JAMA Network Open

Original Investigation | Infectious Diseases

Examination of SARS-CoV-2 In-Class Transmission at a Large Urban University With Public Health Mandates Using Epidemiological and Genomic Methodology

Kayla Kuhfeldt, MPH; Jacquelyn Turcinovic, BS; Madison Sullivan, MPH; Lena Landaverde, MS; Lynn Doucette-Stamm, PhD; Davidson H. Hamer, MD; Judy T. Platt, MD; Catherine Klapperich, PhD; Hannah E. Landsberg, MSN, MPH; John H. Connor, PhD

Abstract

IMPORTANCE SARS-CoV-2, the causative agent of COVID-19, has displayed person-to-person transmission in a variety of indoor situations. This potential for robust transmission has posed significant challenges and concerns for day-to-day activities of colleges and universities where indoor learning is a focus for students, faculty, and staff.

OBJECTIVE To assess whether in-class instruction without any physical distancing, but with other public health mitigation strategies, is a risk for driving SARS-CoV-2 transmission.

DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS This cohort study examined the evidence for SARS-CoV-2 transmission on a large urban US university campus using contact tracing, class attendance, and whole genome sequencing during the 2021 fall semester. Eligible participants were on-campus and off-campus individuals involved in campus activities. Data were analyzed between September and December 2021.

EXPOSURES Participation in class and work activities on a campus with mandated vaccination and indoor masking but that was otherwise fully open without physical distancing during a time of ongoing transmission of SARS-CoV-2, both at the university and in the surrounding counties.

MAIN OUTCOMES AND MEASURES Likelihood of in-class infection was assessed by measuring the genetic distance between all potential in-class transmission pairings using polymerase chain reaction testing.

RESULTS More than 600 000 polymerase chain reaction tests were conducted throughout the semester, with 896 tests (0.1%) showing detectable SARS-CoV-2; there were over 850 cases of SARS-CoV-2 infection identified through weekly surveillance testing of all students and faculty on campus during the fall 2021 semester. The rolling mean average of positive tests ranged between 4 and 27 daily cases. Of more than 140 000 in-person class events and a total student population of 33 000 between graduate and undergraduate students, only 9 instances of potential in-class transmission were identified, accounting for 0.0045% of all classroom meetings.

CONCLUSIONS AND RELEVANCE In this cohort study, the data suggested that under robust transmission abatement strategies, in-class instruction was not an appreciable source of disease transmission.

JAMA Network Open. 2022;5(8):e2225430. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.25430

Key Points

Question Is there evidence of in-class transmission of SARS-CoV-2 on a university campus that had mandated vaccination and masking?

Findings In this cohort study of 140 000 class meetings at a large US university, there were over 850 cases of SARS-CoV-2 infection identified through weekly surveillance testing of all students and faculty on campus during the fall 2021 semester. There were 9 instances of potential in-class transmission identified as identical lineages confirmed by SARS-CoV-2 genome sequencing, and none of these instances were confirmed to be in-class transmission.

Meaning These results suggest that in-class transmission of SAR-CoV-2 in an urban university with masking and vaccine protocols in-place was negligible.

+ Supplemental content

Author affiliations and article information are listed at the end of this article.

Open Access. This is an open access article distributed under the terms of the CC-BY License.

www.parlament.gv.at

Downloaded From: https://jamanetwork.com/ by Reinhold Kerbl on 08/07/2022

Introduction

SARS-CoV-2, the causative agent of COVID-19, has posed significant challenges to day-to-day activities of colleges and universities. Many institutions of higher education faced immense challenges in the 2020-2021 and 2021-2022 school years from spiking infections.[1] With the vaccination rollout, infection risk lessened, and in-class instruction largely resumed. To help limit SARS-CoV-2 transmission, some institutions of higher education implemented vaccination requirements for students and faculty, along with nonpharmacological interventions such as surveillance testing, on-campus isolation of infected individuals, quarantine and frequent testing of close contacts, indoor masking, and enhancements to air filtration and circulation. These multifaceted interventions allowed in-class instruction to fully resume and dormitories to reopen and repopulate. Despite these efforts, transmission has been continuously present in campus life.

Understanding whether in-class instruction without any physical distancing is fueling transmission is an important question that has not yet been adequately addressed. Multiple theoretical calculations have suggested differing outcomes for vaccination or masking on in-class transmission,[2,3] but evaluation of classroom transmission is minimal. Transmission in K-12 classrooms has shown to be minimal, but these studies lack comparability with lecture-size classrooms at the university level.[4-6] The lack of such data has prompted uncertainty among students, faculty, and staff regarding the infection risk of in-person instruction. To address this evidence gap, we sought to unambiguously identify instances of SARS-CoV-2 transmission in the classroom environment at a large urban university. Using a blend of adaptive surveillance testing, traditional epidemiology, and viral genomics, we analyzed incidence of likely transmission over more than 140 000 class meetings.

Methods

We linked campus-wide surveillance testing, contact tracing, and class rosters from September 1, 2021, to December 1, 2021. September 2021 marked the full return to in-person instruction at BU. There were more than 140 000 in-person class meetings during this time period. Class sizes ranged from 2 to over 400 individuals (mean class size, 31 students). Potential instances of in-class transmission were defined as 2 or more SARS-CoV-2 positive individuals who shared an in-person class but did not identify one another as close contacts outside of the classroom environment. Outside classroom exposures included, but were not limited to, social gatherings in dormitory or off campus, dining hall interactions, study groups or group projects, and athletic events. The Boston University (BU) Charles River Campus institutional review board reviewed and approved the protocol for sequencing to determine variant distribution and emergence on the BU campus and waived informed consent requirements based on study design. This study followed Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) reporting guidelines for cohort studies.

Public Health Policies

All BU buildings were inspected, received upgraded filtration when applicable, and had settings adjusted to increase frequency of fresh air exchanges. All mechanically ventilated classrooms had MERV-13 (minimum efficiency reporting values) filter upgrades and settings maximized to allow for increased fresh air and a minimum of 2 to 4 air circulations per hour. Non–mechanically ventilated classrooms had windows open when outdoor temperatures allowed and commercial-grade HEPA (high-efficiency particulate absorbing) filters placed within the rooms. Faculty had the option to remove their mask while lecturing if they were more than 6 feet from students and had increased their surveillance testing frequency. COVID-19 vaccination was mandated as of September 2, 2021, allowing for religious or medical exemption. Vaccination compliance at BU was defined as either completion of a SARS-CoV-2 vaccination series or a documented medical or religious exemption. BU students, faculty, and staff performed routine testing up to twice a week[7] if considered a high contact

www.parlament.gv.at
Downloaded From: https://jamanetwork.com/ by Reinhold Kerbl on 08/07/2022

group (ie, participant in school athletics, athletic trainers). Adaptive testing with an increased testing cadence was requested under circumstances seen to be high risk (eg, during outbreaks). Anterior nares samples were self-collected in sterile saline, and following clinical testing the residual discarded positive sample material was stored at −80 °C. For students not considered in a high-contact group, surveillance testing was an observed nasal swab done at a collection site once weekly where staff were present to show individuals how to properly perform the test and ensure the tests were properly handled.[8] Adherence to testing was in excess of 95% in a student population of approximately 30 000. Compliance for testing, vaccinations, and isolation or quarantine status was monitored using a color-based badge system, which was a centralized system that limited access to campus buildings during isolation and quarantine periods. Enhanced air filtration efforts were practiced, including increased air changes per hour. In areas where there were not HVACs, standing air filters were used.

We identified all individuals with detectable SARS-CoV-2 by reverse transcriptase real-time polymerase chain reaction (rRT-PCR) using the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) primers for N1, N2, and Rnase P. Students who were infected with SARS-CoV-2 were placed in isolation status, or red badge status, for 10 days. Students who were exposed by someone who was infected with SARS-CoV-2 were advised on a quarantine timeline based on vaccination status and placed in quarantine status, or orange badge status.

Contact Tracing

Case investigation and contact tracing were conducted for each case by BU contact tracers following adapted CDC and Massachusetts Department of Public Health (MDPH) protocols.[7] In addition to traditional contact tracing, contact tracers utilized a Power BI (Microsoft) report to pull class rosters with classmate, faculty, and teaching assistant names to identify potential classroom crossover of confirmed cases. Contact tracing was used to identify potential at-work, in-class, or school-sponsored event transmission.

SARS-CoV-2 Sequencing and Analysis

Residual discarded samples in sterile saline from SARS-CoV-2 positive swabs collected during the study window were used to amplify and sequence SARS-CoV-2 genomic RNA using the Illumina COVIDSeq Assay and sequenced on an Illumina NextSeq 500.[9] Full-length genomes for each amplified sample were then assembled through alignment to the Wuhan-Hu-1 reference sequence (NC_045512.2) using Bowtie 2.[10] Nucleotide substitutions, insertions, and deletions were identified with LoFreq.[11] Lineage assignment for each genome was carried out using Pangolin.[12] Sequencing data was completed for all surveillance tests weekly and shared with the contact tracing team for further investigation or, in the reverse, individuals with suspicion of in-class transmission were flagged for sequencing.

Pairwise Comparison of SARS-CoV-2 Genomes

Genome relatedness was quantified by counting the number of nucleotide differences between genomes using a custom script. Each genome was modeled as a binary single nucleotide variant (SNV) vector spanning all nucleotide changes found at greater than 50% in the data set. Presence of an SNV in more than 50% of the aligned reads was coded as a 1; otherwise, zero. After pairwise comparison identical (0 differences), different (1 to 2 differences), and unrelated (3 or more differences) sequence sets were defined.

Results

Return to Class and Analysis Window

September 1, 2021, marked the full return to in-person instruction at BU. COVID-19 vaccination was mandated as of September 2, allowing for religious or medical exemption. Vaccination rates for BU

www.parlament.gv.at
Downloaded From: https://jamanetwork.com/ by Reinhold Kerbl on 08/07/2022

faculty, staff, and students respectively were 98.5%, 93.5%, and 98.7%. Masking was mandatory during in-person instruction, but social distancing was not enforced. We analyzed SARS-CoV-2 transmission beginning September 1 to December 1, 2021, which was just prior to the end of term and the beginning of finals. During this time there were more than 140 000 in-person class meetings. Class sizes ranged from 2 to over 400 individuals (mean class size, 31 students).

SARS-CoV-2 Test Positivity During the Fall 2021 Semester

There was significant SARS-CoV-2 infection throughout the semester. During our analysis period, there was weekly surveillance testing for SARS CoV-2 via rRT-PCR (anterior-nares based collection) at a Critical Laboratory Improvement Amendments–certified BU laboratory.[7] All members of the BU community with an on-campus presence were tested. In total more than 600 000 SARS-CoV-2 PCR tests were conducted; of these approximately 896 (0.1%) of these tests showed detectable SARS-CoV-2. The 7-day rolling mean average ranged between 4 and 27 daily cases for most of the semester with a dramatic increase the last week of November (**Figure 1**). Whole SARS-CoV-2 genome sequencing was attempted on all PCR positive samples (success rate of 96.4%). This sequencing identified only Delta variant genomes circulating on campus.

Disease Burden in the Surrounding Community

SARS-CoV-2 transmission in the surrounding environment was also significant over the study period. The 7-day rolling mean of SARS-CoV-2 positive cases in Massachusetts was between 374 and 1346 cases per day, with a rise in the last week of November to more than 1200 per day (Figure 1). The overwhelming majority of SARS-CoV-2 genome sequenced in Massachusetts over this time period were the Delta variant. These data illustrate sustained Delta variant transmission both within and outside the BU campus over the study period.

Figure 1. SARS-CoV-2 Positive Test Rates at Boston University (BU) and in Massachusetts Over the Study Period



In the Massachusetts data in panel D, less than 1% non-Delta sequences were observed out of approximately 48 000 total cases (37 unassigned, 13 Omicron, 7 Mu, 5 Gamma, and 106 non–variant of concern).

www.parlament.gv.at
Downloaded From: https://jamanetwork.com/ by Reinhold Kerbl on 08/07/2022

All 776 PCR positive samples were reported to the BU contact tracing team. The overwhelming majority of cases identified likely onto-campus (genome sequences not before identified on campus) transmission events associated with living arrangements (eg, roommates), socialization, or extended contact-time events. Of all PCR positive cases, a small number were deemed potential in-class transmission events. There were 9 instances of potential classroom transmission, accounting for approximately 0.0045% of all classroom meetings. These instances of potential classroom transmission did not involve more than 3 potential linked individuals and were not clustered in time (**Figure 2**). They were not associated with any individual class or individual attendance pattern.

Figure 2. Identified Potential Incidents of Classroom Transmission



Listed dates indicate approximate collection date for the first case in each cluster. See Table for more information on each cluster.

Table. Instances of Potential Classroom-Based Transmission From September 1 to December 1, 2021

Potential cluster investigated	Date	No. of potential in-class transmission individuals	No. of samples sequenced	Genome lineage	No. of nucleotide differences between samples	Additional potential exposure points
1	Early September	2	2	AY.103 & B.1.617.2	14	Dining halls
2	Early September	2	2	AY.3 & B.1.617.2	42	Off-campus gathering, dorm crossover
3	Early September	2	1	B.1.671.2	Undetermined	
4	Early September	2	2	AY.4 & B.1.617.2	40	Boston bars, dental clinic
5	Mid-October	2	2	AY.25 & B.1.617.2	22	Dining hall, dorm crossover
6	Late August	2	2	AY.4 & B.1.617.2	23	Outside Boston locations
7	Early October	2	2	AY.3 & AY.25	26	Classroom building crossover
8	End September	3	3	AY.20	≤2	Public transportation, roommates, lunch
9	Late November	2	2	AY.103 & AY.25	22	Dining hall, building overlap

Figure 3. Sequence Comparison of SARS-CoV-2 Genomes From Potential In-Class Transmission Events



Nucleotide changes were identified at the consensus level (≥50%) are highlighted according to the nucleotide difference identified in the second genome. Low-coverage ends were masked for comparison.

www.parlament.gv.at

Downloaded From: https://jamanetwork.com/ by Reinhold Kerbl on 08/07/2022

For each potential in-classroom transmission event, we carefully analyzed the SARS-CoV-2 genomes. Each successfully sequenced genome was compared with all other genomes identified through surveillance testing. Samples with zero nucleotide differences across the genome (identical upon comparison) were deemed to be part of a linked transmission event based on known SARS-CoV-2 mutation rates and our history of validation through contact tracing. Genomes with 1 nucleotide difference were deemed to be possibly related, and those with 2 nucleotide changes were considered highly unlikely to be transmission events unless there was clear epidemiological support. Genomes that differed by 3 or more nucleotides across the SARS-CoV-2 genome were not considered to be linked.

Seven of 9 potential transmission event pairs were identified as coming from different Pango lineages and as having more than 3 nucleotide differences (between 14 and 45 nucleotide differences). Thus, the genomic analysis suggested that they are unlikely to be classroom transmission events (**Table**). When comparing the genome sequences from the first potential classroom transmission, each of these genomes was also found to be genetically linked elsewhere (**Figure 3**; eFigure 1 in the Supplement). Sample 1 was identical to 6 other samples sequenced at BU/National Emerging Infectious Diseases Laboratories that were associated with an unrelated social event by contact tracing. Sample 2 was identical to another sequenced genome in the GISAID Initiative database from out of state. These comparisons strongly suggested that infection occurred outside the classroom environment.

A second instance of potential transmission was from the middle of the study period (Figure 3; eFigure 2 in the Supplement). This potential transmission event also involved 2 individuals who did not note other potential sources of infection upon interview but whose viral genome sequences differed by more than 25 nucleotides. Sample 1 was 1 nucleotide away from more than 10 genomes available in GISAID that were sequenced through the Broad Institute, suggesting local transmission that was not classroom related. Sample 2 of this comparison was identical to more than 5 other genomes sequence through surveillance testing and was associated with a social event.

Discussion

With the ongoing concern of safety for students, faculty, and staff as universities return to fully normal functioning, the use of epidemiology and genome sequencing is an effective model for understanding overall disease transmission safety in the classroom setting. Understanding the risk of classroom transmission to assess against the benefits of in-person learning is important for university leadership decision-making. In this university setting that had mask mandates in the classroom and a vaccine mandate for the university community, our data showed that that in-person learning was not contributing to the overall spread of SARS-CoV-2 in the campus community.

Limitations

Limitations of our analysis included some inherent subjectivity in traditional epidemiologic investigations that center on an individual remembering all relevant interactions. This study occurred during a phase of the pandemic when the only circulating variants were associated with Delta sublineages, and the findings may not apply to other SARS-CoV-2 variants.

Conclusions

With the ongoing concern of safety for students, faculty, and staff as universities return to fully functioning, an effective model for overall disease transmission safety in the classroom setting is necessary. Our data support the hypothesis that a combination of SARS-CoV-2 vaccination and risk mitigation measures including indoor masking, regular surveillance testing, and enhanced air

www.parlament.gv.at
Downloaded From: https://jamanetwork.com/ by Reinhold Kerbl on 08/07/2022

filtration can be highly effective at limiting disease spread within a large university academic environment to the extent that classroom transmission risk is negligible.

ARTICLE INFORMATION

Accepted for Publication: June 20, 2022.

Published: August 5, 2022. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.25430

Open Access: This is an open access article distributed under the terms of the CC-BY License. © 2022 Kuhfeldt K et al. *JAMA Network Open*.

Corresponding Author: Hannah E. Landsberg, MSN, MPH, Student Health Services, Boston University, 881 Commonwealth Ave, Boston, MA 02215 (hnichols@bu.edu).

Author Affiliations: Student Health Services, Boston University, Boston, Massachusetts (Kuhfeldt, Sullivan, Platt, Landsberg); Department of Microbiology, Boston University School of Medicine, Boston, Massachusetts (Turcinovic, Connor); National Emerging Infectious Diseases Laboratories, Boston University, Boston, Massachusetts (Turcinovic, Hamer, Connor); Program in Bioinformatics, Boston University, Boston, Massachusetts (Turcinovic, Connor); Department of Biomedical Engineering and Precision Diagnostics Center, Boston University, Boston, Massachusetts (Landaverde, Klapperich); Boston University Clinical Testing Laboratory, Research Department, Boston University, Boston, Massachusetts (Landaverde, Doucette-Stamm); Department of Global Health, Boston University School of Public Health, Boston, Massachusetts (Hamer); Section of Infectious Disease, Department of Medicine, Boston University School of Medicine; Boston, Massachusetts (Hamer); Center for Emerging Infectious Disease Research and Policy, Boston University, Boston, Massachusetts (Hamer, Connor).

Author Contributions: Dr Connor and Ms Landsberg had full access to all of the data in the study and take responsibility for the integrity of the data and the accuracy of the data analysis. Mss Kuhfeldt and Turcinovic contributed equally to this study.

Concept and design: Kuhfeldt, Landaverde, Hamer, Platt, Klapperich, Landsberg, Connor.

Acquisition, analysis, or interpretation of data: Kuhfeldt, Turcinovic, Sullivan, Doucette-Stamm, Hamer, Klapperich, Landsberg, Connor.

Drafting of the manuscript: Kuhfeldt, Sullivan, Landsberg, Connor.

Critical revision of the manuscript for important intellectual content: Turcinovic, Sullivan, Landaverde, Doucette-Stamm, Hamer, Platt, Klapperich, Landsberg, Connor.

Statistical analysis: Turcinovic, Sullivan, Landsberg.

Obtained funding: Klapperich.

Administrative, technical, or material support: Kuhfeldt, Sullivan, Landaverde, Doucette-Stamm, Hamer, Klapperich, Landsberg, Connor.

Supervision: Kuhfeldt, Hamer, Landsberg, Connor.

Conflict of Interest Disclosures: Dr Hamer reported receiving grants from US Centers for Disease Control and Prevention; he reported receiving personal fees for work on COVID-19 prevention and control from Equinox, Major League Soccer, PGA of America, and Xenophon Strategies outside the submitted work. Dr Klapperich reported nonfinancial support from Biosens8, LLC as cofounder outside the submitted work. Dr Connor reported personal fees from Cell Signaling Technologies outside the submitted work. No other disclosures were reported.

Funding/Support: Boston University provided financial support for the testing program described in this study and supported sequencing efforts. The BUMC Genome Sciences Institute provided partial financial support for sequencing. Dr Connor acknowledges support from National Institutes of Health grant No. R21AI135517.

Role of the Funder/Sponsor: National Institutes of Health did not have a role in the design and conduct of the study; collection, management, analysis, and interpretation of the data; preparation, review, or approval of the manuscript; and decision to submit the manuscript for publication.

REFERENCES

1. Bradley EH, An MW, Fox E. Reopening colleges during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic—one size does not fit all. *JAMA Netw Open*. 2020;3(7):e2017838. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.17838

2. Tupper P, Colijn C. COVID-19 in schools: mitigating classroom clusters in the context of variable transmission. *PLoS Comput Biol*. 2021;17(7):e1009120. doi:10.1371/journal.pcbi.1009120

3. Mikszewski A, Stabile L, Buonanno G, Morawska L. The vaccination threshold for SARS-CoV-2 depends on the indoor setting and room ventilation. *BMC Infect Dis*. 2021;21(1):1193. doi:10.1186/s12879-021-06884-0

www.parlament.gv.at

Downloaded From: https://jamanetwork.com/ by Reinhold Kerbl on 08/07/2022

4. Zimmerman KO, Akinboyo IC, Brookhart MA, et al; ABC SCIENCE COLLABORATIVE. Incidence and secondary transmission of SARS-CoV-2 infections in schools. *Pediatrics*. 2021;147(4):e2020048090. doi:10.1542/peds.2020-048090

5. Boutzoukas AE, Zimmerman KO, Benjamin DK, et al. Secondary transmission of COVID-19 in K-12 schools: findings from 2 states. *Pediatrics*. 2022;149(12)(suppl 2):e2021054268K. doi:10.1542/peds.2021-054268K

6. Macartney K, Quinn HE, Pillsbury AJ, et al; NSW COVID-19 Schools Study Team. Transmission of SARS-CoV-2 in Australian educational settings: a prospective cohort study. *Lancet Child Adolesc Health*. 2020;4(11):807-816. doi:10.1016/S2352-4642(20)30251-0

7. Hamer DH, White LF, Jenkins HE, et al. Assessment of a COVID-19 control plan on an urban university campus during a second wave of the pandemic. *JAMA Netw Open*. 2021;4(6):e2116425. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.16425

8. Landaverde L, McIntyre D, Robson J, et al. Detailed overview of the buildout and integration of an automated high-throughput CLIA laboratory for SARS-CoV-2 testing on a large urban campus. *medRxiv*. Preprint published online September 16, 2021. doi:10.1101/2021.09.13.21263214

9. Bouton TC, Lodi S, Turcinovic J, et al. Coronavirus disease 2019 vaccine impact on rates of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 cases and postvaccination strain sequences among health care workers at an urban academic medical center: a prospective cohort study. *Open Forum Infect Dis*. 2021;8(10):ofab465. doi:10.1093/ofid/ofab465

10. Langmead B, Salzberg SL. Fast gapped-read alignment with Bowtie 2. *Nat Methods*. 2012;9(4):357-359. doi:10.1038/nmeth.1923

11. Wilm A, Aw PPK, Bertrand D, et al. LoFreq: a sequence-quality aware, ultra-sensitive variant caller for uncovering cell-population heterogeneity from high-throughput sequencing datasets. *Nucleic Acids Res*. 2012;40(22):11189-11201. doi:10.1093/nar/gks918

12. Rambaut A, Holmes EC, O'Toole Á, et al. A dynamic nomenclature proposal for SARS-CoV-2 lineages to assist genomic epidemiology. *Nat Microbiol*. 2020;5(11):1403-1407. doi:10.1038/s41564-020-0770-5

SUPPLEMENT.

eMethods.

eFigure 1. Coverage and Mutation Profiles of Cluster 1

eFigure 2. Coverage and Mutation Profiles of Cluster 7

eTable. Key Statistics Regarding Classroom Meetings, Vaccination Rates, Non-pharmaceutical Interventions, and SARS-CoV-2+ Individuals Detected on Campus From September 1 to December 1, 2021

Downloaded From: https://jamanetwork.com/ by Reinhold Kerbl on 08/07/2022

nature medicine

ARTICLES

https://doi.org/10.1038/s41591-022-01780-9

Check for updates

Safety, tolerability and viral kinetics during SARS-CoV-2 human challenge in young adults

Ben Killingley[1,16], Alex J. Mann[2,16], Mariya Kalinova[2], Alison Boyers[2], Niluka Goonawardane[3], Jie Zhou[3], Kate Lindsell[4], Samanjit S. Hare[5], Jonathan Brown[3], Rebecca Frise[3], Emma Smith[6], Claire Hopkins[7], Nicolas Noulin[2], Brandon Löndt[2], Tom Wilkinson[8], Stephen Harden[9], Helen McShane[10], Mark Baillet[11], Anthony Gilbert[4], Michael Jacobs[12], Christine Charman[4], Priya Mande[4], Jonathan S. Nguyen-Van-Tam[13], Malcolm G. Semple[14], Robert C. Read[8], Neil M. Ferguson[15], Peter J. Openshaw[6], Garth Rapeport[6], Wendy S. Barclay[3], Andrew P. Catchpole[2] and Christopher Chiu[3]✉

Since its emergence in 2019, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has caused hundreds of millions of cases and continues to circulate globally. To establish a novel SARS-CoV-2 human challenge model that enables controlled investigation of pathogenesis, correlates of protection and efficacy testing of forthcoming interventions, 36 volunteers aged 18–29 years without evidence of previous infection or vaccination were inoculated with 10 $TCID_{50}$ of a wild-type virus (SARS-CoV-2/human/GBR/484861/2020) intranasally in an open-label, non-randomized study (ClinicalTrials.gov identifier NCT04865237; funder, UK Vaccine Taskforce). After inoculation, participants were housed in a high-containment quarantine unit, with 24-hour close medical monitoring and full access to higher-level clinical care. The study's primary objective was to identify an inoculum dose that induced well-tolerated infection in more than 50% of participants, with secondary objectives to assess virus and symptom kinetics during infection. All pre-specified primary and secondary objectives were met. Two participants were excluded from the per-protocol analysis owing to seroconversion between screening and inoculation, identified post hoc. Eighteen (~53%) participants became infected, with viral load (VL) rising steeply and peaking at ~5 days after inoculation. Virus was first detected in the throat but rose to significantly higher levels in the nose, peaking at ~8.87 log_{10} copies per milliliter (median, 95% confidence interval (8.41, 9.53)). Viable virus was recoverable from the nose up to ~10 days after inoculation, on average. There were no serious adverse events. Mild-to-moderate symptoms were reported by 16 (89%) infected participants, beginning 2–4 days after inoculation, whereas two (11%) participants remained asymptomatic (no reportable symptoms). Anosmia or dysosmia developed more slowly in 15 (83%) participants. No quantitative correlation was noted between VL and symptoms, with high VLs present even in asymptomatic infection. All infected individuals developed serum spike-specific IgG and neutralizing antibodies. Results from lateral flow tests were strongly associated with viable virus, and modeling showed that twice-weekly rapid antigen tests could diagnose infection before 70–80% of viable virus had been generated. Thus, with detailed characterization and safety analysis of this first SARS-CoV-2 human challenge study in young adults, viral kinetics over the course of primary infection with SARS-CoV-2 were established, with implications for public health recommendations and strategies to affect SARS-CoV-2 transmission. Future studies will identify the immune factors associated with protection in those participants who did not develop infection or symptoms and define the effect of prior immunity and viral variation on clinical outcome.

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a complex clinical syndrome caused by SARS-CoV-2. Despite extensive research into severe disease of hospitalized patients[1] and many large studies leading to approval of vaccines and antivirals[2–4], the global spread of SARS-CoV-2 continues and is, indeed, accelerating in many regions. Infections are typically mild or asymptomatic in younger people, but these likely drive community transmission[5], and the detailed time course of infection and infectivity in this context has not been fully elucidated[6,7]. Deliberate human infection of low-risk volunteers enables the exact longitudinal measurement of viral kinetics, immunological responses, transmission dynamics and duration of infectious shedding after a fixed dose of

[1]Department of Infectious Diseases, University College London Hospital, London, UK. [2]hVIVO Services Ltd., London, UK. [3]Department of Infectious Disease, Imperial College London, London, UK. [4]UK Vaccine Taskforce, Department for Business, Energy and Industrial Strategy, London, UK. [5]Department of Radiology, Royal Free London NHS Foundation Trust, London, UK. [6]National Heart and Lung Institute, Imperial College London, London, UK. [7]ENT Department, Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust, London, UK. [8]Faculty of Medicine and Institute for Life Sciences, University of Southampton, and NIHR Southampton Biomedical Research Centre, University Hospital Southampton, Southampton, UK. [9]Department of Radiology, Southampton General Hospital, Southampton, UK. [10]Department of Paediatrics, University of Oxford, Oxford, UK. [11]S-cubed Biometrics, Abingdon, UK. [12]Department of Infectious Diseases, Royal Free London NHS Foundation Trust, London, UK. [13]Division of Epidemiology and Public Health, University of Nottingham School of Medicine, Nottingham, UK. [14]Health Protection Research Unit in Emerging and Zoonotic Infections, Institute of Infection, Veterinary and Ecological Sciences, Faculty of Health and Life Sciences, University of Liverpool, Liverpool; Respiratory Department, Alder Hey Children's Hospital, Liverpool, UK. [15]MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis, School of Public Health, Imperial College London, London, UK. [16]These authors contributed equally: Ben Killingley, Alex Mann. ✉e-mail: c.chiu@imperial.ac.uk

www.parlament.gv.at

a well-characterized virus[8–14]. Under these tightly controlled conditions, host factors leading to differences in clinical outcome can be robustly inferred. Although many human infection challenge models have been successfully established during inter-pandemic times, none has been successfully established during a pandemic[15], and no recent reports of coronavirus (including SARS-CoV-2) human challenge exist.

Experimental challenge with human pathogens requires careful ethical scrutiny and regulation but can deliver unparalleled information that may inform clinical policy and refinement of infection control measures, enabling the rapid evaluation of vaccines, therapeutics and diagnostics. Invaluable information, including unique assessments of immunity at the time of virus exposure, responses during the pre-symptomatic period and protective correlates in individuals who resist symptomatic infection, can be obtained using small numbers of participants under highly controlled settings, potentially leading to wider societal benefits that offset the personal risks undertaken by the volunteers[16]. Recognizing the potential benefits that might be derived from SARS-CoV-2 human challenge, the World Health Organization convened working groups early during the COVID-19 pandemic to consider the necessary ethical and practical frameworks[17]. The pros and cons of human infection challenge studies have been extensively reviewed elsewhere[18], but the key considerations underlying these studies during an active pandemic were to balance scientific and public health benefits with ensuring that any risks to study participants (known and as yet uncertain) were minimized and managed.

The unique strengths of SARS-CoV-2 human challenge experiments are the ability to standardize the viral inoculum, study conditions and exact timing of exposure, thus controlling for factors that unavoidably confound natural infection studies. This contrasts with even the most well-controlled field trials, including household contact studies. There, the viral quasi-species, inoculum dose, timing and conditions of exposure are unknown, and contacts are identified only after diagnosis of the index case, at which time secondary exposure has almost always already occurred[19], thus missing transmission as well as the early phase of infection. SARS-CoV-2 human challenge studies, therefore, fill a gap in the understanding of early factors involved in susceptibility to infection that cannot be addressed in other ways. With continuing infection and re-infection with SARS-CoV-2, such translational studies that can inform public health strategy, while accelerating access to improved interventions through improved mechanistic understanding and early proof-of-concept efficacy testing, remain a priority that justifies this approach[20].

Here we report results from the first volunteers inoculated with SARS-CoV-2 in a human challenge study, the primary objective of which was to identify an inoculum dose that induced well-tolerated infection in more than 50% of participants, with secondary objectives to assess virus and symptom kinetics during infection. Our findings demonstrate the feasibility of deliberate infection with SARS-CoV-2, with no evidence of major adverse events in these carefully selected, healthy, young adult volunteers, and provide insights into the early dynamics of infection.

Results

Thirty-six healthy volunteers aged 18–29 years were enrolled according to protocol-defined inclusion and exclusion criteria (see the Clinical Protocol in Supplementary Information). Screening included assessments for known risk factors for severe COVID-19, including comorbidities; low or high body mass index (BMI); abnormal blood tests, including full blood count, renal and liver function, clotting and peripheral blood viral serology; spirometry; echocardiography; and chest radiography (Fig. 1a and the Clinical Protocol in Supplementary Information). The protocol was given a favorable opinion by the UK Health Research Authority Ad Hoc Specialist Ethics Committee (reference 20/UK/2001 (screening protocol dated 2 December 2020) and reference 20/UK/0002 (main protocol dated 16 February 2021)). Written informed consent was obtained from all volunteers before screening and study enrollment. The study was overseen by a trial steering committee with advice from an independent data and safety monitoring board. The study was discussed with the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Because no medicinal product was being investigated, the study was deemed not a clinical trial according to UK regulations; as such, a EudraCT number was not assigned, and the clinical study was subsequently registered with ClinicalTrials.gov (identifier NCT04865237). All participants were seronegative at screening by Quotient MosaiQ antibody microarray test and had no history of SARS-CoV-2 vaccination or infection However, two inoculated participants were subsequently found to have seroconverted between screening and inoculation, resulting in 34 individuals in the per-protocol analysis.

As this human challenge model was developed during the ongoing pandemic, with no directly comparable safety data and incomplete understanding of long-term effects after COVID-19, an adaptive protocol was designed with stepwise progression to ensure maximal risk mitigation during the early stages and progression only as data on the clinical features of human SARS-CoV-2 challenge were acquired. After extensive screening, participants were admitted to individual negative pressure rooms in an in-patient quarantine unit at the Royal Free London NHS Foundation Trust with 24-hour medical monitoring and access to higher-level clinical support. At admission and before inoculation, volunteers were screened for coincidental respiratory infection using the BioFire FilmArray. Initial cohorts comprised three sentinel individuals followed by seven additional participants. As per protocol, these first ten challenged participants were assigned to receive pre-emptive remdesivir (100 mg intravenously for 5 days) once two consecutive 12-hourly nose or throat swabs showed quantifiable SARS-CoV-2 detection by polymerase chain reaction (PCR), with the aim of mitigating any unexpected risk of progression to more severe disease. After review by the data and safety monitoring board and the trial steering committee, pre-emptive remdesivir was deemed unnecessary, and target recruitment of an additional 30 individuals under the same conditions but without remdesivir was advised. An additional sentinel cohort of three individuals was then challenged, with no pre-emptive remdesivir given. This was followed by three more groups of seven, seven and nine individuals, respectively. Once pre-emptive remdesivir was no longer used, clinical severity criteria (that is, persistent fever, persistent tachycardia, persistent severe cough, greater than mild computed tomography (CT) imaging changes or $SaO_2 \leq 94\%$) were defined for triggering of rescue treatment with monoclonal antibodies (REGEN-COV, Regeneron), but no such treatment was ultimately required. Participants were quarantined for at least 14 days after inoculation and until they met virological discharge criteria (Methods), with planned follow-up for 1 year to assess for prolonged symptoms, including smell disturbance and neurological dysfunction.

All participants were inoculated with 10 $TCID_{50}$ of SARS-CoV-2/human/GBR/484861/2020 (a D614G-containing pre-alpha wild-type virus; GenBank accession number OM294022; $TCID_{50}$ is the median tissue culture infectious dose) by intranasal drops (Fig. 1b). Eighteen participants, 53% according to the per-protocol analysis (95% confidence interval (CI) (35, 70)), subsequently developed PCR-confirmed infection. This infection rate met the protocol-specified primary endpoint target of 50–70%, and there was, therefore, no further dose escalation. Demographics between infected participants and those who remained uninfected were similar (Table 1).

Dynamics of SARS-CoV-2 challenge infection. In the 18 infected individuals, viral shedding detected by quantitative PCR (qPCR) (a secondary endpoint) became quantifiable in throat swabs from

www.parlament.gv.at



Fig. 1 | Screening, inoculation, assessments and sampling. Healthy adult volunteers aged 18-29 years were enrolled for SARS-CoV-2 challenge. **a**, CONSORT diagram shows inclusions or exclusions and infection outcomes. **b**, Diagram showing the clinical study design up to day 28 after inoculation.

40 hours (median, 95% CI (40, 52)) (~1.67 days) after inoculation, significantly earlier than in the nose ($P = 0.0225$, where initial viral quantifiable detection occurred at 58 hours (95% CI (40, 76))) (~2.4 days) after inoculation (Fig. 2a,b). This was initially closely paralleled by viable virus measured by focus-forming assay (FFA), which was also quantifiably detected earlier in the throat than in the nose ($P = 0.0058$; Fig. 2b). VLs increased rapidly thereafter, with qPCR peaking in the throat at 112 hours (95% CI (76, 160)) (~4.7 days) after inoculation and later at 148 hours (95% CI (112, 184)) (~6.2 days) after inoculation in the nose (Fig. 2a,c). However, at its peak, VL was significantly higher in nasal samples at 8.87 (95% CI (8.41, 9.53)) $\log_{10}$ copies per milliliter and 3.9 (95% CI (3.34, 4.42)) $\log_{10}$ focus-forming units (FFU) per milliliter (FFU ml^{-1}) than in the throat at 7.65 (95% CI (7.39, 8.24)) $\log_{10}$ copies per millilter and 2.92 (95% CI (2.68, 3.56)) $\log_{10}$ FFU ml^{-1} ($P < 0.0001$ for qRT–PCR and $P = 0.0024$ for FFA) (Fig. 2d).

In both nose and throat, viral detection continued at high levels for several days, and high cumulative VLs by area under the curve (AUC) were, therefore, seen, particularly in the nose (median 9.03, 95% CI (8.65, 9.43) copies per milliliter by qPCR)(Fig. 2e). In all infected participants, quantifiable virus by qPCR was still present at day 14 after inoculation, which necessitated prolonged quarantine of up to five extra days until qPCR cycle threshold (Ct) values had fallen to less than 33.5 in two consecutive nasal and throat swabs (as per-protocol-defined discharge criteria). At these later time points, VLs by qRT–PCR were more erratic, with low level qPCR positivity remaining in 15 of 18 (83%) participants at discharge. At day 28 after inoculation, six of 18 (33%) participants remained

Table 1 | Participant baseline physical and demographic characteristics, selected clinical features and adverse events

Group (serostatus at inoculation)[a]	Total	Infected (sero-negative)	Uninfected (sero-negative)	Uninfected (sero-positive)
	(*n* = 36)	(*n* = 18)	(*n* = 16)	(*n* = 2)
Characteristic				
Age (years)				
Mean (s.d.)	21.8 (2.9)	22.2 (2.9)	20.8 (2.2)	26.5 (3.5)
Min, Max	18, 29	18, 27	18, 25	25, 29
Gender, *n* (%)				
Male	26 (72)	12 (67)	14 (88)	0
Female	10 (28)	6 (33)	2 (12)	2 (100)
Race, *n* (%)				
White or Caucasian	33 (92)	17 (94)	14 (88)	2 (100)
Mixed ethnicity	3 (8)	1 (6) White/Latino	2 (12) 2× White/Asian	0
BMI (kg m^{-2})				
Mean (range, s.d.)	23.2 (19.6–29.7, 2.6)	22.8 (19.9–26.4, 2.2)	23.4 (19.6–29.7, 3.0)	25.2 (23.3–27.1, 2.7)
Symptoms				
Report of any symptoms on two consecutive days, *n* (%)	22 (61)	17 (94)	5 (31)	0
Fever				
>37.8 °C, *n* (%)		7 (39)	0	0
C-reactive protein				
C-reactive protein > 5 mg l^{-1}, *n* (%)		5 (28)	0	0
Antibody titers at 28 days after inoculation				
Neutralizing antibody titer (median)		863.5 (IQR 403)	Undetectable[b]	167.5
Spike-specific IgG titer (ELU ml^{-1}, median)		1,549 (IQR 1,865)	Undetectable[b]	178
Adverse events				
Any serious adverse event		0	0	0
Clinically significant adverse events thought to be associated with viral infection that occurred or worsened during the observation period				
Smell disturbance				
During quarantine		15	0	0
Day 28		12[c]	1[d]	1[e]
Day 90		4	0	0
Day 180		5	0	0
Low white cell count (<2.0 × 10^9 per l)		1	0	0
Low lymphocytes (<0.75 × 10^9 per l)		9	0	0
Low neutrophils (<1.0 × 10^9 per l)		3	0	0
Low neutrophils (<0.5 × 10^9 per l)		1	0	0
Epididymal discomfort		1	0	0

[a]Serostatus was based on prospective (MosaiQ) and planned retrospective analysis (neutralizing and S-protein-binding antibodies) of samples before inoculation with challenge virus. [b]One participant was naturally infected with SARS-CoV-2 between discharge from quarantine and day 28 after inoculation, so this participant was excluded. Their neutralizing antibody titer at day 28 was 472, and their spike-specific IgG was 536.6. [c]Includes one participant who had not previously had smell disturbance. Participant reported a runny nose that disturbed smell at day 28, which quickly resolved (no significant change in UPSIT recorded). [d]Participant reported partial smell loss having had 'natural' COVID between discharge from quarantine and day 28 follow-up (no significant change in UPSIT recorded). [e]Participant reported smell disturbance only after performing the UPSIT; the score was not significantly different than baseline.

qPCR positive in the nose and two of 18 (11%) in the throat, but, by day 90, all participants were qPCR negative. Of the participants not meeting infection criteria and deemed uninfected, low-level non-consecutive viral detections were observed only by qPCR in the nose of three participants and in the throat of six participants (Extended Data Fig. 1a,b).

In contrast, viable virus was detectable by FFA for a more limited duration: 156 hours (median, 95% CI (120, 192)) (6.5 days) in the nose and in the throat for 150 hours (95% CI (132, 180)) (6.25 days) (Fig. 2f). The average time after inoculation to clearance of viable virus was 244 hours (95% CI (208, 256)) or 10.2 days from the nose and 208 hours (95% CI (172, 244)) or 8.7 days from the throat (Fig. 2g). VLs by qPCR and FFA were significantly correlated in both nose and throat (Extended Data Fig. 2). Although there was a striking degree of concordance between the shape and magnitude of individuals' VL curves (Fig. 2a) and between VLs in the nose and throat (Fig. 2i), greater inter-individual variability was observed in timing of VL between nose and throat. Despite relatively high levels of late qPCR detection, the latest that viable virus could be detected was day 12 after inoculation in the nose of one participant and day

www.parlament.gv.at



Fig. 2 | Viral shedding after a short incubation period peaks rapidly after human SARS-CoV-2 challenge. Healthy adult volunteers were challenged intranasally with SARS-CoV-2. In the infected individuals ($n=18$ biologically independent participants), VL in twice-daily nose and throat swab samples was measured by qPCR (blue) and FFA (red) (**a**). Results are expressed as mean ± s.e.m. Dotted lines represent the LLOQ. Median time to first quantifiable virus (*$P=0.0195$ and **$P=0.0058$) (**b**) and peak VLs (*$P=0.0214$ and **$P=0.0053$) (**c**) are shown in red. Peak (****$P<0.0001$ and **$P=0.0023$) (**d**) and cumulative (AUC, ****$P<0.0001$ and ***$P=0.0007$) (**e**) VLs by qPCR and FFA in the nose and throat are compared. **f**, Total duration of viral detection by FFA in nose and throat are shown. Medians are shown in red. **g**, Median time to the last viral detection by FFA after inoculation is shown in red (*$P=0.0112$). **h**, Median time to the first undetectable VL by qPCR in the individuals who became undetectable while in quarantine is shown in red. Two-sided Wilcoxon matched-pairs signed-rank tests are used to test significance. **i**, AUC VL by qPCR and FFA are correlated in nose versus throat. Spearman's r and P values are shown. *$P<0.05$, **$P<0.01$, ***$P<0.0001$ and ****$P<0.0001$.

11 in the throat of two participants (Fig. 2g). In contrast, swabs by qPCR that became undetectable in quarantine during the resolution phase first occurred at 352 hours (95% CI (340, 364)) (~14.6 days) in the nose and 340 hours (95% CI (304, 352)) (~14.7 days) in the throat, although some later continued to fluctuate around the limits of quantification and detection (Fig. 2h).

Of the first ten participants prospectively assigned to receive pre-emptive remdesivir on PCR-confirmed infection, six became infected. No apparent differences were seen in VL by qPCR (Extended Data Fig. 3a) or FFA (Extended Data Fig. 3b) between remdesivir-treated and untreated infected participants, and cumulative virus (AUC) was similar (Extended Data Fig. 3c). Although there was an apparent trend toward lower mean nasal VL during the treatment period and delayed VL peak in the six remdesivir-treated participants (Extended Data Fig. 3d), this was not observed in the throat, was primarily driven by one participant (Extended Data Fig. 4), and was not statistically significant. With no significant differences between remdesivir-treated and untreated participants, infected participants were, therefore, analyzed together.

Thus, after SARS-CoV-2 human challenge, viral shedding begins within 2 days of exposure, rapidly reaching high levels with viable

www.parlament.gv.at



Fig. 3 | Neutralizing antibodies are generated more rapidly than anti-spike protein IgG after human SARS-CoV-2 challenge. Serum was collected before inoculation and at days 14 and 28 after inoculation with SARS-CoV-2. **a**, Serum neutralizing antibodies were measured by microneutralization assay in participants who became infected ($n=18$ biologically independent participants) and those who remained uninfected ($n=18$ biologically independent participants). **b**, Serum SARS-CoV-2 anti-spike IgG was measured by ELISA and expressed as ELU ml^{-1}. Individual data points and median (red) are shown. The LLOD of each assay is shown by the dotted line. Undetectable samples were assigned a value of half the LLOD.

virus detectable up to 12 days after inoculation and significantly higher VL in the nose than the throat despite its later onset.

Detection of serum neutralizing antibodies. The rapid onset of infection was reflected in serum antibody responses, analyzed as exploratory endpoints. No increase in serum antibodies by microneutralization or anti-spike protein IgG enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was observed in those deemed uninfected, even where isolated viral detections had occurred, except for one participant who acquired natural COVID-19 after discharge from quarantine and seroconverted between days 14 and 28 after inoculation (Fig. 3a,b). In contrast, serum antibodies were generated in all infected participants with neutralizing antibody titers of 425 (median, interquartile range (IQR) 269) at 14 days after inoculation and a further rise to 863.5 (IQR 403) at 28 days (Fig. 3a). A slower rise was seen in spike-protein-binding IgG measured by ELISA, with a median increase to 192.5 (IQR 393.1) ELISA laboratory units (ELU) per milliliter (ELU ml^{-1}) at day 14, followed by an increment by day 28 to 1,549 (IQR 1,865) ELU ml^{-1} (Fig. 3b). Of note, in the two participants who seroconverted between screening and inoculation, both neutralizing and S-protein-binding antibodies were detectable at admission to the quarantine unit on day −2 before inoculation. Both participants were excluded from the per-protocol infection rate analysis but remained uninfected, with no change in their serum antibody levels after inoculation.

Symptoms and safety analysis. After infection, as part of the secondary endpoint analyses, symptoms by self-reported diary (Supplementary Table 1) became apparent from 2–4 days after inoculation (Fig. 4a) when symptoms started diverging from challenged but uninfected participants, who reported both fewer and milder symptoms with no consistent pattern (Fig. 4a and Extended Data Fig. 1c). Symptom scores exhibited greater variability than VLs, with inconsistent onset and peak cumulative daily scores ranging from 0 to 29 (Extended Data Figs. 4 and 5). Symptoms were most frequent in the upper respiratory tract and included nasal stuffiness, rhinitis, sneezing and sore throat (Fig. 4b,c and Extended Data Figs. 4 and 5). Systemic symptoms of headache, muscle/joint aches, malaise and feverishness were also recorded. There was no difference in symptoms between remdesivir-treated and untreated participants (Extended Data Fig. 6). All symptoms were mild to moderate (Extended Data Figs. 7 and 8), with peak symptoms (at 112 hours after inoculation (95% CI (88, 208))) aligning closely with peak VL in the nose, which was significantly later than peak VL in the throat by FFA (88 hours, 95% CI (76, 112), $P=0.0114$) (Fig. 4d). However, despite the temporal association between nasal VL and symptoms, there was no correlation between the amount of viral shedding by qPCR or FFA and symptom score AUC (Fig. 4e,f).

Seven participants (39% of those infected) had temperatures of >37.8 °C. Otherwise, there were no notable disturbances in any clinical assessments used to partly determine the primary endpoint, including daily spirometry and thoracic CT scans. No serious adverse events were reported, and no criteria for commencing rescue therapy were met. A total of 18 adverse events deemed probably or possibly related to virus infection were largely due to transient and non-clinically significant leukopenia and neutropenia and mild muco-cutaneous abnormalities during the quarantine period (Table 1 and Supplementary Table 2).

Smell disturbance after SARS-CoV-2 challenge infection. To assess the degree and kinetics of smell disturbance, University of Pennsylvania smell identification tests (UPSITs) were conducted.



Fig. 4 | Human SARS-CoV-2 challenge induces mild-to-moderate symptoms that correlate with timing, but not magnitude, of VL. Symptom scores were collected using self-reported symptom diaries three times daily from infected participants ($n=18$ biologically independent participants). **a**, Total symptom (red) and fall in UPSIT (purple) scores are shown for all infected participants. Total symptom scores for uninfected participants are shown in black. Mean ± s.e.m. symptom scores are shown. **b**, The frequency and peak severity of symptoms of each type reported by infected participants over the course of the quarantine period are shown. **c**, The frequency and severity of the seven most commonly reported symptoms are shown on each day during the quarantine period scored as follows: none (gray); grade 1, just noticeable (green); grade 2, clearly bothersome some of the time (yellow); and grade 3, very bothersome most or all of the time (purple). **d**, The day after inoculation of peak VL in nose and throat are compared with the day of highest reported symptom score. Medians are shown, and two-sided Wilcoxon matched-pairs signed-rank test is used (*$P<0.05$). **e**,**f**, AUC of VL in the nose by qPCR (**e**) and FFA (**f**) is correlated with AUC of total symptom scores over the quarantine period. Spearman's r and P values are shown.

No smell disturbance was observed during quarantine in uninfected participants (Extended Data Fig. 1d). However, 15 infected participants (83%) reported some degree of smell disturbance (14 of which were detected by UPSIT). Although other symptoms peaked with nasal VLs, the nadir of UPSIT scores was 6–7 days later (Fig. 4a and Extended Data Figs. 4 and 5). Complete smell loss (anosmia) occurred in nine participants (50%), but most improved noticeably before day 28. At day 28, partial smell disturbance was still reported by 11 participants (61%), but, by day 180, this number had fallen to five. Of these, only one participant still had any measurable

smell impairment, although this was steadily improving both subjectively and objectively (UPSIT at baseline = 31, at day 11 = 9, at day 28 = 11, at day 90 = 17 and at day 180 = 23; UPSIT maximum score = 40; significant drop > 4). Two of the remaining participants reported mild parosmia, and two had mild subjective reduction in smell (although UPSIT scores had normalized). Six participants (including all five who had prolonged smell disturbance) received smell training advice, including two who also received treatment with short courses of oral and intranasal steroids.

Anosmia is, therefore, a common feature of human SARS-CoV-2 challenge that generally emerges several days later than viral shedding and resolves within 28 days in most individuals. Together, these findings suggest that human challenge infection with wild-type SARS-CoV-2 at this inoculum dose has low risk of causing severe symptoms in healthy young adults but leads to large amounts of nasopharyngeal virus even in the absence of respiratory or systemic disease.

Accuracy of rapid antigen testing by lateral flow assay. Lateral flow assay (LFA) rapid antigen tests are commonly used to identify potentially infectious people in the community, but their usefulness in early infection is unknown. To test the performance of LFA over the entire course of infection, antigen testing was performed using the same morning nose and throat swab samples assessed for VL. None of the uninfected participants had a positive LFA test at any time, whereas all infected participants had positive LFA for ≥2 days (Supplementary Fig. 1). Despite earlier viral detection in the throat by other methods, median time to first detection by daily LFA tests was the same in nose and throat at 4 days (range, 2–8 days) after inoculation (Fig. 5a). This was, on average, 24–48 hours after first qPCR positivity (Fig. 5b) and within 24 hours of FFA (Fig. 5c). Of note, in nine of 18 infected participants, viable virus became detectable by FFA one or more days before the first positive LFA. Toward the end of infection, the last LFA detection mainly occurred 24–72 hours after viable virus detection had ceased.

To assess the relationship between VL and probability of a positive LFA, logistic regression models were fitted using generalized estimating equations to control for repeated within-participant assessments. $\log_{10}$ VL was a significant predictor ($P < 2 \times 10^{-5}$) of LFA positivity with an odds ratio of 5.01 (95% CI (2.93, 8.57)) when predicting LFA from FFA in nose (Fig. 5e). Area under the receiver operating characteristic curves (AUROCs) were high at 0.96 for nasal qPCR and 0.89 for throat qPCR (Extended Data Fig. 9a) but lower for FFA, particularly in the throat (AUC 0.69). To test longitudinal performance as infection progressed, the sensitivity and specificity of LFA when compared with qPCR and FFA were calculated for each day after exposure (Fig. 5f). With both tests and anatomical sites, sensitivity of LFA was limited at the beginning and end of acute illness. However, from ~4 days after inoculation, LFA demonstrated high sensitivity as a surrogate for qPCR or FFA positivity. Overall, LFA was highly specific, although some 'false positives' were observed in relation to FFA (but not qPCR).

Where asymptomatic or pre-symptomatic LFA testing programs exist, testing is usually recommended twice weekly. To model the differential effect of LFA testing frequency that incorporate viral dynamics throughout infection, the mean proportion of VL AUC that had yet to occur (and might be responsible for transmission if undiagnosed) by the time of a first positive LFA test with testing cadences of 1–7 days was modeled. For both FFA (Fig. 5g) and qPCR (Extended Data Fig. 9b), infection would be recognized at or before more than 90% of the VL AUC had occurred if testing were daily. As the period between tests increased, the proportion of VL AUC declined, with twice-weekly testing capturing 70–80% of virus and weekly testing still exceeding 50% if nose and throat swabs were combined. Thus, LFA positivity is strongly associated with culturable virus and, therefore, contagiousness and may be effective as a trigger for interventions to interrupt transmission.

Discussion

Here we report the virological and clinical results from the first SARS-CoV-2 human challenge study. With a low inoculum dose of 10 $TCID_{50}$, robust viral replication was observed in 53% of seronegative participants. After an incubation period of less than 2 days, VLs rose rapidly, peaking at high levels with infectious virus production for over 1 week. Symptoms were present in 89% of infected individuals but, despite high VLs, were consistently mild to moderate, transient and predominantly confined to the upper respiratory tract. Anosmia/dysosmia was common, occurred later than other symptoms and resolved without treatment in most participants within 90 days. In those with residual smell disturbance, their sense of smell steadily improved during the follow-up period, consistent with the good long-term prognosis seen in community cases[21]. There was no evidence of pulmonary disease in infected participants based on clinical and radiological assessments.

The natural infectious dose of SARS-CoV-2 is unknown, but, based on in vitro and preclinical models, the virus is understood to be highly infectious[22–24] and well-adapted to rapid and high-titer replication in human respiratory mucosa[25]. Early in the pandemic, a World Health Organization Advisory Group published expert consensus guidelines recommending a starting dose of 10^2 $TCID_{50}$ (ref. [17]). Here, based on in vitro data of high viral replication in primary human airway epithelial cells and Syrian hamster data[26], we started with a ten-fold-lower dose of 10 $TCID_{50}$ (equivalent to 55 FFU) and found it sufficient to meet the 50–70% target infection rate. With prospective household contact studies having similarly shown high secondary attack rates of ~38%[19], this suggests that the model can recapitulate higher exposure than naturally acquired infection events. In contrast, experimental infections of non-human primates have used 1,000–10,000 times more virus, with intra-tracheal or combined upper/lower airway administration, which results in markedly different kinetics to those observed during human infection[27,28]. In human challenge studies with other respiratory viruses, such as influenza viruses and respiratory syncytial virus, inoculum doses are typically also much higher at 10^4–10^6 $TCID_{50}$ because all volunteers have been exposed multiple times throughout life to those viruses, with pre-existing immunity reducing susceptibility and resulting in substantially lower peak viral loads at 10^3–10^4 copies per milliliter by PCR[8,9]. Thus, animal models and human data from other viral infections were of limited helpfulness in estimating the optimal SARS-CoV-2 inoculum dose.

Although some studies have measured the response to SARS-CoV-2 infection longitudinally in humans[29–31], none can capture host features at the time of virus exposure, the early events before symptom onset or the detailed course of infection that can be shown by experimental challenge. Although the incubation period from the estimated time of natural exposure to perceived symptom onset has previously been estimated as ~5 days[32,33], this best aligns with peak symptoms and is longer than the true incubation period. With close questioning, symptoms were found to be associated with viral shedding within 2–4 days of inoculation but did not peak until days 4–5. Thus, virus was first detected (first in the throat, then the nose) ~2 days before peak symptoms and increased steeply to achieve a sustained peak, in many cases before peak symptoms were reached, consistent with modeling data indicating that up to 44% of transmissions occur before symptoms are noted[6]. Anosmia was a later symptom, potentially explained by the proposed mechanism whereby only ACE2-expressing and TMPRSS2-expressing supporting cells, rather than neurons themselves, are directly infected, leading to delayed secondary olfactory dysfunction[34].

Pre-emptive remdesivir was administered to the first six infected participants as risk mitigation during early model development, as



Fig. 5 | Rapid antigen testing by lateral flow accurately predicts infectious virus shedding. Nose and throat swab samples in viral transport medium from infected participants ($n=18$ biologically independent participants) were tested by LFA. **a**, Time to first LFA positivity is shown. Median (red) difference in timing between LFA and nose or throat are shown for first qPCR (**b**) and FFA (**c**) detection and quantification. **d**, Median (red) and individual number of days between the last detectable or quantifiable FFA result compared with LFA are shown. **e**, Generalized estimating equations logistic regression showing the mean, 95% CIs and odds ratios for lateral flow test positivity at VLs by qPCR and FFA in the nose and throat. **f**, Sensitivity (black) and specificity (white) of LFA in determining qPCR and FFA viral detection in the nose and throat over the course of challenge infection. N/A indicates where there were no true-positive results. **g**, Effect of frequency of LFA testing on the proportion of viable virus shedding after LFA diagnosis from the nose (green), throat (blue) or combined nose and throat (orange). Mean and 95% CIs are shown.

trial data had suggested efficacy in shortening time to recovery in hospitalized patients[35]. However, no statistically significant effect on VL or symptoms was detectable in this small cohort. Field data have shown mixed results for the effectiveness of remdesivir in the hospitalized patient setting[36] but reduction in progression to severe disease in those with risk factors when given early in the course of infection[37]. This study was not designed nor powered to assess the efficacy of early treatment with remdesivir and especially its effect on severe disease, but such prospective human challenge studies are well-placed to answer the question of antiviral efficacy, with treatment commenced at different times relative to virus exposure.

A key unresolved question for public health has been whether transmission is less likely to occur during asymptomatic/mild infection compared to more severe disease. Some studies have shown a correlation between disease severity and extent of viral shedding[38,39], but others have not[40]. Overall, peak VLs reported in natural infection (~10^5–10^8 copies per milliliter) are lower than those observed in this study[6,41–44]. However, these are invariably sampled at the time of case ascertainment, and, where longitudinal samples have been taken, these indicate that patients are already in the downward phase of the VL curve[31]. It is, therefore, likely that most samples miss the peak of viral shedding. With virus present at significantly higher titers

www.parlament.gv.at

in the nose than the throat, these data provide clear evidence that emphasizes the critical importance of wearing face coverings over the nose as well as the mouth. Furthermore, our data clearly show that SARS-CoV-2 viral shedding occurs at high levels irrespective of symptom severity, thus explaining the high transmissibility of this infection and emphasizing that symptom severity cannot be considered a surrogate for transmission risk in this disease. This remains relevant with the widespread transmission of the Delta and Omicron variants, where antigenic divergence along with waning vaccine-induced immunity lead to VL during breakthrough infection at similarly high levels to those in seronegative individuals[19,45].

An important limitation of this study, in keeping with first-in-human studies generally, was the small sample size that limits our ability to detect rare events or more subtle differences associated with SARS-CoV-2 infection. Further studies may be needed with larger numbers of participants for sufficient power to identify biomarkers that have less marked differential expression and/or are more inconsistent than VL and symptoms. However, although globally there are groups that remain naive to SARS-CoV-2 vaccination and infection, it is unlikely that a larger study in seronegative volunteers will be achievable going forward, and this study may, therefore, remain the only one of its kind. This likely will necessitate the further development of the model using variants of concern that have been shown to cause breakthrough infection despite vaccine-induced immunity (such as Delta and Omicron) to permit efficacy testing of novel interventions in that context and further understanding of correlates of protection.

Despite the relatively small sample size, limited variation in the kinetics and magnitude of VLs between infected study participants and longitudinal analysis permits several conclusions of public health importance. Detailed viral kinetics show that some individuals still shed culturable virus at 12 days after inoculation (that is, up to 10 days after symptom onset), and, on average, viable virus was still detectable 10 days after inoculation (up to 8 days after symptom onset). These data, therefore, support the isolation periods of 10 days after symptom onset advocated in many guidelines to minimize onward transmission[46]. High levels of asymptomatic/pauci-symptomatic VL also highlight the potential positive effect of routine asymptomatic testing programs that attempt to diagnose infection in the community so that infection control measures, such as self-isolation, can be implemented to interrupt transmission. In several jurisdictions, these rely on rapid antigen tests, with recent re-analysis of cross-sectional LFA validation data having suggested that sensitivity for infectious virus may be higher than previously estimated at ~80%[47]. In this study, longitudinal LFA data after SARS-CoV-2 challenge also strongly predicted culturable virus aside from the very earliest time points where sensitivity was lower. In addition, LFA was highly reliable in predicting the disappearance of viable virus and, therefore, also can underpin 'test to release' strategies, which are increasingly being used to shorten the period of self-isolation. Although positive LFA results were occasionally seen with negative FFA results (causing a reduction in specificity in relation to the viable virus assay), there were no false positives when comparing LFA to qPCR, which may imply the relatively lower sensitivity of viral culture rather than false positivity of LFA. Although some uncertainty remains in directly extrapolating these data to the community where self-swabbing and more concentrated samples may alter sensitivity, these results support their continued use for identifying those most likely to be infectious. Our modeling also suggests that this strategy remains effective even if imperfectly implemented, with routine testing as few as every 7 days able to interrupt more than half the virus still to be shed by an individual, if acted upon.

Although these first-in-human data do not preclude rare adverse events that can be detected only in larger-scale studies, our results indicate that symptoms of human challenge with SARS-CoV-2 in healthy young adults are consistent with those in natural infection. In this cohort, we observed no severe consequences, which may support further development and expansion of this approach. This first report focuses on safety, tolerability and virological responses, but the uniquely controlled nature of the model will also enable robust identification of host factors present at the time of inoculation and associated with protection in those participants who resisted infection. Analysis of local and systemic immune markers (including potentially cross-reactive antibodies, T cells and soluble mediators) from this SARS-CoV-2 human challenge study that may explain these differences in susceptibility is, therefore, ongoing. In addition, with the feasibility of this approach having been demonstrated using a prototypic wild-type strain, further challenge studies are now underway in which previously infected and vaccinated volunteers will be challenged with escalating inoculum doses (ClinicalTrials.gov identifier NCT04864548) and/or viral variants to investigate the interplay between virus and host factors that influence clinical outcome. Together, these studies will, thus, optimize the platform for potential use in the rapid evaluation of vaccines, antivirals and diagnostics by generating efficacy data early during clinical development and avoiding the uncertainties of studies that require ongoing community transmission.

Online content

Any methods, additional references, Nature Research reporting summaries, source data, extended data, supplementary information, acknowledgements, peer review information; details of author contributions and competing interests; and statements of data and code availability are available at https://doi.org/10.1038/s41591-022-01780-9.

Received: 28 November 2021; Accepted: 9 March 2022;
Published online: 31 March 2022

References

1. Drake, T. M. et al. Characterisation of in-hospital complications associated with COVID-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol UK: a prospective, multicentre cohort study. *Lancet* **398**, 223–237 (2021).
2. Voysey, M. et al. Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK. *Lancet* **397**, 99–111 (2021).
3. Thomas, S. J. et al. Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine through 6 Months. *N. Engl. J. Med.* **385**, 1761–1773 (2021).
4. Fischerii, W. A. et al. A phase 2a clinical trial of molnupiravir in patients with COVID-19 shows accelerated SARS-CoV-2 RNA clearance and elimination of infectious virus. *Sci. Transl. Med.* **14**, eabl7430 (2022).
5. He, J., Guo, Y., Mao, R. & Zhang, J. Proportion of asymptomatic coronavirus disease 2019: a systematic review and meta-analysis. *J. Med. Virol.* **93**, 820–830 (2021).
6. He, X. et al. Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. *Nat. Med.* **26**, 672–675 (2020).
7. Syangtan, G. et al. Asymptomatic SARS-CoV-2 carriers: a systematic review and meta-analysis. *Front. Public Health* **8**, 587374 (2020).
8. Jozwik, A. et al. RSV-specific airway resident memory CD8$^+$ T cells and differential disease severity after experimental human infection. *Nat. Commun.* **6**, 10224 (2015).
9. Paterson, S. et al. Innate-like gene expression of lung-resident memory CD8. *Am. J. Respir. Crit. Care Med.* **204**, 826–841 (2021).
10. Reed, S. E. The behaviour of recent isolates of human respiratory coronavirus in vitro and in volunteers: evidence of heterogeneity among 229E-related strains. *J. Med. Virol.* **13**, 179–192 (1984).
11. Habibi, M. S. et al. Neutrophilic inflammation in the respiratory mucosa predisposes to RSV infection. *Science* **370**, eaba9301 (2020).
12. DeVincenzo, J. P. et al. Viral load drives disease in humans experimentally infected with respiratory syncytial virus. *Am. J. Respir. Crit. Care Med.* **182**, 1305–1314 (2010).
13. Bagga, B. et al. Comparing influenza and RSV viral and disease dynamics in experimentally infected adults predicts clinical effectiveness of RSV antivirals. *Antivir. Ther.* **18**, 785–791 (2013).
14. Nguyen-Van-Tam, J. S. et al. Minimal transmission in an influenza A (H3N2) human challenge-transmission model within a controlled exposure environment. *PLoS Pathog.* **16**, e1008704 (2020).

15. Rosenau, M. Experiments to determine mode of spread of influenza. *JAMA* **73**, 311–313 (1919).
16. Rapeport, G. et al. SARS-CoV-2 human challenge studies—establishing the model during an evolving pandemic. *N. Engl. J. Med.* **385**, 961–964 (2021).
17. Levine, M. M. et al. Viewpoint of a WHO advisory group tasked to consider establishing a closely-monitored challenge model of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in healthy volunteers. *Clin. Infect. Dis.* **72**, 2035–2041 (2021).
18. Deming, M. E., Michael, N. L., Robb, M., Cohen, M. S. & Neuzil, K. M. Accelerating development of SARS-CoV-2 vaccines—the role for controlled human infection models. *N. Engl. J. Med.* **383**, e63 (2020).
19. Singanayagam, A. et al. Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study. *Lancet Infect. Dis.* **22**, 183–195 (2021).
20. Baay, M. & Neels, P. SARS-CoV-2 controlled human infection models: ethics, challenge agent production and regulatory issues. *Biologicals* **67**, 69–74 (2020).
21. Renaud, M. et al. Clinical outcomes for patients with anosmia 1 year after COVID-19 diagnosis. *JAMA Netw. Open* **4**, e2115352 (2021).
22. Imai, M. et al. Syrian hamsters as a small animal model for SARS-CoV-2 infection and countermeasure development. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **117**, 16587–16595 (2020).
23. Sia, S. F. et al. Pathogenesis and transmission of SARS-CoV-2 in golden hamsters. *Nature* **583**, 834–838 (2020).
24. Abdelnabi, R. et al. Comparing infectivity and virulence of emerging SARS-CoV-2 variants in Syrian hamsters. *EBioMedicine* **68**, 103403 (2021).
25. Hou, Y. J. et al. SARS-CoV-2 reverse genetics reveals a variable infection gradient in the respiratory tract. *Cell* **182**, 429–446 (2020).
26. Rosenke, K. et al. Defining the Syrian hamster as a highly susceptible preclinical model for SARS-CoV-2 infection. *Emerg. Microbes Infect.* **9**, 2673–2684 (2020).
27. Corbett, K. S. et al. Evaluation of the mRNA-1273 vaccine against SARS-CoV-2 in nonhuman primates. *N. Engl. J. Med.* **383**, 1544–1555 (2020).
28. Williamson, B. N. et al. Clinical benefit of remdesivir in rhesus macaques infected with SARS-CoV-2. *Nature* **585**, 273–276 (2020).
29. Ke, R., Zitzmann, C., Ho, D. D., Ribeiro, R. M. & Perelson, A. S. In vivo kinetics of SARS-CoV-2 infection and its relationship with a person's infectiousness. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **118**, e2111477118 (2021).
30. Kim, M. C. et al. Duration of culturable SARS-CoV-2 in hospitalized patients with Covid-19. *N. Engl. J. Med.* **384**, 671–673 (2021).
31. Zou, L. et al. SARS-CoV-2 viral load in upper respiratory specimens of infected patients. *N. Engl. J. Med.* **382**, 1177–1179 (2020).
32. Yu, P., Zhu, J., Zhang, Z. & Han, Y. A familial cluster of infection associated with the 2019 novel coronavirus indicating possible person-to-person transmission during the incubation period. *J. Infect. Dis.* **221**, 1757–1761 (2020).
33. Lauer, S. A. et al. The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: estimation and application. *Ann. Intern. Med.* **172**, 577–582 (2020).
34. Butowt, R. & von Bartheld, C. S. Anosmia in COVID-19: underlying mechanisms and assessment of an olfactory route to brain infection. *Neuroscientist* **27**, 582–603 (2020).
35. Beigel, J. H. et al. Remdesivir for the treatment of Covid-19—final report. *N. Engl. J. Med.* **383**, 1813–1826 (2020).
36. Barratt-Due, A. et al. Evaluation of the effects of remdesivir and hydroxychloroquine on viral clearance in COVID-19: a randomized trial. *Ann. Intern. Med.* **174**, 1261–1269 (2021).
37. Gottlieb, R. L. et al. Early remdesivir to prevent progression to severe Covid-19 in outpatients. *N. Engl. J. Med.* **386**, 305–315 (2022).
38. Eberhardt, K. A. et al. RNAemia corresponds to disease severity and antibody response in hospitalized COVID-19 patients. *Viruses* **12**, 1045 (2020).
39. Fajnzylber, J. et al. SARS-CoV-2 viral load is associated with increased disease severity and mortality. *Nat. Commun.* **11**, 5493 (2020).
40. Marks, M. et al. Transmission of COVID-19 in 282 clusters in Catalonia, Spain: a cohort study. *Lancet Infect. Dis.* **21**, 629–636 (2021).
41. Munker, D. et al. Dynamics of SARS-CoV-2 shedding in the respiratory tract depends on the severity of disease in COVID-19 patients. *Eur. Respir. J.* **58**, 2002724 (2021).
42. Walsh, K. A. et al. SARS-CoV-2 detection, viral load and infectivity over the course of an infection. *J. Infect.* **81**, 357–371 (2020).
43. Baggio, S. et al. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) viral load in the upper respiratory tract of children and adults with early acute coronavirus disease 2019 (COVID-19). *Clin. Infect. Dis.* **73**, 148–150 (2021).
44. Wölfel, R. et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. *Nature* **581**, 465–469 (2020).
45. Levine-Tiefenbrun, M. et al. Viral loads of delta-variant SARS-CoV-2 breakthrough infections after vaccination and booster with BNT162b2. *Nat. Med.* **27**, 2108–2110 (2021).
46. Quilty, B. J. et al. Quarantine and testing strategies in contact tracing for SARS-CoV-2: a modelling study. *Lancet Public Health* **6**, e175–e183 (2021).
47. Petersen, I., Crozier, A., Buchan, I., Mina, M. J. & Bartlett, J. W. Recalibrating SARS-CoV-2 antigen rapid lateral flow test relative sensitivity from validation studies to absolute sensitivity for indicating individuals shedding transmissible virus. *Clin. Epidemiol.* **13**, 935–940 (2021).

Publisher's note Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

© The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature America, Inc. 2022

www.parlament.gv.at

Methods

Ethics statement. This study was conducted in accordance with the protocol; the consensus ethical principles derived from international guidelines, including the Declaration of Helsinki and Council for International Organizations of Medical Sciences International Ethical Guidelines; applicable ICH Good Clinical Practice guidelines; and applicable laws and regulations. The screening protocol and main study were approved by the UK Health Research Authority's Ad Hoc Specialist Ethics Committee (references 20/UK/2001 and 20/UK/0002). Written informed consent was obtained from all volunteers before screening and study enrollment. Participants were given a donation of up to £4,565 to compensate for the time and inconvenience of taking part in the study (including at least a 17-day quarantine). This was calculated using the National Institute for Health Research (NIHR) formula and the UK national living wage. The study was overseen by a medical oversight committee (trial steering committee) with advice from an independent data and safety monitoring board, which assessed the study data. Discussion was had with the MHRA to determine whether the study was to be deemed a clinical trial of an investigational medicinal product. Because no medicinal product was being investigated, the study was deemed not a clinical trial; as such, a EudraCT number was not assigned, and the clinical study was registered with ClinicalTrials.gov (identifier NCT04865237). The study was delayed by these discussions and the ClinicalTrials.gov registration and, therefore, went live after the first participants were enrolled.

Public consultation and involvement. Building on earlier work in the UK[48], broad consultation was undertaken to explore public understanding of the concept of a human challenge study in general and the acceptability of a human challenge study with SARS-CoV-2 taking place in the UK[49]. This involved a cross-sectional survey (2,441 participants) and a series of focus groups (57 participants in nine groups). A group of public advisors provided input into study design and materials. The opinions and concerns gathered were used to inform study design and document preparation.

Study design. Healthy adults aged 18–30 years with no evidence of previous SARS-CoV-2 infection or vaccination were recruited to this single-center, phase 1, open-label, first-in-human study. The first date of participant enrollment was 6 March 2021; the last date was 8 July 2021. Volunteers were excluded if positive for anti-SARS-CoV-2 S protein antibodies using the MosaiQ COVID-19 antibody microarray (Quotient) and on the basis of risk factors assessed by clinical history, physical examination and screening assessments. The QCOVID tool[50] was used to provide a personalized estimated absolute risk of hospitalization and death, with those above a pre-defined risk threshold (equivalent to that for a 30-year-old individual with no risk factors, calculated as a 1:250,000 risk of death or 1:4,902 risk of hospitalization) excluded. Echocardiography and chest X-ray were performed before inoculation. See protocol for full inclusion and exclusion criteria. Additionally, per-protocol analysis was performed after exclusion of participants who fulfilled enrollment criteria at screening but were later found to have neutralizing and spike-binding antibodies on admission to the quarantine unit.

The primary objective was to identify a dose of wild-type SARS-CoV-2 in healthy volunteers with an acceptable safety profile that induced laboratory-confirmed infection in ≥50% of participants, suitable for future human challenge studies. Laboratory-confirmed infection was defined as quantifiable RT–PCR detection greater than the lower limit of quantification (LLOQ) from mid-turbinate and/or throat swabs on two or more consecutive 12-hourly time points, starting from 24 hours after inoculation and up to discharge from quarantine. Secondary objectives and exploratory endpoints are listed in the protocol.

The study was conducted in a high-containment clinical trials unit at the Royal Free London NHS Foundation Trust. Participants were housed in single-occupancy, negative pressure side rooms. Participants were inoculated intranasally by pipette with 10 $TCID_{50}$ of wild-type SARS-CoV-2 (100 µl per naris) between both nostrils, with an initial sentinel group ($n=3$) followed by the remaining individuals in the cohort. Participants remained supine (face and torso facing up) for 10 minutes, followed by 20 minutes in a sitting position wearing a nose clip after inoculation to ensure maximum contact time with the nasal and pharyngeal mucosa. Mid-turbinate nose and throat samples were collected twice daily using flocked swabs, placed in 3 ml of viral transport medium (BSV-VTM-001, Bio-Serv) that was aliquoted and stored at −80 °C. For the first ten challenged participants, pre-emptive intravenous remdesivir (100 mg intravenously for 5 days; Gilead) was initiated after two consecutive quantifiable viral detections and administered twice daily for 5 days to infected participants only. Participants remained in quarantine for a minimum of 14 days after inoculation until the following discharge criteria were met: two consecutive daily nose and or throat swabs with no viral detection or a qPCR Ct value >33.5 and no viable virus by overnight incubation viral culture with detection by immunofluorescence. Participants will be followed for 1 year after inoculation and for data collected after the day 28 data lock. The analyses are exploratory.

Clinical assessments. Safety was assessed with daily blood tests, spirometry, electrocardiograms, clinical assessments (vital signs, symptom diaries and clinical examination) and CT scan of chest on day 5 (in all participants) and day 10 (in infected participants only). Self-completed symptom diaries were completed three times daily from the day before inoculation to day 14 after inoculation. A total of 19 symptoms covering upper respiratory, lower respiratory and systemic symptoms were scored on a scale of 0–3 (that is, absence of symptoms, mild, moderate and severe, respectively). Blood and respiratory samples were obtained before infection and at time points indicated in the text. Smell was monitored using the UPSIT, a well-validated and reliable (test–retest $r=0.94$) test that employs microencapsulated 'scratch and sniff' odorants provided as booklets containing a series of cards that the participants scratch[51]. The total number of odorant stimuli out of 40 that is correctly identified serves as the test measure. A fall in score of more than 4 was considered significant.

Challenge virus. The SARS-CoV-2 challenge virus (full formal name: SARS-CoV-2/human/GBR/484861/2020) was obtained with consent from a nose/throat swab taken from a patient in the UK with COVID-19, facilitated by the International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium (ISARIC) Coronavirus Clinical Characterisation Consortium (ISARIC4C)[52] using their study protocol (study registry ISRCTN66726260) approved by the South Central–Oxford C Research Ethics Committee in England (reference 13/SC/0149) and the Scotland A Research Ethics Committee (reference 20/SS/0028).

The virus was isolated by inoculation of a qualified cGMP Vero cell line with the clinical sample. Sequence analysis showed this to be from the 20A clade of the B.1 lineage and possessed the D614G mutation. A seed virus stock was then generated by a further passage on the same cGMP Vero cell line. The seed virus stock was then used to manufacture the challenge virus in accordance with cGMP at the Zayed Centre for Research GMP manufacturing facility of Great Ormond Street Hospital, and a challenge virus master virus bank (MVB) was produced. Individual dose inoculum vials were then produced in accordance with cGMP by dilution of the cGMP MVB with sucrose diluent. The challenge virus underwent quality testing performed as part of the GMP manufacturing release processes according to pre-determined specifications (including identity, infectivity and contaminant/adventitious agent tests). This included whole-genome sequencing for confirmation that the GMP virus was unaltered compared to the original clinical isolate. The sequence of the challenge virus has been deposited in GenBank (accession number OM294022). In the UK, because they are not medicinal products, challenge viruses are not regulated by the MHRA. However, the challenge virus was manufactured according to GMP, and the supporting paperwork was reviewed by the MHRA, which confirmed that the manufacture was suitable for the challenge agent to be used in future efficacy studies of investigational medicinal products. Therefore, in future clinical trials of an investigational medicinal product, the challenge virus will be reviewed as part of the clinical trial application to the MHRA. The challenge virus was stored in a secure −80 °C freezer (normal temperature range, −60 °C to −90 °C) until use. The SARS-CoV-2 inoculum dose (10^1 $TCID_{50}$) was selected as the lowest infectious dose that could be reliably quantified by viral culture.

Virology. Longitudinal measures of pharyngeal and nasal viral kinetics were measured using two independent assays: (1) qRT–PCR with N gene primers/probes adapted from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) protocol[53] (updated 29 May 2020) and (2) quantitative culture by FFA.

- RT–PCR

Aliquots of the clinical samples were processed for PCR analysis by the addition of Qiagen's ATL lysis buffer to the sample to lyse the virus before subsequent RNA extraction, PCR and reaction setup using Qiagen's QIAsymphony RNA extraction (SP) and assay setup (AS) modules. Each sample was spiked with an internal control RNA before PCR amplification in triplicate in a multiplex PCR assay run on Applied Biosystems' ViiA7 PCR machines.

The SARS-CoV-2 primer and probe sequences were derived from the CDC protocol (see below).

- Forward primer 5′–3′: GACCCCAAAATCAGCGAAAT
- Reverse primer 5′–3′: TCTGGTTACTGCCAGTTGAATCTG
- Probe 5′–3′: ACCCCGCAT/ZEN/TACGTTTGGTGGACC (labeled with FAM, ZAN and 31ABkFQ)

Ct values were converted to copies per milliliter by comparison with a standard curve run concurrently within the assay. The standard curve was generated from in vitro transcribed RNA from linearized plasmid of known concentrations containing sequences of the SARS-CoV-2 virus nucleocapsid and spike.

- Quantitative culture

Quantitative virus infectivity was assessed using FFAs. Samples were assayed in triplicate inoculating Vero cells seeded the day prior at 3×10^4 cells per well in a 96-well plate format. Serial dilutions of the test samples were inoculated onto cells and incubated at 37 °C and 5% CO_2 for 1 hour before the addition of methylcellulose overlay and further incubation for 1 day. Cells were fixed and stained using standard neutral buffered formalin (10%) and Triton X-100 (0.1%). The presence of SARS-CoV-2-infected cells was determined after the addition of primary antibody of anti-SARS-CoV-2 (Invitrogen), followed by secondary antibody of goat anti-mouse IgG conjugated with HPR antibody (Abcam) and use of TrueBlue peroxidase substrate. Foci were read using Autoimmun Diagnostika

www.parlament.gv.at

V-Spot image analyzer, with virus titer determined by calculating the average spot number and subtraction of background spot count from the negative control wells.

Serum antibody assays. Serum samples were analyzed at Nexelis to determine SARS-CoV-2 anti-spike IgG concentrations by ELISA (reported as ELU ml^{-1}). Neutralizing antibody titers for live SARS-CoV-2 virus (lineage Victoria/01/2020) were determined by microneutralization assay at the UK Health Security Agency and reported as the 50% neutralizing antibody titer (NT_{50}). For the microneutralization assay, lower limit of detection (LLOD) was 58, and undetectable samples were assigned a value of 29. For the spike protein IgG ELISA, LLOD was 50.2 ELU ml^{-1}, and undetectable samples were assigned a value of 25 ELU ml^{-1}.

Lateral flow rapid antigen assays. LFAs were performed using the Innova SARS-CoV-2 antigen rapid quantitative test kit (BT1309) as per the manufacturer's recommendations with adaptations as follows. This commercially available kit is designed to detect the presence of the SARS-CoV-2 nucleocapsid protein through in vitro immunochromatographic assays. Viral transport medium from daily throat and mid-turbinate swab samples at days 1–15 after inoculation were tested. Samples (60 µl) were directly added to the sample window of the LFA test device at room temperature. Bands in both control (C) and test (T) windows were indicative of a SARS-CoV-2-positive status. A single control band indicated SARS-CoV-2 negativity.

Statistical analysis. Statistical analysis was performed using GraphPad Prism version 9.2 and R version 4.05. The study was a first-in-human experimental medicine study, and only analyses of VL were pre-specified in the protocol; all others were post hoc. Two-group comparisons were tested using two-sided Mann–Whitney test for unpaired and two-sided Wilcoxon matched-pairs signed-rank test for paired groups. Spearman's rank-order correlation was used for correlation analysis. Exact (Clopper–Pearson) CIs were used for proportions; 95% CI of the median was calculated using the binomial distribution[54]. For all tests, a value of $P < 0.05$ was considered significant. P values were two-sided and unadjusted for multiplicity, as these investigations were exploratory. In general, missing data rarely occurred and were not imputed, and summary statistics were reported on observed data. Two nose qPCR VL data points (one in an infected participant and one in an uninfected participant on morning day 3 after inoculation) were invalid; there were no other missing data.

No formal sample size calculation was performed for this early-stage dose-finding study. However, a sample size of up to an expected 30 participants for a dose-level and treatment regimen was thought to be sufficient to meet the primary objective of escalating/expanding the dose in a safe manner while providing information on the attack rate.

The LLOQ for qPCR was 3 log_{10} copies per milliliter, with positive detections less than the LLOQ assigned a value of 1.5 log_{10} copies per milliliter and undetectable samples assigned a value of 0 log_{10} copies copies per milliliter. For FFA, LLOQ was 1.27 FFU ml^{-1}; viral detection less than the LLOQ was assigned 1 log_{10} FFU ml^{-1}; and undetectable samples were assigned 0 log_{10} FFU ml^{-1}. AUCs for VL (Figs. 2e and 4g and Supplementary Figs. 2c and 7b) and total symptom score (Fig. 3e,f) were calculated using the trapezoid rule on all collected data between 24 hours after inoculation and discharge from quarantine. AUCs for VL were calculated for both qPCR and FFA measurements, using VL on a linear scale (rather than summing log_{10} VL) with the derived AUCs presented on a log_{10} scale.

Logistic regression models to predict LFA positivity from log_{10} VL measurements (qPCR or FFA) were used. Models were fitted using general estimating equations[55] to control for repeated within-participant assessments, using R with the geepack, ggeffects and pROC packages. Quasi-likelihood information criterion-based model selection favored a constant (exchangeable) within-cluster correlation structure. ROC curves were computed for each model, for the fit to all data, for fits to a random 60% (training) sample of the data and for predictions for the remaining 40% (validation) sample of the data.

The mean proportion of the AUC for VL, which would occur on or after the day of the first positive LFA test, was estimated assuming regular asymptomatic LFA testing occurring on a 1–7-day cadence. In doing so, we averaged this proportion over all participants and all possible days of the first test relative to the day of infection. Estimates were computed for nasal and throat measurements separately and for both combined. For the combined analysis, VL measurements for nose and throat were added, and the combined LFA was assumed to be positive if either or both of the nose and throat LFAs were positive. Mean proportions and the 95% CI around the mean were calculated.

Reporting Summary. Further information on research design is available in the Nature Research Reporting Summary linked to this article.

Data availability

Individual participant data that underlie the results reported in this article after de-identification will be made available for individual participant data meta-analysis beginning 12 months and ending 5 years after article publication upon written request. Data will be shared with investigators whose proposed use of the data has been approved by the UK Vaccine Taskforce Human Challenge Steering Committee to achieve the aims in the approved proposal. Additional shareable documents include the Statistical Analysis Plan. Proposals should be directed to c.chiu@imperial.ac.uk. To gain access, data requestors will need to complete a data request form and sign a data access agreement.

References

48. Gbesemete, D. et al. Exploring the acceptability of controlled human infection with SARSCoV2—a public consultation. *BMC Med.* **18**, 209 (2020).
49. Barker, C. et al. Public attitudes to a human challenge study with SARS-CoV-2: a mixed-methods study. Preprint at https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.17516.1 (2022).
50. Clift, A. K. et al. Living risk prediction algorithm (QCOVID) for risk of hospital admission and mortality from coronavirus 19 in adults: national derivation and validation cohort study. *BMJ* **371**, m3731 (2020).
51. Doty, R. L., Frye, R. E. & Agrawal, U. Internal consistency reliability of the fractionated and whole University of Pennsylvania Smell Identification Test. *Percept. Psychophys.* **45**, 381–384 (1989).
52. Coronavirus Clinical Characterisation Consortium. Site set-up. *ISARIC 4C* https://isaric4c.net/protocols
53. Center for Disease Control and Prevention. CDC's Diagnostic Test for COVID-19 *Only* and Supplies. *COVID-19* https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/virus-requests.html (2021).
54. Zar, J. H. *Biostatistical Analysis* 5th edn (Pearson, 2010).
55. Liang, K.-Y. & Zeger, S. L. Longitudinal data analysis using generalized linear models. *Biometrika* **73**, 13–22 (1986).

Acknowledgements

We thank the study participants for their time and commitment. The authors gratefully acknowledge support from the UK Vaccine Taskforce of the Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) of Her Majesty's Government. The funder had no role in the conceptualization, design, data collection, analysis, decision to publish or preparation of the manuscript. We thank the following individuals and organizations for their invaluable contributions to the development and implementation of the SARS-CoV-2 human challenge project: A. Anandakumar, K. Baillie, S. Casserly, S. Cleiff, C. Chu and the NIHR Clinical Research Network staff at the Royal Bolton Hospital; K. Fenton, B. Flutter and the team at the Zayed Centre for Research at Great Ormond Street Hospital; G. Gainsborough, F. Gleason, L. Grey, R. Heyderman, J. Hippisley-Cox, M. Johnson, K. Khunti, M. Mayer, M. Moshe, M. Ocampo, C. Skinner, C. Steves, P. Subudhi, D. Thomas, G. Towers, H. Ward, O. Watson and J. Zhou; the Royal Free London NHS Foundation Trust; the North Central London Critical Care Network (clinical leads D. Howell, G. Smith and G. Bellingan); the Human Infection Challenge Network for Vaccine Development; and ISARIC4C investigators (https://isaric4c.net/about/authors/). We are grateful to Gilead for providing remdesivir for the study. We thank the members of the independent data and safety monitoring board (S. Gordon (chair, Liverpool School of Tropical Medicine), P. Smith (chair, London School of Hygiene and Tropical Medicine), A. Durbin (Johns Hopkins University), F. Hayden (University of Virginia School of Medicine) and D. Dockrell (University of Edinburgh)) and the Medical Oversight Committee/Trial Steering Committee (R.C.R. (chair), D. Ferreira (Liverpool School of Tropical Medicine), H.M., P.O. and A.C.) for their invaluable advice. C. Chiu and P.O. are supported by the NIHR Imperial Biomedical Research Centre award to Imperial College Healthcare NHS Trust and Imperial College London. P.O. is supported by an NIHR Senior Investigator Award (NIHR201385) and a UKRI MRC CIC Award (MR/V028448/1). H.M. is supported by the NIHR Oxford Biomedical Research Centre (NIHR-BRC-1215-20008). R.C.R. is supported by an NIHR Senior Investigator Award (NF-SI-0617-10010) and by the NIHR Southampton Biomedical Research Centre (IS-BRC-1215-20004). The viral swab from which the challenge virus was grown was provided by ISARIC4C, which is funded by the NIHR (award CO-CIN-01), the Medical Research Council (MRC; grant MC_PC_19059) and the NIHR Health Protection Research Unit in Emerging and Zoonotic Infections at the University of Liverpool, in partnership with Public Health England and in collaboration with the Liverpool School of Tropical Medicine and the University of Oxford (NIHR award 200907). The Liverpool Experimental Cancer Medicine Centre provided infrastructure support for this research (grant reference C18616/A25153). This work was also supported by the NIHR Health Protection Research Unit in Respiratory Infections (NIHR award 200927). N.M.F. acknowledges funding from the NIHR Health Protection Research Unit in Modelling and Health Economics, the MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis and the Jameel Institute. J.S.N.-V.-T. is seconded to the Department of Health and Social Care (DHSC), England. The views expressed are those of the authors and not necessarily those of the National Health Service, the NIHR, the DHSC or BEIS.

Author contributions

C. Chiu., B.K., A.M., A.P.C., J.S.N.-V.-T., G.R., P.O., H.M., T.W., E.S., M.J., C.H., S.H., A.G., M.G.S., N.M.F., C. Charman, P.M., K.L., R.C.R. and W.S.B. conceived and/or designed the work. C. Chiu, B.K., M.K., A.M., A.P.C., J.Z., A.B., N.G., S.S.H,. J.B., R.F., N.N., B.L., K.L., C. Charman and P.M. conducted the study and/or collected data.

www.parlament.gv.at

C. Chiu, B.K., A.M., M.K., C.H., M.B., N.M.F., P.O., G.R., W.S.B. and A.P.C. analyzed and/or interpreted the data. C. Chiu, B.K. and A.M. drafted the manuscript. P.O., G.R., W.S.B., M.B. and J.S.N.-V.-T. critically revised the article. All authors provided final approval of the version to be published.

Competing interests

A.B., A.P.C., A.M., B.Z.L., M.K. and N.N. are employees of hVIVO Services Ltd. and hold shares in Open Orphan and Poolbeg Pharma. A.G. is previous employee at hVIVO Services Ltd. and holds shares in Open Orphan and Poolbeg Pharma. G.R. is a co-founder of SubIntro Ltd. M.G.S. is Director of MedEx Solutions Ltd., chairs the Infectious Disease Scientific Advisory Board of Integrum Scientific LLC and holds shares in Integrum Scientific LLC and MedEx Solutions Ltd. T.W. has received research grants and/or fees from AstraZeneca, UCB, Bergenbio, Synairgen, Valneva and my mhealth (MMH) in the field of COVID-19 research. T.W. owns shares in Open Orphan and MMH. T.W. is a director of MMH. J.S.N.-V.-T. is seconded to the Department of Health and Social Care, England.

Additional information

Extended data is available for this paper at https://doi.org/10.1038/s41591-022-01780-9.

Supplementary information The online version contains supplementary material available at https://doi.org/10.1038/s41591-022-01780-9.

Correspondence and requests for materials should be addressed to Christopher Chiu.

Peer review information *Nature Medicine* thanks Kathryn Edwards, Stanley Perlman, Youyi Fong and George Anesi for their contribution to the peer review of this work. Primary Handling Editor: Alison Farrell, in collaboration with the *Nature Medicine* team.

Reprints and permissions information is available at www.nature.com/reprints.

www.parlament.gv.at



Extended Data Fig. 1 | Isolated viral detections in participants deemed uninfected following human SARS-CoV-2 challenge. Healthy adult volunteers were challenged intranasally with SARS-CoV-2. Viral load in twice-daily (**a**) nose and (**b**) throat swab samples was measured by qPCR. Infection was defined by two consecutive quantifiable viral detections by qPCR from day 1 post-inoculation onwards. Individuals who did not meet these criteria are shown (n = 18 biologically independent subjects). (**c**) Change in peak self-reported symptoms of each type and (**d**) UPSIT score in uninfected individuals are shown over the 28 days post-inoculation. Data are presented as mean +/- S.E.M.

www.parlament.gv.at



Extended Data Fig. 2 | VL by qPCR and FFA correlate strongly. Twice-daily nose and throat swabs were assayed by qPCR and FFA for SARS-CoV-2 in infected individuals (n = 18 biologically independent subjects). Trapezoidal area under the curve (AUC) was calculated and Spearman's correlation between qPCR and FFA was performed in nose and throat. Spearman's r (rs) and p-values are shown.

www.parlament.gv.at



Extended Data Fig. 3 | Pre-emptive remdesivir treatment is associated with no statistically significant changes in VL following human SARS-CoV-2 challenge. Healthy adult volunteers were challenged intranasally with SARS-CoV-2. VL was measured twice-daily in nose and throat swab samples by (**a**) qPCR and (**b**) FFA from remdesivir-treated (blue) and untreated (red) participants (n = 6 biologically independent subjects). Results are expressed as means +/- S.E.M. Grey shading indicates the average 5-day remdesivir treatment period. AUC of VL by FFA (**c**) and days to peak VL by FFA (**d**) were compared between remdesivir-treated and untreated groups using two-sided Mann-Whitney tests (ns = non-significant).

www.parlament.gv.at



Extended Data Fig. 4 | Human SARS-CoV-2 challenge infection treated pre-emptively with remdesivir causes a range of mild-moderate symptoms. Six individuals developed PCR-confirmed infection following inoculation with SARS-CoV-2 and were treated with Remdesivir for 5 days after 2 consecutive viral detections (grey shading). Nose swabs were analysed by qPCR (red lines) and viral culture (red dotted lines). Throat swabs were analysed by qPCR (blue lines) and viral culture (blue dotted lines). Objective smell testing was achieved using the University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT, purple lines). Symptoms were assessed using self-reported symptom diaries 3 times daily and shown as the total for each day (blue lines). Subjective smell disturbance was assessed daily (anosmia in dark orange, partial smell reduction in light orange). Dashed horizontal lines represent the lower limit of quantification of the qPCR assay. Grey shaded area represents the period of remdesivir treatment.



Extended Data Fig. 5 | Human SARS-CoV-2 challenge infection causes a range of mild-moderate symptoms without remdesivir treatment. Twelve participants were inoculated with SARS-CoV-2 and developed PCR-confirmed infection. Nose swabs were analysed by qPCR (red lines) and viral culture (red dotted lines). Throat swabs were analysed by qPCR (blue lines) and viral culture (blue dotted lines). Objective smell testing was achieved using the University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT, purple lines). Symptoms were assessed using self-reported symptom diaries 3 times daily and shown as the total for each day (blue lines). Subjective smell disturbance was assessed daily (anosmia in dark orange, partial smell reduction in light orange). Dashed horizontal lines represent the lower limit of quantification of the qPCR assay.

www.parlament.gv.at



Extended Data Fig. 6 | Pre-emptive remdesivir treatment is not associated with differences in symptom severity following human SARS-CoV-2 challenge. Symptom scores were collected using self-reported symptom diaries 3 times daily. (**a**) Mean +/- S.E.M. symptom scores are shown as the total scores for each day. Remdesivir-treated individuals (n = 6 biologically independent subjects) are shown in blue and untreated individuals (n = 12 biologically independent subjects) in red. (**b**) Smell disturbance was assessed using the University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT) in remdesivir-treated (blue) and untreated (red) infected participants. Data are presented as mean +/- S.E.M. The frequency and peak severity of symptoms of each type reported by infected participants (**c**) treated and(**d**) untreated with remdesivir are shown, scored as follows: none (grey), grade 1 just noticeable (green), grade 2 clearly bothersome some of the time (yellow and grade 3 very bothersome most/all of the time (purple).

www.parlament.gv.at



Extended Data Fig. 7 | SARS-CoV-2 human challenge infection with remdesivir treatment causes mild-to-moderate upper, lower and systemic symptoms only. Six healthy adult volunteers inoculated with SARS-CoV-2 intranasally developed PCR-confirmed infection and were treated with remdesivir. Upper, lower and systemic symptoms were ascertained by self-reported symptom diary.



Extended Data Fig. 8 | SARS-CoV-2 human challenge infection causes mild-to-moderate upper, lower and systemic symptoms only. Twelve healthy adult volunteers inoculated with SARS-CoV-2 intranasally developed PCR-confirmed infection with no treatment administered. Upper, lower and systemic symptoms were ascertained by self-reported symptom diary.

www.parlament.gv.at



Extended Data Fig. 9 | Lateral flow assay is sensitive and specific for SARS-CoV-2 detection. Nose and throat swab samples in viral transport medium were tested by lateral flow assay (LFA) in n = 18 biologically independent subjects. (**a**) Receiver operating characteristic curves for LFA to predict qPCR and FFA positivity. (**b**) Impact of frequency of LFA testing on the proportion of qPCR quantified virus after first LFA diagnosis from the nose (green), throat (blue) or combined nose and throat (orange). Mean and 95% confidence intervals are shown.

Corresponding author(s): Prof Christopher Chiu

Last updated by author(s): Nov 30, 2021

Reporting Summary

Nature Research wishes to improve the reproducibility of the work that we publish. This form provides structure for consistency and transparency in reporting. For further information on Nature Research policies, see our Editorial Policies and the Editorial Policy Checklist.

Statistics

For all statistical analyses, confirm that the following items are present in the figure legend, table legend, main text, or Methods section.

n/a	Confirmed
☐	☒ The exact sample size (*n*) for each experimental group/condition, given as a discrete number and unit of measurement
☐	☒ A statement on whether measurements were taken from distinct samples or whether the same sample was measured repeatedly
☐	☒ The statistical test(s) used AND whether they are one- or two-sided *Only common tests should be described solely by name; describe more complex techniques in the Methods section.*
☒	☐ A description of all covariates tested
☐	☒ A description of any assumptions or corrections, such as tests of normality and adjustment for multiple comparisons
☐	☒ A full description of the statistical parameters including central tendency (e.g. means) or other basic estimates (e.g. regression coefficient) AND variation (e.g. standard deviation) or associated estimates of uncertainty (e.g. confidence intervals)
☐	☒ For null hypothesis testing, the test statistic (e.g. *F*, *t*, *r*) with confidence intervals, effect sizes, degrees of freedom and *P* value noted *Give P values as exact values whenever suitable.*
☒	☐ For Bayesian analysis, information on the choice of priors and Markov chain Monte Carlo settings
☒	☐ For hierarchical and complex designs, identification of the appropriate level for tests and full reporting of outcomes
☐	☒ Estimates of effect sizes (e.g. Cohen's *d*, Pearson's *r*), indicating how they were calculated

Our web collection on statistics for biologists contains articles on many of the points above.

Software and code

Policy information about availability of computer code

Data collection	No software was used to collect data
Data analysis	Graphpad Prism v9.2, R v4.05 with the geepack, ggeffects and pROC packages

For manuscripts utilizing custom algorithms or software that are central to the research but not yet described in published literature, software must be made available to editors and reviewers. We strongly encourage code deposition in a community repository (e.g. GitHub). See the Nature Research guidelines for submitting code & software for further information.

Data

Policy information about availability of data

All manuscripts must include a data availability statement. This statement should provide the following information, where applicable:

- Accession codes, unique identifiers, or web links for publicly available datasets
- A list of figures that have associated raw data
- A description of any restrictions on data availability

Individual participant data that underlie the results reported in this article after deidentification will be made available for individual participant data meta-analysis beginning 12 months and ending 5 years following article publication upon written request. Data will be shared with investigators whose proposed use of the data has been approved by the UK Vaccine Taskforce Human Challenge Steering Committee to achieve the aims in the approved proposal. Additional shareable documents include the Statistical Analysis Plan. Proposals should be directed to c.chiu@imperial.ac.uk. To gain access, data requestors will need to complete a data request form and sign a data access agreement. The sequence of the challenge virus has been deposited in Genbank (Accession number OM294022).

Field-specific reporting

Please select the one below that is the best fit for your research. If you are not sure, read the appropriate sections before making your selection.

☒ Life sciences ☐ Behavioural & social sciences ☐ Ecological, evolutionary & environmental sciences

For a reference copy of the document with all sections, see nature.com/documents/nr-reporting-summary-flat.pdf

Life sciences study design

All studies must disclose on these points even when the disclosure is negative.

Sample size	The primary objective of the study was to identify a safe and infectious dose of wild type SARS-CoV-2 in healthy volunteers, suitable for future intervention studies. No formal sample size calculation was therefore performed for this early-stage dose finding study. However, a sample size of up to an expected 30 subjects for a dose level and treatment regimen was felt sufficient to meet the primary objective of escalating/ expanding the dose in a safe manner whilst providing information on the attack rate. The cohort expansion criterion used was based on targeting a 70% target attack rate, but also reducing the risk of seeing an attack rate of less than 50%, after an expected 30 subjects. This was similar to previous human infection dose escalation studies. Although the observed attack rate was less than 70% after the first cohorts, expansion was undertaken at the "most promising" dose. Since a 70% attack rate was not reached after the first cohorts the "≥70% infected" criterion became a "guide". For the level of precision, once say 30 subjects were recruited, and an observed 21 out of 30 (70%) subjects were infected then this would have provided a 95% CI of (51%, 85%), and therefore this would have provided the necessary CI width to have the lower bound above the required 50%. In addition to this, by recruiting the later cohort (e.g. 30 subjects in total), this allowed for inspection of any variation in the attack rate between the cohorts at the particular dose level, and also increased the chance of potentially seeing any less frequent adverse events.
Data exclusions	Two virology datapoints were invalidated due to laboratory error. These are indicated in the manuscript. No other data were excluded from the analysis
Replication	The study took place over 5 distinct quarantine groups with similar findings across all studies
Randomization	None; participants were enrolled into the study chronologically as they completed screening and according to their availability for at least 2 weeks quarantine. All participants were inoculated with challenge virus in this open-label study.
Blinding	Study participants and participant-facing staff conducting the clinical study were blinded to virologically-confirmed infection status where possible until protocol-defined procedures (i.e. pre-emptive remdesivir treatment and day 10 thoracic CT scan) made this apparent. Study participants and clinical staff could not be blinded to the clinical data and symptoms scores there were generating and collecting. Laboratory staff processing blood and respiratory specimens were blinded to infection status. Laboratory staff conducting and analysing qPCR, FFA and LFA virology assays were not blinded to infection status as this was defined by the results of these assays. Laboratory staff undertaking antibody measurements were blinded.

Reporting for specific materials, systems and methods

We require information from authors about some types of materials, experimental systems and methods used in many studies. Here, indicate whether each material, system or method listed is relevant to your study. If you are not sure if a list item applies to your research, read the appropriate section before selecting a response.

Materials & experimental systems

n/a	Involved in the study
☐	☒ Antibodies
☐	☒ Eukaryotic cell lines
☒	☐ Palaeontology and archaeology
☒	☐ Animals and other organisms
☐	☒ Human research participants
☐	☒ Clinical data
☒	☐ Dual use research of concern

Methods

n/a	Involved in the study
☒	☐ ChIP-seq
☒	☐ Flow cytometry
☒	☐ MRI-based neuroimaging

Antibodies

Antibodies used	Anti-spike rabbit polyclonal antibody (Sino Biologicals, cat. no. 40592-T62) at 1 in 2000, Anti-rabbit IgG goat–horseradish peroxidase conjugate (Invitrogen, cat. no. G21234) at 1 in 4000.
Validation	Primary and secondary detection antibodies were validated for the application by the National Infection Service, UK Health Security Agency, Salisbury, UK and published in Bewley, K.R., Coombes, N.S., Gagnon, L. et al. Quantification of SARS-CoV-2 neutralizing antibody by wild-type plaque reduction neutralization, microneutralization and pseudotyped virus neutralization assays. Nat Protoc 16, 3114–3140 (2021). https://doi.org/10.1038/s41596-021-00536-y.

Eukaryotic cell lines

Policy information about cell lines

Cell line source(s)	Vero (WHO) cells purchased from the European collection of authenticated cell cultures (ECACC, catalogue no. 88020401).
Authentication	Vero cells were authenticated by STR profile analysis
Mycoplasma contamination	Vero cells were tested negative for Mycoplasma by culture isolation, Hoechst DNA staining and PCR
Commonly misidentified lines (See ICLAC register)	No commonly misidentified cell lines were used in the study

Human research participants

Policy information about studies involving human research participants

Population characteristics	Sero-suitable (no evidence of COVID 19 infection or previous vaccination) healthy male and female volunteers 18-30 years of age (inclusive) with no known risk factors for severe COVID-19
Recruitment	Screening of potential participants took place in two stages with an initial screening visit, followed by a study specific remote consultation to go through the full study participant information following adequate time for the informed consent form (ICF) and participation in the study to be considered. Screening visits took place between Day -90 to Day -2. Potential participants were screened under a separate study-specific screening protocol using a screening ICF and advertising material that was approved by the Research Ethics Committee (REC) and Health Research Authority (HRA). Screening activities under the separate screening protocol continued up until subjects sign the study specific consent. Recruitment was done through a number of channels: • Approved advertising, including social media • hVIVO volunteer database (Volunteers already registered with any other hVIVO database may be contacted to determine their interest in participating in SARS-CoV-2 research.) • Referral • Organic search (e.g. via Google or other search engines) The participant sample was biased by the age criteria (18-30 years) and requirement to be healthy with no co-morbidities or known risk factors for severe COVID-19 based on clinical history, blood tests and radiology. There was potential self-selection bias as participation was voluntary and instigated by the volunteers. Due to these factors, direct extrapolation of the results to young children, older adults, those with pre-existing conditions and minority groups may not be possible.
Ethics oversight	This study was conducted in accordance with the protocol, the Consensus ethical principles derived from international guidelines including the Declaration of Helsinki and Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) International Ethical Guidelines, applicable ICH Good Clinical Practice guidelines, applicable laws and regulations. The screening protocol and main study were approved by the UK Health Research Authority – Ad Hoc Specialist Ethics Committee (reference: 20/UK/2001 and 20/UK/0002).

Note that full information on the approval of the study protocol must also be provided in the manuscript.

Clinical data

Policy information about clinical studies

All manuscripts should comply with the ICMJE guidelines for publication of clinical research and a completed CONSORT checklist must be included with all submissions.

Clinical trial registration	Clinicaltrials.gov NCT04865237
Study protocol	Following acceptance of the manuscript we will upload the protocol to the protocol exchange portal
Data collection	The study was conducted at the Queen Mary BioEnterprises (QMB) Innovation Centre, London, UK (outpatient screening and follow-up visits) and Royal Free London NHS Trust, London, UK (in-patient quarantine). The first date of participant enrollment was 6th March 2021 and the last was 8th July 2021. Data collection occurred at: Study specific screening Day -90 to Day -2 Quarantine Phase Day -2 to Day 14 (+ extended days) Follow up visits Day 28 (+/-3 days), Day 90 (+/- 7 days), Day 180 (+/- 14 days), Day 270 (+/- 14 days) and Day 360 (+/- 14 days)
Outcomes	Primary Objective /Endpoint • To identify a safe and infectious dose of wild type SARS-CoV-2 in healthy volunteers, suitable for future intervention studies, that: • has an acceptable safety profile as measured by: o Occurrence of Adverse Events (AEs) within 30 days post-viral challenge (Day 0) up to Day 28 follow up. o Occurrence of Serious Adverse Events (SAEs) from the viral challenge (Day 0) up to Day 28 follow up. • induces laboratory confirmed infection in ≥50% of participants

(ideally between 50% and 70%). Laboratory confirmed infection is defined by:
o Two quantifiable greater than lower limit of quantification (viral load ≥LLOQ) RT-PCR measurements from mid turbinate and/or throat samples, reported on 2 or more consecutive timepoints, starting from 24 hours post-inoculation and up to discharge from quarantine.

Secondary
Objectives/endpoint
• To further assess SARS-CoV-2 viral infection rates in upper respiratory samples by qRT-PCR and cell culture
• To assess the incidence of symptomatic SARS-CoV-2 infection
• To assess the SARS-CoV-2 viral dynamics in upper respiratory samples (AUC, peak, duration, incubation period)
• To assess the SARS-CoV-2 induced symptoms (Sum, AUC, peak, peak daily, frequency)
• To assess the incidence of SARS-CoV-2 illness (Upper Respiratory Tract illness [URTI], Lower Respiratory Tract illness [LRTI], Systemic Illness (SI), Febrile Illness [FI], grade 1, 2 & 3 symptoms)

Exploratory/Tertiary
Objectives /
Endpoints
• To explore the safety of the wild type SARS-CoV-2 human challenge model (smell, cognition, pulmonary changes [CT, spirometry, FOT], safety laboratory tests, blood type, concomitant medications)
• To explore SARS-CoV-2 viral infection rates in saliva, by qRTPCR and cell culture
• To explore the SARS-CoV-2 viral dynamics in saliva, by qRT-PCR and cell culture (AUC, peak, duration, incubation period)
• To explore the host-pathogen relationship in the SARS-CoV-2 human challenge model (including humoral and cellular immunity, proteomics, transcriptomics, host and viral genomics, microbiome and systems biology)
• To explore the Minimal Clinically Important Difference (MCID) in instrument change (e.g. Symptom diary cards)
• To explore environmental contamination in the SARS-CoV-2 human challenge model (quantitation and detection of virus in air sampling, exhaled breath and surface swabbing)

Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19

Annex to the Advice on the use of masks in the context of COVID-19

21 August 2020



Purpose of the document

This document provides guidance to decision makers, public and child health professionals to inform policy on the use of masks for children in the context of the COVID-19 pandemic. It does not address the use of masks for adults working with children or parents/guardians or the use of masks for children in health-care settings. This interim guidance will be revised and updated as new evidence emerges.

Background

The World Health Organization (WHO) and the United Nations Children's Fund (UNICEF) advise the use of masks according to a risk-based approach, as part of a comprehensive package of public health interventions that can prevent and control the transmission of certain viral respiratory diseases, including COVID-19. Compliance with other measures including physical distancing, hand hygiene, respiratory etiquette and adequate ventilation in indoor settings is essential for reducing the spread of SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19.

This guidance provides specific considerations for the use of non-medical masks, also known as fabric masks, by children as a means for source control in the context of the current COVID-19 pandemic. The document is an annex to the WHO's Advice on the use of masks in the context of COVID-19[1] in which further details on fabric masks can be found. This annex also advises the use of medical masks for children under certain conditions. For the purposes of this guidance, children are defined as anyone below the age of 18 years[2].

Methodology for developing the guidance

The World Health Organization (WHO) Infection Prevention and Control (IPC) Guidance Development Group (GDG) and experts from UNICEF and the International Paediatric Association (IPA) jointly reviewed the available evidence to develop guidance on the use of masks for children in the context of the current pandemic. Five international expert meetings were held between June and August 2020. In the absence of strong scientific evidence, consensus among these groups forms the main basis for this guidance. Furthermore, the draft guidance was reviewed by a multidisciplinary group of additional external experts prior to finalization.

Available evidence

Transmission of COVID-19 in children

Currently, the extent to which children contribute to transmission of SARS-CoV-2 is not completely understood. According to the WHO global surveillance database of laboratory-confirmed cases developed from case report forms provided to WHO by Member States[3] and other studies, 1-7% of COVID-19 cases are reported to be among children, with relatively few deaths compared to other age groups[4-8]. The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) has recently reported the age distribution of COVID-19 among children in the European Union (EU), European Economic Area (EEA) and the United Kingdom (UK); they reported that as of 26 July 2020, 4% of all cases in the EU/EEA and the UK were among children[6].

To date, the available evidence suggests that most reported cases among children have resulted from transmission within households, although this observation may have been influenced by school closures and other stay at home measures implemented by some countries[7,9]. Although culture-competent virus has been isolated from symptomatic children with viral load levels found to be similar to that in adults[10], evidence from available studies of contacts of COVID-19 cases and cluster investigations suggests that children are unlikely to be the main drivers of COVID-19 transmission[7,9 11-14]. To date, documented transmission among children and staff within educational settings is limited[15-20]. Evidence is also limited regarding the prevalence of SARS-CoV-2 infection among children, as measured by seroepidemiology studies. However, available evidence suggests that seroprevalence appears to be lower for younger children compared to older children and adults[17,21-25].

Studies of viral load and the duration of viral shedding of infectious virus in children compared to adults, are also limited. One published study suggests that viral load in infected patients may differ by age, and that symptomatic children have a longer duration of viral shedding than asymptomatic children[25]. Some studies have reported that children below five years are reported to have lower

amounts of viral RNA in respiratory secretions and faeces compared to school children, adolescents and adults[26,27]. However, one study from the United States of America found that children below five years with mild to moderate COVID-19 have higher amounts of viral RNA in their upper respiratory samples compared with older children and adults[28], while a pre-print (non-peer-reviewed) study from Germany reported no differences in the amount of viral RNA among adults and children[29].

In summary, the degree to which age alone, regardless of symptoms, affects viral load and transmission is not well understood.

Available evidence on the use of masks in children for COVID-19 and other respiratory diseases

Evidence on the benefits and harms of children wearing masks to mitigate transmission of COVID-19 and other coronaviruses is limited. However, some studies have evaluated the effectiveness of mask use in children for influenza and other respiratory viruses[30-34]. A study of mask wearing during seasonal influenza outbreaks in Japan noted that the use of masks was more effective in higher school grades (9-12 year old children in grades 4-6) than lower grades (6-9 year old children, in grades 1-3)[34]. One study, conducted under laboratory conditions and using non-betacoronaviruses, suggested that children between five and 11 years old were significantly less protected by mask wearing compared to adults, possibly related to inferior fit of the mask[35]. Other studies found evidence of some protective effect for influenza for both source control[30] and protection in children[34], although overall compliance with consistent mask wearing, especially among children under the age of 15, was poor.

Some studies, including studies conducted in the context of influenza and air pollution, found the use and acceptability of mask wearing to be highly variable among children, ranging from very low to acceptable levels and decreasing over time while wearing masks[30,31,33,36-38]. One study was carried out among primary school children during COVID-19 and reported 51.6% compliance.[31]

Several studies found that factors such as warmth, irritation, breathing difficulties, discomfort, distraction, low social acceptability and poor mask fit were reported by children when using masks[30,33,36,37]. So far, the effectiveness and impact of masks for children during play and physical activity have not been studied; however, a study in adults found that N95 respirator and surgical masks reduced cardiopulmonary capacity during heavy exertion[39].

Main conclusions

According to the limited available evidence, young children may have lower susceptibility to infection compared to adults[11,14], however available data suggests that this may vary by age among children[17, 21-25]. Data from seroepidemiology studies and transmission studies suggest that older children (e.g. teenagers) may play a more active role in transmission than younger children.[11,14,17, 21-25]

The benefits of wearing masks in children for COVID-19 control should be weighed against potential harm associated with wearing masks, including feasibility and discomfort, as well as social and communication concerns. Factors to consider also include age groups, sociocultural and contextual considerations and availability of adult supervision and other resources to prevent transmission.

There is a need for data from high quality prospective studies in different settings on the role of children and adolescents in transmission of SARS-CoV-2[40], on ways to improve acceptance and compliance of mask use and on the effectiveness of masks use in children. These studies must be prioritized and include prospective studies of transmission within educational settings and households stratified by age groups (ideally <2, 2-4, 5-11 and > 12 years) and with different prevalence and transmission patterns. Particular emphasis must be placed on studies in schools in low- and middle-income settings.

Advice to decision makers on the use of masks for children in the community

Overarching guiding principles

Given the limited evidence on the use of masks in children for COVID-19 or other respiratory diseases, including limited evidence about transmission of SARS-CoV-2 in children at specific ages, the formulation of policies by national authorities should be guided by the following overarching public health and social principles:

- Do no harm: the best interest, health and well-being of the child should be prioritized.
- The guidance should not negatively impact development and learning outcomes.
- The guidance should consider the feasibility of implementing recommendations in different social, cultural and geographic contexts, including settings with limited resources, humanitarian settings and among children with disabilities or specific health conditions.

Advice on the use of masks in children

WHO and UNICEF advise decision makers to apply the following criteria for use of masks in children when developing national policies, in countries or areas where there is known or suspected community transmission[a] of SARS-CoV-2 and in settings where physical distancing cannot be achieved.

1. Based on the expert opinion gathered through online meetings and consultative processes, children aged up to five years should not wear masks for source control. This advice is motivated by a "do no harm" approach and considers:
    - childhood developmental milestones[b] [41]
    - compliance challenges and
    - autonomy required to use a mask properly.

The experts (following the methods described above) recognized that the evidence supporting the choice of the age cut-off is limited (see above, section related to transmission of COVID-19 in children), and they reached this decision mainly by consensus. The rationale included consideration of the fact that by the age of five years, children usually achieve significant developmental milestones, including the manual dexterity and fine motor coordination movements needed to appropriately use a mask with minimal assistance.

In some countries, guidance and policies recommend a different and lower age cut-off for mask use[42-45]. It is recognized that children may reach developmental milestones at different ages and children five years of age and under may have the dexterity needed to manage a mask. Based on the do no harm approach, if the lower age cut-off of two or three years of age is to be used for recommending mask use for children, appropriate and consistent supervision, including direct line of sight supervision by a competent adult and compliance need to be ensured, especially if mask wearing is expected for an extended period of time. This is both to ensure correct use of the mask and to prevent any potential harm associated with mask wearing to the child.

Children with severe cognitive or respiratory impairments who have difficulties tolerating a mask should, under no circumstances, be required to wear masks.

Other IPC, public health and social measures should be prioritized to minimize the risk of SARS-CoV-2 transmission for children five years of age and under; specifically maintaining physical distance of at least 1 meter where feasible, educating children to perform frequent hand hygiene and limiting the size of school classes. It is also noted that there may be other specific considerations, such as the presence of vulnerable persons or other local medical and public health advice that should be considered when determining if children five years of age and under need to wear a mask.

2. For children between six and 11 years of age, a risk-based approach should be applied to the decision to use of a mask. This approach should take into consideration:
    - intensity of transmission in the area where the child is and updated data/available evidence on the risk of infection and transmission in this age group;
    - social and cultural environment such as beliefs, customs, behaviour or social norms that influence the community and population's social interactions, especially with and among children;
    - the child's capacity to comply with the appropriate use of masks and availability of appropriate adult supervision;
    - potential impact of mask wearing on learning and psychosocial development; and
    - additional specific considerations and adaptions for specific settings such as households with elderly relatives, schools, during sport activities or for children with disabilities or with underlying diseases.

3. Advice on mask use in children and adolescents 12 years or older should follow the WHO guidance for mask use in adults[1] and/or the national mask guidelines for adults.

    Even where national guidelines apply, additional specific considerations (see below) and adaptions for special settings such as schools, during sport, or for children with disabilities or with underlying diseases will need to be specified.

4. The use of a medical mask for immunocompromised children or for paediatric patients with cystic fibrosis or certain other diseases (e.g. cancer) is usually recommended but should be assessed in consultation with the child's medical provider[46,47].

[a] Defined by WHO as "experiencing larger outbreaks of local transmission defined through an assessment of factors including, but not limited to: large numbers of cases not linkable to transmission chains; large numbers of cases from sentinel surveillance; and/or multiple unrelated clusters in several areas of the country/territory/area" (https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-covid-19-caused-by-human-infection-with-covid-19-virus-interim-guidance)

[b] An example of considering childhood developmental milestones as defined by CDC are available here:

https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/Checklists-with-Tips_Reader_508.pdfhttps://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/Checklists-with-Tips_Reader_508.pdf

For children of any age with developmental disorders, disabilities or other specific health conditions that might interfere with mask wearing, the use of masks should not be mandatory and should be assessed on a case by case basis by the child's educator and/or medical provider.

Implementation considerations

Local epidemiology and contextual issues, such as intensity of transmission, ability to physically distance or implement appropriate ventilation measures in indoor settings, age mixing and contact with other vulnerable individuals should be considered when adopting advice for wearing masks among different age groups, in addition to potential harms and adverse effects of mask wearing.

Age-appropriate communication aimed at improving understanding of the purpose of mask wearing, safe and appropriate mask wearing and maintenance of masks, should be provided by parents/guardians, teachers, educators, and trusted community members through role-modelling. Materials, messages and mechanisms for communication on masks for children should remain flexible and adaptive and be systematically reviewed and updated based on changes in evidence and community needs and questions[48,49]. Children should also be listened to regarding their perceptions and any concerns about wearing a mask. Adapted communication should be available for different social, cultural and linguistic settings, with feedback mechanisms in place for responding to children's questions and expectations.

Specific education and communication messages should be developed to ensure that the use of masks does not result in a false sense of security or disregard for other public health measures by children. It is important to emphasize that the use of masks is one tool and that children should also adhere to physical distancing, hand hygiene and respiratory etiquette. Parents, family members, teachers and educators have a critical role in ensuring that these messages are consistently conveyed to children.

Strategies for assisting children, especially in younger age groups, to manage the wearing of masks safely and effectively should be included in the implementation of this advice. This may include processes for safe storage of used masks for reuse by the same child after eating or exercising, storing soiled masks (e.g. in dedicated bags or containers) before they can be laundered and storage and supply of additional clean masks if a child's mask becomes soiled, wet, or is lost.

Masks should be made accessible free of charge to children living in households or geographic areas with social vulnerabilities and limited resources to ensure equitable access for all children. Consideration should also be made for provision of masks for the journey to and from school.

The design of face masks for children should take into consideration the overall quality of the fabric, suitable breathability and comfort[1] and child-friendliness (appropriate size, colours, design, etc.) to help improve their acceptance of and use by children. Specific attention needs to be given to the care of masks and the need for masks to be changed when they get wet or soiled. Specific measures will need to be in place for children under 12 years who are in a situation where they are asked to wear masks.

The age cut-off for wearing a mask should be adapted to social or school settings to avoid stigmatizing and alienating children in mixed-aged groups where individuals may be on opposite sides of a recommended age cut-off. For example, in situations where older children for whom masks are advised are in the same class as younger children who fall below the age cut-off for wearing masks, the older learners might be exempt from wearing masks.

Specific additional considerations for children with disabilities

Children with developmental disorders or disabilities may face additional barriers, limitations and risks and therefore should be given alternative options to mask wearing, such as face shields (see below). Policies on masks should be adapted for children with disabilities based on social, cultural and environmental considerations.

Some children with disabilities require close physical contact with therapists, educators or social workers. In this context, it is critical that all care providers adopt key IPC measures, including wearing masks, and that settings are adapted to strengthen IPC.

The wearing of masks by children with hearing loss or auditory problems may present learning barriers and further challenges, exacerbated by the need to adhere to the recommended physical distancing[50]. These children may miss learning opportunities because of the degraded speech signal stemming from mask wearing, the elimination of lipreading and speaker expressions and physical distancing. Adapted masks to allow lipreading (e.g. clear masks) or use of face shields (see below) may be explored as an alternative to fabric masks[51].

Specific additional considerations for school settings

To facilitate the operationalization of this guidance in school settings (as per national standards) it is advised that the age categories be adapted to the national/local education level structure.

The use of masks by children and adolescents in schools should only be considered as one part of a comprehensive strategy to limit the spread of COVID-19. The following guidance documents can be used to inform policy making and programming either for a comprehensive school safety strategy when re-opening or operations in the context of COVID-19:

- WHO considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19
- WB/WFP/UNESCO/UNICEF framework for school reopening
- WHO/UNICEF/IFRC Interim Guidance for COVID-19 Prevention and Control in Schools

As part of the comprehensive school safety strategy for reopening, the views of teachers and educators on the perception of risks and the time burden required to ensure adherence to COVID-19 policies in schools and classrooms–including the use of masks by children–should be considered. Situations where wearing a mask can significantly interfere with the learning process and have a negative impact on critical school activities like physical education, meal programs, play time and sports – as well as learning – require special consideration.

If wearing of fabric masks is recommended in schools, specific instructions and supplies should be provided for the safe storage, handling and availability of fabric masks (see above). A sufficient supply of appropriate masks should be ensured for all school children. Basic water, sanitation and hygiene requirements should be met in the school building so that comprehensive IPC measures can be implemented, linked to specific age-appropriate educational activities.

If medical or disposable masks are used in specific situations, a system for waste management including disposal of used masks will need to be established to reduce the risk of contaminated masks being disposed of in classrooms and playgrounds.

No children should be denied access to education because of mask wearing or the lack of a mask because of low resources or unavailability[50].

Alternative to fabric masks for children

Face shields

Face shields are designed to be used[52] to provide protection from splashes of biological fluid (particularly respiratory secretions), chemical agents and debris[53,54] into the eyes. In the context of protection from SARS-CoV-2 transmission through respiratory droplets, they are used by health workers as personal protective equipment (PPE) for eye protection in combination with a medical mask or a respirator[55,56]. In the context of COVID-19 in community settings, some children may not be able to wear a mask for a variety of reasons (e.g. health issues, fear of mask), and thus, face shields may be considered as an alternative to masks as respiratory droplet protection or as source control, based on availability, improved feasibility and better tolerability[57,58]. Some countries, such as Australia[59] recommend face shields as an alternative to a mask. Other countries, such as Singapore[60] advise that both a mask and a shield can be worn together, but acknowledge that children with special needs may need to be exempt from wearing either.

WHO and UNICEF have reviewed the current available evidence on the use of face shields for respiratory droplet protection and/or source control in the context of the COVID-19 pandemic. While a face shield may confer partial protection[55] of the facial area against respiratory droplets with the added benefit of ease of use, the effectiveness of face shields for source control has not yet been adequately studied. Droplets may be exhaled or inhaled from the open gaps between the visor and the face[52], which is a disadvantage inherent to its design[53]. Other design disadvantages include glaring, fogging, optical imperfection, and being bulkier than goggles and safety glasses[61]. There are many emerging face shield designs that attempt to overcome these limitations, but current laboratory testing standards only assess face shields for their ability to provide eye protection from chemical splashes[61,62]. Further research and laboratory challenge standards are urgently needed to investigate the effectiveness of face shields for respiratory droplet protection and/or source control[56]. At present, face shields are considered to provide a level of eye protection only and should not be considered as an equivalent to masks with respect to respiratory droplet protection and/or source control.

WHO and UNICEF will continue to monitor emerging information on the use of face shields for the prevention of respiratory virus transmission. WHO and UNICEF advise that when physical distance cannot be maintained, and in special situations where it is not practical to wear a mask (for example, among children with hearing loss or other disabilities or health conditions that limit compliance with wearing fabric or medical masks and consequently their utility), face shields may be used while taking the following considerations into account:

- The face shield is an incomplete physical barrier and does not provide the filtration layers of a mask.
- The face shield should cover the entire face, be wrapped around the sides of the face and extend to below the chin[58].
- Reusable face shields must be properly cleaned (with soap or a detergent and water), disinfected (with 70-90% alcohol) and stored after each use[44]. Face shields that will withstand the use of disinfectants without damaging their optical properties should be selected.
- Maintaining physical distance of at least 1 m (3.3 feet) should be maintained where feasible, with ongoing promotion of frequent hand hygiene and respiratory etiquette[56].
- Caution should be taken to avoid injury when children don, wear, and doff face shields.

Monitoring and evaluation of the impact of the use of masks in children

If authorities decide to recommend mask-wearing for children, key information should be collected on a regular basis to accompany and monitor the intervention. Monitoring and evaluation should be established at the onset and should include indicators that measure the impact on the child's health, including mental health; reduction in transmission of SARS-CoV-2; motivators and barriers to mask wearing; and secondary impacts on a child's development learning, attendance in school, ability to express him/herself or access school; and impact on children with developmental delays, health conditions, disabilities or other vulnerabilities.

Data should be used to inform strategies on communication; training and support to teachers, educators, and parents; engagement activities for children; and distribution of materials that empower children to use masks appropriately.

Analysis should include sex, age, physical, social and economic stratification to ensure that the policy implementation contributes to reducing health and social inequities.

WHO and UNICEF will continue to closely monitor emerging evidence about this topic and the situation for any changes that may affect this interim guidance. Should any factors change, WHO and UNICEF will issue a further update. Otherwise, this interim guidance document will expire six months after the date of publication.

Acknowledgements

This document was developed in consultation with the following members of:

1. The WHO Health Emergencies Programme (WHE) Ad-hoc COVID-19 Guidance Development Group:
   Jameela Alsalman, Ministry of Health, Bahrain; Anucha Apisarnthanarak, Thammsat University Hospital, Thailand; Baba Aye, Public Services International, France; Roger Chou, Oregon Health Science University, USA; May Chu, Colorado School of Public Health, USA; John Conly, Alberta Health Services, Canada; Barry Cookson, University College London, United Kingdom (UK); Nizam Damani, Southern Health & Social Care Trust, UK; Dale Fisher, Goarn, Singapore; Tiouiri Benaissa Hanene, CHU La Rabta Tunisia; Joost Hopman, Radboud University Medical Center, The Netherlands; Mushtuq Husain, Institute of Epidemiology, Disease Control & Research, Bangladesh; Kushlani Jayatilleke, Sri Jayewardenapura General Hospital, Sri Lanka; Seto Wing Jong, School of Public Health, Hong Kong SAR, China; Souha Kanj, American University of Beirut Medical Center, Lebanon; Daniele Lantagne, Tufts University, USA; Fernanda Lessa, Centers for Disease Control and Prevention, USA; Anna Levin, University of São Paulo, Brazil; Yuguo Li, The University of Hong Kong, China; Ling Moi Lin, Sing Health, Singapore; Caline Mattar, World Health Professions Alliance, USA; MaryLouise McLaws, University of New South Wales, Australia; Geeta Mehta, Journal of Patient Safety and Infection Control, India; Shaheen Mehtar, Infection Control Africa Network, South Africa; Ziad Memish, Ministry of Health, Saudi Arabia; Babacar Ndoye, Infection Control Africa Network, Senegal; Fernando Otaiza, Ministry of Health, Chile; Diamantis Plachouras, European Centre for Disease Prevention and Control, Sweden; Maria Clara Padoveze, School of Nursing, University of São Paulo, Brazil; Mathias Pletz, Jena University, Germany; Marina Salvadori, Public Health Agency of Canada, Canada; Ingrid Schoeman, TB Proof, South Africa; Mitchell Schwaber, Ministry of Health, Israel; Nandini Shetty, Public Health England, United Kingdom; Mark Sobsey, University of North Carolina, USA; Paul Ananth Tambyah, National University Hospital, Singapore; Andreas Voss, Canisus-Wilhelmina Ziekenhuis, The Netherlands; Walter Zingg, University of Geneva Hospitals, Switzerland.

2. Experts from UNICEF:
   Maya Arii, Gregory Built, Simone Carter, Carlos Navarro Colorado, Anne Detjen, Nada Elattar, Maria Agnese Giordano, Gagan Gupta, Nagwa Hasanin, Linda Jones, Raoul Kamadjeu, Sarah Karmin, Asma Maladwala, Ana Nieto, Luwei Pearson Sarah Karmin, Jerome Pfaffmann.

3. External reviewers:
   Susanna Esposito, World Association for Infectious Diseases and Immunological Disorders and University of Parma, Italy; Angela Dramowski, Stellenbosch University, South Africa; Alfredo Tagarro, Universidad Europea de Madrid, Spain.

   Reviewers from IPA:
   Berthold Koletzko, Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany; Margaret Fisher, Department of Pediatrics, Monmouth Medical Center, USA; Jonathan Klein, University of Illinois at Chicago, IPA Executive Committee and Focal Point for WHO Collaboration, USA; Jane E Lucas, International Health and Child Development IPA Strategic Advisory Group on Early Child Development, USA; Mohamad Mikati Division of Pediatric Neurology and Developmental Medicine, Duke University Medical Center, USA; Aman Pulungan, University of Indonesia, and Indonesian Pediatric Society and Asia Pacific Pediatric Association; Susan M Sawyer, International Association for Adolescent Health and

University of Melbourne, Australia; Mortada El-Shabrawi, Cairo University, Egypt; Russell M Viner, Faculty of Population Health Sciences of University College London andRoyal College of Pediatrics and Child Health, UK.

4. WHO Secretariat:
Benedetta Allegranzi, Gertrude Avortri, Mekdim Ayana, Hanan Balkhy, April Baller, Elizabeth Barrera-Cancedda, Alessandro Cassini, Giorgio Cometto, Ana Paula Coutinho Rehse, Sophie Harriet Dennis, Sergey Eremin, Dennis Nathan Ford, Jonas Gonseth-Garcia, Rebecca Grant, Tom Grein, Ivan Ivanov, Landry Kabego, Pierre Claver Kariyo, Ying Ling Lin, Olivier Le Poulin, Ornella Lincetto, Abdi Rahman Mahamud, Madison Moon, Takeshi Nishijima, Pillar Ramon-PardoAlice Simniceanu, Valeska Stempliuk, Maha Talaat Ismail, Joao Paulo Toledo, Anthony Twywan, Maria Van Kerkhove, Vicky Willet, Masahiro Zakoji, Bassim Zayed, Wilson Were.

References

1. World Health Organization. Advice on the use of masks in the context of COVID-19. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/331693 accessed 20 August 2020).
2. UNICEF. Convention on the Rights of the Child text. 1990 (https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text accessed 20 August 2020).
3. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports.
4. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020;382(18):1708-20. Epub 2020/02/29.
5. Wortham JM, Lee JT, Althomsons S, et al. Characteristics of Persons Who Died with COVID-19 - United States, February 12-May 18, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(28):923-9. Epub 2020/07/17.
6. European Centre for Disease Prevention and Control. COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission. 6 August 2020 (https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf accessed 20 August 2020).
7. CDC COVID-19 Response Team. Coronavirus Disease 2019 in Children - United States, February 12-April 2, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(14):422-6. Epub 2020/04/10.
8. Ladhani SN, Amin-Chowdhury Z, Davies HG, et al. COVID-19 in children: analysis of the first pandemic peak in England. Arch Dis Child. 2020:archdischild-2020-320042.
9. Joint IPA-UNICEF COVID-19 Information Brief. Epidemiology, Spectrum, and Impact of COVID-19 on Children, Adolescents, and Pregnant Women. (https://ipa-world.org/society-resources/code/images/HjNYEyfuM250.pdf accessed 20 August 2020).
10. L'Huillier AG, Torriani G, Pigny F, Kaiser L, Eckerle I. Culture-Competent SARS-CoV-2 in Nasopharynx of Symptomatic Neonates, Children, and Adolescents. Emerg Infect Dis. 2020;26(10). Epub 2020/07/01.
11. Goldstein E, Lipsitch M, Cevik M. On the effect of age on the transmission of SARS-CoV-2 in households, schools and the community. medRxiv. 2020. (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.19.20157362v2 accessed 20 August 2020).
12. Li X, Xu W, Dozier M, et al. The role of children in transmission of SARS-CoV-2: A rapid review. J Glob Health. 2020;10(1):011101. Epub 2020/07/03.
13. Ludvigsson JF. Children are unlikely to be the main drivers of the COVID-19 pandemic - A systematic review. Acta Paediatr. 2020;109(8):1525-30. Epub 2020/05/21.
14. Viner M, Mytton O, Bonnell C, et al. Susceptibility to and transmission of COVID-19 amongst children and adolescents compared with adults: a systematic review and meta-analysis. medRxiv. 2020. (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.20.20108126v1 accessed 20 August 2020).
15. Macartney K, Quinn HE, Pillsbury AJ, Koirala A, Deng L, Winkler N, et al. Transmission of SARS-CoV-2 in Australian educational settings: a prospective cohort study. Lancet Child Adolesc Health. 2020. Epub 2020/08/08.
16. Fontanet A, Grant R, Tondeur L, et al. SARS-CoV-2 infection in primary schools in northern France: A retrospective cohort study in an area of high transmission. medRxiv. 2020. (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.25.20140178v2 accessed 20 August 2020).
17. Fontanet A, Tondeur L, Madec Y et al. Cluster of COVID-19 in northern France: A retrospective closed cohort study. medRxiv. 2020. (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.18.20071134v1 accessed 20 August 2020)
18. Stein-Zamir C, Abramson N, Shoob H, et al. A large COVID-19 outbreak in a high school 10 days after schools' reopening, Israel, May 2020. Euro Surveill. 2020;25(29). Epub 2020/07/29.
19. Torres JP, Pinera C, De La Maza V, et al. SARS-CoV-2 antibody prevalence in blood in a large school community subject to a Covid-19 outbreak: a cross-sectional study. Clin Infect Dis. 2020. Epub 2020/07/11.
20. Heavey L, Casey G, Kelly C, Kelly D, McDarby G. No evidence of secondary transmission of COVID-19 from children attending school in Ireland, 2020. Euro Surveill. 2020;25(21). Epub 2020/06/04.
21. Stringhini S, Wisniak A, Piumatti G, et al. Seroprevalence of anti-SARS-CoV-2 IgG antibodies in Geneva, Switzerland (SEROCoV-POP): a population-based study. Lancet. 2020;396(10247):313-9. Epub 2020/06/15.

22. Public Health England. Weekly Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Report. Summary of COVID-19 surveillance systems. 2020.
23. Streeck H, Schulte B, Kümmerer B, et al. Infection fatality rate of SARS-CoV-2 infection in a German community with a super-spreading event. medRxiv. 2020 (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.04.20090076v2 accessed 20 August 2020).
24. Shakiba M, Nazari S, Mehrabian F, et al. Seroprevalence of COVID-19 virus infection in Guilan province, Iran. medRxiv. 2020 (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079244v1 accessed 20 August 2020).
25. Lu Y, Li Y, Deng W, et al. Symptomatic Infection is Associated with Prolonged Duration of Viral Shedding in Mild Coronavirus Disease 2019: A Retrospective Study of 110 Children in Wuhan. Pediatr Infect Dis J. 2020;39(7):e95-e9. Epub 2020/05/08.
26. Danis K, Epaulard O, Benet T, et al. Cluster of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in the French Alps, February 2020. Clin Infect Dis. 2020;71(15):825-32. Epub 2020/04/12.
27. Xu Y, Li X, Zhu B, , et al. Characteristics of pediatric SARS-CoV-2 infection and potential evidence for persistent fecal viral shedding. Nat Med. 2020;26(4):502-5. Epub 2020/04/15.
28. Heald-Sargent T, Muller WJ, Zheng X, Rippe J, Patel AB, Kociolek LK. Age-Related Differences in Nasopharyngeal Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Levels in Patients With Mild to Moderate Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). JAMA Pediatr. 2020. Epub 2020/08/04.
29. Jones TC, Mühlemann B, Veith T, et al. An analysis of SARS-CoV-2 viral load by patient age. medRxiv. 2020 (http://medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2020.06.08.20125484 accessed 20 August 2020).
30. Canini L, Andreoletti L, Ferrari P, et al. Surgical mask to prevent influenza transmission in households: a cluster randomized trial. PLoS One. 2010;5(11):e13998. Epub 2010/11/26.
31. Chen X, Ran L, Liu Q, Hu Q, Du X, Tan X. Hand Hygiene, Mask-Wearing Behaviors and Its Associated Factors during the COVID-19 Epidemic: A Cross-Sectional Study among Primary School Students in Wuhan, China. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(8). Epub 2020/04/26.
32. Simmerman JM, Suntarattiwong P, Levy J, et al. Findings from a household randomized controlled trial of hand washing and face masks to reduce influenza transmission in Bangkok, Thailand. Influenza Other Respir Viruses. 2011;5(4):256-67. Epub 2011/06/10.
33. Suess T, Remschmidt C, Schink SB, et al. The role of facemasks and hand hygiene in the prevention of influenza transmission in households: results from a cluster randomised trial; Berlin, Germany, 2009-2011. BMC Infect Dis. 2012;12:26. Epub 2012/01/28.
34. Uchida M, Kaneko M, Hidaka Y, et al. Effectiveness of vaccination and wearing masks on seasonal influenza in Matsumoto City, Japan, in the 2014/2015 season: An observational study among all elementary schoolchildren. Prev Med Rep. 2017;5:86-91. Epub 2016/12/17.
35. van der Sande M, Teunis P, Sabel R. Professional and home-made face masks reduce exposure to respiratory infections among the general population. PLoS One. 2008;3(7):e2618. Epub 2008/07/10.
36. Allison MA, Guest-Warnick G, Nelson D, et al. Feasibility of elementary school children's use of hand gel and facemasks during influenza season. Influenza Other Respir Viruses. 2010;4(4):223-9. Epub 2010/09/15.
37. Stebbins S, Downs JS, Vukotich CJ, Jr. Using nonpharmaceutical interventions to prevent influenza transmission in elementary school children: parent and teacher perspectives. J Public Health Manag Pract. 2009;15(2):112-7. Epub 2009/02/10.
38. Smart NR, Horwell CJ, Smart TS, Galea KS. Assessment of the Wearability of Facemasks against Air Pollution in Primary School-Aged Children in London. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(11). Epub 2020/06/06.
39. Fikenzer S, Uhe T, Lavall D, et al. Effects of surgical and FFP2/N95 face masks on cardiopulmonary exercise capacity. Clin Res Cardiol. 2020. Epub 2020/07/08.
40. World Health Organization. Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/publications/i/item/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations accessed 20 August 2020).
41. Shelov S AT. Caring for Your Baby and Young Child: Birth to Age 5, Fifth Edition. American Academy of Pediatrics. Elk Grove Village, IL. . 2009.
42. Centers for Disease Control and Prevention. Considerations for Wearing Masks.United States of America;2020 (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html accessed 14 August 2020).
43. Swiss Federal Office for Public Health. New coronavirus: Masks. Koniz;2020 (https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html accessed 20 August 2020).
44. Department of Health and Social Care. Face coverings: when to wear one and how to make your own. United Kingdom;2020 (https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own accessed 20 August 2020).
45. American Academy of Pediatrics. Cloth Face Coverings for Children During COVID-19. 2020 (https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx accessed 20 August 2020).

46. Centers for Disease Control and Prevention. If You Are Immunocompromised, Protect Yourself From COVID-19. United States of America;2020 (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/immunocompromised.html accessed 20 August 2020).
47. Cystic Fibrosis Foundation. COVID-19 Community Questions and Answers. 2020 (https://www.cff.org/Life-With-CF/Daily-Life/Germs-and-Staying-Healthy/CF-and-Coronavirus/COVID-19-Community-Questions-and-Answers/#:~:text=People%20with%20CF%20should%20continue,cross%2Dinfection%20from%20CF%20germs. accessed 20 August 2020).
48. Esposito S, Principi N. To mask or not to mask children to overcome COVID-19. Eur J Pediatr. 2020. Epub 2020/05/11.
49. Del Valle SY, Tellier R, Settles GS, Tang JW. Can we reduce the spread of influenza in schools with face masks? Am J Infect Control. 2010;38(9):676-7. Epub 2010/07/08.
50. American Cochlear Implant Alliance. Consideration of face shields as a return to school option. 2020 (https://www.acialliance.org/page/consideration-of-face-shields-as-return-to-school-option accessed 20 August 2020).
51. United Nations. Transparent masks aid communication for hard of hearing. 2020 (https://www.un.org/en/coronavirus/transparent-masks-aid-communication-hard-hearing accessed 20 August 2020).
52. Lindsley WG, Noti JD, Blachere FM, Szalajda JV, Beezhold DH. Efficacy of face shields against cough aerosol droplets from a cough simulator. J Occup Environ Hyg. 2014;11(8):509-18. Epub 2014/01/29.
53. Hirschmann MT, Hart A, Henckel J, Sadoghi P, Seil R, Mouton C. COVID-19 coronavirus: recommended personal protective equipment for the orthopaedic and trauma surgeon. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020;28(6):1690-8. Epub 2020/04/29.
54. Anon JB, Denne C, Rees D. Patient-Worn Enhanced Protection Face Shield for Flexible Endoscopy. Otolaryngol Head Neck Surg. 2020;163(2):280-3. Epub 2020/06/10.
55. Kähler CJ, Hain R. Fundamental protective mechanisms of face masks against droplet infections. Journal of Aerosol Science 148, 105617. (https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2020.105617 accessed 20 August 2020).
56. World Health Organization. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19). Geneva: World Health Organization; 2020 (https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1274340/retrieve accessed 20 August 2020).
57. Tony Blair Institute for Global Change. The Role of Face Shields in Responding to Covid-19. 2020 (https://institute.global/sites/default/files/articles/The-Role-of-Face-Shields-in-Responding-to-Covid-19.pdf accessed 20 August, 2020).
58. Perencevich EN, Diekema DJ, Edmond MB. Moving Personal Protective Equipment Into the Community: Face Shields and Containment of COVID-19. JAMA. 2020. Epub 2020/04/30.
59. Victoria State Health and Human Services. Face coverings: whole of Victoria. 2020 (https://www.dhhs.vic.gov.au/face-coverings-covid-19#what-does-wearing-a-face-covering-mean accessed 20 August 2020).
60. Ministry of Health. Guidance for use of masks and face shields. Singapore;2020 (https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/guidance-for-use-of-masks-and-face-shields accessed 20 August 2020).
61. Roberge RJ. Face shields for infection control: A review. J Occup Environ Hyg. 2016;13(4):235-42. Epub 2015/11/13.
62. World Health Organization. Disease Commodity Package v5. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-ncov.pdf?ua=1 accessed August 20, 2020).

WHO and UNICEF continue to monitor the situation closely for any changes that may affect this interim guidance. Should any factors change, an update will be issued. Otherwise, this interim guidance document will expire 2 years after the date of publication.

© World Health Organization and the United Nations Children's Fund (UNICEF), 2020. Some rights reserved. This work is available under the CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence.

WHO reference number: WHO/2019-nCoV/IPC_Masks/Children/2020.1

Corona Kinderstudien "Co-Ki": Erste Ergebnisse eines deutschlandweiten Registers zur Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) bei Kindern

Silke Schwarz[1], Ekkehart Jenetzky[1,2], Hanno Krafft[1], Tobias Maurer[1], David Martin[1,3]

[1]Lehrstuhl für Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin, Universität Witten/Herdecke
[2]Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Universität Mainz
[3]Universität Tübingen, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin

Kontakt: silke.schwarz@uni-wh
david.martin@uni-wh

www.co-ki-masken.de

Schwarz, S, Jenetzky, E, Krafft, H, Maurer, T, Martin, D. Corona Kinderstudien "Co-Ki": Erste Ergebnisse eines deutschlandweiten Registers zur Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) bei Kindern. Monatsschrift Kinderheilkunde. Accepted, 2021. Preprint: https://www.researchsquare.com/article/rs-124394/v1

Hintergrund & Fragestellung

- Seit 2020 gibt es in Deutschland eine empfohlene Kombination von Vorsorgemaßnahmen (AHA-L-Regel: Abstand/Hygiene/Alltagsmaske/Lüften) zur Eindämmung der der COVID-19-Pandemie.
- Bei Kindern- und Jugendlichen häufen sich Narrative über Beschwerden durch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (Maske).
- Weltweit existiert bisher kein Register für mögliche Nebenwirkungen von Masken und kaum Studien

Abbildung 1: *Schematische Darstellung der Module im Co-Ki-Studienkomplex; Module 1,2 und 4 sind auf www.co-ki.de zu finden; Modul 3 auf www.co-ki.masken.de.*

Methode & Ziele

- An der Universität Witten/Herdecke wurde ein Online-Register aufgebaut, in dem Eltern, Ärzt*innen, Pädagog*innen und andere ihre Beobachtungen zu den Auswirkungen des Tragens einer Maske bei Kindern und Jugendlichen berichten können
- Das Register ist Teil des Co-Ki-Multi-Studienkomplexes (3) (siehe Abbildung 1)
- Am 20.10.2020 wurden 363 Ärzt*innen eingeladen Eintragungen zu tätigen, und auf das Register hinzuweisen.
- Ziel dieser ersten Erhebung ist es, mögliche Beschwerden wahrzunehmen

Ergebnisse

- Von 20.353 Datensätzen stammen 17.854 von Eltern, die Daten zu 25.930 Kindern eingegeben haben (Stand 26.10.2020 – eine Woche nach Freigabe des Registers!).
- 55,6% der Kinder waren im Alter zwischen 7 und 12 Jahren.
- Die durchschnittliche tägliche Tragedauer der Maske unter Kindern lag bei 4,5 Stunden.
- 79% der Kinder haben laut Angabe keine Vorerkrankungen.
- 32% der Eingebenden berichteten KEINE Beeinträchtigungen durch die Maske zu beobachten oder zu vernehmen.
- Zu den am häufigsten genannten Nebenwirkungen zählten Gereiztheit (60%), Kopfschmerzen (53%), Konzentrations-schwierigkeiten (50%), weniger Fröhlichkeit (49%), Schul-/Kindergartenunlust (44%), Unwohlsein (42%), Beeinträchti-gungen beim Lernen (38%) und Benommenheit/Müdigkeit (37%).
- Zudem wurde bei 25% der Kinder angegeben, dass sie neue Ängste entwickelt hätten

Diskussion

- Die Brisanz des Themas und das Mitteilungsbedürfnis der Befragten werden durch die „virale“ Nutzung des Registers innerhalb weniger Tage nach Veröffentlichung und durch die, 25.930 Kinder in Deutschland betreffenden, Einträge durch Eltern deutlich.
- Verteilung der Teilnehmenden nach Bundesländern, Geschlecht und Symptome je Alter sind repräsentativ.
- Naturgemäß bildet ein Register NICHT die Bevölkerung ab, sondern Betroffene. Zudem müssen genannte Symptome nicht grundsätzlich nur durch die Masken verursacht sein.
- 73% der Teilnehmer äußerten sich kritisch gegenüber den Maßnahmen – was Folge oder auch Ursache von Beschwerden sein kann (Nocebo Effekt).
- 27% der Teilnehmenden gaben freiwillig ihre Mailadresse an, davon erwiesen sich 85% als valide (erreichbar).
- Auswirkungen der CO_2-Konzentration in Innenräumen auf kognitiven Funktionen sind nachgewiesen ([1, 2]).
- 65,2 % trugen Stoffmasken, die teilweise bzgl. Dicke und Volumen den Kindern besser angepasst werden könnten.
- Untersuchungen zu Nutzen und Risiken der Masken beruhen auf Erwachsenen.

Abbildung 2: *Verteilung der Teilnehmer nach Bundesländern.*
Erste Zeile: Name des Bundeslandes,
Zweite Zeile: Eltern im Register, als absolute und relative Häufigkeit (Stand 26.10.2020).
Dritte Zeile: Bevölkerung in Deutschland im Vergleich, als absolute und relative Häufigkeit.
Die Verteilung der Eingebenden entspricht in etwa dem jeweiligen Anteil der Bevölkerung.

Empfehlung

- Kinder, die Probleme mit der Maske haben, sollten ernst genommen und nicht sozial ausgegrenzt oder unter Druck gesetzt werden.
- Der Schaden, der durch Zwang entstehen kann, muss ins Verhältnis gesetzt werden zu der statistischen Risikoerhöhung durch das Nichtragen der Maske.
- Das Auftreten von berichteten Nebenwirkungen bei Kindern durch das Tragen der Masken braucht eine genaue Abklärung der gesundheitlichen Begleitumstände und der Tragesituation der Maske (Dauer, Pausen und Maskentyp).
- Die AHA-L-Regel sollte, wo immer möglich, befolgt und demnach auch eine Maske getragen werden.
- **Zum Wohle der Kinder sollten Eltern, Lehrer*innen und Erzieher*innen eine positive Haltung gegenüber der Maske ausstrahlen, solange sie notwendig ist.**

1) Karnauskas K, Miller S, Schapiro A: Fossil Fuel Combustion I 318 s Driving Indoor CO2 Toward Levels Harmful to Human Cognition. GeoHealth 2020; 4.
2) Kommission des Umweltbundesamtes und der Obersten Landesgesundheitsbehörden: Gesundheitliche Bewertung von Kohlendioxid in der Innenraumluft. Mitteilungen der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Innenraumlufthygiene. Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2008; : 1358–1369.
3) Corona bei Kindern (Co-Ki) Studie: Relevanz von SARS-CoV-2 in der ambulanten pädiatrischen Versorgung in Deutschland., Martin, D., Reckert, T., Jenetzky, E., Krafft, H., Steuber, C., Fischbach, T., & Schwarz, S. (2020). Monatsschrift Kinderheilkunde

Regular Article

Canadian Journal of School Psychology
2021, Vol. 36(2) 166–185
© The Authors 2021

Article reuse guidelines:
sagepub.com/journals-permissions
DOI: 10.1177/08295735211001653
journals.sagepub.com/home/cjs

COVID-19 and Student Well-Being: Stress and Mental Health during Return-to-School

Kelly Dean Schwartz[1], Deinera Exner-Cortens[1], Carly A. McMorris[1], Erica Makarenko[1], Paul Arnold[1], Marisa Van Bavel[1], Sarah Williams[1], and Rachel Canfield[1]

Abstract

Students have been multiply impacted by the COVID-19 pandemic: threats to their own and their family's health, the closure of schools, and pivoting to online learning in March 2020, a long summer of physical distancing, and then the challenge of returning to school in fall 2020. As damaging as the physical health effects of a global pandemic are, much has been speculated about the "second wave" of mental health crises, particularly for school-aged children and adolescents. Yet, few studies have asked students about their experiences during the pandemic. The present study engaged with over two thousand ($N = 2{,}310$; 1,288 female; $M_{age} = 14.5$) 12- to 18-year-old Alberta students during their first few weeks of return-to-school in fall 2020. Students completed an online survey that asked about their perceptions of COVID-19, their fall return-to-school experiences (84.9% returned in-person), their self-reported pandemic-related stress, and their behavior, affect, and cognitive functioning in the first few weeks of September. The majority of students (84.9%) returned to school in person. Students reported moderate and equal concern for their health, family confinement, and maintaining social contact. Student stress levels were also above critical thresholds for 25% of the sample, and females and older adolescents (age 15–18 years) generally reported higher stress indicators as compared to males and younger (age 12–14 years) adolescents. Multivariate analysis showed that stress indicators were positively and significantly correlated with self-reported behavioral

[1]University of Calgary, AB, Canada

Corresponding Author:
Kelly Dean Schwartz, School and Applied Child Psychology, Werklund School of Education, University of Calgary, 2500 University Drive NW, Calgary, AB, Canada T2N 1N4.
Email: kdschwar@ucalgary.ca

concerns (i.e., conduct problems, negative affect, and cognitive/inattention), and that stress arousal (e.g., sleep problems, hypervigilance) accounted for significant variance in behavioral concerns. Results are discussed in the context of how schools can provide both universal responses to students during COVID-19 knowing that most students are coping well, while some may require more targeted strategies to address stress arousal and heightened negative affect.

Keywords
COVID-19, secondary education/adolescence, social and educational environment, health and wellbeing, coping, mental health, stress, high school, participants, junior high school

The words "unprecedented," "historic," and "crisis" are tired words that have exhausted their usefulness in describing the COVID-19 worldwide pandemic. For students who had their school years halted in mid-March 2020, however, these words likely hold true as their access to classroom instruction, peer groups, teacher-mentors, and academic support were abruptly made unavailable, and for many youth remain disrupted. For students who returned to school in the fall of 2020, classrooms and school buildings looked and felt very different: physical distancing was required among students and teachers, personal protective equipment (e.g., masks) was often mandated; students may have experienced modified and changing curriculum delivery; and students may have developed a heightened awareness of their own physical health. Given these disruptions, much has been speculated about the impact of the pandemic on academic achievement, peer and friend relationships, and mental health and well-being among children and youth (Racine, Korczak et al., 2020). With respect to the latter, this includes a fear that the "second wave" of the pandemic will be in the form of dramatic increases in mental health problems.

As the world enters various phases of recovery from COVID-19, millions of North American students entered and exited their summers unsure what to expect when schools re-opened, in innumerable forms and employing diverse delivery platforms, in fall 2020. As there is much interest in the mental and behavioral health of students as they re-engage with their schools, curricula, teachers, and peers, the present study explored two general questions related to COVID-19 school re-entry in the Canadian context: (1) What are the lived experiences of secondary students related to COVID-19, including their concerns about personal, family, and national health, and their schooling experience at present and during lockdown?; and (2) How is student COVID-19-related stress correlated with and predictive of self-reported mental health indicators (e.g., conduct, negative affect, cognitive/attention)?

Global Events and Adolescent Mental Health

Although the existing literature is limited, how adolescents have experienced and are currently being impacted by other national and international natural disasters and

events is important to consider as we strive to understand the potential impacts of COVID-19 on youth mental health and well-being. Past work in this area tends to explore stable areas of developmental psychology inquiry, namely the age and gender differences that are common in response to significant stressors (e.g., Dunn et al., 2017). Prior to the global pandemic, only a small body of research looked at stress responses in relation to health-related disasters, and much of this research has focused on how young people react to trauma associated with natural disasters such as hurricanes, tornados, floods, and fires. Although these disasters differ from a pandemic in many ways (e.g., degree of separation and isolation, required quarantine), given that these disasters also involve widespread community impact, fatalities, and unpredictability, they are still applicable in the COVID-19 context (Sprang & Silman, 2013).

Studies exploring adolescents' responses to past disasters have generally found poorer mental health for some sub-groups following the event. For example, studies exploring the aftermath of Hurricane Katrina found that adolescent females reported significantly higher symptoms of depression and posttraumatic stress disorder (PTSD), and that they also reported higher rates of re-experiencing and avoidance than males (Kronenberg et al., 2010). Gender differences seem to remain over time, as female adolescents have also been found to show higher levels of distress 28 months after experiencing a disaster (Bokszczanin, 2007). However, such findings are not consistent across the literature. For example, Adams et al. (2014) did not find a difference in the number of males and females who met criteria for a diagnosis of PTSD following a tornado outbreak in major regions of the United States. Although few studies specifically explore traumatic stress responses of children to prior pandemics, Sprang and Silman (2013) examined adolescent responses to the 2009 H1N1 pandemic. Using parent-reported symptoms of posttraumatic stress, they found that over one-third of children who experienced isolation or quarantine demonstrated symptoms that met the overall diagnostic threshold for PTSD; however, no gender differences were found.

Adolescents and COVID-19

Now almost 12 months into the COVID-19 pandemic, the literature on the mental health of adolescents during the pandemic is growing rapidly (Racine, Cooke et al., 2020). Recent reports and surveys completed during the pandemic have provided concerning information regarding how students are coping with and adapting to school closures, physical distancing, and quarantining time at home. Some have reported that food insecurity, gaps in math and literacy skills, unreliable internet access, and precarious housing situations are the new reality (Van Lancker & Parolin, 2020), while others anticipate that children and youth may experience increased stress and anxiety related to the COVID-19 pandemic (Orgiles et al., 2021; Xie et al., 2020). However, closer to home, a recent national survey of Canadian youth (age 10–17 years) found that a significant proportion of youth had typical responses regarding their views, experiences, and opinions of COVID-19. For example, many adolescents reported being generally bored (71%), feeling quite normal (41%), missing their friends (54%), being academically unmotivated (60%), and generally were disliking their current social isolation

(57%; Korzinski, 2020). Thus, far from showing evidence of a pending crisis in mental health, early Canadian results, in general, represent a reaction of adolescents to major shifts in their social, familial, and school arenas that are both expected and developmentally appropriate.

Canadian research on COVID-19 and its impact on mental health and other outcomes is only now starting to be released. For example, Hawke et al. (2020) examined mental health among youth with and without physical health challenges during the early stages of COVID-19. Participants in their sample of 14 to 28 year-olds indicated that youth with pre-existing physical health conditions (e.g., asthma, diabetes) and those with symptoms associated with COVID-19 (i.e., fever, shortness of breath, cough/sore throat) reported more impact on their mental health and physical health than those without pre-existing mental and/or physical health concerns. Of note, those respondents who reported symptoms more commonly associated with a common cold also reported higher mental health symptoms (e.g., behavioral and attention concerns, anxiety and depression symptoms, substance use). Craig et al. (2020) also explored current rates of mental health problems and COVID-19 related stress in Canadian youth; they found that females endorsed significantly higher levels of depression, anxiety, social phobia, and PTSD than males. As the data were collected during the early stages of quarantine and school closures (June 2020), the findings may represent the initial effects of social isolation and family confinement on adolescent mental health, as much as concerns over the health effects of COVID-19 itself. Indeed, Ellis et al. (2020) found that, in their sample of 14- to 18-year-olds, stress-related to COVID-19 was associated with more loneliness and higher symptoms of mental health disorders (e.g., depression), while those who spent more time with family and were more focused on schoolwork had fewer self-reported mental health symptoms. Thus, important questions remain about the impacts of COVID-19 stress itself, as compared to related factors (school closure, family confinement), in understanding mental health outcomes for youth in Canada.

School Attendance and Student Mental Health

Many schools across North America physically closed in March 2020 as a precautionary measure in response to the rapid spread of COVID-19. This sudden shift from physical school attendance and regular interaction with peers and teachers to online learning and quarantining at home was a difficult adjustment for many learners across grade levels (Magson et al., 2020). Decades of research have provided support for the importance of physical school attendance on adolescent mental health. For example, absenteeism and poor mental health have a bidirectional relationship, with poorer reported mental health in adolescents leading to increased absenteeism (Lawrence et al., 2019), and chronic absenteeism resulting in decreased physical and mental health outcomes for children and adolescents (Wood et al., 2012). The importance of attending school in person is also highlighted by the fact that many children and youth also receive mental health services while they are physically present at school (Duong et al., 2021).

Adolescence has been recognized as a critical time for the development of social relationships and the need for peer interaction, and it is during this period that adolescents shift from primarily spending time with parents to an increased influence and time spent with peers (Meuwese et al., 2017; Steinberg, 2020). In addition, school attendance and school connectedness have been identified as protective factors for children and youth against a range of poor physical and mental health outcomes (Bond et al., 2007). Because school is the place where adolescents spend a significant amount of time with peers, the shift to online learning in March 2020 may have been more difficult and possibly detrimental to adolescent mental health and resilience in particular due to these factors.

Purpose of the Present Study

To determine how COVID-19 has impacted adolescents' mental health and well-being, the goal of the present study was to gather responses from students regarding their feelings about COVID-19 and related health and protective behaviors, their stress related to COVID-19, and their self-reported mental health. Based on prior disaster-related literature and emerging COVID-19 findings, it was expected that the majority of students would report making adequate adjustments to school closures, report mild to moderate impacts of stress related to COVID-19, and report moderate but clinically insignificant levels of social, emotional, and behavioral functioning. Consistent with previous research, we anticipated that females and older youth would report higher stress and higher symptoms of mental health problems, and that those with higher self-reported stress would also report higher levels of poor mental health. Controlling for age and gender, COVID-related stress was expected to account for significant and negative mental and behavioral health outcomes.

Method

Participants

A total of 5,277 parents from four Alberta metropolitan school divisions (two public, two Catholic) provided consent for their child (ages 12–17 years) to participate in an online survey; an additional 109 students who were age 18 years or older provided their own consent to participate in the survey. In total, 2,425 students completed all or some of the online survey (46% response rate); 115 students did not complete enough items for analysis in the present study, resulting in a final sample of 2,310 participants.

Measures

Remote learning experience. Students were asked to respond to questions related to their education following March 2020 school closures. This included asking about which support services they had received (e.g., family counseling, individual counseling, group counseling), engagement with their teacher(s) (e.g., online, in-person/

online, in-person), and parent engagement with remote learning since school closure (e.g., setting up a daily schedule, asking about schoolwork, etc.). Finally, students were asked in what way they returned to school in fall 2020 (i.e., in-person, online/virtual, both in-person, and online/virtual).

COVID-19 health and protection behaviors. COVID-19 questions were related to physical (2-m) distancing, socializing outside one's bubble, mask-wearing, decisions regarding wearing of personal protective equipment (PPE; i.e., masks), and exposure to media related to COVID-19. Questions were also asked about participants' concerns (from 1-*not at all* to 4-*extremely*) related to their own health, household members' health, vulnerable peoples' health, nation and world health, overloading the health system, maintaining social ties, family confinement and stress, and violence in the home.

Child Revised Impact of Events Scale (CRIES). The CRIES is a 13-item measure designed to assess present experiences of a traumatic event, avoidance of that event, and the feelings to which it gave rise (Weiss & Mamar, 1997). Participants were asked to respond to items by rating "how frequently these comments were true for you during the past 7 days about COVID-19" (0 = *Not at all*, 1 = *Rarely*, 3 = *Sometimes*, and 5 = *Often*). The CRIES produces a Total score (possible score range 0–65; $\alpha = .90$) and three subscales: Intrusion (four items, e.g., "Do you think about COVID-19 even when you don't mean to?"; possible score range 0–20; $\alpha = .80$), Avoidance (four items, e.g., "Do you try not to think COVID-19?; possible score range 0–20; $\alpha = .82$), and Arousal (five items, e.g., "Do you have sleep problems?"; possible score range 0–25; $\alpha = .78$). For the Total scale and all subscales, higher scores indicate more distress. In prior research with youth, a Total score above 30 and subscale scores above 17 have been found to identify increased risk of posttraumatic stress (e.g., Giannopoulou et al., 2006). In the present study, the CRIES is used as an estimate of self-reported posttraumatic stress reactions (e.g., Total Score and Intrusion, Avoidance, Arousal subscales) with specific reference to COVID-19.

Behavior Intervention Monitoring Assessment System (BIMAS-2). The BIMAS-2 is a 34-item universal screening measure of conduct problems, negative affect, and reduced cognitive/attention functioning (McDougal et al., 2011). Participants were asked: "Please rate how often each of the following behaviors occurred during the past week," with response options provided from 0 = *Never (0 times)* to *4 = Very often (Occurred 7 or more times or to an extreme extent)*. The BIMAS self-report raw scores were then converted to standardized *T*-scores, which have a mean of 50 and standard deviation of 10. Three Behavioral Concern Scales are produced: Conduct (nine items; e.g., "During the past week, I . . . felt angry"; $\alpha = .74$), Negative Affect (seven items; e.g., "During the past week, I . . . was sad or withdrawn"; $\alpha = .89$), and Cognitive/Attention (seven items; e.g., "During the past week, I . . . had trouble remembering things"; $\alpha = .86$). Within the three Behavioral Concern Scales, higher scores indicated more concerns; a *T*-score of 70+ is described as High Risk, *T*-scores between 60 and 69 are

described as Some Risk, and *T*-scores under 60 are described as Low Risk (McDougal et al., 2011).

Demographics. Included were age; gender; race/ethnicity (White, Black, Asian, Southeast Asian, Latin, Indigenous, Other, I prefer not to answer); family structure; and socioeconomic status (based on highest level of parental education, eighth grade or less to post-university study). For race/ethnicity, based on write-in responses to the "Other" category, an Arab/Middle Eastern group was also created.

Recruitment Procedure

Ethics approval was received from a university research ethics board. The four school divisions also approved the study. Study announcements were provided to all school divisions and distributed to parents/guardians and students aged 18 years and older via directs e-mails during the first week of return-to-school (approximately September 2–5, 2020). Once they had read about the purpose of the study, parents/guardians were asked to electronically indicate their permission for their child(ren) to participate in the study; if they responded affirmatively, they were subsequently asked to provide a student e-mail address to which the survey link would be sent. Home (56%) and cell phone (65.7%) numbers were also provided by the parent for follow-up contacts for subsequent waves of data collection. Student participants who received the survey e-mail were provided information about the study and were also asked for their expressed assent to participate in the study. Following the initial email, students were sent up to two reminder emails with the survey link. The survey was closed on October 2, 2020. Students who completed the survey received a $10 gift card as a thank you for participating. All surveys were completed via REDCap.

Results

Description of the Sample

The mean (SD) age of the 2,310 participants in this study was 14.56 (1.78). Just over half of participants (55.8%) identified as female, with the remainder identifying as male (41.0%) and non-binary/trans/other (1.3%). There was not a significant difference in gender by age. The majority of participants identified as White only (63.0%), followed by Asian only (11.9%), multi-ethnic (7.8%), Southeast Asian only (4.1%), Black only (3.3%), Latin only (2.5%), Arab/Middle Eastern only (1.5%), Indigenous only (1%), and Other (2.1%); 2.6% of participants preferred not to say. Family structure was reported as follows: living in a two-parent household (all family members biologically related, 77.2%), single-parent mother household (7.8%), split time between two parents (7.1%), two-parent household step-family (3.2%), two-parent blended family (1.4%), and other (2.0%). Finally, the mean (SD) socioeconomic status in our sample was 4.97 (0.84), or an average parental level of education between some post-secondary and university graduate.

Table 1. Remote Learning Experiences ($N = 2,310$).

Question	% (*n*)
Teacher/school engagement since March	
Online	80.4 (1,858)
Hybrid	14.0 (323)
None	3.6 (83)
In-person	1.9 (43)
Parent/guardian/caregiver learning engagement since March[a]	
Asking about schoolwork	64.9 (1,500)
I have mostly directed own learning	46.4 (1,077)
Helping me with schoolwork	39.1 (903)
Setting up a daily schedule	28.5 (659)
Limiting non-school activities	17.3 (399)
Support services received since March[a]	
None	85.1 (1,965)
Individual	10.3 (238)
Family	5.0 (115)
Group	1.4 (33)
In what way did you return to school in fall 2020?	
In-person	84.0 (1,941)
Online	11.9 (275)
Hybrid	3.9 (89)
Did not return	0.2 (5)

[a]Participants could select more than one response option.

Remote Learning Experiences

In fall 2020, four out of five participants (80.4%) indicated that, when schools closed in March 2020, they engaged with their teachers and/or the school curriculum in an online/remote learning environment; 14% connected both in-person and online, 1.9% in-person only, and 3.6% did not engage at all with their teachers. When asked how their parents, guardians, and/or caregivers engaged with this remote learning in March, almost two out of three students (64.9%) indicated that their caregivers asked about their schoolwork, while just under half (46.4%) reported that they had mostly directed their own learning. Considering support services received by the participants, most students (85.1%) indicated that they received no external therapeutic support after schools closed; however, approximately 1 in 10 (10.3%) did seek individual counseling or therapy in the months following school closures. Finally, when schools reopened in September 2020, the majority of participants (84.0%) reported that they returned to school in-person, while 11.9% remained in an online learning setting. See Table 1 for descriptive results on these learning experiences.

Table 2. COVID-Related Health Questions ($N = 2,310$).

	Overall	Gender[a]			Age	
	% (*n*)	Male, % (*n*)	Female, % (*n*)	*p* Value	Mean (*SD*)	*p* Value
In the past month, to what extent did you engage in physical distancing?						
All of the time	13.2 (306)	14.1 (133)	12.6 (162)	.633	14.43 (1.85)	<.001
Most of time	51.6 (1,191)	52.4 (496)	51.1 (656)		14.44 (1.75)	
Some of the time	23.5 (544)	22.4 (212)	24.4 (313)		14.64 (1.79)	
Not most of the time	9.3 (215)	8.9 (84)	9.9 (127)		15.00 (1.64)	
Not at all	2.2 (50)	2.2 (21)	2.1 (27)		15.44 (1.79)	
In the past month, how often did you socialize in person with someone outside your immediate household or allowable social bubble?						
A great deal	19.0 (438)	20.0 (189)	18.4 (237)	.126	14.71 (1.68)	.078
A lot	17.1 (394)	17.1 (162)	17.3 (223)		14.68 (1.80)	
Somewhat	29.7 (686)	28.1 (266)	30.9 (398)		14.49 (1.80)	
A little	27.1 (626)	26.2 (248)	27.4 (353)		14.50 (1.80)	
Not at all	7.1 (165)	8.5 (80)	6.0 (77)		14.38 (1.78)	
In the past month, when you saw people outside of your household, how often did you maintain 2-m distance?						
All of the time	15.4 (355)	16.6 (157)	14.5 (186)	.005	14.41 (1.79)	<.001
Most of the time	43.5 (1,006)	46.7 (440)	40.9 (526)		14.43 (1.77)	
Some of the time	25.3 (585)	23.2 (219)	27.1 (348)		14.72 (1.78)	
Rarely	12.0 (278)	10.3 (87)	13.8 (177)		14.84 (1.68)	
Not at all	3.5 (80)	3.2 (30)	3.7 (48)		14.80 (1.89)	
In the past month, to what extent did you wear a mask in public?						
All of the time	60.1 (1389)	56.5 (533)	62.6 (805)	.012	14.60 (1.77)	.235
Most of the time	30.6 (706)	32.9 (311)	29.2 (376)		14.44 (1.75)	
Some of the time	6.8 (158)	7.9 (75)	6.1 (79)		14.68 (1.89)	
Rarely	2.1 (48)	2.3 (22)	1.9 (25)		14.79 (1.75)	
Not at all	0.3 (6)	0.5 (5)	0.1 (1)		15.00 (2.53)	

[a]Number of trans/non-binary/other participants too small to include in analyses.

COVID-19 Health and Protective Behaviors

In response to questions related to physical and social distancing, participants were uniformly quite careful about ensuring their distance in the past month. Overall, 90.7% of participants reported wearing a mask in public all or most of the time (though we note that both areas where participants were recruited from had mask mandates in place), and 64.8% of participants stated that they engaged in physical distancing all or most of the time (Table 2). Looking at differences by gender, males were significantly more likely to say that they maintained a 2-m distance with people outside of their household most of the time, while females were more likely to state that they did this rarely ($\chi^2(4, N = 2,228) = 14.82$, $p = .005$). However, females were more likely than males to say that they wore a mask in public all the time $\chi^2(4, N = 2,232) = 12.91$, $p = .012$). With respect to age, significant differences were also

found in physical distancing, with younger adolescents more likely to state they complied all or most of the time with statements about physical distancing ($F(4, N=2{,}303)=8.63$, $p<.001$) and maintaining a 2-m distance with people outside of their household ($F(4, N=2{,}301)=5.43$, $p<.001$), as compared to older adolescents. Conversely, 15- to 18-year-olds endorsed socializing with someone outside their bubble significantly more than 12 to 14 year-olds ($F(1, 2{,}306)=8.49$, $p<.01$). See Table 2 for scores by gender (male, female) and age.

Stress and Mental Health

Descriptive and bivariate analysis. Overall, using the CRIES, participant stress reactions were found to be well below the critical threshold of 30 ($M=20.00$, $SD=14.58$). In addition, each of the mean subscale scores was well below the critical threshold of 17: Intrusion ($M=5.85$, $SD=5.09$), Avoidance ($M=5.98$, $SD=5.69$), and Arousal ($M=8.20$, $SD=6.27$). See Table 3 for descriptive results for the Total and subscale scores by gender and age. Without exception, female participants had significantly higher Total and subscale scores than male participants, and older youth (age 15–18 years) rated all Total and subscale scores significantly higher than did younger youth (age 12–14 years).

On the BIMAS, Behavioral Concern Scale (BCS) *T*-scores were also found to be in the low risk range overall, with mean (SD) scores of 48.93 (6.92) for Conduct, 58.40 (11.33) for Negative Affect, and 55.32 (10.18) for Cognitive/Attention scales. See Table 3 for descriptive results of BCS scores by gender and age. However, 17% of students' *T*-scores were in the high risk range for the Negative Affect scale, and 9% of students' ratings on the Cognitive/Attention scale fell in the high risk range. No students' *T*-scores were in the high risk range on the Conduct scale (Figure 1).

Stress and Mental Health

Examining partial correlations (controlling for age and gender) between the three Behavioral Concern Scales (BCS) and the CRIES Total score and subscales, all correlations were significant at the $p<.001$ level. Overall, as seen in Table 4, all correlations were positive and medium to large using standard cut-offs (i.e., .290–.636), indicating that as each of the participant endorsements of stress reactions (i.e., Intrusion, Avoidance, and Arousal) increased, so too did the correlated mental health outcomes (i.e., Conduct, Negative Affect, and Cognitive/Attention). The strongest correlations were between the CRIES Arousal subscale and the BIMAS Negative Affect and Cognitive/Attention subscales.

Multivariate analysis. To determine which stress reactions accounted for the greatest variance in mental health outcomes, hierarchical multivariate regressions were completed. Age and gender were entered in Block 1, and the three CRIES subscale scores in Block 2, with each of the Behavioral Concern Scales as the subsequent dependent variables. In these models, the three CRIES subscales significantly predicted each of

Table 3. CRIES Subscale and BIMAS Behavior Concern Scale Scores, Overall and by Gender and Age ($N = 2,310$).

		Gender[a]			Age		
	Overall, mean (*SD*)	Male, mean (*SD*)	Female, mean (*SD*)	*p* Value	12–14 years, mean (SD)	15–18 years, mean (*SD*)	*p* Value
CRIES subscales							
Total score	20.0 (14.69)	15.89 (13.29)	22.79 (14.87)	<.001	17.50 (13.89)	22.54 (15.11)	<.001
Intrusion subscale	5.85 (5.09)	4.64 (4.72)	6.68 (5.17)	<.001	5.05 (4.80)	6.67 (5.26)	<.001
Avoidance subscale	5.98 (5.69)	4.89 (5.42)	6.72 (5.75)	<.001	5.62 (5.65)	6.36 (5.74)	<.001
Arousal subscale	8.20 (6.27)	6.98 (5.45)	9.39 (6.45)	<.001	6.84 (5.81)	9.52 (6.45)	<.001
BIMAS behavior concern scales							
Conduct	48.93 (6.92)	48.13 (7.07)	49.46 (6.68)	<.001	49.23 (6.48)	48.64 (7.31)	.042
Negative affect	58.40 (11.33)	53.80 (10.63)	61.60 (10.57)	<.001	56.89 (11.02)	59.87 (11.42)	<.001
Cognitive/attention	55.32 (10.18)	53.36 (10.16)	56.55 (9.83)	<.001	54.65 (10.31)	55.98 (10.01)	.002

[a]Number of trans/non-binary/other-gender participants too small to include in analyses.



Figure 1. BIMAS behavioral concern risk levels.

Table 4. Correlations between the BIMAS Behavioral Concern Scales and CRIES Subscale Scores.

	BIMAS behavioral concern scales		
CRIES subscales	Conduct	Negative affect	Cognitive/attention
Intrusion	0.324	0.437	0.318
Avoidance	0.290	0.376	0.265
Arousal	0.482	0.636	0.576

the three BIMAS Behavioral Concern Scales. In predicting Conduct, gender (male, $\beta = -.039$, $t(2,203) = -2.07$, $p < .05$) negatively and Arousal ($\beta = .473$, $t(2,203) = 18.60$, $p < .001$) positively predicted Conduct scores ($R^2 = .25$, $F(4, 2,203) = 145.18$), such

that being male and higher Arousal scores accounted for 25% of the variance in Conduct problems in this sample. In predicting Negative Affect, including mood and anxiety, the combination of gender (female, $\beta = .172$, $t(2,203) = 11.28$, $p < .001$), Intrusion ($\beta = .048$, $t(2,203) = 2.19$, $p < .05$), and Arousal ($\beta = .597$, $t(2,203) = 29.38$, $p < .001$) positively predicted Negative Affect scores ($R^2 = .52$, $F(4, 2,203) = 477.00$). In other words, females had higher Negative Affect scores (as compared to males), and higher Arousal and Intrusion scores accounted for 52% of the variance in Negative Affect. Finally, in predicting Cognitive/Attention functioning, age (15–18 years, $\beta = .072$, $t(2,203) = 4.23$, $p < .001$) and Arousal ($\beta = .653$, $t(2,203) = 28.643$, $p < .001$) positively predicted Cognitive/Attention scores ($R^2 = .40$, $F(4, 2,203) = 287.33$), such that older youths' (15–18 years of age) had higher Cognitive/Attention scores (as compared to 12–14 year-olds), and higher Arousal scores accounted for 40% of the variance in Cognitive/Attention functioning (i.e., lowered).

Discussion

Best estimates from North American statistics indicate that children and youth represent less than 10% of the SARS-CoV-2 symptomatic infections (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2020). There has been significant concern, however, about the potential negative impact on children and adolescents of the many societal effects of the pandemic, including school closures, social distancing, and threats to the health of loved ones. This has led to "best practice" guidelines (e.g., National Association of School Psychologists (NASP), 2020; Science & Bitnum, 2020) for schools, families, and students as they planned their return-to-school approaches. As helpful as these directives are to schools and students, longitudinal, real-time studies are necessary to add data to evidence-informed decision-making during COVID-19 (Fegert & Schulze, 2020).

To this end, this paper represents preliminary results of Wave 1 data collection from an ongoing, 1-year longitudinal study; participants will also be asked to participate in three other waves of data collection during the 2020–2021 school year to longitudinally explore the associations reported in this paper. In these baseline data (collected in fall 2020, at the same time as school re-opening in Alberta), we found that adherence to COVID-19 public health measures was good overall. For example, almost two-thirds of participants reported that they engaged in physical distancing all or most of the time. However, there were some differences by gender and age. In particular, older adolescents were more likely to say that they had socialized with someone outside of their bubble, and were less likely to adhere to physical distancing guidelines, as compared to younger adolescents. This may reflect the increased salience of peer relationships to adolescents with age (Steinberg, 2020). Conversely, female participants were less likely than male participants to state that they maintained distance with people outside their household, which again may represent the stronger socialized need to form and maintain interpersonal relationships for cisgender females in Western culture (Schwartz-Mette et al., 2020). Together, these findings suggest a need for age- and gender-targeted public health messaging around COVID-19 public health orders in Canada.

A large concern in this pandemic has been the anticipated "second wave" of mental health issues (e.g., due to the isolation youth have faced as a result of school closures). However, our data suggest that overall, youth in our sample were doing quite well 6 months into the pandemic, and that differences in mental health may reflect pre-existing disparities. Specifically, and guided by cut-off scores from previous studies (e.g., Perrin et al., 2005), the level of posttraumatic stress reactions (via the CRIES-13 measure) reported by our sample was far below the critical cut-off. Looking at the specific components of participant's experience of the traumatic event (i.e., COVID-19), we found the highest scores for Arousal (though again, this score was far below the critical cut-off) as compared to Avoidance and Intrusion. This aligns with research showing that traumatic events like COVID-19 are processed in a negative way, arousing emotions that lead to a sense of serious and current threat (e.g., Ehlers & Clark, 2000). We also found that female participants and older participants had significantly higher stress reaction scores overall, and on the three subscales (Intrusion, Avoidance, Arousal). Research on stressful life events has found that females who are exposed to stressors that involve the well-being of significant others (i.e., family, friendships) have amplified responses to those stressors (Lavoie et al., 2019). Our results certainly indicate that COVID-19 is perceived as a threat to both health and social relationships by some youth, and that females in particular may be more attuned to these dynamics as represented by their higher stress subscale scores.

In terms of mental health, scores for all three Behavioral Concern Scales fell in the low-risk level for the majority of students, suggesting that despite the pandemic, youth are functioning quite well overall. As with stress reactions, however, females and older youth report significantly higher scores on the measures of negative affect (e.g., being sad or withdrawn) and cognitive/attention (e.g., had trouble remembering things). Older youth also reported fewer conduct behaviors (e.g., feeling angry) than younger youth, and although female youth reported higher conduct scores than male youth, being male was a significant predictor of higher Conduct scores (Rosenfeld & Mouzon, 2013). The gender difference in conduct scores was also maintained in multivariate models.

Associations between stress and mental health in our sample were, as expected, positive, and in the medium to large range. The largest correlations ($>r = .50$) were between CRIES Arousal and two Behavioral Concern Scales, Negative Affect and Cognitive/Attention. Recent studies exploring the association between COVID-related stress and mental health have also found similar moderate correlations (i.e., *r/span* $\geq .49$–$.54$), suggesting that hypervigilance and increased nervousness are robustly correlated with negative changes in cognition and feelings (Taylor et al., 2020). In multivariate models, arousal significantly predicted conduct, negative affect (i.e., mood/anxiety), and cognitive/attention functioning scores, controlling for age and gender. In addition, intrusion significantly predicted negative affect scores. These models also accounted for a substantial amount of variance in mental health outcomes (between 25% and 50%), suggesting that stress is an important predictor of mental health for this sample during their return to school in fall.

Relevance to the Practice of School Psychology

Mental health professionals are invested in how children and youth return to school following COVID-19. The absence of data on both the strengths (resilience) and needs (mental health problems) of students in the context of the pandemic makes the provision of ethical and accurate programming incredibly difficult for all learners, including those with diverse learning needs. Based on the findings of this study, we present three key take-aways for school mental health practitioners. First, while students overall appear to be doing as well as would be expected developmentally, there are subgroups who require continued support. From our data, two important sub-groups are cisgender female youth and older youth. From an equity perspective, practitioners should consider which youth in their context may be most vulnerable to the pandemic and associated impacts (e.g., youth whose parents are frontline workers; racialized youth), and consider offering targeted support to these youth. Perhaps the best way to consider the student-in-context is described by Prime and colleagues (Prime et al., 2020), wherein the adolescent is situated within processes of both risk and resilience. Most concerning, however, is that there are cumulative risks to which the adolescent is exposed—loss of social contact, irregular curriculum delivery, threat of illness—and knowing what resilience factors might be activated similar to other global disasters (Masten & Narayan, 2012) is still to be determined. Second, schools should consider using age- and gender-targeted messaging when encouraging students to follow public health orders. For example, with older adolescents, school mental health practitioners could focus messaging on how most youth their age are following guidelines (e.g., a social norms approach). Finally, as these are cross-sectional data, and as such offer only a snapshot of student well-being, it is important to continue assessing the impact of the pandemic on student stress and mental health. For this purpose, school mental health practitioners could consider the adoption of universal screening measures (Allen et al., 2019; Romer et al., 2019). We are currently collecting the second wave of these data, and thus will also be able to explore mental health over time, as well as longitudinal associations between school engagement (e.g., online vs. in-person) and well-being.

Limitations

While this study provides a thorough overview of youth stress and mental health during school return in fall 2021 in one province, there are several limitations. First, and as mentioned previously, these data are cross-sectional, and thus associations should not be interpreted as causal. We are currently collecting additional waves of data throughout the 2020–2021 school year and will be able to present longitudinal associations in the near future. Second, while we can speak to youth stress and mental health in one province at an aggregate level, and in terms of certain subgroups, we recognize that some youth may need additional support following the pandemic. For example, our sample only captures adolescents who lived in large, metropolitan western Canadian cities, and associations may be very different for rural youth where supports

are more limited. Third, we recognize that we used scales (e.g., CRIES) that were not constructed for measuring stress reactions during a pandemic, nor was our measure of behavioral and mental health (i.e., BIMAS-2) designed to estimate responses from youth during a time of so much volatility and magnitude of change. Their utility here hopefully serves as best approximations of students' self-reports during very extraordinary personal and global times. Finally, all data were self-report, and were not corroborated by parent/guardian or teacher reports.

Conclusion

School mental health practitioners need information on how youth are faring in the midst of the COVID-19 pandemic. The findings from the first wave of a longitudinal study focused on youth well-being suggest that on average youth are doing about as expected, but that certain subgroups are in need of additional support. We will use future longitudinal data collected as part of this study to further explore and extend the present findings.

Acknowledgments

Thank you to the participating school divisions for their support of this research. Thanks also to Jodi Gibson for her work on this project.

Declaration of Conflicting Interests

The author(s) declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

Funding

The author(s) disclosed receipt of the following financial support for the research, authorship, and/or publication of this article: This research was supported in part by a Canadian Institutes of Health Research (CIHR) Operating Grant: COVID-19 MS & Substance Use—Matching Access to Service with Needs. Dr. Arnold also receives support from the Alberta Innovates Translational Health Chair in Child and Youth Mental Health.

ORCID iDs

Kelly Dean Schwartz https://orcid.org/0000-0002-9884-7634
Deinera Exner-Cortens https://orcid.org/0000-0003-2021-1350

References

Adams, Z. W., Sumner, J. A., Danielson, C. K., McCauley, J. L., Resnick, H. S., Grös, K. P. L. A., Welsh, K.E., & Ruggiero, K. J. (2014). Prevalence and predictors of PTSD and depression among adolescent victims of the Spring 2011 tornado outbreak. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, *55*(9), 1047–1055. https://doi.org/10.1111/jcpp.12220

Allen, A. N., Kilgus, S. P., Burns, M. K., & Hodgson, C. (2019). Surveillance of internalizing behaviours: A reliability and validity generalization study of universal screening evidence. *School Mental Health*, *11*(2), 194–209. https://doi.org/10.1007/s12310-018-9290-3

Bokszczanin, A. (2007). PTSD symptoms in children and adolescents 28 months after a flood: Age and gender differences. *Journal of Traumatic Stress*, *20*(3), 347–351. https://doi.org/10.1002/jts.20220

Bond, L., Butler, H., Thomas, L., Carlin, J., Glover, S., Bowes, G., & Patton, G. (2007). Social and school connectedness in early secondary school as predictors of late teenage substance use, mental health, and academic outcomes. *Journal of Adolescent Health*, *40*(4), 357–366.

Centers for Disease Control and Prevention. (2020, April 10). *Coronavirus disease 2019 in children — United States, February 12–April 2, 2020*. https://www.aspca.org/news/justice-served-case-closed-over-40-dogfighting-victims

Craig, S., Ames, M. E., Bondi, B. C., & Pepler, D. (2020). Rates of adolescent mental health problems, substance use, and violence in the home during COVID-19: Does gender matter? https://doi.org/10.31234/osf.io/kprd9

Dunn, E. C., Nishimi, K., Powers, A., & Bradley, B. (2017). Is developmental timing of trauma exposure associated with depressive and post-traumatic stress disorder symptoms in adulthood? *Journal of Psychiatric Research*, *84*, 119–127. https://doi:10.1016/j.jpsychires.2016.09.004

Duong, M. T., Bruns, E. M., Lee, K., Cox, S., Coifman, J., Mayworm, A., & Lyon, A. R. (2021). Rates of mental health service utilization by children and adolescents in schools and other common service settings: A systematic review and meta-analysis. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, *48*, 420–439. https://doi.org/10.1007s/s10488-020-01080-9

Ehlers, A., & Clark, D. (2000). A cognitive model of posttraumatic stress disorder. *Behaviour Research and Therapy*, *15*(3), 219–345.

Ellis, W. E., Dumas, T. M., & Forbes, L. M. (2020). Physically isolated but socially connected: Psychological adjustment and stress among adolescents during the initial COVID-19 crisis. *Canadian Journal of Behavioural Science*, *52*(3), 177–187. http://dx.doi.org/10.1037/cbs0000215

Fegert, J. M., & Schulze, U. M. (2020). COVID-19 and its impact on child and adolescent psychiatry–a German and personal perspective. *Irish Journal of Psychological Medicine*, *37*(3), 243–245.

Giannopoulou, I., Strouthos, M., Smith, P., Dikaiakou, A., Galanopoulou, V., & Yule, W. (2006). Post-traumatic stress reactions of children and adolescents exposed to the Athens 1999 earthquake. *European Psychiatry*, *21*(3), 160–166.

Hawke, L. D., Monga, S., Korczak, D., Hayes, E., Relihan, J., Darnay, K., Cleverley, K., Lunsky, Y., Szatmari, P., & Henderson, J. (2020). Impacts of the COVID-19 pandemic on youth mental health among youth with physical health challenges. *Early Intervention in Psychiatry*. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/eip.13052

Korzinski, D. (2020, May 11). *Kids & COVID-19: Canadian children are done with school from home, fear falling behind, and miss their friends*. AngusReid Institute. http://angusreid.org/covid19-kids-opening-schools/

Kronenberg, M. E., Hansel, T. E., Brennan, A. M., Osofsky, H. J., Osofsky, J. D., & Lawrason, B. (2010). Children of Katrina: Lessons learned about post disaster symptoms and recovery patterns. *Child Development*, *81*(4), 1241–1259. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01465.x

Lavoie, L., Dupere, V., Dion, E., Crosnoe, R., Lacourse, E., & Archambault, I. (2019). Gender differences in adolescents' exposure to stressful life events and differential links to impaired school functioning. *Journal of Abnormal Child Psychology*, *47*(6), 1053–1064. https://doi.org/10.1007/s10802-018-00511-4

Lawrence, D., Dawson, V., Houghton, S., Goodsell, B., & Sawyer, M. G. (2019). Impact of mental disorders on attendance at school. *Australian Journal of Education*, *63*(1), 5–21.

Magson, N. R., Freeman, J. Y., Rapee, R. M., Richardson, C. E., Oar, E. L., & Fardouly, J. (2020). Risk and protective factors for prospective changes in adolescent mental health during the COVID-19 pandemic. *Journal of Youth and Adolescence*, *50*(1), 44–57. https://doi.org/10.1007/s10964-020-01332-9

Masten, A. S., & Narayan, A. J. (2012). Child development in the context of disasters, war, and terrorism: Pathways of risk and resilience. *Annual Review of Psychology*, *63*, 227–257. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100356

McDougal, J. L., Bardos, A. N., & Meier, S. T. (2011). *Behavior intervention monitoring assessment system technical manual*. Multi-Health Systems.

Meuwese, R., Cillessen, A. H. N., & Güroğlu, B. (2017). Friends in high places: A dyadic perspective on peer status as predictor of friendship quality and the mediating role of empathy and prosocial behavior. *Social Development*, *26*(3), 503–519. https://doi.org/10.1111/sode.12213

National Association of School Psychologists. (2020). *School reentry considerations: Supporting student social and emotional learning and mental and behavioral health amidst COVID-19*. National Association of School Psychologists.

Orgiles, M., Morales, A., Delvecchio, E., Francisco, R., Mazzeschi, C., Pedro, M., & Espada, J. P. (2021). Coping behaviors and psychological disturbances in youth affected by the COVID-19 health crisis. *Frontiers in Psychology*, *12*, 845. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.565657

Perrin, S., Meiser-Stedman, R., & Smith, P. (2005). The children's revised impact of event scale: Validity as a screening instrument for PTSD. *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, *33*(4), 487–498. https://doi.org/10.1017/S1352465805002419

Prime, H., Wade, M., & Browne, D. T. (2020). Risk and resilience in family well-being during the COVID-19 pandemic. *American Psychologist*, *75*(5), 631–643.

Racine, N., Cooke, J. E., Eirich, R., Korczak, D. J., McArthur, B., & Madigan, S. (2020). Child and adolescent mental illness during COVID-19: A rapid review. *Psychiatry Research*, *292*, 113307. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113307

Racine, N., Korczak, D. J., & Madigan, S. (2020). Evidence suggests children are being left behind in COVID-19 mental health research. *European Child & Adolescent Psychiatry*. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s00787-020-01672-8

Romer, N., von der Embse, N., Eklund, K., Kilgus, S., Perales, K., Splett, J. W., Suldo, S., & Wheeler, D. (2019). *Best practices in universal screening for social, emotional, and behavioral outcomes: An implementation guide*. School Mental Health Collaborative. https://smhcollaborative.org/universalscreening/

Rosenfeld, S., & Mouzon, D. (2013). Gender and mental health. In *Handbook of the sociology of mental health* (pp. 277–296). Springer.

Schwartz-Mette, R. A., Shankman, J., Dueweke, A. R., Borowski, S., & Rose, A. J. (2020). Relations of friendship experiences with depressive symptoms and loneliness in childhood and adolescence: A meta-analytic review. *Psychological Bulletin*, *146*(8), 664–700. https://doi.org/10.1037/bul0000239

Science, M., & Bitnum, S. (2020). *COVID-19: Guidance for school reopening*. SickKids.

Sprang, G., & Silman, M. (2013). Posttraumatic stress disorder in parents and youth after health-related disasters. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, *7*(1), 105–110. https://doi.org/10.1017/dmp.2013.22

Steinberg, L. (2020). *Adolescence*. McGraw Hill.

Taylor, S., Landry, C.A., Paluszek, M. M., Fergus, T. A., McKay, D., & Asmundson, G. J. G. (2020). COVID stress syndrome: Concept, structure, and correlates. *Depression & Anxiety*, *37*(8), 706–714. https://doi.org/10.1002/da.23071

Van Lancker, W., & Parolin, Z. (2020). COVID-19, school closures, and child poverty: A social crisis in the making. *The Lancet Public Health*, *5*(5), e243–e244.

Weiss, D. S., & Marmar, C.R. (1997). The impact of event scale – revised. In J. P. Wilson & T. M. Keane (Ed.), *Assessing psychological trauma and PTSD* (pp. 399–411). Guilford Press.

Wood, J. J., Lynne-Landsman, S. D., Langer, D. A., Wood, P. A., Clark, S. L., Mark Eddy, J., & Ialongo, N. (2012). School attendance problems and youth psychopathology: Structural cross-lagged regression models in three longitudinal data sets. *Child Development*, *83*(1), 351–366.

Xie, X., Xue, Q., Zhou, Y., Zhu, K., Liu, Q., Zhang, J., & Song, R. (2020). Mental health status among children in home confinement during the coronavirus disease 2019 outbreak in Hubei Province, China. *JAMA Pediatrics*, *174*(9), 898–900.

Author Biographies

Kelly Dean Schwartz, R Psych, is associate professor, School and Applied Child Psychology, in the Werklund School of Education, University of Calgary. His research and teaching interests include the psychosocial factors contributing to child, adolescent, and family development, particularly how developmental assets contribute to both risk and thriving in individual and social contexts. Dr. Schwartz is a full member of the Alberta Children's Hospital Research Institute (ACHRI), the Mathison Centre for Mental Health Research and Education, the Canadian Institute for Military and Veteran Health Research, and the Canadian Institute of Public Safety Personnel Research and Treatment.

Deinera Exner-Cortens is an assistant professor and Tier II Canada Research Chair (Childhood Health Promotion) in the Department of Psychology, Faculty of Arts, University of Calgary. She is also an adjunct assistant professor in the Faculty of Social Work, University of Calgary, and is jointly appointed to the Department of Psychiatry, Cumming School of Medicine, University of Calgary. Dr. Exner-Corten's research focuses on evaluating healthy relationships activities in school and community settings, and developing and evaluating implementation support tools for school-based mental health/healthy relationships service delivery. In her work, Dr. Exner-Cortens collaborates with a number of community and research partners both provincially and nationally.

Carly A. McMorris, R Psych, is an assistant professor in the School and Applied Child Psychology Program at the University of Calgary. She is a full member of the Alberta Children's Hospital Research Institute (ACHRI), the Owerko Center for Child and Maternal Health, and the Mathison Centre for Mental Health Research and Education. Dr. McMorris's program of research focuses on improving the mental health and well-being of individuals with neurodevelopmental disabilities (NDDs), such as those with autism, fetal alcohol spectrum disorder (FASD) and Cerebral palsy (CP).

Erica Makarenko, R Psych, is a senior instructor in School & Applied Child Psychology and Director of the Integrated Services in Education (ISE) clinic at the Werklund School of Education. Dr. Makarenko's research has focused on identification of learning disabilities

subtypes, using neuropsychological research to support educational practice and instruction, and brain literacy for educators.

Paul Arnold, FRCPC, is professor, Department of Psychiatry, AIHS Translational Health Chair in Child and Youth Mental Health, and Director, Mathison Centre for Mental Health Research and Education, at the University of Calgary. Dr. Arnold's research focuses on how genetic and environmental risk factors interact to influence the development of child onset neuropsychiatric disorders including the study of genetic influences on brain structure and function in children with mental illnesses.

Marisa Van Bavel is a PhD (Cand.) in School and Applied Child Psychology, Werklund School of Education, University of Calgary.

Sarah Williams is a MSc student in School and Applied Child Psychology, Werklund School of Education, University of Calgary.

Rachel Canfield is a BA (Hons) student in the Department of Psychology, Faculty of Arts, University of Calgary.

Monatsschrift Kinderheilkunde

Konsensuspapiere

Monatsschr Kinderheilkd 2021 · 169:52–56
https://doi.org/10.1007/s00112-020-01090-9
Online publiziert: 18. Dezember 2020
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

Redaktion
A. Borkhardt, Düsseldorf
S. Wirth, Wuppertal

Hans-Iko Huppertz[1] · Reinhard Berner[2] · Renate Schepker[3] · Matthias Kopp[4] · Andreas Oberle[5] · Thomas Fischbach[6] · Burkhard Rodeck[7] · Markus Knuf[8] · Matthias Keller[9] · Arne Simon[10] · Johannes Hübner[11]

[1] Geschäftsstelle Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, Berlin, Deutschland; [2] Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Dresden, Deutschland; [3] ZfP Südwürttemberg/Universität Ulm, Ravensburg, Deutschland; [4] Universitätskinderklinik, Inselspital, Bern, Schweiz; [5] Sozialpädiatrisches Zentrum, Olgahospital, Klinikum Stuttgart, Stuttgart, Deutschland; [6] Köln, Deutschland; [7] Christliches Kinderhospital Osnabrück, Osnabrück, Deutschland; [8] Klinik für Kinder und Jugendliche, Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken, Pädiatrische Infektiologie, Universitätsmedizin Mainz, Wiesbaden, Deutschland; [9] Kinderklinik Dritter Orden, Passau, Deutschland; [10] Klinik für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie, Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/Saar, Deutschland; [11] Dr. von Hauner'sche Kinderklinik, LMU München, München, Deutschland

Verwendung von Masken bei Kindern zur Verhinderung der Infektion mit SARS-CoV-2

Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI), des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (bvkj e. V.), der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), der Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie (GPP), der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (DGSPJ), der Süddeutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (SGKJ) und der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP)

Da das Tragen von Masken die Ausbreitung von SARS-CoV-2 vermindern oder verhindern kann [7, 9], empfiehlt das Robert Koch-Institut das Tragen von medizinischen Masken oder Mund-Nasen-Bedeckungen im öffentlichen Raum [18] neben der Isolierung Erkrankter, der Quarantäne Exponierter, der Abstandswahrung, dem Waschen oder Desinfizieren der Hände und dem Lüften geschlossener Räume. Medizinische Masken sind die sogenannten chirurgischen Masken und die filtrierenden Masken FFP2 (filtering face piece) oder FFP3, die für den Einsatz im medizinischen Bereich zugelassen sind; Mund-Nasen-Bedeckungen (Alltagsmasken) sind nicht standardisiert und aus unterschiedlichen Geweben hergestellt [19]. Im Weiteren verstehen wir unter „Masken" chirurgische Masken oder Alltagsmasken. Masken stellen eine Barriere dar, die die Verbreitung oder die Aufnahme virushaltiger Tröpfchen verhindern kann [1]. Die Verwendung einer Maske ist sinnvoll, wenn sie sich gut an das Gesicht des Trägers anpasst und bei Ein- und Ausatmen unter der Maske eine möglichst geringe Leckage zeigt [11].

Das Tragen von Masken führt in Abhängigkeit von ihrer Qualität bei gesunden Erwachsenen zu einer leichten Erhöhung des Atemwegswiderstandes und

Beteiligung der Fachgesellschaften am Konsensusprozess

Für den Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI):
- Prof. Dr. med. Hans-Iko Huppertz
- Prof. Dr. med. Johannes Hübner
- Prof. Dr. med. Arne Simon

Für den Berufsverband der Kinder und Jugendärzte (bvkj e. V.):
- Dr. med. Thomas Fischbach

Für die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ):
- PD Dr. med. Burkhard Rodeck
- Prof. Dr. med. Reinhard Berner

Für die Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie (GPP):
- Prof. Dr. med. Matthias Kopp

Für die Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (DGSPJ):
- Dr. Andreas Oberle

Für die Süddeutsche Gesellschaft für Kinder und Jugendmedizin (SGKJ):
- Prof. Dr. med. Markus Knuf
- Prof. Dr. med. Matthias Keller

Für die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP):
- Prof. Dr. med. Renate Schepker

der Atemarbeit, einer geringen Verminderung der Sauerstoffsättigung und einer geringfügigen Erhöhung der Konzentration von Kohlendioxid im Blut (Review bei [12, 13]). Alle diese Veränderungen liegen im Bereich der Normalwerte sind also ohne objektivierbare Relevanz für Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Betroffenen. Maskenträger berichten unter anderem über Unbehagen nach mehrstündigem Gebrauch, einschließlich Missempfindungen der Gesichtshaut und Kopfschmerzen, wenn schon früher in anderen Situationen Kopfschmerzen aufgetreten waren. Unter starker körperlicher Anstrengung bis zur Belastungsgrenze sank die Leistungsfähigkeit, wenn eine Maske getragen wurde [2]. Mitarbeiter in Gesundheitsberufen berichteten nach langfristigem Tragen von Masken über Rhinitis: Als Ursache konnten eine Allergie oder Kontaktallergie ausgeschlossen werden, es fand sich aber eine Irritans-Rhinitis durch freigesetzte Polypropylen-Fasern aus dem Filtermaterial der Maske [5]. Bei Patienten unter Hämodialyse wurde von Sauerstoffuntersättigung berichtet, nicht aber bei Patienten mit gut eingestelltem Asthma, wenn sie eine Maske tragen [4].

Emotionaler Widerstand kann hervorgerufen werden, wenn Menschen zum Tragen einer Maske gezwungen werden. Dies kann bedingt sein durch den empfundenen Eingriff in die Autonomie, durch das Gefühl, damit gegebenenfalls etwas anderes zu tun als die soziale Bezugsgruppe, und durch die Empfindung, diejenigen, die diesen Zwang ausüben, seien dafür nicht kompetent [13]. Um das Tragen einer Maske für zweifelnde Menschen akzeptabel zu machen, reicht die sachliche Information oft nicht aus: Vielmehr muss dies mit Empathie verbunden werden, gegenüber vulnerablen Mitmenschen, die besonders vom Schutz vor Ansteckung profitieren [8].

Obwohl Kinder unter 10 Jahren wenig an der Verbreitung des Virus beteiligt sind [3, 20], haben einzelne Bundesländer die Nutzung von Masken auch bei diesen empfohlen oder vorgeschrieben. Dies hat zum Teil zu Sorgen bei Eltern und Erziehern geführt, ob diese Maßnahme auch Risiken beinhalten könnte. Die amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) empfehlen das Tragen von Masken auch bei Kindern unter bestimmten Umständen und konzedieren, dass dies nicht immer durchsetzbar sei [21]: Eine Maske sollte nur bei wachen Kindern verwandt werden, und nicht bei Kindern unter 2 Jahren, nicht bei schweren Atemproblemen, wenn die Kinder die Maske nicht ohne Hilfe entfernen können oder wenn sie aufgrund einer geistigen oder körperlichen Behinderung, ihrer intellektuellen Reife oder wegen Verhaltensauffälligkeiten diese nicht bestimmungsgemäß einsetzen können. Seit den ersten deutschen Empfehlungen zu Masken bei Kindern und denen der Weltgesundheitsorganisation haben die praktischen Erfahrungen zugenommen [22–24]. Bei hoher 7-Tage-Inzidenz von SARS-CoV-2 in der Region oder im Kreis empfiehlt die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene das Tragen von Masken bereits bei Grundschülern; wenn diese an ihrem Platz sitzen, können sie unter Einhaltung der Abstandsregel die Maske wieder abnehmen [20].

Für Kinder gibt es kaum Daten zu möglichen unerwünschten Wirkungen von Masken. In einer Studie mit 8- bis 11-jährigen Kindern zur Frage des Schutzes vor Luftverschmutzung zogen die Probanden Masken vor, durch die leichter zu atmen war, unter denen die Gesichtshaut nicht zu heiß wurde und deren Aussehen altersgemäß ansprechend war [16]. Das Tragen von Masken führt auch bei Kindern nicht zu einer relevanten Erhöhung der Kohlendioxidkonzentration. Auch für Kinder mit kontrolliertem Asthma über 6 Jahren stellt die Maske keine Gefahr und keine zusätzliche Belastung dar. Umfangreiche Erfahrungen bei Kindern mit akuten oder chronischen Erkrankungen in Kinderkliniken und Spezialambulanzen zeigen, dass diese nach einer altersgemäßen Erklärung zu Funktion und Sinn des Tragens einer Maske keine Probleme damit haben. Das trifft sowohl für das Kind als Maskenträger als auch für das Kind als Gesprächspartner eines Maske tragenden Arztes zu. Allerdings kann sich die Verständigung mit Kind und Eltern verschlechtern, weil die Maske als Filter besonders für hohe Frequenzen der Sprache wirkt, Lippenlesen unmöglich wird und der Gesichtsausdruck des Sprechenden weniger gut sichtbar ist [6]. Entsprechend muss der Arzt mehr Zeit und Ruhe für die Kommunikation aufwenden. Kinderärzte, die vor der Pandemie nicht gewohnt waren, Kindern und ihren Eltern mit Maske entgegenzutreten, berichteten, dass das Tragen einer Maske ihnen die Kommunikation erschwerte, umso mehr, je jünger die Kinder waren und je weniger Erfahrung die Ärzte hatten [14].

Die SARS-CoV-2-Pandemie hat das Leben von Kindern in Deutschland vielfältig ungünstig beeinflusst [10], und bei Kindern in schwierigen psychosozialen Bedingungen steigen Belastungen, Kindeswohlgefährdungen und daher auch vermutlich psychische Langzeitfolgen. Unbestritten ist, dass Kinder unterschiedlicher Altersgruppen das Tragen

Zusammenfassung · Abstract

Monatsschr Kinderheilkd 2021 · 169:52–56 https://doi.org/10.1007/s00112-020-01090-9
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

H.-I. Huppertz · R. Berner · R. Schepker · M. Kopp · A. Oberle · T. Fischbach · B. Rodeck · M. Knuf · M. Keller · A. Simon · J. Hübner

Verwendung von Masken bei Kindern zur Verhinderung der Infektion mit SARS-CoV-2. Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI), des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (bvkj e. V.), der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), der Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie (GPP), der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (DGSPJ), der Süddeutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (SGKJ) und der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP)

Zusammenfassung

Das Tragen von Masken (Alltagsmaske oder chirurgische Maske) ist neben der Abstandswahrung und Hygienemaßnahmen zu einem wesentlichen Mittel zur Eindämmung der SARS-CoV-2-Pandemie geworden. Sie stellen eine wesentliche Barriere für infektiöse Tröpfchen im Nahfeld dar und können neben dem Fremdschutz möglicherweise auch den Träger schützen. Nach Darstellung möglicher körperlicher oder seelischer Nebenwirkungen bei Erwachsenen werden die wenigen Daten zu unerwünschten Wirkungen bei Kindern referiert. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind bislang keine wesentlichen Nebenwirkungen bekannt geworden. Allerdings können Masken sehr lästig sein. Die Schlussfolgerung besagt, dass bei gesunden wachen Kindern, die jederzeit in der Lage sind, die Maske selbstständig abzunehmen, unerwünschte Wirkungen nicht zu befürchten sind. Während Kinder etwa ab 10 Jahren mit einer Maske nach altersgemäßer Aufklärung und Demonstration sinnvoll und effektiv umgehen können, sodass das Tragen auch vorgeschrieben werden kann, sollten Grundschüler nicht dazu verpflichtet und Vorschulkinder davon befreit werden. Die Tragedauer sollte begrenzt werden, und Schulkinder, die an ihrem Platz unter Einhaltung des Abstandsgebotes sitzen, sollen die Maske abnehmen dürfen.

Schlüsselwörter

COVID-19 · Chirurgische Maske · Alltagsmaske · Prävention · Gemeinschaftseinrichtungen

Use of masks by children to prevent infection with SARS-CoV-2. Consensus statement of the German Society for Pediatric Infectious Diseases (DGPI), the Professional Association of Pediatricians (BVKJ), the German Society for Pediatric and Adolescent Medicine (DGKJ), the Society for Pediatric Pneumology (GPP), the German Society for Social Pediatrics and Adolescent Medicine (DGSPJ), the Southern German Society for Pediatric and Adolescent Medicine (SGKJ) and the German Society for Pediatric and Adolescent Psychiatry, Psychosomatics and Psychotherapy (DGKJP)

Abstract

After initial reluctance masks have emerged as an important means of restricting the spread of SARS-CoV-2, the new coronavirus causing COVID-19. Other simple measures are keeping a distance of at least 1½ m from other persons and observing hygiene recommendations, including washing or even disinfecting the hands, coughing into the crook of the arm and remaining at home when sick. Combining the initial letters of the German words for the three measures (*Abstand-Hygiene-Alltagsmaske*, distance-hygiene-face mask) the acronym AHA was formed, a colloquial German word meaning that the speaker understood the information presented. This acronym was later extended by the letter "L", initial letter of "Lüften" meaning air ventilation for indoor rooms and arriving at AHA-L, recommended by the federal German Health Institute the Robert Koch Institute. In fact, masks including surgical masks and face coverings can form an effective barrier against the spread of the virus: protecting other people from droplets expelled from the throat of the speaker wearing a mask and even in part protecting the wearer from inhaling droplets emanating from other peoples' throats. Studies to find out if wearing masks might impose risks did not find essential problems: alterations of respiratory parameters due to an increased airway resistance remained within normal limits in healthy adults and even in asthmatics whose disease was well controlled; however, many adults expressed their unease with masks describing them as cumbersome and inconvenient. Emotional resistance against masks made it increasingly more difficult for them to use a mask. Efficient application of masks requires, in addition to a logical explanation of its effect, the evocation of empathy for vulnerable people who can be protected from catching a possibly deadly disease. In children there are very few data on adverse effects of wearing a mask although there is ample experience in children with serious diseases compromising defense against infectious agents acquired via respiratory mucus membranes; however, when using masks appropriately in children relevant adverse effects have not been reported and are not to be expected. Masks should only be used in children when they are healthy and awake and can remove the masks themselves anytime they like. Children 10 years or older can use masks efficiently when they have been informed beforehand appropriate to their age. Under these conditions they can also be obliged to wear masks in certain situations, for example while walking through the school building to their desk in class. To limit the period of wearing a mask normally they will be allowed to remove the mask when sitting in class and keeping their distance. Children in primary schools may use masks, but they should not be obliged to wear them and children in kindergartens should not use masks. This exemption of younger children does not expose school and kindergarten teachers to additional risks since the infectivity with SARS-CoV-2 is age-dependent and increases with age reaching adult values only after 12 years of age.

Keywords

COVID-19 · Surgical mask · Face coverings · Prevention · Kindergarten and school

der Maske als unangenehm, störend und subjektiv das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit einschränkend erleben können. Das Tragen der Maske z. B. auch im Unterricht ist eine Belastung, die respektiert und anerkannt werden muss [17]. Die Verwendung einer Maske durch Kinder erfordert deren Verständnis und Mitarbeit. Deshalb ist eine pädagogisch gute Einführung in Hintergrund und Handhabung essenziell. Personen, die die Kinder zur Anwendung von Masken motivieren, sollten selbst von der Bedeutung des Maskentragens überzeugt sein. Weiter könnte eine fehlerhafte Verwendung von Masken der Verbreitung des Virus eher Vorschub leisten, durch zusätzliche Kontamination oder fälschlich angenommene Sicherheit. Auch sollten die Kinder nicht durch altersabhängig überlange Tragzeiten überfordert werden. In einer bundesweiten Studie zur psychischen Belastung von Kindern und Jugendlichen durch die SARS-CoV-2-Pandemie konnten keine Hinweise darauf gefunden werden, dass das Tragen von Masken die Kinder in ihrer seelischen Gesundheit beeinträchtigt [10]. Im Gegenteil mehren sich Hinweise auf ein positives Empowerment junger Leute und kreative Initiativen durch die Herausforderungen der Pandemie [15].

Empfehlung

Masken sind wichtige Mittel zur Verhinderung der Ausbreitung des Pandemieerregers SARS-CoV-2, der COVID-19 auslöst. In der Güterabwägung von individuellen und gemeinschaftlichen Risiken und dem gegebenen Nutzen kann es in der konkreten infektionsepidemiologischen Situation erforderlich, vertretbar und zumutbar sein, dass auch Kinder Masken unter den genannten Bedingungen tragen. Kinder können asymptomatische Träger von SARS-CoV-2 sein. Gesunde Kinder ab etwa 10 Jahre können lernen, sicher und effektiv selbstständig mit einer Maske umzugehen. Sie sollten wissen, wie und wann sie die Maske wieder abnehmen können, auch um die Tragezeit zu begrenzen. Kinder ab 6 Jahren können optional eine Maske tragen, aber sie sollten nicht dazu gezwungen werden und sie sollten sie jederzeit abnehmen können, wenn sie dies möchten. Für Kinder ab 6 Jahren ist eine größenadaptierte chirurgische Maske (evtl. mit Bemalung) die vernünftigste Lösung. Selbst genähte Mund-Nasen-Bedeckungen können alternativ verwandt werden. Schals haben einen undefinierten Atemwegswiderstand und könnten das Gesicht bedecken und sich um den Hals wickeln (wie Masken mit langen Bändern) und sollten deshalb vermieden werden. Säuglinge, schlafende oder bewusstlose Kinder dürfen keine Maske tragen. Bei behinderten oder chronisch kranken Kindern sollte unter Mitwirkung des behandelnden Arztes eine individuelle und evtl. auch situationsabhängige Entscheidung für oder gegen eine Maske gefällt werden.

Auf die empfohlene Art und mit Empathie für Kinder und mit gesundem Menschenverstand unter Aufsicht verständnisvoller Erwachsener eingesetzt, sind unerwünschte Wirkungen von Masken bei gesunden und wachen Kindern, die die Maske jederzeit abnehmen können und dürfen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. Befürchtungen, Masken könnten bei gesunden Kindern die Atmung beeinträchtigen, die Versorgung mit Sauerstoff gefährden oder zu einer gefährlichen Anreicherung von Kohlendioxid führen, sind unbegründet. Auch führen Masken bei entsprechender Aufklärung von Eltern und Kindern anhand der bisher vorliegenden Daten nicht zu seelischen Problemen oder gar Schäden. Vielmehr schützen sie das tragende Kind und evtl. auch seine Umgebung. Die subjektiven Probleme und das Störempfinden beim Tragen der Maske werden dennoch uneingeschränkt anerkannt; die entscheidende gesellschaftliche Aufgabe ist es umso mehr, die in der Nutzen-Risiko-Abwägung gebotene Notwendigkeit alters-, d. h. kindgerecht zu vermitteln.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. med. Hans-Iko Huppertz
Geschäftsstelle Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie
Chausseestr. 128/129, 10115 Berlin, Deutschland
hihuppertz@hotmail.de

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. H.-I. Huppertz, R. Berner, R. Schepker, M. Kopp, A. Oberle, T. Fischbach, B. Rodeck, M. Knuf, M. Keller, A. Simon und J. Hübner geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesen Beitrag wurden von den Autoren keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Literatur

1. Chan EYY, Shahzada TS, Sham TST, Dubois C, Huang Z, Liu S, Ho JY, Hung KKC, Kwok KO, Shaw R (2020) Narrative review of non-pharmaceutical behavioural measures for the prevention of COVID-19 (SARS-CoV-2) based on the Health-EDRM framework. Br Med Bull. https://doi.org/10.1093/bmb/ldaa030
2. Fikenzer S, Uhe T, Lavall D, Rudolph U, Falz R, Busse M, Hepp P, Laufs U (2020) Effects of surgical and FFP2/N95 face masks on cardiopulmonary exercice capacity. Clin Res Cardiol. https://doi.org/10.1007/s00392-020-01704
3. Hippich M, Holthaus L, Assfalg R, Zapardiel Gonzalo JM, Kapfelsperger H, Heigermoser M, Haupt F et al (2020) Public health antibody screening indicates a six-fold higherSARS-CoV-2 exposure rate than reported cases in children. Med. https://doi.org/10.1016/j.medj.2020.10.003
4. Kao TW, Huang KC, Huang YL, Tsai TJ, Hsieh BS, Wu MS (2004) The physiological impact of wearing an N95 mask during hemodialysis as a precaution against SARS in patients with end-stage renal disease. J Formos Med Assoc 103:624–628
5. Klimek L, Huppertz T, Alali A, Spielhaupter M, Hörmann K, Matthias C, Hagemann J (2020) A new form of irritant rhinitis to filtering face-piece particle masks during COVID-19 pandemic. World Allergy Organ J. https://doi.org/10.1016/j.waojou.2020.100474
6. Marler H, Ditton A (2020) "I'm smiling back at you", exploring the impact of masks wearing on communication in healthcare. Int J Lang Commun Disord. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12578
7. Peeples L (2020) Face masks: what the data say. Nature 586(7828):186–189
8. Pfattheicher S, Nockur L, Böhm R, Sassenrath C, Petersen MB (2020) The emotional path to action: empathy promotes physical distencing and wearing of face masks during the COVID-19 pandemic. Psychol Sci 31(11):1363–1373
9. Prather KA, Wang CC, Schooley RT (2020) Reducing transmission of SARS-CoV-2. Science 368(6498):1422–1424
10. Ravens-Sieberer U, Kaman A, Otto C, Adedeji A, Devine J, Erhart M, Napp AK, Becker M, Blanck-Stellmacher U, Löffler C, Schlack R, Hurrelmann K (2020) Mental health and quality of life in children and adolescents during the COVID-19 pandemic—results of the COPSY study. Dtsch Arztebl Int 117:828–829. https://doi.org/10.3238/arztebl.2020.0828
11. Regli A, Sommerfield A, von Ungern-Sternberg BC (2020) The role of fit testing N95/FFP2/FFP3 masks: a narrative review. Anaesthesia. https://doi.org/10.1111/anae.15261
12. Samannan R, Holt G, Calderon-Candelario R, Mirsaeidi M, Campos M (2020) Effect of face masks

on gas exchange in healthy persons and patients with COPD. Ann Am Thorac Soc. https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.202007-812RL
13. Scheid JL, Lupien SP, Ford GS, West SL (2020) Commentary: physiological impact of face mask usage during the COVID-19 pandemic. Int J Environ Res Public Health 17:6655
14. Shack AR, Arkush L, Reingold S, Weiser G (2020) Masked paediatricians during the COVID-19 pandemic and communication with children. J Paediatr Child Health 56:1475–1476
15. Singh I, Pavarini G, Juma D, Farmer M (2020) Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic. Lancet Psychiatry 7(7):e36. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30228-5
16. Smart NR, Horwell CJ, Smart TS, Galea KS (2020) Assessment of the wearability of facemasks against air polution in primary school-aged children in London. Int J Environ Res Public Health 17:3935
17. Spitzer M (2020) Masked education? The benefits and burdens of wearing face masks in schools during the current Corona pandemic. Trends Neurosci Educ. https://doi.org/10.1016/j.2020.100138
18. Robert Koch-Institut (2020) Epidemiologisches Bulletin 19/2020. https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/19_20.pdf?__blob=publicationFile. Zugegriffen: 04. Nov.2020
19. Stadt Essen (2020) Nähanleitung für Behelfs-Mund-Nasen-Schutz. https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/0115_1/pressereferat/2020_04_06_Naehanleitung_Behelfs_Mund_Nasen_Schutz.pdf. Zugegriffen: 04. Nov.2020
20. Simon A, Hübner J, Berner R, Huppertz H-I, Walger P (2020) Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines Regelbetriebs und zur Prävention von SARS-CoV-2-Ausbrüchen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung oder Schulen unter Bedingungen der Pandemie und Kozirkulation weiterer Erreger von Atemwegserkrankungen. https://www.dakj.de/wp-content/uploads/2020/08/DAKJ-SN-Aufrechterhaltung-Regelbetrieb-Gemeinschaftseinrichtungen.pdf. Zugegriffen: 04. Nov.2020
21. CDC (2020) Guidance for K-12 school administrators on the use of masks in schools. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/cloth-face-cover.html. Zugegriffen: 04. Nov.2020
22. https://www.bvkj.de/fileadmin/pdf/startseite/200428_Stellungnahme-BVKJ-DGSPJ-Maskenpflicht_fuer_Kinder-_2.pdf. Zugegriffen: 04. Nov.2020
23. Deutsche Gesellschaft für Kinder-und Jugendmedizin (2020) Kurzfristige Empfehlung der DGKJ zum Tragen von Masken bei Kindern zur Begrenzung der Ausbreitung des SARS-CoV-2. https://www.dgkj.de/fileadmin/user_upload/Meldungen_2020/200504_DGKJ_Maskenempfehlung_aktualisiert.pdf. Zugegriffen: 04. Nov.2020
24. WHO, UNICEF (2020) Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333919/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1-eng.pdf?sequence=1isAllowed=y. Zugegriffen: 04. Nov.2020

Fachnachrichten

Weltosteoporosetag 2020
Tipps für gesunde Knochen

Eine gezielte Osteoporose-Prävention beginnt bereits im Kindesalter und setzt sich im Erwachsenen- und Rentenalter fort. Darauf weist die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) anlässlich des Weltosteoporosetages 2020 hin.

Der jährlich am 20. Oktober stattfindende Weltosteoporosetag zielt auf eine Sensibilisierung für die Prävention, Diagnose und Behandlung von Osteoporose. Im Rahmen dieser Kampagne gibt die DGOU in diesem Jahr Ratschläge für einen gesunden Lebensstil in allen Altersgruppen:

Kinder und Jugendliche:

- Eltern sollten darauf achten, dass ihre Kinder ausreichend Milchprodukte zu sich nehmen. Auch kalziumreiches Mineralwasser, Gemüse sowie Nüsse oder Kräuter helfen, den Kalziumhaushalt zu optimieren.
- Kinder sollten viel Zeit an der frischen Luft verbringen. Vom 12. bis zum 18. Monat sollten sie zudem zusätzliche Vitamin-D-Gaben erhalten.
- Sportliche Betätigung fördert den Knochenstoffwechsel. Zusätzlich wird die Muskulatur gestärkt, die zur Entlastung der gefährdeten Knochen dient.

Erwachsene:

- Krafttraining nach Maß und Dehnungsübungen sind gut geeignet, um Muskelkraft, Gleichgewicht und Koordination zu verbessern. Damit kann eine Stärkung der Knochenstabilität erreicht werden, was die Gefahr einer Fraktur im Alter reduziert.
- Lebensmittel wie Cola, Schokolade und geröstete Erdnüsse sollten nur in Maßen genossen werden. Der Konsum von Nikotin und Alkohol stellt ebenfalls einen Risikofaktor dar.
- Auch Erwachsene sollten möglichst viel Zeit an der frischen Luft verbringen. Vitamin D als Nahrungsergänzungsmittel sollte jedoch nur nach Rücksprache mit dem Arzt genommen werden.
- Personen, die bereits einen Bruch erlitten haben oder auf die andere Risikofaktoren zutreffen, sollten die Knochengesundheit bzw. das Frakturrisiko ermitteln lassen, damit frühzeitig geeignete Präventionsmaßnahmen eingeleitet werden können.

Senioren:

- Bereits ab dem 50. Lebensjahr nehmen Balance, Muskelkraft, Ausdauer und Beweglichkeit ab, sodass mit zunehmendem Alter das Frakturrisiko steigt. Senioren können dem mit gezieltem Training entgegenwirken.
- Kann der Vitamin-D-Bedarf über die Sonne oder Nahrung nicht abgedeckt werden, sollten in Rücksprache mit dem Arzt Supplemente eingenommen werden.
- Ältere Menschen sollten spätestens nach dem ersten Bruch eine medikamentöse Osteoporose-Therapie erhalten.

Quelle:

Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e. V.

www.dgou.de

Originalien

Monatsschr Kinderheilkd 2021 · 169:353–365
https://doi.org/10.1007/s00112-021-01133-9
Eingegangen: 17. November 2020
Angenommen: 31. Dezember 2020
Online publiziert: 22. Februar 2021
© Der/die Autor(en) 2021

Redaktion
B. Koletzko, München
T. Lücke, Bochum
E. Mayatepek, Düsseldorf
N. Wagner, Aachen
S. Wirth, Wuppertal
F. Zepp, Mainz

Silke Schwarz[1] · Ekkehart Jenetzky[1,2] · Hanno Krafft[1] · Tobias Maurer[1] · David Martin[1,3]

[1] Fakultät für Gesundheit/Department für Humanmedizin, Universität Witten/Herdecke, Witten/Herdecke, Deutschland

[2] Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland

[3] Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Universität Tübingen, Tübingen, Deutschland

Coronakinderstudien „Co-Ki“: erste Ergebnisse eines deutschlandweiten Registers zur Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) bei Kindern

Hintergrund und Fragestellung

Die 2020 in Deutschland zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie empfohlene Kombination von Vorsorgemaßnahmen, kurz AHA-L(Abstand/Hygiene / Alltagsmaske / Lüften)-Regel, trägt einen wesentlichen Beitrag zur Eindämmung des Infektionsgeschehens bei. Eltern, Pädagog*innen und Ärzt*innen berichten bei Kindern zunehmend von Problemen und gesundheitlichen Beschwerden, die im Zusammenhang mit dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes – im Folgenden „Maske“ genannt – gesehen werden. Die Frage nach einem Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht ist ein neues Phänomen in der pädiatrischen Praxis. Zum Einsatz bei Kindern und Jugendlichen gibt es zu Masken, welche im beruflichen Einsatzgebieten als Medizinprodukt zum Arbeitsschutz zertifiziert sind, keine herstellerunabhängigen Studien. Zudem existieren zu den, vermutlich von der Mehrheit der Kinder getragenen, „Alltagsmasken“ aufgrund der verwendeten unbekannten Materialien, keinerlei Erkenntnisse zu Nebenwirkungen bei längerer Nutzung. In Anbetracht der anhaltenden Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie und insbesondere der weitreichenden Verpflichtung des Tragens von Masken bei Kindern und Jugendlichen im Schulunterricht über längere Zeit, besteht daher dringender Forschungsbedarf.



Abb. 1 8 Schematische Darstellung der Module im Co-Ki-Studienkomplex. *Module 1, 2 und 4* sind auf www.co-ki.de zu finden; *Modul 3* auf www.co-ki.masken.de; *Module 5* beinhaltet repräsentative Untersuchungen in Schulen und ist in Entwicklung

Studiendesign und Untersuchungsmethoden

In Anlehnung an das Register der Nebenwirkungen von Arzneimitteln am Paul-Ehrlich-Institut (www.nebenwirkungen.pei.de) wurde ein Online-Register auf-

Abkürzungen

AHA-L	Abstand/Hygiene/Alltagsmaske/Lüften
Co-Ki	Coronakinderstudien
COVID-19	„Coronavirus disease 2019“
SARS-CoV-2	„Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2“(schweres akutes Atemwegssyndrom-Coronavirus Typ 2)

www.parlament.gv.at



Abb. 2 9 Analysesatz der Einträge der ersten Woche (20.10.–26.10.2020) im deutschen Nebenwirkungsregister von Gesichts- und Mundabdeckungen bei Kindern: www.co-ki-masken.de

gebaut, im dem Eltern, Ärzt*innen, Pädagog*innen und andere Personen ihre Beobachtungen zu den Auswirkungen des Tragens einer Maske bei Kindern und Jugendlichen eintragen können. Am 20.10.2020 wurden die 363 Ärzt*innen des Co-Ki-Studienverteilers über die Möglichkeit informiert, dort selbst Eintragungen zu tätigen und darauf hinzuweisen. Das Register sowie der Fragebogen sind online auf der Webseite www.co-ki-masken.de zu finden, als Teil des Co-Ki-Studienkomplexes (. **Abb. 1**).

Die ins Register eingetragenen Daten umfassen Informationen bezüglich der Rolle des Eingebenden, demografische Daten, Vorerkrankungen, Situation und Dauer des Maskentragens, Art der Maske, Vorhandensein von Klagen des Kindes zu einer Beeinträchtigung über die Maske, Symptomatik, Verhaltensauffälligkeiten, die persönliche Haltung zu den Coronaschutzmaßnahmen der Regierung der Eintragenden und die Möglichkeit, Namen und Mailadresse zu hinterlassen. Ein Ethikvotum der Universität Witten/Herdecke liegt vor.

Ziel dieser ersten Erhebung ist es, subjektive Beschwerden niederschwellig absolut zu quantifizieren und inhaltlich zu klassifizieren. Dies geschieht durch den Bericht von absoluten und relativen Häufigkeiten. Die Verteilung von Geschlecht, Bundesland oder Alter mit bekannten Erwartungswerten gibt erste Hinweise auf die quotierte Repräsentativität des Antwortverhaltens. Mithilfe von explorativen p-Werten durch den Chi^2-Test werden die Häufigkeiten in den 3 gewählten Altersgruppen verglichen. Bei der Tragezeit in Minuten kam der Kruskal-Wallis H-Test zur Anwendung. Eingeschlossen wurden die Antworten aller teilnehmenden Personen. Ausgeschlossen wurden unvollständige Antworten sowie offensichtliche Falscheingaben. In dieser ersten Analyse werden nur die Antworten aus der größten Gruppe der „Eltern“ betrachtet.

Ergebnisse

Am Abend des 26.10.2020 hatten bereits 20.353 Personen an der Umfrage teilgenommen. Von den Umfrageteilnehmern waren 17.854 (87,7 %) Eltern, 736 (3,6 %) Lehrer*innen, 352 (1,7 %) Ärzt*innen und 1411 (6,9 %) „andere“. Zur Auswertung der insgesamt 48.657 Einträge kamen die bereinigten, vollständigen 20.353 Datensätze (41,8 %) von teilnehmenden Eltern, Ärzt*innen und Lehrer*innen. (Den Analysesatz der Einträge der ersten Woche zeigt . **Abb. 2**.) Von den 17.854 eingebenden Eltern (87,7 %) mit insgesamt 25.930 Kindern und Jugendlichen berichtet dieser Artikel. Die Daten der eingebenden Ärzt*innen, Lehrer*innen und anderer Rollen werden separat veröffentlicht.

Von den 17.854 eintragenden Eltern gaben 6877 (38,5 %) an, einen (Fach-)Hochschulabschluss (Bachelor, Master, Magister, Diplom, Staatsexamen, Promotion) zu haben, 671 (3,8 %) haben einen Meister, 3704 (20,7 %) eine

Zusammenfassung · Abstract

Monatsschr Kinderheilkd 2021 · 169:353–365 https://doi.org/10.1007/s00112-021-01133-9
© Der/die Autor(en) 2021

S. Schwarz · E. Jenetzky · H. Krafft · T. Maurer · D. Martin

Coronakinderstudien „Co-Ki“: erste Ergebnisse eines deutschlandweiten Registers zur Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) bei Kindern

Zusammenfassung

Hintergrund. Bei Kindern- und Jugendlichen häufen sich Narrative über Beschwerden durch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (Maske). Weltweit existiert bisher kein Register für mögliche Nebenwirkungen von Masken.
Methode. Im Rahmen des www.Co-Ki.de Multi-Studienkomplexes wurde ein Online-Register aufgebaut, im dem Eltern, Ärzt*innen, Pädagog*innen und andere ihre Beobachtungen zu den Auswirkungen des Tragens einer Maske bei Kindern und Jugendlichen eintragen können. Am 20.10.2020 wurden 363 Ärzt*innen eingeladen, Eintragungen zu tätigen und auf das Register hinzuweisen.
Ergebnisse. Bis zum 26.10.2020 hatten 20.353 Personen an der Umfrage teilgenommen. Allein die Gruppe der Eltern gab Daten zu 25.930 Kindern ein. Die angegebene durchschnittliche Tragedauer der Maske lag bei 270 min am Tag. Die Eingebenden berichten zu 68 %, dass Kinder über Beeinträchtigungen durch das Maskentragen klagen. Zu den Nebenwirkungen zählten Gereiztheit (60 %), Kopfschmerzen (53 %), Konzentrationsschwierigkeiten (50 %), weniger Fröhlichkeit (49 %), Schul-/Kindergartenunlust (44 %), Unwohlsein (42 %), Beeinträchtigungen beim Lernen (38 %) und Benommenheit/Müdigkeit (37 %).
Diskussion. Dieses weltweit erste Register zur Erfassung von Auswirkungen des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes bei Kindern und Jugendlichen widmet sich einer neuen Forschungsfrage. Eine Verzerrung im Hinblick auf die präferenzielle Dokumentation besonders schwer betroffener Kinder oder den Schutzmaßnahmen grundsätzlich kritisch gegenüberstehenden Personen lässt sich nicht ausschließen. Die Nutzungshäufigkeit und das Symptomspektrum weisen auf die Wichtigkeit des Themas hin und rufen nach repräsentativen Surveys, randomisierten kontrollierten Studien mit verschiedenen Maskensorten und nach einer Nutzen-Risiko-Abwägung der Maskenpflicht bei der vulnerablen Gruppe der Kinder.

Schlüsselwörter

Mund-Nasen-Schutz · Alltagsmasken · Maskenpflicht · Pädiatrie · COVID-19

Corona child studies “Co-Ki”: first results of a Germany-wide register on mouth and nose covering (mask) in children

Abstract

Background. Narratives about complaints in children and adolescents caused by wearing a mask are accumulating. There is, to date, no registry for side effects of masks.
Methods. In the context of the www.co-ki.de multi-study complex, an online registry has been set up where parents, doctors, pedagogues and others can enter their observations. On 20 October 2020, 363 doctors were asked to make entries and to make parents and teachers aware of the registry.
Results. By 26 October 2020, a total of 20,353 people had taken part in the survey. The group of parents alone entered data on a total of 25,930 children. The average reported wearing time of masks was 270 min per day. Of the respondents 68% reported that children complained about impairments caused by wearing the mask. Side effects included irritability (60%), headache (53%), difficulty concentrating (50%), less happiness (49%), reluctance to go to school/kindergarten (44%), malaise (42%) impaired learning (38%) and drowsiness/fatigue (37%).
Discussion. This world’s first registry for recording the effects of wearing masks in children is dedicated to a new research question. A bias with respect to the preferential documentation of particularly severely affected children or persons who are fundamentally critical of protective measures cannot be ruled out.
The frequency of use and the spectrum of symptoms registered indicate the importance of the topic and call for representative surveys, randomized controlled trials with various masks and a renewed risk-benefit assessment of mask obligation in the vulnerable group of children.

Keywords

Mouth and nose protection · Community masks · Mask obligation · Pediatrics · COVID-19

abgeschlossene Lehre und 3040 (17,0 %) Abitur (allgemeine Hochschulreife) bzw. fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife. 2509 (14,1 %) der Teilnehmenden gaben als höchsten Bildungsabschluss einen Realschulabschluss (mittlere Reife, Fachoberschulreife o. Ä.) an, 327 Teilnehmer (1,8 %) haben einen Hauptschulabschluss, 31 Teilnehmer (0,2 %) gaben an, keinen Schul- oder Ausbildungsabschluss zu haben. Der Rest machte keine Eingabe zur Bildung. Die Beteiligung der Eingebenden pro Bundesland entspricht in etwa der Verteilung der Bevölkerung (. **Abb. 3**).

Die demografische Situation der Kinder und Vorerkrankungen bei den Kindern aus Elternsicht sind in . **Tab. 1** dargestellt. Von den 25.930 durch Eltern eingegebenen Kindern sind 12.248 (47,2 %) Mädchen und 12.589 (48,5 %) Jungen, bei 62 (0,2 %) wurde als Geschlecht „divers“ angegeben, bei 1031 (4 %) erfolgte keine Angabe. 55,6 % der Kinder waren im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. Bei 79,4 % der Kinder wurde angegeben, dass sie keinerlei Vorerkrankungen hatten, 5,9 % hatten Asthma und 1,8 % eine andere Lungenerkrankung, des Weiteren gab es die Möglichkeit von Freitexteingaben zu weiteren Vorerkrankungen, die von 8,6 % genutzt wurde.

Die Tragesituation von Masken bei den Kindern und ob irgendeine Form von Beeinträchtigung aus Elternsicht überhaupt vorhanden war, zeigt . **Tab. 2**. So gaben beispielsweise 26 % der Eltern an, bei den Kindern keinerlei Beeinträchtigung wahrzunehmen. Auf die Frage nach



Abb. 3 8 Verteilung der Teilnehmer nach Bundesländern. *Erste Zeile*: Name des Bundeslandes, *zweite Zeile*: Eltern im Register als absolute und relative Häufigkeit (Stand 26.10.2020). *Dritte Zeile*: Bevölkerung in Deutschland im Vergleich als absolute und relative Häufigkeit. Die Verteilung der Eingebenden entspricht in etwa dem jeweiligen Anteil der Bevölkerung

den Situationen, in denen die Kinder eine Maske tragen, antworteten 81,1 % der Umfrageteilnehmer, dass das Kind die Maske in der Schule außerhalb der Klasse trägt, also in Pausen und auf den Fluren, 48,6 % gaben zudem an, dass das Kind die Maske auch in der Klasse am Sitzplatz während des Unterrichtes trägt. 68,5 % der erfassten Kinder tragen die Maske in Geschäften und 39 % auf dem Schulweg; 4,6 % der Kinder tragen nie eine Maske. Einige ältere Kinder tragen eine Maske bei Abholung der Geschwister im Kindergarten. Eine Maskenbefreiung (Attest) hatten 6,7 % der in der Umfrage erfassten Kinder. Die durchschnittliche Tragedauer der Maske variiert altersbezogen stark; sie lag im Mittel bei 4,5 Std. am Tag, gerade bei den älteren Kindern (13 bis 17 Jahre) mit durchschnittlich 6 Std. wesentlich höher (. **Tab. 2**). Bei 16.913 Kinder (65,2 %) wurde angegeben, dass Stoffmasken getragen werden, gefolgt von OP-Masken.

FPP-Masken werden hingegen kaum von Kindern getragen. Auf die Frage, ob Kinder selbst über Beeinträchtigungen durch das Tragen der Maske klagen, antworteten 67,7 % der Eingebenden für ihre Kindern mit Ja; 26 % mit Nein. Die Frage, ob die Eingebenden selber eine Beeinträchtigung des Kindes durch das Tragen der Maske beobachteten, wurde in 66,1 % mit Ja beantwortet (. **Tab. 2**). Die Einschätzung der gesundheitlichen Beeinträchtigung zeigt . **Tab. 3**. Nach der persönlichen Einstellung zu den Coronaschutzmaßnahmen der Regierung gefragt, hatten 4 % keine Meinung. Es gaben 11,7 % der Teilnehmer an, dass die Maßnahmen strenger sein sollten, für 11,0 % fanden die gegenwärtigen Maßnahmen angemessen und gut, und 41,7 % waren für mildere Maßnahmen. Weitere 31,6 % äußerten eine andere Meinung als die in der Auswahl angegebene Einstellungsoption. In der Regel beschrieben diese Teilnehmer die Maßnahmen der Politik als unangemessen, nichtnachvollziehbar und undifferenziert.

Die Häufigkeitsverteilung der mit Masken assoziierten genannten Nebenwirkungen ist bei den verschiedenen Altersgruppen ähnlich, allen voran Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Unwohlsein, Beeinträchtigung beim Lernen und Benommenheit/Müdigkeit (. **Tab. 3**). Weitere Beschwerden wurden im Freitext beschrieben. Allen voran: 269 Einträge zu verschlechterter Haut, v. a. vermehrte Pickel, Ausschläge und allergische Erscheinungen um den Mundbereich bis hin zu Pilzerkrankungen in und um den Mund. Es gab 151 Einträge zu Nasenbluten, 122 Einträge zu Schulunlust bis hin zu Schulangst/Schulverweigerung, 64 Einträge zu vermehrtem Schwitzen, 52 Eingaben zu Druckstellen und Wunden hinter den Ohren, 46 Eingaben zu wunden oder rissigen und z. T. blutigen Lippen, 31 Einträge zu gesteigerten Migräneanfällen in Frequenz und Ausprägungsgrad, 23 Einträge zu Beeinträchtigungen des Sehens, 13 Einträge zu Aphthen. Die Einstufung einer etwaigen gesundheitlichen Beeinträchtigung der Kinder, wie sie von den Eltern eingeschätzt wurde, zeigt . **Tab. 3**. Weitere Verhaltensauffälligkeiten bei den Kindern, zeigt . **Tab. 4**, allen voran mit 60,4 % eine erhöhte Gereiztheit, 49,3 % weniger fröhliche Kinder, 44 % Kinder, die nicht mehr zur Schule gehen möchten, jeweils sind v. a. Kinder der

Tab. 1 Demografie und Vorerkrankungen der Kinder ($n = 25.926$)

		Gesamt, *n* (%)	Altersgruppe 0 bis 6 Jahre, *n* (%)	Altersgruppe 7 bis 12 Jahre, *n* (%)	Altersgruppe 13 bis 17 Jahre, *n* (%)	Chi^2-Test auf Unterschied
–	Altersgruppe, *n* (%)	25.926[a] (100)	4002 (15,4)	14.407 (55,6)	7517 (29,0)	–
Geschlecht	Männlich	12.589 (48,5)	1880 (47,0)	7027 (48,8)	3682 (49,0)	$p = 0{,}0002$
	Weiblich	12.248 (47,2)	1899 (47,5)	6790 (47,1)	3559 (47,3)	
	Divers	62 (0,2)	13 (0,3)	32 (0,2)	17 (0,2)	
	Ohne Angabe	1031[a] (4,0)	210 (5,2)	558 (3,9)	259 (3,4)	
Vorerkrankungen	Keine Vorerkrankungen	20.586 (79,4)	3400 (85,0)	11.606 (80,6)	5580 (74,2)	$p < 0{,}0001$
	Asthma	1541 (5,9)	123 (3,1)	801 (5,6)	617 (8,2)	
	Andere Lungenerkrankungen	458 (1,8)	50 (1,2)	251 (1,7)	157 (2,1)	
	Andere Vorerkrankungen (Freitexteingaben)	2232 (8,6)	233 (5,8)	1178 (8,2)	821 (10,9)	
	Keine Angabe	1110 (4,3)	196 (4,9)	571 (4,0)	343 (4,5)	

[a]Für 4 Kinder fehlt die Altersangabe

Alterskategorie 7 bis 12 Jahre betroffen. Bei 25,3 % der Kinder wurde angegeben, dass sie neue Ängste entwickelt haben (. **Tab. 4**). Zudem erwähnen allein 2672 Einträge bei dieser Frage in der Freitexteingabe explizite Spezifizierungen der Angst oder das Neuauftreten mehrerer Ängste. Neben einer allgemeinen Zukunftsangst sind die Ängste, selbst mit Maske zu ersticken sowie vor dem Tod von Angehörigen durch Corona, am häufigsten vertreten. Hinzu kommt die Angst vor Stigmatisierung sowohl durch das Tragen als auch durch das Nichttragen einer Maske im sozialen Umfeld. Viele Eltern berichten auch von Albträumen und Angststörungen, welche sich auf maskierte Menschen beziehen, deren Mimik und Identität für die Kinder nicht erkennbar ist. Eine detaillierte Auswertung und Publikation der Freitexteingaben ist geplant.

Die optionale Möglichkeit, Namen und E-Mail-Adresse für evtl. Rückfragen zu hinterlassen, wurde von 27,1 % (5513) der Teilnehmenden genutzt. Bei der durchgeführten Validierung mit dem Programm „Bouncer" erwiesen sich 4710 (85,4 %) der E-Mail-Adressen als erreichbar. Für alle Symptome korrelierte das Vorhandensein von Symptomen mit der Einstellung der Eltern zu den Maßnahmen ($p < 0{,}001$). Im Folgenden sei ein Beispiel genannt: von den Eltern, die über Kopfschmerzen bei ihren Kindern berichteten, fanden 97, dass die Maßnahmen strenger sein sollten, 7403, dass die Maßnahme milder sein sollten, und 245, dass die Maßnahmen angemessen und gut seien. In Einzelfällen wurden die Teilnehmer auch per E-Mail kontaktiert, um einzelne Einträge zu validieren.

Diskussion

Die Brisanz des Themas und das Mitteilungsbedürfnis der Befragten werden durch die „virale" Nutzung des Registers innerhalb weniger Tage nach Veröffentlichung und durch die, 25.930 Kinder in Deutschland (ca. 2 ‰ der Bevölkerung) betreffenden, Einträge durch Eltern deutlich. Die Tatsache, dass 23,1 % der teilnehmenden Eltern die optionale Möglichkeit, Namen und valide E-Mail-Adressen für evtl. Rückfragen zu hinterlassen nutzten, ebenso wie die gleichmäßige Verteilung in den Bundesländern, zeugen von der Ernsthaftigkeit der Einträge. Gemäß dem Lagebericht des Robert Koch-Institutes (RKI) vom 25.10.2020 gab es in Deutschland insgesamt 429.181 gemeldete Infektionen, mit steigender Tendenz, von denen 8764 (3,6 % der Gemeldeten) unter 10 Jahre alt und 16.548 (6,7 % der Gemeldeten) zwischen 10 und 19 Jahre alt waren [1]. Das sind weniger als die innerhalb einer Woche in diesem Register gemeldeten Kinder. Ob Kinder eine grundsätzlich geringere Neigung als Erwachsene haben, sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren und diese Infektion auf Erwachsene so zu übertragen, dass Letztere davon schwer krank werden, ist nach wie vor unklar [2–5]. Es zeigt sich jedoch, dass infizierte Kinder, v. a. bis zum 10. Lebensjahr, mehrheitlich keine oder nur milde Symptome entwickeln [6–9]. Selten kommt es bei Kindern bis zum 10. Lebensjahr zu schweren Verläufen. Die bisher, Stand 25.10.2020, einzigen 3 an COVID-19 verstorbenen (bis heute vom RKI nicht genau beschriebenen) Kinder bzw. Jugendlichen hatten chronische Vorerkrankungen [10, 11]. Kinder unter 10 Jahren scheinen in Europa selten Treiber in diesem Infektionsgeschehen zu sein, wobei Daten aus Indien, ein Land mit anderem Hygiene-Hintergrund, durchaus eine gewisse Übertragungsrolle auch Kindern zuschreiben (allerdings ohne Differenzierung zwischen 5-Jährigen und 17-Jährigen) [12]. Eine

Tab. 2 Tragesituation der Maske und Beeinträchtigung ($n = 25.926$)

	Tragesituation		Gesamt, *n* (%)	Altersgruppe 0 bis 6 Jahre, *n* (%)	Altersgruppe 7 bis 12 Jahre, *n* (%)	Altersgruppe 13 bis 17 Jahre, *n* (%)	Chi^2-Test auf Unterschied
–	Tragezeit in Minuten (IQR)		270 (120;390)	90 (30;240)	240 (120;370)	360 (240; 450)	$p < 0{,}0001$
Maskentyp	Stoffmaske		16.913 (65,2)	2501 (62,5)	10.311 (71,6)	4101 (54,6)	$p < 0{,}0001$
	OP-Maske		5.542 (21,4)	271 (6,8)	2619 (18,2)	2652 (35,3)	
	FFP-Maske		536 (2,1)	51 (1,3)	273 (1,9)	212 (2,8)	
	Keine Angabe		2935 (11,3)	1179 (29,5)	1204 (8,4)	552 (7,3)	
Beeinträchtigungen	Beeinträchtigung durch Maske laut Kind	Ja	17.550 (67,7)	1607 (40,2)	10.244 (71,1)	5699 (75,8)	$p < 0{,}0001$
		Nein	6801 (26,2)	1431 (35,8)	3744 (26,0)	1626 (21,6)	
		Keine Angabe	1575 (6,1)	964 (24,1)	419 (2,9)	192 (2,6)	
	Wurden Beeinträchtigungen beim Kind durch eine Maske beobachtet?	Ja	17.125 (66,1)	1640 (41,0)	9980 (69,3)	5505 (73,2)	$p < 0{,}0001$
		Nein	6841 (26,4)	1367 (34,2)	3810 (26,4)	1664 (22,1)	
		Keine Angabe	1960 (7,6)	995 (24,9)	617 (4,3)	348 (4,6)	
Das Kind muss Maske tragen…	Auf dem Schulweg		10.105 (39,0)	668 (16,7)	5704 (39,6)	3733 (49,7)	$p < 0{,}0001$
	In der Schule außerhalb der Klasse (Gang, Pausenhof)		20.124 (81,1)	1834 (45,8)	12.682 (88,0)	5608 (86,6)	$p < 0{,}0001$
	In der Schule in der Klasse		12.593 (48,6)	713 (17,8)	6880 (47,8)	5000 (66,5)	$p < 0{,}0001$
	Im Kindergarten		361 (1,4)	295 (7,4)	53 (0,4)	13 (0,2)	$p < 0{,}0001$
	In Geschäften		17.763 (68,5)	2060 (51,5)	10.237 (71,1)	5466 (72,7)	$p < 0{,}0001$
	Nie		1198 (4,6)	933 (24,8)	155 (1,1)	50 (0,7)	$p < 0{,}0001$
	Hat Attest/Maskenbefreiung		1732 (6,7)	144 (3,6)	1045 (7,3)	543 (7,2)	$p < 0{,}0001$

n = 4427 (17,1 %) fehlende Angabe
IQR „interquartile range"

schottische Studie an 300.000 Haushalten stellte fest: Je kinderreicher der Haushalt, desto geringer die Wahrscheinlichkeit für eine Hospitalisierung mit COVID-19 bei den Erwachsenen [13]. Eine kürzlich veröffentlichte Studie deutet darauf hin, dass Kinder weniger Aerosol beim Singen und Sprechen emittieren als Erwachsene [14].

Dass das Tragen von Masken bei Erwachsenen grundsätzlich eine sichere, wirksame und kosteneffektive Maßnahme sein kann, um die COVID-19-Pandemie zu verlangsamen, ist unstrittig [15–17]. Anhand der vorliegenden Erhebungen kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Maskenpflicht Auswirkungen auf die Lebensqualität und mutmaßlich auch die Gesundheit einzelner Kinder hat und dies von der Politik und Gesellschaft nicht vernachlässigt werden darf. Während viele Kinder die Maske relativ problemlos vertragen, gibt es klar Kinder, denen eine Maske nicht guten Gewissens zugemutet werden kann, gerade auch bei zusätzlich fraglicher Notwendigkeit des Mund-Nasen-Schutzes bei kleineren Kindern. Ein unsachgemäßer Umgang mit Masken, von dem man bei Kindern tendenziell ausgehen kann, erhöht möglicherweise das Risiko einer Erregerverbreitung und -übertragung durch die gesteigerte Tendenz, sich selbst ins Gesicht zu fassen [18]. Eltern, Lehrer*innen und Ärzt*innen berichten von Stigmatisierung, Ausgrenzung und aggressivem Verhalten gegenüber Kindern, die aus psychischen oder medizinischen Gründen keine Maske tragen. Betrachtet man das Symptomspektrum der Beschwerden, so lässt sich bei 66,1 % der Eingaben eine deutliche und breit gefächerte Be-

Tab. 3 Symptome bei Kindern im Elternbericht ($n = 25.926$)

	Gesamt, *n* (%)	Altersgruppe 0 bis 6 Jahre, *n* (%)	Altersgruppe 7 bis 12 Jahre, *n* (%)	Altersgruppe 13 bis 17 Jahre, *n* (%)	Chi^2-Test auf Unterschied
Kopfschmerzen	13.811 (53,3)	960 (24,0)	7863 (54,6)	4988 (66,4)	$p < 0,0001$
Konzentrationsschwierigkeiten	12.824 (49,5)	961 (24,0)	7313 (50,8)	4550 (60,5)	$p < 0,0001$
Unwohlsein	10.907 (42,1)	1040 (26,0)	6369 (44,2)	3498 (46,5)	$p < 0,0001$
Beeinträchtigung beim Lernen	9845 (38,0)	621 (15,5)	5604 (38,9)	3620 (48,2)	$p < 0,0001$
Benommenheit/Müdigkeit	9460 (36,5)	729 (18,2)	5163 (35,8)	3568 (47,5)	$p < 0,0001$
Engegefühl unter der Maske	9232 (35,6)	968 (24,2)	5427 (37,7)	2837 (37,7)	$p < 0,0001$
Gefühl der Atemnot	7700 (29,7)	677 (16,9)	4440 (30,8)	2583 (34,4)	$p < 0,0001$
Schwindel	6848 (26,4)	427 (10,7)	3814 (26,5)	2607 (34,7)	$p < 0,0001$
Trockener Hals	5883 (22,7)	516 (12,9)	3313 (23,0)	2054 (27,3)	$p < 0,0001$
Kraftlosigkeit	5365 (20,7)	410 (10,2)	2881 (20,0)	2074 (27,6)	$p < 0,0001$
Bewegungsunlust, Spielunlust	4629 (17,9)	456 (11,4)	2824 (19,6)	1349 (17,9)	$p < 0,0001$
Jucken in der Nase	4431 (17,1)	513 (12,8)	2550 (17,7)	1368 (18,2)	$p < 0,0001$
Übelkeit	4292 (16,6)	310 (7,7)	2544 (17,7)	1438 (19,1)	$p < 0,0001$
Schwächegefühl	3820 (14,7)	300 (7,5)	2020 (14,0)	1500 (20,0)	$p < 0,0001$
Bauchschmerzen	3492 (13,5)	397 (9,9)	2292 (15,9)	803 (10,7)	$p < 0,0001$
Beschleunigte Atmung	3170 (12,2)	417 (10,4)	1796 (12,5)	957 (12,7)	$p < 0,0001$
Krankheitsgefühl	2503 (9,7)	205 (5,1)	1328 (9,2)	970 (12,9)	$p < 0,0001$
Engegefühl im Brustkorb	2074 (8,0)	161 (4,0)	1122 (7,8)	791 (10,5)	$p < 0,0001$
Augenflimmern	2027 (7,8)	149 (3,7)	1047 (7,3)	831 (11,1)	$p < 0,0001$
Appetitlosigkeit	1812 (7,0)	182 (4,5)	1099 (7,6)	531 (7,1)	$p < 0,0001$
Herzrasen, Herzstolpern Herzstiche	1459 (5,6)	118 (2,9)	766 (5,3)	575 (7,6)	$p < 0,0001$
Rauschen in den Ohren	1179 (4,5)	107 (2,7)	632 (4,4)	440 (5,9)	$p < 0,0001$
Kurzzeitige Bewusstseinsbeeinträchtigung/Ohnmachtsanfälle	565 (2,2)	39 (1,0)	274 (1,9)	252 (3,4)	$p < 0,0001$
Erbrechen	480 (1,9)	40 (1,0)	296 (2,1)	144 (1,9)	$p < 0,0001$

schwerdelast, sowohl im körperlichen (Ausschläge, Kopfschmerzen etc.), wie auch im seelischen (Ängste, Gereiztheit etc.) und im geistigen (Konzentrationsstörung) Bereich bei den Kindern konstatieren. Neben akuten Gesundheitseinschränkungen mit, im Einzelfall als erheblich erlebter, Beeinträchtigung der Gesundheit sind die langfristigen Auswirkungen für die verschiedenen, über das Wohlbefinden hinausgehenden Entwicklungsbereiche, wie beispielsweise Sprache, Spiel, Lernen, Kommunikation, sensomotorische Entwicklung und Empathie von Kindern, schwer abschätzbar. Die häufig genannten Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten sollten ernsthaft in ihrer Bedeutung für die

Hier steht eine Anzeige.

K

Hier steht eine Anzeige.

K

Tab. 4 Weiteres Verhalten der Kinder, verändert durch das Tragen der Maske, aus Elternsicht ($n = 25.926$)

	Gesamt, *n* (%)	Altersgruppe 0 bis 6 Jahre, *n* (%)	Altersgruppe 7 bis 12 Jahre, *n* (%)	Altersgruppe 13 bis 17 Jahre, *n* (%)	Chi^2-Test auf Unterschied
Das Kind ist häufiger gereizt als sonst	11.364 (60,4)	1041 (40,0)	6566 (62,1)	3757 (66,5)	$p < 0{,}0001$
Das Kind ist weniger fröhlich	9286 (49,3)	959 (36,9)	5640 (53,3)	2687 (47,6)	$p < 0{,}0001$
Das Kind möchte nicht mehr zur Schule/in den Kindergarten gehen	8280 (44,0)	824 (31,7)	5168 (48,9)	2288 (40,5)	$p < 0{,}0001$
Das Kind ist unruhiger als sonst	5494 (29,2)	773 (29,7)	3515 (33,2)	1206 (21,4)	$p < 0{,}0001$
Das Kind schläft schlechter als sonst	5849 (31,1)	633 (24,3)	3507 (33,2)	1709 (30,3)	$p < 0{,}0001$
Keine weiteren Auffälligkeiten	7103 (27,4)	1400 (35,0)	3834 (26,6)	1869 (24,9)	$p < 0{,}0001$
Das Kind hat neue Ängste entwickelt	4762 (25,3)	713 (27,4)	2935 (27,8)	1114 (19,7)	$p < 0{,}0001$
Das Kind schläft mehr als sonst	4710 (25,0)	319 (12,3)	2183 (20,6)	2208 (39,1)	$p < 0{,}0001$
Das Kind spielt weniger	2912 (15,5)	400 (15,4)	1998 (18,9)	514 (9,1)	$p < 0{,}0001$
Das Kind hat einen größeren Bewegungsdrang als sonst	1615 (8,6)	253 (9,7)	1124 (10,6)	238 (4,2)	$p < 0{,}0001$

kognitive Entwicklung erforscht werden. Auffällig ist, dass die Verteilung der Beschwerden gut zu den Lebensaltern passt (. **Tab. 3 und 4**), was die Plausibilität der elterlichen Eingaben unterstützt.

Direkte Auswirkungen der CO_2-Konzentration in Innenräumen auf die kognitiven Funktionen sind nachgewiesen worden [19, 20]. Dies ist nicht direkt auf die Atemluft unter den Masken übertragbar, doch könnte es unter verschiedenen Maskentypen zu erhöhter CO_2-Konzentration kommen. Dies gilt womöglich besonders für Stoffmasken, die materialbedingt manchmal eine stärkere Stoffdicke aufweisen und die bei den Kindern im Register mit 65,2 % besonders häufig benutzt wurden. Auch wenn der Maskentyp des Kindes aktuell von den Familien noch im Hinblick auf die Stoffdicke frei gewählt werden kann und somit ein Spielraum zwischen gut atemgängigen und mehrlagigen, eher luftdichten Modellen besteht, bleibt die Problematik bestehen, dass Eltern, ganz unabhängig davon, ob sie selbst die Coronaschutzmaßnahmen befürworten oder nicht, ihre Kinder durch Unwissenheit oder Angst vor Infektion, durch mehrlagige Mundschutze überfordern können. Eine Nutzen-Risiko-Analyse ist also angebracht. Diese ist jedoch dadurch erschwert, dass die Studienlage sowohl hinsichtlich des Nutzens als auch hinsichtlich der Risiken bei Kindern extrem schwach ist. Sowohl die Berechnungen zu einem Nutzen von Masken als auch fast alle Untersuchungen zu den Risiken der Masken beruhen auf Erwachsenen. Es muss auch davon ausgegangen werden, dass die SARS-CoV-2-Schutzstandards für Schulen, wie beispielsweise die der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung, nicht überall bekannt sind [21]. Sie beinhalten insbesondere die Empfehlungen zu Erholungszeiten beim Tragen von Masken für Schülerinnen und Schüler mit Kurzpausen und spätestens nach 3 h Tragezeit einer anschließenden Erholungszeit von 15–30 min [21].

Limitierung der Ergebnisse: Auch wenn die rasante Entwicklung des Registers und die hohe Teilnehmerzahl binnen weniger Tage beeindruckend sind, weist diese erste Auswertung des Co-Ki-Masken Registers Limitationen auf. Die Tatsache, dass 38,5 % der Teilnehmenden einen Hochschulabschluss angaben, könnte ein Hinweis sein, dass das Register als Online-Variante und durch die Komplexität nicht allen Personengruppen gleich zugänglich war. Diese Probleme haben alle Online-Register. Ein verzerrtes Berichten auch im Hinblick auf die präferenzielle Dokumentation besonders schwer betroffener Kinder ist nicht auszuschließen. Des Weiteren gelangte der Link zum Register u. a. auch in Social-Media-Foren, welche die Coronaschutzmaßnahmen der Regierung grundsätzlich kritisieren, was sich teilweise in den Ergebnissen zur Abfrage der Einstellung zu den Coronaschutzmaßnahmen der Regierung spiegelt. Zugleich wurde wiederum von anderen Teilnehmern gemeldet, dass ihre Kinder *keine* Beschwerden hatten. Des Weiteren gibt es keine Kontrollgruppe. Die Angaben betreffen Verdachtsfälle von Nebenwirkungen, also medizinische Ereignisse, die im Rahmen der Anwendung von Masken bei Kindern durch die Eltern beobachtet wurden, aber nicht notwendigerweise mit der Maske im Zusammenhang stehen oder von ihr verursacht werden. Sowohl die Geschlechterverteilung als auch die Verteilung der Teilnehmenden nach Bundesländern wie auch die Verteilung der Symptome nach Alter sprechen für eine Repräsentanz der Nutzer. Die Datensätze zeugen in den Freitexteinträgen mit wenigen Ausnahmen von einer sehr differenzierten Betrachtungsweise und ergeben im Ganzen ein ausgewogenes Gesamtbild mit plausiblem Symptomspektrum

und einer gut nachvollziehbaren Beschreibung der Beeinträchtigungen, die bei Kindern im Zusammenhang mit der Maske beobachtet werden. Die Beantwortung von Hunderten eingehender E-Mails durch die Studieninitiatoren mit Fragenbeantwortung zur Existenz des Registers, Spezifizierung und Ergänzung der von Teilnehmenden getätigten Eingaben, ausführlichen Fallschilderungen und Anregungen für weitere Forschung, sind ein weiteres Indiz für die hohe Relevanz des Themas und für die Redlichkeit, mit der viele Teilnehmer sich der Fragestellung widmen. Naturgemäß kann ein offen zugängliches Register niemals alle Eingaben ärztlich gegenvalidieren. Die Registereinträge steigen täglich im mehrstelligen Bereich, und zusätzliche Validitätsprüfungen finden statt, um in absehbarer Zeit weitere belastbarere Daten zur gesundheitlichen Situation von Kindern in Deutschland im Hinblick auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorlegen zu können. Der Registerfragebogen wird anhand der neuen Symptome, die von den Eltern in den Freitextangaben eingegeben wurden, erweitert und validiert. Beispielsweise sollte das Symptomspektrum um die sogenannte „Maskenrhinitis" und Nasenbluten erweitert werden.

Schlussfolgerung

Viele Kinder sind großen Herausforderungen unterworfen, und Familien versuchen, dies bestmöglich zu meistern. Die Zahl der Neuinfektionen ist derzeit auf hohem Niveau. Zumindest für Kinder über 10 Jahre gilt es, die allseits bekannte AHA+L-Regel einzuhalten: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen sowie regelmäßiges Lüften. In der neuesten Stellungnahme „... zur Verwendung von Masken bei Kindern zur Verhinderung der Infektion mit SARS-CoV-2" [22] heißt es: „Für Kinder gibt es kaum Daten zu möglichen unerwünschten Wirkungen von Masken". Das Co-Ki-Masken Register liefert dazu erste Ergebnisse, und diese rufen nach alters- und situationsabhängigen Studien, die eine fundierte Risiko-Nutzen Analyse ermöglichen. Damit zusammenhängend muss auch die Frage nach der Notwendigkeit von Masken-Attesten klinisch und wissenschaftlich bewertet werden.

Sehr wichtig ist uns, dass unsere Ergebnisse nicht dazu führen, dass Eltern grundsätzlich eine negative Meinung zum Maskentragen bei Kindern entwickeln. Viele Kinder und Jugendliche sind dankbar, dass sie dank der AHA+L-Regeln die Schule weiterbesuchen dürfen und würden sich von den Erwachsenen eine positive Meinung zu den Masken wünschen, zumal die Art der getragenen Maske normalerweise gewählt werden kann. Des Weiteren gibt es Kinder, für die die Maske eine notwendige Hilfe sein kann, beispielsweise, wenn sie nach einer Chemotherapie immunsupprimiert sind. Unreflektierte negative Äußerungen über die Maske können ein Nocebo-Effekt herbeiführen und Kinder unnötig belasten: Besser ist es, zuzuhören – und ernst zu nehmen, wenn Probleme auftauchen.

Fazit für die Praxis

- **Dieses weltweit erste Register zu Nebenwirkungen der Maske gibt das Symptomenspektrum bei Kindern und Jugendlichen wieder. Ein gewisser Anteil von Kindern und Jugendlichen scheint nichtzuvernachlässigende Beschwerden beim Tragen der Maske zu haben. Diese Kinder sollten nicht stigmatisiert werden.**
- **Eine genaue Nutzen-Risiko-Analyse ist dringend angebracht. Das Auftreten von berichteten Nebenwirkungen bei Kindern durch das Tragen der Masken muss ernst genommen werden und braucht eine genaue Abklärung der gesundheitlichen Begleitumstände, der Tragesituation der Maske (Dauer, Pausen und Maskentyp) und der schulischen Situation.**
- **Weiterhin sind alle Eltern, Ärzt*innen, Pädagog*innen und andere zur Teilnahme an www.co-ki-masken.de eingeladen, ihre Beobachtungen zu Wirkungen, die beim Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auftreten, zu dokumentieren. Das Register steht seit dem 01.12.2020 auch in englischer Sprache zur Verfügung.**
- **Zurückhaltung mit negativen Äußerungen über die Maske ist angebracht, um Nocebo-Effekte zu vermeiden.**

Korrespondenzadresse

Univ.-Prof. Dr. med. David Martin
Fakultät für Gesundheit/Department für Humanmedizin, Universität Witten/Herdecke
Witten/Herdecke, Deutschland
David.Martin@uni-wh.de

Funding. Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. S. Schwarz, E. Jenetzky, H. Krafft, T. Maurer und D. Martin geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesen Beitrag wurden von den Autoren keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Open Access. Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.

Literatur

1. Robert Koch Institut (2020) Täglicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) (Okt). https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Okt_2020/2020-10-25-de.pdf?__blob=publicationFile. Zugegriffen: 17.11.2020
2. Lee P-I, Hu Y-L, Chen P-Y, Huang Y-C, Hsueh P-R (2020) Are children less susceptible to COVID-19? J Microbiol Immunol Infect. https://doi.org/10.1016/j.jmii.2020.02.011

3. Castagnoli R, Votto M, Licari A et al (2020) Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection in children and adolescents: a systematic review. JAMA Pediatr. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.1467
4. National Centre for Immunisation Research and Surveillance (NCIRS) (2020) COVID-19 in schools—the experience in NSW. National Centre for Immunisation Research and Surveillance, Westmead, Australia
5. National Institute for Public Health and the Environment (2020) Children and COVID-19. https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/children-and-covid-19. Zugegriffen: 17.11.2020
6. CDC COVID-19 Response Team (2020) Coronavirus disease 2019 in children—United States, February 12–April 2, 2020. Mmwr Morb Mortal Wkly Rep 69:422–426
7. Chidini G, Villa C, Calderini E, Marchisio P, De Luca D (2020) SARS-CoV-2 infection in a pediatric department in Milan: a logistic rather than a clinical emergency. Pediatr Infect Dis J. https://doi.org/10.1097/INF.0000000000002687
8. Norwegian Institute of Public Health (2020) The role of children in the transmission of SARS-CoV-2 (COVID-19), 1st update. https://www.fhi.no/en/publ/2020/The-role-of-children-in-the-transmission-of-SARS-CoV-2-COVID-19-1st-update/. Zugegriffen: 20. Mai 2020
9. Schwarz S, Steuber C, Krafft H, Boehm K, Martin D (2020) Pediatric COVID-19 case with regard to the family infection chain and the psychosocial context. Clin Case Rep. https://doi.org/10.1002/ccr3.3331
10. Armann JP, Simon A, Diffloth N et al (2020) Hospitalisierungen von Kindern und Jugendlichen mit COVID-19. Dtsch Arztebl Int 117:373–374
11. Götzinger F, Santiago-García B, Noguera-Julián A et al (2020) COVID-19 in children and adolescents in Europe: a multinational, multicentre cohort study. Lancet Child Adolesc Health. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30177-2
12. Laxminarayan R, Wahl B, Dudala SR et al (2020) Epidemiology and transmission dynamics of COVID-19 in two Indian states. Science. https://doi.org/10.1126/science.abd7672
13. Wood R, Thomson EC, Galbraith R et al (2020) Sharing a household with children and risk of COVID-19: a study of over 300,000 adults living in healthcare worker households in Scotland. medRxiv. https://doi.org/10.1101/2020.09.21.20196428v1
14. Muerbe D, Kriegel M, Lange J, Schumann L, Hartmann A, Fleischer M (2020) Aerosol emission of child voices during speaking, singing and shouting. medRxiv. https://doi.org/10.1101/2020.09.17.20196733
15. Howard J, Huang A, Li Z et al (2020) Face masks against COVID-19: an evidence review. https://doi.org/10.20944/preprints202004.0203.v1
16. Peeples L (2020) Face masks: what the data say. Nature 586:186–189
17. Abbott B, Greenhalgh M, Clair S, Bush J (2020) Making sense of the research on COVID-19 and masks. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11144.03840/1
18. Kappstein I (2020) Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit: Keine Hinweise für eine Wirksamkeit. Krankenhhyg up2date 15:279–295
19. Karnauskas K, Miller S, Schapiro A (2020) Fossil fuel combustion is driving indoor CO2 toward levels harmful to human cognition. GeoHealth. https://doi.org/10.1029/2019GH000237
20. Kommission des Umweltbundesamtes und der Obersten Landesgesundheitsbehörden (2008) Gesundheitliche Bewertung von Kohlendioxid in der Innenraumluft. Mitteilungen der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Innenraumlufthygiene. Bundesgesundheitsbl. https://doi.org/10.1007/s00103-008-0707-2
21. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – DGUV (2020) Corona: Empfehlungen für Schulen. https://www.dguv.de/corona-bildung/schulen/faq/index.jsp. Zugegriffen: 17.11.2020
22. DGPI: Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (2020) Hufnagel PD med M: Stellungnahme von DGPI, bvkj, DGKJ, GPP und SGKJ zur Verwendung von Masken bei Kindern zur Verhinderung der Infektion mit SARS-CoV-2 (Stand 12.11.2020). https://dgpi.de/covid19-masken-stand-10-11-2020/. Zugegriffen: 20. Nov. 2020

Lesetipp

Außerklinische Beatmung



In den letzten 30 Jahren wurden eine Vielzahl von wissenschaftlichen Studien zur außerklinischen Beatmung durchgeführt. Entsprechend liegen zahlreiche positive Studienergebnisse vor, die im Rahmen von Leitlinien und Empfehlungen nationaler und internationaler Fachgesellschaften zusammengefasst sind. Das aktuelle Leitthema in *Der Pneumologe 01/2021* adressiert die wesentlichen Probleme und Herausforderungen im Bereich der außerklinischen Beatmung. Dabei fassen die einzelnen Artikel den aktuellen Stand der Wissenschaft und berufspolitischer Voraussetzungen in Deutschland zusammen und konzentrieren sich auf Zukunftsaspekte in diesem bedeutsamen Bereich der Medizin.

- Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie der Atempumpe
- Europäische Leitlinien zur nichtinvasiven Langzeitbeatmung bei COPD
- Ambulante Kontrolle / Einleitung einer nichtinvasiven Langzeitbeatmung
- Telemedizin in der außerklinischen Beatmung
- Außerklinische Beatmung nach prolongiertem Weaning
- Der SRI-Fragebogen

Suchen Sie noch mehr zum Thema?
Mit e.Med – den maßgeschneiderten Fortbildungsabos von Springer Medizin – haben Sie Zugriff auf alle Inhalte von SpringerMedizin.de. Sie können schnell und komfortabel in den für Sie relevanten Zeitschriften recherchieren und auf alle Inhalte im Volltext zugreifen.

Weitere Infos zu e.Med finden Sie auf springermedizin.de unter „Abos“

Hier steht eine Anzeige.

K

Open Access

Review Article

Mental health considerations for children & adolescents in COVID-19 Pandemic

Nazish Imran[1], Muhammad Zeshan[2], Zainab Pervaiz[3]

ABSTRACT

Children are not indifferent to the significant psychological impact of the COVID-19 Pandemic. They experience fears, uncertainties, substantial changes to their routines, physical and social isolation alongside high level of parental stress. Understanding their emotions and responses is essential to properly address their needs during this pandemic. In this article, we highlight children's vulnerability, provide an overview of common symptoms of distress in different age groups, and summarize the interventions and resources available to promote child mental health and wellbeing during these challenging times. We advocate that prioritizing mental health including child & adolescent mental health is an essential component of any universal, community led response to COVID-19 Pandemic.

KEYWORDS: Adolescents, Children, Corona virus, COVID-19, Mental health, Pandemic.

doi: https://doi.org/10.12669/pjms.36.COVID19-S4.2759

How to cite this:

Imran N, Zeshan M, Pervaiz Z. Mental health considerations for children & adolescents in COVID-19 Pandemic. Pak J Med Sci. 2020;36(COVID19-S4):COVID19-S67-S72. doi: https://doi.org/10.12669/pjms.36.COVID19-S4.2759

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

1. Dr. Nazish Imran, MBBS; FRCPsych (London); MRCPsych (London); MHPE
Associate Professor,
Department of Child & Family Psychiatry,
King Edward Medical University/Mayo Hospital,
Lahore, Pakistan.
2. Dr. Muhammad Zeshan, MD, Child Psychiatry Fellowship (Harvard)
Assistant Professor, Psychiatry,
Attending Child Psychiatrist
Rutgers New Jersey Medical School,
Newark, NJ, USA.
3. Dr. Zainab Pervaiz, MBBS
Post Graduate Resident,
Academic Department of Psychiatry & Behavioural Sciences,
King Edward Medical University
Lahore, Pakistan.

Correspondence:

Dr. Nazish Imran,
Associate Professor,
Department of Child & Family Psychiatry,
King Edward Medical University/Mayo Hospital,
Lahore, Pakistan.
Email: nazishimrandr@gmail.com

* Received for Publication: April 24, 2020
* Revision Received: April 29, 2020
* Revision Accepted: May 5, 2020

INTRODUCTION

The outbreak of the Novel Coronavirus (COVID-19) in December 2019 started in China and it was declared a pandemic in March 2020, by World Health Organization. It has affected more than 200 countries around the world with total number of COVID-19 patients being more than two million and number of deaths reported to be 177,338 as of 22nd April, 2020.[1] Pakistan has also been affected by the pandemic with more than 14,788 patients and 322 deaths till April 28, 2020.[1] Although the number of children affected by the disease is small, and most of the affected children show only mild symptoms,[2] the disease and the containment measures are likely to negatively impact the mental health & well-being of children. Even though children all over the world are going to be affected, those with disabilities, living in slums, isolation centers, and conflicts zones are going to be at a greater risk. This article provides an insight into the mental health challenges faced by children in the wake of recent COVID-19 pandemic.

Significance of child and adolescent mental health in relation to pandemics: Public health emergencies like pandemics, take a toll on physical as well as mental health. Children are particularly vulnerable because of their limited understanding of the event. They are unable to escape the harms of the situation physically and mentally as they have limited coping strategies. They may not be able to communicate their feelings like the adults. Closure of schools and separation from friends can cause stress and anxiety in children. Exposure to mass media coverage of crisis event and unverified information circulating on social media may aggravate the mental distress.[3,4]

Response of a child to a crisis situation depends upon his prior exposure to emergency situations, his physical and mental health, socio-economic circumstances of the family, and cultural background.[3,4] Different studies have shown that crisis events negatively impact the psychological wellbeing of children. Anxiety, depression, disturbances in sleep and appetite as well as impairment in social interactions are the most common presentations. A recent study conducted in China screened children and adolescents for behavioral and emotional distress due to the Covid-19 pandemic. Clinginess, distraction, irritability, and fear that family members can contract the deadly disease were the most common behavioral problems identified.[5]

Impact of current disease containment measures on child mental health: Pakistan, like many other countries, has asked its citizens to practice social distancing in order to combat the spread of Covid-19. Educational institutions have been closed, exams have been postponed, shopping malls, restaurants, and all areas of public gathering are under a strict lockdown. The rapid rise in the number of infected cases and deaths, disruption of daily routines, home confinement, fear of infection, social distancing from peers and friends, and lack of access to educational resources have created a feeling of uncertainty and anxiety among the children and the adolescents.[4] Disease containment measures though necessary, can adversely affect child & families' well-being due to various reasons.

Increase Screen time: In these testing times of social isolation, children and teens are becoming exposed to the excessive media coverage of the pandemic. On one hand, electronic and social media is providing continuous updates on nationwide situation, and advising people to adopt social distancing but on the other hand, it is also creating sensationalism and spreading misinformation. The screen time of children and adolescents has increased manifold as they are confined to their homes. Research has shown that after 9/11, excessive television exposure led to increased incidences of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) and other mental health disorders.[6] There are fears that similar disorders can develop in children due to excessive usage of electronic and social media. Furthermore, excessive social media usage makes children vulnerable to online predators, cyberbullying and potentially harmful content.

Parental Stress: Many families are isolated at home, under great stress, and unable to receive in-person support. Confinement, social isolation, and inability to use familiar coping mechanisms like taking personal space, visiting with family/friends, or going to mall or movie theatre, dining out or going for a long drive on car or motorcycle with spouse or friend may exacerbate the impact of these stressors.

Stable, supportive, and nurturing caregiver relationship offer young children fostering trust, positive social-emotional development, and the capacity to form a secure and strong relationship in the future.[7] A disaster such as the COVID-19 pandemic may cause parents and caregivers to become fearful and worried about their own concerns about health and the inability to meet demanding economic needs especially in developing countries like Pakistan. Extensive research shows that fear can be contagious and children are extremely sensitive to the emotional state of the adults around them, who are their essential source of security and emotional well-being. The pandemic has disrupted the financial and economic activities around the world creating a sense of uncertainty among the masses. A survey conducted in USA indicates high level of psychological distress among people suffering from financial losses. Around 40% of the people with children less than 12 years of age fall into high distress group and are having difficulties in dealing with their work responsibilities and child care.[8] More than 50% of the parents have reported that financial troubles due to social isolation are affecting their parenting skills.[9] As the Holy month of Ramadan has already started and celebration of Eid-ul-Fitr is approaching soon, inability to fulfill children's wishes and demands are likely to further compound financial problems and parental stress.

Risk of Child Abuse, Neglect, & Exploitation: Unfortunately, social distancing measures can result in social isolation in an abusive home, with abuse likely to be exacerbated during this time of financial/social instability, fear of infection, boredom, and frustration. Study from previous financial recessions, natural disasters, and outbreaks like the Ebola outbreak in West Africa from 2014-2016, revealed increased rates of child abuse, neglect, and exploitation. There have been recent reports from Jianli County in Hubei province, China, that police report of domestic violence was increased to more than triple during the lockdown in February 2020, from 47 last years to 162 this year. Moreover, some reports of a surge in suspected child abuse cases in the state of Texas in United States have also been noted.[10-12] In another survey, parents have reported increased incidents of yelling, shouting and even slapping their children.[9] Chris Newlin, the executive director of the National Children's Advocacy Center, USA, stated that more than 80% of children, who are sexually abused, know the perpetrator. Children who have had histories of previous trauma, have had any mental and or physical health problems, have parents who are divorced/separated or incarcerated or parents who have mental/chronic physical health problems are more vulnerable to abuse. Staying home may make these children more prone to undergo further mistreatment, neglect, child maltreatment, gender-based violence, and exploitation.

Common symptoms of Psychological Distress in children during Pandemics

Younger children: Young children sense their parents' stress and may display their worries in ways that caregivers may interpret as misbehavior, oppositional/defiant behavior, and temper tantrum. Parents may notice that their toddlers and preschoolers are more fussing and winning, are struggling to focus or engage in play, and are becoming more aggressive. Some children may start showing typical regressive behaviors like asking for bottle, thumb sucking, toileting accidents, not wanting to dress or feed themselves, becoming clingier and demanding, wanted to be carried, as well as problem in sleeping. The sleep pattern changes may include problem going to sleep, multiple awakening in the middle of the night, frequent nightmares, not being able to take naps during the day, as well as demanding more attention at nap and bedtime. These stress reactions in children may cause parental self-doubt and feeling inadequate, difficulty understanding and empathizing, increasing sense of sadness, depression and lack of control, sleep deprivation, caregivers' withdrawal and shutting down, and as well as may trigger parental trauma or stress response.

Older children/Teenagers: Older children and adolescent may feel disappointed for missing birthday parties, school plays, dance competitions, hanging out with their friends, sport activities like playing cricket in playground with other team members, as well as not being able to visit their grandparents, aunts, friends, and cousins. As articulated by psychologist Erik Erikson, Identity vs Role Confusion is the fifth of eight stages of psychosocial development that takes place between the ages of twelve and nineteen.[13] Important event during this stage is social relationship. Teenagers and college students have amplified energy, novelty, motivation, curiosity, and enthusiasm that make them hard to isolate at home. The hormonal changes that come with puberty collude with adolescent social dynamics to make them highly attuned to social status, peer group, and relationships. Teens may feel frustrated, nervous, disconnected, nostalgic, and bored because of social distancing during this pandemic.

Children with special needs: Children with special needs are particularly vulnerable to the negative psychological impacts of disasters.[14] School closures can have significant impact on the lives of those with special needs. Children with autism spectrum disorder and neurocognitive disability can become frustrated due to disruptions in their daily routines.[15] Their regular therapy sessions may get interrupted and they are more likely to show problematic behaviors such as irritability, aggression and social withdrawal.[16]

Children with Pre-existing Mental Illnesses: Children suffering from depression and anxiety disorders may feel overwhelmed with the news of death and disease all around them. The obsessions and compulsions of a child with OCD may get worse during the times of stress. In short disease mitigation measures and the disease, itself can be severely traumatic for the children with preexisting psychiatric disorders.

Children in Quarantine: Children quarantined under the suspicion of having covid-19 or diagnosed with the disease are likely to develop mental health disorders such as anxiety, acute stress, and adjustment disorders.[17] Separation from parents, stigmatization, fear of an unknown

disease, and social isolation can all have a negative psychological impact on children. Studies show that negative psychological impact from quarantine can be detected even after months and years.[18] A study shows four times increase in mean post-traumatic stress scores in quarantined children compared to non- quarantined children.[18] Another study indicated that 30% of the children quarantined fulfilled the criteria of PTSD.[19]

Interventions for promoting child mental health during COVID-19

General Interventions: Although all the world health agencies and governments are working tirelessly to contain the deadly virus, much more needs to be done to combat the mental and psychological impact of the disease. Nevertheless, several world health agencies including WHO, UNICEF, AACAP, IACAPAP, and many others have issued guidelines and factsheets to help parents safeguard the mental health of their children in these testing times.

These guidelines are based on the basic principles of reassuring the children, educating them about the situation in age appropriate ways, and maintaining daily routines. Other guidelines include educating children on maintaining safe distances and practicing personal hygiene, acknowledging their distress and answering all their questions with honesty. Parents should avoid unnecessary separation from children and if separated from parents, children should have alternate care givers available, and they should be able to contact parents regularly. Exposure of children to panic provoking news on media should be avoided and positive use of social media should be encouraged e.g. to form support groups etc. Furthermore, screen time of children should also be monitored.[20]

Specific Interventions:

a) Younger Children.

- If the child is demanding more attention at nap time and/or bedtime, try to spend more quality time with him/her/them during the day, by possibly taking 10-15 minutes' breaks where parents focus entirely on the child. Enjoy blowing bubbles, listening to music or singing/dancing at home.
- Setting up a routine for family.
- Turn off the news channels when young children are around. They will hear things or see images or videos that are potentially scary.
- Refrain from talking about the COVID related situation with other adults or older siblings around them.
- Younger kids may need a bit more hugs and cuddles than older kids. If parents are concerned about transmitting illness, then sitting close, or perhaps sleeping in the same room might be worth trying.
- Encourage younger children to adequately and frequently wash hands or wipe surfaces of any playful game.
- Encourage video chat. Video chat helps young children—even babies—remember and build relationships with family members and other caregivers.
- Try to talk about what is happening on the screen while watching programs or playing video games with your children. Although children may engage with screens more than usual during this pandemic, but make sure they have mix of activities across the day, including story/book time, free play, art activities, some active play like hide & seek, running around, jumping on a trampoline, copying/imitating baby facial or body gestures, building train tracks, or riding a tricycle.

b) Older Children:

- Set times for a few regular activities each day such as home tutoring, telephone calls with a friend, or cooking together, family meals; do these activities at the same time each day
- Make sure they spend some time outdoors every day, or do some exercise daily. If one can't go outside, try to spend at least two hours by a window, looking into the daylight, and focusing on being calm.
- Social interactions are important, even during social distancing; videoconferencing, telephone, or real-time text-messaging may be worth to consider, possibly at the same time each day.
- Avoid frequent day time naps, especially later in the day; if they must nap, restrict the nap to 30 minutes—napping can make it hard to go to sleep at night.
- Avoid bright (especially blue) light like computer screens, smartphones in the evening. Blue spectrum light suppresses the hormone that helps us sleep.
- Advise adolescents to stick to a consistent sleep and wake time that fits their natural rhythms.
- If child is sad about not having a birthday party, or missing an important social event, validate his/her feeling of sadness and frustration, acknowledges their losses, listen empathically to their thoughts, feeling and emotions, and collaboratively explore some possible

solutions. Arranging a surprise birthday party with family and friends on Zoom might not sound too crazy!

c) Children with Special Needs:

- For children with special needs (ASD/ ID), excessive disruptions in daily routines should be avoided by encouraging them to have daily schedule of activities that can be carried out in home environment. Communication should be maintained with their therapists and schools.[15]

d) Children in quarantine:

- Children in quarantine should be able to contact their parents frequently. They should be guided to maintain daily routine and should have access to disease information. They should be able to contact mental health professionals if need arises.

e) Some other Important consideration for families:

- Create some stable consistent routines that nurture the whole family. Mental Health Professionals often emphasize on how bedtime and mealtime routines help children feel safe, organized, and secure. But routines help parents and adults feel that way too!
- Disease containment measures like social isolation have enabled families to spend more time together. Many Parents have reported increased sense of closeness and intimacy with their children.[11] Make use of this quality time by reading a book or making drawings with them, engaging them in house hold chores like cleaning and cooking, and occupy them with indoor scavenger hunts, board and card games to reduce the stress and boredom due to home confinement.
- During stressful times, children need a safe, reassuring, and secure relationship with their caregivers whom they can express their feelings and questions.
- Use simple, developmentally appropriate language (especially for young children) to explain rationale for social distancing, not being able to visit friend's/ family members/ grandparents, needs to wear facial masks etc. Some possible simple statements could be any of the following:

1. We cannot play with other kids lately so that we can stay healthy.
2. We wipe things down (including door knobs, toys, furniture etc.) to keep them clean
3. Sometime people wear masks when they are not feeling well. When they start feeling well, they will stop wearing masks.
4. Everyone can get sick anytime. If you or grandpa/grandma get sick, mama and papa will take good care of all of you until we all get better.

- Society as a whole, need to play an active role to ensure that vulnerable population like children, adolescents and elderly are supported during this challenging time by responsible media coverage and following of social distancing guidelines by Government.
- Lastly the parents and care givers should take care of themselves as well. If they are confident and free of stress, they may be able to guide, educate and protect their children more effectively and efficiently.

CONCLUSION

Ignoring the immediate and long-term psychological effects of COVID-19 Pandemic would be disastrous, especially for children and young people, who account for almost 50% of population in Pakistan. Interventions need to focus on nurturing resilience in children and adolescents by better communication to address their fears and concerns, encouraging routines and physical activities, and taking measures to alleviate loneliness. Parents need to look after their own mental health, coping strategies, and model positive psychological attitude in order to support children and adolescents to get through this difficult time.

Conflict of interest: The authors confirm that no conflict of interest exists with regard to this current work.

Source of funding: No funding was received.

REFERENCES

1. COVID-19 Health Advisory Platform National Disaster Management Authority. Accessed April 21,2020. covid.gov.pk
2. Qiu H, Wu J, Hong L, Luo Y, Song Q, Chen D. Clinical and epidemiological features of 36 children with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Zhejiang, China: an observational cohort study. Lancet Infect Dis. 2020. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30198-5
3. Dalton L, Rapa E, Stein A. Protecting the psychological health of through effective communication about COVID-19. Lancet Child Adolesc Health. 2020. doi: 10.1016/S2352-4642(20)30097-3
4. Centre for Disease Control. Helping Children Cope with Emergencies. Available on https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html (Accessed on 21st April, 2020.

5. Jiao WY, Wang LN, Liu J, Fang SF, Jiao FY, Pettoello-Mantovani M, et al. Behavioral and Emotional Disorders in Children during the COVID-19 Epidemic. J Pediatr. 2020. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.03.013
6. Garfin DR, Silver RC, Holman EA. The novel coronavirus (COVID-2019) outbreak: Amplification of public health consequences by media exposure. Health Psychology. 2020. doi: 10.1037/hea0000875
7. Honig AS. Secure relationships: Nurturing infant/toddler attachment in early care settings. National Association for the Education of Young Children, NW, Washington, DC 20036-1426 2002.
8. [Internet]People financially affected by COVID-19 outbreak are experiencing more psychological distress than others. Available at https://www.pewresearch.org (Accessed on 28th April, 2020)
9. Stress and parenting during the coronavirus pandemic. Research Brief available from https://www.parentingincontext.org (Accessed on April 18th 2020)
10. Brooks-Gunn J, Schneider W, Waldfogel J. The great recession and the risk for child maltreatment. Child Abuse Negl. 2003;37;(10):1-16.
11. Curtis T, Miller BC, Berry EH. Changes in reports and incidence of child abuse following natural disasters. Child Abuse Negl. 2000;24(9):1151-1162. doi: 10.1016/S0145-2134(00)00176-9
12. Cerna-Turoff I, Kane JC, Devries K, Mercy J, Massetti G, Baiocchi M. Did internal displacement from the 2010 earthquake in Haiti lead to long-term violence against children? A matched pairs study design. Child Abuse Negl. 2020;102:104393. doi: 10.1016/j.chiabu.2020.104393
13. Davis D, Clifton A. (1995). Psychosocial theory: Erikson. Haverford University, Department of Psychology Web site: http://www.haverford.edu/psych/ddavis/p109g/erikson.stages.html
14. Rath B, Donato J, Duggan A, Perrin K, Bronfin DR, Ratard R, et al. Adverse health outcomes after Hurricane Katrina among children and adolescents with chronic conditions. J health Care Poor Underserved. 2007;18(2):405-417. doi: 10.1353/hpu.2007.0043
15. Lee J. Mental health effects of school closures during COVID-19. Lancet Child Adolesc Health. 2020. doi: 10.1016/S2352-4642(20)30109-7
16. Bertelli OM, Scuticchio D, Bianco A, Buonaguro FE, Laghi F, Ghelma F, et al. Advices for managing the COVID-19 outbreak and the associated factors of mental distress for people with intellectual disability and autism spectrum disorder with high and very high support needs. Version 1.5. SIDiN (Italian Society for Neurodevelopmental Disorders).
17. Liu JJ, Bao Y, Huang X, Shi J, Lu L. Mental health considerations for children quarantined because of COVID-19. Lancet Child & Adolesc Health. 2020. doi: 10.1016/S2352-4642(20)30096-1
18. Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet. 2020. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30460-8
19. Sprang G, Silman M. Posttraumatic Stress Disorder in Parents and Youth After Health-Related Disasters. Disaster Medicine and Public Health Preparedness. Cambridge University Press. 2013;7(1):105-110. doi: 10.1017/dmp.2013.22
20. Parent tips for helping school age children after disaster. Available on www.nctsn.org (Accessed on April 18th 2020).

Author`s Contribution:

NI conceived the review, did literature search, participated in write-up, coordination, and she also responsible and accountable for the accuracy or integrity of the study.

MZ participated in literature review, helped in manuscript writing.

ZP helped in literature review, write-up & critical revision.

All authors read and approved the final manuscript.

Monatsschr Kinderheilkd 2022 · 170:198–199
https://doi.org/10.1007/s00112-021-01386-4
Angenommen: 6. Dezember 2021
Online publiziert: 21. Dezember 2021
© The Author(s), under exclusive licence to Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2021

Redaktion
Reinhold Kerbl, Leoben
Guido Krandick, Oberhaching
Tim Niehues, Krefeld
Peter Voitl, Wien

Pädiatrie aktuell – Forschung kurz notiert

Reinhold Kerbl
Abteilung für Kinder und Jugendliche, LKH Hochsteiermark/Leoben, Leoben, Österreich

SARS-CoV-2: Viruslast bei Kindern und Erwachsenen

Seit Beginn der COVID-19-Pandemie wird die Rolle von Kindern bei der Transmission kontrovers berichtet und über die Virusbelastung („viral load") im Nasen-Rachen-Raum diskutiert. Ein im *Journal of Infection* publizierter Research Letter [1] aus Spanien liefert nun einen weiteren Beitrag zu dieser Diskussion. Dafür wurden im Rahmen der 2. und 3. Welle gesammelte Nasen-Rachen-Abstriche von 126 Kindern und 127 Erwachsenen mittels RT-PCR auf SARS-CoV-2 untersucht und die Virusbelastung quantifiziert. Es zeigte sich, dass die relative Viruslast bei Kindern signifikant niedriger war als bei Erwachsenen; bei einem Viertel der Kinder lag diese unter der 5. Perzentile der Erwachsenen. Die Autoren bringen dieses Ergebnis mit der (möglicherweise niedrigeren) Transmissionsrate sowie der niedrigeren Sensitivität von Antigentests bei Kindern in Zusammenhang.

Mütterliche COVID-19: erhöhtes Risiko für Neugeborene

Eine retrospektive Multizenterstudie aus dem Iran [2] analysierte neonatale Komplikationen im Zusammenhang mit COVID-19 der Mutter. 600 Neugeborene wurden in die Studie eingeschlossen. Davon bestand in 255 Fällen eine positive COVID-19-Anamnese in der Schwangerschaft (COV+), 345 Neugeborene ohne derartige Anamnese dienten als Kontrollgruppe (K). Erwartungsgemäß zeigten sich nach COVID-19 der Mutter u. a. folgende neonatalen Komplikationen signifikant häufiger als ohne derartige Infektion: Sepsis (1,2 vs. 0 %), Fieber (1,2 vs. 0 %), Pneumothorax (1,6 vs. 0 %), neonatales RDS (12,5 vs. 10,6 %), Asphyxie (6,4 vs. 5,5 %), niedriges Geburtsgewicht (16,5 vs. 7,2 %). 14,9 % aus der COV+-Gruppe (vs. 9 % in der K-Gruppe) wurden auf einer neonatologischen Intensivstation aufgenommen, der RT-PCR-Test war in 0,8 % im Sinn einer vertikalen Transmission positiv. Ein Neugeborenes verstarb an nekrotisierender Enterokolitis (NEC). Die Daten belegen – wie mittlerweile auch andere Studien – das erhöhte neonatale Risiko nach COVID-19 der Schwangeren/Mutter und begründen die vermehrte Observanz für diese Gruppe.

Verbergen Masken unsere Emotionen?

Die Verwendung von Gesichtsmasken ist im Rahmen der COVID-19-Pandemie fast überall zur täglichen Routine geworden. Es bestehen dabei aber auch Befürchtungen, dass Emotionen und insbesondere Empathie dadurch nicht ausreichend vermittelt werden können. Eine Schweizer Studie [3] hat nun untersucht, inwiefern Vorschulkinder die Emotionen Erwachsener „hinter Masken" erkennen bzw. richtig zuordnen können. 276 Kinder im Alter von 36 bis 72 Monaten wurden in die Untersuchung eingeschlossen. Mit 15 Schauspie-

QR-Code scannen & Beitrag online lesen

ler*innen wurden insgesamt 90 Fotos mit und ohne Maske angefertigt, die den Teilnehmenden auf einem Bildschirm zur Beurteilung in 3 Kategorien (Freude, Traurigkeit, Zorn) vorgelegt wurden. Die „Trefferquote" betrug bei den Fotos ohne Maske 70,6 %, bei jenen ohne Maske 66,9 %. Die höchste Trefferrate wurde in der Kategorie „Freude" beobachtet (94,8 bzw. 87,3 %). In der Kategorie „Traurigkeit" war die Erkennungsrate mit und ohne Maske deutlich geringer (54,1 vs. 48,9 %). In der Kategorie „Zorn" wurde diese Emotion sogar in den „Maskenfotos" häufiger richtig eingeschätzt (62,2 vs. 64,6 %). Die Beobachtung, dass Trauer und Zorn vielfach als „Freude" fehlinterpretiert wurden, führen die Autoren auf einen „Positivbias" von Kindern zurück. Zunehmendes Alter korrelierte – nicht unerwartet – vermehrt mit richtiger Zuordnung der gezeigten Emotion. Die Autoren halten aber fest, dass (auch) Kleinkinder die im Gesichtsausdruck gezeigte Emotion in den meisten Fällen auch „hinter der Maske" richtig beurteilen.

Whole Genome Sequencing als frühes diagnostisches Tool

Eine Studie 5 US-amerikanischer Kliniken [4] untersuchte, wie sich frühes Whole Genome Sequencing (WGS) bei Verdacht auf eine genetische Erkrankung auf Diagnosestellung und Therapieverlauf auswirken. In die Studie eingeschlossen wurden 354 akut erkrankte Säuglinge im Alter von 0 bis 120 Tagen. Bei diesen wurde ein WGS entweder früh (innerhalb von 15 Tagen) oder spät (innerhalb von 60 Tagen) durchgeführt. Hauptzielgröße war eine Änderung im Therapiemanagement; Nebenzielgrößen waren richtige Diagnosestellung und Aufenthaltsdauer. Bei frühem WGS ergab sich innerhalb von 30 Tagen eine Änderung des Therapiemanagements für 21,1 % der Kinder, in der Gruppe mit spätem WGS lediglich für 10,3 %. Die häufigsten Anpassungen betrafen Überweisungen an spezialisierte Einrichtungen (11 %), chirurgische und andere invasive Interventionen (4 %) sowie eine spezifische Arzneimittelbehandlung (2 %). Bezüglich der Aufenthaltsdauer zeigte sich kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Die Autoren empfehlen den frühzeitigen Einsatz von WGS bei entsprechendem Verdacht als Beitrag zu optimiertem Krankheitsmanagement.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. Reinhold Kerbl
Abteilung für Kinder und Jugendliche, LKH Hochsteiermark/Leoben
Vordernbergerstraße 42, 8700 Leoben, Österreich
reinhold.kerbl@kages.at

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. R. Kerbl gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesen Beitrag wurden vom Autor keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Literatur

1. Cendejas-Bueno E, Romero-Gómez MP, Escosa-García L, Jiménez-Rodríguez S, Mingorance J, García-Rodríguez J, SARS-CoV-2 Working Group (2021) Lower nasopharyngeal viral loads in pediatric population. The missing piece to understand SARS-CoV-2 infection in children? J Infect 83(2):e18–e19. https://doi.org/10.1016/j.jinf.2021.06.009
2. Vizheh M, Allahdadian M, Muhidin S, Valiani M, Bagheri K, Borandegi F, Ghasimi G (2021) Impact of COVID-19 infection on neonatal birth outcomes. J Trop Pediatr 67(5):fmab94. https://doi.org/10.1093/tropej/fmab094
3. Schneider J, Sandoz V, Equey L, Williams-Smith J, Horsch A, Bickle Graz M (2021) The role of face masks in the recognition of emotions by preschool children. JAMA Pediatr. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.4556
4. NICUSeq Study Group, Krantz ID, Medne L, Weatherly JM, Wild KT, Biswas S, Devkota B, Hartman T, Brunelli L, Fishler KP, Abdul-Rahman O, Euteneuer JC, Hoover D, Dimmock D, Cleary J, Farnaes L, Knight J, Schwarz AJ, Vargas-Shiraishi OM, Wigby K, Zadeh N, Shinawi M, Wambach JA, Baldridge D, Cole FS, Wegner DJ, Urraca N, Holtrop S, Mostafavi R, Mroczkowski HJ, Pivnick EK, Ward JC, Talati A, Brown CW, Belmont JW, Ortega JL, Robinson KD, Brocklehurst WT, Perry DL, Ajay SS, Hagelstrom RT, Bennett M, Rajan V, Taft RJ (2021) Effect of whole-genome sequencing on the clinical management of acutely ill infants with suspected genetic disease: a randomized clinical trial. JAMA Pediatr. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.3496

MED UPDATE SEMINARE

2022

Pädiatrie Update 2022
15. Pädiatrie-Update-Seminar
06.-07. Mai 2022
Köln und Livestream
13.-14. Mai 2022
Berlin und Livestream

Wiss. Leitung:
Prof. Dr. Fred Zepp, Mainz
Prof. Dr. Stefan Wirth, Wuppertal
Prof. Dr. Reinhard Berner, Dresden

www.paediatrie-update.com

Auskunft für alle Update-Seminare:
med update GmbH
www.med-update.com
Tel.: 0611 - 736580
info@med-update.com

medupdate

nature medicine

ARTICLES

https://doi.org/10.1038/s41591-022-01780-9

Check for updates

Safety, tolerability and viral kinetics during SARS-CoV-2 human challenge in young adults

Ben Killingley[1,16], Alex J. Mann[2,16], Mariya Kalinova[2], Alison Boyers[2], Niluka Goonawardane[3], Jie Zhou[3], Kate Lindsell[4], Samanjit S. Hare[5], Jonathan Brown[3], Rebecca Frise[3], Emma Smith[6], Claire Hopkins[7], Nicolas Noulin[2], Brandon Löndt[2], Tom Wilkinson[8], Stephen Harden[9], Helen McShane[10], Mark Baillet[11], Anthony Gilbert[4], Michael Jacobs[12], Christine Charman[4], Priya Mande[4], Jonathan S. Nguyen-Van-Tam[13], Malcolm G. Semple[14], Robert C. Read[8], Neil M. Ferguson[15], Peter J. Openshaw[6], Garth Rapeport[6], Wendy S. Barclay[3], Andrew P. Catchpole[2] and Christopher Chiu[3]✉

Since its emergence in 2019, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has caused hundreds of millions of cases and continues to circulate globally. To establish a novel SARS-CoV-2 human challenge model that enables controlled investigation of pathogenesis, correlates of protection and efficacy testing of forthcoming interventions, 36 volunteers aged 18–29 years without evidence of previous infection or vaccination were inoculated with 10 $TCID_{50}$ of a wild-type virus (SARS-CoV-2/human/GBR/484861/2020) intranasally in an open-label, non-randomized study (ClinicalTrials.gov identifier NCT04865237; funder, UK Vaccine Taskforce). After inoculation, participants were housed in a high-containment quarantine unit, with 24-hour close medical monitoring and full access to higher-level clinical care. The study's primary objective was to identify an inoculum dose that induced well-tolerated infection in more than 50% of participants, with secondary objectives to assess virus and symptom kinetics during infection. All pre-specified primary and secondary objectives were met. Two participants were excluded from the per-protocol analysis owing to seroconversion between screening and inoculation, identified post hoc. Eighteen (~53%) participants became infected, with viral load (VL) rising steeply and peaking at ~5 days after inoculation. Virus was first detected in the throat but rose to significantly higher levels in the nose, peaking at ~8.87 log_{10} copies per milliliter (median, 95% confidence interval (8.41, 9.53)). Viable virus was recoverable from the nose up to ~10 days after inoculation, on average. There were no serious adverse events. Mild-to-moderate symptoms were reported by 16 (89%) infected participants, beginning 2–4 days after inoculation, whereas two (11%) participants remained asymptomatic (no reportable symptoms). Anosmia or dysosmia developed more slowly in 15 (83%) participants. No quantitative correlation was noted between VL and symptoms, with high VLs present even in asymptomatic infection. All infected individuals developed serum spike-specific IgG and neutralizing antibodies. Results from lateral flow tests were strongly associated with viable virus, and modeling showed that twice-weekly rapid antigen tests could diagnose infection before 70–80% of viable virus had been generated. Thus, with detailed characterization and safety analysis of this first SARS-CoV-2 human challenge study in young adults, viral kinetics over the course of primary infection with SARS-CoV-2 were established, with implications for public health recommendations and strategies to affect SARS-CoV-2 transmission. Future studies will identify the immune factors associated with protection in those participants who did not develop infection or symptoms and define the effect of prior immunity and viral variation on clinical outcome.

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a complex clinical syndrome caused by SARS-CoV-2. Despite extensive research into severe disease of hospitalized patients[1] and many large studies leading to approval of vaccines and antivirals[2–4], the global spread of SARS-CoV-2 continues and is, indeed, accelerating in many regions. Infections are typically mild or asymptomatic in younger people, but these likely drive community transmission[5], and the detailed time course of infection and infectivity in this context has not been fully elucidated[6,7]. Deliberate human infection of low-risk volunteers enables the exact longitudinal measurement of viral kinetics, immunological responses, transmission dynamics and duration of infectious shedding after a fixed dose of

[1]Department of Infectious Diseases, University College London Hospital, London, UK. [2]hVIVO Services Ltd., London, UK. [3]Department of Infectious Disease, Imperial College London, London, UK. [4]UK Vaccine Taskforce, Department for Business, Energy and Industrial Strategy, London, UK. [5]Department of Radiology, Royal Free London NHS Foundation Trust, London, UK. [6]National Heart and Lung Institute, Imperial College London, London, UK. [7]ENT Department, Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust, London, UK. [8]Faculty of Medicine and Institute for Life Sciences, University of Southampton, and NIHR Southampton Biomedical Research Centre, University Hospital Southampton, Southampton, UK. [9]Department of Radiology, Southampton General Hospital, Southampton, UK. [10]Department of Paediatrics, University of Oxford, Oxford, UK. [11]S-cubed Biometrics, Abingdon, UK. [12]Department of Infectious Diseases, Royal Free London NHS Foundation Trust, London, UK. [13]Division of Epidemiology and Public Health, University of Nottingham School of Medicine, Nottingham, UK. [14]Health Protection Research Unit in Emerging and Zoonotic Infections, Institute of Infection, Veterinary and Ecological Sciences, Faculty of Health and Life Sciences, University of Liverpool, Liverpool; Respiratory Department, Alder Hey Children's Hospital, Liverpool, UK. [15]MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis, School of Public Health, Imperial College London, London, UK. [16]These authors contributed equally: Ben Killingley, Alex Mann. ✉e-mail: c.chiu@imperial.ac.uk

www.parlament.gv.at

a well-characterized virus[8–14]. Under these tightly controlled conditions, host factors leading to differences in clinical outcome can be robustly inferred. Although many human infection challenge models have been successfully established during inter-pandemic times, none has been successfully established during a pandemic[15], and no recent reports of coronavirus (including SARS-CoV-2) human challenge exist.

Experimental challenge with human pathogens requires careful ethical scrutiny and regulation but can deliver unparalleled information that may inform clinical policy and refinement of infection control measures, enabling the rapid evaluation of vaccines, therapeutics and diagnostics. Invaluable information, including unique assessments of immunity at the time of virus exposure, responses during the pre-symptomatic period and protective correlates in individuals who resist symptomatic infection, can be obtained using small numbers of participants under highly controlled settings, potentially leading to wider societal benefits that offset the personal risks undertaken by the volunteers[16]. Recognizing the potential benefits that might be derived from SARS-CoV-2 human challenge, the World Health Organization convened working groups early during the COVID-19 pandemic to consider the necessary ethical and practical frameworks[17]. The pros and cons of human infection challenge studies have been extensively reviewed elsewhere[18], but the key considerations underlying these studies during an active pandemic were to balance scientific and public health benefits with ensuring that any risks to study participants (known and as yet uncertain) were minimized and managed.

The unique strengths of SARS-CoV-2 human challenge experiments are the ability to standardize the viral inoculum, study conditions and exact timing of exposure, thus controlling for factors that unavoidably confound natural infection studies. This contrasts with even the most well-controlled field trials, including household contact studies. There, the viral quasi-species, inoculum dose, timing and conditions of exposure are unknown, and contacts are identified only after diagnosis of the index case, at which time secondary exposure has almost always already occurred[19], thus missing transmission as well as the early phase of infection. SARS-CoV-2 human challenge studies, therefore, fill a gap in the understanding of early factors involved in susceptibility to infection that cannot be addressed in other ways. With continuing infection and re-infection with SARS-CoV-2, such translational studies that can inform public health strategy, while accelerating access to improved interventions through improved mechanistic understanding and early proof-of-concept efficacy testing, remain a priority that justifies this approach[20].

Here we report results from the first volunteers inoculated with SARS-CoV-2 in a human challenge study, the primary objective of which was to identify an inoculum dose that induced well-tolerated infection in more than 50% of participants, with secondary objectives to assess virus and symptom kinetics during infection. Our findings demonstrate the feasibility of deliberate infection with SARS-CoV-2, with no evidence of major adverse events in these carefully selected, healthy, young adult volunteers, and provide insights into the early dynamics of infection.

Results

Thirty-six healthy volunteers aged 18–29 years were enrolled according to protocol-defined inclusion and exclusion criteria (see the Clinical Protocol in Supplementary Information). Screening included assessments for known risk factors for severe COVID-19, including comorbidities; low or high body mass index (BMI); abnormal blood tests, including full blood count, renal and liver function, clotting and peripheral blood viral serology; spirometry; echocardiography; and chest radiography (Fig. 1a and the Clinical Protocol in Supplementary Information). The protocol was given a favorable opinion by the UK Health Research Authority Ad Hoc Specialist Ethics Committee (reference 20/UK/2001 (screening protocol dated 2 December 2020) and reference 20/UK/0002 (main protocol dated 16 February 2021)). Written informed consent was obtained from all volunteers before screening and study enrollment. The study was overseen by a trial steering committee with advice from an independent data and safety monitoring board. The study was discussed with the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Because no medicinal product was being investigated, the study was deemed not a clinical trial according to UK regulations; as such, a EudraCT number was not assigned, and the clinical study was subsequently registered with ClinicalTrials.gov (identifier NCT04865237). All participants were seronegative at screening by Quotient MosaiQ antibody microarray test and had no history of SARS-CoV-2 vaccination or infection However, two inoculated participants were subsequently found to have seroconverted between screening and inoculation, resulting in 34 individuals in the per-protocol analysis.

As this human challenge model was developed during the ongoing pandemic, with no directly comparable safety data and incomplete understanding of long-term effects after COVID-19, an adaptive protocol was designed with stepwise progression to ensure maximal risk mitigation during the early stages and progression only as data on the clinical features of human SARS-CoV-2 challenge were acquired. After extensive screening, participants were admitted to individual negative pressure rooms in an in-patient quarantine unit at the Royal Free London NHS Foundation Trust with 24-hour medical monitoring and access to higher-level clinical support. At admission and before inoculation, volunteers were screened for coincidental respiratory infection using the BioFire FilmArray. Initial cohorts comprised three sentinel individuals followed by seven additional participants. As per protocol, these first ten challenged participants were assigned to receive pre-emptive remdesivir (100 mg intravenously for 5 days) once two consecutive 12-hourly nose or throat swabs showed quantifiable SARS-CoV-2 detection by polymerase chain reaction (PCR), with the aim of mitigating any unexpected risk of progression to more severe disease. After review by the data and safety monitoring board and the trial steering committee, pre-emptive remdesivir was deemed unnecessary, and target recruitment of an additional 30 individuals under the same conditions but without remdesivir was advised. An additional sentinel cohort of three individuals was then challenged, with no pre-emptive remdesivir given. This was followed by three more groups of seven, seven and nine individuals, respectively. Once pre-emptive remdesivir was no longer used, clinical severity criteria (that is, persistent fever, persistent tachycardia, persistent severe cough, greater than mild computed tomography (CT) imaging changes or $SaO_2 \leq 94\%$) were defined for triggering of rescue treatment with monoclonal antibodies (REGEN-COV, Regeneron), but no such treatment was ultimately required. Participants were quarantined for at least 14 days after inoculation and until they met virological discharge criteria (Methods), with planned follow-up for 1 year to assess for prolonged symptoms, including smell disturbance and neurological dysfunction.

All participants were inoculated with 10 $TCID_{50}$ of SARS-CoV-2/human/GBR/484861/2020 (a D614G-containing pre-alpha wild-type virus; GenBank accession number OM294022; $TCID_{50}$ is the median tissue culture infectious dose) by intranasal drops (Fig. 1b). Eighteen participants, 53% according to the per-protocol analysis (95% confidence interval (CI) (35, 70)), subsequently developed PCR-confirmed infection. This infection rate met the protocol-specified primary endpoint target of 50–70%, and there was, therefore, no further dose escalation. Demographics between infected participants and those who remained uninfected were similar (Table 1).

Dynamics of SARS-CoV-2 challenge infection. In the 18 infected individuals, viral shedding detected by quantitative PCR (qPCR) (a secondary endpoint) became quantifiable in throat swabs from

www.parlament.gv.at



Fig. 1 | Screening, inoculation, assessments and sampling. Healthy adult volunteers aged 18-29 years were enrolled for SARS-CoV-2 challenge. **a**, CONSORT diagram shows inclusions or exclusions and infection outcomes. **b**, Diagram showing the clinical study design up to day 28 after inoculation.

40 hours (median, 95% CI (40, 52)) (~1.67 days) after inoculation, significantly earlier than in the nose ($P=0.0225$, where initial viral quantifiable detection occurred at 58 hours (95% CI (40, 76))) (~2.4 days) after inoculation (Fig. 2a,b). This was initially closely paralleled by viable virus measured by focus-forming assay (FFA), which was also quantifiably detected earlier in the throat than in the nose ($P=0.0058$; Fig. 2b). VLs increased rapidly thereafter, with qPCR peaking in the throat at 112 hours (95% CI (76, 160)) (~4.7 days) after inoculation and later at 148 hours (95% CI (112, 184)) (~6.2 days) after inoculation in the nose (Fig. 2a,c). However, at its peak, VL was significantly higher in nasal samples at 8.87 (95% CI (8.41, 9.53)) $\log_{10}$ copies per milliliter and 3.9 (95% CI (3.34, 4.42)) $\log_{10}$ focus-forming units (FFU) per milliliter (FFU ml^{-1}) than in the throat at 7.65 (95% CI (7.39, 8.24)) $\log_{10}$ copies per millilter and 2.92 (95% CI (2.68, 3.56)) $\log_{10}$ FFU ml^{-1} ($P<0.0001$ for qRT–PCR and $P=0.0024$ for FFA) (Fig. 2d).

In both nose and throat, viral detection continued at high levels for several days, and high cumulative VLs by area under the curve (AUC) were, therefore, seen, particularly in the nose (median 9.03, 95% CI (8.65, 9.43) copies per milliliter by qPCR)(Fig. 2e). In all infected participants, quantifiable virus by qPCR was still present at day 14 after inoculation, which necessitated prolonged quarantine of up to five extra days until qPCR cycle threshold (Ct) values had fallen to less than 33.5 in two consecutive nasal and throat swabs (as per-protocol-defined discharge criteria). At these later time points, VLs by qRT–PCR were more erratic, with low level qPCR positivity remaining in 15 of 18 (83%) participants at discharge. At day 28 after inoculation, six of 18 (33%) participants remained

Table 1 | Participant baseline physical and demographic characteristics, selected clinical features and adverse events

Group (serostatus at inoculation)[a]	Total	Infected (sero-negative)	Uninfected (sero-negative)	Uninfected (sero-positive)
	(*n* = 36)	(*n* = 18)	(*n* = 16)	(*n* = 2)
Characteristic				
Age (years)				
Mean (s.d.)	21.8 (2.9)	22.2 (2.9)	20.8 (2.2)	26.5 (3.5)
Min, Max	18, 29	18, 27	18, 25	25, 29
Gender, *n* (%)				
Male	26 (72)	12 (67)	14 (88)	0
Female	10 (28)	6 (33)	2 (12)	2 (100)
Race, *n* (%)				
White or Caucasian	33 (92)	17 (94)	14 (88)	2 (100)
Mixed ethnicity	3 (8)	1 (6) White/Latino	2 (12) 2× White/Asian	0
BMI (kg m^{-2})				
Mean (range, s.d.)	23.2 (19.6–29.7, 2.6)	22.8 (19.9–26.4, 2.2)	23.4 (19.6–29.7, 3.0)	25.2 (23.3–27.1, 2.7)
Symptoms				
Report of any symptoms on two consecutive days, *n* (%)	22 (61)	17 (94)	5 (31)	0
Fever				
>37.8 °C, *n* (%)		7 (39)	0	0
C-reactive protein				
C-reactive protein > 5 mg l^{-1}, *n* (%)		5 (28)	0	0
Antibody titers at 28 days after inoculation				
Neutralizing antibody titer (median)		863.5 (IQR 403)	Undetectable[b]	167.5
Spike-specific IgG titer (ELU ml^{-1}, median)		1,549 (IQR 1,865)	Undetectable[b]	178
Adverse events				
Any serious adverse event		0	0	0
Clinically significant adverse events thought to be associated with viral infection that occurred or worsened during the observation period				
Smell disturbance				
During quarantine		15	0	0
Day 28		12[c]	1[d]	1[e]
Day 90		4	0	0
Day 180		5	0	0
Low white cell count (<2.0 × 10^9 per l)		1	0	0
Low lymphocytes (<0.75 × 10^9 per l)		9	0	0
Low neutrophils (<1.0 × 10^9 per l)		3	0	0
Low neutrophils (<0.5 × 10^9 per l)		1	0	0
Epididymal discomfort		1	0	0

[a]Serostatus was based on prospective (MosaiQ) and planned retrospective analysis (neutralizing and S-protein-binding antibodies) of samples before inoculation with challenge virus. [b]One participant was naturally infected with SARS-CoV-2 between discharge from quarantine and day 28 after inoculation, so this participant was excluded. Their neutralizing antibody titer at day 28 was 472, and their spike-specific IgG was 536.6. [c]Includes one participant who had not previously had smell disturbance. Participant reported a runny nose that disturbed smell at day 28, which quickly resolved (no significant change in UPSIT recorded). [d]Participant reported partial smell loss having had 'natural' COVID between discharge from quarantine and day 28 follow-up (no significant change in UPSIT recorded). [e]Participant reported smell disturbance only after performing the UPSIT; the score was not significantly different than baseline.

qPCR positive in the nose and two of 18 (11%) in the throat, but, by day 90, all participants were qPCR negative. Of the participants not meeting infection criteria and deemed uninfected, low-level non-consecutive viral detections were observed only by qPCR in the nose of three participants and in the throat of six participants (Extended Data Fig. 1a,b).

In contrast, viable virus was detectable by FFA for a more limited duration: 156 hours (median, 95% CI (120, 192)) (6.5 days) in the nose and in the throat for 150 hours (95% CI (132, 180)) (6.25 days) (Fig. 2f). The average time after inoculation to clearance of viable virus was 244 hours (95% CI (208, 256)) or 10.2 days from the nose and 208 hours (95% CI (172, 244)) or 8.7 days from the throat (Fig. 2g). VLs by qPCR and FFA were significantly correlated in both nose and throat (Extended Data Fig. 2). Although there was a striking degree of concordance between the shape and magnitude of individuals' VL curves (Fig. 2a) and between VLs in the nose and throat (Fig. 2i), greater inter-individual variability was observed in timing of VL between nose and throat. Despite relatively high levels of late qPCR detection, the latest that viable virus could be detected was day 12 after inoculation in the nose of one participant and day

www.parlament.gv.at



Fig. 2 | Viral shedding after a short incubation period peaks rapidly after human SARS-CoV-2 challenge. Healthy adult volunteers were challenged intranasally with SARS-CoV-2. In the infected individuals ($n=18$ biologically independent participants), VL in twice-daily nose and throat swab samples was measured by qPCR (blue) and FFA (red) (**a**). Results are expressed as mean ± s.e.m. Dotted lines represent the LLOQ. Median time to first quantifiable virus (*$P=0.0195$ and **$P=0.0058$) (**b**) and peak VLs (*$P=0.0214$ and **$P=0.0053$) (**c**) are shown in red. Peak (****$P<0.0001$ and **$P=0.0023$) (**d**) and cumulative (AUC, ****$P<0.0001$ and ***$P=0.0007$) (**e**) VLs by qPCR and FFA in the nose and throat are compared. **f**, Total duration of viral detection by FFA in nose and throat are shown. Medians are shown in red. **g**, Median time to the last viral detection by FFA after inoculation is shown in red (*$P=0.0112$). **h**, Median time to the first undetectable VL by qPCR in the individuals who became undetectable while in quarantine is shown in red. Two-sided Wilcoxon matched-pairs signed-rank tests are used to test significance. **i**, AUC VL by qPCR and FFA are correlated in nose versus throat. Spearman's r and P values are shown. *$P<0.05$, **$P<0.01$, ***$P<0.0001$ and ****$P<0.0001$.

11 in the throat of two participants (Fig. 2g). In contrast, swabs by qPCR that became undetectable in quarantine during the resolution phase first occurred at 352 hours (95% CI (340, 364)) (~14.6 days) in the nose and 340 hours (95% CI (304, 352)) (~14.7 days) in the throat, although some later continued to fluctuate around the limits of quantification and detection (Fig. 2h).

Of the first ten participants prospectively assigned to receive pre-emptive remdesivir on PCR-confirmed infection, six became infected. No apparent differences were seen in VL by qPCR (Extended Data Fig. 3a) or FFA (Extended Data Fig. 3b) between remdesivir-treated and untreated infected participants, and cumulative virus (AUC) was similar (Extended Data Fig. 3c). Although there was an apparent trend toward lower mean nasal VL during the treatment period and delayed VL peak in the six remdesivir-treated participants (Extended Data Fig. 3d), this was not observed in the throat, was primarily driven by one participant (Extended Data Fig. 4), and was not statistically significant. With no significant differences between remdesivir-treated and untreated participants, infected participants were, therefore, analyzed together.

Thus, after SARS-CoV-2 human challenge, viral shedding begins within 2 days of exposure, rapidly reaching high levels with viable

www.parlament.gv.at



Fig. 3 | Neutralizing antibodies are generated more rapidly than anti-spike protein IgG after human SARS-CoV-2 challenge. Serum was collected before inoculation and at days 14 and 28 after inoculation with SARS-CoV-2. **a**, Serum neutralizing antibodies were measured by microneutralization assay in participants who became infected ($n=18$ biologically independent participants) and those who remained uninfected ($n=18$ biologically independent participants). **b**, Serum SARS-CoV-2 anti-spike IgG was measured by ELISA and expressed as ELU ml^{-1}. Individual data points and median (red) are shown. The LLOD of each assay is shown by the dotted line. Undetectable samples were assigned a value of half the LLOD.

virus detectable up to 12 days after inoculation and significantly higher VL in the nose than the throat despite its later onset.

Detection of serum neutralizing antibodies. The rapid onset of infection was reflected in serum antibody responses, analyzed as exploratory endpoints. No increase in serum antibodies by microneutralization or anti-spike protein IgG enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was observed in those deemed uninfected, even where isolated viral detections had occurred, except for one participant who acquired natural COVID-19 after discharge from quarantine and seroconverted between days 14 and 28 after inoculation (Fig. 3a,b). In contrast, serum antibodies were generated in all infected participants with neutralizing antibody titers of 425 (median, interquartile range (IQR) 269) at 14 days after inoculation and a further rise to 863.5 (IQR 403) at 28 days (Fig. 3a). A slower rise was seen in spike-protein-binding IgG measured by ELISA, with a median increase to 192.5 (IQR 393.1) ELISA laboratory units (ELU) per milliliter (ELU ml^{-1}) at day 14, followed by an increment by day 28 to 1,549 (IQR 1,865) ELU ml^{-1} (Fig. 3b). Of note, in the two participants who seroconverted between screening and inoculation, both neutralizing and S-protein-binding antibodies were detectable at admission to the quarantine unit on day −2 before inoculation. Both participants were excluded from the per-protocol infection rate analysis but remained uninfected, with no change in their serum antibody levels after inoculation.

Symptoms and safety analysis. After infection, as part of the secondary endpoint analyses, symptoms by self-reported diary (Supplementary Table 1) became apparent from 2–4 days after inoculation (Fig. 4a) when symptoms started diverging from challenged but uninfected participants, who reported both fewer and milder symptoms with no consistent pattern (Fig. 4a and Extended Data Fig. 1c). Symptom scores exhibited greater variability than VLs, with inconsistent onset and peak cumulative daily scores ranging from 0 to 29 (Extended Data Figs. 4 and 5). Symptoms were most frequent in the upper respiratory tract and included nasal stuffiness, rhinitis, sneezing and sore throat (Fig. 4b,c and Extended Data Figs. 4 and 5). Systemic symptoms of headache, muscle/joint aches, malaise and feverishness were also recorded. There was no difference in symptoms between remdesivir-treated and untreated participants (Extended Data Fig. 6). All symptoms were mild to moderate (Extended Data Figs. 7 and 8), with peak symptoms (at 112 hours after inoculation (95% CI (88, 208))) aligning closely with peak VL in the nose, which was significantly later than peak VL in the throat by FFA (88 hours, 95% CI (76, 112), $P=0.0114$) (Fig. 4d). However, despite the temporal association between nasal VL and symptoms, there was no correlation between the amount of viral shedding by qPCR or FFA and symptom score AUC (Fig. 4e,f).

Seven participants (39% of those infected) had temperatures of >37.8 °C. Otherwise, there were no notable disturbances in any clinical assessments used to partly determine the primary endpoint, including daily spirometry and thoracic CT scans. No serious adverse events were reported, and no criteria for commencing rescue therapy were met. A total of 18 adverse events deemed probably or possibly related to virus infection were largely due to transient and non-clinically significant leukopenia and neutropenia and mild muco-cutaneous abnormalities during the quarantine period (Table 1 and Supplementary Table 2).

Smell disturbance after SARS-CoV-2 challenge infection. To assess the degree and kinetics of smell disturbance, University of Pennsylvania smell identification tests (UPSITs) were conducted.



Fig. 4 | Human SARS-CoV-2 challenge induces mild-to-moderate symptoms that correlate with timing, but not magnitude, of VL. Symptom scores were collected using self-reported symptom diaries three times daily from infected participants ($n=18$ biologically independent participants). **a**, Total symptom (red) and fall in UPSIT (purple) scores are shown for all infected participants. Total symptom scores for uninfected participants are shown in black. Mean ± s.e.m. symptom scores are shown. **b**, The frequency and peak severity of symptoms of each type reported by infected participants over the course of the quarantine period are shown. **c**, The frequency and severity of the seven most commonly reported symptoms are shown on each day during the quarantine period scored as follows: none (gray); grade 1, just noticeable (green); grade 2, clearly bothersome some of the time (yellow); and grade 3, very bothersome most or all of the time (purple). **d**, The day after inoculation of peak VL in nose and throat are compared with the day of highest reported symptom score. Medians are shown, and two-sided Wilcoxon matched-pairs signed-rank test is used (*$P<0.05$). **e**,**f**, AUC of VL in the nose by qPCR (**e**) and FFA (**f**) is correlated with AUC of total symptom scores over the quarantine period. Spearman's r and P values are shown.

No smell disturbance was observed during quarantine in uninfected participants (Extended Data Fig. 1d). However, 15 infected participants (83%) reported some degree of smell disturbance (14 of which were detected by UPSIT). Although other symptoms peaked with nasal VLs, the nadir of UPSIT scores was 6–7 days later (Fig. 4a and Extended Data Figs. 4 and 5). Complete smell loss (anosmia) occurred in nine participants (50%), but most improved noticeably before day 28. At day 28, partial smell disturbance was still reported by 11 participants (61%), but, by day 180, this number had fallen to five. Of these, only one participant still had any measurable

smell impairment, although this was steadily improving both subjectively and objectively (UPSIT at baseline = 31, at day 11 = 9, at day 28 = 11, at day 90 = 17 and at day 180 = 23; UPSIT maximum score = 40; significant drop > 4). Two of the remaining participants reported mild parosmia, and two had mild subjective reduction in smell (although UPSIT scores had normalized). Six participants (including all five who had prolonged smell disturbance) received smell training advice, including two who also received treatment with short courses of oral and intranasal steroids.

Anosmia is, therefore, a common feature of human SARS-CoV-2 challenge that generally emerges several days later than viral shedding and resolves within 28 days in most individuals. Together, these findings suggest that human challenge infection with wild-type SARS-CoV-2 at this inoculum dose has low risk of causing severe symptoms in healthy young adults but leads to large amounts of nasopharyngeal virus even in the absence of respiratory or systemic disease.

Accuracy of rapid antigen testing by lateral flow assay. Lateral flow assay (LFA) rapid antigen tests are commonly used to identify potentially infectious people in the community, but their usefulness in early infection is unknown. To test the performance of LFA over the entire course of infection, antigen testing was performed using the same morning nose and throat swab samples assessed for VL. None of the uninfected participants had a positive LFA test at any time, whereas all infected participants had positive LFA for ≥2 days (Supplementary Fig. 1). Despite earlier viral detection in the throat by other methods, median time to first detection by daily LFA tests was the same in nose and throat at 4 days (range, 2–8 days) after inoculation (Fig. 5a). This was, on average, 24–48 hours after first qPCR positivity (Fig. 5b) and within 24 hours of FFA (Fig. 5c). Of note, in nine of 18 infected participants, viable virus became detectable by FFA one or more days before the first positive LFA. Toward the end of infection, the last LFA detection mainly occurred 24–72 hours after viable virus detection had ceased.

To assess the relationship between VL and probability of a positive LFA, logistic regression models were fitted using generalized estimating equations to control for repeated within-participant assessments. $\log_{10}$ VL was a significant predictor ($P < 2 \times 10^{-5}$) of LFA positivity with an odds ratio of 5.01 (95% CI (2.93, 8.57)) when predicting LFA from FFA in nose (Fig. 5e). Area under the receiver operating characteristic curves (AUROCs) were high at 0.96 for nasal qPCR and 0.89 for throat qPCR (Extended Data Fig. 9a) but lower for FFA, particularly in the throat (AUC 0.69). To test longitudinal performance as infection progressed, the sensitivity and specificity of LFA when compared with qPCR and FFA were calculated for each day after exposure (Fig. 5f). With both tests and anatomical sites, sensitivity of LFA was limited at the beginning and end of acute illness. However, from ~4 days after inoculation, LFA demonstrated high sensitivity as a surrogate for qPCR or FFA positivity. Overall, LFA was highly specific, although some 'false positives' were observed in relation to FFA (but not qPCR).

Where asymptomatic or pre-symptomatic LFA testing programs exist, testing is usually recommended twice weekly. To model the differential effect of LFA testing frequency that incorporate viral dynamics throughout infection, the mean proportion of VL AUC that had yet to occur (and might be responsible for transmission if undiagnosed) by the time of a first positive LFA test with testing cadences of 1–7 days was modeled. For both FFA (Fig. 5g) and qPCR (Extended Data Fig. 9b), infection would be recognized at or before more than 90% of the VL AUC had occurred if testing were daily. As the period between tests increased, the proportion of VL AUC declined, with twice-weekly testing capturing 70–80% of virus and weekly testing still exceeding 50% if nose and throat swabs were combined. Thus, LFA positivity is strongly associated with culturable virus and, therefore, contagiousness and may be effective as a trigger for interventions to interrupt transmission.

Discussion

Here we report the virological and clinical results from the first SARS-CoV-2 human challenge study. With a low inoculum dose of 10 $TCID_{50}$, robust viral replication was observed in 53% of seronegative participants. After an incubation period of less than 2 days, VLs rose rapidly, peaking at high levels with infectious virus production for over 1 week. Symptoms were present in 89% of infected individuals but, despite high VLs, were consistently mild to moderate, transient and predominantly confined to the upper respiratory tract. Anosmia/dysosmia was common, occurred later than other symptoms and resolved without treatment in most participants within 90 days. In those with residual smell disturbance, their sense of smell steadily improved during the follow-up period, consistent with the good long-term prognosis seen in community cases[21]. There was no evidence of pulmonary disease in infected participants based on clinical and radiological assessments.

The natural infectious dose of SARS-CoV-2 is unknown, but, based on in vitro and preclinical models, the virus is understood to be highly infectious[22–24] and well-adapted to rapid and high-titer replication in human respiratory mucosa[25]. Early in the pandemic, a World Health Organization Advisory Group published expert consensus guidelines recommending a starting dose of 10^2 $TCID_{50}$ (ref. [17]). Here, based on in vitro data of high viral replication in primary human airway epithelial cells and Syrian hamster data[26], we started with a ten-fold-lower dose of 10 $TCID_{50}$ (equivalent to 55 FFU) and found it sufficient to meet the 50–70% target infection rate. With prospective household contact studies having similarly shown high secondary attack rates of ~38%[19], this suggests that the model can recapitulate higher exposure than naturally acquired infection events. In contrast, experimental infections of non-human primates have used 1,000–10,000 times more virus, with intra-tracheal or combined upper/lower airway administration, which results in markedly different kinetics to those observed during human infection[27,28]. In human challenge studies with other respiratory viruses, such as influenza viruses and respiratory syncytial virus, inoculum doses are typically also much higher at 10^4–10^6 $TCID_{50}$ because all volunteers have been exposed multiple times throughout life to those viruses, with pre-existing immunity reducing susceptibility and resulting in substantially lower peak viral loads at 10^3–10^4 copies per milliliter by PCR[8,9]. Thus, animal models and human data from other viral infections were of limited helpfulness in estimating the optimal SARS-CoV-2 inoculum dose.

Although some studies have measured the response to SARS-CoV-2 infection longitudinally in humans[29–31], none can capture host features at the time of virus exposure, the early events before symptom onset or the detailed course of infection that can be shown by experimental challenge. Although the incubation period from the estimated time of natural exposure to perceived symptom onset has previously been estimated as ~5 days[32,33], this best aligns with peak symptoms and is longer than the true incubation period. With close questioning, symptoms were found to be associated with viral shedding within 2–4 days of inoculation but did not peak until days 4–5. Thus, virus was first detected (first in the throat, then the nose) ~2 days before peak symptoms and increased steeply to achieve a sustained peak, in many cases before peak symptoms were reached, consistent with modeling data indicating that up to 44% of transmissions occur before symptoms are noted[6]. Anosmia was a later symptom, potentially explained by the proposed mechanism whereby only ACE2-expressing and TMPRSS2-expressing supporting cells, rather than neurons themselves, are directly infected, leading to delayed secondary olfactory dysfunction[34].

Pre-emptive remdesivir was administered to the first six infected participants as risk mitigation during early model development, as

www.parlament.gv.at



Fig. 5 | Rapid antigen testing by lateral flow accurately predicts infectious virus shedding. Nose and throat swab samples in viral transport medium from infected participants ($n=18$ biologically independent participants) were tested by LFA. **a**, Time to first LFA positivity is shown. Median (red) difference in timing between LFA and nose or throat are shown for first qPCR (**b**) and FFA (**c**) detection and quantification. **d**, Median (red) and individual number of days between the last detectable or quantifiable FFA result compared with LFA are shown. **e**, Generalized estimating equations logistic regression showing the mean, 95% CIs and odds ratios for lateral flow test positivity at VLs by qPCR and FFA in the nose and throat. **f**, Sensitivity (black) and specificity (white) of LFA in determining qPCR and FFA viral detection in the nose and throat over the course of challenge infection. N/A indicates where there were no true-positive results. **g**, Effect of frequency of LFA testing on the proportion of viable virus shedding after LFA diagnosis from the nose (green), throat (blue) or combined nose and throat (orange). Mean and 95% CIs are shown.

trial data had suggested efficacy in shortening time to recovery in hospitalized patients[35]. However, no statistically significant effect on VL or symptoms was detectable in this small cohort. Field data have shown mixed results for the effectiveness of remdesivir in the hospitalized patient setting[36] but reduction in progression to severe disease in those with risk factors when given early in the course of infection[37]. This study was not designed nor powered to assess the efficacy of early treatment with remdesivir and especially its effect on severe disease, but such prospective human challenge studies are well-placed to answer the question of antiviral efficacy, with treatment commenced at different times relative to virus exposure.

A key unresolved question for public health has been whether transmission is less likely to occur during asymptomatic/mild infection compared to more severe disease. Some studies have shown a correlation between disease severity and extent of viral shedding[38,39], but others have not[40]. Overall, peak VLs reported in natural infection (~10^5–10^8 copies per milliliter) are lower than those observed in this study[6,41–44]. However, these are invariably sampled at the time of case ascertainment, and, where longitudinal samples have been taken, these indicate that patients are already in the downward phase of the VL curve[31]. It is, therefore, likely that most samples miss the peak of viral shedding. With virus present at significantly higher titers

www.parlament.gv.at

in the nose than the throat, these data provide clear evidence that emphasizes the critical importance of wearing face coverings over the nose as well as the mouth. Furthermore, our data clearly show that SARS-CoV-2 viral shedding occurs at high levels irrespective of symptom severity, thus explaining the high transmissibility of this infection and emphasizing that symptom severity cannot be considered a surrogate for transmission risk in this disease. This remains relevant with the widespread transmission of the Delta and Omicron variants, where antigenic divergence along with waning vaccine-induced immunity lead to VL during breakthrough infection at similarly high levels to those in seronegative individuals[19,45].

An important limitation of this study, in keeping with first-in-human studies generally, was the small sample size that limits our ability to detect rare events or more subtle differences associated with SARS-CoV-2 infection. Further studies may be needed with larger numbers of participants for sufficient power to identify biomarkers that have less marked differential expression and/or are more inconsistent than VL and symptoms. However, although globally there are groups that remain naive to SARS-CoV-2 vaccination and infection, it is unlikely that a larger study in seronegative volunteers will be achievable going forward, and this study may, therefore, remain the only one of its kind. This likely will necessitate the further development of the model using variants of concern that have been shown to cause breakthrough infection despite vaccine-induced immunity (such as Delta and Omicron) to permit efficacy testing of novel interventions in that context and further understanding of correlates of protection.

Despite the relatively small sample size, limited variation in the kinetics and magnitude of VLs between infected study participants and longitudinal analysis permits several conclusions of public health importance. Detailed viral kinetics show that some individuals still shed culturable virus at 12 days after inoculation (that is, up to 10 days after symptom onset), and, on average, viable virus was still detectable 10 days after inoculation (up to 8 days after symptom onset). These data, therefore, support the isolation periods of 10 days after symptom onset advocated in many guidelines to minimize onward transmission[46]. High levels of asymptomatic/pauci-symptomatic VL also highlight the potential positive effect of routine asymptomatic testing programs that attempt to diagnose infection in the community so that infection control measures, such as self-isolation, can be implemented to interrupt transmission. In several jurisdictions, these rely on rapid antigen tests, with recent re-analysis of cross-sectional LFA validation data having suggested that sensitivity for infectious virus may be higher than previously estimated at ~80%[47]. In this study, longitudinal LFA data after SARS-CoV-2 challenge also strongly predicted culturable virus aside from the very earliest time points where sensitivity was lower. In addition, LFA was highly reliable in predicting the disappearance of viable virus and, therefore, also can underpin 'test to release' strategies, which are increasingly being used to shorten the period of self-isolation. Although positive LFA results were occasionally seen with negative FFA results (causing a reduction in specificity in relation to the viable virus assay), there were no false positives when comparing LFA to qPCR, which may imply the relatively lower sensitivity of viral culture rather than false positivity of LFA. Although some uncertainty remains in directly extrapolating these data to the community where self-swabbing and more concentrated samples may alter sensitivity, these results support their continued use for identifying those most likely to be infectious. Our modeling also suggests that this strategy remains effective even if imperfectly implemented, with routine testing as few as every 7 days able to interrupt more than half the virus still to be shed by an individual, if acted upon.

Although these first-in-human data do not preclude rare adverse events that can be detected only in larger-scale studies, our results indicate that symptoms of human challenge with SARS-CoV-2 in healthy young adults are consistent with those in natural infection. In this cohort, we observed no severe consequences, which may support further development and expansion of this approach. This first report focuses on safety, tolerability and virological responses, but the uniquely controlled nature of the model will also enable robust identification of host factors present at the time of inoculation and associated with protection in those participants who resisted infection. Analysis of local and systemic immune markers (including potentially cross-reactive antibodies, T cells and soluble mediators) from this SARS-CoV-2 human challenge study that may explain these differences in susceptibility is, therefore, ongoing. In addition, with the feasibility of this approach having been demonstrated using a prototypic wild-type strain, further challenge studies are now underway in which previously infected and vaccinated volunteers will be challenged with escalating inoculum doses (ClinicalTrials.gov identifier NCT04864548) and/or viral variants to investigate the interplay between virus and host factors that influence clinical outcome. Together, these studies will, thus, optimize the platform for potential use in the rapid evaluation of vaccines, antivirals and diagnostics by generating efficacy data early during clinical development and avoiding the uncertainties of studies that require ongoing community transmission.

Online content

Any methods, additional references, Nature Research reporting summaries, source data, extended data, supplementary information, acknowledgements, peer review information; details of author contributions and competing interests; and statements of data and code availability are available at https://doi.org/10.1038/s41591-022-01780-9.

Received: 28 November 2021; Accepted: 9 March 2022;
Published online: 31 March 2022

References

1. Drake, T. M. et al. Characterisation of in-hospital complications associated with COVID-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol UK: a prospective, multicentre cohort study. *Lancet* **398**, 223–237 (2021).
2. Voysey, M. et al. Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK. *Lancet* **397**, 99–111 (2021).
3. Thomas, S. J. et al. Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine through 6 Months. *N. Engl. J. Med.* **385**, 1761–1773 (2021).
4. Fischerii, W. A. et al. A phase 2a clinical trial of molnupiravir in patients with COVID-19 shows accelerated SARS-CoV-2 RNA clearance and elimination of infectious virus. *Sci. Transl. Med.* **14**, eabl7430 (2022).
5. He, J., Guo, Y., Mao, R. & Zhang, J. Proportion of asymptomatic coronavirus disease 2019: a systematic review and meta-analysis. *J. Med. Virol.* **93**, 820–830 (2021).
6. He, X. et al. Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. *Nat. Med.* **26**, 672–675 (2020).
7. Syangtan, G. et al. Asymptomatic SARS-CoV-2 carriers: a systematic review and meta-analysis. *Front. Public Health* **8**, 587374 (2020).
8. Jozwik, A. et al. RSV-specific airway resident memory CD8$^+$ T cells and differential disease severity after experimental human infection. *Nat. Commun.* **6**, 10224 (2015).
9. Paterson, S. et al. Innate-like gene expression of lung-resident memory CD8. *Am. J. Respir. Crit. Care Med.* **204**, 826–841 (2021).
10. Reed, S. E. The behaviour of recent isolates of human respiratory coronavirus in vitro and in volunteers: evidence of heterogeneity among 229E-related strains. *J. Med. Virol.* **13**, 179–192 (1984).
11. Habibi, M. S. et al. Neutrophilic inflammation in the respiratory mucosa predisposes to RSV infection. *Science* **370**, eaba9301 (2020).
12. DeVincenzo, J. P. et al. Viral load drives disease in humans experimentally infected with respiratory syncytial virus. *Am. J. Respir. Crit. Care Med.* **182**, 1305–1314 (2010).
13. Bagga, B. et al. Comparing influenza and RSV viral and disease dynamics in experimentally infected adults predicts clinical effectiveness of RSV antivirals. *Antivir. Ther.* **18**, 785–791 (2013).
14. Nguyen-Van-Tam, J. S. et al. Minimal transmission in an influenza A (H3N2) human challenge-transmission model within a controlled exposure environment. *PLoS Pathog.* **16**, e1008704 (2020).

www.parlament.gv.at

15. Rosenau, M. Experiments to determine mode of spread of influenza. *JAMA* **73**, 311–313 (1919).
16. Rapeport, G. et al. SARS-CoV-2 human challenge studies—establishing the model during an evolving pandemic. *N. Engl. J. Med.* **385**, 961–964 (2021).
17. Levine, M. M. et al. Viewpoint of a WHO advisory group tasked to consider establishing a closely-monitored challenge model of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in healthy volunteers. *Clin. Infect. Dis.* **72**, 2035–2041 (2021).
18. Deming, M. E., Michael, N. L., Robb, M., Cohen, M. S. & Neuzil, K. M. Accelerating development of SARS-CoV-2 vaccines—the role for controlled human infection models. *N. Engl. J. Med.* **383**, e63 (2020).
19. Singanayagam, A. et al. Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study. *Lancet Infect. Dis.* **22**, 183–195 (2021).
20. Baay, M. & Neels, P. SARS-CoV-2 controlled human infection models: ethics, challenge agent production and regulatory issues. *Biologicals* **67**, 69–74 (2020).
21. Renaud, M. et al. Clinical outcomes for patients with anosmia 1 year after COVID-19 diagnosis. *JAMA Netw. Open* **4**, e2115352 (2021).
22. Imai, M. et al. Syrian hamsters as a small animal model for SARS-CoV-2 infection and countermeasure development. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **117**, 16587–16595 (2020).
23. Sia, S. F. et al. Pathogenesis and transmission of SARS-CoV-2 in golden hamsters. *Nature* **583**, 834–838 (2020).
24. Abdelnabi, R. et al. Comparing infectivity and virulence of emerging SARS-CoV-2 variants in Syrian hamsters. *EBioMedicine* **68**, 103403 (2021).
25. Hou, Y. J. et al. SARS-CoV-2 reverse genetics reveals a variable infection gradient in the respiratory tract. *Cell* **182**, 429–446 (2020).
26. Rosenke, K. et al. Defining the Syrian hamster as a highly susceptible preclinical model for SARS-CoV-2 infection. *Emerg. Microbes Infect.* **9**, 2673–2684 (2020).
27. Corbett, K. S. et al. Evaluation of the mRNA-1273 vaccine against SARS-CoV-2 in nonhuman primates. *N. Engl. J. Med.* **383**, 1544–1555 (2020).
28. Williamson, B. N. et al. Clinical benefit of remdesivir in rhesus macaques infected with SARS-CoV-2. *Nature* **585**, 273–276 (2020).
29. Ke, R., Zitzmann, C., Ho, D. D., Ribeiro, R. M. & Perelson, A. S. In vivo kinetics of SARS-CoV-2 infection and its relationship with a person's infectiousness. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **118**, e2111477118 (2021).
30. Kim, M. C. et al. Duration of culturable SARS-CoV-2 in hospitalized patients with Covid-19. *N. Engl. J. Med.* **384**, 671–673 (2021).
31. Zou, L. et al. SARS-CoV-2 viral load in upper respiratory specimens of infected patients. *N. Engl. J. Med.* **382**, 1177–1179 (2020).
32. Yu, P., Zhu, J., Zhang, Z. & Han, Y. A familial cluster of infection associated with the 2019 novel coronavirus indicating possible person-to-person transmission during the incubation period. *J. Infect. Dis.* **221**, 1757–1761 (2020).
33. Lauer, S. A. et al. The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: estimation and application. *Ann. Intern. Med.* **172**, 577–582 (2020).
34. Butowt, R. & von Bartheld, C. S. Anosmia in COVID-19: underlying mechanisms and assessment of an olfactory route to brain infection. *Neuroscientist* **27**, 582–603 (2020).
35. Beigel, J. H. et al. Remdesivir for the treatment of Covid-19—final report. *N. Engl. J. Med.* **383**, 1813–1826 (2020).
36. Barratt-Due, A. et al. Evaluation of the effects of remdesivir and hydroxychloroquine on viral clearance in COVID-19: a randomized trial. *Ann. Intern. Med.* **174**, 1261–1269 (2021).
37. Gottlieb, R. L. et al. Early remdesivir to prevent progression to severe Covid-19 in outpatients. *N. Engl. J. Med.* **386**, 305–315 (2022).
38. Eberhardt, K. A. et al. RNAemia corresponds to disease severity and antibody response in hospitalized COVID-19 patients. *Viruses* **12**, 1045 (2020).
39. Fajnzylber, J. et al. SARS-CoV-2 viral load is associated with increased disease severity and mortality. *Nat. Commun.* **11**, 5493 (2020).
40. Marks, M. et al. Transmission of COVID-19 in 282 clusters in Catalonia, Spain: a cohort study. *Lancet Infect. Dis.* **21**, 629–636 (2021).
41. Munker, D. et al. Dynamics of SARS-CoV-2 shedding in the respiratory tract depends on the severity of disease in COVID-19 patients. *Eur. Respir. J.* **58**, 2002724 (2021).
42. Walsh, K. A. et al. SARS-CoV-2 detection, viral load and infectivity over the course of an infection. *J. Infect.* **81**, 357–371 (2020).
43. Baggio, S. et al. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) viral load in the upper respiratory tract of children and adults with early acute coronavirus disease 2019 (COVID-19). *Clin. Infect. Dis.* **73**, 148–150 (2021).
44. Wölfel, R. et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. *Nature* **581**, 465–469 (2020).
45. Levine-Tiefenbrun, M. et al. Viral loads of delta-variant SARS-CoV-2 breakthrough infections after vaccination and booster with BNT162b2. *Nat. Med.* **27**, 2108–2110 (2021).
46. Quilty, B. J. et al. Quarantine and testing strategies in contact tracing for SARS-CoV-2: a modelling study. *Lancet Public Health* **6**, e175–e183 (2021).
47. Petersen, I., Crozier, A., Buchan, I., Mina, M. J. & Bartlett, J. W. Recalibrating SARS-CoV-2 antigen rapid lateral flow test relative sensitivity from validation studies to absolute sensitivity for indicating individuals shedding transmissible virus. *Clin. Epidemiol.* **13**, 935–940 (2021).

Publisher's note Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

© The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature America, Inc. 2022

Methods

Ethics statement. This study was conducted in accordance with the protocol; the consensus ethical principles derived from international guidelines, including the Declaration of Helsinki and Council for International Organizations of Medical Sciences International Ethical Guidelines; applicable ICH Good Clinical Practice guidelines; and applicable laws and regulations. The screening protocol and main study were approved by the UK Health Research Authority's Ad Hoc Specialist Ethics Committee (references 20/UK/2001 and 20/UK/0002). Written informed consent was obtained from all volunteers before screening and study enrollment. Participants were given a donation of up to £4,565 to compensate for the time and inconvenience of taking part in the study (including at least a 17-day quarantine). This was calculated using the National Institute for Health Research (NIHR) formula and the UK national living wage. The study was overseen by a medical oversight committee (trial steering committee) with advice from an independent data and safety monitoring board, which assessed the study data. Discussion was had with the MHRA to determine whether the study was to be deemed a clinical trial of an investigational medicinal product. Because no medicinal product was being investigated, the study was deemed not a clinical trial; as such, a EudraCT number was not assigned, and the clinical study was registered with ClinicalTrials.gov (identifier NCT04865237). The study was delayed by these discussions and the ClinicalTrials.gov registration and, therefore, went live after the first participants were enrolled.

Public consultation and involvement. Building on earlier work in the UK[48], broad consultation was undertaken to explore public understanding of the concept of a human challenge study in general and the acceptability of a human challenge study with SARS-CoV-2 taking place in the UK[49]. This involved a cross-sectional survey (2,441 participants) and a series of focus groups (57 participants in nine groups). A group of public advisors provided input into study design and materials. The opinions and concerns gathered were used to inform study design and document preparation.

Study design. Healthy adults aged 18–30 years with no evidence of previous SARS-CoV-2 infection or vaccination were recruited to this single-center, phase 1, open-label, first-in-human study. The first date of participant enrollment was 6 March 2021; the last date was 8 July 2021. Volunteers were excluded if positive for anti-SARS-CoV-2 S protein antibodies using the MosaiQ COVID-19 antibody microarray (Quotient) and on the basis of risk factors assessed by clinical history, physical examination and screening assessments. The QCOVID tool[50] was used to provide a personalized estimated absolute risk of hospitalization and death, with those above a pre-defined risk threshold (equivalent to that for a 30-year-old individual with no risk factors, calculated as a 1:250,000 risk of death or 1:4,902 risk of hospitalization) excluded. Echocardiography and chest X-ray were performed before inoculation. See protocol for full inclusion and exclusion criteria. Additionally, per-protocol analysis was performed after exclusion of participants who fulfilled enrollment criteria at screening but were later found to have neutralizing and spike-binding antibodies on admission to the quarantine unit.

The primary objective was to identify a dose of wild-type SARS-CoV-2 in healthy volunteers with an acceptable safety profile that induced laboratory-confirmed infection in ≥50% of participants, suitable for future human challenge studies. Laboratory-confirmed infection was defined as quantifiable RT–PCR detection greater than the lower limit of quantification (LLOQ) from mid-turbinate and/or throat swabs on two or more consecutive 12-hourly time points, starting from 24 hours after inoculation and up to discharge from quarantine. Secondary objectives and exploratory endpoints are listed in the protocol.

The study was conducted in a high-containment clinical trials unit at the Royal Free London NHS Foundation Trust. Participants were housed in single-occupancy, negative pressure side rooms. Participants were inoculated intranasally by pipette with 10 $TCID_{50}$ of wild-type SARS-CoV-2 (100 µl per naris) between both nostrils, with an initial sentinel group ($n=3$) followed by the remaining individuals in the cohort. Participants remained supine (face and torso facing up) for 10 minutes, followed by 20 minutes in a sitting position wearing a nose clip after inoculation to ensure maximum contact time with the nasal and pharyngeal mucosa. Mid-turbinate nose and throat samples were collected twice daily using flocked swabs, placed in 3 ml of viral transport medium (BSV-VTM-001, Bio-Serv) that was aliquoted and stored at −80 °C. For the first ten challenged participants, pre-emptive intravenous remdesivir (100 mg intravenously for 5 days; Gilead) was initiated after two consecutive quantifiable viral detections and administered twice daily for 5 days to infected participants only. Participants remained in quarantine for a minimum of 14 days after inoculation until the following discharge criteria were met: two consecutive daily nose and or throat swabs with no viral detection or a qPCR Ct value >33.5 and no viable virus by overnight incubation viral culture with detection by immunofluorescence. Participants will be followed for 1 year after inoculation and for data collected after the day 28 data lock. The analyses are exploratory.

Clinical assessments. Safety was assessed with daily blood tests, spirometry, electrocardiograms, clinical assessments (vital signs, symptom diaries and clinical examination) and CT scan of chest on day 5 (in all participants) and day 10 (in infected participants only). Self-completed symptom diaries were completed three times daily from the day before inoculation to day 14 after inoculation. A total of 19 symptoms covering upper respiratory, lower respiratory and systemic symptoms were scored on a scale of 0–3 (that is, absence of symptoms, mild, moderate and severe, respectively). Blood and respiratory samples were obtained before infection and at time points indicated in the text. Smell was monitored using the UPSIT, a well-validated and reliable (test–retest $r=0.94$) test that employs microencapsulated 'scratch and sniff' odorants provided as booklets containing a series of cards that the participants scratch[51]. The total number of odorant stimuli out of 40 that is correctly identified serves as the test measure. A fall in score of more than 4 was considered significant.

Challenge virus. The SARS-CoV-2 challenge virus (full formal name: SARS-CoV-2/human/GBR/484861/2020) was obtained with consent from a nose/throat swab taken from a patient in the UK with COVID-19, facilitated by the International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium (ISARIC) Coronavirus Clinical Characterisation Consortium (ISARIC4C)[52] using their study protocol (study registry ISRCTN66726260) approved by the South Central–Oxford C Research Ethics Committee in England (reference 13/SC/0149) and the Scotland A Research Ethics Committee (reference 20/SS/0028).

The virus was isolated by inoculation of a qualified cGMP Vero cell line with the clinical sample. Sequence analysis showed this to be from the 20A clade of the B.1 lineage and possessed the D614G mutation. A seed virus stock was then generated by a further passage on the same cGMP Vero cell line. The seed virus stock was then used to manufacture the challenge virus in accordance with cGMP at the Zayed Centre for Research GMP manufacturing facility of Great Ormond Street Hospital, and a challenge virus master virus bank (MVB) was produced. Individual dose inoculum vials were then produced in accordance with cGMP by dilution of the cGMP MVB with sucrose diluent. The challenge virus underwent quality testing performed as part of the GMP manufacturing release processes according to pre-determined specifications (including identity, infectivity and contaminant/adventitious agent tests). This included whole-genome sequencing for confirmation that the GMP virus was unaltered compared to the original clinical isolate. The sequence of the challenge virus has been deposited in GenBank (accession number OM294022). In the UK, because they are not medicinal products, challenge viruses are not regulated by the MHRA. However, the challenge virus was manufactured according to GMP, and the supporting paperwork was reviewed by the MHRA, which confirmed that the manufacture was suitable for the challenge agent to be used in future efficacy studies of investigational medicinal products. Therefore, in future clinical trials of an investigational medicinal product, the challenge virus will be reviewed as part of the clinical trial application to the MHRA. The challenge virus was stored in a secure −80 °C freezer (normal temperature range, −60 °C to −90 °C) until use. The SARS-CoV-2 inoculum dose (10^1 $TCID_{50}$) was selected as the lowest infectious dose that could be reliably quantified by viral culture.

Virology. Longitudinal measures of pharyngeal and nasal viral kinetics were measured using two independent assays: (1) qRT–PCR with N gene primers/probes adapted from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) protocol[53] (updated 29 May 2020) and (2) quantitative culture by FFA.

- RT–PCR

Aliquots of the clinical samples were processed for PCR analysis by the addition of Qiagen's ATL lysis buffer to the sample to lyse the virus before subsequent RNA extraction, PCR and reaction setup using Qiagen's QIAsymphony RNA extraction (SP) and assay setup (AS) modules. Each sample was spiked with an internal control RNA before PCR amplification in triplicate in a multiplex PCR assay run on Applied Biosystems' ViiA7 PCR machines.

The SARS-CoV-2 primer and probe sequences were derived from the CDC protocol (see below).

- Forward primer 5′–3′: GACCCCAAAATCAGCGAAAT
- Reverse primer 5′–3′: TCTGGTTACTGCCAGTTGAATCTG
- Probe 5′–3′: ACCCCGCAT/ZEN/TACGTTTGGTGGACC (labeled with FAM, ZAN and 31ABkFQ)

Ct values were converted to copies per milliliter by comparison with a standard curve run concurrently within the assay. The standard curve was generated from in vitro transcribed RNA from linearized plasmid of known concentrations containing sequences of the SARS-CoV-2 virus nucleocapsid and spike.

- Quantitative culture

Quantitative virus infectivity was assessed using FFAs. Samples were assayed in triplicate inoculating Vero cells seeded the day prior at 3×10^4 cells per well in a 96-well plate format. Serial dilutions of the test samples were inoculated onto cells and incubated at 37 °C and 5% CO_2 for 1 hour before the addition of methylcellulose overlay and further incubation for 1 day. Cells were fixed and stained using standard neutral buffered formalin (10%) and Triton X-100 (0.1%). The presence of SARS-CoV-2-infected cells was determined after the addition of primary antibody of anti-SARS-CoV-2 (Invitrogen), followed by secondary antibody of goat anti-mouse IgG conjugated with HPR antibody (Abcam) and use of TrueBlue peroxidase substrate. Foci were read using Autoimmun Diagnostika

www.parlament.gv.at

V-Spot image analyzer, with virus titer determined by calculating the average spot number and subtraction of background spot count from the negative control wells.

Serum antibody assays. Serum samples were analyzed at Nexelis to determine SARS-CoV-2 anti-spike IgG concentrations by ELISA (reported as ELU ml^{-1}). Neutralizing antibody titers for live SARS-CoV-2 virus (lineage Victoria/01/2020) were determined by microneutralization assay at the UK Health Security Agency and reported as the 50% neutralizing antibody titer (NT_{50}). For the microneutralization assay, lower limit of detection (LLOD) was 58, and undetectable samples were assigned a value of 29. For the spike protein IgG ELISA, LLOD was 50.2 ELU ml^{-1}, and undetectable samples were assigned a value of 25 ELU ml^{-1}.

Lateral flow rapid antigen assays. LFAs were performed using the Innova SARS-CoV-2 antigen rapid quantitative test kit (BT1309) as per the manufacturer's recommendations with adaptations as follows. This commercially available kit is designed to detect the presence of the SARS-CoV-2 nucleocapsid protein through in vitro immunochromatographic assays. Viral transport medium from daily throat and mid-turbinate swab samples at days 1–15 after inoculation were tested. Samples (60 µl) were directly added to the sample window of the LFA test device at room temperature. Bands in both control (C) and test (T) windows were indicative of a SARS-CoV-2-positive status. A single control band indicated SARS-CoV-2 negativity.

Statistical analysis. Statistical analysis was performed using GraphPad Prism version 9.2 and R version 4.05. The study was a first-in-human experimental medicine study, and only analyses of VL were pre-specified in the protocol; all others were post hoc. Two-group comparisons were tested using two-sided Mann–Whitney test for unpaired and two-sided Wilcoxon matched-pairs signed-rank test for paired groups. Spearman's rank-order correlation was used for correlation analysis. Exact (Clopper–Pearson) CIs were used for proportions; 95% CI of the median was calculated using the binomial distribution[54]. For all tests, a value of $P < 0.05$ was considered significant. P values were two-sided and unadjusted for multiplicity, as these investigations were exploratory. In general, missing data rarely occurred and were not imputed, and summary statistics were reported on observed data. Two nose qPCR VL data points (one in an infected participant and one in an uninfected participant on morning day 3 after inoculation) were invalid; there were no other missing data.

No formal sample size calculation was performed for this early-stage dose-finding study. However, a sample size of up to an expected 30 participants for a dose-level and treatment regimen was thought to be sufficient to meet the primary objective of escalating/expanding the dose in a safe manner while providing information on the attack rate.

The LLOQ for qPCR was 3 log_{10} copies per milliliter, with positive detections less than the LLOQ assigned a value of 1.5 log_{10} copies per milliliter and undetectable samples assigned a value of 0 log_{10} copies copies per milliliter. For FFA, LLOQ was 1.27 FFU ml^{-1}; viral detection less than the LLOQ was assigned 1 log_{10} FFU ml^{-1}; and undetectable samples were assigned 0 log_{10} FFU ml^{-1}. AUCs for VL (Figs. 2e and 4g and Supplementary Figs. 2c and 7b) and total symptom score (Fig. 3e,f) were calculated using the trapezoid rule on all collected data between 24 hours after inoculation and discharge from quarantine. AUCs for VL were calculated for both qPCR and FFA measurements, using VL on a linear scale (rather than summing log_{10} VL) with the derived AUCs presented on a log_{10} scale.

Logistic regression models to predict LFA positivity from log_{10} VL measurements (qPCR or FFA) were used. Models were fitted using general estimating equations[55] to control for repeated within-participant assessments, using R with the geepack, ggeffects and pROC packages. Quasi-likelihood information criterion-based model selection favored a constant (exchangeable) within-cluster correlation structure. ROC curves were computed for each model, for the fit to all data, for fits to a random 60% (training) sample of the data and for predictions for the remaining 40% (validation) sample of the data.

The mean proportion of the AUC for VL, which would occur on or after the day of the first positive LFA test, was estimated assuming regular asymptomatic LFA testing occurring on a 1–7-day cadence. In doing so, we averaged this proportion over all participants and all possible days of the first test relative to the day of infection. Estimates were computed for nasal and throat measurements separately and for both combined. For the combined analysis, VL measurements for nose and throat were added, and the combined LFA was assumed to be positive if either or both of the nose and throat LFAs were positive. Mean proportions and the 95% CI around the mean were calculated.

Reporting Summary. Further information on research design is available in the Nature Research Reporting Summary linked to this article.

Data availability

Individual participant data that underlie the results reported in this article after de-identification will be made available for individual participant data meta-analysis beginning 12 months and ending 5 years after article publication upon written request. Data will be shared with investigators whose proposed use of the data has been approved by the UK Vaccine Taskforce Human Challenge Steering Committee to achieve the aims in the approved proposal. Additional shareable documents include the Statistical Analysis Plan. Proposals should be directed to c.chiu@imperial.ac.uk. To gain access, data requestors will need to complete a data request form and sign a data access agreement.

References

48. Gbesemete, D. et al. Exploring the acceptability of controlled human infection with SARSCoV2—a public consultation. *BMC Med.* **18**, 209 (2020).
49. Barker, C. et al. Public attitudes to a human challenge study with SARS-CoV-2: a mixed-methods study. Preprint at https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.17516.1 (2022).
50. Clift, A. K. et al. Living risk prediction algorithm (QCOVID) for risk of hospital admission and mortality from coronavirus 19 in adults: national derivation and validation cohort study. *BMJ* **371**, m3731 (2020).
51. Doty, R. L., Frye, R. E. & Agrawal, U. Internal consistency reliability of the fractionated and whole University of Pennsylvania Smell Identification Test. *Percept. Psychophys.* **45**, 381–384 (1989).
52. Coronavirus Clinical Characterisation Consortium. Site set-up. *ISARIC 4C* https://isaric4c.net/protocols
53. Center for Disease Control and Prevention. CDC's Diagnostic Test for COVID-19 *Only* and Supplies. *COVID-19* https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/virus-requests.html (2021).
54. Zar, J. H. *Biostatistical Analysis* 5th edn (Pearson, 2010).
55. Liang, K.-Y. & Zeger, S. L. Longitudinal data analysis using generalized linear models. *Biometrika* **73**, 13–22 (1986).

Acknowledgements

We thank the study participants for their time and commitment. The authors gratefully acknowledge support from the UK Vaccine Taskforce of the Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) of Her Majesty's Government. The funder had no role in the conceptualization, design, data collection, analysis, decision to publish or preparation of the manuscript. We thank the following individuals and organizations for their invaluable contributions to the development and implementation of the SARS-CoV-2 human challenge project: A. Anandakumar, K. Baillie, S. Casserly, S. Cleiff, C. Chu and the NIHR Clinical Research Network staff at the Royal Bolton Hospital; K. Fenton, B. Flutter and the team at the Zayed Centre for Research at Great Ormond Street Hospital; G. Gainsborough, F. Gleason, L. Grey, R. Heyderman, J. Hippisley-Cox, M. Johnson, K. Khunti, M. Mayer, M. Moshe, M. Ocampo, C. Skinner, C. Steves, P. Subudhi, D. Thomas, G. Towers, H. Ward, O. Watson and J. Zhou; the Royal Free London NHS Foundation Trust; the North Central London Critical Care Network (clinical leads D. Howell, G. Smith and G. Bellingan); the Human Infection Challenge Network for Vaccine Development; and ISARIC4C investigators (https://isaric4c.net/about/authors/). We are grateful to Gilead for providing remdesivir for the study. We thank the members of the independent data and safety monitoring board (S. Gordon (chair, Liverpool School of Tropical Medicine), P. Smith (chair, London School of Hygiene and Tropical Medicine), A. Durbin (Johns Hopkins University), F. Hayden (University of Virginia School of Medicine) and D. Dockrell (University of Edinburgh)) and the Medical Oversight Committee/Trial Steering Committee (R.C.R. (chair), D. Ferreira (Liverpool School of Tropical Medicine), H.M., P.O. and A.C.) for their invaluable advice. C. Chiu and P.O. are supported by the NIHR Imperial Biomedical Research Centre award to Imperial College Healthcare NHS Trust and Imperial College London. P.O. is supported by an NIHR Senior Investigator Award (NIHR201385) and a UKRI MRC CIC Award (MR/V028448/1). H.M. is supported by the NIHR Oxford Biomedical Research Centre (NIHR-BRC-1215-20008). R.C.R. is supported by an NIHR Senior Investigator Award (NF-SI-0617-10010) and by the NIHR Southampton Biomedical Research Centre (IS-BRC-1215-20004). The viral swab from which the challenge virus was grown was provided by ISARIC4C, which is funded by the NIHR (award CO-CIN-01), the Medical Research Council (MRC; grant MC_PC_19059) and the NIHR Health Protection Research Unit in Emerging and Zoonotic Infections at the University of Liverpool, in partnership with Public Health England and in collaboration with the Liverpool School of Tropical Medicine and the University of Oxford (NIHR award 200907). The Liverpool Experimental Cancer Medicine Centre provided infrastructure support for this research (grant reference C18616/A25153). This work was also supported by the NIHR Health Protection Research Unit in Respiratory Infections (NIHR award 200927). N.M.F. acknowledges funding from the NIHR Health Protection Research Unit in Modelling and Health Economics, the MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis and the Jameel Institute. J.S.N.-V.-T. is seconded to the Department of Health and Social Care (DHSC), England. The views expressed are those of the authors and not necessarily those of the National Health Service, the NIHR, the DHSC or BEIS.

Author contributions

C. Chiu., B.K., A.M., A.P.C., J.S.N.-V.-T., G.R., P.O., H.M., T.W., E.S., M.J., C.H., S.H., A.G., M.G.S., N.M.F., C. Charman, P.M., K.L., R.C.R. and W.S.B. conceived and/or designed the work. C. Chiu, B.K., M.K., A.M., A.P.C., J.Z., A.B., N.G., S.S.H,. J.B., R.F., N.N., B.L., K.L., C. Charman and P.M. conducted the study and/or collected data.

www.parlament.gv.at

C. Chiu, B.K., A.M., M.K., C.H., M.B., N.M.F., P.O., G.R., W.S.B. and A.P.C. analyzed and/or interpreted the data. C. Chiu, B.K. and A.M. drafted the manuscript. P.O., G.R., W.S.B., M.B. and J.S.N.-V.-T. critically revised the article. All authors provided final approval of the version to be published.

Competing interests

A.B., A.P.C., A.M., B.Z.L., M.K. and N.N. are employees of hVIVO Services Ltd. and hold shares in Open Orphan and Poolbeg Pharma. A.G. is previous employee at hVIVO Services Ltd. and holds shares in Open Orphan and Poolbeg Pharma. G.R. is a co-founder of SubIntro Ltd. M.G.S. is Director of MedEx Solutions Ltd., chairs the Infectious Disease Scientific Advisory Board of Integrum Scientific LLC and holds shares in Integrum Scientific LLC and MedEx Solutions Ltd. T.W. has received research grants and/or fees from AstraZeneca, UCB, Bergenbio, Synairgen, Valneva and my mhealth (MMH) in the field of COVID-19 research. T.W. owns shares in Open Orphan and MMH. T.W. is a director of MMH. J.S.N.-V.-T. is seconded to the Department of Health and Social Care, England.

Additional information

Extended data is available for this paper at https://doi.org/10.1038/s41591-022-01780-9.

Supplementary information The online version contains supplementary material available at https://doi.org/10.1038/s41591-022-01780-9.

Correspondence and requests for materials should be addressed to Christopher Chiu.

Peer review information *Nature Medicine* thanks Kathryn Edwards, Stanley Perlman, Youyi Fong and George Anesi for their contribution to the peer review of this work. Primary Handling Editor: Alison Farrell, in collaboration with the *Nature Medicine* team.

Reprints and permissions information is available at www.nature.com/reprints.

www.parlament.gv.at



Extended Data Fig. 1 | Isolated viral detections in participants deemed uninfected following human SARS-CoV-2 challenge. Healthy adult volunteers were challenged intranasally with SARS-CoV-2. Viral load in twice-daily (**a**) nose and (**b**) throat swab samples was measured by qPCR. Infection was defined by two consecutive quantifiable viral detections by qPCR from day 1 post-inoculation onwards. Individuals who did not meet these criteria are shown (n = 18 biologically independent subjects). (**c**) Change in peak self-reported symptoms of each type and (**d**) UPSIT score in uninfected individuals are shown over the 28 days post-inoculation. Data are presented as mean +/- S.E.M.



Extended Data Fig. 2 | VL by qPCR and FFA correlate strongly. Twice-daily nose and throat swabs were assayed by qPCR and FFA for SARS-CoV-2 in infected individuals (n = 18 biologically independent subjects). Trapezoidal area under the curve (AUC) was calculated and Spearman's correlation between qPCR and FFA was performed in nose and throat. Spearman's r (rs) and p-values are shown.

www.parlament.gv.at



Extended Data Fig. 3 | Pre-emptive remdesivir treatment is associated with no statistically significant changes in VL following human SARS-CoV-2 challenge. Healthy adult volunteers were challenged intranasally with SARS-CoV-2. VL was measured twice-daily in nose and throat swab samples by (**a**) qPCR and (**b**) FFA from remdesivir-treated (blue) and untreated (red) participants (n = 6 biologically independent subjects). Results are expressed as means +/- S.E.M. Grey shading indicates the average 5-day remdesivir treatment period. AUC of VL by FFA (**c**) and days to peak VL by FFA (**d**) were compared between remdesivir-treated and untreated groups using two-sided Mann-Whitney tests (ns = non-significant).



Extended Data Fig. 4 | Human SARS-CoV-2 challenge infection treated pre-emptively with remdesivir causes a range of mild-moderate symptoms. Six individuals developed PCR-confirmed infection following inoculation with SARS-CoV-2 and were treated with Remdesivir for 5 days after 2 consecutive viral detections (grey shading). Nose swabs were analysed by qPCR (red lines) and viral culture (red dotted lines). Throat swabs were analysed by qPCR (blue lines) and viral culture (blue dotted lines). Objective smell testing was achieved using the University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT, purple lines). Symptoms were assessed using self-reported symptom diaries 3 times daily and shown as the total for each day (blue lines). Subjective smell disturbance was assessed daily (anosmia in dark orange, partial smell reduction in light orange). Dashed horizontal lines represent the lower limit of quantification of the qPCR assay. Grey shaded area represents the period of remdesivir treatment.

www.parlament.gv.at



Extended Data Fig. 5 | Human SARS-CoV-2 challenge infection causes a range of mild-moderate symptoms without remdesivir treatment. Twelve participants were inoculated with SARS-CoV-2 and developed PCR-confirmed infection. Nose swabs were analysed by qPCR (red lines) and viral culture (red dotted lines). Throat swabs were analysed by qPCR (blue lines) and viral culture (blue dotted lines). Objective smell testing was achieved using the University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT, purple lines). Symptoms were assessed using self-reported symptom diaries 3 times daily and shown as the total for each day (blue lines). Subjective smell disturbance was assessed daily (anosmia in dark orange, partial smell reduction in light orange). Dashed horizontal lines represent the lower limit of quantification of the qPCR assay.

www.parlament.gv.at



Extended Data Fig. 6 | Pre-emptive remdesivir treatment is not associated with differences in symptom severity following human SARS-CoV-2 challenge. Symptom scores were collected using self-reported symptom diaries 3 times daily. (**a**) Mean +/- S.E.M. symptom scores are shown as the total scores for each day. Remdesivir-treated individuals (n = 6 biologically independent subjects) are shown in blue and untreated individuals (n = 12 biologically independent subjects) in red. (**b**) Smell disturbance was assessed using the University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT) in remdesivir-treated (blue) and untreated (red) infected participants. Data are presented as mean +/- S.E.M. The frequency and peak severity of symptoms of each type reported by infected participants (**c**) treated and(**d**) untreated with remdesivir are shown, scored as follows: none (grey), grade 1 just noticeable (green), grade 2 clearly bothersome some of the time (yellow and grade 3 very bothersome most/all of the time (purple).

www.parlament.gv.at



Extended Data Fig. 7 | SARS-CoV-2 human challenge infection with remdesivir treatment causes mild-to-moderate upper, lower and systemic symptoms only. Six healthy adult volunteers inoculated with SARS-CoV-2 intranasally developed PCR-confirmed infection and were treated with remdesivir. Upper, lower and systemic symptoms were ascertained by self-reported symptom diary.



Extended Data Fig. 8 | SARS-CoV-2 human challenge infection causes mild-to-moderate upper, lower and systemic symptoms only. Twelve healthy adult volunteers inoculated with SARS-CoV-2 intranasally developed PCR-confirmed infection with no treatment administered. Upper, lower and systemic symptoms were ascertained by self-reported symptom diary.

www.parlament.gv.at



Extended Data Fig. 9 | Lateral flow assay is sensitive and specific for SARS-CoV-2 detection. Nose and throat swab samples in viral transport medium were tested by lateral flow assay (LFA) in n = 18 biologically independent subjects. (**a**) Receiver operating characteristic curves for LFA to predict qPCR and FFA positivity. (**b**) Impact of frequency of LFA testing on the proportion of qPCR quantified virus after first LFA diagnosis from the nose (green), throat (blue) or combined nose and throat (orange). Mean and 95% confidence intervals are shown.

www.parlament.gv.at

Corresponding author(s): Prof Christopher Chiu

Last updated by author(s): Nov 30, 2021

Reporting Summary

Nature Research wishes to improve the reproducibility of the work that we publish. This form provides structure for consistency and transparency in reporting. For further information on Nature Research policies, see our Editorial Policies and the Editorial Policy Checklist.

Statistics

For all statistical analyses, confirm that the following items are present in the figure legend, table legend, main text, or Methods section.

n/a	Confirmed
☐	☒ The exact sample size (*n*) for each experimental group/condition, given as a discrete number and unit of measurement
☐	☒ A statement on whether measurements were taken from distinct samples or whether the same sample was measured repeatedly
☐	☒ The statistical test(s) used AND whether they are one- or two-sided *Only common tests should be described solely by name; describe more complex techniques in the Methods section.*
☒	☐ A description of all covariates tested
☐	☒ A description of any assumptions or corrections, such as tests of normality and adjustment for multiple comparisons
☐	☒ A full description of the statistical parameters including central tendency (e.g. means) or other basic estimates (e.g. regression coefficient) AND variation (e.g. standard deviation) or associated estimates of uncertainty (e.g. confidence intervals)
☐	☒ For null hypothesis testing, the test statistic (e.g. *F*, *t*, *r*) with confidence intervals, effect sizes, degrees of freedom and *P* value noted *Give P values as exact values whenever suitable.*
☒	☐ For Bayesian analysis, information on the choice of priors and Markov chain Monte Carlo settings
☒	☐ For hierarchical and complex designs, identification of the appropriate level for tests and full reporting of outcomes
☐	☒ Estimates of effect sizes (e.g. Cohen's *d*, Pearson's *r*), indicating how they were calculated

Our web collection on statistics for biologists contains articles on many of the points above.

Software and code

Policy information about availability of computer code

Data collection	No software was used to collect data
Data analysis	Graphpad Prism v9.2, R v4.05 with the geepack, ggeffects and pROC packages

For manuscripts utilizing custom algorithms or software that are central to the research but not yet described in published literature, software must be made available to editors and reviewers. We strongly encourage code deposition in a community repository (e.g. GitHub). See the Nature Research guidelines for submitting code & software for further information.

Data

Policy information about availability of data

All manuscripts must include a data availability statement. This statement should provide the following information, where applicable:

- Accession codes, unique identifiers, or web links for publicly available datasets
- A list of figures that have associated raw data
- A description of any restrictions on data availability

Individual participant data that underlie the results reported in this article after deidentification will be made available for individual participant data meta-analysis beginning 12 months and ending 5 years following article publication upon written request. Data will be shared with investigators whose proposed use of the data has been approved by the UK Vaccine Taskforce Human Challenge Steering Committee to achieve the aims in the approved proposal. Additional shareable documents include the Statistical Analysis Plan. Proposals should be directed to c.chiu@imperial.ac.uk. To gain access, data requestors will need to complete a data request form and sign a data access agreement. The sequence of the challenge virus has been deposited in Genbank (Accession number OM294022).

Field-specific reporting

Please select the one below that is the best fit for your research. If you are not sure, read the appropriate sections before making your selection.

☒ Life sciences ☐ Behavioural & social sciences ☐ Ecological, evolutionary & environmental sciences

For a reference copy of the document with all sections, see nature.com/documents/nr-reporting-summary-flat.pdf

Life sciences study design

All studies must disclose on these points even when the disclosure is negative.

Sample size	The primary objective of the study was to identify a safe and infectious dose of wild type SARS-CoV-2 in healthy volunteers, suitable for future intervention studies. No formal sample size calculation was therefore performed for this early-stage dose finding study. However, a sample size of up to an expected 30 subjects for a dose level and treatment regimen was felt sufficient to meet the primary objective of escalating/ expanding the dose in a safe manner whilst providing information on the attack rate. The cohort expansion criterion used was based on targeting a 70% target attack rate, but also reducing the risk of seeing an attack rate of less than 50%, after an expected 30 subjects. This was similar to previous human infection dose escalation studies. Although the observed attack rate was less than 70% after the first cohorts, expansion was undertaken at the "most promising" dose. Since a 70% attack rate was not reached after the first cohorts the "≥70% infected" criterion became a "guide". For the level of precision, once say 30 subjects were recruited, and an observed 21 out of 30 (70%) subjects were infected then this would have provided a 95% CI of (51%, 85%), and therefore this would have provided the necessary CI width to have the lower bound above the required 50%. In addition to this, by recruiting the later cohort (e.g. 30 subjects in total), this allowed for inspection of any variation in the attack rate between the cohorts at the particular dose level, and also increased the chance of potentially seeing any less frequent adverse events.
Data exclusions	Two virology datapoints were invalidated due to laboratory error. These are indicated in the manuscript. No other data were excluded from the analysis
Replication	The study took place over 5 distinct quarantine groups with similar findings across all studies
Randomization	None; participants were enrolled into the study chronologically as they completed screening and according to their availability for at least 2 weeks quarantine. All participants were inoculated with challenge virus in this open-label study.
Blinding	Study participants and participant-facing staff conducting the clinical study were blinded to virologically-confirmed infection status where possible until protocol-defined procedures (i.e. pre-emptive remdesivir treatment and day 10 thoracic CT scan) made this apparent. Study participants and clinical staff could not be blinded to the clinical data and symptoms scores there were generating and collecting. Laboratory staff processing blood and respiratory specimens were blinded to infection status. Laboratory staff conducting and analysing qPCR, FFA and LFA virology assays were not blinded to infection status as this was defined by the results of these assays. Laboratory staff undertaking antibody measurements were blinded.

Reporting for specific materials, systems and methods

We require information from authors about some types of materials, experimental systems and methods used in many studies. Here, indicate whether each material, system or method listed is relevant to your study. If you are not sure if a list item applies to your research, read the appropriate section before selecting a response.

Materials & experimental systems

n/a	Involved in the study
☐	☒ Antibodies
☐	☒ Eukaryotic cell lines
☒	☐ Palaeontology and archaeology
☒	☐ Animals and other organisms
☐	☒ Human research participants
☐	☒ Clinical data
☒	☐ Dual use research of concern

Methods

n/a	Involved in the study
☒	☐ ChIP-seq
☒	☐ Flow cytometry
☒	☐ MRI-based neuroimaging

Antibodies

Antibodies used	Anti-spike rabbit polyclonal antibody (Sino Biologicals, cat. no. 40592-T62) at 1 in 2000, Anti-rabbit IgG goat–horseradish peroxidase conjugate (Invitrogen, cat. no. G21234) at 1 in 4000.
Validation	Primary and secondary detection antibodies were validated for the application by the National Infection Service, UK Health Security Agency, Salisbury, UK and published in Bewley, K.R., Coombes, N.S., Gagnon, L. et al. Quantification of SARS-CoV-2 neutralizing antibody by wild-type plaque reduction neutralization, microneutralization and pseudotyped virus neutralization assays. Nat Protoc 16, 3114–3140 (2021). https://doi.org/10.1038/s41596-021-00536-y.

Eukaryotic cell lines

Policy information about cell lines

Cell line source(s)	Vero (WHO) cells purchased from the European collection of authenticated cell cultures (ECACC, catalogue no. 88020401).
Authentication	Vero cells were authenticated by STR profile analysis
Mycoplasma contamination	Vero cells were tested negative for Mycoplasma by culture isolation, Hoechst DNA staining and PCR
Commonly misidentified lines (See ICLAC register)	No commonly misidentified cell lines were used in the study

Human research participants

Policy information about studies involving human research participants

Population characteristics	Sero-suitable (no evidence of COVID 19 infection or previous vaccination) healthy male and female volunteers 18-30 years of age (inclusive) with no known risk factors for severe COVID-19
Recruitment	Screening of potential participants took place in two stages with an initial screening visit, followed by a study specific remote consultation to go through the full study participant information following adequate time for the informed consent form (ICF) and participation in the study to be considered. Screening visits took place between Day -90 to Day -2. Potential participants were screened under a separate study-specific screening protocol using a screening ICF and advertising material that was approved by the Research Ethics Committee (REC) and Health Research Authority (HRA). Screening activities under the separate screening protocol continued up until subjects sign the study specific consent. Recruitment was done through a number of channels: • Approved advertising, including social media • hVIVO volunteer database (Volunteers already registered with any other hVIVO database may be contacted to determine their interest in participating in SARS-CoV-2 research.) • Referral • Organic search (e.g. via Google or other search engines) The participant sample was biased by the age criteria (18-30 years) and requirement to be healthy with no co-morbidities or known risk factors for severe COVID-19 based on clinical history, blood tests and radiology. There was potential self-selection bias as participation was voluntary and instigated by the volunteers. Due to these factors, direct extrapolation of the results to young children, older adults, those with pre-existing conditions and minority groups may not be possible.
Ethics oversight	This study was conducted in accordance with the protocol, the Consensus ethical principles derived from international guidelines including the Declaration of Helsinki and Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) International Ethical Guidelines, applicable ICH Good Clinical Practice guidelines, applicable laws and regulations. The screening protocol and main study were approved by the UK Health Research Authority – Ad Hoc Specialist Ethics Committee (reference: 20/UK/2001 and 20/UK/0002).

Note that full information on the approval of the study protocol must also be provided in the manuscript.

Clinical data

Policy information about clinical studies

All manuscripts should comply with the ICMJE guidelines for publication of clinical research and a completed CONSORT checklist must be included with all submissions.

Clinical trial registration	Clinicaltrials.gov NCT04865237
Study protocol	Following acceptance of the manuscript we will upload the protocol to the protocol exchange portal
Data collection	The study was conducted at the Queen Mary BioEnterprises (QMB) Innovation Centre, London, UK (outpatient screening and follow-up visits) and Royal Free London NHS Trust, London, UK (in-patient quarantine). The first date of participant enrollment was 6th March 2021 and the last was 8th July 2021. Data collection occurred at: Study specific screening Day -90 to Day -2 Quarantine Phase Day -2 to Day 14 (+ extended days) Follow up visits Day 28 (+/-3 days), Day 90 (+/- 7 days), Day 180 (+/- 14 days), Day 270 (+/- 14 days) and Day 360 (+/- 14 days)
Outcomes	Primary Objective /Endpoint • To identify a safe and infectious dose of wild type SARS-CoV-2 in healthy volunteers, suitable for future intervention studies, that: • has an acceptable safety profile as measured by: o Occurrence of Adverse Events (AEs) within 30 days post-viral challenge (Day 0) up to Day 28 follow up. o Occurrence of Serious Adverse Events (SAEs) from the viral challenge (Day 0) up to Day 28 follow up. • induces laboratory confirmed infection in ≥50% of participants

(ideally between 50% and 70%). Laboratory confirmed infection is defined by:
o Two quantifiable greater than lower limit of quantification (viral load ≥LLOQ) RT-PCR measurements from mid turbinate and/or throat samples, reported on 2 or more consecutive timepoints, starting from 24 hours post-inoculation and up to discharge from quarantine.

Secondary
Objectives/endpoint
• To further assess SARS-CoV-2 viral infection rates in upper respiratory samples by qRT-PCR and cell culture
• To assess the incidence of symptomatic SARS-CoV-2 infection
• To assess the SARS-CoV-2 viral dynamics in upper respiratory samples (AUC, peak, duration, incubation period)
• To assess the SARS-CoV-2 induced symptoms (Sum, AUC, peak, peak daily, frequency)
• To assess the incidence of SARS-CoV-2 illness (Upper Respiratory Tract illness [URTI], Lower Respiratory Tract illness [LRTI], Systemic Illness (SI), Febrile Illness [FI], grade 1, 2 & 3 symptoms)

Exploratory/Tertiary
Objectives /
Endpoints
• To explore the safety of the wild type SARS-CoV-2 human challenge model (smell, cognition, pulmonary changes [CT, spirometry, FOT], safety laboratory tests, blood type, concomitant medications)
• To explore SARS-CoV-2 viral infection rates in saliva, by qRTPCR and cell culture
• To explore the SARS-CoV-2 viral dynamics in saliva, by qRT-PCR and cell culture (AUC, peak, duration, incubation period)
• To explore the host-pathogen relationship in the SARS-CoV-2 human challenge model (including humoral and cellular immunity, proteomics, transcriptomics, host and viral genomics, microbiome and systems biology)
• To explore the Minimal Clinically Important Difference (MCID) in instrument change (e.g. Symptom diary cards)
• To explore environmental contamination in the SARS-CoV-2 human challenge model (quantitation and detection of virus in air sampling, exhaled breath and surface swabbing)

Monatsschr Kinderheilkd 2021 · 169:493–495
https://doi.org/10.1007/s00112-021-01179-9
Angenommen: 17. März 2021
Online publiziert: 9. April 2021
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2021

Redaktion
R. Kerbl, Leoben
G. Krandick, Oberhaching
T. Niehues, Krefeld
P. Voitl, Wien

Reinhold Kerbl
Abteilung für Kinder und Jugendliche, Landeskrankenhaus Hochsteiermark/Leoben, Leoben, Österreich

Schutz vor COVID-19

Was bringen Masken wirklich?

Originalpublikation

Hemmer JH, Hubert F, Siewert S, Reisinger E (2021) Schutz vor COVID-19: Wirksamkeit des Mund-Nasen-Schutzes. Dtsch Arztebl 2021 Feb 5; 118 (Forthcoming):arztebl.m2021.0119. https://doi.org/10.3238/arztebl.m2021.0119. Online ahead of print.

Hintergrund. Seit Februar 2020 werden in Deutschland und Österreich im Rahmen der COVID-19-Pandemie Präventionsmaßnahmen gesetzt. Teilweise gab oder gibt es dafür keine gesicherte Evidenz. Zu diesen Maßnahmen zählt auch der Mund-Nasen-Schutz, der am Anfang der Pandemie auch von der WHO als wenig effektiv eingeschätzt wurde. Innerhalb eines Jahres hat sich die Sichtweise beträchtlich geändert, und mehrere Studien belegen mittlerweile einen Schutzeffekt von „Masken". Nach wie vor ist aber das Ausmaß eines solchen Schutzes ebenso in Diskussion wie der zu verwendende Maskentyp (Stoffmaske, chirurgische Maske, FFP2-Maske). Eine Übersichtsarbeit in *Deutsches Ärzteblatt* hat zuletzt wichtige Aspekte zusammengefasst [1].

Begriffsbestimmungen. Ein Jahr Pandemie hat dazu geführt, dass sich die meisten Menschen über COVID-19 gut informiert fühlen und eine klare Vorstellung z. B. von einer FFP2-Maske haben. Von 10 befragten Kolleg*innen konnte mir allerdings kein(e) Einzige(r) sagen, wofür „FFP" steht (Anm.: die Abkürzung steht für „**f**iltering **f**ace **p**iece"). An den Beginn werden daher einige (vereinfachte) Begriffsbestimmungen gestellt.

Baumwoll-/Stoffmasken: meist selbstgefertigter Mund-Nasen-Schutz ohne spezifizierte Schutzwirkung.

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz/chirurgische Maske: genormtes Medizinprodukt zur Verhinderung der Übertragung von Krankheitserregern durch Tröpfcheninfektion, besteht meist aus 3-lagigem Vliesstoff.

N95- (v. a. USA) bzw. *KN95-Atemschutzmasken* (v. a. China): haben für luftgetragene Partikel im kontrollierten Labortest eine Schutzwirkung > 95 %; Luftdurchlässigkeit und Atemwegswiderstand sind normiert. Die Filterwirkung ist ähnlich jener von FFP2-Masken.

FFP2-Atemschutzmasken: haben für luftgetragene Partikel im kontrollierten Labortest eine Schutzwirkung > 95 %; Luftdurchlässigkeit und Atemwegswiderstand sind normiert. Die Leckage beträgt < 11 %.

FFP3-Atemschutzmasken: haben für luftgetragene Partikel im kontrollierten Labortest eine Schutzwirkung > 95 %; Luftdurchlässigkeit und Atemwegswiderstand sind normiert. Die Leckage beträgt < 2 %.

Tröpfchen vs. Aerosol: Die Grenze zwischen „Tröpfchen" und „Aerosolen" wird üblicherweise bei einer Partikelgröße von 5–10 Mikrometern (µm) gezogen. Das physikalische Verhalten ist aufgrund der Partikelgröße unterschiedlich.

Tröpfchen und Aerosole. Größere Tröpfchen fallen meist innerhalb von 1,5–2 m Abstand auf den Boden. Kleinere Tröpfchen verdunsten, sodass deren nichtlösliche Schwebeteile in der Luft verbleiben. Sie erzielen dadurch eine wesentlich größere „Reichweite" als größere Tröpfchen.

Beim Sprechen werden pro Sekunde bis zu 20.000 Tröpfchen mit einer Größe von 20–500 µm abgegeben; die Zahl der kleineren „Aerosoltröpfchen" wird in der Arbeit nicht angegeben. Erwähnt wird jedoch, dass Aerosole beim Niesen bis zu 8 m „fliegen" können, und durch Luftzirkulationen können sie auch immer wieder „aufgewirbelt" werden. In solchen Aerosolen zeigte SARS-CoV-2 eine Halbwertszeit von 1,1 h.

Infektionswege und Infektiosität. Infektionstüchtige SARS-CoV-2-Viren sind in Aerosolen bis zu 3 h nachweisbar. Sie können aber auch über Oberflächen (Überleben auf Stahloberflächen bis 48 h, auf Plastikoberflächen bis 72 h) indirekt übertragen werden. Dabei ist die tatsächliche Infektiosität abhängig von der übertragenen „Viruslast". Die Verordnung von Masken zielt auf die Reduktion der Virusbelastung durch Verminderung der Tröpfchenverbreitung. Im Nahbereich (15 cm) vermindern Baumwollmasken die Anzahl verbreiteter Tröpfchen um 60–95 %, chirurgische, N95- und FFP2-Masken um 99 % oder mehr.

Experimentelle fotografische Darstellung. Die in der referenzierten Publikation gezeigte Abbildung wurde mit Genehmigung des *Deutschen Ärzteverlages* für diesen Beitrag übernommen (. **Abb. 1**). Unter LED-Hochleistungsbeleuchtung

www.parlament.gv.at



Abb. 1 8 *Abbildung: Visualisierung des Einflusses von Masken in unterschiedlichen Atemsituationen.* Die Untersuchungen erfolgten mit einer digitalen Spiegelreflexkamera (Canon EOS70D, Fa. Canon, Japan), die mit einem Makroobjektiv (SP 90 mm F/2.8, Fa. Tamron, Japan) ausgestattet war, und einer Hochleistungs-LED-Beleuchtung (Constellation 120E15 6200K, Fa. Veritas, USA). Untersuchte Masken: *Typ 1*: „disposable medical mask", Fa. Zibo Qichuang Medical Products Co., LTD, China, und *Typ 2*: Kaisidun KN95 (entspricht FFP2). Aufnahmen: Dr. S. Siewert, Institut für ImplantatTechnologie und Biomaterialien e. V., Warnemünde. © Deutscher Ärzte-Verlag GmbH, alle Rechte vorbehalten. Abdruck mit freundl. Genehmigung

und Verwendung eines Makroobjektivs wurde dort unter verschiedenen Bedingungen die Verbreitung von Tröpfchen visualisiert. Dabei zeigt sich, dass insbesondere beim Singen und beim Niesen die Verbreitung von Tröpfchen durch Masken sehr deutlich reduziert werden kann.

Kommentar

Es gilt heute als allgemein belegt, dass Masken die Verbreitung von Aerosolen und damit die aerogene Transmission von SARS-CoV-2 reduzieren können [2–4]. Ob bzw. wie sehr FFP2-Masken dabei medizinischen/chirurgischen Masken überlegen sind, ist hingegen noch nicht gut abgesichert; erst unlängst hat eine Vertreterin der ECDC das infrage gestellt [5]. Aus medizinischer Sicht erscheint auch das stundelange Maskentragen vertretbar, und die bisher vorliegenden Studien zeigen (zumindest bei Gesunden) keine gesundheitsschädigenden Effekte [6]. Von einer „Maskenpflicht" ausgenommen werden sollen lt. WHO jedoch Kinder unter 6 Jahren – bei ihnen könnte der Schaden größer sein als der Nutzen [7].

Das Thema „Masken" ist allerdings auch durch „Maskengegner" und „Maskenverweigerer" emotional belastet. Sie begründen die Ablehnung der Maskenpflicht oft mit Nebenwirkungen wie Atemnot, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen und Müdigkeit [8]. Da es sich hierbei ausschließlich um subjektive Beschwerden handelt, könnten die Umfragen dazu einen starken „Bias" haben. Man sollte diese allerdings auch nicht grundsätzlich als unseriös abtun.

Neue und ansteckendere Virusmutanten und eine mögliche „Rückkehr" von SARS-CoV-2 im Herbst/Winter 2021/22 (dann evtl. als „Twindemie" gemeinsam mit Influenza) lassen erwarten, dass uns der Mund-Nasen-Schutz weiterbegleiten wird. Und dass Maskenhersteller wohl noch länger gute Geschäfte machen werden ….

Korrespondenzadresse

Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl
Abteilung für Kinder und Jugendliche,
Landeskrankenhaus Hochsteiermark/Leoben
Vordernbergerstraße 42, 8700 Leoben,
Österreich
Reinhold.Kerbl@kages.at

Interessenkonflikt. R. Kerbl gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

1. Hemmer JH, Hubert F, Siewert S, Reisinger E (2021) Schutz vor COVID-19: Wirksamkeit des Mund-Nasen-Schutzes. Dtsch Arztebl. https://doi.org/10.3238/arztebl.m2021.0119
2. Coclite D, Napoletano A, Gianola S, Del Monaco A, D'Angelo D, Fauci A, Iacorossi L, Latina R, Torre G, Mastroianni CM, Renzi C, Castellini G, Iannone P (2021) Face mask use in the community for reducing the spread of COVID-19: a systematic review. Front Med 7:594269. https://doi.org/10.3389/fmed.2020.594269
3. Iannone P, Castellini G, Coclite D, Napoletano A, Fauci AJ, Iacorossi L, D'Angelo D, Renzi C, La Torre G, Mastroianni CM, Gianola S (2020) The need of health policy perspective to protect Healthcare Workers during COVID-19 pandemic. A GRADE rapid review on the N95 respirators. PLoS ONE 15(6):e234025. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234025
4. Huppertz H-I, Berner R, Schepker R et al (2021) Verwendung von Masken bei Kindern zur Verhinderung der Infektion mit SARS-CoV-2. Monatsschr Kinderheilkd 169(1):52–56. https://doi.org/10.1007/s00112-020-01090-9
5. www.thegermanyeye.com/eu-authority%3A-additional-benefit-of-ffp2-masks-quite-low-3942. Zugegriffen: 14. März 2021
6. Eberhart M, Orthaber S, Kerbl R (2021) The impact of face masks on children—a mini review. Acta Paediatr. https://doi.org/10.1111/apa.15784
7. Kerbl R (2021) COVID-19: Masken für Kinder? Eine Einschätzung von UNICEF und WHO. Monatsschr Kinderheilkd 169:97–98
8. www.co-ki.de. Zugegriffen: 14. März 2021

Buchbesprechung

U. Henzinger
Stillen
Kulturgeschichtliche Überlegungen zur frühen Eltern-Kind-Beziehung

Gießen: Psychosozial-Verlag 2020, 264 S., (ISBN: 978-3-8379-2906-5), broschiert, 32,90 EUR

Wer denkt, Stillen sei ein in zahlreichen Ratgebern bereits hinreichend abgehandeltes Thema, wird vom neu aufgelegten Buch der Humanethologin Ursula Henzinger überrascht sein. Stillen als weibliches Urthema, verbunden mit vielen weiteren Aspekten von Weiblichkeit, Mutter-Kind-Beziehung, Sexualität und Partnerschaft, wird von der Autorin sorgfältig untersucht. Das Buch beleuchtet geschichtlich kulturspezifische Entwicklungen und Traditionen der Stillbeziehung – von der Geburt bis zum Kleinkindalter, bis zur Entwöhnung von der Mutterbrust – und lässt dabei aktuelle Erkenntnisse aus Entwicklungspsychologie, Bindungsforschung und Medizin einfließen.

Die soziale Entwicklung des Kindes wird unter dem Aspekt „Vom Ich zum Du" beschrieben und findet Erweiterung in der Triangulierung von Mutter-Vater-Kind, wobei der komplexen Rolle des Mannes als Partner und Vater einen besonderen Platz eingeräumt wird.
Vertiefend webt die Autorin an vielen Stellen des Buches Mythen und Märchen ein, die in verschlüsselter Form Zugang zu tradiertem Wissen geben.

„Schlaf, Kindlein, schlaf! Der Tod sitzt auf der Stange …": Über alte, traditionelle Texte verweist Ursula Henzinger auf die auch grausamen Aspekte des Mutterarchetypus, Gefühlsambivalenzen und Konflikte und bezieht sich auf die Situation der modernen Frau. Was es bedeutet, mit dem Kind in Beziehung und gleichzeitig mit sich selbst in Kontakt zu sein, zeigt das Buch auf berührende Weise.
Ursula Henzinger ist das Kunststück gelungen, ein fundiertes kulturanthropologisches Fachbuch mit berührenden Geschichten zu schreiben.

C. Wienerroither, Salzburg

Monatsschrift Kinderheilkunde

Pädiatrie aktuell | Für Sie gelesen

Monatsschr Kinderheilkd 2021 · 169:97–98
https://doi.org/10.1007/s00112-020-01086-5
Angenommen: 25. November 2020
Online publiziert: 14. Dezember 2020
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

Redaktion
R. Kerbl, Leoben
G. Krandick, Oberhaching
T. Niehues, Krefeld
P. Voitl, Wien

Reinhold Kerbl

Abteilung für Kinder und Jugendliche, Landeskrankenhaus Hochsteiermark/Leoben, Leoben, Österreich

COVID-19: Masken für Kinder? Eine Einschätzung von UNICEF und WHO

Originalpublikation

[1] World Health Organization (2020) Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19. Annex to the Advice on the use of masks in the context of COVID-19. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1

[2] World Health Organization (2020) Advice on the use of masks in the context of COVID-19. https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

Hintergrund. Bis Jahresbeginn 2020 wurde wiederholt kommuniziert und publiziert, dass „Masken" keinen wirksamen Schutz vor SARS-CoV-2-Infektionen bieten bzw. keine wesentliche Rolle für die Transmissionsreduktion spielen. Ab Frühjahr 2020 hat sich diese Sichtweise rasch geändert, sodass jetzt viele Länder unter verschiedenen Bedingungen das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes verbindlich vorschreiben und Verstöße auch mit Strafen belegen. Im Juni 2020 hat die WHO Empfehlungen über die Verwendung von Masken im öffentlichen Raum, im Gesundheitsbereich und in der Heimpflege veröffentlicht ([1] WHO 2020); diese Publikation enthält auch ein eigenes Kapitel für „Entscheidungsträger".

Am 21.08.2020 wurde dazu ein Annex publiziert, der speziell die Situation bei Kindern und Jugendlichen beleuchtet und nun auch für diese Altersgruppe Empfehlungen ausspricht ([2] WHO 2020).

Methodik. Die Empfehlungen basieren auf der bisher vorliegenden Literatur zu dieser Thematik. Diese wurde von einem internationalen Expertengremium gesichtet, und in 5 Expertenmeetings wurden die nun vorliegenden Empfehlungen erarbeitet. Dabei konzedieren die Autoren, dass die Evidenz dafür sehr begrenzt ist bzw. teilweise (noch) nicht vorliegt.

Empfehlungen. An erster Stelle steht die Empfehlung der sorgfältigen Abwägung von (möglichem) Nutzen und Schaden unter Einbeziehung von Machbarkeit und möglicher Beeinträchtigung, insbesondere auch im Hinblick auf soziale und Kommunikationseinschränkungen. Die Autoren stellen das Prinzip „do no harm" an oberste Stelle und betonen, dass die Interessen, die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern priorisiert werden müssen. Abgestuft nach Altersgruppen leiten sie folgende Empfehlungen ab:

- *Bis 5 Jahre:* Kinder sollen keine Masken tragen.
  Sollte für diese Altersgruppe doch eine Maskenpflicht verordnet werden, muss diese sehr sorgfältig supervidiert werden, um mögliche Schäden zu vermeiden. Kinder mit kognitiver Einschränkung und respiratorischen Erkrankungen sollten auf keinen Fall Masken tragen.
- *6 bis 11 Jahre:* Risikoadaptiertes Vorgehen.
  Für diese Altersgruppe sollen Nutzen und Schaden besonders sorgfältig abgewogen werden. Eine solche Abwägung hat u. a. zu berücksichtigen, ob bzw. in welchem Ausmaß Kinder dieses Alters zur Transmission von SARS-CoV-2 beitragen, aber auch ob bzw. in welchen Ausmaß das Tragen von Masken Lernerfolg und psychosoziale Entwicklung negativ beeinflussen kann.
- *Ab 12 Jahren:* Empfehlungen wie für Erwachsene.
  Spezielle Bedingungen und Situationen (Behinderung, schwere Vorerkrankung, Schulsport etc.) sollen jedoch mitbedacht werden.

Für Kinder unter Immunsuppression, mit zystischer Fibrose und Malignomen werden „medizinische Masken" empfohlen. Die Autoren fordern auch altersentsprechende Kommunikation mit Kindern über Sinn und richtigen Gebrauch sowie Unterstützung bei der richtigen Anwendung. Auch legen sie Wert auf gute Qualität der Masken, die kostenfrei zur Verfügung gestellt werden sollten.

Kommentar

In vielen europäischen Ländern wurde – insbesondere in Schulen – im Rahmen der COVID-19-Pandemie eine Maskenpflicht auch für Kinder ausgesprochen. Dies, obwohl es keine belastbare Evidenz

über die Wirksamkeit dieser Maßnahme für die Transmissionseindämmung gibt und mögliche negative Folgen einer solchen Vorgabe (noch) nicht ausreichend evaluiert sind.

Wie viele andere Vorschriften hat auch diese zu einer starken Polarisierung der Bevölkerung geführt. Von „Das kann doch wohl kein Problem sein" bis „Die Maske kann das Leben meines Kindes gefährden" gibt es unzählige Reaktionen insbesondere von Eltern, v. a. auch in sozialen Medien. Dabei haben sich Einzelberichte über maskenbedingte Todesfälle nicht bestätigt, und auch die vielfach zitierte CO_2-Rückatmung dürfte aufgrund des kleinen Ventilationstotraums kein signifikantes Problem darstellen.

Tatsächlich gibt es für Kinder bisher kaum systematische Untersuchungen – solche werden aber wohl in naher Zukunft vorliegen. Die Empfehlung der WHO kann bis dahin als „Richtschnur" gelten.

Interessant ist, dass die Forderungen nach guter Maskenqualität, Kostenfreiheit, Schulung und Assistenz bisher kaum erfüllt werden. Bisher bleibt es vielmehr meist den Eltern überlassen, welche Maske ihr Kind trägt und wie diese verwendet wird. Persönlich konnte ich auch beobachten, wie Kinder auf dem Schulweg ihre Masken untereinander getauscht haben – ähnlich wie Panini-Sammelbilder berühmter Fußballer …

Es sollte daher vermehrt darauf geachtet werden, dass nicht irgendeine Maske irgendwie getragen wird, sondern dass – wenn verordnet – gute Masken richtig und sinnvoll verwendet werden. Möglicherweise sind dafür eigene Schulungsunterlagen und wiederholte Schulungen erforderlich, z. B. im Rahmen eines speziellen Gesundheitsunterrichtes. Dies kann auch dazu beitragen, mögliche Schäden weitestgehend zu minimieren.

Denn an oberster Stelle steht eben die Empfehlung „do no harm" …

Korrespondenzadresse

Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl
Abteilung für Kinder und Jugendliche,
Landeskrankenhaus Hochsteiermark/Leoben
Vordernberger Str. 42, 8700 Leoben, Österreich
Reinhold.Kerbl@kages.at

Interessenkonflikt. R. Kerbl gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Fachnachrichten

Allergo Update 2021 Livestream: Innovativ und flexibel

19. und 20. März aus Mannheim

Umfangreiches Update-Wissen in schwierigen Zeiten: Erstmals können sich interessierte Ärztinnen und Ärzte für das komplette Allergologie-Update-Seminar zum innovativen Livestream anmelden. Seien Sie LIVE dabei, bequem von zu Hause oder aus der Klinik! Die Interaktivität wird durch einen Livechat ermöglicht und die Zertifizierung ist beantragt, sodass Sie auch bei virtueller Teilnahme Ihre wichtigen CME-Punkte erhalten.

Das Update-Konzept: Die wichtigsten Neuerungen des vergangenen Jahres aus der Allergologie werden unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Jörg Kleine-Tebbe (Berlin), Prof. Christiane Bayerl (Wiesbaden), Prof. Kirsten Beyer (Berlin) und Prof. Thomas Werfel (Hannover) kritisch selektiert, analysiert und zusammengefasst. Die Relevanz für den Klinik- und Praxisalltag steht dabei im Vordergrund und der ausführlichen Diskussion über den Livechat mit den Referierenden wird viel Raum gegeben.

In diesem Jahr werden neben den Kerngebieten der Allergologie aus der Dermatologie, Pneumologie, Pädiatrie und HNO weitere Themen wie »SCIT und SLIT mit Aeroallergenen«, »Insektengiftallergie und Anaphylaxien« und »Medikamentenallergien und Impfreaktionen« vorgestellt.

Zum Gesamtpaket der Teilnahme gehören neben den umfangreichen Seminarunterlagen als PDF-Paket der Download aller Vortragspräsentationen und die Vorträge im Nachgang als Video-on-Demand auf der Videoplattform »streamed-up.com«.

Weitere Informationen zu Programm, Referenten und zur Anmeldung:
www.allergo-update.com

Veranstalter:
med update GmbH
Hagenauer Straße 53
65203 Wiesbaden



May 21, 2021

Declaration Letter

To Whom It May Concern,

We, **ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.** as the manufacturer of **Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test,** hereby declare that extraction buffer included in this test kit is not classified as a hazard mixture as per Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP). Although the sodium azide used in the extraction buffer is a hazard ingredient, however, as its amount is limited and not affect the classification of the product. Hence, the product is safe for end user.

Sincerely,

ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.



SICHERHEITSDATENBLATT

ABSCHNITT 1: IDENTIFIZIERUNG DES STOFFES/GEMISCHES UND DER FIRMA/DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator

Name des Produkts: SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen:

Der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest ist ein schneller chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Nukleocapsid-Antigenen in Nasenabstrichproben und Nasopharyngealabstrich. Der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest ist ausschließlich für den professionellen Einsatz in der In-vitro-Diagnostik bestimmt.

Von folgenden Verwendungen wird abgeraten:

Keine.

1.3 Angaben zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller:

Name: ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
Adresse: No.210 Zhenzhong Road,
West Lake District, Hangzhou,
P.R. China, 310030
Telefon: +86 571 87 96 35 69
E-Mail: info@aconlabs.com

Bevollmächtigter Vertreter in der EU:

Name: MedNet GmbH
Adresse: Borkstrasse 10
48163 Muenster, Deutschland
Telefon: +49 251 32266-0

1.4 Telefonnummer für Notfälle: +49 030/19240

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisches

Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung in eine Gefahrenklasse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Das Produkt ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht kennzeichnungspflichtig.

2.3 Andere Gefahren

Das Produkt enthält keinen Stoff, der die Kriterien für PBT/vPvB nach Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erfüllt.

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG / INFORMATIONEN ÜBER INHALTSSTOFFE

3.1 Stoff

Nicht zutreffend.

3.2 Gemische

3.2.1 Gefährliche Inhaltsstoffe in der Test

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird der Kassetten- und Kontrolltupfer als „Artikel“ definiert, für den ein Sicherheitsdatenblatt gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Daher muss in diesem Abschnitt kein Stoff aufgeführt werden.

3.2.2 Gefährliche Inhaltsstoffe im Puffer:

Die Extraktionspufferlösung wird zusammen mit dem SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest in der Kit-Box geliefert. Die Konzentration der gefährlichen Inhaltsstoffe im Puffer ist dann in der folgenden Tabelle angegeben:

Bestandteile	CAS-Nummer	Konzentration	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1278/2008 (CLP).	Spezifische Konzentration. Grenzwerte, M-Faktoren
Natriumazid	26628-22-8	0,02%	Akute Toxizität 2 * (H300) Aquatisch Akut 1 (H400) Aquatisch Chronisch 1 (H410)	N/A
Triton X-100	9002-93-1	1%	akute Toxizität 4 (H302) Hautreiz 2 (H315) Augenreiz 2 (H319)	N/A

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Falls INHALATION: An die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung durchführen. Keine Mund-zu-Mund-Beatmungsmethode anwenden, wenn das Opfer verschluckt oder eingeatmet hat; künstliche Beatmung mit Hilfe einer Taschenmaske mit einem Einwegventil oder einem anderen geeigneten medizinischen Beatmungsgerät durchführen. Sofortige medizinische Hilfe ist erforderlich.

Bei HAUTKONTAKT: Ziehen Sie sofort alle kontaminierten Kleidungsstücke aus. Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. Sofortige medizinische Hilfe ist erforderlich.

Bei AUGENKONTAKT: Sofort die Augen mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser ausspülen. Stellen Sie eine ausreichende Spülung sicher, indem Sie die Augenlider mit den Fingern trennen. Sofort ärztliche Hilfe holen.

Bei EINNAHME: Mund mit Wasser reinigen. Kein Erbrechen herbeiführen. Aspirationsgefahr! Atemwege frei halten. Lungenversagen nach Aspiration von Erbrochenem möglich. Rufen Sie sofort einen

Arzt oder ein Giftnotrufzentrum an.

4.2 Wichtigste Symptome und Wirkungen, sowohl akut als auch verzögert

Symptome/Auswirkungen nach Hautkontakt: Kann Hautreizungen, Ätzungen und Dermatitis verursachen.

Austrocknungseffekt, der zu rauer und rissiger Haut führt.

Symptome/Auswirkungen nach Augenkontakt: Kann Augenschäden und Hornhauttrübung verursachen.

Symptome/Auswirkungen nach Einnahme: Kann Erbrechen verursachen.

4.3 Hinweise auf eine erforderliche sofortige medizinische Behandlung und Sonderbehandlung

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1 Löschmittel

Verwenden Sie Wassersprühstrahl, Trockenchemikalie oder Kohlendioxid.

5.2 Besondere Gefahren, die vom Stoff oder Gemisch ausgehen

Keine Daten verfügbar.

5.3 Ratschläge für Feuerwehrleute

Tragen Sie Schutzbrille, Handschuhe und Kleidung. Eigensicherheit gewährleisten.

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Persönliche Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallverfahren

Nicht zutreffend.

6.2 Vorsichtsmaßnahmen für die Umwelt

Entsorgen Sie die Tests als medizinischen Abfall. Nicht in OberflächengewässerAbflüsse oder Abwasserkanäle gelangen lassen. Ableitungen in die Umwelt sind zu vermeiden.

6.3 Verfahren und Material zur Eindämmung und Reinigung

Nehmen Sie den Puffer mit saugfähigem Material auf. Zur Entsorgung in geeigneten, geschlossenen Behältern aufbewahren.Entsorgen Sie die Tests als medizinischen Abfall.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13 ÜBERLEGUNGEN ZUR ENTSORGUNG.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Handhabung

Tragen Sie einen geeigneten Laborkittel und Handschuhe. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Achten Sie darauf, den Puffer nicht zu bespritzen, zu verschütten oder zu verspritzen. In Laborbereichen nicht essen, trinken oder rauchen. Den Puffer nicht mit dem Mund pipettieren. Nach Gebrauch Hände waschen und kontaminierte Kleidung entfernen. Verschlucken und Einatmen vermeiden.

7.2 Bedingungen für die sichere Lagerung, einschließlich etwaiger Inkompatibilitäten

In der versiegelten Verpackung entweder bei Raumtemperatur oder gekühlt (2-30°C) lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, um die Produktqualität zu gewährleisten.

7.3 Spezifische Endverwendung(en)

Keine spezifischen Verwendungen.

ABSCHNITT 8: EXPOSITIONSBEGRENZUNG / PERSÖNLICHER SCHUTZ

8.1 Steuerungsparameter

8.1.1 Grenzwerte berufsbedingter Exposition:

Stoff:	**Natriumazid**				
CAS-Nr.	**26628-22-8**				
Land	**Grenzwert-acht Stunden**		**Kurzzeitgrenzwert**		**Rechtliche Grundlagen**
	ppm	**mg/m³**	**ppm**	**mg/m³**	
Belgien		0,1		0,3	Daten aus der GESTIS-Datenbank
Dänemark		0,1		0,2	
Europäische Union		0,1		0,3 (1)	
Finnland		0,1		0,3 (1)	
Frankreich		0,1		0,3	
Deutschland (AGS)		0,2		0,4 (1)	
Deutschland (DFG)		0,2 einatembares Aerosol		0,4 einatembares Aerosol	
Ungarn		0,1		0,3	
Irland		0,1		0,3 (1)	
Italien		0,1		0,3	
Lettland		0,1		0,3 (1)	
Polen		0,1		0,3	
Spanien		0,1		0,3	
Schweden				0,29 (1)	
Schweiz		0,2 einatembares Aerosol		0,4 einatembares Aerosol	
Die Niederlande		0,1		0,3	
Türkei		0,1		0,3 (1)	
Vereinigtes Königreich		0,1		0,3	
	Anmerkungen				
Europäische Union	Fettschrift: Indikative Grenzwerte für die berufliche Exposition und Grenzwerte für die berufliche Exposition Verbindlicher Grenzwert für die berufliche Exposition - BOELV ~ (1) Durchschnittswert für 15 Minuten				
Finnland	(1) 15-Minuten-Durchschnittswert				
Frankreich	Fettschrift: Restriktive gesetzliche Grenzwerte				
Deutschland (AGS)	(1) 15-Minuten-Durchschnittswert				

Deutschland (DFG)	STV 15-Minuten-Durchschnittswert
Irland	(1) 15 Minuten Bezugszeitraum
Italien	Haut
Lettland	(1) 15-Minuten-Durchschnittswert
Spanien	Haut
Schweden	(1) Höchstgrenze Grenzwert
Türkei	(1) 15-Minuten-Durchschnittswert

8.1.2 Biologische Grenzwerte:

Keine Daten verfügbar.

8.1.3 Methoden zur Überwachung:

Keine Daten verfügbar.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Steuerungselemente:

Verwendung mit ausreichender Belüftung.

8.2.2 Persönliche Schutzausrüstung:

Verwendung mit ausreichender Belüftung.

Augen-/Gesichtsschutz: Nicht zutreffend.

Hautschutz:

Handschutz: Nicht zutreffend.

Körperschutz: Nicht zutreffend.

Schutz der Atemwege: Nicht zutreffend.

Thermische Gefahren: Nicht zutreffend.

8.2.3 Kontrolle der Umweltexposition:

Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Informationen über grundlegende physikalische und chemische Eigenschaften

Die folgenden Angaben betreffen die Pufferlösung:

Aussehen	farblose Flüssigkeit
Geruch	geruchlos
Geruchs-Schwellenwert	Keine Daten verfügbar
pH	8,0~9,0
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	Keine Daten verfügbar
Anfangssiedepunkt und Siedebereich	Keine Daten verfügbar
Flammpunkt	Keine Daten verfügbar
Verdunstungsrate	Keine Daten verfügbar
Entflammbarkeit (fest, gasförmig)	Keine Daten verfügbar

Obere/untere Entflammbarkeits- oder Explosionsgrenzen	Keine Daten verfügbar
Dampfdichte	Keine Daten verfügbar
Dampfdichte	Keine Daten verfügbar
Relative Dichte	Keine Daten verfügbar
Löslichkeit (en)	Keine Daten verfügbar
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser	Keine Daten verfügbar
Selbstentzündungstemperatur	Keine Daten verfügbar
Zersetzungstemperatur	Keine Daten verfügbar
Viskosität	Keine Daten verfügbar
Explosive Eigenschaften	Keine Daten verfügbar
Oxidierende Eigenschaften	Keine Daten verfügbar

9.2 Andere Informationen

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1 Reaktivität

Natriumazid (CAS-Nr. 26628-22-8)	
Reaktion	Keine Daten verfügbar.
Triton X-100 (CAS Nr. 9002-93-1)	
Reaktion	Keine Daten verfügbar.

10.2 Chemische Stabilität

Keine bekannte Instabilität unter normalen Gebrauchs- oder Lagerbedingungen.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Daten verfügbar.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Staubbildung vermeiden.

10.5 Unverträgliche Materialien

Säuren, Oxidationsmittel, Peroxide, Säurechloride, Metalle.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Stickoxide (NOx), Natriumoxide, Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2).

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN

11.1 Informationen über toxikologische Auswirkungen

Akute Toxizität

Natriumazid (CAS-Nr. 26628-22-8)	
LD_{50} Mündlich (Maus)	27 mg/kg
LC_{50} Inhalation (Ratten)	0,054 und 0,52 mg/L
LD_{50} Haut (Kaninchen)	500-1000mg/kg

Triton X-100 (CAS No. 9002-93-1)	
LD_{50} Dermal (Rabbits)	8.000 mg/kg

Korrosion/Reizung der Haut Keine Daten verfügbar.

Schwere Augenschädigung/Reizung Keine Daten verfügbar.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut Keine Daten verfügbar.

Mutagenität von Keimzellen Keine Daten verfügbar.

Kanzerogenität Keine Komponente in diesem Produkt wurde von ACGIH, IARC, NTP oder OSHA als krebserzeugend bestätigt.

Reproduktionstoxizität Natriumazid hat eine drastisch toxische Wirkung auf das In-vitro-Wachstum von Mausembryonen bei Konzentrationen von 10-4 mol/L in der Petrischale oder höher.

STOT-Einzelexposition Keine Daten verfügbar.

STOT-wiederholte Exposition Keine Daten verfügbar.

Aspirationsgefahr Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 12: ÖKOLOGISCHE INFORMATIONEN

12.1 Toxizität

Natriumazid (CAS-Nr. 26628-22-8)	
LC_{50} (Fisch 1)	0,7 mg/L (96h, Lepomis-Makrochirus)
LC_{50} (Fisch 2)	5,46 mg/L (96h, Durchfluss (Pimephales promelas)
LC_{50} (Fisch 3)	0,8 mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)
Triton X-100 (CAS Nr. 9002-93-1)	
LC_{50} (Fisch 1)	4 – 8.9 mg/l (96 h, Amerikanische Dickkopfelritze)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Natriumazid (CAS-Nr. 26628-22-8)	
Persistenz und Abbaubarkeit	In Wasser löslich Die Persistenz ist aufgrund der verfügbaren Informationen unwahrscheinlich.
Triton X-100 (CAS Nr. 9002-93-1)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Keine Daten verfügbar.

12.3 Bioakkumulatives Potenzial

Natriumazid (CAS-Nr. 26628-22-8)	
Bioakkumulatives Potenzial	Keine Daten verfügbar.
Triton X-100 (CAS Nr. 9002-93-1)	
Bioakkumulationspotenzial	Keine Daten verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Natriumazid (CAS-Nr. 26628-22-8)	
Mobilität im Boden	Wird wahrscheinlich aufgrund seiner Wasserlöslichkeit in der Umwelt mobil sein.
Triton X-100 (CAS Nr. 9002-93-1)	
Mobilität im Boden	Keine Daten verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Methoden der Abfallbehandlung

Produkt

Nach Gebrauch als medizinischer Müll entsorgen und sollte den örtlichen, staatlichen oder nationalen Gesetzen entsprechen. Nicht in Oberflächengewässer, Abflüsse oder Abwasserkanäle gelangen lassen.

Kontaminierte Verpackungen

Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit der örtlichen, staatlichen oder nationalen Gesetzgebung erfolgen. Kontaminierte Verpackungen müssen auf die gleiche Weise wie das Produkt entsorgt werden.

ABSCHNITT 14: TRANSPORTINFORMATIONEN

14.1 UN-Nummer

Dieses Produkt ist nicht für den Transport geregelt.

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Dieses Produkt ist nicht für den Transport geregelt.

14.3 Transportgefahrenklasse(n)

Dieses Produkt ist nicht für den Transport geregelt.

14.4 Verpackungsgruppe

Dieses Produkt ist nicht für den Transport geregelt.

14.5 Gefahren für die Umwelt

Keine Daten verfügbar.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Benutzer

Keine Daten verfügbar.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anlage II des MARPOL-Übereinkommens und dem IBC-Code

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 15: REGULIERUNGSINFORMATIONEN

15.1 Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften/gesetzspezifische Vorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Die Extraktionspufferlösung wird zusammen mit dem SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest in der Kit-Box geliefert.

Der Puffer enthält einen Stoff Triton X-100, der in die Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) für die Zulassung aufgenommen wurde, und das Verfallsdatum ist der 4. Januar 2021 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).

Da jedoch die COVID-19-Pandemie eingetreten ist, wurde der Verfallsdatum für Triton X-100 hinsichtlich der Verwendung für die Forschung, Entwicklung und Produktion von Arzneimitteln, medizinischen Geräten oder Zubehör für medizinische Geräte, einschließlich in vitro diagnostischer Geräte, und für die Diagnostik, Behandlung oder Prävention von COVID-19 und Verwendung in solchen medizinischen Geräten oder Zubehör gemäß der Verordnung der Kommission (EU) 2020/2160 auf 22 Dezember 2023 verschoben.

15.2 Beurteilung der Chemikaliensicherheit

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 16: ANDERE INFORMATIONEN

16.1 Anzeige von Änderungen:

Version 1 Revision 0: Erste Version, Dokument in Übereinstimmung mit den Anforderungen für Sicherheitsdatenblätter eingeführt durch die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).

Version 2 Revision 0: Aktualisierung der relevanten identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1.2, um den Probentyp "Nasopharyngealabstrich" hinzuzufügen.

Version 3 Revision 0: Die gefährlichen Inhaltsstoffe in Abschnitt 3.2.1wurden aktualisiert, um die Informationen für den Kontrolltupfer hinzuzufügen. Die gefährlichen Inhaltsstoffe in Abschnitt 3.2.2 wurden aktualisiert, um den Triton X-100 hinzuzufügen. Außerdem wurden die Informationen in Abschnitt 10, Abschnitt 11, Abschnitt 12, Abschnitt 15，Abschnitt 16.2 und 16.4 aktualisiert,um die Informationen für den Triton X-10entsprechend aufzunehmen

16.2 Abkürzungen und Akronyme:

Akute Toxizität 2: Akute Toxizität, Kategorie 2

Aquatisch Akut 1: Gefahr für die aquatische Umwelt - Akut, Kategorie 1

Aquatisch Chronisch 1: Gefahr für die aquatische Umwelt - Chronisch, Kategorie 1

akute Toxizität 4: akute Toxizität, Kategorie 4

Hautreiz 2: Hautreiz, Kategorie 2

Augenreiz 2: Augenreiz, Kategorie 2

PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch;

vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

16.3 Einstufung und Verfahren zur Ableitung der Einstufung von Gemischen nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):

Das Produkt wird nicht als gefährliches Gemisch gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) eingestuft.

16.4 Relevante H-Aussagen (Anzahl und Volltext):

H300	Tödlich beim Verschlucken.
H302	Schädlich beim Verschlucken.
H315	Verursacht Hautreiz.
H319	Verursacht schweren Augenreiz.
H400	Sehr giftig für Wasserlebewesen.
H410	Sehr giftig für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung.

16.5 Andere Informationen

Diese Informationen basieren auf dem derzeitigen Stand unseres Wissens.

Dieses SDB wurde kompiliert und ist ausschließlich für dieses Produkt bestimmt.

Diese Übersetzungsversion entspricht der englischen Version 5, Überarbeitung 0.

106 Acon Bio V9 0032 Rev 00

PDF-Dokument

Information

Objekt "106 Acon Bio V9 0032 Rev 00" konnte nicht konvertiert werden: "Bei der Konvertierung ist ein Fehler aufgetreten. Bitte wenden Sie sich an den Systemadministrator."

Datei

Größe	Dateiendung
324431	pdf

Gehört zu

2020-0.562.043 (BMBWF/Allg. Angelegenheiten LEG - II/3 und Präs/9)

Link auf Objekt

Name
106 Acon Bio V9 0032 Rev 00

Prof. Dr. Werner Bergholz
Werner.bergholz@isc-team.eu
12.11.2021

Gefährdungsanalyse Durchführung von Covid-19-Schnelltests und durch PCR-Tests

Revisionsstand 4

Inhaltsübersicht

1.	**Zusammenfassung**	Seite 2
2	**Einführung und Struktur der Analyse**	Seite 4
3	**Risiko- und Gefährdungsanalyse**	Seite 5
4	**Diskussion der Analyseergebnisse im Kontext der gesellschaftlichen Realität**	Seite 14
5	**Schlussfolgerungen / Handlungsempfehlungen**	Seite 16
	Revisionshistorie	Seite 17

1) Zusammenfassung

I) Die Antigenschnelltests enthalten Gold Nanopartikel und mindestens in einem Fall eine nicht in Europa zugelassene Chemikalie, die jetzt eine Ausnahmegenehmigung erhalten hat. Alle diese Stoffe sind gesundheits- und umweltschädlich. Alle bisher untersuchten Beipackzettel zu Schnelltests weisen gesundheitsgefährdende Chemikalien auf. Ein Spucktest beruht auf Kohlenstoffnanoröhrchen, auch ein Nanomaterial, das grundsätzlich der europäischen REACH Chemikalienverordnung unterliegt.

II) Es ist nach wissenschaftlichen Untersuchungen davon auszugehen, dass die Abstrichstäbchen **sowohl für die Antigenschnelltests als auch für die PCR Tests** von der Ethylendoxyd (EO) Sterilisierung 50 mal so viel EO auf den Oberflächen enthalten wie die täglich erlaubte Menge für beruflich exponierte Personen. In Lebensmitteln darf überhaupt kein EO enthalten sein, da es extrem krebserregend und erbgutschädigend ist. Die teilweise auf Packungen angegebene Sterilisierung mit Gammastrahlen (R) wäre unbedenklich, eine Sterilisierung von täglich mehreren Millionen Stück erscheint wegen der hohen Kosten und beschränkter Bestrahlungskapazitäten aber unrealistisch und deswegen ohne Zertifikatsnachweis über die Bestrahlung als unglaubwürdig.

III) Ein zusätzlicher Schaden wird durch die abrasiven Abstrichstäbchen verursacht, da diese die Schleimhäute verletzen, häufig zu Nasenbluten führen, Fremdkörper auf den Schleimhäuten hinterlassen und im Extremfall bei Nasenabstrichen zum Austritt von Gehirnwasser geführt haben.

IV) Die in den Beipackzetteln wegen der Gefahrstoffe geforderten Schutzmaßnahmen sind uneinheitlich, sie reichen von keiner Angabe bis ca. 80% der eigentlich zu erwähnenden Schutzmaßnahmen. Beipackzettel für den Laiengebrauch unterschlagen oft wichtige Informationen zu Gefahrstoffen und Schutzvorkehrungen komplett und enthalten meistens überhaupt keine näheren Informationen zu den Chemikalien.

V) Die Durchführung der Tests durch Laien in häuslicher Umgebung oder in Klassenräumen verstößt gegen allgemeine Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit gesundheitsschädlichen Chemikalien und in mindestens einem Fall gegen Vorschriften der europäischen Chemikalienvorordnung REACH und war somit vor der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung rechtswidrig.

VI) Die massenhafte Anwendung der Antigenschnelltests und PCR Tests ist sinnlos, da sie bei realistischer Betrachtung keinen positiven Effekt auf das Infektionsgeschehen haben kann. Dies gilt in besonderem Maße für die Anwendung bei Schülern, für die das Risiko von Hospitalisierung (also einem schweren Verlauf) verschwindend gering ist, und von Schülern geht auch kein signifikantes Infektionsrisiko für andere Altersgruppen aus. Dies gilt aber auch im Berufsalltag, da für unter Sechzigjährige das Risiko ebenfalls sehr klein ist, vergleichbar mit dem Risiko einer mittleren Grippe.

(https://www.bundestag.de/resource/blob/843532/1aca5ffd3465fef8dd7f1e5a4628b00d/19_14_0337-16-_Prof-Dr-Werner-Bergholz_IfSG-data.pdf))

VII) Es wird empfohlen, die Antigenschnelltests ausschließlich durch Fachpersonal in dafür ausgestatteten Laboren und nur bei symptomatischen Personen einzusetzen.

2. Einführung

Wenn die Pläne der Bundesregierung und der Länder, die regelmäßigen Testpflichten an Schulen, in Betrieben, in Geschäften und anderen Institutionen, in denen viele Menschen zusammenkommen, einzuführen, flächendeckend verwirklicht werden, dann führt das pro Tag zu vielen Millionen Schnelltests, Kontingente von 16 Millionen Tests pro Woche sind angedacht und erscheinen realistisch. Auch die in manchen Bundesländern vorgeschriebenen anlasslosen PCR Tests statt Antigenschnelltests werden zu einem Anstieg der wöchentlichen PCR Tests weit über eine Million Tests pro Woche führen, die an die Grenzen der Laborkapazitäten stoßen. Neben der vorhersehbaren Flut von falsch positiven Befunden und wegen der relativ schlechten Sensitivität zwischen 20 und 50% „übersehenen“ wirklich Infizierten bei den Antigenschnelltests gibt es noch ein weit größeres Problem, das bisher nicht in der öffentlichen Diskussion präsent war:

Alle bisher betrachteten Antigen Testkits enthalten mehrere Gefahrstoffe und deshalb ist die Durchführung unweigerlich mit Risiken für die Gesundheit der Anwender und für deren Umgebung und der Umwelt verbunden. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es,

dass es bei einem Test gesundheitliche Gefährdungen gibt. Es wird im nächsten Abschnitt dargelegt, dass auch bei größter Sorgfalt eine Rate von Kontamination / Kontakt mit Haut usw. ohne geeignete Schutzmaßnahmen (die in den Beipackzetteln für Laienanwendung oft unterschlagen werden) in vielen Fällen vorkommen wird.

Dies wird in einem Preprint einer wissenschaftlichen Publikation bestätigt (*medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.12.05.20244673; this version posted December 7, 2020.*): Es wurden 4 Tests untersucht. Für die Bewertung wurden 6 Kriterien herangezogen, u.a. die Gefahr sich bei der Anwendung mit den Chemikalien zu kontaminieren. **Für alle vier betrachteten Tests ist das Risiko einer Kontamination am schlechtesten von allen sechs betrachteten Bewertungs-Kriterien ermittelt worden**.

Angesicht der großen Zahl täglich durchgeführter Tests ist selbst eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit für Fehler bei der Durchführung der Antigenschnelltests durch Laien, die zur Freisetzung oder Inkorporation der Gefahrstoffe führen, nicht akzeptabel. Jeder hat schon einmal die Erfahrung gemacht, dass beim Verkleben von Gegenständen mit z.B. Uhu hin und wieder Klebstoff an die Finger gerät. Genauso wahrscheinlich erscheint es, dass man nach dem „fummeligen“ Hantieren mit den Testkits unbemerkt Reagenzien an den Fingern hat.

Um hier mehr Klarheit zu gewinnen, wird im Abschnitt 3 eine Gefährdungsanalyse in drei Schritten durchgeführt:

1. Auflistung der Gefahrstoffe
2. Schädigungen, die durch die Gefahrstoffe hervorgerufen werden können
3. Vermutete Effektivität von Schutzmaßnahmen

Im Abschnitt 4 werden die Ergebnisse der Analyse diskutiert und in Kontext gesetzt, in Abschnitt 5 Schlussfolgerungen und Empfehlungen dargestellt.

3. Risiko- und Gefährdungsanalyse

3.1. Gesundheitsgefährdung durch die Abstrichstäbchen

Die wahrscheinlich größte Gesundheitsgefährdung geht von den Abstrich Stäbchen aus. Dies gilt sowohl für die Antigen Schnelltests als auch für die PCR Tests.

Die Stäbchen werden in der Folienverpackung dem sterilisierenden Gas Ethylenoxid ausgesetzt, dieses Gas dringt durch die Folienverpackung und gast zwar nach der Behandlung langsam wieder aus, aber wegen der Adsorption an den Oberflächen nicht vollständig. Das Problem ist: **Dieses Gas ist extrem krebserregend**. Lt. dem Sicherheitsdatenblatt der Firma Linde (https://produkte.linde-gas.at/sdb_konform/C2H4O_10021703DE.pdf) liegen folgende Gesundheitsgefahren vor:

- Akute Toxizität (Verschlucken) Kategorie 3 H301: Giftig bei Verschlucken.
- Akute Toxizität (Einatmen – Gas) Kategorie 3 H331: Giftig bei Einatmen.
- Ätzwirkung auf die Haut Kategorie 1A H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und
- schwere Augenschäden.
- Schwere Augenschädigung Kategorie 1 H318: Verursacht schwere Augenschäden.
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B H340: Kann genetische Defekte verursachen.
- **Karzinogenität Kategorie 1B H350: Kann Krebs erzeugen**.
- Fortpflanzungsgefährdend Kategorie 1B H360Fd: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizität – bei Einmaliger Exposition
- Kategorie 3 H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
- H335: Kann die Atemwege reizen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizität – bei wiederholter Exposition
- Kategorie 1. H372: Schädigt die Organ

Eine belastbare Information, ob und wieviel von dem Gas noch als Rest in den Abstrichstäbchen verbleibt, geht aus einer Veröffentlichung aus dem Jahre 2004 hervor (*A. D. Lucas et al, „Damage of Office Supply, Personal Use Items, and Over-the-CounterMedical Devices after Sterilization by Ethylene Oxide Gas, Electron Beam, and Gamma Radiation“, Management and Technology **38**, Seite 476ff, November/December 2004*):

Danach befindet sich auf Q – Tips (die mit den Abstrichstäbchen in etwa vergleichbar sind) Monate nach der Begasung noch 149 µg / g Ethylenoxid. Das ist eine Stoffmenge, die keinesfalls vernachlässigbar ist, wenn man bedenkt, dass dieser Stoff intensiv mit den Schleimhäuten der Nase in Berührung kommt.

Nach einem Dokument des Bundesinstitutes ist dagegen in Lebensmitteln **gar kein Ethylenoxid** erlaubt und bei beruflich exponierten Personen ist – je nach Körpergewicht - die tägliche Aufnahme auf 2 – 3 µg begrenzt, **also ein Fünfzigstel der Menge auf den Teststäbchen** (Abbildung 1a) ! Eine Aussage der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, dass sich auf den Stäbchen keine EO Rückstände befinden, ist ohne

Belege, z.B. durch eine Messung in einem akkreditierten Labor, angesichts der oben zitierten wissenschaftlichen Arbeit fragwürdig (Abbildung 1b).

Abbildung 1a: *Erlaubte Menge Ethylenoxid pro KG Körpergewicht für berufliche exponierte Personen nach einem Dokument des Bundesinstituts für Risikobwertung*



Abbildung 1b: *Aussage der DGUV, dass kein Ethylenoxid auf den Teststäbchen verbleibt (links) steht im Gegensatz zu der weiter oben zitierten Untersuchung von EO Rückständen auf Alltagsgegenständen nach EO Sterilisation (rechts). Ohne messtechnische Belege der Aussage der DGUV ist diese als unseriös zu werten.*

Das Gefährdungspotential durch das Ethylenoxid wird dadurch verstärkt, dass die Abstrichstäbchen nicht mit Wattestäbchen vergleichbar sind, denn sie sind äußerlich

„stachelig“ gestaltet, da sie Zellen aus der Nasenschleimhaut abschaben sollen. Mit anderen Worten, die Stäbchen wirken ähnlich wie Sandpapier und verletzen die Schleimhaut bzw. noch schlimmer, es können einzelne Stacheln abbrechen und dann in der Nase zurückbleiben. Es ist nicht auszuschließen, dass sie dann ähnlich wie Asbestfasern wirken, und das im Zusammenwirken mit den krebserregenden Ethylenoxidrückständen.

Befund 1:

Von den Teststäbchen geht eine unmittelbare Gesundheitsgefahr aus, durch EO Rückstände, durch Verletzungen der Schleimhäute und durch verbleibende Materialrückstände auf den Schleimhäuten.

3.2. Gefahrstoffe in Antigenschnelltests

Laut dem Beipackzettel eines renommierten Herstellers (Inverkehrbringer Roche, Herstellung bei einer Fremdfirma Biosensor in Korea) sind folgende Stoffe enthalten:

“Reagenzien

- *mAk Anti‑COVID‑19-Antikörper*
- *mAk Anti‑Huhn‑IgY*
- *mAk Anti‑COVID‑19-Antikörper‑Gold-Konjugat*
- *Aufgereinigtes Huhn‑IgY‑Gold-Konjugat“*

Bei dem Gold-Konjugat handelt es sich um **Gold Nanopartikel mit ca. 50 nm Durchmesser** /Ref. 1/.

Die Liste der Warnhinweise ist bemerkenswert:



Abbildung 2: *Warnhinweise in dem Beipackzettel zum Roche Antigen Schnelltest*

Es sind also Stoffe enthalten, die beträchtliche Beschwerden und Gesundheitsschäden verursachen können, die deshalb das Tragen von Schutzhandschuhen und Augen-/Gesichtsschutz erfordern. Die Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen und es gibt einen Hinweis auf einen „*besonders besorgniserregenden Stoff: Octyl-/Nonylphenolethoxylate, nur zur Verwendung als Teil einer IVD-Methode unter* ***kontrollierten Bedingungen*** *gemäss Art. 56.3 und 3.23 der REACH Verordnung.“*

Der Wortlaut der angeführten Artikel der EU REACH Verordnung, die die Sicherheit von Chemikalien regelt im EU Raum, ist im Wortlaut:

> *REACH Art. 3.23 Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung: unter kontrollierten Bedingungen durchgeführte wissenschaftliche Versuche, Analysen oder Forschungsarbeiten mit chemischen Stoffen in Mengen unter 1 Tonne pro Jahr*
>
> *REACH Art. 56.3 Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die Verwendung von Stoffen im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung. In Anhang XIV wird festgelegt, ob die Absätze 1 und 2 für die produkt- und verfahrensorientierte Forschung und Entwicklung gelten und für welche Höchstmengen die Ausnahme gilt*
>
> (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32006R1907R%2801%29)

Das heißt, es handelt sich hier offensichtlich um Gefahrstoffe, deren Verwendung signifikante Gefahren für Gesundheit und Umwelt bedeuten.

Aus den aufgeführten Gründen hat die Hansestadt Hamburg den zunächst millionenfach eingesetzten Test der Firma Biosensor, Korea, vertrieben durch Roche, durch einen anderen Antigenschnelltest ersetzt, der immer noch Gold Nanopartikel enthält. Bei den Chemikalien in der Pufferlösung sind das jetzt zwar in der EU zugelassene Substanzen, aber ein Sicherheitsdatenblatt gibt auch hier Gefahrenhinweise.

Mittlerweile gibt es offenbar eine Ausnahmegenehmigung der EU, was aber absolut nicht nachvollziehbar ist.

Auch die Testkits von Siemens Healthineers und Boson Biotech enthalten Gold Nanopartikel und andere als gefährlich einzustufende Chemikalien. Beim Test von Boson Biotech fällt auf, dass es auf der Verpackung noch nicht mal eine CE Kennzeichnung gibt.

Alle Tests sind nach momentanem Kenntnisstand nur vorläufig zugelassen, und die Zulassungen laufen in jeweils kurzer Zeit aus. Dieses Datum ist auf den jeweiligen Packungen angegeben, es wird empfohlen, Tests zurückzuweisen, auf denen das Datum der vorläufigen Zulassung abgelaufen ist.

Befund 2:

Insbesondere ist festzuhalten, dass für den Test von Roche gemäß dem europäischen gesetzlichen Rahmen „REACH“ der Einsatz nur unter kontrollierten Bedingungen (also in einem geeignet ausgestatteten Labor), die bei wissenschaftlichen Versuchen vorliegen, mit fachkundigem Personal gestattet ist. Alle Tests sind ursprünglich für die Anwendung von Laboren, durchgeführt von fachkundigem Personal gedacht, da sie Gold Nanopartikel und gefährliche Chemikalien enthalten. Alle anderen bisher recherchierten Tests für Nasenabstriche enthalten ebenfalls Gold Nanopartikel, und alle Tests enthalten in der Pufferlösung Chemikalien, die zwar in der EU zugelassen sind, aber es gibt dennoch für alle diese Chemikalien ein Sicherheitsdatenblatt mit zu beachtenden Sicherheitshinweisen.

In dem weiteren Teil dieses Abschnitts (nur für die Antigenschnelltests relevant) soll – ohne wissenschaftliche Strenge anzustreben – erklärt und veranschaulicht werden, wie man sich die Schädigung durch die enthaltenen Gefahrstoffe vorzustellen hat.

Für eine Betrachtung der Schädigungen, die von den **Goldnanopartikeln** ausgehen können, sind Dokumente, die im Rahmen des *Technischen Komitees ISO TC 229,*

Working Group 3 „Health, Safety and Environmental Aspects of Nanotechnologies“ erarbeitet wurden, „die“ Quelle. Auf der Webseite des DIN in Berlin (das sich an den Arbeiten im ISO TC 229 maßgeblich beteiligt) werden Dokumente, die auf Deutsch verfügbar sind, gelistet:

https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nmp/nationale-gremien/72366/wdc-grem:din21:123722135!search-grem-details?masking=true

Schon aus der Liste ist ersichtlich, dass intensiv an diesen Themen gearbeitet wird, und dass die Inhalation und die Inkorporation auf verschiedenen Wegen offenbar signifikante Risiken darstellen. Ein grundsätzlicher Schädigungsmechanismus ist dabei die Zellschädigung durch Nanopartikel, die aufgrund ihrer geringen Größe in Zellen eindringen können und auch die Blut Hirnschranke überwinden können. Dies wurde für die in einem Spucktest enthaltenen Kohlenstoff-Nanoröhrchen direkt an Fischen nachgewiesen.

Ein Nanopartikel in einer Zelle kann zum Zelltod oder zur Schädigung der DNA führen. Eine weitere relevante Norm wurde bei der International Electrotechnical Commission IEC, Genf im IEC TC 113 entwickelt.

(https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:29:1231529051683::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1315,25#3) (https://webstore.iec.ch/publication/27780).

Die anderen Reagenzien sind Tenside und/oder oberflächenaktive Substanzen („surfactants“), die bei Augen- oder Schleimhautkontakt Reizungen verursachen (neben dem Eintrag von den Gold Nanopartikeln), eine solche Reizung kennt jeder, der schon einmal Shampoo in die Augen bekommen hat. Diese Wirkung ist lästig, aber nicht nachhaltig schädigend, im Gegensatz zu dem folgenden Schädigungspfad:

Die Wirkung der Octyl-/Nonylphenolethoxylate auf die Reproduktionsfähigkeit von Fischen ist ein weiterer Schädigungsmechanismus, von dem man annehmen kann, dass auch für Menschen, die damit in Kontakt kommen oder die Substanzen aufnehmen, Schädigungen in dieser Richtung möglich sind.

Befund 2:

Die im Schnelltest enthaltenen Substanzen können neben den unmittelbaren das Wohlbefinden beeinträchtigenden Wirkungen (z.B. Haut- oder Augenreizungen) auch nachhaltige schädliche Effekte hervorrufen.

Im Abschnitt 3.3. werden die Schutzmaßnahmen daraufhin analysiert, wie sicher sie eine Schädigung verhindern können, und welche Substanzen analoge Schutzmaßnahmen erfordern.

3.3 Effektivität von Schutzmaßnahmen

Es bestehen also bei Verwendung des Antigenschnelltests Gefährdungen, die Schutzmaßnahmen erfordern. In der nachfolgenden Tabelle sind die Sicherheitshinweise für 2 Produkte mit den Sicherheits-Maßnahmen bei der Verwendung schwach radioaktiver Reagenzien in der Forschung und in der Medizin verglichen:

	Sicherheitshinweis Beipackzettel Roche	**Sicherheitshinweise in der Handreichung des Niedersächsischen Kultusministeriums** (Stand 9,4,2021) Test: Boson Biotech, Xiamen, China *)	**Sicherheitsmaßnahmen bei flüssigen radioaktiven Stoffen** (Quelle: sinngemäß aus den Ausbildungsunterlagen für Strahlenschutzbeauftragte des Kernforschungszentrum Karlsruhe, /Ref 2/)
1	Einatmen von …/Aerosolen vermeiden	_	Inkorporation vermeiden
2	Schutzhandschuhe/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen	_	Schutzhandschuhe/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen
4	Achten Sie bei Verschüttungen auf eine gründliche Reinigung mit einem geeigneten Desinfektionsmittel.		Bei versehentlicher Kontamination gründliche Reinigung mit einem geeigneten Reinigungsmittel
5	_	Tische mit einem Papierhandtuch auslegen, auf dem die Testungen durchgeführt werden	Arbeitsflächen mit einer saugfähigen Unterlage auslegen, Handhabung in einer flachen Schale, die ebenfalls mit einer saugfähigen Unterlage ausgestattet ist
6	_	Die Testmaterialien können dann gemeinsam im zusammen-gefalteten Papierhandtuch entsorgt werden	Entsorgen der zusammengefalteten Unterlagen und Materialien in einem Behälter für radioaktive Abfälle
7	_	_	Ausziehen der Schutzhandschuhe so, dass keine Kontamination der Haut durch die Oberflächen der Handschuhe möglich ist
	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen	Nach der Testung sind die Tische mit einem Tensid-haltigen Reinigungsmittel abzuwischen. Die Hände mit Seife zu waschen oder zu desinfizieren.	Nach Beenden der Arbeiten Waschen der Hände und Prüfen der Kleidung auf Kontamination, ggf. kontaminierte Kleidung waschen / dekontaminieren
7	Freisetzen in die Umwelt vermeiden	Es ist darauf zu achten, dass keine Testflüssigkeiten verschüttet werden	Nach Beendigung der Arbeit: Prüfung auf Verschüttungen mit einem Kontaminationsdetektor auf den Arbeitsflächen, auf der Kleidung / Schuhen oder der Haut. Bei Detektion einer Kontamination Reinigung, bis keine radioaktive Substanz mehr nachweisbar

8	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe	Auch dürfen weder die Extraktionsflüssigkeit noch die Testflüssigkeit in die Augen gelangen. Sollte dies dennoch geschehen, sind sofort die Augen mit fließendem Wasser gut auszuspülen. Bei eintretenden Beschwerden oder Schmerzen ist unverzüglich Hausarzt oder Augenarzt aufzusuchen	Bei Beschwerden oder nachgewiesenen oberflächlichen Kontaminationen oder Inkorporationen Arzt konsultieren
9	Die beim Umgang mit Laborreagenzien üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten. Die Entsorgung aller Abfälle sollte gemäß den lokalen Richtlinien erfolgen.	Die Entsorgung der Testkits erfolgt in einem Mülleimer mit reißfestem Müllsack durch die Testperson nach Möglichkeit selbst. Die Müllsäcke sind abschließend fest zu verknoten. In dem Beipackzettel zu dem verteilten Testkit steht: „Das Testkit kann mit dem normalen Hausmüll unter Beachtung der örtlichen Vorschriften entsorgt werden“.	Entsorgung aller kontaminierten Materialien und Gerätschaften in speziellen Sammelbehältern für feste bzw. flüssige radioaktive Stoffe

*) Der Testkit, der vom Niedersächsischen Kultusministerium an die Schulen verteilt wird, enthält KEINE Sicherheitsinformationen und hat eine befristete Zulassung zur Eigenanwendung bis 24.5.2021

Der Vergleich zeigt, dass es deutliche Parallelen zwischen den Sicherheits-maßnahmen für schwach radioaktive Stoffe und denen für die Antigen Schnelltest Kits gibt. Das Sicherheitskonzept für radioaktive Stoffe ist erprobt und funktioniert nachweislich (Feststellung auch aufgrund einer langjährigen Praxis des Autors beim Arbeiten mit radioaktiven Stoffen).

Da die enthaltenen gefährlichen Stoffe (Goldnanopartikel, Kohlenstoffnanoröhrchen und Tenside / Surfactants) ein Risikopotential haben, das überwiegend in langfristigen Auswirkungen bei Körperkontakt, Inkorporation und Freisetzung in die Umwelt besteht, ist höchste Vorsicht und Sorgfalt geboten, weil die Schäden erst langfristig eintreten.

Es fällt auf, dass die Sicherheitsmaßnahmen bei dem Roche Produkt und bei dem vom NDS Kultusministerium bereitgestellten Produkten jeweils Lücken aufweisen, die Sicherheits – Konzepte also nicht durchgängig sind. Als besonders kritisch einzuschätzen sind folgende Punkte:

i. **Keine Sicherheitshinweise** in dem Beipackzettel für das Boson Biotech Produkt, das in Niedersachsen zur Anwendung kommt. Dies gilt auch für die anderen 3 neu analysierten Schnelltests.
ii. **Keine Schutzausrüstung** für die Anwendung an Niedersächsischen Schulen vorgeschrieben
iii. **Keine Möglichkeit**, kleinere verschüttete Flüssigkeitsmengen zu erkennen (bei radioaktiven Stoffen geht das mit einem Geigerzähler, also ist die Situation im Zusammenhang mit den Schnelltests wegen der geringeren Erkennbarkeit gefährlicher)

iv. **Keine Vorschrift**, dass Anwender nachgewiesene Fachkunde besitzen müssen
v. **Keine kontrollierte Umgebung** (wie in einem Labor), in Küchen möglicherweise Übertragung auf Speisen
vi. **Entsorgung im Hausmüll** ist bei den Auswirkungen auf Gewässer und Lebewesen nicht akzeptabel. Bei 16 Millionen Tests pro Woche und geschätzten 100µl Flüssigkeit sind das pro Woche 1600 Liter Schadstoff!

Befund 3:

Die Informationen zu Sicherheitsmaßnahmen sind in keiner Weise ausreichend, eine sichere Anwendung kann nur durch geschulte Personen erfolgen. Eine Anwendung durch Kinder und Jugendliche ist grundsätzlich auszuschließen! Die Entsorgung im normalen Hausmüll verursacht gravierende Umweltschäden, da bei 16 Millionen Schnelltests nach grober Schätzung über 1000 Liter umweltschädliche Flüssigkeit anfallen. Es fällt allgemein auf, dass im Vergleich zu den Beipackzetteln für Fachpersonal die Gebrauchsanweisungen für Laien weniger oder keine Hinweise auf Gesundheitsgefährdungen oder Vorsichtsmaßnahmen enthalten.

4. Diskussion der Analyseergebnisse im Kontext der gesellschaftlichen Realität

In Abschnitt 3 wurde dargelegt, dass von den in den Testkits enthaltenen Materialien signifikante Sicherheitsrisiken ausgehen und dass die Informationen zu Sicherheitsmaßnahmen gravierende Lücken aufweisen.

Es stellen sich bei der Bewertung und der Diskussion dieser Befunde drei Fragen:

1) **Ist wegen der festgestellten Sicherheitsmängel der massenhafte und regelmäßige Einsatz von Antigenschnelltests in der vorgesehenen Weise zu verantworten?**

   Die Antwort kann nach den vorliegenden Fakten nur ein eindeutiges Nein sein. Diese Tests müssen von geschultem Fachpersonal ausgeführt werden, und zwar

in geeigneter kontrollierter Umgebung mit angemessener Schutzausrüstung und einer verantwortungsvollen Entsorgung.

Eine Durchführung durch Laien oder Kinder führt zu signifikanten gesundheitlichen Risiken für Gesundheit und Umwelt und ist mindestens fragwürdig.

Außerdem lag vor der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung in mindestens einem Fall ein Verstoß gegen die EU REACH Verordnung vor, die rechtlich zu bewerten und ggf. strafrechtlich zu verfolgen ist.

Der oben beschriebene Test von Roche, der die in Europa nicht zugelassene Chemikalie enthält und für den die Ausnahmebestimmung in der REACH Verordnung nicht für Gebrauch durch Laien gültig ist, wurde inzwischen von der Stadt Hamburg zurückgezogen.

2) Ist eine massenhafte Durchführung der Tests durch Laien trotz der Risiken für Umwelt und Gesundheit der Anwender wegen des Infektionsgeschehens geboten?

Die Frage setzt stillschweigend voraus, dass die Strategie häufiges Testen mit Antigentests den Zweck, Infektionen zu reduzieren, erfüllen kann. Dies ist aber NICHT der Fall, denn

- Bei der momentanen Prävalenz von Covid-19 zeigt ein vom Robert Koch Institut zur Verfügung gestellter Rechner, dass von 20 positiven Tests bei den besten Testkits unter realistischen Annahmen 19 falsch positiv sind. Erste Erfahrungen in Bremen an Schulen bestätigen in etwa diese Berechnungen. Bei 40 000 Tests wurden 120 positive Antigentests festgestellt, von denen nur 15, also 12,5% mit PCR bestätigt wurden. (*Quelle: Weserkurier vom 28.3.2021*)

  In meiner Stellungnahme beim Gesundheitsausschuss des Bundestags (Anhörung am 17.5.2021) habe ich mit Hilfe der Daten des Robert Koch Instituts und Ergebnissen des Statistikinstituts der LMU München darauf hingewiesen dass das Infektionsrisiko für und von Schülern so klein ist, dass die Tests sinnlos sind und sofort eingestellt werden sollten, da sie (wie hier dargelegt), signifikante Gesundheitsrisiken beinhalten.

  ((https://www.bundestag.de/ausschuesse/a14/anhoerungen#url=L2F1c3NjaHVlc3NlL2ExNC9hbmhvZXJ1bmdlbi84NDA3OTItODQwNzky&mod=mod795762)

- Durch die relativ schlechte Sensitivität werden nach Untersuchungen des Cochrane Instituts 20 bis zu 60% der wirklichen Infektionen als negativ beurteilt, das heißt der „Schlupf“ dieses Test ist viel zu groß, als dass eine wirkungsvolle Reduktion von Infektionen an Schulen (die ohnehin sehr selten sind, siehe z.B. die Untersuchung Codaq 11 der Ludwig Maximilian Universität München) erwartet werden kann.

  https://www.covid19.statistik.uni-muenchen.de/pdfs/codaq_bericht_11.pdf

  Wenn man berücksichtigt, dass asymptomatische Personen niemanden anstecken können, und dass symptomatische Personen bei dem momentanen „Alarmzustand“ mit Sicherheit daheim bleiben werden, ist die Zahl der übersehenen Infektionen sehr wahrscheinlich vernachlässigbar.

- **Die Verwendung der Antigen Schnelltests ist „off label“**, will heißen diese Tests sind nur für Personen mit Covid-19 Symptomen validiert und haben nur für diesen Personenkreis eine Zulassung.
- Eine Verwendung des Tests von der Firma Roche ist nach den Vorgaben von REACH für Chemikalien nur für Forschungszwecke in einer kontrollierten Laborumgebung zulässig. Die Anwendung für Massentests in nicht kontrollierter Laborumgebung und ohne wissenschaftliche Begleitung ist nach der REACH Vorgabe unzulässig, stellt also eine gesetzeswidrige Handlung dar! Dies ist umso mehr der Fall, wenn eine solche Handlung behördlich angeordnet wird, ohne dass offensichtlich vorher weder eine Risikoanalyse noch eine Untersuchung auf Rechtmäßigkeit vorgenommen wurden. Es wurde offenbar in Hinblick auf diese kritische Rechtslage eine äußerst fragwürdige Ausgenehmigung erteilt.

5. Schlussfolgerungen / Handlungsempfehlungen

Sowohl für die Antigen Schnelltests als auch für den PCR Tests gilt, dass die mit Ethylenoxid sterilisierten Abstrich Stäbchen ein nicht hinzunehmendes Gesundheitsrisiko darstellen, wenn gleichzeitig in Lebensmitteln KEINERLEI Ethylenoxid Rückstände zugelassen sind (deshalb gibt es keinen Grenzwert für Lebensmittel!).

Es ist aufgrund der dargestellten Gefährdungen von Gesundheit und Umwelt im Zusammenhang mit den Antigen Schnelltests absolut inakzeptabel, die Antigen Schnelltests in die Hände von Laien oder gar Kindern zu geben. Die Anwendung in Massentests stellte für mindestens einen der Tests einen Verstoß gegen die EU Chemikalienverordnung REACH dar und war somit vor Erteilung der Ausnahmegenehmigung rechtswidrig.

Massenhafte Testungen führen nicht zu mehr Sicherheit, sondern erhöhen nur die falsch positiven PCR Tests und führen dazu, dass das Infektionsgeschehen nicht besser, sondern schlechter verfolgt werden kann.

Die Handlungsempfehlung kann also nur lauten:

Den Einsatz von massenhaften Antigentests durch Laien ist nicht sinnvoll und schädlich und sollte deshalb eingestellt werden. Tests sind nur dort durch dafür qualifiziertes Personal in Medizinlaboren durchzuführen, wo es sinnvoll ist, z.B. bei schneller Abklärung beim Vorliegen von Symptomen.

Sowohl bei Antigenschnelltests als auch bei PCR Tests ist das Testen von nicht symptomatischen Personen sinnlos, da in einer Studie mit 10 Millionen Personen in Wuhan Ende 2020 festgestellt wurde, dass dieser Personenkreis KEINE Infektionen verursacht.

Die Covid-19 Infektionsrisiken für Schüler, und die Risiken, die von Schülern ausgehen, sind so klein, dass die Verpflichtung zu Schnelltests an Schulen sinnlos ist. (siehe auch https://www.bundestag.de/resource/blob/843532/1aca5ffd3465fef8dd7f1e5a4628b00d/19_14_0337-16-_Prof-Dr-Werner-Bergholz_IfSG-data.pdf)

Weitere Quellenverweise:

Referenz 1:Persönliche Mitteilung von Dr. U. Reschgenger, Bundesanstalt für Materialprüfung BAM, Berlin, 12.4.2021

Referenz 2: 62. Kurs über Strahlenschutz, 7.1. – 18.1. 1974, Kernforschungszentrum Karlsruhe, Schule für Kerntechnik.

Revisionshistorie:

Rev. Nr. und Datum	Was wurde geändert	Anmerkungen
1 vom 16.4. 2021	Ersterstellung	-
2 vom 26.4. 2021	1) Info zu den Chemikalien in dem Siemens Healthineers Testkits 2) Information, dass Hamburg den dort verteilten Testkit zurückgezogen hat **3) Information zu einem zusätzlichen Gefährdungspotential durch die Teststäbchen** **4) Thematisiert, dass die Gebrauchs-anweisungen für Laien einen Teil der Sicherheitsaspekte unerwähnt lassen**	Thema 4) ist zwar erwähnt, eine rechtliche Bewertung ist ausdrücklich nicht Gegenstand dieses Dokuments, dies soll Anwälten und anderen Rechtssachverständigen vorbehalten bleiben. Der Inhalt dieses Dokuments ist nach bestem Wissen erstellt worden, eine Garantie für die Richtigkeit kann aber nicht gegeben werden.
3 vom 22.5. 2021	1) Infos zu den „Stacheln“ an Teststäbchen 2) Infos über weitere Testkits 3) Info zu einem Spucktest, der Kohlenstoff Nanoröhrchen statt Gold Nanopartikel enthält 4) Link zu meiner Stellungnahme beim Ausschuss für Gesundheit des Bundestags in der Anhörung vom 17.5.2021: Kein nennenswertes Risiko für Schüler und durch Schüler, Schnelltests sinnlos und gefährlich	(https://www.bundestag.de/ausschuesse/a14/anhoerungen#url=L2F1c3NjaHVlc3NlL2ExNC9hbmhvZXJ1bmdlbi84NDA3OTItODQwNzky&mod=mod795762)
4 vom 12.11 .2021	1) Ergänzende Informationen zu Ethylenoxid, insbesondere in Hinblick auf ein Dokument des Bundesinstituts für Risikobewertung vom 20.7.2021 2) Messungen zu Ethylenoxid - Rückständen auf den Alltagsgegenständen, insbesondere auf Q-Tips	„Gesundheitliche Bewertung von Ethylenoxid-Rückständen in Sesamsamen“ Aktualisierte Stellungnahme Nr. 024/2021 des BfR vom 20. Juli 2021* A. Lucas et al, „Damage of Office Supply, Personal

		Damage of Office Supply, PersonalUse Items, and Over-the-CounterMedical Devices after Sterilizationby Ethylene Oxide Gas, Electron Beam, and Gamma Radiation”
	3) Gefahrstoffinfos für Ethylenoxid	Sicherheitsdatenblatt Linde
	4) Stellungnahme Kobas der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung	„Mögliche gesundheitliche Gefährdungen durch die Anwendung von SARS-CoV-2-Schnelltests“, Dokument vom 11.5.2021.

Stellungnahme zur vorliegenden Gefährdungsanalyse von Covid-19 Schnelltests/PCR-Tests von Prof. Dr. Werner Bergholz:

I) AG-Schnelltests enthalten Gold Nanopartikel und mindestens in einem Fall eine nicht in Europa zugelassene Chemikalie, die jetzt eine Ausnahmegenehmigung erhalten hat. Alle diese Stoffe sind gesundheits- und umweltschädlich. Alle bisher untersuchten Beipackzettel zu Schnelltests weisen gesundheitsgefährdende Chemikalien auf. Ein Spucktest beruht auf Kohlenstoffnanoröhrchen, auch ein Nanomaterial, das grundsätzlich der europäischen REACH Chemikalienverordnung unterliegt.

Antwort:

Zurzeit sind eine Reihe an Covid-19 AG-Schnelltests als Selbsttests nach den strengen Regeln des Medizinproduktegesetzes in Österreich zugelassen. Diese AG-Schnelltests beruhen auf unterschiedlichen Technologien. Die unter Punkt I) von Prof. Bergholz festgestellten Punkte sind nicht allgemein für alle verfügbaren AG-Schnelltests gültig, sondern ist eine Aneinanderreihung von unterschiedliche Produkte betreffenden Behauptungen.

Konkret kommt in Österreich in den Schulen das Produkt Flowflex SARS-Cov2 Antigen Test vom Hersteller *ACON Biotech* (*Hangzhou*) *Co*., *Ltd.* zur Anwendung. Dieser AG-Test ist kein Spucktest, womit ein Teil obiger Behauptungen (Kohlenstoffnanoröhrchen) wegfällt.

Das von ACON Biotech ausgestellte Sicherheitsdatenblatt muss die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 — Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP- Gesetzgebung)) erfüllen und alle in oben genannter Verordnung gelisteten Gefahrenstoffe anführen. Genauso müssen Verpackung und Beipacktext mit entsprechenden Gefahrensymbolen und Hinweisen versehen werden, wenn erforderlich. Sowohl das Sicherheitsdatenblatt als auch die korrekte Kennzeichnung des Tests bzw. des Beipacktexts Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test zur Eigenanwendung wurden der TÜV Süd GmbH (München) als unabhängige, staatlich autorisierte benannte Stelle überprüft und die korrekte Kennzeichnung und Einhaltung der gesetzlichen Normen bestätigt.

Das vorgelegte Sicherheitsdatenblatt bescheinigt, dass dieses Produkt nicht die Kriterien für die Einstufung in eine Gefahrenklasse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 erfüllt.

Das im Extraktionspuffer verwendete Natriumazid ist zwar in Reinsubstanz als gefährliche Substanz einzustufen, aufgrund der geringen Konzentration in der Pufferlösung beeinflusst dies die Klassifizierung des Produkts als ungefährliches Stoffgemisch jedoch nicht. Ebensolches gilt für den Inhaltsstoff Triton X-100.

Die geringe Konzentration an Natriumazid dient dazu, die Pufferlösung keimfrei zu halten. Da sowohl Natriumazid als auch Triton X-100 nur in geringen Konzentrationen in der Pufferlösung vorkommen, ist der Einsatz unbedenklich. (Mögliche Reaktionen in Bezug auf diese Substanzen treten nur dann auf, wenn sie in hoher Konzentration eingeatmet würden, oder hochkonzentriert mit der Haut in Berührung kämen).

Somit wurde das Produkt Flowflex SARS-CoV2 Antigen Rapid Test von der TÜV-Süd GmbH auch als Selbsttest zertifiziert.

Wir dürfen darauf hinweisen, dass im Umfeld des Schulunterrichts generell Aufmerksamkeit bei der korrekten Handhabung von Materialen geboten ist, ob dies nun die Flüssigkeit eines Selbsttests ist, oder aber Malfarbe, ein Klebestift, etc.

Alle Informationen zum korrekten Umgang mit den eingesetzten Selbsttests finden Sie auf unserer Website:
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/selbsttest.html

II) Es ist nach wissenschaftlichen Untersuchungen davon auszugehen, dass die Abstrichstäbchen sowohl für die Antigenschnelltests als auch für die CR Tests von der Ethylenoxid (EO) Sterilisierung 50 mal so viel EO auf den Oberflächen enthalten wie die täglich erlaubte Menge für beruflich exponierte Personen. In Lebensmitteln darf überhaupt kein EO enthalten sein, da es extrem krebserregend und erbgutschädigend ist. Die teilweise auf Packungen angegebene Sterilisierung mit Gammastrrahlen (R) wäre unbedenklich, eine Sterilisierung von täglich mehreren Millionen Stück erscheint wegen der hohen Kosten und beschränkter Bestrahlungskapazitäten aber unrealistisch und deswegen ohne Zertifikatsnachweis über die Bestrahlung als unglaubwürdig.

Antwort:

Die Abstrichstäbchen werden laut Hersteller mit Ethylenoxid sterilisiert, jedoch unterliegen sterile Produkte speziellen Anforderungen (ISO 10993-7:2008, EN 556-1:2001) und gesetzlichen Grenzwerten, die vom Hersteller einzuhalten sind um eine Gefährdung so weit wie möglich zu reduzieren. Als unabhängige und staatlich autorisierte Stelle wurde vom TÜV Süd die Einhaltung der Anforderungen geprüft und bestätigt. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Anwendung von Flowflex Abstrichstäbchen unbedenklich ist.

III) Ein zusätzlicher Schaden wird durch die abrasiven Abstrichstäbchen verursacht, da diese die Schleimhäute verletzen, häufig zu Nasenbluten führen, Fremdkörper auf den Schleimhäuten hinterlassen und im Extremfall bei Nasenabstrichen zum Austritt von Gehirnwasser führen können.

Antwort:

Im Schulsetting wird der Abstrich nicht nasopharyngeal, sondern im vorderen Nasenbereich vorgenommen. Damit kann die Gefahr von Verletzungen, wie der Austritt von Gehirnwasser ausgeschlossen werden. Auch die Meldung von häufig auftretendem Nasenbluten nach Abstrich im vorderen Nasenbereich ist dem BMBWF trotz des breiten und hoch frequenten Einsatzes von AG Selbsttests in der Schule bislang nicht gemeldet worden. Das Produktrisikomanagement für mögliche Risiken bei fehlerhaftem Gebrauch wurde vom TÜV Süd geprüft und bestätigt. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass der Test zur Selbstanwendung sicher ist.

Die in den Beipackzetteln wegen der Gefahrstoffe geforderten Schutzmaßnahmen sind uneinheitlich, sie reichen von keiner Angabe bis ca. 80% der eigentlich zu erwähnenden Schutzmaßnahmen. Beipackzettel für den Laiengebrauch unterschlagen oft wichtige Informationen zu Gefahrstoffen und Schutzvorkehrungen komplett und enthalten meistens überhaupt keine näheren Informationen zu den Chemikalien.

Antwort:

Der Inhalt des Beipackzettels des Produkts ACON Flowflex SARS-CoV2 Rapid Test wurde auf Konformität gemäß der Norm EN ISO 18113-4:2011 vom TÜV Süd als unabhängige und staatlich autorisierte Stelle auf Korrektheit geprüft und die korrekte Kennzeichnung und Einhaltung der gesetzlichen Normen bestätigt.

IV) Die Durchführung der Tests durch Laien in häuslicher Umgebung oder in Klassenräumen verstößt gegen allgemeine Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit gesundheitsschädlichen Chemikalien und in mindestens einem Fall gegen Vorschriften der europäischen Chemikalienvorordnung REACH und war somit vor der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung rechtswidrig.

Antwort:

Das Produkt ACON Flowflex SARS-CoV-2 Rapid Test wurde seitens der TÜV SÜD GmbH für die Selbstanwendung zertifiziert (EC Design Examination Certificate Annex III.5/6IVD). Die Zertifizierung bestätigt, dass die Gesetze, Normen, Richtlinien und Verordnungen zur Eigenanwendung der Tests für Laien eingehalten werden. Die Durchführung in häuslicher Umgebung oder in Klassenräumen ist somit unbedenklich und gesetzeskonform.

V) Die massenhafte Anwendung der Antigenschnelltests und PCR Tests ist sinnlos, da sie bei realistischer Betrachtung keinen positiven Effekt auf das Infektionsgeschehen haben kann. Dies gilt in besonderem Maße für die Anwendung bei Schülern, für die das Risiko von Hospitalisierung (also einem schweren Verlauf) verschwindend gering ist, und von Schülern geht auch kein signifikantes Infektionsrisiko für andere Altersgruppen aus. Dies gilt aber auch im Berufsalltag, da für unter Sechzigjährige das Risiko ebenfalls sehr klein ist, vergleichbar mit dem Risiko einer mittleren Grippe.

Antwort:

Die Anwendung von regelmäßigen Antigen- und PCR-Tests in österreichischen Schulen ermöglicht es, infizierte Personen schnell zu erkennen und Infektionsketten effektiver zu durchbrechen. Das Schulscreening trägt letztendlich dazu bei, dass Schulen offengehalten werden können.

Es ist richtig, dass Kinder und Jugendliche primär nicht zur Hochrisikogruppe gehören, aber die Schule durch das Zusammenkommen vieler Schüler:innen und Lehrpersonen Ort für eine rasche Infektionsausbreitung sein kann, die es bestmöglich zu unterbinden gilt. Zudem ist auch das Lehrpersonal bzw. die Eltern und Familienangehörigen der Schüler:innen zu schützen, die naturgemäß im täglichen Kontakt mit den Schüler:innen stehen und altersbedingt ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf haben.

VI) Es wird empfohlen, die Antigenschnelltests ausschließlich durch Fachpersonal in dafür ausgestatteten Laboren und nur bei symptomatischen Personen einzusetzen.

Antwort:

ACON Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid wurden seitens des TÜV Süd für die Selbstanwendung zertifiziert. (EC Design Examination Certificate Annex III.5/6IVD) Die Tests sind daher auch zum Laiengebrauch ohne spezielle Laborausrüstung geeignet. Bestätigt ist dies durch eine Laienstudie mit symptomatischen und asymptomatischen Proband:innen, die vom Hersteller durchgeführt, und vom TÜV Süd als unabhängige und staatlich autorisierte Stelle geprüft wurde.

Anzahl der teil- und vollimmunisierten Personen nach Alter und Bundesland sowie Bevölkeru

	Burgenland			Kärnten			Nie
Alter	Bevölkerung	1. Dosis	Vollimmuni	Bevölkerung	1. Dosis	Vollimmuni	Bevölkerung
12 Jahre*	2,744	809	607	5,197	690	503	16,669
13 Jahre	2,735	1,275	1,058	5,155	1,243	987	16,250
14 Jahre	2,704	1,540	1,314	5,388	1,622	1,368	17,005
15 Jahre	2,685	1,644	1,444	5,346	1,979	1,665	17,033
16 Jahre	2,818	1,811	1,613	5,390	2,320	2,011	17,344
17 Jahre	2,735	2,019	1,839	5,350	2,692	2,418	17,048
18 Jahre	2,678	2,026	1,912	5,297	3,016	2,763	17,256
19 Jahre	2,717	2,027	1,940	5,259	3,114	2,883	16,430

Anteil der teil- und vollimmunisierter Personen je Altergruppe und Bundesland in %

Alter	Burgenland		Kärnten		Nie
12 Jahre*	29.48	22.12	13.28	9.68	
13 Jahre	46.62	38.68	24.11	19.15	
14 Jahre	56.95	48.59	30.10	25.39	
15 Jahre	61.23	53.78	37.02	31.14	
16 Jahre	64.27	57.24	43.04	37.31	
17 Jahre	73.82	67.24	50.32	45.20	
18 Jahre	75.65	71.40	56.94	52.16	
19 Jahre	74.60	71.40	59.21	54.82	

Farbcodierung	
1. Dosis	vollimmunisiert
<30%	<30%
30 - 49,99%	30 - 49,99%
50 - 59,99%	50 - 59,99%
60 - 69,00%	60 - 69,99%
>70%	>70%

Legende:	
Bevölkerung	aktuelle Bevölkerungszahlen der Statistik Austria (2021) nach Geburtsjahrg
Alter	nach Geburtsjahrgängen, nicht nach Geburtsdatum.
1. Dosis	Personen die die erste Dosis eines Impfstoffes erhalten haben
Vollimmunisiert	Immunisierung durch Impfung (2 Teilimpfungen bzw. Impfstoff mit nur einer oder Immunisierung durch Genesung und eine Impfung

* Geburtsjahrgang 2009, daher niedrigere Imfquote weil noch nicht alle den 12. Geburtstag hatten

ıngszahl								
derösterreich			Oberösterreich			Salzburg		
1.Dosis	Vollimmuni	Bevölkerun	1.Dosis	Vollimmuni	Bevölkerun	1. Dosis		Vollimmuni
4,468	3,487	14,758	2,138	1,630	5,333	845		587
7,160	6,194	14,613	3,732	3,134	5,326	1,500		1,159
8,157	7,254	14,849	4,555	3,930	5,346	1,767		1,390
9,558	8,582	14,930	5,586	4,852	5,541	2,187		1,842
10,774	9,844	15,201	6,949	6,158	5,579	2,731		2,380
11,689	10,882	14,958	7,823	7,057	5,503	2,923		2,636
12,015	11,355	15,385	8,405	7,784	5,816	3,174		2,946
12,551	11,931	15,046	9,135	8,574	5,639	3,590		3,386

derösterreich		Oberösterreich		Salzburg	
26.80	20.92	14.49	11.04	15.84	11.01
44.06	38.12	25.54	21.45	28.16	21.76
47.97	42.66	30.68	26.47	33.05	26.00
56.11	50.38	37.41	32.50	39.47	33.24
62.12	56.76	45.71	40.51	48.95	42.66
68.57	63.83	52.30	47.18	53.12	47.90
69.63	65.80	54.63	50.59	54.57	50.65
76.39	72.62	60.71	56.99	63.66	60.05

ıgang

r Impfung)

Steiermark			Tirol			Vorarlberg	
Bevölkerung	1. Dosis	Vollimmuni	Bevölkerung	1. Dosis	Vollimmuni	Bevölkerung	1. Dosis
11,081	2,153	1,608	7,122	1,611	1,053	4,148	734
10,999	3,553	2,915	7,130	2,523	1,913	4,167	1,293
11,106	4,305	3,694	7,284	3,123	2,483	4,222	1,576
11,350	5,198	4,471	7,317	3,604	3,022	4,334	1,951
11,394	6,071	5,430	7,497	4,174	3,673	4,347	2,388
11,364	6,784	6,163	7,271	4,714	4,281	4,159	2,672
11,662	7,209	6,748	7,476	4,854	4,508	4,396	2,757
11,560	7,795	7,392	7,491	5,133	4,859	4,290	2,876

Steiermark			Tirol			Vorarlberg
19.43	14.51		22.62	14.79		17.70
32.30	26.50		35.39	26.83		31.03
38.76	33.26		42.87	34.09		37.33
45.80	39.39		49.26	41.30		45.02
53.28	47.66		55.68	48.99		54.93
59.70	54.23		64.83	58.88		64.25
61.82	57.86		64.93	60.30		62.72
67.43	63.94		68.52	64.86		67.04

	Wien			Gesamt		
Vollimmuni	Bevölkerung	1. Dosis	Vollimmuni	Bevölkerung	1. Dosis	Vollimmunisiert
523	17,912	4,696	3,690	84,964	18,217	13,744
1,080	17,403	7,311	6,328	83,778	29,726	24,869
1,336	17,595	8,056	6,945	85,499	34,846	29,825
1,674	17,258	9,263	7,975	85,794	41,155	35,675
2,122	17,374	10,093	8,768	86,944	47,475	42,124
2,470	17,272	11,104	9,778	85,660	52,637	47,695
2,567	18,636	11,809	10,743	88,602	55,519	51,539
2,738	19,817	13,231	12,301	88,249	59,895	56,373

	Wien			Gesamt	
12.61		26.22	20.60	21.44	16.18
25.92		42.01	36.36	35.48	29.68
31.64		45.79	39.47	40.76	34.88
38.62		53.67	46.21	47.97	41.58
48.82		58.09	50.47	54.60	48.45
59.39		64.29	56.61	61.45	55.68
58.39		63.37	57.65	62.66	58.17
63.82		66.77	62.07	67.87	63.88

www.parlament.gv.at

2021-10-06, Impfdashboard

Anzahl der teil- und vollimmunisierten Personen nach Alter und Bundesland sowie Bevölkerungszahl

	Burgenland		Kärnten		Niederösterreich		Oberösterreich		Salzburg		Steiermark		Tirol		Vorarlberg		Wien		Gesamt	
Alter	**1. Dosis**	**Vollimmu**	**1. Dosis**	**Vollimmu**	**1.Dosis**	**Vollimmu**	**1.Dosis**	**Vollimmu**	**1. Dosis**	**Vollimmu**	**1. Dosis**	**Vollimmu**	**1. Dosis**	**Vollimmu**	**1. Dosis**	**Vollimmu**	**1. Dosis**	**Vollimmu**	**1. Dosis**	**Vollimmunisiert**
12 Jahre*	809	607	690	503	4,468	3,487	2,138	1,630	845	587	2,153	1,608	1,611	1,053	734	523	4,696	3,690	18,217	13,744
13 Jahre	1,275	1,058	1,243	987	7,160	6,194	3,732	3,134	1,500	1,159	3,553	2,915	2,523	1,913	1,293	1,080	7,311	6,328	29,726	24,869
14 Jahre	1,540	1,314	1,622	1,368	8,157	7,254	4,555	3,930	1,767	1,390	4,305	3,694	3,123	2,483	1,576	1,336	8,056	6,945	34,846	29,825
15 Jahre	1,644	1,444	1,979	1,665	9,558	8,582	5,586	4,852	2,187	1,842	5,198	4,471	3,604	3,022	1,951	1,674	9,263	7,975	41,155	35,675
16 Jahre	1,811	1,613	2,320	2,011	10,774	9,844	6,949	6,158	2,731	2,380	6,071	5,430	4,174	3,673	2,388	2,122	10,093	8,768	47,475	42,124
17 Jahre	2,019	1,839	2,692	2,418	11,689	10,882	7,823	7,057	2,923	2,636	6,784	6,163	4,714	4,281	2,672	2,470	11,104	9,778	52,637	47,695
18 Jahre	2,026	1,912	3,016	2,763	12,015	11,355	8,405	7,784	3,174	2,946	7,209	6,748	4,854	4,508	2,757	2,567	11,809	10,743	55,519	51,539
19 Jahre	2,027	1,940	3,114	2,883	12,551	11,931	9,135	8,574	3,590	3,386	7,795	7,392	5,133	4,859	2,876	2,738	13,231	12,301	59,895	56,373

Anteil der teil- und vollimmunisierter Personen je Altergruppe und Bundesland in %

Alter	**Burgenland**		**Kärnten**		**Niederösterreich**		**Oberösterreich**		**Salzburg**		**Steiermark**		**Tirol**		**Vorarlberg**		**Wien**		**Gesamt**	
12 Jahre*	29.48	22.12	13.28	9.68	26.80	20.92	14.49	11.04	15.84	11.01	19.43	14.51	22.62	14.79	17.70	12.61	26.22	20.60	21.44	16.18
13 Jahre	46.62	38.68	24.11	19.15	44.06	38.12	25.54	21.45	28.16	21.76	32.30	26.50	35.39	26.83	31.03	25.92	42.01	36.36	35.48	29.68
14 Jahre	56.95	48.59	30.10	25.39	47.97	42.66	30.68	26.47	33.05	26.00	38.76	33.26	42.87	34.09	37.33	31.64	45.79	39.47	40.76	34.88
15 Jahre	61.23	53.78	37.02	31.14	56.11	50.38	37.41	32.50	39.47	33.24	45.80	39.39	49.26	41.30	45.02	38.62	53.67	46.21	47.97	41.58
16 Jahre	64.27	57.24	43.04	37.31	62.12	56.76	45.71	40.51	48.95	42.66	53.28	47.66	55.68	48.99	54.93	48.82	58.09	50.47	54.60	48.45
17 Jahre	73.82	67.24	50.32	45.20	68.57	63.83	52.30	47.18	53.12	47.90	59.70	54.23	64.83	58.88	64.25	59.39	64.29	56.61	61.45	55.68
18 Jahre	75.65	71.40	56.94	52.16	69.63	65.80	54.63	50.59	54.57	50.65	61.82	57.86	64.93	60.30	62.72	58.39	63.37	57.65	62.66	58.17
19 Jahre	74.60	71.40	59.21	54.82	76.39	72.62	60.71	56.99	63.66	60.05	67.43	63.94	68.52	64.86	67.04	63.82	66.77	62.07	67.87	63.88

Farbcodierung	
1. Dosis	vollimmunisiert
<30%	<30%
30 - 49,9	30 - 49,99%
50 - 59,9	50 - 59,99%
60 - 69,0	60 - 69,99%
>70%	>70%

Legende:	
Bevölkerung	aktuelle Bevölkerungszahlen der Statistik Austria (2021) nach Geburtsjahrgang
Alter	nach Geburtsjahrgängen, nicht nach Geburtsdatum.
1. Dosis	Personen die die erste Dosis eines Impfstoffes erhalten haben bzw. Impfstoff mit nur einer Impfung) oder
Vollimmunisiert	Immunisierung durch Genesung und eine Impfung

* Geburtsjahrgang 2009, daher niedrigere Imfquote weil noch nicht alle den 12. Geburtstag hatten

Daten unter "Gesamt" enthalten auch Impfungen, die an Personen ohne Wohnsitz in Österreich verabreicht wurden, z.B. Grenzpendler/innen

Daten dienen der internen Steuerung und nicht zur Veröffentlichung

KW 38

2021-09-22, Impfdashboard

Anteil der teil- und vollimmunisierter Personen je Altergruppe und Bundesland in %

Alter	Burgenland		Kärnten		Niederösterreich		Oberösterreich		Salzburg		Steiermark		Tirol		Vorarlberg		Wien		Gesamt	
12 Jahre*	25.22	18.88	11.60	7.74	23.68	17.70	12.70	9.14	12.71	8.16	16.84	12.00	16.88	11.95	15.48	10.68	22.88	17.42	18.48	13.50
13 Jahre	42.63	35.43	22.00	16.26	41.09	34.44	23.75	19.26	24.26	18.74	29.44	23.32	29.64	23.35	28.87	23.37	38.74	32.55	32.48	26.52
14 Jahre	53.14	44.42	27.65	21.84	45.36	39.07	28.79	23.67	28.11	21.68	36.02	29.61	37.38	30.16	35.32	29.37	42.16	35.50	37.70	31.34
15 Jahre	57.24	50.17	34.31	27.48	53.28	46.51	35.24	29.69	35.79	29.60	42.70	35.79	44.72	37.15	42.27	35.95	49.52	41.94	44.79	37.95
16 Jahre	60.40	54.12	40.28	33.62	59.23	53.30	43.08	37.69	45.46	38.64	50.39	44.30	52.22	45.07	52.36	45.73	53.74	46.11	51.47	44.94
17 Jahre	70.13	64.61	47.35	41.76	66.40	61.03	49.73	44.34	50.66	45.12	57.04	51.36	62.03	55.73	62.15	56.91	60.11	51.88	58.65	52.47
18 Jahre	73.41	69.12	54.80	49.80	67.97	63.72	52.66	48.41	52.15	48.31	59.76	55.50	62.68	58.01	61.19	56.76	59.16	53.56	60.29	55.61
19 Jahre	72.84	69.60	57.84	52.96	74.81	70.63	58.87	55.20	62.01	58.06	65.29	61.43	66.91	62.81	66.64	63.73	62.06	57.40	65.59	61.38

KW 39

2021-09-29, Impfdashboard

Anteil der teil- und vollimmunisierter Personen je Altergruppe und Bundesland in %

Alter	Burgenland		Kärnten		Niederösterreich		Oberösterreich		Salzburg		Steiermark		Tirol		Vorarlberg		Wien		Gesamt	
12 Jahre*	27.73	20.41	12.43	8.64	25.24	19.32	13.59	9.89	14.33	9.66	18.24	13.15	21.62	13.51	16.54	11.35	24.91	18.97	20.26	14.79
13 Jahre	44.31	36.93	23.20	17.56	42.62	36.30	24.77	20.23	26.55	20.37	31.02	24.86	34.22	25.30	30.02	24.43	40.50	34.42	34.27	28.10
14 Jahre	55.25	46.26	28.88	23.53	46.82	40.98	29.87	24.91	30.86	23.92	37.48	31.51	41.94	32.41	36.33	30.25	44.24	37.43	39.56	33.13
15 Jahre	59.18	51.88	35.82	29.16	54.89	48.42	36.56	30.87	37.95	31.69	44.42	37.82	47.97	39.35	43.98	37.24	52.09	44.26	46.77	39.84
16 Jahre	62.31	55.82	41.61	35.51	60.81	55.06	44.54	38.94	47.39	40.94	51.97	46.03	54.58	47.35	53.62	46.93	56.25	48.41	53.32	46.79
17 Jahre	71.88	66.07	48.71	43.78	67.47	62.46	51.17	45.65	52.14	46.81	58.54	52.98	63.58	57.42	63.31	58.24	62.39	54.24	60.24	54.19
18 Jahre	75.09	70.69	56.20	51.27	69.01	65.04	53.70	49.46	53.70	49.97	60.92	56.76	64.06	59.32	62.22	57.85	60.89	55.39	61.63	57.03
19 Jahre	74.60	71.37	59.27	54.69	75.85	71.92	60.10	56.39	63.42	59.85	66.30	62.80	67.87	64.01	67.95	64.50	63.61	59.04	66.89	62.82

KW 40

2021-10-06, Impfdashboard

Anteil der teil- und vollimmunisierter Personen je Altergruppe und Bundesland in %

Alter	Burgenland		Kärnten		Niederösterreich		Oberösterreich		Salzburg		Steiermark		Tirol		Vorarlberg		Wien		Gesamt	
12 Jahre*	29.48	22.12	13.28	9.68	26.80	20.92	14.49	11.04	15.84	11.01	19.43	14.51	22.62	14.79	17.70	12.61	26.22	20.60	21.44	16.18
13 Jahre	46.62	38.68	24.11	19.15	44.06	38.12	25.54	21.45	28.16	21.76	32.30	26.50	35.39	26.83	31.03	25.92	42.01	36.36	35.48	29.68
14 Jahre	56.95	48.59	30.10	25.39	47.97	42.66	30.68	26.47	33.05	26.00	38.76	33.26	42.87	34.09	37.33	31.64	45.79	39.47	40.76	34.88
15 Jahre	61.23	53.78	37.02	31.14	56.11	50.38	37.41	32.50	39.47	33.24	45.80	39.39	49.26	41.30	45.02	38.62	53.67	46.21	47.97	41.58
16 Jahre	64.27	57.24	43.04	37.31	62.12	56.76	45.71	40.51	48.95	42.66	53.28	47.66	55.68	48.99	54.93	48.82	58.09	50.47	54.60	48.45
17 Jahre	73.82	67.24	50.32	45.20	68.57	63.83	52.30	47.18	53.12	47.90	59.70	54.23	64.83	58.88	64.25	59.39	64.29	56.61	61.45	55.68
18 Jahre	75.65	71.40	56.94	52.16	69.63	65.80	54.63	50.59	54.57	50.65	61.82	57.86	64.93	60.30	62.72	58.39	63.37	57.65	62.66	58.17
19 Jahre	74.60	71.40	59.21	54.82	76.39	72.62	60.71	56.99	63.66	60.05	67.43	63.94	68.52	64.86	67.04	63.82	66.77	62.07	67.87	63.88

www.parlament.gv.at

Anzahl der teil- und vollimmunisierten Personen nach Alter und Bundesland sowie Bevölkeru

	Burgenland			Kärnten			Nie
Alter	**Bevölkerung**	**1. Dosis**	**Vollimmuni**	**Bevölkerung**	**1. Dosis**	**Vollimmuni**	**Bevölkerung**
19 Jahre	2,717	2,027	1,940	5,259	3,114	2,883	16,430
20 - 24	13481	9,954	9,586	27,429	15,395	14,476	85,815
25- 29	14,710	10,070	9,659	31,376	16,268	15,343	95,061
30 - 34	16,284	11,347	10,922	33,537	17,922	17,027	101,641

Anteil der teil- und vollimmunisierter Personen je Altergruppe und Bundesland in %

Alter	**Burgenland**		**Kärnten**		**Nie**
19 Jahre	74.60	71.40	59.21	54.82	
20 - 24	73.84	71.11	56.13	52.78	
25- 29	68.46	65.66	51.85	48.90	
30 - 34	69.68	67.07	53.44	50.77	

Farbcodierung	
1. Dosis	vollimmunisiert
<30%	<30%
30 - 49,99%	30 - 49,99%
50 - 59,99%	50 - 59,99%
60 - 69,00%	60 - 69,99%
>70%	>70%

Legende:	
Bevölkerung	aktuelle Bevölkerungszahlen der Statistik Austria (2021) nach Geburtsjahrg
Alter	nach Geburtsjahrgängen, nicht nach Geburtsdatum.
1. Dosis	Personen die die erste Dosis eines Impfstoffes erhalten haben
Vollimmunisiert	Immunisierung durch Impfung (2 Teilimpfungen bzw. Impfstoff mit nur einer oder Immunisierung durch Genesung und eine Impfung

ıngszahl								
derösterreich			Oberösterreich			Salzburg		
1.Dosis	Vollimmuni	Bevölkerun(	1.Dosis	Vollimmuni	Bevölkerun(	1. Dosis		Vollimmuni
12,551	11,931	15,046	9,135	8,574	5,639	3,590		3,386
59,801	57,178	84,123	47,647	45,160	31,864	18,412		17,419
60,892	58,170	97,116	52,128	49,464	37,174	20,794		19,785
67,451	64,546	100,179	55,414	52,532	38,379	22,365		21,314

derösterreich		Oberösterreich		Salzburg	
76.39	72.62	60.71	56.99	63.66	60.05
69.69	66.63	56.64	53.68	57.78	54.67
64.06	61.19	53.68	50.93	55.94	53.22
66.36	63.50	55.31	52.44	58.27	55.54

ıgang

r Impfung)

Steiermark			Tirol			Vorarlberg	
Bevölkerung	1. Dosis	Vollimmuni	Bevölkerung	1. Dosis	Vollimmuni	Bevölkerung	1. Dosis
11,560	7,795	7,392	7,491	5,133	4,859	4,290	2,876
68,943	41,833	39,843	44,560	27,234	25,806	22,491	14,185
81,256	49,747	47,584	53,782	32,577	30,930	25,784	15,546
82,380	51,852	49,754	53,522	33,862	32,242	27,084	16,513

Steiermark			Tirol		Vorarlberg
67.43	63.94		68.52	64.86	67.04
60.68	57.79		61.12	57.91	63.07
61.22	58.56		60.57	57.51	60.29
62.94	60.40		63.27	60.24	60.97

		Wien			Gesamt	
Vollimmuni	Bevölkerung	1. Dosis	Vollimmuni	Bevölkerung	1. Dosis	Vollimmunisiert
2,738	19,817	13,231	12,301	88,249	59,895	56,373
13,541	128,027	80,667	76,153	506,733	320,964	304,260
14,919	159,203	105,633	100,750	595,462	372,287	354,313
15,825	160,493	110,477	105,454	613,499	394,895	376,542

	Wien			Gesamt	
63.82		66.77	62.07	67.87	63.88
60.21		63.01	59.48	63.34	60.04
57.86		66.35	63.28	62.52	59.50
58.43		68.84	65.71	64.37	61.38

2021-10-06, Impfdashboard

Anzahl der teil- und vollimmunisierten Personen nach Alter und Bundesland sowie Bevölkerungszahl

	Burgenland		Kärnten		Niederösterreich		Oberösterreich		Salzburg		Steiermark		Tirol		Vorarlberg		Wien		Gesamt	
Alter	**1. Dosis**	**Vollimmu**	**1. Dosis**	**Vollimmu**	**1.Dosis**	**Vollimmu**	**1.Dosis**	**Vollimmu**	**1. Dosis**	**Vollimmu**	**1. Dosis**	**Vollimmu**	**1. Dosis**	**Vollimmu**	**1. Dosis**	**Vollimmu**	**1. Dosis**	**Vollimmu**	**1. Dosis**	**Vollimmunisiert**
19 Jahre	2,027	1,940	3,114	2,883	12,551	11,931	9,135	8,574	3,590	3,386	7,795	7,392	5,133	4,859	2,876	2,738	13,231	12,301	59,895	56,373
20 - 24	9,954	9,586	15,395	14,476	59,801	57,178	47,647	45,160	18,412	17,419	41,833	39,843	27,234	25,806	14,185	13,541	80,667	76,153	320,964	304,260
25- 29	10,070	9,659	16,268	15,343	60,892	58,170	52,128	49,464	20,794	19,785	49,747	47,584	32,577	30,930	15,546	14,919	105,633	100,750	372,287	354,313
30 - 34	11,347	10,922	17,922	17,027	67,451	64,546	55,414	52,532	22,365	21,314	51,852	49,754	33,862	32,242	16,513	15,825	110,477	105,454	394,895	376,542

Anteil der teil- und vollimmunisierter Personen je Altergruppe und Bundesland in %

Alter	**Burgenland**		**Kärnten**		**Niederösterreich**		**Oberösterreich**		**Salzburg**		**Steiermark**		**Tirol**		**Vorarlberg**		**Wien**		**Gesamt**	
19 Jahre	74.60	71.40	59.21	54.82	76.39	72.62	60.71	56.99	63.66	60.05	67.43	63.94	68.52	64.86	67.04	63.82	66.77	62.07	67.87	63.88
20 - 24	73.84	71.11	56.13	52.78	69.69	66.63	56.64	53.68	57.78	54.67	60.68	57.79	61.12	57.91	63.07	60.21	63.01	59.48	63.34	60.04
25- 29	68.46	65.66	51.85	48.90	64.06	61.19	53.68	50.93	55.94	53.22	61.22	58.56	60.57	57.51	60.29	57.86	66.35	63.28	62.52	59.50
30 - 34	69.68	67.07	53.44	50.77	66.36	63.50	55.31	52.44	58.27	55.54	62.94	60.40	63.27	60.24	60.97	58.43	68.84	65.71	64.37	61.38

Farbcodierung	
1. Dosis	vollimmunisiert
<30%	<30%
30 - 49,9	30 - 49,99%
50 - 59,9	50 - 59,99%
60 - 69,0	60 - 69,99%
>70%	>70%

Legende:

Bevölkerung	aktuelle Bevölkerungszahlen der Statistik Austria (2021) nach Geburtsjahrgang
Alter	nach Geburtsjahrgängen, nicht nach Geburtsdatum.
1. Dosis	Personen die die erste Dosis eines Impfstoffes erhalten haben
Vollimmunisiert	bzw. Impfstoff mit nur einer Impfung) oder Immunisierung durch Genesung und eine Impfung

Daten unter "Gesamt" enthalten auch Impfungen, die an Personen ohne Wohnsitz in Österreich verabreicht wurden, z.B. Grenzpendler/innen

Daten dienen der internen Steuerung und nicht zur Veröffentlichung

www.parlament.gv.at

KW 38

2021-09-22, Impfdashboard

Anteil der teil- und vollimmunisierter Personen je Altergruppe und Bundesland in %

Alter	Burgenland		Kärnten		Niederösterreich		Oberös
19 Jahre	72.84	69.60	57.84	52.96	74.81	70.63	58.87
20 - 24	72.53	70.03	54.40	50.82	68.53	65.50	55.05
25- 29	66.46	63.75	49.86	46.86	62.59	59.70	52.05
30 - 34	67.59	65.19	51.66	49.01	64.47	61.60	53.72

KW 39

2021-09-29, Impfdashboard

Anteil der teil- und vollimmunisierter Personen je Altergruppe und Bundesland in %

Alter	Burgenland		Kärnten		Niederösterreich		Oberös
19 Jahre	74.60	71.37	59.27	54.69	75.85	71.92	60.10
20 - 24	73.69	71.11	55.52	52.02	69.45	66.42	55.99
25- 29	67.70	64.90	50.78	47.85	63.44	60.59	52.89
30 - 34	68.76	66.26	52.57	49.96	65.27	62.47	54.53

KW 40

2021-10-06, Impfdashboard

Anteil der teil- und vollimmunisierter Personen je Altergruppe und Bundesland in %

Alter	Burgenland		Kärnten		Niederösterreich		Oberös
19 Jahre	74.60	71.40	59.21	54.82	76.39	72.62	60.71
20 - 24	73.84	71.11	56.13	52.78	69.69	66.63	56.64
25- 29	68.46	65.66	51.85	48.90	64.06	61.19	53.68
30 - 34	69.68	67.07	53.44	50.77	66.36	63.50	55.31

terreich	Salzburg		Steiermark		Tirol		Vorar
55.20	62.01	58.06	65.29	61.43	66.91	62.81	66.64
52.16	56.20	53.15	58.80	55.81	59.73	56.36	61.77
49.44	54.06	51.35	59.85	57.18	59.30	56.21	58.60
50.90	56.73	53.97	61.57	58.88	62.01	58.90	59.25

terreich	Salzburg		Steiermark		Tirol		Vorar
56.39	63.42	59.85	66.30	62.80	67.87	64.01	67.95
53.05	57.21	54.25	59.76	56.84	60.53	57.34	62.72
50.24	55.01	52.38	60.72	58.10	60.05	57.03	59.26
51.68	57.64	54.98	62.36	59.74	62.71	59.66	60.02

terreich	Salzburg		Steiermark		Tirol		Vorar
56.99	63.66	60.05	67.43	63.94	68.52	64.86	67.04
53.68	57.78	54.67	60.68	57.79	61.12	57.91	63.07
50.93	55.94	53.22	61.22	58.56	60.57	57.51	60.29
52.44	58.27	55.54	62.94	60.40	63.27	60.24	60.97

lberg	Wien		Gesamt	
63.73	62.06	57.40	65.59	61.38
59.05	59.62	56.14	61.44	58.10
56.11	64.25	61.24	60.89	57.87
56.82	67.21	64.10	62.80	59.78

lberg	Wien		Gesamt	
64.50	63.61	59.04	66.89	61.73
59.94	60.68	57.37	62.48	58.37
56.67	65.05	62.14	61.80	58.11
57.52	68.07	65.03	63.68	60.02

lberg	Wien		Gesamt	
63.82	66.77	62.07	67.87	63.88
60.21	63.01	59.48	63.34	60.04
57.86	66.35	63.28	62.52	59.50
58.43	68.84	65.71	64.37	61.38

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

07.10.2021 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 07.10.2021 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe seit KW01.



www.parlament.gv.at

07.10.2021

ÖSTERREICH 1817

Tabelle 1: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	94	6,08	79	6,70	147	11,38	189	14,96	187	14,50	189	11,91	371	15,97	482	15,59	478	12,92
6-9	199	12,86	113	9,58	196	15,17	227	17,97	245	18,99	312	19,66	554	23,85	777	25,13	930	25,14
10-14	456	29,48	326	27,65	332	25,70	334	26,44	352	27,29	468	29,49	635	27,34	831	26,88	1.069	28,90
15-19	798	51,58	661	56,06	617	47,76	513	40,62	506	39,22	618	38,94	763	32,85	1.002	32,41	1.222	33,04

Tabelle 2: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	10		11		12		13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	519	12,52	559	12,07	613	12,68	566	14,66	363	10,89	507	13,10	514	14,61	515	16,04	327	14,04
6-9	1.045	25,21	1.074	23,19	1.117	23,10	805	20,84	666	19,99	879	22,72	847	24,08	739	23,01	572	24,56
10-14	1.148	27,69	1.360	29,37	1.396	28,87	1.069	27,68	1.023	30,70	1.174	30,34	999	28,40	918	28,59	700	30,06
15-19	1.434	34,59	1.638	35,37	1.710	35,36	1.422	36,82	1.280	38,42	1.309	33,83	1.158	32,92	1.039	32,36	730	31,34

Tabelle 3: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	19		20		21		22		23		24		25		26		27	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	236	16,15	156	13,46	118	13,15	81	11,38	60	12,77	28	9,82	25	11,31	14	7,33	22	7,38
6-9	348	23,82	260	22,43	173	19,29	105	14,75	93	19,79	58	20,35	39	17,65	23	12,04	28	9,40
10-14	433	29,64	349	30,11	259	28,87	208	29,21	128	27,23	85	29,82	82	37,10	56	29,32	56	18,79
15-19	444	30,39	394	33,99	347	38,68	318	44,66	189	40,21	114	40,00	75	33,94	98	51,31	192	64,43

Tabelle 4: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	28		29		30		31		32		33		34		35		36	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	35	5,65	49	7,94	74	10,77	77	8,82	153	9,84	251	11,67	344	13,42	409	12,68	515	11,80
6-9	39	6,30	64	10,37	68	9,90	108	12,37	225	14,47	390	18,13	470	18,34	666	20,64	977	22,39
10-14	77	12,44	112	18,15	120	17,47	199	22,79	427	27,46	551	25,62	757	29,54	966	29,94	1.337	30,64
15-19	468	75,61	392	63,53	425	61,86	489	56,01	750	48,23	959	44,58	992	38,70	1.185	36,73	1.534	35,16

Tabelle 5: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	612	13,03	472	12,54	463	11,51
6-9	1.171	24,94	960	25,50	1.025	25,49
10-14	1.552	33,05	1.342	35,65	1.486	36,96
15-19	1.361	28,98	990	26,30	1.047	26,04

Tabelle 6: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	18	15	28	36	36	36	71	93	92	100	107	118	109	70	97	99
6-9	58	33	57	67	72	91	162	228	273	306	315	328	236	195	258	248
10-14	108	77	78	79	83	111	150	196	252	271	321	330	252	242	277	236
15-19	183	152	142	118	116	142	175	230	281	329	376	393	327	294	301	266

Tabelle 7: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<6	99	63	45	30	23	16	12	5	5	3	4	7	9	14	15	29
6-9	217	168	102	76	51	31	27	17	11	7	8	11	19	20	32	66
10-14	217	165	102	82	61	49	30	20	19	13	13	18	26	28	47	101
15-19	239	168	102	91	80	73	43	26	17	23	44	108	90	98	112	172

Tabelle 8: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	33	34	35	36	37	38	39
<6	48	66	78	99	117	91	89
6-9	114	138	195	287	343	282	301
10-14	130	179	228	316	367	317	351
15-19	220	228	272	352	313	227	241

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 9: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,17	4,58	4,75	7,17	6,50	4,67	3,25
6-9	Ref	1,45	2,40	1,85	2,45	3,15	3,40	4,40	6,60	7,50	9,60	9,15	7,00	4,50
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,48	5,13	6,22	8,91	11,74	12,57	18,61	16,52	11,35	7,30
15-19	Ref	1,55	2,28	1,69	2,12	2,64	3,12	5,17	8,48	10,79	10,12	8,07	6,48	4,38

Tabelle 10: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW50-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	2,58	1,92	2,00	1,58	1,50	1,25	2,33	3,00	3,00	3,00	5,92	7,75	7,67
6-9	Ref	3,90	4,15	4,20	3,15	2,90	1,65	2,85	3,35	3,60	4,55	8,10	11,40	13,65
10-14	Ref	5,96	5,70	4,74	5,04	4,70	3,35	3,39	3,43	3,61	4,83	6,52	8,52	10,96
15-19	Ref	3,43	2,72	2,50	3,12	3,16	2,62	2,45	2,03	2,00	2,45	3,02	3,97	4,84

Tabelle 11: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW10-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<6	Ref	8,33	8,92	9,83	9,08	5,83	8,08	8,25	8,25	5,25	3,75	2,50	1,92	1,33
6-9	Ref	15,30	15,75	16,40	11,80	9,75	12,90	12,40	10,85	8,40	5,10	3,80	2,55	1,55
10-14	Ref	11,78	13,96	14,35	10,96	10,52	12,04	10,26	9,43	7,17	4,43	3,57	2,65	2,13
15-19	Ref	5,67	6,48	6,78	5,64	5,07	5,19	4,59	4,12	2,90	1,76	1,57	1,38	1,26

Tabelle 12: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW23-35 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
<6	Ref	1,00	0,42	0,42	0,25	0,33	0,58	0,75	1,17	1,25	2,42	4,00	5,50	6,50
6-9	Ref	1,35	0,85	0,55	0,35	0,40	0,55	0,95	1,00	1,60	3,30	5,70	6,90	9,75
10-14	Ref	1,30	0,87	0,83	0,57	0,57	0,78	1,13	1,22	2,04	4,39	5,65	7,78	9,91
15-19	Ref	0,74	0,45	0,29	0,40	0,76	1,86	1,55	1,69	1,93	2,97	3,79	3,93	4,69

Tabelle 13: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW36-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	36	37	38	39
<6	Ref	8,25	9,75	7,58	7,42
6-9	Ref	14,35	17,15	14,10	15,05
10-14	Ref	13,74	15,96	13,78	15,26
15-19	Ref	6,07	5,40	3,91	4,16

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36 3 2020



Tabelle 14: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,22	2,20	2,04	1,86	2,00	2,53	2,28	2,45	2,97	3,06	2,94	2,78	2,17	2,79
10-14	6,00	5,13	2,79	2,19	2,31	3,08	2,11	2,11	2,74	2,71	3,00	2,80	2,31	3,46
15-19	10,17	10,13	5,07	3,28	3,22	3,94	2,46	2,47	3,05	3,29	3,51	3,33	3,00	4,20

Tabelle 15: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,66	2,51	2,19	2,67	2,27	2,53	2,22	1,94	2,25	3,40	2,20	2,33	2,00	1,57
10-14	2,86	2,38	2,19	2,62	2,27	2,73	2,65	3,06	2,50	4,00	3,80	4,33	3,25	2,57
15-19	3,10	2,69	2,41	2,67	2,27	3,03	3,48	4,56	3,58	5,20	3,40	7,67	11,00	15,43

Tabelle 16: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,11	1,43	2,13	2,28	2,38	2,09	2,50	2,90	2,93	3,10	3,38
10-14	2,89	2,00	3,13	3,48	2,71	2,71	2,92	3,19	3,14	3,48	3,94
15-19	10,00	7,00	7,47	5,93	4,58	3,45	3,49	3,56	2,68	2,49	2,71

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 17: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	112	101	26,7%	140	120	20,8%	139	125	28,0%
6-9	167	145	0,0%	79	69	0,0%	167	147	7,5%	183	149	8,1%	209	184	12,5%
10-14	403	350	0,3%	269	239	0,8%	280	239	2,1%	263	238	1,3%	294	266	0,4%
15-19	704	481	0,0%	562	360	0,6%	529	371	1,9%	421	302	2,0%	417	301	0,0%

Tabelle 18: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	134	122	12,3%	243	226	38,9%	357	335	36,7%	341	318	27,0%	357	328	25,6%
6-9	222	195	4,6%	424	370	12,7%	560	501	26,7%	655	540	34,6%	771	680	25,6%
10-14	342	315	0,6%	497	432	4,9%	630	541	9,4%	803	699	10,6%	830	711	12,5%
15-19	477	335	1,2%	590	435	1,8%	751	546	6,4%	943	656	6,7%	1.130	785	6,4%

Tabelle 19: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	404	383	25,1%	452	403	24,6%	396	360	18,1%	248	230	7,8%	383	345	19,7%
6-9	739	638	24,3%	787	665	22,3%	590	530	16,4%	494	429	4,4%	731	613	20,9%
10-14	969	803	10,7%	979	788	7,1%	796	701	5,1%	753	629	1,7%	886	760	8,3%
15-19	1.238	850	7,2%	1.274	871	4,7%	1.061	771	2,9%	951	679	0,6%	935	681	1,0%

Tabelle 20: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	402	374	27,3%	386	363	23,4%	257	239	15,9%	183	168	11,9%	123	108	10,2%
6-9	724	642	23,1%	595	531	23,7%	466	415	22,7%	283	263	25,5%	207	191	14,7%
10-14	811	703	12,9%	711	594	12,1%	562	496	10,7%	346	295	9,5%	266	202	10,4%
15-19	918	659	3,6%	814	604	6,3%	590	441	9,8%	353	263	2,3%	315	217	4,1%

Tabelle 21: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	102	94	22,3%	61	57	19,3%	37	36	11,1%	12	10	0,0%	14	13	0,0%
6-9	144	131	19,8%	80	70	21,4%	63	59	18,6%	30	25	20,0%	22	18	27,8%
10-14	196	161	24,2%	161	137	19,0%	88	70	27,1%	40	28	17,9%	48	40	40,0%
15-19	304	233	17,2%	257	181	18,8%	133	87	8,0%	58	45	13,3%	37	27	29,6%

Tabelle 22: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	10	10	10,0%	9	7	0,0%	16	16	12,5%	26	20	5,0%	49	45	4,4%
6-9	11	10	10,0%	16	14	35,7%	18	14	7,1%	44	41	4,9%	38	31	6,5%
10-14	23	16	37,5%	45	45	55,6%	49	41	7,3%	86	70	1,4%	70	59	1,7%
15-19	38	30	10,0%	124	92	13,0%	349	273	6,6%	300	194	0,0%	337	236	0,0%

Tabelle 23: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	57	52	1,9%	116	109	1,8%	191	180	1,7%	242	228	3,9%	284	263	3,8%
6-9	77	70	1,4%	166	151	5,3%	294	270	3,0%	342	310	1,6%	454	407	1,7%
10-14	147	121	7,4%	312	273	13,9%	401	350	4,9%	531	452	1,5%	643	525	3,2%
15-19	368	238	0,8%	574	419	6,2%	719	531	0,4%	718	509	1,8%	832	547	1,6%

Tabelle 24: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	393	363	15,7%	419	378	18,5%	326	303	26,7%	322	301	24,6%
6-9	659	511	7,8%	754	616	12,3%	688	569	29,9%	767	631	33,1%
10-14	866	673	5,2%	1.025	742	11,1%	924	722	30,2%	1.140	864	35,0%
15-19	1.048	659	3,5%	965	567	11,8%	711	459	15,7%	850	508	19,3%

Tabelle 25: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	27	25	35	15	88	123	86	84	96	99	65	18	68	102	85	38	20	11	21	11	4	0	0	1	0	2	1	2	1	2	3	9	10	57	70	81	74
6-9	0	0	11	12	23	9	47	134	187	174	155	148	87	19	128	148	126	94	67	28	26	15	11	5	5	1	5	1	2	2	1	8	8	5	7	40	76	170	209
10-14	1	2	5	3	1	2	21	51	74	89	86	56	36	11	63	91	72	53	28	21	39	26	19	5	16	6	25	3	1	1	9	38	17	7	17	35	82	218	302
15-19	0	2	7	6	0	4	8	35	44	50	61	41	22	4	7	24	38	43	6	9	40	34	7	6	8	3	12	18	0	0	2	26	2	9	9	23	67	72	98

Abbildung 4: Österreich, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W40*. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.
* Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analayse ausgeschlossen: Fälle mit Wohnort Niederösterreich und Wien mit Labordiagnosedatum in KW 13–17, Fälle mit Wohnort Burgenland mit Labordiagnosedatum in KW 7 sowie 13–17, Fälle mit Wohnort Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg mit Labordiagnosedatum in KW 7 sowie 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 26: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	74	64	81,2%	60	45	95,6%	112	101	65,3%	140	120	70,8%	139	125	65,6%
6-9	167	145	89,7%	79	69	85,5%	167	147	82,3%	183	149	80,5%	209	184	77,7%
10-14	403	350	87,4%	269	239	84,1%	280	239	87,0%	263	238	89,5%	294	266	93,2%
15-19	704	481	77,1%	562	360	70,3%	529	371	76,8%	421	302	70,5%	417	301	74,1%

Tabelle 27: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	134	122	75,4%	243	226	51,8%	357	335	55,8%	341	318	67,3%	357	328	66,5%
6-9	222	195	85,6%	424	370	74,9%	560	501	61,1%	655	540	55,0%	771	680	63,8%
10-14	342	315	87,3%	497	432	81,5%	630	541	78,0%	803	699	79,7%	830	711	77,9%
15-19	477	335	70,4%	590	435	72,2%	751	546	66,5%	943	656	66,0%	1.130	785	67,3%

Tabelle 28: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	404	383	65,5%	452	403	66,0%	396	360	72,2%	248	230	81,7%	383	345	74,5%
6-9	739	638	66,3%	787	665	66,6%	590	530	73,2%	494	429	83,7%	731	613	68,4%
10-14	969	803	78,8%	979	788	82,0%	796	701	83,6%	753	629	86,5%	886	760	78,9%
15-19	1.238	850	66,2%	1.274	871	68,8%	1.061	771	70,7%	951	679	70,5%	935	681	79,4%

Tabelle 29: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	402	374	62,6%	386	363	70,2%	257	239	79,1%	183	168	79,8%	123	108	80,6%
6-9	724	642	64,3%	595	531	64,0%	466	415	66,5%	283	263	65,8%	207	191	77,0%
10-14	811	703	76,5%	711	594	76,6%	562	496	80,2%	346	295	79,7%	266	202	71,3%
15-19	918	659	74,8%	814	604	65,6%	590	441	68,0%	353	263	67,7%	315	217	64,1%

Tabelle 30: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	102	94	70,2%	61	57	73,7%	37	36	80,6%	12	10	90,0%	14	13	69,2%
6-9	144	131	74,8%	80	70	67,1%	63	59	66,1%	30	25	68,0%	22	18	61,1%
10-14	196	161	65,8%	161	137	66,4%	88	70	57,1%	40	28	64,3%	48	40	55,0%
15-19	304	233	56,7%	257	181	47,0%	133	87	47,1%	58	45	64,4%	37	27	44,4%

Tabelle 31: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	10	10	90,0%	9	7	71,4%	16	16	50,0%	26	20	70,0%	49	45	75,6%
6-9	11	10	90,0%	16	14	57,1%	18	14	85,7%	44	41	63,4%	38	31	67,7%
10-14	23	16	25,0%	45	45	37,8%	49	41	68,3%	86	70	60,0%	70	59	64,4%
15-19	38	30	20,0%	124	92	10,9%	349	273	10,3%	300	194	22,2%	337	236	20,8%

Tabelle 32: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	57	52	73,1%	116	109	56,9%	191	180	56,1%	242	228	56,6%	284	263	74,5%
6-9	77	70	64,3%	166	151	51,0%	294	270	59,3%	342	310	57,4%	454	407	67,8%
10-14	147	121	54,5%	312	273	44,3%	401	350	44,0%	531	452	51,3%	643	525	62,9%
15-19	368	238	29,0%	574	419	20,8%	719	531	27,3%	718	509	37,5%	832	547	44,8%

Tabelle 33: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	393	363	65,6%	419	378	68,3%	326	303	65,7%	322	301	70,1%
6-9	659	511	66,9%	754	616	63,5%	688	569	58,2%	767	631	52,6%
10-14	866	673	65,7%	1.025	742	64,8%	924	722	54,4%	1.140	864	50,6%
15-19	1.048	659	46,9%	965	567	42,9%	711	459	47,3%	850	508	47,2%

Tabelle 34: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
<6	52	43	66	85	82	92	117	187	214	218	251	266	260	188	257	234	255	189	134	87	66	42	29
6-9	130	59	121	120	143	167	277	306	297	434	423	443	388	359	419	413	340	276	173	147	98	47	39
10-14	306	201	208	213	248	275	352	422	557	554	633	646	586	544	600	538	455	398	235	144	106	91	40
15-19	371	253	285	213	223	236	314	363	433	528	563	599	545	479	541	493	396	300	178	139	132	85	41

Tabelle 35: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**
<6	9	9	9	5	8	14	34	38	62	101	129	196	238	258	199	211
6-9	17	11	9	8	12	26	21	45	77	160	178	276	342	391	331	332
10-14	18	22	4	17	28	42	38	66	121	154	232	330	442	481	393	437
15-19	29	12	6	10	28	43	49	69	87	145	191	245	309	243	217	240

Freizeit

Tabelle 36: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	74	64	12,5%	60	45	2,2%	112	101	6,9%	140	120	7,5%	139	125	4,8%
6-9	167	145	6,9%	79	69	8,7%	167	147	5,4%	183	149	10,7%	209	184	6,5%
10-14	403	350	10,6%	269	239	6,7%	280	239	6,3%	263	238	5,5%	294	266	4,9%
15-19	704	481	16,2%	562	360	13,9%	529	371	7,3%	421	302	13,2%	417	301	12,6%

Tabelle 37: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	134	122	10,7%	243	226	7,5%	357	335	5,7%	341	318	3,8%	357	328	6,7%
6-9	222	195	7,7%	424	370	8,9%	560	501	7,0%	655	540	6,7%	771	680	7,9%
10-14	342	315	8,9%	497	432	8,3%	630	541	8,3%	803	699	6,6%	830	711	6,6%
15-19	477	335	13,1%	590	435	12,9%	751	546	14,3%	943	656	16,2%	1.130	785	14,6%

Tabelle 38: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	404	383	8,1%	452	403	7,2%	396	360	7,8%	248	230	8,7%	383	345	4,6%
6-9	739	638	5,6%	787	665	6,5%	590	530	7,0%	494	429	7,2%	731	613	6,0%
10-14	969	803	7,6%	979	788	7,7%	796	701	7,7%	753	629	9,1%	886	760	8,4%
15-19	1.238	850	15,3%	1.274	871	14,9%	1.061	771	15,3%	951	679	17,4%	935	681	11,6%

Tabelle 39: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	402	374	7,5%	386	363	5,0%	257	239	3,8%	183	168	6,0%	123	108	8,3%
6-9	724	642	8,1%	595	531	8,3%	466	415	7,2%	283	263	6,1%	207	191	2,6%
10-14	811	703	8,3%	711	594	7,7%	562	496	5,2%	346	295	5,8%	266	202	7,9%
15-19	918	659	14,0%	814	604	17,1%	590	441	13,4%	353	263	13,7%	315	217	18,4%

Tabelle 40: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	102	94	3,2%	61	57	5,3%	37	36	5,6%	12	10	10,0%	14	13	7,7%
6-9	144	131	3,1%	80	70	5,7%	63	59	5,1%	30	25	8,0%	22	18	5,6%
10-14	196	161	6,2%	161	137	7,3%	88	70	10,0%	40	28	10,7%	48	40	0,0%
15-19	304	233	12,4%	257	181	9,9%	133	87	12,6%	58	45	13,3%	37	27	11,1%

Tabelle 41: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	10	10	0,0%	9	7	14,3%	16	16	6,2%	26	20	5,0%	49	45	8,9%
6-9	11	10	0,0%	16	14	7,1%	18	14	0,0%	44	41	7,3%	38	31	0,0%
10-14	23	16	0,0%	45	45	2,2%	49	41	2,4%	86	70	14,3%	70	59	6,8%
15-19	38	30	3,3%	124	92	7,6%	349	273	10,6%	300	194	18,0%	337	236	11,4%

Tabelle 42: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	57	52	7,7%	116	109	6,4%	191	180	3,9%	242	228	7,0%	284	263	6,5%
6-9	77	70	11,4%	166	151	5,3%	294	270	3,7%	342	310	8,1%	454	407	8,1%
10-14	147	121	6,6%	312	273	8,1%	401	350	5,4%	531	452	8,4%	643	525	9,1%
15-19	368	238	13,9%	574	419	8,4%	719	531	7,9%	718	509	6,9%	832	547	12,4%

Tabelle 43: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	393	363	7,2%	419	378	5,6%	326	303	5,0%	322	301	4,0%
6-9	659	511	8,4%	754	616	6,5%	688	569	3,7%	767	631	4,4%
10-14	866	673	7,0%	1.025	742	7,1%	924	722	4,2%	1.140	864	5,4%
15-19	1.048	659	14,1%	965	567	13,8%	711	459	11,1%	850	508	9,6%

Tabelle 44: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	8	1	7	9	6	13	17	19	12	22	31	29	28	20	16	28	18	9	10	9	3	3	2	1	1	0	1	1	1	4	4	7	7	16	17	26	21	15	12
6-9	10	6	8	16	12	15	33	35	36	54	36	43	37	31	37	52	44	30	16	5	4	4	3	2	1	0	1	0	3	0	8	8	10	25	33	43	40	21	28
10-14	37	16	15	13	13	28	36	45	46	47	61	61	54	57	64	58	46	26	17	16	10	10	7	3	0	0	1	1	10	4	8	22	19	38	48	47	53	30	47
15-19	78	50	27	40	38	44	56	78	106	115	130	130	118	118	79	92	103	59	36	40	29	18	11	6	3	1	7	29	35	27	33	35	42	35	68	93	78	51	49

Gesundheit-Sozial

Tabelle 45: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	74	64	1,6%	60	45	0,0%	112	101	0,0%	140	120	0,0%	139	125	0,0%
6-9	167	145	0,7%	79	69	0,0%	167	147	0,0%	183	149	0,0%	209	184	0,0%
10-14	403	350	0,0%	269	239	0,4%	280	239	0,0%	263	238	0,4%	294	266	0,0%
15-19	704	481	1,2%	562	360	1,9%	529	371	1,1%	421	302	1,0%	417	301	1,3%

Tabelle 46: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	134	122	0,0%	243	226	0,0%	357	335	0,0%	341	318	0,0%	357	328	0,0%
6-9	222	195	0,5%	424	370	0,0%	560	501	0,0%	655	540	0,0%	771	680	0,0%
10-14	342	315	0,0%	497	432	0,2%	630	541	0,0%	803	699	0,0%	830	711	0,0%
15-19	477	335	1,2%	590	435	0,7%	751	546	0,0%	943	656	0,2%	1.130	785	0,6%

Tabelle 47: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	404	383	0,3%	452	403	0,0%	396	360	0,3%	248	230	0,0%	383	345	0,0%
6-9	739	638	0,2%	787	665	0,2%	590	530	0,2%	494	429	0,0%	731	613	0,0%
10-14	969	803	0,1%	979	788	0,0%	796	701	0,3%	753	629	0,0%	886	760	0,4%
15-19	1.238	850	0,4%	1.274	871	0,3%	1.061	771	0,1%	951	679	0,0%	935	681	0,4%

Tabelle 48: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	402	374	0,0%	386	363	0,0%	257	239	0,0%	183	168	0,0%	123	108	0,9%
6-9	724	642	0,0%	595	531	0,2%	466	415	0,0%	283	263	0,0%	207	191	0,0%
10-14	811	703	0,0%	711	594	0,0%	562	496	0,0%	346	295	0,0%	266	202	0,0%
15-19	918	659	0,3%	814	604	0,0%	590	441	0,7%	353	263	0,4%	315	217	0,5%

Tabelle 49: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	102	94	0,0%	61	57	0,0%	37	36	0,0%	12	10	0,0%	14	13	0,0%
6-9	144	131	0,0%	80	70	0,0%	63	59	0,0%	30	25	0,0%	22	18	0,0%
10-14	196	161	0,0%	161	137	0,0%	88	70	0,0%	40	28	0,0%	48	40	0,0%
15-19	304	233	0,0%	257	181	0,0%	133	87	1,1%	58	45	0,0%	37	27	3,7%

Tabelle 50: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	10	10	0,0%	9	7	0,0%	16	16	0,0%	26	20	0,0%	49	45	0,0%
6-9	11	10	0,0%	16	14	0,0%	18	14	0,0%	44	41	0,0%	38	31	0,0%
10-14	23	16	0,0%	45	45	0,0%	49	41	0,0%	86	70	0,0%	70	59	0,0%
15-19	38	30	3,3%	124	92	0,0%	349	273	0,4%	300	194	0,0%	337	236	0,4%

Tabelle 51: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	57	52	0,0%	116	109	0,0%	191	180	0,0%	242	228	0,0%	284	263	0,0%
6-9	77	70	0,0%	166	151	0,0%	294	270	0,0%	342	310	0,0%	454	407	1,2%
10-14	147	121	0,0%	312	273	0,0%	401	350	0,0%	531	452	0,4%	643	525	0,0%
15-19	368	238	0,0%	574	419	0,2%	719	531	0,0%	718	509	0,4%	832	547	0,2%

Tabelle 52: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	393	363	0,0%	419	378	0,0%	326	303	0,0%	322	301	0,0%
6-9	659	511	0,0%	754	616	0,0%	688	569	0,0%	767	631	0,0%
10-14	866	673	0,0%	1.025	742	0,0%	924	722	0,0%	1.140	864	0,0%
15-19	1.048	659	0,8%	965	567	0,2%	711	459	0,7%	850	508	0,0%

Tabelle 53: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
10-14	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
15-19	6	7	4	3	4	4	3	0	1	5	3	3	1	0	3	2	0	3	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	2	1	5	1	3	0

Arbeit

Tabelle 54: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	112	101	1,0%	140	120	0,0%	139	125	0,0%
6-9	167	145	0,0%	79	69	0,0%	167	147	0,0%	183	149	0,0%	209	184	0,0%
10-14	403	350	0,0%	269	239	0,0%	280	239	0,0%	263	238	0,0%	294	266	0,0%
15-19	704	481	1,0%	562	360	2,2%	529	371	4,0%	421	302	4,3%	417	301	5,6%

Tabelle 55: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	134	122	0,0%	243	226	0,0%	357	335	0,0%	341	318	0,0%	357	328	0,0%
6-9	222	195	0,5%	424	370	0,0%	560	501	0,0%	655	540	0,0%	771	680	0,0%
10-14	342	315	0,0%	497	432	0,0%	630	541	0,0%	803	699	0,1%	830	711	0,0%
15-19	477	335	6,6%	590	435	4,4%	751	546	5,7%	943	656	4,4%	1.130	785	2,9%

Tabelle 56: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	404	383	0,0%	452	403	0,0%	396	360	0,0%	248	230	0,0%	383	345	0,0%
6-9	739	638	0,0%	787	665	0,0%	590	530	0,0%	494	429	0,0%	731	613	0,0%
10-14	969	803	0,0%	979	788	0,0%	796	701	0,0%	753	629	0,0%	886	760	0,0%
15-19	1.238	850	3,6%	1.274	871	3,6%	1.061	771	4,4%	951	679	3,4%	935	681	1,6%

Tabelle 57: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	402	374	0,0%	386	363	0,3%	257	239	0,0%	183	168	0,0%	123	108	0,0%
6-9	724	642	0,0%	595	531	0,0%	466	415	0,0%	283	263	0,0%	207	191	0,0%
10-14	811	703	0,0%	711	594	0,2%	562	496	0,0%	346	295	0,0%	266	202	0,0%
15-19	918	659	3,2%	814	604	3,8%	590	441	2,3%	353	263	2,7%	315	217	0,9%

Tabelle 58: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	102	94	0,0%	61	57	0,0%	37	36	0,0%	12	10	0,0%	14	13	0,0%
6-9	144	131	0,0%	80	70	0,0%	63	59	0,0%	30	25	0,0%	22	18	0,0%
10-14	196	161	0,0%	161	137	0,0%	88	70	0,0%	40	28	0,0%	48	40	0,0%
15-19	304	233	0,4%	257	181	2,8%	133	87	6,9%	58	45	0,0%	37	27	0,0%

Tabelle 59: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	10	10	0,0%	9	7	0,0%	16	16	0,0%	26	20	0,0%	49	45	0,0%
6-9	11	10	0,0%	16	14	0,0%	18	14	0,0%	44	41	0,0%	38	31	0,0%
10-14	23	16	0,0%	45	45	0,0%	49	41	0,0%	86	70	0,0%	70	59	0,0%
15-19	38	30	0,0%	124	92	1,1%	349	273	1,8%	300	194	5,7%	337	236	2,1%

Tabelle 60: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	57	52	0,0%	116	109	0,0%	191	180	0,0%	242	228	0,0%	284	263	0,4%
6-9	77	70	0,0%	166	151	0,0%	294	270	0,0%	342	310	0,0%	454	407	0,0%
10-14	147	121	0,0%	312	273	0,0%	401	350	0,0%	531	452	0,0%	643	525	0,0%
15-19	368	238	5,0%	574	419	2,4%	719	531	2,4%	718	509	4,7%	832	547	4,6%

Tabelle 61: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	393	363	0,0%	419	378	0,0%	326	303	0,0%	322	301	0,0%
6-9	659	511	0,0%	754	616	0,0%	688	569	0,0%	767	631	0,0%
10-14	866	673	0,0%	1.025	742	0,1%	924	722	0,0%	1.140	864	0,1%
15-19	1.048	659	3,6%	965	567	1,9%	711	459	2,6%	850	508	4,3%

Tabelle 62: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
15-19	5	8	15	13	17	22	19	31	29	23	31	31	34	23	11	21	23	10	7	2	1	5	6	0	0	0	1	5	11	5	12	10	13	24	25	24	11	12	22

Transport

Tabelle 63: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	112	101	0,0%	140	120	0,0%	139	125	0,0%
6-9	167	145	0,0%	79	69	0,0%	167	147	0,0%	183	149	0,0%	209	184	0,0%
10-14	403	350	0,0%	269	239	0,0%	280	239	0,0%	263	238	0,0%	294	266	0,0%
15-19	704	481	0,2%	562	360	0,0%	529	371	0,3%	421	302	0,0%	417	301	0,0%

Tabelle 64: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	134	122	0,0%	243	226	0,4%	357	335	0,0%	341	318	0,0%	357	328	0,0%
6-9	222	195	0,0%	424	370	0,0%	560	501	0,0%	655	540	0,2%	771	680	0,1%
10-14	342	315	0,0%	497	432	0,0%	630	541	0,0%	803	699	0,1%	830	711	0,0%
15-19	477	335	0,0%	590	435	0,0%	751	546	0,2%	943	656	0,0%	1.130	785	0,3%

Tabelle 65: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	404	383	0,0%	452	403	0,0%	396	360	0,6%	248	230	0,0%	383	345	0,0%
6-9	739	638	0,2%	787	665	0,0%	590	530	0,4%	494	429	0,0%	731	613	0,0%
10-14	969	803	0,0%	979	788	0,3%	796	701	0,0%	753	629	0,0%	886	760	0,0%
15-19	1.238	850	0,0%	1.274	871	0,2%	1.061	771	0,0%	951	679	0,3%	935	681	0,0%

Tabelle 66: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	402	374	0,0%	386	363	0,0%	257	239	0,0%	183	168	0,6%	123	108	0,0%
6-9	724	642	0,0%	595	531	0,0%	466	415	0,0%	283	263	0,4%	207	191	0,0%
10-14	811	703	0,0%	711	594	0,0%	562	496	0,0%	346	295	0,0%	266	202	0,0%
15-19	918	659	0,0%	814	604	0,2%	590	441	0,0%	353	263	0,0%	315	217	0,0%

Tabelle 67: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	102	94	0,0%	61	57	0,0%	37	36	0,0%	12	10	0,0%	14	13	0,0%
6-9	144	131	0,0%	80	70	0,0%	63	59	0,0%	30	25	0,0%	22	18	0,0%
10-14	196	161	0,0%	161	137	0,0%	88	70	0,0%	40	28	0,0%	48	40	0,0%
15-19	304	233	0,0%	257	181	0,6%	133	87	0,0%	58	45	0,0%	37	27	0,0%

Tabelle 68: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	10	10	0,0%	9	7	0,0%	16	16	0,0%	26	20	0,0%	49	45	0,0%
6-9	11	10	0,0%	16	14	0,0%	18	14	0,0%	44	41	0,0%	38	31	0,0%
10-14	23	16	0,0%	45	45	0,0%	49	41	0,0%	86	70	0,0%	70	59	0,0%
15-19	38	30	0,0%	124	92	0,0%	349	273	0,0%	300	194	0,0%	337	236	0,0%

Tabelle 69: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	57	52	0,0%	116	109	0,0%	191	180	0,0%	242	228	0,0%	284	263	0,0%
6-9	77	70	0,0%	166	151	0,0%	294	270	0,0%	342	310	0,0%	454	407	0,0%
10-14	147	121	0,0%	312	273	0,0%	401	350	0,0%	531	452	0,2%	643	525	0,0%
15-19	368	238	0,0%	574	419	0,0%	719	531	0,0%	718	509	1,0%	832	547	0,2%

Tabelle 70: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	393	363	0,0%	419	378	0,0%	326	303	0,0%	322	301	0,0%
6-9	659	511	0,2%	754	616	0,0%	688	569	0,2%	767	631	0,0%
10-14	866	673	0,0%	1.025	742	0,0%	924	722	0,0%	1.140	864	0,1%
15-19	1.048	659	0,2%	965	567	0,0%	711	459	0,0%	850	508	0,0%

Tabelle 71: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
15-19	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0

Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-19-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Prozentuele Anteil des Setting bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 20-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
10−14
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
13.09.
14.09.
15.09.
16.09.
17.09.
18.09.
19.09.
20.09.
21.09.
22.09.
23.09.
24.09.
25.09.
26.09.
27.09.
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.

Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 12: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 13: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-19-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Burgenland

Abbildung 14: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe seit KW01.



Tabelle 72: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	5,26	1	2,56	2	5,88	7	15,22	1	2,27	4	11,76	5	9,26	13	14,13	29	19,08	33	19,19
6-9	10	26,32	4	10,26	7	20,59	9	19,57	9	20,45	4	11,76	18	33,33	26	28,26	37	24,34	35	20,35
10-14	7	18,42	16	41,03	13	38,24	13	28,26	11	25,00	12	35,29	19	35,19	22	23,91	35	23,03	49	28,49
15-19	19	50,00	18	46,15	12	35,29	17	36,96	23	52,27	14	41,18	12	22,22	31	33,70	51	33,55	55	31,98

Tabelle 73: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	37	20,90	38	17,59	27	18,88	15	14,29	14	16,28	12	17,39	17	26,98	11	22,45	3	17,65	0	0,00
6-9	39	22,03	60	27,78	33	23,08	17	16,19	14	16,28	10	14,49	19	30,16	15	30,61	5	29,41	6	46,15
10-14	45	25,42	60	27,78	42	29,37	34	32,38	36	41,86	31	44,93	17	26,98	9	18,37	5	29,41	6	46,15
15-19	56	31,64	58	26,85	41	28,67	39	37,14	22	25,58	16	23,19	10	15,87	14	28,57	4	23,53	1	7,69

Tabelle 74: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	13,33	1	9,09	0	0,00	2	16,67	2	11,11	4	36,36	3	30,00	0	0,00	1	14,29	3	16,67
6-9	3	20,00	1	9,09	0	0,00	0	0,00	3	16,67	2	18,18	3	30,00	0	0,00	1	14,29	0	0,00
10-14	3	20,00	4	36,36	1	10,00	3	25,00	8	44,44	1	9,09	3	30,00	1	25,00	1	14,29	2	11,11
15-19	7	46,67	5	45,45	9	90,00	7	58,33	5	27,78	4	36,36	1	10,00	3	75,00	4	57,14	13	72,22

Tabelle 75: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	31		32		33		34		35		36		37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	4	13,79	6	15,38	11	19,64	10	11,49	10	11,11	30	30,30	12	23,53	15	18,29
6-9	3	21,43	4	13,79	12	30,77	8	14,29	17	19,54	24	26,67	19	19,19	9	17,65	18	21,95
10-14	2	14,29	8	27,59	8	20,51	14	25,00	25	28,74	30	33,33	23	23,23	21	41,18	34	41,46
15-19	9	64,29	13	44,83	13	33,33	23	41,07	35	40,23	26	28,89	27	27,27	9	17,65	15	18,29

Tabelle 76: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	14	7	14	48	7	27	34	88	197	224	252	258	184	102	95	82
6-9	94	38	66	85	85	38	170	245	349	330	368	566	311	160	132	94
10-14	52	118	96	96	81	89	140	162	259	362	332	443	310	251	266	229
15-19	139	132	88	125	169	103	88	227	374	403	411	425	301	286	161	117

Tabelle 77: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<6	116	75	20	0	14	7	0	14	14	27	20	0	7	20	0	27
6-9	179	141	47	57	28	9	0	0	28	19	28	0	9	0	28	38
10-14	126	66	37	44	22	30	7	22	59	7	22	7	7	15	15	59
15-19	73	103	29	7	51	37	66	51	37	29	7	22	29	95	66	95

Tabelle 78: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	33	34	35	36	37	38	39
<6	41	75	68	68	204	82	102
6-9	113	75	160	226	179	85	170
10-14	59	103	185	222	170	155	251
15-19	95	169	257	191	198	66	110

Abbildung 15: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 79: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	1,00	3,11	1,00	0,00	6,33	8,33	17,78	23,00	17,78	13,67	17,78
10-14	Ref	2,14	0,00	1,00	6,29	14,71	16,86	11,57	42,14	39,00	88,57	46,43	34,86
15-19	Ref	0,70	0,60	2,01	2,92	2,71	1,51	3,41	6,84	6,63	6,03	4,12	3,71

Tabelle 80: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW49-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	4,22	4,22	11,56	13,67	11,56	10,44	4,22	7,33	9,44	9,44	4,22	18,89
10-14	Ref	22,14	16,86	19,00	15,86	35,86	7,43	16,86	13,71	13,71	11,57	12,71	20,00
15-19	Ref	2,81	2,11	1,11	0,90	1,81	1,90	1,81	1,21	1,71	2,32	1,41	1,21

Tabelle 81: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW08-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	27,22	38,78	36,67	40,89	62,89	34,56	17,78	14,67	10,44	19,89	15,67	5,22
10-14	Ref	23,14	37,00	51,71	47,43	63,29	44,29	35,86	38,00	32,71	18,00	9,43	5,29
15-19	Ref	3,11	5,12	5,52	5,63	5,82	4,12	3,92	2,21	1,60	1,00	1,41	0,40

Tabelle 82: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW20-31 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	6,33	3,11	1,00	0,00	0,00	3,11	2,11	3,11	0,00	1,00	0,00	3,11
10-14	Ref	6,29	3,14	4,29	1,00	3,14	8,43	1,00	3,14	1,00	1,00	2,14	2,14
15-19	Ref	0,10	0,70	0,51	0,90	0,70	0,51	0,40	0,10	0,30	0,40	1,30	0,90

Tabelle 83: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW32-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	4,22	12,56	8,33	17,78	25,11	19,89	9,44	18,89
10-14	Ref	8,43	8,43	14,71	26,43	31,71	24,29	22,14	35,86
15-19	Ref	1,30	1,30	2,32	3,52	2,62	2,71	0,90	1,51

Abbildung 16: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36 2020



Tabelle 84: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	6,71	5,43	4,71	1,77	12,14	1,41	5,00	2,78	1,77	1,47	1,46	2,19	1,69	1,57
10-14	3,71	16,86	6,86	2,00	11,57	3,30	4,12	1,84	1,31	1,62	1,32	1,72	1,68	2,46
15-19	9,93	18,86	6,29	2,60	24,14	3,81	2,59	2,58	1,90	1,80	1,63	1,65	1,64	2,80

Tabelle 85: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,39	1,15	1,54	1,88	2,35	-	2,00	1,29	-	0,00	2,00	0,70	1,40	-
10-14	2,80	2,79	1,09	0,88	1,85	-	1,57	4,29	-	1,57	4,21	0,26	1,10	-
15-19	1,69	1,43	0,63	1,37	1,45	-	3,64	5,29	-	3,64	2,64	1,07	0,35	-

Tabelle 86: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,29	0,00	-	1,41	2,76	1,00	2,35	3,32	0,88	1,04	1,67
10-14	1,00	0,75	-	2,19	1,44	1,37	2,72	3,26	0,83	1,89	2,46
15-19	4,14	4,75	-	3,52	2,32	2,25	3,78	2,81	0,97	0,80	1,08

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 87: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	28,6%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	12,5%	9	6	0,0%
10-14	7	6	16,7%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 88: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	3	0,0%	5	4	50,0%	13	11	45,5%	29	25	40,0%	33	28	17,9%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	24	16,7%	37	32	43,8%	35	32	3,1%
10-14	12	9	0,0%	19	16	0,0%	22	17	0,0%	35	30	13,3%	49	47	2,1%
15-19	14	11	0,0%	12	8	0,0%	31	21	4,8%	51	34	11,8%	55	36	0,0%

Tabelle 89: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	37	35	48,6%	38	36	41,7%	27	27	18,5%	15	14	7,1%	14	14	0,0%
6-9	39	35	28,6%	60	58	19,0%	33	30	30,0%	17	17	5,9%	14	14	0,0%
10-14	45	40	27,5%	60	45	13,3%	42	38	26,3%	34	29	0,0%	36	33	6,1%
15-19	56	39	12,8%	58	38	10,5%	41	29	10,3%	39	25	0,0%	22	20	0,0%

Tabelle 90: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	12	9	0,0%	17	16	0,0%	11	11	27,3%	3	3	33,3%	0	0	-
6-9	10	9	22,2%	19	19	5,3%	15	13	46,2%	5	5	40,0%	6	6	0,0%
10-14	31	25	32,0%	17	15	13,3%	9	8	12,5%	5	5	0,0%	6	5	0,0%
15-19	16	14	14,3%	10	6	0,0%	14	9	11,1%	4	1	0,0%	1	0	-

Tabelle 91: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	0,0%	1	1	0,0%	0	0	-	2	2	0,0%	2	2	0,0%
6-9	3	3	0,0%	1	0	-	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%
10-14	3	3	0,0%	4	4	0,0%	1	0	-	3	1	100,0%	8	8	37,5%
15-19	7	6	50,0%	5	5	20,0%	9	7	0,0%	7	6	16,7%	5	4	50,0%

Tabelle 92: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	4	25,0%	3	3	0,0%	0	0	-	1	0	-	3	3	0,0%
6-9	2	2	50,0%	3	3	33,3%	0	0	-	1	1	0,0%	0	0	-
10-14	1	1	0,0%	3	3	33,3%	1	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%
15-19	4	3	33,3%	1	0	-	3	2	0,0%	4	1	0,0%	13	12	0,0%

Tabelle 93: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	-	4	4	25,0%	6	6	0,0%	11	11	18,2%	10	9	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	3	0,0%	12	10	0,0%	8	7	0,0%	17	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	8	5	0,0%	8	6	0,0%	14	12	0,0%	25	19	5,3%
15-19	9	6	0,0%	13	7	0,0%	13	8	0,0%	23	17	0,0%	35	18	0,0%

Tabelle 94: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	10	9	11,1%	30	30	30,0%	12	11	27,3%	15	15	53,3%
6-9	24	20	5,0%	19	17	5,9%	9	7	0,0%	18	14	14,3%
10-14	30	22	0,0%	23	20	15,0%	21	18	22,2%	34	25	48,0%
15-19	26	13	0,0%	27	20	25,0%	9	4	25,0%	15	7	0,0%

Tabelle 95: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	2	0	0	2	5	10	5	17	15	5	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	9	3	8
6-9	0	0	0	1	0	0	0	4	14	1	10	11	9	1	0	2	1	6	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
10-14	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	11	6	10	0	2	8	2	1	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	12
15-19	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	5	4	3	0	0	2	0	1	0	0	3	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0

Abbildung 17: Burgenland, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle.2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W40. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13–17.



Haushalt

Tabelle 96: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	1	0,0%	1	1	100,0%	2	1	100,0%	7	7	42,9%	1	1	100,0%
6-9	10	9	88,9%	4	4	75,0%	7	4	100,0%	9	8	75,0%	9	6	100,0%
10-14	7	6	83,3%	16	15	86,7%	13	12	91,7%	13	11	90,9%	11	10	90,0%
15-19	19	13	76,9%	18	16	68,8%	12	8	75,0%	17	10	80,0%	23	16	75,0%

Tabelle 97: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	3	66,7%	5	4	50,0%	13	11	54,5%	29	25	56,0%	33	28	75,0%
6-9	4	4	75,0%	18	18	61,1%	26	24	66,7%	37	32	46,9%	35	32	81,2%
10-14	12	9	100,0%	19	16	81,2%	22	17	82,4%	35	30	70,0%	49	47	89,4%
15-19	14	11	72,7%	12	8	50,0%	31	21	38,1%	51	34	55,9%	55	36	77,8%

Tabelle 98: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	37	35	48,6%	38	36	58,3%	27	27	70,4%	15	14	78,6%	14	14	100,0%
6-9	39	35	62,9%	60	58	72,4%	33	30	66,7%	17	17	82,4%	14	14	92,9%
10-14	45	40	67,5%	60	45	77,8%	42	38	65,8%	34	29	93,1%	36	33	81,8%
15-19	56	39	59,0%	58	38	65,8%	41	29	79,3%	39	25	88,0%	22	20	75,0%

Tabelle 99: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	12	9	77,8%	17	16	81,2%	11	11	72,7%	3	3	33,3%	0	0	-
6-9	10	9	44,4%	19	19	73,7%	15	13	38,5%	5	5	60,0%	6	6	83,3%
10-14	31	25	60,0%	17	15	73,3%	9	8	75,0%	5	5	100,0%	6	5	60,0%
15-19	16	14	35,7%	10	6	83,3%	14	9	44,4%	4	1	100,0%	1	0	-

Tabelle 100: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	100,0%	1	1	100,0%	0	0	-	2	2	50,0%	2	2	100,0%
6-9	3	3	100,0%	1	0	-	0	0	-	0	0	-	3	3	66,7%
10-14	3	3	100,0%	4	4	50,0%	1	0	-	3	1	0,0%	8	8	50,0%
15-19	7	6	50,0%	5	5	60,0%	9	7	0,0%	7	6	50,0%	5	4	50,0%

Tabelle 101: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	4	75,0%	3	3	66,7%	0	0	-	1	0	-	3	3	66,7%
6-9	2	2	50,0%	3	3	33,3%	0	0	-	1	1	100,0%	0	0	-
10-14	1	1	100,0%	3	3	66,7%	1	1	0,0%	1	1	100,0%	2	1	100,0%
15-19	4	3	33,3%	1	0	-	3	2	50,0%	4	1	0,0%	13	12	0,0%

Tabelle 102: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	-	4	4	25,0%	6	6	50,0%	11	11	45,5%	10	9	66,7%
6-9	3	2	100,0%	4	3	33,3%	12	10	60,0%	8	7	57,1%	17	16	81,2%
10-14	2	1	100,0%	8	5	60,0%	8	6	33,3%	14	12	58,3%	25	19	57,9%
15-19	9	6	0,0%	13	7	28,6%	13	8	25,0%	23	17	35,3%	35	18	38,9%

Tabelle 103: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	10	9	66,7%	30	30	63,3%	12	11	63,6%	15	15	46,7%
6-9	24	20	85,0%	19	17	82,4%	9	7	71,4%	18	14	64,3%
10-14	30	22	77,3%	23	20	65,0%	21	18	66,7%	34	25	20,0%
15-19	26	13	61,5%	27	20	55,0%	9	4	75,0%	15	7	28,6%

Tabelle 104: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	1	1	3	1	2	2	6	14	21	17	21	19	11	14	7	13	8	1	0	2	1	0	1	2	3	2	0	0	2	0	1	3	5	6	6	19	7	7
6-9	8	3	4	6	6	3	11	16	15	26	22	42	20	14	13	4	14	5	3	5	3	0	0	0	2	1	1	0	1	0	2	1	6	4	13	17	14	5	9
10-14	5	13	11	10	9	9	13	14	21	42	27	35	25	27	27	15	11	6	5	3	3	2	0	0	4	1	2	0	1	1	1	3	2	7	11	17	13	12	5
15-19	10	11	6	8	12	8	4	8	19	28	23	25	23	22	15	5	5	4	1	0	3	3	0	3	2	1	0	1	0	0	0	2	2	6	7	8	11	3	2

Freizeit

Tabelle 105: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	1	100,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	28,6%	1	1	0,0%
6-9	10	9	11,1%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	12,5%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	8,3%	13	11	9,1%	11	10	0,0%
15-19	19	13	23,1%	18	16	18,8%	12	8	0,0%	17	10	10,0%	23	16	6,2%

Tabelle 106: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	3	33,3%	5	4	0,0%	13	11	0,0%	29	25	0,0%	33	28	7,1%
6-9	4	4	25,0%	18	18	22,2%	26	24	4,2%	37	32	3,1%	35	32	9,4%
10-14	12	9	0,0%	19	16	18,8%	22	17	5,9%	35	30	10,0%	49	47	4,3%
15-19	14	11	9,1%	12	8	25,0%	31	21	42,9%	51	34	23,5%	55	36	19,4%

Tabelle 107: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	37	35	2,9%	38	36	0,0%	27	27	7,4%	15	14	7,1%	14	14	0,0%
6-9	39	35	2,9%	60	58	5,2%	33	30	0,0%	17	17	5,9%	14	14	0,0%
10-14	45	40	2,5%	60	45	4,4%	42	38	2,6%	34	29	6,9%	36	33	3,0%
15-19	56	39	20,5%	58	38	21,1%	41	29	6,9%	39	25	8,0%	22	20	10,0%

Tabelle 108: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	12	9	22,2%	17	16	6,2%	11	11	0,0%	3	3	0,0%	0	0	-
6-9	10	9	22,2%	19	19	21,1%	15	13	7,7%	5	5	0,0%	6	6	16,7%
10-14	31	25	4,0%	17	15	13,3%	9	8	12,5%	5	5	0,0%	6	5	40,0%
15-19	16	14	7,1%	10	6	16,7%	14	9	33,3%	4	1	0,0%	1	0	-

Tabelle 109: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	1	1	0,0%	0	0	-	2	2	50,0%	2	2	0,0%
6-9	3	3	0,0%	1	0	-	0	0	-	0	0	-	3	3	33,3%
10-14	3	3	0,0%	4	4	50,0%	1	0	-	3	1	0,0%	8	8	0,0%
15-19	7	6	0,0%	5	5	0,0%	9	7	0,0%	7	6	16,7%	5	4	0,0%

Tabelle 110: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	4	0,0%	3	3	33,3%	0	0	-	1	0	-	3	3	0,0%
6-9	2	2	0,0%	3	3	33,3%	0	0	-	1	1	0,0%	0	0	-
10-14	1	1	0,0%	3	3	0,0%	1	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%
15-19	4	3	0,0%	1	0	-	3	2	0,0%	4	1	0,0%	13	12	8,3%

Tabelle 111: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	-	4	4	0,0%	6	6	0,0%	11	11	0,0%	10	9	22,2%
6-9	3	2	0,0%	4	3	0,0%	12	10	0,0%	8	7	14,3%	17	16	12,5%
10-14	2	1	0,0%	8	5	0,0%	8	6	0,0%	14	12	0,0%	25	19	10,5%
15-19	9	6	50,0%	13	7	28,6%	13	8	12,5%	23	17	5,9%	35	18	27,8%

Tabelle 112: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	10	9	11,1%	30	30	6,7%	12	11	9,1%	15	15	0,0%
6-9	24	20	0,0%	19	17	0,0%	9	7	14,3%	18	14	14,3%
10-14	30	22	9,1%	23	20	10,0%	21	18	0,0%	34	25	8,0%
15-19	26	13	15,4%	27	20	10,0%	9	4	0,0%	15	7	0,0%

Tabelle 113: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	1	0	0	2	0	1	0	0	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0
6-9	1	0	0	1	0	1	4	1	1	3	1	3	0	1	0	2	4	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2
10-14	0	0	1	1	0	0	3	1	3	2	1	2	1	2	1	1	2	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2
15-19	3	3	0	1	1	1	2	9	8	7	8	8	2	2	2	1	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	2	1	1	5	2	2	0	0

Gesundheit-Sozial

Tabelle 114: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	10,0%	23	16	6,2%

Tabelle 115: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	13	11	0,0%	29	25	0,0%	33	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	24	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	12	9	0,0%	19	16	0,0%	22	17	0,0%	35	30	0,0%	49	47	0,0%
15-19	14	11	9,1%	12	8	0,0%	31	21	0,0%	51	34	0,0%	55	36	0,0%

Tabelle 116: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	37	35	0,0%	38	36	0,0%	27	27	0,0%	15	14	0,0%	14	14	0,0%
6-9	39	35	2,9%	60	58	0,0%	33	30	0,0%	17	17	0,0%	14	14	0,0%
10-14	45	40	0,0%	60	45	0,0%	42	38	0,0%	34	29	0,0%	36	33	0,0%
15-19	56	39	0,0%	58	38	0,0%	41	29	0,0%	39	25	0,0%	22	20	0,0%

Tabelle 117: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	12	9	0,0%	17	16	0,0%	11	11	0,0%	3	3	0,0%	0	0	-
6-9	10	9	0,0%	19	19	0,0%	15	13	0,0%	5	5	0,0%	6	6	0,0%
10-14	31	25	0,0%	17	15	0,0%	9	8	0,0%	5	5	0,0%	6	5	0,0%
15-19	16	14	7,1%	10	6	0,0%	14	9	0,0%	4	1	0,0%	1	0	-

Tabelle 118: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	2	2	0,0%	1	1	0,0%	0	0	-	2	2	0,0%	2	2	0,0%
6-9	3	3	0,0%	1	0	-	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%
10-14	3	3	0,0%	4	4	0,0%	1	0	-	3	1	0,0%	8	8	0,0%
15-19	7	6	0,0%	5	5	0,0%	9	7	0,0%	7	6	0,0%	5	4	0,0%

Tabelle 119: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	4	4	0,0%	3	3	0,0%	0	0	-	1	0	-	3	3	0,0%
6-9	2	2	0,0%	3	3	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%	0	0	-
10-14	1	1	0,0%	3	3	0,0%	1	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%
15-19	4	3	0,0%	1	0	-	3	2	0,0%	4	1	0,0%	13	12	0,0%

Tabelle 120: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	-	4	4	0,0%	6	6	0,0%	11	11	0,0%	10	9	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	3	0,0%	12	10	0,0%	8	7	0,0%	17	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	8	5	0,0%	8	6	0,0%	14	12	0,0%	25	19	0,0%
15-19	9	6	0,0%	13	7	0,0%	13	8	0,0%	23	17	0,0%	35	18	0,0%

Tabelle 121: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**
<6	10	9	0,0%	30	30	0,0%	12	11	0,0%	15	15	0,0%
6-9	24	20	0,0%	19	17	0,0%	9	7	0,0%	18	14	0,0%
10-14	30	22	0,0%	23	20	0,0%	21	18	0,0%	34	25	0,0%
15-19	26	13	0,0%	27	20	0,0%	9	4	0,0%	15	7	0,0%

Tabelle 122: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 123: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	12,5%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 124: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	13	11	0,0%	29	25	0,0%	33	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	24	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	12	9	0,0%	19	16	0,0%	22	17	0,0%	35	30	0,0%	49	47	0,0%
15-19	14	11	9,1%	12	8	0,0%	31	21	0,0%	51	34	0,0%	55	36	0,0%

Tabelle 125: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	37	35	0,0%	38	36	0,0%	27	27	0,0%	15	14	0,0%	14	14	0,0%
6-9	39	35	0,0%	60	58	0,0%	33	30	0,0%	17	17	0,0%	14	14	0,0%
10-14	45	40	0,0%	60	45	0,0%	42	38	0,0%	34	29	0,0%	36	33	0,0%
15-19	56	39	2,6%	58	38	0,0%	41	29	0,0%	39	25	0,0%	22	20	0,0%

Tabelle 126: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	12	9	0,0%	17	16	0,0%	11	11	0,0%	3	3	0,0%	0	0	-
6-9	10	9	0,0%	19	19	0,0%	15	13	0,0%	5	5	0,0%	6	6	0,0%
10-14	31	25	0,0%	17	15	0,0%	9	8	0,0%	5	5	0,0%	6	5	0,0%
15-19	16	14	7,1%	10	6	0,0%	14	9	0,0%	4	1	0,0%	1	0	-

Tabelle 127: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	1	1	0,0%	0	0	-	2	2	0,0%	2	2	0,0%
6-9	3	3	0,0%	1	0	-	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%
10-14	3	3	0,0%	4	4	0,0%	1	0	-	3	1	0,0%	8	8	0,0%
15-19	7	6	0,0%	5	5	0,0%	9	7	14,3%	7	6	0,0%	5	4	0,0%

Tabelle 128: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	4	0,0%	3	3	0,0%	0	0	-	1	0	-	3	3	0,0%
6-9	2	2	0,0%	3	3	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%	0	0	-
10-14	1	1	0,0%	3	3	0,0%	1	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%
15-19	4	3	0,0%	1	0	-	3	2	0,0%	4	1	0,0%	13	12	0,0%

Tabelle 129: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	-	4	4	0,0%	6	6	0,0%	11	11	0,0%	10	9	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	3	0,0%	12	10	0,0%	8	7	0,0%	17	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	8	5	0,0%	8	6	0,0%	14	12	0,0%	25	19	0,0%
15-19	9	6	0,0%	13	7	0,0%	13	8	0,0%	23	17	0,0%	35	18	0,0%

Tabelle 130: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	10	9	0,0%	30	30	0,0%	12	11	0,0%	15	15	0,0%
6-9	24	20	0,0%	19	17	0,0%	9	7	0,0%	18	14	0,0%
10-14	30	22	0,0%	23	20	0,0%	21	18	0,0%	34	25	0,0%
15-19	26	13	7,7%	27	20	0,0%	9	4	0,0%	15	7	0,0%

Tabelle 131: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Transport

Tabelle 132: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 133: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	13	11	0,0%	29	25	0,0%	33	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	24	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	12	9	0,0%	19	16	0,0%	22	17	0,0%	35	30	0,0%	49	47	0,0%
15-19	14	11	0,0%	12	8	0,0%	31	21	0,0%	51	34	0,0%	55	36	0,0%

Tabelle 134: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	37	35	0,0%	38	36	0,0%	27	27	0,0%	15	14	0,0%	14	14	0,0%
6-9	39	35	0,0%	60	58	0,0%	33	30	0,0%	17	17	0,0%	14	14	0,0%
10-14	45	40	0,0%	60	45	0,0%	42	38	0,0%	34	29	0,0%	36	33	0,0%
15-19	56	39	0,0%	58	38	2,6%	41	29	0,0%	39	25	0,0%	22	20	0,0%

Tabelle 135: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	12	9	0,0%	17	16	0,0%	11	11	0,0%	3	3	0,0%	0	0	-
6-9	10	9	0,0%	19	19	0,0%	15	13	0,0%	5	5	0,0%	6	6	0,0%
10-14	31	25	0,0%	17	15	0,0%	9	8	0,0%	5	5	0,0%	6	5	0,0%
15-19	16	14	0,0%	10	6	0,0%	14	9	0,0%	4	1	0,0%	1	0	-

Tabelle 136: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	1	1	0,0%	0	0	-	2	2	0,0%	2	2	0,0%
6-9	3	3	0,0%	1	0	-	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%
10-14	3	3	0,0%	4	4	0,0%	1	0	-	3	1	0,0%	8	8	0,0%
15-19	7	6	0,0%	5	5	0,0%	9	7	0,0%	7	6	0,0%	5	4	0,0%

Tabelle 137: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	4	0,0%	3	3	0,0%	0	0	-	1	0	-	3	3	0,0%
6-9	2	2	0,0%	3	3	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%	0	0	-
10-14	1	1	0,0%	3	3	0,0%	1	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%
15-19	4	3	0,0%	1	0	-	3	2	0,0%	4	1	0,0%	13	12	0,0%

Tabelle 138: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	-	4	4	0,0%	6	6	0,0%	11	11	0,0%	10	9	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	3	0,0%	12	10	0,0%	8	7	0,0%	17	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	8	5	0,0%	8	6	0,0%	14	12	0,0%	25	19	0,0%
15-19	9	6	0,0%	13	7	0,0%	13	8	0,0%	23	17	0,0%	35	18	0,0%

Tabelle 139: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	10	9	0,0%	30	30	0,0%	12	11	0,0%	15	15	0,0%
6-9	24	20	0,0%	19	17	0,0%	9	7	14,3%	18	14	0,0%
10-14	30	22	0,0%	23	20	0,0%	21	18	0,0%	34	25	0,0%
15-19	26	13	0,0%	27	20	0,0%	9	4	0,0%	15	7	0,0%

Tabelle 140: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 18: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 19: Burgenland, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 20: Burgenland, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 21: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel−Dienstleistung
Kunst/Kultur
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Handel
Index
Haushalt
Sport
Transport
Dienstleistung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13.09.
14.09.
15.09.
16.09.
17.09.
18.09.
19.09.
20.09.
21.09.
22.09.
23.09.
24.09.
25.09.
26.09.
27.09.
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.

Abbildung 22: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 23: Burgenland, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Abbildung 24: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe seit KW01.



Tabelle 141: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	5,50	6	7,14	4	4,76	11	16,67	14	15,73	13	13,27	9	6,67	13	7,26	14	7,04	27	11,59
6-9	12	11,01	5	5,95	7	8,33	15	22,73	25	28,09	17	17,35	36	26,67	31	17,32	40	20,10	40	17,17
10-14	29	26,61	32	38,10	20	23,81	10	15,15	24	26,97	35	35,71	45	33,33	50	27,93	55	27,64	53	22,75
15-19	62	56,88	41	48,81	53	63,10	30	45,45	26	29,21	33	33,67	45	33,33	85	47,49	90	45,23	113	48,50

Tabelle 142: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	10,84	20	9,09	28	13,59	16	8,29	34	13,71	29	12,95	26	12,94	27	19,85	20	21,28	3	5,08
6-9	33	16,26	43	19,55	41	19,90	51	26,42	72	29,03	54	24,11	46	22,89	36	26,47	29	30,85	12	20,34
10-14	62	30,54	72	32,73	55	26,70	60	31,09	64	25,81	65	29,02	54	26,87	40	29,41	26	27,66	23	38,98
15-19	86	42,36	85	38,64	82	39,81	66	34,20	78	31,45	76	33,93	75	37,31	33	24,26	19	20,21	21	35,59

Tabelle 143: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	6,00	2	5,00	10	41,67	0	0,00	0	0,00	0	-	0	0,00	2	9,52	2	4,55	6	15,00
6-9	5	10,00	7	17,50	4	16,67	4	40,00	0	0,00	0	-	0	0,00	0	0,00	3	6,82	3	7,50
10-14	16	32,00	11	27,50	1	4,17	2	20,00	0	0,00	0	-	0	0,00	0	0,00	7	15,91	4	10,00
15-19	26	52,00	20	50,00	9	37,50	4	40,00	5	100,00	0	-	12	100,00	19	90,48	32	72,73	27	67,50

Tabelle 144: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	31		32		33		34		35		36		37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	4	8,70	9	10,84	14	16,09	8	9,41	14	11,86	34	19,32	25	13,30	25	11,42	32	12,08
6-9	4	8,70	18	21,69	15	17,24	20	23,53	18	15,25	35	19,89	36	19,15	59	26,94	75	28,30
10-14	13	28,26	14	16,87	24	27,59	19	22,35	33	27,97	54	30,68	65	34,57	79	36,07	109	41,13
15-19	25	54,35	42	50,60	34	39,08	38	44,71	53	44,92	53	30,11	62	32,98	56	25,57	49	18,49

Tabelle 145: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	21	21	14	38	49	45	31	45	49	94	77	70	97	56	118	101
6-9	60	25	35	76	126	86	181	156	202	202	166	217	207	257	363	272
10-14	112	124	77	39	93	135	174	193	212	205	239	278	212	232	247	251
15-19	233	154	199	113	98	124	169	319	338	424	323	319	308	248	293	285

Tabelle 146: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<6	91	94	70	10	10	7	35	0	0	0	0	7	7	21	14	31
6-9	232	181	146	60	25	35	20	20	0	0	0	0	15	15	20	91
10-14	209	154	100	89	62	42	4	8	0	0	0	0	27	15	50	54
15-19	282	124	71	79	98	75	34	15	19	0	45	71	120	101	94	158

Tabelle 147: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	33	34	35	36	37	38	39
<6	49	28	49	118	87	87	111
6-9	76	101	91	176	181	297	378
10-14	93	73	127	209	251	305	421
15-19	128	143	199	199	233	210	184

Abbildung 25: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 148: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,75	18,75	69,50	181,00	185,75	137,00	92,00

Tabelle 149: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW49-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	79,75	43,25	31,00	49,75	49,75	58,25	38,50	49,75	28,25	24,50	31,00	42,25

Tabelle 150: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW08-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	79,75	84,50	106,00	80,75	79,75	77,00	62,00	73,25	71,25	70,50	31,00	17,75

Tabelle 151: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW20-31 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	19,75	24,50	18,75	8,50	3,75	4,75	0,00	11,25	17,75	30,00	25,25	23,50

Tabelle 152: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW32-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	39,50	32,00	35,75	49,75	49,75	58,25	52,50	46,00

Abbildung 26: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36 2020



Tabelle 153: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,86	1,19	2,50	2,00	2,57	1,91	5,84	3,47	4,12	2,15	2,16	3,10	2,13	4,59
10-14	5,33	5,90	5,50	1,03	1,90	3,00	5,61	4,29	4,33	2,18	3,10	3,97	2,19	4,14
15-19	11,10	7,33	14,21	2,97	2,00	2,76	5,45	7,09	6,90	4,51	4,19	4,56	3,18	4,43

Tabelle 154: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,08	2,69	2,55	1,93	2,09	6,00	2,50	5,00	0,57	-	-	-	-	0,00
10-14	2,09	2,49	2,30	1,64	1,43	8,90	6,20	6,00	0,11	-	-	-	-	0,00
15-19	2,48	2,82	3,10	1,32	1,01	7,90	9,80	10,71	0,97	-	-	-	-	10,14

Tabelle 155: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,14	0,71	1,43	2,94	1,55	3,61	1,86	1,49	2,08	3,41	3,41
10-14	3,86	0,71	3,57	1,74	1,90	2,61	2,59	1,77	2,89	3,51	3,79
15-19	17,14	4,81	6,71	5,10	2,61	5,11	4,06	1,69	2,68	2,41	1,66

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 156: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	50,0%	11	9	33,3%	14	13	53,8%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	14,3%	25	23	8,7%
10-14	29	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	0,0%
15-19	62	31	0,0%	41	22	0,0%	53	26	0,0%	30	20	10,0%	26	19	0,0%

Tabelle 157: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	13	9	22,2%	9	7	28,6%	13	9	22,2%	14	12	16,7%	27	26	34,6%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	4,2%	40	30	16,7%	40	33	21,2%
10-14	35	31	0,0%	45	37	0,0%	50	40	0,0%	55	47	6,4%	53	42	4,8%
15-19	33	17	0,0%	45	33	6,1%	85	53	26,4%	90	53	11,3%	113	71	8,5%

Tabelle 158: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	22	21	14,3%	20	17	5,9%	28	24	33,3%	16	15	0,0%	34	28	21,4%
6-9	33	27	7,4%	43	34	14,7%	41	39	17,9%	51	39	5,1%	72	59	39,0%
10-14	62	48	2,1%	72	54	9,3%	55	49	0,0%	60	52	3,8%	64	45	6,7%
15-19	86	54	5,6%	85	61	3,3%	82	64	1,6%	66	48	0,0%	78	56	0,0%

Tabelle 159: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	29	27	40,7%	26	25	32,0%	27	23	26,1%	20	20	10,0%	3	2	0,0%
6-9	54	45	17,8%	46	42	26,2%	36	34	17,6%	29	28	14,3%	12	9	33,3%
10-14	65	55	5,5%	54	42	4,8%	40	34	2,9%	26	20	0,0%	23	17	5,9%
15-19	76	53	0,0%	75	45	4,4%	33	25	0,0%	19	16	0,0%	21	12	8,3%

Tabelle 160: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	3	2	0,0%	2	1	0,0%	10	10	0,0%	0	0	-	0	0	-
6-9	5	4	0,0%	7	5	20,0%	4	3	0,0%	4	4	50,0%	0	0	-
10-14	16	12	50,0%	11	10	0,0%	1	1	0,0%	2	2	50,0%	0	0	-
15-19	26	22	40,9%	20	16	37,5%	9	4	0,0%	4	3	33,3%	5	4	50,0%

Tabelle 161: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	-	0	0	-	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	6	0,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3	2	0,0%	3	0	-
10-14	0	0	-	0	0	-	0	0	-	7	7	0,0%	4	4	0,0%
15-19	0	0	-	12	10	10,0%	19	14	7,1%	32	22	0,0%	27	17	0,0%

Tabelle 162: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	4	0,0%	9	9	0,0%	14	12	0,0%	8	7	0,0%	14	13	7,7%
6-9	4	4	0,0%	18	16	0,0%	15	14	0,0%	20	17	0,0%	18	17	0,0%
10-14	13	8	0,0%	14	11	9,1%	24	21	4,8%	19	17	0,0%	33	30	0,0%
15-19	25	18	0,0%	42	31	45,2%	34	20	0,0%	38	25	0,0%	53	32	3,1%

Tabelle 163: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	34	34	38,2%	25	25	28,0%	25	24	16,7%	32	31	32,3%
6-9	35	31	0,0%	36	25	4,0%	59	47	29,8%	75	53	30,2%
10-14	54	49	6,1%	65	48	16,7%	79	64	60,9%	109	86	47,7%
15-19	53	33	0,0%	62	35	2,9%	56	41	19,5%	49	30	10,0%

Tabelle 164: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	2	3	7	2	2	2	2	9	3	1	8	0	6	11	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	7	4	10
6-9	0	0	0	1	2	0	0	1	5	7	2	5	7	2	23	8	11	6	4	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	16
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	5	0	2	3	3	2	1	0	1	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	8	39	41
15-19	0	0	0	2	0	0	2	14	6	6	3	2	1	0	0	0	2	0	0	1	9	6	0	1	2	0	1	1	0	0	0	14	0	0	1	0	1	8	3

Abbildung 27: Kärnten, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle.2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W40. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling" sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analayse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 165: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	80,0%	6	4	100,0%	4	4	50,0%	11	9	66,7%	14	13	46,2%
6-9	12	8	87,5%	5	3	100,0%	7	4	100,0%	15	7	85,7%	25	23	87,0%
10-14	29	18	100,0%	32	26	100,0%	20	14	100,0%	10	5	100,0%	24	23	95,7%
15-19	62	31	100,0%	41	22	95,5%	53	26	88,5%	30	20	75,0%	26	19	78,9%

Tabelle 166: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	13	9	66,7%	9	7	71,4%	13	9	55,6%	14	12	83,3%	27	26	65,4%
6-9	17	12	91,7%	36	29	93,1%	31	24	79,2%	40	30	70,0%	40	33	75,8%
10-14	35	31	90,3%	45	37	91,9%	50	40	82,5%	55	47	83,0%	53	42	90,5%
15-19	33	17	82,4%	45	33	78,8%	85	53	56,6%	90	53	67,9%	113	71	77,5%

Tabelle 167: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	22	21	85,7%	20	17	76,5%	28	24	62,5%	16	15	86,7%	34	28	75,0%
6-9	33	27	92,6%	43	34	82,4%	41	39	69,2%	51	39	79,5%	72	59	54,2%
10-14	62	48	89,6%	72	54	83,3%	55	49	89,8%	60	52	82,7%	64	45	80,0%
15-19	86	54	68,5%	85	61	75,4%	82	64	76,6%	66	48	72,9%	78	56	94,6%

Tabelle 168: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	29	27	55,6%	26	25	64,0%	27	23	69,6%	20	20	80,0%	3	2	100,0%
6-9	54	45	82,2%	46	42	69,0%	36	34	70,6%	29	28	82,1%	12	9	66,7%
10-14	65	55	83,6%	54	42	88,1%	40	34	85,3%	26	20	95,0%	23	17	76,5%
15-19	76	53	86,8%	75	45	73,3%	33	25	84,0%	19	16	62,5%	21	12	58,3%

Tabelle 169: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	3	2	100,0%	2	1	100,0%	10	10	90,0%	0	0	-	0	0	-
6-9	5	4	100,0%	7	5	80,0%	4	3	66,7%	4	4	50,0%	0	0	-
10-14	16	12	41,7%	11	10	70,0%	1	1	0,0%	2	2	50,0%	0	0	-
15-19	26	22	18,2%	20	16	25,0%	9	4	0,0%	4	3	66,7%	5	4	50,0%

Tabelle 170: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	-	0	0	-	2	2	100,0%	2	2	100,0%	6	6	83,3%
6-9	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3	2	100,0%	3	0	-
10-14	0	0	-	0	0	-	0	0	-	7	7	28,6%	4	4	50,0%
15-19	0	0	-	12	10	10,0%	19	14	7,1%	32	22	4,5%	27	17	47,1%

Tabelle 171: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	4	100,0%	9	9	55,6%	14	12	66,7%	8	7	42,9%	14	13	84,6%
6-9	4	4	100,0%	18	16	87,5%	15	14	64,3%	20	17	70,6%	18	17	64,7%
10-14	13	8	50,0%	14	11	54,5%	24	21	76,2%	19	17	47,1%	33	30	63,3%
15-19	25	18	44,4%	42	31	16,1%	34	20	35,0%	38	25	52,0%	53	32	43,8%

Tabelle 172: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	34	34	41,2%	25	25	56,0%	25	24	66,7%	32	31	67,7%
6-9	35	31	64,5%	36	25	72,0%	59	47	55,3%	75	53	60,4%
10-14	54	49	61,2%	65	48	66,7%	79	64	29,7%	109	86	45,3%
15-19	53	33	51,5%	62	35	57,1%	56	41	43,9%	49	30	60,0%

Tabelle 173: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	4	4	2	6	6	6	5	5	10	17	18	13	15	13	21	15	16	16	16	2	2	1	9	0	0	0	0	2	2	5	4	5	8	3	11	14	14	16	21
6-9	7	3	4	6	20	11	27	19	21	25	25	28	27	31	32	37	29	24	23	6	4	4	2	2	0	0	0	0	2	0	4	14	9	12	11	20	18	26	32
10-14	18	26	14	5	22	28	34	33	39	38	43	45	44	43	36	46	37	29	19	13	5	7	0	1	0	0	0	0	2	2	4	6	16	8	19	30	32	19	39
15-19	31	21	23	15	15	14	26	30	36	55	37	46	49	35	53	46	33	21	10	7	4	4	0	2	2	0	1	1	1	8	8	5	7	13	14	17	20	18	18

Freizeit

Tabelle 174: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	14	13	0,0%
6-9	12	8	12,5%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	25	23	0,0%
10-14	29	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	4,3%
15-19	62	31	0,0%	41	22	0,0%	53	26	3,8%	30	20	5,0%	26	19	5,3%

Tabelle 175: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	13	9	0,0%	9	7	0,0%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	8,3%	36	29	0,0%	31	24	12,5%	40	30	10,0%	40	33	3,0%
10-14	35	31	9,7%	45	37	2,7%	50	40	10,0%	55	47	6,4%	53	42	0,0%
15-19	33	17	5,9%	45	33	6,1%	85	53	9,4%	90	53	9,4%	113	71	5,6%

Tabelle 176: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	22	21	0,0%	20	17	17,6%	28	24	4,2%	16	15	13,3%	34	28	3,6%
6-9	33	27	0,0%	43	34	2,9%	41	39	10,3%	51	39	7,7%	72	59	0,0%
10-14	62	48	8,3%	72	54	5,6%	55	49	8,2%	60	52	7,7%	64	45	11,1%
15-19	86	54	9,3%	85	61	9,8%	82	64	10,9%	66	48	12,5%	78	56	3,6%

Tabelle 177: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	29	27	3,7%	26	25	0,0%	27	23	0,0%	20	20	5,0%	3	2	0,0%
6-9	54	45	0,0%	46	42	2,4%	36	34	5,9%	29	28	3,6%	12	9	0,0%
10-14	65	55	9,1%	54	42	2,4%	40	34	11,8%	26	20	5,0%	23	17	5,9%
15-19	76	53	7,5%	75	45	13,3%	33	25	4,0%	19	16	12,5%	21	12	16,7%

Tabelle 178: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	3	2	0,0%	2	1	0,0%	10	10	0,0%	0	0	-	0	0	-
6-9	5	4	0,0%	7	5	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%	0	0	-
10-14	16	12	0,0%	11	10	0,0%	1	1	100,0%	2	2	0,0%	0	0	-
15-19	26	22	27,3%	20	16	6,2%	9	4	0,0%	4	3	0,0%	5	4	0,0%

Tabelle 179: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	-	0	0	-	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	6	0,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3	2	0,0%	3	0	-
10-14	0	0	-	0	0	-	0	0	-	7	7	42,9%	4	4	0,0%
15-19	0	0	-	12	10	0,0%	19	14	7,1%	32	22	40,9%	27	17	0,0%

Tabelle 180: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	4	0,0%	9	9	0,0%	14	12	0,0%	8	7	0,0%	14	13	7,7%
6-9	4	4	0,0%	18	16	0,0%	15	14	14,3%	20	17	11,8%	18	17	5,9%
10-14	13	8	0,0%	14	11	0,0%	24	21	4,8%	19	17	17,6%	33	30	13,3%
15-19	25	18	27,8%	42	31	9,7%	34	20	15,0%	38	25	4,0%	53	32	6,2%

Tabelle 181: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	34	34	11,8%	25	25	8,0%	25	24	16,7%	32	31	0,0%
6-9	35	31	25,8%	36	25	4,0%	59	47	8,5%	75	53	1,9%
10-14	54	49	14,3%	65	48	14,6%	79	64	7,8%	109	86	4,7%
15-19	53	33	21,2%	62	35	14,3%	56	41	19,5%	49	30	0,0%

Tabelle 182: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	4	0
6-9	1	0	0	0	0	1	0	3	3	1	0	1	4	3	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	8	1	4	1
10-14	0	0	0	0	1	3	1	4	3	0	4	3	4	4	5	5	1	4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	3	4	7	7	5	4
15-19	0	0	1	1	1	1	2	5	5	4	5	6	7	6	2	4	6	1	2	2	6	1	0	0	0	0	0	1	9	0	5	3	3	1	2	7	5	8	0

Gesundheit-Sozial

Tabelle 183: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	14	13	0,0%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	25	23	0,0%
10-14	29	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	0,0%
15-19	62	31	0,0%	41	22	0,0%	53	26	0,0%	30	20	0,0%	26	19	0,0%

Tabelle 184: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	13	9	0,0%	9	7	0,0%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	0,0%	40	30	0,0%	40	33	0,0%
10-14	35	31	0,0%	45	37	0,0%	50	40	0,0%	55	47	0,0%	53	42	0,0%
15-19	33	17	0,0%	45	33	0,0%	85	53	0,0%	90	53	0,0%	113	71	0,0%

Tabelle 185: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	22	21	0,0%	20	17	0,0%	28	24	0,0%	16	15	0,0%	34	28	0,0%
6-9	33	27	0,0%	43	34	0,0%	41	39	0,0%	51	39	0,0%	72	59	0,0%
10-14	62	48	0,0%	72	54	0,0%	55	49	0,0%	60	52	0,0%	64	45	0,0%
15-19	86	54	0,0%	85	61	0,0%	82	64	0,0%	66	48	0,0%	78	56	0,0%

Tabelle 186: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	29	27	0,0%	26	25	0,0%	27	23	0,0%	20	20	0,0%	3	2	0,0%
6-9	54	45	0,0%	46	42	0,0%	36	34	0,0%	29	28	0,0%	12	9	0,0%
10-14	65	55	0,0%	54	42	0,0%	40	34	0,0%	26	20	0,0%	23	17	0,0%
15-19	76	53	0,0%	75	45	0,0%	33	25	0,0%	19	16	0,0%	21	12	0,0%

Tabelle 187: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	3	2	0,0%	2	1	0,0%	10	10	0,0%	0	0	-	0	0	-
6-9	5	4	0,0%	7	5	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%	0	0	-
10-14	16	12	0,0%	11	10	0,0%	1	1	0,0%	2	2	0,0%	0	0	-
15-19	26	22	0,0%	20	16	0,0%	9	4	0,0%	4	3	0,0%	5	4	0,0%

Tabelle 188: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	-	0	0	-	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	6	0,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3	2	0,0%	3	0	-
10-14	0	0	-	0	0	-	0	0	-	7	7	0,0%	4	4	0,0%
15-19	0	0	-	12	10	0,0%	19	14	0,0%	32	22	0,0%	27	17	5,9%

Tabelle 189: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	4	4	0,0%	9	9	0,0%	14	12	0,0%	8	7	0,0%	14	13	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	16	0,0%	15	14	0,0%	20	17	0,0%	18	17	0,0%
10-14	13	8	0,0%	14	11	0,0%	24	21	0,0%	19	17	0,0%	33	30	0,0%
15-19	25	18	0,0%	42	31	0,0%	34	20	0,0%	38	25	0,0%	53	32	0,0%

Tabelle 190: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**
<6	34	34	0,0%	25	25	0,0%	25	24	0,0%	32	31	0,0%
6-9	35	31	0,0%	36	25	0,0%	59	47	0,0%	75	53	0,0%
10-14	54	49	0,0%	65	48	0,0%	79	64	0,0%	109	86	0,0%
15-19	53	33	0,0%	62	35	0,0%	56	41	2,4%	49	30	0,0%

Tabelle 191: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Arbeit

Tabelle 192: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	14	13	0,0%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	25	23	0,0%
10-14	29	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	0,0%
15-19	62	31	0,0%	41	22	0,0%	53	26	7,7%	30	20	5,0%	26	19	15,8%

Tabelle 193: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	13	9	0,0%	9	7	0,0%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	0,0%	40	30	0,0%	40	33	0,0%
10-14	35	31	0,0%	45	37	0,0%	50	40	0,0%	55	47	0,0%	53	42	0,0%
15-19	33	17	0,0%	45	33	3,0%	85	53	0,0%	90	53	0,0%	113	71	1,4%

Tabelle 194: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	22	21	0,0%	20	17	0,0%	28	24	0,0%	16	15	0,0%	34	28	0,0%
6-9	33	27	0,0%	43	34	0,0%	41	39	0,0%	51	39	0,0%	72	59	0,0%
10-14	62	48	0,0%	72	54	0,0%	55	49	0,0%	60	52	0,0%	64	45	0,0%
15-19	86	54	3,7%	85	61	1,6%	82	64	1,6%	66	48	2,1%	78	56	0,0%

Tabelle 195: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	29	27	0,0%	26	25	0,0%	27	23	0,0%	20	20	0,0%	3	2	0,0%
6-9	54	45	0,0%	46	42	0,0%	36	34	0,0%	29	28	0,0%	12	9	0,0%
10-14	65	55	0,0%	54	42	0,0%	40	34	0,0%	26	20	0,0%	23	17	0,0%
15-19	76	53	0,0%	75	45	0,0%	33	25	4,0%	19	16	6,2%	21	12	0,0%

Tabelle 196: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	3	2	0,0%	2	1	0,0%	10	10	0,0%	0	0	-	0	0	-
6-9	5	4	0,0%	7	5	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%	0	0	-
10-14	16	12	0,0%	11	10	0,0%	1	1	0,0%	2	2	0,0%	0	0	-
15-19	26	22	0,0%	20	16	0,0%	9	4	0,0%	4	3	0,0%	5	4	0,0%

Tabelle 197: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	-	0	0	-	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	6	0,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3	2	0,0%	3	0	-
10-14	0	0	-	0	0	-	0	0	-	7	7	0,0%	4	4	0,0%
15-19	0	0	-	12	10	0,0%	19	14	0,0%	32	22	9,1%	27	17	0,0%

Tabelle 198: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	4	0,0%	9	9	0,0%	14	12	0,0%	8	7	0,0%	14	13	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	16	0,0%	15	14	0,0%	20	17	0,0%	18	17	0,0%
10-14	13	8	0,0%	14	11	0,0%	24	21	0,0%	19	17	0,0%	33	30	0,0%
15-19	25	18	0,0%	42	31	0,0%	34	20	0,0%	38	25	0,0%	53	32	9,4%

Tabelle 199: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	34	34	0,0%	25	25	0,0%	25	24	0,0%	32	31	0,0%
6-9	35	31	0,0%	36	25	0,0%	59	47	0,0%	75	53	0,0%
10-14	54	49	0,0%	65	48	0,0%	79	64	0,0%	109	86	0,0%
15-19	53	33	9,1%	62	35	2,9%	56	41	2,4%	49	30	3,3%

Tabelle 200: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	2	1	3	0	1	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	3	1	1	1

Transport

Tabelle 201: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	14	13	0,0%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	25	23	0,0%
10-14	29	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	0,0%
15-19	62	31	0,0%	41	22	0,0%	53	26	0,0%	30	20	0,0%	26	19	0,0%

Tabelle 202: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	13	9	0,0%	9	7	0,0%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	0,0%	40	30	0,0%	40	33	0,0%
10-14	35	31	0,0%	45	37	0,0%	50	40	0,0%	55	47	0,0%	53	42	0,0%
15-19	33	17	0,0%	45	33	0,0%	85	53	0,0%	90	53	0,0%	113	71	0,0%

Tabelle 203: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	22	21	0,0%	20	17	0,0%	28	24	0,0%	16	15	0,0%	34	28	0,0%
6-9	33	27	0,0%	43	34	0,0%	41	39	0,0%	51	39	0,0%	72	59	0,0%
10-14	62	48	0,0%	72	54	0,0%	55	49	0,0%	60	52	0,0%	64	45	0,0%
15-19	86	54	0,0%	85	61	0,0%	82	64	0,0%	66	48	0,0%	78	56	0,0%

Tabelle 204: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	29	27	0,0%	26	25	0,0%	27	23	0,0%	20	20	0,0%	3	2	0,0%
6-9	54	45	0,0%	46	42	0,0%	36	34	0,0%	29	28	0,0%	12	9	0,0%
10-14	65	55	0,0%	54	42	0,0%	40	34	0,0%	26	20	0,0%	23	17	0,0%
15-19	76	53	0,0%	75	45	2,2%	33	25	0,0%	19	16	0,0%	21	12	0,0%

Tabelle 205: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	3	2	0,0%	2	1	0,0%	10	10	0,0%	0	0	-	0	0	-
6-9	5	4	0,0%	7	5	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%	0	0	-
10-14	16	12	0,0%	11	10	0,0%	1	1	0,0%	2	2	0,0%	0	0	-
15-19	26	22	0,0%	20	16	6,2%	9	4	0,0%	4	3	0,0%	5	4	0,0%

Tabelle 206: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	-	0	0	-	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	6	0,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3	2	0,0%	3	0	-
10-14	0	0	-	0	0	-	0	0	-	7	7	0,0%	4	4	0,0%
15-19	0	0	-	12	10	0,0%	19	14	0,0%	32	22	0,0%	27	17	0,0%

www.parlament.gv.at
07.10.2021

COVID-19

Tabelle 207: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	4	0,0%	9	9	0,0%	14	12	0,0%	8	7	0,0%	14	13	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	16	0,0%	15	14	0,0%	20	17	0,0%	18	17	0,0%
10-14	13	8	0,0%	14	11	0,0%	24	21	0,0%	19	17	5,9%	33	30	0,0%
15-19	25	18	0,0%	42	31	0,0%	34	20	0,0%	38	25	4,0%	53	32	0,0%

Tabelle 208: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	34	34	0,0%	25	25	0,0%	25	24	0,0%	32	31	0,0%
6-9	35	31	0,0%	36	25	0,0%	59	47	0,0%	75	53	0,0%
10-14	54	49	0,0%	65	48	0,0%	79	64	0,0%	109	86	0,0%
15-19	53	33	0,0%	62	35	0,0%	56	41	0,0%	49	30	0,0%

Tabelle 209: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Abbildung 28: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 29: Kärnten, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 30: Kärnten, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 31: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel−Dienstleistung
Kunst/Kultur
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Handel
Index
Haushalt
Sport
Transport
Dienstleistung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
13.09.
14.09.
15.09.
16.09.
17.09.
18.09.
19.09.
20.09.
21.09.
22.09.
23.09.
24.09.
25.09.
26.09.
27.09.
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.

Abbildung 32: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 33: Kärnten, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Niederösterreich

Abbildung 34: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe seit KW01.



Tabelle 210: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	17	5,33	10	3,92	21	7,95	12	5,91	32	12,03	38	11,21	82	13,80	121	14,90	108	13,00	91	9,93
6-9	40	12,54	27	10,59	40	15,15	31	15,27	41	15,41	63	18,58	160	26,94	235	28,94	212	25,51	220	24,02
10-14	109	34,17	80	31,37	79	29,92	71	34,98	87	32,71	99	29,20	169	28,45	220	27,09	262	31,53	283	30,90
15-19	153	47,96	138	54,12	124	46,97	89	43,84	106	39,85	139	41,00	183	30,81	236	29,06	249	29,96	322	35,15

Tabelle 211: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	106	10,20	101	10,00	91	10,56	46	8,14	56	10,47	51	11,70	51	12,17	27	9,93	21	12,07	11	7,38
6-9	235	22,62	258	25,54	187	21,69	92	16,28	107	20,00	103	23,62	86	20,53	57	20,96	34	19,54	42	28,19
10-14	299	28,78	267	26,44	252	29,23	165	29,20	160	29,91	130	29,82	115	27,45	92	33,82	54	31,03	37	24,83
15-19	399	38,40	384	38,02	332	38,52	262	46,37	212	39,63	152	34,86	167	39,86	96	35,29	65	37,36	59	39,60

Tabelle 212: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	17	11,04	10	10,42	1	1,47	1	2,27	3	8,82	2	5,88	3	8,33	2	2,67	1	1,61	6	5,88
6-9	38	24,68	12	12,50	12	17,65	10	22,73	7	20,59	2	5,88	1	2,78	5	6,67	12	19,35	9	8,82
10-14	49	31,82	33	34,38	23	33,82	16	36,36	17	50,00	15	44,12	5	13,89	10	13,33	15	24,19	16	15,69
15-19	50	32,47	41	42,71	32	47,06	17	38,64	7	20,59	15	44,12	27	75,00	58	77,33	34	54,84	71	69,61

Tabelle 213: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	31		32		33		34		35		36		37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	8	5,71	30	11,76	26	8,23	33	9,82	52	10,83	77	8,55	81	11,10	54	9,06	43	7,56
6-9	17	12,14	38	14,90	61	19,30	74	22,02	112	23,33	198	21,98	161	22,05	145	24,33	139	24,43
10-14	28	20,00	69	27,06	86	27,22	100	29,76	148	30,83	285	31,63	242	33,15	227	38,09	236	41,48
15-19	87	62,14	118	46,27	143	45,25	129	38,39	168	35,00	341	37,85	246	33,70	170	28,52	151	26,54

Tabelle 214: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	18	11	22	13	34	40	86	127	113	96	111	106	96	48	59	54
6-9	61	41	61	47	62	95	242	356	321	333	356	390	283	139	162	156
10-14	132	97	95	86	105	120	204	266	316	342	361	322	304	199	193	157
15-19	180	162	146	105	125	163	215	277	293	378	469	451	390	308	249	179

Tabelle 215: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<6	54	28	22	12	18	11	1	1	3	2	3	2	1	6	8	32
6-9	130	86	51	64	57	18	18	15	11	3	2	8	18	14	26	57
10-14	139	111	65	45	59	40	28	19	21	18	6	12	18	19	34	83
15-19	196	113	76	69	59	48	38	20	8	18	32	68	40	83	102	139

Tabelle 216: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	33	34	35	36	37	38	39
<6	27	35	55	81	85	57	45
6-9	92	112	169	300	244	219	210
10-14	104	121	179	344	292	274	285
15-19	168	152	197	401	289	200	177

Abbildung 35: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 217: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	1,83	1,83	0,83	0,83	2,00	1,83	2,33	4,17	6,33	7,33	8,50	6,00
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,44	12,44	13,44	19,11	15,78
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,75	7,58	6,33	14,42	17,92	18,58	23,75	28,33	24,17
15-19	Ref	1,12	2,32	1,91	1,54	2,61	2,30	3,96	7,95	9,55	8,07	6,84	6,16

Tabelle 218: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW49-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	6,50	5,83	4,17	3,67	1,50	3,00	1,83	3,67	2,17	5,67	6,67	14,33
6-9	Ref	12,89	11,11	16,00	10,22	6,56	6,78	4,56	6,78	5,22	6,89	10,56	26,89
10-14	Ref	20,58	13,00	13,75	11,17	11,00	11,00	8,08	7,92	7,17	8,75	10,00	17,00
15-19	Ref	4,96	3,45	2,98	2,50	2,89	3,21	2,89	2,61	1,88	2,23	2,91	3,84

Tabelle 219: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW08-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<6	Ref	21,17	18,83	16,00	18,50	17,67	16,00	8,00	9,83	9,00	9,00	4,67	3,67
6-9	Ref	39,56	35,67	37,00	39,56	43,33	31,44	15,44	18,00	17,33	14,44	9,56	5,67
10-14	Ref	22,17	26,33	28,50	30,08	26,83	25,33	16,58	16,08	13,08	11,58	9,25	5,42
15-19	Ref	4,95	5,23	6,75	8,38	8,05	6,96	5,50	4,45	3,20	3,50	2,02	1,36

Tabelle 220: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW20-31 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<6	Ref	2,00	3,00	1,83	0,17	0,17	0,50	0,33	0,50	0,33	0,17	1,00	1,33
6-9	Ref	7,11	6,33	2,00	2,00	1,67	1,22	0,33	0,22	0,89	2,00	1,56	2,89
10-14	Ref	3,75	4,92	3,33	2,33	1,58	1,75	1,50	0,50	1,00	1,50	1,58	2,83
15-19	Ref	1,23	1,05	0,86	0,68	0,36	0,14	0,32	0,57	1,21	0,71	1,48	1,82

Tabelle 221: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW32-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	Ref	5,33	4,50	5,83	9,17	13,50	14,17	9,50	7,50
6-9	Ref	6,33	10,22	12,44	18,78	33,33	27,11	24,33	23,33
10-14	Ref	6,92	8,67	10,08	14,92	28,67	24,33	22,83	23,75
15-19	Ref	2,48	3,00	2,71	3,52	7,16	5,16	3,57	3,16

Abbildung 36: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36 2020



Tabelle 222: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,39	3,73	2,77	3,62	1,82	2,38	2,81	2,80	2,84	3,47	3,21	3,68	2,95	2,90
10-14	7,33	8,82	4,32	6,62	3,09	3,00	2,37	2,09	2,80	3,56	3,25	3,04	3,17	4,15
15-19	10,00	14,73	6,64	8,08	3,68	4,08	2,50	2,18	2,59	3,94	4,23	4,25	4,06	6,42

Tabelle 223: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,75	2,89	2,41	3,07	2,32	5,33	3,17	1,64	18,00	15,00	3,67	1,50	0,67	4,00
10-14	3,27	2,91	2,57	3,96	2,95	3,75	3,28	3,64	28,00	19,00	7,00	9,00	2,00	6,00
15-19	4,22	3,31	3,63	4,04	3,45	5,75	3,28	4,36	38,00	20,00	2,67	9,00	10,67	34,00

Tabelle 224: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	18,00	2,33	3,25	1,78	3,41	3,20	3,07	3,70	2,87	3,84	4,67
10-14	18,00	3,17	4,25	2,59	3,85	3,46	3,25	4,25	3,44	4,81	6,33
15-19	40,00	13,83	12,75	4,34	6,22	4,34	3,58	4,95	3,40	3,51	3,93

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 225: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	21	19	21,1%	12	12	8,3%	32	30	20,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	40	34	5,9%	31	31	3,2%	41	40	2,5%
10-14	109	103	0,0%	80	74	0,0%	79	69	1,4%	71	68	1,5%	87	83	0,0%
15-19	153	117	0,0%	138	109	0,9%	124	105	3,8%	89	64	1,6%	106	84	0,0%

Tabelle 226: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	38	34	11,8%	82	79	57,0%	121	115	49,6%	108	104	26,0%	91	84	29,8%
6-9	63	51	3,9%	160	138	24,6%	235	219	41,6%	212	186	32,8%	220	200	28,0%
10-14	99	90	1,1%	169	152	9,9%	220	197	12,7%	262	226	15,9%	283	246	18,7%
15-19	139	104	2,9%	183	140	2,1%	236	183	5,5%	249	192	8,3%	322	240	7,9%

Tabelle 227: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	106	101	22,8%	101	89	23,6%	91	81	17,3%	46	43	2,3%	56	48	14,6%
6-9	235	210	27,1%	258	227	29,1%	187	168	18,5%	92	90	4,4%	107	99	4,0%
10-14	299	255	16,9%	267	220	13,6%	252	215	7,4%	165	145	1,4%	160	149	1,3%
15-19	399	299	11,4%	384	280	6,4%	332	243	4,5%	262	210	1,0%	212	163	2,5%

Tabelle 228: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	51	49	36,7%	51	48	29,2%	27	25	12,0%	21	21	19,0%	11	10	0,0%
6-9	103	95	3,2%	86	77	15,6%	57	52	11,5%	34	30	33,3%	42	42	28,6%
10-14	130	119	8,4%	115	100	8,0%	92	76	19,7%	54	48	12,5%	37	29	13,8%
15-19	152	121	5,0%	167	126	1,6%	96	76	5,3%	65	53	1,9%	59	47	2,1%

Tabelle 229: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	17	17	47,1%	10	10	0,0%	1	1	0,0%	1	1	0,0%	3	3	0,0%
6-9	38	35	31,4%	12	11	9,1%	12	11	18,2%	10	9	0,0%	7	5	20,0%
10-14	49	44	31,8%	33	26	7,7%	23	17	17,6%	16	9	11,1%	17	14	50,0%
15-19	50	34	8,8%	41	31	16,1%	32	23	13,0%	17	13	15,4%	7	5	40,0%

Tabelle 230: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	0,0%	3	2	0,0%	2	2	0,0%	1	1	0,0%	6	4	0,0%
6-9	2	2	0,0%	1	1	0,0%	5	4	0,0%	12	12	0,0%	9	8	25,0%
10-14	15	11	27,3%	5	5	40,0%	10	8	12,5%	15	12	0,0%	16	12	0,0%
15-19	15	11	9,1%	27	18	16,7%	58	44	0,0%	34	18	0,0%	71	54	0,0%

Tabelle 231: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	8	0,0%	30	30	0,0%	26	25	4,0%	33	30	10,0%	52	49	8,2%
6-9	17	14	7,1%	38	33	0,0%	61	56	0,0%	74	67	0,0%	112	101	2,0%
10-14	28	22	0,0%	69	63	0,0%	86	74	0,0%	100	85	1,2%	148	116	2,6%
15-19	87	57	0,0%	118	94	2,1%	143	116	0,0%	129	101	3,0%	168	119	1,7%

Tabelle 232: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	77	71	7,0%	81	78	17,9%	54	52	30,8%	43	39	7,7%
6-9	198	133	10,5%	161	138	29,0%	145	124	19,4%	139	119	31,1%
10-14	285	210	10,0%	242	179	26,8%	227	178	22,5%	236	182	33,0%
15-19	341	235	8,1%	246	159	25,2%	170	117	13,7%	151	98	15,3%

Tabelle 233: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	4	1	6	4	45	57	27	25	23	21	14	1	7	18	14	3	4	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	14	16	3
6-9	0	0	2	1	1	2	34	91	61	56	57	66	31	4	4	3	12	6	10	12	11	1	2	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	14	40	24	37
10-14	0	0	1	1	0	1	15	25	36	46	43	30	16	2	2	10	8	15	6	4	14	2	3	1	7	3	2	1	0	0	0	0	0	1	3	21	48	40	60
15-19	0	1	4	1	0	3	3	10	16	19	34	18	11	2	4	6	2	4	1	1	3	5	3	2	2	1	3	0	0	0	0	2	0	3	2	19	40	16	15

Abbildung 37: Niederösterreich, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle.2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W40. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13–17.



Haushalt

Tabelle 234: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	17	16	81,2%	10	10	100,0%	21	19	78,9%	12	12	91,7%	32	30	66,7%
6-9	40	37	94,6%	27	24	91,7%	40	34	79,4%	31	31	90,3%	41	40	85,0%
10-14	109	103	86,4%	80	74	79,7%	79	69	88,4%	71	68	91,2%	87	83	96,4%
15-19	153	117	73,5%	138	109	63,3%	124	105	69,5%	89	64	70,3%	106	84	70,2%

Tabelle 235: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	38	34	76,5%	82	79	34,2%	121	115	47,8%	108	104	70,2%	91	84	58,3%
6-9	63	51	78,4%	160	138	67,4%	235	219	47,5%	212	186	57,0%	220	200	63,0%
10-14	99	90	87,8%	169	152	73,0%	220	197	76,1%	262	226	77,0%	283	246	73,6%
15-19	139	104	67,3%	183	140	77,1%	236	183	65,0%	249	192	64,1%	322	240	65,0%

Tabelle 236: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	106	101	66,3%	101	89	65,2%	91	81	70,4%	46	43	83,7%	56	48	77,1%
6-9	235	210	64,8%	258	227	60,8%	187	168	72,0%	92	90	90,0%	107	99	87,9%
10-14	299	255	73,3%	267	220	74,5%	252	215	80,5%	165	145	88,3%	160	149	90,6%
15-19	399	299	65,2%	384	280	65,7%	332	243	65,0%	262	210	73,3%	212	163	81,6%

Tabelle 237: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	51	49	51,0%	51	48	64,6%	27	25	80,0%	21	21	57,1%	11	10	90,0%
6-9	103	95	87,4%	86	77	76,6%	57	52	82,7%	34	30	60,0%	42	42	64,3%
10-14	130	119	84,0%	115	100	82,0%	92	76	67,1%	54	48	81,2%	37	29	79,3%
15-19	152	121	77,7%	167	126	73,0%	96	76	67,1%	65	53	58,5%	59	47	68,1%

Tabelle 238: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	17	17	35,3%	10	10	90,0%	1	1	100,0%	1	1	100,0%	3	3	100,0%
6-9	38	35	65,7%	12	11	90,9%	12	11	63,6%	10	9	88,9%	7	5	80,0%
10-14	49	44	59,1%	33	26	69,2%	23	17	76,5%	16	9	77,8%	17	14	50,0%
15-19	50	34	70,6%	41	31	64,5%	32	23	65,2%	17	13	69,2%	7	5	60,0%

Tabelle 239: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	100,0%	3	2	50,0%	2	2	0,0%	1	1	100,0%	6	4	50,0%
6-9	2	2	100,0%	1	1	100,0%	5	4	100,0%	12	12	25,0%	9	8	62,5%
10-14	15	11	18,2%	5	5	60,0%	10	8	62,5%	15	12	50,0%	16	12	66,7%
15-19	15	11	27,3%	27	18	16,7%	58	44	15,9%	34	18	16,7%	71	54	20,4%

Tabelle 240: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	8	75,0%	30	30	63,3%	26	25	60,0%	33	30	56,7%	52	49	59,2%
6-9	17	14	35,7%	38	33	54,5%	61	56	55,4%	74	67	53,7%	112	101	66,3%
10-14	28	22	72,7%	69	63	50,8%	86	74	45,9%	100	85	50,6%	148	116	64,7%
15-19	87	57	36,8%	118	94	22,3%	143	116	33,6%	129	101	38,6%	168	119	45,4%

Tabelle 241: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	77	71	74,6%	81	78	78,2%	54	52	65,4%	43	39	87,2%
6-9	198	133	54,9%	161	138	52,9%	145	124	66,9%	139	119	47,9%
10-14	285	210	56,7%	242	179	54,2%	227	178	61,2%	236	182	52,7%
15-19	341	235	37,4%	246	159	37,1%	170	117	47,9%	151	98	40,8%

Tabelle 242: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	13	10	15	11	20	26	27	55	73	49	67	58	57	36	37	25	31	20	12	9	6	9	1	1	3	2	1	0	1	2	6	19	15	17	29	53	61	34	34
6-9	35	22	27	28	34	40	93	104	106	126	136	138	121	81	87	83	59	43	18	27	23	10	7	8	4	2	1	4	3	5	5	18	31	36	67	73	73	83	57
10-14	89	59	61	62	80	79	111	150	174	181	187	164	173	128	135	100	82	51	39	23	26	18	13	7	7	2	3	5	6	8	16	32	34	43	75	119	97	109	96
15-19	86	69	73	45	59	70	108	119	123	156	195	184	158	154	133	94	92	51	31	32	24	20	15	9	3	3	3	7	3	11	21	21	39	39	54	88	59	56	40

Freizeit

Tabelle 243: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	17	16	6,2%	10	10	0,0%	21	19	0,0%	12	12	0,0%	32	30	10,0%
6-9	40	37	5,4%	27	24	4,2%	40	34	2,9%	31	31	6,5%	41	40	12,5%
10-14	109	103	12,6%	80	74	6,8%	79	69	1,4%	71	68	5,9%	87	83	2,4%
15-19	153	117	21,4%	138	109	14,7%	124	105	4,8%	89	64	18,8%	106	84	17,9%

Tabelle 244: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	38	34	8,8%	82	79	7,6%	121	115	2,6%	108	104	2,9%	91	84	11,9%
6-9	63	51	11,8%	160	138	4,3%	235	219	7,3%	212	186	4,8%	220	200	6,5%
10-14	99	90	10,0%	169	152	11,2%	220	197	8,6%	262	226	3,5%	283	246	5,7%
15-19	139	104	15,4%	183	140	12,1%	236	183	12,6%	249	192	17,2%	322	240	15,8%

Tabelle 245: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	106	101	9,9%	101	89	9,0%	91	81	11,1%	46	43	9,3%	56	48	8,3%
6-9	235	210	4,3%	258	227	5,3%	187	168	6,0%	92	90	4,4%	107	99	3,0%
10-14	299	255	5,5%	267	220	8,2%	252	215	7,9%	165	145	9,0%	160	149	4,0%
15-19	399	299	14,0%	384	280	13,9%	332	243	17,3%	262	210	16,7%	212	163	8,0%

Tabelle 246: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	51	49	8,2%	51	48	4,2%	27	25	4,0%	21	21	19,0%	11	10	10,0%
6-9	103	95	7,4%	86	77	3,9%	57	52	5,8%	34	30	6,7%	42	42	4,8%
10-14	130	119	4,2%	115	100	9,0%	92	76	7,9%	54	48	0,0%	37	29	0,0%
15-19	152	121	8,3%	167	126	11,9%	96	76	14,5%	65	53	9,4%	59	47	12,8%

Tabelle 247: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	17	17	11,8%	10	10	10,0%	1	1	0,0%	1	1	0,0%	3	3	0,0%
6-9	38	35	2,9%	12	11	0,0%	12	11	9,1%	10	9	11,1%	7	5	0,0%
10-14	49	44	6,8%	33	26	15,4%	23	17	0,0%	16	9	0,0%	17	14	0,0%
15-19	50	34	11,8%	41	31	3,2%	32	23	4,3%	17	13	15,4%	7	5	0,0%

Tabelle 248: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	3	2	0,0%	2	2	0,0%	1	1	0,0%	6	4	25,0%
6-9	2	2	0,0%	1	1	0,0%	5	4	0,0%	12	12	16,7%	9	8	0,0%
10-14	15	11	0,0%	5	5	0,0%	10	8	0,0%	15	12	25,0%	16	12	8,3%
15-19	15	11	0,0%	27	18	16,7%	58	44	13,6%	34	18	38,9%	71	54	11,1%

Tabelle 249: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	8	12,5%	30	30	0,0%	26	25	0,0%	33	30	0,0%	52	49	10,2%
6-9	17	14	14,3%	38	33	3,0%	61	56	1,8%	74	67	1,5%	112	101	5,9%
10-14	28	22	9,1%	69	63	7,9%	86	74	12,2%	100	85	2,4%	148	116	7,8%
15-19	87	57	8,8%	118	94	8,5%	143	116	6,9%	129	101	5,0%	168	119	9,2%

Tabelle 250: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	77	71	8,5%	81	78	0,0%	54	52	1,9%	43	39	5,1%
6-9	198	133	6,0%	161	138	2,9%	145	124	2,4%	139	119	2,5%
10-14	285	210	7,1%	242	179	3,4%	227	178	3,4%	236	182	4,4%
15-19	341	235	15,3%	246	159	10,7%	170	117	8,5%	151	98	8,2%

Tabelle 251: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	1	0	0	0	3	3	6	3	3	10	10	8	9	4	4	4	2	1	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	6	0	1	2
6-9	2	1	1	2	5	6	6	16	9	13	9	12	10	4	3	7	3	3	2	2	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2	1	1	1	6	8	4	3	3
10-14	13	5	1	4	2	9	17	17	8	14	14	18	17	13	6	5	9	6	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	3	1	2	5	9	2	9	15	6	6	8
15-19	25	16	5	12	15	16	17	23	33	38	42	39	42	35	13	10	15	11	5	6	4	1	1	2	0	0	3	6	7	6	5	8	8	5	11	36	17	10	8

Gesundheit-Sozial

Tabelle 252: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	17	16	6,2%	10	10	0,0%	21	19	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	40	34	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	109	103	0,0%	80	74	1,4%	79	69	0,0%	71	68	0,0%	87	83	0,0%
15-19	153	117	0,9%	138	109	2,8%	124	105	1,0%	89	64	0,0%	106	84	1,2%

Tabelle 253: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	121	115	0,0%	108	104	0,0%	91	84	0,0%
6-9	63	51	2,0%	160	138	0,0%	235	219	0,0%	212	186	0,0%	220	200	0,0%
10-14	99	90	0,0%	169	152	0,7%	220	197	0,0%	262	226	0,0%	283	246	0,0%
15-19	139	104	1,0%	183	140	0,7%	236	183	0,0%	249	192	0,5%	322	240	0,8%

Tabelle 254: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	106	101	0,0%	101	89	0,0%	91	81	0,0%	46	43	0,0%	56	48	0,0%
6-9	235	210	0,0%	258	227	0,0%	187	168	0,0%	92	90	0,0%	107	99	0,0%
10-14	299	255	0,4%	267	220	0,0%	252	215	0,5%	165	145	0,0%	160	149	0,0%
15-19	399	299	0,0%	384	280	0,4%	332	243	0,0%	262	210	0,0%	212	163	1,2%

Tabelle 255: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	51	49	0,0%	51	48	0,0%	27	25	0,0%	21	21	0,0%	11	10	0,0%
6-9	103	95	0,0%	86	77	0,0%	57	52	0,0%	34	30	0,0%	42	42	0,0%
10-14	130	119	0,0%	115	100	0,0%	92	76	0,0%	54	48	0,0%	37	29	0,0%
15-19	152	121	0,0%	167	126	0,0%	96	76	0,0%	65	53	0,0%	59	47	0,0%

Tabelle 256: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	17	17	0,0%	10	10	0,0%	1	1	0,0%	1	1	0,0%	3	3	0,0%
6-9	38	35	0,0%	12	11	0,0%	12	11	0,0%	10	9	0,0%	7	5	0,0%
10-14	49	44	0,0%	33	26	0,0%	23	17	0,0%	16	9	0,0%	17	14	0,0%
15-19	50	34	0,0%	41	31	0,0%	32	23	4,3%	17	13	0,0%	7	5	0,0%

Tabelle 257: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	2	2	0,0%	3	2	0,0%	2	2	0,0%	1	1	0,0%	6	4	0,0%
6-9	2	2	0,0%	1	1	0,0%	5	4	0,0%	12	12	0,0%	9	8	0,0%
10-14	15	11	0,0%	5	5	0,0%	10	8	0,0%	15	12	0,0%	16	12	0,0%
15-19	15	11	0,0%	27	18	0,0%	58	44	0,0%	34	18	0,0%	71	54	0,0%

Tabelle 258: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	8	8	0,0%	30	30	0,0%	26	25	0,0%	33	30	0,0%	52	49	0,0%
6-9	17	14	0,0%	38	33	0,0%	61	56	0,0%	74	67	0,0%	112	101	1,0%
10-14	28	22	0,0%	69	63	0,0%	86	74	0,0%	100	85	0,0%	148	116	0,0%
15-19	87	57	0,0%	118	94	0,0%	143	116	0,0%	129	101	0,0%	168	119	0,0%

Tabelle 259: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	77	71	0,0%	81	78	0,0%	54	52	0,0%	43	39	0,0%
6-9	198	133	0,0%	161	138	0,0%	145	124	0,0%	139	119	0,0%
10-14	285	210	0,0%	242	179	0,0%	227	178	0,0%	236	182	0,0%
15-19	341	235	0,4%	246	159	0,0%	170	117	0,9%	151	98	0,0%

Tabelle 260: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10-14	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	3	1	0	1	1	1	0	1	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0

Arbeit

Tabelle 261: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	21	19	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	40	34	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	109	103	0,0%	80	74	0,0%	79	69	0,0%	71	68	0,0%	87	83	0,0%
15-19	153	117	1,7%	138	109	3,7%	124	105	4,8%	89	64	1,6%	106	84	6,0%

Tabelle 262: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	121	115	0,0%	108	104	0,0%	91	84	0,0%
6-9	63	51	0,0%	160	138	0,0%	235	219	0,0%	212	186	0,0%	220	200	0,0%
10-14	99	90	0,0%	169	152	0,0%	220	197	0,0%	262	226	0,0%	283	246	0,0%
15-19	139	104	5,8%	183	140	0,7%	236	183	8,7%	249	192	5,7%	322	240	2,1%

Tabelle 263: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	106	101	0,0%	101	89	0,0%	91	81	0,0%	46	43	0,0%	56	48	0,0%
6-9	235	210	0,0%	258	227	0,0%	187	168	0,0%	92	90	0,0%	107	99	0,0%
10-14	299	255	0,0%	267	220	0,0%	252	215	0,0%	165	145	0,0%	160	149	0,0%
15-19	399	299	4,0%	384	280	5,4%	332	243	3,3%	262	210	2,9%	212	163	0,0%

Tabelle 264: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	51	49	0,0%	51	48	0,0%	27	25	0,0%	21	21	0,0%	11	10	0,0%
6-9	103	95	0,0%	86	77	0,0%	57	52	0,0%	34	30	0,0%	42	42	0,0%
10-14	130	119	0,0%	115	100	0,0%	92	76	0,0%	54	48	0,0%	37	29	0,0%
15-19	152	121	4,1%	167	126	1,6%	96	76	0,0%	65	53	3,8%	59	47	0,0%

Tabelle 265: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	17	17	0,0%	10	10	0,0%	1	1	0,0%	1	1	0,0%	3	3	0,0%
6-9	38	35	0,0%	12	11	0,0%	12	11	0,0%	10	9	0,0%	7	5	0,0%
10-14	49	44	0,0%	33	26	0,0%	23	17	0,0%	16	9	0,0%	17	14	0,0%
15-19	50	34	2,9%	41	31	0,0%	32	23	0,0%	17	13	0,0%	7	5	0,0%

Tabelle 266: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	3	2	0,0%	2	2	0,0%	1	1	0,0%	6	4	0,0%
6-9	2	2	0,0%	1	1	0,0%	5	4	0,0%	12	12	0,0%	9	8	0,0%
10-14	15	11	0,0%	5	5	0,0%	10	8	0,0%	15	12	0,0%	16	12	0,0%
15-19	15	11	0,0%	27	18	0,0%	58	44	2,3%	34	18	0,0%	71	54	0,0%

Tabelle 267: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	8	0,0%	30	30	0,0%	26	25	0,0%	33	30	0,0%	52	49	0,0%
6-9	17	14	0,0%	38	33	0,0%	61	56	0,0%	74	67	0,0%	112	101	0,0%
10-14	28	22	0,0%	69	63	0,0%	86	74	0,0%	100	85	0,0%	148	116	0,0%
15-19	87	57	0,0%	118	94	2,1%	143	116	2,6%	129	101	1,0%	168	119	0,8%

Tabelle 268: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	77	71	0,0%	81	78	0,0%	54	52	0,0%	43	39	0,0%
6-9	198	133	0,0%	161	138	0,0%	145	124	0,0%	139	119	0,0%
10-14	285	210	0,0%	242	179	0,0%	227	178	0,0%	236	182	0,5%
15-19	341	235	1,7%	246	159	2,5%	170	117	1,7%	151	98	4,1%

Tabelle 269: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15-19	2	4	5	1	5	6	1	16	11	5	12	15	8	6	0	5	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	1	1	4	4	2	4

Transport

Tabelle 270: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	21	19	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	40	34	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	109	103	0,0%	80	74	0,0%	79	69	0,0%	71	68	0,0%	87	83	0,0%
15-19	153	117	0,9%	138	109	0,0%	124	105	1,0%	89	64	0,0%	106	84	0,0%

Tabelle 271: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	121	115	0,0%	108	104	0,0%	91	84	0,0%
6-9	63	51	0,0%	160	138	0,0%	235	219	0,0%	212	186	0,0%	220	200	0,0%
10-14	99	90	0,0%	169	152	0,0%	220	197	0,0%	262	226	0,0%	283	246	0,0%
15-19	139	104	0,0%	183	140	0,0%	236	183	0,5%	249	192	0,0%	322	240	0,4%

Tabelle 272: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	106	101	0,0%	101	89	0,0%	91	81	0,0%	46	43	0,0%	56	48	0,0%
6-9	235	210	0,5%	258	227	0,0%	187	168	0,0%	92	90	0,0%	107	99	0,0%
10-14	299	255	0,0%	267	220	0,9%	252	215	0,0%	165	145	0,0%	160	149	0,0%
15-19	399	299	0,0%	384	280	0,4%	332	243	0,0%	262	210	0,5%	212	163	0,0%

Tabelle 273: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	51	49	0,0%	51	48	0,0%	27	25	0,0%	21	21	0,0%	11	10	0,0%
6-9	103	95	0,0%	86	77	0,0%	57	52	0,0%	34	30	0,0%	42	42	0,0%
10-14	130	119	0,0%	115	100	0,0%	92	76	0,0%	54	48	0,0%	37	29	0,0%
15-19	152	121	0,0%	167	126	0,0%	96	76	0,0%	65	53	0,0%	59	47	0,0%

Tabelle 274: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	17	17	0,0%	10	10	0,0%	1	1	0,0%	1	1	0,0%	3	3	0,0%
6-9	38	35	0,0%	12	11	0,0%	12	11	0,0%	10	9	0,0%	7	5	0,0%
10-14	49	44	0,0%	33	26	0,0%	23	17	0,0%	16	9	0,0%	17	14	0,0%
15-19	50	34	0,0%	41	31	0,0%	32	23	0,0%	17	13	0,0%	7	5	0,0%

Tabelle 275: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	3	2	0,0%	2	2	0,0%	1	1	0,0%	6	4	0,0%
6-9	2	2	0,0%	1	1	0,0%	5	4	0,0%	12	12	0,0%	9	8	0,0%
10-14	15	11	0,0%	5	5	0,0%	10	8	0,0%	15	12	0,0%	16	12	0,0%
15-19	15	11	0,0%	27	18	0,0%	58	44	0,0%	34	18	0,0%	71	54	0,0%

Tabelle 276: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	8	0,0%	30	30	0,0%	26	25	0,0%	33	30	0,0%	52	49	0,0%
6-9	17	14	0,0%	38	33	0,0%	61	56	0,0%	74	67	0,0%	112	101	0,0%
10-14	28	22	0,0%	69	63	0,0%	86	74	0,0%	100	85	0,0%	148	116	0,0%
15-19	87	57	0,0%	118	94	0,0%	143	116	0,0%	129	101	1,0%	168	119	0,8%

Tabelle 277: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	77	71	0,0%	81	78	0,0%	54	52	0,0%	43	39	0,0%
6-9	198	133	0,0%	161	138	0,0%	145	124	0,0%	139	119	0,0%
10-14	285	210	0,0%	242	179	0,0%	227	178	0,0%	236	182	0,0%
15-19	341	235	0,4%	246	159	0,0%	170	117	0,0%	151	98	0,0%

Tabelle 278: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0

Abbildung 38: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 39: Niederösterreich, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 40: Niederösterreich, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 41: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
13.09.
14.09.
15.09.
16.09.
17.09.
18.09.
19.09.
20.09.
21.09.
22.09.
23.09.
24.09.
25.09.
26.09.
27.09.
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.

Abbildung 42: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 43: Niederösterreich, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Oberösterreich

Abbildung 44: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe seit KW01.



Tabelle 279: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	4,33	4	2,67	20	10,15	19	10,44	24	13,64	12	6,00	26	8,55	32	8,58	50	8,85	67	9,64
6-9	20	9,62	11	7,33	33	16,75	34	18,68	37	21,02	37	18,50	65	21,38	87	23,32	125	22,12	169	24,32
10-14	53	25,48	28	18,67	53	26,90	50	27,47	45	25,57	62	31,00	95	31,25	133	35,66	178	31,50	190	27,34
15-19	126	60,58	107	71,33	91	46,19	79	43,41	70	39,77	89	44,50	118	38,82	121	32,44	212	37,52	269	38,71

Tabelle 280: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	64	9,38	94	12,53	81	12,62	48	7,82	66	8,48	66	9,36	59	10,41	55	12,04	24	9,09	21	9,17
6-9	171	25,07	161	21,47	130	20,25	140	22,80	227	29,18	208	29,50	141	24,87	124	27,13	74	28,03	63	27,51
10-14	217	31,82	225	30,00	178	27,73	198	32,25	262	33,68	199	28,23	172	30,34	140	30,63	86	32,58	64	27,95
15-19	230	33,72	270	36,00	253	39,41	228	37,13	223	28,66	232	32,91	195	34,39	138	30,20	80	30,30	81	35,37

Tabelle 281: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	24	14,12	9	7,32	8	9,41	2	6,67	3	12,50	3	13,04	1	1,79	1	1,61	12	12,77	9	9,00
6-9	37	21,76	18	14,63	22	25,88	7	23,33	4	16,67	7	30,43	9	16,07	7	11,29	3	3,19	6	6,00
10-14	49	28,82	25	20,33	23	27,06	8	26,67	12	50,00	5	21,74	27	48,21	11	17,74	17	18,09	17	17,00
15-19	60	35,29	71	57,72	32	37,65	13	43,33	5	20,83	8	34,78	19	33,93	43	69,35	62	65,96	68	68,00

Tabelle 282: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	31		32		33		34		35		36		37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	4,38	28	9,06	44	9,65	58	9,57	69	10,42	89	11,96	94	10,27	105	12,43	92	9,26
6-9	21	15,33	48	15,53	81	17,76	108	17,82	129	19,49	172	23,12	242	26,45	226	26,75	224	22,56
10-14	30	21,90	90	29,13	114	25,00	183	30,20	200	30,21	211	28,36	322	35,19	288	34,08	379	38,17
15-19	80	58,39	143	46,28	217	47,59	257	42,41	264	39,88	272	36,56	257	28,09	226	26,75	298	30,01

Tabelle 283: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	10	4	22	21	26	13	28	35	54	73	69	102	88	52	71	71
6-9	33	18	55	57	62	62	108	145	208	281	285	268	216	233	378	346
10-14	72	38	72	68	61	84	129	180	241	257	294	304	241	268	355	269
15-19	167	142	120	105	93	118	156	160	281	356	305	358	335	302	295	307

Tabelle 284: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<6	64	60	26	23	26	10	9	2	3	3	1	1	13	10	6	30
6-9	235	206	123	105	62	30	37	12	7	12	15	12	5	10	35	80
10-14	233	189	116	87	66	34	31	11	16	7	37	15	23	23	41	122
15-19	258	183	106	107	79	94	42	17	7	11	25	57	82	90	106	189

Tabelle 285: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	33	34	35	36	37	38	39
<6	48	63	75	96	102	114	100
6-9	135	180	215	286	403	376	373
10-14	154	248	271	286	436	390	513
15-19	287	340	350	360	340	299	395

Abbildung 45: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 286: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,57	3,57	3,36	3,57	3,07	2,86	3,07
6-9	Ref	2,00	4,20	3,00	3,87	3,87	3,67	6,13	10,07	10,67	7,40	7,33	7,00
10-14	Ref	4,00	7,12	4,62	10,00	9,62	16,88	27,25	46,00	44,62	39,12	33,00	22,50
15-19	Ref	2,12	3,06	3,76	4,65	6,00	8,71	22,82	40,29	49,29	37,88	30,24	25,47

Tabelle 287: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW49-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	1,50	0,86	0,71	0,71	1,00	0,71	0,29	1,57	1,50	1,86	0,93	2,00
6-9	Ref	3,67	2,20	2,80	3,33	2,67	2,20	1,20	3,67	3,80	4,13	4,13	7,20
10-14	Ref	13,38	13,75	12,12	9,50	10,12	9,00	4,75	9,00	8,50	7,62	10,50	16,12
15-19	Ref	14,00	13,29	9,94	8,82	9,59	9,82	8,35	7,06	6,18	5,47	6,94	9,18

Tabelle 288: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW08-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<6	Ref	2,50	3,86	5,21	4,93	7,29	6,29	3,71	5,07	5,07	4,57	4,29	1,86
6-9	Ref	9,67	13,87	18,73	19,00	17,87	14,40	15,53	25,20	23,07	15,67	13,73	8,20
10-14	Ref	22,50	30,12	32,12	36,75	38,00	30,12	33,50	44,38	33,62	29,12	23,62	14,50
15-19	Ref	9,41	16,53	20,94	17,94	21,06	19,71	17,76	17,35	18,06	15,18	10,76	6,24

Tabelle 289: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW20-31 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<6	Ref	1,64	1,86	0,71	0,64	0,14	0,21	0,21	0,07	0,07	0,93	0,71	0,43
6-9	Ref	7,00	4,13	2,00	2,47	0,80	0,47	0,80	1,00	0,80	0,33	0,67	2,33
10-14	Ref	10,88	8,25	4,25	3,88	1,38	2,00	0,88	4,62	1,88	2,88	2,88	5,12
15-19	Ref	6,29	4,65	5,53	2,47	1,00	0,41	0,65	1,47	3,35	4,82	5,29	6,24

Tabelle 290: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW32-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	Ref	2,14	3,43	4,50	5,36	6,86	7,29	8,14	7,14
6-9	Ref	5,33	9,00	12,00	14,33	19,07	26,87	25,07	24,87
10-14	Ref	15,25	19,25	31,00	33,88	35,75	54,50	48,75	64,12
15-19	Ref	11,12	16,88	20,00	20,59	21,18	20,00	17,59	23,24

Abbildung 46: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36 2020



Tabelle 291: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,30	4,50	2,50	2,71	2,38	4,77	3,86	4,14	3,85	3,85	4,13	2,63	2,45	4,48
10-14	7,20	9,50	3,27	3,24	2,35	6,46	4,61	5,14	4,46	3,52	4,26	2,98	2,74	5,15
15-19	16,70	35,50	5,45	5,00	3,58	9,08	5,57	4,57	5,20	4,88	4,42	3,51	3,81	5,81

Tabelle 292: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	5,32	4,87	3,67	3,43	4,73	4,57	2,38	3,00	4,11	6,00	2,33	4,00	15,00	12,00
10-14	5,00	3,79	3,64	3,15	4,46	3,78	2,54	3,40	3,44	5,50	5,33	2,33	37,00	15,00
15-19	4,15	4,32	4,03	3,05	4,08	4,65	3,04	9,40	4,67	8,50	2,33	3,67	25,00	57,00

Tabelle 293: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,38	1,00	5,83	2,67	2,81	2,86	2,87	2,98	3,95	3,30	3,73
10-14	1,77	2,30	6,83	4,07	3,21	3,94	3,61	2,98	4,27	3,42	5,13
15-19	6,31	9,00	17,67	6,30	5,98	5,40	4,67	3,75	3,33	2,62	3,95

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 294: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	10,5%	19	15	33,3%	24	22	36,4%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	12,5%	34	29	17,2%	37	32	21,9%
10-14	53	45	0,0%	28	22	0,0%	53	47	0,0%	50	49	4,1%	45	39	0,0%
15-19	126	89	0,0%	107	59	0,0%	91	67	0,0%	79	59	1,7%	70	49	0,0%

Tabelle 295: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	12	11	18,2%	26	26	30,8%	32	29	34,5%	50	45	33,3%	67	63	39,7%
6-9	37	34	11,8%	65	57	10,5%	87	72	20,8%	125	99	39,4%	169	149	26,2%
10-14	62	59	0,0%	95	82	1,2%	133	111	15,3%	178	159	11,9%	190	173	12,1%
15-19	89	67	0,0%	118	91	0,0%	121	90	1,1%	212	146	4,1%	269	196	4,1%

Tabelle 296: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	64	59	25,4%	94	76	36,8%	81	72	18,1%	48	44	18,2%	66	59	15,3%
6-9	171	153	30,7%	161	120	23,3%	130	112	21,4%	140	118	7,6%	227	189	28,6%
10-14	217	180	9,4%	225	180	2,8%	178	166	3,0%	198	164	2,4%	262	232	18,1%
15-19	230	152	7,2%	270	167	6,0%	253	178	1,7%	228	158	0,6%	223	166	1,2%

Tabelle 297: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	66	62	14,5%	59	50	24,0%	55	52	25,0%	24	19	15,8%	21	18	22,2%
6-9	208	188	32,4%	141	127	29,9%	124	103	25,2%	74	69	37,7%	63	58	12,1%
10-14	199	165	19,4%	172	150	22,0%	140	129	13,2%	86	78	12,8%	64	48	14,6%
15-19	232	171	2,3%	195	162	10,5%	138	109	12,8%	80	62	0,0%	81	58	8,6%

Tabelle 298: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	24	24	20,8%	9	8	0,0%	8	8	12,5%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	37	34	26,5%	18	18	38,9%	22	20	30,0%	7	6	33,3%	4	4	25,0%
10-14	49	41	22,0%	25	22	13,6%	23	19	31,6%	8	7	14,3%	12	7	28,6%
15-19	60	53	22,6%	71	47	10,6%	32	20	10,0%	13	11	18,2%	5	3	0,0%

Tabelle 299: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	3	3	0,0%	1	0	-	1	1	100,0%	12	7	0,0%	9	8	0,0%
6-9	7	6	0,0%	9	7	42,9%	7	5	20,0%	3	2	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	4	75,0%	27	27	74,1%	11	10	10,0%	17	14	7,1%	17	17	5,9%
15-19	8	8	0,0%	19	14	7,1%	43	32	6,2%	62	43	0,0%	68	47	0,0%

Tabelle 300: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	6	0,0%	28	27	0,0%	44	43	0,0%	58	55	5,5%	69	65	3,1%
6-9	21	20	0,0%	48	46	15,2%	81	77	5,2%	108	100	4,0%	129	115	0,0%
10-14	30	25	24,0%	90	87	29,9%	114	102	3,9%	183	154	3,2%	200	174	2,3%
15-19	80	59	1,7%	143	108	3,7%	217	172	0,6%	257	184	1,1%	264	177	0,6%

Tabelle 301: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	89	79	11,4%	94	82	26,8%	105	98	37,8%	92	86	36,0%
6-9	172	139	7,9%	242	204	5,9%	226	191	29,8%	224	198	40,4%
10-14	211	173	4,0%	322	235	3,0%	288	218	38,1%	379	284	39,8%
15-19	272	173	0,6%	257	140	7,1%	226	147	21,8%	298	183	23,5%

Tabelle 302: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	2	5	8	2	8	10	15	25	15	28	13	8	9	9	12	13	3	4	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	9	22	37	31
6-9	0	0	4	5	7	4	6	15	39	39	47	28	24	9	54	61	38	26	26	7	9	7	6	2	1	0	3	1	0	0	0	7	4	4	0	11	12	57	80
10-14	0	0	0	2	0	0	1	17	19	21	17	5	5	4	42	32	33	17	10	7	9	3	6	1	2	3	20	1	1	1	6	26	4	5	4	7	7	83	113
15-19	0	0	0	1	0	0	0	1	6	8	11	10	3	1	2	4	17	14	0	5	12	5	2	2	0	0	1	2	0	0	1	4	1	2	1	1	10	32	43

Abbildung 47: Oberösterreich, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle.2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W40. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analayse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 303: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	8	87,5%	4	2	100,0%	20	19	84,2%	19	15	66,7%	24	22	63,6%
6-9	20	14	100,0%	11	9	66,7%	33	32	78,1%	34	29	58,6%	37	32	65,6%
10-14	53	45	73,3%	28	22	68,2%	53	47	85,1%	50	49	81,6%	45	39	97,4%
15-19	126	89	70,8%	107	59	59,3%	91	67	71,6%	79	59	69,5%	70	49	77,6%

Tabelle 304: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	12	11	72,7%	26	26	61,5%	32	29	55,2%	50	45	55,6%	67	63	52,4%
6-9	37	34	79,4%	65	57	78,9%	87	72	55,6%	125	99	51,5%	169	149	59,7%
10-14	62	59	89,8%	95	82	90,2%	133	111	73,9%	178	159	77,4%	190	173	73,4%
15-19	89	67	80,6%	118	91	67,0%	121	90	75,6%	212	146	61,6%	269	196	63,3%

Tabelle 305: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	64	59	69,5%	94	76	50,0%	81	72	63,9%	48	44	68,2%	66	59	74,6%
6-9	171	153	60,8%	161	120	63,3%	130	112	69,6%	140	118	78,8%	227	189	61,4%
10-14	217	180	78,3%	225	180	84,4%	178	166	84,9%	198	164	84,8%	262	232	67,7%
15-19	230	152	62,5%	270	167	63,5%	253	178	70,8%	228	158	64,6%	223	166	72,3%

Tabelle 306: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	66	62	75,8%	59	50	64,0%	55	52	67,3%	24	19	73,7%	21	18	61,1%
6-9	208	188	53,2%	141	127	55,1%	124	103	63,1%	74	69	49,3%	63	58	84,5%
10-14	199	165	69,1%	172	150	68,7%	140	129	78,3%	86	78	71,8%	64	48	72,9%
15-19	232	171	68,4%	195	162	56,2%	138	109	59,6%	80	62	67,7%	81	58	50,0%

Tabelle 307: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	24	24	75,0%	9	8	87,5%	8	8	62,5%	2	2	100,0%	3	3	33,3%
6-9	37	34	70,6%	18	18	44,4%	22	20	55,0%	7	6	50,0%	4	4	50,0%
10-14	49	41	61,0%	25	22	81,8%	23	19	42,1%	8	7	57,1%	12	7	57,1%
15-19	60	53	54,7%	71	47	48,9%	32	20	40,0%	13	11	45,5%	5	3	33,3%

Tabelle 308: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	3	3	100,0%	1	0	-	1	1	0,0%	12	7	28,6%	9	8	62,5%
6-9	7	6	100,0%	9	7	57,1%	7	5	80,0%	3	2	100,0%	6	6	100,0%
10-14	5	4	25,0%	27	27	22,2%	11	10	90,0%	17	14	42,9%	17	17	64,7%
15-19	8	8	12,5%	19	14	21,4%	43	32	18,8%	62	43	25,6%	68	47	25,5%

Tabelle 309: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	6	33,3%	28	27	37,0%	44	43	44,2%	58	55	56,4%	69	65	72,3%
6-9	21	20	60,0%	48	46	28,3%	81	77	53,2%	108	100	50,0%	129	115	58,3%
10-14	30	25	44,0%	90	87	28,7%	114	102	37,3%	183	154	50,6%	200	174	68,4%
15-19	80	59	22,0%	143	108	16,7%	217	172	19,8%	257	184	35,3%	264	177	48,0%

Tabelle 310: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	89	79	67,1%	94	82	59,8%	105	98	55,1%	92	86	55,8%
6-9	172	139	67,6%	242	204	67,6%	226	191	61,8%	224	198	47,0%
10-14	211	173	72,3%	322	235	71,5%	288	218	49,1%	379	284	47,5%
15-19	272	173	52,6%	257	140	43,6%	226	147	44,2%	298	183	48,6%

Tabelle 311: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	7	2	16	10	14	8	16	16	25	33	41	38	46	30	44	47	32	35	14	11	18	7	5	2	1	3	0	0	2	5	2	10	19	31	47	53	49	54	48
6-9	14	6	25	17	21	27	45	40	51	89	93	76	78	93	116	100	70	65	34	49	24	8	11	3	2	6	4	4	2	6	12	13	41	50	67	94	138	118	93
10-14	33	15	40	40	38	53	74	82	123	127	141	152	141	139	157	114	103	101	56	35	25	18	8	4	4	1	6	9	6	11	11	25	38	78	119	125	168	107	135
15-19	63	35	48	41	38	54	61	68	90	124	95	106	126	102	120	117	91	65	42	29	29	23	8	5	1	1	3	6	11	12	13	18	34	65	85	91	61	65	89

Freizeit

Tabelle 312: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	8	12,5%	4	2	0,0%	20	19	5,3%	19	15	0,0%	24	22	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	33,3%	33	32	9,4%	34	29	20,7%	37	32	6,2%
10-14	53	45	22,2%	28	22	22,7%	53	47	14,9%	50	49	8,2%	45	39	2,6%
15-19	126	89	18,0%	107	59	22,0%	91	67	11,9%	79	59	11,9%	70	49	10,2%

Tabelle 313: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	12	11	9,1%	26	26	7,7%	32	29	3,4%	50	45	6,7%	67	63	6,3%
6-9	37	34	8,8%	65	57	8,8%	87	72	11,1%	125	99	5,1%	169	149	11,4%
10-14	62	59	3,4%	95	82	4,9%	133	111	5,4%	178	159	7,5%	190	173	9,2%
15-19	89	67	7,5%	118	91	13,2%	121	90	12,2%	212	146	19,2%	269	196	16,3%

Tabelle 314: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	64	59	5,1%	94	76	7,9%	81	72	12,5%	48	44	11,4%	66	59	8,5%
6-9	171	153	7,8%	161	120	9,2%	130	112	4,5%	140	118	5,1%	227	189	7,4%
10-14	217	180	10,6%	225	180	9,4%	178	166	9,0%	198	164	6,7%	262	232	9,1%
15-19	230	152	17,1%	270	167	18,0%	253	178	16,3%	228	158	21,5%	223	166	16,9%

Tabelle 315: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	66	62	9,7%	59	50	12,0%	55	52	7,7%	24	19	10,5%	21	18	16,7%
6-9	208	188	10,1%	141	127	11,8%	124	103	6,8%	74	69	11,6%	63	58	1,7%
10-14	199	165	9,1%	172	150	4,7%	140	129	3,9%	86	78	10,3%	64	48	12,5%
15-19	232	171	20,5%	195	162	20,4%	138	109	15,6%	80	62	22,6%	81	58	29,3%

Tabelle 316: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	24	24	0,0%	9	8	12,5%	8	8	25,0%	2	2	0,0%	3	3	33,3%
6-9	37	34	0,0%	18	18	16,7%	22	20	5,0%	7	6	0,0%	4	4	0,0%
10-14	49	41	12,2%	25	22	4,5%	23	19	21,1%	8	7	28,6%	12	7	0,0%
15-19	60	53	18,9%	71	47	17,0%	32	20	15,0%	13	11	18,2%	5	3	66,7%

Tabelle 317: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	3	3	0,0%	1	0	-	1	1	0,0%	12	7	14,3%	9	8	12,5%
6-9	7	6	0,0%	9	7	0,0%	7	5	0,0%	3	2	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	4	0,0%	27	27	3,7%	11	10	0,0%	17	14	14,3%	17	17	11,8%
15-19	8	8	0,0%	19	14	7,1%	43	32	9,4%	62	43	9,3%	68	47	10,6%

Tabelle 318: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	6	33,3%	28	27	14,8%	44	43	7,0%	58	55	10,9%	69	65	6,2%
6-9	21	20	20,0%	48	46	6,5%	81	77	2,6%	108	100	7,0%	129	115	12,2%
10-14	30	25	8,0%	90	87	10,3%	114	102	1,0%	183	154	6,5%	200	174	8,6%
15-19	80	59	15,3%	143	108	3,7%	217	172	4,7%	257	184	4,9%	264	177	13,0%

Tabelle 319: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	89	79	10,1%	94	82	3,7%	105	98	5,1%	92	86	7,0%
6-9	172	139	9,4%	242	204	6,9%	226	191	4,7%	224	198	7,1%
10-14	211	173	7,5%	322	235	8,5%	288	218	2,3%	379	284	6,7%
15-19	272	173	17,9%	257	140	20,0%	226	147	10,2%	298	183	11,5%

Tabelle 320: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	1	0	1	0	0	1	2	1	3	4	3	6	9	5	5	6	6	4	2	3	0	1	2	0	1	0	0	0	1	1	2	4	3	6	4	8	3	5	6
6-9	0	3	3	6	2	3	5	8	5	17	12	11	5	6	14	19	15	7	8	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2	7	14	13	14	9	14
10-14	10	5	7	4	1	2	4	6	12	16	19	17	15	11	21	15	7	5	8	6	5	1	4	2	0	0	1	0	2	2	2	9	1	10	15	13	20	5	19
15-19	16	13	8	7	5	5	12	11	28	32	26	30	29	34	28	35	33	17	14	17	10	8	3	2	2	0	1	3	4	5	9	4	8	9	23	31	28	15	21

Gesundheit-Sozial

Tabelle 321: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	19	15	0,0%	24	22	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	0,0%	34	29	0,0%	37	32	0,0%
10-14	53	45	0,0%	28	22	0,0%	53	47	0,0%	50	49	0,0%	45	39	0,0%
15-19	126	89	1,1%	107	59	3,4%	91	67	1,5%	79	59	0,0%	70	49	0,0%

Tabelle 322: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	67	63	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	87	72	0,0%	125	99	0,0%	169	149	0,0%
10-14	62	59	0,0%	95	82	0,0%	133	111	0,0%	178	159	0,0%	190	173	0,0%
15-19	89	67	1,5%	118	91	1,1%	121	90	0,0%	212	146	0,0%	269	196	0,5%

Tabelle 323: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	64	59	0,0%	94	76	0,0%	81	72	1,4%	48	44	0,0%	66	59	0,0%
6-9	171	153	0,0%	161	120	0,0%	130	112	0,0%	140	118	0,0%	227	189	0,0%
10-14	217	180	0,0%	225	180	0,0%	178	166	0,0%	198	164	0,0%	262	232	0,0%
15-19	230	152	0,7%	270	167	0,6%	253	178	0,0%	228	158	0,0%	223	166	0,6%

Tabelle 324: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	66	62	0,0%	59	50	0,0%	55	52	0,0%	24	19	0,0%	21	18	0,0%
6-9	208	188	0,0%	141	127	0,0%	124	103	0,0%	74	69	0,0%	63	58	0,0%
10-14	199	165	0,0%	172	150	0,0%	140	129	0,0%	86	78	0,0%	64	48	0,0%
15-19	232	171	0,0%	195	162	0,0%	138	109	1,8%	80	62	0,0%	81	58	1,7%

Tabelle 325: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	24	24	0,0%	9	8	0,0%	8	8	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	37	34	0,0%	18	18	0,0%	22	20	0,0%	7	6	0,0%	4	4	0,0%
10-14	49	41	0,0%	25	22	0,0%	23	19	0,0%	8	7	0,0%	12	7	0,0%
15-19	60	53	0,0%	71	47	0,0%	32	20	0,0%	13	11	0,0%	5	3	0,0%

Tabelle 326: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	3	3	0,0%	1	0	-	1	1	0,0%	12	7	0,0%	9	8	0,0%
6-9	7	6	0,0%	9	7	0,0%	7	5	0,0%	3	2	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	4	0,0%	27	27	0,0%	11	10	0,0%	17	14	0,0%	17	17	0,0%
15-19	8	8	0,0%	19	14	0,0%	43	32	0,0%	62	43	0,0%	68	47	0,0%

Tabelle 327: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	6	0,0%	28	27	0,0%	44	43	0,0%	58	55	0,0%	69	65	0,0%
6-9	21	20	0,0%	48	46	0,0%	81	77	0,0%	108	100	0,0%	129	115	2,6%
10-14	30	25	0,0%	90	87	0,0%	114	102	0,0%	183	154	1,3%	200	174	0,0%
15-19	80	59	0,0%	143	108	0,9%	217	172	0,0%	257	184	0,5%	264	177	0,6%

Tabelle 328: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**
<6	89	79	0,0%	94	82	0,0%	105	98	0,0%	92	86	0,0%
6-9	172	139	0,0%	242	204	0,0%	226	191	0,0%	224	198	0,0%
10-14	211	173	0,0%	322	235	0,0%	288	218	0,0%	379	284	0,0%
15-19	272	173	0,6%	257	140	0,0%	226	147	0,7%	298	183	0,0%

Tabelle 329: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
15-19	1	2	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0

Arbeit

Tabelle 330: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	19	15	0,0%	24	22	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	0,0%	34	29	0,0%	37	32	0,0%
10-14	53	45	0,0%	28	22	0,0%	53	47	0,0%	50	49	0,0%	45	39	0,0%
15-19	126	89	0,0%	107	59	1,7%	91	67	10,4%	79	59	5,1%	70	49	2,0%

Tabelle 331: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	67	63	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	87	72	0,0%	125	99	0,0%	169	149	0,0%
10-14	62	59	0,0%	95	82	0,0%	133	111	0,0%	178	159	0,0%	190	173	0,0%
15-19	89	67	4,5%	118	91	6,6%	121	90	4,4%	212	146	6,8%	269	196	4,6%

Tabelle 332: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	64	59	0,0%	94	76	0,0%	81	72	0,0%	48	44	0,0%	66	59	0,0%
6-9	171	153	0,0%	161	120	0,0%	130	112	0,0%	140	118	0,0%	227	189	0,0%
10-14	217	180	0,0%	225	180	0,0%	178	166	0,0%	198	164	0,0%	262	232	0,0%
15-19	230	152	4,6%	270	167	4,2%	253	178	6,7%	228	158	5,1%	223	166	2,4%

Tabelle 333: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	66	62	0,0%	59	50	0,0%	55	52	0,0%	24	19	0,0%	21	18	0,0%
6-9	208	188	0,0%	141	127	0,0%	124	103	0,0%	74	69	0,0%	63	58	0,0%
10-14	199	165	0,0%	172	150	0,0%	140	129	0,0%	86	78	0,0%	64	48	0,0%
15-19	232	171	4,7%	195	162	6,8%	138	109	4,6%	80	62	4,8%	81	58	1,7%

Tabelle 334: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	24	24	0,0%	9	8	0,0%	8	8	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	37	34	0,0%	18	18	0,0%	22	20	0,0%	7	6	0,0%	4	4	0,0%
10-14	49	41	0,0%	25	22	0,0%	23	19	0,0%	8	7	0,0%	12	7	0,0%
15-19	60	53	0,0%	71	47	10,6%	32	20	25,0%	13	11	0,0%	5	3	0,0%

Tabelle 335: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	3	3	0,0%	1	0	-	1	1	0,0%	12	7	0,0%	9	8	0,0%
6-9	7	6	0,0%	9	7	0,0%	7	5	0,0%	3	2	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	4	0,0%	27	27	0,0%	11	10	0,0%	17	14	0,0%	17	17	0,0%
15-19	8	8	0,0%	19	14	7,1%	43	32	6,2%	62	43	9,3%	68	47	4,3%

Tabelle 336: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	6	0,0%	28	27	0,0%	44	43	0,0%	58	55	0,0%	69	65	0,0%
6-9	21	20	0,0%	48	46	0,0%	81	77	0,0%	108	100	0,0%	129	115	0,0%
10-14	30	25	0,0%	90	87	0,0%	114	102	0,0%	183	154	0,0%	200	174	0,0%
15-19	80	59	8,5%	143	108	2,8%	217	172	2,9%	257	184	8,7%	264	177	9,0%

Tabelle 337: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	89	79	0,0%	94	82	0,0%	105	98	0,0%	92	86	0,0%
6-9	172	139	0,0%	242	204	0,0%	226	191	0,0%	224	198	0,0%
10-14	211	173	0,0%	322	235	0,0%	288	218	0,0%	379	284	0,0%
15-19	272	173	5,8%	257	140	3,6%	226	147	2,7%	298	183	4,4%

Tabelle 338: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	7	3	1	3	6	4	10	9	7	7	12	8	4	8	11	5	3	1	0	5	5	0	0	0	1	2	4	2	5	3	5	16	16	10	5	4	8

Transport

Tabelle 339: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	19	15	0,0%	24	22	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	0,0%	34	29	0,0%	37	32	0,0%
10-14	53	45	0,0%	28	22	0,0%	53	47	0,0%	50	49	0,0%	45	39	0,0%
15-19	126	89	0,0%	107	59	0,0%	91	67	0,0%	79	59	0,0%	70	49	0,0%

Tabelle 340: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	67	63	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	87	72	0,0%	125	99	0,0%	169	149	0,0%
10-14	62	59	0,0%	95	82	0,0%	133	111	0,0%	178	159	0,6%	190	173	0,0%
15-19	89	67	0,0%	118	91	0,0%	121	90	0,0%	212	146	0,0%	269	196	0,5%

Tabelle 341: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	64	59	0,0%	94	76	0,0%	81	72	2,8%	48	44	0,0%	66	59	0,0%
6-9	171	153	0,0%	161	120	0,0%	130	112	1,8%	140	118	0,0%	227	189	0,0%
10-14	217	180	0,0%	225	180	0,0%	178	166	0,0%	198	164	0,0%	262	232	0,0%
15-19	230	152	0,0%	270	167	0,0%	253	178	0,0%	228	158	0,0%	223	166	0,0%

Tabelle 342: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	66	62	0,0%	59	50	0,0%	55	52	0,0%	24	19	0,0%	21	18	0,0%
6-9	208	188	0,0%	141	127	0,0%	124	103	0,0%	74	69	0,0%	63	58	0,0%
10-14	199	165	0,0%	172	150	0,0%	140	129	0,0%	86	78	0,0%	64	48	0,0%
15-19	232	171	0,0%	195	162	0,0%	138	109	0,0%	80	62	0,0%	81	58	0,0%

Tabelle 343: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	24	24	0,0%	9	8	0,0%	8	8	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	37	34	0,0%	18	18	0,0%	22	20	0,0%	7	6	0,0%	4	4	0,0%
10-14	49	41	0,0%	25	22	0,0%	23	19	0,0%	8	7	0,0%	12	7	0,0%
15-19	60	53	0,0%	71	47	0,0%	32	20	0,0%	13	11	0,0%	5	3	0,0%

Tabelle 344: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	3	3	0,0%	1	0	-	1	1	0,0%	12	7	0,0%	9	8	0,0%
6-9	7	6	0,0%	9	7	0,0%	7	5	0,0%	3	2	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	4	0,0%	27	27	0,0%	11	10	0,0%	17	14	0,0%	17	17	0,0%
15-19	8	8	0,0%	19	14	0,0%	43	32	0,0%	62	43	0,0%	68	47	0,0%

Tabelle 345: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	6	0,0%	28	27	0,0%	44	43	0,0%	58	55	0,0%	69	65	0,0%
6-9	21	20	0,0%	48	46	0,0%	81	77	0,0%	108	100	0,0%	129	115	0,0%
10-14	30	25	0,0%	90	87	0,0%	114	102	0,0%	183	154	0,0%	200	174	0,0%
15-19	80	59	0,0%	143	108	0,0%	217	172	0,0%	257	184	1,6%	264	177	0,0%

Tabelle 346: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	89	79	0,0%	94	82	0,0%	105	98	0,0%	92	86	0,0%
6-9	172	139	0,7%	242	204	0,0%	226	191	0,0%	224	198	0,0%
10-14	211	173	0,0%	322	235	0,0%	288	218	0,0%	379	284	0,4%
15-19	272	173	0,0%	257	140	0,0%	226	147	0,0%	298	183	0,0%

Tabelle 347: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0

Abbildung 48: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 49: Oberösterreich, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 50: Oberösterreich, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 51: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
13.09.
14.09.
15.09.
16.09.
17.09.
18.09.
19.09.
20.09.
21.09.
22.09.
23.09.
24.09.
25.09.
26.09.
27.09.
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.

Abbildung 52: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 53: Oberösterreich, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Abbildung 54: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe seit KW01.



Tabelle 348: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	7	2,81	12	8,00	9	4,69	28	17,50	10	7,94	8	6,72	16	10,74	28	12,96	30	11,03	15	5,32
6-9	27	10,84	8	5,33	25	13,02	26	16,25	15	11,90	21	17,65	37	24,83	38	17,59	54	19,85	79	28,01
10-14	86	34,54	44	29,33	37	19,27	31	19,38	37	29,37	34	28,57	41	27,52	59	27,31	80	29,41	76	26,95
15-19	129	51,81	86	57,33	121	63,02	75	46,88	64	50,79	56	47,06	55	36,91	91	42,13	108	39,71	112	39,72

Tabelle 349: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	27	7,58	29	10,55	18	9,68	12	5,45	25	10,64	28	11,76	27	12,22	8	7,62	8	9,41	5	10,64
6-9	69	19,38	39	14,18	33	17,74	38	17,27	59	25,11	52	21,85	61	27,60	20	19,05	19	22,35	5	10,64
10-14	111	31,18	75	27,27	59	31,72	75	34,09	55	23,40	77	32,35	65	29,41	35	33,33	30	35,29	14	29,79
15-19	149	41,85	132	48,00	76	40,86	95	43,18	96	40,85	81	34,03	68	30,77	42	40,00	28	32,94	23	48,94

Tabelle 350: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	4	11,43	2	10,53	0	0,00	1	8,33	1	9,09	0	0,00	1	12,50	3	3,75	1	1,23	5	8,47
6-9	7	20,00	1	5,26	0	0,00	1	8,33	2	18,18	0	0,00	1	12,50	0	0,00	6	7,41	8	13,56
10-14	6	17,14	6	31,58	2	20,00	3	25,00	6	54,55	0	0,00	2	25,00	8	10,00	22	27,16	10	16,95
15-19	18	51,43	10	52,63	8	80,00	7	58,33	2	18,18	1	100,00	4	50,00	69	86,25	52	64,20	36	61,02

Tabelle 351: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	31		32		33		34		35		36		37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	7	10,00	9	6,98	13	10,48	21	11,48	28	11,97	43	15,75	22	7,07	22	9,32	18	6,59
6-9	6	8,57	23	17,83	25	20,16	37	20,22	52	22,22	52	19,05	59	18,97	62	26,27	62	22,71
10-14	14	20,00	38	29,46	26	20,97	49	26,78	72	30,77	86	31,50	100	32,15	75	31,78	88	32,23
15-19	43	61,43	59	45,74	60	48,39	76	41,53	82	35,04	92	33,70	130	41,80	77	32,63	105	38,46

Tabelle 352: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	21	35	26	82	29	24	47	82	88	44	79	85	53	35	74	82
6-9	126	37	116	121	70	98	172	177	251	368	321	181	154	177	275	242
10-14	324	166	139	117	139	128	154	222	301	286	418	282	222	282	207	290
15-19	459	306	431	267	228	199	196	324	385	399	531	470	271	338	342	288

Tabelle 353: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<6	79	24	24	15	12	6	0	3	3	0	3	9	3	15	21	26
6-9	284	93	88	23	33	5	0	5	9	0	5	0	28	37	28	107
10-14	245	132	113	53	23	23	8	11	23	0	8	30	83	38	53	143
15-19	242	150	100	82	64	36	28	25	7	4	14	246	185	128	153	210

Tabelle 354: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	33	34	35	36	37	38	39
<6	38	62	82	127	65	65	53
6-9	116	172	242	242	275	288	288
10-14	98	184	271	324	376	282	331
15-19	214	271	292	328	463	274	374

Abbildung 55: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 355: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,17	21,17	17,67
6-9	Ref	1,36	2,64	1,64	3,00	2,64	6,00	9,64	19,29	13,93	21,93	20,29	18,29
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,32	21,79	30,03	17,24
15-19	Ref	1,00	5,24	2,38	5,62	6,62	11,52	20,52	25,43	34,10	37,48	38,67	35,62

Tabelle 356: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW49-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	6,33	5,33	2,00	4,00	4,33	3,50	5,83	4,33	13,67	4,83	4,00	7,83
6-9	Ref	11,00	8,64	8,29	9,64	10,29	9,00	2,64	8,29	8,64	5,00	7,00	12,29
10-14	Ref	6,63	6,63	7,13	4,66	7,92	8,53	4,37	3,66	3,08	3,66	3,37	4,05
15-19	Ref	16,29	20,71	13,05	14,10	24,43	21,86	14,57	20,52	12,71	10,86	9,48	9,33

Tabelle 357: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW08-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<6	Ref	13,67	14,67	7,33	13,17	14,17	8,83	5,83	12,33	13,67	13,17	4,00	4,00
6-9	Ref	12,64	17,93	26,29	22,93	12,93	11,00	12,64	19,64	17,29	20,29	6,64	6,29
10-14	Ref	5,84	7,92	7,53	11,00	7,42	5,84	7,42	5,45	7,63	6,45	3,47	2,97
15-19	Ref	15,43	18,33	19,00	25,29	22,38	12,90	16,10	16,29	13,71	11,52	7,14	4,76

Tabelle 358: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW20-31 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<6	Ref	2,50	2,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	1,50	0,50	2,50	3,50
6-9	Ref	1,64	2,36	0,36	0,00	0,36	0,64	0,00	0,36	0,00	2,00	2,64	2,00
10-14	Ref	1,39	0,61	0,61	0,21	0,29	0,61	0,00	0,21	0,79	2,18	1,00	1,39
15-19	Ref	3,90	3,05	1,71	1,33	1,19	0,33	0,19	0,67	11,71	8,81	6,10	7,29

Tabelle 359: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW32-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	Ref	4,33	6,33	10,33	13,67	21,17	10,83	10,83	8,83
6-9	Ref	7,64	8,29	12,29	17,29	17,29	19,64	20,57	20,57
10-14	Ref	3,76	2,58	4,84	7,13	8,53	9,89	7,42	8,71
15-19	Ref	10,00	10,19	12,90	13,90	15,62	22,05	13,05	17,81

Abbildung 56: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36 2020



Tabelle 360: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	6,00	1,06	4,46	1,48	2,41	4,08	3,66	2,16	2,85	8,36	4,06	2,13	2,91	5,06
10-14	15,43	4,74	5,35	1,43	4,79	5,33	3,28	2,71	3,42	6,50	5,29	3,32	4,19	8,06
15-19	21,86	8,74	16,58	3,26	7,86	8,29	4,17	3,95	4,38	9,07	6,72	5,53	5,11	9,66

Tabelle 361: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,72	2,95	3,59	3,88	3,67	1,53	2,75	0,83	-	1,67	3,00	-	1,67	0,00
10-14	2,80	3,54	3,10	5,50	4,71	3,53	1,92	3,83	-	3,67	7,67	-	2,67	3,33
15-19	4,62	3,51	3,06	6,25	4,17	5,47	5,33	6,00	-	8,33	2,33	-	4,67	27,33

Tabelle 362: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	9,33	2,47	1,33	4,12	3,05	2,77	2,95	1,91	4,23	4,43	5,43
10-14	27,67	2,53	2,52	5,50	2,58	2,97	3,30	2,55	5,78	4,34	6,25
15-19	61,67	8,53	7,29	8,08	5,63	4,37	3,56	2,58	7,12	4,22	7,06

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 363: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	28	22	31,8%	10	6	50,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	4,3%	26	18	11,1%	15	11	0,0%
10-14	86	71	0,0%	44	42	4,8%	37	32	9,4%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	129	91	0,0%	86	47	2,1%	121	84	3,6%	75	57	1,8%	64	42	0,0%

Tabelle 364: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	7	14,3%	16	12	33,3%	28	25	32,0%	30	26	19,2%	15	14	7,1%
6-9	21	18	5,6%	37	31	6,5%	38	33	15,2%	54	35	8,6%	79	62	4,8%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	59	49	0,0%	80	66	0,0%	76	52	0,0%
15-19	56	34	0,0%	55	31	3,2%	91	57	3,5%	108	66	3,0%	112	67	4,5%

Tabelle 365: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	27	25	36,0%	29	27	22,2%	18	15	0,0%	12	12	0,0%	25	22	0,0%
6-9	69	52	3,8%	39	31	0,0%	33	30	10,0%	38	34	0,0%	59	46	13,0%
10-14	111	93	6,5%	75	58	5,2%	59	54	1,9%	75	59	0,0%	55	46	4,3%
15-19	149	96	2,1%	132	83	1,2%	76	57	1,8%	95	63	0,0%	96	63	0,0%

www.parlament.gv.at

Tabelle 366: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	28	24	45,8%	27	27	14,8%	8	8	12,5%	8	8	0,0%	5	5	0,0%
6-9	52	48	12,5%	61	55	30,9%	20	16	12,5%	19	19	5,3%	5	5	0,0%
10-14	77	62	1,6%	65	55	10,9%	35	32	6,2%	30	25	8,0%	14	11	0,0%
15-19	81	56	3,6%	68	50	2,0%	42	30	16,7%	28	21	4,8%	23	12	0,0%

Tabelle 367: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	2	50,0%	2	2	50,0%	0	0	-	1	1	0,0%	1	1	0,0%
6-9	7	7	14,3%	1	1	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%	2	1	0,0%
10-14	6	6	0,0%	6	6	0,0%	2	2	0,0%	3	2	50,0%	6	6	66,7%
15-19	18	14	0,0%	10	6	33,3%	8	4	0,0%	7	4	0,0%	2	0	-

Tabelle 368: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	-	1	1	0,0%	3	3	0,0%	1	1	0,0%	5	5	0,0%
6-9	0	0	-	1	1	0,0%	0	0	-	6	6	0,0%	8	7	0,0%
10-14	0	0	-	2	2	0,0%	8	7	0,0%	22	20	0,0%	10	8	0,0%
15-19	1	0	-	4	0	-	69	48	0,0%	52	31	0,0%	36	17	0,0%

Tabelle 369: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	5	0,0%	9	7	14,3%	13	12	0,0%	21	20	0,0%	28	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	23	19	0,0%	25	23	0,0%	37	33	0,0%	52	47	8,5%
10-14	14	12	25,0%	38	34	14,7%	26	21	0,0%	49	41	0,0%	72	54	13,0%
15-19	43	23	4,3%	59	37	10,8%	60	39	0,0%	76	51	0,0%	82	62	3,2%

Tabelle 370: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	43	37	5,4%	22	17	0,0%	22	20	5,0%	18	17	11,8%
6-9	52	44	4,5%	59	56	7,1%	62	51	43,1%	62	51	35,3%
10-14	86	61	0,0%	100	67	0,0%	75	62	9,7%	88	61	16,4%
15-19	92	49	2,0%	130	66	9,1%	77	48	14,6%	105	59	13,6%

Tabelle 371: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	7	3	1	4	8	5	1	9	6	0	0	0	11	4	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	2
6-9	0	0	1	2	0	1	2	5	3	3	2	0	3	0	6	6	17	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	4	22	18
10-14	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	6	3	1	0	2	1	6	2	2	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	3	5	0	0	7	0	0	6	10
15-19	0	1	3	1	0	0	1	2	2	3	2	1	1	0	0	2	1	5	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	2	1	6	7	8

Abbildung 57: Salzburg, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle.2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W40. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling" sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 372: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	6	100,0%	12	10	90,0%	9	7	71,4%	28	22	68,2%	10	6	50,0%
6-9	27	25	100,0%	8	6	100,0%	25	23	82,6%	26	18	72,2%	15	11	90,9%
10-14	86	71	95,8%	44	42	90,5%	37	32	78,1%	31	28	96,4%	37	30	93,3%
15-19	129	91	79,1%	86	47	78,7%	121	84	85,7%	75	57	82,5%	64	42	88,1%

Tabelle 373: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	7	85,7%	16	12	66,7%	28	25	68,0%	30	26	80,8%	15	14	92,9%
6-9	21	18	94,4%	37	31	90,3%	38	33	72,7%	54	35	82,9%	79	62	80,6%
10-14	34	32	96,9%	41	37	81,1%	59	49	91,8%	80	66	90,9%	76	52	92,3%
15-19	56	34	58,8%	55	31	74,2%	91	57	70,2%	108	66	77,3%	112	67	59,7%

Tabelle 374: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	27	25	48,0%	29	27	66,7%	18	15	93,3%	12	12	75,0%	25	22	90,9%
6-9	69	52	76,9%	39	31	80,6%	33	30	80,0%	38	34	94,1%	59	46	82,6%
10-14	111	93	84,9%	75	58	89,7%	59	54	92,6%	75	59	93,2%	55	46	87,0%
15-19	149	96	71,9%	132	83	77,1%	76	57	77,2%	95	63	77,8%	96	63	84,1%

www.parlament.gv.at

Tabelle 375: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	28	24	45,8%	27	27	77,8%	8	8	75,0%	8	8	87,5%	5	5	100,0%
6-9	52	48	70,8%	61	55	56,4%	20	16	62,5%	19	19	78,9%	5	5	80,0%
10-14	77	62	88,7%	65	55	74,5%	35	32	93,8%	30	25	76,0%	14	11	81,8%
15-19	81	56	83,9%	68	50	68,0%	42	30	60,0%	28	21	85,7%	23	12	75,0%

Tabelle 376: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	2	50,0%	2	2	50,0%	0	0	-	1	1	100,0%	1	1	0,0%
6-9	7	7	85,7%	1	1	100,0%	0	0	-	1	1	100,0%	2	1	100,0%
10-14	6	6	100,0%	6	6	100,0%	2	2	50,0%	3	2	50,0%	6	6	33,3%
15-19	18	14	35,7%	10	6	16,7%	8	4	50,0%	7	4	50,0%	2	0	-

Tabelle 377: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	-	1	1	100,0%	3	3	66,7%	1	1	100,0%	5	5	100,0%
6-9	0	0	-	1	1	100,0%	0	0	-	6	6	83,3%	8	7	85,7%
10-14	0	0	-	2	2	100,0%	8	7	28,6%	22	20	65,0%	10	8	50,0%
15-19	1	0	-	4	0	-	69	48	2,1%	52	31	32,3%	36	17	23,5%

Tabelle 378: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	5	60,0%	9	7	57,1%	13	12	58,3%	21	20	50,0%	28	25	88,0%
6-9	6	6	83,3%	23	19	78,9%	25	23	78,3%	37	33	51,5%	52	47	74,5%
10-14	14	12	41,7%	38	34	44,1%	26	21	57,1%	49	41	51,2%	72	54	57,4%
15-19	43	23	17,4%	59	37	24,3%	60	39	35,9%	76	51	41,2%	82	62	46,8%

Tabelle 379: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	43	37	75,7%	22	17	94,1%	22	20	90,0%	18	17	88,2%
6-9	52	44	84,1%	59	56	71,4%	62	51	49,0%	62	51	51,0%
10-14	86	61	75,4%	100	67	65,7%	75	62	74,2%	88	61	52,5%
15-19	92	49	61,2%	130	66	40,9%	77	48	29,2%	105	59	40,7%

Tabelle 380: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**
<6	6	9	5	15	3	6	8	17	21	13	12	18	14	9	20	11	21	6	7	5	1	1	0	1	0	0	1	2	1	5	3	4	7	10	22	28	16	18	15
6-9	25	6	19	13	10	17	28	24	29	50	40	25	24	32	38	34	31	10	15	4	6	1	0	1	1	0	1	0	5	6	5	15	18	17	35	37	40	25	26
10-14	68	38	25	27	28	31	30	45	60	48	79	52	50	55	40	55	41	30	19	9	6	6	1	1	2	0	2	2	13	4	5	15	12	21	31	46	44	46	32
15-19	72	37	72	47	37	20	23	40	51	40	69	64	44	49	53	47	34	18	18	9	5	1	2	2	0	0	0	1	10	4	4	9	14	21	29	30	27	14	24

Freizeit

Tabelle 381: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	14,3%	28	22	0,0%	10	6	0,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	4,3%	26	18	16,7%	15	11	0,0%
10-14	86	71	4,2%	44	42	4,8%	37	32	6,2%	31	28	0,0%	37	30	6,7%
15-19	129	91	13,2%	86	47	12,8%	121	84	6,0%	75	57	5,3%	64	42	4,8%

Tabelle 382: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	30	26	0,0%	15	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	6,1%	54	35	5,7%	79	62	8,1%
10-14	34	32	3,1%	41	37	8,1%	59	49	4,1%	80	66	4,5%	76	52	5,8%
15-19	56	34	20,6%	55	31	12,9%	91	57	14,0%	108	66	10,6%	112	67	14,9%

Tabelle 383: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	27	25	8,0%	29	27	3,7%	18	15	6,7%	12	12	25,0%	25	22	4,5%
6-9	69	52	7,7%	39	31	3,2%	33	30	10,0%	38	34	2,9%	59	46	2,2%
10-14	111	93	4,3%	75	58	3,4%	59	54	1,9%	75	59	6,8%	55	46	8,7%
15-19	149	96	15,6%	132	83	6,0%	76	57	8,8%	95	63	12,7%	96	63	12,7%

Tabelle 384: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	28	24	4,2%	27	27	3,7%	8	8	12,5%	8	8	12,5%	5	5	0,0%
6-9	52	48	6,2%	61	55	1,8%	20	16	6,2%	19	19	10,5%	5	5	0,0%
10-14	77	62	9,7%	65	55	10,9%	35	32	0,0%	30	25	12,0%	14	11	9,1%
15-19	81	56	8,9%	68	50	22,0%	42	30	16,7%	28	21	9,5%	23	12	16,7%

Tabelle 385: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	2	0,0%	2	2	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%	1	1	0,0%
6-9	7	7	0,0%	1	1	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%	2	1	0,0%
10-14	6	6	0,0%	6	6	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	6	6	0,0%
15-19	18	14	35,7%	10	6	33,3%	8	4	25,0%	7	4	25,0%	2	0	-

Tabelle 386: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	-	1	1	0,0%	3	3	0,0%	1	1	0,0%	5	5	0,0%
6-9	0	0	-	1	1	0,0%	0	0	-	6	6	0,0%	8	7	0,0%
10-14	0	0	-	2	2	0,0%	8	7	14,3%	22	20	10,0%	10	8	12,5%
15-19	1	0	-	4	0	-	69	48	18,8%	52	31	16,1%	36	17	23,5%

Tabelle 387: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	5	0,0%	9	7	0,0%	13	12	8,3%	21	20	20,0%	28	25	12,0%
6-9	6	6	0,0%	23	19	0,0%	25	23	4,3%	37	33	24,2%	52	47	8,5%
10-14	14	12	8,3%	38	34	5,9%	26	21	9,5%	49	41	22,0%	72	54	9,3%
15-19	43	23	4,3%	59	37	13,5%	60	39	5,1%	76	51	15,7%	82	62	11,3%

Tabelle 388: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	43	37	5,4%	22	17	5,9%	22	20	0,0%	18	17	0,0%
6-9	52	44	4,5%	59	56	0,0%	62	51	0,0%	62	51	0,0%
10-14	86	61	8,2%	100	67	7,5%	75	62	4,8%	88	61	8,2%
15-19	92	49	10,2%	130	66	9,1%	77	48	18,8%	105	59	10,2%

Tabelle 389: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2	1	0	0
6-9	0	0	1	3	0	0	0	2	2	5	4	1	3	1	1	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	4	2	0	0	0
10-14	3	2	2	0	2	1	3	2	3	3	4	2	1	4	4	6	6	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2	9	5	5	5	3	5
15-19	12	6	5	3	2	7	4	8	7	10	15	5	5	8	8	5	11	5	2	2	5	2	1	1	0	0	0	9	5	4	1	5	2	8	7	5	6	9	6

Gesundheit-Sozial

Tabelle 390: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	28	22	0,0%	10	6	0,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	86	71	0,0%	44	42	0,0%	37	32	0,0%	31	28	3,6%	37	30	0,0%
15-19	129	91	3,3%	86	47	2,1%	121	84	2,4%	75	57	0,0%	64	42	0,0%

Tabelle 391: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	30	26	0,0%	15	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	54	35	0,0%	79	62	0,0%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	59	49	0,0%	80	66	0,0%	76	52	0,0%
15-19	56	34	0,0%	55	31	0,0%	91	57	0,0%	108	66	0,0%	112	67	1,5%

Tabelle 392: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	27	25	0,0%	29	27	0,0%	18	15	0,0%	12	12	0,0%	25	22	0,0%
6-9	69	52	0,0%	39	31	0,0%	33	30	0,0%	38	34	0,0%	59	46	0,0%
10-14	111	93	0,0%	75	58	0,0%	59	54	0,0%	75	59	0,0%	55	46	0,0%
15-19	149	96	0,0%	132	83	0,0%	76	57	0,0%	95	63	0,0%	96	63	0,0%

Tabelle 393: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	28	24	0,0%	27	27	0,0%	8	8	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%
6-9	52	48	0,0%	61	55	0,0%	20	16	0,0%	19	19	0,0%	5	5	0,0%
10-14	77	62	0,0%	65	55	0,0%	35	32	0,0%	30	25	0,0%	14	11	0,0%
15-19	81	56	0,0%	68	50	0,0%	42	30	0,0%	28	21	0,0%	23	12	0,0%

Tabelle 394: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	4	2	0,0%	2	2	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%	1	1	0,0%
6-9	7	7	0,0%	1	1	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%	2	1	0,0%
10-14	6	6	0,0%	6	6	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	6	6	0,0%
15-19	18	14	0,0%	10	6	0,0%	8	4	0,0%	7	4	0,0%	2	0	-

Tabelle 395: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	-	1	1	0,0%	3	3	0,0%	1	1	0,0%	5	5	0,0%
6-9	0	0	-	1	1	0,0%	0	0	-	6	6	0,0%	8	7	0,0%
10-14	0	0	-	2	2	0,0%	8	7	0,0%	22	20	0,0%	10	8	0,0%
15-19	1	0	-	4	0	-	69	48	0,0%	52	31	0,0%	36	17	0,0%

Tabelle 396: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	7	5	0,0%	9	7	0,0%	13	12	0,0%	21	20	0,0%	28	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	23	19	0,0%	25	23	0,0%	37	33	0,0%	52	47	0,0%
10-14	14	12	0,0%	38	34	0,0%	26	21	0,0%	49	41	0,0%	72	54	0,0%
15-19	43	23	0,0%	59	37	0,0%	60	39	0,0%	76	51	2,0%	82	62	0,0%

Tabelle 397: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**
<6	43	37	0,0%	22	17	0,0%	22	20	0,0%	18	17	0,0%
6-9	52	44	0,0%	59	56	0,0%	62	51	0,0%	62	51	0,0%
10-14	86	61	0,0%	100	67	0,0%	75	62	0,0%	88	61	0,0%
15-19	92	49	0,0%	130	66	0,0%	77	48	0,0%	105	59	0,0%

Tabelle 398: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 399: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	14,3%	28	22	0,0%	10	6	0,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	86	71	0,0%	44	42	0,0%	37	32	0,0%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	129	91	2,2%	86	47	4,3%	121	84	0,0%	75	57	5,3%	64	42	7,1%

Tabelle 400: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	30	26	0,0%	15	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	54	35	0,0%	79	62	0,0%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	59	49	0,0%	80	66	0,0%	76	52	0,0%
15-19	56	34	14,7%	55	31	6,5%	91	57	7,0%	108	66	0,0%	112	67	4,5%

Tabelle 401: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	27	25	0,0%	29	27	0,0%	18	15	0,0%	12	12	0,0%	25	22	0,0%
6-9	69	52	0,0%	39	31	0,0%	33	30	0,0%	38	34	0,0%	59	46	0,0%
10-14	111	93	0,0%	75	58	0,0%	59	54	0,0%	75	59	0,0%	55	46	0,0%
15-19	149	96	2,1%	132	83	2,4%	76	57	3,5%	95	63	1,6%	96	63	3,2%

Tabelle 402: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	28	24	0,0%	27	27	3,7%	8	8	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%
6-9	52	48	0,0%	61	55	0,0%	20	16	0,0%	19	19	0,0%	5	5	0,0%
10-14	77	62	0,0%	65	55	1,8%	35	32	0,0%	30	25	0,0%	14	11	0,0%
15-19	81	56	0,0%	68	50	0,0%	42	30	6,7%	28	21	0,0%	23	12	0,0%

Tabelle 403: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	2	0,0%	2	2	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%	1	1	0,0%
6-9	7	7	0,0%	1	1	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%	2	1	0,0%
10-14	6	6	0,0%	6	6	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	6	6	0,0%
15-19	18	14	0,0%	10	6	0,0%	8	4	0,0%	7	4	0,0%	2	0	-

Tabelle 404: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	-	1	1	0,0%	3	3	0,0%	1	1	0,0%	5	5	0,0%
6-9	0	0	-	1	1	0,0%	0	0	-	6	6	0,0%	8	7	0,0%
10-14	0	0	-	2	2	0,0%	8	7	0,0%	22	20	0,0%	10	8	0,0%
15-19	1	0	-	4	0	-	69	48	2,1%	52	31	9,7%	36	17	5,9%

Tabelle 405: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	5	0,0%	9	7	0,0%	13	12	0,0%	21	20	0,0%	28	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	23	19	0,0%	25	23	0,0%	37	33	0,0%	52	47	0,0%
10-14	14	12	0,0%	38	34	0,0%	26	21	0,0%	49	41	0,0%	72	54	0,0%
15-19	43	23	17,4%	59	37	2,7%	60	39	2,6%	76	51	5,9%	82	62	4,8%

Tabelle 406: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	43	37	0,0%	22	17	0,0%	22	20	0,0%	18	17	0,0%
6-9	52	44	0,0%	59	56	0,0%	62	51	0,0%	62	51	0,0%
10-14	86	61	0,0%	100	67	0,0%	75	62	0,0%	88	61	0,0%
15-19	92	49	2,0%	130	66	1,5%	77	48	4,2%	105	59	1,7%

Tabelle 407: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	2	2	0	3	3	5	2	4	0	3	2	2	2	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	1	1	3	3	1	1	2	1

Transport

Tabelle 408: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	28	22	0,0%	10	6	0,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	86	71	0,0%	44	42	0,0%	37	32	0,0%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	129	91	0,0%	86	47	0,0%	121	84	0,0%	75	57	0,0%	64	42	0,0%

Tabelle 409: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	30	26	0,0%	15	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	54	35	0,0%	79	62	1,6%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	59	49	0,0%	80	66	0,0%	76	52	0,0%
15-19	56	34	0,0%	55	31	0,0%	91	57	0,0%	108	66	0,0%	112	67	0,0%

Tabelle 410: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	27	25	0,0%	29	27	0,0%	18	15	0,0%	12	12	0,0%	25	22	0,0%
6-9	69	52	0,0%	39	31	0,0%	33	30	0,0%	38	34	0,0%	59	46	0,0%
10-14	111	93	0,0%	75	58	0,0%	59	54	0,0%	75	59	0,0%	55	46	0,0%
15-19	149	96	0,0%	132	83	0,0%	76	57	0,0%	95	63	0,0%	96	63	0,0%

Tabelle 411: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	28	24	0,0%	27	27	0,0%	8	8	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%
6-9	52	48	0,0%	61	55	0,0%	20	16	0,0%	19	19	0,0%	5	5	0,0%
10-14	77	62	0,0%	65	55	0,0%	35	32	0,0%	30	25	0,0%	14	11	0,0%
15-19	81	56	0,0%	68	50	0,0%	42	30	0,0%	28	21	0,0%	23	12	0,0%

Tabelle 412: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	2	0,0%	2	2	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%	1	1	0,0%
6-9	7	7	0,0%	1	1	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%	2	1	0,0%
10-14	6	6	0,0%	6	6	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	6	6	0,0%
15-19	18	14	0,0%	10	6	0,0%	8	4	0,0%	7	4	0,0%	2	0	-

Tabelle 413: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	-	1	1	0,0%	3	3	0,0%	1	1	0,0%	5	5	0,0%
6-9	0	0	-	1	1	0,0%	0	0	-	6	6	0,0%	8	7	0,0%
10-14	0	0	-	2	2	0,0%	8	7	0,0%	22	20	0,0%	10	8	0,0%
15-19	1	0	-	4	0	-	69	48	0,0%	52	31	0,0%	36	17	0,0%

Tabelle 414: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	5	0,0%	9	7	0,0%	13	12	0,0%	21	20	0,0%	28	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	23	19	0,0%	25	23	0,0%	37	33	0,0%	52	47	0,0%
10-14	14	12	0,0%	38	34	0,0%	26	21	0,0%	49	41	0,0%	72	54	0,0%
15-19	43	23	0,0%	59	37	0,0%	60	39	0,0%	76	51	0,0%	82	62	0,0%

Tabelle 415: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	43	37	0,0%	22	17	0,0%	22	20	0,0%	18	17	0,0%
6-9	52	44	0,0%	59	56	0,0%	62	51	0,0%	62	51	0,0%
10-14	86	61	0,0%	100	67	0,0%	75	62	0,0%	88	61	0,0%
15-19	92	49	0,0%	130	66	0,0%	77	48	0,0%	105	59	0,0%

Tabelle 416: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 58: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 59: Salzburg, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 60: Salzburg, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 61: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
13.09.
14.09.
15.09.
16.09.
17.09.
18.09.
19.09.
20.09.
21.09.
22.09.
23.09.
24.09.
25.09.
26.09.
27.09.
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.

Abbildung 62: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 63: Salzburg, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Steiermark

Abbildung 64: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe seit KW01.



Tabelle 417: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	8	5,03	10	8,20	29	20,71	29	18,12	36	16,98	38	16,17	75	20,78	103	25,12	70	14,31	73	14,78
6-9	20	12,58	6	4,92	28	20,00	34	21,25	56	26,42	53	22,55	68	18,84	79	19,27	136	27,81	148	29,96
10-14	41	25,79	29	23,77	34	24,29	43	26,88	55	25,94	53	22,55	86	23,82	99	24,15	129	26,38	111	22,47
15-19	90	56,60	77	63,11	49	35,00	54	33,75	65	30,66	91	38,72	132	36,57	129	31,46	154	31,49	162	32,79

Tabelle 418: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	82	16,02	80	15,59	74	17,70	56	14,32	79	17,29	96	17,05	103	20,77	61	15,14	50	22,22	32	20,13
6-9	116	22,66	119	23,20	70	16,75	76	19,44	94	20,57	160	28,42	127	25,60	92	22,83	54	24,00	31	19,50
10-14	131	25,59	140	27,29	118	28,23	126	32,23	136	29,76	146	25,93	146	29,44	113	28,04	62	27,56	45	28,30
15-19	183	35,74	174	33,92	156	37,32	133	34,02	148	32,39	161	28,60	120	24,19	137	34,00	59	26,22	51	32,08

Tabelle 419: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	19,47	21	23,60	7	16,67	4	26,67	1	25,00	0	0,00	0	0,00	3	2,88	2	3,28	10	10,64
6-9	19	16,81	9	10,11	8	19,05	3	20,00	0	0,00	0	0,00	2	10,00	2	1,92	7	11,48	7	7,45
10-14	30	26,55	27	30,34	7	16,67	3	20,00	1	25,00	1	50,00	2	10,00	4	3,85	8	13,11	8	8,51
15-19	42	37,17	32	35,96	20	47,62	5	33,33	2	50,00	1	50,00	16	80,00	95	91,35	44	72,13	69	73,40

Tabelle 420: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	31		32		33		34		35		36		37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	13,04	10	6,85	44	17,12	50	19,69	49	17,01	81	20,25	83	16,31	70	18,09	66	11,70
6-9	2	2,90	12	8,22	35	13,62	36	14,17	53	18,40	79	19,75	122	23,97	87	22,48	148	26,24
10-14	15	21,74	42	28,77	74	28,79	74	29,13	77	26,74	101	25,25	163	32,02	127	32,82	193	34,22
15-19	43	62,32	82	56,16	104	40,47	94	37,01	109	37,85	139	34,75	141	27,70	103	26,61	157	27,84

Tabelle 421: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	12	15	43	43	53	56	111	152	103	108	121	118	109	83	117	142
6-9	45	14	63	77	127	120	154	179	308	336	263	270	159	172	213	363
10-14	74	52	61	78	99	96	155	179	233	200	236	252	213	227	245	263
15-19	157	134	85	94	113	159	230	225	269	283	319	304	272	232	258	281

Tabelle 422: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<6	152	90	74	47	32	31	10	6	1	0	0	4	3	15	13	15
6-9	288	209	122	70	43	20	18	7	0	0	5	5	16	16	5	27
10-14	263	204	112	81	54	49	13	5	2	2	4	7	14	14	27	76
15-19	209	239	103	89	73	56	35	9	3	2	28	166	77	120	75	143

Tabelle 423: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	33	34	35	36	37	38	39
<6	65	74	72	120	123	103	97
6-9	79	82	120	179	277	197	336
10-14	133	133	139	182	294	229	348
15-19	181	164	190	242	246	180	274

Abbildung 65: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 424: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	0,44	0,67	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,33	4,11	4,89	5,44	4,89
6-9	Ref	0,00	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,35	3,04	3,26	3,83	2,87
10-14	Ref	0,22	2,56	5,56	4,22	5,00	9,44	11,67	15,67	20,22	26,00	18,67	16,22
15-19	Ref	0,49	1,34	0,85	1,04	1,60	1,89	3,45	7,91	10,43	8,34	7,13	5,72

Tabelle 425: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW49-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	4,11	3,00	3,00	1,78	2,67	1,33	1,67	4,78	4,78	5,89	6,22	12,33
6-9	Ref	1,96	2,17	2,48	2,57	1,57	1,96	0,61	2,74	3,35	5,52	5,22	6,70
10-14	Ref	11,22	11,67	7,44	5,44	9,00	8,22	5,78	6,78	8,67	11,00	10,67	17,22
15-19	Ref	4,64	2,94	3,26	2,38	2,23	3,34	2,85	1,81	2,00	2,40	3,38	4,89

Tabelle 426: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW08-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<6	Ref	16,89	11,44	12,00	13,44	13,11	12,11	9,22	13,00	15,78	16,89	10,00	8,22
6-9	Ref	7,78	13,39	14,61	11,43	11,74	6,91	7,48	9,26	15,78	12,52	9,09	5,30
10-14	Ref	19,89	25,89	22,22	26,22	28,00	23,67	25,22	27,22	29,22	29,22	22,67	12,44
15-19	Ref	4,79	5,72	6,02	6,79	6,47	5,79	4,94	5,49	5,98	4,45	5,09	2,19

Tabelle 427: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW20-31 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<6	Ref	5,22	3,56	3,44	1,11	0,67	0,11	0,00	0,00	0,44	0,33	1,67	1,44
6-9	Ref	3,04	1,87	0,87	0,78	0,30	0,00	0,00	0,22	0,22	0,70	0,70	0,22
10-14	Ref	9,00	6,00	5,44	1,44	0,56	0,22	0,22	0,44	0,78	1,56	1,56	3,00
15-19	Ref	1,89	1,55	1,19	0,74	0,19	0,06	0,04	0,60	3,53	1,64	2,55	1,60

Tabelle 428: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW32-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	Ref	1,67	7,22	8,22	8,00	13,33	13,67	11,44	10,78
6-9	Ref	1,17	3,43	3,57	5,22	7,78	12,04	8,57	14,61
10-14	Ref	8,44	14,78	14,78	15,44	20,22	32,67	25,44	38,67
15-19	Ref	3,04	3,85	3,49	4,04	5,15	5,23	3,83	5,83

Abbildung 66: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36 2020



Tabelle 429: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,75	0,93	1,47	1,79	2,40	2,14	1,39	1,18	2,99	3,11	2,17	2,29	1,46	2,07
10-14	6,17	3,47	1,42	1,81	1,87	1,71	1,40	1,18	2,26	1,85	1,95	2,14	1,95	2,73
15-19	13,08	8,93	1,98	2,19	2,13	2,84	2,07	1,48	2,61	2,62	2,64	2,58	2,50	2,80

Tabelle 430: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,82	2,56	1,89	2,32	1,65	1,49	1,34	0,65	1,80	1,17	0,00	-	-	1,25
10-14	2,09	1,85	1,73	2,27	1,51	1,72	1,69	1,58	1,30	0,83	2,00	-	-	1,75
15-19	2,21	1,98	1,38	2,66	1,39	1,89	2,28	1,81	3,50	1,50	3,00	-	-	41,50

Tabelle 431: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	5,33	1,07	0,38	1,80	1,22	1,11	1,67	1,49	2,25	1,91	3,46
10-14	4,67	0,93	2,08	5,07	2,05	1,80	1,93	1,52	2,39	2,22	3,59
15-19	25,67	8,00	5,77	9,53	2,78	2,22	2,64	2,02	2,00	1,75	2,82

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 432: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	75,0%	29	26	19,2%	36	34	26,5%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	15,4%	34	27	3,7%	56	50	22,0%
10-14	41	40	0,0%	29	22	0,0%	34	32	0,0%	43	37	0,0%	55	51	2,0%
15-19	90	49	0,0%	77	47	0,0%	49	24	0,0%	54	37	2,7%	65	46	0,0%

Tabelle 433: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	38	38	13,2%	75	72	33,3%	103	100	31,0%	70	70	20,0%	73	65	16,9%
6-9	53	53	1,9%	68	65	6,2%	79	72	6,9%	136	117	50,4%	148	135	37,0%
10-14	53	51	0,0%	86	73	1,4%	99	85	7,1%	129	117	8,5%	111	97	14,4%
15-19	91	67	0,0%	132	96	2,1%	129	102	6,9%	154	110	8,2%	162	113	9,7%

Tabelle 434: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	82	79	17,7%	80	73	8,2%	74	68	16,2%	56	52	7,7%	79	77	23,4%
6-9	116	101	29,7%	119	105	24,8%	70	69	11,6%	76	63	1,6%	94	83	20,5%
10-14	131	108	4,6%	140	124	4,8%	118	103	3,9%	126	100	2,0%	136	109	6,4%
15-19	183	127	3,1%	174	121	3,3%	156	117	2,6%	133	95	1,1%	148	113	0,9%

Tabelle 435: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	96	90	31,1%	103	100	30,0%	61	55	18,2%	50	44	11,4%	32	30	6,7%
6-9	160	137	32,1%	127	112	30,4%	92	86	36,0%	54	52	23,1%	31	28	3,6%
10-14	146	129	25,6%	146	116	6,0%	113	103	8,7%	62	50	14,0%	45	34	17,6%
15-19	161	112	3,6%	120	87	11,5%	137	102	15,7%	59	40	7,5%	51	37	2,7%

Tabelle 436: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	22	18	5,6%	21	21	47,6%	7	7	28,6%	4	2	0,0%	1	1	0,0%
6-9	19	18	11,1%	9	7	14,3%	8	8	12,5%	3	3	0,0%	0	0	-
10-14	30	19	15,8%	27	24	25,0%	7	4	25,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
15-19	42	35	17,1%	32	18	33,3%	20	13	15,4%	5	3	0,0%	2	1	100,0%

Tabelle 437: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	-	0	0	-	3	3	33,3%	2	2	50,0%	10	9	22,2%
6-9	0	0	-	2	2	50,0%	2	2	0,0%	7	7	28,6%	7	6	0,0%
10-14	1	0	-	2	2	0,0%	4	3	0,0%	8	6	0,0%	8	6	0,0%
15-19	1	1	100,0%	16	10	10,0%	95	82	8,5%	44	33	0,0%	69	52	0,0%

Tabelle 438: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	10	8	0,0%	44	42	4,8%	50	48	0,0%	49	42	0,0%
6-9	2	2	0,0%	12	11	0,0%	35	30	0,0%	36	32	0,0%	53	46	2,2%
10-14	15	13	0,0%	42	36	13,9%	74	65	18,5%	74	65	1,5%	77	58	3,4%
15-19	43	31	0,0%	82	60	1,7%	104	78	0,0%	94	61	3,3%	109	66	1,5%

Tabelle 439: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	81	78	17,9%	83	73	11,0%	70	63	27,0%	66	63	19,0%
6-9	79	68	13,2%	122	95	14,7%	87	71	40,8%	148	120	33,3%
10-14	101	77	5,2%	163	118	13,6%	127	102	30,4%	193	151	35,8%
15-19	139	83	2,4%	141	81	4,9%	103	69	11,6%	157	84	28,6%

Tabelle 440: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	18	5	9	5	24	31	14	11	14	6	11	4	18	28	30	10	5	2	1	10	2	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	0	0	14	8	17	12
6-9	0	0	4	1	11	1	4	5	59	50	30	26	8	1	17	44	34	31	12	1	2	1	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	9	14	29	40
10-14	0	0	0	0	1	0	1	6	10	14	5	6	4	2	7	33	7	9	7	6	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	1	2	4	16	31	54
15-19	0	0	0	1	0	0	2	7	9	11	4	4	3	1	1	4	10	16	3	1	6	6	2	0	1	1	1	7	0	0	0	1	0	2	1	2	4	8	24

Abbildung 67: Steiermark, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle.2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W40. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analayse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 441: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	7	71,4%	10	5	100,0%	29	24	25,0%	29	26	73,1%	36	34	64,7%
6-9	20	19	89,5%	6	5	100,0%	28	26	76,9%	34	27	92,6%	56	50	70,0%
10-14	41	40	90,0%	29	22	81,8%	34	32	90,6%	43	37	89,2%	55	51	90,2%
15-19	90	49	85,7%	77	47	66,0%	49	24	83,3%	54	37	48,6%	65	46	69,6%

Tabelle 442: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	38	38	73,7%	75	72	54,2%	103	100	57,0%	70	70	71,4%	73	65	80,0%
6-9	53	53	92,5%	68	65	78,5%	79	72	86,1%	136	117	40,2%	148	135	57,8%
10-14	53	51	84,3%	86	73	90,4%	99	85	74,1%	129	117	80,3%	111	97	77,3%
15-19	91	67	67,2%	132	96	70,8%	129	102	66,7%	154	110	68,2%	162	113	73,5%

Tabelle 443: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	82	79	77,2%	80	73	80,8%	74	68	80,9%	56	52	92,3%	79	77	72,7%
6-9	116	101	62,4%	119	105	66,7%	70	69	81,2%	76	63	90,5%	94	83	73,5%
10-14	131	108	83,3%	140	124	85,5%	118	103	83,5%	126	100	85,0%	136	109	87,2%
15-19	183	127	71,7%	174	121	72,7%	156	117	72,6%	133	95	65,3%	148	113	88,5%

Tabelle 444: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	96	90	61,1%	103	100	66,0%	61	55	80,0%	50	44	86,4%	32	30	90,0%
6-9	160	137	62,8%	127	112	61,6%	92	86	55,8%	54	52	71,2%	31	28	96,4%
10-14	146	129	68,2%	146	116	81,0%	113	103	86,4%	62	50	82,0%	45	34	76,5%
15-19	161	112	76,8%	120	87	62,1%	137	102	69,6%	59	40	72,5%	51	37	78,4%

Tabelle 445: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	22	18	94,4%	21	21	42,9%	7	7	71,4%	4	2	100,0%	1	1	0,0%
6-9	19	18	83,3%	9	7	85,7%	8	8	87,5%	3	3	100,0%	0	0	-
10-14	30	19	84,2%	27	24	66,7%	7	4	50,0%	3	2	50,0%	1	1	100,0%
15-19	42	35	77,1%	32	18	61,1%	20	13	69,2%	5	3	100,0%	2	1	0,0%

Tabelle 446: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	-	0	0	-	3	3	33,3%	2	2	50,0%	10	9	77,8%
6-9	0	0	-	2	2	50,0%	2	2	50,0%	7	7	71,4%	7	6	50,0%
10-14	1	0	-	2	2	50,0%	4	3	100,0%	8	6	100,0%	8	6	66,7%
15-19	1	1	0,0%	16	10	20,0%	95	82	8,5%	44	33	15,2%	69	52	11,5%

Tabelle 447: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	8	75,0%	10	8	50,0%	44	42	47,6%	50	48	54,2%	49	42	76,2%
6-9	2	2	100,0%	12	11	36,4%	35	30	56,7%	36	32	62,5%	53	46	80,4%
10-14	15	13	46,2%	42	36	52,8%	74	65	33,8%	74	65	47,7%	77	58	60,3%
15-19	43	31	32,3%	82	60	20,0%	104	78	25,6%	94	61	41,0%	109	66	39,4%

Tabelle 448: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	81	78	62,8%	83	73	63,0%	70	63	66,7%	66	63	76,2%
6-9	79	68	60,3%	122	95	58,9%	87	71	49,3%	148	120	56,7%
10-14	101	77	59,7%	163	118	62,7%	127	102	49,0%	193	151	57,0%
15-19	139	83	38,6%	141	81	43,2%	103	69	56,5%	157	84	46,4%

Tabelle 449: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	5	5	6	19	22	28	39	57	50	52	61	59	55	48	56	55	66	44	38	27	17	9	5	2	0	0	0	1	1	7	6	4	20	26	32	49	46	42	48
6-9	17	5	20	25	35	49	51	62	47	78	63	70	56	57	61	86	69	48	37	27	15	6	7	3	0	0	1	1	5	3	2	4	17	20	37	41	56	35	68
10-14	36	18	29	33	46	43	66	63	94	75	90	106	86	85	95	88	94	89	41	26	16	16	2	1	1	0	1	3	6	4	6	19	22	31	35	46	74	50	86
15-19	42	31	20	18	32	45	68	68	75	83	91	88	85	62	100	86	54	71	29	29	27	11	9	3	0	0	2	7	5	6	10	12	20	25	26	32	35	39	39

Freizeit

Tabelle 450: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	7	14,3%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	7,7%	36	34	5,9%
6-9	20	19	10,5%	6	5	0,0%	28	26	3,8%	34	27	3,7%	56	50	6,0%
10-14	41	40	7,5%	29	22	0,0%	34	32	3,1%	43	37	2,7%	55	51	5,9%
15-19	90	49	12,2%	77	47	14,9%	49	24	0,0%	54	37	21,6%	65	46	15,2%

Tabelle 451: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	38	38	13,2%	75	72	9,7%	103	100	10,0%	70	70	5,7%	73	65	1,5%
6-9	53	53	3,8%	68	65	15,4%	79	72	6,9%	136	117	8,5%	148	135	5,2%
10-14	53	51	15,7%	86	73	6,8%	99	85	15,3%	129	117	10,3%	111	97	7,2%
15-19	91	67	17,9%	132	96	13,5%	129	102	17,6%	154	110	13,6%	162	113	9,7%

Tabelle 452: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	82	79	5,1%	80	73	9,6%	74	68	2,9%	56	52	0,0%	79	77	2,6%
6-9	116	101	3,0%	119	105	6,7%	70	69	4,3%	76	63	6,3%	94	83	4,8%
10-14	131	108	10,2%	140	124	7,3%	118	103	10,7%	126	100	11,0%	136	109	3,7%
15-19	183	127	11,0%	174	121	16,5%	156	117	17,1%	133	95	15,8%	148	113	5,3%

Tabelle 453: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	96	90	7,8%	103	100	4,0%	61	55	1,8%	50	44	0,0%	32	30	3,3%
6-9	160	137	1,5%	127	112	6,2%	92	86	8,1%	54	52	3,8%	31	28	0,0%
10-14	146	129	5,4%	146	116	9,5%	113	103	3,9%	62	50	4,0%	45	34	5,9%
15-19	161	112	15,2%	120	87	13,8%	137	102	12,7%	59	40	10,0%	51	37	13,5%

Tabelle 454: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	22	18	0,0%	21	21	4,8%	7	7	0,0%	4	2	0,0%	1	1	0,0%
6-9	19	18	5,6%	9	7	0,0%	8	8	0,0%	3	3	0,0%	0	0	-
10-14	30	19	0,0%	27	24	4,2%	7	4	25,0%	3	2	50,0%	1	1	0,0%
15-19	42	35	5,7%	32	18	5,6%	20	13	15,4%	5	3	0,0%	2	1	0,0%

Tabelle 455: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%	2	2	0,0%	10	9	0,0%
6-9	0	0	-	2	2	0,0%	2	2	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
10-14	1	0	-	2	2	0,0%	4	3	0,0%	8	6	0,0%	8	6	0,0%
15-19	1	1	0,0%	16	10	0,0%	95	82	7,3%	44	33	12,1%	69	52	15,4%

Tabelle 456: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	8	12,5%	10	8	12,5%	44	42	4,8%	50	48	6,2%	49	42	4,8%
6-9	2	2	0,0%	12	11	18,2%	35	30	3,3%	36	32	6,2%	53	46	4,3%
10-14	15	13	0,0%	42	36	5,6%	74	65	4,6%	74	65	9,2%	77	58	8,6%
15-19	43	31	6,5%	82	60	0,0%	104	78	7,7%	94	61	11,5%	109	66	18,2%

Tabelle 457: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	81	78	5,1%	83	73	12,3%	70	63	1,6%	66	63	1,6%
6-9	79	68	7,4%	122	95	16,8%	87	71	4,2%	148	120	2,5%
10-14	101	77	1,3%	163	118	5,9%	127	102	5,9%	193	151	2,6%
15-19	139	83	10,8%	141	81	14,8%	103	69	10,1%	157	84	11,9%

Tabelle 458: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	1	0	0	2	2	5	7	10	4	1	4	7	2	0	2	7	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	4	9	1	1
6-9	2	0	1	1	3	2	10	5	10	7	3	7	3	4	4	2	7	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	5	16	3	3
10-14	3	0	1	1	3	8	5	13	12	7	11	9	11	11	4	7	11	4	2	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	5	1	7	6	4
15-19	6	7	0	8	7	12	13	18	15	11	14	20	20	15	6	17	12	13	4	5	2	1	2	0	0	0	0	6	4	8	2	0	6	7	12	9	12	7	10

Gesundheit-Sozial

Tabelle 459: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	56	50	0,0%
10-14	41	40	0,0%	29	22	0,0%	34	32	0,0%	43	37	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	49	0,0%	77	47	2,1%	49	24	0,0%	54	37	2,7%	65	46	0,0%

Tabelle 460: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	38	38	0,0%	75	72	0,0%	103	100	0,0%	70	70	0,0%	73	65	0,0%
6-9	53	53	0,0%	68	65	0,0%	79	72	0,0%	136	117	0,0%	148	135	0,0%
10-14	53	51	0,0%	86	73	0,0%	99	85	0,0%	129	117	0,0%	111	97	0,0%
15-19	91	67	0,0%	132	96	0,0%	129	102	0,0%	154	110	0,0%	162	113	0,9%

Tabelle 461: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	82	79	0,0%	80	73	0,0%	74	68	0,0%	56	52	0,0%	79	77	0,0%
6-9	116	101	0,0%	119	105	1,0%	70	69	1,4%	76	63	0,0%	94	83	0,0%
10-14	131	108	0,0%	140	124	0,0%	118	103	1,0%	126	100	0,0%	136	109	1,8%
15-19	183	127	1,6%	174	121	0,8%	156	117	0,9%	133	95	0,0%	148	113	0,0%

Tabelle 462: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	96	90	0,0%	103	100	0,0%	61	55	0,0%	50	44	0,0%	32	30	0,0%
6-9	160	137	0,0%	127	112	0,9%	92	86	0,0%	54	52	0,0%	31	28	0,0%
10-14	146	129	0,0%	146	116	0,0%	113	103	0,0%	62	50	0,0%	45	34	0,0%
15-19	161	112	0,9%	120	87	0,0%	137	102	1,0%	59	40	2,5%	51	37	0,0%

Tabelle 463: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	22	18	0,0%	21	21	0,0%	7	7	0,0%	4	2	0,0%	1	1	0,0%
6-9	19	18	0,0%	9	7	0,0%	8	8	0,0%	3	3	0,0%	0	0	-
10-14	30	19	0,0%	27	24	0,0%	7	4	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
15-19	42	35	0,0%	32	18	0,0%	20	13	0,0%	5	3	0,0%	2	1	0,0%

Tabelle 464: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%	2	2	0,0%	10	9	0,0%
6-9	0	0	-	2	2	0,0%	2	2	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
10-14	1	0	-	2	2	0,0%	4	3	0,0%	8	6	0,0%	8	6	0,0%
15-19	1	1	0,0%	16	10	0,0%	95	82	0,0%	44	33	0,0%	69	52	0,0%

Tabelle 465: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	8	0,0%	10	8	0,0%	44	42	0,0%	50	48	0,0%	49	42	0,0%
6-9	2	2	0,0%	12	11	0,0%	35	30	0,0%	36	32	0,0%	53	46	0,0%
10-14	15	13	0,0%	42	36	0,0%	74	65	0,0%	74	65	0,0%	77	58	0,0%
15-19	43	31	0,0%	82	60	0,0%	104	78	0,0%	94	61	0,0%	109	66	0,0%

Tabelle 466: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**
<6	81	78	0,0%	83	73	0,0%	70	63	0,0%	66	63	0,0%
6-9	79	68	0,0%	122	95	0,0%	87	71	0,0%	148	120	0,0%
10-14	101	77	0,0%	163	118	0,0%	127	102	0,0%	193	151	0,0%
15-19	139	83	1,2%	141	81	1,2%	103	69	0,0%	157	84	0,0%

Tabelle 467: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

Arbeit

Tabelle 468: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	56	50	0,0%
10-14	41	40	0,0%	29	22	0,0%	34	32	0,0%	43	37	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	49	2,0%	77	47	2,1%	49	24	0,0%	54	37	10,8%	65	46	8,7%

Tabelle 469: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	38	38	0,0%	75	72	0,0%	103	100	0,0%	70	70	0,0%	73	65	0,0%
6-9	53	53	1,9%	68	65	0,0%	79	72	0,0%	136	117	0,0%	148	135	0,0%
10-14	53	51	0,0%	86	73	0,0%	99	85	0,0%	129	117	0,9%	111	97	0,0%
15-19	91	67	7,5%	132	96	7,3%	129	102	3,9%	154	110	5,5%	162	113	4,4%

Tabelle 470: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	82	79	0,0%	80	73	0,0%	74	68	0,0%	56	52	0,0%	79	77	0,0%
6-9	116	101	0,0%	119	105	0,0%	70	69	0,0%	76	63	0,0%	94	83	0,0%
10-14	131	108	0,0%	140	124	0,0%	118	103	0,0%	126	100	0,0%	136	109	0,0%
15-19	183	127	3,9%	174	121	2,5%	156	117	6,0%	133	95	6,3%	148	113	2,7%

Tabelle 471: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	96	90	0,0%	103	100	0,0%	61	55	0,0%	50	44	0,0%	32	30	0,0%
6-9	160	137	0,0%	127	112	0,0%	92	86	0,0%	54	52	0,0%	31	28	0,0%
10-14	146	129	0,0%	146	116	0,0%	113	103	0,0%	62	50	0,0%	45	34	0,0%
15-19	161	112	2,7%	120	87	9,2%	137	102	1,0%	59	40	0,0%	51	37	0,0%

Tabelle 472: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	22	18	0,0%	21	21	0,0%	7	7	0,0%	4	2	0,0%	1	1	0,0%
6-9	19	18	0,0%	9	7	0,0%	8	8	0,0%	3	3	0,0%	0	0	-
10-14	30	19	0,0%	27	24	0,0%	7	4	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
15-19	42	35	0,0%	32	18	0,0%	20	13	0,0%	5	3	0,0%	2	1	0,0%

Tabelle 473: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%	2	2	0,0%	10	9	0,0%
6-9	0	0	-	2	2	0,0%	2	2	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
10-14	1	0	-	2	2	0,0%	4	3	0,0%	8	6	0,0%	8	6	0,0%
15-19	1	1	0,0%	16	10	0,0%	95	82	1,2%	44	33	0,0%	69	52	1,9%

Tabelle 474: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	8	0,0%	10	8	0,0%	44	42	0,0%	50	48	0,0%	49	42	2,4%
6-9	2	2	0,0%	12	11	0,0%	35	30	0,0%	36	32	0,0%	53	46	0,0%
10-14	15	13	0,0%	42	36	0,0%	74	65	0,0%	74	65	0,0%	77	58	0,0%
15-19	43	31	0,0%	82	60	0,0%	104	78	3,8%	94	61	1,6%	109	66	1,5%

Tabelle 475: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	81	78	0,0%	83	73	0,0%	70	63	0,0%	66	63	0,0%
6-9	79	68	0,0%	122	95	0,0%	87	71	0,0%	148	120	0,0%
10-14	101	77	0,0%	163	118	0,0%	127	102	0,0%	193	151	0,0%
15-19	139	83	6,0%	141	81	0,0%	103	69	4,3%	157	84	9,5%

Tabelle 476: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	1	0	4	4	5	7	4	6	5	5	3	7	6	3	3	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	1	1	5	0	3	8

Transport

Tabelle 477: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	56	50	0,0%
10-14	41	40	0,0%	29	22	0,0%	34	32	0,0%	43	37	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	49	0,0%	77	47	0,0%	49	24	0,0%	54	37	0,0%	65	46	0,0%

Tabelle 478: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	38	38	0,0%	75	72	1,4%	103	100	0,0%	70	70	0,0%	73	65	0,0%
6-9	53	53	0,0%	68	65	0,0%	79	72	0,0%	136	117	0,9%	148	135	0,0%
10-14	53	51	0,0%	86	73	0,0%	99	85	0,0%	129	117	0,0%	111	97	0,0%
15-19	91	67	0,0%	132	96	0,0%	129	102	0,0%	154	110	0,0%	162	113	0,0%

Tabelle 479: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	82	79	0,0%	80	73	0,0%	74	68	0,0%	56	52	0,0%	79	77	0,0%
6-9	116	101	0,0%	119	105	0,0%	70	69	0,0%	76	63	0,0%	94	83	0,0%
10-14	131	108	0,0%	140	124	0,0%	118	103	0,0%	126	100	0,0%	136	109	0,0%
15-19	183	127	0,0%	174	121	0,0%	156	117	0,0%	133	95	1,1%	148	113	0,0%

Tabelle 480: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	96	90	0,0%	103	100	0,0%	61	55	0,0%	50	44	2,3%	32	30	0,0%
6-9	160	137	0,0%	127	112	0,0%	92	86	0,0%	54	52	1,9%	31	28	0,0%
10-14	146	129	0,0%	146	116	0,0%	113	103	0,0%	62	50	0,0%	45	34	0,0%
15-19	161	112	0,0%	120	87	0,0%	137	102	0,0%	59	40	0,0%	51	37	0,0%

Tabelle 481: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	22	18	0,0%	21	21	0,0%	7	7	0,0%	4	2	0,0%	1	1	0,0%
6-9	19	18	0,0%	9	7	0,0%	8	8	0,0%	3	3	0,0%	0	0	-
10-14	30	19	0,0%	27	24	0,0%	7	4	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
15-19	42	35	0,0%	32	18	0,0%	20	13	0,0%	5	3	0,0%	2	1	0,0%

Tabelle 482: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%	2	2	0,0%	10	9	0,0%
6-9	0	0	-	2	2	0,0%	2	2	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
10-14	1	0	-	2	2	0,0%	4	3	0,0%	8	6	0,0%	8	6	0,0%
15-19	1	1	0,0%	16	10	0,0%	95	82	0,0%	44	33	0,0%	69	52	0,0%

Tabelle 483: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	8	0,0%	10	8	0,0%	44	42	0,0%	50	48	0,0%	49	42	0,0%
6-9	2	2	0,0%	12	11	0,0%	35	30	0,0%	36	32	0,0%	53	46	0,0%
10-14	15	13	0,0%	42	36	0,0%	74	65	0,0%	74	65	0,0%	77	58	0,0%
15-19	43	31	0,0%	82	60	0,0%	104	78	0,0%	94	61	0,0%	109	66	0,0%

Tabelle 484: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	81	78	0,0%	83	73	0,0%	70	63	0,0%	66	63	0,0%
6-9	79	68	0,0%	122	95	0,0%	87	71	0,0%	148	120	0,0%
10-14	101	77	0,0%	163	118	0,0%	127	102	0,0%	193	151	0,0%
15-19	139	83	0,0%	141	81	0,0%	103	69	0,0%	157	84	0,0%

Tabelle 485: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 68: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 69: Steiermark, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 70: Steiermark, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 71: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel−Dienstleistung
Kunst/Kultur
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Handel
Index
Haushalt
Sport
Transport
Dienstleistung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
13.09.
14.09.
15.09.
16.09.
17.09.
18.09.
19.09.
20.09.
21.09.
22.09.
23.09.
24.09.
25.09.
26.09.
27.09.
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.

Abbildung 72: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 73: Steiermark, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Abbildung 74: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe seit KW01.



Tabelle 486: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	19	11,24	6	6,45	16	16,67	23	18,55	15	16,85	11	12,94	22	20,75	33	20,75	27	15,70	34	15,45
6-9	28	16,57	8	8,60	17	17,71	22	17,74	13	14,61	16	18,82	23	21,70	53	33,33	33	19,19	66	30,00
10-14	51	30,18	29	31,18	24	25,00	32	25,81	24	26,97	28	32,94	28	26,42	33	20,75	49	28,49	47	21,36
15-19	71	42,01	50	53,76	39	40,62	47	37,90	37	41,57	30	35,29	33	31,13	40	25,16	63	36,63	73	33,18

Tabelle 487: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	52	15,62	58	14,36	55	18,84	34	14,11	71	16,47	57	14,88	52	16,56	35	13,51	29	14,95	28	17,28
6-9	68	20,42	83	20,54	71	24,32	56	23,24	122	28,31	107	27,94	71	22,61	70	27,03	40	20,62	36	22,22
10-14	92	27,63	118	29,21	72	24,66	67	27,80	127	29,47	109	28,46	81	25,80	78	30,12	62	31,96	49	30,25
15-19	121	36,34	145	35,89	94	32,19	84	34,85	111	25,75	110	28,72	110	35,03	76	29,34	63	32,47	49	30,25

Tabelle 488: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	11	10,19	4	3,48	6	11,54	1	7,14	3	18,75	0	0,00	0	0,00	3	4,69	4	5,63	2	4,88
6-9	17	15,74	23	20,00	10	19,23	5	35,71	6	37,50	0	0,00	0	0,00	3	4,69	7	9,86	0	0,00
10-14	18	16,67	29	25,22	18	34,62	5	35,71	3	18,75	0	0,00	4	10,26	13	20,31	11	15,49	8	19,51
15-19	62	57,41	59	51,30	18	34,62	3	21,43	4	25,00	5	100,00	35	89,74	45	70,31	49	69,01	31	75,61

Tabelle 489: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	31		32		33		34		35		36		37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	11	10,38	14	9,86	19	10,61	25	14,88	28	15,05	28	12,67	33	16,26	20	9,80	35	15,62
6-9	13	12,26	17	11,97	34	18,99	29	17,26	46	24,73	59	26,70	63	31,03	66	32,35	75	33,48
10-14	26	24,53	32	22,54	40	22,35	50	29,76	39	20,97	53	23,98	47	23,15	76	37,25	60	26,79
15-19	56	52,83	79	55,63	86	48,04	64	38,10	73	39,25	81	36,65	60	29,56	42	20,59	54	24,11

Tabelle 490: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	42	13	35	51	33	24	48	73	59	75	114	127	121	75	156	125
6-9	97	28	59	76	45	55	79	183	114	228	235	286	245	193	421	369
10-14	142	81	67	89	67	78	78	92	137	131	257	329	201	187	354	304
15-19	192	135	105	127	100	81	89	108	170	197	327	391	254	227	300	297

Tabelle 491: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<6	114	77	64	62	24	9	13	2	7	0	0	7	9	4	24	31
6-9	245	241	138	124	59	79	34	17	21	0	0	10	24	0	45	59
10-14	226	218	173	137	50	81	50	14	8	0	11	36	31	22	73	89
15-19	297	205	170	132	167	159	49	8	11	13	94	121	132	84	151	213

Tabelle 492: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	33	34	35	36	37	38	39
<6	42	55	62	62	73	44	77
6-9	117	100	159	204	217	228	259
10-14	112	140	109	148	131	212	167
15-19	232	173	197	219	162	113	146

Abbildung 75: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 493: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	0,90	1,30	1,65	2,75	1,00	2,30	3,30	4,95	5,05	8,55	7,45	6,15
6-9	Ref	2,00	2,82	2,65	6,06	7,71	14,00	9,35	12,76	16,65	27,59	22,71	16,65
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,48	4,12	9,48	15,84	15,72	20,08	31,24	23,68	16,20
15-19	Ref	2,00	2,11	1,00	1,61	1,32	2,93	4,25	5,16	9,30	8,95	7,46	5,75

Tabelle 494: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW49-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	3,50	2,55	2,20	2,55	0,90	2,10	0,65	1,75	2,55	1,65	1,20	2,40
6-9	Ref	9,94	6,06	4,88	11,35	6,71	5,71	1,65	3,47	4,47	2,65	3,24	4,65
10-14	Ref	8,72	5,68	5,24	5,12	6,04	5,68	3,24	2,68	3,56	2,68	3,12	3,12
15-19	Ref	3,96	1,90	2,00	1,50	2,20	2,09	1,47	1,14	1,38	1,09	0,88	0,97

Tabelle 495: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW08-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<6	Ref	3,65	2,95	3,75	5,70	6,35	6,05	3,75	7,80	6,25	5,70	3,85	3,20
6-9	Ref	10,76	6,71	13,41	13,82	16,82	14,41	11,35	24,76	21,71	14,41	14,18	8,12
10-14	Ref	3,68	5,48	5,24	10,28	13,16	8,04	7,48	14,16	12,16	9,04	8,72	6,92
15-19	Ref	1,17	1,85	2,14	3,55	4,25	2,76	2,47	3,26	3,23	3,23	2,23	1,85

Tabelle 496: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW20-31 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<6	Ref	3,10	1,20	0,45	0,65	0,10	0,35	0,00	0,00	0,35	0,45	0,20	1,20
6-9	Ref	7,29	3,47	4,65	2,00	1,00	1,24	0,00	0,00	0,59	1,41	0,00	2,65
10-14	Ref	5,48	2,00	3,24	2,00	0,56	0,32	0,00	0,44	1,44	1,24	0,88	2,92
15-19	Ref	1,43	1,82	1,73	0,53	0,09	0,12	0,14	1,02	1,32	1,43	0,91	1,64

Tabelle 497: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW32-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	Ref	1,55	2,10	2,75	3,10	3,10	3,65	2,20	3,85
6-9	Ref	3,47	6,88	5,88	9,35	12,00	12,76	13,41	15,24
10-14	Ref	3,56	4,48	5,60	4,36	5,92	5,24	8,48	6,68
15-19	Ref	2,32	2,52	1,88	2,14	2,38	1,76	1,23	1,59

Abbildung 76: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36 2020



Tabelle 498: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,31	2,15	1,69	1,49	1,36	2,29	1,65	2,51	1,93	3,04	2,06	2,25	2,02	2,57
10-14	3,38	6,23	1,91	1,75	2,03	3,25	1,62	1,26	2,32	1,75	2,25	2,59	1,66	2,49
15-19	4,57	10,38	3,00	2,49	3,03	3,38	1,85	1,48	2,88	2,63	2,87	3,08	2,10	3,03

Tabelle 499: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,70	2,95	2,15	3,13	2,16	2,00	2,46	8,78	2,62	8,50	3,00	-	-	1,43
10-14	2,27	2,43	1,98	2,83	2,70	2,21	2,08	9,00	3,85	7,00	1,14	-	-	5,14
15-19	1,92	2,38	2,61	2,66	2,66	2,13	6,96	17,67	3,77	4,00	1,57	-	-	17,29

Tabelle 500: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,67	0,00	1,88	1,90	2,79	1,82	2,56	3,29	2,97	5,18	3,36
10-14	3,44	5,50	3,04	2,87	2,67	2,55	1,76	2,39	1,79	4,82	2,17
15-19	14,67	21,00	6,29	6,87	5,52	3,15	3,18	3,53	2,22	2,57	1,90

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 501: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	6,2%	23	20	10,0%	15	13	15,4%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	5,3%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 502: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	10	10,0%	22	19	15,8%	33	32	31,2%	27	24	37,5%	34	32	21,9%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	26,5%	33	28	21,4%	66	58	29,3%
10-14	28	26	3,8%	28	22	13,6%	33	33	9,1%	49	43	2,3%	47	35	14,3%
15-19	30	16	0,0%	33	26	0,0%	40	26	0,0%	63	42	0,0%	73	47	4,3%

Tabelle 503: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	52	49	20,4%	58	54	25,9%	55	53	22,6%	34	30	6,7%	71	63	28,6%
6-9	68	53	11,3%	83	70	5,7%	71	59	5,1%	56	48	4,2%	122	93	24,7%
10-14	92	69	4,3%	118	92	0,0%	72	59	0,0%	67	58	1,7%	127	107	3,7%
15-19	121	74	1,4%	145	100	1,0%	94	66	0,0%	84	50	0,0%	111	71	0,0%

Tabelle 504: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	57	52	15,4%	52	49	12,2%	35	32	6,2%	29	27	11,1%	28	23	4,3%
6-9	107	93	23,7%	71	62	12,9%	70	64	6,2%	40	35	17,1%	36	32	9,4%
10-14	109	100	2,0%	81	65	4,6%	78	65	4,6%	62	49	4,1%	49	34	2,9%
15-19	110	67	0,0%	110	79	3,8%	76	50	2,0%	63	42	0,0%	49	32	0,0%

Tabelle 505: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	11	18,2%	4	3	0,0%	6	5	20,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	14	0,0%	23	19	26,3%	10	10	10,0%	5	2	50,0%	6	5	60,0%
10-14	18	14	0,0%	29	25	24,0%	18	15	0,0%	5	5	0,0%	3	3	0,0%
15-19	62	40	2,5%	59	44	9,1%	18	13	0,0%	3	3	0,0%	4	3	33,3%

Tabelle 506: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%	7	6	0,0%	0	0	-
10-14	0	0	-	4	4	0,0%	13	11	9,1%	11	6	0,0%	8	7	0,0%
15-19	5	5	0,0%	35	31	19,4%	45	38	21,1%	49	36	0,0%	31	21	0,0%

Tabelle 507: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	9	0,0%	14	14	0,0%	19	17	0,0%	25	23	4,3%	28	27	7,4%
6-9	13	12	0,0%	17	17	0,0%	34	32	0,0%	29	26	3,8%	46	42	0,0%
10-14	26	22	0,0%	32	24	0,0%	40	34	0,0%	50	40	0,0%	39	32	0,0%
15-19	56	27	0,0%	79	60	0,0%	86	54	0,0%	64	40	0,0%	73	43	4,7%

Tabelle 508: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	28	27	14,8%	33	27	0,0%	20	18	5,6%	35	30	23,3%
6-9	59	43	4,7%	63	45	6,7%	66	52	32,7%	75	53	15,1%
10-14	53	42	0,0%	47	27	0,0%	76	52	15,4%	60	42	11,9%
15-19	81	46	0,0%	60	34	0,0%	42	20	0,0%	54	34	5,9%

Tabelle 509: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	1	2	2	1	3	10	9	7	10	14	12	2	18	8	6	2	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	1	7
6-9	0	0	0	1	0	0	0	13	6	17	6	4	3	2	23	22	8	4	6	3	0	5	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	17	8
10-14	0	0	0	0	0	1	3	3	1	5	3	0	0	1	4	2	3	3	2	1	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	1	4	0	0	1	0	6	8	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2

Abbildung 77: Tirol, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle.2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W40. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 510: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	19	17	76,5%	6	4	75,0%	16	16	75,0%	23	20	60,0%	15	13	84,6%
6-9	28	25	76,0%	8	8	75,0%	17	17	88,2%	22	19	78,9%	13	11	81,8%
10-14	51	46	89,1%	29	28	78,6%	24	17	82,4%	32	30	86,7%	24	20	85,0%
15-19	71	55	72,7%	50	37	75,7%	39	31	71,0%	47	30	80,0%	37	25	72,0%

Tabelle 511: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	10	70,0%	22	19	68,4%	33	32	56,2%	27	24	54,2%	34	32	59,4%
6-9	16	14	85,7%	23	18	61,1%	53	49	69,4%	33	28	64,3%	66	58	53,4%
10-14	28	26	69,2%	28	22	63,6%	33	33	84,8%	49	43	83,7%	47	35	71,4%
15-19	30	16	75,0%	33	26	61,5%	40	26	69,2%	63	42	66,7%	73	47	68,1%

Tabelle 512: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	52	49	53,1%	58	54	70,4%	55	53	71,7%	34	30	80,0%	71	63	66,7%
6-9	68	53	71,7%	83	70	75,7%	71	59	71,2%	56	48	68,8%	122	93	51,6%
10-14	92	69	84,1%	118	92	85,9%	72	59	86,4%	67	58	77,6%	127	107	69,2%
15-19	121	74	66,2%	145	100	70,0%	94	66	74,2%	84	50	74,0%	111	71	69,0%

Tabelle 513: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	57	52	67,3%	52	49	83,7%	35	32	87,5%	29	27	85,2%	28	23	91,3%
6-9	107	93	51,6%	71	62	62,9%	70	64	81,2%	40	35	74,3%	36	32	65,6%
10-14	109	100	79,0%	81	65	76,9%	78	65	81,5%	62	49	79,6%	49	34	52,9%
15-19	110	67	74,6%	110	79	64,6%	76	50	76,0%	63	42	71,4%	49	32	53,1%

Tabelle 514: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	11	54,5%	4	3	100,0%	6	5	80,0%	1	1	100,0%	3	2	100,0%
6-9	17	14	71,4%	23	19	52,6%	10	10	70,0%	5	2	0,0%	6	5	40,0%
10-14	18	14	92,9%	29	25	64,0%	18	15	86,7%	5	5	80,0%	3	3	100,0%
15-19	62	40	55,0%	59	44	36,4%	18	13	46,2%	3	3	100,0%	4	3	66,7%

Tabelle 515: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	-	0	0	-	3	3	33,3%	4	4	100,0%	2	2	100,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	3	3	100,0%	7	6	66,7%	0	0	-
10-14	0	0	-	4	4	75,0%	13	11	72,7%	11	6	66,7%	8	7	85,7%
15-19	5	5	20,0%	35	31	3,2%	45	38	10,5%	49	36	19,4%	31	21	19,0%

Tabelle 516: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	9	88,9%	14	14	92,9%	19	17	82,4%	25	23	73,9%	28	27	85,2%
6-9	13	12	83,3%	17	17	52,9%	34	32	65,6%	29	26	65,4%	46	42	78,6%
10-14	26	22	59,1%	32	24	58,3%	40	34	52,9%	50	40	57,5%	39	32	68,8%
15-19	56	27	29,6%	79	60	25,0%	86	54	40,7%	64	40	20,0%	73	43	44,2%

Tabelle 517: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	28	27	74,1%	33	27	74,1%	20	18	83,3%	35	30	63,3%
6-9	59	43	81,4%	63	45	62,2%	66	52	50,0%	75	53	64,2%
10-14	53	42	71,4%	47	27	74,1%	76	52	65,4%	60	42	59,5%
15-19	81	46	58,7%	60	34	50,0%	42	20	60,0%	54	34	58,8%

Tabelle 518: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	13	3	12	12	11	7	13	18	13	19	26	38	38	24	42	35	41	28	23	21	6	3	4	1	2	0	0	1	4	2	8	13	14	17	23	20	20	15	19
6-9	19	6	15	15	9	12	11	34	18	31	38	53	42	33	48	48	39	52	26	21	10	10	7	0	2	0	0	3	4	0	10	9	21	17	33	35	28	26	34
10-14	41	22	14	26	17	18	14	28	36	25	58	79	51	45	74	79	50	53	39	18	13	16	13	4	3	0	3	8	4	6	13	14	18	23	22	30	20	34	25
15-19	40	28	22	24	18	12	16	18	28	32	49	70	49	37	49	50	51	38	30	17	22	16	6	3	2	1	1	4	7	4	8	15	22	8	19	27	17	12	20

Freizeit

Tabelle 519: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	19	17	23,5%	6	4	25,0%	16	16	18,8%	23	20	25,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	4,0%	8	8	0,0%	17	17	11,8%	22	19	15,8%	13	11	18,2%
10-14	51	46	6,5%	29	28	14,3%	24	17	11,8%	32	30	10,0%	24	20	10,0%
15-19	71	55	18,2%	50	37	10,8%	39	31	19,4%	47	30	13,3%	37	25	16,0%

Tabelle 520: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	10	20,0%	22	19	10,5%	33	32	12,5%	27	24	8,3%	34	32	15,6%
6-9	16	14	14,3%	23	18	33,3%	53	49	0,0%	33	28	10,7%	66	58	12,1%
10-14	28	26	11,5%	28	22	9,1%	33	33	6,1%	49	43	11,6%	47	35	14,3%
15-19	30	16	6,2%	33	26	19,2%	40	26	11,5%	63	42	23,8%	73	47	23,4%

Tabelle 521: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	52	49	22,4%	58	54	3,7%	55	53	5,7%	34	30	13,3%	71	63	3,2%
6-9	68	53	13,2%	83	70	10,0%	71	59	20,3%	56	48	25,0%	122	93	14,0%
10-14	92	69	10,1%	118	92	10,9%	72	59	8,5%	67	58	20,7%	127	107	19,6%
15-19	121	74	24,3%	145	100	22,0%	94	66	16,7%	84	50	20,0%	111	71	19,7%

Tabelle 522: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	57	52	11,5%	52	49	4,1%	35	32	6,2%	29	27	3,7%	28	23	4,3%
6-9	107	93	17,2%	71	62	21,0%	70	64	9,4%	40	35	0,0%	36	32	0,0%
10-14	109	100	16,0%	81	65	15,4%	78	65	7,7%	62	49	2,0%	49	34	0,0%
15-19	110	67	20,9%	110	79	26,6%	76	50	12,0%	63	42	7,1%	49	32	21,9%

Tabelle 523: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	11	9,1%	4	3	0,0%	6	5	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	14	14,3%	23	19	0,0%	10	10	0,0%	5	2	50,0%	6	5	0,0%
10-14	18	14	0,0%	29	25	4,0%	18	15	6,7%	5	5	0,0%	3	3	0,0%
15-19	62	40	0,0%	59	44	6,8%	18	13	23,1%	3	3	0,0%	4	3	0,0%

Tabelle 524: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	-	0	0	-	3	3	33,3%	4	4	0,0%	2	2	0,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%	7	6	16,7%	0	0	-
10-14	0	0	-	4	4	0,0%	13	11	0,0%	11	6	0,0%	8	7	0,0%
15-19	5	5	20,0%	35	31	6,5%	45	38	0,0%	49	36	16,7%	31	21	9,5%

Tabelle 525: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	9	0,0%	14	14	7,1%	19	17	0,0%	25	23	0,0%	28	27	0,0%
6-9	13	12	0,0%	17	17	11,8%	34	32	9,4%	29	26	7,7%	46	42	2,4%
10-14	26	22	4,5%	32	24	12,5%	40	34	8,8%	50	40	15,0%	39	32	6,2%
15-19	56	27	18,5%	79	60	16,7%	86	54	14,8%	64	40	10,0%	73	43	7,0%

Tabelle 526: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	28	27	0,0%	33	27	7,4%	20	18	5,6%	35	30	10,0%
6-9	59	43	9,3%	63	45	6,7%	66	52	0,0%	75	53	9,4%
10-14	53	42	4,8%	47	27	7,4%	76	52	5,8%	60	42	11,9%
15-19	81	46	4,3%	60	34	8,8%	42	20	10,0%	54	34	5,9%

Tabelle 527: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	4	1	3	5	0	2	2	4	2	5	11	2	3	4	2	6	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	3
6-9	1	0	2	3	2	2	6	0	3	7	7	7	12	12	13	16	13	6	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	3	2	1	4	3	0	5
10-14	3	4	2	3	2	3	2	2	5	5	7	10	5	12	21	16	10	5	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	6	2	2	2	3	5
15-19	10	4	6	4	4	1	5	3	10	11	18	22	11	10	14	14	21	6	3	7	0	3	3	0	0	1	2	0	6	2	5	10	8	4	3	2	3	2	2

Gesundheit-Sozial

Tabelle 528: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	4,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	3,3%	37	25	4,0%

Tabelle 529: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	11	10	0,0%	22	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	49	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	6,2%	33	26	3,8%	40	26	0,0%	63	42	0,0%	73	47	0,0%

Tabelle 530: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	52	49	2,0%	58	54	0,0%	55	53	0,0%	34	30	0,0%	71	63	0,0%
6-9	68	53	0,0%	83	70	0,0%	71	59	0,0%	56	48	0,0%	122	93	0,0%
10-14	92	69	0,0%	118	92	0,0%	72	59	0,0%	67	58	0,0%	127	107	0,9%
15-19	121	74	0,0%	145	100	0,0%	94	66	0,0%	84	50	0,0%	111	71	0,0%

Tabelle 531: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	57	52	0,0%	52	49	0,0%	35	32	0,0%	29	27	0,0%	28	23	0,0%
6-9	107	93	0,0%	71	62	0,0%	70	64	0,0%	40	35	0,0%	36	32	0,0%
10-14	109	100	0,0%	81	65	0,0%	78	65	0,0%	62	49	0,0%	49	34	0,0%
15-19	110	67	0,0%	110	79	0,0%	76	50	0,0%	63	42	0,0%	49	32	0,0%

Tabelle 532: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	11	11	0,0%	4	3	0,0%	6	5	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	14	0,0%	23	19	0,0%	10	10	0,0%	5	2	0,0%	6	5	0,0%
10-14	18	14	0,0%	29	25	0,0%	18	15	0,0%	5	5	0,0%	3	3	0,0%
15-19	62	40	0,0%	59	44	0,0%	18	13	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%

Tabelle 533: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%	7	6	0,0%	0	0	-
10-14	0	0	-	4	4	0,0%	13	11	0,0%	11	6	0,0%	8	7	0,0%
15-19	5	5	0,0%	35	31	0,0%	45	38	2,6%	49	36	0,0%	31	21	0,0%

Tabelle 534: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	11	9	0,0%	14	14	0,0%	19	17	0,0%	25	23	0,0%	28	27	0,0%
6-9	13	12	0,0%	17	17	0,0%	34	32	0,0%	29	26	0,0%	46	42	0,0%
10-14	26	22	0,0%	32	24	0,0%	40	34	0,0%	50	40	0,0%	39	32	0,0%
15-19	56	27	0,0%	79	60	0,0%	86	54	0,0%	64	40	0,0%	73	43	0,0%

Tabelle 535: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**
<6	28	27	0,0%	33	27	0,0%	20	18	0,0%	35	30	0,0%
6-9	59	43	0,0%	63	45	0,0%	66	52	0,0%	75	53	0,0%
10-14	53	42	0,0%	47	27	0,0%	76	52	0,0%	60	42	0,0%
15-19	81	46	0,0%	60	34	0,0%	42	20	0,0%	54	34	0,0%

Tabelle 536: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 537: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 538: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	10	0,0%	22	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	49	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	6,2%	33	26	7,7%	40	26	7,7%	63	42	4,8%	73	47	0,0%

Tabelle 539: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	52	49	0,0%	58	54	0,0%	55	53	0,0%	34	30	0,0%	71	63	0,0%
6-9	68	53	0,0%	83	70	0,0%	71	59	0,0%	56	48	0,0%	122	93	0,0%
10-14	92	69	0,0%	118	92	0,0%	72	59	0,0%	67	58	0,0%	127	107	0,0%
15-19	121	74	2,7%	145	100	3,0%	94	66	3,0%	84	50	0,0%	111	71	1,4%

Tabelle 540: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	57	52	0,0%	52	49	0,0%	35	32	0,0%	29	27	0,0%	28	23	0,0%
6-9	107	93	0,0%	71	62	0,0%	70	64	0,0%	40	35	0,0%	36	32	0,0%
10-14	109	100	0,0%	81	65	0,0%	78	65	0,0%	62	49	0,0%	49	34	0,0%
15-19	110	67	1,5%	110	79	0,0%	76	50	0,0%	63	42	0,0%	49	32	3,1%

Tabelle 541: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	11	0,0%	4	3	0,0%	6	5	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	14	0,0%	23	19	0,0%	10	10	0,0%	5	2	0,0%	6	5	0,0%
10-14	18	14	0,0%	29	25	0,0%	18	15	0,0%	5	5	0,0%	3	3	0,0%
15-19	62	40	0,0%	59	44	0,0%	18	13	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%

Tabelle 542: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%	7	6	0,0%	0	0	-
10-14	0	0	-	4	4	0,0%	13	11	0,0%	11	6	0,0%	8	7	0,0%
15-19	5	5	0,0%	35	31	0,0%	45	38	0,0%	49	36	2,8%	31	21	0,0%

Tabelle 543: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	9	0,0%	14	14	0,0%	19	17	0,0%	25	23	0,0%	28	27	0,0%
6-9	13	12	0,0%	17	17	0,0%	34	32	0,0%	29	26	0,0%	46	42	0,0%
10-14	26	22	0,0%	32	24	0,0%	40	34	0,0%	50	40	0,0%	39	32	0,0%
15-19	56	27	11,1%	79	60	6,7%	86	54	0,0%	64	40	7,5%	73	43	0,0%

Tabelle 544: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	28	27	0,0%	33	27	0,0%	20	18	0,0%	35	30	0,0%
6-9	59	43	0,0%	63	45	0,0%	66	52	0,0%	75	53	0,0%
10-14	53	42	0,0%	47	27	0,0%	76	52	0,0%	60	42	0,0%
15-19	81	46	0,0%	60	34	0,0%	42	20	0,0%	54	34	0,0%

Tabelle 545: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	2	3	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	0	3	0	0	0	0	0

Transport

Tabelle 546: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 547: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	10	0,0%	22	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	49	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	0,0%	33	26	0,0%	40	26	0,0%	63	42	0,0%	73	47	0,0%

Tabelle 548: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	52	49	0,0%	58	54	0,0%	55	53	0,0%	34	30	0,0%	71	63	0,0%
6-9	68	53	0,0%	83	70	0,0%	71	59	0,0%	56	48	0,0%	122	93	0,0%
10-14	92	69	0,0%	118	92	0,0%	72	59	0,0%	67	58	0,0%	127	107	0,0%
15-19	121	74	0,0%	145	100	0,0%	94	66	0,0%	84	50	0,0%	111	71	0,0%

Tabelle 549: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	57	52	0,0%	52	49	0,0%	35	32	0,0%	29	27	0,0%	28	23	0,0%
6-9	107	93	0,0%	71	62	0,0%	70	64	0,0%	40	35	0,0%	36	32	0,0%
10-14	109	100	0,0%	81	65	0,0%	78	65	0,0%	62	49	0,0%	49	34	0,0%
15-19	110	67	0,0%	110	79	0,0%	76	50	0,0%	63	42	0,0%	49	32	0,0%

Tabelle 550: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	11	0,0%	4	3	0,0%	6	5	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	14	0,0%	23	19	0,0%	10	10	0,0%	5	2	0,0%	6	5	0,0%
10-14	18	14	0,0%	29	25	0,0%	18	15	0,0%	5	5	0,0%	3	3	0,0%
15-19	62	40	0,0%	59	44	0,0%	18	13	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%

Tabelle 551: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%	7	6	0,0%	0	0	-
10-14	0	0	-	4	4	0,0%	13	11	0,0%	11	6	0,0%	8	7	0,0%
15-19	5	5	0,0%	35	31	0,0%	45	38	0,0%	49	36	0,0%	31	21	0,0%

Tabelle 552: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	9	0,0%	14	14	0,0%	19	17	0,0%	25	23	0,0%	28	27	0,0%
6-9	13	12	0,0%	17	17	0,0%	34	32	0,0%	29	26	0,0%	46	42	0,0%
10-14	26	22	0,0%	32	24	0,0%	40	34	0,0%	50	40	0,0%	39	32	0,0%
15-19	56	27	0,0%	79	60	0,0%	86	54	0,0%	64	40	0,0%	73	43	0,0%

Tabelle 553: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	28	27	0,0%	33	27	0,0%	20	18	0,0%	35	30	0,0%
6-9	59	43	0,0%	63	45	0,0%	66	52	0,0%	75	53	0,0%
10-14	53	42	0,0%	47	27	0,0%	76	52	0,0%	60	42	0,0%
15-19	81	46	0,0%	60	34	0,0%	42	20	0,0%	54	34	0,0%

Tabelle 554: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 78: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 79: Tirol, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 80: Tirol, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 81: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
13.09.
14.09.
15.09.
16.09.
17.09.
18.09.
19.09.
20.09.
21.09.
22.09.
23.09.
24.09.
25.09.
26.09.
27.09.
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.

Abbildung 82: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 83: Tirol, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Vorarlberg

Abbildung 84: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe seit KW01.



Tabelle 555: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	6,19	11	14,29	11	13,58	11	16,67	7	12,28	10	15,38	8	15,69	14	24,56	13	20,97	17	22,37
6-9	10	10,31	10	12,99	10	12,35	12	18,18	13	22,81	11	16,92	17	33,33	11	19,30	18	29,03	14	18,42
10-14	27	27,84	11	14,29	20	24,69	13	19,70	11	19,30	19	29,23	14	27,45	14	24,56	15	24,19	21	27,63
15-19	54	55,67	45	58,44	40	49,38	30	45,45	26	45,61	25	38,46	12	23,53	18	31,58	16	25,81	24	31,58

Tabelle 556: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	14	29,17	32	30,77	22	23,40	21	17,95	38	23,03	63	26,58	51	22,67	33	17,01	28	25,00	23	24,73
6-9	8	16,67	24	23,08	25	26,60	24	20,51	36	21,82	30	12,66	44	19,56	52	26,80	28	25,00	12	12,90
10-14	12	25,00	22	21,15	20	21,28	28	23,93	46	27,88	54	22,78	61	27,11	55	28,35	21	18,75	28	30,11
15-19	14	29,17	26	25,00	27	28,72	44	37,61	45	27,27	90	37,97	69	30,67	54	27,84	35	31,25	30	32,26

Tabelle 557: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	19	18,81	12	18,18	5	16,67	1	33,33	1	11,11	1	16,67	1	7,69	2	9,09	3	8,33	8	20,00
6-9	18	17,82	9	13,64	7	23,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,55	5	13,89	5	12,50
10-14	25	24,75	26	39,39	13	43,33	0	0,00	1	11,11	1	16,67	2	15,38	2	9,09	5	13,89	5	12,50
15-19	39	38,61	19	28,79	5	16,67	2	66,67	7	77,78	4	66,67	10	76,92	17	77,27	23	63,89	22	55,00

Tabelle 558: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	31		32		33		34		35		36		37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	12	17,91	12	16,00	25	17,01	36	24,83	34	21,52	31	19,25	51	24,52	18	16,22	21	19,27
6-9	11	16,42	6	8,00	31	21,09	30	20,69	27	17,09	40	24,84	52	25,00	34	30,63	26	23,85
10-14	19	28,36	19	25,33	29	19,73	42	28,97	49	31,01	46	28,57	63	30,29	31	27,93	41	37,61
15-19	25	37,31	38	50,67	62	42,18	37	25,52	48	30,38	44	27,33	42	20,19	28	25,23	21	19,27

Tabelle 559: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	23	42	42	42	27	38	31	54	50	65	54	123	84	81	146	242
6-9	60	60	60	72	78	66	102	66	108	84	48	144	150	144	216	180
10-14	129	53	96	62	53	91	67	67	72	100	57	105	96	134	220	258
15-19	251	209	186	139	121	116	56	84	74	111	65	121	125	204	209	418

Tabelle 560: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<6	196	127	108	88	73	46	19	4	4	4	4	8	12	31	46	46
6-9	264	312	168	72	108	54	42	0	0	0	0	6	30	30	66	36
10-14	292	263	100	134	120	124	62	0	5	5	10	10	24	24	91	91
15-19	321	251	163	139	181	88	23	9	33	19	46	79	107	102	116	177

Tabelle 561: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	33	34	35	36	37	38	39
<6	96	138	131	119	196	69	81
6-9	186	180	162	240	312	204	156
10-14	139	201	234	220	301	148	196
15-19	288	172	223	204	195	130	98

Abbildung 85: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 562: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,50	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,21	2,79	5,00	8,79	7,17	12,96	14,17	16,54	25,92	18,33	6,00
15-19	Ref	4,47	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,57	16,12	19,67	20,69	10,84	6,65

Tabelle 563: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW49-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	2,25	3,17	1,92	2,25	2,25	1,92	3,50	3,50	3,50	2,25	3,17	2,58
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	5,79	6,00	6,96	6,00	4,00	5,38	2,21	4,00	2,58	2,21	3,79	2,79
15-19	Ref	3,55	5,02	2,73	2,18	5,55	4,92	4,10	3,65	2,73	2,37	2,27	1,10

Tabelle 564: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW08-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<6	Ref	4,50	4,17	5,42	4,50	10,25	7,00	6,75	12,17	20,17	16,33	10,58	9,00
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	2,79	3,00	4,17	2,38	4,38	4,00	5,58	9,17	10,75	12,17	10,96	4,17
15-19	Ref	1,65	1,45	2,18	1,27	2,37	2,45	4,00	4,10	8,20	6,29	4,92	3,20

Tabelle 565: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW20-31 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<6	Ref	7,33	6,08	3,83	1,58	0,33	0,33	0,33	0,33	0,67	1,00	2,58	3,83
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	5,58	5,00	5,17	2,58	0,00	0,21	0,21	0,42	0,42	1,00	1,00	3,79
15-19	Ref	2,73	3,55	1,73	0,45	0,18	0,65	0,37	0,90	1,55	2,10	2,00	2,27

Tabelle 566: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW32-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	Ref	3,83	8,00	11,50	10,92	9,92	16,33	5,75	6,75
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	3,79	5,79	8,38	9,75	9,17	12,54	6,17	8,17
15-19	Ref	3,47	5,65	3,37	4,37	4,00	3,82	2,55	1,92

Abbildung 86: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36 2020



Tabelle 567: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,61	1,43	1,43	1,71	2,89	1,74	3,29	1,22	2,16	1,29	0,89	1,17	1,79	1,78
10-14	5,61	1,26	2,29	1,48	1,96	2,39	2,16	1,24	1,44	1,54	1,06	0,85	1,14	1,65
15-19	10,91	4,98	4,43	3,31	4,48	3,05	1,81	1,56	1,48	1,71	1,20	0,98	1,49	2,52

Tabelle 568: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,48	0,74	1,35	2,46	1,56	0,82	1,48	1,17	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
10-14	1,51	1,07	1,49	2,07	0,93	1,52	1,64	2,70	3,26	0,00	1,25	1,25	2,50	1,25
15-19	1,43	1,73	1,64	1,98	1,51	1,58	2,48	1,91	1,21	2,25	8,25	4,75	11,50	9,88

Tabelle 569: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,50	0,97	1,43	0,78	1,94	1,30	1,24	2,02	1,59	2,96	1,93
10-14	2,00	0,77	1,98	1,98	1,45	1,46	1,79	1,85	1,54	2,14	2,42
15-19	8,92	3,29	2,52	3,85	3,00	1,25	1,70	1,71	0,99	1,88	1,21

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 570: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	11	18,2%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	6,2%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	54	36	0,0%	45	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	26	20	0,0%

Tabelle 571: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	14	14	0,0%	13	12	33,3%	17	16	6,2%
6-9	11	9	11,1%	17	14	7,1%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	9,1%
10-14	19	17	0,0%	14	13	7,7%	14	9	0,0%	15	11	9,1%	21	19	0,0%
15-19	25	19	5,3%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	16	13	7,7%	24	15	6,7%

Tabelle 572: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	14	35,7%	32	31	25,8%	22	20	10,0%	21	20	10,0%	38	34	29,4%
6-9	8	7	14,3%	24	20	40,0%	25	23	8,7%	24	20	0,0%	36	30	3,3%
10-14	12	10	0,0%	22	15	6,7%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	2,6%
15-19	14	9	11,1%	26	21	4,8%	27	17	0,0%	44	30	0,0%	45	29	0,0%

Tabelle 573: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	63	61	27,9%	51	48	22,9%	33	33	0,0%	28	26	7,7%	23	20	20,0%
6-9	30	27	7,4%	44	37	13,5%	52	47	27,7%	28	25	24,0%	12	11	18,2%
10-14	54	48	4,2%	61	51	21,6%	55	49	10,2%	21	20	5,0%	28	24	8,3%
15-19	90	65	9,2%	69	49	6,1%	54	40	5,0%	35	28	3,6%	30	19	5,3%

Tabelle 574: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	19	18	22,2%	12	11	0,0%	5	5	0,0%	1	1	0,0%	1	1	0,0%
6-9	18	16	18,8%	9	9	0,0%	7	7	14,3%	0	0	-	0	0	-
10-14	25	22	31,8%	26	20	45,0%	13	12	75,0%	0	0	-	1	1	0,0%
15-19	39	29	20,7%	19	14	35,7%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	7	7	0,0%

Tabelle 575: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	1	1	0,0%	1	1	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%	8	8	0,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	1	0	-	5	5	0,0%	5	4	0,0%
10-14	1	0	-	2	2	100,0%	2	1	0,0%	5	4	0,0%	5	4	0,0%
15-19	4	2	0,0%	10	9	0,0%	17	13	0,0%	23	10	0,0%	22	16	0,0%

www.parlament.gv.at
07.10.2021

Tabelle 576: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	12	12	8,3%	12	10	0,0%	25	23	0,0%	36	34	0,0%	34	33	3,0%
6-9	11	10	0,0%	6	6	16,7%	31	28	14,3%	30	28	0,0%	27	23	0,0%
10-14	19	18	0,0%	19	13	7,7%	29	27	0,0%	42	38	0,0%	49	42	0,0%
15-19	25	17	0,0%	38	22	4,5%	62	44	2,3%	37	30	6,7%	48	30	0,0%

Tabelle 577: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	31	28	32,1%	51	46	21,7%	18	17	11,8%	21	20	5,0%
6-9	40	33	3,0%	52	36	2,8%	34	26	26,9%	26	23	34,8%
10-14	46	39	0,0%	63	48	0,0%	31	28	25,0%	41	33	21,2%
15-19	44	27	0,0%	42	32	3,1%	28	13	0,0%	21	13	23,1%

Tabelle 578: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	8	2	2	10	17	11	0	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	9	10	2	1
6-9	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	8	2	0	1	2	5	13	6	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	1	1	7	8
10-14	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	2	11	5	1	2	7	9	9	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	7
15-19	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	6	3	2	1	1	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0	3

Abbildung 87: Vorarlberg, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle.2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W40. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analayse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 579: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	4	100,0%	11	9	100,0%	11	11	81,8%	11	9	100,0%	7	6	83,3%
6-9	10	8	62,5%	10	10	80,0%	10	7	100,0%	12	10	100,0%	13	11	72,7%
10-14	27	21	76,2%	11	10	100,0%	20	16	87,5%	13	10	100,0%	11	10	80,0%
15-19	54	36	75,0%	45	23	91,3%	40	26	80,8%	30	25	60,0%	26	20	60,0%

Tabelle 580: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	10	10	90,0%	8	7	100,0%	14	14	92,9%	13	12	66,7%	17	16	87,5%
6-9	11	9	88,9%	17	14	78,6%	11	8	87,5%	18	13	76,9%	14	11	81,8%
10-14	19	17	82,4%	14	13	76,9%	14	9	77,8%	15	11	90,9%	21	19	94,7%
15-19	25	19	68,4%	12	10	80,0%	18	14	85,7%	16	13	84,6%	24	15	66,7%

Tabelle 581: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	14	64,3%	32	31	67,7%	22	20	80,0%	21	20	85,0%	38	34	67,6%
6-9	8	7	85,7%	24	20	55,0%	25	23	87,0%	24	20	90,0%	36	30	80,0%
10-14	12	10	80,0%	22	15	86,7%	20	17	94,1%	28	22	100,0%	46	39	92,3%
15-19	14	9	44,4%	26	21	76,2%	27	17	64,7%	44	30	60,0%	45	29	62,1%

Tabelle 582: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	63	61	63,9%	51	48	72,9%	33	33	97,0%	28	26	88,5%	23	20	60,0%
6-9	30	27	77,8%	44	37	78,4%	52	47	61,7%	28	25	68,0%	12	11	72,7%
10-14	54	48	85,4%	61	51	72,5%	55	49	79,6%	21	20	85,0%	28	24	70,8%
15-19	90	65	73,8%	69	49	73,5%	54	40	80,0%	35	28	60,7%	30	19	84,2%

Tabelle 583: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	19	18	77,8%	12	11	100,0%	5	5	100,0%	1	1	100,0%	1	1	100,0%
6-9	18	16	81,2%	9	9	88,9%	7	7	71,4%	0	0	-	0	0	-
10-14	25	22	54,5%	26	20	40,0%	13	12	25,0%	0	0	-	1	1	100,0%
15-19	39	29	62,1%	19	14	50,0%	5	3	33,3%	2	2	100,0%	7	7	28,6%

Tabelle 584: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	1	1	100,0%	1	1	100,0%	2	2	100,0%	3	3	100,0%	8	8	75,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	1	0	-	5	5	80,0%	5	4	25,0%
10-14	1	0	-	2	2	0,0%	2	1	100,0%	5	4	100,0%	5	4	50,0%
15-19	4	2	0,0%	10	9	0,0%	17	13	7,7%	23	10	60,0%	22	16	25,0%

Tabelle 585: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	12	12	75,0%	12	10	60,0%	25	23	65,2%	36	34	58,8%	34	33	78,8%
6-9	11	10	50,0%	6	6	50,0%	31	28	60,7%	30	28	78,6%	27	23	56,5%
10-14	19	18	55,6%	19	13	53,8%	29	27	44,4%	42	38	55,3%	49	42	42,9%
15-19	25	17	29,4%	38	22	22,7%	62	44	15,9%	37	30	46,7%	48	30	36,7%

Tabelle 586: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	31	28	53,6%	51	46	71,7%	18	17	76,5%	21	20	95,0%
6-9	40	33	75,8%	52	36	66,7%	34	26	50,0%	26	23	56,5%
10-14	46	39	74,4%	63	48	68,8%	31	28	57,1%	41	33	57,6%
15-19	44	27	59,3%	42	32	40,6%	28	13	76,9%	21	13	61,5%

Tabelle 587: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	4	9	9	9	5	9	7	13	8	14	9	21	16	17	23	39	35	32	23	12	14	11	5	1	1	1	1	2	3	6	9	6	15	20	26	15	33	13	19
6-9	5	8	7	10	8	8	11	7	10	9	6	11	20	18	24	21	29	29	17	8	13	8	5	0	0	0	0	0	4	1	5	3	17	22	13	25	24	13	13
10-14	16	10	14	10	8	14	10	7	10	18	8	13	16	22	36	41	37	39	17	17	12	8	3	0	1	0	0	1	4	2	10	7	12	21	18	29	33	16	19
15-19	27	21	21	15	12	13	8	12	11	10	4	16	11	18	18	48	36	32	17	16	18	7	1	2	2	0	0	1	6	4	5	5	7	14	11	16	13	10	8

Freizeit

Tabelle 588: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	11	11	18,2%	11	9	0,0%	7	6	16,7%
6-9	10	8	37,5%	10	10	20,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	11	0,0%
10-14	27	21	23,8%	11	10	0,0%	20	16	6,2%	13	10	0,0%	11	10	20,0%
15-19	54	36	16,7%	45	23	4,3%	40	26	7,7%	30	25	16,0%	26	20	15,0%

Tabelle 589: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	10	10	10,0%	8	7	0,0%	14	14	7,1%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	9	0,0%	17	14	14,3%	11	8	0,0%	18	13	23,1%	14	11	9,1%
10-14	19	17	11,8%	14	13	7,7%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	19	5,3%	12	10	10,0%	18	14	7,1%	16	13	0,0%	24	15	13,3%

Tabelle 590: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	14	0,0%	32	31	6,5%	22	20	5,0%	21	20	5,0%	38	34	2,9%
6-9	8	7	0,0%	24	20	5,0%	25	23	0,0%	24	20	0,0%	36	30	6,7%
10-14	12	10	10,0%	22	15	0,0%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	5,1%
15-19	14	9	22,2%	26	21	0,0%	27	17	11,8%	44	30	26,7%	45	29	20,7%

VORAB GEFAXT

Tabelle 591: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	63	61	1,6%	51	48	4,2%	33	33	0,0%	28	26	3,8%	23	20	15,0%
6-9	30	27	11,1%	44	37	0,0%	52	47	6,4%	28	25	4,0%	12	11	9,1%
10-14	54	48	6,2%	61	51	0,0%	55	49	2,0%	21	20	10,0%	28	24	16,7%
15-19	90	65	9,2%	69	49	8,2%	54	40	7,5%	35	28	21,4%	30	19	5,3%

Tabelle 592: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	19	18	0,0%	12	11	0,0%	5	5	0,0%	1	1	0,0%	1	1	0,0%
6-9	18	16	0,0%	9	9	11,1%	7	7	14,3%	0	0	-	0	0	-
10-14	25	22	9,1%	26	20	5,0%	13	12	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%
15-19	39	29	6,9%	19	14	14,3%	5	3	33,3%	2	2	0,0%	7	7	14,3%

Tabelle 593: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	1	1	0,0%	1	1	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%	8	8	25,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	1	0	-	5	5	0,0%	5	4	0,0%
10-14	1	0	-	2	2	0,0%	2	1	0,0%	5	4	0,0%	5	4	0,0%
15-19	4	2	0,0%	10	9	11,1%	17	13	30,8%	23	10	0,0%	22	16	6,2%

Tabelle 594: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	12	12	0,0%	12	10	10,0%	25	23	4,3%	36	34	8,8%	34	33	0,0%
6-9	11	10	20,0%	6	6	0,0%	31	28	0,0%	30	28	7,1%	27	23	13,0%
10-14	19	18	11,1%	19	13	7,7%	29	27	0,0%	42	38	5,3%	49	42	14,3%
15-19	25	17	17,6%	38	22	13,6%	62	44	13,6%	37	30	0,0%	48	30	16,7%

Tabelle 595: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	31	28	3,6%	51	46	4,3%	18	17	11,8%	21	20	0,0%
6-9	40	33	9,1%	52	36	5,6%	34	26	3,8%	26	23	0,0%
10-14	46	39	5,1%	63	48	8,3%	31	28	7,1%	41	33	0,0%
15-19	44	27	3,7%	42	32	15,6%	28	13	0,0%	21	13	15,4%

Tabelle 596: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	1	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	2	0
6-9	3	2	0	0	0	0	2	0	3	1	0	1	0	0	2	3	0	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	3	2	1	0
10-14	5	0	1	0	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2	3	0	1	2	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	6	2	4	2	0
15-19	6	1	2	4	3	1	1	1	0	2	2	0	2	8	6	6	4	3	6	1	2	2	1	0	1	0	1	4	0	1	3	3	6	0	5	1	5	0	2

VORAB ELEKTRONISCH

Gesundheit-Sozial

Tabelle 597: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	11	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	54	36	2,8%	45	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	26	20	5,0%

Tabelle 598: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	14	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	9	0,0%	17	14	0,0%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	17	0,0%	14	13	0,0%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	19	0,0%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	16	13	0,0%	24	15	0,0%

Tabelle 599: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	14	14	0,0%	32	31	0,0%	22	20	0,0%	21	20	0,0%	38	34	0,0%
6-9	8	7	0,0%	24	20	0,0%	25	23	0,0%	24	20	0,0%	36	30	0,0%
10-14	12	10	0,0%	22	15	0,0%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	0,0%
15-19	14	9	0,0%	26	21	0,0%	27	17	0,0%	44	30	0,0%	45	29	0,0%

Tabelle 600: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	63	61	0,0%	51	48	0,0%	33	33	0,0%	28	26	0,0%	23	20	5,0%
6-9	30	27	0,0%	44	37	0,0%	52	47	0,0%	28	25	0,0%	12	11	0,0%
10-14	54	48	0,0%	61	51	0,0%	55	49	0,0%	21	20	0,0%	28	24	0,0%
15-19	90	65	0,0%	69	49	0,0%	54	40	0,0%	35	28	0,0%	30	19	0,0%

Tabelle 601: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	19	18	0,0%	12	11	0,0%	5	5	0,0%	1	1	0,0%	1	1	0,0%
6-9	18	16	0,0%	9	9	0,0%	7	7	0,0%	0	0	-	0	0	-
10-14	25	22	0,0%	26	20	0,0%	13	12	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%
15-19	39	29	0,0%	19	14	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	7	7	14,3%

Tabelle 602: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	1	1	0,0%	1	1	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%	8	8	0,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	1	0	-	5	5	0,0%	5	4	0,0%
10-14	1	0	-	2	2	0,0%	2	1	0,0%	5	4	0,0%	5	4	0,0%
15-19	4	2	50,0%	10	9	0,0%	17	13	0,0%	23	10	0,0%	22	16	0,0%

Tabelle 603: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	12	12	0,0%	12	10	0,0%	25	23	0,0%	36	34	0,0%	34	33	0,0%
6-9	11	10	0,0%	6	6	0,0%	31	28	0,0%	30	28	0,0%	27	23	4,3%
10-14	19	18	0,0%	19	13	0,0%	29	27	0,0%	42	38	0,0%	49	42	0,0%
15-19	25	17	0,0%	38	22	0,0%	62	44	0,0%	37	30	0,0%	48	30	0,0%

Tabelle 604: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**
<6	31	28	0,0%	51	46	0,0%	18	17	0,0%	21	20	0,0%
6-9	40	33	0,0%	52	36	0,0%	34	26	0,0%	26	23	0,0%
10-14	46	39	0,0%	63	48	0,0%	31	28	0,0%	41	33	0,0%
15-19	44	27	7,4%	42	32	0,0%	28	13	0,0%	21	13	0,0%

Tabelle 605: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

Arbeit

Tabelle 606: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	11	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	54	36	0,0%	45	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	4,0%	26	20	5,0%

Tabelle 607: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	14	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	9	0,0%	17	14	0,0%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	17	0,0%	14	13	0,0%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	19	5,3%	12	10	0,0%	18	14	7,1%	16	13	0,0%	24	15	0,0%

Tabelle 608: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	14	0,0%	32	31	0,0%	22	20	0,0%	21	20	0,0%	38	34	0,0%
6-9	8	7	0,0%	24	20	0,0%	25	23	0,0%	24	20	0,0%	36	30	0,0%
10-14	12	10	0,0%	22	15	0,0%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	0,0%
15-19	14	9	0,0%	26	21	0,0%	27	17	11,8%	44	30	3,3%	45	29	3,4%

VORAB 1817/AB BEILAGE 1

Tabelle 609: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	63	61	0,0%	51	48	0,0%	33	33	0,0%	28	26	0,0%	23	20	0,0%
6-9	30	27	0,0%	44	37	0,0%	52	47	0,0%	28	25	0,0%	12	11	0,0%
10-14	54	48	0,0%	61	51	0,0%	55	49	0,0%	21	20	0,0%	28	24	0,0%
15-19	90	65	4,6%	69	49	4,1%	54	40	2,5%	35	28	3,6%	30	19	0,0%

Tabelle 610: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	19	18	0,0%	12	11	0,0%	5	5	0,0%	1	1	0,0%	1	1	0,0%
6-9	18	16	0,0%	9	9	0,0%	7	7	0,0%	0	0	-	0	0	-
10-14	25	22	0,0%	26	20	0,0%	13	12	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%
15-19	39	29	0,0%	19	14	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	7	7	0,0%

Tabelle 611: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	1	1	0,0%	1	1	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%	8	8	0,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	1	0	-	5	5	0,0%	5	4	0,0%
10-14	1	0	-	2	2	0,0%	2	1	0,0%	5	4	0,0%	5	4	0,0%
15-19	4	2	0,0%	10	9	0,0%	17	13	0,0%	23	10	10,0%	22	16	6,2%

Tabelle 612: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	12	12	0,0%	12	10	0,0%	25	23	0,0%	36	34	0,0%	34	33	0,0%
6-9	11	10	0,0%	6	6	0,0%	31	28	0,0%	30	28	0,0%	27	23	0,0%
10-14	19	18	0,0%	19	13	0,0%	29	27	0,0%	42	38	0,0%	49	42	0,0%
15-19	25	17	0,0%	38	22	0,0%	62	44	2,3%	37	30	0,0%	48	30	3,3%

Tabelle 613: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	31	28	0,0%	51	46	0,0%	18	17	0,0%	21	20	0,0%
6-9	40	33	0,0%	52	36	0,0%	34	26	0,0%	26	23	0,0%
10-14	46	39	0,0%	63	48	2,1%	31	28	0,0%	41	33	0,0%
15-19	44	27	0,0%	42	32	0,0%	28	13	0,0%	21	13	0,0%

Tabelle 614: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15-19	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0

1817/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 1

Transport

Tabelle 615: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	11	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	54	36	0,0%	45	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	26	20	0,0%

Tabelle 616: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	14	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	9	0,0%	17	14	0,0%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	17	0,0%	14	13	0,0%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	19	0,0%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	16	13	0,0%	24	15	0,0%

Tabelle 617: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	14	0,0%	32	31	0,0%	22	20	0,0%	21	20	0,0%	38	34	0,0%
6-9	8	7	0,0%	24	20	0,0%	25	23	0,0%	24	20	0,0%	36	30	0,0%
10-14	12	10	0,0%	22	15	0,0%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	0,0%
15-19	14	9	0,0%	26	21	0,0%	27	17	0,0%	44	30	0,0%	45	29	0,0%

Tabelle 618: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	63	61	0,0%	51	48	0,0%	33	33	0,0%	28	26	0,0%	23	20	0,0%
6-9	30	27	0,0%	44	37	0,0%	52	47	0,0%	28	25	0,0%	12	11	0,0%
10-14	54	48	0,0%	61	51	0,0%	55	49	0,0%	21	20	0,0%	28	24	0,0%
15-19	90	65	0,0%	69	49	0,0%	54	40	0,0%	35	28	0,0%	30	19	0,0%

Tabelle 619: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22			23			24			25		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	19	18	0,0%	12	11	0,0%	5	5	0,0%	1	1	0,0%	1	1	0,0%
6-9	18	16	0,0%	9	9	0,0%	7	7	0,0%	0	0	-	0	0	-
10-14	25	22	0,0%	26	20	0,0%	13	12	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%
15-19	39	29	0,0%	19	14	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	7	7	0,0%

Tabelle 620: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	26			27			28			29			30		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	1	1	0,0%	1	1	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%	8	8	0,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	1	0	-	5	5	0,0%	5	4	0,0%
10-14	1	0	-	2	2	0,0%	2	1	0,0%	5	4	0,0%	5	4	0,0%
15-19	4	2	0,0%	10	9	0,0%	17	13	0,0%	23	10	0,0%	22	16	0,0%

www.parlament.gv.at
07.10.2021

Tabelle 621: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	31			32			33			34			35		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	12	12	0,0%	12	10	0,0%	25	23	0,0%	36	34	0,0%	34	33	0,0%
6-9	11	10	0,0%	6	6	0,0%	31	28	0,0%	30	28	0,0%	27	23	0,0%
10-14	19	18	0,0%	19	13	0,0%	29	27	0,0%	42	38	0,0%	49	42	0,0%
15-19	25	17	0,0%	38	22	0,0%	62	44	0,0%	37	30	0,0%	48	30	0,0%

Tabelle 622: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	31	28	0,0%	51	46	0,0%	18	17	0,0%	21	20	0,0%
6-9	40	33	0,0%	52	36	0,0%	34	26	0,0%	26	23	0,0%
10-14	46	39	0,0%	63	48	0,0%	31	28	0,0%	41	33	0,0%
15-19	44	27	0,0%	42	32	0,0%	28	13	0,0%	21	13	0,0%

Tabelle 623: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 88: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 89: Vorarlberg, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 90: Vorarlberg, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 91: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.


Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
13.09.
14.09.
15.09.
16.09.
17.09.
18.09.
19.09.
20.09.
21.09.
22.09.
23.09.
24.09.
25.09.
26.09.
27.09.
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.

Abbildung 92: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 93: Vorarlberg, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



www.parlament.gv.at

1817/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 1
VORAB BEREITS 338

Wien

Abbildung 94: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe seit KW01.



Tabelle 624: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	10,05	19	9,09	35	17,16	49	19,14	48	20,78	55	13,35	128	22,50	125	15,74	137	14,32	162	15,31
6-9	32	16,08	34	16,27	29	14,22	44	17,19	36	15,58	90	21,84	130	22,85	217	27,33	275	28,74	274	25,90
10-14	53	26,63	57	27,27	52	25,49	71	27,73	58	25,11	126	30,58	138	24,25	201	25,31	266	27,80	318	30,06
15-19	94	47,24	99	47,37	88	43,14	92	35,94	89	38,53	141	34,22	173	30,40	251	31,61	279	29,15	304	28,73

Tabelle 625: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	155	12,10	161	11,98	170	16,68	115	12,98	124	13,28	112	16,89	129	18,30	70	15,42	53	17,91	33	13,31
6-9	335	26,15	330	24,55	215	21,10	172	19,41	148	15,85	123	18,55	144	20,43	106	23,35	65	21,96	53	21,37
10-14	391	30,52	417	31,03	273	26,79	270	30,47	288	30,84	188	28,36	207	29,36	138	30,40	87	29,39	83	33,47
15-19	400	31,23	436	32,44	361	35,43	329	37,13	374	40,04	240	36,20	225	31,91	140	30,84	91	30,74	79	31,85

Tabelle 626: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	16	10,60	20	13,07	23	15,44	16	11,03	11	11,00	4	3,67	13	12,50	19	10,16	23	14,29	25	12,95
6-9	29	19,21	25	16,34	30	20,13	28	19,31	17	17,00	12	11,01	12	11,54	21	11,23	20	12,42	30	15,54
10-14	63	41,72	47	30,72	40	26,85	45	31,03	34	34,00	33	30,28	11	10,58	28	14,97	26	16,15	50	25,91
15-19	43	28,48	61	39,87	56	37,58	56	38,62	38	38,00	60	55,05	68	65,38	119	63,64	92	57,14	88	45,60

Tabelle 627: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	31		32		33		34		35		36		37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	8,93	37	9,56	60	10,99	102	13,97	125	12,34	122	8,73	193	12,59	146	13,09	141	14,97
6-9	31	13,84	59	15,25	96	17,58	128	17,53	212	20,93	318	22,76	417	27,20	272	24,39	258	27,39
10-14	52	23,21	115	29,72	150	27,47	226	30,96	323	31,89	471	33,72	527	34,38	418	37,49	346	36,73
15-19	121	54,02	176	45,48	240	43,96	274	37,53	353	34,85	486	34,79	396	25,83	279	25,02	197	20,91

Tabelle 628: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	17	16	30	42	41	47	110	107	117	139	133	138	145	98	106	96
6-9	44	47	40	60	49	123	178	297	376	375	458	451	294	235	202	168
10-14	60	64	59	80	66	142	156	227	301	359	442	471	308	305	325	212
15-19	104	110	97	102	98	156	191	278	309	336	443	483	400	364	414	266

Tabelle 629: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<6	110	60	45	28	14	17	20	14	9	3	11	16	20	21	17	32
6-9	197	145	89	73	40	34	41	38	23	16	16	29	27	41	42	81
10-14	234	156	98	94	71	53	45	51	38	37	12	32	29	56	59	130
15-19	249	155	101	87	48	68	62	62	42	66	75	132	102	97	134	195

Tabelle 630: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	33	34	35	36	37	38	39
<6	51	87	107	104	165	125	121
6-9	131	175	290	435	570	372	353
10-14	169	255	365	532	595	472	391
15-19	266	303	391	538	438	309	218

Abbildung 95: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 631: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	2,32	1,84	1,11	1,58	2,58	2,37	2,42	4,05	2,63	6,42	5,63	3,21
6-9	Ref	1,54	2,00	1,65	1,85	2,38	1,77	2,17	2,77	3,08	4,58	4,40	3,04
10-14	Ref	2,22	2,02	2,10	2,46	4,24	3,75	3,68	4,47	4,31	7,47	5,88	4,07
15-19	Ref	1,65	2,37	1,58	2,19	2,50	2,29	3,01	3,78	3,57	4,39	3,37	2,44

Tabelle 632: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW49-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	2,84	2,21	1,16	0,95	1,11	0,89	0,84	1,58	2,21	2,16	2,47	5,79
6-9	Ref	1,96	2,17	1,48	1,40	0,98	0,92	0,98	0,83	1,25	1,02	2,56	3,71
10-14	Ref	2,83	2,47	1,92	1,80	1,20	1,02	1,08	1,00	1,36	1,12	2,41	2,64
15-19	Ref	1,77	1,41	1,09	1,12	1,12	0,92	0,97	0,86	0,90	0,87	1,38	1,69

Tabelle 633: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW08-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<6	Ref	5,63	6,16	7,32	7,00	7,26	7,63	5,16	5,58	5,05	5,79	3,16	2,37
6-9	Ref	6,19	7,83	7,81	9,54	9,40	6,12	4,90	4,21	3,50	4,10	3,02	1,85
10-14	Ref	3,85	5,10	6,08	7,49	7,98	5,22	5,17	5,51	3,59	3,97	2,64	1,66
15-19	Ref	2,46	2,73	2,97	3,92	4,27	3,54	3,22	3,66	2,35	2,20	1,37	0,89

Tabelle 634: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW20-31 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<6	Ref	1,47	0,74	0,89	1,05	0,74	0,47	0,16	0,58	0,84	1,05	1,11	0,89
6-9	Ref	1,52	0,83	0,71	0,85	0,79	0,48	0,33	0,33	0,60	0,56	0,85	0,88
10-14	Ref	1,59	1,20	0,90	0,76	0,86	0,64	0,63	0,20	0,54	0,49	0,95	1,00
15-19	Ref	0,77	0,42	0,60	0,55	0,55	0,37	0,58	0,66	1,17	0,90	0,86	1,19

Tabelle 635: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW32-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	Ref	1,68	2,68	4,58	5,63	5,47	8,68	6,58	6,37
6-9	Ref	1,69	2,73	3,65	6,04	9,06	11,88	7,75	7,35
10-14	Ref	2,20	2,86	4,32	6,19	9,02	10,08	8,00	6,63
15-19	Ref	1,73	2,35	2,68	3,46	4,76	3,88	2,73	1,93

Abbildung 96: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36 2020



Tabelle 636: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,59	2,94	1,33	1,43	1,20	2,62	1,62	2,78	3,21	2,70	3,44	3,27	2,03	2,40
10-14	3,53	4,00	1,97	1,90	1,61	3,02	1,42	2,12	2,57	2,58	3,32	3,41	2,12	3,11
15-19	6,12	6,88	3,23	2,43	2,39	3,32	1,74	2,60	2,64	2,42	3,33	3,50	2,76	3,71

Tabelle 637: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,91	1,75	1,79	2,42	1,98	2,61	2,86	2,00	2,05	2,71	2,56	5,33	1,45	1,81
10-14	3,07	2,21	2,13	2,60	2,18	3,36	5,07	3,12	2,25	3,64	4,22	12,33	1,09	2,00
15-19	3,91	2,77	2,26	2,58	2,24	3,11	3,43	4,00	3,10	4,43	4,67	22,00	6,82	8,25

Tabelle 638: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,35	1,95	2,47	2,53	2,57	2,01	2,71	4,18	3,45	2,98	2,92
10-14	1,45	2,67	3,47	4,06	3,31	2,93	3,41	5,12	3,61	3,78	3,23
15-19	5,10	4,62	7,88	6,09	5,22	3,48	3,65	5,17	2,65	2,47	1,80

Abbildung 97: Wien, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle.2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W40. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling" sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13–17.



www.parlament.gv.at
310
07.10.2021
1817/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 1
483 von 578

Bildungscluster Indexfälle (exklusive Erwachsenenbildung)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 01	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 02	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	3	0	3	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	4	2	0	2	0	0	0	1	1
	Salzburg	5	4	0	3	0	0	0	2	1
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**16**	**12**	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**3**	**5**
KW 03	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	6	0	6	0	1	0	2	1
	Oberösterreich	6	5	0	6	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Steiermark	4	4	1	5	0	0	0	0	3
	Tirol	3	3	0	1	1	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**27**	**23**	**1**	**21**	**1**	**2**	**1**	**3**	**5**
KW 04	Burgenland	4	2	0	2	0	2	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	0	5	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	9	7	0	5	1	1	2	0	0
	Salzburg	6	6	0	4	1	1	0	0	2
	Steiermark	2	1	0	2	0	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	8	5	0	7	1	0	0	0	1
	Total	**41**	**33**	**0**	**31**	**3**	**4**	**2**	**1**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 05	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	1	7	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	8	8	0	4	0	4	0	0	0
	Salzburg	2	1	0	2	0	0	0	0	2
	Steiermark	8	8	0	5	0	2	1	0	0
	Tirol	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	5	4	0	3	1	0	0	1	1
	Total	**34**	**32**	**1**	**26**	**1**	**6**	**1**	**1**	**3**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	9	1	4	1	2	1	2	0
	Oberösterreich	2	2	1	3	1	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Steiermark	7	7	0	5	1	0	0	0	2
	Tirol	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	5	4	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**29**	**28**	**2**	**19**	**3**	**2**	**2**	**2**	**3**
KW 07	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Kärnten	4	4	0	2	0	0	0	1	1
	Niederösterreich	35	34	4	18	2	8	11	2	2
	Oberösterreich	11	11	0	8	0	1	0	1	1
	Salzburg	4	4	0	3	0	1	0	0	1
	Steiermark	11	11	2	4	5	2	0	2	1
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Wien	22	21	0	13	2	3	1	2	2
	Total	**93**	**91**	**6**	**53**	**9**	**16**	**12**	**8**	**9**
KW 08	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	8	8	0	3	0	1	0	3	1
	Niederösterreich	50	47	3	24	3	15	7	5	2
	Oberösterreich	19	19	2	9	1	7	5	0	0
	Salzburg	6	6	0	1	1	1	1	1	1
	Steiermark	15	12	2	9	0	2	5	3	2
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	27	20	2	24	0	4	1	0	0
	Total	**131**	**118**	**9**	**76**	**5**	**30**	**19**	**12**	**6**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 09	Burgenland	4	4	0	3	0	0	0	1	0
	Kärnten	7	6	0	2	0	1	2	2	0
	Niederösterreich	62	60	3	19	5	14	20	6	2
	Oberösterreich	19	19	1	9	0	5	3	2	1
	Salzburg	10	9	0	7	0	1	0	3	0
	Steiermark	30	26	3	16	2	6	4	7	1
	Tirol	5	5	0	5	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Wien	20	16	1	12	1	3	1	2	2
	Total	**160**	**148**	**8**	**76**	**8**	**30**	**30**	**23**	**6**
KW 10	Burgenland	6	6	0	4	0	0	1	0	0
	Kärnten	12	11	0	7	1	2	0	2	0
	Niederösterreich	77	70	3	23	3	20	18	15	5
	Oberösterreich	36	36	2	20	3	3	4	9	1
	Salzburg	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Steiermark	27	26	1	16	3	5	3	1	0
	Tirol	7	7	0	6	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	1	1	1	0
	Wien	13	12	0	10	1	0	1	2	1
	Total	**185**	**175**	**6**	**90**	**11**	**31**	**29**	**30**	**7**
KW 11	Burgenland	9	9	0	5	1	0	2	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	2
	Niederösterreich	66	60	6	16	6	19	15	15	0
	Oberösterreich	39	34	1	16	3	7	4	12	1
	Salzburg	12	12	0	8	0	2	0	0	1
	Steiermark	20	20	1	11	2	3	3	2	2
	Tirol	5	5	0	3	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	1	2	0	0	0	1	0
	Wien	14	11	0	10	0	2	1	1	3
	Total	**171**	**157**	**9**	**75**	**12**	**34**	**25**	**31**	**9**
KW 12	Burgenland	7	7	0	3	0	2	1	1	0
	Kärnten	7	7	0	3	0	2	1	1	1
	Niederösterreich	67	59	2	17	5	23	14	8	3
	Oberösterreich	26	24	2	13	3	4	2	5	3
	Salzburg	5	4	0	2	2	0	0	0	0
	Steiermark	16	14	2	9	1	3	3	1	4
	Tirol	8	8	0	6	0	1	0	1	0
	Vorarlberg	5	4	0	2	1	1	1	0	1
	Wien	10	7	0	6	0	1	1	2	1
	Total	**151**	**134**	**6**	**61**	**12**	**37**	**23**	**19**	**13**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 13	Burgenland	10	9	0	6	0	1	2	1	2
	Kärnten	2	1	0	0	0	1	0	0	1
	Niederösterreich	34	34	1	13	1	9	4	9	1
	Oberösterreich	16	16	0	11	0	2	2	1	2
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Steiermark	21	19	0	8	3	4	3	4	1
	Tirol	4	3	0	4	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	4	4	0	3	0	1	0	0	0
	Wien	7	4	0	3	0	1	1	0	2
	Total	**99**	**91**	**1**	**49**	**4**	**19**	**12**	**15**	**9**
KW 14	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	0	0	0	2	0	0
	Niederösterreich	4	4	0	4	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	11	11	1	8	0	3	1	0	2
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	7	6	1	4	0	2	2	1	2
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	5	4	0	4	0	0	0	0	0
	Total	**30**	**28**	**2**	**20**	**0**	**5**	**5**	**1**	**5**
KW 15	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	13	13	0	4	1	5	2	0	0
	Niederösterreich	12	12	1	8	1	2	1	0	1
	Oberösterreich	27	24	4	10	1	13	9	1	3
	Salzburg	6	6	1	2	0	1	2	2	0
	Steiermark	20	19	2	12	5	3	2	2	0
	Tirol	14	14	0	8	3	2	1	0	0
	Vorarlberg	6	5	0	4	1	0	1	0	1
	Wien	7	5	0	5	1	0	1	0	2
	Total	**106**	**99**	**8**	**53**	**13**	**26**	**20**	**5**	**7**
KW 16	Burgenland	4	2	0	1	0	0	2	1	0
	Kärnten	6	4	0	2	1	1	2	0	0
	Niederösterreich	15	14	0	4	2	3	4	2	0
	Oberösterreich	32	31	3	6	4	17	4	6	0
	Salzburg	9	9	0	7	1	0	0	1	0
	Steiermark	33	33	2	11	3	9	6	6	2
	Tirol	16	14	1	6	1	7	3	0	1
	Vorarlberg	10	10	0	3	1	1	1	4	1
	Wien	12	11	0	10	1	1	0	0	1
	Total	**137**	**128**	**6**	**50**	**14**	**39**	**22**	**20**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 17	Burgenland	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	9	8	0	4	2	1	1	1	0
	Niederösterreich	15	15	1	4	2	5	4	0	0
	Oberösterreich	26	23	1	8	2	7	5	6	2
	Salzburg	14	14	1	2	3	5	3	1	1
	Steiermark	24	22	0	9	2	5	7	2	1
	Tirol	8	8	0	1	0	3	0	2	1
	Vorarlberg	15	13	0	5	3	1	3	2	1
	Wien	13	12	0	7	2	3	1	0	0
	Total	**125**	**116**	**3**	**40**	**17**	**30**	**24**	**14**	**6**
KW 18	Burgenland	5	5	1	4	0	1	0	1	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	0	0	1
	Niederösterreich	12	12	1	4	1	4	4	0	1
	Oberösterreich	21	18	1	4	2	8	5	2	2
	Salzburg	5	4	0	0	0	1	0	3	1
	Steiermark	25	23	2	5	2	8	3	8	1
	Tirol	5	5	0	3	0	2	0	0	0
	Vorarlberg	11	10	0	2	0	5	2	2	0
	Wien	8	8	0	3	1	2	1	1	1
	Total	**94**	**87**	**5**	**26**	**6**	**31**	**15**	**17**	**7**
KW 19	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	1	1	1	1	0	1
	Niederösterreich	9	8	0	1	2	3	2	1	0
	Oberösterreich	9	8	2	2	0	5	2	2	1
	Salzburg	5	3	0	1	0	1	2	1	0
	Steiermark	11	11	1	6	1	1	2	2	1
	Tirol	7	7	0	1	2	1	2	1	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	1	1	0	0	0
	Wien	7	6	0	1	3	2	1	0	0
	Total	**55**	**50**	**3**	**14**	**10**	**15**	**12**	**7**	**3**
KW 20	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	3	0	2	0	1	1	0	0
	Niederösterreich	4	4	0	2	0	0	1	0	0
	Oberösterreich	11	10	1	1	2	2	3	4	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	8	8	1	2	0	0	5	2	0
	Tirol	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	7	5	0	2	1	2	1	1	1
	Wien	3	3	0	0	1	0	2	0	0
	Total	**38**	**34**	**2**	**9**	**4**	**6**	**13**	**7**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 21	Burgenland	1	1	1	0	0	1	0	1	0
	Kärnten	5	5	0	0	0	0	2	3	0
	Niederösterreich	9	7	1	2	0	1	5	2	0
	Oberösterreich	11	11	1	3	1	1	3	4	1
	Salzburg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Steiermark	6	6	0	0	1	0	3	2	0
	Tirol	2	2	1	2	0	0	0	1	1
	Vorarlberg	7	6	1	0	0	1	3	5	0
	Wien	4	3	0	1	0	2	0	1	0
	Total	**47**	**43**	**5**	**10**	**2**	**6**	**16**	**19**	**2**
KW 22	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	4	3	0	0	0	0	0	4	0
	Oberösterreich	4	4	0	0	0	1	1	2	0
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Steiermark	10	10	0	3	1	1	2	3	0
	Tirol	3	3	0	0	0	0	1	2	0
	Vorarlberg	7	5	0	0	0	0	5	2	0
	Wien	5	4	0	3	0	0	1	1	0
	Total	**36**	**32**	**0**	**8**	**1**	**2**	**10**	**15**	**0**
KW 23	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	3	1	0	0	1	2	1	0
	Oberösterreich	6	4	0	2	0	3	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	2	2	0	0	1	0	0	1	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	2	1	0	1	0	0	1	0	0
	Wien	8	6	0	4	0	1	1	1	1
	Total	**22**	**17**	**1**	**8**	**1**	**5**	**5**	**3**	**1**
KW 24	Burgenland	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	3	3	0	0	0	1	1	1	0
	Niederösterreich	2	2	0	0	0	0	1	1	0
	Oberösterreich	2	2	0	0	0	1	1	0	0
	Salzburg	2	1	0	0	0	0	1	0	1
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	6	5	0	1	0	0	4	1	0
	Total	**16**	**14**	**0**	**1**	**0**	**2**	**8**	**4**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 25	Burgenland	3	3	1	0	0	0	2	2	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	2	2	0	0	0	1	1	0	0
	Oberösterreich	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	Tirol	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	3	3	0	0	1	0	1	1	0
	Total	**13**	**12**	**1**	**1**	**1**	**2**	**5**	**5**	**0**
KW 26	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Oberösterreich	2	2	0	0	0	1	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	5	5	0	0	0	1	2	2	0
	Total	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**3**	**4**	**3**	**0**
KW 27	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	0	0	0	0	2	0
	Oberösterreich	2	2	1	1	0	0	2	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	3	2	1	2	0	0	0	2	1
	Tirol	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	Wien	3	3	0	1	0	1	0	1	0
	Total	**13**	**11**	**2**	**4**	**0**	**1**	**4**	**6**	**1**
KW 28	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**3**	**2**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 29	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
KW 30	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	2	1	0	1	1	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**4**	**3**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**
KW 31	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**2**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
KW 32	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	3	3	0	2	1	0	0	0	1
	Total	**4**	**4**	**0**	**3**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 33	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Total	**3**	**3**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 34	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	5	1	1	2	1	1	1	1
	Oberösterreich	1	1	0	1	0	0	0	1	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	3	3	0	1	1	0	0	0	1
	Total	**11**	**11**	**1**	**5**	**3**	**1**	**1**	**2**	**3**
KW 35	Burgenland	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	0	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	7	6	0	4	2	1	0	0	0
	Oberösterreich	3	2	0	1	1	1	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	3	3	0	1	1	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	4	3	0	3	0	0	0	0	1
	Total	**21**	**18**	**0**	**10**	**5**	**2**	**1**	**0**	**2**
KW 36	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	3	3	0	2	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	43	36	3	7	2	10	10	18	1
	Oberösterreich	11	10	0	8	2	0	0	1	1
	Salzburg	2	1	0	1	0	1	0	0	0
	Steiermark	6	6	2	2	1	4	2	1	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	23	20	0	7	0	4	2	9	3
	Total	**91**	**79**	**5**	**29**	**6**	**20**	**14**	**29**	**6**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 37	Burgenland	6	6	0	1	0	1	1	3	0
	Kärnten	11	11	0	4	1	2	4	1	1
	Niederösterreich	54	46	2	9	4	10	20	13	1
	Oberösterreich	21	21	4	9	1	3	7	7	0
	Salzburg	6	6	0	3	0	0	0	2	0
	Steiermark	20	19	1	5	2	6	6	2	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	2	1	0	0	0	0
	Wien	41	33	2	7	3	8	14	11	1
	Total	**163**	**146**	**9**	**41**	**12**	**30**	**52**	**39**	**3**
KW 38	Burgenland	4	4	0	2	0	0	2	0	1
	Kärnten	20	20	0	3	0	5	8	4	0
	Niederösterreich	40	33	1	6	1	11	17	4	0
	Oberösterreich	54	50	7	22	2	7	20	10	2
	Salzburg	20	17	1	8	0	1	6	7	2
	Steiermark	33	29	4	4	5	11	12	9	0
	Tirol	7	6	0	3	0	2	2	0	0
	Vorarlberg	5	4	0	1	0	1	3	0	1
	Wien	48	44	1	4	1	12	20	11	0
	Total	**231**	**207**	**14**	**53**	**9**	**50**	**90**	**45**	**6**
KW 39	Burgenland	3	3	0	0	0	1	2	0	0
	Kärnten	15	13	0	0	1	8	3	3	0
	Niederösterreich	31	26	1	7	1	6	15	3	0
	Oberösterreich	51	39	1	8	3	7	23	11	1
	Salzburg	6	4	0	1	0	0	2	2	1
	Steiermark	36	31	1	5	1	12	16	3	0
	Tirol	6	5	0	1	1	2	2	0	0
	Vorarlberg	7	7	0	2	0	2	1	2	0
	Wien	27	18	0	5	3	7	11	1	0
	Total	**182**	**146**	**3**	**29**	**10**	**45**	**75**	**25**	**2**

Bildungscluster Indexfälle (Kindergarten, Volkschule, Schule)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 01	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 02	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	3	0	3	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	4	2	0	2	0	0	0	1	1
	Salzburg	5	4	0	3	0	0	0	2	1
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**16**	**12**	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**3**	**5**
KW 03	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	6	0	6	0	1	0	2	1
	Oberösterreich	6	5	0	6	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Steiermark	4	4	1	5	0	0	0	0	3
	Tirol	3	3	0	1	1	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**27**	**23**	**1**	**21**	**1**	**2**	**1**	**3**	**5**
KW 04	Burgenland	4	2	0	2	0	2	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	5	0	4	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	9	7	0	5	1	1	2	0	0
	Salzburg	6	6	0	4	1	1	0	0	2
	Steiermark	2	1	0	2	0	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	8	5	0	7	1	0	0	0	1
	Total	**40**	**32**	**0**	**30**	**3**	**4**	**2**	**1**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 05	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	1	7	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	7	7	0	4	0	3	0	0	0
	Salzburg	2	1	0	2	0	0	0	0	2
	Steiermark	8	8	0	5	0	2	1	0	0
	Tirol	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	5	4	0	3	1	0	0	1	1
	Total	**33**	**31**	**1**	**26**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	9	1	4	1	2	1	2	0
	Oberösterreich	2	2	1	3	1	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Steiermark	7	7	0	5	1	0	0	0	2
	Tirol	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	5	4	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**29**	**28**	**2**	**19**	**3**	**2**	**2**	**2**	**3**
KW 07	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Kärnten	4	4	0	2	0	0	0	1	1
	Niederösterreich	35	34	4	18	2	8	11	2	2
	Oberösterreich	9	9	0	7	0	1	0	1	0
	Salzburg	4	4	0	3	0	1	0	0	1
	Steiermark	11	11	2	4	5	2	0	2	1
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Wien	22	21	0	13	2	3	1	2	2
	Total	**91**	**89**	**6**	**52**	**9**	**16**	**12**	**8**	**8**
KW 08	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	8	8	0	3	0	1	0	3	1
	Niederösterreich	49	46	3	23	3	15	7	5	2
	Oberösterreich	19	19	2	9	1	7	5	0	0
	Salzburg	6	6	0	1	1	1	1	1	1
	Steiermark	15	12	2	9	0	2	5	3	2
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	26	20	2	23	0	4	1	0	0
	Total	**129**	**117**	**9**	**74**	**5**	**30**	**19**	**12**	**6**

496 von 3788
1817/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - 1 (gescannt)
Anfragebeantwortung zu 1817/AB (XXVIII. GP) - Elektronisch übermittelte Fassung
1817/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - 1 (gescannt)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 13	Burgenland	9	8	0	6	0	0	2	1	2
	Kärnten	2	1	0	0	0	1	0	0	1
	Niederösterreich	33	33	1	12	1	9	4	9	1
	Oberösterreich	14	14	0	10	0	1	2	1	2
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Steiermark	20	18	0	7	3	4	3	4	0
	Tirol	4	3	0	4	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	4	4	0	3	0	1	0	0	0
	Wien	5	4	0	3	0	1	1	0	0
	Total	**92**	**86**	**1**	**46**	**4**	**17**	**12**	**15**	**6**
KW 14	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	0	0	0	2	0	0
	Niederösterreich	4	4	0	4	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	10	10	1	7	0	3	1	0	2
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	7	6	1	4	0	2	2	1	2
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Total	**28**	**27**	**2**	**19**	**0**	**5**	**5**	**1**	**5**
KW 15	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	13	13	0	4	1	5	2	0	0
	Niederösterreich	12	12	1	8	1	2	1	0	1
	Oberösterreich	25	23	4	10	1	12	9	1	2
	Salzburg	6	6	1	2	0	1	2	2	0
	Steiermark	20	19	2	12	5	3	2	2	0
	Tirol	14	14	0	8	3	2	1	0	0
	Vorarlberg	6	5	0	4	1	0	1	0	1
	Wien	7	5	0	5	1	0	1	0	2
	Total	**104**	**98**	**8**	**53**	**13**	**25**	**20**	**5**	**6**
KW 16	Burgenland	4	2	0	1	0	0	2	1	0
	Kärnten	6	4	0	2	1	1	2	0	0
	Niederösterreich	15	14	0	4	2	3	4	2	0
	Oberösterreich	31	30	3	5	4	17	4	6	0
	Salzburg	9	9	0	7	1	0	0	1	0
	Steiermark	33	33	2	11	3	9	6	6	2
	Tirol	16	14	1	6	1	7	3	0	1
	Vorarlberg	10	10	0	3	1	1	1	4	1
	Wien	12	11	0	10	1	1	0	0	1
	Total	**136**	**127**	**6**	**49**	**14**	**39**	**22**	**20**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 17	Burgenland	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	9	8	0	4	2	1	1	1	0
	Niederösterreich	14	14	1	4	2	5	4	0	0
	Oberösterreich	26	23	1	8	2	7	5	6	2
	Salzburg	14	14	1	2	3	5	3	1	1
	Steiermark	24	22	0	9	2	5	7	2	1
	Tirol	8	8	0	1	0	3	0	2	1
	Vorarlberg	14	12	0	5	3	1	3	2	0
	Wien	13	12	0	7	2	3	1	0	0
	Total	**123**	**114**	**3**	**40**	**17**	**30**	**24**	**14**	**5**
KW 18	Burgenland	5	5	1	4	0	1	0	1	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	0	0	1
	Niederösterreich	12	12	1	4	1	4	4	0	1
	Oberösterreich	21	18	1	4	2	8	5	2	2
	Salzburg	5	4	0	0	0	1	0	3	1
	Steiermark	25	23	2	5	2	8	3	8	1
	Tirol	5	5	0	3	0	2	0	0	0
	Vorarlberg	11	10	0	2	0	5	2	2	0
	Wien	8	8	0	3	1	2	1	1	1
	Total	**94**	**87**	**5**	**26**	**6**	**31**	**15**	**17**	**7**
KW 19	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	1	1	1	1	0	1
	Niederösterreich	9	8	0	1	2	3	2	1	0
	Oberösterreich	9	8	2	2	0	5	2	2	1
	Salzburg	5	3	0	1	0	1	2	1	0
	Steiermark	11	11	1	6	1	1	2	2	1
	Tirol	7	7	0	1	2	1	2	1	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	1	1	0	0	0
	Wien	7	6	0	1	3	2	1	0	0
	Total	**55**	**50**	**3**	**14**	**10**	**15**	**12**	**7**	**3**
KW 20	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	3	0	2	0	1	1	0	0
	Niederösterreich	4	4	0	2	0	0	1	0	0
	Oberösterreich	11	10	1	1	2	2	3	4	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	8	8	1	2	0	0	5	2	0
	Tirol	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	7	5	0	2	1	2	1	1	1
	Wien	3	3	0	0	1	0	2	0	0
	Total	**38**	**34**	**2**	**9**	**4**	**6**	**13**	**7**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 21	Burgenland	1	1	1	0	0	1	0	1	0
	Kärnten	5	5	0	0	0	0	2	3	0
	Niederösterreich	9	7	1	2	0	1	5	2	0
	Oberösterreich	11	11	1	3	1	1	3	4	1
	Salzburg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Steiermark	6	6	0	0	1	0	3	2	0
	Tirol	2	2	1	2	0	0	0	1	1
	Vorarlberg	7	6	1	0	0	1	3	5	0
	Wien	4	3	0	1	0	2	0	1	0
	Total	**47**	**43**	**5**	**10**	**2**	**6**	**16**	**19**	**2**
KW 22	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	4	3	0	0	0	0	0	4	0
	Oberösterreich	4	4	0	0	0	1	1	2	0
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Steiermark	10	10	0	3	1	1	2	3	0
	Tirol	3	3	0	0	0	0	1	2	0
	Vorarlberg	7	5	0	0	0	0	5	2	0
	Wien	4	3	0	2	0	0	1	1	0
	Total	**35**	**31**	**0**	**7**	**1**	**2**	**10**	**15**	**0**
KW 23	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	3	1	0	0	1	2	1	0
	Oberösterreich	6	4	0	2	0	3	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	2	2	0	0	1	0	0	1	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	2	1	0	1	0	0	1	0	0
	Wien	7	5	0	4	0	1	1	1	0
	Total	**21**	**16**	**1**	**8**	**1**	**5**	**5**	**3**	**0**
KW 24	Burgenland	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	3	3	0	0	0	1	1	1	0
	Niederösterreich	2	2	0	0	0	0	1	1	0
	Oberösterreich	2	2	0	0	0	1	1	0	0
	Salzburg	2	1	0	0	0	0	1	0	1
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	6	5	0	1	0	0	4	1	0
	Total	**16**	**14**	**0**	**1**	**0**	**2**	**8**	**4**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 25	Burgenland	3	3	1	0	0	0	2	2	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	2	2	0	0	0	1	1	0	0
	Oberösterreich	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	Tirol	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	3	3	0	0	1	0	1	1	0
	Total	**13**	**12**	**1**	**1**	**1**	**2**	**5**	**5**	**0**
KW 26	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Oberösterreich	2	2	0	0	0	1	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	5	5	0	0	0	1	2	2	0
	Total	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**3**	**4**	**3**	**0**
KW 27	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	0	0	0	0	2	0
	Oberösterreich	2	2	1	1	0	0	2	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	3	2	1	2	0	0	0	2	1
	Tirol	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	Wien	3	3	0	1	0	1	0	1	0
	Total	**13**	**11**	**2**	**4**	**0**	**1**	**4**	**6**	**1**
KW 28	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**3**	**2**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 29	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
KW 30	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	2	1	0	1	1	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**3**	**2**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
KW 31	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
KW 32	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	3	3	0	2	1	0	0	0	1
	Total	**3**	**3**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 33	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Total	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 34	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	4	4	1	1	2	1	0	1	1
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	3	3	0	1	1	0	0	0	1
	Total	**9**	**9**	**1**	**4**	**3**	**1**	**0**	**1**	**3**
KW 35	Burgenland	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	5	0	4	2	0	0	0	0
	Oberösterreich	3	2	0	1	1	1	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	3	3	0	1	1	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Total	**18**	**16**	**0**	**10**	**5**	**1**	**0**	**0**	**1**
KW 36	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	3	3	0	2	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	42	35	3	7	2	10	9	18	1
	Oberösterreich	11	10	0	8	2	0	0	1	1
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Steiermark	5	5	2	2	1	3	2	1	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	23	20	0	7	0	4	2	9	3
	Total	**88**	**77**	**5**	**29**	**6**	**18**	**13**	**29**	**6**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 37	Burgenland	6	6	0	1	0	1	1	3	0
	Kärnten	11	11	0	4	1	2	4	1	1
	Niederösterreich	54	46	2	9	4	10	20	13	1
	Oberösterreich	19	19	4	9	1	3	6	6	0
	Salzburg	6	6	0	3	0	0	0	2	0
	Steiermark	20	19	1	5	2	6	6	2	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	2	1	0	0	0	0
	Wien	41	33	2	7	3	8	14	11	1
	Total	**161**	**144**	**9**	**41**	**12**	**30**	**51**	**38**	**3**
KW 38	Burgenland	4	4	0	2	0	0	2	0	1
	Kärnten	19	19	0	3	0	5	7	4	0
	Niederösterreich	36	30	1	6	1	11	16	4	0
	Oberösterreich	53	49	7	21	2	7	20	10	2
	Salzburg	20	17	1	8	0	1	6	7	2
	Steiermark	33	29	4	4	5	11	12	9	0
	Tirol	7	6	0	3	0	2	2	0	0
	Vorarlberg	5	4	0	1	0	1	3	0	1
	Wien	48	44	1	4	1	12	20	11	0
	Total	**225**	**202**	**14**	**52**	**9**	**50**	**88**	**45**	**6**
KW 39	Burgenland	3	3	0	0	0	1	2	0	0
	Kärnten	15	13	0	0	1	8	3	3	0
	Niederösterreich	31	26	1	7	1	6	15	3	0
	Oberösterreich	51	39	1	8	3	7	23	11	1
	Salzburg	5	4	0	1	0	0	2	2	0
	Steiermark	36	31	1	5	1	12	16	3	0
	Tirol	6	5	0	1	1	2	2	0	0
	Vorarlberg	7	7	0	2	0	2	1	2	0
	Wien	27	18	0	5	3	7	11	1	0
	Total	**181**	**146**	**3**	**29**	**10**	**45**	**75**	**25**	**1**

Bildungscluster Indexfälle (Volkschule, Schule)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 01	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 02	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0
	Oberösterreich	1	1	0	0	0	0	1	0
	Salzburg	3	3	0	1	0	0	2	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**5**	**5**	**0**	**2**	**0**	**0**	**3**	**0**
KW 03	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	2	0	1	1	0	1	0
	Oberösterreich	4	4	0	4	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	1	1	0	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**10**	**9**	**0**	**5**	**2**	**1**	**2**	**0**
KW 04	Burgenland	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	2	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	1	0	0	1	0
	Oberösterreich	3	2	0	1	0	2	0	0
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0
	Total	**12**	**9**	**0**	**7**	**2**	**2**	**1**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 05	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	1	3	0	0	0	0
	Oberösterreich	4	4	0	1	3	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	6	6	0	3	2	1	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**13**	**13**	**1**	**8**	**5**	**1**	**0**	**0**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	5	1	1	2	1	2	0
	Oberösterreich	2	2	1	3	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	1	1	0	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**9**	**9**	**2**	**5**	**2**	**2**	**2**	**0**
KW 07	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	0	0	0	1	1
	Niederösterreich	21	21	3	8	6	11	2	1
	Oberösterreich	6	6	0	4	1	0	1	0
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0
	Steiermark	4	4	1	0	2	0	2	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Wien	8	8	0	3	2	1	2	0
	Total	**45**	**45**	**4**	**17**	**13**	**12**	**8**	**2**
KW 08	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	7	7	0	2	1	0	3	1
	Niederösterreich	29	27	3	6	15	7	4	0
	Oberösterreich	13	13	2	4	7	4	0	0
	Salzburg	3	3	0	0	1	1	1	0
	Steiermark	11	9	2	5	2	5	2	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	13	9	2	11	3	1	0	0
	Total	**78**	**70**	**9**	**30**	**29**	**18**	**10**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 09	Burgenland	2	2	0	1	0	0	1	0
	Kärnten	5	4	0	1	0	2	2	0
	Niederösterreich	45	43	3	8	14	20	5	1
	Oberösterreich	16	16	1	7	5	3	2	0
	Salzburg	3	3	0	1	1	0	1	0
	Steiermark	24	23	3	10	6	4	6	1
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	13	11	1	7	3	1	2	2
	Total	**112**	**106**	**8**	**39**	**29**	**30**	**19**	**4**
KW 10	Burgenland	2	2	0	1	0	1	0	0
	Kärnten	9	8	0	5	2	0	2	0
	Niederösterreich	57	52	3	10	18	18	14	0
	Oberösterreich	23	23	2	10	3	3	7	0
	Salzburg	2	2	0	2	0	0	0	0
	Steiermark	18	17	1	10	5	3	1	0
	Tirol	3	3	0	2	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	0	0	1	1	0
	Wien	4	4	0	2	0	1	1	0
	Total	**120**	**113**	**6**	**42**	**28**	**28**	**26**	**0**
KW 11	Burgenland	5	5	0	2	0	2	0	0
	Kärnten	2	2	0	2	0	0	0	0
	Niederösterreich	54	49	5	9	17	15	15	0
	Oberösterreich	23	20	1	6	6	4	9	0
	Salzburg	2	2	0	0	1	0	0	0
	Steiermark	14	14	1	7	3	3	2	1
	Tirol	2	2	0	1	1	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	1	2	0	0	1	0
	Wien	5	4	0	1	2	1	1	0
	Total	**109**	**100**	**8**	**30**	**30**	**25**	**28**	**1**
KW 12	Burgenland	5	5	0	1	2	1	1	0
	Kärnten	4	4	0	1	1	1	1	0
	Niederösterreich	55	51	2	10	23	14	8	1
	Oberösterreich	17	16	1	7	3	2	5	2
	Salzburg	2	2	0	2	0	0	0	0
	Steiermark	8	8	2	3	3	3	1	0
	Tirol	3	3	0	1	1	0	1	0
	Vorarlberg	2	2	0	0	1	1	0	0
	Wien	7	4	0	3	1	1	2	0
	Total	**103**	**95**	**5**	**28**	**35**	**23**	**19**	**3**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 13	Burgenland	4	3	0	1	0	2	1	1
	Kärnten	2	1	0	0	1	0	0	1
	Niederösterreich	27	27	1	8	9	3	8	1
	Oberösterreich	7	7	0	3	1	2	1	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	15	14	0	5	4	3	3	0
	Tirol	2	1	0	2	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Wien	4	3	0	2	1	1	0	0
	Total	**62**	**57**	**1**	**21**	**17**	**11**	**13**	**3**
KW 14	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	0	0	2	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0
	Oberösterreich	4	4	0	0	3	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	5	4	1	2	2	2	1	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**13**	**12**	**1**	**4**	**5**	**5**	**1**	**0**
KW 15	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	9	9	0	2	5	2	0	0
	Niederösterreich	5	5	0	3	0	1	0	1
	Oberösterreich	19	18	4	6	11	9	1	1
	Salzburg	6	6	1	2	1	2	2	0
	Steiermark	11	10	2	7	3	2	2	0
	Tirol	7	7	0	4	2	1	0	0
	Vorarlberg	2	1	0	1	0	1	0	0
	Wien	1	1	0	0	0	1	0	0
	Total	**61**	**58**	**7**	**25**	**22**	**20**	**5**	**2**
KW 16	Burgenland	4	2	0	1	0	2	1	0
	Kärnten	3	1	0	0	1	2	0	0
	Niederösterreich	10	9	0	1	3	4	2	0
	Oberösterreich	23	22	3	2	16	4	6	0
	Salzburg	4	4	0	3	0	0	1	0
	Steiermark	22	22	2	3	8	6	6	0
	Tirol	12	10	1	3	7	3	0	0
	Vorarlberg	7	7	0	1	1	1	4	0
	Wien	4	3	0	3	1	0	0	0
	Total	**89**	**80**	**6**	**17**	**37**	**22**	**20**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 17	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	5	5	0	2	1	1	1	0
	Niederösterreich	7	7	1	1	3	4	0	0
	Oberösterreich	20	17	1	6	5	5	6	1
	Salzburg	11	11	1	2	4	3	1	1
	Steiermark	15	13	0	3	4	7	2	0
	Tirol	6	6	0	0	2	0	2	1
	Vorarlberg	9	8	0	3	1	3	2	0
	Wien	6	6	0	2	3	1	0	0
	Total	**79**	**73**	**3**	**19**	**23**	**24**	**14**	**3**
KW 18	Burgenland	3	3	0	1	1	0	1	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	0	1
	Niederösterreich	9	9	1	2	4	4	0	0
	Oberösterreich	15	13	1	0	7	5	2	1
	Salzburg	4	3	0	0	0	0	3	1
	Steiermark	21	20	2	3	8	3	8	1
	Tirol	5	5	0	3	2	0	0	0
	Vorarlberg	10	9	0	1	5	2	2	0
	Wien	4	4	0	0	2	1	1	0
	Total	**73**	**68**	**4**	**11**	**29**	**15**	**17**	**4**
KW 19	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	3	3	0	1	1	1	0	1
	Niederösterreich	6	5	0	0	3	2	1	0
	Oberösterreich	7	6	2	1	4	2	2	0
	Salzburg	4	3	0	0	1	2	1	0
	Steiermark	9	9	1	5	1	2	2	0
	Tirol	4	4	0	0	1	2	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Wien	3	3	0	1	1	1	0	0
	Total	**37**	**34**	**3**	**8**	**13**	**12**	**7**	**1**
KW 20	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	3	0	2	1	1	0	0
	Niederösterreich	3	3	0	2	0	1	0	0
	Oberösterreich	8	7	1	0	2	3	4	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	7	7	1	1	0	5	2	0
	Tirol	1	1	0	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	0	0	2	1	1	0
	Wien	2	2	0	0	0	2	0	0
	Total	**29**	**26**	**2**	**5**	**6**	**13**	**7**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 21	Burgenland	1	1	1	0	1	0	1	0
	Kärnten	5	5	0	0	0	2	3	0
	Niederösterreich	9	7	1	2	1	5	2	0
	Oberösterreich	10	10	1	3	1	3	4	1
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Steiermark	5	5	0	0	0	3	2	0
	Tirol	2	2	1	2	0	0	1	1
	Vorarlberg	7	6	1	0	1	3	5	0
	Wien	4	3	0	1	2	0	1	0
	Total	**44**	**40**	**5**	**9**	**6**	**16**	**19**	**2**
KW 22	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	1	0
	Niederösterreich	4	3	0	0	0	0	4	0
	Oberösterreich	4	4	0	0	1	1	2	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	7	7	0	1	1	2	3	0
	Tirol	3	3	0	0	0	1	2	0
	Vorarlberg	7	5	0	0	0	5	2	0
	Wien	3	3	0	1	0	1	1	0
	Total	**30**	**27**	**0**	**3**	**2**	**10**	**15**	**0**
KW 23	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	3	1	0	1	2	1	0
	Oberösterreich	5	3	0	1	3	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	0	1	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	2	1	0	1	0	1	0	0
	Wien	5	4	0	2	1	1	1	0
	Total	**16**	**12**	**1**	**4**	**5**	**5**	**3**	**0**
KW 24	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	3	3	0	0	1	1	1	0
	Niederösterreich	2	2	0	0	0	1	1	0
	Oberösterreich	2	2	0	0	1	1	0	0
	Salzburg	2	1	0	0	0	1	0	1
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	5	4	0	0	0	4	1	0
	Total	**15**	**13**	**0**	**0**	**2**	**8**	**4**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 25	Burgenland	3	3	1	0	0	2	2	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	2	2	0	0	1	1	0	0
	Oberösterreich	1	1	0	0	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	0	0	0	0	0	1	0
	Tirol	2	2	0	1	1	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	2	2	0	0	0	1	1	0
	Total	**12**	**11**	**1**	**1**	**2**	**5**	**5**	**0**
KW 26	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	0	0	1	0	0
	Oberösterreich	2	2	0	0	1	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	0	1	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	5	5	0	0	1	2	2	0
	Total	**9**	**9**	**0**	**0**	**2**	**4**	**3**	**0**
KW 27	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	0	0	0	2	0
	Oberösterreich	2	2	1	1	0	2	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	2	2	1	1	0	0	2	1
	Tirol	1	1	0	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	0	0	0	0	1	0	0
	Wien	2	2	0	0	1	0	1	0
	Total	**11**	**10**	**2**	**2**	**1**	**4**	**6**	**1**
KW 28	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	1	0	0	0	1	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**2**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 29	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 30	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 31	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 32	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 33	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 34	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
KW 35	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
KW 36	Burgenland	1	1	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	35	29	3	3	8	9	18	1
	Oberösterreich	2	2	0	1	0	0	1	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	2	2	1	0	1	2	1	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	18	15	0	2	4	2	9	1
	Total	**58**	**49**	**4**	**6**	**14**	**13**	**29**	**2**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 37	Burgenland	5	5	0	0	1	1	3	0
	Kärnten	8	8	0	2	2	4	0	0
	Niederösterreich	44	38	2	3	10	20	13	0
	Oberösterreich	15	15	4	6	3	6	6	0
	Salzburg	5	5	0	2	0	0	2	0
	Steiermark	13	12	1	0	5	6	2	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	35	27	2	3	8	14	11	0
	Total	**127**	**112**	**9**	**18**	**29**	**51**	**37**	**0**
KW 38	Burgenland	2	2	0	0	0	2	0	0
	Kärnten	18	18	0	2	5	7	4	0
	Niederösterreich	31	26	1	2	11	16	3	0
	Oberösterreich	45	42	7	14	7	20	10	1
	Salzburg	17	14	1	5	1	6	7	0
	Steiermark	29	25	4	4	11	12	9	0
	Tirol	6	6	0	2	2	2	0	0
	Vorarlberg	4	3	0	0	1	3	0	0
	Wien	44	42	1	1	12	20	11	0
	Total	**196**	**178**	**14**	**30**	**50**	**88**	**44**	**1**
KW 39	Burgenland	3	3	0	0	1	2	0	0
	Kärnten	14	12	0	0	8	3	3	0
	Niederösterreich	30	26	1	7	6	15	3	0
	Oberösterreich	46	35	1	5	7	23	11	1
	Salzburg	5	4	0	1	0	2	2	0
	Steiermark	32	28	1	2	12	16	3	0
	Tirol	5	4	0	1	2	2	0	0
	Vorarlberg	7	7	0	2	2	1	2	0
	Wien	21	14	0	2	7	11	1	0
	Total	**163**	**133**	**3**	**20**	**45**	**75**	**25**	**1**

Anhang

Österreich

Tabelle 639: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	298	16,69	569	17,69	731	17,71	497	13,21	544	12,22	650	10,88	864	10,63	1.647	10,56	2.782	10,08
25-29	287	16,08	470	14,61	620	15,02	478	12,71	552	12,40	646	10,82	854	10,50	1.693	10,86	2.898	10,50
30-34	213	11,93	379	11,78	459	11,12	393	10,45	495	11,12	586	9,81	747	9,19	1.440	9,24	2.514	9,11
35-39	157	8,80	304	9,45	417	10,10	386	10,26	405	9,10	543	9,09	695	8,55	1.316	8,44	2.356	8,54
40-44	151	8,46	288	8,95	366	8,87	315	8,37	441	9,91	513	8,59	653	8,03	1.297	8,32	2.258	8,18
45-49	174	9,75	270	8,39	332	8,04	395	10,50	433	9,73	579	9,70	847	10,42	1.458	9,35	2.638	9,56
50-54	156	8,74	246	7,65	377	9,13	374	9,94	445	10,00	653	10,93	864	10,63	1.641	10,53	3.071	11,13
55-59	133	7,45	221	6,87	298	7,22	290	7,71	383	8,60	519	8,69	771	9,48	1.433	9,19	2.632	9,54
60-64	95	5,32	178	5,53	153	3,71	151	4,01	232	5,21	307	5,14	489	6,01	935	6,00	1.732	6,28
65-69	50	2,80	71	2,21	105	2,54	134	3,56	139	3,12	222	3,72	336	4,13	622	3,99	1.163	4,22
70-74	27	1,51	67	2,08	90	2,18	110	2,92	115	2,58	193	3,23	286	3,52	573	3,68	1.005	3,64
75-79	25	1,40	53	1,65	61	1,48	91	2,42	95	2,13	164	2,75	255	3,14	462	2,96	863	3,13
80-84	12	0,67	37	1,15	60	1,45	69	1,83	78	1,75	150	2,51	222	2,73	448	2,87	793	2,87
85+	7	0,39	64	1,99	58	1,41	79	2,10	94	2,11	247	4,14	248	3,05	625	4,01	886	3,21

Tabelle 640: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	45		46		47		48		49		50		51		52		53	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	3.920	9,80	3.756	8,87	2.742	7,61	2.155	7,80	1.503	7,25	1.267	7,54	990	7,50	875	7,35	1.068	8,01
25-29	4.023	10,06	4.085	9,64	3.231	8,97	2.438	8,82	1.767	8,52	1.363	8,11	1.091	8,27	982	8,25	1.173	8,80
30-34	3.622	9,06	3.644	8,60	3.084	8,56	2.305	8,34	1.652	7,97	1.331	7,92	1.099	8,33	997	8,38	1.193	8,95
35-39	3.288	8,22	3.639	8,59	3.216	8,93	2.473	8,95	1.729	8,34	1.362	8,10	1.116	8,46	1.048	8,81	1.142	8,57
40-44	3.204	8,01	3.578	8,45	3.096	8,59	2.502	9,06	1.756	8,47	1.334	7,94	1.026	7,77	1.002	8,42	1.037	7,78
45-49	4.016	10,04	4.002	9,45	3.610	10,02	2.641	9,56	2.072	9,99	1.554	9,24	1.179	8,93	1.090	9,16	1.200	9,00
50-54	4.387	10,97	4.726	11,15	4.060	11,27	3.044	11,02	2.341	11,29	1.861	11,07	1.266	9,59	1.343	11,28	1.430	10,73
55-59	4.082	10,21	4.523	10,68	3.762	10,44	2.715	9,83	2.020	9,74	1.644	9,78	1.274	9,65	1.140	9,58	1.289	9,67
60-64	2.541	6,36	2.597	6,13	2.054	5,70	1.614	5,84	1.091	5,26	1.040	6,19	797	6,04	718	6,03	780	5,85
65-69	1.790	4,48	1.880	4,44	1.410	3,91	1.040	3,76	737	3,55	695	4,13	578	4,38	528	4,44	570	4,28
70-74	1.523	3,81	1.630	3,85	1.409	3,91	1.018	3,68	765	3,69	686	4,08	585	4,43	460	3,87	525	3,94
75-79	1.282	3,21	1.438	3,39	1.283	3,56	989	3,58	848	4,09	707	4,21	530	4,02	445	3,74	532	3,99
80-84	1.063	2,66	1.329	3,14	1.331	3,69	1.039	3,76	959	4,62	785	4,67	616	4,67	492	4,13	568	4,26
85+	1.243	3,11	1.541	3,64	1.739	4,83	1.657	6,00	1.497	7,22	1.182	7,03	1.052	7,97	781	6,56	826	6,20

Settings der Übertragung

Tabelle 641: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	1.123	8,58	815	8,34	770	8,68	671	8,13	668	8,53	712	9,04	849	9,11	1.001	9,01	1.166	9,23
25-29	1.226	9,37	890	9,11	800	9,01	754	9,14	748	9,55	767	9,74	917	9,84	1.083	9,75	1.229	9,73
30-34	1.133	8,66	844	8,64	785	8,85	696	8,44	720	9,19	746	9,48	904	9,70	1.093	9,84	1.293	10,24
35-39	989	7,56	703	7,20	707	7,97	751	9,10	704	8,99	725	9,21	958	10,28	1.213	10,92	1.299	10,29
40-44	1.018	7,78	738	7,55	717	8,08	711	8,62	639	8,16	685	8,70	881	9,46	1.117	10,06	1.300	10,29
45-49	1.157	8,84	934	9,56	885	9,97	731	8,86	777	9,92	777	9,87	905	9,71	1.100	9,90	1.293	10,24
50-54	1.339	10,23	1.051	10,76	947	10,67	915	11,09	869	11,10	868	11,03	1.002	10,75	1.181	10,63	1.329	10,52
55-59	1.286	9,83	921	9,43	862	9,71	808	9,80	760	9,70	802	10,19	911	9,78	1.086	9,78	1.205	9,54
60-64	836	6,39	567	5,80	538	6,06	495	6,00	499	6,37	502	6,38	527	5,66	655	5,90	778	6,16
65-69	541	4,13	373	3,82	331	3,73	320	3,88	292	3,73	307	3,90	341	3,66	427	3,84	504	3,99
70-74	530	4,05	423	4,33	314	3,54	286	3,47	297	3,79	269	3,42	315	3,38	350	3,15	366	2,90
75-79	497	3,80	396	4,05	297	3,35	327	3,96	245	3,13	220	2,79	268	2,88	291	2,62	328	2,60
80-84	552	4,22	442	4,52	337	3,80	330	4,00	293	3,74	212	2,69	242	2,60	263	2,37	283	2,24
85+	861	6,58	672	6,88	585	6,59	454	5,50	321	4,10	280	3,56	297	3,19	246	2,22	255	2,02

Tabelle 642: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	10		11		12		13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	1.374	9,76	1.578	9,58	1.703	9,74	1.741	10,29	1.437	10,06	1.308	10,10	1.147	9,95	920	9,87	657	9,82
25-29	1.399	9,94	1.588	9,65	1.765	10,09	1.667	9,85	1.499	10,50	1.342	10,36	1.237	10,73	1.015	10,89	658	9,84
30-34	1.466	10,41	1.638	9,95	1.767	10,10	1.696	10,02	1.502	10,52	1.325	10,23	1.240	10,76	1.026	11,01	696	10,41
35-39	1.445	10,26	1.749	10,62	1.752	10,02	1.785	10,55	1.440	10,08	1.421	10,97	1.257	10,90	1.082	11,61	783	11,71
40-44	1.362	9,67	1.682	10,22	1.661	9,50	1.594	9,42	1.321	9,25	1.192	9,20	1.156	10,03	984	10,56	712	10,64
45-49	1.470	10,44	1.690	10,26	1.817	10,39	1.692	10,00	1.421	9,95	1.366	10,55	1.229	10,66	922	9,89	700	10,46
50-54	1.508	10,71	1.688	10,25	1.925	11,01	1.770	10,46	1.455	10,19	1.343	10,37	1.196	10,38	1.027	11,02	744	11,12
55-59	1.364	9,69	1.603	9,74	1.686	9,64	1.706	10,08	1.398	9,79	1.180	9,11	1.066	9,25	814	8,73	622	9,30
60-64	849	6,03	1.064	6,46	1.019	5,83	986	5,83	846	5,92	785	6,06	645	5,60	537	5,76	374	5,59
65-69	524	3,72	628	3,81	687	3,93	679	4,01	583	4,08	512	3,95	444	3,85	354	3,80	234	3,50
70-74	447	3,17	508	3,09	566	3,24	577	3,41	496	3,47	428	3,31	332	2,88	244	2,62	171	2,56
75-79	304	2,16	403	2,45	494	2,82	437	2,58	355	2,49	331	2,56	264	2,29	160	1,72	129	1,93
80-84	281	2,00	346	2,10	335	1,92	346	2,04	277	1,94	226	1,75	166	1,44	123	1,32	98	1,47
85+	288	2,05	299	1,82	313	1,79	248	1,47	251	1,76	191	1,47	148	1,28	112	1,20	111	1,66

Tabelle 643: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	19		20		21		22		23		24		25		26		27	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	462	10,82	334	11,15	271	11,98	244	14,26	199	16,39	125	17,43	92	20,09	103	23,36	257	32,45
25-29	447	10,47	376	12,55	297	13,13	233	13,62	150	12,36	101	14,09	86	18,78	72	16,33	123	15,53
30-34	476	11,15	344	11,48	234	10,34	182	10,64	155	12,77	75	10,46	63	13,76	62	14,06	97	12,25
35-39	484	11,34	326	10,88	247	10,92	182	10,64	137	11,29	79	11,02	45	9,83	43	9,75	76	9,60
40-44	461	10,80	334	11,15	214	9,46	204	11,92	115	9,47	79	11,02	34	7,42	40	9,07	50	6,31
45-49	431	10,10	295	9,85	234	10,34	163	9,53	129	10,63	74	10,32	35	7,64	24	5,44	50	6,31
50-54	429	10,05	282	9,41	266	11,76	170	9,94	103	8,48	51	7,11	29	6,33	23	5,22	46	5,81
55-59	379	8,88	229	7,64	183	8,09	115	6,72	82	6,75	45	6,28	21	4,59	32	7,26	30	3,79
60-64	256	6,00	181	6,04	111	4,91	62	3,62	48	3,95	20	2,79	12	2,62	13	2,95	24	3,03
65-69	132	3,09	100	3,34	49	2,17	43	2,51	27	2,22	18	2,51	10	2,18	9	2,04	9	1,14
70-74	110	2,58	69	2,30	51	2,25	38	2,22	18	1,48	13	1,81	7	1,53	4	0,91	11	1,39
75-79	81	1,90	40	1,34	27	1,19	28	1,64	14	1,15	14	1,95	3	0,66	7	1,59	6	0,76
80-84	52	1,22	36	1,20	33	1,46	20	1,17	13	1,07	18	2,51	9	1,97	2	0,45	4	0,51
85+	69	1,62	50	1,67	45	1,99	27	1,58	24	1,98	5	0,70	12	2,62	7	1,59	9	1,14

Tabelle 644: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	28		29		30		31		32		33		34		35		36	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	486	30,90	553	28,92	814	31,77	694	24,86	931	21,49	1.133	19,18	1.119	16,29	1.144	14,17	1.303	13,45
25-29	310	19,71	356	18,62	563	21,98	515	18,45	757	17,47	1.018	17,24	1.014	14,76	1.134	14,05	1.210	12,49
30-34	193	12,27	215	11,24	293	11,44	356	12,75	570	13,16	749	12,68	902	13,13	1.006	12,46	1.259	13,00
35-39	110	6,99	165	8,63	157	6,13	250	8,95	432	9,97	627	10,62	782	11,39	962	11,91	1.132	11,69
40-44	103	6,55	142	7,43	167	6,52	210	7,52	381	8,80	553	9,36	716	10,43	849	10,52	1.002	10,35
45-49	103	6,55	134	7,01	150	5,85	213	7,63	350	8,08	488	8,26	681	9,92	733	9,08	919	9,49
50-54	97	6,17	130	6,80	139	5,43	168	6,02	320	7,39	481	8,14	581	8,46	641	7,94	861	8,89
55-59	61	3,88	92	4,81	97	3,79	134	4,80	224	5,17	376	6,37	441	6,42	529	6,55	666	6,88
60-64	36	2,29	42	2,20	60	2,34	85	3,04	118	2,72	157	2,66	240	3,49	328	4,06	408	4,21
65-69	20	1,27	24	1,26	36	1,41	48	1,72	83	1,92	111	1,88	144	2,10	205	2,54	261	2,69
70-74	26	1,65	18	0,94	28	1,09	41	1,47	56	1,29	83	1,41	98	1,43	156	1,93	196	2,02
75-79	11	0,70	12	0,63	28	1,09	25	0,90	43	0,99	49	0,83	52	0,76	126	1,56	153	1,58
80-84	8	0,51	20	1,05	21	0,82	30	1,07	24	0,55	41	0,69	45	0,66	118	1,46	167	1,72
85+	9	0,57	9	0,47	9	0,35	23	0,82	43	0,99	40	0,68	53	0,77	143	1,77	148	1,53

Tabelle 645: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	968	10,70	875	11,01	977	11,36
25-29	1.076	11,90	1.007	12,67	1.018	11,84
30-34	1.175	12,99	1.014	12,76	1.032	12,00
35-39	1.129	12,48	893	11,23	991	11,52
40-44	960	10,61	824	10,37	978	11,37
45-49	913	10,09	776	9,76	863	10,04
50-54	772	8,54	684	8,60	772	8,98
55-59	687	7,60	595	7,49	580	6,74
60-64	376	4,16	365	4,59	425	4,94
65-69	272	3,01	233	2,93	285	3,31
70-74	215	2,38	192	2,42	227	2,64
75-79	173	1,91	184	2,31	137	1,59
80-84	178	1,97	159	2,00	162	1,88
85+	151	1,67	148	1,86	152	1,77

Tabelle 646: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
20-24	59	112	144	98	107	128	171	325	549	774	741	541	425	297	250	195	173	211
25-29	48	79	104	80	93	108	143	284	487	676	686	543	409	297	229	183	165	197
30-34	35	62	75	64	81	96	122	235	410	590	594	503	376	269	217	179	163	194
35-39	26	50	68	63	66	88	113	214	384	536	593	524	403	282	222	182	171	186
40-44	26	50	64	55	77	90	114	227	395	561	626	542	438	307	234	180	175	182
45-49	29	44	55	65	71	95	139	240	434	660	658	594	434	341	255	194	179	197
50-54	22	35	54	53	64	93	123	234	438	626	675	579	434	334	266	181	192	204
55-59	19	32	43	42	55	74	110	205	377	584	647	538	389	289	235	182	163	184
60-64	16	30	26	26	40	52	83	159	295	433	442	350	275	186	177	136	122	133
65-69	11	15	23	29	30	48	73	135	252	389	408	306	226	160	151	125	115	124
70-74	7	16	22	27	28	47	69	139	244	370	396	342	247	186	167	142	112	128
75-79	7	15	18	27	28	48	75	135	252	375	420	375	289	248	207	155	130	156
80-84	4	13	22	25	28	54	80	161	285	382	478	478	373	345	282	221	177	204
85+	3	29	26	35	42	110	111	279	396	555	688	777	740	669	528	470	349	369

Tabelle 647: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20-24	222	161	152	132	132	141	168	198	230	271	311	336	344	284	258	226	182	130
25-29	206	149	134	127	126	129	154	182	206	235	267	296	280	252	225	208	170	111
30-34	185	138	128	113	117	122	147	178	211	239	267	288	276	245	216	202	167	113
35-39	161	114	115	122	115	118	156	198	212	235	285	285	291	235	231	205	176	128
40-44	178	129	126	124	112	120	154	196	228	238	295	291	279	231	209	202	172	125
45-49	190	154	146	120	128	128	149	181	213	242	278	299	278	234	225	202	152	115
50-54	191	150	135	131	124	124	143	169	190	215	241	275	253	208	192	171	147	106
55-59	184	132	123	116	109	115	130	155	172	195	229	241	244	200	169	153	117	89
60-64	142	97	92	84	85	85	90	112	132	145	181	174	168	144	134	110	91	64
65-69	117	81	72	69	63	67	74	93	109	114	136	149	147	127	111	96	77	51
70-74	129	103	76	69	72	65	77	85	89	109	123	138	140	121	104	81	59	42
75-79	145	116	87	96	72	64	78	85	96	89	118	144	128	104	97	77	47	38
80-84	198	159	121	119	105	76	87	95	102	101	124	120	124	100	81	60	44	35
85+	385	300	261	203	143	125	133	110	114	129	134	140	111	112	85	66	50	50

Tabelle 648: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
20-24	91	66	53	48	39	25	18	20	51	96	109	161	137	184	224	221	226	257
25-29	75	63	50	39	25	17	14	12	21	52	60	95	86	127	171	170	190	203
30-34	78	56	38	30	25	12	10	10	16	31	35	48	58	93	122	147	164	205
35-39	79	53	40	30	22	13	7	7	12	18	27	26	41	70	102	127	157	184
40-44	81	58	37	36	20	14	6	7	9	18	25	29	37	67	97	125	149	175
45-49	71	49	38	27	21	12	6	4	8	17	22	25	35	58	80	112	121	151
50-54	61	40	38	24	15	7	4	3	7	14	19	20	24	46	69	83	91	123
55-59	54	33	26	16	12	6	3	5	4	9	13	14	19	32	54	63	76	95
60-64	44	31	19	11	8	3	2	2	4	6	7	10	14	20	27	41	56	69
65-69	29	22	11	9	6	4	2	2	2	4	5	8	10	18	24	31	45	57
70-74	27	17	12	9	4	3	2	1	3	6	4	7	10	14	20	24	38	48
75-79	24	12	8	8	4	4	1	2	2	3	4	8	7	13	14	15	37	45
80-84	19	13	12	7	5	6	3	1	1	3	7	8	11	9	15	16	42	60
85+	31	22	20	12	11	2	5	3	4	4	4	4	10	19	18	24	64	66

Tabelle 649: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	37	38	39
20-24	191	173	193
25-29	181	169	171
30-34	192	165	168
35-39	184	145	161
40-44	168	144	171
45-49	150	128	142
50-54	110	98	110
55-59	98	85	83
60-64	64	62	72
65-69	59	51	62
70-74	52	47	55
75-79	51	54	40
80-84	64	57	58
85+	67	66	68

Tabelle 650: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	1,90	2,44	1,66	1,81	2,17	2,90	5,51	9,31	13,12	12,56	9,17	7,20	5,03	4,24	3,31	2,93	3,58
25-29	Ref	1,65	2,17	1,67	1,94	2,25	2,98	5,92	10,15	14,08	14,29	11,31	8,52	6,19	4,77	3,81	3,44	4,10
30-34	Ref	1,77	2,14	1,83	2,31	2,74	3,49	6,71	11,71	16,86	16,97	14,37	10,74	7,69	6,20	5,11	4,66	5,54
35-39	Ref	1,92	2,62	2,42	2,54	3,38	4,35	8,23	14,77	20,62	22,81	20,15	15,50	10,85	8,54	7,00	6,58	7,15
40-44	Ref	1,92	2,46	2,12	2,96	3,46	4,38	8,73	15,19	21,58	24,08	20,85	16,85	11,81	9,00	6,92	6,73	7,00
45-49	Ref	1,52	1,90	2,24	2,45	3,28	4,79	8,28	14,97	22,76	22,69	20,48	14,97	11,76	8,79	6,69	6,17	6,79
50-54	Ref	1,59	2,45	2,41	2,91	4,23	5,59	10,64	19,91	28,45	30,68	26,32	19,73	15,18	12,09	8,23	8,73	9,27
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,89	3,89	5,79	10,79	19,84	30,74	34,05	28,32	20,47	15,21	12,37	9,58	8,58	9,68
60-64	Ref	1,88	1,62	1,62	2,50	3,25	5,19	9,94	18,44	27,06	27,62	21,88	17,19	11,62	11,06	8,50	7,62	8,31
65-69	Ref	1,36	2,09	2,64	2,73	4,36	6,64	12,27	22,91	35,36	37,09	27,82	20,55	14,55	13,73	11,36	10,45	11,27
70-74	Ref	2,29	3,14	3,86	4,00	6,71	9,86	19,86	34,86	52,86	56,57	48,86	35,29	26,57	23,86	20,29	16,00	18,29
75-79	Ref	2,14	2,57	3,86	4,00	6,86	10,71	19,29	36,00	53,57	60,00	53,57	41,29	35,43	29,57	22,14	18,57	22,29
80-84	Ref	3,25	5,50	6,25	7,00	13,50	20,00	40,25	71,25	95,50	119,50	119,50	93,25	86,25	70,50	55,25	44,25	51,00
85+	Ref	9,67	8,67	11,67	14,00	36,67	37,00	93,00	132,00	185,00	229,33	259,00	246,67	223,00	176,00	156,67	116,33	123,00

Tabelle 651: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20-24	Ref	3,76	2,73	2,58	2,24	2,24	2,39	2,85	3,36	3,90	4,59	5,27	5,69	5,83	4,81	4,37	3,83	3,08	2,20
25-29	Ref	4,29	3,10	2,79	2,65	2,62	2,69	3,21	3,79	4,29	4,90	5,56	6,17	5,83	5,25	4,69	4,33	3,54	2,31
30-34	Ref	5,29	3,94	3,66	3,23	3,34	3,49	4,20	5,09	6,03	6,83	7,63	8,23	7,89	7,00	6,17	5,77	4,77	3,23
35-39	Ref	6,19	4,38	4,42	4,69	4,42	4,54	6,00	7,62	8,15	9,04	10,96	10,96	11,19	9,04	8,88	7,88	6,77	4,92
40-44	Ref	6,85	4,96	4,85	4,77	4,31	4,62	5,92	7,54	8,77	9,15	11,35	11,19	10,73	8,88	8,04	7,77	6,62	4,81
45-49	Ref	6,55	5,31	5,03	4,14	4,41	4,41	5,14	6,24	7,34	8,34	9,59	10,31	9,59	8,07	7,76	6,97	5,24	3,97
50-54	Ref	8,68	6,82	6,14	5,95	5,64	5,64	6,50	7,68	8,64	9,77	10,95	12,50	11,50	9,45	8,73	7,77	6,68	4,82
55-59	Ref	9,68	6,95	6,47	6,11	5,74	6,05	6,84	8,16	9,05	10,26	12,05	12,68	12,84	10,53	8,89	8,05	6,16	4,68
60-64	Ref	8,88	6,06	5,75	5,25	5,31	5,31	5,62	7,00	8,25	9,06	11,31	10,88	10,50	9,00	8,38	6,88	5,69	4,00
65-69	Ref	10,64	7,36	6,55	6,27	5,73	6,09	6,73	8,45	9,91	10,36	12,36	13,55	13,36	11,55	10,09	8,73	7,00	4,64
70-74	Ref	18,43	14,71	10,86	9,86	10,29	9,29	11,00	12,14	12,71	15,57	17,57	19,71	20,00	17,29	14,86	11,57	8,43	6,00
75-79	Ref	20,71	16,57	12,43	13,71	10,29	9,14	11,14	12,14	13,71	12,71	16,86	20,57	18,29	14,86	13,86	11,00	6,71	5,43
80-84	Ref	49,50	39,75	30,25	29,75	26,25	19,00	21,75	23,75	25,50	25,25	31,00	30,00	31,00	25,00	20,25	15,00	11,00	8,75
85+	Ref	128,33	100,00	87,00	67,67	47,67	41,67	44,33	36,67	38,00	43,00	44,67	46,67	37,00	37,33	28,33	22,00	16,67	16,67

Tabelle 652: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-36 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
20-24	Ref	2,20	1,54	1,12	0,90	0,81	0,66	0,42	0,31	0,34	0,86	1,63	1,85	2,73	2,32	3,12	3,80	3,75	3,83	4,36
25-29	Ref	2,31	1,56	1,31	1,04	0,81	0,52	0,35	0,29	0,25	0,44	1,08	1,25	1,98	1,79	2,65	3,56	3,54	3,96	4,23
30-34	Ref	3,23	2,23	1,60	1,09	0,86	0,71	0,34	0,29	0,29	0,46	0,89	1,00	1,37	1,66	2,66	3,49	4,20	4,69	5,86
35-39	Ref	4,92	3,04	2,04	1,54	1,15	0,85	0,50	0,27	0,27	0,46	0,69	1,04	1,00	1,58	2,69	3,92	4,88	6,04	7,08
40-44	Ref	4,81	3,12	2,23	1,42	1,38	0,77	0,54	0,23	0,27	0,35	0,69	0,96	1,12	1,42	2,58	3,73	4,81	5,73	6,73
45-49	Ref	3,97	2,45	1,69	1,31	0,93	0,72	0,41	0,21	0,14	0,28	0,59	0,76	0,86	1,21	2,00	2,76	3,86	4,17	5,21
50-54	Ref	4,82	2,77	1,82	1,73	1,09	0,68	0,32	0,18	0,14	0,32	0,64	0,86	0,91	1,09	2,09	3,14	3,77	4,14	5,59
55-59	Ref	4,68	2,84	1,74	1,37	0,84	0,63	0,32	0,16	0,26	0,21	0,47	0,68	0,74	1,00	1,68	2,84	3,32	4,00	5,00
60-64	Ref	4,00	2,75	1,94	1,19	0,69	0,50	0,19	0,12	0,12	0,25	0,38	0,44	0,62	0,88	1,25	1,69	2,56	3,50	4,31
65-69	Ref	4,64	2,64	2,00	1,00	0,82	0,55	0,36	0,18	0,18	0,18	0,36	0,45	0,73	0,91	1,64	2,18	2,82	4,09	5,18
70-74	Ref	6,00	3,86	2,43	1,71	1,29	0,57	0,43	0,29	0,14	0,43	0,86	0,57	1,00	1,43	2,00	2,86	3,43	5,43	6,86
75-79	Ref	5,43	3,43	1,71	1,14	1,14	0,57	0,57	0,14	0,29	0,29	0,43	0,57	1,14	1,00	1,86	2,00	2,14	5,29	6,43
80-84	Ref	8,75	4,75	3,25	3,00	1,75	1,25	1,50	0,75	0,25	0,25	0,75	1,75	2,00	2,75	2,25	3,75	4,00	10,50	15,00
85+	Ref	16,67	10,33	7,33	6,67	4,00	3,67	0,67	1,67	1,00	1,33	1,33	1,33	1,33	3,33	6,33	6,00	8,00	21,33	22,00

Tabelle 653: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW35-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	35	36	37	38	39
20-24	Ref	3,83	4,36	3,24	2,93	3,27
25-29	Ref	3,96	4,23	3,77	3,52	3,56
30-34	Ref	4,69	5,86	5,49	4,71	4,80
35-39	Ref	6,04	7,08	7,08	5,58	6,19
40-44	Ref	5,73	6,73	6,46	5,54	6,58
45-49	Ref	4,17	5,21	5,17	4,41	4,90
50-54	Ref	4,14	5,59	5,00	4,45	5,00
55-59	Ref	4,00	5,00	5,16	4,47	4,37
60-64	Ref	3,50	4,31	4,00	3,88	4,50
65-69	Ref	4,09	5,18	5,36	4,64	5,64
70-74	Ref	5,43	6,86	7,43	6,71	7,86
75-79	Ref	5,29	6,43	7,29	7,71	5,71
80-84	Ref	10,50	15,00	16,00	14,25	14,50
85+	Ref	21,33	22,00	22,33	22,00	22,67

Tabelle 654: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
25-29	0,81	0,71	0,72	0,82	0,87	0,84	0,84	0,87	0,89	0,87	0,93	1,00	0,96	1,00	0,92	0,94	0,95	0,93
30-34	0,59	0,55	0,52	0,65	0,76	0,75	0,71	0,72	0,75	0,76	0,80	0,93	0,88	0,91	0,87	0,92	0,94	0,92
35-39	0,44	0,45	0,47	0,64	0,62	0,69	0,66	0,66	0,70	0,69	0,80	0,97	0,95	0,95	0,89	0,93	0,99	0,88
40-44	0,44	0,45	0,44	0,56	0,72	0,70	0,67	0,70	0,72	0,72	0,84	1,00	1,03	1,03	0,94	0,92	1,01	0,86
45-49	0,49	0,39	0,38	0,66	0,66	0,74	0,81	0,74	0,79	0,85	0,89	1,10	1,02	1,15	1,02	0,99	1,03	0,93
50-54	0,37	0,31	0,38	0,54	0,60	0,73	0,72	0,72	0,80	0,81	0,91	1,07	1,02	1,12	1,06	0,93	1,11	0,97
55-59	0,32	0,29	0,30	0,43	0,51	0,58	0,64	0,63	0,69	0,75	0,87	0,99	0,92	0,97	0,94	0,93	0,94	0,87
60-64	0,27	0,27	0,18	0,27	0,37	0,41	0,49	0,49	0,54	0,56	0,60	0,65	0,65	0,63	0,71	0,70	0,71	0,63
65-69	0,19	0,13	0,16	0,30	0,28	0,38	0,43	0,42	0,46	0,50	0,55	0,57	0,53	0,54	0,60	0,64	0,66	0,59
70-74	0,12	0,14	0,15	0,28	0,26	0,37	0,40	0,43	0,44	0,48	0,53	0,63	0,58	0,63	0,67	0,73	0,65	0,61
75-79	0,12	0,13	0,12	0,28	0,26	0,38	0,44	0,42	0,46	0,48	0,57	0,69	0,68	0,84	0,83	0,79	0,75	0,74
80-84	0,07	0,12	0,15	0,26	0,26	0,42	0,47	0,50	0,52	0,49	0,65	0,88	0,88	1,16	1,13	1,13	1,02	0,97
85+	0,05	0,26	0,18	0,36	0,39	0,86	0,65	0,86	0,72	0,72	0,93	1,44	1,74	2,25	2,11	2,41	2,02	1,75

Tabelle 655: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20-24	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
25-29	0,93	0,93	0,88	0,96	0,95	0,91	0,92	0,92	0,90	0,87	0,86	0,88	0,81	0,89	0,87	0,92	0,93	0,85
30-34	0,83	0,86	0,84	0,86	0,89	0,87	0,88	0,90	0,92	0,88	0,86	0,86	0,80	0,86	0,84	0,89	0,92	0,87
35-39	0,73	0,71	0,76	0,92	0,87	0,84	0,93	1,00	0,92	0,87	0,92	0,85	0,85	0,83	0,90	0,91	0,97	0,98
40-44	0,80	0,80	0,83	0,94	0,85	0,85	0,92	0,99	0,99	0,88	0,95	0,87	0,81	0,81	0,81	0,89	0,95	0,96
45-49	0,86	0,96	0,96	0,91	0,97	0,91	0,89	0,91	0,93	0,89	0,89	0,89	0,81	0,82	0,87	0,89	0,84	0,88
50-54	0,86	0,93	0,89	0,99	0,94	0,88	0,85	0,85	0,83	0,79	0,77	0,82	0,74	0,73	0,74	0,76	0,81	0,82
55-59	0,83	0,82	0,81	0,88	0,83	0,82	0,77	0,78	0,75	0,72	0,74	0,72	0,71	0,70	0,66	0,68	0,64	0,68
60-64	0,64	0,60	0,61	0,64	0,64	0,60	0,54	0,57	0,57	0,54	0,58	0,52	0,49	0,51	0,52	0,49	0,50	0,49
65-69	0,53	0,50	0,47	0,52	0,48	0,48	0,44	0,47	0,47	0,42	0,44	0,44	0,43	0,45	0,43	0,42	0,42	0,39
70-74	0,58	0,64	0,50	0,52	0,55	0,46	0,46	0,43	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,43	0,40	0,36	0,32	0,32
75-79	0,65	0,72	0,57	0,73	0,55	0,45	0,46	0,43	0,42	0,33	0,38	0,43	0,37	0,37	0,38	0,34	0,26	0,29
80-84	0,89	0,99	0,80	0,90	0,80	0,54	0,52	0,48	0,44	0,37	0,40	0,36	0,36	0,35	0,31	0,27	0,24	0,27
85+	1,73	1,86	1,72	1,54	1,08	0,89	0,79	0,56	0,50	0,48	0,43	0,42	0,32	0,39	0,33	0,29	0,27	0,38

Tabelle 656: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
20-24	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
25-29	0,82	0,95	0,94	0,81	0,64	0,68	0,78	0,60	0,41	0,54	0,55	0,59	0,63	0,69	0,76	0,77	0,84	0,79
30-34	0,86	0,85	0,72	0,62	0,64	0,48	0,56	0,50	0,31	0,32	0,32	0,30	0,42	0,51	0,54	0,67	0,73	0,80
35-39	0,87	0,80	0,75	0,62	0,56	0,52	0,39	0,35	0,24	0,19	0,25	0,16	0,30	0,38	0,46	0,57	0,69	0,72
40-44	0,89	0,88	0,70	0,75	0,51	0,56	0,33	0,35	0,18	0,19	0,23	0,18	0,27	0,36	0,43	0,57	0,66	0,68
45-49	0,78	0,74	0,72	0,56	0,54	0,48	0,33	0,20	0,16	0,18	0,20	0,16	0,26	0,32	0,36	0,51	0,54	0,59
50-54	0,67	0,61	0,72	0,50	0,38	0,28	0,22	0,15	0,14	0,15	0,17	0,12	0,18	0,25	0,31	0,38	0,40	0,48
55-59	0,59	0,50	0,49	0,33	0,31	0,24	0,17	0,25	0,08	0,09	0,12	0,09	0,14	0,17	0,24	0,29	0,34	0,37
60-64	0,48	0,47	0,36	0,23	0,21	0,12	0,11	0,10	0,08	0,06	0,06	0,06	0,10	0,11	0,12	0,19	0,25	0,27
65-69	0,32	0,33	0,21	0,19	0,15	0,16	0,11	0,10	0,04	0,04	0,05	0,05	0,07	0,10	0,11	0,14	0,20	0,22
70-74	0,30	0,26	0,23	0,19	0,10	0,12	0,11	0,05	0,06	0,06	0,04	0,04	0,07	0,08	0,09	0,11	0,17	0,19
75-79	0,26	0,18	0,15	0,17	0,10	0,16	0,06	0,10	0,04	0,03	0,04	0,05	0,05	0,07	0,06	0,07	0,16	0,18
80-84	0,21	0,20	0,23	0,15	0,13	0,24	0,17	0,05	0,02	0,03	0,06	0,05	0,08	0,05	0,07	0,07	0,19	0,23
85+	0,34	0,33	0,38	0,25	0,28	0,08	0,28	0,15	0,08	0,04	0,04	0,02	0,07	0,10	0,08	0,11	0,28	0,26

Tabelle 657: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	37	38	39
20-24	Ref	Ref	Ref
25-29	0,95	0,98	0,89
30-34	1,01	0,95	0,87
35-39	0,96	0,84	0,83
40-44	0,88	0,83	0,89
45-49	0,79	0,74	0,74
50-54	0,58	0,57	0,57
55-59	0,51	0,49	0,43
60-64	0,34	0,36	0,37
65-69	0,31	0,29	0,32
70-74	0,27	0,27	0,28
75-79	0,27	0,31	0,21
80-84	0,34	0,33	0,30
85+	0,35	0,38	0,35

Tabelle 658: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	59	51	7,8%	61	58	8,6%	74	70	14,3%
6-9	34	29	3,4%	45	43	4,7%	92	83	13,3%	69	61	13,1%	101	94	26,6%
10-14	46	42	21,4%	67	63	7,9%	145	124	9,7%	148	120	25,8%	212	190	37,4%
15-19	150	129	1,6%	225	183	2,7%	332	237	8,4%	266	198	21,2%	310	231	22,5%

Tabelle 659: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	83	15,7%	146	113	12,4%	198	174	5,7%	238	202	2,0%
6-9	133	123	35,0%	169	144	31,2%	225	191	18,3%	353	310	16,8%	405	343	2,3%
10-14	278	249	41,4%	410	339	31,0%	676	481	37,2%	909	745	23,5%	1.000	774	2,6%
15-19	412	313	31,9%	552	379	25,3%	1.000	623	24,4%	1.754	1.150	18,8%	2.362	1.248	1,8%

Tabelle 660: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	303	242	11,2%	283	216	13,0%	221	175	6,3%	142	124	4,8%	114	87	5,7%
6-9	493	400	8,2%	469	389	14,9%	370	322	5,0%	238	215	3,3%	191	168	1,2%
10-14	1.421	1.050	11,9%	1.300	933	15,3%	895	717	4,6%	563	493	1,4%	450	382	1,6%
15-19	2.107	1.194	1,5%	1.694	1.037	1,4%	1.389	861	2,2%	925	606	0,7%	723	504	0,4%

Tabelle 661: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	92	68	5,9%	106	83	38,6%	72	55	9,1%
6-9	230	180	19,4%	237	185	17,8%	181	169	4,1%
10-14	454	322	12,1%	369	272	10,7%	430	373	7,5%
15-19	577	368	1,6%	516	328	3,7%	672	483	1,9%

Tabelle 662: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	10	4	27	28	11	6	5	4	32	5
6-9	1	2	11	8	25	43	45	35	52	8	33	58	16	7	2	35	33	7
10-14	9	5	12	31	71	103	105	179	175	20	125	143	33	7	6	39	29	28
15-19	2	5	20	42	52	100	96	152	216	22	18	15	19	4	2	6	12	9

Tabelle 663: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	69,4%	53	47	89,4%	59	51	74,5%	61	58	77,6%	74	70	61,4%
6-9	34	29	62,1%	45	43	81,4%	92	83	68,7%	69	61	73,8%	101	94	53,2%
10-14	46	42	40,5%	67	63	73,0%	145	124	72,6%	148	120	63,3%	212	190	47,4%
15-19	150	129	28,7%	225	183	42,6%	332	237	43,9%	266	198	40,9%	310	231	40,3%

Tabelle 664: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	83	65,1%	146	113	70,8%	198	174	80,5%	238	202	88,6%
6-9	133	123	56,1%	169	144	54,2%	225	191	67,0%	353	310	71,6%	405	343	88,6%
10-14	278	249	45,0%	410	339	50,4%	676	481	49,9%	909	745	63,9%	1.000	774	83,5%
15-19	412	313	38,3%	552	379	43,0%	1.000	623	46,2%	1.754	1.150	49,4%	2.362	1.248	63,4%

Tabelle 665: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	303	242	77,7%	283	216	78,7%	221	175	85,7%	142	124	80,6%	114	87	83,9%
6-9	493	400	83,8%	469	389	78,1%	370	322	87,9%	238	215	89,3%	191	168	87,5%
10-14	1.421	1.050	76,8%	1.300	933	76,3%	895	717	88,3%	563	493	90,7%	450	382	83,8%
15-19	2.107	1.194	71,4%	1.694	1.037	77,3%	1.389	861	77,7%	925	606	75,6%	723	504	68,1%

Tabelle 666: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	92	68	79,4%	106	83	54,2%	72	55	83,6%
6-9	230	180	68,3%	237	185	72,4%	181	169	85,8%
10-14	454	322	66,8%	369	272	80,1%	430	373	85,3%
15-19	577	368	59,5%	516	328	67,1%	672	483	77,6%

Tabelle 667: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	25	42	38	45	43	49	54	80	140	179	188	170	150	100	73	54	45	46
6-9	18	35	57	45	50	69	78	128	222	304	335	304	283	192	147	123	134	145
10-14	17	46	90	76	90	112	171	240	476	646	806	712	633	447	320	215	218	318
15-19	37	78	104	81	93	120	163	288	568	791	853	802	669	458	343	219	220	375

Tabelle 668: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	59	51	0,0%	61	58	12,1%	74	70	24,3%
6-9	34	29	13,8%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	61	13,1%	101	94	17,0%
10-14	46	42	11,9%	67	63	11,1%	145	124	5,6%	148	120	9,2%	212	190	10,5%
15-19	150	129	34,1%	225	183	18,0%	332	237	19,8%	266	198	22,2%	310	231	28,1%

Tabelle 669: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	83	16,9%	146	113	13,3%	198	174	10,9%	238	202	7,4%
6-9	133	123	8,1%	169	144	10,4%	225	191	12,6%	353	310	8,7%	405	343	6,1%
10-14	278	249	8,8%	410	339	11,5%	676	481	10,8%	909	745	9,9%	1.000	774	11,6%
15-19	412	313	16,0%	552	379	19,3%	1.000	623	16,9%	1.754	1.150	19,7%	2.362	1.248	22,4%

Tabelle 670: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	303	242	9,9%	283	216	6,9%	221	175	5,7%	142	124	9,7%	114	87	5,7%
6-9	493	400	7,0%	469	389	5,4%	370	322	5,6%	238	215	2,8%	191	168	1,8%
10-14	1.421	1.050	8,5%	1.300	933	7,1%	895	717	5,9%	563	493	5,7%	450	382	4,5%
15-19	2.107	1.194	15,6%	1.694	1.037	11,8%	1.389	861	9,2%	925	606	10,6%	723	504	8,5%

Tabelle 671: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	92	68	7,4%	106	83	6,0%	72	55	7,3%
6-9	230	180	5,0%	237	185	4,9%	181	169	9,5%
10-14	454	322	6,2%	369	272	4,4%	430	373	6,4%
15-19	577	368	8,2%	516	328	11,9%	672	483	16,1%

Tabelle 672: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	4	1	0	7	17	7	14	15	19	15	24	15	10	12	5	5	5	4
6-9	4	2	7	8	16	10	15	24	27	21	28	21	18	6	3	9	9	16
10-14	5	7	7	11	20	22	39	52	74	90	89	66	42	28	17	20	12	24
15-19	44	33	47	44	65	50	73	105	226	279	186	122	79	64	43	30	39	78

Tabelle 673: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	59	51	0,0%	61	58	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	29	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	42	0,0%	67	63	0,0%	145	124	0,8%	148	120	0,0%	212	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	225	183	0,0%	332	237	0,8%	266	198	0,0%	310	231	0,9%

Tabelle 674: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	83	0,0%	146	113	0,0%	198	174	1,1%	238	202	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	144	0,0%	225	191	0,0%	353	310	1,3%	405	343	0,0%
10-14	278	249	0,4%	410	339	0,0%	676	481	0,0%	909	745	0,4%	1.000	774	0,1%
15-19	412	313	0,3%	552	379	1,6%	1.000	623	0,8%	1.754	1.150	2,1%	2.362	1.248	0,6%

Tabelle 675: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	303	242	0,0%	283	216	0,0%	221	175	0,6%	142	124	0,0%	114	87	1,1%
6-9	493	400	0,0%	469	389	0,0%	370	322	0,0%	238	215	0,0%	191	168	0,0%
10-14	1.421	1.050	0,1%	1.300	933	0,2%	895	717	0,0%	563	493	0,0%	450	382	0,8%
15-19	2.107	1.194	1,6%	1.694	1.037	1,7%	1.389	861	2,8%	925	606	2,8%	723	504	4,0%

Tabelle 676: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	92	68	2,9%	106	83	0,0%	72	55	0,0%
6-9	230	180	0,0%	237	185	0,5%	181	169	0,0%
10-14	454	322	0,0%	369	272	0,4%	430	373	0,0%
15-19	577	368	4,9%	516	328	4,0%	672	483	0,6%

Tabelle 677: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	2	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	1	1	2	0	0	3	0	1	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	24	8	19	18	24	17	20	18	13	3

Tabelle 678: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	59	51	0,0%	61	58	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	29	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	42	0,0%	67	63	0,0%	145	124	0,0%	148	120	0,0%	212	190	0,0%
15-19	150	129	5,4%	225	183	4,4%	332	237	6,3%	266	198	1,0%	310	231	3,0%

Tabelle 679: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	83	0,0%	146	113	0,0%	198	174	0,6%	238	202	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	144	0,0%	225	191	0,0%	353	310	0,0%	405	343	0,0%
10-14	278	249	0,0%	410	339	0,0%	676	481	0,0%	909	745	0,0%	1.000	774	0,0%
15-19	412	313	2,2%	552	379	3,4%	1.000	623	3,7%	1.754	1.150	3,0%	2.362	1.248	3,8%

Tabelle 680: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	303	242	0,0%	283	216	0,0%	221	175	0,0%	142	124	0,0%	114	87	0,0%
6-9	493	400	0,0%	469	389	0,3%	370	322	0,0%	238	215	0,0%	191	168	0,0%
10-14	1.421	1.050	0,0%	1.300	933	0,0%	895	717	0,0%	563	493	0,0%	450	382	0,0%
15-19	2.107	1.194	2,7%	1.694	1.037	3,4%	1.389	861	3,4%	925	606	2,8%	723	504	2,4%

Tabelle 681: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	92	68	0,0%	106	83	0,0%	72	55	0,0%
6-9	230	180	0,0%	237	185	0,0%	181	169	0,0%
10-14	454	322	0,0%	369	272	0,0%	430	373	0,0%
15-19	577	368	1,6%	516	328	1,5%	672	483	1,4%

Tabelle 682: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	8	15	2	7	7	13	23	34	48	32	35	29	17	12	6	5	7

Tabelle 683: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	59	51	0,0%	61	58	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	29	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	42	0,0%	67	63	0,0%	145	124	0,0%	148	120	0,0%	212	190	0,0%
15-19	150	129	0,0%	225	183	0,0%	332	237	0,0%	266	198	0,0%	310	231	0,0%

Tabelle 684: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	83	0,0%	146	113	0,0%	198	174	0,0%	238	202	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	144	0,7%	225	191	0,0%	353	310	0,0%	405	343	0,3%
10-14	278	249	0,0%	410	339	0,0%	676	481	0,0%	909	745	0,0%	1.000	774	0,0%
15-19	412	313	0,3%	552	379	0,3%	1.000	623	0,2%	1.754	1.150	0,3%	2.362	1.248	0,0%

Tabelle 685: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	303	242	0,0%	283	216	0,0%	221	175	0,0%	142	124	0,0%	114	87	0,0%
6-9	493	400	0,0%	469	389	0,0%	370	322	0,0%	238	215	0,0%	191	168	0,0%
10-14	1.421	1.050	0,0%	1.300	933	0,0%	895	717	0,0%	563	493	0,0%	450	382	0,0%
15-19	2.107	1.194	0,2%	1.694	1.037	0,0%	1.389	861	0,1%	925	606	0,0%	723	504	0,0%

Tabelle 686: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	92	68	0,0%	106	83	0,0%	72	55	0,0%
6-9	230	180	0,0%	237	185	0,0%	181	169	0,0%
10-14	454	322	0,0%	369	272	0,0%	430	373	0,0%
15-19	577	368	0,0%	516	328	0,0%	672	483	0,0%

Tabelle 687: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0

Burgenland

Tabelle 688: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	0	0,00	4	36,36	2	7,69	3	7,69	0	0,00	3	7,50	4	7,02	5	3,85	12	8,76
6-9	1	8,33	0	0,00	1	9,09	3	11,54	1	2,56	0	0,00	6	15,00	8	14,04	17	13,08	22	16,06
10-14	1	8,33	2	22,22	0	0,00	1	3,85	6	15,38	14	34,15	16	40,00	11	19,30	40	30,77	37	27,01
15-19	10	83,33	7	77,78	6	54,55	20	76,92	29	74,36	27	65,85	15	37,50	34	59,65	68	52,31	66	48,18

Tabelle 689: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	8	4,73	8	7,55	6	6,45	3	5,36	3	6,82	5	11,11	20	35,09	5	7,35	2	5,26	1	2,56
6-9	17	10,06	13	12,26	17	18,28	4	7,14	4	9,09	11	24,44	13	22,81	11	16,18	10	26,32	4	10,26
10-14	84	49,70	44	41,51	33	35,48	21	37,50	16	36,36	18	40,00	15	26,32	34	50,00	7	18,42	16	41,03
15-19	60	35,50	41	38,68	37	39,78	28	50,00	21	47,73	11	24,44	9	15,79	18	26,47	19	50,00	18	46,15

Tabelle 690: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	5,88	7	15,22	1	2,27	4	11,76	5	9,26	13	14,13	29	19,08	33	19,19	37	20,90	38	17,59
6-9	7	20,59	9	19,57	9	20,45	4	11,76	18	33,33	26	28,26	37	24,34	35	20,35	39	22,03	60	27,78
10-14	13	38,24	13	28,26	11	25,00	12	35,29	19	35,19	22	23,91	35	23,03	49	28,49	45	25,42	60	27,78
15-19	12	35,29	17	36,96	23	52,27	14	41,18	12	22,22	31	33,70	51	33,55	55	31,98	56	31,64	58	26,85

Tabelle 691: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	27	18,88	15	14,29	14	16,28	12	17,39	17	26,98	11	22,45	3	17,65	0	0,00	2	13,33	1	9,09
6-9	33	23,08	17	16,19	14	16,28	10	14,49	19	30,16	15	30,61	5	29,41	6	46,15	3	20,00	1	9,09
10-14	42	29,37	34	32,38	36	41,86	31	44,93	17	26,98	9	18,37	5	29,41	6	46,15	3	20,00	4	36,36
15-19	41	28,67	39	37,14	22	25,58	16	23,19	10	15,87	14	28,57	4	23,53	1	7,69	7	46,67	5	45,45

Tabelle 692: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	23		24		25		26		27		28		29		30		31		32	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	2	16,67	2	11,11	4	36,36	3	30,00	0	0,00	1	14,29	3	16,67	0	0,00	4	13,79
6-9	0	0,00	0	0,00	3	16,67	2	18,18	3	30,00	0	0,00	1	14,29	0	0,00	3	21,43	4	13,79
10-14	1	10,00	3	25,00	8	44,44	1	9,09	3	30,00	1	25,00	1	14,29	2	11,11	2	14,29	8	27,59
15-19	9	90,00	7	58,33	5	27,78	4	36,36	1	10,00	3	75,00	4	57,14	13	72,22	9	64,29	13	44,83

Tabelle 693: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	33		34		35		36		37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	15,38	11	19,64	10	11,49	10	11,11	30	30,30	12	23,53	15	18,29
6-9	12	30,77	8	14,29	17	19,54	24	26,67	19	19,19	9	17,65	18	21,95
10-14	8	20,51	14	25,00	25	28,74	30	33,33	23	23,23	21	41,18	34	41,46
15-19	13	33,33	23	41,07	35	40,23	26	28,89	27	27,27	9	17,65	15	18,29

Tabelle 694: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	27	14	20	0	20	27	34	82	54	54	41	20	20	34	136	34
6-9	9	0	9	28	9	0	57	75	160	207	160	123	160	38	38	104	123	104
10-14	7	15	0	7	44	103	118	81	295	273	620	325	244	155	118	133	111	251
15-19	73	51	44	147	213	198	110	249	499	484	440	301	271	205	154	81	66	132

Tabelle 695: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	14	7	14	48	7	27	34	88	197	224	252	258	184	102	95	82	116	75
6-9	94	38	66	85	85	38	170	245	349	330	368	566	311	160	132	94	179	141
10-14	52	118	96	96	81	89	140	162	259	362	332	443	310	251	266	229	126	66
15-19	139	132	88	125	169	103	88	227	374	403	411	425	301	286	161	117	73	103

Tabelle 696: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	20	0	14	7	0	14	14	27	20	0	7	20	0	27	41	75	68	68
6-9	47	57	28	9	0	0	28	19	28	0	9	0	28	38	113	75	160	226
10-14	37	44	22	30	7	22	59	7	22	7	7	15	15	59	59	103	185	222
15-19	29	7	51	37	66	51	37	29	7	22	29	95	66	95	95	169	257	191

Tabelle 697: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	37	38	39
<6	204	82	102
6-9	179	85	170
10-14	170	155	251
15-19	198	66	110

Tabelle 698: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	1,00	3,11	1,00	0,00	6,33	8,33	17,78	23,00	17,78	13,67	17,78	4,22	4,22	11,56	13,67	11,56
10-14	Ref	2,14	0,00	1,00	6,29	14,71	16,86	11,57	42,14	39,00	88,57	46,43	34,86	22,14	16,86	19,00	15,86	35,86
15-19	Ref	0,70	0,60	2,01	2,92	2,71	1,51	3,41	6,84	6,63	6,03	4,12	3,71	2,81	2,11	1,11	0,90	1,81

Tabelle 699: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	10,44	4,22	7,33	9,44	9,44	4,22	18,89	27,22	38,78	36,67	40,89	62,89	34,56	17,78	14,67	10,44	19,89	15,67
10-14	Ref	7,43	16,86	13,71	13,71	11,57	12,71	20,00	23,14	37,00	51,71	47,43	63,29	44,29	35,86	38,00	32,71	18,00	9,43
15-19	Ref	1,90	1,81	1,21	1,71	2,32	1,41	1,21	3,11	5,12	5,52	5,63	5,82	4,12	3,92	2,21	1,60	1,00	1,41

Tabelle 700: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-36 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	15,67	5,22	6,33	3,11	1,00	0,00	0,00	3,11	2,11	3,11	0,00	1,00	0,00	3,11	4,22	12,56	8,33	17,78	25,11
10-14	Ref	9,43	5,29	6,29	3,14	4,29	1,00	3,14	8,43	1,00	3,14	1,00	1,00	2,14	2,14	8,43	8,43	14,71	26,43	31,71
15-19	Ref	1,41	0,40	0,10	0,70	0,51	0,90	0,70	0,51	0,40	0,10	0,30	0,40	1,30	0,90	1,30	1,30	2,32	3,52	2,62

Tabelle 701: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW35-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	35	36	37	38	39
<6	Ref	-	-	-	-	-
6-9	Ref	17,78	25,11	19,89	9,44	18,89
10-14	Ref	26,43	31,71	24,29	22,14	35,86
15-19	Ref	3,52	2,62	2,71	0,90	1,51

Tabelle 702: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	-	0,33	2,00	0,45	-	2,85	2,78	4,71	2,52	2,96	2,28	3,90	1,90	1,90	3,06	0,90	3,06
10-14	-	-	0,00	0,50	2,20	-	5,90	3,00	8,68	3,33	11,48	6,02	5,95	7,75	5,90	3,91	0,82	7,38
15-19	-	-	1,63	10,50	10,65	-	5,50	9,22	14,68	5,90	8,15	5,57	6,61	10,25	7,70	2,38	0,49	3,88

Tabelle 703: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	6,71	5,43	4,71	1,77	12,14	1,41	5,00	2,78	1,77	1,47	1,46	2,19	1,69	1,57	1,39	1,15	1,54	1,88
10-14	3,71	16,86	6,86	2,00	11,57	3,30	4,12	1,84	1,31	1,62	1,32	1,72	1,68	2,46	2,80	2,79	1,09	0,88
15-19	9,93	18,86	6,29	2,60	24,14	3,81	2,59	2,58	1,90	1,80	1,63	1,65	1,64	2,80	1,69	1,43	0,63	1,37

Tabelle 704: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,35	-	2,00	1,29	-	0,00	2,00	0,70	1,40	-	1,29	0,00	-	1,41	2,76	1,00	2,35	3,32
10-14	1,85	-	1,57	4,29	-	1,57	4,21	0,26	1,10	-	1,00	0,75	-	2,19	1,44	1,37	2,72	3,26
15-19	1,45	-	3,64	5,29	-	3,64	2,64	1,07	0,35	-	4,14	4,75	-	3,52	2,32	2,25	3,78	2,81

Tabelle 705: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	37	38	39
<6	Ref	Ref	Ref
6-9	0,88	1,04	1,67
10-14	0,83	1,89	2,46
15-19	0,97	0,80	1,08

Settings der Übertragung

Tabelle 706: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	-	0	0	-	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	-	2	2	0,0%	0	0	-	1	0	-	6	6	16,7%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	40,0%	20	18	11,1%	29	26	34,6%

Tabelle 707: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	-	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	11	0,0%
6-9	0	0	-	6	6	16,7%	8	8	0,0%	17	16	6,2%	22	21	0,0%
10-14	14	14	42,9%	16	16	31,2%	11	8	37,5%	40	33	33,3%	37	30	3,3%
15-19	27	25	52,0%	15	10	20,0%	34	27	37,0%	68	56	19,6%	66	41	4,9%

Tabelle 708: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	12	8,3%	17	15	40,0%	4	4	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	72	31,9%	44	38	15,8%	33	29	10,3%	21	21	4,8%	16	15	6,7%
15-19	60	41	0,0%	41	35	0,0%	37	23	0,0%	28	23	0,0%	21	18	0,0%

Tabelle 709: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	5	3	33,3%	20	18	83,3%	5	5	60,0%
6-9	11	10	40,0%	13	13	53,8%	11	10	30,0%
10-14	18	13	15,4%	15	11	9,1%	34	33	57,6%
15-19	11	8	0,0%	9	5	20,0%	18	16	6,2%

Tabelle 710: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	3
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	6	0	0	4	7	3
10-14	0	0	0	0	1	6	5	3	11	1	23	6	3	1	1	2	1	19
15-19	0	0	2	2	9	13	2	10	11	2	0	0	0	0	0	0	1	1

Tabelle 711: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	0	0	-	0	0	-	4	4	100,0%	2	2	100,0%	3	3	100,0%
6-9	1	1	100,0%	0	0	-	1	1	100,0%	3	2	100,0%	1	1	100,0%
10-14	1	0	-	2	2	50,0%	0	0	-	1	0	-	6	6	66,7%
15-19	10	8	25,0%	7	5	60,0%	6	5	20,0%	20	18	11,1%	29	26	3,8%

Tabelle 712: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	-	3	3	100,0%	4	4	75,0%	5	5	80,0%	12	11	81,8%
6-9	0	0	-	6	6	66,7%	8	8	75,0%	17	16	81,2%	22	21	95,2%
10-14	14	14	42,9%	16	16	50,0%	11	8	50,0%	40	33	60,6%	37	30	83,3%
15-19	27	25	12,0%	15	10	30,0%	34	27	40,7%	68	56	50,0%	66	41	48,8%

Tabelle 713: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	6	100,0%	8	8	75,0%	6	5	100,0%	3	3	100,0%	3	3	100,0%
6-9	17	15	100,0%	13	12	91,7%	17	15	46,7%	4	4	100,0%	4	4	75,0%
10-14	84	72	51,4%	44	38	73,7%	33	29	75,9%	21	21	81,0%	16	15	93,3%
15-19	60	41	58,5%	41	35	77,1%	37	23	78,3%	28	23	82,6%	21	18	77,8%

Tabelle 714: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	5	3	66,7%	20	18	16,7%	5	5	40,0%
6-9	11	10	40,0%	13	13	46,2%	11	10	70,0%
10-14	18	13	38,5%	15	11	72,7%	34	33	36,4%
15-19	11	8	75,0%	9	5	60,0%	18	16	68,8%

Tabelle 715: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	4	2	3	0	3	3	4	9	6	6	5	3	3	2	3	2
6-9	1	0	1	2	1	0	4	6	13	20	15	11	7	4	3	4	6	7
10-14	0	1	0	0	4	6	8	4	20	25	37	28	22	17	14	5	8	12
15-19	2	3	1	2	1	3	3	11	28	20	24	27	18	19	14	6	3	11

Tabelle 716: Burgenland ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	-	0	0	-	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	-	2	2	0,0%	0	0	-	1	0	-	6	6	16,7%
15-19	10	8	37,5%	7	5	0,0%	6	5	20,0%	20	18	55,6%	29	26	53,8%

Tabelle 717: Burgenland ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	-	3	3	0,0%	4	4	25,0%	5	5	20,0%	12	11	9,1%
6-9	0	0	-	6	6	0,0%	8	8	25,0%	17	16	12,5%	22	21	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	8	12,5%	40	33	6,1%	37	30	10,0%
15-19	27	25	4,0%	15	10	20,0%	34	27	18,5%	68	56	17,9%	66	41	24,4%

Tabelle 718: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	6	0,0%	8	8	12,5%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	12	0,0%	17	15	6,7%	4	4	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	72	11,1%	44	38	10,5%	33	29	13,8%	21	21	14,3%	16	15	0,0%
15-19	60	41	24,4%	41	35	11,4%	37	23	8,7%	28	23	8,7%	21	18	11,1%

Tabelle 719: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	10,0%	13	13	0,0%	11	10	0,0%
10-14	18	13	7,7%	15	11	18,2%	34	33	3,0%
15-19	11	8	12,5%	9	5	20,0%	18	16	25,0%

Tabelle 720: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	8	4	4	3	0	1	2	1
15-19	3	0	1	10	14	1	2	5	10	10	10	4	2	2	2	1	1	4

Tabelle 721: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	-	0	0	-	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	-	2	2	0,0%	0	0	-	1	0	-	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	3,8%

Tabelle 722: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	-	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	11	0,0%
6-9	0	0	-	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	21	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	8	0,0%	40	33	0,0%	37	30	0,0%
15-19	27	25	0,0%	15	10	10,0%	34	27	0,0%	68	56	0,0%	66	41	0,0%

Tabelle 723: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	12	0,0%	17	15	0,0%	4	4	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	72	0,0%	44	38	0,0%	33	29	0,0%	21	21	0,0%	16	15	0,0%
15-19	60	41	4,9%	41	35	2,9%	37	23	4,3%	28	23	4,3%	21	18	0,0%

Tabelle 724: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	0,0%	13	13	0,0%	11	10	0,0%
10-14	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	33	0,0%
15-19	11	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%

Tabelle 725: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0

Tabelle 726: Burgenland ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	-	0	0	-	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	-	2	2	0,0%	0	0	-	1	0	-	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	20,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	0,0%

Tabelle 727: Burgenland ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	-	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	11	0,0%
6-9	0	0	-	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	21	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	8	0,0%	40	33	0,0%	37	30	0,0%
15-19	27	25	4,0%	15	10	0,0%	34	27	0,0%	68	56	5,4%	66	41	7,3%

Tabelle 728: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	12	0,0%	17	15	0,0%	4	4	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	72	0,0%	44	38	0,0%	33	29	0,0%	21	21	0,0%	16	15	0,0%
15-19	60	41	0,0%	41	35	0,0%	37	23	4,3%	28	23	0,0%	21	18	0,0%

Tabelle 729: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	0,0%	13	13	0,0%	11	10	0,0%
10-14	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	33	0,0%
15-19	11	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%

Tabelle 730: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	0	0	0	1	0	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0

Tabelle 731: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	-	0	0	-	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	-	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	-	2	2	0,0%	0	0	-	1	0	-	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	0,0%

Tabelle 732: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	-	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	11	0,0%
6-9	0	0	-	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	21	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	8	0,0%	40	33	0,0%	37	30	0,0%
15-19	27	25	0,0%	15	10	10,0%	34	27	0,0%	68	56	0,0%	66	41	0,0%

Tabelle 733: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	12	0,0%	17	15	0,0%	4	4	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	72	0,0%	44	38	0,0%	33	29	0,0%	21	21	0,0%	16	15	0,0%
15-19	60	41	0,0%	41	35	0,0%	37	23	0,0%	28	23	0,0%	21	18	0,0%

Tabelle 734: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	0,0%	13	13	0,0%	11	10	0,0%
10-14	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	33	0,0%
15-19	11	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%

Tabelle 735: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kärnten

Tabelle 736: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	2	66,67	0	0,00	0	0,00	7	41,18	2	9,09	2	4,08	6	13,04	9	6,77	22	7,75
6-9	0	0,00	0	0,00	1	14,29	3	18,75	0	0,00	7	31,82	6	12,24	7	15,22	9	6,77	23	8,10
10-14	0	0,00	0	0,00	3	42,86	1	6,25	3	17,65	2	9,09	21	42,86	13	28,26	41	30,83	46	16,20
15-19	1	100,00	1	33,33	3	42,86	12	75,00	7	41,18	11	50,00	20	40,82	20	43,48	74	55,64	193	67,96

Tabelle 737: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	29	7,69	13	4,91	14	7,29	6	4,48	5	5,88	6	6,82	7	6,60	5	4,95	6	5,50	6	7,14
6-9	40	10,61	27	10,19	21	10,94	15	11,19	16	18,82	13	14,77	9	8,49	15	14,85	12	11,01	5	5,95
10-14	110	29,18	79	29,81	59	30,73	28	20,90	18	21,18	36	40,91	37	34,91	28	27,72	29	26,61	32	38,10
15-19	198	52,52	146	55,09	98	51,04	85	63,43	46	54,12	33	37,50	53	50,00	53	52,48	62	56,88	41	48,81

Tabelle 738: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	4	4,76	11	16,67	14	15,73	13	13,27	9	6,67	13	7,26	14	7,04	27	11,59	22	10,84	20	9,09
6-9	7	8,33	15	22,73	25	28,09	17	17,35	36	26,67	31	17,32	40	20,10	40	17,17	33	16,26	43	19,55
10-14	20	23,81	10	15,15	24	26,97	35	35,71	45	33,33	50	27,93	55	27,64	53	22,75	62	30,54	72	32,73
15-19	53	63,10	30	45,45	26	29,21	33	33,67	45	33,33	85	47,49	90	45,23	113	48,50	86	42,36	85	38,64

Tabelle 739: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	28	13,59	16	8,29	34	13,71	29	12,95	26	12,94	27	19,85	20	21,28	3	5,08	3	6,00	2	5,00
6-9	41	19,90	51	26,42	72	29,03	54	24,11	46	22,89	36	26,47	29	30,85	12	20,34	5	10,00	7	17,50
10-14	55	26,70	60	31,09	64	25,81	65	29,02	54	26,87	40	29,41	26	27,66	23	38,98	16	32,00	11	27,50
15-19	82	39,81	66	34,20	78	31,45	76	33,93	75	37,31	33	24,26	19	20,21	21	35,59	26	52,00	20	50,00

Tabelle 740: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	23		24		25		26		27		28		29		30		31		32	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	10	41,67	0	0,00	0	0,00	0	-	0	0,00	2	9,52	2	4,55	6	15,00	4	8,70	9	10,84
6-9	4	16,67	4	40,00	0	0,00	0	-	0	0,00	0	0,00	3	6,82	3	7,50	4	8,70	18	21,69
10-14	1	4,17	2	20,00	0	0,00	0	-	0	0,00	0	0,00	7	15,91	4	10,00	13	28,26	14	16,87
15-19	9	37,50	4	40,00	5	100,00	0	-	12	100,00	19	90,48	32	72,73	27	67,50	25	54,35	42	50,60

Tabelle 741: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	33		34		35		36		37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	14	16,09	8	9,41	14	11,86	34	19,32	25	13,30	25	11,42	32	12,08
6-9	15	17,24	20	23,53	18	15,25	35	19,89	36	19,15	59	26,94	75	28,30
10-14	24	27,59	19	22,35	33	27,97	54	30,68	65	34,57	79	36,07	109	41,13
15-19	34	39,08	38	44,71	53	44,92	53	30,11	62	32,98	56	25,57	49	18,49

Tabelle 742: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	7	0	0	24	7	7	21	31	77	101	45	49	21	17	21	24	17
6-9	0	0	5	15	0	35	30	35	45	116	202	136	106	76	81	65	45	76
10-14	0	0	12	4	12	8	81	50	158	178	425	305	228	108	70	139	143	108
15-19	4	4	11	45	26	41	75	75	278	724	743	548	368	319	173	124	199	199

Tabelle 743: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	21	21	14	38	49	45	31	45	49	94	77	70	97	56	118	101	91	94
6-9	60	25	35	76	126	86	181	156	202	202	166	217	207	257	363	272	232	181
10-14	112	124	77	39	93	135	174	193	212	205	239	278	212	232	247	251	209	154
15-19	233	154	199	113	98	124	169	319	338	424	323	319	308	248	293	285	282	124

Tabelle 744: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	70	10	10	7	35	0	0	0	0	7	7	21	14	31	49	28	49	118
6-9	146	60	25	35	20	20	0	0	0	0	15	15	20	91	76	101	91	176
10-14	100	89	62	42	4	8	0	0	0	0	27	15	50	54	93	73	127	209
15-19	71	79	98	75	34	15	19	0	45	71	120	101	94	158	128	143	199	199

Tabelle 745: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	37	38	39
<6	87	87	111
6-9	181	297	378
10-14	251	305	421
15-19	233	210	184

Tabelle 746: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,75	18,75	69,50	181,00	185,75	137,00	92,00	79,75	43,25	31,00	49,75	49,75

Tabelle 747: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	58,25	38,50	49,75	28,25	24,50	31,00	42,25	79,75	84,50	106,00	80,75	79,75	77,00	62,00	73,25	71,25	70,50	31,00

Tabelle 748: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-36 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	31,00	17,75	19,75	24,50	18,75	8,50	3,75	4,75	0,00	11,25	17,75	30,00	25,25	23,50	39,50	32,00	35,75	49,75	49,75

Tabelle 749: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW35-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	35	36	37	38	39
<6	Ref	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-
15-19	Ref	49,75	49,75	58,25	52,50	46,00

Tabelle 750: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	0,00	-	-	0,00	5,00	4,29	1,67	1,45	1,51	2,00	3,02	2,16	3,62	4,76	3,10	1,88	4,47
10-14	-	0,00	-	-	0,50	1,14	11,57	2,38	5,10	2,31	4,21	6,78	4,65	5,14	4,12	6,62	5,96	6,35
15-19	-	0,57	-	-	1,08	5,86	10,71	3,57	8,97	9,40	7,36	12,18	7,51	15,19	10,18	5,90	8,29	11,71

Tabelle 751: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,86	1,19	2,50	2,00	2,57	1,91	5,84	3,47	4,12	2,15	2,16	3,10	2,13	4,59	3,08	2,69	2,55	1,93
10-14	5,33	5,90	5,50	1,03	1,90	3,00	5,61	4,29	4,33	2,18	3,10	3,97	2,19	4,14	2,09	2,49	2,30	1,64
15-19	11,10	7,33	14,21	2,97	2,00	2,76	5,45	7,09	6,90	4,51	4,19	4,56	3,18	4,43	2,48	2,82	3,10	1,32

Tabelle 752: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,09	6,00	2,50	5,00	0,57	-	-	-	-	0,00	2,14	0,71	1,43	2,94	1,55	3,61	1,86	1,49
10-14	1,43	8,90	6,20	6,00	0,11	-	-	-	-	0,00	3,86	0,71	3,57	1,74	1,90	2,61	2,59	1,77
15-19	1,01	7,90	9,80	10,71	0,97	-	-	-	-	10,14	17,14	4,81	6,71	5,10	2,61	5,11	4,06	1,69

Tabelle 753: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	37	38	39
<6	Ref	Ref	Ref
6-9	2,08	3,41	3,41
10-14	2,89	3,51	3,79
15-19	2,68	2,41	1,66

Settings der Übertragung

Tabelle 754: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	-	2	2	0,0%	0	0	-	0	0	-	7	7	100,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	-
10-14	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%	1	0	-	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	-	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	14,3%

Tabelle 755: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	50,0%	2	2	0,0%	6	3	0,0%	9	8	12,5%	22	19	10,5%
6-9	7	7	28,6%	6	6	16,7%	7	6	16,7%	9	9	0,0%	23	17	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	20,0%	13	10	10,0%	41	36	47,2%	46	38	5,3%
15-19	11	6	0,0%	20	16	56,2%	20	9	11,1%	74	42	14,3%	193	89	1,1%

Tabelle 756: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	29	21	19,0%	13	7	0,0%	14	12	0,0%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	29	0,0%	27	13	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	78	0,0%	79	36	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	18	13	0,0%
15-19	198	91	1,1%	146	53	0,0%	98	44	0,0%	85	36	0,0%	46	26	0,0%

Tabelle 757: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	13	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	5,6%	28	22	0,0%
15-19	33	19	0,0%	53	23	0,0%	53	31	0,0%

Tabelle 758: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	7	1	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	4	1	17	2	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	0	0	0	1	1	0	9	1	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 759: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	0	0	-	2	2	50,0%	0	0	-	0	0	-	7	7	0,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	1	1	100,0%	3	1	100,0%	0	0	-
10-14	0	0	-	0	0	-	3	3	100,0%	1	0	-	3	2	100,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	-	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	14,3%

Tabelle 760: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	50,0%	2	2	100,0%	6	3	100,0%	9	8	75,0%	22	19	78,9%
6-9	7	7	71,4%	6	6	66,7%	7	6	83,3%	9	9	55,6%	23	17	88,2%
10-14	2	1	100,0%	21	20	65,0%	13	10	80,0%	41	36	44,4%	46	38	84,2%
15-19	11	6	83,3%	20	16	37,5%	20	9	44,4%	74	42	42,9%	193	89	53,9%

Tabelle 761: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	29	21	71,4%	13	7	100,0%	14	12	100,0%	6	3	66,7%	5	1	100,0%
6-9	40	29	93,1%	27	13	100,0%	21	14	100,0%	15	11	90,9%	16	7	85,7%
10-14	110	78	80,8%	79	36	100,0%	59	36	97,2%	28	17	100,0%	18	13	69,2%
15-19	198	91	70,3%	146	53	94,3%	98	44	95,5%	85	36	83,3%	46	26	69,2%

Tabelle 762: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	3	100,0%	7	5	100,0%	5	3	100,0%
6-9	13	5	80,0%	9	6	100,0%	15	13	100,0%
10-14	36	17	70,6%	37	18	94,4%	28	22	100,0%
15-19	33	19	52,6%	53	23	78,3%	53	31	100,0%

Tabelle 763: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	1	0	0	0	1	2	3	6	15	15	7	12	2	1	3	5	3
6-9	0	0	1	1	0	5	4	5	5	15	27	13	14	10	6	4	6	13
10-14	0	0	3	0	2	1	13	8	16	32	63	36	35	17	9	12	17	22
15-19	0	0	0	1	1	5	6	4	18	48	64	50	42	30	18	10	18	31

Tabelle 764: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	-	2	2	50,0%	0	0	-	0	0	-	7	7	0,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	-
10-14	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%	1	0	-	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	-	3	2	50,0%	12	9	0,0%	7	7	42,9%

Tabelle 765: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	3	0,0%	9	8	12,5%	22	19	10,5%
6-9	7	7	0,0%	6	6	16,7%	7	6	0,0%	9	9	44,4%	23	17	11,8%
10-14	2	1	0,0%	21	20	10,0%	13	10	10,0%	41	36	5,6%	46	38	10,5%
15-19	11	6	16,7%	20	16	6,2%	20	9	33,3%	74	42	23,8%	193	89	30,3%

Tabelle 766: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	29	21	9,5%	13	7	0,0%	14	12	0,0%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	29	3,4%	27	13	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	78	16,7%	79	36	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	18	13	0,0%
15-19	198	91	17,6%	146	53	1,9%	98	44	0,0%	85	36	0,0%	46	26	0,0%

Tabelle 767: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	13	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	0,0%	28	22	0,0%
15-19	33	19	5,3%	53	23	0,0%	53	31	0,0%

Tabelle 768: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4	13	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	3	1	1	3	10	27	16	1	0	0	0	1	0	0

Tabelle 769: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	-	2	2	0,0%	0	0	-	0	0	-	7	7	0,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	-
10-14	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%	1	0	-	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	-	3	2	0,0%	12	9	0,0%	7	7	0,0%

Tabelle 770: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	3	0,0%	9	8	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	23	17	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	41	36	0,0%	46	38	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	9	0,0%	74	42	0,0%	193	89	1,1%

Tabelle 771: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	29	21	0,0%	13	7	0,0%	14	12	0,0%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	29	0,0%	27	13	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	78	0,0%	79	36	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	18	13	0,0%
15-19	198	91	0,0%	146	53	0,0%	98	44	0,0%	85	36	8,3%	46	26	0,0%

Tabelle 772: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	13	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	0,0%	28	22	0,0%
15-19	33	19	0,0%	53	23	0,0%	53	31	0,0%

Tabelle 773: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0

Tabelle 774: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	-	2	2	0,0%	0	0	-	0	0	-	7	7	0,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	-
10-14	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%	1	0	-	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	-	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	0,0%

Tabelle 775: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	3	0,0%	9	8	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	23	17	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	41	36	0,0%	46	38	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	9	11,1%	74	42	4,8%	193	89	3,4%

Tabelle 776: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	29	21	0,0%	13	7	0,0%	14	12	0,0%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	29	0,0%	27	13	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	78	0,0%	79	36	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	18	13	0,0%
15-19	198	91	1,1%	146	53	0,0%	98	44	0,0%	85	36	0,0%	46	26	0,0%

Tabelle 777: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	13	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	0,0%	28	22	0,0%
15-19	33	19	0,0%	53	23	0,0%	53	31	0,0%

Tabelle 778: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 779: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	-	2	2	0,0%	0	0	-	0	0	-	7	7	0,0%
6-9	0	0	-	0	0	-	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	-
10-14	0	0	-	0	0	-	3	3	0,0%	1	0	-	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	-	3	2	0,0%	12	9	0,0%	7	7	0,0%

Tabelle 780: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	3	0,0%	9	8	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	23	17	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	41	36	0,0%	46	38	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	9	0,0%	74	42	0,0%	193	89	0,0%

Tabelle 781: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	29	21	0,0%	13	7	0,0%	14	12	0,0%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	29	0,0%	27	13	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	78	0,0%	79	36	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	18	13	0,0%
15-19	198	91	0,0%	146	53	0,0%	98	44	0,0%	85	36	0,0%	46	26	0,0%

Tabelle 782: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	13	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	0,0%	28	22	0,0%
15-19	33	19	0,0%	53	23	0,0%	53	31	0,0%

Tabelle 783: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Niederösterreich

Tabelle 784: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	8,57	10	11,11	10	5,65	5	3,52	5	3,65	11	4,49	10	4,93	13	3,34	24	3,77	36	4,80
6-9	6	8,57	8	8,89	19	10,73	8	5,63	12	8,76	35	14,29	20	9,85	44	11,31	56	8,79	74	9,87
10-14	10	14,29	18	20,00	37	20,90	38	26,76	47	34,31	75	30,61	63	31,03	143	36,76	178	27,94	185	24,67
15-19	48	68,57	54	60,00	111	62,71	91	64,08	73	53,28	124	50,61	110	54,19	189	48,59	379	59,50	455	60,67

Tabelle 785: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	42	5,65	49	6,36	34	5,14	37	6,65	33	8,42	24	6,03	21	6,73	9	3,05	17	5,33	10	3,92
6-9	80	10,77	114	14,79	94	14,20	77	13,85	66	16,84	95	23,87	61	19,55	39	13,22	40	12,54	27	10,59
10-14	236	31,76	282	36,58	240	36,25	205	36,87	129	32,91	137	34,42	111	35,58	109	36,95	109	34,17	80	31,37
15-19	385	51,82	326	42,28	294	44,41	237	42,63	164	41,84	142	35,68	119	38,14	138	46,78	153	47,96	138	54,12

Tabelle 786: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	21	7,95	12	5,91	32	12,03	38	11,21	82	13,80	121	14,90	108	13,00	91	9,93	106	10,20	101	10,00
6-9	40	15,15	31	15,27	41	15,41	63	18,58	160	26,94	235	28,94	212	25,51	220	24,02	235	22,62	258	25,54
10-14	79	29,92	71	34,98	87	32,71	99	29,20	169	28,45	220	27,09	262	31,53	283	30,90	299	28,78	267	26,44
15-19	124	46,97	89	43,84	106	39,85	139	41,00	183	30,81	236	29,06	249	29,96	322	35,15	399	38,40	384	38,02

Tabelle 787: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	91	10,56	46	8,14	56	10,47	51	11,70	51	12,17	27	9,93	21	12,07	11	7,38	17	11,04	10	10,42
6-9	187	21,69	92	16,28	107	20,00	103	23,62	86	20,53	57	20,96	34	19,54	42	28,19	38	24,68	12	12,50
10-14	252	29,23	165	29,20	160	29,91	130	29,82	115	27,45	92	33,82	54	31,03	37	24,83	49	31,82	33	34,38
15-19	332	38,52	262	46,37	212	39,63	152	34,86	167	39,86	96	35,29	65	37,36	59	39,60	50	32,47	41	42,71

Tabelle 788: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	23		24		25		26		27		28		29		30		31		32	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	1	1,47	1	2,27	3	8,82	2	5,88	3	8,33	2	2,67	1	1,61	6	5,88	8	5,71	30	11,76
6-9	12	17,65	10	22,73	7	20,59	2	5,88	1	2,78	5	6,67	12	19,35	9	8,82	17	12,14	38	14,90
10-14	23	33,82	16	36,36	17	50,00	15	44,12	5	13,89	10	13,33	15	24,19	16	15,69	28	20,00	69	27,06
15-19	32	47,06	17	38,64	7	20,59	15	44,12	27	75,00	58	77,33	34	54,84	71	69,61	87	62,14	118	46,27

Tabelle 789: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	33		34		35		36		37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	26	8,23	33	9,82	52	10,83	77	8,55	81	11,10	54	9,06	43	7,56
6-9	61	19,30	74	22,02	112	23,33	198	21,98	161	22,05	145	24,33	139	24,43
10-14	86	27,22	100	29,76	148	30,83	285	31,63	242	33,15	227	38,09	236	41,48
15-19	143	45,25	129	38,39	168	35,00	341	37,85	246	33,70	170	28,52	151	26,54

Tabelle 790: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	6	11	11	5	5	12	11	14	25	38	44	51	36	39	35	25	22	9
6-9	9	12	29	12	18	53	30	67	85	112	121	172	142	116	100	144	92	59
10-14	12	22	45	46	57	91	76	173	215	223	285	340	290	247	156	165	134	132
15-19	56	63	130	107	86	146	129	222	445	535	452	383	345	278	193	167	140	162

Tabelle 791: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	18	11	22	13	34	40	86	127	113	96	111	106	96	48	59	54	54	28
6-9	61	41	61	47	62	95	242	356	321	333	356	390	283	139	162	156	130	86
10-14	132	97	95	86	105	120	204	266	316	342	361	322	304	199	193	157	139	111
15-19	180	162	146	105	125	163	215	277	293	378	469	451	390	308	249	179	196	113

Tabelle 792: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	22	12	18	11	1	1	3	2	3	2	1	6	8	32	27	35	55	81
6-9	51	64	57	18	18	15	11	3	2	8	18	14	26	57	92	112	169	300
10-14	65	45	59	40	28	19	21	18	6	12	18	19	34	83	104	121	179	344
15-19	76	69	59	48	38	20	8	18	32	68	40	83	102	139	168	152	197	401

Tabelle 793: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	37	38	39
<6	85	57	45
6-9	244	219	210
10-14	292	274	285
15-19	289	200	177

Tabelle 794: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,83	1,83	0,83	0,83	2,00	1,83	2,33	4,17	6,33	7,33	8,50	6,00	6,50	5,83	4,17	3,67	1,50
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,44	12,44	13,44	19,11	15,78	12,89	11,11	16,00	10,22	6,56
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,75	7,58	6,33	14,42	17,92	18,58	23,75	28,33	24,17	20,58	13,00	13,75	11,17	11,00
15-19	Ref	1,12	2,32	1,91	1,54	2,61	2,30	3,96	7,95	9,55	8,07	6,84	6,16	4,96	3,45	2,98	2,50	2,89

Tabelle 795: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	3,00	1,83	3,67	2,17	5,67	6,67	14,33	21,17	18,83	16,00	18,50	17,67	16,00	8,00	9,83	9,00	9,00	4,67
6-9	Ref	6,78	4,56	6,78	5,22	6,89	10,56	26,89	39,56	35,67	37,00	39,56	43,33	31,44	15,44	18,00	17,33	14,44	9,56
10-14	Ref	11,00	8,08	7,92	7,17	8,75	10,00	17,00	22,17	26,33	28,50	30,08	26,83	25,33	16,58	16,08	13,08	11,58	9,25
15-19	Ref	3,21	2,89	2,61	1,88	2,23	2,91	3,84	4,95	5,23	6,75	8,38	8,05	6,96	5,50	4,45	3,20	3,50	2,02

Tabelle 796: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-36 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	Ref	4,67	3,67	2,00	3,00	1,83	0,17	0,17	0,50	0,33	0,50	0,33	0,17	1,00	1,33	5,33	4,50	5,83	9,17	13,50
6-9	Ref	9,56	5,67	7,11	6,33	2,00	2,00	1,67	1,22	0,33	0,22	0,89	2,00	1,56	2,89	6,33	10,22	12,44	18,78	33,33
10-14	Ref	9,25	5,42	3,75	4,92	3,33	2,33	1,58	1,75	1,50	0,50	1,00	1,50	1,58	2,83	6,92	8,67	10,08	14,92	28,67
15-19	Ref	2,02	1,36	1,23	1,05	0,86	0,68	0,36	0,14	0,32	0,57	1,21	0,71	1,48	1,82	2,48	3,00	2,71	3,52	7,16

Tabelle 797: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW35-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	35	36	37	38	39
<6	Ref	9,17	13,50	14,17	9,50	7,50
6-9	Ref	18,78	33,33	27,11	24,33	23,33
10-14	Ref	14,92	28,67	24,33	22,83	23,75
15-19	Ref	3,52	7,16	5,16	3,57	3,16

Tabelle 798: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,50	1,09	2,64	2,40	3,60	4,42	2,73	4,79	3,40	2,95	2,75	3,37	3,94	2,97	2,86	5,76	4,18	6,56
10-14	2,00	2,00	4,09	9,20	11,40	7,58	6,91	12,36	8,60	5,87	6,48	6,67	8,06	6,33	4,46	6,60	6,09	14,67
15-19	9,33	5,73	11,82	21,40	17,20	12,17	11,73	15,86	17,80	14,08	10,27	7,51	9,58	7,13	5,51	6,68	6,36	18,00

Tabelle 799: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,39	3,73	2,77	3,62	1,82	2,38	2,81	2,80	2,84	3,47	3,21	3,68	2,95	2,90	2,75	2,89	2,41	3,07
10-14	7,33	8,82	4,32	6,62	3,09	3,00	2,37	2,09	2,80	3,56	3,25	3,04	3,17	4,15	3,27	2,91	2,57	3,96
15-19	10,00	14,73	6,64	8,08	3,68	4,08	2,50	2,18	2,59	3,94	4,23	4,25	4,06	6,42	4,22	3,31	3,63	4,04

Tabelle 800: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,32	5,33	3,17	1,64	18,00	15,00	3,67	1,50	0,67	4,00	18,00	2,33	3,25	1,78	3,41	3,20	3,07	3,70
10-14	2,95	3,75	3,28	3,64	28,00	19,00	7,00	9,00	2,00	6,00	18,00	3,17	4,25	2,59	3,85	3,46	3,25	4,25
15-19	3,45	5,75	3,28	4,36	38,00	20,00	2,67	9,00	10,67	34,00	40,00	13,83	12,75	4,34	6,22	4,34	3,58	4,95

Tabelle 801: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	37	38	39
<6	Ref	Ref	Ref
6-9	2,87	3,84	4,67
10-14	3,44	4,81	6,33
15-19	3,40	3,51	3,93

Settings der Übertragung

Tabelle 802: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	5	5	20,0%	5	5	20,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	25,0%	19	18	33,3%	8	7	14,3%	12	12	25,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	27,6%	38	28	14,3%	47	44	45,5%
15-19	48	42	0,0%	54	36	5,6%	111	76	22,4%	91	65	35,4%	73	57	24,6%

Tabelle 803: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	11	9,1%	10	10	20,0%	13	11	45,5%	24	23	4,3%	36	32	6,2%
6-9	35	33	42,4%	20	19	15,8%	44	42	19,0%	56	52	19,2%	74	71	4,2%
10-14	75	67	47,8%	63	54	16,7%	143	121	38,8%	178	156	30,1%	185	155	4,5%
15-19	124	104	37,5%	110	83	20,5%	189	145	26,2%	379	282	19,1%	455	307	1,6%

Tabelle 804: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	42	39	10,3%	49	47	6,4%	34	30	3,3%	37	35	14,3%	33	28	14,3%
6-9	80	68	7,4%	114	105	19,0%	94	91	3,3%	77	73	1,4%	66	63	0,0%
10-14	236	201	21,4%	282	254	22,8%	240	222	8,1%	205	190	1,6%	129	112	3,6%
15-19	385	275	2,2%	326	265	1,9%	294	242	2,5%	237	188	1,6%	164	142	0,7%

Tabelle 805: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	24	23	4,3%	21	18	16,7%	9	7	14,3%
6-9	95	85	30,6%	61	56	10,7%	39	36	0,0%
10-14	137	112	25,0%	111	103	11,7%	109	102	5,9%
15-19	142	108	3,7%	119	95	1,1%	138	110	1,8%

Tabelle 806: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	1	1	1	2	5	1	2	4	3	1	5	4	1	3	1
6-9	0	2	6	1	3	14	3	8	10	3	5	20	3	1	0	26	6	0
10-14	0	0	8	4	20	32	9	47	47	7	43	58	18	3	4	28	12	6
15-19	0	2	17	23	14	39	17	38	54	5	6	5	6	3	1	4	1	2

Tabelle 807: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	6	5	60,0%	10	10	90,0%	10	9	88,9%	5	5	60,0%	5	5	80,0%
6-9	6	6	66,7%	8	8	62,5%	19	18	55,6%	8	7	57,1%	12	12	50,0%
10-14	10	9	55,6%	18	15	86,7%	37	29	58,6%	38	28	64,3%	47	44	40,9%
15-19	48	42	42,9%	54	36	36,1%	111	76	34,2%	91	65	32,3%	73	57	40,4%

Tabelle 808: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	11	72,7%	10	10	70,0%	13	11	54,5%	24	23	69,6%	36	32	71,9%
6-9	35	33	54,5%	20	19	63,2%	44	42	73,8%	56	52	61,5%	74	71	80,3%
10-14	75	67	41,8%	63	54	61,1%	143	121	52,1%	178	156	50,6%	185	155	69,0%
15-19	124	104	37,5%	110	83	45,8%	189	145	43,4%	379	282	39,0%	455	307	50,2%

Tabelle 809: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	42	39	79,5%	49	47	87,2%	34	30	83,3%	37	35	68,6%	33	28	82,1%
6-9	80	68	77,9%	114	105	73,3%	94	91	89,0%	77	73	94,5%	66	63	90,5%
10-14	236	201	70,1%	282	254	69,7%	240	222	85,1%	205	190	90,5%	129	112	84,8%
15-19	385	275	65,5%	326	265	73,2%	294	242	76,0%	237	188	78,2%	164	142	70,4%

Tabelle 810: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	24	23	69,6%	21	18	72,2%	9	7	85,7%
6-9	95	85	60,0%	61	56	78,6%	39	36	91,7%
10-14	137	112	61,6%	111	103	78,6%	109	102	85,3%
15-19	142	108	66,7%	119	95	75,8%	138	110	71,8%

Tabelle 811: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	9	8	3	4	8	7	6	16	23	31	41	25	24	23	16	13	6
6-9	4	5	10	4	6	18	12	31	32	57	53	77	81	69	57	51	44	33
10-14	5	13	17	18	18	28	33	63	79	107	141	177	189	172	95	69	81	87
15-19	18	13	26	21	23	39	38	63	110	154	180	194	184	147	100	72	72	79

Tabelle 812: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	20,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	5	5	20,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	5,6%	8	7	28,6%	12	12	8,3%
10-14	10	9	11,1%	18	15	13,3%	37	29	10,3%	38	28	14,3%	47	44	4,5%
15-19	48	42	21,4%	54	36	2,8%	111	76	19,7%	91	65	16,9%	73	57	26,3%

Tabelle 813: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	11	18,2%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	17,4%	36	32	15,6%
6-9	35	33	3,0%	20	19	5,3%	44	42	2,4%	56	52	9,6%	74	71	9,9%
10-14	75	67	4,5%	63	54	7,4%	143	121	5,8%	178	156	12,2%	185	155	21,9%
15-19	124	104	9,6%	110	83	19,3%	189	145	11,7%	379	282	22,7%	455	307	23,8%

Tabelle 814: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	42	39	10,3%	49	47	6,4%	34	30	6,7%	37	35	8,6%	33	28	3,6%
6-9	80	68	13,2%	114	105	4,8%	94	91	6,6%	77	73	1,4%	66	63	1,6%
10-14	236	201	5,5%	282	254	6,7%	240	222	5,4%	205	190	6,3%	129	112	7,1%
15-19	385	275	15,3%	326	265	13,6%	294	242	7,9%	237	188	8,5%	164	142	9,9%

Tabelle 815: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	24	23	13,0%	21	18	11,1%	9	7	0,0%
6-9	95	85	3,5%	61	56	5,4%	39	36	8,3%
10-14	137	112	6,2%	111	103	3,9%	109	102	8,8%
15-19	142	108	10,2%	119	95	8,4%	138	110	21,8%

Tabelle 816: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	1	0	0	1	0	2	0	0	4	5	4	3	2	3	1	3	2	0
6-9	0	0	1	2	1	1	1	1	5	7	9	5	6	1	1	3	3	3
10-14	1	2	3	4	2	3	4	7	19	34	11	17	12	12	8	7	4	9
15-19	9	1	15	11	15	10	16	17	64	73	42	36	19	16	14	11	8	24

Tabelle 817: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	5	5	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	47	44	2,3%
15-19	48	42	0,0%	54	36	0,0%	111	76	2,6%	91	65	0,0%	73	57	1,8%

Tabelle 818: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	36	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	19	0,0%	44	42	0,0%	56	52	3,8%	74	71	0,0%
10-14	75	67	0,0%	63	54	0,0%	143	121	0,0%	178	156	1,3%	185	155	0,6%
15-19	124	104	1,0%	110	83	1,2%	189	145	1,4%	379	282	2,8%	455	307	0,3%

Tabelle 819: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	42	39	0,0%	49	47	0,0%	34	30	3,3%	37	35	0,0%	33	28	0,0%
6-9	80	68	0,0%	114	105	0,0%	94	91	0,0%	77	73	0,0%	66	63	0,0%
10-14	236	201	0,0%	282	254	0,0%	240	222	0,0%	205	190	0,0%	129	112	0,0%
15-19	385	275	2,2%	326	265	1,9%	294	242	4,1%	237	188	2,1%	164	142	4,9%

Tabelle 820: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	24	23	8,7%	21	18	0,0%	9	7	0,0%
6-9	95	85	0,0%	61	56	1,8%	39	36	0,0%
10-14	137	112	0,0%	111	103	1,0%	109	102	0,0%
15-19	142	108	4,6%	119	95	3,2%	138	110	0,0%

Tabelle 821: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	0	0	2	0	1	1	1	2	8	1	6	5	10	4	7	5	3	0

Tabelle 822: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	5	5	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	47	44	0,0%
15-19	48	42	7,1%	54	36	5,6%	111	76	5,3%	91	65	0,0%	73	57	1,8%

Tabelle 823: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	36	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	19	0,0%	44	42	0,0%	56	52	0,0%	74	71	0,0%
10-14	75	67	0,0%	63	54	0,0%	143	121	0,0%	178	156	0,0%	185	155	0,0%
15-19	124	104	0,0%	110	83	2,4%	189	145	5,5%	379	282	2,1%	455	307	6,8%

Tabelle 824: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	42	39	0,0%	49	47	0,0%	34	30	0,0%	37	35	0,0%	33	28	0,0%
6-9	80	68	0,0%	114	105	1,0%	94	91	0,0%	77	73	0,0%	66	63	0,0%
10-14	236	201	0,0%	282	254	0,0%	240	222	0,0%	205	190	0,0%	129	112	0,0%
15-19	385	275	4,4%	326	265	4,2%	294	242	5,8%	237	188	5,9%	164	142	2,8%

Tabelle 825: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	24	23	0,0%	21	18	0,0%	9	7	0,0%
6-9	95	85	0,0%	61	56	0,0%	39	36	0,0%
10-14	137	112	0,0%	111	103	0,0%	109	102	0,0%
15-19	142	108	2,8%	119	95	3,2%	138	110	2,7%

Tabelle 826: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	2	4	0	1	0	2	8	6	21	12	11	14	11	4	3	3	3

Tabelle 827: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	5	5	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	47	44	0,0%
15-19	48	42	0,0%	54	36	0,0%	111	76	0,0%	91	65	0,0%	73	57	0,0%

Tabelle 828: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	36	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	19	0,0%	44	42	0,0%	56	52	0,0%	74	71	1,4%
10-14	75	67	0,0%	63	54	0,0%	143	121	0,0%	178	156	0,0%	185	155	0,0%
15-19	124	104	1,0%	110	83	0,0%	189	145	0,7%	379	282	0,7%	455	307	0,0%

Tabelle 829: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	42	39	0,0%	49	47	0,0%	34	30	0,0%	37	35	0,0%	33	28	0,0%
6-9	80	68	0,0%	114	105	0,0%	94	91	0,0%	77	73	0,0%	66	63	0,0%
10-14	236	201	0,0%	282	254	0,0%	240	222	0,0%	205	190	0,0%	129	112	0,0%
15-19	385	275	0,7%	326	265	0,0%	294	242	0,4%	237	188	0,0%	164	142	0,0%

Tabelle 830: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	24	23	0,0%	21	18	0,0%	9	7	0,0%
6-9	95	85	0,0%	61	56	0,0%	39	36	0,0%
10-14	137	112	0,0%	111	103	0,0%	109	102	0,0%
15-19	142	108	0,0%	119	95	0,0%	138	110	0,0%

Tabelle 831: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0

Oberösterreich

Tabelle 832: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	31,71	22	24,18	22	15,60	26	20,31	19	10,98	23	11,98	33	11,87	46	8,29	43	4,66	46	4,43
6-9	9	21,95	18	19,78	38	26,95	27	21,09	35	20,23	35	18,23	33	11,87	55	9,91	91	9,86	96	9,24
10-14	6	14,63	24	26,37	42	29,79	27	21,09	59	34,10	57	29,69	100	35,97	161	29,01	272	29,47	264	25,41
15-19	13	31,71	27	29,67	39	27,66	48	37,50	60	34,68	77	40,10	112	40,29	293	52,79	517	56,01	633	60,92

Tabelle 833: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	40	4,85	37	5,39	40	7,10	19	6,11	11	3,89	9	3,85	9	4,33	13	5,91	9	4,33	4	2,67
6-9	67	8,13	66	9,62	63	11,19	33	10,61	20	7,07	25	10,68	30	14,42	24	10,91	20	9,62	11	7,33
10-14	231	28,03	195	28,43	133	23,62	79	25,40	81	28,62	72	30,77	56	26,92	60	27,27	53	25,48	28	18,67
15-19	486	58,98	388	56,56	327	58,08	180	57,88	171	60,42	128	54,70	113	54,33	123	55,91	126	60,58	107	71,33

Tabelle 834: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	10,15	19	10,44	24	13,64	12	6,00	26	8,55	32	8,58	50	8,85	67	9,64	64	9,38	94	12,53
6-9	33	16,75	34	18,68	37	21,02	37	18,50	65	21,38	87	23,32	125	22,12	169	24,32	171	25,07	161	21,47
10-14	53	26,90	50	27,47	45	25,57	62	31,00	95	31,25	133	35,66	178	31,50	190	27,34	217	31,82	225	30,00
15-19	91	46,19	79	43,41	70	39,77	89	44,50	118	38,82	121	32,44	212	37,52	269	38,71	230	33,72	270	36,00

Tabelle 835: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	81	12,62	48	7,82	66	8,48	66	9,36	59	10,41	55	12,04	24	9,09	21	9,17	24	14,12	9	7,32
6-9	130	20,25	140	22,80	227	29,18	208	29,50	141	24,87	124	27,13	74	28,03	63	27,51	37	21,76	18	14,63
10-14	178	27,73	198	32,25	262	33,68	199	28,23	172	30,34	140	30,63	86	32,58	64	27,95	49	28,82	25	20,33
15-19	253	39,41	228	37,13	223	28,66	232	32,91	195	34,39	138	30,20	80	30,30	81	35,37	60	35,29	71	57,72

Tabelle 836: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	23		24		25		26		27		28		29		30		31		32	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	8	9,41	2	6,67	3	12,50	3	13,04	1	1,79	1	1,61	12	12,77	9	9,00	6	4,38	28	9,06
6-9	22	25,88	7	23,33	4	16,67	7	30,43	9	16,07	7	11,29	3	3,19	6	6,00	21	15,33	48	15,53
10-14	23	27,06	8	26,67	12	50,00	5	21,74	27	48,21	11	17,74	17	18,09	17	17,00	30	21,90	90	29,13
15-19	32	37,65	13	43,33	5	20,83	8	34,78	19	33,93	43	69,35	62	65,96	68	68,00	80	58,39	143	46,28

Tabelle 837: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	33		34		35		36		37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	44	9,65	58	9,57	69	10,42	89	11,96	94	10,27	105	12,43	92	9,26
6-9	81	17,76	108	17,82	129	19,49	172	23,12	242	26,45	226	26,75	224	22,56
10-14	114	25,00	183	30,20	200	30,21	211	28,36	322	35,19	288	34,08	379	38,17
15-19	217	47,59	257	42,41	264	39,88	272	36,56	257	28,09	226	26,75	298	30,01

Tabelle 838: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	14	24	24	28	21	25	36	50	47	50	43	40	43	21	12	10	10	14
6-9	15	30	63	45	58	58	55	92	151	160	111	110	105	55	33	42	50	40
10-14	8	32	57	37	80	77	135	218	368	357	313	264	180	107	110	97	76	81
15-19	17	36	52	64	79	102	148	388	685	838	644	514	433	238	226	169	150	163

Tabelle 839: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	10	4	22	21	26	13	28	35	54	73	69	102	88	52	71	71	64	60
6-9	33	18	55	57	62	62	108	145	208	281	285	268	216	233	378	346	235	206
10-14	72	38	72	68	61	84	129	180	241	257	294	304	241	268	355	269	233	189
15-19	167	142	120	105	93	118	156	160	281	356	305	358	335	302	295	307	258	183

Tabelle 840: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	26	23	26	10	9	2	3	3	1	1	13	10	6	30	48	63	75	96
6-9	123	105	62	30	37	12	7	12	15	12	5	10	35	80	135	180	215	286
10-14	116	87	66	34	31	11	16	7	37	15	23	23	41	122	154	248	271	286
15-19	106	107	79	94	42	17	7	11	25	57	82	90	106	189	287	340	350	360

Tabelle 841: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	37	38	39
<6	102	114	100
6-9	403	376	373
10-14	436	390	513
15-19	340	299	395

Tabelle 842: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,57	3,57	3,36	3,57	3,07	2,86	3,07	1,50	0,86	0,71	0,71	1,00
6-9	Ref	2,00	4,20	3,00	3,87	3,87	3,67	6,13	10,07	10,67	7,40	7,33	7,00	3,67	2,20	2,80	3,33	2,67
10-14	Ref	4,00	7,12	4,62	10,00	9,62	16,88	27,25	46,00	44,62	39,12	33,00	22,50	13,38	13,75	12,12	9,50	10,12
15-19	Ref	2,12	3,06	3,76	4,65	6,00	8,71	22,82	40,29	49,29	37,88	30,24	25,47	14,00	13,29	9,94	8,82	9,59

Tabelle 843: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	0,71	0,29	1,57	1,50	1,86	0,93	2,00	2,50	3,86	5,21	4,93	7,29	6,29	3,71	5,07	5,07	4,57	4,29
6-9	Ref	2,20	1,20	3,67	3,80	4,13	4,13	7,20	9,67	13,87	18,73	19,00	17,87	14,40	15,53	25,20	23,07	15,67	13,73
10-14	Ref	9,00	4,75	9,00	8,50	7,62	10,50	16,12	22,50	30,12	32,12	36,75	38,00	30,12	33,50	44,38	33,62	29,12	23,62
15-19	Ref	9,82	8,35	7,06	6,18	5,47	6,94	9,18	9,41	16,53	20,94	17,94	21,06	19,71	17,76	17,35	18,06	15,18	10,76

Tabelle 844: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-36 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	Ref	4,29	1,86	1,64	1,86	0,71	0,64	0,14	0,21	0,21	0,07	0,07	0,93	0,71	0,43	2,14	3,43	4,50	5,36	6,86
6-9	Ref	13,73	8,20	7,00	4,13	2,00	2,47	0,80	0,47	0,80	1,00	0,80	0,33	0,67	2,33	5,33	9,00	12,00	14,33	19,07
10-14	Ref	23,62	14,50	10,88	8,25	4,25	3,88	1,38	2,00	0,88	4,62	1,88	2,88	2,88	5,12	15,25	19,25	31,00	33,88	35,75
15-19	Ref	10,76	6,24	6,29	4,65	5,53	2,47	1,00	0,41	0,65	1,47	3,35	4,82	5,29	6,24	11,12	16,88	20,00	20,59	21,18

Tabelle 845: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW35-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	35	36	37	38	39
<6	Ref	5,36	6,86	7,29	8,14	7,14
6-9	Ref	14,33	19,07	26,87	25,07	24,87
10-14	Ref	33,88	35,75	54,50	48,75	64,12
15-19	Ref	20,59	21,18	20,00	17,59	23,24

Tabelle 846: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,07	1,25	2,62	1,61	2,76	2,32	1,53	1,84	3,21	3,20	2,58	2,75	2,44	2,62	2,75	4,20	5,00	2,86
10-14	0,57	1,33	2,38	1,32	3,81	3,08	3,75	4,36	7,83	7,14	7,28	6,60	4,19	5,10	9,17	9,70	7,60	5,79
15-19	1,21	1,50	2,17	2,29	3,76	4,08	4,11	7,76	14,57	16,76	14,98	12,85	10,07	11,33	18,83	16,90	15,00	11,64

Tabelle 847: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,30	4,50	2,50	2,71	2,38	4,77	3,86	4,14	3,85	3,85	4,13	2,63	2,45	4,48	5,32	4,87	3,67	3,43
10-14	7,20	9,50	3,27	3,24	2,35	6,46	4,61	5,14	4,46	3,52	4,26	2,98	2,74	5,15	5,00	3,79	3,64	3,15
15-19	16,70	35,50	5,45	5,00	3,58	9,08	5,57	4,57	5,20	4,88	4,42	3,51	3,81	5,81	4,15	4,32	4,03	3,05

Tabelle 848: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	4,73	4,57	2,38	3,00	4,11	6,00	2,33	4,00	15,00	12,00	0,38	1,00	5,83	2,67	2,81	2,86	2,87	2,98
10-14	4,46	3,78	2,54	3,40	3,44	5,50	5,33	2,33	37,00	15,00	1,77	2,30	6,83	4,07	3,21	3,94	3,61	2,98
15-19	4,08	4,65	3,04	9,40	4,67	8,50	2,33	3,67	25,00	57,00	6,31	9,00	17,67	6,30	5,98	5,40	4,67	3,75

Tabelle 849: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	37	38	39
<6	Ref	Ref	Ref
6-9	3,95	3,30	3,73
10-14	4,27	3,42	5,13
15-19	3,33	2,62	3,95

Settings der Übertragung

Tabelle 850: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	5,6%
6-9	9	9	0,0%	18	18	0,0%	38	36	13,9%	27	24	16,7%	35	32	21,9%
10-14	6	6	0,0%	24	24	16,7%	42	37	10,8%	27	25	8,0%	59	50	48,0%
15-19	13	12	0,0%	27	24	12,5%	39	33	0,0%	48	37	10,8%	60	38	39,5%

Tabelle 851: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	23	23	8,7%	33	28	0,0%	46	37	8,1%	43	41	2,4%	46	41	0,0%
6-9	35	31	32,3%	33	25	0,0%	55	46	4,3%	91	85	15,3%	96	73	0,0%
10-14	57	55	34,5%	100	74	32,4%	161	102	29,4%	272	226	23,9%	264	183	2,2%
15-19	77	61	24,6%	112	71	23,9%	293	179	27,9%	517	332	30,1%	633	255	2,4%

Tabelle 852: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	27	11,1%	37	23	8,7%	40	32	3,1%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	66	45	11,1%	63	51	5,9%	33	28	10,7%	20	19	0,0%
10-14	231	134	3,7%	195	99	4,0%	133	93	0,0%	79	60	3,3%	81	67	0,0%
15-19	486	203	1,0%	388	188	1,1%	327	171	1,2%	180	93	0,0%	171	116	0,0%

Tabelle 853: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	5	0,0%	9	4	50,0%	13	10	10,0%
6-9	25	21	4,8%	30	16	25,0%	24	23	4,3%
10-14	72	53	5,7%	56	33	6,1%	60	46	0,0%
15-19	128	82	0,0%	113	64	4,7%	123	85	1,2%

Tabelle 854: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	1	2	0	3	1	0	3	2	1	0	0	0	2	1
6-9	0	0	5	4	7	10	0	2	13	0	0	5	3	3	0	1	4	1
10-14	0	4	4	2	24	19	24	30	54	4	5	4	0	2	0	3	2	0
15-19	0	3	0	4	15	15	17	50	100	6	2	2	2	0	0	0	3	1

Tabelle 855: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	13	13	61,5%	22	19	89,5%	22	19	84,2%	26	25	80,0%	19	18	83,3%
6-9	9	9	77,8%	18	18	94,4%	38	36	69,4%	27	24	66,7%	35	32	71,9%
10-14	6	6	66,7%	24	24	70,8%	42	37	75,7%	27	25	88,0%	59	50	44,0%
15-19	13	12	16,7%	27	24	58,3%	39	33	72,7%	48	37	62,2%	60	38	39,5%

Tabelle 856: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	23	23	69,6%	33	28	82,1%	46	37	75,7%	43	41	87,8%	46	41	97,6%
6-9	35	31	61,3%	33	25	88,0%	55	46	76,1%	91	85	72,9%	96	73	90,4%
10-14	57	55	52,7%	100	74	50,0%	161	102	56,9%	272	226	68,6%	264	183	91,3%
15-19	77	61	52,5%	112	71	42,3%	293	179	44,7%	517	332	47,3%	633	255	74,5%

Tabelle 857: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	27	70,4%	37	23	87,0%	40	32	93,8%	19	17	82,4%	11	8	62,5%
6-9	67	44	93,2%	66	45	77,8%	63	51	88,2%	33	28	78,6%	20	19	73,7%
10-14	231	134	86,6%	195	99	87,9%	133	93	89,2%	79	60	91,7%	81	67	74,6%
15-19	486	203	75,4%	388	188	76,1%	327	171	78,4%	180	93	79,6%	171	116	59,5%

Tabelle 858: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	5	80,0%	9	4	50,0%	13	10	70,0%
6-9	25	21	81,0%	30	16	68,8%	24	23	78,3%
10-14	72	53	58,5%	56	33	84,8%	60	46	95,7%
15-19	128	82	53,7%	113	64	56,2%	123	85	71,8%

Tabelle 859: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	8	17	16	20	15	16	23	28	36	40	19	20	30	14	5	4	2	7
6-9	7	17	25	16	23	19	22	35	62	66	41	35	45	22	14	17	11	18
10-14	4	17	28	22	22	29	37	58	155	167	116	87	83	55	50	31	28	44
15-19	2	14	24	23	15	32	30	80	157	190	153	143	134	74	69	44	36	61

Tabelle 860: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	13	13	15,4%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	16,0%	19	18	11,1%
6-9	9	9	0,0%	18	18	0,0%	38	36	5,6%	27	24	16,7%	35	32	6,2%
10-14	6	6	16,7%	24	24	0,0%	42	37	2,7%	27	25	4,0%	59	50	4,0%
15-19	13	12	0,0%	27	24	8,3%	39	33	6,1%	48	37	18,9%	60	38	21,1%

Tabelle 861: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	23	23	13,0%	33	28	17,9%	46	37	16,2%	43	41	4,9%	46	41	2,4%
6-9	35	31	6,5%	33	25	8,0%	55	46	17,4%	91	85	9,4%	96	73	8,2%
10-14	57	55	10,9%	100	74	9,5%	161	102	12,7%	272	226	5,8%	264	183	5,5%
15-19	77	61	14,8%	112	71	19,7%	293	179	15,1%	517	332	15,4%	633	255	15,7%

Tabelle 862: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	27	11,1%	37	23	4,3%	40	32	3,1%	19	17	17,6%	11	8	12,5%
6-9	67	44	6,8%	66	45	8,9%	63	51	5,9%	33	28	7,1%	20	19	5,3%
10-14	231	134	5,2%	195	99	7,1%	133	93	8,6%	79	60	5,0%	81	67	3,0%
15-19	486	203	6,9%	388	188	13,3%	327	171	10,5%	180	93	16,1%	171	116	12,1%

Tabelle 863: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	5	20,0%	9	4	0,0%	13	10	20,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	13,0%
10-14	72	53	5,7%	56	33	0,0%	60	46	2,2%
15-19	128	82	6,1%	113	64	14,1%	123	85	21,2%

Tabelle 864: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	2	0	0	4	2	3	5	6	2	1	3	1	1	3	1	1	0	2
6-9	0	0	2	4	2	2	2	8	8	6	3	4	3	2	1	0	0	3
10-14	1	0	1	1	2	6	7	13	13	10	7	7	8	3	2	3	0	1
15-19	0	2	2	7	8	9	14	27	51	40	14	25	18	15	14	5	9	18

Tabelle 865: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	9	0,0%	18	18	0,0%	38	36	0,0%	27	24	0,0%	35	32	0,0%
10-14	6	6	0,0%	24	24	0,0%	42	37	0,0%	27	25	0,0%	59	50	0,0%
15-19	13	12	0,0%	27	24	0,0%	39	33	0,0%	48	37	0,0%	60	38	0,0%

Tabelle 866: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	23	23	0,0%	33	28	0,0%	46	37	0,0%	43	41	4,9%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	0,0%	55	46	0,0%	91	85	1,2%	96	73	0,0%
10-14	57	55	1,8%	100	74	0,0%	161	102	0,0%	272	226	0,4%	264	183	0,0%
15-19	77	61	0,0%	112	71	2,8%	293	179	1,7%	517	332	2,1%	633	255	1,2%

Tabelle 867: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	40	27	0,0%	37	23	0,0%	40	32	0,0%	19	17	0,0%	11	8	12,5%
6-9	67	44	0,0%	66	45	0,0%	63	51	0,0%	33	28	0,0%	20	19	0,0%
10-14	231	134	0,7%	195	99	1,0%	133	93	0,0%	79	60	0,0%	81	67	1,5%
15-19	486	203	1,5%	388	188	3,2%	327	171	3,5%	180	93	0,0%	171	116	6,9%

Tabelle 868: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	82	4,9%	113	64	7,8%	123	85	1,2%

Tabelle 869: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	2	3	7	3	3	6	6	0	8	4	5	1

Tabelle 870: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	9	0,0%	18	18	0,0%	38	36	0,0%	27	24	0,0%	35	32	0,0%
10-14	6	6	0,0%	24	24	0,0%	42	37	0,0%	27	25	0,0%	59	50	0,0%
15-19	13	12	0,0%	27	24	4,2%	39	33	9,1%	48	37	0,0%	60	38	0,0%

Tabelle 871: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	23	23	0,0%	33	28	0,0%	46	37	0,0%	43	41	0,0%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	0,0%	55	46	0,0%	91	85	0,0%	96	73	0,0%
10-14	57	55	0,0%	100	74	0,0%	161	102	0,0%	272	226	0,0%	264	183	0,0%
15-19	77	61	3,3%	112	71	5,6%	293	179	1,7%	517	332	1,8%	633	255	3,1%

Tabelle 872: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	27	0,0%	37	23	0,0%	40	32	0,0%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	66	45	0,0%	63	51	0,0%	33	28	0,0%	20	19	0,0%
10-14	231	134	0,0%	195	99	0,0%	133	93	0,0%	79	60	0,0%	81	67	0,0%
15-19	486	203	3,4%	388	188	4,3%	327	171	3,5%	180	93	4,3%	171	116	3,4%

Tabelle 873: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	82	2,4%	113	64	0,0%	123	85	0,0%

Tabelle 874: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	3	0	0	2	4	3	6	8	7	8	6	4	4	2	0	0

Tabelle 875: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	9	0,0%	18	18	0,0%	38	36	0,0%	27	24	0,0%	35	32	0,0%
10-14	6	6	0,0%	24	24	0,0%	42	37	0,0%	27	25	0,0%	59	50	0,0%
15-19	13	12	0,0%	27	24	0,0%	39	33	0,0%	48	37	0,0%	60	38	0,0%

Tabelle 876: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	23	23	0,0%	33	28	0,0%	46	37	0,0%	43	41	0,0%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	4,0%	55	46	0,0%	91	85	0,0%	96	73	0,0%
10-14	57	55	0,0%	100	74	0,0%	161	102	0,0%	272	226	0,0%	264	183	0,0%
15-19	77	61	0,0%	112	71	0,0%	293	179	0,0%	517	332	0,6%	633	255	0,0%

Tabelle 877: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	27	0,0%	37	23	0,0%	40	32	0,0%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	66	45	0,0%	63	51	0,0%	33	28	0,0%	20	19	0,0%
10-14	231	134	0,0%	195	99	0,0%	133	93	0,0%	79	60	0,0%	81	67	0,0%
15-19	486	203	0,0%	388	188	0,0%	327	171	0,0%	180	93	0,0%	171	116	0,0%

Tabelle 878: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	82	0,0%	113	64	0,0%	123	85	0,0%

Tabelle 879: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Salzburg

Tabelle 880: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	9,52	3	20,00	5	10,64	5	14,29	6	10,17	14	16,47	8	5,88	18	7,17	29	8,92	22	5,96
6-9	3	14,29	4	26,67	8	17,02	5	14,29	9	15,25	8	9,41	18	13,24	29	11,55	58	17,85	42	11,38
10-14	10	47,62	2	13,33	3	6,38	11	31,43	11	18,64	24	28,24	42	30,88	83	33,07	88	27,08	104	28,18
15-19	6	28,57	6	40,00	31	65,96	14	40,00	33	55,93	39	45,88	68	50,00	121	48,21	150	46,15	201	54,47

Tabelle 881: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	31	5,76	43	6,77	36	7,58	13	6,22	11	4,87	4	2,25	8	4,79	9	3,41	7	2,81	12	8,00
6-9	66	12,27	61	9,61	55	11,58	33	15,79	26	11,50	25	14,04	29	17,37	31	11,74	27	10,84	8	5,33
10-14	220	40,89	303	47,72	174	36,63	67	32,06	67	29,65	72	40,45	47	28,14	80	30,30	86	34,54	44	29,33
15-19	221	41,08	228	35,91	210	44,21	96	45,93	122	53,98	77	43,26	83	49,70	144	54,55	129	51,81	86	57,33

Tabelle 882: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	4,69	28	17,50	10	7,94	8	6,72	16	10,74	28	12,96	30	11,03	15	5,32	27	7,58	29	10,55
6-9	25	13,02	26	16,25	15	11,90	21	17,65	37	24,83	38	17,59	54	19,85	79	28,01	69	19,38	39	14,18
10-14	37	19,27	31	19,38	37	29,37	34	28,57	41	27,52	59	27,31	80	29,41	76	26,95	111	31,18	75	27,27
15-19	121	63,02	75	46,88	64	50,79	56	47,06	55	36,91	91	42,13	108	39,71	112	39,72	149	41,85	132	48,00

Tabelle 883: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	18	9,68	12	5,45	25	10,64	28	11,76	27	12,22	8	7,62	8	9,41	5	10,64	4	11,43	2	10,53
6-9	33	17,74	38	17,27	59	25,11	52	21,85	61	27,60	20	19,05	19	22,35	5	10,64	7	20,00	1	5,26
10-14	59	31,72	75	34,09	55	23,40	77	32,35	65	29,41	35	33,33	30	35,29	14	29,79	6	17,14	6	31,58
15-19	76	40,86	95	43,18	96	40,85	81	34,03	68	30,77	42	40,00	28	32,94	23	48,94	18	51,43	10	52,63

Tabelle 884: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	23		24		25		26		27		28		29		30		31		32	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	1	8,33	1	9,09	0	0,00	1	12,50	3	3,75	1	1,23	5	8,47	7	10,00	9	6,98
6-9	0	0,00	1	8,33	2	18,18	0	0,00	1	12,50	0	0,00	6	7,41	8	13,56	6	8,57	23	17,83
10-14	2	20,00	3	25,00	6	54,55	0	0,00	2	25,00	8	10,00	22	27,16	10	16,95	14	20,00	38	29,46
15-19	8	80,00	7	58,33	2	18,18	1	100,00	4	50,00	69	86,25	52	64,20	36	61,02	43	61,43	59	45,74

Tabelle 885: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	33		34		35		36		37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	10,48	21	11,48	28	11,97	43	15,75	22	7,07	22	9,32	18	6,59
6-9	25	20,16	37	20,22	52	22,22	52	19,05	59	18,97	62	26,27	62	22,71
10-14	26	20,97	49	26,78	72	30,77	86	31,50	100	32,15	75	31,78	88	32,23
15-19	60	48,39	76	41,53	82	35,04	92	33,70	130	41,80	77	32,63	105	38,46

Tabelle 886: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	6	9	15	15	18	41	24	53	85	65	91	127	106	38	32	12	24	26
6-9	14	19	37	23	42	37	84	135	270	195	307	284	256	154	121	116	135	144
10-14	38	8	11	41	41	90	158	312	331	392	828	1.141	655	252	252	271	177	301
15-19	21	21	110	50	118	139	242	431	534	716	787	812	748	342	435	274	296	513

Tabelle 887: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	21	35	26	82	29	24	47	82	88	44	79	85	53	35	74	82	79	24
6-9	126	37	116	121	70	98	172	177	251	368	321	181	154	177	275	242	284	93
10-14	324	166	139	117	139	128	154	222	301	286	418	282	222	282	207	290	245	132
15-19	459	306	431	267	228	199	196	324	385	399	531	470	271	338	342	288	242	150

Tabelle 888: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	24	15	12	6	0	3	3	0	3	9	3	15	21	26	38	62	82	127
6-9	88	23	33	5	0	5	9	0	5	0	28	37	28	107	116	172	242	242
10-14	113	53	23	23	8	11	23	0	8	30	83	38	53	143	98	184	271	324
15-19	100	82	64	36	28	25	7	4	14	246	185	128	153	210	214	271	292	328

Tabelle 889: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	37	38	39
<6	65	65	53
6-9	275	288	288
10-14	376	282	331
15-19	463	274	374

Tabelle 890: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,17	21,17	17,67	6,33	5,33	2,00	4,00	4,33
6-9	Ref	1,36	2,64	1,64	3,00	2,64	6,00	9,64	19,29	13,93	21,93	20,29	18,29	11,00	8,64	8,29	9,64	10,29
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,32	21,79	30,03	17,24	6,63	6,63	7,13	4,66	7,92
15-19	Ref	1,00	5,24	2,38	5,62	6,62	11,52	20,52	25,43	34,10	37,48	38,67	35,62	16,29	20,71	13,05	14,10	24,43

Tabelle 891: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	3,50	5,83	4,33	13,67	4,83	4,00	7,83	13,67	14,67	7,33	13,17	14,17	8,83	5,83	12,33	13,67	13,17	4,00
6-9	Ref	9,00	2,64	8,29	8,64	5,00	7,00	12,29	12,64	17,93	26,29	22,93	12,93	11,00	12,64	19,64	17,29	20,29	6,64
10-14	Ref	8,53	4,37	3,66	3,08	3,66	3,37	4,05	5,84	7,92	7,53	11,00	7,42	5,84	7,42	5,45	7,63	6,45	3,47
15-19	Ref	21,86	14,57	20,52	12,71	10,86	9,48	9,33	15,43	18,33	19,00	25,29	22,38	12,90	16,10	16,29	13,71	11,52	7,14

Tabelle 892: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-36 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	Ref	4,00	4,00	2,50	2,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	1,50	0,50	2,50	3,50	4,33	6,33	10,33	13,67	21,17
6-9	Ref	6,64	6,29	1,64	2,36	0,36	0,00	0,36	0,64	0,00	0,36	0,00	2,00	2,64	2,00	7,64	8,29	12,29	17,29	17,29
10-14	Ref	3,47	2,97	1,39	0,61	0,61	0,21	0,29	0,61	0,00	0,21	0,79	2,18	1,00	1,39	3,76	2,58	4,84	7,13	8,53
15-19	Ref	7,14	4,76	3,90	3,05	1,71	1,33	1,19	0,33	0,19	0,67	11,71	8,81	6,10	7,29	10,00	10,19	12,90	13,90	15,62

Tabelle 893: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW35-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	35	36	37	38	39
<6	Ref	13,67	21,17	10,83	10,83	8,83
6-9	Ref	17,29	17,29	19,64	20,57	20,57
10-14	Ref	7,13	8,53	9,89	7,42	8,71
15-19	Ref	13,90	15,62	22,05	13,05	17,81

Tabelle 894: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,33	2,11	2,47	1,53	2,33	0,90	3,50	2,55	3,18	3,00	3,37	2,24	2,42	4,05	3,78	9,67	5,62	5,54
10-14	6,33	0,89	0,73	2,73	2,28	2,20	6,58	5,89	3,89	6,03	9,10	8,98	6,18	6,63	7,88	22,58	7,38	11,58
15-19	3,50	2,33	7,33	3,33	6,56	3,39	10,08	8,13	6,28	11,02	8,65	6,39	7,06	9,00	13,59	22,83	12,33	19,73

Tabelle 895: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	6,00	1,06	4,46	1,48	2,41	4,08	3,66	2,16	2,85	8,36	4,06	2,13	2,91	5,06	3,72	2,95	3,59	3,88
10-14	15,43	4,74	5,35	1,43	4,79	5,33	3,28	2,71	3,42	6,50	5,29	3,32	4,19	8,06	2,80	3,54	3,10	5,50
15-19	21,86	8,74	16,58	3,26	7,86	8,29	4,17	3,95	4,38	9,07	6,72	5,53	5,11	9,66	4,62	3,51	3,06	6,25

Tabelle 896: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,67	1,53	2,75	0,83	-	1,67	3,00	-	1,67	0,00	9,33	2,47	1,33	4,12	3,05	2,77	2,95	1,91
10-14	4,71	3,53	1,92	3,83	-	3,67	7,67	-	2,67	3,33	27,67	2,53	2,52	5,50	2,58	2,97	3,30	2,55
15-19	4,17	5,47	5,33	6,00	-	8,33	2,33	-	4,67	27,33	61,67	8,53	7,29	8,08	5,63	4,37	3,56	2,58

Tabelle 897: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	37	38	39
<6	Ref	Ref	Ref
6-9	4,23	4,43	5,43
10-14	5,78	4,34	6,25
15-19	7,12	4,22	7,06

Settings der Übertragung

Tabelle 898: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	33,3%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	50,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	20,0%	9	9	44,4%
10-14	10	10	90,0%	2	2	50,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	40,0%
15-19	6	6	33,3%	6	5	0,0%	31	25	4,0%	14	11	9,1%	33	27	14,8%

Tabelle 899: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	14	12	25,0%	8	6	33,3%	18	14	0,0%	29	24	0,0%	22	17	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	30,8%	29	22	13,6%	58	43	30,2%	42	36	2,8%
10-14	24	19	26,3%	42	36	13,9%	83	50	32,0%	88	69	13,0%	104	85	1,2%
15-19	39	28	32,1%	68	38	28,9%	121	61	18,0%	150	90	2,2%	201	119	0,0%

Tabelle 900: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	31	19	10,5%	43	34	32,4%	36	27	33,3%	13	12	0,0%	11	10	10,0%
6-9	66	54	0,0%	61	55	1,8%	55	47	0,0%	33	30	0,0%	26	24	4,2%
10-14	220	146	11,0%	303	205	20,5%	174	127	3,9%	67	61	1,6%	67	61	1,6%
15-19	221	133	3,0%	228	138	2,2%	210	124	2,4%	96	69	0,0%	122	84	0,0%

Tabelle 901: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	10,0%	29	25	8,0%	31	30	0,0%
10-14	72	38	2,6%	47	36	5,6%	80	72	0,0%
15-19	77	47	0,0%	83	50	8,0%	144	100	1,0%

Tabelle 902: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	1	0	0	3	2	0	0	0	2	11	9	0	1	0	0	0
6-9	1	0	0	1	4	0	4	3	13	1	0	1	0	0	1	2	2	0
10-14	9	1	0	0	4	5	5	16	9	1	16	42	5	1	1	1	2	0
15-19	2	0	1	1	4	9	11	11	2	0	4	3	3	0	0	0	4	1

Tabelle 903: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	50,0%	3	3	100,0%	5	3	66,7%	5	4	50,0%	6	6	66,7%
6-9	3	2	50,0%	4	4	100,0%	8	8	62,5%	5	5	60,0%	9	9	33,3%
10-14	10	10	0,0%	2	2	50,0%	3	2	50,0%	11	11	90,9%	11	10	50,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	40,0%	31	25	12,0%	14	11	63,6%	33	27	51,9%

Tabelle 904: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	12	58,3%	8	6	66,7%	18	14	71,4%	29	24	70,8%	22	17	94,1%
6-9	8	7	100,0%	18	13	61,5%	29	22	68,2%	58	43	58,1%	42	36	91,7%
10-14	24	19	47,4%	42	36	63,9%	83	50	56,0%	88	69	76,8%	104	85	85,9%
15-19	39	28	28,6%	68	38	50,0%	121	61	68,9%	150	90	61,1%	201	119	69,7%

Tabelle 905: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	31	19	89,5%	43	34	58,8%	36	27	63,0%	13	12	100,0%	11	10	90,0%
6-9	66	54	100,0%	61	55	89,1%	55	47	93,6%	33	30	100,0%	26	24	95,8%
10-14	220	146	78,8%	303	205	73,2%	174	127	90,6%	67	61	95,1%	67	61	85,2%
15-19	221	133	72,9%	228	138	87,0%	210	124	83,9%	96	69	84,1%	122	84	73,8%

Tabelle 906: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	1	100,0%	8	6	100,0%	9	3	100,0%
6-9	25	20	85,0%	29	25	88,0%	31	30	83,3%
10-14	72	38	78,9%	47	36	86,1%	80	72	93,1%
15-19	77	47	61,7%	83	50	72,0%	144	100	86,0%

Tabelle 907: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	1	3	2	2	4	7	4	10	17	16	17	20	17	12	9	1	6	3
6-9	1	4	5	3	3	7	8	15	25	33	54	49	44	30	23	17	22	25
10-14	0	1	1	10	5	9	23	28	53	73	115	150	115	58	52	30	31	67
15-19	0	2	3	7	14	8	19	42	55	83	97	120	104	58	62	29	36	86

Tabelle 908: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	50,0%	6	6	33,3%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	25,0%	5	5	20,0%	9	9	22,2%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	9,1%	11	10	10,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	20,0%	31	25	32,0%	14	11	18,2%	33	27	18,5%

Tabelle 909: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	12	16,7%	8	6	0,0%	18	14	28,6%	29	24	25,0%	22	17	5,9%
6-9	8	7	0,0%	18	13	7,7%	29	22	18,2%	58	43	11,6%	42	36	2,8%
10-14	24	19	10,5%	42	36	16,7%	83	50	10,0%	88	69	10,1%	104	85	10,6%
15-19	39	28	28,6%	68	38	10,5%	121	61	4,9%	150	90	20,0%	201	119	18,5%

Tabelle 910: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	31	19	0,0%	43	34	8,8%	36	27	0,0%	13	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	54	0,0%	61	55	7,3%	55	47	4,3%	33	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	146	7,5%	303	205	5,4%	174	127	3,9%	67	61	3,3%	67	61	3,3%
15-19	221	133	19,5%	228	138	4,3%	210	124	8,1%	96	69	11,6%	122	84	6,0%

Tabelle 911: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	5,0%	29	25	0,0%	31	30	16,7%
10-14	72	38	0,0%	47	36	5,6%	80	72	5,6%
15-19	77	47	0,0%	83	50	8,0%	144	100	9,0%

Tabelle 912: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	2	2	2	0	4	6	1	0	3	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	2	1	2	0	1	4	5	1	0	4	2	0	0	1	0	5
10-14	0	0	0	1	1	2	6	5	7	9	11	11	5	2	2	0	2	4
15-19	0	1	8	2	5	8	4	3	18	22	26	6	10	8	5	0	4	9

Tabelle 913: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	0,0%	31	25	0,0%	14	11	0,0%	33	27	0,0%

Tabelle 914: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	24	0,0%	22	17	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	22	0,0%	58	43	0,0%	42	36	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	69	0,0%	104	85	0,0%
15-19	39	28	0,0%	68	38	0,0%	121	61	0,0%	150	90	2,2%	201	119	0,0%

Tabelle 915: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	31	19	0,0%	43	34	0,0%	36	27	0,0%	13	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	54	0,0%	61	55	0,0%	55	47	0,0%	33	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	146	0,0%	303	205	0,5%	174	127	0,0%	67	61	0,0%	67	61	1,6%
15-19	221	133	1,5%	228	138	0,0%	210	124	0,8%	96	69	0,0%	122	84	0,0%

Tabelle 916: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	72	38	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	77	47	8,5%	83	50	4,0%	144	100	1,0%

Tabelle 917: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	4	2	1

Tabelle 918: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	20,0%	31	25	4,0%	14	11	0,0%	33	27	3,7%

Tabelle 919: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	24	4,2%	22	17	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	22	0,0%	58	43	0,0%	42	36	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	69	0,0%	104	85	0,0%
15-19	39	28	0,0%	68	38	0,0%	121	61	6,6%	150	90	12,2%	201	119	5,9%

Tabelle 920: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	31	19	0,0%	43	34	0,0%	36	27	0,0%	13	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	54	0,0%	61	55	0,0%	55	47	0,0%	33	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	146	0,0%	303	205	0,0%	174	127	0,0%	67	61	0,0%	67	61	0,0%
15-19	221	133	3,0%	228	138	3,6%	210	124	2,4%	96	69	1,4%	122	84	3,6%

Tabelle 921: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	72	38	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	77	47	0,0%	83	50	0,0%	144	100	3,0%

Tabelle 922: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	1	0	1	0	0	4	11	7	4	5	3	1	3	0	0	3

Tabelle 923: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	0,0%	31	25	0,0%	14	11	0,0%	33	27	0,0%

Tabelle 924: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	24	0,0%	22	17	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	22	0,0%	58	43	0,0%	42	36	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	69	0,0%	104	85	0,0%
15-19	39	28	0,0%	68	38	0,0%	121	61	0,0%	150	90	0,0%	201	119	0,0%

Tabelle 925: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	31	19	0,0%	43	34	0,0%	36	27	0,0%	13	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	54	0,0%	61	55	0,0%	55	47	0,0%	33	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	146	0,0%	303	205	0,0%	174	127	0,0%	67	61	0,0%	67	61	0,0%
15-19	221	133	0,0%	228	138	0,0%	210	124	0,0%	96	69	0,0%	122	84	0,0%

Tabelle 926: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	72	38	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	77	47	0,0%	83	50	0,0%	144	100	0,0%

Tabelle 927: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Steiermark

Tabelle 928: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	12,50	3	17,65	4	6,56	3	4,92	2	3,39	4	5,26	12	10,26	18	9,23	20	5,80	25	5,71
6-9	10	20,83	0	0,00	8	13,11	7	11,48	8	13,56	4	5,26	7	5,98	26	13,33	34	9,86	31	7,08
10-14	5	10,42	1	5,88	13	21,31	28	45,90	21	35,59	25	32,89	47	40,17	58	29,74	78	22,61	101	23,06
15-19	27	56,25	13	76,47	36	59,02	23	37,70	28	47,46	43	56,58	51	43,59	93	47,69	213	61,74	281	64,16

Tabelle 929: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	30	7,18	33	9,24	30	10,20	25	11,06	18	10,17	18	10,71	11	8,59	16	11,68	8	5,03	10	8,20
6-9	33	7,89	39	10,92	29	9,86	20	8,85	22	12,43	25	14,88	26	20,31	16	11,68	20	12,58	6	4,92
10-14	130	31,10	93	26,05	81	27,55	56	24,78	58	32,77	37	22,02	27	21,09	45	32,85	41	25,79	29	23,77
15-19	225	53,83	192	53,78	154	52,38	125	55,31	79	44,63	88	52,38	64	50,00	60	43,80	90	56,60	77	63,11

Tabelle 930: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	29	20,71	29	18,12	36	16,98	38	16,17	75	20,78	103	25,12	70	14,31	73	14,78	82	16,02	80	15,59
6-9	28	20,00	34	21,25	56	26,42	53	22,55	68	18,84	79	19,27	136	27,81	148	29,96	116	22,66	119	23,20
10-14	34	24,29	43	26,88	55	25,94	53	22,55	86	23,82	99	24,15	129	26,38	111	22,47	131	25,59	140	27,29
15-19	49	35,00	54	33,75	65	30,66	91	38,72	132	36,57	129	31,46	154	31,49	162	32,79	183	35,74	174	33,92

Tabelle 931: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	74	17,70	56	14,32	79	17,29	96	17,05	103	20,77	61	15,14	50	22,22	32	20,13	22	19,47	21	23,60
6-9	70	16,75	76	19,44	94	20,57	160	28,42	127	25,60	92	22,83	54	24,00	31	19,50	19	16,81	9	10,11
10-14	118	28,23	126	32,23	136	29,76	146	25,93	146	29,44	113	28,04	62	27,56	45	28,30	30	26,55	27	30,34
15-19	156	37,32	133	34,02	148	32,39	161	28,60	120	24,19	137	34,00	59	26,22	51	32,08	42	37,17	32	35,96

Tabelle 932: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	23		24		25		26		27		28		29		30		31		32	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	7	16,67	4	26,67	1	25,00	0	0,00	0	0,00	3	2,88	2	3,28	10	10,64	9	13,04	10	6,85
6-9	8	19,05	3	20,00	0	0,00	0	0,00	2	10,00	2	1,92	7	11,48	7	7,45	2	2,90	12	8,22
10-14	7	16,67	3	20,00	1	25,00	1	50,00	2	10,00	4	3,85	8	13,11	8	8,51	15	21,74	42	28,77
15-19	20	47,62	5	33,33	2	50,00	1	50,00	16	80,00	95	91,35	44	72,13	69	73,40	43	62,32	82	56,16

Tabelle 933: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	33		34		35		36		37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	44	17,12	50	19,69	49	17,01	81	20,25	83	16,31	70	18,09	66	11,70
6-9	35	13,62	36	14,17	53	18,40	79	19,75	122	23,97	87	22,48	148	26,24
10-14	74	28,79	74	29,13	77	26,74	101	25,25	163	32,02	127	32,82	193	34,22
15-19	104	40,47	94	37,01	109	37,85	139	34,75	141	27,70	103	26,61	157	27,84

Tabelle 934: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	9	4	6	4	3	6	18	27	30	37	44	49	44	37	27	27	16	24
6-9	23	0	18	16	18	9	16	59	77	70	75	88	66	45	50	57	59	36
10-14	9	2	23	50	38	45	85	105	141	182	234	168	146	101	105	67	49	81
15-19	47	23	63	40	49	75	89	162	372	490	392	335	269	218	138	153	112	105

Tabelle 935: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	12	15	43	43	53	56	111	152	103	108	121	118	109	83	117	142	152	90
6-9	45	14	63	77	127	120	154	179	308	336	263	270	159	172	213	363	288	209
10-14	74	52	61	78	99	96	155	179	233	200	236	252	213	227	245	263	263	204
15-19	157	134	85	94	113	159	230	225	269	283	319	304	272	232	258	281	209	239

Tabelle 936: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	74	47	32	31	10	6	1	0	0	4	3	15	13	15	65	74	72	120
6-9	122	70	43	20	18	7	0	0	5	5	16	16	5	27	79	82	120	179
10-14	112	81	54	49	13	5	2	2	4	7	14	14	27	76	133	133	139	182
15-19	103	89	73	56	35	9	3	2	28	166	77	120	75	143	181	164	190	242

Tabelle 937: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	37	38	39
<6	123	103	97
6-9	277	197	336
10-14	294	229	348
15-19	246	180	274

Tabelle 938: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	0,44	0,67	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,33	4,11	4,89	5,44	4,89	4,11	3,00	3,00	1,78	2,67
6-9	Ref	0,00	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,35	3,04	3,26	3,83	2,87	1,96	2,17	2,48	2,57	1,57
10-14	Ref	0,22	2,56	5,56	4,22	5,00	9,44	11,67	15,67	20,22	26,00	18,67	16,22	11,22	11,67	7,44	5,44	9,00
15-19	Ref	0,49	1,34	0,85	1,04	1,60	1,89	3,45	7,91	10,43	8,34	7,13	5,72	4,64	2,94	3,26	2,38	2,23

Tabelle 939: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	1,33	1,67	4,78	4,78	5,89	6,22	12,33	16,89	11,44	12,00	13,44	13,11	12,11	9,22	13,00	15,78	16,89	10,00
6-9	Ref	1,96	0,61	2,74	3,35	5,52	5,22	6,70	7,78	13,39	14,61	11,43	11,74	6,91	7,48	9,26	15,78	12,52	9,09
10-14	Ref	8,22	5,78	6,78	8,67	11,00	10,67	17,22	19,89	25,89	22,22	26,22	28,00	23,67	25,22	27,22	29,22	29,22	22,67
15-19	Ref	3,34	2,85	1,81	2,00	2,40	3,38	4,89	4,79	5,72	6,02	6,79	6,47	5,79	4,94	5,49	5,98	4,45	5,09

Tabelle 940: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-36 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	Ref	10,00	8,22	5,22	3,56	3,44	1,11	0,67	0,11	0,00	0,00	0,44	0,33	1,67	1,44	1,67	7,22	8,22	8,00	13,33
6-9	Ref	9,09	5,30	3,04	1,87	0,87	0,78	0,30	0,00	0,00	0,22	0,22	0,70	0,70	0,22	1,17	3,43	3,57	5,22	7,78
10-14	Ref	22,67	12,44	9,00	6,00	5,44	1,44	0,56	0,22	0,22	0,44	0,78	1,56	1,56	3,00	8,44	14,78	14,78	15,44	20,22
15-19	Ref	5,09	2,19	1,89	1,55	1,19	0,74	0,19	0,06	0,04	0,60	3,53	1,64	2,55	1,60	3,04	3,85	3,49	4,04	5,15

Tabelle 941: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW35-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	35	36	37	38	39
<6	Ref	8,00	13,33	13,67	11,44	10,78
6-9	Ref	5,22	7,78	12,04	8,57	14,61
10-14	Ref	15,44	20,22	32,67	25,44	38,67
15-19	Ref	4,04	5,15	5,23	3,83	5,83

Tabelle 942: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,56	0,00	3,00	4,00	6,00	1,50	0,89	2,19	2,57	1,89	1,70	1,80	1,50	1,22	1,85	2,11	3,69	1,50
10-14	1,00	0,50	3,83	12,50	12,67	7,50	4,72	3,89	4,70	4,92	5,32	3,43	3,32	2,73	3,89	2,48	3,06	3,38
15-19	5,22	5,75	10,50	10,00	16,33	12,50	4,94	6,00	12,40	13,24	8,91	6,84	6,11	5,89	5,11	5,67	7,00	4,38

Tabelle 943: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,75	0,93	1,47	1,79	2,40	2,14	1,39	1,18	2,99	3,11	2,17	2,29	1,46	2,07	1,82	2,56	1,89	2,32
10-14	6,17	3,47	1,42	1,81	1,87	1,71	1,40	1,18	2,26	1,85	1,95	2,14	1,95	2,73	2,09	1,85	1,73	2,27
15-19	13,08	8,93	1,98	2,19	2,13	2,84	2,07	1,48	2,61	2,62	2,64	2,58	2,50	2,80	2,21	1,98	1,38	2,66

Tabelle 944: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,65	1,49	1,34	0,65	1,80	1,17	0,00	-	-	1,25	5,33	1,07	0,38	1,80	1,22	1,11	1,67	1,49
10-14	1,51	1,72	1,69	1,58	1,30	0,83	2,00	-	-	1,75	4,67	0,93	2,08	5,07	2,05	1,80	1,93	1,52
15-19	1,39	1,89	2,28	1,81	3,50	1,50	3,00	-	-	41,50	25,67	8,00	5,77	9,53	2,78	2,22	2,64	2,02

Tabelle 945: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	37	38	39
<6	Ref	Ref	Ref
6-9	2,25	1,91	3,46
10-14	2,39	2,22	3,59
15-19	2,00	1,75	2,82

Settings der Übertragung

Tabelle 946: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	-	8	6	0,0%	7	7	28,6%	8	7	28,6%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	80,0%	21	20	55,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	20,0%	28	20	35,0%

Tabelle 947: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	3	0,0%	12	11	27,3%	18	15	20,0%	20	14	0,0%	25	19	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	14,3%	26	25	40,0%	34	31	12,9%	31	26	0,0%
10-14	25	21	61,9%	47	42	52,4%	58	44	50,0%	78	62	19,4%	101	77	1,3%
15-19	43	27	25,9%	51	36	16,7%	93	47	21,3%	213	108	23,1%	281	132	1,5%

Tabelle 948: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	30	23	17,4%	33	19	10,5%	30	22	0,0%	25	16	6,2%	18	15	0,0%
6-9	33	26	3,8%	39	30	6,7%	29	26	11,5%	20	17	17,6%	22	20	5,0%
10-14	130	87	4,6%	93	63	1,6%	81	71	1,4%	56	50	0,0%	58	45	0,0%
15-19	225	126	0,0%	192	95	0,0%	154	99	0,0%	125	76	0,0%	79	39	0,0%

Tabelle 949: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	18	12	8,3%	11	7	28,6%	16	15	0,0%
6-9	25	13	15,4%	26	16	31,2%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	16,7%	45	35	2,9%
15-19	88	39	2,6%	64	34	2,9%	60	41	2,4%

Tabelle 950: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	4	2	0	1	0	1	2	0
6-9	0	0	0	2	2	0	1	10	4	0	1	2	3	3	1	2	5	0
10-14	0	0	0	20	11	13	22	22	12	1	4	1	1	0	0	0	2	1
15-19	0	0	0	3	7	7	6	10	25	2	0	0	0	0	0	1	1	1

Tabelle 951: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	6	6	83,3%	3	3	100,0%	4	3	66,7%	3	3	100,0%	2	2	100,0%
6-9	10	9	44,4%	0	0	-	8	6	66,7%	7	7	71,4%	8	7	71,4%
10-14	5	4	75,0%	1	1	0,0%	13	11	81,8%	28	25	20,0%	21	20	45,0%
15-19	27	25	12,0%	13	8	37,5%	36	23	52,2%	23	15	46,7%	28	20	50,0%

Tabelle 952: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	3	100,0%	12	11	36,4%	18	15	60,0%	20	14	100,0%	25	19	89,5%
6-9	4	4	100,0%	7	7	57,1%	26	25	40,0%	34	31	80,6%	31	26	96,2%
10-14	25	21	38,1%	47	42	38,1%	58	44	38,6%	78	62	69,4%	101	77	85,7%
15-19	43	27	22,2%	51	36	47,2%	93	47	42,6%	213	108	55,6%	281	132	65,2%

Tabelle 953: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	30	23	73,9%	33	19	89,5%	30	22	86,4%	25	16	87,5%	18	15	93,3%
6-9	33	26	88,5%	39	30	93,3%	29	26	88,5%	20	17	82,4%	22	20	85,0%
10-14	130	87	88,5%	93	63	98,4%	81	71	90,1%	56	50	96,0%	58	45	84,4%
15-19	225	126	83,3%	192	95	81,1%	154	99	77,8%	125	76	78,9%	79	39	79,5%

Tabelle 954: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	18	12	91,7%	11	7	28,6%	16	15	93,3%
6-9	25	13	61,5%	26	16	56,2%	16	14	78,6%
10-14	37	20	80,0%	27	12	83,3%	45	35	91,4%
15-19	88	39	35,9%	64	34	61,8%	60	41	82,9%

Tabelle 955: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	5	3	2	3	2	3	4	9	14	17	17	17	19	14	14	11	2	14
6-9	4	0	4	5	5	4	4	10	25	25	23	28	23	14	17	8	9	11
10-14	3	0	9	5	9	8	16	17	43	66	77	62	64	48	38	16	10	32
15-19	3	3	12	7	10	6	17	20	60	86	105	77	77	60	31	14	21	34

Tabelle 956: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	44,4%	0	0	-	8	6	16,7%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	25,0%	1	1	100,0%	13	11	9,1%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	80,0%	13	8	25,0%	36	23	21,7%	23	15	13,3%	28	20	10,0%

Tabelle 957: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	3	0,0%	12	11	36,4%	18	15	6,7%	20	14	0,0%	25	19	10,5%
6-9	4	4	0,0%	7	7	28,6%	26	25	20,0%	34	31	6,5%	31	26	3,8%
10-14	25	21	0,0%	47	42	9,5%	58	44	6,8%	78	62	11,3%	101	77	10,4%
15-19	43	27	33,3%	51	36	30,6%	93	47	21,3%	213	108	16,7%	281	132	27,3%

Tabelle 958: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	30	23	4,3%	33	19	0,0%	30	22	13,6%	25	16	6,2%	18	15	6,7%
6-9	33	26	7,7%	39	30	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	22	20	5,0%
10-14	130	87	6,9%	93	63	0,0%	81	71	8,5%	56	50	4,0%	58	45	6,7%
15-19	225	126	10,3%	192	95	11,6%	154	99	15,2%	125	76	10,5%	79	39	2,6%

Tabelle 959: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	18	12	0,0%	11	7	28,6%	16	15	6,7%
6-9	25	13	7,7%	26	16	12,5%	16	14	21,4%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	5,7%
15-19	88	39	2,6%	64	34	11,8%	60	41	14,6%

Tabelle 960: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2	1	0	3	1	1	0	2	1
6-9	4	0	1	0	0	0	2	5	2	1	2	0	0	0	1	1	2	3
10-14	1	1	1	0	0	0	4	3	7	8	6	0	6	2	3	0	0	2
15-19	20	2	5	2	2	9	11	10	18	36	13	11	15	8	1	1	4	6

Tabelle 961: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	-	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 962: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	15	0,0%	20	14	0,0%	25	19	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	34	31	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	42	0,0%	58	44	0,0%	78	62	0,0%	101	77	0,0%
15-19	43	27	0,0%	51	36	0,0%	93	47	0,0%	213	108	0,9%	281	132	0,8%

Tabelle 963: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	30	23	0,0%	33	19	0,0%	30	22	0,0%	25	16	0,0%	18	15	0,0%
6-9	33	26	0,0%	39	30	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	22	20	0,0%
10-14	130	87	0,0%	93	63	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	58	45	2,2%
15-19	225	126	0,8%	192	95	1,1%	154	99	1,0%	125	76	7,9%	79	39	2,6%

Tabelle 964: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	18	12	0,0%	11	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	88	39	5,1%	64	34	2,9%	60	41	0,0%

Tabelle 965: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6	1	2	1	0

Tabelle 966: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	-	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	4,0%	13	8	0,0%	36	23	4,3%	23	15	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 967: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	15	0,0%	20	14	0,0%	25	19	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	34	31	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	42	0,0%	58	44	0,0%	78	62	0,0%	101	77	0,0%
15-19	43	27	3,7%	51	36	2,8%	93	47	4,3%	213	108	0,9%	281	132	3,0%

Tabelle 968: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	30	23	0,0%	33	19	0,0%	30	22	0,0%	25	16	0,0%	18	15	0,0%
6-9	33	26	0,0%	39	30	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	22	20	0,0%
10-14	130	87	0,0%	93	63	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	58	45	0,0%
15-19	225	126	1,6%	192	95	2,1%	154	99	3,0%	125	76	0,0%	79	39	0,0%

Tabelle 969: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	18	12	0,0%	11	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	88	39	2,6%	64	34	2,9%	60	41	0,0%

Tabelle 970: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	1	0	0	1	1	2	1	4	2	2	3	0	0	1	1	0

Tabelle 971: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	-	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 972: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	15	0,0%	20	14	0,0%	25	19	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	34	31	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	42	0,0%	58	44	0,0%	78	62	0,0%	101	77	0,0%
15-19	43	27	0,0%	51	36	0,0%	93	47	0,0%	213	108	0,0%	281	132	0,0%

Tabelle 973: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	30	23	0,0%	33	19	0,0%	30	22	0,0%	25	16	0,0%	18	15	0,0%
6-9	33	26	0,0%	39	30	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	22	20	0,0%
10-14	130	87	0,0%	93	63	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	58	45	0,0%
15-19	225	126	0,0%	192	95	0,0%	154	99	0,0%	125	76	0,0%	79	39	0,0%

Tabelle 974: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	18	12	0,0%	11	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	88	39	0,0%	64	34	0,0%	60	41	0,0%

Tabelle 975: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tirol

Tabelle 976: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	15,79	8	8,16	12	9,30	15	16,67	25	16,67	9	6,98	21	7,64	30	8,26	45	10,59	46	7,36
6-9	5	8,77	10	10,20	14	10,85	13	14,44	30	20,00	38	29,46	69	25,09	46	12,67	63	14,82	82	13,12
10-14	9	15,79	12	12,24	31	24,03	28	31,11	40	26,67	37	28,68	85	30,91	142	39,12	141	33,18	180	28,80
15-19	34	59,65	68	69,39	72	55,81	34	37,78	55	36,67	45	34,88	100	36,36	145	39,94	176	41,41	317	50,72

Tabelle 977: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	78	9,76	68	10,53	56	11,69	32	10,88	23	13,61	20	12,58	23	13,07	8	4,71	19	11,24	6	6,45
6-9	136	17,02	112	17,34	82	17,12	49	16,67	30	17,75	24	15,09	56	31,82	33	19,41	28	16,57	8	8,60
10-14	280	35,04	212	32,82	145	30,27	78	26,53	51	30,18	47	29,56	46	26,14	54	31,76	51	30,18	29	31,18
15-19	305	38,17	254	39,32	196	40,92	135	45,92	65	38,46	68	42,77	51	28,98	75	44,12	71	42,01	50	53,76

Tabelle 978: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	16	16,67	23	18,55	15	16,85	11	12,94	22	20,75	33	20,75	27	15,70	34	15,45	52	15,62	58	14,36
6-9	17	17,71	22	17,74	13	14,61	16	18,82	23	21,70	53	33,33	33	19,19	66	30,00	68	20,42	83	20,54
10-14	24	25,00	32	25,81	24	26,97	28	32,94	28	26,42	33	20,75	49	28,49	47	21,36	92	27,63	118	29,21
15-19	39	40,62	47	37,90	37	41,57	30	35,29	33	31,13	40	25,16	63	36,63	73	33,18	121	36,34	145	35,89

Tabelle 979: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	55	18,84	34	14,11	71	16,47	57	14,88	52	16,56	35	13,51	29	14,95	28	17,28	11	10,19	4	3,48
6-9	71	24,32	56	23,24	122	28,31	107	27,94	71	22,61	70	27,03	40	20,62	36	22,22	17	15,74	23	20,00
10-14	72	24,66	67	27,80	127	29,47	109	28,46	81	25,80	78	30,12	62	31,96	49	30,25	18	16,67	29	25,22
15-19	94	32,19	84	34,85	111	25,75	110	28,72	110	35,03	76	29,34	63	32,47	49	30,25	62	57,41	59	51,30

Tabelle 980: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	23		24		25		26		27		28		29		30		31		32	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	11,54	1	7,14	3	18,75	0	0,00	0	0,00	3	4,69	4	5,63	2	4,88	11	10,38	14	9,86
6-9	10	19,23	5	35,71	6	37,50	0	0,00	0	0,00	3	4,69	7	9,86	0	0,00	13	12,26	17	11,97
10-14	18	34,62	5	35,71	3	18,75	0	0,00	4	10,26	13	20,31	11	15,49	8	19,51	26	24,53	32	22,54
15-19	18	34,62	3	21,43	4	25,00	5	100,00	35	89,74	45	70,31	49	69,01	31	75,61	56	52,83	79	55,63

Tabelle 981: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	33		34		35		36		37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	19	10,61	25	14,88	28	15,05	28	12,67	33	16,26	20	9,80	35	15,62
6-9	34	18,99	29	17,26	46	24,73	59	26,70	63	31,03	66	32,35	75	33,48
10-14	40	22,35	50	29,76	39	20,97	53	23,98	47	23,15	76	37,25	60	26,79
15-19	86	48,04	64	38,10	73	39,25	81	36,65	60	29,56	42	20,59	54	24,11

Tabelle 982: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	20	18	26	33	55	20	46	66	99	101	171	149	123	70	51	44	51	18
6-9	17	34	48	45	103	131	238	159	217	283	469	386	283	169	103	83	193	114
10-14	25	33	86	78	112	103	237	396	393	502	781	592	405	218	142	131	128	151
15-19	92	184	194	92	148	121	270	391	475	856	823	686	529	364	175	184	138	202

Tabelle 983: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	42	13	35	51	33	24	48	73	59	75	114	127	121	75	156	125	114	77
6-9	97	28	59	76	45	55	79	183	114	228	235	286	245	193	421	369	245	241
10-14	142	81	67	89	67	78	78	92	137	131	257	329	201	187	354	304	226	218
15-19	192	135	105	127	100	81	89	108	170	197	327	391	254	227	300	297	297	205

Tabelle 984: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	64	62	24	9	13	2	7	0	0	7	9	4	24	31	42	55	62	62
6-9	138	124	59	79	34	17	21	0	0	10	24	0	45	59	117	100	159	204
10-14	173	137	50	81	50	14	8	0	11	36	31	22	73	89	112	140	109	148
15-19	170	132	167	159	49	8	11	13	94	121	132	84	151	213	232	173	197	219

Tabelle 985: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	37	38	39
<6	73	44	77
6-9	217	228	259
10-14	131	212	167
15-19	162	113	146

Tabelle 986: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	0,90	1,30	1,65	2,75	1,00	2,30	3,30	4,95	5,05	8,55	7,45	6,15	3,50	2,55	2,20	2,55	0,90
6-9	Ref	2,00	2,82	2,65	6,06	7,71	14,00	9,35	12,76	16,65	27,59	22,71	16,65	9,94	6,06	4,88	11,35	6,71
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,48	4,12	9,48	15,84	15,72	20,08	31,24	23,68	16,20	8,72	5,68	5,24	5,12	6,04
15-19	Ref	2,00	2,11	1,00	1,61	1,32	2,93	4,25	5,16	9,30	8,95	7,46	5,75	3,96	1,90	2,00	1,50	2,20

Tabelle 987: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	2,10	0,65	1,75	2,55	1,65	1,20	2,40	3,65	2,95	3,75	5,70	6,35	6,05	3,75	7,80	6,25	5,70	3,85
6-9	Ref	5,71	1,65	3,47	4,47	2,65	3,24	4,65	10,76	6,71	13,41	13,82	16,82	14,41	11,35	24,76	21,71	14,41	14,18
10-14	Ref	5,68	3,24	2,68	3,56	2,68	3,12	3,12	3,68	5,48	5,24	10,28	13,16	8,04	7,48	14,16	12,16	9,04	8,72
15-19	Ref	2,09	1,47	1,14	1,38	1,09	0,88	0,97	1,17	1,85	2,14	3,55	4,25	2,76	2,47	3,26	3,23	3,23	2,23

Tabelle 988: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-36 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	Ref	3,85	3,20	3,10	1,20	0,45	0,65	0,10	0,35	0,00	0,00	0,35	0,45	0,20	1,20	1,55	2,10	2,75	3,10	3,10
6-9	Ref	14,18	8,12	7,29	3,47	4,65	2,00	1,00	1,24	0,00	0,00	0,59	1,41	0,00	2,65	3,47	6,88	5,88	9,35	12,00
10-14	Ref	8,72	6,92	5,48	2,00	3,24	2,00	0,56	0,32	0,00	0,44	1,44	1,24	0,88	2,92	3,56	4,48	5,60	4,36	5,92
15-19	Ref	2,23	1,85	1,43	1,82	1,73	0,53	0,09	0,12	0,14	1,02	1,32	1,43	0,91	1,64	2,32	2,52	1,88	2,14	2,38

Tabelle 989: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW35-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	35	36	37	38	39
<6	Ref	3,10	3,10	3,65	2,20	3,85
6-9	Ref	9,35	12,00	12,76	13,41	15,24
10-14	Ref	4,36	5,92	5,24	8,48	6,68
15-19	Ref	2,14	2,38	1,76	1,23	1,59

Tabelle 990: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,85	1,89	1,85	1,36	1,87	6,55	5,17	2,41	2,19	2,80	2,74	2,59	2,30	2,41	2,02	1,89	3,78	6,33
10-14	1,25	1,83	3,31	2,36	2,04	5,15	5,15	6,00	3,97	4,97	4,57	3,97	3,29	3,11	2,78	2,98	2,51	8,39
15-19	4,60	10,22	7,46	2,79	2,69	6,05	5,87	5,92	4,80	8,48	4,81	4,60	4,30	5,20	3,43	4,18	2,71	11,22

Tabelle 991: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,31	2,15	1,69	1,49	1,36	2,29	1,65	2,51	1,93	3,04	2,06	2,25	2,02	2,57	2,70	2,95	2,15	3,13
10-14	3,38	6,23	1,91	1,75	2,03	3,25	1,62	1,26	2,32	1,75	2,25	2,59	1,66	2,49	2,27	2,43	1,98	2,83
15-19	4,57	10,38	3,00	2,49	3,03	3,38	1,85	1,48	2,88	2,63	2,87	3,08	2,10	3,03	1,92	2,38	2,61	2,66

Tabelle 992: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,16	2,00	2,46	8,78	2,62	8,50	3,00	-	-	1,43	2,67	0,00	1,88	1,90	2,79	1,82	2,56	3,29
10-14	2,70	2,21	2,08	9,00	3,85	7,00	1,14	-	-	5,14	3,44	5,50	3,04	2,87	2,67	2,55	1,76	2,39
15-19	2,66	2,13	6,96	17,67	3,77	4,00	1,57	-	-	17,29	14,67	21,00	6,29	6,87	5,52	3,15	3,18	3,53

Tabelle 993: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	37	38	39
<6	Ref	Ref	Ref
6-9	2,97	5,18	3,36
10-14	1,79	4,82	2,17
15-19	2,22	2,57	1,90

Settings der Übertragung

Tabelle 994: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	11	27,3%	15	15	20,0%	25	22	4,5%
6-9	5	2	0,0%	10	10	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	33,3%
10-14	9	8	0,0%	12	11	0,0%	31	28	0,0%	28	22	22,7%	40	34	8,8%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	50	0,0%	34	29	17,2%	55	37	0,0%

Tabelle 995: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	21	19	26,3%	30	21	9,5%	45	38	18,4%	46	38	0,0%
6-9	38	35	40,0%	69	58	58,6%	46	35	28,6%	63	54	20,4%	82	69	4,3%
10-14	37	31	19,4%	85	61	23,0%	142	97	34,0%	141	111	18,0%	180	143	2,1%
15-19	45	28	3,6%	100	57	8,8%	145	81	6,2%	176	119	0,0%	317	185	0,5%

Tabelle 996: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	78	67	13,4%	68	54	16,7%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	18,1%	112	96	30,2%	82	71	1,4%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	14,9%	212	171	13,5%	145	115	3,5%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	305	177	1,7%	254	184	2,2%	196	111	0,9%	135	95	0,0%	65	41	0,0%

Tabelle 997: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	20	16	6,2%	23	18	50,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	17,4%	33	32	6,2%
10-14	47	42	0,0%	46	37	10,8%	54	48	2,1%
15-19	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	0,0%

Tabelle 998: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	3	3	1	0	5	2	7	0	9	9	0	0	0	1	9	0
6-9	0	0	0	0	9	14	34	10	11	3	21	29	1	0	0	0	8	2
10-14	0	0	0	5	3	6	14	33	20	3	33	23	4	0	0	0	4	1
15-19	0	0	0	5	0	1	5	5	0	1	3	4	1	0	0	0	0	0

Tabelle 999: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	9	7	71,4%	8	7	85,7%	12	11	36,4%	15	15	80,0%	25	22	36,4%
6-9	5	2	50,0%	10	10	60,0%	14	11	81,8%	13	12	91,7%	30	27	29,6%
10-14	9	8	12,5%	12	11	63,6%	31	28	75,0%	28	22	59,1%	40	34	44,1%
15-19	34	24	37,5%	68	62	41,9%	72	50	52,0%	34	29	41,4%	55	37	51,4%

Tabelle 1000: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	8	100,0%	21	19	42,1%	30	21	71,4%	45	38	68,4%	46	38	92,1%
6-9	38	35	37,1%	69	58	27,6%	46	35	57,1%	63	54	75,9%	82	69	87,0%
10-14	37	31	45,2%	85	61	47,5%	142	97	42,3%	141	111	63,1%	180	143	86,0%
15-19	45	28	53,6%	100	57	42,1%	145	81	45,7%	176	119	63,9%	317	185	66,5%

Tabelle 1001: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	78	67	68,7%	68	54	70,4%	56	44	88,6%	32	31	83,9%	23	15	86,7%
6-9	136	116	72,4%	112	96	63,5%	82	71	87,3%	49	48	83,3%	30	26	92,3%
10-14	280	221	70,1%	212	171	69,0%	145	115	89,6%	78	72	87,5%	51	49	93,9%
15-19	305	177	67,8%	254	184	70,1%	196	111	73,0%	135	95	60,0%	65	41	78,0%

Tabelle 1002: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	20	16	87,5%	23	18	44,4%	8	6	100,0%
6-9	24	19	84,2%	56	46	69,6%	33	32	90,6%
10-14	47	42	83,3%	46	37	81,1%	54	48	83,3%
15-19	68	47	70,2%	51	40	65,0%	75	53	71,7%

Tabelle 1003: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	5	6	4	12	8	8	8	15	26	35	46	38	39	26	13	14	8	6
6-9	1	6	9	11	8	13	16	20	41	60	84	61	62	40	24	16	32	29
10-14	1	7	21	13	15	14	29	41	70	123	155	118	103	63	46	35	30	40
15-19	9	26	26	12	19	15	24	37	76	123	120	129	81	57	32	33	26	38

Tabelle 1004: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	7	14,3%	8	7	0,0%	12	11	0,0%	15	15	0,0%	25	22	59,1%
6-9	5	2	0,0%	10	10	20,0%	14	11	9,1%	13	12	8,3%	30	27	33,3%
10-14	9	8	25,0%	12	11	36,4%	31	28	7,1%	28	22	18,2%	40	34	38,2%
15-19	34	24	37,5%	68	62	24,2%	72	50	22,0%	34	29	34,5%	55	37	37,8%

Tabelle 1005: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	8	0,0%	21	19	26,3%	30	21	9,5%	45	38	13,2%	46	38	5,3%
6-9	38	35	20,0%	69	58	12,1%	46	35	11,4%	63	54	0,0%	82	69	4,3%
10-14	37	31	29,0%	85	61	24,6%	142	97	21,6%	141	111	16,2%	180	143	9,8%
15-19	45	28	25,0%	100	57	36,8%	145	81	37,0%	176	119	24,4%	317	185	25,9%

Tabelle 1006: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	78	67	17,9%	68	54	9,3%	56	44	9,1%	32	31	12,9%	23	15	6,7%
6-9	136	116	8,6%	112	96	5,2%	82	71	8,5%	49	48	6,2%	30	26	0,0%
10-14	280	221	12,2%	212	171	14,6%	145	115	6,1%	78	72	6,9%	51	49	4,1%
15-19	305	177	23,2%	254	184	16,8%	196	111	11,7%	135	95	11,6%	65	41	9,8%

Tabelle 1007: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	20	16	0,0%	23	18	5,6%	8	6	0,0%
6-9	24	19	10,5%	56	46	8,7%	33	32	3,1%
10-14	47	42	14,3%	46	37	5,4%	54	48	14,6%
15-19	68	47	21,3%	51	40	22,5%	75	53	17,0%

Tabelle 1008: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	1	0	0	0	13	0	5	2	5	2	12	5	4	4	1	0	1	0
6-9	0	2	1	1	9	7	7	4	0	3	10	5	6	3	0	2	4	1
10-14	2	4	2	4	13	9	15	21	18	14	27	25	7	5	2	6	2	7
15-19	9	15	11	10	14	7	21	30	29	48	41	31	13	11	4	10	9	9

Tabelle 1009: Tirol ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	11	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	10	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	8	0,0%	12	11	0,0%	31	28	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	50	0,0%	34	29	0,0%	55	37	0,0%

Tabelle 1010: Tirol ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	38	0,0%	46	38	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	35	0,0%	63	54	1,9%	82	69	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	97	0,0%	141	111	0,0%	180	143	0,0%
15-19	45	28	0,0%	100	57	1,8%	145	81	0,0%	176	119	1,7%	317	185	0,5%

Tabelle 1011: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	82	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	171	0,0%	145	115	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	305	177	1,7%	254	184	1,6%	196	111	2,7%	135	95	2,1%	65	41	0,0%

Tabelle 1012: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**
<6	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	48	0,0%
15-19	68	47	2,1%	51	40	2,5%	75	53	1,9%

Tabelle 1013: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	3	3	2	0	1	1	1

Tabelle 1014: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	11	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	10	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	8	0,0%	12	11	0,0%	31	28	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	50	2,0%	34	29	3,4%	55	37	8,1%

Tabelle 1015: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	38	0,0%	46	38	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	35	0,0%	63	54	0,0%	82	69	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	97	0,0%	141	111	0,0%	180	143	0,0%
15-19	45	28	7,1%	100	57	3,5%	145	81	2,5%	176	119	1,7%	317	185	0,5%

Tabelle 1016: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	82	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	171	0,0%	145	115	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	305	177	0,6%	254	184	1,6%	196	111	0,0%	135	95	1,1%	65	41	0,0%

Tabelle 1017: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	48	0,0%
15-19	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	1,9%

Tabelle 1018: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	1	3	2	2	2	2	1	1	3	0	1	0	0	0	1

Tabelle 1019: Tirol ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	11	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	10	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	8	0,0%	12	11	0,0%	31	28	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	50	0,0%	34	29	0,0%	55	37	0,0%

Tabelle 1020: Tirol ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	38	0,0%	46	38	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	35	0,0%	63	54	0,0%	82	69	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	97	0,0%	141	111	0,0%	180	143	0,0%
15-19	45	28	0,0%	100	57	0,0%	145	81	0,0%	176	119	0,0%	317	185	0,0%

Tabelle 1021: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	82	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	171	0,0%	145	115	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	305	177	0,0%	254	184	0,0%	196	111	0,0%	135	95	0,0%	65	41	0,0%

Tabelle 1022: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	48	0,0%
15-19	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	0,0%

Tabelle 1023: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vorarlberg

Tabelle 1024: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	15,79	5	7,46	2	3,64	5	10,87	7	11,11	7	6,80	5	3,94	11	5,76	23	7,77	29	7,99
6-9	0	0,00	5	7,46	3	5,45	3	6,52	6	9,52	6	5,83	10	7,87	10	5,24	25	8,45	35	9,64
10-14	5	26,32	8	11,94	16	29,09	14	30,43	25	39,68	44	42,72	36	28,35	65	34,03	71	23,99	83	22,87
15-19	11	57,89	49	73,13	34	61,82	24	52,17	25	39,68	46	44,66	76	59,84	105	54,97	177	59,80	216	59,50

Tabelle 1025: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	45	9,87	32	11,43	5	4,27	7	8,54	10	9,80	6	7,23	7	9,46	7	7,00	6	6,19	11	14,29
6-9	54	11,84	37	13,21	9	7,69	7	8,54	7	6,86	12	14,46	13	17,57	12	12,00	10	10,31	10	12,99
10-14	130	28,51	92	32,86	30	25,64	29	35,37	30	29,41	35	42,17	30	40,54	20	20,00	27	27,84	11	14,29
15-19	227	49,78	119	42,50	73	62,39	39	47,56	55	53,92	30	36,14	24	32,43	61	61,00	54	55,67	45	58,44

Tabelle 1026: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	11	13,58	11	16,67	7	12,28	10	15,38	8	15,69	14	24,56	13	20,97	17	22,37	14	29,17	32	30,77
6-9	10	12,35	12	18,18	13	22,81	11	16,92	17	33,33	11	19,30	18	29,03	14	18,42	8	16,67	24	23,08
10-14	20	24,69	13	19,70	11	19,30	19	29,23	14	27,45	14	24,56	15	24,19	21	27,63	12	25,00	22	21,15
15-19	40	49,38	30	45,45	26	45,61	25	38,46	12	23,53	18	31,58	16	25,81	24	31,58	14	29,17	26	25,00

Tabelle 1027: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	23,40	21	17,95	38	23,03	63	26,58	51	22,67	33	17,01	28	25,00	23	24,73	19	18,81	12	18,18
6-9	25	26,60	24	20,51	36	21,82	30	12,66	44	19,56	52	26,80	28	25,00	12	12,90	18	17,82	9	13,64
10-14	20	21,28	28	23,93	46	27,88	54	22,78	61	27,11	55	28,35	21	18,75	28	30,11	25	24,75	26	39,39
15-19	27	28,72	44	37,61	45	27,27	90	37,97	69	30,67	54	27,84	35	31,25	30	32,26	39	38,61	19	28,79

Tabelle 1028: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	23		24		25		26		27		28		29		30		31		32	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	5	16,67	1	33,33	1	11,11	1	16,67	1	7,69	2	9,09	3	8,33	8	20,00	12	17,91	12	16,00
6-9	7	23,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,55	5	13,89	5	12,50	11	16,42	6	8,00
10-14	13	43,33	0	0,00	1	11,11	1	16,67	2	15,38	2	9,09	5	13,89	5	12,50	19	28,36	19	25,33
15-19	5	16,67	2	66,67	7	77,78	4	66,67	10	76,92	17	77,27	23	63,89	22	55,00	25	37,31	38	50,67

Tabelle 1029: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	33		34		35		36		37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	25	17,01	36	24,83	34	21,52	31	19,25	51	24,52	18	16,22	21	19,27
6-9	31	21,09	30	20,69	27	17,09	40	24,84	52	25,00	34	30,63	26	23,85
10-14	29	19,73	42	28,97	49	31,01	46	28,57	63	30,29	31	27,93	41	37,61
15-19	62	42,18	37	25,52	48	30,38	44	27,33	42	20,19	28	25,23	21	19,27

Tabelle 1030: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	12	19	8	19	27	27	19	42	88	111	173	123	19	27	38	23	27	27
6-9	0	30	18	18	36	36	60	60	150	210	324	222	54	42	42	72	78	72
10-14	24	38	77	67	120	211	172	311	340	397	622	440	144	139	144	167	144	96
15-19	51	228	158	111	116	214	353	488	822	1.003	1.055	553	339	181	256	139	111	283

Tabelle 1031: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	23	42	42	42	27	38	31	54	50	65	54	123	84	81	146	242	196	127
6-9	60	60	60	72	78	66	102	66	108	84	48	144	150	144	216	180	264	312
10-14	129	53	96	62	53	91	67	67	72	100	57	105	96	134	220	258	292	263
15-19	251	209	186	139	121	116	56	84	74	111	65	121	125	204	209	418	321	251

Tabelle 1032: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	108	88	73	46	19	4	4	4	4	8	12	31	46	46	96	138	131	119
6-9	168	72	108	54	42	0	0	0	0	6	30	30	66	36	186	180	162	240
10-14	100	134	120	124	62	0	5	5	10	10	24	24	91	91	139	201	234	220
15-19	163	139	181	88	23	9	33	19	46	79	107	102	116	177	288	172	223	204

Tabelle 1033: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	37	38	39
<6	196	69	81
6-9	312	204	156
10-14	301	148	196
15-19	195	130	98

Tabelle 1034: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,50	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58	2,25	3,17	1,92	2,25	2,25
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,21	2,79	5,00	8,79	7,17	12,96	14,17	16,54	25,92	18,33	6,00	5,79	6,00	6,96	6,00	4,00
15-19	Ref	4,47	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,57	16,12	19,67	20,69	10,84	6,65	3,55	5,02	2,73	2,18	5,55

Tabelle 1035: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	1,92	3,50	3,50	3,50	2,25	3,17	2,58	4,50	4,17	5,42	4,50	10,25	7,00	6,75	12,17	20,17	16,33	10,58
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	5,38	2,21	4,00	2,58	2,21	3,79	2,79	2,79	3,00	4,17	2,38	4,38	4,00	5,58	9,17	10,75	12,17	10,96
15-19	Ref	4,92	4,10	3,65	2,73	2,37	2,27	1,10	1,65	1,45	2,18	1,27	2,37	2,45	4,00	4,10	8,20	6,29	4,92

Tabelle 1036: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-36 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	Ref	10,58	9,00	7,33	6,08	3,83	1,58	0,33	0,33	0,33	0,33	0,67	1,00	2,58	3,83	3,83	8,00	11,50	10,92	9,92
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	10,96	4,17	5,58	5,00	5,17	2,58	0,00	0,21	0,21	0,42	0,42	1,00	1,00	3,79	3,79	5,79	8,38	9,75	9,17
15-19	Ref	4,92	3,20	2,73	3,55	1,73	0,45	0,18	0,65	0,37	0,90	1,55	2,10	2,00	2,27	3,47	5,65	3,37	4,37	4,00

Tabelle 1037: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW35-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	35	36	37	38	39
<6	Ref	10,92	9,92	16,33	5,75	6,75
6-9	Ref	-	-	-	-	-
10-14	Ref	9,75	9,17	12,54	6,17	8,17
15-19	Ref	4,37	4,00	3,82	2,55	1,92

Tabelle 1038: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,00	1,58	2,25	0,95	1,33	1,33	3,16	1,43	1,70	1,89	1,87	1,80	2,84	1,56	1,11	3,13	2,89	2,67
10-14	2,00	2,00	9,62	3,53	4,44	7,81	9,05	7,40	3,86	3,58	3,60	3,58	7,58	5,15	3,79	7,26	5,33	3,56
15-19	4,25	12,00	19,75	5,84	4,30	7,93	18,58	11,62	9,34	9,04	6,10	4,50	17,84	6,70	6,74	6,04	4,11	10,48

Tabelle 1039: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,61	1,43	1,43	1,71	2,89	1,74	3,29	1,22	2,16	1,29	0,89	1,17	1,79	1,78	1,48	0,74	1,35	2,46
10-14	5,61	1,26	2,29	1,48	1,96	2,39	2,16	1,24	1,44	1,54	1,06	0,85	1,14	1,65	1,51	1,07	1,49	2,07
15-19	10,91	4,98	4,43	3,31	4,48	3,05	1,81	1,56	1,48	1,71	1,20	0,98	1,49	2,52	1,43	1,73	1,64	1,98

Tabelle 1040: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,56	0,82	1,48	1,17	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	2,50	0,97	1,43	0,78	1,94	1,30	1,24	2,02
10-14	0,93	1,52	1,64	2,70	3,26	0,00	1,25	1,25	2,50	1,25	2,00	0,77	1,98	1,98	1,45	1,46	1,79	1,85
15-19	1,51	1,58	2,48	1,91	1,21	2,25	8,25	4,75	11,50	9,88	8,92	3,29	2,52	3,85	3,00	1,25	1,70	1,71

Tabelle 1041: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	37	38	39
<6	Ref	Ref	Ref
6-9	1,59	2,96	1,93
10-14	1,54	2,14	2,42
15-19	0,99	1,88	1,21

Settings der Übertragung

Tabelle 1042: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	25,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	-	5	3	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	33,3%
15-19	11	11	0,0%	49	43	0,0%	34	23	0,0%	24	14	21,4%	25	19	10,5%

Tabelle 1043: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	5	4	25,0%	11	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	50,0%	10	10	10,0%	10	7	14,3%	25	20	0,0%	35	30	3,3%
10-14	44	41	53,7%	36	36	61,1%	65	49	55,1%	71	52	9,6%	83	63	1,6%
15-19	46	34	47,1%	76	68	42,6%	105	74	36,5%	177	121	14,9%	216	120	4,2%

Tabelle 1044: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	45	40	2,5%	32	24	4,2%	5	3	0,0%	7	7	0,0%	10	7	0,0%
6-9	54	48	12,5%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	4	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,9%	92	67	13,4%	30	24	8,3%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	148	1,4%	119	79	1,3%	73	47	14,9%	39	26	3,8%	55	38	2,6%

Tabelle 1045: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	6	5	0,0%	7	7	14,3%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	7	14,3%	12	11	9,1%
10-14	35	27	18,5%	30	22	22,7%	20	15	6,7%
15-19	30	18	5,6%	24	17	11,8%	61	47	6,4%

Tabelle 1046: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	6	0	0	0	0	0	1	1
10-14	0	0	0	0	8	22	22	27	5	1	1	9	2	0	0	5	5	1
15-19	0	0	0	3	2	16	29	27	18	5	2	1	7	1	1	1	2	3

Tabelle 1047: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	3	3	100,0%	5	3	100,0%	2	2	100,0%	5	4	75,0%	7	7	100,0%
6-9	0	0	-	5	3	100,0%	3	2	100,0%	3	3	100,0%	6	6	66,7%
10-14	5	5	80,0%	8	8	87,5%	16	14	78,6%	14	9	88,9%	25	24	62,5%
15-19	11	11	27,3%	49	43	39,5%	34	23	52,2%	24	14	57,1%	25	19	52,6%

Tabelle 1048: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	6	100,0%	5	4	75,0%	11	8	75,0%	23	21	100,0%	29	25	96,0%
6-9	6	6	50,0%	10	10	80,0%	10	7	85,7%	25	20	95,0%	35	30	93,3%
10-14	44	41	41,5%	36	36	33,3%	65	49	42,9%	71	52	76,9%	83	63	84,1%
15-19	46	34	35,3%	76	68	38,2%	105	74	41,9%	177	121	52,9%	216	120	72,5%

Tabelle 1049: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	45	40	92,5%	32	24	87,5%	5	3	100,0%	7	7	71,4%	10	7	71,4%
6-9	54	48	79,2%	37	33	90,9%	9	7	100,0%	7	4	75,0%	7	5	60,0%
10-14	130	111	91,9%	92	67	80,6%	30	24	91,7%	29	22	77,3%	30	20	80,0%
15-19	227	148	74,3%	119	79	78,5%	73	47	61,7%	39	26	50,0%	55	38	44,7%

Tabelle 1050: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	60,0%	7	7	85,7%	7	6	83,3%
6-9	12	7	85,7%	13	7	57,1%	12	11	81,8%
10-14	35	27	63,0%	30	22	59,1%	20	15	93,3%
15-19	30	18	61,1%	24	17	47,1%	61	47	74,5%

Tabelle 1051: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	3	3	2	3	7	6	3	6	21	24	37	21	3	5	5	3	6	5
6-9	0	3	2	3	4	3	8	6	19	28	38	30	7	3	3	6	4	9
10-14	4	7	11	8	15	17	12	21	40	53	102	54	22	17	16	17	13	14
15-19	3	17	12	8	10	12	26	31	64	87	110	62	29	13	17	11	8	35

Tabelle 1052: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	-	5	3	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	33,3%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	11,1%	25	24	4,2%
15-19	11	11	27,3%	49	43	27,9%	34	23	17,4%	24	14	14,3%	25	19	21,1%

Tabelle 1053: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	4,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	10,0%	10	7	0,0%	25	20	5,0%	35	30	3,3%
10-14	44	41	4,9%	36	36	2,8%	65	49	2,0%	71	52	11,5%	83	63	12,7%
15-19	46	34	14,7%	76	68	5,9%	105	74	13,5%	177	121	21,5%	216	120	19,2%

Tabelle 1054: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	45	40	5,0%	32	24	8,3%	5	3	0,0%	7	7	14,3%	10	7	14,3%
6-9	54	48	6,2%	37	33	9,1%	9	7	0,0%	7	4	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	5,4%	92	67	3,0%	30	24	0,0%	29	22	4,5%	30	20	0,0%
15-19	227	148	16,2%	119	79	10,1%	73	47	4,3%	39	26	15,4%	55	38	7,9%

Tabelle 1055: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	20,0%	7	7	0,0%	7	6	16,7%
6-9	12	7	14,3%	13	7	0,0%	12	11	9,1%
10-14	35	27	11,1%	30	22	9,1%	20	15	0,0%
15-19	30	18	5,6%	24	17	23,5%	61	47	17,0%

Tabelle 1056: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	1	1	1	0	1
6-9	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	3	3	0	0	0	1	0	1
10-14	0	0	0	1	1	2	1	1	6	8	6	2	0	1	0	3	2	0
15-19	3	12	4	2	4	5	4	10	26	23	24	8	2	4	3	1	4	8

Tabelle 1057: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	-	5	3	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	7,1%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	0,0%	49	43	0,0%	34	23	0,0%	24	14	0,0%	25	19	0,0%

Tabelle 1058: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	49	0,0%	71	52	0,0%	83	63	0,0%
15-19	46	34	0,0%	76	68	1,5%	105	74	0,0%	177	121	3,3%	216	120	0,8%

Tabelle 1059: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	7	0,0%	10	7	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	4	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	67	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	148	1,4%	119	79	2,5%	73	47	4,3%	39	26	3,8%	55	38	10,5%

Tabelle 1060: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	7	0,0%	12	11	0,0%
10-14	35	27	0,0%	30	22	0,0%	20	15	0,0%
15-19	30	18	11,1%	24	17	5,9%	61	47	0,0%

Tabelle 1061: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	2	2	2	1	4	2	1	0

Tabelle 1062: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	-	5	3	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	27,3%	49	43	7,0%	34	23	21,7%	24	14	0,0%	25	19	10,5%

Tabelle 1063: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	49	0,0%	71	52	0,0%	83	63	0,0%
15-19	46	34	2,9%	76	68	5,9%	105	74	4,1%	177	121	2,5%	216	120	0,8%

Tabelle 1064: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	7	0,0%	10	7	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	4	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	67	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	148	3,4%	119	79	7,6%	73	47	4,3%	39	26	0,0%	55	38	2,6%

Tabelle 1065: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	7	0,0%	12	11	0,0%
10-14	35	27	0,0%	30	22	0,0%	20	15	0,0%
15-19	30	18	0,0%	24	17	5,9%	61	47	0,0%

Tabelle 1066: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	3	5	0	2	1	4	3	3	1	5	6	2	0	1	0	1	0

Tabelle 1067: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	-	5	3	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	0,0%	49	43	0,0%	34	23	0,0%	24	14	0,0%	25	19	0,0%

Tabelle 1068: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	49	0,0%	71	52	0,0%	83	63	0,0%
15-19	46	34	0,0%	76	68	0,0%	105	74	0,0%	177	121	0,0%	216	120	0,0%

Tabelle 1069: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	7	0,0%	10	7	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	4	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	67	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	148	0,0%	119	79	0,0%	73	47	0,0%	39	26	0,0%	55	38	0,0%

Tabelle 1070: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	7	0,0%	12	11	0,0%
10-14	35	27	0,0%	30	22	0,0%	20	15	0,0%
15-19	30	18	0,0%	24	17	0,0%	61	47	0,0%

Tabelle 1071: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wien

Tabelle 1072: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	10,43	52	13,33	41	8,95	24	6,80	35	7,74	57	9,24	53	9,72	54	8,59	90	11,15	58	7,68
6-9	35	16,59	54	13,85	70	15,28	58	16,43	65	14,38	83	13,45	62	11,38	76	12,08	97	12,02	108	14,30
10-14	52	24,64	116	29,74	105	22,93	110	31,16	128	28,32	221	35,82	196	35,96	192	30,52	234	29,00	225	29,80
15-19	102	48,34	168	43,08	242	52,84	161	45,61	224	49,56	256	41,49	234	42,94	307	48,81	386	47,83	364	48,21

Tabelle 1073: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	143	12,52	125	13,44	71	11,11	63	13,67	49	12,31	26	9,00	21	7,53	25	10,55	20	10,05	19	9,09
6-9	161	14,10	154	16,56	107	16,74	69	14,97	76	19,10	52	17,99	49	17,56	34	14,35	32	16,08	34	16,27
10-14	390	34,15	307	33,01	212	33,18	148	32,10	129	32,41	100	34,60	94	33,69	63	26,58	53	26,63	57	27,27
15-19	448	39,23	344	36,99	249	38,97	181	39,26	144	36,18	111	38,41	115	41,22	115	48,52	94	47,24	99	47,37

Tabelle 1074: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	35	17,16	49	19,14	48	20,78	55	13,35	128	22,50	125	15,74	137	14,32	162	15,31	155	12,10	161	11,98
6-9	29	14,22	44	17,19	36	15,58	90	21,84	130	22,85	217	27,33	275	28,74	274	25,90	335	26,15	330	24,55
10-14	52	25,49	71	27,73	58	25,11	126	30,58	138	24,25	201	25,31	266	27,80	318	30,06	391	30,52	417	31,03
15-19	88	43,14	92	35,94	89	38,53	141	34,22	173	30,40	251	31,61	279	29,15	304	28,73	400	31,23	436	32,44

Tabelle 1075: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	170	16,68	115	12,98	124	13,28	112	16,89	129	18,30	70	15,42	53	17,91	33	13,31	16	10,60	20	13,07
6-9	215	21,10	172	19,41	148	15,85	123	18,55	144	20,43	106	23,35	65	21,96	53	21,37	29	19,21	25	16,34
10-14	273	26,79	270	30,47	288	30,84	188	28,36	207	29,36	138	30,40	87	29,39	83	33,47	63	41,72	47	30,72
15-19	361	35,43	329	37,13	374	40,04	240	36,20	225	31,91	140	30,84	91	30,74	79	31,85	43	28,48	61	39,87

Tabelle 1076: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	23		24		25		26		27		28		29		30		31		32	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	23	15,44	16	11,03	11	11,00	4	3,67	13	12,50	19	10,16	23	14,29	25	12,95	20	8,93	37	9,56
6-9	30	20,13	28	19,31	17	17,00	12	11,01	12	11,54	21	11,23	20	12,42	30	15,54	31	13,84	59	15,25
10-14	40	26,85	45	31,03	34	34,00	33	30,28	11	10,58	28	14,97	26	16,15	50	25,91	52	23,21	115	29,72
15-19	56	37,58	56	38,62	38	38,00	60	55,05	68	65,38	119	63,64	92	57,14	88	45,60	121	54,02	176	45,48

Tabelle 1077: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	33		34		35		36		37		38		39	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	60	10,99	102	13,97	125	12,34	122	8,73	193	12,59	146	13,09	141	14,97
6-9	96	17,58	128	17,53	212	20,93	318	22,76	417	27,20	272	24,39	258	27,39
10-14	150	27,47	226	30,96	323	31,89	471	33,72	527	34,38	418	37,49	346	36,73
15-19	240	43,96	274	37,53	353	34,85	486	34,79	396	25,83	279	25,02	197	20,91

Tabelle 1078: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	19	44	35	21	30	49	45	46	77	50	122	107	61	54	42	22	18	21
6-9	48	74	96	79	89	114	85	104	133	148	220	211	146	94	104	71	67	47
10-14	59	131	119	124	145	250	221	217	264	254	441	347	240	167	146	113	106	71
15-19	113	186	268	178	248	283	259	340	427	403	496	381	276	200	159	123	127	127

Tabelle 1079: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	17	16	30	42	41	47	110	107	117	139	133	138	145	98	106	96	110	60
6-9	44	47	40	60	49	123	178	297	376	375	458	451	294	235	202	168	197	145
10-14	60	64	59	80	66	142	156	227	301	359	442	471	308	305	325	212	234	156
15-19	104	110	97	102	98	156	191	278	309	336	443	483	400	364	414	266	249	155

Tabelle 1080: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	45	28	14	17	20	14	9	3	11	16	20	21	17	32	51	87	107	104
6-9	89	73	40	34	41	38	23	16	16	29	27	41	42	81	131	175	290	435
10-14	98	94	71	53	45	51	38	37	12	32	29	56	59	130	169	255	365	532
15-19	101	87	48	68	62	62	42	66	75	132	102	97	134	195	266	303	391	538

Tabelle 1081: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	37	38	39
<6	165	125	121
6-9	570	372	353
10-14	595	472	391
15-19	438	309	218

Tabelle 1082: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	2,32	1,84	1,11	1,58	2,58	2,37	2,42	4,05	2,63	6,42	5,63	3,21	2,84	2,21	1,16	0,95	1,11
6-9	Ref	1,54	2,00	1,65	1,85	2,38	1,77	2,17	2,77	3,08	4,58	4,40	3,04	1,96	2,17	1,48	1,40	0,98
10-14	Ref	2,22	2,02	2,10	2,46	4,24	3,75	3,68	4,47	4,31	7,47	5,88	4,07	2,83	2,47	1,92	1,80	1,20
15-19	Ref	1,65	2,37	1,58	2,19	2,50	2,29	3,01	3,78	3,57	4,39	3,37	2,44	1,77	1,41	1,09	1,12	1,12

Tabelle 1083: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	0,89	0,84	1,58	2,21	2,16	2,47	5,79	5,63	6,16	7,32	7,00	7,26	7,63	5,16	5,58	5,05	5,79	3,16
6-9	Ref	0,92	0,98	0,83	1,25	1,02	2,56	3,71	6,19	7,83	7,81	9,54	9,40	6,12	4,90	4,21	3,50	4,10	3,02
10-14	Ref	1,02	1,08	1,00	1,36	1,12	2,41	2,64	3,85	5,10	6,08	7,49	7,98	5,22	5,17	5,51	3,59	3,97	2,64
15-19	Ref	0,92	0,97	0,86	0,90	0,87	1,38	1,69	2,46	2,73	2,97	3,92	4,27	3,54	3,22	3,66	2,35	2,20	1,37

Tabelle 1084: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-36 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	Ref	3,16	2,37	1,47	0,74	0,89	1,05	0,74	0,47	0,16	0,58	0,84	1,05	1,11	0,89	1,68	2,68	4,58	5,63	5,47
6-9	Ref	3,02	1,85	1,52	0,83	0,71	0,85	0,79	0,48	0,33	0,33	0,60	0,56	0,85	0,88	1,69	2,73	3,65	6,04	9,06
10-14	Ref	2,64	1,66	1,59	1,20	0,90	0,76	0,86	0,64	0,63	0,20	0,54	0,49	0,95	1,00	2,20	2,86	4,32	6,19	9,02
15-19	Ref	1,37	0,89	0,77	0,42	0,60	0,55	0,55	0,37	0,58	0,66	1,17	0,90	0,86	1,19	1,73	2,35	2,68	3,46	4,76

Tabelle 1085: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW35-39 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	35	36	37	38	39
<6	Ref	5,63	5,47	8,68	6,58	6,37
6-9	Ref	6,04	9,06	11,88	7,75	7,35
10-14	Ref	6,19	9,02	10,08	8,00	6,63
15-19	Ref	3,46	4,76	3,88	2,73	1,93

Tabelle 1086: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,53	1,68	2,74	3,76	2,97	2,33	1,89	2,26	1,73	2,96	1,80	1,97	2,39	1,74	2,48	3,23	3,72	2,24
10-14	3,11	2,98	3,40	5,90	4,83	5,10	4,91	4,72	3,43	5,08	3,61	3,24	3,93	3,09	3,48	5,14	5,89	3,38
15-19	5,95	4,23	7,66	8,48	8,27	5,78	5,76	7,39	5,55	8,06	4,07	3,56	4,52	3,70	3,79	5,59	7,06	6,05

Tabelle 1087: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,59	2,94	1,33	1,43	1,20	2,62	1,62	2,78	3,21	2,70	3,44	3,27	2,03	2,40	1,91	1,75	1,79	2,42
10-14	3,53	4,00	1,97	1,90	1,61	3,02	1,42	2,12	2,57	2,58	3,32	3,41	2,12	3,11	3,07	2,21	2,13	2,60
15-19	6,12	6,88	3,23	2,43	2,39	3,32	1,74	2,60	2,64	2,42	3,33	3,50	2,76	3,71	3,91	2,77	2,26	2,58

Tabelle 1088: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,98	2,61	2,86	2,00	2,05	2,71	2,56	5,33	1,45	1,81	1,35	1,95	2,47	2,53	2,57	2,01	2,71	4,18
10-14	2,18	3,36	5,07	3,12	2,25	3,64	4,22	12,33	1,09	2,00	1,45	2,67	3,47	4,06	3,31	2,93	3,41	5,12
15-19	2,24	3,11	3,43	4,00	3,10	4,43	4,67	22,00	6,82	8,25	5,10	4,62	7,88	6,09	5,22	3,48	3,65	5,17

Tabelle 1089: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	37	38	39
<6	Ref	Ref	Ref
6-9	3,45	2,98	2,92
10-14	3,61	3,78	3,23
15-19	2,65	2,47	1,80

Settings der Übertragung

Tabelle 1090: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	22	21	0,0%	52	44	0,0%	41	29	10,3%	24	15	0,0%	35	25	16,0%
6-9	35	28	0,0%	54	45	0,0%	70	42	4,8%	58	30	3,3%	65	40	2,5%
10-14	52	46	0,0%	116	91	4,4%	105	73	12,3%	110	66	4,5%	128	77	6,5%
15-19	102	63	0,0%	168	104	1,9%	242	130	19,2%	161	80	11,2%	224	88	5,7%

Tabelle 1091: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	57	26	11,5%	53	16	6,2%	54	6	16,7%	90	6	0,0%	58	11	0,0%
6-9	83	44	4,5%	62	23	8,7%	76	10	0,0%	97	5	0,0%	108	10	0,0%
10-14	221	80	13,8%	196	79	7,6%	192	18	0,0%	234	9	0,0%	225	23	0,0%
15-19	256	92	6,5%	234	83	3,6%	307	47	4,3%	386	55	1,8%	364	45	0,0%

Tabelle 1092: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	143	52	0,0%	125	65	0,0%	71	52	0,0%	63	13	15,4%	49	12	0,0%
6-9	161	55	0,0%	154	86	1,2%	107	77	0,0%	69	19	0,0%	76	17	0,0%
10-14	390	120	4,2%	307	147	5,4%	212	123	2,4%	148	45	0,0%	129	40	0,0%
15-19	448	138	0,7%	344	167	0,0%	249	130	0,0%	181	62	0,0%	144	52	0,0%

Tabelle 1093: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	26	3	0,0%	21	3	0,0%	25	4	25,0%
6-9	52	12	0,0%	49	6	16,7%	34	4	0,0%
10-14	100	22	0,0%	94	14	7,1%	63	8	0,0%
15-19	111	29	0,0%	115	23	0,0%	115	14	0,0%

Tabelle 1094: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	3	0	4	3	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
6-9	0	0	2	1	1	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10-14	0	4	9	3	5	11	6	0	0	0	5	8	3	0	0	0	1	0
15-19	0	2	25	9	5	6	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 1095: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	22	21	47,6%	52	44	77,3%	41	29	75,9%	24	15	73,3%	35	25	76,0%
6-9	35	28	39,3%	54	45	75,6%	70	42	78,6%	58	30	90,0%	65	40	92,5%
10-14	52	46	54,3%	116	91	70,3%	105	73	68,5%	110	66	89,4%	128	77	88,3%
15-19	102	63	47,6%	168	104	68,3%	242	130	50,8%	161	80	63,7%	224	88	73,9%

Tabelle 1096: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	57	26	73,1%	53	16	68,8%	54	6	50,0%	90	6	83,3%	58	11	72,7%
6-9	83	44	90,9%	62	23	69,6%	76	10	40,0%	97	5	100,0%	108	10	70,0%
10-14	221	80	81,2%	196	79	81,0%	192	18	66,7%	234	9	77,8%	225	23	87,0%
15-19	256	92	71,7%	234	83	60,2%	307	47	34,0%	386	55	25,5%	364	45	40,0%

Tabelle 1097: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	143	52	92,3%	125	65	98,5%	71	52	98,1%	63	13	61,5%	49	12	58,3%
6-9	161	55	96,4%	154	86	96,5%	107	77	93,5%	69	19	78,9%	76	17	41,2%
10-14	390	120	86,7%	307	147	89,8%	212	123	91,1%	148	45	77,8%	129	40	37,5%
15-19	448	138	73,9%	344	167	82,6%	249	130	81,5%	181	62	66,1%	144	52	17,3%

Tabelle 1098: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	26	3	66,7%	21	3	33,3%	25	4	50,0%
6-9	52	12	58,3%	49	6	50,0%	34	4	25,0%
10-14	100	22	68,2%	94	14	50,0%	63	8	75,0%
15-19	111	29	44,8%	115	23	52,2%	115	14	50,0%

Tabelle 1099: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	10	34	22	11	19	19	11	3	5	8	48	64	51	8	7	2	1	2
6-9	11	34	33	27	37	40	16	4	5	7	53	83	72	15	7	7	3	1
10-14	25	64	50	59	68	65	64	12	7	20	104	132	112	35	15	15	7	6
15-19	30	71	66	51	65	66	50	16	14	18	102	138	106	41	9	13	12	7

Tabelle 1100: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	22	21	19,0%	52	44	11,4%	41	29	10,3%	24	15	13,3%	35	25	8,0%
6-9	35	28	14,3%	54	45	11,1%	70	42	11,9%	58	30	3,3%	65	40	2,5%
10-14	52	46	4,3%	116	91	8,8%	105	73	6,8%	110	66	0,0%	128	77	2,6%
15-19	102	63	4,8%	168	104	15,4%	242	130	14,6%	161	80	5,0%	224	88	8,0%

Tabelle 1101: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	57	26	3,8%	53	16	6,2%	54	6	0,0%	90	6	0,0%	58	11	0,0%
6-9	83	44	4,5%	62	23	0,0%	76	10	0,0%	97	5	0,0%	108	10	10,0%
10-14	221	80	1,2%	196	79	1,3%	192	18	0,0%	234	9	0,0%	225	23	4,3%
15-19	256	92	4,3%	234	83	8,4%	307	47	4,3%	386	55	5,5%	364	45	2,2%

Tabelle 1102: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	143	52	0,0%	125	65	1,5%	71	52	1,9%	63	13	23,1%	49	12	0,0%
6-9	161	55	1,8%	154	86	1,2%	107	77	1,3%	69	19	15,8%	76	17	5,9%
10-14	390	120	3,3%	307	147	3,4%	212	123	1,6%	148	45	2,2%	129	40	2,5%
15-19	448	138	2,2%	344	167	6,0%	249	130	6,2%	181	62	1,6%	144	52	0,0%

Tabelle 1103: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	26	3	0,0%	21	3	0,0%	25	4	0,0%
6-9	52	12	0,0%	49	6	0,0%	34	4	50,0%
10-14	100	22	0,0%	94	14	14,3%	63	8	12,5%
15-19	111	29	0,0%	115	23	0,0%	115	14	14,3%

Tabelle 1104: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	4	5	3	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0
6-9	4	5	5	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	3	1	0	0	2
10-14	2	8	5	0	2	1	1	0	0	1	4	5	2	1	1	0	2	1
15-19	3	16	19	4	7	4	7	2	3	1	3	10	8	1	0	0	0	2

Tabelle 1105: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	22	21	0,0%	52	44	0,0%	41	29	0,0%	24	15	0,0%	35	25	0,0%
6-9	35	28	0,0%	54	45	0,0%	70	42	0,0%	58	30	0,0%	65	40	0,0%
10-14	52	46	0,0%	116	91	0,0%	105	73	0,0%	110	66	0,0%	128	77	0,0%
15-19	102	63	0,0%	168	104	1,0%	242	130	2,3%	161	80	0,0%	224	88	0,0%

Tabelle 1106: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	57	26	0,0%	53	16	0,0%	54	6	0,0%	90	6	0,0%	58	11	0,0%
6-9	83	44	0,0%	62	23	4,3%	76	10	10,0%	97	5	0,0%	108	10	0,0%
10-14	221	80	0,0%	196	79	1,3%	192	18	0,0%	234	9	0,0%	225	23	0,0%
15-19	256	92	2,2%	234	83	1,2%	307	47	2,1%	386	55	5,5%	364	45	6,7%

Tabelle 1107: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	143	52	0,0%	125	65	0,0%	71	52	0,0%	63	13	0,0%	49	12	0,0%
6-9	161	55	0,0%	154	86	0,0%	107	77	0,0%	69	19	0,0%	76	17	0,0%
10-14	390	120	0,0%	307	147	0,0%	212	123	0,0%	148	45	2,2%	129	40	0,0%
15-19	448	138	2,9%	344	167	1,2%	249	130	1,5%	181	62	4,8%	144	52	0,0%

Tabelle 1108: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	26	3	0,0%	21	3	0,0%	25	4	0,0%
6-9	52	12	0,0%	49	6	0,0%	34	4	0,0%
10-14	100	22	0,0%	94	14	0,0%	63	8	0,0%
15-19	111	29	6,9%	115	23	4,3%	115	14	0,0%

Tabelle 1109: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19	0	1	3	0	0	2	1	1	3	3	4	2	2	3	0	2	1	0

Tabelle 1110: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	22	21	0,0%	52	44	0,0%	41	29	0,0%	24	15	0,0%	35	25	0,0%
6-9	35	28	0,0%	54	45	0,0%	70	42	0,0%	58	30	0,0%	65	40	0,0%
10-14	52	46	0,0%	116	91	0,0%	105	73	0,0%	110	66	0,0%	128	77	0,0%
15-19	102	63	1,6%	168	104	2,9%	242	130	1,5%	161	80	0,0%	224	88	0,0%

Tabelle 1111: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	57	26	0,0%	53	16	0,0%	54	6	0,0%	90	6	0,0%	58	11	0,0%
6-9	83	44	0,0%	62	23	0,0%	76	10	0,0%	97	5	0,0%	108	10	0,0%
10-14	221	80	0,0%	196	79	0,0%	192	18	0,0%	234	9	0,0%	225	23	0,0%
15-19	256	92	0,0%	234	83	0,0%	307	47	0,0%	386	55	0,0%	364	45	2,2%

Tabelle 1112: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	143	52	0,0%	125	65	0,0%	71	52	0,0%	63	13	0,0%	49	12	0,0%
6-9	161	55	0,0%	154	86	0,0%	107	77	0,0%	69	19	0,0%	76	17	0,0%
10-14	390	120	0,0%	307	147	0,0%	212	123	0,0%	148	45	0,0%	129	40	0,0%
15-19	448	138	0,0%	344	167	0,0%	249	130	2,3%	181	62	1,6%	144	52	1,9%

Tabelle 1113: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	26	3	0,0%	21	3	0,0%	25	4	0,0%
6-9	52	12	0,0%	49	6	0,0%	34	4	0,0%
10-14	100	22	0,0%	94	14	0,0%	63	8	0,0%
15-19	111	29	0,0%	115	23	0,0%	115	14	7,1%

Tabelle 1114: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	0	0	1

Tabelle 1115: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	22	21	0,0%	52	44	0,0%	41	29	0,0%	24	15	0,0%	35	25	0,0%
6-9	35	28	0,0%	54	45	0,0%	70	42	0,0%	58	30	0,0%	65	40	0,0%
10-14	52	46	0,0%	116	91	0,0%	105	73	0,0%	110	66	0,0%	128	77	0,0%
15-19	102	63	0,0%	168	104	0,0%	242	130	0,0%	161	80	0,0%	224	88	0,0%

Tabelle 1116: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	57	26	0,0%	53	16	0,0%	54	6	0,0%	90	6	0,0%	58	11	0,0%
6-9	83	44	0,0%	62	23	0,0%	76	10	0,0%	97	5	0,0%	108	10	0,0%
10-14	221	80	0,0%	196	79	0,0%	192	18	0,0%	234	9	0,0%	225	23	0,0%
15-19	256	92	0,0%	234	83	0,0%	307	47	0,0%	386	55	0,0%	364	45	0,0%

Tabelle 1117: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	143	52	0,0%	125	65	0,0%	71	52	0,0%	63	13	0,0%	49	12	0,0%
6-9	161	55	0,0%	154	86	0,0%	107	77	0,0%	69	19	0,0%	76	17	0,0%
10-14	390	120	0,0%	307	147	0,0%	212	123	0,0%	148	45	0,0%	129	40	0,0%
15-19	448	138	0,0%	344	167	0,0%	249	130	0,0%	181	62	0,0%	144	52	0,0%

Tabelle 1118: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	26	3	0,0%	21	3	0,0%	25	4	0,0%
6-9	52	12	0,0%	49	6	0,0%	34	4	0,0%
10-14	100	22	0,0%	94	14	0,0%	63	8	0,0%
15-19	111	29	0,0%	115	23	0,0%	115	14	0,0%

Tabelle 1119: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DURATION OF PROTECTION OF COVID-19 VACCINES AGAINST CLINICAL DISEASE.

SAGE 9 September 2021

Background

Real world effectiveness data has consistently shown high levels of protection of COVID-19 vaccines against clinical disease, above all against severe disease outcomes such as hospitalisation and mortality.(1-7) Protection against severe disease appears to be maintained with variants of concern, including the Delta variant currently in circulation in the UK.(8)

COVID-19 vaccines have been in use for approximately 9 months in the UK. Initially a 3-week interval between doses of the Pfizer vaccine was used, however, this was changed to a recommendation for an extended (12 week) interval for all vaccines early on in the programme. Therefore, some of the earliest vaccinated groups will have now received their full course of vaccination up to 6 months ago.

Immunogenicity data suggests that antibody titres wane relatively rapidly following two doses of vaccine.(9) Emerging data also suggests that protection against infection is beginning to wane, though this may also be related to the emergence of the Delta variant.(7) This has been seen most notably in Israel where a 3 week schedule was used and where the longest follow-up data is available.(10, 11)

Here we present the latest PHE data on vaccine effectiveness (VE) against clinical disease by period after a two-dose course of vaccine.

Methods

A test negative case control design was used to estimate VE against symptomatic disease, hospitalisation and death. In brief, we compared vaccination status in persons with symptomatic Covid-19 with vaccination status in persons who reported symptoms but had a negative test. This approach helps to control for biases related to health-seeking behaviour, access to testing, and case ascertainment.(1, 6)

Community testing (Pillar 2) data between 8th December 2020 and 20th August 2021 were included in the analysis. Data were restricted to persons who had reported symptoms, and only persons who had undergone testing within 10 days after symptom onset were included, in order to account for reduced

sensitivity of PCR testing beyond this period. Individuals who had previously tested positive (PCR or antibody) prior to vaccination were excluded from the analysis.

Prior to May 2021 the main COVID-19 variant in the UK was the Alpha variant, since May the Delta variant has dominated. Cases were assigned to Alpha or Delta variant first on whole genome sequencing, second based on the S-gene target status (negative prior to 28th June 2021 = Alpha, positive from 12th April 2021 = Delta), any cases where sequencing or S-gene testing was not done were considered to be Alpha up to 2nd May 2021 and Delta from 24th May 2021.

Analyses were stratified by the following age group, for each age group data were included from the period that general population cohorts in these age groups began receiving vaccine as follows:

- 80+: first dose from Dec 8th, 2021 (includes those who received doses 3 weeks apart)
- 65+: First dose and cases from Jan 4th, 2021
- 40-64: First dose and cases from Feb 1st, 2021
- 16-39: First dose and cases from May 10th, 2021 (not shown due to limited follow-up)

Symptomatic infection was defined as any individual testing positive who reported symptoms consistent with COVID-19 at the point of requesting a test (high temperature, new continuous cough, or loss or change in sense of smell or taste). Hospitalisation data was extracted from the Emergency Care Dataset and included all individuals admitted to hospital via emergency care within 21 days of a positive test, except for those coded as an injury. A sensitivity analysis was also conducted restricted to those with a COVID or respiratory code. To allow for lags in hospitalisation data and the 21 day follow-up, only those tested by 30th July 2021 were included. Deaths data were taken from the patient demographic service. Deaths within 28 days of a positive test were included. To allow for lags in death data and the 28 day follow-up, only those tested by 12th July 2021 were included. For all outcomes the control group were symptomatic individuals who tested negative, irrespective of the outcome in the control.

All analyses are undertaken by time of symptom onset in relation to the second dose of vaccine, divided into the following periods: 0-3 days, 4-6 days, 7-13 days, 14-69 days, 70-104 days, 105-139 days and 140+ days. Vaccination status, date and vaccine type is taken from the National Immunisation Management System (NIMS).

Adjustments are made for age, sex, index of multiple deprivation, ethnic group, care home residence status (for analyses including adults over age 65), geographic region, period (calendar week), health and social care worker status (for analyses with those aged under 65 years), and status of being in a clinical risk group (only available for age under 65 years) or a clinically extremely vulnerable group (any age).(12, 13) Analyses were also conducted stratified by the clinical risk groups.

Here we present an all age analysis against each of the outcomes. For the age stratified analysis, we focus on VE against hospitalisation.

Results

Figure 1 shows VE against symptomatic disease for all ages. Follow-up data for Alpha is limited as Alpha circulation had stopped by the time the later follow-up periods were reached. VE against Delta is generally lower with the AstraZeneca vaccine than the Pfizer vaccine, but with both vaccines, waning

of VE against symptomatic disease is seen from around 10 weeks, reaching just over 50% with AstraZeneca and just over 70% with Pfizer by 20+ weeks. With the Moderna vaccine, data is not yet available beyond 10 weeks.



Figure 1: vaccine effectiveness against symptomatic disease - all ages (a) AstraZeneca Vaxzevria, (b) Pfizer-BioNTech Comirnaty, (c) Moderna Spikevax

VE against hospitalisation for the AstraZeneca and Pfizer vaccines for all ages is shown in Figure 2. Waning against hospitalisation appears to be much more limited, in particular with the Pfizer vaccine where VE of around 95% continues to be seen beyond 20 weeks after vaccination. With the AstraZeneca vaccine, there appears to be some waning to just under 80% VE against hospitalisation from 20+ weeks.



Figure 2: vaccine effectiveness against hospitalisation - all ages (a) AstraZeneca Vaxzevria, (b) Pfizer-BioNTech Comirnaty

VE against death for all ages is shown in Figure 3. Similar to hospitalisation, there appears to only be limited waning of VE against death, though for AstraZeneca, follow-up data beyond 20 weeks is underpowered.



Figure 3: vaccine effectiveness against death - all ages (a) AstraZeneca Vaxzevria, (b) Pfizer-BioNTech Comirnaty

Stratifying by age group gives similar results to the overall analysis, though there is some suggestion of greater waning with AstraZeneca in the oldest age groups from 20+ weeks, however confidence intervals are wide (Figure 4). Further stratifying the 40-64 years age group according to whether they are in a risk group indicates that the waning seen with AstraZeneca is restricted to those in clinical risk groups (Figure 5). In those aged over 65 years, the broader clinical risk group variable is not available, however, Figure 6 shows the stratification according to whether they are in the narrower clinically extremely vulnerable group. Waning appears to be greater with both AstraZeneca and Pfizer among those in the clinically extremely vulnerable group, though data beyond 20 weeks is limited.

Figure 4: Figure 3: vaccine effectiveness against hospitalisation by age group

Figure 5: vaccine effectiveness against hospitalisation (age 40-64 years) by clinical risk group status

Figure 6: vaccine effectiveness against hospitalisation (age >=65 years) by clinical extremely vulnerable group status

Figure 7 shows VE against hospitalisation in the 80+ age group, many of whom received the Pfizer vaccine with a 3-week interval between doses. There is some indication of a greater degree of waning in this group compared to the broader 65+ age group, though the time since the second dose in the 20+ week period is also likely to be longer in this group.



Figure 7: vaccine effectiveness against hospitalisation in individuals aged 80+ vaccinated with the Pfizer vaccine

Biases and limitations

The data presented are observational and have a range of possible biases that have previously been described.(2, 6) There are some notable biases that could impact on waning in particular: firstly, within the all age analysis, and even within age groups, there will be different targeted cohorts with different lengths of follow-up and potentially different levels of waning and this may vary by vaccine. For example, healthcare workers are more likely to have received the Pfizer vaccine, whereas persons in clinical risk groups and care home residents were more likely to have received the AstraZeneca vaccine. Adjustments and stratified analyses are used to account for or investigate these factors, however, this is unlikely to account for all confounding. Secondly, as the pandemic has progressed, there will be an increasing number of individuals who have been previously infected, both in the vaccinated and the unvaccinated group. Protection due to previous infection in the comparator group will attenuate VE over time. Lastly, there have been changes in testing policy over time, for example, the widespread rollout of lateral flow testing means that PCR testing is increasingly being used as confirmatory testing, therefore there is an increasing risk of false negative PCRs – the resulting misclassification could attenuate VE.

Conclusion

Overall, the results indicate that there is waning of VE against symptomatic disease with both the Pfizer and AstraZeneca vaccines from approximately 10 weeks after the second dose. This is most evident in older adults.

There is some indication of waning against hospitalisation from 15 weeks after the second dose, in particular among recipients of the AstraZeneca vaccine, though this waning appears to be predominantly in clinical risk groups. This is a broad group of clinical conditions including those who are immunosuppressed, where faster waning may be predicted. Nevertheless, protection against

hospitalisation remains high throughout the follow-up period and even within clinical risk groups, VE against hospitalisation at 15-20 weeks is 75-90% with the AstraZeneca vaccine and over 90% with the Pfizer vaccine.

Finally, those aged 80 years and older who received the Pfizer vaccine within a 3-week interval between doses showed a greater degree of waning compared to the broader 65+ age group who had a 20+ week interval between doses though further analysis is needed to understand this difference.

References

1. Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, Robertson C, Stowe J, Tessier E, et al. Effectiveness of the Pfizer-BioNTech and Oxford-AstraZeneca vaccines on covid-19 related symptoms, hospital admissions, and mortality in older adults in England: test negative case-control study. BMJ. 2021;373:n1088.
2. Ismail SA, Vilaplana TG, Elgohari S, Stowe J, Tessier E, Andrews N, et al. Effectiveness of BNT162b2 mRNA and ChAdOx1 adenovirus vector COVID-19 vaccines on risk of hospitalisation among older adults in England: an observational study using surveillance data. PHE Preprints. 2021.
3. Vasileiou E, Simpson CR, Shi T, Kerr S, Agrawal U, Akbari A, et al. Interim findings from first-dose mass COVID-19 vaccination roll-out and COVID-19 hospital admissions in Scotland: a national prospective cohort study. The Lancet. 2021;397(10285):1646-57.
4. Pritchard E, Matthews PC, Stoesser N, Eyre DW, Gethings O, Vihta K-D, et al. Impact of vaccination on SARS-CoV-2 cases in the community: a population-based study using the UK's COVID-19 Infection Survey. medRxiv. 2021:2021.04.22.21255913.
5. Hyams C, Marlow R, Maseko Z, King J, Ward L, Fox K, et al. Effectiveness of BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 COVID-19 vaccination at preventing hospitalisations in people aged at least 80 years: a test-negative, case-control study. The Lancet Infectious diseases. 2021.
6. Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, Gallagher E, Simmons R, Thelwall S, et al. Effectiveness of Covid-19 Vaccines against the B.1.617.2 (Delta) Variant. New England Journal of Medicine. 2021;385(7):585-94.
7. Pouwels KB, Pritchard E, Matthews PC, Stoesser N, Eyre DW, Vihta K-D, et al. Impact of Delta on viral burden and vaccine effectiveness against new SARS-CoV-2 infections in the UK. medRxiv. 2021:2021.08.18.21262237.
8. Stowe J, al e. Effectiveness of COVID-19 vaccines against hospital admission with the Delta (B.1.617.2) variant 2021 [Available from: https://khub.net/web/phe-national/public-library/-/document_library/v2WsRK3ZlEig/view/479607266.
9. Shrotri M, Navaratnam AMD, Nguyen V, Byrne T, Geismar C, Fragaszy E, et al. Spike-antibody waning after second dose of BNT162b2 or ChAdOx1. The Lancet. 2021;398(10298):385-7.
10. Israel A, Merzon E, Schäffer AA, Shenhar Y, Green I, Golan-Cohen A, et al. Elapsed time since BNT162b2 vaccine and risk of SARS-CoV-2 infection in a large cohort. medRxiv. 2021:2021.08.03.21261496.
11. Mizrahi B, Lotan R, Kalkstein N, Peretz A, Perez G, Ben-Tov A, et al. Correlation of SARS-CoV-2 Breakthrough Infections to Time-from-vaccine; Preliminary Study. medRxiv. 2021:2021.07.29.21261317.
12. Public Health England. COVID-19: the green book, chapter 14a. Immunisation against infectious diseases: Public Health England,; 2020.
13. NHS Digital. COVID-19 – high risk shielded patient list identification methodology 2020 [Available from: https://digital.nhs.uk/coronavirus/shielded-patient-list/methodology/rule-logic.



Sehr geehrter Herr Bundeskanzler
Sehr geehrter Herr Bildungsminister
Sehr geehrter Herr Gesundheits- und Sozialminister

Es ist Zeit, die dominierende krankheits- und risikoorientierte Betrachtung der österreichischen Kinder und Jugendlichen durch eine gesundheits- und ressourcenorientierte Sichtweise zu ergänzen. Kinder und Jugendliche sind unsere gesündeste Bevölkerungsgruppe und keine Bedrohung für andere. Sie sind die Generation der Zukunft und eine wichtige Ressource für unsere Gesellschaft.

Nach über einem Jahr gibt es keine Belege für einen Zusammenhang zwischen SARS-CoV2-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen und der Überlastung der Intensivstationen bzw. schweren und tödlichen Verläufen bei älteren Erwachsenen.[1] Im Gegensatz dazu gibt es viele Studien zum gesundheitlichen und psychosozialen Schaden aufgrund eines eingeschränkten Schulbetriebs.[2] Speziell Kinder und Jugendliche aus benachteiligtem sozialem Umfeld sind davon betroffen.[3] Bildung und Chancengleichheit sind eine der wichtigsten Determinanten für ein langes Leben in guter Gesundheit.[4]

Im Sommer 2012 beschlossen die Bundesgesundheitskommission und der Ministerrat die 10 österreichischen Gesundheitsziele. Sie bilden bis zum Jahr 2032 den Handlungsrahmen für eine gesundheitsförderliche Gesamtpolitik. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Gesundheitsziel 6 „Gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ermöglichen“[5] und die Kinder- und Jugendgesundheitsstrategie 2016.[6]

Bis Mitte Mai sind viele Risikopersonen und bis Ende Juni ein Großteil der österreichischen Bevölkerung immunisiert. Die Belastung der Krankenversorgung geht deutlich zurück.
Ab dem 17. Mai 2021 sollen deshalb alle Kindergärten und Schulen wieder uneingeschränkt geöffnet werden. Wir fordern dringend ein klares gesellschaftliches Bekenntnis zur Aufrechterhaltung eines normalen Schulbetriebes unabhängig vom Infektionsgeschehen.

Zusätzlich sollen

1. alle Maßnahmen, für die ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis bei Minderjährigen nicht eindeutig wissenschaftlich belegt ist, eingestellt werden - dazu gehören in erster Linie
   - Massentestungen von asymptomatischen Kindern und Jugendlichen[7]
   - Tragen von Mund-Nasenschutz in Kindergärten und Volksschulen[8]
   - FFP2- Maskenpflicht für SchülerInnen ab der Sekundarstufe[8]
2. alle wieder uneingeschränkten Sportunterricht erhalten und alle Formen von Bewegung intensiv gefördert werden, um den Folgen von Bewegungsmangel entgegenzuwirken sowie das Immunsystem und die Psyche zu stärken,
3. die Gesundheitskompetenz von Lehrkräften, Eltern und Schülern verbessert werden, um gesundheitsbezogene Fähigkeiten zu fördern,
4. rasch, mit ausreichend Mitteln versehene Maßnahmen für Kinder und Jugendliche umgesetzt werden, um die kurz-, mittel- und langfristigen gesundheitlichen und psychosozialen Folgen zu minimieren.

Diese Forderungen werden unterstützt von der Initiative „Kinder in die Schule“ - www.kinder-in-die-schule.at
(Unterstützer siehe Seite 2)

[1] Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) und der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH). Hospitalisierung und Sterblichkeit von COVID-19 bei Kindern in Deutschland. Stand 21.04.2021.
[2] Christakis, DA; et al. Estimation of US Children's Educational Attainment and Years of Life Lost Associated with Primary School Closures During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic. JAMA Netw Open. 2020;3(11):e2028786.
[3] Steiner, M; et al. Covid-19, Distance-Schooling und soziale Ungleichheit. EQUI_IHS. 11/2020 (in progress).
[4] Mielck, A; et al. Folgen unzureichender Bildung für die Gesundheit. Bertelsmann Stiftung. 2012.
[5] Gesundheitsziel 6: Gesundes Aufwachsen für alle Kinder und Jugendlichen bestmöglich gestalten und unterstützen. Bericht der Arbeitsgruppe. Erscheinungsdatum März 2014 /Ausgabe April 2017.
[6] Winkler, Petra; Kern, Daniela; Delcour, Jennifer: Kinder- und Jugendgesundheitsstrategie 2016. Wien, BMGF (2017).
[7] Raffle, AE. Mass screening for asymptomatic SARS-CoV-2 infection. BMJ, 373. 2021.
[8] Jefferson, T; et al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 11



Martin Sprenger
Arzt und Gesundheitswissenschaftler, Graz

Petra Apfalter
Fachärztin für Klinische Mikrobiologie und Hygiene sowie für Infektiologie und Tropenmedizin, Linz

Erwin Wagenhofer
Filmemacher, Wien

Günther Loewit
Arzt und Autor, Marchegg

Ursula Trummer
Gesundheitssoziologin, Wien

Harald Geiger
FA für Kinder- und Jugendheilkunde, Master of Public Health, Dornbirn

Claudia und Oliver Lerch
Diplompädagogen & Eltern, Nüziders

Ulrike Gutkas
Unternehmensberaterin und Großmutter, Dornbirn & St. Pölten

Patricia Marchart
Filmemacherin, Wien

Christine Valentiny
Allgemeinmedizinerin, Egg

Carmen Willi
Volksschulleiterin und Vizebürgermeisterin, Egg

Michaela Stadler
Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin, Nüziders

Judith Raunig
Klinische- & Gesundheitspsychologin, Maria Anzbach

Reinhard Raunig-Peneder
Jurist, Maria Anzbach

Michael Klocker
AHS Lehrer, Dornbirn

Florian Deisenhammer
Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Innsbruck

Margit Somweber-Corti
Klinische- und Gesundheits-psychologin, Salzburg/Anif

Elisabeth Feiner
Pädagogin, Graz

Klaus Jerlich
Kulturtechniker, Graz

Helga Sackl
Bautechnikerin, Graz

Angelika Grösel
Ärztin für Allgemeinmedizin, Wien

Mario Grösel- Matausch
FA für innere Medizin, Wien

Kirstin Breitenfellner
Autorin, Wien

Alexander Antonitsch
Tennisexperte, Gaaden

Katrin Skala
FÄ für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapeutin, Wien

Christoph Mandl
System- und Komplexitätswissenschaftler, Wien

Andreas Prenn
Leiter SUPRO - Gesundheitsförderung & Prävention und Vizebürgermeister, Rankweil

Patrik Pribek
Ziviltechniker, Wien

Klaus Kraemer
Soziologe und Universitätsprofessor, Graz

Patricia Zupan-Eugster
Geschäftsführerin, Obfrau Vorarlberger Familienverband, Langenegg

Daniela Csefalvay
Geschäftsführerin und Mutter, Wien & Buchschachen

Brigitta Lienbacher
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapeutische Medizin, Neumarkt/Dürnstein

Alexandra Wucher
Klinische Psychologin, Gesundheits-psychologin und Gesundheits-wissenschaftlerin, Bregenz

Romana Wiener
Bildungswissenschaftlerin, Soziologin, Pflegepädagogin, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, Weyregg am Attersee

Jolanda Budissek
Fachärztin für Innere Medizin, Feldkirch

Christoph Hämmerle
Mittelschuldirektor, Götzis

Sabine Kampmüller
Expertin für Public Health und Interkulturelle Gesundheitsförderung, Wien

Stephan Schirmer
Sport- und Gesundheitswissenschafter, Bregenz

Evelin Angerer
Redakteurin und Mutter, Schwarzach

Ulrike Guérot
Politikwissenschaftlerin, Leiterin des Departements für Europapolitik und Demokratieforschung, Krems

Alexander Kahr
Musikproduzent, Komponist, Wien

Marcel Mittendorfer
Unternehmer und Risikomanager, Wien

Felix Gottwald
Gesundheitswissenschaftler & erfolgreichster Olympiasportler Österreichs, Ramsau am Dachstein

Georg Laube
Musiker, Kumberg

Manuel Schabus
Neurowissenschaftler, Psychologe und Psychotherapeut, Salzburg

Ulrike Schrittwieser
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Leitung Institut für Suizidprävention, Graz

Katharina Fuchs
Vorarlberger Familienverband, Obfrau Stv., Vizebürgermeisterin, Langenegg

Peter Kleinmann
Pensionist & Opa, Wien

Christine Gruber
Klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin, Wissenschafterin, Wien

Wolfgang Bogner
Psychotherapeut, Wien

Sandra Luh-Habaschy
selbstständige Kunsthandwerkerin und Mutter, Sattendorf

Nadja Nachbaur
Trainerin und Coach, Altach

Lucas Ammann
Vorsitzender Jugendpresse Österreich und BHS-Schüler, Götzis

Emilie Frigowitsch
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Wien

Corinna Wilken
Biochemikerin und Expertin für Life Sciences, Wien

Marie Mandelbaum
Theatermacherin, Wien

Beate Littig
Soziologin, Wien

Theresia und Thomas Gansch
Musiker und Schauspielerin, Eltern von 4 Kindern, Wien

Norbert Häfele
AHS-Direktor i.R., Sulz

Josef Teichmann
Professor für Mathematik, ETH Zurich, Zürich, Oberdrauburg

Juni 2021

Endlich#Vorbei: Die Pandemie beenden: für alle, nicht nur für einige.

Expert Opinion der Arbeitsgruppe Gesundheit/Infektionskurve der COVID-19 Future Operations Plattform

Autorinnen und Autoren:
A.E. Schmidt[a], R. Winkler[a], G. Foitik[b], T. Czypionka[c], P. Klimek[d], A. Bathke[e], M. Gansterer[f], U. Siebert[g],

[a] Gesundheit Österreich GmbH, [b] Österreichisches Rotes Kreuz, [c] Institut für Höhere Studien, [d] Medizinische Universität Wien, [e] Universität Salzburg, , [f] Universität Klagenfurt, [g] UMIT Tirol

Mitarbeit: C. Czasch, S. Haas, M. Weigl (Gesundheit Österreich GmbH)

Hinweis/Präambel

Die vorliegende Expert Opinion wurde von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern unterschiedlicher Disziplinen im Rahmen der Arbeitsgruppe Gesundheit/Infektionskurve der COVID-19 Future Operations Plattform als Basis für den stattfindenden Diskurs im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie verfasst. Sie richtet sich an politische Entscheidungsträgerinnen und –träger, aber auch an eine allgemeine interessierte Öffentlichkeit. Die in diesem Papier vertretenen Positionen spiegeln die Meinungen der an seiner Abfassung beteiligten Autorinnen und Autoren wider und sind nicht als Position der COVID-19 Future Operations Plattform zu verstehen, welche keine Empfehlungen abgibt. Die Expert Opinion ist vor dem Hintergrund zeitnaher und dynamischer Pandemieentwicklungen zu interpretieren.

Zusammenfassung:

Das Papier verfolgt das vorrangige Ziel, Vorschläge für einen möglichst umfassenden und inklusiven Public-Health-Schutz auch für jene Bevölkerungsgruppen im Kontext der aktuellen Pandemie zu unterbreiten, die mit Informationsdefiziten, Unsicherheiten oder Zugangsbarrieren etwa im Zusammenhang mit Impfungen und Testungen konfrontiert sind. In diesem Kontext werden Möglichkeiten aufgezeigt, die etwaige Schieflagen in der Bevölkerung ausgleichen bzw. potentiell unerwünschte Folgen dieser Schieflagen abfedern sollen. Neben internationalen Beispielen für niederschwellige Impfangebote werden Ideen skizziert, die im österreichischen Kontext eine breite Annahme von Impf- und Testangeboten im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 fördern könnten.



Juni 2021

1. **Einleitung**

Internationale Zahlen zeigen klar, dass die COVID-19-Pandemie sozial benachteiligte Gruppen in der Gesellschaft deutlich mehr getroffen hat als andere[1]. Dies gilt sowohl auf einer nationalstaatlichen Ebene (etwa innerhalb von Österreich) als auch auf globaler Ebene. Die Pandemie zu beenden kann jedoch nur dann funktionieren, wenn sowohl innerstaatlich als auch supranational ein umfassender Public-Health-Schutz aufgebaut wird, etwa durch gezieltes Testen und Screening und konsequentes Impfen.

Auch wenn die globale Sichtweise (und entsprechende Handlungsoptionen) in diesem Papier aus Platzgründen nicht im Vordergrund stehen, so ist vorweg anzumerken: Eine Pandemie kann nur weltweit wirksam bekämpft werden. Während wir uns in Österreich und in vielen anderen Industrieländern demnächst vom Impfstoffmangel in ein Impfstoffüberangebot bewegen werden, haben viele Schwellen- und Entwicklungsländer bislang kaum kritische Bevölkerungsgruppen wie Risikogruppen oder das Gesundheitspersonal impfen können. Letztere sind zudem einem erhöhten epidemiologischen Risiko durch transmissiblere Varianten ausgesetzt. Solange das Virus in anderen Ländern mit niedrigen Impfraten verstärkt und unkontrolliert zirkuliert, besteht in Ländern mit bereits relativ gutem Impfschutz das Verbreitungsrisiko von besorgniserregenden Varianten („Variants of Concern“), die einen bereits erzielten Impffortschritt teilweise (oder schlimmstenfalls ganz) zurückdrängen können. Österreich und der europäischen Staatengemeinschaft muss daher bewusst sein, dass die Pandemie erst beendet ist, wenn ein ausreichender Schutz in allen Ländern gegeben ist. Daher liegt es abgesehen von internationaler Solidarität auch im Eigeninteresse eines jeden Landes, Initiativen wie etwa „CoVax[2]“ verstärkt zu unterstützen, um ein rasches Pandemieende zu erreichen.

2. **Krise verschärft soziale und gesundheitliche Ungleichheit**

Auf der innerstaatlichen Ebene ist ebenfalls eine Vergrößerung des sozialen Gefälles zu beobachten. Das Risiko einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus ist in Österreich in Bezirken, in denen Menschen sozial und ökonomisch benachteiligt sind, höher, wie etwa am Beispiel der Schulen in solchen Bezirken erkennbar ist[3]. Zudem sind Berufsgruppen, die nicht ins Home

[1] https://www.health.org.uk/publications/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review
[2] CoVax (Covid-19 Vaccines Global Access) ist eine Initiative der Weltgesundheitsorganisation und verfolgt das Ziel, dass Länder einen zügigen und kaufkraft-unabhängigen Zugang zu Covid-19 Impfstoffen erhalten; siehe: https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666776221000636?via%3Dihub



Juni 2021

Office ausweichen können oder die Tätigkeiten unter prekären Arbeitsverhältnissen (schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen, wie geringer Belüftungsgrad, wenig Pausen, enge Arbeitsbereiche) ausüben, ebenso einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt[4]. Personen mit Vorerkrankungen sind außerdem stärker gefährdet, einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung zu erfahren – auch hier sind Personen mit geringerem formalem Bildungsstand oder geringerem Einkommen stärker betroffen. Zusammengefasst kann die negative Spirale aus sozioökonomischen und gesundheitlichen Faktoren als 'Syndemie' bezeichnet werden[5]. Mit Long Covid und anderen, z.B. neurologischen Folgeerkrankungen, sind diese Gruppen auch als Folge der Erkrankung wiederum stärker gesundheitlich, sozial und in ihrem Erwerb beeinträchtigt. Zudem hat sich die Einkommensschere während der Pandemie vergrößert – während die einen darauf warten, endlich wieder diversen Freizeitaktivitäten nachgehen zu können, fürchten andere finanzielle Belastungen, sobald gestundete Mieten und Sozialversicherungsbeiträge schlagend werden. Bei solcherart Betroffenen führte das in vergangenen Wochen und Monaten zu psychischen Belastungen: Die vergleichsweise größten Sorgen, dass sie durch die Corona-Krise in finanzielle Probleme schlittern könnten, machten sich Personen, die ohnehin schon einen geringeren sozioökonomischen Status hatten und die sich selbst als Teil einer unterprivilegierten Gruppe wahrnahmen[6]. Weitere Ungleichheiten haben sich etwa im Schulbetrieb ergeben, die zu einer Ausweitung der Bildungsschere führen können. Da Bildung wiederum ein entscheidender Faktor für zukünftigen Wohlstand, soziale Teilhabe und Gesundheit ist, sind ohnehin schon benachteiligte Bevölkerungsgruppen durch die Pandemie gleich mehrfach getroffen. Dies trifft insbesondere die (gesundheitsbezogene) Lebensqualiät und die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen.

Neben einem Fokus auf sozial Benachteiligte sollte auch der Gruppe der Jüngeren (und im sozialen Sinn Vulnerablen) in der Phase ab Sommer 2021 besondere Aufmerksamkeit zukommen. Quer über alle Bevölkerungsgruppen sind es schließlich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die ihre Alltagsgewohnheiten und ihr Verhalten während der Hochinzidenzphasen der Pandemie dramatisch zum Schutze der Risikogruppen (Ältere, gesundheitlich Vulnerable) verändert haben und so einen wichtigen und solidarischen Beitrag zur Linderung der Pandemiefolgen geleistet haben. Alle Maßnahmen der Wiederherstellung des normalen, gesellschaftlichen Lebens sind vor allem auch auf die Auswirkungen auf diese kritischen Gruppen zu gestalten.

[4] https://www.diepresse.com/5974150/drei-viertel-der-osterreicher-wurden-impfung-mit-astrazeneca-ablehnen
[5] Bambra C, Riordan R, Ford J, et al (2020) The COVID-19 pandemic and health inequalities, J Epidemiol Community Health, 74, 964-968.
[6] https://inprogress.ihs.ac.at/konsequenzen/



Juni 2021

3. **Impfen und testen – für alle, und mit geringen Hürden**

Jetzt, wo die Infektionszahlen (vorerst) zurückgehen, ist es entscheidend, dafür zu sorgen, dass Public-Health-Schutzmaßnahmen durch Impfungen und niederschwelligen Zugang zu Tests für alle, nicht nur für einen Teil der Bevölkerung sichergestellt werden: zum einen um ein weiteres Auseinanderklaffen und damit Destabilisieren der Gesellschaft zu verhindern; zum anderen, um uns bestmöglich auf die nächste kalte Jahreszeit vorzubereiten, in der die Infektionszahlen voraussichtlich wieder ansteigen werden. Auswertungen der Universität Salzburg zeigen einen indirekten protektiven Effekt auf Kinder und Jugendliche durch die Durchimpfung der Erwachsenen in Schwaz in Tirol[7]. Insgesamt ist die Impfbereitschaft in Österreich allerdings (aktuell) als gering einzustufen, wenn etwa mittelfristig eine Herdenimmunität erreicht werden soll[8].

Insgesamt bedarf eine hohe Durchimpfungsrate einer differenzierten Interpretation von Inzidenzwerten. Eine 7-Tage-Inzidenz von 100 (pro 100.000 Einwohnerinnen bzw. Einwohnern) heißt etwa bei einer Impfrate von 50 Prozent, dass tatsächlich eine Inzidenz von 200 in der nicht geimpften Bevölkerung vorliegt[9] – basierend auf der Annahme, dass Geimpfte nur zu einem geringen Prozentsatz selbst erkranken. Trotz hoher Durchimpfungsraten kann es dennoch regelmäßig zu lokalisierten Ausbrüchen kommen, die sich unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. ansteigende Mobilität) ausbreiten können. Vulnerable Bevölkerungsgruppen und Communities mit niedrigeren Impfraten sind von solchen Entwicklungen zumeist besonders betroffen.

Besorgniserregend ist in diesem Zusammenhang, dass ein höherer formeller Bildungsstand sehr deutlich mit einer hohen Testbereitschaft korreliert. Anders ausgedrückt: Jene, die von Schutzmaßnahmen mitunter besonders stark profitieren würden, nehmen diese am wenigsten in Anspruch, obwohl sie in Österreich seit vielen Monaten kostenfrei zugänglich sind. Hierfür können unterschiedliche Gründe, wie fehlende (e-)health literacy, existenzielle Sorgen (z.B. Angst vor Arbeitsplatzverlust) oder eine generelle Maßnahmenverdrossenheit – und skepsis im Vordergrund stehen. Zudem ergibt sich ein Zusammenhang zwischen demokratischer Teilhabe

[7] Bathke, A. & Happ, M. (2021) *Indirekte Impfeffekte für Kinder und Jugendliche bei Durchimpfung der Erwachsenen. Vergleichende Fallstudie Schwaz / Tirol*. Stand: 24.5.2021.

[8] Griebler, Robert; Straßmayr, Christa; Dietscher, Christina; Flaschberger, Edith und Nowak, Peter (2021): Bereitschaft zur Corona Schutzimpfung und Gesundheitskompetenz. ÖPGK-Factsheet, Version 02/2021. Wien: ÖPGK. Online: https://oepgk.at/wp-content/uploads/2021/03/factsheet_impfbereitschaft_final_.pdf

[9] Selbstverständlich gilt dies nur bedingt bzw. als Beispiel zur Veranschaulichung der Problematik, da Ungeimpfte nicht notwendigerweise eine separate Community bilden.



und Testbereitschaft: Demzufolge liegt Evidenz vor, dass die Gruppe der Nichtwählerinnen und -wähler zu jenen Gruppen zählt, die sich wenig bis nie testen lässt[10].

Ähnliche Beobachtungen gelten bei den SARS-CoV-2Impfungen: Die Impfbereitschaft steigt zwar im Zeitverlauf an[11], jedoch zeigen Personen ohne Matura eine deutlich geringere Impfbereitschaft als Personen mit Matura[8]. In anderen Ländern gibt es zudem Hinweise, dass auch soziokulturelle Einflussfaktoren insgesamt die Impfskepsis bzw. -befürwortung von Menschen befördern[12,13]. Die österreichische Plattform für Gesundheitskompetenz (ÖPGK) hat herausgefunden, dass insbesondere gesunde Frauen unter 60 Jahren mit niedrigem formalem Bildungsabschluss eine wichtige Zielgruppe für gezielte Botschaften zum Thema Impfen darstellen[14].

Zu den besonders vulnerablen Gruppen, für die der Zugang zu regulären Impf- oder Testprogrammen eine Herausforderung darstellen könnte, zählen Menschen, die von Obdachlosigkeit, Substanzabhängigkeit oder sozialer Ausgrenzung betroffen sind bzw. auch Menschen, die nicht versichert sind und/oder keinen regulären Aufenthaltsstatus in Österreich haben. Weiters sind Personen, denen aufgrund von Sprachbarrieren oder mentalen Beeinträchtigungen, Behinderungen etc. Informationen zu Impf- oder Testprogrammen nicht ausreichend zugänglich sind, mit herkömmlichen Kommunikationsmaßnahmen mitunter schwer erreichbar. Für diese Personengruppe entsteht ggf. eine zusätzliche Zutrittsschwelle, da sie in den Impf-/Teststellen bzw. an den Hotlines kein zielgruppenspezifisches Angebot vorfinden.

Außerdem sehen sich Personen mit temporären Aufenthaltsgenehmigungen oder nicht in Österreich vollversicherte Personen mit einigen weiteren Barrieren konfrontiert: Informationen zu ihrer Berechtigung für kostenlose Impfung und/oder Testung sind schwer zugänglich. Komplizierte Informationen zur Priorisierungs-Reihenfolge (kleine Altersspannen, unklar definierte Voraussetzungen, Wechsel in der Priorisierung [etwa bzgl. Lehrerinnen und Lehrern], intransparenter Umgang mit übrig gebliebenen Dosen o.ä.) und die unterschiedliche Handhabung in den einzelnen Bundesländern erschweren zusätzlich den Zugang.

[10] https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog108/
[11] https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/corona-dynamiken30/
[12] https://www.fhi.no/en/news/2021/vaccination-coverage-varies-with-birth-country/
[13] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326924/9789289054270-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[14] Griebler et al., 2021, online: https://oepgk.at/wp-content/uploads/2021/03/factsheet_impfbereitschaft_final_.pdf



Juni 2021

4. **Was tun?**

Einige Länder wie Deutschland oder die USA haben bereits innovative Konzepte entwickelt, um sozioökonomisch weniger begünstigte oder vulnerable Gruppen mit Schutzmaßnahmen zu erreichen, und so den Schutz für die gesamte Gesellschaft möglichst zu erhöhen. Der Grundtenor, den diese Maßnahmen verfolgen, ist eindeutig: Menschen soll eine niederschwellige, fast schon beiläufige Impfgelegenheit an den von ihnen frequentierten Orten bereitgestellt werden. Das Vertrauen in die öffentlichen Angebote und in die Gesundheitsdienste generell ist ein integraler Erfolgsfaktor, um die Akzeptanz und Inanspruchnahme von Schutzmaßnahmen zu erhöhen.

Persönliche, sachliche Aufklärung ist die wichtigste Voraussetzung für eine prinzipiell hohe Impfbereitschaft, etwa unter Asylwerbenden – sogar höher als in der Wohnsitzbevölkerung - wie aus Erfahrungen aus der medizinischen Erstuntersuchung in den Jahren 2015/16 des Österreichischen Roten Kreuzes/ÖRK bekannt. Diese Erkenntnis spricht etwa auch für Aufklärung durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, und spezifische Einrichtungen (z. B. für nicht-versicherte Personen, Menschen mit Migrationshintergrund), die einen hohen Anteil an Patientinnen und Patienten aus dieser Zielgruppe haben.

Jedenfalls braucht es weiterhin bzw. verstärkt eine seriöse und leicht verständliche Darstellung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Impfungen und deren Effekten auf die individuelle und die auf die Gesamtbevölkerung bezogene Prognose. Die Forschung zeigt, dass „leicht zugängliche, gut verständliche, vertrauenswürdige, d. h. transparente, faktenbasierte und alltagsnahe Informationen zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz in Sachen Impfentscheidungen beitragen können.“ [15] Manch einer oder eine lässt sich impfen, wenn er oder sie versteht, dass dadurch auch andere geschützt werden.

So schreibt die Österreichische Plattform für Gesundheitskompetenz:

„Eine Verbesserung der Gesundheitskompetenz in puncto Impfungen braucht

- *abgestimmte, sich nicht widersprechende Informationen verschiedener öffentlicher Stellen, um eine klare Orientierung zu ermöglichen (z. B. über eine*

[15] Griebler et al., 2021, S.3. Online: https://oepgk.at/wp-content/uploads/2021/03/factsheet_impfbereitschaft_final_.pdf



Juni 2021

österreichweit einheitliche Informationsschiene über Bundesländer-, Organisations- und Parteigrenzen hinweg),

- *transparente und nicht wertende mehrsprachige Informationen,*
- *persönliche Gespräche mit geschultem Gesundheitspersonal,*
- *eine kontinuierliche und zielgruppenorientierte Kommunikation zu Impfungen auch außerhalb von Krisenzeiten." (S.3, Griebler et al., 2021)*

4.1 Internationale Beispiele niederschwelliger Impfangebote

- In Deutschland kamen in einigen Städten und Bundesländern bereits Impfbusse zum Einsatz, etwa für Impfungen in Obdachlosenunterkünften und Flüchtlingswohnheimen[16,17.] Bevorzugt kommt hier der Impfstoff von Janssen Cilag zum Einsatz, da dieser nur einmalig verimpft wird. Erfahrungen aus den USA zeigten, dass dies insbesondere bei obdachlosen oder substanzabhängigen Personen ein Vorteil sein kann[18]. In Österreich läuft eine entsprechende Kampagne des „neunerhaus Gesundheitszentrum" (Wien) bereits seit Mai 2021[19].
- In den USA werden Gelegenheiten zum Impfen an besonders frequentierten Orten angeboten, an denen die Menschen fünf Minuten Zeit haben (Supermarkt, Wartezonen o.ä.).
- Zielgruppenspezifische Informationen finden sich in einigen Ländern auch zu den Impfangeboten, z.B. in mehreren Sprachen (inkl. Gebärdensprache), in leichter Sprache, mit entsprechenden Visualisierungen und mit kulturell bzw. religionsgruppenspezifisch angepassten Informationen: Diese Informationen müssen über – aus Sicht der jeweiligen Bevölkerungsgruppe – vertrauenswürdige Quellen und Plattformen gestreut werden. Beispiele zur gezielten Verbreitung von Informationen zu Corona (auch zum Thema Impfen) aus Deutschland sind etwa: Infokiosks in sozio-ökonomisch benachteiligten Stadtteilen, wo auch Beratung – sogar in mehreren Sprachen - möglich ist, und entsprechende Angebote auf Social Media (z.B. Tik Tok, Instagram). Ähnliche Settings könnten auch für die Impfungen selbst genutzt werden.

[16] https://www.rbb24.de/politik/thema/corona/beitraege/2021/02/obdachlose-impfen-berlin-breitenbach-astrazeneca-impfstoff.html
[17] https://www.nwzonline.de/plus-vechta-kreis/landkreis-vechta-impfbus-impfstoff-johnson-johnson-fluechtlinge-obdachlose-arbeitseinwanderer-sammelunterkuenfte_a_51,1,1161508400.html
[18] https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2021-04-27/trust-johnson-johnson-shot-key-to-vaccinating-homeless-people
[19] https://www.neunerhaus.at/hilfe/medizin-gesundheit/



Juni 2021

4.2 Ideen für niederschwellige Impfangebote in Österreich

Für vulnerable oder marginalisierte Gruppen:

- Einrichtung von temporären Impfstellen in Notschlafstellen, Aufenthaltsräumen (z.B. Dissemination von Informationen über die Netzwerke der österreichischen Straßenzeitungen);
- Impfmöglichkeiten im Zuge von aufsuchenden Hilfen an Orten, die oftmals von vulnerablen Gruppen aufgesucht werden (z.B. Bahnhofsvorplätze, U-Bahn-Stationen)
- Impfung von Sexarbeiterinnen und -arbeitern bei der routinemäßigen Gesundenuntersuchung
- Mobile Impfteams beim Arbeitsmarktservice (AMS), bei den Sozialhilfestellen der Bezirkshauptmannschaften (auch in ländlichen Regionen), an spezifischen Plätzen als temporär begrenztes Angebot (z.B. im Monat September).

Allgemein:

- Impfstellen könnten neben Teststellen etabliert werden, um eine sinnvolle Alternative für spontan Entschlossene zu schaffen („Heute ist die Wartezeit aufs Testen zu lang, da lass' ich mich gleich impfen").
- Im ländlichen Raum: Impfstellen bei angekündigten Events (z.B. Feste, Fussballspiele, Konzerte)
- Kampagnen/Informationen via Sportvereine, Musikvereine, Freiwillige Feuerwehr, Glaubensgemeinschaften oder Kirchen
- „Impfchallenge" der verschiedenen Jugend- oder Kultureinrichtungen (wie z.B. Fußballclubs, Jugendzentren am Land) – z.B. Murau (Steiermark) gegen Kufstein (Tirol), Simmering (Wien) gegen Favoriten (Wien).
- Einrichten von Impfmöglichkeit an Universitäten bzw. Schulen (bei Zulassung für entsprechende Altersgruppe). Eltern könnten bei dieser Gelegenheit gleich ‚mitgeimpft' werden.
- Einbinden von Vereinen und anderen zivilgesellschaftlichen Strukturen als Multiplikatoren, etwa Fitnesscenter, Sportvereine, Tanzschulen, Musikvereine, etc. Hier kann insbesondere darauf hingewiesen werden, dass Impfen die einfachste und sicherste Möglichkeit darstellt, neuerliche Schließungen in diesen Bereichen zu verhindern.



- Förderung der Impfmöglichkeit über niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, und Gesundheitsämter
- Schaffung von finanziellen Anreizen für betriebliches Impfen, um so eine höhere Teilnahme in Unternehmen/Einrichtungen zu erreichen (sowie eventuelle Koppelung mit der gut angenommenen Einrichtung von betrieblichen Testungen).

4.3 Beispiele im Zusammenhang mit niederschwelligen Testangeboten

- Die in Wien seit kurzem verfügbaren Testboxen (z.B. im Wiener Prater), Gurgeltestboxen sowie die seit längerer Zeit verfügbaren Schnupfenboxen stellen im Zusammenhang mit einem niederschwelligen Testangebot Gute-Praxis-Beispiele dar.
- Das (derzeit nur in Wien laufende) Projekt „Alles gurgelt" ist in diesem Zusammenhang als Leuchtturmprojekt für kostenlose und mobile PCR-Tests ebenfalls zu nennen[20]. PCR-Gurgeltests wären auch im ländlichen Bereich zu ermöglichen (z.B. über Zusammenarbeit mit Supermarktketten).
- Bereits im Jahr 2020 wurden mobile Testangebote in ganz Österreich organisiert, um insbesondere ländliche Regionen mit kostenlosen Tests zu versorgen.

Pläne zur Umsetzung einiger der oben genannten Initiativen gibt es bereits, insbesondere für vulnerable Gruppen. So wird beispielsweise ein mobiles Impfteam einige Tage in der Ordination von AmberMed für Impfungen zur Verfügung stehen - dabei handelt es sich um eine Organisation, die Menschen ohne Krankenversicherung niederschwellig und dolmetschunterstützt, Zugang zu medizinischer Versorgung zu erhalten. In einigen Bundesländern (z.B. Steiermark, Wien) sind Impfungen spezifisch für wohnungslose oder suchtkranke Menschen geplant oder bereits in Umsetzung.

Eine Erhebung und der nachfolgende Austausch der diesbezüglichen Überlegungen und Pläne könnten ein wichtiger erster Schritt sein, um rasch eine Strategie für eine breite Bereitstellung von Impfungen für Personen, die schwer erreichbar sind und/oder nur möglichst wohnortnah und niederschwellig motiviert werden können, zu entwickeln.

[20] https://allesgurgelt.at/



Juni 2021

5. **Conclusio**

Das gemeinsame Interesse, das Infektionsgeschehen von SARS-CoV-2 unter Kontrolle zu halten und einzudämmen, bildet neben dem Solidaritätsgedanken die Grundlage dafür, inklusive Strategien zu verfolgen, um Public-Health-Schutzmaßnahmen auch für jene Bevölkerungsgruppen sicherzustellen, die mit Informationsdefiziten, Unsicherheiten oder Zugangsbarrieren etwa im Zusammenhang mit Impfen oder Testen konfrontiert sind. Der Grundtenor, den Maßnahmen zur Bereitstellung niederschwelliger Impf- und Testangebote verfolgen, ist eindeutig: Menschen soll eine niederschwellige (fast schon beiläufige) Impfgelegenheit an vornehmlich frequentierten Orten bereitgestellt werden. Das Vertrauen in die öffentlichen Angebote und in die Gesundheitsdienste generell ist ein zusätzlicher integraler Erfolgsfaktor, um die Akzeptanz und Inanspruchnahme von Schutzmaßnahmen zu erhöhen. Letztlich können so Breiteneffekte - umfassender Schutz für alle – erzielt werden. Dabei sind u.a. die folgenden Fragen von Bedeutung:

- Welche Zielgruppen sollen erreicht werden?
- Welche Botschaften sollen vermittelt werden?
- Wie kann der Aufwand für die Einzelperson verringert werden?
- Was könnte der persönliche Nutzen für die betroffene Person sein?
- Über welchen Kanal kann die Zielgruppe jeweils am besten angesprochen werden?

Zudem gilt es im Umgang mit marginalisierten oder besonders vulnerablen Gruppen die Perspektive von Stakeholder-Organisationen idealerweise bereits vorab oder in der Umsetzungsphase innovativer Test- und Impfkonzepte einzuholen (wie z.B. Obdachloseneinrichtungen, Organisationen zur Betreuung von Asylwerbenden, sowie ganz allgemein Non-Profit-Organisationen mit Zugang zu vulnerablen Gruppen). Bei einer entsprechenden Fokussierung auf die Perspektive vulnerabler Gruppen können Ressourcen für breite Public-Health-Schutzmaßnahmen zielgerecht eingesetzt werden.

Auch auf globaler Ebene braucht es mehr Solidarität in der gemeinsamen Beschaffung von Impfstoffen, etwa durch Bemühungen wie die Covax-Initiative der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Diese zielen darauf ab, den Impfschutz in Schwellen- und Entwicklungsländer zu erhöhen und reduzieren das Verbreitungsrisiko von besorgniserregenden Varianten („Variants of Concern“).



Juni 2021

6. **Abschließende Empfehlungen**

In einem ersten Schritt stehen Maßnahmen zur umfassenden Bereitstellung von Impf- und Testangeboten auf innerstaatlicher Ebene im Vordergrund. Parallel dazu bedarf es der Umsetzung von Maßnahmen, die die Implementierung von Impf- und Testkonzepten in Schwellen- und Entwicklungsländern berücksichtigen.

- Zurverfügungstellung von Impf- und Testangeboten, durch die Menschen eine fast schon beiläufige Impfgelegenheit an den von ihnen frequentierten Orten bereitgestellt wird. Dazu wurden in diesem Papier nach internationalem Vorbild zahlreiche Vorschläge gemacht. Hilfreich wären auch konkrete Anreize zur Teilnahme an Impf- und Testangeboten.
- Auch im Umgang mit vulnerablen oder marginalisierten Gruppen gilt es, beiläufige Impfgelegenheiten zu schaffen, z.B. beim Arbeitsmarktservice, bei Sozialhilfestellen, auf Bahnhofsvorplätzen. Zur weiteren Berücksichtigtung marginalisierter Gruppen wird empfohlen, vor Umsetzung innovativer Impf- und Testkonzepte einen Check durch Stakeholder-Organisationen zu machen (z.B. neunerhaus Gesundheitszentrum, AmberMed, Armutskonferenz), die mit vulnerablen Personengruppen tagtäglich arbeiten und deren Lebenswelten kennen. Diese Organisationen sollten bereits bei der Entwicklung von Angeboten einbezogen werden. Es sollten sowohl Organisationen in den Städten, als auch Organisationen aus dem ländlichen Bereich mit einbezogen werden. Websites wie jene der Groundswell Initiative im Vereinigten Königreich (https://groundswell.org.uk/the-covid-19-vaccine/) könnten als Vorbild dienen um Organisationen zu informieren und zur Partizipation einzuladen.
- Insgesamt – und auf alle (impfskeptischen) Bevölkerungsgruppen bezogen – ist es wichtig, das Vertrauen in die öffentlichen Angebote und in die Gesundheitsdienste generell zu stärken, um die Akzeptanz und Inanspruchnahme von Schutzmaßnahmen zu erhöhen. Daher sollten bei der Formulierung von Impfinformationen die Empfehlungen der Österreichischen Plattform für Gesundheitskompetenz berücksichtigt werden[21]. Dazu zählen abgestimmte, klar formulierte Informationen verschiedener öffentlicher Stellen, transparente und mehrsprachige sowie an Kultur- und Religionsgruppen angepasste Informationen, persönliche Gespräche mit geschultem Gesundheitspersonal (ggf. mit professionellem Dolmetsch), und eine kontinuierliche und zielgruppenorientierte Kommunikation zu Impfungen auch außerhalb von Krisenzeiten.

[21] Fact Sheet abrufbar unter https://oepgk.at/wp-content/uploads/2021/03/factsheet_impfbereitschaft_final_.pdf

Wie geht es Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen und Schulleiter*innen nach einem Jahr Lernen unter Covid-19?

Seit Beginn der Pandemie untersuchen wir in einer umfangreichen Studie (Leitung: B. Schober, M. Lüftenegger, C. Spiel) das „Lernen unter COVID-19 – Bedingungen". Während zunächst der Fokus auf der Situation der Schüler*innen lag, haben wir in der fünften Erhebung Schule und Lernen aus der Perspektive von Schüler*innen (ab der 5. Schulstufe), Eltern, Lehrpersonen und Schulleitungen untersucht. An der Erhebung haben insgesamt 3931 Personen (1382 Schüler*innen, 1353 Eltern, 1027 Lehrpersonen, 169 Schulleitungen) teilgenommen. Die Ergebnisse zeigen, dass alle Gruppen die COVID-19 Situation als sehr belastend wahrgenommen haben, jedoch im Umgang mit der Krise gewachsen sind. Wir nehmen allerdings an, dass Risikogruppen an unserer Studie eher nicht teilgenommen haben. Hohe Relevanz für den erfolgreichen Umgang mit der Krise hatten für alle Gruppen soziale Eingebundenheit und Unterstützung aber auch die wahrgenommene Kompetenz, womit frühere Befunde bestätigt wurden.

Was sind die Ziele der Studie „Lernen unter COVID-19"?

Seit Mitte März 2020 ist der (Schul-)alltag von verschiedenen Maßnahmen zur Eindämmung des COVID-19 Virus' geprägt. Wir – ein Forschungsteam der Fakultät für Psychologie der Universität Wien – haben seit dem ersten Lockdown auf Basis psychologischer Theorien eine Reihe von Befragungen mit Schüler*innen durchgeführt um zu erfahren, wie diese mit der Pandemie und den Maßnahmen zurechtkommen, wie es um die psychologischen Grundbedürfnisse steht, welche Herausforderungen sich stellen, aber auch, ob sich dadurch neue Lernwege auftun. Im Folgenden werden erste Ergebnisse der *fünften* Befragung, präsentiert. Bei dieser Erhebung haben wir Schule und Lernen nicht nur aus der Sicht von Schüler*innen (ab der 5. Schulstufe) erhoben, sondern auch Lehrpersonen, Eltern und Schulleiter*innen befragt.

Unter welchen Rahmenbedingungen fand die Befragung statt?

Die Fragebögen waren vom 6. April bis 21. Mai 2021 online; für die vorliegenden ersten Ergebnisse wurden die bis 17. Mai eingegangenen Daten analysiert. Die Situation in Österreich war in diesem Zeitfenster heterogen. Im Osten gab es zeitweise einen harten Lockdown; in der Sekundarstufe gab es zeitweise Schichtbetrieb. Da die Befragung freiwillig und online stattfand und beispielsweise Personen ohne geeignete technische Möglichkeiten nicht teilnehmen konnten, ist nicht anzunehmen, dass die Stichproben repräsentativ sind. Es ist davon auszugehen, dass Risikogruppen eher unterschätzt werden.

Ergebnisse Schüler*innen

Wer wurde befragt?

Für die Analysen wurden die Antworten von 1382 Schüler*innen (60.6% weiblich, 36.1% männlich, 0.6% divers, 2.7% wollten keine Angabe machen) mit einem Durchschnittsalter von 14.44 Jahren (*SD* = 2.37, Mdn = 14.00) in einem Online-Fragebogen herangezogen. 43.2% der befragten Schüler*innen besuchten eine

Allgemeinbildende Höhere Schule, 25.3% eine Berufsbildende Höhere Schule und 26.6% eine Mittelschule. 4.9% besuchten andere Schulformen.

Welche Unterstützung bekamen die Schüler*innen beim Lernen?

Rund 72% der Schüler*innen gaben an, derzeit beim Lernen genug Unterstützung zu bekommen (*Ja*: 37.3%; *Eher ja*: 34,9%), während 20.1% sich *eher nicht* bzw. 7.7% sich *nicht* ausreichend unterstützt fühlten. Am meisten Unterstützung erhielten Schüler*innen von ihrer Mutter, gefolgt von den Lehrer*innen, dem Vater, den Geschwistern und den Großeltern. Einige Schüler*innen gaben auch an, dass sie Unterstützung durch Freund*innen und Klassenkolleg*innen sowie durch Nachhilfelehrer*innen bekämen.

Wie ist das Sicherheitsempfinden der Schüler*innen in der Schule?

Insgesamt fühlten sich die Schüler*innen eher sicher in der Schule. Die meisten (70.4%) stimmten der Aussage „Ich glaube, dass die Sicherheitsmaßnahmen in der Schule sicherstellen, dass ich mich nicht mit COVID-19 anstecke“ ganz (36.4%) oder eher (34.0%) zu (*Teils teils:* 17.2%; *Stimmt eher nicht:* 7.9%; *Stimmt gar nicht:* 4.5%). Die Schüler*innen fühlten sich außerdem gut von der Schule über die Maßnahmen informiert (M = 4.31, SD = 0.86, Mdn = 4.75; Skala von 1 = *Trifft gar nicht* zu bis 5 = *Trifft voll zu*). Das Sicherheitsgefühl in der Schule hing mit dem Informationsfluss bezüglich der Corona-Maßnahmen, dem Gefühl, in der Schule trotz Corona gut vorbereitet zu werden und mit dem Klassenklima zusammen: Je höher das Gefühl der Sicherheit, desto höher wurden auch die anderen Bereiche bewertet.

Wie steht es um das Wohlbefinden der Schüler*innen?

Der Aussage „Ich fühle mich gut“ stimmten nur 25% der Schüler*innen zu (*Stimmt genau*: 9.9%; *Stimmt ziemlich*: 15.1%). Knapp ein Drittel (28.2%) stimmten der Aussage *eher* zu, während knapp die Hälfte *eher nicht* (26.8%) bzw. *nicht* (20.0%) ankreuzten. Bei der Befragung zu Beginn des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 waren die Ergebnisse positiver gewesen (siehe Ergebnisse der ersten Befragung).
Wie auch bei der Erhebung im zweiten Lockdown vor Weihnachten 2020 (siehe Ergebnisse der vierten Befragung) gaben ältere Schüler*innen ein niedrigeres Wohlbefinden an. In diesem Alter hat das Treffen mit Freund*innen und das „Sich erproben“ für die Identitätsfindung eine größere Bedeutung als bei jüngeren Schüler*innen. Ein höheres Wohlbefinden berichteten Schüler*innen, die sich als kompetenter („Ich habe etwas geschafft“) und in ihrer Autonomie beim Lernen unterstützt fühlten. Auch die soziale Eingebundenheit – der Kontakt mit wichtigen Personen – wurde als wichtig für das Wohlbefinden beschrieben.

Was waren seit Beginn der Pandemie die größten Herausforderungen für die Schüler*innen?

Viele Schüler*innen gaben zu der offen gestellten Frage nach den Herausforderungen an, dass Ihnen der soziale Kontakt zu Klassenkolleg*innen und Freund*innen, aber auch zur erweiterten Familie fehle. Gleichzeitig fühlten sich viele durch hohe schulische Anforderungen (sowohl im Home-Learning aber auch durch Schularbeiten und Tests), das selbstständige Erarbeiten des Lernstoffs und die notwendige eigenständige Strukturierung des Alltags sowie den Wechsel zwischen Home-Learning und Präsenzunterricht überfordert. Viele berichteten über mangelnde Motivation und Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Auch das lange Arbeiten am Computer und die mangelnde Möglichkeit, Sport und Hobbies als Ausgleich zu betreiben, erlebten viele als herausfordernd. Viele Antworten auf die offenen Fragen bezogen sich auch auf die psychische Belastung. Die Schüler*innen berichteten über gestiegene Traurigkeit und Ängstlichkeit, über die Sorge um die eigene Gesundheit und die Gesundheit der Familie sowie über Zukunftsängste.

Was ist den Schüler*innen seit Beginn der Pandemie besonders gut gelungen?

Auf die Frage, was ihnen seit Beginn der Pandemie besonders gut gelungen ist, antworteten viele Schüler*innen an, dass sie sich gewissenhaft an die Corona-Maßnahmen gehalten hätten. Einige Schüler*innen gaben an, dass sie in Bezug auf die Selbstorganisation, das eigenständige Lernen und den Umgang mit dem Computer Lernzuwächse beobachten konnten. Einige Schüler*innen berichteten, dass sich die Beziehung zu ihrer Familie verbessert habe und sie die Freizeit für Sport und Hobbies genutzt hätten.

Ergebnisse Eltern

Wer wurde befragt?

An der Elternbefragung nahmen insgesamt 1353 Personen (82.9% weiblich, 15.6% männlich, 0.1% divers, 1.4% ohne Angabe) mit einem Durchschnittsalter von 45.26 Jahren (*SD* = 6.30, Mdn = 45.00) teil. Der Großteil (90.2%) gab an derzeit berufstätig zu sein; knapp ein Viertel (26.1 %) befand sich ausschließlich oder überwiegend im Home Office. 16.3% gaben an, alleinerziehend zu sein.

Wie schätzen die Eltern die Situation ihrer Kinder ein?

Ein Großteil der Eltern gab an, sich *eher nicht* bis *gar nicht* Sorgen um die Gesundheit ihrer Kinder zu machen (62.5%), während 11.7% sich *sehr starke*, 11.3% sich *starke* und 14.5% sich *eher* Sorgen machen. Auch über die langfristigen psychischen Auswirkungen waren die meisten (57.0%) wenig besorgt (*Gar nicht:* 14.8%; *Nicht:* 23.0%; *Eher nicht:* 19.2%; *Eher schon*: 15.4%; *Schon:* 13.7%; *Voll und ganz:* 13.9%). Die Eltern drückten ein hohes Vertrauen in die Schule aus – sowohl in die Sicherheitsmaßnahmen als auch darin, dass wichtige Informationen rasch weitergegeben würden. Knapp über die Hälfte der Eltern (52.4%) war der Meinung, dass ihr Kind trotz der möglicherweise entstandenen Stofflücken keine langfristigen Nachteile haben wird in der Ausbildung (*Gar nicht:* 20.2%; *Nicht:* 17.5%; *Eher nicht:* 14.7%; *Eher schon*: 14.1%; *Schon:* 13.2%; *Voll und ganz:* 20.3%) und in seinem späteren Beruf (*Gar nicht:* 23.1%; *Nicht:* 21.1%; *Eher nicht:* 14.8%; *Eher schon*: 12.9%; *Schon:* 13.0%; *Voll und ganz:* 15.1%). Eltern, die der Meinung waren, dass sie trotz der schwierigen Umstände ihr Kind bei den Schulaufgaben und Anforderungen des Alltags gut unterstützen könnten und dass es ihrem Kind gut gelungen sei, sich an das Distance Learning anzupassen (Aufgaben selbstständig einteilen, Kontakt mit Freund*innen halten), waren auch eher davon überzeugt, dass ihr Kind keine langfristigen Nachteile durch die Krise haben würde.

Wie belastet waren die Eltern selbst durch die Situation?

Trotz des oben beschriebenen Optimismus mit Blick auf ihre Kinder fühlten sich die Eltern selbst überdurchschnittlich stark belastet (*M* = 3.08, *SD* = 1.12, Mdn = 3.17; Skala von 1 = *Trifft gar nicht* zu bis 5 = *Trifft voll zu*). So stimmten zum Beispiel 50.1% der Eltern der Aussage „Es gibt Zeiten, wo ich nicht allen Anforderungen gerecht werden kann“ zu (*Trifft voll zu* = 27.5%; *Trifft eher zu* = 22.6%), während nur 27.2% der Aussage nicht zustimmten (*Trifft eher nicht zu* = 18.00%; *Trifft gar nicht zu* = 9.2%); 22.7% wählten die neutrale Antwortalternative (*Teils teils*). Gleichzeitig berichteten 43.1%, dass sie nie Zeit für sich selbst hätten (*Trifft voll zu:* 20.5%; *Trifft eher zu:* 22.6%; *Teils teils* = 21.9%; *Trifft eher nicht zu* = 18.6%; *Trifft gar nicht zu* = 16.4%). Die wahrgenommene Belastung der Eltern hing mit der erlebten sozialen Unterstützung zusammen: Eltern, die angaben, mit Vertrauenspersonen über ihre Probleme sprechen zu können, Hilfe und Unterstützung zu erfahren, berichteten auch, weniger belastet zu sein.

Was waren seit Beginn der Pandemie die größten Herausforderungen für die Eltern?

Als besonders schwierig erlebten viele Eltern, ihren Kindern den Kontakt mit Freund*innen nicht ermöglichen zu können. Manche Eltern berichteten außerdem von Schwierigkeiten mit der technischen Infrastruktur (stabiles Internet, verfügbare Geräte). Für viele Eltern war es herausfordernd, eine Balance zwischen der Unterstützung ihrer Kinder beim Home-Learning, dem Home-Office, privaten Verpflichtungen (Haushalt, Pflege der Eltern, …) und Freizeit zu finden.

Was ist den Eltern seit Beginn der Pandemie besonders gut gelungen?

Gut gelungen sei vielen, den Zusammenhalt in der Familie zu stärken und die Familienzeit sinnvoll zu nutzen. Die dazugekommene Zeit wurde für gemeinsame Mahlzeiten, Gespräche und Unternehmungen genutzt. Viele Eltern gaben an, dass ihre Kinder gelernt hätten, selbstständig zu arbeiten und sich selbst zu motivieren. Außerdem berichteten die Eltern, dass sich ihre eigenen technischen Fertigkeiten verbessert hätten.

Ergebnisse Lehrer*innen

Wer wurde befragt?

An der Befragung nahmen 1027 Personen (70% weiblich, 27.5% männlich, 0.2% divers, 2.3% ohne Angabe) mit einem Durchschnittsalter von 45.1 Jahren (*SD* = 11.25, Mdn = 46.00) teil. Der Großteil (42.6%) gab an, in einer berufsbildenden höheren Schule (BHS) zu unterrichten, 39.7% in einem Gymnasium (AHS), 14.7% in einer berufsbildenden mittleren Schule (BMS), 13% in einer Mittelschule (MS), 3.8% in einer Volksschule und 5.1% in eine andere Schulart (Mehrfachauswahl möglich).

Wie schätzen die Lehrer*innen die Situation ihrer Schüler*innen ein?

Die Lehrpersonen berichteten, dass sich viele der Schüler*innen ihrer Einschätzung nach in der derzeitigen Situation belastet fühlten *((Fast) alle Schüler*innen:* gaben 17% der Lehrer*innen an; *Viele:* 43.2%; *Teils teils:* 32.6%). Nur 7.2% meinten, dass *wenige* (6.6%) bis (*fast) keine* (0.6%) ihrer Schüler*innen belastet seien. Die Lehrer*innen nehmen auch an, dass viele ihrer Schüler*innen aufgrund der Veränderungen im Unterricht Sprachkenntnisse eingebüßt hätten ((*Fast) alle Schüler*innen* gaben 3.9% der Lehrer*innen an; *Viele:* 22.6%; *Teils teils:* 27.8%*; Wenige:* 27.8%*; (Fast) keine*: 17.9%) und dass die Schüler*innen viele Stofflücken hätten ((*Fast) alle Schüler*innen* gaben 16.7% der Lehrpersonen an; *Viele:* 34.9%; *Teils teils*: 33.5%; *Wenige:* 11.9%; *(Fast) keine:* 3.0%). Die Lehrer*innen berichteten aber auch, dass sie einen verstärkten Zusammenhalt unter den Schüler*innen beobachtet hätten.

Wie belastet waren die Lehrer*innen durch die Situation?

Mehr als Dreiviertel (85.1%) der Lehrer*innen gab an, mehr Stunden als unter Normalbedingungen zu arbeiten (*Deutlich mehr*: 60.4%; *Eher mehr*: 24.7%; *Gleich viele*: 11.6%; *Eher weniger*: 2.6%; *Deutlich weniger*: 0.7%), wobei der Mehraufwand insbesondere durch administrative Aufgaben, die aufwändigere Unterrichtsvorbereitung und -planung, den hohen Kommunikationsaufwand, die Adaptation und Digitalisierung von Lehrmaterialien sowie die Korrektur der Arbeitsaufträge entstand. Rund ein Viertel der Lehrer*innen gab an, sich unter den derzeitigen Bedingungen überfordert zu fühlen (*Trifft völlig zu*: 7.7%; *Trifft überwiegend zu:* 22.7%; *Trifft mittelmäßig zu*: 30.8%; *Trifft wenig zu*: 24.1%; *Trifft gar nicht zu:* 14.7%). Die Frage, ob sie auch unter COVID-19-Bedingungen mit den Eltern guten Kontakt halten konnten, wurde von den Lehrer*innen mehrheitlich positiv beantwortet (*Trifft zu:* 21.9%; *Trifft eher zu*: 33.9%; *Teils teils:* 28.3%; *Trifft eher nicht zu:* 12.8%; *Trifft nicht zu:* 3.0%).

Was waren seit Beginn der Pandemie die größten Herausforderungen für die Lehrer*innen?

Als besonders herausfordernd erlebten die Lehrer*innen die mangelnden und häufig sehr kurzfristigen Informationen seitens der Politik und die dadurch ständig wechselnden Rahmenbedingungen, die die Planung des Unterrichts erschwerten. Auch die Mehrfachbelastung durch einerseits die gestiegenen Anforderungen des digitalen Unterrichtens und andererseits die Betreuung eigener Kinder (während der Lockdowns) wurde von vielen Lehrer*innen als Herausforderung beschrieben. Die Sorge vor einer Ansteckung mit COVID-19 wurde ebenfalls mehrfach genannt.

Was ist den Lehrer*innen seit Beginn der Pandemie besonders gut gelungen?

Auf die Frage, ob sich im Laufe der COVID-19 Krise auch bestimmte Dinge verbessert hätten, gab die Mehrheit (85.1%) der Lehrer*innen an, Fortschritte im Umgang mit digitalen Lehrformen gemacht zu haben (*Trifft voll zu*: 51.0%; *Trifft eher* zu: 34.1%; *Trifft teilweise zu*: 10.9%; *Trifft eher nicht zu*: 2.9%; *Trifft gar nicht zu*: 1.1%). Rund ein Drittel (36.5%) der Lehrer*innen berichteten außerdem, sich bezüglich ihrer Organisations- und Zeitmanagement-Fähigkeiten verbessert zu haben (*Trifft voll zu*: 12.6%; *Trifft eher* zu: 23.9%; *Trifft teilweise zu*: 31.4%; *Trifft eher nicht zu*: 20.2%; *Trifft gar nicht zu*: 11.9%). Auf die Frage was besonders gut gelungen sei, antworten viele der Lehrer*innen, dass sie gelernt hätten, dass nicht immer alles gut laufen muss, die Ansprüche an sich selbst zu verringern und das Beste aus der gegebenen Situation zu machen. Viele Lehrer*innen gaben auch an gelernt zu haben, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und bewusst Pausen einzulegen.

Ergebnisse Schulleiter*innen

Wer wurde befragt?

An der Befragung der Schulleiter*innen nahmen 169 Personen (55.0% weiblich, 43.8% männlich, 1.2% ohne Angabe) mit einem Durchschnittsalter von 54.21 (*SD* = 7.07, Mdn = 56.00) teil. Der Großteil (47.9%) gab an, in einem Gymnasium (AHS) zu unterrichten, 30.2 % in einer berufsbildenden höheren Schule, 19.5 % in einer berufsbildenden mittleren Schule (BMS), 5.3 % in einer Mittelschule (MS), 15.4 % in einer Volksschule, jeweils eine Person gab an in einer Sonder- und polytechnischen Schule (PTS) zu unterrichten (Mehrfachauswahl möglich).

Wie belastet waren die Schulleiter*innen durch die Situation?

Die Mehrheit der Schulleiter*innen (72.3%) gab an, dass ihr Arbeitspensum zum Zeitpunkt der Befragung *deutlich höher* als vor der COVID-19 Krise sei (*Eher höher:* 18.7%; 7.8 % G*leich hoch*; 0.6 %; *Eher niedriger;* 0.6 % *Deutlich niedriger*). Mehr als die Hälfte der Schulleiter*innen (68.6%) berichtete, *nicht* (33.1%) oder *eher nicht* (35.5%) darauf vertrauen zu können, von den Schulbehörden rechtzeitig über alle wichtigen Änderungen rechtzeitig informiert zu werden. Der Aussage „Ich bin überzeugt, dass die Schulbehörden ihr Bestes für die Schulen tun“ stimmten 46.1% zu (*Stimmt genau*: 17.6 %; *Stimmt* eher: 28.5%; *Teils teils*: 31.5%; *Eher nicht*: 15.8 %; *Stimmt nicht*: 6.6%). Trotzdem gaben 59.9% an, mit Veränderungen an der Schule zumindest ziemlich gut umgehen zu können (*Sehr gut*: 13.4%; *Gut*: 22.3%; *Ziemlich*: 24.2%; *Eher:* 15.3%; *Etwas:* 16.6%; *Teils teils*: 5.1%; *Kaum:* 1.9%; *Eher nicht:* 0.6%; *Gar nicht:* 0.6%).

Was waren seit Beginn der Pandemie die größten Herausforderungen für die Schulleiter*innen?

Wie auch die Lehrer*innen, erlebten die Schulleiter*innen die häufigen Regeländerungen (Distance Learning, Schichtbetrieb etc.) und die sich daraus ergebenden Unsicherheiten als herausfordernd. Als weitere Herausforderung beschrieb die Mehrheit der Schulleiter*innen die intensive Kommunikation und

Vernetzung mit allen Beteiligten (Lehrer*innen, Eltern, Schüler*innen). Sie empfanden es auch als schwierig, mit ablehnenden Haltungen von Eltern bzgl. schulbezogener Covid-19-Maßnahmen (Tragen einer FFP2-Maske bzw. eines Mund-Nasen-Schutzes, regelmäßige Durchführung von Schnelltests in der Klasse) umzugehen.

Was ist den Schulleiter*innen seit Beginn der Pandemie besonders gut gelungen?

Besonders gut gelungen ist, laut Schulleiter*innen, die Vernetzung innerhalb des Kollegiums. Viele der Schulleiter*innen berichteten, dass eine klare Kommunikationsstruktur zwischen Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen gewahrt werden konnte. Viele gaben an, eine gute Organisationsstruktur aufgebaut und die Umstellung auf Distance Learning gut gemeistert zu haben. Auch die Beschaffung der nötigen technischen Infrastruktur sei gut gelungen. Es gelang auch, flexibel auf die Herausforderungen zu reagieren.

Lernen unter COVID-19-Bedingungen Kontakt: lernenCOVID19.psychologie@univie.ac.at

Projektleitung: Univ.-Prof. Dr. Barbara Schober, Ass.-Prof. Dr. Marko Lüftenegger, Univ.-Prof. DDr. Christiane Spiel | **Wissenschaftliche Mitarbeit**: Julia Holzer, B.Ed. M.Sc., Selma Korlat Ikanovic, M.A., Martin Mayerhofer, B.Ed. M.Ed., Elisabeth Pelikan, M.Sc., Julia Reiter, B.A. M.Sc. Katharina Hager, M.Sc. | **Studienassistenz:** Flora Fassl, B.Sc., Katharina Bergen, B.Sc.

Fakultät für Psychologie, Universität Wien
Finden Sie uns online unter lernencovid19.univie.ac.at
Die Studie wird vom Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds (WWTF) und der Universität Wien gefördert.

www.parlament.gv.at

MUND-NASEN-SCHUTZ

IM DERZEITIGE INFEKTIONSGESCHEHEN

Volker Strenger



Evidenz zu Masken
Themen?

- Wirkung und Eigenschaft der Maske selbst
  - physikalisch: Filterwirkung, Partikelgröße, Aerosole,…
  - korrekte Anwendung („Sitz“ der Masken)

- Nebenwirkung
  - meßbar: O_2-Sättigung, CO_2-Anreicherung,…
  - Haut-/Weichteil-Irritationen
  - subjektiv („Discomfort“): Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrationsschwäche,…
  - psycho-soziale Aspekte (non-verbale Kommunikation)

www.parlament.gv.at

Evidenz zu Masken Themen?

- Schutzwirkung:
  - Eigenschutz
    +
  - Fremdschutz
    =
  - generelle Effekte auf Transmissionsgeschehen
- Randomisierte, kontrollierte Studie?

Masken ⟷ Keine Masken

- „Freiwilligkeit“ und Randomisierung einer ganzen Population?
- Compliance?
- Vergleich mit anderen respiratorischen Viren (Influenza,…) zulässig?

www.parlament.gv.at

Evidenz zu Masken
Themen?

- Setting
  - Gesundheitswesen
    - hohes Risiko
    - korrekte Anwendung
  - Allgemeinbevölkerung, Öffentlichkeit
    - indoor: öffentlicher Verkehr, Handel, Gastronomie, Schule,…
    - outdoor? (bei dichten Menschenansammlungen)

www.parlament.gv.at

Evidenz zu Masken Themen?

- Art der Masken:
  - FFP, N95
  - chirurgischer MNS
  - Stoffmasken

Evidenz zu Masken
in der SARS-CoV-2 Pandemie



www.parlament.gv.at

Evidenz zu Masken in der SARS-CoV-2 Pandemie

- Arten von Studien:
  - Kommentare, Meinungen
  - Studien zur physikalischen Eigenschaften
  - Studien zu anderen respiratorischen Viren (Meta-Analysen)
  - Populations-basierte Studien
  - Modellierungs-Studien
  - Observations-Studien (Assoziation?)
  - …

…ausgewählte Beispiele…

www.parlament.gv.at

Meta-Analyse,
basierend auf anderen Viren



www.parlament.gv.at

Beispiel: Populations-basierte Analyse, basierend auf „Masken-Verordnung“

- 200 Länder
- multivariate Analyse (Alter, Übergewicht, Temperatur, Anti-CoV-Maßnahmen)

- Limitation: Maskenpflicht immer zusammen mit anderen Maßnahmen

Modellierungsstudien

- berechnen mögliche Effekte
- basierend auf **Annahmen**
  - Eigenschaft der Masken
  - Häufigkeit des Maskentragens
  - Infektionsprävalenz
  - Ausscheidungs-Intensität, -Dauer
  - Empfänglichkeit der Bevölkerung
  - Häufigkeit, Dauer und Art der Kontakte
  - …

www.parlament.gv.at

www.parlament.gv.at

Trend,
aber KEIN signifikanter Unterschied auf die Infektionsrate der Maskenträger*innen

Household COVID-19 risk and in-person schooling

Justin Lessler et al.
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health; Baltimore MD USA

Observations-/Assoziations-Studie

Pre Print, MedRxiv

- „Facebook“-basierter online Survey
- USA, 2,1 Mio Antworten, 26% Haushalt mit Kindergarten-/Schulkindern, ca. 12% „in-person schooling“
- Outcome: (I) COVID-19 like illness,

  (II) Geruchs-/Geschmacksstörungen,

  (III) labor-bestätigte Infektion



www.parlament.gv.at

Household COVID-19 risk and in-person schooling

Justin Lessler et al.
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health; Baltimore MD USA

Observations-/Assoziations-Studie

Pre Print, MedRxiv



www.parlament.gv.at

704 von 3788
1817/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 1



Pre Print

Zusammenfassung

- Masken sind physikalische Barrieren
- Masken sind offensichtlich nicht gefährlich,
  aber „unangenehm“
- Masken wirken bei richtiger Anwendung und hohem Risiko!
  (Health Care Setting!)
- Wirksamkeit in der Allgemeinbevölkerung?
  - Evidenz schwierig! RCT?
- Wirkung abhängig von der Situation
  - Prävalenz, Rate der „Empfänglichen“,...
  - Setting (indoor/outdoor; Anzahl, Abstand und Durchmischung der Personen,...)

www.parlament.gv.at

Danke!



Volker Strenger, M.D., P.D., Assoc. Prof.
Department of Pediatrics and Adolescent Medicine,
Medical University of Graz
volker.strenger@medunigraz.at

Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde

Präsidentin: a.o. Univ.-Prof. Dr. Daniela Karall
Sekretärin: PD Dr. med. Dipl. oec. troph. Sabine Scholl-Bürgi

Medizinische Universität Innsbruck
Department für Kinder- u. Jugendheilkunde
Univ.-Klinik für Pädiatrie I
Anichstr. 35
6020 Innsbruck
E-Mail: lki.ki.oegkj@tirol-kliniken.at
Internet: www.paediatrie.at

31. Mai 2021

Stellungnahme zur COVID-Impfung bei Kindern und Jugendlichen

Die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) begrüßt die Entscheidung der europäischen Arzneimittelzulassungsbehörde EMA zur Zulassung einer COVID-19-Impfung für Kinder und Jugendliche von 12 bis 15 Jahren und unterstützt die Empfehlung des österreichischen Nationalen Impfgremiums (NIG) vom 28.5.2021 zur Umsetzung eines entsprechenden Impfprogramms.

Dies wird folgendermaßen begründet:

1) Wesentlichstes Argument für die Impfung auch von Kindern und Jugendlichen ist der durch die Impfung zu erwartende **Individualschutz**. D.h. dass die Geimpften weitestgehend vor einer Infektion und insbesondere vor schweren Krankheitsverläufen geschützt sind.
   Die Analyse österreichischer Daten hat ergeben, dass im Kindes- und Jugendalter bei etwa einer von 1.000 Infektionen mit einem schweren Verlauf gerechnet werden muss. Bisher mussten in Österreich ca. 500 Patient*innen in der Altersgruppe 0 – 19 stationär aufgenommen werden und es wurden 3 Todesfälle registriert[1].
   Bei fehlendem Impfschutz muss im Lauf der nächsten Jahre mit zahlreichen weiteren krankenhauspflichtigen Verläufen gerechnet werden.
   Demgegenüber gab es in der Zulassungsstudie keine schwerwiegenden Impfkomplikationen, und auch die kanadischen und US-amerikanischen Impfprogramme erbrachten unter bisher mehr als 2 Millionen Geimpften in dieser Altersgruppe keine Berichte über derartige Komplikationen.
   Die Nutzen-Risiko-Relation spricht aus derzeitiger Sicht somit eindeutig für die Impfung.

[1] Bei allerdings schwerer Vorerkrankung

2) Ein weiteres Argument für die Impfung auch bei Personen < 16 Jahren ist die **Herstellung eines Gemeinschaftsschutzes** (früher als „Herdenschutz“ bezeichnet). Dafür ist vermutlich eine Immunisierung von zumindest 70% der Gesamtpopulation erforderlich. Da eine Impfpflicht weder für Erwachsene noch für Kinder existiert und daher keine Altersgruppe völlig „durchgeimpft“ ist, sind zum Erreichen eines Gemeinschaftsschutzes auch Kinder und Jugendliche in das Impfprogramm mit einzubeziehen.
Von einem derartigen Gemeinschaftsschutz profitieren letztlich ALLE, auch die Kinder und Jugendlichen.

3) Schließlich erbringt Immunität durch Impfung auch **psychosoziale Vorteile**. Nichtanbieten der Impfung an Kinder und Jugendliche entspräche einer Diskriminierung dieser Altersgruppe und das Vorenthalten eines von „3 G“[2]. Es ist anzunehmen, dass auch zukünftig die erfolgte Immunisierung diverse Vorteile in öffentlichen Bereichen mit sich bringt (Schulbesuch ohne wiederholtes Testen, Quarantänevermeidung, Besuch von Veranstaltungen, Sportstätten, Flugreisen u.a.m.).
Das Angebot der Impfung auch an 12-15 Jährige entspricht somit auch einer Gleichberechtigung dieser Altersgruppe.

Die ÖGKJ spricht sich **gegen eine verpflichtende COVID-19 Impfung** aus.

Darüber hinaus darf die **Entscheidung gegen die Impfung** zumindest im Bereich öffentlicher Einrichtungen (z.B. Schulen) – über die 3G-Regel hinaus - **keine negativen Konsequenzen** haben. Damit soll verhindert werden, dass die Impfung als Druckmittel gegen Eltern eingesetzt wird.

Schließlich spricht die ÖGKJ für die Umsetzung des Impfprogrammes bei Personen zwischen 12 und 15 Jahren folgende ergänzende **Empfehlungen** aus:

- Für Impfungen in dieser Altersgruppe soll bis zum Vorliegen weiterer umfangreicher Erfahrungen eine **vertiefte Aufklärung** angeboten werden. Diese soll Sinn der Impfung und Rationale der Impfempfehlung darstellen, aber auch die noch begrenzte Datenlage ansprechen.
- **Kinder und Jugendliche** sollen in Aufklärung und Entscheidung **altersgemäß eingebunden** werden.
- Im Fall einer Entscheidung gegen eine Impfung soll jedoch in sinnvollem zeitlichen Abstand unter Verweis auf die aktualisierte Datenlage die Durchführung der Impfung neuerlich angeboten werden.

[2] Genesen, getestet oder geimpft

Wir stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen,

Assoz.-Prof. PD Dr. Volker Strenger
ÖGKJ AG Leiter Infektiologie

Dr. Klaus Kapelari
Mitglied der Tiroler Landeseinsatzleitung

Priv.-Doz. Dr. Hans Jürgen Dornbusch
Leiter ÖGKJ-Impfreferat

Dr. Florian Götzinger
Programmdirektor für Kinderinfektiologie
Wiener Infektiologie Netzwerk

Dr. Holger Förster
Fachgruppenobmann Salzburg
Impfreferent der ÄK Salzburg

Mag. Dr. Daniela Kohlfürst
Mitglied des Nationalen Impfgremiums

A.o. Univ.-Prof. Dr. Werner Zenz
vormaliger Leiter ÖGKJ-Impfreferat

PD Dr. Sabine Scholl-Bürgi
ÖGKJ Erste Sekretärin

A.Univ.-Prof.Dr.Daniela Karall
Präsidentin der ÖGKJ

Univ.-Prof.Dr.Reinhold Kerbl
Generalsekretär der ÖGKJ und
ÖGKJ Ausbildungsreferent

31. Mai 2021

Monatsschr Kinderheilkd 2021 · 169:493–495
https://doi.org/10.1007/s00112-021-01179-9
Angenommen: 17. März 2021
Online publiziert: 9. April 2021
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2021

Redaktion
R. Kerbl, Leoben
G. Krandick, Oberhaching
T. Niehues, Krefeld
P. Voitl, Wien

Reinhold Kerbl
Abteilung für Kinder und Jugendliche, Landeskrankenhaus Hochsteiermark/Leoben, Leoben, Österreich

Schutz vor COVID-19

Was bringen Masken wirklich?

Originalpublikation

Hemmer JH, Hubert F, Siewert S, Reisinger E (2021) Schutz vor COVID-19: Wirksamkeit des Mund-Nasen-Schutzes. Dtsch Arztebl 2021 Feb 5; 118 (Forthcoming):arztebl.m2021.0119. https://doi.org/10.3238/arztebl.m2021.0119. Online ahead of print.

Hintergrund. Seit Februar 2020 werden in Deutschland und Österreich im Rahmen der COVID-19-Pandemie Präventionsmaßnahmen gesetzt. Teilweise gab oder gibt es dafür keine gesicherte Evidenz. Zu diesen Maßnahmen zählt auch der Mund-Nasen-Schutz, der am Anfang der Pandemie auch von der WHO als wenig effektiv eingeschätzt wurde. Innerhalb eines Jahres hat sich die Sichtweise beträchtlich geändert, und mehrere Studien belegen mittlerweile einen Schutzeffekt von „Masken". Nach wie vor ist aber das Ausmaß eines solchen Schutzes ebenso in Diskussion wie der zu verwendende Maskentyp (Stoffmaske, chirurgische Maske, FFP2-Maske). Eine Übersichtsarbeit in *Deutsches Ärzteblatt* hat zuletzt wichtige Aspekte zusammengefasst [1].

Begriffsbestimmungen. Ein Jahr Pandemie hat dazu geführt, dass sich die meisten Menschen über COVID-19 gut informiert fühlen und eine klare Vorstellung z. B. von einer FFP2-Maske haben. Von 10 befragten Kolleg*innen konnte mir allerdings kein(e) Einzige(r) sagen, wofür „FFP" steht (Anm.: die Abkürzung steht für „**f**iltering **f**ace **p**iece"). An den Beginn werden daher einige (vereinfachte) Begriffsbestimmungen gestellt.

Baumwoll-/Stoffmasken: meist selbstgefertigter Mund-Nasen-Schutz ohne spezifizierte Schutzwirkung.

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz/chirurgische Maske: genormtes Medizinprodukt zur Verhinderung der Übertragung von Krankheitserregern durch Tröpfcheninfektion, besteht meist aus 3-lagigem Vliesstoff.

N95- (v. a. USA) bzw. *KN95-Atemschutzmasken* (v. a. China): haben für luftgetragene Partikel im kontrollierten Labortest eine Schutzwirkung >95 %; Luftdurchlässigkeit und Atemwegswiderstand sind normiert. Die Filterwirkung ist ähnlich jener von FFP2-Masken.

FFP2-Atemschutzmasken: haben für luftgetragene Partikel im kontrollierten Labortest eine Schutzwirkung >95 %; Luftdurchlässigkeit und Atemwegswiderstand sind normiert. Die Leckage beträgt <11 %.

FFP3-Atemschutzmasken: haben für luftgetragene Partikel im kontrollierten Labortest eine Schutzwirkung >95 %; Luftdurchlässigkeit und Atemwegswiderstand sind normiert. Die Leckage beträgt <2 %.

Tröpfchen vs. Aerosol: Die Grenze zwischen „Tröpfchen" und „Aerosolen" wird üblicherweise bei einer Partikelgröße von 5–10 Mikrometern (µm) gezogen. Das physikalische Verhalten ist aufgrund der Partikelgröße unterschiedlich.

Tröpfchen und Aerosole. Größere Tröpfchen fallen meist innerhalb von 1,5–2 m Abstand auf den Boden. Kleinere Tröpfchen verdunsten, sodass deren nichtlösliche Schwebeteile in der Luft verbleiben. Sie erzielen dadurch eine wesentlich größere „Reichweite" als größere Tröpfchen.

Beim Sprechen werden pro Sekunde bis zu 20.000 Tröpfchen mit einer Größe von 20–500 µm abgegeben; die Zahl der kleineren „Aerosoltröpfchen" wird in der Arbeit nicht angegeben. Erwähnt wird jedoch, dass Aerosole beim Niesen bis zu 8 m „fliegen" können, und durch Luftzirkulationen können sie auch immer wieder „aufgewirbelt" werden. In solchen Aerosolen zeigte SARS-CoV-2 eine Halbwertszeit von 1,1 h.

Infektionswege und Infektiosität. Infektionstüchtige SARS-CoV-2-Viren sind in Aerosolen bis zu 3 h nachweisbar. Sie können aber auch über Oberflächen (Überleben auf Stahloberflächen bis 48 h, auf Plastikoberflächen bis 72 h) indirekt übertragen werden. Dabei ist die tatsächliche Infektiosität abhängig von der übertragenen „Viruslast". Die Verordnung von Masken zielt auf die Reduktion der Virusbelastung durch Verminderung der Tröpfchenverbreitung. Im Nahbereich (15 cm) vermindern Baumwollmasken die Anzahl verbreiteter Tröpfchen um 60–95 %, chirurgische, N95- und FFP2-Masken um 99 % oder mehr.

Experimentelle fotografische Darstellung. Die in der referenzierten Publikation gezeigte Abbildung wurde mit Genehmigung des *Deutschen Ärzteverlages* für diesen Beitrag übernommen (. **Abb. 1**). Unter LED-Hochleistungsbeleuchtung



Abb. 1 8 *Abbildung: Visualisierung des Einflusses von Masken in unterschiedlichen Atemsituationen.* Die Untersuchungen erfolgten mit einer digitalen Spiegelreflexkamera (Canon EOS70D, Fa. Canon, Japan), die mit einem Makroobjektiv (SP 90 mm F/2.8, Fa. Tamron, Japan) ausgestattet war, und einer Hochleistungs-LED-Beleuchtung (Constellation 120E15 6200K, Fa. Veritas, USA). Untersuchte Masken: *Typ 1*: „disposable medical mask", Fa. Zibo Qichuang Medical Products Co., LTD, China, und *Typ 2*: Kaisidun KN95 (entspricht FFP2). Aufnahmen: Dr. S. Siewert, Institut für ImplantatTechnologie und Biomaterialien e. V., Warnemünde. © Deutscher Ärzte-Verlag GmbH, alle Rechte vorbehalten. Abdruck mit freundl. Genehmigung

und Verwendung eines Makroobjektivs wurde dort unter verschiedenen Bedingungen die Verbreitung von Tröpfchen visualisiert. Dabei zeigt sich, dass insbesondere beim Singen und beim Niesen die Verbreitung von Tröpfchen durch Masken sehr deutlich reduziert werden kann.

Kommentar

Es gilt heute als allgemein belegt, dass Masken die Verbreitung von Aerosolen und damit die aerogene Transmission von SARS-CoV-2 reduzieren können [2–4]. Ob bzw. wie sehr FFP2-Masken dabei medizinischen/chirurgischen Masken überlegen sind, ist hingegen noch nicht gut abgesichert; erst unlängst hat eine Vertreterin der ECDC das infrage gestellt [5]. Aus medizinischer Sicht erscheint auch das stundelange Maskentragen vertretbar, und die bisher vorliegenden Studien zeigen (zumindest bei Gesunden) keine gesundheitsschädigenden Effekte [6]. Von einer „Maskenpflicht" ausgenommen werden sollen lt. WHO jedoch Kinder unter 6 Jahren – bei ihnen könnte der Schaden größer sein als der Nutzen [7].

Das Thema „Masken" ist allerdings auch durch „Maskengegner" und „Maskenverweigerer" emotional belastet. Sie begründen die Ablehnung der Maskenpflicht oft mit Nebenwirkungen wie Atemnot, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen und Müdigkeit [8]. Da es sich hierbei ausschließlich um subjektive Beschwerden handelt, könnten die Umfragen dazu einen starken „Bias" haben. Man sollte diese allerdings auch nicht grundsätzlich als unseriös abtun.

Neue und ansteckendere Virusmutanten und eine mögliche „Rückkehr" von SARS-CoV-2 im Herbst/Winter 2021/22 (dann evtl. als „Twindemie" gemeinsam mit Influenza) lassen erwarten, dass uns der Mund-Nasen-Schutz weiterbegleiten wird. Und dass Maskenhersteller wohl noch länger gute Geschäfte machen werden ….

Korrespondenzadresse

Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl
Abteilung für Kinder und Jugendliche,
Landeskrankenhaus Hochsteiermark/Leoben
Vordernbergerstraße 42, 8700 Leoben,
Österreich
Reinhold.Kerbl@kages.at

Interessenkonflikt. R. Kerbl gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

1. Hemmer JH, Hubert F, Siewert S, Reisinger E (2021) Schutz vor COVID-19: Wirksamkeit des Mund-Nasen-Schutzes. Dtsch Arztebl. https://doi.org/10.3238/arztebl.m2021.0119
2. Coclite D, Napoletano A, Gianola S, Del Monaco A, D'Angelo D, Fauci A, Iacorossi L, Latina R, Torre G, Mastroianni CM, Renzi C, Castellini G, Iannone P (2021) Face mask use in the community for reducing the spread of COVID-19: a systematic review. Front Med 7:594269. https://doi.org/10.3389/fmed.2020.594269
3. Iannone P, Castellini G, Coclite D, Napoletano A, Fauci AJ, Iacorossi L, D'Angelo D, Renzi C, La Torre G, Mastroianni CM, Gianola S (2020) The need of health policy perspective to protect Healthcare Workers during COVID-19 pandemic. A GRADE rapid review on the N95 respirators. PLoS ONE 15(6):e234025. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234025
4. Huppertz H-I, Berner R, Schepker R et al (2021) Verwendung von Masken bei Kindern zur Verhinderung der Infektion mit SARS-CoV-2. Monatsschr Kinderheilkd 169(1):52–56. https://doi.org/10.1007/s00112-020-01090-9
5. www.thegermanyeye.com/eu-authority%3A-additional-benefit-of-ffp2-masks-quite-low-3942. Zugegriffen: 14. März 2021
6. Eberhart M, Orthaber S, Kerbl R (2021) The impact of face masks on children—a mini review. Acta Paediatr. https://doi.org/10.1111/apa.15784
7. Kerbl R (2021) COVID-19: Masken für Kinder? Eine Einschätzung von UNICEF und WHO. Monatsschr Kinderheilkd 169:97–98
8. www.co-ki.de. Zugegriffen: 14. März 2021

Buchbesprechung

U. Henzinger
Stillen
Kulturgeschichtliche Überlegungen zur frühen Eltern-Kind-Beziehung

Gießen: Psychosozial-Verlag 2020, 264 S., (ISBN: 978-3-8379-2906-5), broschiert, 32,90 EUR

Wer denkt, Stillen sei ein in zahlreichen Ratgebern bereits hinreichend abgehandeltes Thema, wird vom neu aufgelegten Buch der Humanethologin Ursula Henzinger überrascht sein. Stillen als weibliches Urthema, verbunden mit vielen weiteren Aspekten von Weiblichkeit, Mutter-Kind-Beziehung, Sexualität und Partnerschaft, wird von der Autorin sorgfältig untersucht. Das Buch beleuchtet geschichtlich kulturspezifische Entwicklungen und Traditionen der Stillbeziehung – von der Geburt bis zum Kleinkindalter, bis zur Entwöhnung von der Mutterbrust – und lässt dabei aktuelle Erkenntnisse aus Entwicklungspsychologie, Bindungsforschung und Medizin einfließen.

Die soziale Entwicklung des Kindes wird unter dem Aspekt „Vom Ich zum Du" beschrieben und findet Erweiterung in der Triangulierung von Mutter-Vater-Kind, wobei der komplexen Rolle des Mannes als Partner und Vater einen besonderen Platz eingeräumt wird.
Vertiefend webt die Autorin an vielen Stellen des Buches Mythen und Märchen ein, die in verschlüsselter Form Zugang zu tradiertem Wissen geben.

„Schlaf, Kindlein, schlaf! Der Tod sitzt auf der Stange …": Über alte, traditionelle Texte verweist Ursula Henzinger auf die auch grausamen Aspekte des Mutterarchetypus, Gefühlsambivalenzen und Konflikte und bezieht sich auf die Situation der modernen Frau. Was es bedeutet, mit dem Kind in Beziehung und gleichzeitig mit sich selbst in Kontakt zu sein, zeigt das Buch auf berührende Weise.
Ursula Henzinger ist das Kunststück gelungen, ein fundiertes kulturanthropologisches Fachbuch mit berührenden Geschichten zu schreiben.

C. Wienerroither, Salzburg

Received: 9 December 2020 | Revised: 28 January 2021 | Accepted: 28 January 2021

DOI: 10.1111/apa.15784

ACTA PÆDIATRICA NURTURING THE CHILD WILEY

MINI REVIEW

The impact of face masks on children—A mini review

Martin Eberhart | **Stefan Orthaber** | **Reinhold Kerbl**

Department of Paediatrics and Adolescent Medicine, LKH Hochsteiermark, Leoben, Austria

Correspondence
Martin Eberhart, Department of Paediatrics and Adolescent Medicine, LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, Vordernberger Straße 42, 8700 Leoben, Austria.
Email: martin.eberhart@kages.at

Funding information
No external funding was secured for this study.

Abstract

Aim: Face masks are essential during the COVID-19 pandemic, and the United Nations Children's Fund and the World Health Organization, recommend that they are used for children aged six years and older. However, parents are increasingly expressing concerns about whether these might be physically harmful. This mini review assessed the evidence.

Method: We conducted a narrative review on the effects of mask wearing on physiological variables in children, using PubMed, the Cochrane Library and the World Health Organization COVID-19 Database up to 7 November 2020. The lack of paediatric studies prompted a second search for adult studies.

Results: We only found two paediatric studies, published in 2019 and 2020. The 2020 study was not related to COVID-19. Only one study, performed with N95 respirators, collected medical parameters, and this did not suggest any harmful effects of gas exchange. The eight adult studies, including four prompted by the pandemic and one on surgeons, reported that face masks commonly used during the pandemic did not impair gas exchange during rest or mild exercise.

Conclusion: International guidelines recommend face masks for children aged six years and older, but further studies are needed to provide evidence-based recommendations for different age groups.

KEYWORDS
coronavirus, COVID-19, face masks, gas exchange, pandemic

1 | INTRODUCTION

Face masks have become a crucial part of everyday life across the globe since COVID-19 was declared a pandemic. Surgical or medical masks are recommended by international and national institutions in order to prevent the spread of the virus that causes COVID-19.[1–3] In some countries, these are supported by government regulations. There is evidence that wearing masks has produced additional benefits, including the reduction in other viral diseases, such as influenza.[4,5]

Known from physiology, oxygen supply and ventilation are controlled by feedback loops. Both an increase in arterial carbon dioxide partial pressure (hypercapnia) and a decrease in oxygen partial pressure (hypoxemia) lead to an increase in minute ventilation, regulated via respiratory rate and tidal volume. In the feedback loop, hypercapnia represents the most relevant respiratory drive, hypoxemia corresponds also with an increase in heart rate. Both hypercapnia and hypoxemia have been associated with the use of face masks and are therefore of major interest in face mask studies.[6,7]

For the COVID-19 pandemic, there is still a lack of clarity about the role of children that they play in spreading the coronavirus and this results in the question whether they need to wear masks.

Recently, increasing numbers of parents have expressed concerns to clinicians and social media about whether masks may be

©2021 Foundation Acta Pædiatrica. Published by John Wiley & Sons Ltd

harmful for their children. Fake news about the negative effects of face masks has also been rising. This has included false reports about face masks causing an increasing number of illnesses and even deaths among children.[8] These reports argue that face masks may lead to increased rebreathing and accumulation of carbon dioxide, which could be harmful or even deadly. The Italian Paediatric Society published a statement describing face masks for children as harmless, but failed to provide scientific data to back this up.[9] In addition, a group of Portuguese paediatricians supported the use of face masks for children without providing sufficient evidence.[10]

The very limited information about the use of face masks, especially for children, was also highlighted in the advice issued by the United Nations Children's Fund (UNICEF) and the World Health Organization (WHO) on 21 August 2020.[5] This followed the principle of *do no harm* and stated that children aged five years and under should not wear masks. The guidance also states that young children probably do not have the fine motor coordination to use a face mask appropriately and are unlikely to be able to show the level of compliance required. The guidance recommends a risk-based approach for children aged 6–11 years of age and children aged 12 and over should be treated as adults when it comes to wearing masks.[5]

School closures due to the COVID-19 pandemic are a massive disruption to children's physical and mental well-being [11] and may have massive long-term effects.[12] As proposed by United Nations Children's Fund, keeping schools open should be a priority in order to minimise further harm.[13] Despite the lack of appropriate evidence, school children wearing masks also during lessons may be a promising element to guarantee open schools during the COVID-19 pandemic.

The aim of this narrative review was to describe the existing knowledge about children wearing face masks. We searched PubMed, the Cochrane Library and the World Health Organization COVID-19 Database up to 7 November 2020. Because paediatric studies on this subject were very limited, the search, which was limited to papers published in English, German or French, was extended to cover adults' studies as well.

Keynotes

- The United Nations Children's Fund and the World Health Organization recommend that face masks are used for children aged six years and older.
- Our mini review only found one paediatric study, and eight adult studies, which explored the medical parameters of mask wearing, and these did not report any harmful effects.
- Further studies are needed so that evidence-based recommendations can be produced for different age groups.

2 | CHILDREN STUDIES

Only two studies performed in children could be found.[14,15] Both studies aimed to assess the wearability of N95 respirators, which are designed for children's protection against air pollution. The first, published in 2019, assessed the safety, fit and comfort of the masks and the second, published in 2020, looked at the subjective wearability perceived by primary school children. In addition, eight studies performed in adults could be found. All 10 studies are summarised in Table 1, some details are mentioned as follows:

Goh et al performed a randomised, two-period crossover study on 106 children, aged 7–14 years, in Singapore to evaluate the safety of N95 respirators.[14] The children were asked to wear a mask both for five minutes while they were at rest reading and then when they walked on a treadmill for five minutes. When they were resting their mean end-tidal carbon dioxide was 30.9 ± 3.37 mmHg without a mask and 34.3 ± 3.32 mmHg when they were wearing a mask. During mild exercise, their end-tidal carbon dioxide values were 28.2 ± 2.8 mmHg and 32.0 ± 2.9 mmHg. All their physiological variables, including their heart rate and respiratory rate, were within acceptable ranges and the children's mean oxygen saturation was at least 99% in all cases. The authors reported that seven of the 106 (6.6%) children experienced mild breathing difficulties, but this subjective feeling was not correlated with the objective data provided on the physiological variables. The carbon dioxide levels were lower for N95 respirators with micro ventilators than for masks without filters.[14]

The second paediatric study, performed by Smart et al in London, UK, assessed the wearability of three different N95 respirators in 24 primary school children aged 8–11 years. The children were asked to walk for three minutes and run for three minutes. No physiological parameters were obtained, but the subjective perception of the children about comfort, breathability, heat and fit of the three masks while walking or running was assessed by using a Likert scale. The masks had no subjective negative impact on breathing during walking. When the children were running, one of the three masks had a slightly negative impact on their subjective perception of breathing. The main complaint was that their face was hot. Additionally, subjective discomfort was reported for one of three masks.[15]

3 | ADULT STUDIES

Due to the lack of further paediatric studies, we included eight studies carried out with adults (Table 1).[16–23] These included four studies published in 2020, which were prompted by the COVID-19 pandemic.[20,21,22,23] One of the eight studies was carried out on surgeons who performed operations lasting from one to four hours,[18] and the rest were on patients,[20] medical staff [17,20,22] or members of the public.[16,19,21,23] All the studies obtained oxygen saturation and heart rate data. Participants' respiratory rate and carbon dioxide levels were obtained in six of eight studies.[16,17,20,21,22,23] Of the eight studies, five provided data on controls without masks.[16,17,19,22,23]

TABLE 1 Characteristics of included studies[14–19] including four studies prompted by the COVID-19 pandemic[20,21,22,23]

Study	Study design	Population, recruiting	Exposure duration	Control group	Mask or respirator	Outcomes measured	Findings
Goh et al Singapore Published 2019[14]	Randomised, crossover study	106 children (7–14 years)	Five minutes rest and five minutes walking	Yes, crossover design	N95	$ETCO_2$, $FICO_2$, SpO_2, HR, RR, comfort	No differences in RR, HR, SpO_2. Marginal increase in $ETCO_2$ and $FICO_2$. 7% reported discomfort.
Smart et al UK Published 2020[15]	Randomised, crossover study	24 children (8–11 years)	Three minutes walking and three minutes running	No	N95	Comfort, breathability, hotness, fit	Main complaint hotness. One-third had a negative subjective perception of breathing.
Samannan et al USA Published 2020[20]	Clinical observation	15 adults from medical house staff and 15 COPD patients	30 minutes rest and six minutes walking	No	Surgical	$ETCO_2$, SpO_2, HR, RR; COPD patients: pCO_2 and pO_2	No differences in RR, HR, SpO_2 and $ETCO_2$. Decrease in oxygenation after walking in COPD patients.
Roberge et al USA Published 2012[16]	Nonrandomised, crossover study	20 adults from public	one hour walking	Yes, crossover design	Surgical	$P_{tc}CO_2$, SpO_2, HR, RR, temperature, comfort	Mild increases of HR, RR and $P_{tc}CO_2$ without clinical significance.
Butz Germany Published 2005[17]	Randomised crossover study	15 adults from medical staff	30 minutes rest	Yes, crossover design	Surgical	$P_{tc}CO_2$, SpO_2, HR, RR, CO_2 concentration under mask, comfort	Significant increase in $P_{tc}CO_2$. No change in SpO_2, HR and RR. CO_2 accumulation under mask.
Beder et al Turkey Published 2008[18]	Clinical observation	53 surgeons	Operations between one and four hours	No	Surgical	SpO_2, HR	Decrease in SpO_2. Slight increase in HR compared with preoperative values.
Dattel et al USA Published 2020[21]	Clinical observation	32 pilots from Aeronautical University	90 minutes flight simulator (altitude of 5,000 feet)	No	Surgical, cloth	$ETCO_2$ and, SpO_2, HR, RR	No significant changes or differences between mask types. $ETCO_2$and SpO_2 within acceptable range.
Person et al France Published 2018[19]	Randomised, cross over study	44 adults from public	Six minutes walking	Yes, crossover design	Surgical	Distance, HR, SpO_2, dyspnea	No differences in distance, HR or SpO_2. Significantly more dyspnea.
Fikenzer et al Germany Published 2020[22]	Randomised, cross over study	12 adults from medical staff	Ergo-spirometry (incremental exertion test)	Yes, crossover design	Surgical, N95	HR, RR, pCO_2, pO2, VE, VT, Pmax, VO_2max/kg	No significant changes with surgical masks. Pulmonary parameters and maximum power decreased significantly with N95 respirators.
Epstein et al Israel Published 2020[23]	Randomised, cross over study	16 adults, from public	Cycle ergometry (incremental exertion test)	Yes, crossover design	Surgical, N95	$ETCO_2$, SpO_2, HR, RR, time to exhaustion	Significant increase in $ETCO_2$ with N95 respirators. No significant changes in SpO_2, HR, RR and time to exhaustion.

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; $ETCO_2$, end-tidal carbon dioxide; $FICO_2$, fractional concentration of inspired carbon dioxide; $P_{tc}CO_2$, transcutaneous carbon dioxide; RR, respiratory rate; SpO_2 = oxygen saturation; HR, heart rate; P, power; VO_2, oxygen uptake; VE, minute ventilation; VT, tidal volume; pCO_2, partial pressure of carbon dioxide; pO_2, partial pressure of oxygen; VO_2max/kg, maximal oxygen consumption per kilogram bodyweight.

www.parlament.gv.at

The adult studies showed no evidence of harmful effects when surgical or cotton masks were worn. For example, there was no significant impairment of oxygen uptake, in terms of oxygen saturation, when the participants wore the masks.[16-21] One pre-pandemic study showed a mild increase in heart rate and respiratory rate after one hour of walking when using a surgical mask.[16] However, five other studies did not detect a compensatory increase in heart rate,[17–21] including two of the four studies prompted by the pandemic,[20,21] and the study related to surgeons.[18]

One study prompted by the pandemic, Fikenzer et al, performed ergo-spirometry in adults to measure their cardiorespiratory responses during heavy exercise while wearing a surgical face mask or an N95 respirator. The results were compared with controls without masks. Pulmonary function parameters, such as forced vital capacity and peak expiratory flow, were significantly lower when surgical masks were worn. However, no significant difference in minute ventilation volume and respiratory rate could be proven while wearing a surgical mask. At the peak of the power exertion test, there were no crucial differences in gas exchange parameters, such as the partial pressure of oxygen or the partial pressure of carbon dioxide. A decrease in maximum achievable power was observed when the participants used an N95 respirator, but not when surgical masks were used. Discomfort was significantly higher with any mask.[22]

Another study prompted by the pandemic, by Epstein et al, used cycle ergometry to induce physical activity without a mask, with a surgical mask and with an N95 respirator. Heart rate, respiratory rate, oxygen saturation and time to exhaustion did not differ significantly under different conditions. There were no differences in end-tidal carbon dioxide in the no mask controls, and those who wore surgical masks, except for the last and heaviest workout stage. However, a significant end-tidal carbon dioxide increase was found when N95 respirators were worn.[23]

4 | DISCUSSION

This mini review identified a lack of information on the consequences of children wearing face masks. This gap in the knowledge was also highlighted in the advice issued by the United Nations Children's Fund and the World Health Organization on 21 August 2020.[5]

The paediatric study by Goh et al, published in 2019, showed that children did not experience any harmful physical effects when they wore N95 respirators. However, this study had several limitations. The resting and walking tests only lasted five minutes each and did not correspond to usual wearing time. This means that no conclusions on the long-term effects can be reached.[14] Having said that, similar adult studies that had a longer duration of mask use did not report significantly different results about gas exchange.[17,21]

The study published by Smart et al in 2020, which related to air pollution not the pandemic, focussed on subjective perceptions and did not provide any information about physiological parameters. The authors reported that the primary school children did not feel discomfort or strong breathing impairment neither during walking nor during running.[15]

The eight studies conducted with adults were heterogenous in terms of study design and evaluated parameters. The pandemic-inspired study by Fikenzer et al reported that wearing surgical masks during heavy physical exercise negatively affected minute ventilation volume, cardiopulmonary exercise capacity and comfort, but not blood gas parameters and power performance.[22] Another pandemic-inspired study by Epstein et al used cycle ergometry to provoke heavy physical exercise and reported a significant rise in carbon dioxide. However, this finding was not interpreted as potentially harmful.[23]

Despite the lack of academic studies, the paediatric literature frequently recommends wearing face masks, especially to control infections during the COVID-19 pandemic. For example, a paper by Esposito et al stated that children wearing masks played a necessary role in the fight against the pandemic.[24] Responding to the Esposito et al paper in a letter to the editor, Jin et al warned that children wearing masks during physical exercise could be compromised through asphyxia. Additionally, the authors recommend surgical masks rather than N95 respirators.[25] Recently, also the German Society of Paediatrics and Adolescent Medicine published recommendations suggesting that children use masks in order to prevent an infection with SARS-CoV-2.[26]

Another important issue is whether masks are available that are the right size and fit for children. Van der Sande et al argued that using face masks that were not specifically designed for children could lead to significantly inferior protection and unwanted side effects.[27] The letter by Jin et al also recommended face masks that were specially designed for children, arguing that they would provide the best functionality and safety.[25]

The two paediatric studies mentioned above [14,15] examined the use of N95 respirators in a setting of air pollution. No studies exist thus far concerning the use of surgical or cotton masks in children. Compared with adults, children's maximal inspiratory and expiratory pressures are lower than those in adults,[28] showing a positive correlation between biometric data and age.[29] In a pre-pandemic study conducted by Lee et al, it is shown that wearing an N95 respirator leads to a 126% increase of inspiratory and a 122% increase of expiratory flow resistances.[30] Consequently, N95 respirators or FFP2 masks are recommended particularly for high-risk children. Most other children wear surgical or cloth masks for which no studies exist thus far.

A commentary by Scheid et al discussed several studies about the physiological and psychological effects on adults wearing face masks.[31] The authors concluded that face masks did not cause any clinically relevant changes in oxygen or carbon dioxide concentrations. However, others have argued that frequently wearing face masks might have a negative impact on basic psychological needs, like individual autonomy. These may, in turn, reduce mask wearing compliance in society.[31] This aspect should also be considered in upcoming paediatric studies that are likely to be performed in near future.

5 | LIMITATIONS

This review was restricted to potential physiological alterations induced by conventional face masks and did not cover the psychological and social consequences. Only two studies were available that dealt with the potential harmful effects in children and more information had to be obtained from adult studies. None of these studies examines periods as long as a full school day.

6 | CONCLUSION

Information about the influence of commonly used face masks on physiological variables is very limited, especially for children. The few existing studies suggested that surgical and cloth masks did not significantly compromise ventilation and oxygen supplies in healthy individuals and may, therefore, be considered as not harmful. Physical exercise and pre-existing respiratory problems may cause hypoxaemia and hypercapnia. As using face masks could be a long-term preventive measure in the COVID-19 era, further studies are needed, particularly to explore the impact on pre-existing respiratory problems in children and adults.

ACKNOWLEDGEMENTS

None.

CONFLICTS OF INTEREST

The authors have no conflicts of interest to declare.

ORCID

Martin Eberhart https://orcid.org/0000-0001-8435-8349

REFERENCES

1. Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19: Considerations for Wearing Masks [Internet]. [update 2020; cited 2020 Nov 20]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html.
2. European Centre for Disease Prevention and Control. Using face masks in the community - Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks [Internet]. 2020 Apr [cited 2020 Nov 23]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission.
3. Koch-Institut R. Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum als weitere Komponente zur Reduktion der Übertragungen von COVID-19. Strategie-Ergänzung zu empfohlenen Infektionsschutzmaßnahmen und Zielen (3. Update) [Mouth and nose covering in public spaces as a further component to reduce the transmission of COVID-19. Strategy addition to recommended infection control measures and goals]. Epid Bull [Internet]. 2020;19:3–5. Available from: http://dx.doi.org/10.25646/6731.
4. World Health Organization. Advice on the use of masks in the context of COVID-19: interim guidance, 5 June 2020. World Health Organization; 2020. [cited 2020 Nov 23]. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak.
5. World Health Organization, United Nations Children's Fund (UNICEF). Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19: annex to the advice on the use of masks in the context of COVID-19, 21 August 2020. World Health Organization; 2020. [cited 2020 Nov 23]. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1.
6. Ward J, Linden R. Control of breathing. In: Ward J, Linden R. Physiology at a Glance. 3. ed. Hoboken, NJ: Wiley Blackwell, 2013. ISBN 978-0-470-65978-6
7. Kurtz A. Die Atemregulation (The breathing regulation). In: Pape H, Kurtz A, Silbernagl S. Physiologie (Physiology). 9. ed. Stuttgart: Thieme, 2019. https://doi.org/10.1055/b-006-163285
8. Fact check: Three children have not died from wearing masks in Germany. Reuters [Internet]. 2020 Oct 6 [cited 2020 Nov 23]. Available from: https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-masks-idUSKBN26R3D9.
9. Villani A, Bozzola E, Staiano A, et al. Facial masks in children: the position statement of the Italian pediatric society. Ital J Pediatr [Internet]. 2020;46(1):132.
10. Dias JV, Contreiras M, Oom P. SARS-CoV-2 pandemic: Should children wear masks? Acta Med Port [Internet]. 2020;33(13):711. https://doi.org/10.20344/amp.14787
11. Hoffman JA, Miller EA. Addressing the consequences of school closure due to COVID-19 on children's physical and mental well-being. World Med Health Policy. 2020;12:300–310. https://doi.org/10.1002/wmh3.365
12. Fuchs-Schündeln N, Krueger D, Ludwig A, Popova I. The long term distributional and welfare effects of Covid-19 school closures. CEPR Discussion Paper 15227 [Internet]. 2020 Aug 30 [cited 2020 Dec 21];53. Available from: https://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/fuchs/staff/fuchs/paper/CEPR-DP15227.pdf.
13. United Nations Children's Fund (UNICEF). COVID-19: UNICEF warns of continued damage to learning and well-being as number of children affected by school closures soars again [Internet]. Unicef.org. 2020 [cited 2020 Dec 21]. Available from: https://www.unicef.org/press-releases/covid-19-unicef-warns-continued-damage-learning-and-well-being-number-children
14. Goh DYT, Mun MW, Lee WLJ, Teoh OH, Rajgor DD. A randomised clinical trial to evaluate the safety, fit, comfort of a novel N95 mask in children. Sci Rep. 2019;9(1):18952.
15. Smart NR, Horwell CJ, Smart TS, Galea KS. Assessment of the wearability of facemasks against air pollution in primary school-aged children in London. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(11):3935.
16. Roberge RJ, Kim J-H, Benson SM. Absence of consequential changes in physiological, thermal and subjective responses from wearing a surgical mask. Respir Physiol Neurobiol. 2012;181(1):29-35.
17. Butz U. Rückatmung von Kohlendioxid bei Verwendung von Operationsmasken als hygienischer Mundschutz an medizinischem Fachpersonal [Rebreathing of carbon dioxide when using surgical masks as a hygienic face mask on medical professionals] [thesis on the internet]. Munich (GER): Technical University; 2005. [cited 2020 Nov 23]. Available from: https://mediatum.ub.tum.de/doc/602557/602557.pdf
18. Beder A, Büyükkoçak U, Sabuncuoğlu H, Keskil ZA, Keskil S. Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during major surgery. Neurocirugia (Astur). 2008;19(2):121-126.
19. Person E, Lemercier C, Royer A, Reychler G. Effect of a surgical mask on six minute walking distance. Rev Mal Respir. 2018;35(3):264-268.
20. Samannan R, Holt G, Calderon-Candelario R, Mirsaeidi M, Campos M. Effect of face masks on gas exchange in healthy persons and

patients with COPD. Ann Am Thorac Soc [Internet]. 2020; Available from: https://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1513/AnnalsATS.202007-812RL.
21. Dattel AR, O'Toole NM, Lopez G, Byrnes KP. Face mask effects of CO2, heart rate, respiration rate, and oxygen saturation on instructor pilots. Collegiat Aviat Rev Int. 2020;38(2):1.
22. Fikenzer S, Uhe T, Lavall D, et al. Effects of surgical and FFP2/N95 face masks on cardiopulmonary exercise capacity. Clin Res Cardiol. 2020;109:1522–1530. https://doi.org/10.1007/s00392-020-01704-y
23. Epstein D, Korytny A, Isenberg Y, et al. Return to training in the COVID-19 era: The physiological effects of face masks during exercise. Scand J Med Sci Sports. 2021;31(1):70–75. https://doi.org/10.1111/sms.13832
24. Esposito S, Principi N. To mask or not to mask children to overcome COVID-19. Eur J Pediatr. 2020;179(8):1267-1270.
25. Jin K, Min J, Jin X. ,Re: Esposito et al.: To mask or not to mask children to overcome COVID-19. Eur J Pediatr. 2020;179(8):1339-1340.
26. Huppertz H-I, Berner R, Schepker R, et al. Verwendung von Masken bei Kindern zur Verhinderung der Infektion mit SARS-CoV-2 [Use of masks in children to prevent SARS-CoV-2 infection]. Monatsschr Kinderheilkd. 2021;169(1):52–56. https://doi.org/10.1007/s00112-020-01090-9
27. van der Sande M, Teunis P, Sabel R. Professional and home-made face masks reduce exposure to respiratory infections among the general population. PLoS One. 2008;3(7):e2618.
28. Szeinberg A, Marcotte JE, Roizin H, et al. Normal values of maximal inspiratory and expiratory pressures with a portable apparatus in children, adolescents, and young adults. Pediatr Pulmonol. 1987;3(4):255-258.
29. da Rosa GJ, Morcillo AM, de Assumpção MS, Schivinski CIS. Predictive equations for maximal respiratory pressures of children aged 7–10. Braz J Phys Ther. 2017;21(1):30-36.
30. Lee HP, Wang DY. Objective assessment of increase in breathing resistance of N95 respirators on human subjects. Ann Occup Hyg. 2011;55(8):917-921.
31. Scheid JL, Lupien SP, Ford GS, West SL. Commentary: Physiological and psychological impact of face mask usage during the COVID-19 pandemic. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(18):6655.

How to cite this article: Eberhart M, Orthaber S, Kerbl R. The impact of face masks on children—A mini review. *Acta Paediatr*. 2021;00:1–6. https://doi.org/10.1111/apa.15784

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

20.05.2021 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 20.05.2021 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	94	6,06	81	6,85	146	11,30	190	15,02	187	14,46	190	11,96	370	15,93	482	15,59	479	12,93
6-9	199	12,83	113	9,56	196	15,17	227	17,94	246	19,03	312	19,63	554	23,86	777	25,13	931	25,13
10-14	459	29,59	326	27,58	331	25,62	334	26,40	352	27,22	468	29,45	635	27,35	831	26,88	1.070	28,89
15-19	799	51,52	662	56,01	619	47,91	514	40,63	508	39,29	619	38,96	763	32,86	1.002	32,41	1.224	33,05

Tabelle 2: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	10		11		12		13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	520	12,55	559	12,05	614	12,70	565	14,63	363	10,90	508	13,12	515	14,63	517	16,06	327	14,02
6-9	1.044	25,19	1.076	23,20	1.116	23,08	805	20,84	666	20,00	880	22,73	846	24,03	739	22,96	573	24,57
10-14	1.149	27,72	1.362	29,37	1.395	28,85	1.069	27,67	1.023	30,72	1.173	30,29	1.002	28,46	919	28,55	702	30,10
15-19	1.432	34,55	1.641	35,38	1.711	35,38	1.424	36,86	1.278	38,38	1.311	33,86	1.158	32,89	1.044	32,43	730	31,30

Tabelle 3: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	19	
Altersgruppe	**N**	**%**
<6	236	16,09
6-9	349	23,79
10-14	435	29,65
15-19	447	30,47

Tabelle 4: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	18	16	28	36	36	36	71	92	92	100	107	118	108	69	97	99	99	63
6-9	59	33	58	67	73	92	164	229	275	308	318	330	238	197	260	250	218	169
10-14	109	77	78	79	83	111	150	197	254	272	323	331	253	242	278	237	218	166
15-19	182	151	141	117	116	141	174	229	280	327	375	391	325	292	299	264	238	167

Tabelle 5: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
<6	45
6-9	103
10-14	103
15-19	102

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 6: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,17	4,58	4,75	7,17	6,58	4,75	3,25	2,58	1,92	2,00	1,58
6-9	Ref	1,45	2,40	1,85	2,45	3,20	3,40	4,45	6,65	7,60	9,70	9,20	7,05	4,55	3,95	4,20	4,20	3,15
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,52	5,13	6,26	8,91	11,78	12,65	18,65	16,52	11,35	7,30	5,96	5,74	4,78	5,09
15-19	Ref	1,55	2,26	1,67	2,10	2,64	3,09	5,16	8,43	10,76	10,07	8,03	6,47	4,36	3,43	2,71	2,50	3,10

Tabelle 7: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	1,50	1,33	2,33	3,00	3,00	3,00	5,92	7,67	7,67	8,33	8,92	9,83	9,00	5,75	8,08	8,25	8,25	5,25
6-9	Ref	2,95	1,65	2,90	3,35	3,65	4,60	8,20	11,45	13,75	15,40	15,90	16,50	11,90	9,85	13,00	12,50	10,90	8,45
10-14	Ref	4,74	3,35	3,39	3,43	3,61	4,83	6,52	8,57	11,04	11,83	14,04	14,39	11,00	10,52	12,09	10,30	9,48	7,22
15-19	Ref	3,14	2,60	2,43	2,02	2,00	2,43	3,00	3,95	4,83	5,64	6,47	6,74	5,60	5,03	5,16	4,55	4,10	2,88

Tabelle 8: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
<6	Ref	5,25	3,75
6-9	Ref	8,45	5,15
10-14	Ref	7,22	4,48
15-19	Ref	2,88	1,76

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 9: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,07	1,86	2,03	2,56	2,31	2,49	2,99	3,08	2,97	2,80	2,20	2,86	2,68	2,53	2,20	2,68
10-14	6,06	4,81	2,79	2,19	2,31	3,08	2,11	2,14	2,76	2,72	3,02	2,81	2,34	3,51	2,87	2,39	2,20	2,63
15-19	10,11	9,44	5,04	3,25	3,22	3,92	2,45	2,49	3,04	3,27	3,50	3,31	3,01	4,23	3,08	2,67	2,40	2,65

Tabelle 10: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
<6	Ref
6-9	2,29
10-14	2,29
15-19	2,27

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	74	64	0,0%	60	44	0,0%	111	100	26,0%	141	121	20,7%	139	124	27,4%
6-9	167	145	0,0%	79	69	0,0%	167	147	7,5%	183	149	8,1%	211	184	12,5%
10-14	405	349	0,3%	269	238	0,8%	279	236	2,1%	263	238	1,3%	294	266	0,4%
15-19	709	483	0,0%	564	360	0,6%	530	371	1,9%	420	301	2,0%	421	302	0,3%

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	135	123	12,2%	242	226	38,9%	357	335	37,0%	342	319	27,0%	359	328	25,6%
6-9	222	194	4,6%	424	369	12,2%	560	501	26,3%	655	541	34,8%	770	679	25,5%
10-14	342	314	0,6%	496	428	4,9%	630	542	9,4%	800	697	10,8%	829	708	12,4%
15-19	477	329	1,2%	589	434	1,8%	750	543	6,3%	945	658	6,7%	1.129	785	6,4%

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	405	383	25,1%	452	402	24,6%	395	359	17,8%	248	233	8,2%	383	345	19,7%
6-9	741	638	24,1%	785	659	21,4%	590	529	16,4%	494	431	4,2%	733	612	20,9%
10-14	969	803	10,6%	980	789	7,1%	794	700	5,0%	754	631	1,7%	887	760	8,3%
15-19	1.243	847	6,8%	1.276	869	4,6%	1.062	772	2,8%	952	677	0,6%	939	683	1,0%

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18			19		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	402	373	27,3%	387	362	24,0%	256	237	16,0%	183	168	12,5%
6-9	725	641	22,9%	596	531	23,5%	465	415	22,2%	283	261	24,1%
10-14	815	708	13,0%	713	593	12,1%	566	499	10,4%	350	296	9,5%
15-19	918	657	3,7%	819	605	6,3%	594	442	9,5%	357	261	2,3%

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	26	25	34	15	88	124	86	84	96	99	64	19	68	102	87	38	21
6-9	0	0	11	12	23	9	45	132	188	173	154	141	87	18	128	147	125	92	63
10-14	1	2	5	3	1	2	21	51	75	88	85	56	35	11	63	92	72	52	28
15-19	0	2	7	6	1	4	8	34	44	50	58	40	22	4	7	24	38	42	6

Abbildung 4: Österreich, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W20*. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Wohnort Niederösterreich und Wien mit Labordiagnosedatum in KW 13–17, Fälle mit Wohnort Burgenland mit Labordiagnosedatum in KW 7 sowie 13–17, Fälle mit Wohnort Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg mit Labordiagnosedatum in KW 7 sowie 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	74	64	81,2%	60	44	95,5%	111	100	66,0%	141	121	71,1%	139	124	66,9%
6-9	167	145	89,7%	79	69	85,5%	167	147	82,3%	183	149	80,5%	211	184	78,8%
10-14	405	349	87,4%	269	238	84,5%	279	236	86,9%	263	238	89,5%	294	266	93,6%
15-19	709	483	77,4%	564	360	70,6%	530	371	76,5%	420	301	70,8%	421	302	73,8%

Tabelle 17: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	135	123	75,6%	242	226	51,8%	357	335	55,5%	342	319	67,4%	359	328	66,5%
6-9	222	194	85,6%	424	369	75,6%	560	501	61,1%	655	541	54,7%	770	679	63,8%
10-14	342	314	86,9%	496	428	81,8%	630	542	78,0%	800	697	79,8%	829	708	78,0%
15-19	477	329	71,4%	589	434	72,1%	750	543	67,0%	945	658	66,1%	1.129	785	67,3%

Tabelle 18: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	405	383	65,8%	452	402	65,9%	395	359	72,4%	248	233	82,8%	383	345	74,5%
6-9	741	638	66,3%	785	659	67,2%	590	529	73,5%	494	431	83,8%	733	612	68,5%
10-14	969	803	79,0%	980	789	82,0%	794	700	83,4%	754	631	86,4%	887	760	78,9%
15-19	1.243	847	66,5%	1.276	869	69,0%	1.062	772	70,5%	952	677	70,8%	939	683	79,4%

Tabelle 19: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	402	373	62,7%	387	362	69,9%	256	237	80,2%	183	168	79,2%
6-9	725	641	64,4%	596	531	64,4%	465	415	67,0%	283	261	65,9%
10-14	815	708	76,6%	713	593	76,9%	566	499	80,4%	350	296	79,1%
15-19	918	657	75,2%	819	605	65,6%	594	442	67,9%	357	261	66,7%

Tabelle 20: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	52	42	66	86	83	93	117	186	215	218	252	265	260	193	257	234	253	190	133
6-9	130	59	121	120	145	166	279	306	296	433	423	443	389	361	419	413	342	278	172
10-14	305	201	205	213	249	273	350	423	556	552	634	647	584	545	600	542	456	401	234
15-19	374	254	284	213	223	235	313	364	435	528	563	600	544	479	542	494	397	300	174

Freizeit

Tabelle 21: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	74	64	12,5%	60	44	2,3%	111	100	7,0%	141	121	7,4%	139	124	4,8%
6-9	167	145	6,9%	79	69	8,7%	167	147	5,4%	183	149	10,7%	211	184	6,5%
10-14	405	349	10,6%	269	238	6,7%	279	236	6,4%	263	238	5,5%	294	266	4,9%
15-19	709	483	16,6%	564	360	14,2%	530	371	7,5%	420	301	13,6%	421	302	12,9%

Tabelle 22: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	135	123	10,6%	242	226	7,5%	357	335	5,7%	342	319	3,8%	359	328	6,7%
6-9	222	194	7,7%	424	369	8,7%	560	501	7,0%	655	541	6,7%	770	679	8,1%
10-14	342	314	9,2%	496	428	8,4%	630	542	8,3%	800	697	6,5%	829	708	6,6%
15-19	477	329	13,1%	589	434	12,9%	750	543	14,2%	945	658	16,1%	1.129	785	14,6%

Tabelle 23: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	405	383	8,1%	452	402	7,2%	395	359	7,8%	248	233	8,2%	383	345	4,6%
6-9	741	638	5,6%	785	659	6,5%	590	529	6,8%	494	431	7,4%	733	612	6,0%
10-14	969	803	7,6%	980	789	7,6%	794	700	7,7%	754	631	9,2%	887	760	8,3%
15-19	1.243	847	15,3%	1.276	869	14,6%	1.062	772	15,4%	952	677	17,4%	939	683	11,7%

Tabelle 24: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	402	373	7,5%	387	362	4,7%	256	237	3,4%	183	168	5,4%
6-9	725	641	8,1%	596	531	8,3%	465	415	7,2%	283	261	6,1%
10-14	815	708	8,2%	713	593	7,8%	566	499	5,2%	350	296	5,4%
15-19	918	657	13,9%	819	605	17,0%	594	442	13,3%	357	261	13,4%

Tabelle 25: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	8	1	7	9	6	13	17	19	12	22	31	29	28	19	16	28	17	8	9
6-9	10	6	8	16	12	15	32	35	36	55	36	43	36	32	37	52	44	30	16
10-14	37	16	15	13	13	29	36	45	45	47	61	60	54	58	63	58	46	26	16
15-19	80	51	28	41	39	43	56	77	106	115	130	127	119	118	80	91	103	59	35

Gesundheit-Sozial

Tabelle 26: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	74	64	1,6%	60	44	0,0%	111	100	0,0%	141	121	0,0%	139	124	0,0%
6-9	167	145	0,7%	79	69	0,0%	167	147	0,0%	183	149	0,0%	211	184	0,0%
10-14	405	349	0,0%	269	238	0,4%	279	236	0,0%	263	238	0,4%	294	266	0,0%
15-19	709	483	1,2%	564	360	1,9%	530	371	1,3%	420	301	1,0%	421	302	1,3%

Tabelle 27: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	135	123	0,0%	242	226	0,0%	357	335	0,0%	342	319	0,0%	359	328	0,0%
6-9	222	194	0,5%	424	369	0,0%	560	501	0,0%	655	541	0,0%	770	679	0,0%
10-14	342	314	0,0%	496	428	0,2%	630	542	0,0%	800	697	0,0%	829	708	0,0%
15-19	477	329	1,2%	589	434	0,7%	750	543	0,0%	945	658	0,2%	1.129	785	0,6%

Tabelle 28: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	405	383	0,3%	452	402	0,0%	395	359	0,3%	248	233	0,0%	383	345	0,0%
6-9	741	638	0,2%	785	659	0,2%	590	529	0,2%	494	431	0,0%	733	612	0,0%
10-14	969	803	0,1%	980	789	0,0%	794	700	0,3%	754	631	0,0%	887	760	0,4%
15-19	1.243	847	0,5%	1.276	869	0,5%	1.062	772	0,1%	952	677	0,0%	939	683	0,4%

Tabelle 29: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	402	373	0,0%	387	362	0,0%	256	237	0,0%	183	168	0,0%
6-9	725	641	0,0%	596	531	0,2%	465	415	0,0%	283	261	0,0%
10-14	815	708	0,0%	713	593	0,0%	566	499	0,0%	350	296	0,0%
15-19	918	657	0,2%	819	605	0,0%	594	442	0,7%	357	261	0,4%

Tabelle 30: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0
10-14	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0
15-19	6	7	5	3	4	4	3	0	1	5	4	4	1	0	3	1	0	3	1

Arbeit

Tabelle 31: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	74	64	0,0%	60	44	0,0%	111	100	1,0%	141	121	0,0%	139	124	0,0%
6-9	167	145	0,0%	79	69	0,0%	167	147	0,0%	183	149	0,0%	211	184	0,0%
10-14	405	349	0,0%	269	238	0,0%	279	236	0,0%	263	238	0,0%	294	266	0,0%
15-19	709	483	1,0%	564	360	2,2%	530	371	3,8%	420	301	4,3%	421	302	5,6%

Tabelle 32: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	135	123	0,0%	242	226	0,0%	357	335	0,0%	342	319	0,0%	359	328	0,0%
6-9	222	194	0,5%	424	369	0,0%	560	501	0,0%	655	541	0,0%	770	679	0,0%
10-14	342	314	0,0%	496	428	0,0%	630	542	0,0%	800	697	0,1%	829	708	0,0%
15-19	477	329	6,1%	589	434	4,4%	750	543	5,7%	945	658	4,4%	1.129	785	2,9%

Tabelle 33: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	405	383	0,0%	452	402	0,0%	395	359	0,0%	248	233	0,0%	383	345	0,0%
6-9	741	638	0,0%	785	659	0,0%	590	529	0,0%	494	431	0,0%	733	612	0,0%
10-14	969	803	0,0%	980	789	0,1%	794	700	0,0%	754	631	0,0%	887	760	0,0%
15-19	1.243	847	3,5%	1.276	869	3,6%	1.062	772	4,4%	952	677	3,2%	939	683	1,6%

Tabelle 34: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	402	373	0,0%	387	362	0,3%	256	237	0,0%	183	168	0,0%
6-9	725	641	0,0%	596	531	0,0%	465	415	0,0%	283	261	0,0%
10-14	815	708	0,0%	713	593	0,2%	566	499	0,0%	350	296	0,0%
15-19	918	657	3,2%	819	605	3,8%	594	442	2,3%	357	261	2,3%

Tabelle 35: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
15-19	5	8	14	13	17	20	19	31	29	23	30	31	34	22	11	21	23	10	6

Transport

Tabelle 36: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	74	64	0,0%	60	44	0,0%	111	100	0,0%	141	121	0,0%	139	124	0,0%
6-9	167	145	0,0%	79	69	0,0%	167	147	0,0%	183	149	0,0%	211	184	0,0%
10-14	405	349	0,0%	269	238	0,0%	279	236	0,0%	263	238	0,0%	294	266	0,0%
15-19	709	483	0,2%	564	360	0,0%	530	371	0,3%	420	301	0,0%	421	302	0,0%

Tabelle 37: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	135	123	0,0%	242	226	0,4%	357	335	0,0%	342	319	0,0%	359	328	0,0%
6-9	222	194	0,0%	424	369	0,0%	560	501	0,0%	655	541	0,2%	770	679	0,1%
10-14	342	314	0,0%	496	428	0,0%	630	542	0,0%	800	697	0,1%	829	708	0,0%
15-19	477	329	0,0%	589	434	0,0%	750	543	0,2%	945	658	0,0%	1.129	785	0,3%

Tabelle 38: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	405	383	0,0%	452	402	0,0%	395	359	0,6%	248	233	0,0%	383	345	0,0%
6-9	741	638	0,2%	785	659	0,0%	590	529	0,4%	494	431	0,0%	733	612	0,0%
10-14	969	803	0,0%	980	789	0,3%	794	700	0,0%	754	631	0,0%	887	760	0,0%
15-19	1.243	847	0,0%	1.276	869	0,1%	1.062	772	0,0%	952	677	0,3%	939	683	0,0%

Tabelle 39: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	402	373	0,0%	387	362	0,0%	256	237	0,0%	183	168	0,6%
6-9	725	641	0,0%	596	531	0,0%	465	415	0,0%	283	261	0,0%
10-14	815	708	0,0%	713	593	0,0%	566	499	0,0%	350	296	0,0%
15-19	918	657	0,0%	819	605	0,2%	594	442	0,0%	357	261	0,0%

Tabelle 40: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	0	1	0	0

Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-19-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Prozentuele Anteil des Setting bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 20-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
10−14
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.
10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
15.05.
16.05.

Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 12: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 13: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-19-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Burgenland

Abbildung 14: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 41: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
6-9	10	26,32	4	10,26	7	20,59	9	19,57	9	20,93	4	11,43	18	33,33	26	28,26	37	24,34	35	20,35
10-14	7	18,42	16	41,03	13	38,24	13	28,26	10	23,26	12	34,29	19	35,19	22	23,91	35	23,03	49	28,49
15-19	19	50,00	18	46,15	12	35,29	17	36,96	23	53,49	15	42,86	12	22,22	31	33,70	51	33,55	55	31,98
<6	2	5,26	1	2,56	2	5,88	7	15,22	1	2,33	4	11,43	5	9,26	13	14,13	29	19,08	33	19,19

Tabelle 42: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
6-9	39	22,03	59	27,31	33	23,24	17	16,19	14	16,28	10	14,71	19	30,16	15	30,61	5	29,41
10-14	45	25,42	60	27,78	42	29,58	34	32,38	36	41,86	31	45,59	17	26,98	9	18,37	5	29,41
15-19	56	31,64	58	26,85	40	28,17	39	37,14	22	25,58	16	23,53	10	15,87	14	28,57	4	23,53
<6	37	20,90	39	18,06	27	19,01	15	14,29	14	16,28	11	16,18	17	26,98	11	22,45	3	17,65

Tabelle 43: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6-9	95	38	67	86	86	38	172	248	353	334	372	563	315	162	134	95	181	143
10-14	52	119	97	97	74	89	142	164	261	365	335	447	313	253	268	231	127	67
15-19	139	132	88	125	169	110	88	227	374	403	410	425	293	286	161	117	73	103
<6	14	7	14	47	7	27	34	88	196	224	251	264	183	102	95	75	115	75

Tabelle 44: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
6-9	48
10-14	37
15-19	29
<6	20

Abbildung 15: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 45: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
6-9	Ref	-	1,00	2,90	1,00	-	5,70	7,60	16,20	21,00	16,20	12,40	16,20	3,80	3,80	10,50	12,40	10,50
10-14	Ref	2,14	-	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	89,43	45,71	34,00	22,29	17,00	19,14	16,00	36,14
15-19	Ref	0,70	0,60	2,01	2,90	2,71	1,51	3,21	6,93	6,63	6,33	4,11	3,62	2,81	2,11	1,00	0,90	1,81
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 46: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6-9	Ref	9,50	3,80	6,70	8,60	8,60	3,80	17,20	24,80	35,30	33,40	37,20	56,30	31,50	16,20	13,40	9,50	18,10	14,30
10-14	Ref	7,43	17,00	13,86	13,86	10,57	12,71	20,29	23,43	37,29	52,14	47,86	63,86	44,71	36,14	38,29	33,00	18,14	9,57
15-19	Ref	1,90	1,81	1,21	1,71	2,32	1,51	1,21	3,11	5,12	5,52	5,62	5,82	4,01	3,92	2,21	1,60	1,00	1,41
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 47: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
6-9	Ref	14,30	4,80
10-14	Ref	9,57	5,29
15-19	Ref	1,41	0,40
<6	Ref	-	-

Abbildung 16: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 48: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6-9	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
10-14	0,55	3,13	1,45	1,13	0,86	2,34	0,83	0,66	0,74	1,09	0,90	0,79	0,99	1,56	2,00	2,43	0,70	0,47
15-19	1,46	3,47	1,31	1,45	1,97	2,89	0,51	0,92	1,06	1,21	1,10	0,75	0,93	1,77	1,20	1,23	0,40	0,72
<6	0,15	0,18	0,21	0,55	0,08	0,71	0,20	0,35	0,56	0,67	0,67	0,47	0,58	0,63	0,71	0,79	0,64	0,52

Tabelle 49: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
6-9	Ref
10-14	0,77
15-19	0,60
<6	0,42

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 50: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	28,6%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	12,5%	9	6	0,0%
10-14	7	6	16,7%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 51: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	3	0,0%	5	4	50,0%	13	11	45,5%	29	25	40,0%	33	28	17,9%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	24	16,7%	37	32	43,8%	35	32	3,1%
10-14	12	9	0,0%	19	16	0,0%	22	17	0,0%	35	30	13,3%	49	47	2,1%
15-19	15	12	0,0%	12	8	0,0%	31	21	4,8%	51	34	11,8%	55	36	0,0%

Tabelle 52: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	37	35	48,6%	39	36	41,7%	27	27	18,5%	15	14	7,1%	14	14	0,0%
6-9	39	35	28,6%	59	57	19,3%	33	30	30,0%	17	17	5,9%	14	14	0,0%
10-14	45	40	27,5%	60	45	13,3%	42	38	26,3%	34	29	0,0%	36	33	6,1%
15-19	56	39	10,3%	58	37	10,8%	40	29	10,3%	39	25	0,0%	22	20	0,0%

Tabelle 53: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	9	0,0%	17	16	0,0%	11	11	27,3%	3	3	66,7%
6-9	10	9	22,2%	19	19	5,3%	15	13	46,2%	5	5	40,0%
10-14	31	25	32,0%	17	15	13,3%	9	8	12,5%	5	5	0,0%
15-19	16	14	14,3%	10	6	0,0%	14	9	11,1%	4	1	0,0%

Tabelle 54: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	2	0	0	2	5	10	5	17	15	5	1	0	0	0	3	2
6-9	0	0	0	1	0	0	0	4	14	1	10	11	9	1	0	2	1	6	2
10-14	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	11	6	10	0	2	8	2	1	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	4	4	3	0	0	2	0	1	0

Abbildung 17: Burgenland, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W20. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13–17.



Haushalt

Tabelle 55: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	1	0,0%	1	1	100,0%	2	1	100,0%	7	7	42,9%	1	1	100,0%
6-9	10	9	88,9%	4	4	75,0%	7	4	100,0%	9	8	75,0%	9	6	100,0%
10-14	7	6	83,3%	16	15	86,7%	13	12	91,7%	13	11	90,9%	10	9	100,0%
15-19	19	13	76,9%	18	16	68,8%	12	8	75,0%	17	10	80,0%	23	16	75,0%

Tabelle 56: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	3	66,7%	5	4	50,0%	13	11	54,5%	29	25	56,0%	33	28	75,0%
6-9	4	4	75,0%	18	18	61,1%	26	24	66,7%	37	32	46,9%	35	32	81,2%
10-14	12	9	100,0%	19	16	81,2%	22	17	82,4%	35	30	70,0%	49	47	89,4%
15-19	15	12	66,7%	12	8	50,0%	31	21	38,1%	51	34	55,9%	55	36	77,8%

Tabelle 57: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	37	35	48,6%	39	36	58,3%	27	27	70,4%	15	14	78,6%	14	14	100,0%
6-9	39	35	62,9%	59	57	73,7%	33	30	66,7%	17	17	82,4%	14	14	92,9%
10-14	45	40	67,5%	60	45	77,8%	42	38	65,8%	34	29	93,1%	36	33	81,8%
15-19	56	39	61,5%	58	37	64,9%	40	29	79,3%	39	25	88,0%	22	20	75,0%

Tabelle 58: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	9	77,8%	17	16	81,2%	11	11	72,7%	3	3	33,3%
6-9	10	9	44,4%	19	19	73,7%	15	13	38,5%	5	5	60,0%
10-14	31	25	60,0%	17	15	73,3%	9	8	75,0%	5	5	100,0%
15-19	16	14	35,7%	10	6	83,3%	14	9	44,4%	4	1	100,0%

Tabelle 59: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	1	1	3	1	2	2	6	14	21	17	21	19	11	14	7	13	8	1
6-9	8	3	4	6	6	3	11	16	15	26	22	42	20	14	13	4	14	5	3
10-14	5	13	11	10	9	9	13	14	21	42	27	35	25	27	27	15	11	6	5
15-19	10	11	6	8	12	8	4	8	19	28	24	24	23	22	15	5	5	4	1

Freizeit

Tabelle 60: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	1	100,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	28,6%	1	1	0,0%
6-9	10	9	11,1%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	12,5%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	8,3%	13	11	9,1%	10	9	0,0%
15-19	19	13	23,1%	18	16	18,8%	12	8	0,0%	17	10	10,0%	23	16	6,2%

Tabelle 61: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	3	33,3%	5	4	0,0%	13	11	0,0%	29	25	0,0%	33	28	7,1%
6-9	4	4	25,0%	18	18	22,2%	26	24	4,2%	37	32	3,1%	35	32	9,4%
10-14	12	9	0,0%	19	16	18,8%	22	17	5,9%	35	30	10,0%	49	47	4,3%
15-19	15	12	16,7%	12	8	25,0%	31	21	42,9%	51	34	23,5%	55	36	19,4%

Tabelle 62: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	37	35	2,9%	39	36	0,0%	27	27	7,4%	15	14	7,1%	14	14	0,0%
6-9	39	35	2,9%	59	57	5,3%	33	30	0,0%	17	17	5,9%	14	14	0,0%
10-14	45	40	2,5%	60	45	4,4%	42	38	2,6%	34	29	6,9%	36	33	3,0%
15-19	56	39	20,5%	58	37	21,6%	40	29	6,9%	39	25	8,0%	22	20	10,0%

Tabelle 63: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	9	22,2%	17	16	6,2%	11	11	0,0%	3	3	0,0%
6-9	10	9	22,2%	19	19	21,1%	15	13	7,7%	5	5	0,0%
10-14	31	25	4,0%	17	15	13,3%	9	8	12,5%	5	5	0,0%
15-19	16	14	7,1%	10	6	16,7%	14	9	33,3%	4	1	0,0%

Tabelle 64: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	1	0	0	2	0	1	0	0	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	0
6-9	1	0	0	1	0	1	4	1	1	3	1	3	0	1	0	2	4	1	0
10-14	0	0	1	1	0	0	3	1	3	2	1	2	1	2	1	1	2	1	0
15-19	3	3	0	1	1	2	2	9	8	7	8	8	2	2	2	1	1	3	0

Gesundheit-Sozial

Tabelle 65: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	10,0%	23	16	6,2%

Tabelle 66: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	13	11	0,0%	29	25	0,0%	33	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	24	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	12	9	0,0%	19	16	0,0%	22	17	0,0%	35	30	0,0%	49	47	0,0%
15-19	15	12	8,3%	12	8	0,0%	31	21	0,0%	51	34	0,0%	55	36	0,0%

Tabelle 67: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	37	35	0,0%	39	36	0,0%	27	27	0,0%	15	14	0,0%	14	14	0,0%
6-9	39	35	2,9%	59	57	0,0%	33	30	0,0%	17	17	0,0%	14	14	0,0%
10-14	45	40	0,0%	60	45	0,0%	42	38	0,0%	34	29	0,0%	36	33	0,0%
15-19	56	39	0,0%	58	37	0,0%	40	29	0,0%	39	25	0,0%	22	20	0,0%

Tabelle 68: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	11	9	0,0%	17	16	0,0%	11	11	0,0%	3	3	0,0%
6-9	10	9	0,0%	19	19	0,0%	15	13	0,0%	5	5	0,0%
10-14	31	25	0,0%	17	15	0,0%	9	8	0,0%	5	5	0,0%
15-19	16	14	7,1%	10	6	0,0%	14	9	0,0%	4	1	0,0%

Tabelle 69: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Arbeit

Tabelle 70: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	12,5%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 71: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	13	11	0,0%	29	25	0,0%	33	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	24	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	12	9	0,0%	19	16	0,0%	22	17	0,0%	35	30	0,0%	49	47	0,0%
15-19	15	12	8,3%	12	8	0,0%	31	21	0,0%	51	34	0,0%	55	36	0,0%

Tabelle 72: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	37	35	0,0%	39	36	0,0%	27	27	0,0%	15	14	0,0%	14	14	0,0%
6-9	39	35	0,0%	59	57	0,0%	33	30	0,0%	17	17	0,0%	14	14	0,0%
10-14	45	40	0,0%	60	45	0,0%	42	38	0,0%	34	29	0,0%	36	33	0,0%
15-19	56	39	2,6%	58	37	0,0%	40	29	0,0%	39	25	0,0%	22	20	0,0%

Tabelle 73: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	11	9	0,0%	17	16	0,0%	11	11	0,0%	3	3	0,0%
6-9	10	9	0,0%	19	19	0,0%	15	13	0,0%	5	5	0,0%
10-14	31	25	0,0%	17	15	0,0%	9	8	0,0%	5	5	0,0%
15-19	16	14	7,1%	10	6	0,0%	14	9	0,0%	4	1	0,0%

Tabelle 74: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0

Transport

Tabelle 75: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 76: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	13	11	0,0%	29	25	0,0%	33	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	24	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	12	9	0,0%	19	16	0,0%	22	17	0,0%	35	30	0,0%	49	47	0,0%
15-19	15	12	0,0%	12	8	0,0%	31	21	0,0%	51	34	0,0%	55	36	0,0%

Tabelle 77: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	37	35	0,0%	39	36	0,0%	27	27	0,0%	15	14	0,0%	14	14	0,0%
6-9	39	35	0,0%	59	57	0,0%	33	30	0,0%	17	17	0,0%	14	14	0,0%
10-14	45	40	0,0%	60	45	0,0%	42	38	0,0%	34	29	0,0%	36	33	0,0%
15-19	56	39	0,0%	58	37	2,7%	40	29	0,0%	39	25	0,0%	22	20	0,0%

Tabelle 78: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	9	0,0%	17	16	0,0%	11	11	0,0%	3	3	0,0%
6-9	10	9	0,0%	19	19	0,0%	15	13	0,0%	5	5	0,0%
10-14	31	25	0,0%	17	15	0,0%	9	8	0,0%	5	5	0,0%
15-19	16	14	0,0%	10	6	0,0%	14	9	0,0%	4	1	0,0%

Tabelle 79: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 18: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 19: Burgenland, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 20: Burgenland, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 21: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.
10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
15.05.
16.05.

Abbildung 22: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 23: Burgenland, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Abbildung 24: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 80: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
15-19	64	56,64	41	48,81	54	63,53	30	45,45	27	29,67	33	33,33	45	33,33	85	47,49	90	45,45	113	48,50
<6	6	5,31	6	7,14	4	4,71	11	16,67	14	15,38	14	14,14	9	6,67	13	7,26	14	7,07	27	11,59
6-9	12	10,62	5	5,95	7	8,24	15	22,73	26	28,57	17	17,17	36	26,67	31	17,32	40	20,20	40	17,17
10-14	31	27,43	32	38,10	20	23,53	10	15,15	24	26,37	35	35,35	45	33,33	50	27,93	54	27,27	53	22,75

Tabelle 81: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
15-19	87	42,23	85	38,64	79	38,92	65	33,85	79	31,73	76	33,63	75	37,31	33	24,44	18	19,15
<6	22	10,68	20	9,09	28	13,79	16	8,33	34	13,65	30	13,27	26	12,94	27	20,00	20	21,28
6-9	33	16,02	43	19,55	41	20,20	51	26,56	72	28,92	55	24,34	46	22,89	35	25,93	29	30,85
10-14	64	31,07	72	32,73	55	27,09	60	31,25	64	25,70	65	28,76	54	26,87	40	29,63	27	28,72

Tabelle 82: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15-19	238	152	201	112	100	123	167	316	335	420	324	316	294	242	294	283	279	123
<6	21	21	14	38	49	49	31	45	49	94	76	69	97	56	118	104	90	94
6-9	60	25	35	75	131	85	181	156	201	201	166	216	206	256	362	276	231	176
10-14	119	123	77	39	92	135	173	193	208	204	246	277	212	231	246	250	208	154

Tabelle 83: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
15-19	67
<6	69
6-9	146
10-14	104

Abbildung 25: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 84: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	68,75	182,25	185,00	135,75	90,25	78,00	43,75	31,50	51,25	50,25
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 85: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15-19	Ref	59,50	38,00	50,25	28,00	25,00	30,75	41,75	79,00	83,75	105,00	81,00	79,00	73,50	60,50	73,50	70,75	69,75	30,75
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 86: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
15-19	Ref	30,75	16,75
<6	Ref	-	-
6-9	Ref	-	-
10-14	Ref	-	-

Abbildung 26: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 87: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15-19	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
<6	0,09	0,14	0,07	0,34	0,49	0,40	0,19	0,14	0,15	0,22	0,23	0,22	0,33	0,23	0,40	0,37	0,32	0,76
6-9	0,25	0,16	0,17	0,67	1,31	0,69	1,08	0,49	0,60	0,48	0,51	0,68	0,70	1,06	1,23	0,98	0,83	1,43
10-14	0,50	0,81	0,38	0,35	0,92	1,10	1,04	0,61	0,62	0,49	0,76	0,88	0,72	0,95	0,84	0,88	0,75	1,25

Tabelle 88: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
15-19	Ref
<6	1,03
6-9	2,18
10-14	1,55

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 89: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	50,0%	11	9	33,3%	14	13	53,8%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	14,3%	26	23	8,7%
10-14	31	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	0,0%
15-19	64	31	0,0%	41	22	0,0%	54	25	0,0%	30	19	10,5%	27	20	5,0%

Tabelle 90: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	10	20,0%	9	7	28,6%	13	9	22,2%	14	12	16,7%	27	26	34,6%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	4,2%	40	30	16,7%	40	33	21,2%
10-14	35	32	0,0%	45	37	0,0%	50	40	0,0%	54	47	6,4%	53	42	4,8%
15-19	33	17	0,0%	45	33	6,1%	85	52	26,9%	90	53	11,3%	113	70	8,6%

Tabelle 91: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	22	21	14,3%	20	17	5,9%	28	23	34,8%	16	15	0,0%	34	28	21,4%
6-9	33	27	7,4%	43	34	14,7%	41	39	17,9%	51	40	5,0%	72	59	39,0%
10-14	64	50	2,0%	72	54	9,3%	55	49	0,0%	60	52	3,8%	64	45	6,7%
15-19	87	53	5,7%	85	59	1,7%	79	61	1,6%	65	47	0,0%	79	56	0,0%

Tabelle 92: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	30	27	40,7%	26	24	33,3%	27	23	26,1%	20	19	10,5%
6-9	55	46	17,4%	46	42	23,8%	35	33	15,2%	29	28	14,3%
10-14	65	55	5,5%	54	42	4,8%	40	34	2,9%	27	21	0,0%
15-19	76	53	0,0%	75	45	4,4%	33	25	0,0%	18	14	0,0%

Tabelle 93: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	2	3	7	2	2	2	2	9	3	1	8	0	6	11	8	6	2
6-9	0	0	0	1	2	0	0	1	5	7	2	5	7	2	23	8	10	5	4
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	5	0	2	3	3	2	1	0
15-19	0	0	0	2	1	0	2	14	6	6	3	1	1	0	0	0	2	0	0

Abbildung 27: Kärnten, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W20. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 94: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	80,0%	6	4	100,0%	4	4	50,0%	11	9	66,7%	14	13	46,2%
6-9	12	8	87,5%	5	3	100,0%	7	4	100,0%	15	7	85,7%	26	23	87,0%
10-14	31	18	100,0%	32	26	100,0%	20	14	100,0%	10	5	100,0%	24	23	95,7%
15-19	64	31	100,0%	41	22	95,5%	54	25	88,0%	30	19	73,7%	27	20	75,0%

Tabelle 95: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	10	70,0%	9	7	71,4%	13	9	55,6%	14	12	83,3%	27	26	65,4%
6-9	17	12	91,7%	36	29	93,1%	31	24	79,2%	40	30	70,0%	40	33	75,8%
10-14	35	32	87,5%	45	37	91,9%	50	40	82,5%	54	47	83,0%	53	42	90,5%
15-19	33	17	82,4%	45	33	78,8%	85	52	57,7%	90	53	67,9%	113	70	77,1%

Tabelle 96: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	22	21	85,7%	20	17	76,5%	28	23	60,9%	16	15	86,7%	34	28	75,0%
6-9	33	27	92,6%	43	34	82,4%	41	39	69,2%	51	40	80,0%	72	59	54,2%
10-14	64	50	90,0%	72	54	83,3%	55	49	89,8%	60	52	82,7%	64	45	80,0%
15-19	87	53	67,9%	85	59	78,0%	79	61	78,7%	65	47	74,5%	79	56	94,6%

Tabelle 97: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	30	27	55,6%	26	24	62,5%	27	23	69,6%	20	19	84,2%
6-9	55	46	82,6%	46	42	71,4%	35	33	72,7%	29	28	82,1%
10-14	65	55	83,6%	54	42	88,1%	40	34	85,3%	27	21	95,2%
15-19	76	53	88,7%	75	45	73,3%	33	25	84,0%	18	14	71,4%

Tabelle 98: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	4	4	2	6	6	7	5	5	10	17	18	13	14	13	21	15	15	16	16
6-9	7	3	4	6	20	11	27	19	21	25	25	28	27	32	32	38	30	24	23
10-14	18	26	14	5	22	28	34	33	39	38	45	45	44	43	36	46	37	29	20
15-19	31	21	22	14	15	14	26	30	36	54	36	46	48	35	53	47	33	21	10

Freizeit

Tabelle 99: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	14	13	0,0%
6-9	12	8	12,5%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%
10-14	31	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	4,3%
15-19	64	31	0,0%	41	22	0,0%	54	25	4,0%	30	19	5,3%	27	20	5,0%

Tabelle 100: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	10	0,0%	9	7	0,0%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	8,3%	36	29	0,0%	31	24	12,5%	40	30	10,0%	40	33	3,0%
10-14	35	32	12,5%	45	37	2,7%	50	40	10,0%	54	47	6,4%	53	42	0,0%
15-19	33	17	5,9%	45	33	6,1%	85	52	7,7%	90	53	9,4%	113	70	5,7%

Tabelle 101: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	22	21	0,0%	20	17	17,6%	28	23	4,3%	16	15	13,3%	34	28	3,6%
6-9	33	27	0,0%	43	34	2,9%	41	39	10,3%	51	40	7,5%	72	59	0,0%
10-14	64	50	8,0%	72	54	5,6%	55	49	8,2%	60	52	7,7%	64	45	11,1%
15-19	87	53	7,5%	85	59	8,5%	79	61	11,5%	65	47	12,8%	79	56	3,6%

Tabelle 102: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	30	27	3,7%	26	24	0,0%	27	23	0,0%	20	19	0,0%
6-9	55	46	0,0%	46	42	2,4%	35	33	6,1%	29	28	3,6%
10-14	65	55	9,1%	54	42	2,4%	40	34	11,8%	27	21	4,8%
15-19	76	53	7,5%	75	45	13,3%	33	25	4,0%	18	14	14,3%

Tabelle 103: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	1	0	0	0
6-9	1	0	0	0	0	1	0	3	3	1	0	1	4	3	0	0	1	2	1
10-14	0	0	0	0	1	4	1	4	3	0	4	3	4	4	5	5	1	4	1
15-19	0	0	1	1	1	1	2	4	5	4	4	5	7	6	2	4	6	1	2

Gesundheit-Sozial

Tabelle 104: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	14	13	0,0%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%
10-14	31	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	0,0%
15-19	64	31	0,0%	41	22	0,0%	54	25	0,0%	30	19	0,0%	27	20	0,0%

Tabelle 105: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	14	10	0,0%	9	7	0,0%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	0,0%	40	30	0,0%	40	33	0,0%
10-14	35	32	0,0%	45	37	0,0%	50	40	0,0%	54	47	0,0%	53	42	0,0%
15-19	33	17	0,0%	45	33	0,0%	85	52	0,0%	90	53	0,0%	113	70	0,0%

Tabelle 106: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	22	21	0,0%	20	17	0,0%	28	23	0,0%	16	15	0,0%	34	28	0,0%
6-9	33	27	0,0%	43	34	0,0%	41	39	0,0%	51	40	0,0%	72	59	0,0%
10-14	64	50	0,0%	72	54	0,0%	55	49	0,0%	60	52	0,0%	64	45	0,0%
15-19	87	53	0,0%	85	59	0,0%	79	61	0,0%	65	47	0,0%	79	56	0,0%

Tabelle 107: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	30	27	0,0%	26	24	0,0%	27	23	0,0%	20	19	0,0%
6-9	55	46	0,0%	46	42	0,0%	35	33	0,0%	29	28	0,0%
10-14	65	55	0,0%	54	42	0,0%	40	34	0,0%	27	21	0,0%
15-19	76	53	0,0%	75	45	0,0%	33	25	0,0%	18	14	0,0%

Tabelle 108: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 109: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	14	13	0,0%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%
10-14	31	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	0,0%
15-19	64	31	0,0%	41	22	0,0%	54	25	8,0%	30	19	5,3%	27	20	15,0%

Tabelle 110: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	10	0,0%	9	7	0,0%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	0,0%	40	30	0,0%	40	33	0,0%
10-14	35	32	0,0%	45	37	0,0%	50	40	0,0%	54	47	0,0%	53	42	0,0%
15-19	33	17	0,0%	45	33	3,0%	85	52	0,0%	90	53	0,0%	113	70	1,4%

Tabelle 111: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	22	21	0,0%	20	17	0,0%	28	23	0,0%	16	15	0,0%	34	28	0,0%
6-9	33	27	0,0%	43	34	0,0%	41	39	0,0%	51	40	0,0%	72	59	0,0%
10-14	64	50	0,0%	72	54	0,0%	55	49	0,0%	60	52	0,0%	64	45	0,0%
15-19	87	53	5,7%	85	59	1,7%	79	61	1,6%	65	47	2,1%	79	56	0,0%

Tabelle 112: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	30	27	0,0%	26	24	0,0%	27	23	0,0%	20	19	0,0%
6-9	55	46	0,0%	46	42	0,0%	35	33	0,0%	29	28	0,0%
10-14	65	55	0,0%	54	42	0,0%	40	34	0,0%	27	21	0,0%
15-19	76	53	0,0%	75	45	0,0%	33	25	4,0%	18	14	0,0%

Tabelle 113: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	2	1	3	0	1	0	0	1	3	1	1	1	0	0	0	1	0

Transport

Tabelle 114: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	14	13	0,0%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%
10-14	31	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	0,0%
15-19	64	31	0,0%	41	22	0,0%	54	25	0,0%	30	19	0,0%	27	20	0,0%

Tabelle 115: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	10	0,0%	9	7	0,0%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	0,0%	40	30	0,0%	40	33	0,0%
10-14	35	32	0,0%	45	37	0,0%	50	40	0,0%	54	47	0,0%	53	42	0,0%
15-19	33	17	0,0%	45	33	0,0%	85	52	0,0%	90	53	0,0%	113	70	0,0%

Tabelle 116: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	22	21	0,0%	20	17	0,0%	28	23	0,0%	16	15	0,0%	34	28	0,0%
6-9	33	27	0,0%	43	34	0,0%	41	39	0,0%	51	40	0,0%	72	59	0,0%
10-14	64	50	0,0%	72	54	0,0%	55	49	0,0%	60	52	0,0%	64	45	0,0%
15-19	87	53	0,0%	85	59	0,0%	79	61	0,0%	65	47	0,0%	79	56	0,0%

Tabelle 117: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	30	27	0,0%	26	24	0,0%	27	23	0,0%	20	19	0,0%
6-9	55	46	0,0%	46	42	0,0%	35	33	0,0%	29	28	0,0%
10-14	65	55	0,0%	54	42	0,0%	40	34	0,0%	27	21	0,0%
15-19	76	53	0,0%	75	45	2,2%	33	25	0,0%	18	14	0,0%

Tabelle 118: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Abbildung 28: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 29: Kärnten, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 30: Kärnten, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 31: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.
10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
15.05.
16.05.

Abbildung 32: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 33: Kärnten, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Niederösterreich

Abbildung 34: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 119: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	17	5,31	10	3,91	20	7,60	12	5,94	32	11,99	38	11,24	82	13,83	121	14,92	108	13,08	91	9,93
6-9	40	12,50	27	10,55	40	15,21	31	15,35	41	15,36	63	18,64	160	26,98	235	28,98	211	25,54	220	24,02
10-14	109	34,06	80	31,25	79	30,04	71	35,15	88	32,96	99	29,29	168	28,33	220	27,13	258	31,23	282	30,79
15-19	154	48,12	139	54,30	124	47,15	88	43,56	106	39,70	138	40,83	183	30,86	235	28,98	249	30,15	323	35,26

Tabelle 120: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	106	10,21	100	9,91	91	10,54	46	8,11	56	10,41	51	11,70	52	12,44	26	9,52	21	11,86
6-9	235	22,64	257	25,47	188	21,78	92	16,23	107	19,89	103	23,62	85	20,33	56	20,51	34	19,21
10-14	297	28,61	268	26,56	250	28,97	165	29,10	160	29,74	130	29,82	114	27,27	93	34,07	55	31,07
15-19	400	38,54	384	38,06	334	38,70	264	46,56	215	39,96	152	34,86	167	39,95	98	35,90	67	37,85

Tabelle 121: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	18	11	21	13	34	40	86	127	114	96	111	105	96	48	59	54	55	27
6-9	61	41	61	47	62	96	244	358	322	335	358	392	286	140	163	157	130	85
10-14	132	97	96	86	107	120	203	266	312	341	360	325	303	200	194	157	138	113
15-19	181	163	145	103	124	162	215	276	292	379	469	450	392	310	252	178	196	115

Tabelle 122: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
<6	22
6-9	52
10-14	67
15-19	79

Abbildung 35: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 123: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,17	6,17	7,50	8,67	6,00	6,33	5,17	4,17	3,67	1,50
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,44	12,33	13,33	19,33	16,11	13,22	11,22	16,11	10,33	6,56
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,25	18,00	18,75	23,58	28,25	24,08	20,50	12,92	13,83	11,17	11,00
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,54	2,26	3,89	7,86	9,49	7,95	6,72	6,07	4,88	3,37	2,95	2,46	2,86

Tabelle 124: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	3,00	1,83	3,50	2,17	5,67	6,67	14,33	21,17	19,00	16,00	18,50	17,50	16,00	8,00	9,83	9,00	9,17	4,50
6-9	Ref	6,78	4,56	6,78	5,22	6,89	10,67	27,11	39,78	35,78	37,22	39,78	43,56	31,78	15,56	18,11	17,44	14,44	9,44
10-14	Ref	11,00	8,08	8,00	7,17	8,92	10,00	16,92	22,17	26,00	28,42	30,00	27,08	25,25	16,67	16,17	13,08	11,50	9,42
15-19	Ref	3,18	2,86	2,54	1,81	2,18	2,84	3,77	4,84	5,12	6,65	8,23	7,89	6,88	5,44	4,42	3,12	3,44	2,02

Tabelle 125: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
<6	Ref	4,50	3,67
6-9	Ref	9,44	5,78
10-14	Ref	9,42	5,58
15-19	Ref	2,02	1,39

Abbildung 36: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 126: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,39	3,73	2,90	3,62	1,82	2,40	2,84	2,82	2,82	3,49	3,23	3,73	2,98	2,92	2,76	2,91	2,36	3,15
10-14	7,33	8,82	4,57	6,62	3,15	3,00	2,36	2,09	2,74	3,55	3,24	3,10	3,16	4,17	3,29	2,91	2,51	4,19
15-19	10,06	14,82	6,90	7,92	3,65	4,05	2,50	2,17	2,56	3,95	4,23	4,29	4,08	6,46	4,27	3,30	3,56	4,26

Tabelle 127: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
<6	Ref
6-9	2,36
10-14	3,05
15-19	3,59

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 128: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	20	18	16,7%	12	12	8,3%	32	30	20,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	40	34	5,9%	31	31	3,2%	41	40	2,5%
10-14	109	103	0,0%	80	74	0,0%	79	67	1,5%	71	68	1,5%	88	84	0,0%
15-19	154	118	0,0%	139	110	0,9%	124	105	3,8%	88	64	1,6%	106	84	0,0%

Tabelle 129: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	38	34	11,8%	82	79	57,0%	121	115	49,6%	108	104	26,0%	91	84	29,8%
6-9	63	51	3,9%	160	137	23,4%	235	219	40,6%	211	186	32,8%	220	200	27,5%
10-14	99	89	1,1%	168	151	9,9%	220	198	12,6%	258	222	16,2%	282	244	18,4%
15-19	138	102	2,9%	183	140	2,1%	235	181	5,0%	249	193	8,3%	323	241	7,9%

Tabelle 130: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	106	101	22,8%	100	88	23,9%	91	81	16,0%	46	44	2,3%	56	48	14,6%
6-9	235	210	27,6%	257	222	26,6%	188	168	18,5%	92	90	4,4%	107	99	4,0%
10-14	297	253	16,2%	268	221	13,6%	250	214	7,0%	165	146	1,4%	160	149	1,3%
15-19	400	297	10,8%	384	281	6,4%	334	244	4,5%	264	211	0,9%	215	165	2,4%

Tabelle 131: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	51	49	36,7%	52	48	29,2%	26	23	13,0%	21	21	19,0%
6-9	103	95	3,2%	85	76	15,8%	56	51	9,8%	34	31	32,3%
10-14	130	120	8,3%	114	98	8,2%	93	77	18,2%	55	51	11,8%
15-19	152	121	5,0%	167	126	1,6%	98	78	5,1%	67	53	1,9%

Tabelle 132: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	3	1	6	4	45	57	27	25	23	21	13	1	7	18	14	3	4
6-9	0	0	2	1	1	2	32	89	61	55	58	59	31	4	4	3	12	5	10
10-14	0	0	1	1	0	1	15	25	36	45	41	30	15	2	2	10	8	14	6
15-19	0	1	4	1	0	3	3	9	16	19	32	18	11	2	4	6	2	4	1

Abbildung 37: Niederösterreich, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W20. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13–17.



Haushalt

Tabelle 133: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	17	16	81,2%	10	10	100,0%	20	18	83,3%	12	12	91,7%	32	30	66,7%
6-9	40	37	94,6%	27	24	91,7%	40	34	79,4%	31	31	90,3%	41	40	85,0%
10-14	109	103	86,4%	80	74	81,1%	79	67	88,1%	71	68	91,2%	88	84	96,4%
15-19	154	118	74,6%	139	110	62,7%	124	105	69,5%	88	64	71,9%	106	84	69,0%

Tabelle 134: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	38	34	76,5%	82	79	34,2%	121	115	47,8%	108	104	70,2%	91	84	58,3%
6-9	63	51	78,4%	160	137	69,3%	235	219	47,5%	211	186	56,5%	220	200	63,5%
10-14	99	89	87,6%	168	151	72,8%	220	198	76,3%	258	222	77,0%	282	244	73,8%
15-19	138	102	69,6%	183	140	77,1%	235	181	66,3%	249	193	63,7%	323	241	65,1%

Tabelle 135: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	106	101	66,3%	100	88	64,8%	91	81	71,6%	46	44	88,6%	56	48	77,1%
6-9	235	210	63,8%	257	222	62,2%	188	168	71,4%	92	90	88,9%	107	99	87,9%
10-14	297	253	73,9%	268	221	74,7%	250	214	80,4%	165	146	87,7%	160	149	90,6%
15-19	400	297	65,7%	384	281	66,2%	334	244	64,3%	264	211	73,0%	215	165	81,2%

Tabelle 136: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	51	49	51,0%	52	48	64,6%	26	23	87,0%	21	21	57,1%
6-9	103	95	87,4%	85	76	77,6%	56	51	84,3%	34	31	58,1%
10-14	130	120	84,2%	114	98	81,6%	93	77	66,2%	55	51	78,4%
15-19	152	121	77,7%	167	126	73,0%	98	78	65,4%	67	53	58,5%

Tabelle 137: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	13	10	15	11	20	26	27	55	73	49	67	57	58	39	37	25	31	20	12
6-9	35	22	27	28	34	40	95	104	105	127	134	138	120	80	87	83	59	43	18
10-14	89	60	59	62	81	78	110	151	171	180	187	165	172	128	135	101	80	51	40
15-19	88	69	73	46	58	71	108	120	123	157	195	186	157	154	134	94	92	51	31

Freizeit

Tabelle 138: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	17	16	6,2%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	10,0%
6-9	40	37	5,4%	27	24	4,2%	40	34	2,9%	31	31	6,5%	41	40	12,5%
10-14	109	103	12,6%	80	74	6,8%	79	67	1,5%	71	68	5,9%	88	84	2,4%
15-19	154	118	21,2%	139	110	15,5%	124	105	5,7%	88	64	20,3%	106	84	19,0%

Tabelle 139: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	38	34	8,8%	82	79	7,6%	121	115	2,6%	108	104	2,9%	91	84	11,9%
6-9	63	51	11,8%	160	137	3,6%	235	219	7,3%	211	186	4,8%	220	200	6,5%
10-14	99	89	10,1%	168	151	11,3%	220	198	8,6%	258	222	3,6%	282	244	5,7%
15-19	138	102	14,7%	183	140	12,1%	235	181	12,7%	249	193	17,1%	323	241	15,8%

Tabelle 140: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	106	101	9,9%	100	88	9,1%	91	81	11,1%	46	44	9,1%	56	48	8,3%
6-9	235	210	4,3%	257	222	5,4%	188	168	6,0%	92	90	5,6%	107	99	3,0%
10-14	297	253	5,5%	268	221	8,1%	250	214	7,9%	165	146	9,6%	160	149	3,4%
15-19	400	297	14,8%	384	281	13,5%	334	244	17,2%	264	211	16,6%	215	165	7,9%

Tabelle 141: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	51	49	8,2%	52	48	4,2%	26	23	0,0%	21	21	19,0%
6-9	103	95	7,4%	85	76	3,9%	56	51	5,9%	34	31	6,5%
10-14	130	120	4,2%	114	98	9,2%	93	77	7,8%	55	51	0,0%
15-19	152	121	8,3%	167	126	11,9%	98	78	14,1%	67	53	9,4%

Tabelle 142: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	1	0	0	0	3	3	6	3	3	10	10	8	9	4	4	4	2	0	4
6-9	2	1	1	2	5	6	5	16	9	13	9	12	10	5	3	7	3	3	2
10-14	13	5	1	4	2	9	17	17	8	14	14	18	17	14	5	5	9	6	0
15-19	25	17	6	13	16	15	17	23	33	38	44	38	42	35	13	10	15	11	5

Gesundheit-Sozial

Tabelle 143: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	17	16	6,2%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	40	34	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	109	103	0,0%	80	74	1,4%	79	67	0,0%	71	68	0,0%	88	84	0,0%
15-19	154	118	0,8%	139	110	2,7%	124	105	1,0%	88	64	0,0%	106	84	1,2%

Tabelle 144: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	121	115	0,0%	108	104	0,0%	91	84	0,0%
6-9	63	51	2,0%	160	137	0,0%	235	219	0,0%	211	186	0,0%	220	200	0,0%
10-14	99	89	0,0%	168	151	0,7%	220	198	0,0%	258	222	0,0%	282	244	0,0%
15-19	138	102	1,0%	183	140	0,7%	235	181	0,0%	249	193	0,5%	323	241	0,8%

Tabelle 145: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	106	101	0,0%	100	88	0,0%	91	81	0,0%	46	44	0,0%	56	48	0,0%
6-9	235	210	0,0%	257	222	0,0%	188	168	0,0%	92	90	0,0%	107	99	0,0%
10-14	297	253	0,4%	268	221	0,0%	250	214	0,5%	165	146	0,0%	160	149	0,0%
15-19	400	297	0,0%	384	281	0,4%	334	244	0,0%	264	211	0,0%	215	165	1,2%

Tabelle 146: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	51	49	0,0%	52	48	0,0%	26	23	0,0%	21	21	0,0%
6-9	103	95	0,0%	85	76	0,0%	56	51	0,0%	34	31	0,0%
10-14	130	120	0,0%	114	98	0,0%	93	77	0,0%	55	51	0,0%
15-19	152	121	0,0%	167	126	0,0%	98	78	0,0%	67	53	0,0%

Tabelle 147: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
15-19	1	3	1	0	1	1	1	0	1	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 148: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	40	34	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	109	103	0,0%	80	74	0,0%	79	67	0,0%	71	68	0,0%	88	84	0,0%
15-19	154	118	1,7%	139	110	3,6%	124	105	3,8%	88	64	1,6%	106	84	6,0%

Tabelle 149: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	121	115	0,0%	108	104	0,0%	91	84	0,0%
6-9	63	51	0,0%	160	137	0,0%	235	219	0,0%	211	186	0,0%	220	200	0,0%
10-14	99	89	0,0%	168	151	0,0%	220	198	0,0%	258	222	0,0%	282	244	0,0%
15-19	138	102	4,9%	183	140	0,7%	235	181	8,8%	249	193	5,7%	323	241	2,1%

Tabelle 150: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	106	101	0,0%	100	88	0,0%	91	81	0,0%	46	44	0,0%	56	48	0,0%
6-9	235	210	0,0%	257	222	0,0%	188	168	0,0%	92	90	0,0%	107	99	0,0%
10-14	297	253	0,0%	268	221	0,0%	250	214	0,0%	165	146	0,0%	160	149	0,0%
15-19	400	297	3,7%	384	281	5,3%	334	244	3,3%	264	211	2,8%	215	165	0,0%

Tabelle 151: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	51	49	0,0%	52	48	0,0%	26	23	0,0%	21	21	0,0%
6-9	103	95	0,0%	85	76	0,0%	56	51	0,0%	34	31	0,0%
10-14	130	120	0,0%	114	98	0,0%	93	77	0,0%	55	51	0,0%
15-19	152	121	4,1%	167	126	1,6%	98	78	0,0%	67	53	3,8%

Tabelle 152: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	2	4	4	1	5	5	1	16	11	5	11	15	8	6	0	5	2	0	2

Transport

Tabelle 153: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	40	34	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	109	103	0,0%	80	74	0,0%	79	67	0,0%	71	68	0,0%	88	84	0,0%
15-19	154	118	0,8%	139	110	0,0%	124	105	1,0%	88	64	0,0%	106	84	0,0%

Tabelle 154: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	121	115	0,0%	108	104	0,0%	91	84	0,0%
6-9	63	51	0,0%	160	137	0,0%	235	219	0,0%	211	186	0,0%	220	200	0,0%
10-14	99	89	0,0%	168	151	0,0%	220	198	0,0%	258	222	0,0%	282	244	0,0%
15-19	138	102	0,0%	183	140	0,0%	235	181	0,6%	249	193	0,0%	323	241	0,4%

Tabelle 155: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	106	101	0,0%	100	88	0,0%	91	81	0,0%	46	44	0,0%	56	48	0,0%
6-9	235	210	0,5%	257	222	0,0%	188	168	0,0%	92	90	0,0%	107	99	0,0%
10-14	297	253	0,0%	268	221	0,9%	250	214	0,0%	165	146	0,0%	160	149	0,0%
15-19	400	297	0,0%	384	281	0,0%	334	244	0,0%	264	211	0,5%	215	165	0,0%

Tabelle 156: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	51	49	0,0%	52	48	0,0%	26	23	0,0%	21	21	0,0%
6-9	103	95	0,0%	85	76	0,0%	56	51	0,0%	34	31	0,0%
10-14	130	120	0,0%	114	98	0,0%	93	77	0,0%	55	51	0,0%
15-19	152	121	0,0%	167	126	0,0%	98	78	0,0%	67	53	0,0%

Tabelle 157: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Abbildung 38: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 39: Niederösterreich, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 40: Niederösterreich, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 41: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.
10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
15.05.
16.05.

Abbildung 42: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 43: Niederösterreich, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Oberösterreich

Abbildung 44: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 158: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	4,33	4	2,67	20	10,20	20	10,93	24	13,48	12	6,00	26	8,55	32	8,60	50	8,83	67	9,67
6-9	20	9,62	11	7,33	33	16,84	34	18,58	38	21,35	37	18,50	65	21,38	87	23,39	125	22,08	168	24,24
10-14	53	25,48	28	18,67	52	26,53	50	27,32	45	25,28	62	31,00	95	31,25	132	35,48	178	31,45	190	27,42
15-19	126	60,58	107	71,33	91	46,43	79	43,17	71	39,89	89	44,50	118	38,82	121	32,53	213	37,63	268	38,67

Tabelle 159: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	64	9,36	94	12,53	80	12,50	48	7,82	66	8,48	66	9,38	59	10,42	55	11,98	24	9,06
6-9	173	25,29	161	21,47	130	20,31	140	22,80	229	29,43	207	29,40	139	24,56	124	27,02	74	27,92
10-14	218	31,87	225	30,00	178	27,81	198	32,25	261	33,55	199	28,27	172	30,39	140	30,50	87	32,83
15-19	229	33,48	270	36,00	252	39,38	228	37,13	222	28,53	232	32,95	196	34,63	140	30,50	80	30,19

Tabelle 160: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	10	4	22	22	26	13	28	35	54	72	69	102	87	52	71	71	64	59
6-9	34	19	56	57	64	62	109	146	210	283	291	271	219	236	385	348	234	209
10-14	72	38	71	68	61	84	129	179	242	258	296	306	242	269	355	270	234	190
15-19	165	140	119	104	93	117	155	159	279	351	300	354	330	299	291	304	257	184

Tabelle 161: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
<6	26
6-9	125
10-14	118
15-19	105

Abbildung 45: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 162: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,71	1,71	1,93	1,50	1,79	2,57	3,57	3,29	3,57	3,07	2,86	3,21	1,50	0,86	0,71	0,71	1,00
6-9	Ref	1,93	4,27	3,00	3,93	3,93	3,73	6,20	10,20	10,67	7,53	7,40	7,07	3,60	2,13	2,80	3,33	2,67
10-14	Ref	4,71	8,14	5,29	11,43	11,00	19,43	31,29	52,86	50,86	44,86	37,71	26,00	15,29	15,57	14,00	10,86	11,71
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,53	22,65	39,94	48,65	37,53	30,06	25,35	13,88	13,24	9,88	8,71	9,47

Tabelle 163: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	0,71	0,29	1,57	1,57	1,86	0,93	2,00	2,50	3,86	5,14	4,93	7,29	6,21	3,71	5,07	5,07	4,57	4,21
6-9	Ref	2,27	1,27	3,73	3,80	4,27	4,13	7,27	9,73	14,00	18,87	19,40	18,07	14,60	15,73	25,67	23,20	15,60	13,93
10-14	Ref	10,29	5,43	10,14	9,71	8,71	12,00	18,43	25,57	34,57	36,86	42,29	43,71	34,57	38,43	50,71	38,57	33,43	27,14
15-19	Ref	9,71	8,24	7,00	6,12	5,47	6,88	9,12	9,35	16,41	20,65	17,65	20,82	19,41	17,59	17,12	17,88	15,12	10,82

Tabelle 164: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
<6	Ref	4,21	1,86
6-9	Ref	13,93	8,33
10-14	Ref	27,14	16,86
15-19	Ref	10,82	6,18

Abbildung 46: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 165: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,40	4,75	2,55	2,59	2,46	4,77	3,89	4,17	3,89	3,93	4,22	2,66	2,52	4,54	5,42	4,90	3,66	3,54
10-14	7,20	9,50	3,23	3,09	2,35	6,46	4,61	5,11	4,48	3,58	4,29	3,00	2,78	5,17	5,00	3,80	3,66	3,22
15-19	16,50	35,00	5,41	4,73	3,58	9,00	5,54	4,54	5,17	4,88	4,35	3,47	3,79	5,75	4,10	4,28	4,02	3,12

Tabelle 166: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
<6	Ref
6-9	4,81
10-14	4,54
15-19	4,04

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 167: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	10,5%	20	16	31,2%	24	21	33,3%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	12,5%	34	29	17,2%	38	33	21,2%
10-14	53	45	0,0%	28	22	0,0%	52	46	0,0%	50	49	4,1%	45	39	0,0%
15-19	126	89	0,0%	107	59	0,0%	91	67	0,0%	79	59	1,7%	71	50	0,0%

Tabelle 168: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	12	11	18,2%	26	26	30,8%	32	29	34,5%	50	45	33,3%	67	63	39,7%
6-9	37	34	11,8%	65	57	10,5%	87	72	20,8%	125	99	39,4%	168	148	26,4%
10-14	62	59	0,0%	95	82	1,2%	132	110	15,5%	178	158	12,0%	190	173	12,1%
15-19	89	67	0,0%	118	91	0,0%	121	89	1,1%	213	147	4,1%	268	196	4,1%

Tabelle 169: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	64	59	25,4%	94	76	36,8%	80	72	18,1%	48	44	18,2%	66	59	15,3%
6-9	173	154	29,9%	161	120	23,3%	130	112	21,4%	140	118	6,8%	229	189	28,6%
10-14	218	180	10,0%	225	180	2,8%	178	166	3,0%	198	164	2,4%	261	231	18,2%
15-19	229	151	7,3%	270	167	6,0%	252	178	1,7%	228	156	0,6%	222	165	1,2%

www.parlament.gv.at

20.05.2021

OBERÖSTERREICH

Tabelle 170: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	66	62	14,5%	59	50	24,0%	55	52	25,0%	24	20	15,0%
6-9	207	185	32,4%	139	125	30,4%	124	103	25,2%	74	65	33,8%
10-14	199	166	19,9%	172	149	22,1%	140	129	13,2%	87	78	14,1%
15-19	232	170	2,4%	196	161	10,6%	140	110	13,6%	80	60	0,0%

Tabelle 171: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	2	5	7	2	8	10	15	25	15	28	13	8	9	9	12	13	3
6-9	0	0	4	5	7	4	6	15	39	39	46	28	24	8	54	60	38	26	22
10-14	0	0	0	2	0	0	1	17	19	21	18	5	5	4	42	33	33	17	11
15-19	0	0	0	1	0	0	0	1	6	8	11	10	3	1	2	4	17	15	0

Abbildung 47: Oberösterreich, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W20. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 172: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	8	87,5%	4	2	100,0%	20	19	84,2%	20	16	68,8%	24	21	66,7%
6-9	20	14	100,0%	11	9	66,7%	33	32	78,1%	34	29	58,6%	38	33	66,7%
10-14	53	45	73,3%	28	22	68,2%	52	46	84,8%	50	49	81,6%	45	39	97,4%
15-19	126	89	70,8%	107	59	59,3%	91	67	71,6%	79	59	69,5%	71	50	78,0%

Tabelle 173: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	12	11	72,7%	26	26	61,5%	32	29	55,2%	50	45	55,6%	67	63	52,4%
6-9	37	34	79,4%	65	57	78,9%	87	72	55,6%	125	99	51,5%	168	148	59,5%
10-14	62	59	89,8%	95	82	90,2%	132	110	73,6%	178	158	77,2%	190	173	73,4%
15-19	89	67	80,6%	118	91	67,0%	121	89	75,3%	213	147	61,9%	268	196	63,3%

Tabelle 174: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	64	59	69,5%	94	76	50,0%	80	72	63,9%	48	44	68,2%	66	59	74,6%
6-9	173	154	61,7%	161	120	63,3%	130	112	69,6%	140	118	79,7%	229	189	61,4%
10-14	218	180	77,8%	225	180	84,4%	178	166	84,9%	198	164	84,8%	261	231	67,5%
15-19	229	151	62,9%	270	167	63,5%	252	178	70,8%	228	156	64,7%	222	165	72,7%

Tabelle 175: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	66	62	75,8%	59	50	64,0%	55	52	67,3%	24	20	70,0%
6-9	207	185	53,5%	139	125	54,4%	124	103	63,1%	74	65	52,3%
10-14	199	166	69,3%	172	149	68,5%	140	129	78,3%	87	78	70,5%
15-19	232	170	68,8%	196	161	55,9%	140	110	59,1%	80	60	70,0%

Tabelle 176: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	7	2	16	11	14	8	16	16	25	33	41	38	46	30	44	47	32	35	14
6-9	14	6	25	17	22	27	45	40	51	88	95	76	78	94	116	99	68	65	34
10-14	33	15	39	40	38	53	74	81	122	127	140	152	141	139	156	115	102	101	55
15-19	63	35	48	41	39	54	61	67	91	124	95	106	126	101	120	117	90	65	42

Freizeit

Tabelle 177: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	8	12,5%	4	2	0,0%	20	19	5,3%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	33,3%	33	32	9,4%	34	29	20,7%	38	33	6,1%
10-14	53	45	22,2%	28	22	22,7%	52	46	15,2%	50	49	8,2%	45	39	2,6%
15-19	126	89	18,0%	107	59	22,0%	91	67	11,9%	79	59	11,9%	71	50	10,0%

Tabelle 178: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	12	11	9,1%	26	26	7,7%	32	29	3,4%	50	45	6,7%	67	63	6,3%
6-9	37	34	8,8%	65	57	8,8%	87	72	11,1%	125	99	5,1%	168	148	11,5%
10-14	62	59	3,4%	95	82	4,9%	132	110	5,5%	178	158	7,6%	190	173	9,2%
15-19	89	67	7,5%	118	91	13,2%	121	89	12,4%	213	147	19,0%	268	196	16,3%

Tabelle 179: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	64	59	5,1%	94	76	7,9%	80	72	12,5%	48	44	11,4%	66	59	8,5%
6-9	173	154	7,8%	161	120	9,2%	130	112	4,5%	140	118	5,1%	229	189	7,4%
10-14	218	180	10,6%	225	180	9,4%	178	166	9,0%	198	164	6,7%	261	231	9,1%
15-19	229	151	17,2%	270	167	18,0%	252	178	16,3%	228	156	21,8%	222	165	17,0%

Tabelle 180: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	66	62	9,7%	59	50	12,0%	55	52	7,7%	24	20	10,0%
6-9	207	185	9,7%	139	125	12,0%	124	103	6,8%	74	65	10,8%
10-14	199	166	8,4%	172	149	4,7%	140	129	3,9%	87	78	10,3%
15-19	232	170	20,6%	196	161	20,5%	140	110	15,5%	80	60	21,7%

Tabelle 181: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	1	0	1	0	0	1	2	1	3	4	3	6	9	5	5	6	6	4	2
6-9	0	3	3	6	2	3	5	8	5	17	12	11	5	6	14	18	15	7	7
10-14	10	5	7	4	1	2	4	6	12	16	19	17	15	11	21	14	7	5	8
15-19	16	13	8	7	5	5	12	11	28	32	26	30	29	34	28	35	33	17	13

Gesundheit-Sozial

Tabelle 182: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	0,0%	34	29	0,0%	38	33	0,0%
10-14	53	45	0,0%	28	22	0,0%	52	46	0,0%	50	49	0,0%	45	39	0,0%
15-19	126	89	1,1%	107	59	3,4%	91	67	1,5%	79	59	0,0%	71	50	0,0%

Tabelle 183: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	67	63	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	87	72	0,0%	125	99	0,0%	168	148	0,0%
10-14	62	59	0,0%	95	82	0,0%	132	110	0,0%	178	158	0,0%	190	173	0,0%
15-19	89	67	1,5%	118	91	1,1%	121	89	0,0%	213	147	0,0%	268	196	0,5%

Tabelle 184: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	64	59	0,0%	94	76	0,0%	80	72	1,4%	48	44	0,0%	66	59	0,0%
6-9	173	154	0,0%	161	120	0,0%	130	112	0,0%	140	118	0,0%	229	189	0,0%
10-14	218	180	0,0%	225	180	0,0%	178	166	0,0%	198	164	0,0%	261	231	0,0%
15-19	229	151	0,7%	270	167	0,6%	252	178	0,0%	228	156	0,0%	222	165	0,6%

Tabelle 185: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	66	62	0,0%	59	50	0,0%	55	52	0,0%	24	20	0,0%
6-9	207	185	0,0%	139	125	0,0%	124	103	0,0%	74	65	0,0%
10-14	199	166	0,0%	172	149	0,0%	140	129	0,0%	87	78	0,0%
15-19	232	170	0,0%	196	161	0,0%	140	110	1,8%	80	60	0,0%

Tabelle 186: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	2	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	2	0

Arbeit

Tabelle 187: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	0,0%	34	29	0,0%	38	33	0,0%
10-14	53	45	0,0%	28	22	0,0%	52	46	0,0%	50	49	0,0%	45	39	0,0%
15-19	126	89	0,0%	107	59	1,7%	91	67	10,4%	79	59	5,1%	71	50	2,0%

Tabelle 188: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	67	63	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	87	72	0,0%	125	99	0,0%	168	148	0,0%
10-14	62	59	0,0%	95	82	0,0%	132	110	0,0%	178	158	0,0%	190	173	0,0%
15-19	89	67	4,5%	118	91	6,6%	121	89	4,5%	213	147	6,8%	268	196	4,6%

Tabelle 189: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	64	59	0,0%	94	76	0,0%	80	72	0,0%	48	44	0,0%	66	59	0,0%
6-9	173	154	0,0%	161	120	0,0%	130	112	0,0%	140	118	0,0%	229	189	0,0%
10-14	218	180	0,0%	225	180	0,0%	178	166	0,0%	198	164	0,0%	261	231	0,0%
15-19	229	151	4,0%	270	167	4,2%	252	178	6,7%	228	156	4,5%	222	165	2,4%

Tabelle 190: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	66	62	0,0%	59	50	0,0%	55	52	0,0%	24	20	0,0%
6-9	207	185	0,0%	139	125	0,0%	124	103	0,0%	74	65	0,0%
10-14	199	166	0,0%	172	149	0,0%	140	129	0,0%	87	78	0,0%
15-19	232	170	4,7%	196	161	6,8%	140	110	4,5%	80	60	5,0%

Tabelle 191: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	7	3	1	3	6	4	10	9	6	7	12	7	4	8	11	5	3

Transport

Tabelle 192: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	0,0%	34	29	0,0%	38	33	0,0%
10-14	53	45	0,0%	28	22	0,0%	52	46	0,0%	50	49	0,0%	45	39	0,0%
15-19	126	89	0,0%	107	59	0,0%	91	67	0,0%	79	59	0,0%	71	50	0,0%

Tabelle 193: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	67	63	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	87	72	0,0%	125	99	0,0%	168	148	0,0%
10-14	62	59	0,0%	95	82	0,0%	132	110	0,0%	178	158	0,6%	190	173	0,0%
15-19	89	67	0,0%	118	91	0,0%	121	89	0,0%	213	147	0,0%	268	196	0,5%

Tabelle 194: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	64	59	0,0%	94	76	0,0%	80	72	2,8%	48	44	0,0%	66	59	0,0%
6-9	173	154	0,0%	161	120	0,0%	130	112	1,8%	140	118	0,0%	229	189	0,0%
10-14	218	180	0,0%	225	180	0,0%	178	166	0,0%	198	164	0,0%	261	231	0,0%
15-19	229	151	0,0%	270	167	0,0%	252	178	0,0%	228	156	0,0%	222	165	0,0%

Tabelle 195: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	66	62	0,0%	59	50	0,0%	55	52	0,0%	24	20	0,0%
6-9	207	185	0,0%	139	125	0,0%	124	103	0,0%	74	65	0,0%
10-14	199	166	0,0%	172	149	0,0%	140	129	0,0%	87	78	0,0%
15-19	232	170	0,0%	196	161	0,0%	140	110	0,0%	80	60	0,0%

Tabelle 196: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 48: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 49: Oberösterreich, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 50: Oberösterreich, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 51: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.
10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
15.05.
16.05.

Abbildung 52: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 53: Oberösterreich, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Abbildung 54: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 197: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	7	2,80	12	8,00	9	4,69	28	17,50	10	7,87	8	6,72	16	10,74	28	12,90	31	11,27	17	5,99
6-9	27	10,80	8	5,33	25	13,02	26	16,25	15	11,81	21	17,65	37	24,83	38	17,51	55	20,00	79	27,82
10-14	86	34,40	44	29,33	37	19,27	31	19,38	37	29,13	34	28,57	41	27,52	60	27,65	81	29,45	76	26,76
15-19	130	52,00	86	57,33	121	63,02	75	46,88	65	51,18	56	47,06	55	36,91	91	41,94	108	39,27	112	39,44

Tabelle 198: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	28	7,80	29	10,43	18	9,57	12	5,48	24	10,21	28	11,67	27	12,05	8	7,48	8	9,41
6-9	69	19,22	39	14,03	33	17,55	38	17,35	59	25,11	52	21,67	62	27,68	20	18,69	19	22,35
10-14	111	30,92	76	27,34	59	31,38	75	34,25	56	23,83	79	32,92	65	29,02	36	33,64	30	35,29
15-19	151	42,06	134	48,20	78	41,49	94	42,92	96	40,85	81	33,75	70	31,25	43	40,19	28	32,94

Tabelle 199: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	21	35	27	83	29	24	47	83	91	50	83	85	53	35	71	83	80	24
6-9	127	38	118	123	71	99	175	179	259	373	325	184	156	179	278	245	292	94
10-14	324	166	139	117	139	128	154	226	305	286	418	286	222	282	211	297	245	135
15-19	458	303	426	264	229	197	194	320	380	394	531	472	275	331	338	285	246	151

Tabelle 200: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
<6	24
6-9	90
10-14	113
15-19	99

Abbildung 55: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 201: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,67	21,17	17,67	5,83	5,33	2,00	4,00	4,50
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,57	14,50	22,21	20,57	18,50	10,79	8,79	8,43	9,79	10,43
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,00	17,32	6,63	6,74	7,13	4,66	7,92
15-19	Ref	1,00	5,52	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	24,95	34,00	37,05	38,71	35,38	16,24	20,43	12,71	13,90	24,14

Tabelle 202: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	3,50	5,83	4,50	13,83	4,83	4,00	7,83	13,83	15,17	8,33	13,83	14,17	8,83	5,83	11,83	13,83	13,33	4,00
6-9	Ref	9,07	2,71	8,43	8,79	5,07	7,07	12,50	12,79	18,50	26,64	23,21	13,14	11,14	12,79	19,86	17,50	20,86	6,71
10-14	Ref	8,53	4,37	3,66	3,08	3,66	3,37	4,05	5,95	8,03	7,53	11,00	7,53	5,84	7,42	5,55	7,82	6,45	3,55
15-19	Ref	21,81	14,43	20,29	12,57	10,90	9,38	9,24	15,24	18,10	18,76	25,29	22,48	13,10	15,76	16,10	13,57	11,71	7,19

Tabelle 203: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
<6	Ref	4,00	4,00
6-9	Ref	6,71	6,43
10-14	Ref	3,55	2,97
15-19	Ref	7,19	4,71

Abbildung 56: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 204: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	6,05	1,09	4,37	1,48	2,45	4,12	3,72	2,16	2,85	7,46	3,92	2,16	2,94	5,11	3,92	2,95	3,65	3,92
10-14	15,43	4,74	5,15	1,41	4,79	5,33	3,28	2,72	3,35	5,72	5,04	3,36	4,19	8,06	2,97	3,58	3,06	5,62
15-19	21,81	8,66	15,78	3,18	7,90	8,21	4,13	3,86	4,18	7,88	6,40	5,55	5,19	9,46	4,76	3,43	3,08	6,29

Tabelle 205: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
<6	Ref
6-9	3,75
10-14	4,71
15-19	4,12

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 206: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	28	22	31,8%	10	6	50,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	4,3%	26	18	11,1%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	4,9%	37	32	9,4%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	130	91	0,0%	86	47	2,1%	121	85	3,5%	75	57	1,8%	65	42	0,0%

Tabelle 207: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	7	14,3%	16	12	33,3%	28	25	36,0%	31	27	18,5%	17	14	7,1%
6-9	21	18	5,6%	37	31	6,5%	38	33	15,2%	55	36	11,1%	79	62	4,8%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	60	50	0,0%	81	68	1,5%	76	51	0,0%
15-19	56	34	0,0%	55	30	3,3%	91	57	3,5%	108	66	3,0%	112	67	4,5%

Tabelle 208: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	28	26	34,6%	29	27	22,2%	18	15	0,0%	12	12	0,0%	24	21	0,0%
6-9	69	52	3,8%	39	31	0,0%	33	30	10,0%	38	34	0,0%	59	46	13,0%
10-14	111	93	6,5%	76	59	5,1%	59	54	1,9%	75	60	0,0%	56	47	4,3%
15-19	151	98	2,0%	134	84	1,2%	78	58	1,7%	94	62	0,0%	96	63	0,0%

Tabelle 209: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	28	24	45,8%	27	27	14,8%	8	8	12,5%	8	8	0,0%
6-9	52	48	12,5%	62	56	30,4%	20	16	12,5%	19	19	5,3%
10-14	79	64	1,6%	65	55	10,9%	36	33	6,1%	30	25	8,0%
15-19	81	57	3,5%	70	50	2,0%	43	31	16,1%	28	21	4,8%

Tabelle 210: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	7	3	1	4	9	5	1	9	6	0	0	0	11	4	1	0
6-9	0	0	1	2	0	1	2	5	4	3	2	0	3	0	6	6	17	2	1
10-14	0	2	3	0	0	0	0	0	1	0	6	3	1	0	2	1	6	2	2
15-19	0	1	3	1	0	0	1	2	2	3	2	1	1	0	0	2	1	5	1

Abbildung 57: Salzburg, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W20. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 211: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	6	100,0%	12	10	90,0%	9	7	71,4%	28	22	68,2%	10	6	50,0%
6-9	27	25	100,0%	8	6	100,0%	25	23	82,6%	26	18	72,2%	15	11	90,9%
10-14	86	70	95,7%	44	41	90,2%	37	32	78,1%	31	28	96,4%	37	30	93,3%
15-19	130	91	80,2%	86	47	78,7%	121	85	84,7%	75	57	82,5%	65	42	88,1%

Tabelle 212: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	7	85,7%	16	12	66,7%	28	25	64,0%	31	27	81,5%	17	14	92,9%
6-9	21	18	94,4%	37	31	90,3%	38	33	72,7%	55	36	80,6%	79	62	79,0%
10-14	34	32	96,9%	41	37	81,1%	60	50	92,0%	81	68	91,2%	76	51	92,2%
15-19	56	34	58,8%	55	30	73,3%	91	57	70,2%	108	66	77,3%	112	67	59,7%

Tabelle 213: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	28	26	50,0%	29	27	66,7%	18	15	93,3%	12	12	75,0%	24	21	90,5%
6-9	69	52	76,9%	39	31	80,6%	33	30	80,0%	38	34	94,1%	59	46	82,6%
10-14	111	93	84,9%	76	59	89,8%	59	54	92,6%	75	60	93,3%	56	47	87,2%
15-19	151	98	71,4%	134	84	77,4%	78	58	77,6%	94	62	79,0%	96	63	82,5%

Tabelle 214: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	28	24	45,8%	27	27	77,8%	8	8	75,0%	8	8	87,5%
6-9	52	48	70,8%	62	56	57,1%	20	16	62,5%	19	19	78,9%
10-14	79	64	89,1%	65	55	74,5%	36	33	93,9%	30	25	72,0%
15-19	81	57	82,5%	70	50	68,0%	43	31	58,1%	28	21	81,0%

Tabelle 215: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	6	9	5	15	3	6	8	16	22	13	13	18	14	9	19	11	21	6	7
6-9	25	6	19	13	10	17	28	24	29	49	40	25	24	32	38	34	32	10	15
10-14	67	37	25	27	28	31	30	46	62	47	79	53	50	56	41	57	41	31	18
15-19	73	37	72	47	37	20	22	40	51	40	70	65	45	49	52	47	34	18	17

Freizeit

Tabelle 216: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	14,3%	28	22	0,0%	10	6	0,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	4,3%	26	18	16,7%	15	11	0,0%
10-14	86	70	4,3%	44	41	4,9%	37	32	6,2%	31	28	0,0%	37	30	6,7%
15-19	130	91	13,2%	86	47	12,8%	121	85	5,9%	75	57	5,3%	65	42	4,8%

Tabelle 217: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	6,1%	55	36	5,6%	79	62	9,7%
10-14	34	32	3,1%	41	37	8,1%	60	50	4,0%	81	68	2,9%	76	51	5,9%
15-19	56	34	20,6%	55	30	13,3%	91	57	14,0%	108	66	10,6%	112	67	14,9%

Tabelle 218: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	28	26	7,7%	29	27	3,7%	18	15	6,7%	12	12	25,0%	24	21	4,8%
6-9	69	52	7,7%	39	31	3,2%	33	30	10,0%	38	34	2,9%	59	46	2,2%
10-14	111	93	4,3%	76	59	3,4%	59	54	1,9%	75	60	6,7%	56	47	8,5%
15-19	151	98	15,3%	134	84	6,0%	78	58	8,6%	94	62	12,9%	96	63	14,3%

Tabelle 219: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	28	24	4,2%	27	27	3,7%	8	8	12,5%	8	8	12,5%
6-9	52	48	6,2%	62	56	1,8%	20	16	6,2%	19	19	10,5%
10-14	79	64	9,4%	65	55	10,9%	36	33	0,0%	30	25	12,0%
15-19	81	57	8,8%	70	50	22,0%	43	31	16,1%	28	21	9,5%

Tabelle 220: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	1	1	1	1	1
6-9	0	0	1	3	0	0	0	2	2	6	4	1	3	1	1	3	1	1	2
10-14	3	2	2	0	2	1	3	2	2	3	4	2	1	4	4	6	6	0	3
15-19	12	6	5	3	2	7	4	8	7	10	15	5	5	8	9	5	11	5	2

Gesundheit-Sozial

Tabelle 221: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	28	22	0,0%	10	6	0,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	0,0%	37	32	0,0%	31	28	3,6%	37	30	0,0%
15-19	130	91	3,3%	86	47	2,1%	121	85	3,5%	75	57	0,0%	65	42	0,0%

Tabelle 222: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	55	36	0,0%	79	62	0,0%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	60	50	0,0%	81	68	0,0%	76	51	0,0%
15-19	56	34	0,0%	55	30	0,0%	91	57	0,0%	108	66	0,0%	112	67	1,5%

Tabelle 223: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	28	26	0,0%	29	27	0,0%	18	15	0,0%	12	12	0,0%	24	21	0,0%
6-9	69	52	0,0%	39	31	0,0%	33	30	0,0%	38	34	0,0%	59	46	0,0%
10-14	111	93	0,0%	76	59	0,0%	59	54	0,0%	75	60	0,0%	56	47	0,0%
15-19	151	98	0,0%	134	84	0,0%	78	58	0,0%	94	62	0,0%	96	63	0,0%

Tabelle 224: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	28	24	0,0%	27	27	0,0%	8	8	0,0%	8	8	0,0%
6-9	52	48	0,0%	62	56	0,0%	20	16	0,0%	19	19	0,0%
10-14	79	64	0,0%	65	55	0,0%	36	33	0,0%	30	25	0,0%
15-19	81	57	0,0%	70	50	0,0%	43	31	0,0%	28	21	0,0%

Tabelle 225: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 226: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	14,3%	28	22	0,0%	10	6	0,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	0,0%	37	32	0,0%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	130	91	2,2%	86	47	4,3%	121	85	0,0%	75	57	5,3%	65	42	7,1%

Tabelle 227: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	55	36	0,0%	79	62	0,0%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	60	50	0,0%	81	68	0,0%	76	51	0,0%
15-19	56	34	14,7%	55	30	6,7%	91	57	7,0%	108	66	0,0%	112	67	4,5%

Tabelle 228: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	28	26	0,0%	29	27	0,0%	18	15	0,0%	12	12	0,0%	24	21	0,0%
6-9	69	52	0,0%	39	31	0,0%	33	30	0,0%	38	34	0,0%	59	46	0,0%
10-14	111	93	0,0%	76	59	0,0%	59	54	0,0%	75	60	0,0%	56	47	0,0%
15-19	151	98	2,0%	134	84	2,4%	78	58	3,4%	94	62	1,6%	96	63	3,2%

1817/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 1

Tabelle 229: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	28	24	0,0%	27	27	3,7%	8	8	0,0%	8	8	0,0%
6-9	52	48	0,0%	62	56	0,0%	20	16	0,0%	19	19	0,0%
10-14	79	64	0,0%	65	55	1,8%	36	33	0,0%	30	25	0,0%
15-19	81	57	0,0%	70	50	0,0%	43	31	6,5%	28	21	0,0%

Tabelle 230: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15-19	2	2	0	3	3	5	2	4	0	3	2	2	2	1	2	0	0	2	0

Transport

Tabelle 231: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	28	22	0,0%	10	6	0,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	0,0%	37	32	0,0%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	130	91	0,0%	86	47	0,0%	121	85	0,0%	75	57	0,0%	65	42	0,0%

Tabelle 232: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	55	36	0,0%	79	62	1,6%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	60	50	0,0%	81	68	0,0%	76	51	0,0%
15-19	56	34	0,0%	55	30	0,0%	91	57	0,0%	108	66	0,0%	112	67	0,0%

Tabelle 233: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	28	26	0,0%	29	27	0,0%	18	15	0,0%	12	12	0,0%	24	21	0,0%
6-9	69	52	0,0%	39	31	0,0%	33	30	0,0%	38	34	0,0%	59	46	0,0%
10-14	111	93	0,0%	76	59	0,0%	59	54	0,0%	75	60	0,0%	56	47	0,0%
15-19	151	98	0,0%	134	84	0,0%	78	58	0,0%	94	62	0,0%	96	63	0,0%

Tabelle 234: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	28	24	0,0%	27	27	0,0%	8	8	0,0%	8	8	0,0%
6-9	52	48	0,0%	62	56	0,0%	20	16	0,0%	19	19	0,0%
10-14	79	64	0,0%	65	55	0,0%	36	33	0,0%	30	25	0,0%
15-19	81	57	0,0%	70	50	0,0%	43	31	0,0%	28	21	0,0%

Tabelle 235: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 58: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 59: Salzburg, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 60: Salzburg, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 61: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.
10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
15.05.
16.05.

Abbildung 62: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 63: Salzburg, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Steiermark

Abbildung 64: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 236: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	8	5,03	10	8,20	29	20,71	29	18,12	36	16,98	38	16,17	75	20,83	103	25,12	70	14,29	73	14,78
6-9	20	12,58	6	4,92	28	20,00	34	21,25	56	26,42	53	22,55	68	18,89	79	19,27	136	27,76	148	29,96
10-14	41	25,79	29	23,77	34	24,29	43	26,88	55	25,94	53	22,55	86	23,89	99	24,15	130	26,53	111	22,47
15-19	90	56,60	77	63,11	49	35,00	54	33,75	65	30,66	91	38,72	131	36,39	129	31,46	154	31,43	162	32,79

Tabelle 237: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	82	16,02	80	15,59	74	17,70	56	14,25	79	17,29	96	17,02	103	20,56	61	15,10	50	22,12
6-9	116	22,66	119	23,20	70	16,75	76	19,34	94	20,57	160	28,37	129	25,75	92	22,77	54	23,89
10-14	131	25,59	140	27,29	118	28,23	126	32,06	136	29,76	147	26,06	148	29,54	114	28,22	62	27,43
15-19	183	35,74	174	33,92	156	37,32	135	34,35	148	32,39	161	28,55	121	24,15	137	33,91	60	26,55

Tabelle 238: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	12	15	43	43	53	56	111	152	104	108	121	118	109	83	117	142	152	90
6-9	45	14	63	77	127	120	154	179	308	335	263	270	159	172	213	363	292	208
10-14	74	52	61	78	99	96	155	179	235	200	237	253	213	228	246	265	267	206
15-19	156	133	85	93	112	157	227	223	266	280	317	301	270	234	256	278	209	237

Tabelle 239: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
<6	74
6-9	122
10-14	112
15-19	104

Abbildung 65: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 240: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	0,44	0,67	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,33	4,11	4,89	5,56	4,78	4,11	3,11	3,00	1,78	2,67
6-9	Ref	-	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,35	3,04	3,26	3,83	2,87	1,96	2,17	2,48	2,57	1,57
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	16,00	20,22	26,11	18,89	16,22	11,22	11,89	7,44	5,44	9,00
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	7,91	10,38	8,17	7,00	5,60	4,60	2,87	3,23	2,36	2,17

Tabelle 241: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	1,33	1,67	4,78	4,78	5,89	6,22	12,33	16,89	11,56	12,00	13,44	13,11	12,11	9,22	13,00	15,78	16,89	10,00
6-9	Ref	1,96	0,61	2,74	3,35	5,52	5,22	6,70	7,78	13,39	14,57	11,43	11,74	6,91	7,48	9,26	15,78	12,70	9,04
10-14	Ref	8,22	5,78	6,78	8,67	11,00	10,67	17,22	19,89	26,11	22,22	26,33	28,11	23,67	25,33	27,33	29,44	29,67	22,89
15-19	Ref	3,32	2,83	1,81	1,98	2,38	3,34	4,83	4,74	5,66	5,96	6,74	6,40	5,74	4,98	5,45	5,91	4,45	5,04

Tabelle 242: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
<6	Ref	10,00	8,22
6-9	Ref	9,04	5,30
10-14	Ref	22,89	12,44
15-19	Ref	5,04	2,21

Abbildung 66: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 243: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,75	0,93	1,47	1,79	2,40	2,14	1,39	1,18	2,96	3,10	2,17	2,29	1,46	2,07	1,82	2,56	1,92	2,31
10-14	6,17	3,47	1,42	1,81	1,87	1,71	1,40	1,18	2,26	1,85	1,96	2,14	1,95	2,75	2,10	1,87	1,76	2,29
15-19	13,00	8,87	1,98	2,16	2,11	2,80	2,05	1,47	2,56	2,59	2,62	2,55	2,48	2,82	2,19	1,96	1,38	2,63

Tabelle 244: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
<6	Ref
6-9	1,65
10-14	1,51
15-19	1,41

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 245: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	75,0%	29	26	19,2%	36	34	26,5%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	15,4%	34	27	3,7%	56	50	22,0%
10-14	41	40	0,0%	29	22	0,0%	34	32	0,0%	43	37	0,0%	55	51	2,0%
15-19	90	50	0,0%	77	46	0,0%	49	24	0,0%	54	37	2,7%	65	46	0,0%

Tabelle 246: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	38	38	13,2%	75	72	33,3%	103	100	31,0%	70	70	20,0%	73	65	16,9%
6-9	53	53	1,9%	68	65	6,2%	79	72	6,9%	136	117	50,4%	148	135	37,0%
10-14	53	51	0,0%	86	71	1,4%	99	85	7,1%	130	118	8,5%	111	97	14,4%
15-19	91	65	0,0%	131	96	2,1%	129	102	6,9%	154	110	8,2%	162	113	9,7%

Tabelle 247: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	82	79	17,7%	80	73	8,2%	74	68	16,2%	56	53	9,4%	79	77	23,4%
6-9	116	100	29,0%	119	105	24,8%	70	69	11,6%	76	63	1,6%	94	83	20,5%
10-14	131	108	4,6%	140	123	4,9%	118	103	3,9%	126	100	2,0%	136	109	6,4%
15-19	183	127	3,1%	174	120	3,3%	156	117	2,6%	135	96	1,0%	148	113	0,9%

Tabelle 248: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	96	90	31,1%	103	100	32,0%	61	56	17,9%	50	44	11,4%
6-9	160	137	32,1%	129	114	29,8%	92	86	36,0%	54	52	23,1%
10-14	147	129	25,6%	148	117	6,0%	114	103	8,7%	62	50	14,0%
15-19	161	110	3,6%	121	88	11,4%	137	100	14,0%	60	39	7,7%

Tabelle 249: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	18	5	9	5	24	31	14	11	14	6	11	5	18	28	32	10	5
6-9	0	0	4	1	11	1	4	5	59	50	29	26	8	1	17	44	34	31	12
10-14	0	0	0	0	1	0	1	6	10	14	5	6	4	2	7	33	7	9	7
15-19	0	0	0	1	0	0	2	7	9	11	4	4	3	1	1	4	10	14	3

Abbildung 67: Steiermark, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W20. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 250: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	7	71,4%	10	5	100,0%	29	24	25,0%	29	26	73,1%	36	34	67,6%
6-9	20	19	89,5%	6	5	100,0%	28	26	76,9%	34	27	92,6%	56	50	72,0%
10-14	41	40	90,0%	29	22	81,8%	34	32	90,6%	43	37	89,2%	55	51	90,2%
15-19	90	50	84,0%	77	46	67,4%	49	24	83,3%	54	37	48,6%	65	46	69,6%

Tabelle 251: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	38	38	73,7%	75	72	54,2%	103	100	57,0%	70	70	71,4%	73	65	80,0%
6-9	53	53	92,5%	68	65	78,5%	79	72	86,1%	136	117	40,2%	148	135	57,8%
10-14	53	51	84,3%	86	71	91,5%	99	85	74,1%	130	118	80,5%	111	97	77,3%
15-19	91	65	69,2%	131	96	70,8%	129	102	66,7%	154	110	69,1%	162	113	73,5%

Tabelle 252: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	82	79	77,2%	80	73	80,8%	74	68	80,9%	56	53	90,6%	79	77	72,7%
6-9	116	100	63,0%	119	105	66,7%	70	69	82,6%	76	63	90,5%	94	83	73,5%
10-14	131	108	83,3%	140	123	85,4%	118	103	83,5%	126	100	85,0%	136	109	87,2%
15-19	183	127	70,9%	174	120	72,5%	156	117	72,6%	135	96	65,6%	148	113	88,5%

Tabelle 253: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	96	90	61,1%	103	100	65,0%	61	56	80,4%	50	44	86,4%
6-9	160	137	62,8%	129	114	62,3%	92	86	55,8%	54	52	71,2%
10-14	147	129	68,2%	148	117	82,9%	114	103	86,4%	62	50	82,0%
15-19	161	110	78,2%	121	88	62,5%	137	100	71,0%	60	39	71,8%

Tabelle 254: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	5	5	6	19	23	28	39	57	50	52	61	59	55	48	56	55	65	45	38
6-9	17	5	20	25	36	49	51	62	47	78	63	70	57	57	61	86	71	48	37
10-14	36	18	29	33	46	43	65	63	95	75	90	105	86	85	95	88	97	89	41
15-19	42	31	20	18	32	45	68	68	76	83	90	87	85	63	100	86	55	71	28

Freizeit

Tabelle 255: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	7	14,3%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	7,7%	36	34	5,9%
6-9	20	19	10,5%	6	5	0,0%	28	26	3,8%	34	27	3,7%	56	50	6,0%
10-14	41	40	7,5%	29	22	0,0%	34	32	3,1%	43	37	2,7%	55	51	5,9%
15-19	90	50	14,0%	77	46	15,2%	49	24	0,0%	54	37	21,6%	65	46	15,2%

Tabelle 256: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	38	38	13,2%	75	72	9,7%	103	100	10,0%	70	70	5,7%	73	65	1,5%
6-9	53	53	3,8%	68	65	15,4%	79	72	6,9%	136	117	8,5%	148	135	5,2%
10-14	53	51	15,7%	86	71	7,0%	99	85	15,3%	130	118	10,2%	111	97	7,2%
15-19	91	65	16,9%	131	96	13,5%	129	102	17,6%	154	110	13,6%	162	113	9,7%

Tabelle 257: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	82	79	5,1%	80	73	9,6%	74	68	2,9%	56	53	0,0%	79	77	2,6%
6-9	116	100	3,0%	119	105	6,7%	70	69	4,3%	76	63	6,3%	94	83	4,8%
10-14	131	108	10,2%	140	123	6,5%	118	103	10,7%	126	100	11,0%	136	109	3,7%
15-19	183	127	11,0%	174	120	15,8%	156	117	17,1%	135	96	15,6%	148	113	5,3%

Tabelle 258: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	96	90	7,8%	103	100	3,0%	61	56	1,8%	50	44	0,0%
6-9	160	137	1,5%	129	114	6,1%	92	86	8,1%	54	52	5,8%
10-14	147	129	5,4%	148	117	9,4%	114	103	3,9%	62	50	4,0%
15-19	161	110	14,5%	121	88	13,6%	137	100	13,0%	60	39	10,3%

Tabelle 259: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	1	0	0	2	2	5	7	10	4	1	4	7	2	0	2	7	3	1	0
6-9	2	0	1	1	3	2	10	5	10	7	3	7	3	4	4	2	7	7	3
10-14	3	0	1	1	3	8	5	13	12	7	11	8	11	11	4	7	11	4	2
15-19	7	7	0	8	7	11	13	18	15	11	14	19	20	15	6	16	12	13	4

Gesundheit-Sozial

Tabelle 260: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	56	50	0,0%
10-14	41	40	0,0%	29	22	0,0%	34	32	0,0%	43	37	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	50	0,0%	77	46	2,2%	49	24	0,0%	54	37	2,7%	65	46	0,0%

Tabelle 261: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	38	38	0,0%	75	72	0,0%	103	100	0,0%	70	70	0,0%	73	65	0,0%
6-9	53	53	0,0%	68	65	0,0%	79	72	0,0%	136	117	0,0%	148	135	0,0%
10-14	53	51	0,0%	86	71	0,0%	99	85	0,0%	130	118	0,0%	111	97	0,0%
15-19	91	65	0,0%	131	96	0,0%	129	102	0,0%	154	110	0,0%	162	113	0,9%

Tabelle 262: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	82	79	0,0%	80	73	0,0%	74	68	0,0%	56	53	0,0%	79	77	0,0%
6-9	116	100	0,0%	119	105	1,0%	70	69	1,4%	76	63	0,0%	94	83	0,0%
10-14	131	108	0,0%	140	123	0,0%	118	103	1,0%	126	100	0,0%	136	109	1,8%
15-19	183	127	2,4%	174	120	1,7%	156	117	0,9%	135	96	0,0%	148	113	0,0%

Tabelle 263: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	96	90	0,0%	103	100	0,0%	61	56	0,0%	50	44	0,0%
6-9	160	137	0,0%	129	114	0,9%	92	86	0,0%	54	52	0,0%
10-14	147	129	0,0%	148	117	0,0%	114	103	0,0%	62	50	0,0%
15-19	161	110	0,0%	121	88	0,0%	137	100	1,0%	60	39	2,6%

Tabelle 264: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
15-19	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0	0	0	1	1

Arbeit

Tabelle 265: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	56	50	0,0%
10-14	41	40	0,0%	29	22	0,0%	34	32	0,0%	43	37	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	50	2,0%	77	46	2,2%	49	24	0,0%	54	37	10,8%	65	46	8,7%

Tabelle 266: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	38	38	0,0%	75	72	0,0%	103	100	0,0%	70	70	0,0%	73	65	0,0%
6-9	53	53	1,9%	68	65	0,0%	79	72	0,0%	136	117	0,0%	148	135	0,0%
10-14	53	51	0,0%	86	71	0,0%	99	85	0,0%	130	118	0,8%	111	97	0,0%
15-19	91	65	6,2%	131	96	7,3%	129	102	3,9%	154	110	5,5%	162	113	4,4%

Tabelle 267: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	82	79	0,0%	80	73	0,0%	74	68	0,0%	56	53	0,0%	79	77	0,0%
6-9	116	100	0,0%	119	105	0,0%	70	69	0,0%	76	63	0,0%	94	83	0,0%
10-14	131	108	0,0%	140	123	0,8%	118	103	0,0%	126	100	0,0%	136	109	0,0%
15-19	183	127	3,9%	174	120	2,5%	156	117	6,0%	135	96	6,2%	148	113	2,7%

Tabelle 268: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	96	90	0,0%	103	100	0,0%	61	56	0,0%	50	44	0,0%
6-9	160	137	0,0%	129	114	0,0%	92	86	0,0%	54	52	0,0%
10-14	147	129	0,0%	148	117	0,0%	114	103	0,0%	62	50	0,0%
15-19	161	110	2,7%	121	88	9,1%	137	100	1,0%	60	39	0,0%

Tabelle 269: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	1	0	4	4	4	7	4	6	5	5	3	7	6	3	3	8	1	0

Transport

Tabelle 270: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	56	50	0,0%
10-14	41	40	0,0%	29	22	0,0%	34	32	0,0%	43	37	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	50	0,0%	77	46	0,0%	49	24	0,0%	54	37	0,0%	65	46	0,0%

Tabelle 271: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	38	38	0,0%	75	72	1,4%	103	100	0,0%	70	70	0,0%	73	65	0,0%
6-9	53	53	0,0%	68	65	0,0%	79	72	0,0%	136	117	0,9%	148	135	0,0%
10-14	53	51	0,0%	86	71	0,0%	99	85	0,0%	130	118	0,0%	111	97	0,0%
15-19	91	65	0,0%	131	96	0,0%	129	102	0,0%	154	110	0,0%	162	113	0,0%

Tabelle 272: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	82	79	0,0%	80	73	0,0%	74	68	0,0%	56	53	0,0%	79	77	0,0%
6-9	116	100	0,0%	119	105	0,0%	70	69	0,0%	76	63	0,0%	94	83	0,0%
10-14	131	108	0,0%	140	123	0,0%	118	103	0,0%	126	100	0,0%	136	109	0,0%
15-19	183	127	0,0%	174	120	0,0%	156	117	0,0%	135	96	1,0%	148	113	0,0%

Tabelle 273: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	96	90	0,0%	103	100	0,0%	61	56	0,0%	50	44	2,3%
6-9	160	137	0,0%	129	114	0,0%	92	86	0,0%	54	52	0,0%
10-14	147	129	0,0%	148	117	0,0%	114	103	0,0%	62	50	0,0%
15-19	161	110	0,0%	121	88	0,0%	137	100	0,0%	60	39	0,0%

Tabelle 274: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Abbildung 68: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 69: Steiermark, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 70: Steiermark, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 71: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel−Dienstleistung
Kunst/Kultur
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Handel
Index
Haushalt
Sport
Transport
Dienstleistung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.
10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
15.05.
16.05.

Abbildung 72: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 73: Steiermark, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Abbildung 74: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 275: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	19	11,24	6	6,45	16	16,67	23	18,55	15	16,85	11	12,94	21	20,00	33	20,75	27	15,61	34	15,53
6-9	28	16,57	8	8,60	17	17,71	22	17,74	13	14,61	16	18,82	23	21,90	53	33,33	33	19,08	66	30,14
10-14	51	30,18	29	31,18	24	25,00	32	25,81	24	26,97	28	32,94	28	26,67	33	20,75	49	28,32	47	21,46
15-19	71	42,01	50	53,76	39	40,62	47	37,90	37	41,57	30	35,29	33	31,43	40	25,16	64	36,99	72	32,88

Tabelle 276: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	52	15,62	58	14,39	55	18,77	34	14,05	72	16,63	57	14,81	52	16,46	35	13,57	29	14,72
6-9	68	20,42	83	20,60	70	23,89	57	23,55	122	28,18	108	28,05	72	22,78	70	27,13	40	20,30
10-14	91	27,33	117	29,03	72	24,57	68	28,10	128	29,56	110	28,57	82	25,95	77	29,84	63	31,98
15-19	122	36,64	145	35,98	96	32,76	83	34,30	111	25,64	110	28,57	110	34,81	76	29,46	65	32,99

Tabelle 277: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	42	13	35	51	33	24	46	73	59	75	114	128	121	75	158	125	114	77
6-9	97	28	59	76	45	55	80	184	114	229	236	288	242	197	423	374	249	242
10-14	142	81	67	89	67	78	78	92	136	131	253	326	200	189	356	306	228	214
15-19	190	133	104	125	99	80	88	107	171	192	326	387	256	222	296	294	294	203

Tabelle 278: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
<6	64
6-9	139
10-14	175
15-19	174

Abbildung 75: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 279: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	0,90	1,30	1,65	2,75	1,00	2,30	3,30	4,95	5,05	8,60	7,50	6,15	3,50	2,55	2,20	2,55	0,90
6-9	Ref	2,06	2,82	2,65	6,12	7,76	14,06	9,35	12,82	16,71	27,71	22,82	16,53	10,00	6,12	4,88	11,41	6,71
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,44	4,12	9,48	15,80	15,72	20,16	31,20	23,60	16,16	8,68	5,68	5,24	5,12	6,00
15-19	Ref	2,00	2,11	1,02	1,62	1,35	2,93	4,25	5,16	9,30	8,92	7,42	5,81	3,96	1,91	2,00	1,49	2,20

Tabelle 280: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	2,10	0,65	1,75	2,55	1,65	1,20	2,30	3,65	2,95	3,75	5,70	6,40	6,05	3,75	7,90	6,25	5,70	3,85
6-9	Ref	5,71	1,65	3,47	4,47	2,65	3,24	4,71	10,82	6,71	13,47	13,88	16,94	14,24	11,59	24,88	22,00	14,65	14,24
10-14	Ref	5,68	3,24	2,68	3,56	2,68	3,12	3,12	3,68	5,44	5,24	10,12	13,04	8,00	7,56	14,24	12,24	9,12	8,56
15-19	Ref	2,09	1,46	1,14	1,37	1,09	0,88	0,97	1,18	1,88	2,11	3,58	4,25	2,81	2,44	3,25	3,23	3,23	2,23

Tabelle 281: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
<6	Ref	3,85	3,20
6-9	Ref	14,24	8,18
10-14	Ref	8,56	7,00
15-19	Ref	2,23	1,91

Abbildung 76: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 282: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,31	2,15	1,69	1,49	1,36	2,29	1,74	2,52	1,93	3,05	2,07	2,25	2,00	2,63	2,68	2,99	2,18	3,14
10-14	3,38	6,23	1,91	1,75	2,03	3,25	1,70	1,26	2,31	1,75	2,22	2,55	1,65	2,52	2,25	2,45	2,00	2,78
15-19	4,52	10,23	2,97	2,45	3,00	3,33	1,91	1,47	2,90	2,56	2,86	3,02	2,12	2,96	1,87	2,35	2,58	2,64

Tabelle 283: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
<6	Ref
6-9	2,17
10-14	2,73
15-19	2,72

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 284: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	6,2%	23	20	10,0%	15	13	15,4%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	5,3%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 285: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	10	10,0%	21	19	15,8%	33	32	31,2%	27	24	37,5%	34	32	21,9%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	26,5%	33	28	21,4%	66	58	29,3%
10-14	28	26	3,8%	28	22	13,6%	33	33	9,1%	49	43	2,3%	47	35	14,3%
15-19	30	16	0,0%	33	26	0,0%	40	27	0,0%	64	42	0,0%	72	47	4,3%

Tabelle 286: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	52	48	20,8%	58	54	25,9%	55	53	22,6%	34	31	6,5%	72	64	28,1%
6-9	68	53	11,3%	83	70	5,7%	70	59	5,1%	57	49	4,1%	122	93	24,7%
10-14	91	69	4,3%	117	92	0,0%	72	59	0,0%	68	58	1,7%	128	107	3,7%
15-19	122	74	1,4%	145	100	1,0%	96	67	0,0%	83	50	0,0%	111	71	0,0%

Tabelle 287: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	57	52	15,4%	52	49	12,2%	35	32	6,2%	29	28	10,7%
6-9	108	94	23,4%	72	62	12,9%	70	65	6,2%	40	35	17,1%
10-14	110	101	2,0%	82	66	4,5%	77	64	4,7%	63	48	4,2%
15-19	110	67	0,0%	110	79	3,8%	76	50	2,0%	65	44	0,0%

Tabelle 288: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	1	2	2	1	3	10	9	7	10	14	12	2	18	8	6	2	3
6-9	0	0	0	1	0	0	0	13	6	17	6	4	3	2	23	22	8	4	6
10-14	0	0	0	0	0	1	3	3	1	5	3	0	0	1	4	2	3	3	2
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	3	1	0

Abbildung 77: Tirol, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W20. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analayse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 289: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	19	17	76,5%	6	4	75,0%	16	16	75,0%	23	20	60,0%	15	13	84,6%
6-9	28	25	76,0%	8	8	75,0%	17	17	88,2%	22	19	78,9%	13	11	81,8%
10-14	51	46	89,1%	29	28	78,6%	24	17	82,4%	32	30	86,7%	24	20	85,0%
15-19	71	55	72,7%	50	37	75,7%	39	31	71,0%	47	30	80,0%	37	25	72,0%

Tabelle 290: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	10	70,0%	21	19	68,4%	33	32	56,2%	27	24	54,2%	34	32	59,4%
6-9	16	14	85,7%	23	18	61,1%	53	49	69,4%	33	28	64,3%	66	58	53,4%
10-14	28	26	69,2%	28	22	63,6%	33	33	84,8%	49	43	83,7%	47	35	71,4%
15-19	30	16	75,0%	33	26	61,5%	40	27	70,4%	64	42	66,7%	72	47	68,1%

Tabelle 291: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	52	48	54,2%	58	54	70,4%	55	53	71,7%	34	31	83,9%	72	64	67,2%
6-9	68	53	71,7%	83	70	75,7%	70	59	72,9%	57	49	69,4%	122	93	51,6%
10-14	91	69	84,1%	117	92	85,9%	72	59	86,4%	68	58	77,6%	128	107	69,2%
15-19	122	74	66,2%	145	100	70,0%	96	67	73,1%	83	50	74,0%	111	71	69,0%

Tabelle 292: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	57	52	67,3%	52	49	83,7%	35	32	87,5%	29	28	82,1%
6-9	108	94	51,1%	72	62	62,9%	70	65	81,5%	40	35	71,4%
10-14	110	101	78,2%	82	66	77,3%	77	64	82,8%	63	48	79,2%
15-19	110	67	74,6%	110	79	64,6%	76	50	76,0%	65	44	63,6%

Tabelle 293: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	13	3	12	12	11	7	13	18	13	19	26	38	38	26	43	35	41	28	23
6-9	19	6	15	15	9	12	11	34	18	31	38	53	43	34	48	48	39	53	25
10-14	41	22	14	26	17	18	14	28	36	25	58	79	51	45	74	79	51	53	38
15-19	40	28	22	24	18	12	16	19	28	32	49	70	49	37	49	50	51	38	28

Freizeit

Tabelle 294: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	19	17	23,5%	6	4	25,0%	16	16	18,8%	23	20	25,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	4,0%	8	8	0,0%	17	17	11,8%	22	19	15,8%	13	11	18,2%
10-14	51	46	6,5%	29	28	14,3%	24	17	11,8%	32	30	10,0%	24	20	10,0%
15-19	71	55	18,2%	50	37	10,8%	39	31	19,4%	47	30	13,3%	37	25	16,0%

Tabelle 295: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	10	20,0%	21	19	10,5%	33	32	12,5%	27	24	8,3%	34	32	15,6%
6-9	16	14	14,3%	23	18	33,3%	53	49	0,0%	33	28	10,7%	66	58	12,1%
10-14	28	26	11,5%	28	22	9,1%	33	33	6,1%	49	43	11,6%	47	35	14,3%
15-19	30	16	6,2%	33	26	19,2%	40	27	11,1%	64	42	23,8%	72	47	23,4%

Tabelle 296: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	52	48	22,9%	58	54	3,7%	55	53	5,7%	34	31	9,7%	72	64	3,1%
6-9	68	53	13,2%	83	70	10,0%	70	59	18,6%	57	49	24,5%	122	93	14,0%
10-14	91	69	10,1%	117	92	10,9%	72	59	8,5%	68	58	20,7%	128	107	19,6%
15-19	122	74	24,3%	145	100	22,0%	96	67	17,9%	83	50	20,0%	111	71	19,7%

Tabelle 297: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	57	52	11,5%	52	49	4,1%	35	32	6,2%	29	28	3,6%
6-9	108	94	18,1%	72	62	21,0%	70	65	9,2%	40	35	0,0%
10-14	110	101	16,8%	82	66	15,2%	77	64	6,2%	63	48	2,1%
15-19	110	67	20,9%	110	79	26,6%	76	50	12,0%	65	44	6,8%

Tabelle 298: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	4	1	3	5	0	2	2	4	2	5	11	2	3	3	2	6	2	2	1
6-9	1	0	2	3	2	2	6	0	3	7	7	7	11	12	13	17	13	6	0
10-14	3	4	2	3	2	3	2	2	5	5	7	10	5	12	21	17	10	4	1
15-19	10	4	6	4	4	1	5	3	10	11	18	22	12	10	14	14	21	6	3

Gesundheit-Sozial

Tabelle 299: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	4,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	3,3%	37	25	4,0%

Tabelle 300: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	11	10	0,0%	21	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	49	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	6,2%	33	26	3,8%	40	27	0,0%	64	42	0,0%	72	47	0,0%

Tabelle 301: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	52	48	2,1%	58	54	0,0%	55	53	0,0%	34	31	0,0%	72	64	0,0%
6-9	68	53	0,0%	83	70	0,0%	70	59	0,0%	57	49	0,0%	122	93	0,0%
10-14	91	69	0,0%	117	92	0,0%	72	59	0,0%	68	58	0,0%	128	107	0,9%
15-19	122	74	0,0%	145	100	0,0%	96	67	0,0%	83	50	0,0%	111	71	0,0%

Tabelle 302: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	57	52	0,0%	52	49	0,0%	35	32	0,0%	29	28	0,0%
6-9	108	94	0,0%	72	62	0,0%	70	65	0,0%	40	35	0,0%
10-14	110	101	0,0%	82	66	0,0%	77	64	0,0%	63	48	0,0%
15-19	110	67	0,0%	110	79	0,0%	76	50	0,0%	65	44	0,0%

Tabelle 303: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 304: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 305: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	10	0,0%	21	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	49	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	6,2%	33	26	7,7%	40	27	7,4%	64	42	4,8%	72	47	0,0%

Tabelle 306: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	52	48	0,0%	58	54	0,0%	55	53	0,0%	34	31	0,0%	72	64	0,0%
6-9	68	53	0,0%	83	70	0,0%	70	59	0,0%	57	49	0,0%	122	93	0,0%
10-14	91	69	0,0%	117	92	0,0%	72	59	0,0%	68	58	0,0%	128	107	0,0%
15-19	122	74	2,7%	145	100	3,0%	96	67	3,0%	83	50	0,0%	111	71	1,4%

Tabelle 307: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	57	52	0,0%	52	49	0,0%	35	32	0,0%	29	28	0,0%
6-9	108	94	0,0%	72	62	0,0%	70	65	0,0%	40	35	0,0%
10-14	110	101	0,0%	82	66	0,0%	77	64	0,0%	63	48	0,0%
15-19	110	67	1,5%	110	79	0,0%	76	50	0,0%	65	44	0,0%

Tabelle 308: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	2	3	2	0	1	1	0	0	0

Transport

Tabelle 309: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 310: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	10	0,0%	21	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	49	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	0,0%	33	26	0,0%	40	27	0,0%	64	42	0,0%	72	47	0,0%

Tabelle 311: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	52	48	0,0%	58	54	0,0%	55	53	0,0%	34	31	0,0%	72	64	0,0%
6-9	68	53	0,0%	83	70	0,0%	70	59	0,0%	57	49	0,0%	122	93	0,0%
10-14	91	69	0,0%	117	92	0,0%	72	59	0,0%	68	58	0,0%	128	107	0,0%
15-19	122	74	0,0%	145	100	0,0%	96	67	0,0%	83	50	0,0%	111	71	0,0%

Tabelle 312: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	57	52	0,0%	52	49	0,0%	35	32	0,0%	29	28	0,0%
6-9	108	94	0,0%	72	62	0,0%	70	65	0,0%	40	35	0,0%
10-14	110	101	0,0%	82	66	0,0%	77	64	0,0%	63	48	0,0%
15-19	110	67	0,0%	110	79	0,0%	76	50	0,0%	65	44	0,0%

Tabelle 313: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 78: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 79: Tirol, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 80: Tirol, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 81: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.
10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
15.05.
16.05.

Abbildung 82: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 83: Tirol, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Vorarlberg

Abbildung 84: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 314: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	6,12	11	14,10	11	13,58	11	16,67	7	12,07	10	15,38	8	15,69	14	24,56	13	20,97	17	22,37
10-14	27	27,55	11	14,10	20	24,69	13	19,70	11	18,97	19	29,23	14	27,45	14	24,56	15	24,19	21	27,63
15-19	55	56,12	46	58,97	40	49,38	30	45,45	27	46,55	25	38,46	12	23,53	18	31,58	16	25,81	24	31,58
6-9	10	10,20	10	12,82	10	12,35	12	18,18	13	22,41	11	16,92	17	33,33	11	19,30	18	29,03	14	18,42

Tabelle 315: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	14	28,57	32	30,77	22	23,40	21	18,10	38	22,89	63	26,58	51	22,57	33	16,84	28	25,00
10-14	12	24,49	22	21,15	20	21,28	28	24,14	46	27,71	54	22,78	61	26,99	57	29,08	21	18,75
15-19	15	30,61	26	25,00	27	28,72	44	37,93	46	27,71	90	37,97	70	30,97	53	27,04	35	31,25
6-9	8	16,33	24	23,08	25	26,60	23	19,83	36	21,69	30	12,66	44	19,47	53	27,04	28	25,00

Tabelle 316: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	23	42	42	42	27	38	31	54	50	65	54	123	84	81	146	242	196	127
10-14	129	53	96	62	53	91	67	67	72	100	57	105	96	134	220	258	292	272
15-19	255	214	186	139	125	116	56	84	74	111	70	121	125	204	214	418	325	246
6-9	61	61	61	73	79	67	103	67	109	85	48	145	152	139	218	182	267	321

Tabelle 317: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
<6	107
10-14	100
15-19	162
6-9	170

Abbildung 85: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 318: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,50	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58	2,25	3,17	1,92	2,25	2,25
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96	5,79	5,96	6,96	5,96	4,00
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,67	20,67	10,82	6,65	3,55	5,00	2,73	2,18	5,55
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 319: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	1,92	3,50	3,50	3,50	2,25	3,17	2,58	4,50	4,17	5,42	4,50	10,25	7,00	6,75	12,17	20,17	16,33	10,58
10-14	Ref	5,38	2,21	4,00	2,58	2,21	3,79	2,79	2,79	3,00	4,17	2,38	4,38	4,00	5,58	9,17	10,75	12,17	11,33
15-19	Ref	5,00	4,20	3,65	2,73	2,45	2,27	1,10	1,65	1,45	2,18	1,37	2,37	2,45	4,00	4,20	8,20	6,37	4,82
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 320: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
<6	Ref	10,58	8,92
10-14	Ref	11,33	4,17
15-19	Ref	4,82	3,18
6-9	Ref	-	-

Abbildung 86: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 321: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
10-14	5,61	1,26	2,29	1,48	1,96	2,39	2,16	1,24	1,44	1,54	1,06	0,85	1,14	1,65	1,51	1,07	1,49	2,14
15-19	11,09	5,10	4,43	3,31	4,63	3,05	1,81	1,56	1,48	1,71	1,30	0,98	1,49	2,52	1,47	1,73	1,66	1,94
6-9	2,65	1,45	1,45	1,74	2,93	1,76	3,32	1,24	2,18	1,31	0,89	1,18	1,81	1,72	1,49	0,75	1,36	2,53

Tabelle 322: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
<6	Ref
10-14	0,93
15-19	1,51
6-9	1,59

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 323: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	4	0,0%	11	8	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	10	20,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	6,2%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	27	19	0,0%

Tabelle 324: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	14	14	0,0%	13	12	33,3%	17	16	6,2%
6-9	11	8	12,5%	17	14	7,1%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	9,1%
10-14	19	16	0,0%	14	12	8,3%	14	9	0,0%	15	11	9,1%	21	19	0,0%
15-19	25	16	6,2%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	16	13	7,7%	24	15	6,7%

Tabelle 325: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	14	35,7%	32	31	25,8%	22	20	10,0%	21	20	10,0%	38	34	29,4%
6-9	8	7	14,3%	24	20	40,0%	25	22	9,1%	23	20	0,0%	36	29	3,4%
10-14	12	10	0,0%	22	15	6,7%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	2,6%
15-19	15	8	12,5%	26	21	4,8%	27	18	0,0%	44	30	0,0%	46	30	0,0%

1817/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 1
VORARLBERG

Tabelle 326: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	63	60	28,3%	51	48	22,9%	33	32	0,0%	28	25	8,0%
6-9	30	27	7,4%	44	37	13,5%	53	48	27,1%	28	26	23,1%
10-14	54	48	4,2%	61	51	21,6%	57	51	9,8%	21	18	0,0%
15-19	90	65	9,2%	70	50	6,0%	53	39	5,1%	35	29	3,4%

Tabelle 327: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	8	2	2	10	17	11	0	2
6-9	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	8	2	0	1	2	5	13	6
10-14	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	2	11	5	0
15-19	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	6	3	2	1

Abbildung 87: Vorarlberg, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W20. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 328: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	4	100,0%	11	8	100,0%	11	11	81,8%	11	9	100,0%	7	6	83,3%
6-9	10	8	62,5%	10	10	80,0%	10	7	100,0%	12	10	100,0%	13	10	80,0%
10-14	27	21	76,2%	11	10	100,0%	20	16	87,5%	13	10	100,0%	11	10	80,0%
15-19	55	36	75,0%	46	23	95,7%	40	26	80,8%	30	25	60,0%	27	19	63,2%

Tabelle 329: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	10	10	90,0%	8	7	100,0%	14	14	92,9%	13	12	66,7%	17	16	87,5%
6-9	11	8	87,5%	17	14	78,6%	11	8	87,5%	18	13	76,9%	14	11	81,8%
10-14	19	16	81,2%	14	12	83,3%	14	9	77,8%	15	11	90,9%	21	19	94,7%
15-19	25	16	68,8%	12	10	80,0%	18	14	85,7%	16	13	84,6%	24	15	66,7%

Tabelle 330: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	14	64,3%	32	31	67,7%	22	20	80,0%	21	20	85,0%	38	34	67,6%
6-9	8	7	85,7%	24	20	55,0%	25	22	90,9%	23	20	90,0%	36	29	82,8%
10-14	12	10	80,0%	22	15	86,7%	20	17	88,2%	28	22	100,0%	46	39	92,3%
15-19	15	8	50,0%	26	21	76,2%	27	18	61,1%	44	30	60,0%	46	30	63,3%

Tabelle 331: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	63	60	65,0%	51	48	72,9%	33	32	100,0%	28	25	88,0%
6-9	30	27	77,8%	44	37	78,4%	53	48	62,5%	28	26	65,4%
10-14	54	48	85,4%	61	51	72,5%	57	51	80,4%	21	18	94,4%
15-19	90	65	73,8%	70	50	74,0%	53	39	82,1%	35	29	58,6%

Tabelle 332: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	4	8	9	9	5	9	7	13	8	14	9	21	16	17	23	39	35	32	22
6-9	5	8	7	10	8	7	11	7	10	9	6	11	20	18	24	21	29	30	17
10-14	16	10	14	10	8	13	10	7	10	18	8	13	15	22	36	41	37	41	17
15-19	27	22	21	15	12	11	8	12	11	10	4	16	11	18	19	48	37	32	17

Freizeit

Tabelle 333: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	4	0,0%	11	8	0,0%	11	11	18,2%	11	9	0,0%	7	6	16,7%
6-9	10	8	37,5%	10	10	20,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	10	0,0%
10-14	27	21	23,8%	11	10	0,0%	20	16	6,2%	13	10	0,0%	11	10	20,0%
15-19	55	36	19,4%	46	23	4,3%	40	26	7,7%	30	25	16,0%	27	19	15,8%

Tabelle 334: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	10	10	10,0%	8	7	0,0%	14	14	7,1%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	14,3%	11	8	0,0%	18	13	23,1%	14	11	9,1%
10-14	19	16	12,5%	14	12	8,3%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	6,2%	12	10	10,0%	18	14	7,1%	16	13	0,0%	24	15	13,3%

Tabelle 335: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	14	0,0%	32	31	6,5%	22	20	5,0%	21	20	5,0%	38	34	2,9%
6-9	8	7	0,0%	24	20	5,0%	25	22	0,0%	23	20	0,0%	36	29	6,9%
10-14	12	10	10,0%	22	15	0,0%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	5,1%
15-19	15	8	12,5%	26	21	0,0%	27	18	11,1%	44	30	26,7%	46	30	20,0%

Tabelle 336: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	63	60	1,7%	51	48	4,2%	33	32	0,0%	28	25	4,0%
6-9	30	27	11,1%	44	37	0,0%	53	48	6,2%	28	26	3,8%
10-14	54	48	6,2%	61	51	0,0%	57	51	3,9%	21	18	5,6%
15-19	90	65	9,2%	70	50	8,0%	53	39	7,7%	35	29	20,7%

Tabelle 337: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	1	2	0	1
6-9	3	2	0	0	0	0	2	0	3	1	0	1	0	0	2	3	0	3	1
10-14	5	0	1	0	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2	3	0	2	1
15-19	7	1	2	4	3	1	1	1	0	2	1	0	2	8	6	6	4	3	6

1817/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 1

Gesundheit-Sozial

Tabelle 338: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	6	4	0,0%	11	8	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	10	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	2,8%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	27	19	5,3%

Tabelle 339: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	14	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	0,0%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	16	0,0%	14	12	0,0%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	0,0%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	16	13	0,0%	24	15	0,0%

Tabelle 340: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	14	14	0,0%	32	31	0,0%	22	20	0,0%	21	20	0,0%	38	34	0,0%
6-9	8	7	0,0%	24	20	0,0%	25	22	0,0%	23	20	0,0%	36	29	0,0%
10-14	12	10	0,0%	22	15	0,0%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	0,0%
15-19	15	8	0,0%	26	21	0,0%	27	18	0,0%	44	30	0,0%	46	30	0,0%

Tabelle 341: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	63	60	0,0%	51	48	0,0%	33	32	0,0%	28	25	0,0%
6-9	30	27	0,0%	44	37	0,0%	53	48	0,0%	28	26	0,0%
10-14	54	48	0,0%	61	51	0,0%	57	51	0,0%	21	18	0,0%
15-19	90	65	0,0%	70	50	0,0%	53	39	0,0%	35	29	0,0%

Tabelle 342: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 343: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	4	0,0%	11	8	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	10	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	4,0%	27	19	5,3%

Tabelle 344: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	14	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	0,0%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	16	0,0%	14	12	0,0%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	6,2%	12	10	0,0%	18	14	7,1%	16	13	0,0%	24	15	0,0%

Tabelle 345: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	14	0,0%	32	31	0,0%	22	20	0,0%	21	20	0,0%	38	34	0,0%
6-9	8	7	0,0%	24	20	0,0%	25	22	0,0%	23	20	0,0%	36	29	0,0%
10-14	12	10	0,0%	22	15	0,0%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	0,0%
15-19	15	8	0,0%	26	21	0,0%	27	18	11,1%	44	30	3,3%	46	30	3,3%

Tabelle 346: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	63	60	0,0%	51	48	0,0%	33	32	0,0%	28	25	0,0%
6-9	30	27	0,0%	44	37	0,0%	53	48	0,0%	28	26	0,0%
10-14	54	48	0,0%	61	51	0,0%	57	51	0,0%	21	18	0,0%
15-19	90	65	4,6%	70	50	4,0%	53	39	2,6%	35	29	3,4%

Tabelle 347: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	3	2	1	1

Transport

Tabelle 348: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	4	0,0%	11	8	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	10	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	27	19	0,0%

Tabelle 349: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	14	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	0,0%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	16	0,0%	14	12	0,0%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	0,0%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	16	13	0,0%	24	15	0,0%

Tabelle 350: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	14	0,0%	32	31	0,0%	22	20	0,0%	21	20	0,0%	38	34	0,0%
6-9	8	7	0,0%	24	20	0,0%	25	22	0,0%	23	20	0,0%	36	29	0,0%
10-14	12	10	0,0%	22	15	0,0%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	0,0%
15-19	15	8	0,0%	26	21	0,0%	27	18	0,0%	44	30	0,0%	46	30	0,0%

Tabelle 351: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	63	60	0,0%	51	48	0,0%	33	32	0,0%	28	25	0,0%
6-9	30	27	0,0%	44	37	0,0%	53	48	0,0%	28	26	0,0%
10-14	54	48	0,0%	61	51	0,0%	57	51	0,0%	21	18	0,0%
15-19	90	65	0,0%	70	50	0,0%	53	39	0,0%	35	29	0,0%

Tabelle 352: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 88: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 89: Vorarlberg, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 90: Vorarlberg, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 91: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.
10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
15.05.
16.05.

Abbildung 92: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 93: Vorarlberg, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Wien

Abbildung 94: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 353: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	10,20	21	10,00	35	17,07	49	18,99	48	21,05	55	13,32	128	22,42	125	15,72	137	14,24	161	15,22
6-9	32	16,33	34	16,19	29	14,15	44	17,05	35	15,35	90	21,79	130	22,77	217	27,30	276	28,69	274	25,90
10-14	54	27,55	57	27,14	52	25,37	71	27,52	58	25,44	126	30,51	139	24,34	201	25,28	270	28,07	320	30,25
15-19	90	45,92	98	46,67	89	43,41	94	36,43	87	38,16	142	34,38	174	30,47	252	31,70	279	29,00	303	28,64

Tabelle 354: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	154	12,03	162	12,06	170	16,63	115	13,04	125	13,44	113	17,10	130	18,47	71	15,74	53	18,03
6-9	335	26,17	331	24,65	215	21,04	172	19,50	147	15,81	121	18,31	143	20,31	108	23,95	66	22,45
10-14	393	30,70	415	30,90	275	26,91	269	30,50	286	30,75	187	28,29	206	29,26	136	30,16	85	28,91
15-19	398	31,09	435	32,39	362	35,42	326	36,96	372	40,00	240	36,31	225	31,96	136	30,16	90	30,61

Tabelle 355: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	17	18	30	41	41	47	108	106	116	136	130	137	144	97	106	96	110	60
6-9	44	47	40	61	48	124	179	299	380	378	462	456	296	237	203	167	197	149
10-14	62	65	59	81	66	144	159	229	308	365	448	474	314	307	326	213	235	155
15-19	99	108	98	104	96	157	192	278	308	335	440	480	400	360	411	265	249	150

Tabelle 356: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
<6	45
6-9	91
10-14	97
15-19	99

Abbildung 95: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 357: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	2,32	1,84	1,11	1,58	2,53	2,37	2,47	4,00	2,68	6,37	5,63	3,26	2,95	2,21	1,16	0,95	1,11
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,79	3,12	4,73	4,40	3,08	2,00	2,19	1,52	1,42	0,98
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,83	3,69	4,47	4,36	7,54	5,95	4,02	2,90	2,44	1,97	1,81	1,22
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,30	3,07	3,78	3,54	4,40	3,39	2,46	1,79	1,47	1,11	1,14	1,13

Tabelle 358: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	0,89	0,95	1,58	2,16	2,16	2,47	5,68	5,58	6,11	7,16	6,84	7,21	7,58	5,11	5,58	5,05	5,79	3,16
6-9	Ref	0,92	0,98	0,83	1,27	1,00	2,58	3,73	6,23	7,92	7,88	9,62	9,50	6,17	4,94	4,23	3,48	4,10	3,10
10-14	Ref	1,05	1,10	1,00	1,37	1,12	2,44	2,69	3,88	5,22	6,19	7,59	8,03	5,32	5,20	5,53	3,61	3,98	2,63
15-19	Ref	0,88	0,96	0,88	0,93	0,86	1,40	1,71	2,48	2,75	2,99	3,93	4,29	3,57	3,21	3,67	2,37	2,22	1,34

Tabelle 359: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
<6	Ref	3,16	2,37
6-9	Ref	3,10	1,90
10-14	Ref	2,63	1,64
15-19	Ref	1,34	0,88

Abbildung 96: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 360: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,59	2,61	1,33	1,49	1,17	2,64	1,66	2,82	3,28	2,78	3,55	3,33	2,06	2,44	1,92	1,74	1,79	2,48
10-14	3,65	3,61	1,97	1,98	1,61	3,06	1,47	2,16	2,66	2,68	3,45	3,46	2,18	3,16	3,08	2,22	2,14	2,58
15-19	5,82	6,00	3,27	2,54	2,34	3,34	1,78	2,62	2,66	2,46	3,38	3,50	2,78	3,71	3,88	2,76	2,26	2,50

Tabelle 361: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
<6	Ref
6-9	2,02
10-14	2,16
15-19	2,20

Abbildung 97: Wien, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W20. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analayse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13–17.

A



B



Bildungscluster Indexfälle (exklusive Erwachsenenbildung)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 01	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 02	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	3	0	3	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	4	2	0	2	0	0	0	1	1
	Salzburg	5	4	0	3	0	0	0	2	1
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**15**	**11**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**3**	**5**
KW 03	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	6	0	5	0	1	0	3	1
	Oberösterreich	6	5	0	5	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Steiermark	4	4	1	5	0	0	0	0	3
	Tirol	3	3	0	1	1	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**28**	**24**	**1**	**19**	**1**	**2**	**1**	**4**	**5**
KW 04	Burgenland	4	2	0	2	0	2	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	0	5	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	9	7	0	5	1	1	2	0	0
	Salzburg	6	6	0	4	1	1	0	0	2
	Steiermark	2	1	0	2	0	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	9	6	0	8	1	0	0	0	1
	Total	**42**	**34**	**0**	**32**	**3**	**4**	**2**	**1**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 05	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	1	7	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	9	9	0	5	0	4	0	0	0
	Salzburg	2	1	0	2	0	0	0	0	2
	Steiermark	8	8	0	5	0	2	1	0	0
	Tirol	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	5	4	0	3	1	0	0	1	1
	Total	**35**	**33**	**1**	**27**	**1**	**6**	**1**	**1**	**3**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	9	1	4	1	2	1	2	0
	Oberösterreich	2	2	1	3	1	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Steiermark	7	7	0	5	1	0	0	0	2
	Tirol	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	6	5	0	2	0	0	1	0	1
	Total	**30**	**29**	**2**	**19**	**3**	**2**	**3**	**2**	**3**
KW 07	Burgenland	3	3	0	3	0	0	0	0	1
	Kärnten	4	4	0	2	0	0	0	1	1
	Niederösterreich	32	31	3	16	2	7	9	3	2
	Oberösterreich	11	11	0	8	0	1	0	1	1
	Salzburg	4	4	0	2	0	1	0	0	1
	Steiermark	11	11	1	5	4	2	0	2	1
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Wien	22	21	0	13	2	3	1	2	2
	Total	**91**	**89**	**4**	**52**	**8**	**15**	**10**	**9**	**9**
KW 08	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	8	8	0	3	0	1	0	3	1
	Niederösterreich	50	47	3	25	3	14	7	5	2
	Oberösterreich	19	19	2	9	1	7	5	0	0
	Salzburg	6	6	0	1	1	1	1	1	1
	Steiermark	15	12	2	9	0	2	5	2	2
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	27	20	1	24	0	3	1	0	0
	Total	**131**	**118**	**8**	**77**	**5**	**28**	**19**	**11**	**6**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 09	Burgenland	4	4	0	3	0	0	0	1	0
	Kärnten	7	6	0	2	0	1	2	2	0
	Niederösterreich	62	60	3	19	5	14	20	6	2
	Oberösterreich	20	20	1	9	0	6	3	2	1
	Salzburg	10	9	0	6	0	1	0	3	0
	Steiermark	30	27	3	16	2	6	4	7	1
	Tirol	5	5	0	5	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Wien	19	15	1	12	1	3	1	1	2
	Total	**160**	**149**	**8**	**75**	**8**	**31**	**30**	**22**	**6**
KW 10	Burgenland	6	6	0	4	0	0	1	0	0
	Kärnten	12	11	0	7	1	2	0	2	0
	Niederösterreich	76	70	3	23	3	20	18	14	5
	Oberösterreich	36	36	2	20	3	3	4	9	1
	Salzburg	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Steiermark	27	25	1	16	3	5	3	1	0
	Tirol	7	7	0	6	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	1	1	1	0
	Wien	13	11	0	10	1	0	1	2	1
	Total	**184**	**173**	**6**	**90**	**11**	**31**	**29**	**29**	**7**
KW 11	Burgenland	8	8	0	5	1	0	1	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	2
	Niederösterreich	66	61	5	15	6	18	16	14	0
	Oberösterreich	40	35	1	17	3	7	4	12	1
	Salzburg	10	10	0	7	0	1	0	0	1
	Steiermark	19	19	0	11	2	2	2	2	2
	Tirol	5	5	0	2	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	1	2	0	0	0	1	0
	Wien	14	11	0	10	0	2	1	1	3
	Total	**168**	**155**	**7**	**73**	**12**	**31**	**24**	**30**	**9**
KW 12	Burgenland	7	7	0	3	0	2	1	1	0
	Kärnten	6	6	0	3	0	2	1	0	1
	Niederösterreich	63	56	1	17	5	18	14	8	3
	Oberösterreich	27	25	2	14	3	4	2	5	4
	Salzburg	4	3	0	1	2	0	0	0	0
	Steiermark	16	14	2	9	1	3	3	1	4
	Tirol	8	8	0	6	0	1	0	1	0
	Vorarlberg	5	4	0	2	1	1	1	0	1
	Wien	10	7	0	6	0	1	1	2	1
	Total	**146**	**130**	**5**	**61**	**12**	**32**	**23**	**18**	**14**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 13	Burgenland	10	9	0	6	0	1	2	1	2
	Kärnten	2	1	0	0	0	1	0	0	1
	Niederösterreich	35	35	1	13	1	9	4	9	1
	Oberösterreich	16	16	0	11	0	2	2	1	2
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Steiermark	21	19	0	8	3	4	3	4	1
	Tirol	4	3	0	4	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	4	4	0	3	0	1	0	0	0
	Wien	7	4	0	3	0	1	1	0	2
	Total	**100**	**92**	**1**	**49**	**4**	**19**	**12**	**15**	**9**
KW 14	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	0	0	0	2	0	0
	Niederösterreich	4	4	0	4	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	10	10	1	7	0	3	1	0	2
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	7	6	1	4	0	2	2	1	2
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	5	4	0	4	0	0	0	0	0
	Total	**29**	**27**	**2**	**19**	**0**	**5**	**5**	**1**	**5**
KW 15	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	13	13	0	4	1	5	2	0	0
	Niederösterreich	12	12	1	8	1	2	1	0	1
	Oberösterreich	27	24	4	10	1	13	9	1	3
	Salzburg	6	6	0	2	0	0	2	2	0
	Steiermark	19	18	2	11	4	3	2	2	0
	Tirol	14	14	0	8	3	2	1	0	0
	Vorarlberg	6	5	0	4	1	0	1	0	1
	Wien	7	5	0	5	1	0	1	0	2
	Total	**105**	**98**	**7**	**52**	**12**	**25**	**20**	**5**	**7**
KW 16	Burgenland	4	2	0	1	0	0	2	1	0
	Kärnten	4	3	0	2	0	0	2	0	0
	Niederösterreich	15	14	0	4	2	3	4	2	0
	Oberösterreich	31	30	3	5	4	17	4	6	0
	Salzburg	9	9	0	7	1	0	0	1	0
	Steiermark	33	33	2	11	2	9	6	7	2
	Tirol	16	14	1	6	1	7	3	0	1
	Vorarlberg	10	10	0	3	1	1	1	4	1
	Wien	11	10	0	10	1	0	0	0	1
	Total	**133**	**125**	**6**	**49**	**12**	**37**	**22**	**21**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 17	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	9	8	0	4	2	1	1	1	0
	Niederösterreich	15	15	1	4	2	5	4	0	0
	Oberösterreich	23	20	1	7	2	6	4	6	2
	Salzburg	14	14	1	2	3	5	3	1	1
	Steiermark	24	22	0	10	2	5	6	2	1
	Tirol	8	8	0	1	0	3	0	2	1
	Vorarlberg	15	13	0	5	3	1	3	2	1
	Wien	13	12	0	7	2	3	1	0	0
	Total	**121**	**112**	**3**	**40**	**16**	**29**	**22**	**14**	**6**
KW 18	Burgenland	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	12	12	1	4	1	4	4	0	1
	Oberösterreich	20	17	0	3	0	8	5	3	2
	Salzburg	5	4	0	0	0	1	0	3	1
	Steiermark	20	19	2	5	1	6	2	7	1
	Tirol	5	5	0	3	0	2	0	0	0
	Vorarlberg	11	10	0	2	0	5	2	2	0
	Wien	7	7	0	3	1	2	0	1	1
	Total	**83**	**77**	**3**	**22**	**3**	**29**	**13**	**16**	**6**
KW 19	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	5	0	1	1	2	1	1	0
	Oberösterreich	8	8	0	1	0	4	2	1	1
	Salzburg	4	2	0	1	0	1	1	1	0
	Steiermark	6	6	1	4	1	1	1	1	1
	Tirol	4	4	0	1	0	1	1	1	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	0	1	1	0	0
	Wien	6	5	0	1	2	2	1	0	0
	Total	**38**	**34**	**1**	**10**	**5**	**12**	**8**	**5**	**2**

Bildungscluster Indexfälle (Kindergarten, Volkschule, Schule)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 01	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 02	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	3	0	3	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	4	2	0	2	0	0	0	1	1
	Salzburg	5	4	0	3	0	0	0	2	1
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**15**	**11**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**3**	**5**
KW 03	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	6	0	5	0	1	0	3	1
	Oberösterreich	6	5	0	5	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Steiermark	4	4	1	5	0	0	0	0	3
	Tirol	3	3	0	1	1	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**28**	**24**	**1**	**19**	**1**	**2**	**1**	**4**	**5**
KW 04	Burgenland	4	2	0	2	0	2	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	5	0	4	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	9	7	0	5	1	1	2	0	0
	Salzburg	6	6	0	4	1	1	0	0	2
	Steiermark	2	1	0	2	0	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	9	6	0	8	1	0	0	0	1
	Total	**41**	**33**	**0**	**31**	**3**	**4**	**2**	**1**	**4**

1817/AB XXVII. GESETZGEBUNGSPERIODE
BMBWF - 98 Schule (GZ)
1817/AB
Beantwortung der Anfrage 1838/J durch den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung
Anfrage 1838/J
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
Heinz Faßmann
Minoritenplatz 5, 1010 Wien
Geschäftszahl: 2021-0.262.498
Ihre Zahl: 2021-0.262.498
Wien, 20. Mai 2021
Sehr geehrte Frau Präsidentin!
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!
Zu Frage 1:
Zu Frage 2:
Zu Frage 3:
Zu Frage 4:
Zu Frage 5:
Zu Frage 6:
Zu Frage 7:
Zu Frage 8:
Zu Frage 9:
Zu Frage 10:
Zu Frage 11:
Zu Frage 12:
Zu Frage 13:
Zu Frage

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 09	Burgenland	4	4	0	3	0	0	0	1	0
	Kärnten	7	6	0	2	0	1	2	2	0
	Niederösterreich	62	60	3	19	5	14	20	6	2
	Oberösterreich	19	19	1	9	0	6	3	2	0
	Salzburg	10	9	0	6	0	1	0	3	0
	Steiermark	30	27	3	16	2	6	4	7	1
	Tirol	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Wien	19	15	1	12	1	3	1	1	2
	Total	**158**	**147**	**8**	**74**	**8**	**31**	**30**	**22**	**5**
KW 10	Burgenland	6	6	0	4	0	0	1	0	0
	Kärnten	12	11	0	7	1	2	0	2	0
	Niederösterreich	73	67	3	21	3	20	18	14	4
	Oberösterreich	35	35	2	20	3	3	3	9	1
	Salzburg	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Steiermark	27	25	1	16	3	5	3	1	0
	Tirol	7	7	0	6	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	1	1	1	0
	Wien	12	10	0	9	1	0	1	2	0
	Total	**179**	**168**	**6**	**87**	**11**	**31**	**28**	**29**	**5**
KW 11	Burgenland	8	8	0	5	1	0	1	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	2
	Niederösterreich	66	61	5	15	6	18	16	14	0
	Oberösterreich	39	34	1	16	3	7	4	12	1
	Salzburg	9	9	0	7	0	1	0	0	0
	Steiermark	19	19	0	11	2	2	2	2	2
	Tirol	5	5	0	2	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	1	2	0	0	0	1	0
	Wien	14	11	0	10	0	2	1	1	3
	Total	**166**	**153**	**7**	**72**	**12**	**31**	**24**	**30**	**8**
KW 12	Burgenland	7	7	0	3	0	2	1	1	0
	Kärnten	6	6	0	3	0	2	1	0	1
	Niederösterreich	61	55	1	16	5	18	14	8	2
	Oberösterreich	27	25	2	14	3	4	2	5	4
	Salzburg	4	3	0	1	2	0	0	0	0
	Steiermark	16	14	2	9	1	3	3	1	4
	Tirol	8	8	0	6	0	1	0	1	0
	Vorarlberg	5	4	0	2	1	1	1	0	1
	Wien	10	7	0	6	0	1	1	2	1
	Total	**144**	**129**	**5**	**60**	**12**	**32**	**23**	**18**	**13**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 13	Burgenland	9	8	0	6	0	0	2	1	2
	Kärnten	2	1	0	0	0	1	0	0	1
	Niederösterreich	34	34	1	12	1	9	4	9	1
	Oberösterreich	14	14	0	10	0	1	2	1	2
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Steiermark	20	18	0	7	3	4	3	4	0
	Tirol	4	3	0	4	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	4	4	0	3	0	1	0	0	0
	Wien	5	4	0	3	0	1	1	0	0
	Total	**93**	**87**	**1**	**46**	**4**	**17**	**12**	**15**	**6**
KW 14	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	0	0	0	2	0	0
	Niederösterreich	4	4	0	4	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	9	9	1	6	0	3	1	0	2
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	7	6	1	4	0	2	2	1	2
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Total	**27**	**26**	**2**	**18**	**0**	**5**	**5**	**1**	**5**
KW 15	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	13	13	0	4	1	5	2	0	0
	Niederösterreich	12	12	1	8	1	2	1	0	1
	Oberösterreich	25	23	4	10	1	12	9	1	2
	Salzburg	6	6	0	2	0	0	2	2	0
	Steiermark	19	18	2	11	4	3	2	2	0
	Tirol	14	14	0	8	3	2	1	0	0
	Vorarlberg	6	5	0	4	1	0	1	0	1
	Wien	7	5	0	5	1	0	1	0	2
	Total	**103**	**97**	**7**	**52**	**12**	**24**	**20**	**5**	**6**
KW 16	Burgenland	4	2	0	1	0	0	2	1	0
	Kärnten	4	3	0	2	0	0	2	0	0
	Niederösterreich	15	14	0	4	2	3	4	2	0
	Oberösterreich	30	29	3	4	4	17	4	6	0
	Salzburg	9	9	0	7	1	0	0	1	0
	Steiermark	33	33	2	11	2	9	6	7	2
	Tirol	16	14	1	6	1	7	3	0	1
	Vorarlberg	10	10	0	3	1	1	1	4	1
	Wien	11	10	0	10	1	0	0	0	1
	Total	**132**	**124**	**6**	**48**	**12**	**37**	**22**	**21**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 17	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	9	8	0	4	2	1	1	1	0
	Niederösterreich	15	15	1	4	2	5	4	0	0
	Oberösterreich	23	20	1	7	2	6	4	6	2
	Salzburg	14	14	1	2	3	5	3	1	1
	Steiermark	24	22	0	10	2	5	6	2	1
	Tirol	8	8	0	1	0	3	0	2	1
	Vorarlberg	14	12	0	5	3	1	3	2	0
	Wien	13	12	0	7	2	3	1	0	0
	Total	**120**	**111**	**3**	**40**	**16**	**29**	**22**	**14**	**5**
KW 18	Burgenland	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	12	12	1	4	1	4	4	0	1
	Oberösterreich	20	17	0	3	0	8	5	3	2
	Salzburg	5	4	0	0	0	1	0	3	1
	Steiermark	20	19	2	5	1	6	2	7	1
	Tirol	5	5	0	3	0	2	0	0	0
	Vorarlberg	11	10	0	2	0	5	2	2	0
	Wien	7	7	0	3	1	2	0	1	1
	Total	**83**	**77**	**3**	**22**	**3**	**29**	**13**	**16**	**6**
KW 19	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	5	0	1	1	2	1	1	0
	Oberösterreich	8	8	0	1	0	4	2	1	1
	Salzburg	4	2	0	1	0	1	1	1	0
	Steiermark	6	6	1	4	1	1	1	1	1
	Tirol	4	4	0	1	0	1	1	1	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	0	1	1	0	0
	Wien	6	5	0	1	2	2	1	0	0
	Total	**38**	**34**	**1**	**10**	**5**	**12**	**8**	**5**	**2**

Bildungscluster Indexfälle (Volkschule, Schule)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 01	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 02	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0
	Oberösterreich	1	1	0	0	0	0	1	0
	Salzburg	3	3	0	1	0	0	2	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**5**	**5**	**0**	**2**	**0**	**0**	**3**	**0**
KW 03	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	4	3	0	1	1	0	2	0
	Oberösterreich	4	4	0	3	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	1	1	0	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**11**	**10**	**0**	**4**	**2**	**1**	**3**	**0**
KW 04	Burgenland	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	2	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	1	0	0	1	0
	Oberösterreich	3	2	0	1	0	2	0	0
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0
	Total	**12**	**9**	**0**	**7**	**2**	**2**	**1**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 05	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	1	3	0	0	0	0
	Oberösterreich	4	4	0	1	3	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	6	6	0	3	2	1	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**13**	**13**	**1**	**8**	**5**	**1**	**0**	**0**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	5	1	1	2	1	2	0
	Oberösterreich	2	2	1	3	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	1	1	0	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**9**	**9**	**2**	**5**	**2**	**2**	**2**	**0**
KW 07	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	0	0	0	1	1
	Niederösterreich	18	18	2	6	5	9	3	1
	Oberösterreich	6	6	0	4	1	0	1	0
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0
	Steiermark	3	3	0	0	2	0	1	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Wien	8	8	0	3	2	1	2	0
	Total	**42**	**42**	**2**	**16**	**12**	**10**	**8**	**2**
KW 08	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	7	7	0	2	1	0	3	1
	Niederösterreich	28	26	3	6	14	7	4	0
	Oberösterreich	13	13	2	4	7	4	0	0
	Salzburg	3	3	0	0	1	1	1	0
	Steiermark	11	9	2	5	2	5	2	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	13	9	1	11	2	1	0	0
	Total	**77**	**69**	**8**	**30**	**27**	**18**	**10**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 09	Burgenland	2	2	0	1	0	0	1	0
	Kärnten	5	4	0	1	0	2	2	0
	Niederösterreich	45	43	3	8	14	20	5	1
	Oberösterreich	17	17	1	7	6	3	2	0
	Salzburg	3	3	0	1	1	0	1	0
	Steiermark	24	23	3	10	6	4	6	1
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	12	10	1	7	3	1	1	2
	Total	**112**	**106**	**8**	**39**	**30**	**30**	**18**	**4**
KW 10	Burgenland	2	2	0	1	0	1	0	0
	Kärnten	9	8	0	5	2	0	2	0
	Niederösterreich	55	51	2	9	17	18	13	0
	Oberösterreich	23	23	2	10	3	3	7	0
	Salzburg	2	2	0	2	0	0	0	0
	Steiermark	18	16	1	10	5	3	1	0
	Tirol	3	3	0	2	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	0	0	1	1	0
	Wien	4	4	0	2	0	1	1	0
	Total	**118**	**111**	**5**	**41**	**27**	**28**	**25**	**0**
KW 11	Burgenland	4	4	0	2	0	1	0	0
	Kärnten	2	2	0	2	0	0	0	0
	Niederösterreich	54	50	4	8	16	16	14	0
	Oberösterreich	23	20	1	6	6	4	9	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	13	13	0	7	2	2	2	1
	Tirol	2	2	0	1	1	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	1	2	0	0	1	0
	Wien	5	4	0	1	2	1	1	0
	Total	**106**	**98**	**6**	**29**	**27**	**24**	**27**	**1**
KW 12	Burgenland	5	5	0	1	2	1	1	0
	Kärnten	3	3	0	1	1	1	0	0
	Niederösterreich	51	48	1	10	18	14	8	1
	Oberösterreich	17	16	1	7	3	2	5	2
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Steiermark	8	8	2	3	3	3	1	0
	Tirol	3	3	0	1	1	0	1	0
	Vorarlberg	2	2	0	0	1	1	0	0
	Wien	7	4	0	3	1	1	2	0
	Total	**97**	**90**	**4**	**27**	**30**	**23**	**18**	**3**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 13	Burgenland	4	3	0	1	0	2	1	1
	Kärnten	2	1	0	0	1	0	0	1
	Niederösterreich	28	28	1	8	9	3	8	1
	Oberösterreich	7	7	0	3	1	2	1	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	15	14	0	5	4	3	3	0
	Tirol	2	1	0	2	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Wien	4	3	0	2	1	1	0	0
	Total	**63**	**58**	**1**	**21**	**17**	**11**	**13**	**3**
KW 14	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	0	0	2	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0
	Oberösterreich	4	4	0	0	3	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	5	4	1	2	2	2	1	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**13**	**12**	**1**	**4**	**5**	**5**	**1**	**0**
KW 15	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	9	9	0	2	5	2	0	0
	Niederösterreich	5	5	0	3	0	1	0	1
	Oberösterreich	19	18	4	6	11	9	1	1
	Salzburg	6	6	0	2	0	2	2	0
	Steiermark	11	10	2	7	3	2	2	0
	Tirol	7	7	0	4	2	1	0	0
	Vorarlberg	2	1	0	1	0	1	0	0
	Wien	1	1	0	0	0	1	0	0
	Total	**61**	**58**	**6**	**25**	**21**	**20**	**5**	**2**
KW 16	Burgenland	4	2	0	1	0	2	1	0
	Kärnten	2	1	0	0	0	2	0	0
	Niederösterreich	10	9	0	1	3	4	2	0
	Oberösterreich	23	22	3	2	16	4	6	0
	Salzburg	4	4	0	3	0	0	1	0
	Steiermark	23	23	2	3	8	6	7	0
	Tirol	12	10	1	3	7	3	0	0
	Vorarlberg	7	7	0	1	1	1	4	0
	Wien	3	2	0	3	0	0	0	0
	Total	**88**	**80**	**6**	**17**	**35**	**22**	**21**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 17	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	5	5	0	2	1	1	1	0
	Niederösterreich	8	8	1	1	3	4	0	0
	Oberösterreich	17	14	1	5	4	4	6	1
	Salzburg	11	11	1	2	4	3	1	1
	Steiermark	14	12	0	3	4	6	2	0
	Tirol	6	6	0	0	2	0	2	1
	Vorarlberg	9	8	0	3	1	3	2	0
	Wien	6	6	0	2	3	1	0	0
	Total	**76**	**70**	**3**	**18**	**22**	**22**	**14**	**3**
KW 18	Burgenland	1	1	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	9	1	2	4	4	0	0
	Oberösterreich	16	14	0	0	7	5	3	1
	Salzburg	4	3	0	0	0	0	3	1
	Steiermark	17	17	2	3	6	2	7	1
	Tirol	5	5	0	3	2	0	0	0
	Vorarlberg	10	9	0	1	5	2	2	0
	Wien	3	3	0	0	2	0	1	0
	Total	**66**	**62**	**3**	**10**	**27**	**13**	**16**	**3**
KW 19	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	4	3	0	0	2	1	1	0
	Oberösterreich	6	6	0	0	3	2	1	0
	Salzburg	3	2	0	0	1	1	1	0
	Steiermark	4	4	1	3	1	1	1	0
	Tirol	3	3	0	0	1	1	1	0
	Vorarlberg	2	2	0	0	1	1	0	0
	Wien	3	3	0	1	1	1	0	0
	Total	**25**	**23**	**1**	**4**	**10**	**8**	**5**	**0**

Anhang

Österreich

Tabelle 362: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	299	16,72	570	17,72	730	17,70	495	13,16	543	12,21	650	10,88	863	10,61	1.651	10,59	2.784	10,09
25-29	286	16,00	470	14,61	621	15,05	481	12,79	552	12,41	647	10,83	853	10,49	1.691	10,84	2.897	10,50
30-34	213	11,91	380	11,81	460	11,15	391	10,39	495	11,13	586	9,81	750	9,22	1.440	9,23	2.514	9,11
35-39	157	8,78	303	9,42	415	10,06	386	10,26	405	9,11	542	9,07	695	8,55	1.317	8,44	2.356	8,54
40-44	152	8,50	287	8,92	365	8,85	315	8,37	441	9,92	514	8,60	653	8,03	1.298	8,32	2.258	8,19
45-49	175	9,79	270	8,39	332	8,05	396	10,53	432	9,71	579	9,69	847	10,42	1.457	9,34	2.636	9,56
50-54	156	8,72	246	7,65	377	9,14	374	9,94	445	10,01	653	10,93	864	10,62	1.641	10,52	3.071	11,13
55-59	133	7,44	221	6,87	298	7,22	290	7,71	382	8,59	521	8,72	773	9,51	1.434	9,19	2.629	9,53
60-64	96	5,37	178	5,53	153	3,71	151	4,01	232	5,22	307	5,14	488	6,00	934	5,99	1.731	6,27
65-69	50	2,80	71	2,21	105	2,55	134	3,56	139	3,13	222	3,71	336	4,13	622	3,99	1.161	4,21
70-74	27	1,51	67	2,08	90	2,18	110	2,92	114	2,56	194	3,25	286	3,52	573	3,67	1.005	3,64
75-79	25	1,40	53	1,65	61	1,48	91	2,42	95	2,14	164	2,74	255	3,14	461	2,96	865	3,14
80-84	12	0,67	37	1,15	60	1,45	69	1,83	78	1,75	150	2,51	221	2,72	450	2,89	793	2,87
85+	7	0,39	64	1,99	58	1,41	79	2,10	94	2,11	247	4,13	248	3,05	628	4,03	887	3,22

Tabelle 363: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	45		46		47		48		49		50		51		52		53	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	3.917	9,80	3.760	8,87	2.745	7,61	2.157	7,80	1.504	7,25	1.269	7,54	990	7,49	875	7,34	1.069	8,01
25-29	4.026	10,07	4.089	9,64	3.237	8,98	2.442	8,83	1.766	8,51	1.370	8,14	1.091	8,25	986	8,28	1.173	8,79
30-34	3.626	9,07	3.655	8,62	3.092	8,57	2.306	8,34	1.656	7,98	1.332	7,92	1.102	8,34	999	8,39	1.192	8,93
35-39	3.294	8,24	3.642	8,59	3.216	8,92	2.477	8,96	1.731	8,34	1.361	8,09	1.119	8,47	1.045	8,77	1.143	8,57
40-44	3.206	8,02	3.586	8,46	3.103	8,60	2.506	9,06	1.753	8,45	1.334	7,93	1.029	7,79	1.003	8,42	1.037	7,77
45-49	4.013	10,04	4.009	9,45	3.613	10,02	2.641	9,55	2.071	9,98	1.552	9,22	1.183	8,95	1.090	9,15	1.201	9,00
50-54	4.385	10,97	4.727	11,15	4.065	11,27	3.046	11,02	2.343	11,29	1.857	11,04	1.268	9,59	1.347	11,31	1.432	10,73
55-59	4.083	10,21	4.524	10,67	3.761	10,43	2.715	9,82	2.025	9,76	1.648	9,80	1.271	9,62	1.138	9,55	1.287	9,65
60-64	2.539	6,35	2.598	6,13	2.058	5,71	1.615	5,84	1.091	5,26	1.040	6,18	799	6,05	719	6,04	782	5,86
65-69	1.791	4,48	1.881	4,44	1.410	3,91	1.038	3,75	735	3,54	695	4,13	579	4,38	528	4,43	571	4,28
70-74	1.524	3,81	1.632	3,85	1.410	3,91	1.016	3,68	765	3,69	684	4,07	585	4,43	460	3,86	525	3,93
75-79	1.280	3,20	1.439	3,39	1.285	3,56	990	3,58	848	4,09	710	4,22	533	4,03	446	3,74	534	4,00
80-84	1.065	2,66	1.327	3,13	1.327	3,68	1.039	3,76	958	4,62	786	4,67	616	4,66	493	4,14	569	4,26
85+	1.240	3,10	1.537	3,62	1.739	4,82	1.657	5,99	1.500	7,23	1.186	7,05	1.052	7,96	784	6,58	827	6,20

Settings der Übertragung

Tabelle 364: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	1.123	8,57	816	8,33	771	8,68	670	8,11	672	8,56	713	9,03	849	9,10	1.004	9,03	1.167	9,22
25-29	1.227	9,36	893	9,12	801	9,01	756	9,15	750	9,56	769	9,74	920	9,86	1.083	9,74	1.235	9,76
30-34	1.136	8,67	848	8,66	786	8,84	697	8,44	720	9,18	748	9,47	904	9,69	1.098	9,88	1.297	10,25
35-39	991	7,56	705	7,20	706	7,94	753	9,12	707	9,01	725	9,18	959	10,28	1.212	10,90	1.300	10,27
40-44	1.018	7,77	741	7,57	720	8,10	712	8,62	640	8,16	691	8,75	883	9,47	1.119	10,06	1.298	10,26
45-49	1.158	8,84	936	9,56	883	9,94	729	8,83	777	9,90	780	9,88	903	9,68	1.096	9,86	1.295	10,23
50-54	1.340	10,23	1.055	10,77	948	10,67	917	11,10	867	11,05	870	11,02	1.005	10,77	1.184	10,65	1.334	10,54
55-59	1.288	9,83	923	9,43	866	9,74	809	9,80	764	9,74	802	10,16	914	9,80	1.088	9,79	1.207	9,54
60-64	836	6,38	565	5,77	538	6,05	496	6,01	498	6,35	503	6,37	526	5,64	656	5,90	781	6,17
65-69	543	4,14	376	3,84	332	3,74	319	3,86	292	3,72	306	3,88	342	3,67	427	3,84	505	3,99
70-74	530	4,04	423	4,32	314	3,53	285	3,45	297	3,79	271	3,43	315	3,38	351	3,16	366	2,89
75-79	500	3,82	397	4,05	298	3,35	327	3,96	245	3,12	223	2,82	269	2,88	290	2,61	330	2,61
80-84	553	4,22	442	4,51	338	3,80	332	4,02	293	3,73	213	2,70	241	2,58	263	2,37	284	2,24
85+	861	6,57	672	6,86	586	6,59	457	5,53	324	4,13	281	3,56	299	3,21	247	2,22	256	2,02

Tabelle 365: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	10		11		12		13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	1.379	9,77	1.585	9,62	1.709	9,76	1.746	10,30	1.440	10,07	1.310	10,08	1.155	9,98	920	9,84	660	9,79
25-29	1.402	9,93	1.590	9,65	1.769	10,10	1.674	9,87	1.501	10,50	1.348	10,38	1.240	10,71	1.020	10,91	661	9,81
30-34	1.470	10,41	1.639	9,94	1.762	10,06	1.699	10,02	1.502	10,50	1.334	10,27	1.238	10,70	1.029	11,01	700	10,39
35-39	1.451	10,28	1.754	10,64	1.754	10,02	1.788	10,55	1.441	10,08	1.421	10,94	1.266	10,94	1.083	11,59	793	11,77
40-44	1.362	9,65	1.681	10,20	1.657	9,46	1.597	9,42	1.321	9,24	1.194	9,19	1.162	10,04	986	10,55	715	10,61
45-49	1.473	10,43	1.688	10,24	1.819	10,39	1.693	9,99	1.426	9,97	1.370	10,55	1.234	10,66	923	9,88	702	10,42
50-54	1.513	10,72	1.690	10,25	1.926	11,00	1.775	10,47	1.457	10,19	1.343	10,34	1.195	10,32	1.028	11,00	749	11,11
55-59	1.369	9,70	1.605	9,74	1.686	9,63	1.705	10,06	1.397	9,77	1.187	9,14	1.073	9,27	817	8,74	625	9,27
60-64	851	6,03	1.065	6,46	1.022	5,84	987	5,82	848	5,93	787	6,06	645	5,57	537	5,75	377	5,59
65-69	524	3,71	628	3,81	688	3,93	681	4,02	586	4,10	514	3,96	447	3,86	354	3,79	236	3,50
70-74	447	3,17	508	3,08	569	3,25	578	3,41	496	3,47	433	3,33	332	2,87	246	2,63	171	2,54
75-79	304	2,15	404	2,45	496	2,83	437	2,58	355	2,48	331	2,55	266	2,30	163	1,74	131	1,94
80-84	283	2,00	345	2,09	338	1,93	346	2,04	276	1,93	227	1,75	169	1,46	125	1,34	101	1,50
85+	292	2,07	299	1,81	316	1,80	247	1,46	253	1,77	192	1,48	152	1,31	114	1,22	119	1,77

Tabelle 366: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	19	
Altersgruppe	**N**	**%**
20-24	468	10,85
25-29	452	10,48
30-34	477	11,06
35-39	490	11,36
40-44	465	10,78
45-49	431	9,99
50-54	430	9,97
55-59	385	8,92
60-64	261	6,05
65-69	135	3,13
70-74	110	2,55
75-79	85	1,97
80-84	55	1,27
85+	70	1,62

Tabelle 367: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	58	110	141	96	105	126	167	319	538	757	726	530	417	290	245	191	169	206
25-29	48	78	103	80	92	108	142	281	482	669	680	538	406	294	228	181	164	195
30-34	35	63	76	64	81	96	123	237	414	597	602	509	380	273	219	181	164	196
35-39	26	50	68	63	66	89	114	216	386	540	597	527	406	284	223	183	171	187
40-44	27	51	65	56	78	91	116	230	400	568	635	550	444	311	236	182	178	184
45-49	28	43	53	64	69	93	136	234	423	645	644	580	424	333	249	190	175	193
50-54	22	35	53	53	63	92	121	231	432	616	664	571	428	329	261	178	189	201
55-59	19	32	43	42	56	76	113	209	384	596	660	549	396	295	240	185	166	188
60-64	17	31	27	27	41	54	86	165	306	449	459	364	286	193	184	141	127	138
65-69	11	16	23	30	31	49	75	138	258	398	418	313	230	163	154	129	117	127
70-74	7	17	23	28	29	50	73	146	257	389	417	360	259	195	175	149	117	134
75-79	7	14	16	24	25	43	68	122	229	339	381	340	262	225	188	141	118	141
80-84	5	15	24	28	31	61	89	182	320	430	536	536	419	387	317	249	199	230
85+	3	28	26	35	42	109	110	277	392	548	679	768	732	663	524	465	346	365

Tabelle 368: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20-24	217	158	149	129	130	138	164	194	225	266	306	330	337	278	253	223	178	127
25-29	204	148	133	126	125	128	153	180	205	233	264	294	278	250	224	206	170	110
30-34	187	140	129	115	118	123	149	181	213	242	270	290	280	247	220	204	169	115
35-39	162	116	116	123	116	119	157	199	213	238	287	287	293	236	233	207	177	130
40-44	180	131	128	126	113	122	156	198	230	241	298	294	283	234	212	206	175	127
45-49	186	150	142	117	125	125	145	176	208	237	271	292	272	229	220	198	148	113
50-54	188	148	133	129	122	122	141	166	188	213	238	271	250	205	189	168	145	105
55-59	188	135	126	118	111	117	133	159	176	200	234	246	249	204	173	157	119	91
60-64	148	100	95	88	88	89	93	116	138	150	188	181	174	150	139	114	95	67
65-69	121	83	74	71	65	68	76	95	112	116	139	153	151	130	114	99	79	52
70-74	135	108	80	73	76	69	80	90	93	114	130	145	148	127	111	85	63	44
75-79	132	105	79	87	65	59	71	77	87	81	107	131	116	94	88	70	43	35
80-84	223	178	136	134	118	86	97	106	115	114	139	136	140	111	92	68	50	41
85+	380	297	259	202	143	124	132	109	113	129	132	140	109	112	85	67	50	53

Tabelle 369: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
20-24	90
25-29	75
30-34	79
35-39	80

Tabelle 370: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	1,90	2,43	1,66	1,81	2,17	2,88	5,50	9,28	13,05	12,52	9,14	7,19	5,00	4,22	3,29	2,91	3,55
25-29	Ref	1,62	2,15	1,67	1,92	2,25	2,96	5,85	10,04	13,94	14,17	11,21	8,46	6,12	4,75	3,77	3,42	4,06
30-34	Ref	1,80	2,17	1,83	2,31	2,74	3,51	6,77	11,83	17,06	17,20	14,54	10,86	7,80	6,26	5,17	4,69	5,60
35-39	Ref	1,92	2,62	2,42	2,54	3,42	4,38	8,31	14,85	20,77	22,96	20,27	15,62	10,92	8,58	7,04	6,58	7,19
40-44	Ref	1,89	2,41	2,07	2,89	3,37	4,30	8,52	14,81	21,04	23,52	20,37	16,44	11,52	8,74	6,74	6,59	6,81
45-49	Ref	1,54	1,89	2,29	2,46	3,32	4,86	8,36	15,11	23,04	23,00	20,71	15,14	11,89	8,89	6,79	6,25	6,89
50-54	Ref	1,59	2,41	2,41	2,86	4,18	5,50	10,50	19,64	28,00	30,18	25,95	19,45	14,95	11,86	8,09	8,59	9,14
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,95	4,00	5,95	11,00	20,21	31,37	34,74	28,89	20,84	15,53	12,63	9,74	8,74	9,89
60-64	Ref	1,82	1,59	1,59	2,41	3,18	5,06	9,71	18,00	26,41	27,00	21,41	16,82	11,35	10,82	8,29	7,47	8,12
65-69	Ref	1,45	2,09	2,73	2,82	4,45	6,82	12,55	23,45	36,18	38,00	28,45	20,91	14,82	14,00	11,73	10,64	11,55
70-74	Ref	2,43	3,29	4,00	4,14	7,14	10,43	20,86	36,71	55,57	59,57	51,43	37,00	27,86	25,00	21,29	16,71	19,14
75-79	Ref	2,00	2,29	3,43	3,57	6,14	9,71	17,43	32,71	48,43	54,43	48,57	37,43	32,14	26,86	20,14	16,86	20,14
80-84	Ref	3,00	4,80	5,60	6,20	12,20	17,80	36,40	64,00	86,00	107,20	107,20	83,80	77,40	63,40	49,80	39,80	46,00
85+	Ref	9,33	8,67	11,67	14,00	36,33	36,67	92,33	130,67	182,67	226,33	256,00	244,00	221,00	174,67	155,00	115,33	121,67

Tabelle 371: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20-24	Ref	3,74	2,72	2,57	2,22	2,24	2,38	2,83	3,34	3,88	4,59	5,28	5,69	5,81	4,79	4,36	3,84	3,07	2,19
25-29	Ref	4,25	3,08	2,77	2,62	2,60	2,67	3,19	3,75	4,27	4,85	5,50	6,12	5,79	5,21	4,67	4,29	3,54	2,29
30-34	Ref	5,34	4,00	3,69	3,29	3,37	3,51	4,26	5,17	6,09	6,91	7,71	8,29	8,00	7,06	6,29	5,83	4,83	3,29
35-39	Ref	6,23	4,46	4,46	4,73	4,46	4,58	6,04	7,65	8,19	9,15	11,04	11,04	11,27	9,08	8,96	7,96	6,81	5,00
40-44	Ref	6,67	4,85	4,74	4,67	4,19	4,52	5,78	7,33	8,52	8,93	11,04	10,89	10,48	8,67	7,85	7,63	6,48	4,70
45-49	Ref	6,64	5,36	5,07	4,18	4,46	4,46	5,18	6,29	7,43	8,46	9,68	10,43	9,71	8,18	7,86	7,07	5,29	4,04
50-54	Ref	8,55	6,73	6,05	5,86	5,55	5,55	6,41	7,55	8,55	9,68	10,82	12,32	11,36	9,32	8,59	7,64	6,59	4,77
55-59	Ref	9,89	7,11	6,63	6,21	5,84	6,16	7,00	8,37	9,26	10,53	12,32	12,95	13,11	10,74	9,11	8,26	6,26	4,79
60-64	Ref	8,71	5,88	5,59	5,18	5,18	5,24	5,47	6,82	8,12	8,82	11,06	10,65	10,24	8,82	8,18	6,71	5,59	3,94
65-69	Ref	11,00	7,55	6,73	6,45	5,91	6,18	6,91	8,64	10,18	10,55	12,64	13,91	13,73	11,82	10,36	9,00	7,18	4,73
70-74	Ref	19,29	15,43	11,43	10,43	10,86	9,86	11,43	12,86	13,29	16,29	18,57	20,71	21,14	18,14	15,86	12,14	9,00	6,29
75-79	Ref	18,86	15,00	11,29	12,43	9,29	8,43	10,14	11,00	12,43	11,57	15,29	18,71	16,57	13,43	12,57	10,00	6,14	5,00
80-84	Ref	44,60	35,60	27,20	26,80	23,60	17,20	19,40	21,20	23,00	22,80	27,80	27,20	28,00	22,20	18,40	13,60	10,00	8,20
85+	Ref	126,67	99,00	86,33	67,33	47,67	41,33	44,00	36,33	37,67	43,00	44,00	46,67	36,33	37,33	28,33	22,33	16,67	17,67

Tabelle 372: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
20-24	Ref	2,19	1,55
25-29	Ref	2,29	1,56
30-34	Ref	3,29	2,26
35-39	Ref	5,00	3,08
40-44	Ref	4,70	3,04
45-49	Ref	4,04	2,46
50-54	Ref	4,77	2,73
55-59	Ref	4,79	2,95
60-64	Ref	3,94	2,71

Tabelle 373: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
25-29	0,83	0,71	0,73	0,83	0,88	0,86	0,85	0,88	0,90	0,88	0,94	1,02	0,97	1,01	0,93	0,95	0,97	0,95
30-34	0,60	0,57	0,54	0,67	0,77	0,76	0,74	0,74	0,77	0,79	0,83	0,96	0,91	0,94	0,89	0,95	0,97	0,95
35-39	0,45	0,45	0,48	0,66	0,63	0,71	0,68	0,68	0,72	0,71	0,82	0,99	0,97	0,98	0,91	0,96	1,01	0,91
40-44	0,47	0,46	0,46	0,58	0,74	0,72	0,69	0,72	0,74	0,75	0,87	1,04	1,06	1,07	0,96	0,95	1,05	0,89
45-49	0,48	0,39	0,38	0,67	0,66	0,74	0,81	0,73	0,79	0,85	0,89	1,09	1,02	1,15	1,02	0,99	1,04	0,94
50-54	0,38	0,32	0,38	0,55	0,60	0,73	0,72	0,72	0,80	0,81	0,91	1,08	1,03	1,13	1,07	0,93	1,12	0,98
55-59	0,33	0,29	0,30	0,44	0,53	0,60	0,68	0,66	0,71	0,79	0,91	1,04	0,95	1,02	0,98	0,97	0,98	0,91
60-64	0,29	0,28	0,19	0,28	0,39	0,43	0,51	0,52	0,57	0,59	0,63	0,69	0,69	0,67	0,75	0,74	0,75	0,67
65-69	0,19	0,15	0,16	0,31	0,30	0,39	0,45	0,43	0,48	0,53	0,58	0,59	0,55	0,56	0,63	0,68	0,69	0,62
70-74	0,12	0,15	0,16	0,29	0,28	0,40	0,44	0,46	0,48	0,51	0,57	0,68	0,62	0,67	0,71	0,78	0,69	0,65
75-79	0,12	0,13	0,11	0,25	0,24	0,34	0,41	0,38	0,43	0,45	0,52	0,64	0,63	0,78	0,77	0,74	0,70	0,68
80-84	0,09	0,14	0,17	0,29	0,30	0,48	0,53	0,57	0,59	0,57	0,74	1,01	1,00	1,33	1,29	1,30	1,18	1,12
85+	0,05	0,25	0,18	0,36	0,40	0,87	0,66	0,87	0,73	0,72	0,94	1,45	1,76	2,29	2,14	2,43	2,05	1,77

Tabelle 374: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20-24	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
25-29	0,94	0,94	0,89	0,98	0,96	0,93	0,93	0,93	0,91	0,88	0,86	0,89	0,82	0,90	0,89	0,92	0,96	0,87
30-34	0,86	0,89	0,87	0,89	0,91	0,89	0,91	0,93	0,95	0,91	0,88	0,88	0,83	0,89	0,87	0,91	0,95	0,91
35-39	0,75	0,73	0,78	0,95	0,89	0,86	0,96	1,03	0,95	0,89	0,94	0,87	0,87	0,85	0,92	0,93	0,99	1,02
40-44	0,83	0,83	0,86	0,98	0,87	0,88	0,95	1,02	1,02	0,91	0,97	0,89	0,84	0,84	0,84	0,92	0,98	1,00
45-49	0,86	0,95	0,95	0,91	0,96	0,91	0,88	0,91	0,92	0,89	0,89	0,88	0,81	0,82	0,87	0,89	0,83	0,89
50-54	0,87	0,94	0,89	1,00	0,94	0,88	0,86	0,86	0,84	0,80	0,78	0,82	0,74	0,74	0,75	0,75	0,81	0,83
55-59	0,87	0,85	0,85	0,91	0,85	0,85	0,81	0,82	0,78	0,75	0,76	0,75	0,74	0,73	0,68	0,70	0,67	0,72
60-64	0,68	0,63	0,64	0,68	0,68	0,64	0,57	0,60	0,61	0,56	0,61	0,55	0,52	0,54	0,55	0,51	0,53	0,53
65-69	0,56	0,53	0,50	0,55	0,50	0,49	0,46	0,49	0,50	0,44	0,45	0,46	0,45	0,47	0,45	0,44	0,44	0,41
70-74	0,62	0,68	0,54	0,57	0,58	0,50	0,49	0,46	0,41	0,43	0,42	0,44	0,44	0,46	0,44	0,38	0,35	0,35
75-79	0,61	0,66	0,53	0,67	0,50	0,43	0,43	0,40	0,39	0,30	0,35	0,40	0,34	0,34	0,35	0,31	0,24	0,28
80-84	1,03	1,13	0,91	1,04	0,91	0,62	0,59	0,55	0,51	0,43	0,45	0,41	0,42	0,40	0,36	0,30	0,28	0,32
85+	1,75	1,88	1,74	1,57	1,10	0,90	0,80	0,56	0,50	0,48	0,43	0,42	0,32	0,40	0,34	0,30	0,28	0,42

Tabelle 375: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
20-24	Ref
25-29	0,83
30-34	0,88
35-39	0,89
40-44	0,91

Tabelle 376: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	59	50	8,0%	59	56	8,9%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	44	43	4,7%	92	83	13,3%	69	61	13,1%	101	94	25,5%
10-14	45	41	22,0%	67	63	7,9%	145	122	9,8%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	151	129	1,6%	226	185	2,7%	329	233	8,2%	263	199	21,1%	311	232	22,4%

Tabelle 377: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	83	15,7%	146	110	12,7%	198	172	5,2%	237	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	169	143	30,1%	225	186	17,7%	353	302	16,9%	405	336	2,4%
10-14	277	249	41,4%	409	335	31,3%	675	472	36,9%	912	734	23,7%	1.001	748	2,7%
15-19	411	314	31,8%	551	371	25,1%	999	603	24,0%	1.760	1.120	18,7%	2.372	1.185	1,4%

Tabelle 378: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	308	239	10,9%	285	209	9,6%	223	176	6,2%	140	121	5,0%	111	83	6,0%
6-9	492	396	8,3%	469	384	15,1%	370	318	5,0%	237	213	3,3%	190	165	1,2%
10-14	1.420	1.024	11,0%	1.297	913	15,0%	895	713	4,5%	561	484	1,2%	451	381	1,6%
15-19	2.109	1.156	1,0%	1.697	1.014	1,4%	1.391	840	2,3%	925	595	0,7%	724	497	0,2%

Tabelle 379: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	92	67	6,0%	106	82	39,0%	72	55	9,1%
6-9	231	177	19,8%	237	183	18,0%	181	169	4,1%
10-14	454	322	12,1%	369	267	10,1%	430	375	7,5%
15-19	577	365	1,4%	518	329	3,6%	673	481	1,9%

Tabelle 380: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	26	20	11	6	5	4	32	5
6-9	1	2	11	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	35	33	7
10-14	9	5	12	31	72	103	105	174	174	20	113	137	32	6	6	39	27	28
15-19	2	5	19	42	52	100	93	145	209	17	11	14	19	4	1	5	12	9

Tabelle 381: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	59	50	76,0%	59	56	76,8%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	44	43	79,1%	92	83	69,9%	69	61	73,8%	101	94	54,3%
10-14	45	41	41,5%	67	63	71,4%	145	122	73,8%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	185	42,2%	329	233	44,6%	263	199	41,2%	311	232	40,5%

Tabelle 382: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	83	63,9%	146	110	70,9%	198	172	80,2%	237	199	88,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	186	67,2%	353	302	71,9%	405	336	88,7%
10-14	277	249	45,8%	409	335	50,7%	675	472	50,8%	912	734	63,9%	1.001	748	83,4%
15-19	411	314	38,2%	551	371	43,7%	999	603	46,8%	1.760	1.120	49,7%	2.372	1.185	65,6%

Tabelle 383: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	308	239	77,4%	285	209	80,4%	223	176	85,2%	140	121	81,8%	111	83	84,3%
6-9	492	396	83,3%	469	384	77,9%	370	318	87,7%	237	213	88,7%	190	165	87,9%
10-14	1.420	1.024	77,1%	1.297	913	76,3%	895	713	88,6%	561	484	90,9%	451	381	82,9%
15-19	2.109	1.156	72,4%	1.697	1.014	78,3%	1.391	840	78,3%	925	595	75,8%	724	497	68,2%

Tabelle 384: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	92	67	79,1%	106	82	53,7%	72	55	83,6%
6-9	231	177	67,2%	237	183	72,7%	181	169	85,8%
10-14	454	322	66,8%	369	267	80,9%	430	375	85,3%
15-19	577	365	59,5%	518	329	67,5%	673	481	77,8%

Tabelle 385: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	20	42	38	43	43	49	53	78	138	176	185	168	150	99	70	53	44	46
6-9	17	34	58	45	51	69	79	125	217	298	330	299	279	189	145	119	133	145
10-14	17	45	90	76	90	114	170	240	469	624	790	697	632	440	316	215	216	320
15-19	34	78	104	82	94	120	162	282	557	777	837	794	658	451	339	217	222	374

Tabelle 386: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	59	50	0,0%	59	56	12,5%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	44	43	4,7%	92	83	8,4%	69	61	13,1%	101	94	17,0%
10-14	45	41	7,3%	67	63	11,1%	145	122	5,7%	148	120	9,2%	213	191	10,5%
15-19	151	129	34,9%	226	185	18,9%	329	233	20,2%	263	199	22,6%	311	232	28,4%

Tabelle 387: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	83	18,1%	146	110	14,5%	198	172	11,6%	237	199	8,0%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	186	12,4%	353	302	8,6%	405	336	6,5%
10-14	277	249	8,8%	409	335	11,3%	675	472	10,4%	912	734	9,5%	1.001	748	11,6%
15-19	411	314	15,9%	551	371	18,9%	999	603	17,7%	1.760	1.120	19,1%	2.372	1.185	21,5%

Tabelle 388: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	308	239	10,0%	285	209	8,1%	223	176	5,7%	140	121	9,1%	111	83	6,0%
6-9	492	396	7,3%	469	384	5,5%	370	318	5,7%	237	213	3,3%	190	165	1,2%
10-14	1.420	1.024	8,9%	1.297	913	7,4%	895	713	5,5%	561	484	5,6%	451	381	4,5%
15-19	2.109	1.156	15,1%	1.697	1.014	11,6%	1.391	840	8,8%	925	595	10,8%	724	497	8,7%

Tabelle 389: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	92	67	7,5%	106	82	6,1%	72	55	7,3%
6-9	231	177	5,1%	237	183	4,9%	181	169	9,5%
10-14	454	322	6,2%	369	267	4,5%	430	375	6,4%
15-19	577	365	8,2%	518	329	11,9%	673	481	16,2%

Tabelle 390: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	16	24	17	10	11	5	5	5	4
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	29	21	18	7	2	9	9	16
10-14	3	7	7	11	20	22	38	49	70	87	91	68	39	27	17	20	12	24
15-19	45	35	47	45	66	50	70	107	214	255	174	118	74	64	43	30	39	78

Tabelle 391: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	59	50	0,0%	59	56	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	44	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	45	41	0,0%	67	63	0,0%	145	122	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	185	0,0%	329	233	0,9%	263	199	0,0%	311	232	0,9%

Tabelle 392: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	83	0,0%	146	110	0,0%	198	172	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	186	0,0%	353	302	1,3%	405	336	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	335	0,0%	675	472	0,0%	912	734	0,4%	1.001	748	0,0%
15-19	411	314	0,3%	551	371	1,6%	999	603	0,7%	1.760	1.120	2,0%	2.372	1.185	0,3%

Tabelle 393: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	308	239	0,4%	285	209	0,5%	223	176	1,1%	140	121	0,0%	111	83	1,2%
6-9	492	396	0,0%	469	384	0,0%	370	318	0,0%	237	213	0,0%	190	165	0,0%
10-14	1.420	1.024	0,0%	1.297	913	0,1%	895	713	0,0%	561	484	0,0%	451	381	0,8%
15-19	2.109	1.156	1,6%	1.697	1.014	1,7%	1.391	840	2,7%	925	595	2,9%	724	497	4,0%

Tabelle 394: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	231	177	0,0%	237	183	0,5%	181	169	0,0%
10-14	454	322	0,0%	369	267	0,4%	430	375	0,0%
15-19	577	365	4,9%	518	329	4,0%	673	481	0,6%

Tabelle 395: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	1	2	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3

Tabelle 396: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	59	50	0,0%	59	56	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	44	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	45	41	0,0%	67	63	0,0%	145	122	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	151	129	5,4%	226	185	4,9%	329	233	6,0%	263	199	1,0%	311	232	3,0%

Tabelle 397: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	83	0,0%	146	110	0,0%	198	172	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	186	0,0%	353	302	0,0%	405	336	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	335	0,0%	675	472	0,0%	912	734	0,1%	1.001	748	0,0%
15-19	411	314	2,2%	551	371	3,5%	999	603	3,0%	1.760	1.120	2,8%	2.372	1.185	3,8%

Tabelle 398: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	308	239	0,0%	285	209	0,0%	223	176	0,0%	140	121	0,0%	111	83	0,0%
6-9	492	396	0,0%	469	384	0,0%	370	318	0,0%	237	213	0,0%	190	165	0,0%
10-14	1.420	1.024	0,0%	1.297	913	0,0%	895	713	0,0%	561	484	0,0%	451	381	0,0%
15-19	2.109	1.156	2,2%	1.697	1.014	3,0%	1.391	840	3,3%	925	595	2,7%	724	497	2,4%

Tabelle 399: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	231	177	0,0%	237	183	0,0%	181	169	0,0%
10-14	454	322	0,0%	369	267	0,0%	430	375	0,0%
15-19	577	365	1,4%	518	329	1,5%	673	481	1,5%

Tabelle 400: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	13	18	31	45	26	30	28	16	12	5	5	7

Tabelle 401: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	59	50	0,0%	59	56	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	44	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	45	41	0,0%	67	63	0,0%	145	122	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	151	129	0,0%	226	185	0,0%	329	233	0,0%	263	199	0,0%	311	232	0,0%

Tabelle 402: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	83	0,0%	146	110	0,0%	198	172	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	186	0,0%	353	302	0,0%	405	336	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	335	0,0%	675	472	0,0%	912	734	0,0%	1.001	748	0,0%
15-19	411	314	0,3%	551	371	0,3%	999	603	0,2%	1.760	1.120	0,4%	2.372	1.185	0,0%

Tabelle 403: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	308	239	0,0%	285	209	0,0%	223	176	0,0%	140	121	0,0%	111	83	0,0%
6-9	492	396	0,0%	469	384	0,0%	370	318	0,0%	237	213	0,0%	190	165	0,0%
10-14	1.420	1.024	0,0%	1.297	913	0,0%	895	713	0,0%	561	484	0,0%	451	381	0,0%
15-19	2.109	1.156	0,2%	1.697	1.014	0,1%	1.391	840	0,1%	925	595	0,0%	724	497	0,0%

Tabelle 404: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	231	177	0,0%	237	183	0,0%	181	169	0,0%
10-14	454	322	0,0%	369	267	0,0%	430	375	0,0%
15-19	577	365	0,0%	518	329	0,0%	673	481	0,0%

Tabelle 405: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0	2	1	1	0	0	0	0	0

Burgenland

Tabelle 406: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
6-9	1	8,33		NA	1	9,09	3	11,54	1	2,56		NA	6	15,00	8	14,55	17	12,88	22	16,06
10-14	1	8,33	2	22,22		NA	1	3,85	6	15,38	14	34,15	16	40,00	11	20,00	41	31,06	37	27,01
15-19	10	83,33	7	77,78	6	54,55	20	76,92	29	74,36	27	65,85	15	37,50	32	58,18	69	52,27	66	48,18
<6		NA		NA	4	36,36	2	7,69	3	7,69		NA	3	7,50	4	7,27	5	3,79	12	8,76

Tabelle 407: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
6-9	17	9,88	13	12,38	17	18,68	4	7,14	4	9,09	11	25,00	13	22,81	11	16,18	10	26,32	4	10,26
10-14	84	48,84	43	40,95	32	35,16	21	37,50	16	36,36	18	40,91	15	26,32	34	50,00	7	18,42	16	41,03
15-19	63	36,63	41	39,05	36	39,56	28	50,00	21	47,73	10	22,73	9	15,79	18	26,47	19	50,00	18	46,15
<6	8	4,65	8	7,62	6	6,59	3	5,36	3	6,82	5	11,36	20	35,09	5	7,35	2	5,26	1	2,56

Tabelle 408: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
6-9	7	20,59	9	19,57	9	20,93	4	11,43	18	33,33	26	28,26	37	24,34	35	20,35	39	22,03	59	27,31
10-14	13	38,24	13	28,26	10	23,26	12	34,29	19	35,19	22	23,91	35	23,03	49	28,49	45	25,42	60	27,78
15-19	12	35,29	17	36,96	23	53,49	15	42,86	12	22,22	31	33,70	51	33,55	55	31,98	56	31,64	58	26,85
<6	2	5,88	7	15,22	1	2,33	4	11,43	5	9,26	13	14,13	29	19,08	33	19,19	37	20,90	39	18,06

Tabelle 409: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
6-9	33	23,24	17	16,19	14	16,28	10	14,71	19	30,16	15	30,61	5	29,41
10-14	42	29,58	34	32,38	36	41,86	31	45,59	17	26,98	9	18,37	5	29,41
15-19	40	28,17	39	37,14	22	25,58	16	23,53	10	15,87	14	28,57	4	23,53
<6	27	19,01	15	14,29	14	16,28	11	16,18	17	26,98	11	22,45	3	17,65

Tabelle 410: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
6-9	10		10	29	10		57	76	162	210	162	124	162	38	38	105	124	105
10-14	7	15		7	45	104	119	82	305	276	626	320	238	156	119	134	112	253
15-19	73	51	44	147	212	198	110	234	506	484	462	300	264	205	154	73	66	132
<6			27	14	20		20	27	34	81	54	54	41	20	20	34	136	34

Tabelle 411: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6-9	95	38	67	86	86	38	172	248	353	334	372	563	315	162	134	95	181	143
10-14	52	119	97	97	74	89	142	164	261	365	335	447	313	253	268	231	127	67
15-19	139	132	88	125	169	110	88	227	374	403	410	425	293	286	161	117	73	103
<6	14	7	14	47	7	27	34	88	196	224	251	264	183	102	95	75	115	75

Tabelle 412: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
6-9	48
10-14	37
15-19	29
<6	20

Tabelle 413: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
6-9	Ref	-	1,00	2,90	1,00	-	5,70	7,60	16,20	21,00	16,20	12,40	16,20	3,80	3,80	10,50	12,40	10,50
10-14	Ref	2,14	-	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	89,43	45,71	34,00	22,29	17,00	19,14	16,00	36,14
15-19	Ref	0,70	0,60	2,01	2,90	2,71	1,51	3,21	6,93	6,63	6,33	4,11	3,62	2,81	2,11	1,00	0,90	1,81
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 414: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6-9	Ref	9,50	3,80	6,70	8,60	8,60	3,80	17,20	24,80	35,30	33,40	37,20	56,30	31,50	16,20	13,40	9,50	18,10	14,30
10-14	Ref	7,43	17,00	13,86	13,86	10,57	12,71	20,29	23,43	37,29	52,14	47,86	63,86	44,71	36,14	38,29	33,00	18,14	9,57
15-19	Ref	1,90	1,81	1,21	1,71	2,32	1,51	1,21	3,11	5,12	5,52	5,62	5,82	4,01	3,92	2,21	1,60	1,00	1,41
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 415: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
6-9	Ref	14,30	4,80
10-14	Ref	9,57	5,29
15-19	Ref	1,41	0,40
<6	Ref	-	-

Tabelle 416: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
6-9	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
10-14	0,70	-	-	0,24	4,50	-	2,09	1,08	1,88	1,31	3,86	2,58	1,47	4,11	3,13	1,28	0,90	2,41
15-19	7,30	-	4,40	5,07	21,20	-	1,93	3,08	3,12	2,30	2,85	2,42	1,63	5,39	4,05	0,70	0,53	1,26
<6	-	-	2,70	0,48	2,00	-	0,35	0,36	0,21	0,39	0,33	0,44	0,25	0,53	0,53	0,32	1,10	0,32

Tabelle 417: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6-9	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
10-14	0,55	3,13	1,45	1,13	0,86	2,34	0,83	0,66	0,74	1,09	0,90	0,79	0,99	1,56	2,00	2,43	0,70	0,47
15-19	1,46	3,47	1,31	1,45	1,97	2,89	0,51	0,92	1,06	1,21	1,10	0,75	0,93	1,77	1,20	1,23	0,40	0,72
<6	0,15	0,18	0,21	0,55	0,08	0,71	0,20	0,35	0,56	0,67	0,67	0,47	0,58	0,63	0,71	0,79	0,64	0,52

Tabelle 418: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
6-9	Ref
10-14	0,77
15-19	0,60
<6	0,42

Settings der Übertragung

Tabelle 419: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	16,7%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	40,0%	20	18	11,1%	29	26	34,6%

Tabelle 420: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	10	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	16,7%	8	8	0,0%	17	16	6,2%	22	20	0,0%
10-14	14	14	42,9%	16	16	31,2%	11	9	44,4%	41	33	33,3%	37	29	3,4%
15-19	27	25	52,0%	15	10	20,0%	32	26	34,6%	69	54	18,5%	66	39	5,1%

Tabelle 421: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	11	9,1%	17	13	46,2%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	69	30,4%	43	37	18,9%	32	27	11,1%	21	18	5,6%	16	15	6,7%
15-19	63	43	0,0%	41	35	0,0%	36	21	0,0%	28	21	0,0%	21	18	0,0%

Tabelle 422: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	5	3	33,3%	20	18	83,3%	5	5	60,0%
6-9	11	10	40,0%	13	13	53,8%	11	10	30,0%
10-14	18	13	15,4%	15	11	9,1%	34	33	57,6%
15-19	10	8	0,0%	9	5	20,0%	18	16	6,2%

Tabelle 423: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	3
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	6	0	0	4	7	3
10-14	0	0	0	0	1	6	5	4	11	1	21	7	3	1	1	2	1	19
15-19	0	0	2	2	9	13	2	9	10	2	0	0	0	0	0	0	1	1

Tabelle 424: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	100,0%	2	2	100,0%	3	3	100,0%
6-9	1	1	100,0%	0	0	0,0%	1	1	100,0%	3	2	100,0%	1	1	100,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	66,7%
15-19	10	8	25,0%	7	5	60,0%	6	5	20,0%	20	18	11,1%	29	26	3,8%

Tabelle 425: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	0,0%	3	3	100,0%	4	4	75,0%	5	5	80,0%	12	10	80,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	66,7%	8	8	75,0%	17	16	81,2%	22	20	95,0%
10-14	14	14	42,9%	16	16	50,0%	11	9	44,4%	41	33	60,6%	37	29	82,8%
15-19	27	25	12,0%	15	10	30,0%	32	26	38,5%	69	54	50,0%	66	39	48,7%

Tabelle 426: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	6	100,0%	8	8	75,0%	6	5	100,0%	3	3	100,0%	3	2	100,0%
6-9	17	15	100,0%	13	11	90,9%	17	13	38,5%	4	3	100,0%	4	4	75,0%
10-14	84	69	52,2%	43	37	73,0%	32	27	74,1%	21	18	77,8%	16	15	93,3%
15-19	63	43	58,1%	41	35	77,1%	36	21	76,2%	28	21	81,0%	21	18	77,8%

Tabelle 427: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	5	3	66,7%	20	18	16,7%	5	5	40,0%
6-9	11	10	40,0%	13	13	46,2%	11	10	70,0%
10-14	18	13	38,5%	15	11	72,7%	34	33	36,4%
15-19	10	8	75,0%	9	5	60,0%	18	16	68,8%

Tabelle 428: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	4	2	3	0	3	3	4	8	6	6	5	3	2	2	3	2
6-9	1	0	1	2	1	0	4	6	13	19	15	10	5	3	3	4	6	7
10-14	0	1	0	0	4	6	8	4	20	24	36	27	20	14	14	5	8	12
15-19	2	3	1	2	1	3	3	10	27	19	25	27	16	17	14	6	3	11

Tabelle 429: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	16,7%
15-19	10	8	62,5%	7	5	0,0%	6	5	20,0%	20	18	55,6%	29	26	53,8%

Tabelle 430: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	25,0%	5	5	20,0%	12	10	10,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	25,0%	17	16	12,5%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	11,1%	41	33	6,1%	37	29	10,3%
15-19	27	25	4,0%	15	10	20,0%	32	26	19,2%	69	54	18,5%	66	39	23,1%

Tabelle 431: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	6	0,0%	8	8	12,5%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	11	0,0%	17	13	7,7%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	69	11,6%	43	37	8,1%	32	27	14,8%	21	18	16,7%	16	15	0,0%
15-19	63	43	23,3%	41	35	11,4%	36	21	9,5%	28	21	9,5%	21	18	11,1%

Tabelle 432: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	10,0%	13	13	0,0%	11	10	0,0%
10-14	18	13	7,7%	15	11	18,2%	34	33	3,0%
15-19	10	8	12,5%	9	5	20,0%	18	16	25,0%

Tabelle 433: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	8	3	4	3	0	1	2	1
15-19	5	0	1	10	14	1	2	5	10	9	10	4	2	2	2	1	1	4

Tabelle 434: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	3,8%

Tabelle 435: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	10	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	33	0,0%	37	29	0,0%
15-19	27	25	0,0%	15	10	10,0%	32	26	0,0%	69	54	0,0%	66	39	0,0%

Tabelle 436: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	11	0,0%	17	13	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	69	0,0%	43	37	0,0%	32	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	43	4,7%	41	35	2,9%	36	21	4,8%	28	21	4,8%	21	18	0,0%

Tabelle 437: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	0,0%	13	13	0,0%	11	10	0,0%
10-14	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	33	0,0%
15-19	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%

Tabelle 438: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0

Tabelle 439: Burgenland ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	20,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	0,0%

Tabelle 440: Burgenland ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	10	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	33	0,0%	37	29	0,0%
15-19	27	25	4,0%	15	10	0,0%	32	26	0,0%	69	54	5,6%	66	39	7,7%

Tabelle 441: Burgenland ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	11	0,0%	17	13	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	69	0,0%	43	37	0,0%	32	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	43	0,0%	41	35	0,0%	36	21	4,8%	28	21	0,0%	21	18	0,0%

Tabelle 442: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	0,0%	13	13	0,0%	11	10	0,0%
10-14	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	33	0,0%
15-19	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%

Tabelle 443: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	0	0	0	1	0	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0

Tabelle 444: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	0,0%

Tabelle 445: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	10	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	33	0,0%	37	29	0,0%
15-19	27	25	0,0%	15	10	10,0%	32	26	0,0%	69	54	0,0%	66	39	0,0%

Tabelle 446: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	11	0,0%	17	13	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	69	0,0%	43	37	0,0%	32	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	43	0,0%	41	35	0,0%	36	21	0,0%	28	21	0,0%	21	18	0,0%

Tabelle 447: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	0,0%	13	13	0,0%	11	10	0,0%
10-14	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	33	0,0%
15-19	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%

Tabelle 448: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kärnten

Tabelle 449: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
15-19	1	100,00	1	33,33	3	42,86	12	75,00	7	41,18	11	50,00	20	40,82	20	43,48	74	55,64	196	68,06
<6		NA	2	66,67		NA		NA	7	41,18	2	9,09	2	4,08	6	13,04	9	6,77	22	7,64
6-9		NA		NA	1	14,29	3	18,75		NA	7	31,82	6	12,24	7	15,22	9	6,77	24	8,33
10-14		NA		NA	3	42,86	1	6,25	3	17,65	2	9,09	21	42,86	13	28,26	41	30,83	46	15,97

Tabelle 450: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
15-19	199	52,09	146	54,89	97	50,52	84	63,16	47	54,02	34	37,78	55	50,93	54	52,94	64	56,64	41	48,81
<6	32	8,38	14	5,26	15	7,81	6	4,51	5	5,75	6	6,67	7	6,48	5	4,90	6	5,31	6	7,14
6-9	40	10,47	27	10,15	21	10,94	15	11,28	16	18,39	14	15,56	9	8,33	15	14,71	12	10,62	5	5,95
10-14	111	29,06	79	29,70	59	30,73	28	21,05	19	21,84	36	40,00	37	34,26	28	27,45	31	27,43	32	38,10

Tabelle 451: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
15-19	54	63,53	30	45,45	27	29,67	33	33,33	45	33,33	85	47,49	90	45,45	113	48,50	87	42,23	85	38,64
<6	4	4,71	11	16,67	14	15,38	14	14,14	9	6,67	13	7,26	14	7,07	27	11,59	22	10,68	20	9,09
6-9	7	8,24	15	22,73	26	28,57	17	17,17	36	26,67	31	17,32	40	20,20	40	17,17	33	16,02	43	19,55
10-14	20	23,53	10	15,15	24	26,37	35	35,35	45	33,33	50	27,93	54	27,27	53	22,75	64	31,07	72	32,73

Tabelle 452: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
15-19	79	38,92	65	33,85	79	31,73	76	33,63	75	37,31	33	24,44	18	19,15
<6	28	13,79	16	8,33	34	13,65	30	13,27	26	12,94	27	20,00	20	21,28
6-9	41	20,20	51	26,56	72	28,92	55	24,34	46	22,89	35	25,93	29	30,85
10-14	55	27,09	60	31,25	64	25,70	65	28,76	54	26,87	40	29,63	27	28,72

Tabelle 453: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	275	729	740	543	361	312	175	126	205	201
<6		7			24	7	7	21	31	76	111	49	52	21	17	21	24	17
6-9			5	15		35	30	35	45	121	201	136	105	75	80	70	45	75
10-14			12	4	12	8	81	50	158	177	427	304	227	108	73	139	142	108

Tabelle 454: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15-19	238	152	201	112	100	123	167	316	335	420	324	316	294	242	294	283	279	123
<6	21	21	14	38	49	49	31	45	49	94	76	69	97	56	118	104	90	94
6-9	60	25	35	75	131	85	181	156	201	201	166	216	206	256	362	276	231	176
10-14	119	123	77	39	92	135	173	193	208	204	246	277	212	231	246	250	208	154

Tabelle 455: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
15-19	67
<6	69
6-9	146
10-14	104

Tabelle 456: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	68,75	182,25	185,00	135,75	90,25	78,00	43,75	31,50	51,25	50,25
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 457: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15-19	Ref	59,50	38,00	50,25	28,00	25,00	30,75	41,75	79,00	83,75	105,00	81,00	79,00	73,50	60,50	73,50	70,75	69,75	30,75
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 458: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
15-19	Ref	30,75	16,75
<6	Ref	-	-
6-9	Ref	-	-
10-14	Ref	-	-

Tabelle 459: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
15-19	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
<6	-	1,75	-	-	0,92	0,17	0,09	0,28	0,11	0,10	0,15	0,09	0,14	0,07	0,10	0,17	0,12	0,08
6-9	-	-	0,45	0,33	-	0,85	0,41	0,47	0,16	0,17	0,27	0,25	0,29	0,24	0,46	0,56	0,22	0,37
10-14	-	-	1,09	0,09	0,46	0,20	1,09	0,68	0,57	0,24	0,58	0,56	0,63	0,35	0,42	1,10	0,69	0,54

Tabelle 460: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15-19	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
<6	0,09	0,14	0,07	0,34	0,49	0,40	0,19	0,14	0,15	0,22	0,23	0,22	0,33	0,23	0,40	0,37	0,32	0,76
6-9	0,25	0,16	0,17	0,67	1,31	0,69	1,08	0,49	0,60	0,48	0,51	0,68	0,70	1,06	1,23	0,98	0,83	1,43
10-14	0,50	0,81	0,38	0,35	0,92	1,10	1,04	0,61	0,62	0,49	0,76	0,88	0,72	0,95	0,84	0,88	0,75	1,25

Tabelle 461: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
15-19	Ref
<6	1,03
6-9	2,18
10-14	1,55

Settings der Übertragung

Tabelle 462: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	100,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	14,3%

Tabelle 463: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	50,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	5,3%
6-9	7	7	28,6%	6	6	0,0%	7	6	16,7%	9	9	0,0%	24	17	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	20,0%	13	10	10,0%	41	35	48,6%	46	38	5,3%
15-19	11	6	0,0%	20	16	56,2%	20	10	0,0%	74	42	11,9%	196	87	1,1%

Tabelle 464: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	32	20	20,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	30	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	111	79	0,0%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	94	0,0%	146	51	0,0%	97	43	0,0%	84	36	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 465: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	5,6%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	55	25	0,0%	54	30	0,0%

Tabelle 466: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	7	1	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	4	1	17	2	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	0	0	0	1	1	0	9	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 467: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	100,0%	3	1	100,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	100,0%	1	0	0,0%	3	2	100,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	14,3%

Tabelle 468: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	50,0%	2	2	100,0%	6	2	100,0%	9	7	71,4%	22	19	78,9%
6-9	7	7	71,4%	6	6	66,7%	7	6	83,3%	9	9	55,6%	24	17	88,2%
10-14	2	1	100,0%	21	20	70,0%	13	10	80,0%	41	35	42,9%	46	38	81,6%
15-19	11	6	83,3%	20	16	37,5%	20	10	30,0%	74	42	45,2%	196	87	56,3%

Tabelle 469: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	32	20	70,0%	14	8	87,5%	15	13	92,3%	6	3	66,7%	5	1	100,0%
6-9	40	30	86,7%	27	14	100,0%	21	14	100,0%	15	11	90,9%	16	7	85,7%
10-14	111	79	78,5%	79	35	100,0%	59	36	97,2%	28	17	100,0%	19	14	71,4%
15-19	199	94	70,2%	146	51	96,1%	97	43	95,3%	84	36	83,3%	47	26	69,2%

Tabelle 470: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	3	100,0%	7	5	100,0%	5	3	100,0%
6-9	14	5	80,0%	9	6	100,0%	15	13	100,0%
10-14	36	17	70,6%	37	18	94,4%	28	23	100,0%
15-19	34	19	52,6%	55	25	76,0%	54	30	100,0%

Tabelle 471: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	1	0	0	0	1	2	2	5	15	14	7	12	2	1	3	5	3
6-9	0	0	1	1	0	5	4	5	5	15	26	14	14	10	6	4	6	13
10-14	0	0	3	0	2	1	14	8	15	31	62	35	35	17	10	12	17	23
15-19	0	0	0	1	1	5	6	3	19	49	66	49	41	30	18	10	19	30

Tabelle 472: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	50,0%	12	9	0,0%	7	7	42,9%

Tabelle 473: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	28,6%	22	19	15,8%
6-9	7	7	0,0%	6	6	33,3%	7	6	0,0%	9	9	44,4%	24	17	11,8%
10-14	2	1	0,0%	21	20	5,0%	13	10	10,0%	41	35	5,7%	46	38	13,2%
15-19	11	6	16,7%	20	16	6,2%	20	10	60,0%	74	42	28,6%	196	87	29,9%

Tabelle 474: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	32	20	5,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	30	10,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	111	79	17,7%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	94	18,1%	146	51	0,0%	97	43	0,0%	84	36	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 475: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	55	25	0,0%	54	30	0,0%

Tabelle 476: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	2	0	4	2	3	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	14	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	3	1	1	6	12	26	17	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 477: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	0,0%	7	7	0,0%

Tabelle 478: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	17	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	41	35	0,0%	46	38	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	0,0%	74	42	0,0%	196	87	0,0%

Tabelle 479: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	32	20	5,0%	14	8	12,5%	15	13	7,7%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	30	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	111	79	0,0%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	94	0,0%	146	51	0,0%	97	43	0,0%	84	36	8,3%	47	26	0,0%

Tabelle 480: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	55	25	0,0%	54	30	0,0%

Tabelle 481: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0

Tabelle 482: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	0,0%

Tabelle 483: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	17	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	41	35	0,0%	46	38	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	10,0%	74	42	2,4%	196	87	3,4%

Tabelle 484: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	32	20	0,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	30	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	111	79	0,0%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	94	1,1%	146	51	0,0%	97	43	0,0%	84	36	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 485: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	55	25	0,0%	54	30	0,0%

Tabelle 486: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 487: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	0,0%	7	7	0,0%

Tabelle 488: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	17	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	41	35	0,0%	46	38	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	0,0%	74	42	0,0%	196	87	0,0%

Tabelle 489: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	32	20	0,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	30	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	111	79	0,0%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	94	0,0%	146	51	0,0%	97	43	0,0%	84	36	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 490: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	55	25	0,0%	54	30	0,0%

Tabelle 491: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Niederösterreich

Tabelle 492: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	8,45	10	11,11	10	5,78	4	2,92	5	3,60	11	4,51	10	4,95	13	3,36	24	3,75	35	4,64
6-9	6	8,45	8	8,89	19	10,98	8	5,84	12	8,63	35	14,34	20	9,90	44	11,37	56	8,75	73	9,67
10-14	10	14,08	18	20,00	37	21,39	38	27,74	48	34,53	74	30,33	62	30,69	141	36,43	178	27,81	186	24,64
15-19	49	69,01	54	60,00	107	61,85	87	63,50	74	53,24	124	50,82	110	54,46	189	48,84	382	59,69	461	61,06

Tabelle 493: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	43	5,80	49	6,36	34	5,13	36	6,50	29	7,49	24	6,02	21	6,73	9	3,04	17	5,31	10	3,91
6-9	79	10,65	114	14,81	95	14,33	78	14,08	66	17,05	95	23,81	61	19,55	39	13,18	40	12,50	27	10,55
10-14	234	31,54	280	36,36	239	36,05	203	36,64	128	33,07	137	34,34	111	35,58	109	36,82	109	34,06	80	31,25
15-19	386	52,02	327	42,47	295	44,49	237	42,78	164	42,38	143	35,84	119	38,14	139	46,96	154	48,12	139	54,30

Tabelle 494: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	7,60	12	5,94	32	11,99	38	11,24	82	13,83	121	14,92	108	13,08	91	9,93	106	10,21	100	9,91
6-9	40	15,21	31	15,35	41	15,36	63	18,64	160	26,98	235	28,98	211	25,54	220	24,02	235	22,64	257	25,47
10-14	79	30,04	71	35,15	88	32,96	99	29,29	168	28,33	220	27,13	258	31,23	282	30,79	297	28,61	268	26,56
15-19	124	47,15	88	43,56	106	39,70	138	40,83	183	30,86	235	28,98	249	30,15	323	35,26	400	38,54	384	38,06

Tabelle 495: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	91	10,54	46	8,11	56	10,41	51	11,70	52	12,44	26	9,52	21	11,86
6-9	188	21,78	92	16,23	107	19,89	103	23,62	85	20,33	56	20,51	34	19,21
10-14	250	28,97	165	29,10	160	29,74	130	29,82	114	27,27	93	34,07	55	31,07
15-19	334	38,70	264	46,56	215	39,96	152	34,86	167	39,95	98	35,90	67	37,85

Tabelle 496: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	6	11	11	4	5	12	11	14	25	37	45	52	36	38	31	25	22	9
6-9	9	12	29	12	18	53	30	67	85	111	120	174	145	119	101	145	93	59
10-14	12	22	45	46	58	90	75	171	216	225	283	339	289	246	155	166	134	132
15-19	57	63	125	102	87	145	129	222	448	541	453	383	346	278	192	168	140	163

Tabelle 497: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	18	11	21	13	34	40	86	127	114	96	111	105	96	48	59	54	55	27
6-9	61	41	61	47	62	96	244	358	322	335	358	392	286	140	163	157	130	85
10-14	132	97	96	86	107	120	203	266	312	341	360	325	303	200	194	157	138	113
15-19	181	163	145	103	124	162	215	276	292	379	469	450	392	310	252	178	196	115

Tabelle 498: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
<6	22
6-9	52
10-14	67
15-19	79

Tabelle 499: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,17	6,17	7,50	8,67	6,00	6,33	5,17	4,17	3,67	1,50
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,44	12,33	13,33	19,33	16,11	13,22	11,22	16,11	10,33	6,56
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,25	18,00	18,75	23,58	28,25	24,08	20,50	12,92	13,83	11,17	11,00
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,54	2,26	3,89	7,86	9,49	7,95	6,72	6,07	4,88	3,37	2,95	2,46	2,86

Tabelle 500: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	3,00	1,83	3,50	2,17	5,67	6,67	14,33	21,17	19,00	16,00	18,50	17,50	16,00	8,00	9,83	9,00	9,17	4,50
6-9	Ref	6,78	4,56	6,78	5,22	6,89	10,67	27,11	39,78	35,78	37,22	39,78	43,56	31,78	15,56	18,11	17,44	14,44	9,44
10-14	Ref	11,00	8,08	8,00	7,17	8,92	10,00	16,92	22,17	26,00	28,42	30,00	27,08	25,25	16,67	16,17	13,08	11,50	9,42
15-19	Ref	3,18	2,86	2,54	1,81	2,18	2,84	3,77	4,84	5,12	6,65	8,23	7,89	6,88	5,44	4,42	3,12	3,44	2,02

Tabelle 501: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
<6	Ref	4,50	3,67
6-9	Ref	9,44	5,78
10-14	Ref	9,42	5,58
15-19	Ref	2,02	1,39

Tabelle 502: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,50	1,09	2,64	3,00	3,60	4,42	2,73	4,79	3,40	3,00	2,67	3,35	4,03	3,13	3,26	5,80	4,23	6,56
10-14	2,00	2,00	4,09	11,50	11,60	7,50	6,82	12,21	8,64	6,08	6,29	6,52	8,03	6,47	5,00	6,64	6,09	14,67
15-19	9,50	5,73	11,36	25,50	17,40	12,08	11,73	15,86	17,92	14,62	10,07	7,37	9,61	7,32	6,19	6,72	6,36	18,11

Tabelle 503: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,39	3,73	2,90	3,62	1,82	2,40	2,84	2,82	2,82	3,49	3,23	3,73	2,98	2,92	2,76	2,91	2,36	3,15
10-14	7,33	8,82	4,57	6,62	3,15	3,00	2,36	2,09	2,74	3,55	3,24	3,10	3,16	4,17	3,29	2,91	2,51	4,19
15-19	10,06	14,82	6,90	7,92	3,65	4,05	2,50	2,17	2,56	3,95	4,23	4,29	4,08	6,46	4,27	3,30	3,56	4,26

Tabelle 504: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
<6	Ref
6-9	2,36
10-14	3,05
15-19	3,59

Settings der Übertragung

Tabelle 505: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	25,0%	5	5	20,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	25,0%	19	18	33,3%	8	7	14,3%	12	12	25,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	27,6%	38	28	14,3%	48	45	46,7%
15-19	49	43	0,0%	54	37	5,4%	107	74	21,6%	87	64	35,9%	74	58	24,1%

Tabelle 506: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	11	9,1%	10	10	20,0%	13	11	45,5%	24	23	4,3%	35	32	6,2%
6-9	35	33	42,4%	20	18	11,1%	44	42	16,7%	56	48	18,8%	73	67	4,5%
10-14	74	67	47,8%	62	52	17,3%	141	115	37,4%	178	154	29,9%	186	147	4,8%
15-19	124	105	37,1%	110	81	21,0%	189	136	25,0%	382	278	18,0%	461	299	1,0%

Tabelle 507: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	43	38	10,5%	49	45	6,7%	34	30	3,3%	36	33	15,2%	29	28	14,3%
6-9	79	67	7,5%	114	104	19,2%	95	90	3,3%	78	74	1,4%	66	62	0,0%
10-14	234	196	21,4%	280	249	22,9%	239	221	7,7%	203	185	1,1%	128	109	2,8%
15-19	386	274	1,5%	327	260	1,9%	295	234	2,6%	237	184	1,6%	164	140	0,0%

Tabelle 508: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	24	22	4,5%	21	17	17,6%	9	7	14,3%
6-9	95	82	31,7%	61	55	10,9%	39	36	0,0%
10-14	137	112	25,0%	111	99	10,1%	109	102	5,9%
15-19	143	107	2,8%	119	95	1,1%	139	111	1,8%

Tabelle 509: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	1	1	1	2	5	1	2	4	3	1	5	4	1	3	1
6-9	0	2	6	1	3	14	2	7	9	3	5	20	3	1	0	26	6	0
10-14	0	0	8	4	21	32	9	43	46	7	42	57	17	2	3	28	10	6
15-19	0	2	16	23	14	39	17	34	50	3	4	5	6	3	0	3	1	2

Tabelle 510: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	60,0%	10	10	90,0%	10	9	88,9%	4	4	50,0%	5	5	80,0%
6-9	6	6	66,7%	8	8	62,5%	19	18	55,6%	8	7	57,1%	12	12	50,0%
10-14	10	9	55,6%	18	15	86,7%	37	29	58,6%	38	28	64,3%	48	45	40,0%
15-19	49	43	37,2%	54	37	35,1%	107	74	35,1%	87	64	32,8%	74	58	41,4%

Tabelle 511: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	11	72,7%	10	10	70,0%	13	11	54,5%	24	23	69,6%	35	32	71,9%
6-9	35	33	54,5%	20	18	66,7%	44	42	73,8%	56	48	62,5%	73	67	82,1%
10-14	74	67	41,8%	62	52	61,5%	141	115	53,9%	178	154	50,6%	186	147	69,4%
15-19	124	105	37,1%	110	81	46,9%	189	136	46,3%	382	278	38,5%	461	299	54,5%

Tabelle 512: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	43	38	76,3%	49	45	86,7%	34	30	83,3%	36	33	69,7%	29	28	82,1%
6-9	79	67	79,1%	114	104	73,1%	95	90	88,9%	78	74	94,6%	66	62	91,9%
10-14	234	196	69,9%	280	249	69,5%	239	221	85,5%	203	185	91,4%	128	109	83,5%
15-19	386	274	66,1%	327	260	74,2%	295	234	76,1%	237	184	78,8%	164	140	70,0%

Tabelle 513: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	24	22	68,2%	21	17	70,6%	9	7	85,7%
6-9	95	82	57,3%	61	55	78,2%	39	36	91,7%
10-14	137	112	60,7%	111	99	79,8%	109	102	85,3%
15-19	143	107	65,4%	119	95	76,8%	139	111	71,2%

Tabelle 514: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	9	8	2	4	8	7	6	16	23	29	39	25	23	23	15	12	6
6-9	4	5	10	4	6	18	12	31	30	55	53	76	80	70	57	47	43	33
10-14	5	13	17	18	18	28	32	62	78	102	137	173	189	169	91	68	79	87
15-19	16	13	26	21	24	39	38	63	107	163	181	193	178	145	98	70	73	79

Tabelle 515: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	20,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	25,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	5,6%	8	7	28,6%	12	12	8,3%
10-14	10	9	11,1%	18	15	13,3%	37	29	10,3%	38	28	14,3%	48	45	4,4%
15-19	49	43	20,9%	54	37	2,7%	107	74	20,3%	87	64	17,2%	74	58	25,9%

Tabelle 516: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	11	18,2%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	17,4%	35	32	15,6%
6-9	35	33	3,0%	20	18	5,6%	44	42	2,4%	56	48	10,4%	73	67	10,4%
10-14	74	67	4,5%	62	52	7,7%	141	115	6,1%	178	154	11,7%	186	147	21,8%
15-19	124	105	10,5%	110	81	17,3%	189	136	11,8%	382	278	22,3%	461	299	23,7%

Tabelle 517: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	43	38	13,2%	49	45	6,7%	34	30	6,7%	36	33	6,1%	29	28	3,6%
6-9	79	67	11,9%	114	104	4,8%	95	90	6,7%	78	74	1,4%	66	62	0,0%
10-14	234	196	5,6%	280	249	6,8%	239	221	5,0%	203	185	5,9%	128	109	7,3%
15-19	386	274	15,3%	327	260	13,5%	295	234	7,7%	237	184	8,7%	164	140	10,0%

Tabelle 518: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	24	22	13,6%	21	17	11,8%	9	7	0,0%
6-9	95	82	3,7%	61	55	5,5%	39	36	8,3%
10-14	137	112	6,2%	111	99	4,0%	109	102	8,8%
15-19	143	107	11,2%	119	95	8,4%	139	111	22,5%

Tabelle 519: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	1	0	0	1	0	2	0	0	4	5	5	3	2	2	1	3	2	0
6-9	0	0	1	2	1	1	1	1	5	7	8	5	6	1	0	3	3	3
10-14	1	2	3	4	2	3	4	7	18	32	11	17	11	11	8	7	4	9
15-19	9	1	15	11	15	11	14	16	62	71	42	35	18	16	14	12	8	25

Tabelle 520: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	2,2%
15-19	49	43	0,0%	54	37	0,0%	107	74	2,7%	87	64	0,0%	74	58	1,7%

Tabelle 521: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	42	0,0%	56	48	4,2%	73	67	0,0%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	115	0,0%	178	154	1,3%	186	147	0,0%
15-19	124	105	1,0%	110	81	1,2%	189	136	1,5%	382	278	2,5%	461	299	0,3%

Tabelle 522: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	34	30	3,3%	36	33	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	104	0,0%	95	90	0,0%	78	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	234	196	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	203	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	386	274	2,2%	327	260	1,9%	295	234	3,8%	237	184	2,2%	164	140	5,0%

Tabelle 523: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	24	22	9,1%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	95	82	0,0%	61	55	1,8%	39	36	0,0%
10-14	137	112	0,0%	111	99	1,0%	109	102	0,0%
15-19	143	107	4,7%	119	95	3,2%	139	111	0,0%

Tabelle 524: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	0	0	2	0	1	1	1	2	7	1	6	5	9	4	7	5	3	0

Tabelle 525: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	0,0%
15-19	49	43	7,0%	54	37	5,4%	107	74	4,1%	87	64	0,0%	74	58	1,7%

Tabelle 526: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	42	0,0%	56	48	0,0%	73	67	0,0%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	115	0,0%	178	154	0,0%	186	147	0,0%
15-19	124	105	0,0%	110	81	2,5%	189	136	4,4%	382	278	2,2%	461	299	7,4%

Tabelle 527: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	34	30	0,0%	36	33	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	104	0,0%	95	90	0,0%	78	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	234	196	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	203	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	386	274	4,0%	327	260	4,2%	295	234	6,0%	237	184	6,0%	164	140	2,9%

Tabelle 528: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	24	22	0,0%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	95	82	0,0%	61	55	0,0%	39	36	0,0%
10-14	137	112	0,0%	111	99	0,0%	109	102	0,0%
15-19	143	107	1,9%	119	95	3,2%	139	111	2,7%

Tabelle 529: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	2	3	0	1	0	2	6	6	22	11	11	14	11	4	2	3	3

Tabelle 530: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	0,0%
15-19	49	43	0,0%	54	37	0,0%	107	74	0,0%	87	64	0,0%	74	58	0,0%

Tabelle 531: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	42	0,0%	56	48	0,0%	73	67	1,5%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	115	0,0%	178	154	0,0%	186	147	0,0%
15-19	124	105	1,0%	110	81	0,0%	189	136	0,7%	382	278	0,7%	461	299	0,0%

Tabelle 532: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	34	30	0,0%	36	33	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	104	0,0%	95	90	0,0%	78	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	234	196	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	203	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	386	274	0,7%	327	260	0,0%	295	234	0,4%	237	184	0,0%	164	140	0,0%

Tabelle 533: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	24	22	0,0%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	95	82	0,0%	61	55	0,0%	39	36	0,0%
10-14	137	112	0,0%	111	99	0,0%	109	102	0,0%
15-19	143	107	0,0%	119	95	0,0%	139	111	0,0%

Tabelle 534: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0

Oberösterreich

Tabelle 535: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	32,50	22	24,44	22	15,71	25	19,69	19	10,92	23	12,04	33	11,91	46	8,27	43	4,65	46	4,45
6-9	9	22,50	17	18,89	38	27,14	27	21,26	35	20,11	35	18,32	33	11,91	55	9,89	91	9,85	95	9,19
10-14	5	12,50	24	26,67	42	30,00	27	21,26	59	33,91	57	29,84	100	36,10	161	28,96	272	29,44	262	25,34
15-19	13	32,50	27	30,00	38	27,14	48	37,80	61	35,06	76	39,79	111	40,07	294	52,88	518	56,06	631	61,03

Tabelle 536: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	40	4,85	37	5,39	42	7,39	19	6,13	11	3,90	9	3,85	9	4,33	13	5,91	9	4,33	4	2,67
6-9	67	8,12	66	9,61	63	11,09	32	10,32	19	6,74	25	10,68	30	14,42	24	10,91	20	9,62	11	7,33
10-14	231	28,00	194	28,24	134	23,59	79	25,48	80	28,37	72	30,77	56	26,92	60	27,27	53	25,48	28	18,67
15-19	487	59,03	390	56,77	329	57,92	180	58,06	172	60,99	128	54,70	113	54,33	123	55,91	126	60,58	107	71,33

Tabelle 537: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	10,20	20	10,93	24	13,48	12	6,00	26	8,55	32	8,60	50	8,83	67	9,67	64	9,36	94	12,53
6-9	33	16,84	34	18,58	38	21,35	37	18,50	65	21,38	87	23,39	125	22,08	168	24,24	173	25,29	161	21,47
10-14	52	26,53	50	27,32	45	25,28	62	31,00	95	31,25	132	35,48	178	31,45	190	27,42	218	31,87	225	30,00
15-19	91	46,43	79	43,17	71	39,89	89	44,50	118	38,82	121	32,53	213	37,63	268	38,67	229	33,48	270	36,00

Tabelle 538: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	80	12,50	48	7,82	66	8,48	66	9,38	59	10,42	55	11,98	24	9,06
6-9	130	20,31	140	22,80	229	29,43	207	29,40	139	24,56	124	27,02	74	27,92
10-14	178	27,81	198	32,25	261	33,55	199	28,27	172	30,39	140	30,50	87	32,83
15-19	252	39,38	228	37,13	222	28,53	232	32,95	196	34,63	140	30,50	80	30,19

Tabelle 539: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	14	24	24	27	21	25	36	50	46	50	43	40	45	21	12	10	10	14
6-9	15	29	64	45	59	59	56	93	153	160	113	111	106	54	32	42	50	40
10-14	7	33	57	37	80	77	136	219	370	356	314	264	182	107	109	98	76	82
15-19	17	35	50	63	80	100	145	385	679	827	638	511	431	236	225	168	148	161

Tabelle 540: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	10	4	22	22	26	13	28	35	54	72	69	102	87	52	71	71	64	59
6-9	34	19	56	57	64	62	109	146	210	283	291	271	219	236	385	348	234	209
10-14	72	38	71	68	61	84	129	179	242	258	296	306	242	269	355	270	234	190
15-19	165	140	119	104	93	117	155	159	279	351	300	354	330	299	291	304	257	184

Tabelle 541: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
<6	26
6-9	125
10-14	118
15-19	105

Tabelle 542: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,71	1,71	1,93	1,50	1,79	2,57	3,57	3,29	3,57	3,07	2,86	3,21	1,50	0,86	0,71	0,71	1,00
6-9	Ref	1,93	4,27	3,00	3,93	3,93	3,73	6,20	10,20	10,67	7,53	7,40	7,07	3,60	2,13	2,80	3,33	2,67
10-14	Ref	4,71	8,14	5,29	11,43	11,00	19,43	31,29	52,86	50,86	44,86	37,71	26,00	15,29	15,57	14,00	10,86	11,71
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,53	22,65	39,94	48,65	37,53	30,06	25,35	13,88	13,24	9,88	8,71	9,47

Tabelle 543: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	0,71	0,29	1,57	1,57	1,86	0,93	2,00	2,50	3,86	5,14	4,93	7,29	6,21	3,71	5,07	5,07	4,57	4,21
6-9	Ref	2,27	1,27	3,73	3,80	4,27	4,13	7,27	9,73	14,00	18,87	19,40	18,07	14,60	15,73	25,67	23,20	15,60	13,93
10-14	Ref	10,29	5,43	10,14	9,71	8,71	12,00	18,43	25,57	34,57	36,86	42,29	43,71	34,57	38,43	50,71	38,57	33,43	27,14
15-19	Ref	9,71	8,24	7,00	6,12	5,47	6,88	9,12	9,35	16,41	20,65	17,65	20,82	19,41	17,59	17,12	17,88	15,12	10,82

Tabelle 544: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
<6	Ref	4,21	1,86
6-9	Ref	13,93	8,33
10-14	Ref	27,14	16,86
15-19	Ref	10,82	6,18

Tabelle 545: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,07	1,21	2,67	1,67	2,81	2,36	1,56	1,86	3,33	3,20	2,63	2,77	2,36	2,57	2,67	4,20	5,00	2,86
10-14	0,50	1,38	2,38	1,37	3,81	3,08	3,78	4,38	8,04	7,12	7,30	6,60	4,04	5,10	9,08	9,80	7,60	5,86
15-19	1,21	1,46	2,08	2,33	3,81	4,00	4,03	7,70	14,76	16,54	14,84	12,78	9,58	11,24	18,75	16,80	14,80	11,50

Tabelle 546: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,40	4,75	2,55	2,59	2,46	4,77	3,89	4,17	3,89	3,93	4,22	2,66	2,52	4,54	5,42	4,90	3,66	3,54
10-14	7,20	9,50	3,23	3,09	2,35	6,46	4,61	5,11	4,48	3,58	4,29	3,00	2,78	5,17	5,00	3,80	3,66	3,22
15-19	16,50	35,00	5,41	4,73	3,58	9,00	5,54	4,54	5,17	4,88	4,35	3,47	3,79	5,75	4,10	4,28	4,02	3,12

Tabelle 547: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
<6	Ref
6-9	4,81
10-14	4,54
15-19	4,04

Settings der Übertragung

Tabelle 548: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	25	24	0,0%	19	18	5,6%
6-9	9	8	0,0%	17	17	0,0%	38	36	13,9%	27	24	16,7%	35	32	18,8%
10-14	5	5	0,0%	24	24	16,7%	42	37	10,8%	27	25	8,0%	59	50	48,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	12,5%	38	32	0,0%	48	38	10,5%	61	38	39,5%

Tabelle 549: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	23	23	8,7%	33	28	0,0%	46	36	8,3%	43	41	2,4%	46	41	0,0%
6-9	35	31	32,3%	33	25	0,0%	55	44	4,5%	91	86	15,1%	95	70	0,0%
10-14	57	55	34,5%	100	73	32,9%	161	101	28,7%	272	226	23,9%	262	176	2,3%
15-19	76	61	24,6%	111	66	21,2%	294	177	28,2%	518	329	30,4%	631	242	1,2%

Tabelle 550: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	28	10,7%	37	23	8,7%	42	34	2,9%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	66	45	11,1%	63	51	5,9%	32	27	11,1%	19	18	0,0%
10-14	231	133	3,8%	194	99	4,0%	134	94	0,0%	79	60	3,3%	80	67	0,0%
15-19	487	199	0,5%	390	187	1,1%	329	168	1,2%	180	93	0,0%	172	117	0,0%

Tabelle 551: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	5	0,0%	9	4	50,0%	13	10	10,0%
6-9	25	21	4,8%	30	16	25,0%	24	23	4,3%
10-14	72	53	5,7%	56	33	6,1%	60	46	0,0%
15-19	128	82	0,0%	113	64	4,7%	123	85	1,2%

Tabelle 552: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	1	2	0	3	1	0	3	2	1	0	0	0	2	1
6-9	0	0	5	4	6	10	0	2	13	0	0	5	3	3	0	1	4	1
10-14	0	4	4	2	24	19	24	29	54	4	5	4	0	2	0	3	2	0
15-19	0	3	0	4	15	15	14	50	100	3	1	2	2	0	0	0	3	1

Tabelle 553: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	13	13	53,8%	22	19	89,5%	22	19	84,2%	25	24	79,2%	19	18	83,3%
6-9	9	8	75,0%	17	17	94,1%	38	36	69,4%	27	24	66,7%	35	32	75,0%
10-14	5	5	80,0%	24	24	70,8%	42	37	75,7%	27	25	88,0%	59	50	44,0%
15-19	13	11	9,1%	27	24	58,3%	38	32	75,0%	48	38	63,2%	61	38	39,5%

Tabelle 554: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	23	23	69,6%	33	28	78,6%	46	36	75,0%	43	41	87,8%	46	41	97,6%
6-9	35	31	61,3%	33	25	92,0%	55	44	77,3%	91	86	73,3%	95	70	90,0%
10-14	57	55	52,7%	100	73	49,3%	161	101	57,4%	272	226	68,1%	262	176	91,5%
15-19	76	61	52,5%	111	66	42,4%	294	177	44,6%	518	329	47,1%	631	242	76,4%

Tabelle 555: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	28	71,4%	37	23	87,0%	42	34	94,1%	19	17	82,4%	11	8	62,5%
6-9	67	44	93,2%	66	45	77,8%	63	51	88,2%	32	27	77,8%	19	18	72,2%
10-14	231	133	87,2%	194	99	87,9%	134	94	91,5%	79	60	91,7%	80	67	74,6%
15-19	487	199	76,4%	390	187	77,5%	329	168	79,8%	180	93	80,6%	172	117	59,8%

Tabelle 556: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	5	80,0%	9	4	50,0%	13	10	70,0%
6-9	25	21	81,0%	30	16	68,8%	24	23	78,3%
10-14	72	53	58,5%	56	33	84,8%	60	46	95,7%
15-19	128	82	53,7%	113	64	56,2%	123	85	71,8%

Tabelle 557: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	7	17	16	19	15	16	22	27	36	40	20	20	32	14	5	4	2	7
6-9	6	16	25	16	24	19	23	34	63	63	41	35	45	21	13	17	11	18
10-14	4	17	28	22	22	29	36	58	154	161	116	87	86	55	50	31	28	44
15-19	1	14	24	24	15	32	28	79	155	185	152	145	134	75	70	44	36	61

Tabelle 558: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	13	13	15,4%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	25	24	16,7%	19	18	11,1%
6-9	9	8	0,0%	17	17	0,0%	38	36	5,6%	27	24	16,7%	35	32	6,2%
10-14	5	5	0,0%	24	24	0,0%	42	37	2,7%	27	25	4,0%	59	50	4,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	8,3%	38	32	6,2%	48	38	18,4%	61	38	21,1%

Tabelle 559: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	23	23	13,0%	33	28	21,4%	46	36	16,7%	43	41	4,9%	46	41	2,4%
6-9	35	31	6,5%	33	25	4,0%	55	44	15,9%	91	86	9,3%	95	70	8,6%
10-14	57	55	10,9%	100	73	9,6%	161	101	12,9%	272	226	5,8%	262	176	5,1%
15-19	76	61	13,1%	111	66	21,2%	294	177	15,3%	518	329	15,5%	631	242	15,7%

Tabelle 560: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	28	10,7%	37	23	4,3%	42	34	2,9%	19	17	17,6%	11	8	12,5%
6-9	67	44	6,8%	66	45	8,9%	63	51	5,9%	32	27	7,4%	19	18	5,6%
10-14	231	133	5,3%	194	99	7,1%	134	94	6,4%	79	60	5,0%	80	67	3,0%
15-19	487	199	7,5%	390	187	12,8%	329	168	9,5%	180	93	16,1%	172	117	12,0%

Tabelle 561: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	5	20,0%	9	4	0,0%	13	10	20,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	13,0%
10-14	72	53	5,7%	56	33	0,0%	60	46	2,2%
15-19	128	82	6,1%	113	64	14,1%	123	85	21,2%

Tabelle 562: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	2	0	0	4	2	3	6	6	2	1	3	1	1	3	1	1	0	2
6-9	0	0	2	4	2	2	1	7	8	6	3	4	3	2	1	0	0	3
10-14	0	0	1	1	2	6	7	13	13	9	7	7	6	3	2	3	0	1
15-19	0	2	2	7	8	8	14	27	51	38	15	24	16	15	14	5	9	18

Tabelle 563: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	25	24	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	8	0,0%	17	17	0,0%	38	36	0,0%	27	24	0,0%	35	32	0,0%
10-14	5	5	0,0%	24	24	0,0%	42	37	0,0%	27	25	0,0%	59	50	0,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	0,0%	38	32	0,0%	48	38	0,0%	61	38	0,0%

Tabelle 564: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	23	23	0,0%	33	28	0,0%	46	36	0,0%	43	41	4,9%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	0,0%	55	44	0,0%	91	86	1,2%	95	70	0,0%
10-14	57	55	1,8%	100	73	0,0%	161	101	0,0%	272	226	0,4%	262	176	0,0%
15-19	76	61	0,0%	111	66	3,0%	294	177	1,1%	518	329	2,1%	631	242	0,4%

Tabelle 565: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	40	28	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	12,5%
6-9	67	44	0,0%	66	45	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	133	0,0%	194	99	1,0%	134	94	0,0%	79	60	0,0%	80	67	1,5%
15-19	487	199	1,5%	390	187	2,7%	329	168	3,6%	180	93	0,0%	172	117	6,8%

Tabelle 566: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	82	4,9%	113	64	7,8%	123	85	1,2%

Tabelle 567: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	2	2	7	1	3	5	6	0	8	4	5	1

Tabelle 568: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	25	24	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	8	0,0%	17	17	0,0%	38	36	0,0%	27	24	0,0%	35	32	0,0%
10-14	5	5	0,0%	24	24	0,0%	42	37	0,0%	27	25	0,0%	59	50	0,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	8,3%	38	32	9,4%	48	38	0,0%	61	38	0,0%

Tabelle 569: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	23	23	0,0%	33	28	0,0%	46	36	0,0%	43	41	0,0%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	0,0%	55	44	0,0%	91	86	0,0%	95	70	0,0%
10-14	57	55	0,0%	100	73	0,0%	161	101	0,0%	272	226	0,4%	262	176	0,0%
15-19	76	61	3,3%	111	66	6,1%	294	177	1,7%	518	329	1,5%	631	242	2,9%

Tabelle 570: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	28	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	66	45	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	133	0,0%	194	99	0,0%	134	94	0,0%	79	60	0,0%	80	67	0,0%
15-19	487	199	2,0%	390	187	3,7%	329	168	3,0%	180	93	3,2%	172	117	3,4%

Tabelle 571: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	82	2,4%	113	64	0,0%	123	85	0,0%

Tabelle 572: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	2	3	0	0	2	4	3	5	7	4	7	5	3	4	2	0	0

Tabelle 573: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	25	24	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	8	0,0%	17	17	0,0%	38	36	0,0%	27	24	0,0%	35	32	0,0%
10-14	5	5	0,0%	24	24	0,0%	42	37	0,0%	27	25	0,0%	59	50	0,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	0,0%	38	32	0,0%	48	38	0,0%	61	38	0,0%

Tabelle 574: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	23	23	0,0%	33	28	0,0%	46	36	0,0%	43	41	0,0%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	4,0%	55	44	0,0%	91	86	0,0%	95	70	0,0%
10-14	57	55	0,0%	100	73	0,0%	161	101	0,0%	272	226	0,0%	262	176	0,0%
15-19	76	61	0,0%	111	66	0,0%	294	177	0,0%	518	329	0,6%	631	242	0,0%

Tabelle 575: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	28	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	66	45	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	133	0,0%	194	99	0,0%	134	94	0,0%	79	60	0,0%	80	67	0,0%
15-19	487	199	0,0%	390	187	0,0%	329	168	0,0%	180	93	0,0%	172	117	0,0%

Tabelle 576: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	82	0,0%	113	64	0,0%	123	85	0,0%

Tabelle 577: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Salzburg

Tabelle 578: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	9,52	3	20,00	5	10,20	5	14,29	6	10,34	14	16,67	8	5,88	18	7,20	29	8,95	22	5,91
6-9	3	14,29	4	26,67	8	16,33	5	14,29	9	15,52	8	9,52	18	13,24	29	11,60	58	17,90	43	11,56
10-14	10	47,62	2	13,33	3	6,12	11	31,43	11	18,97	24	28,57	42	30,88	83	33,20	88	27,16	104	27,96
15-19	6	28,57	6	40,00	33	67,35	14	40,00	32	55,17	38	45,24	68	50,00	120	48,00	149	45,99	203	54,57

Tabelle 579: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	32	5,94	43	6,74	36	7,55	12	5,77	11	4,85	4	2,26	8	4,79	9	3,41	7	2,80	12	8,00
6-9	66	12,24	61	9,56	55	11,53	32	15,38	26	11,45	25	14,12	29	17,37	31	11,74	27	10,80	8	5,33
10-14	220	40,82	303	47,49	175	36,69	67	32,21	68	29,96	72	40,68	47	28,14	80	30,30	86	34,40	44	29,33
15-19	221	41,00	231	36,21	211	44,23	97	46,63	122	53,74	76	42,94	83	49,70	144	54,55	130	52,00	86	57,33

Tabelle 580: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	4,69	28	17,50	10	7,87	8	6,72	16	10,74	28	12,90	31	11,27	17	5,99	28	7,80	29	10,43
6-9	25	13,02	26	16,25	15	11,81	21	17,65	37	24,83	38	17,51	55	20,00	79	27,82	69	19,22	39	14,03
10-14	37	19,27	31	19,38	37	29,13	34	28,57	41	27,52	60	27,65	81	29,45	76	26,76	111	30,92	76	27,34
15-19	121	63,02	75	46,88	65	51,18	56	47,06	55	36,91	91	41,94	108	39,27	112	39,44	151	42,06	134	48,20

Tabelle 581: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	18	9,57	12	5,48	24	10,21	28	11,67	27	12,05	8	7,48	8	9,41
6-9	33	17,55	38	17,35	59	25,11	52	21,67	62	27,68	20	18,69	19	22,35
10-14	59	31,38	75	34,25	56	23,83	79	32,92	65	29,02	36	33,64	30	35,29
15-19	78	41,49	94	42,92	96	40,85	81	33,75	70	31,25	43	40,19	28	32,94

Tabelle 582: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	6	9	15	15	18	41	24	53	85	65	94	127	106	35	32	12	24	27
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	274	203	311	288	259	151	123	118	137	146
10-14	38	8	11	41	41	90	158	312	331	391	828	1.140	658	252	256	271	177	301
15-19	21	21	116	49	113	134	239	422	524	714	778	813	743	341	429	267	292	507

Tabelle 583: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	21	35	27	83	29	24	47	83	91	50	83	85	53	35	71	83	80	24
6-9	127	38	118	123	71	99	175	179	259	373	325	184	156	179	278	245	292	94
10-14	324	166	139	117	139	128	154	226	305	286	418	286	222	282	211	297	245	135
15-19	458	303	426	264	229	197	194	320	380	394	531	472	275	331	338	285	246	151

Tabelle 584: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
<6	24
6-9	90
10-14	113
15-19	99

Tabelle 585: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,67	21,17	17,67	5,83	5,33	2,00	4,00	4,50
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,57	14,50	22,21	20,57	18,50	10,79	8,79	8,43	9,79	10,43
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,00	17,32	6,63	6,74	7,13	4,66	7,92
15-19	Ref	1,00	5,52	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	24,95	34,00	37,05	38,71	35,38	16,24	20,43	12,71	13,90	24,14

Tabelle 586: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	3,50	5,83	4,50	13,83	4,83	4,00	7,83	13,83	15,17	8,33	13,83	14,17	8,83	5,83	11,83	13,83	13,33	4,00
6-9	Ref	9,07	2,71	8,43	8,79	5,07	7,07	12,50	12,79	18,50	26,64	23,21	13,14	11,14	12,79	19,86	17,50	20,86	6,71
10-14	Ref	8,53	4,37	3,66	3,08	3,66	3,37	4,05	5,95	8,03	7,53	11,00	7,53	5,84	7,42	5,55	7,82	6,45	3,55
15-19	Ref	21,81	14,43	20,29	12,57	10,90	9,38	9,24	15,24	18,10	18,76	25,29	22,48	13,10	15,76	16,10	13,57	11,71	7,19

Tabelle 587: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
<6	Ref	4,00	4,00
6-9	Ref	6,71	6,43
10-14	Ref	3,55	2,97
15-19	Ref	7,19	4,71

Tabelle 588: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,33	2,11	2,53	1,60	2,33	0,93	3,54	2,58	3,22	3,12	3,31	2,27	2,44	4,31	3,84	9,83	5,71	5,41
10-14	6,33	0,89	0,73	2,73	2,28	2,20	6,58	5,89	3,89	6,02	8,81	8,98	6,21	7,20	8,00	22,58	7,38	11,15
15-19	3,50	2,33	7,73	3,27	6,28	3,27	9,96	7,96	6,16	10,98	8,28	6,40	7,01	9,74	13,41	22,25	12,17	18,78

Tabelle 589: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	6,05	1,09	4,37	1,48	2,45	4,12	3,72	2,16	2,85	7,46	3,92	2,16	2,94	5,11	3,92	2,95	3,65	3,92
10-14	15,43	4,74	5,15	1,41	4,79	5,33	3,28	2,72	3,35	5,72	5,04	3,36	4,19	8,06	2,97	3,58	3,06	5,62
15-19	21,81	8,66	15,78	3,18	7,90	8,21	4,13	3,86	4,18	7,88	6,40	5,55	5,19	9,46	4,76	3,43	3,08	6,29

Tabelle 590: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
<6	Ref
6-9	3,75
10-14	4,71
15-19	4,12

Settings der Übertragung

Tabelle 591: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	33,3%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	50,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	20,0%	9	9	44,4%
10-14	10	10	90,0%	2	2	50,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	40,0%
15-19	6	6	33,3%	6	5	0,0%	33	26	3,8%	14	11	9,1%	32	27	14,8%

Tabelle 592: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	12	25,0%	8	6	33,3%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	17	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	30,8%	29	20	15,0%	58	43	30,2%	43	38	2,6%
10-14	24	19	26,3%	42	36	13,9%	83	50	32,0%	88	71	12,7%	104	83	1,2%
15-19	38	28	32,1%	68	38	28,9%	120	58	19,0%	149	89	2,2%	203	112	0,0%

Tabelle 593: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	32	18	5,6%	43	28	10,7%	36	26	34,6%	12	12	0,0%	11	10	10,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	1,9%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	4,2%
10-14	220	133	5,3%	303	195	18,5%	175	125	4,0%	67	60	1,7%	68	62	3,2%
15-19	221	113	0,9%	231	128	1,6%	211	123	2,4%	97	69	0,0%	122	83	0,0%

Tabelle 594: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	10,0%	29	25	8,0%	31	30	0,0%
10-14	72	39	2,6%	47	36	5,6%	80	72	0,0%
15-19	76	47	0,0%	83	49	8,2%	144	100	1,0%

Tabelle 595: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	1	0	0	3	2	0	0	0	1	3	9	0	1	0	0	0
6-9	1	0	0	1	4	0	4	3	13	1	0	1	0	0	1	2	2	0
10-14	9	1	0	0	4	5	5	16	9	1	7	36	5	1	2	1	2	0
15-19	2	0	1	1	4	9	11	11	2	0	1	2	3	0	0	0	4	1

Tabelle 596: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	50,0%	3	3	100,0%	5	3	66,7%	5	4	50,0%	6	6	66,7%
6-9	3	2	50,0%	4	4	100,0%	8	8	62,5%	5	5	60,0%	9	9	33,3%
10-14	10	10	0,0%	2	2	50,0%	3	2	50,0%	11	11	90,9%	11	10	50,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	40,0%	33	26	11,5%	14	11	54,5%	32	27	51,9%

Tabelle 597: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	12	58,3%	8	6	66,7%	18	14	71,4%	29	23	69,6%	22	17	94,1%
6-9	8	7	100,0%	18	13	61,5%	29	20	65,0%	58	43	58,1%	43	38	89,5%
10-14	24	19	57,9%	42	36	63,9%	83	50	56,0%	88	71	77,5%	104	83	85,5%
15-19	38	28	28,6%	68	38	55,3%	120	58	67,2%	149	89	60,7%	203	112	74,1%

Tabelle 598: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	32	18	94,4%	43	28	71,4%	36	26	61,5%	12	12	100,0%	11	10	90,0%
6-9	66	53	98,1%	61	53	90,6%	55	46	93,5%	32	30	96,7%	26	24	95,8%
10-14	220	133	82,7%	303	195	73,8%	175	125	90,4%	67	60	95,0%	68	62	83,9%
15-19	221	113	83,2%	231	128	89,8%	211	123	82,9%	97	69	84,1%	122	83	73,5%

Tabelle 599: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	1	100,0%	8	6	100,0%	9	3	100,0%
6-9	25	20	85,0%	29	25	88,0%	31	30	83,3%
10-14	72	39	79,5%	47	36	86,1%	80	72	93,1%
15-19	76	47	61,7%	83	49	73,5%	144	100	86,0%

Tabelle 600: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	1	3	2	2	4	7	4	10	16	16	17	20	16	12	9	1	6	3
6-9	1	4	5	3	3	7	8	13	25	34	52	48	43	29	23	17	22	25
10-14	0	1	1	10	5	11	23	28	55	71	110	144	113	57	52	31	31	67
15-19	0	2	3	6	14	8	21	39	54	83	94	115	102	58	61	29	36	86

Tabelle 601: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	50,0%	6	6	33,3%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	25,0%	5	5	20,0%	9	9	22,2%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	9,1%	11	10	10,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	20,0%	33	26	34,6%	14	11	27,3%	32	27	18,5%

Tabelle 602: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	12	16,7%	8	6	0,0%	18	14	28,6%	29	23	26,1%	22	17	5,9%
6-9	8	7	0,0%	18	13	7,7%	29	20	20,0%	58	43	11,6%	43	38	5,3%
10-14	24	19	10,5%	42	36	16,7%	83	50	10,0%	88	71	9,9%	104	83	9,6%
15-19	38	28	28,6%	68	38	7,9%	120	58	5,2%	149	89	20,2%	203	112	15,2%

Tabelle 603: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	32	18	0,0%	43	28	17,9%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	1,9%	61	53	5,7%	55	46	4,3%	32	30	3,3%	26	24	0,0%
10-14	220	133	9,8%	303	195	7,2%	175	125	4,0%	67	60	3,3%	68	62	3,2%
15-19	221	113	11,5%	231	128	3,9%	211	123	8,1%	97	69	11,6%	122	83	6,0%

Tabelle 604: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	5,0%	29	25	0,0%	31	30	16,7%
10-14	72	39	0,0%	47	36	5,6%	80	72	5,6%
15-19	76	47	0,0%	83	49	8,2%	144	100	9,0%

Tabelle 605: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	2	2	2	0	4	6	1	0	5	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	2	1	2	0	1	4	5	2	1	3	2	1	0	1	0	5
10-14	0	0	0	1	1	2	6	5	7	8	13	14	5	2	2	0	2	4
15-19	0	1	9	3	5	8	3	3	18	17	13	5	10	8	5	0	4	9

Tabelle 606: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	0,0%	33	26	0,0%	14	11	0,0%	32	27	0,0%

Tabelle 607: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	17	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	20	0,0%	58	43	0,0%	43	38	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	71	0,0%	104	83	0,0%
15-19	38	28	0,0%	68	38	0,0%	120	58	0,0%	149	89	2,2%	203	112	0,0%

Tabelle 608: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	32	18	0,0%	43	28	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	133	0,0%	303	195	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	1,6%
15-19	221	113	1,8%	231	128	0,0%	211	123	0,8%	97	69	0,0%	122	83	0,0%

Tabelle 609: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	72	39	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	76	47	8,5%	83	49	4,1%	144	100	1,0%

Tabelle 610: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	4	2	1

Tabelle 611: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	20,0%	33	26	3,8%	14	11	0,0%	32	27	3,7%

Tabelle 612: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	4,3%	22	17	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	20	0,0%	58	43	0,0%	43	38	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	71	0,0%	104	83	0,0%
15-19	38	28	0,0%	68	38	0,0%	120	58	6,9%	149	89	12,4%	203	112	5,4%

Tabelle 613: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	32	18	0,0%	43	28	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	133	0,0%	303	195	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	0,0%
15-19	221	113	1,8%	231	128	0,8%	211	123	3,3%	97	69	1,4%	122	83	3,6%

Tabelle 614: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	72	39	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	76	47	0,0%	83	49	0,0%	144	100	3,0%

Tabelle 615: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	1	0	1	0	0	4	11	6	2	1	4	1	3	0	0	3

Tabelle 616: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	0,0%	33	26	0,0%	14	11	0,0%	32	27	0,0%

Tabelle 617: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	17	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	20	0,0%	58	43	0,0%	43	38	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	71	0,0%	104	83	0,0%
15-19	38	28	0,0%	68	38	0,0%	120	58	0,0%	149	89	0,0%	203	112	0,0%

Tabelle 618: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	32	18	0,0%	43	28	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	133	0,0%	303	195	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	0,0%
15-19	221	113	0,0%	231	128	0,8%	211	123	0,0%	97	69	0,0%	122	83	0,0%

Tabelle 619: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	72	39	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	76	47	0,0%	83	49	0,0%	144	100	0,0%

Tabelle 620: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Steiermark

Tabelle 621: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	12,50	3	17,65	4	6,56	3	4,92	2	3,39	4	5,26	12	10,26	18	9,14	20	5,73	25	5,69
6-9	10	20,83		NA	8	13,11	7	11,48	8	13,56	4	5,26	7	5,98	26	13,20	34	9,74	31	7,06
10-14	5	10,42	1	5,88	13	21,31	28	45,90	21	35,59	25	32,89	47	40,17	59	29,95	80	22,92	101	23,01
15-19	27	56,25	13	76,47	36	59,02	23	37,70	28	47,46	43	56,58	51	43,59	94	47,72	215	61,60	282	64,24

Tabelle 622: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	30	7,23	34	9,52	29	9,97	25	11,06	19	10,67	18	10,71	11	8,59	16	11,76	8	5,03	10	8,20
6-9	33	7,95	39	10,92	29	9,97	20	8,85	22	12,36	25	14,88	26	20,31	16	11,76	20	12,58	6	4,92
10-14	130	31,33	94	26,33	81	27,84	56	24,78	59	33,15	37	22,02	27	21,09	45	33,09	41	25,79	29	23,77
15-19	222	53,49	190	53,22	152	52,23	125	55,31	78	43,82	88	52,38	64	50,00	59	43,38	90	56,60	77	63,11

Tabelle 623: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	29	20,71	29	18,12	36	16,98	38	16,17	75	20,83	103	25,12	70	14,29	73	14,78	82	16,02	80	15,59
6-9	28	20,00	34	21,25	56	26,42	53	22,55	68	18,89	79	19,27	136	27,76	148	29,96	116	22,66	119	23,20
10-14	34	24,29	43	26,88	55	25,94	53	22,55	86	23,89	99	24,15	130	26,53	111	22,47	131	25,59	140	27,29
15-19	49	35,00	54	33,75	65	30,66	91	38,72	131	36,39	129	31,46	154	31,43	162	32,79	183	35,74	174	33,92

Tabelle 624: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	74	17,70	56	14,25	79	17,29	96	17,02	103	20,56	61	15,10	50	22,12
6-9	70	16,75	76	19,34	94	20,57	160	28,37	129	25,75	92	22,77	54	23,89
10-14	118	28,23	126	32,06	136	29,76	147	26,06	148	29,54	114	28,22	62	27,43
15-19	156	37,32	135	34,35	148	32,39	161	28,55	121	24,15	137	33,91	60	26,55

Tabelle 625: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	9	4	6	4	3	6	18	27	30	37	44	50	43	37	28	27	16	24
6-9	23		18	16	18	9	16	59	77	70	75	88	66	45	50	57	59	36
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	144	182	235	170	146	101	107	67	49	81
15-19	47	22	62	40	48	74	88	163	372	488	384	329	263	216	135	152	111	102

Tabelle 626: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	12	15	43	43	53	56	111	152	104	108	121	118	109	83	117	142	152	90
6-9	45	14	63	77	127	120	154	179	308	335	263	270	159	172	213	363	292	208
10-14	74	52	61	78	99	96	155	179	235	200	237	253	213	228	246	265	267	206
15-19	156	133	85	93	112	157	227	223	266	280	317	301	270	234	256	278	209	237

Tabelle 627: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
<6	74
6-9	122
10-14	112
15-19	104

Tabelle 628: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	0,44	0,67	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,33	4,11	4,89	5,56	4,78	4,11	3,11	3,00	1,78	2,67
6-9	Ref	-	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,35	3,04	3,26	3,83	2,87	1,96	2,17	2,48	2,57	1,57
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	16,00	20,22	26,11	18,89	16,22	11,22	11,89	7,44	5,44	9,00
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	7,91	10,38	8,17	7,00	5,60	4,60	2,87	3,23	2,36	2,17

Tabelle 629: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	1,33	1,67	4,78	4,78	5,89	6,22	12,33	16,89	11,56	12,00	13,44	13,11	12,11	9,22	13,00	15,78	16,89	10,00
6-9	Ref	1,96	0,61	2,74	3,35	5,52	5,22	6,70	7,78	13,39	14,57	11,43	11,74	6,91	7,48	9,26	15,78	12,70	9,04
10-14	Ref	8,22	5,78	6,78	8,67	11,00	10,67	17,22	19,89	26,11	22,22	26,33	28,11	23,67	25,33	27,33	29,44	29,67	22,89
15-19	Ref	3,32	2,83	1,81	1,98	2,38	3,34	4,83	4,74	5,66	5,96	6,74	6,40	5,74	4,98	5,45	5,91	4,45	5,04

Tabelle 630: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
<6	Ref	10,00	8,22
6-9	Ref	9,04	5,30
10-14	Ref	22,89	12,44
15-19	Ref	5,04	2,21

Tabelle 631: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,56	-	3,00	4,00	6,00	1,50	0,89	2,19	2,57	1,89	1,70	1,76	1,53	1,22	1,79	2,11	3,69	1,50
10-14	1,00	0,50	3,83	12,75	12,67	7,50	4,72	3,96	4,80	4,92	5,34	3,40	3,40	2,73	3,82	2,48	3,06	3,38
15-19	5,22	5,50	10,33	10,00	16,00	12,33	4,89	6,04	12,40	13,19	8,73	6,58	6,12	5,84	4,82	5,63	6,94	4,25

Tabelle 632: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,75	0,93	1,47	1,79	2,40	2,14	1,39	1,18	2,96	3,10	2,17	2,29	1,46	2,07	1,82	2,56	1,92	2,31
10-14	6,17	3,47	1,42	1,81	1,87	1,71	1,40	1,18	2,26	1,85	1,96	2,14	1,95	2,75	2,10	1,87	1,76	2,29
15-19	13,00	8,87	1,98	2,16	2,11	2,80	2,05	1,47	2,56	2,59	2,62	2,55	2,48	2,82	2,19	1,96	1,38	2,63

Tabelle 633: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
<6	Ref
6-9	1,65
10-14	1,51
15-19	1,41

Settings der Übertragung

Tabelle 634: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	28,6%	8	7	28,6%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	80,0%	21	20	55,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	20,0%	28	20	35,0%

Tabelle 635: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	3	0,0%	12	11	27,3%	18	14	21,4%	20	12	0,0%	25	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	14,3%	26	25	40,0%	34	26	15,4%	31	26	0,0%
10-14	25	21	61,9%	47	41	53,7%	59	42	47,6%	80	53	22,6%	101	72	1,4%
15-19	43	27	25,9%	51	35	17,1%	94	44	20,5%	215	89	27,0%	282	108	1,9%

Tabelle 636: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	30	22	18,2%	34	19	10,5%	29	21	0,0%	25	16	6,2%	19	14	0,0%
6-9	33	23	4,3%	39	28	7,1%	29	26	11,5%	20	17	17,6%	22	19	5,3%
10-14	130	82	4,9%	94	61	1,6%	81	71	1,4%	56	50	0,0%	59	45	0,0%
15-19	222	114	0,0%	190	91	0,0%	152	94	0,0%	125	71	0,0%	78	37	0,0%

Tabelle 637: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	18	12	8,3%	11	7	28,6%	16	15	0,0%
6-9	25	13	15,4%	26	16	31,2%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	16,7%	45	35	2,9%
15-19	88	39	2,6%	64	34	2,9%	59	40	2,5%

Tabelle 638: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	4	2	0	1	0	1	2	0
6-9	0	0	0	2	2	0	1	10	4	0	1	2	3	3	1	2	5	0
10-14	0	0	0	20	11	13	22	20	12	1	4	1	1	0	0	0	2	1
15-19	0	0	0	3	7	7	6	9	24	2	0	0	0	0	0	1	1	1

Tabelle 639: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	6	50,0%	3	3	100,0%	4	3	66,7%	3	3	100,0%	2	2	100,0%
6-9	10	9	44,4%	0	0	0,0%	8	6	83,3%	7	7	71,4%	8	7	71,4%
10-14	5	4	75,0%	1	1	0,0%	13	11	81,8%	28	25	20,0%	21	20	45,0%
15-19	27	25	12,0%	13	8	37,5%	36	23	52,2%	23	15	46,7%	28	20	50,0%

Tabelle 640: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	3	100,0%	12	11	36,4%	18	14	64,3%	20	12	100,0%	25	18	88,9%
6-9	4	4	100,0%	7	7	57,1%	26	25	40,0%	34	26	80,8%	31	26	96,2%
10-14	25	21	38,1%	47	41	36,6%	59	42	42,9%	80	53	69,8%	101	72	84,7%
15-19	43	27	22,2%	51	35	45,7%	94	44	45,5%	215	89	60,7%	282	108	65,7%

Tabelle 641: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	30	22	72,7%	34	19	89,5%	29	21	85,7%	25	16	87,5%	19	14	92,9%
6-9	33	23	91,3%	39	28	92,9%	29	26	88,5%	20	17	82,4%	22	19	84,2%
10-14	130	82	89,0%	94	61	98,4%	81	71	90,1%	56	50	96,0%	59	45	82,2%
15-19	222	114	81,6%	190	91	81,3%	152	94	80,9%	125	71	78,9%	78	37	78,4%

Tabelle 642: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	18	12	91,7%	11	7	28,6%	16	15	93,3%
6-9	25	13	61,5%	26	16	56,2%	16	14	78,6%
10-14	37	20	80,0%	27	12	83,3%	45	35	91,4%
15-19	88	39	35,9%	64	34	61,8%	59	40	85,0%

Tabelle 643: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	3	2	3	2	3	4	9	12	16	16	17	18	14	13	11	2	14
6-9	4	0	5	5	5	4	4	10	21	25	21	26	23	14	16	8	9	11
10-14	3	0	9	5	9	8	15	18	37	61	73	60	64	48	37	16	10	32
15-19	3	3	12	7	10	6	16	20	54	71	93	74	76	56	29	14	21	34

Tabelle 644: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	44,4%	0	0	0,0%	8	6	16,7%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	25,0%	1	1	100,0%	13	11	9,1%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	76,0%	13	8	25,0%	36	23	21,7%	23	15	13,3%	28	20	15,0%

Tabelle 645: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	3	0,0%	12	11	36,4%	18	14	7,1%	20	12	0,0%	25	18	11,1%
6-9	4	4	0,0%	7	7	28,6%	26	25	20,0%	34	26	3,8%	31	26	3,8%
10-14	25	21	0,0%	47	41	9,8%	59	42	4,8%	80	53	7,5%	101	72	11,1%
15-19	43	27	33,3%	51	35	31,4%	94	44	22,7%	215	89	6,7%	282	108	23,1%

Tabelle 646: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	30	22	4,5%	34	19	0,0%	29	21	14,3%	25	16	6,2%	19	14	7,1%
6-9	33	23	4,3%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	22	19	5,3%
10-14	130	82	6,1%	94	61	0,0%	81	71	8,5%	56	50	4,0%	59	45	6,7%
15-19	222	114	11,4%	190	91	12,1%	152	94	13,8%	125	71	11,3%	78	37	2,7%

Tabelle 647: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	18	12	0,0%	11	7	28,6%	16	15	6,7%
6-9	25	13	7,7%	26	16	12,5%	16	14	21,4%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	5,7%
15-19	88	39	2,6%	64	34	11,8%	59	40	12,5%

Tabelle 648: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2	1	0	3	1	1	0	2	1
6-9	4	0	1	0	0	0	2	5	1	1	1	0	0	0	1	1	2	3
10-14	1	1	1	0	0	0	4	2	4	8	5	0	6	2	3	0	0	2
15-19	19	2	5	2	3	9	11	10	6	25	13	11	13	8	1	1	4	5

Tabelle 649: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 650: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	14	0,0%	20	12	0,0%	25	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	34	26	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	42	0,0%	80	53	0,0%	101	72	0,0%
15-19	43	27	0,0%	51	35	0,0%	94	44	0,0%	215	89	0,0%	282	108	0,0%

Tabelle 651: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	14	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	22	19	0,0%
10-14	130	82	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	45	2,2%
15-19	222	114	0,9%	190	91	1,1%	152	94	1,1%	125	71	8,5%	78	37	2,7%

Tabelle 652: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	18	12	0,0%	11	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	88	39	5,1%	64	34	2,9%	59	40	0,0%

Tabelle 653: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	1	2	1	0

Tabelle 654: Steiermark ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	4,0%	13	8	0,0%	36	23	4,3%	23	15	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 655: Steiermark ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	14	0,0%	20	12	0,0%	25	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	34	26	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	42	0,0%	80	53	0,0%	101	72	0,0%
15-19	43	27	3,7%	51	35	2,9%	94	44	0,0%	215	89	0,0%	282	108	1,9%

Tabelle 656: Steiermark ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	14	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	22	19	0,0%
10-14	130	82	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	45	0,0%
15-19	222	114	1,8%	190	91	2,2%	152	94	2,1%	125	71	0,0%	78	37	0,0%

Tabelle 657: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	18	12	0,0%	11	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	88	39	2,6%	64	34	2,9%	59	40	0,0%

Tabelle 658: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	1	1	0

Tabelle 659: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 660: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	14	0,0%	20	12	0,0%	25	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	34	26	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	42	0,0%	80	53	0,0%	101	72	0,0%
15-19	43	27	0,0%	51	35	0,0%	94	44	0,0%	215	89	0,0%	282	108	0,0%

Tabelle 661: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	14	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	22	19	0,0%
10-14	130	82	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	45	0,0%
15-19	222	114	0,0%	190	91	0,0%	152	94	0,0%	125	71	0,0%	78	37	0,0%

Tabelle 662: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	18	12	0,0%	11	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	88	39	0,0%	64	34	0,0%	59	40	0,0%

Tabelle 663: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tirol

Tabelle 664: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	15,79	8	8,16	12	9,30	15	16,48	25	16,67	9	6,92	21	7,64	30	8,26	45	10,59	46	7,35
6-9	5	8,77	10	10,20	14	10,85	13	14,29	30	20,00	38	29,23	69	25,09	46	12,67	63	14,82	82	13,10
10-14	9	15,79	12	12,24	31	24,03	28	30,77	40	26,67	37	28,46	85	30,91	142	39,12	141	33,18	181	28,91
15-19	34	59,65	68	69,39	72	55,81	35	38,46	55	36,67	46	35,38	100	36,36	145	39,94	176	41,41	317	50,64

Tabelle 665: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	78	9,77	68	10,54	56	11,67	32	10,88	23	13,61	20	12,58	23	13,07	8	4,71	19	11,24	6	6,45
6-9	136	17,04	112	17,36	81	16,88	49	16,67	30	17,75	24	15,09	56	31,82	33	19,41	28	16,57	8	8,60
10-14	280	35,09	212	32,87	145	30,21	78	26,53	51	30,18	47	29,56	46	26,14	54	31,76	51	30,18	29	31,18
15-19	304	38,10	253	39,22	198	41,25	135	45,92	65	38,46	68	42,77	51	28,98	75	44,12	71	42,01	50	53,76

Tabelle 666: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	16	16,67	23	18,55	15	16,85	11	12,94	21	20,00	33	20,75	27	15,61	34	15,53	52	15,62	58	14,39
6-9	17	17,71	22	17,74	13	14,61	16	18,82	23	21,90	53	33,33	33	19,08	66	30,14	68	20,42	83	20,60
10-14	24	25,00	32	25,81	24	26,97	28	32,94	28	26,67	33	20,75	49	28,32	47	21,46	91	27,33	117	29,03
15-19	39	40,62	47	37,90	37	41,57	30	35,29	33	31,43	40	25,16	64	36,99	72	32,88	122	36,64	145	35,98

Tabelle 667: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	55	18,77	34	14,05	72	16,63	57	14,81	52	16,46	35	13,57	29	14,72
6-9	70	23,89	57	23,55	122	28,18	108	28,05	72	22,78	70	27,13	40	20,30
10-14	72	24,57	68	28,10	128	29,56	110	28,57	82	25,95	77	29,84	63	31,98
15-19	96	32,76	83	34,30	111	25,64	110	28,57	110	34,81	76	29,46	65	32,99

Tabelle 668: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	20	18	26	33	55	20	46	66	99	101	172	150	123	70	51	44	51	18
6-9	17	35	48	45	104	132	239	159	218	284	471	388	281	170	104	83	194	114
10-14	25	33	86	78	111	103	237	395	393	504	780	590	404	217	142	131	128	150
15-19	91	182	192	93	147	123	267	387	470	846	812	675	529	360	174	182	136	200

Tabelle 669: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	42	13	35	51	33	24	46	73	59	75	114	128	121	75	158	125	114	77
6-9	97	28	59	76	45	55	80	184	114	229	236	288	242	197	423	374	249	242
10-14	142	81	67	89	67	78	78	92	136	131	253	326	200	189	356	306	228	214
15-19	190	133	104	125	99	80	88	107	171	192	326	387	256	222	296	294	294	203

Tabelle 670: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
<6	64
6-9	139
10-14	175
15-19	174

Tabelle 671: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	0,90	1,30	1,65	2,75	1,00	2,30	3,30	4,95	5,05	8,60	7,50	6,15	3,50	2,55	2,20	2,55	0,90
6-9	Ref	2,06	2,82	2,65	6,12	7,76	14,06	9,35	12,82	16,71	27,71	22,82	16,53	10,00	6,12	4,88	11,41	6,71
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,44	4,12	9,48	15,80	15,72	20,16	31,20	23,60	16,16	8,68	5,68	5,24	5,12	6,00
15-19	Ref	2,00	2,11	1,02	1,62	1,35	2,93	4,25	5,16	9,30	8,92	7,42	5,81	3,96	1,91	2,00	1,49	2,20

Tabelle 672: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	2,10	0,65	1,75	2,55	1,65	1,20	2,30	3,65	2,95	3,75	5,70	6,40	6,05	3,75	7,90	6,25	5,70	3,85
6-9	Ref	5,71	1,65	3,47	4,47	2,65	3,24	4,71	10,82	6,71	13,47	13,88	16,94	14,24	11,59	24,88	22,00	14,65	14,24
10-14	Ref	5,68	3,24	2,68	3,56	2,68	3,12	3,12	3,68	5,44	5,24	10,12	13,04	8,00	7,56	14,24	12,24	9,12	8,56
15-19	Ref	2,09	1,46	1,14	1,37	1,09	0,88	0,97	1,18	1,88	2,11	3,58	4,25	2,81	2,44	3,25	3,23	3,23	2,23

Tabelle 673: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
<6	Ref	3,85	3,20
6-9	Ref	14,24	8,18
10-14	Ref	8,56	7,00
15-19	Ref	2,23	1,91

Tabelle 674: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,85	1,94	1,85	1,36	1,89	6,60	5,20	2,41	2,20	2,81	2,74	2,59	2,28	2,43	2,04	1,89	3,80	6,33
10-14	1,25	1,83	3,31	2,36	2,02	5,15	5,15	5,98	3,97	4,99	4,53	3,93	3,28	3,10	2,78	2,98	2,51	8,33
15-19	4,55	10,11	7,38	2,82	2,67	6,15	5,80	5,86	4,75	8,38	4,72	4,50	4,30	5,14	3,41	4,14	2,67	11,11

Tabelle 675: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,31	2,15	1,69	1,49	1,36	2,29	1,74	2,52	1,93	3,05	2,07	2,25	2,00	2,63	2,68	2,99	2,18	3,14
10-14	3,38	6,23	1,91	1,75	2,03	3,25	1,70	1,26	2,31	1,75	2,22	2,55	1,65	2,52	2,25	2,45	2,00	2,78
15-19	4,52	10,23	2,97	2,45	3,00	3,33	1,91	1,47	2,90	2,56	2,86	3,02	2,12	2,96	1,87	2,35	2,58	2,64

Tabelle 676: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
<6	Ref
6-9	2,17
10-14	2,73
15-19	2,72

Settings der Übertragung

Tabelle 677: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	30,0%	15	15	20,0%	25	22	4,5%
6-9	5	2	0,0%	10	10	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	33,3%
10-14	9	8	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	22,7%	40	34	8,8%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	16,7%	55	37	0,0%

Tabelle 678: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	21	19	26,3%	30	21	9,5%	45	40	17,5%	46	37	0,0%
6-9	38	35	40,0%	69	58	58,6%	46	34	26,5%	63	54	20,4%	82	68	4,4%
10-14	37	31	19,4%	85	61	23,0%	142	95	34,7%	141	111	18,0%	181	141	2,1%
15-19	46	28	3,6%	100	57	8,8%	145	80	6,2%	176	119	0,0%	317	181	0,6%

Tabelle 679: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	78	67	13,4%	68	54	16,7%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	18,1%	112	96	30,2%	81	71	1,4%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	14,9%	212	170	13,5%	145	115	3,5%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	172	1,7%	253	183	2,2%	198	112	0,9%	135	95	0,0%	65	41	0,0%

Tabelle 680: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	20	16	6,2%	23	18	50,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	17,4%	33	32	6,2%
10-14	47	42	0,0%	46	37	10,8%	54	49	2,0%
15-19	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	0,0%

Tabelle 681: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	3	3	1	0	5	2	7	0	9	9	0	0	0	1	9	0
6-9	0	0	0	0	9	14	34	9	11	3	21	29	1	0	0	0	8	2
10-14	0	0	0	5	3	6	14	33	20	3	33	23	4	0	0	0	4	1
15-19	0	0	0	5	0	1	5	5	0	1	3	4	1	0	0	0	0	0

Tabelle 682: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	7	42,9%	8	7	85,7%	12	10	40,0%	15	15	80,0%	25	22	36,4%
6-9	5	2	50,0%	10	10	60,0%	14	11	81,8%	13	12	91,7%	30	27	29,6%
10-14	9	8	25,0%	12	11	54,5%	31	26	80,8%	28	22	59,1%	40	34	44,1%
15-19	34	24	37,5%	68	62	41,9%	72	48	54,2%	35	30	43,3%	55	37	51,4%

Tabelle 683: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	8	100,0%	21	19	42,1%	30	21	71,4%	45	40	70,0%	46	37	91,9%
6-9	38	35	37,1%	69	58	27,6%	46	34	58,8%	63	54	75,9%	82	68	86,8%
10-14	37	31	45,2%	85	61	47,5%	142	95	43,2%	141	111	63,1%	181	141	85,8%
15-19	46	28	53,6%	100	57	42,1%	145	80	46,2%	176	119	64,7%	317	181	66,9%

Tabelle 684: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	78	67	68,7%	68	54	70,4%	56	44	88,6%	32	31	83,9%	23	15	86,7%
6-9	136	116	72,4%	112	96	62,5%	81	71	87,3%	49	48	83,3%	30	26	92,3%
10-14	280	221	69,7%	212	170	68,8%	145	115	89,6%	78	72	87,5%	51	49	93,9%
15-19	304	172	68,0%	253	183	70,5%	198	112	73,2%	135	95	60,0%	65	41	78,0%

Tabelle 685: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	20	16	87,5%	23	18	44,4%	8	6	100,0%
6-9	24	19	84,2%	56	46	69,6%	33	32	90,6%
10-14	47	42	83,3%	46	37	81,1%	54	49	83,7%
15-19	68	47	70,2%	51	40	65,0%	75	53	71,7%

Tabelle 686: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	6	4	12	8	8	8	15	28	34	46	38	39	26	13	14	8	6
6-9	1	6	9	11	8	13	16	20	41	59	84	60	62	40	24	16	32	29
10-14	2	6	21	13	15	14	29	41	70	121	154	117	103	63	46	35	30	41
15-19	9	26	26	13	19	15	24	37	77	121	117	129	82	57	32	33	26	38

Tabelle 687: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	7	14,3%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	59,1%
6-9	5	2	0,0%	10	10	20,0%	14	11	9,1%	13	12	8,3%	30	27	33,3%
10-14	9	8	12,5%	12	11	36,4%	31	26	7,7%	28	22	18,2%	40	34	38,2%
15-19	34	24	37,5%	68	62	24,2%	72	48	20,8%	35	30	33,3%	55	37	37,8%

Tabelle 688: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	8	0,0%	21	19	26,3%	30	21	14,3%	45	40	12,5%	46	37	5,4%
6-9	38	35	20,0%	69	58	12,1%	46	34	11,8%	63	54	0,0%	82	68	4,4%
10-14	37	31	29,0%	85	61	24,6%	142	95	20,0%	141	111	16,2%	181	141	9,9%
15-19	46	28	25,0%	100	57	36,8%	145	80	37,5%	176	119	23,5%	317	181	26,0%

Tabelle 689: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	78	67	17,9%	68	54	9,3%	56	44	9,1%	32	31	12,9%	23	15	6,7%
6-9	136	116	8,6%	112	96	6,2%	81	71	8,5%	49	48	6,2%	30	26	0,0%
10-14	280	221	12,2%	212	170	14,7%	145	115	6,1%	78	72	6,9%	51	49	4,1%
15-19	304	172	23,3%	253	183	16,9%	198	112	11,6%	135	95	11,6%	65	41	9,8%

Tabelle 690: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	20	16	0,0%	23	18	5,6%	8	6	0,0%
6-9	24	19	10,5%	56	46	8,7%	33	32	3,1%
10-14	47	42	14,3%	46	37	5,4%	54	49	14,3%
15-19	68	47	21,3%	51	40	22,5%	75	53	17,0%

Tabelle 691: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	1	0	0	0	13	0	5	3	5	2	12	5	4	4	1	0	1	0
6-9	0	2	1	1	9	7	7	4	0	3	10	6	6	3	0	2	4	1
10-14	1	4	2	4	13	9	15	19	18	14	27	25	7	5	2	6	2	7
15-19	9	15	10	10	14	7	21	30	28	47	40	31	13	11	4	10	9	9

Tabelle 692: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	10	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	8	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	0,0%	55	37	0,0%

Tabelle 693: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	1,9%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	95	0,0%	141	111	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	0,0%	100	57	1,8%	145	80	0,0%	176	119	1,7%	317	181	0,6%

Tabelle 694: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	170	0,0%	145	115	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	172	1,7%	253	183	1,6%	198	112	2,7%	135	95	2,1%	65	41	0,0%

Tabelle 695: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	68	47	2,1%	51	40	2,5%	75	53	1,9%

Tabelle 696: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	3	3	2	0	1	1	1

Tabelle 697: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	10	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	8	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	2,1%	35	30	3,3%	55	37	8,1%

Tabelle 698: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	0,0%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	95	0,0%	141	111	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	7,1%	100	57	3,5%	145	80	1,2%	176	119	1,7%	317	181	0,6%

Tabelle 699: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	170	0,0%	145	115	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	172	0,6%	253	183	1,6%	198	112	0,0%	135	95	1,1%	65	41	0,0%

Tabelle 700: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	1,9%

Tabelle 701: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	1	3	2	2	1	2	1	1	3	0	1	0	0	0	1

Tabelle 702: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	10	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	8	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	0,0%	55	37	0,0%

Tabelle 703: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	0,0%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	95	0,0%	141	111	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	0,0%	100	57	0,0%	145	80	0,0%	176	119	0,0%	317	181	0,0%

Tabelle 704: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	170	0,0%	145	115	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	172	0,0%	253	183	0,0%	198	112	0,0%	135	95	0,0%	65	41	0,0%

Tabelle 705: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	0,0%

Tabelle 706: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vorarlberg

Tabelle 707: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	15,79	5	7,35	2	3,64	5	10,87	7	11,11	7	6,80	5	3,94	11	5,76	23	7,77	29	7,97
10-14	5	26,32	8	11,76	16	29,09	14	30,43	25	39,68	44	42,72	36	28,35	65	34,03	71	23,99	84	23,08
15-19	11	57,89	50	73,53	34	61,82	24	52,17	25	39,68	46	44,66	76	59,84	105	54,97	177	59,80	216	59,34
6-9		NA	5	7,35	3	5,45	3	6,52	6	9,52	6	5,83	10	7,87	10	5,24	25	8,45	35	9,62

Tabelle 708: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	45	9,87	32	11,43	5	4,27	7	8,54	10	9,80	6	7,23	7	9,46	7	7,00	6	6,12	11	14,10
10-14	130	28,51	92	32,86	30	25,64	29	35,37	30	29,41	35	42,17	30	40,54	20	20,00	27	27,55	11	14,10
15-19	227	49,78	119	42,50	73	62,39	39	47,56	55	53,92	30	36,14	24	32,43	61	61,00	55	56,12	46	58,97
6-9	54	11,84	37	13,21	9	7,69	7	8,54	7	6,86	12	14,46	13	17,57	12	12,00	10	10,20	10	12,82

Tabelle 709: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	11	13,58	11	16,67	7	12,07	10	15,38	8	15,69	14	24,56	13	20,97	17	22,37	14	28,57	32	30,77
10-14	20	24,69	13	19,70	11	18,97	19	29,23	14	27,45	14	24,56	15	24,19	21	27,63	12	24,49	22	21,15
15-19	40	49,38	30	45,45	27	46,55	25	38,46	12	23,53	18	31,58	16	25,81	24	31,58	15	30,61	26	25,00
6-9	10	12,35	12	18,18	13	22,41	11	16,92	17	33,33	11	19,30	18	29,03	14	18,42	8	16,33	24	23,08

Tabelle 710: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	23,40	21	18,10	38	22,89	63	26,58	51	22,57	33	16,84	28	25,00
10-14	20	21,28	28	24,14	46	27,71	54	22,78	61	26,99	57	29,08	21	18,75
15-19	27	28,72	44	37,93	46	27,71	90	37,97	70	30,97	53	27,04	35	31,25
6-9	25	26,60	23	19,83	36	21,69	30	12,66	44	19,47	53	27,04	28	25,00

Tabelle 711: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	12	19	8	19	27	27	19	42	88	111	173	123	19	27	38	23	27	27
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402	621	440	143	139	143	167	143	96
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	822	1.003	1.054	552	339	181	255	139	111	283
6-9		30	18	18	36	36	61	61	152	212	327	224	55	42	42	73	79	73

Tabelle 712: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	23	42	42	42	27	38	31	54	50	65	54	123	84	81	146	242	196	127
10-14	129	53	96	62	53	91	67	67	72	100	57	105	96	134	220	258	292	272
15-19	255	214	186	139	125	116	56	84	74	111	70	121	125	204	214	418	325	246
6-9	61	61	61	73	79	67	103	67	109	85	48	145	152	139	218	182	267	321

Tabelle 713: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
<6	107
10-14	100
15-19	162
6-9	170

Tabelle 714: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,50	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58	2,25	3,17	1,92	2,25	2,25
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96	5,79	5,96	6,96	5,96	4,00
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,67	20,67	10,82	6,65	3,55	5,00	2,73	2,18	5,55
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 715: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	1,92	3,50	3,50	3,50	2,25	3,17	2,58	4,50	4,17	5,42	4,50	10,25	7,00	6,75	12,17	20,17	16,33	10,58
10-14	Ref	5,38	2,21	4,00	2,58	2,21	3,79	2,79	2,79	3,00	4,17	2,38	4,38	4,00	5,58	9,17	10,75	12,17	11,33
15-19	Ref	5,00	4,20	3,65	2,73	2,45	2,27	1,10	1,65	1,45	2,18	1,37	2,37	2,45	4,00	4,20	8,20	6,37	4,82
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 716: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
<6	Ref	10,58	8,92
10-14	Ref	11,33	4,17
15-19	Ref	4,82	3,18
6-9	Ref	-	-

Tabelle 717: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
10-14	2,00	2,00	9,50	3,53	4,44	7,78	9,05	7,40	3,85	3,62	3,59	3,58	7,53	5,15	3,76	7,26	5,30	3,56
15-19	4,25	12,21	19,75	5,84	4,30	7,93	18,58	11,60	9,34	9,04	6,09	4,49	17,84	6,70	6,71	6,04	4,11	10,48
6-9	-	1,58	2,25	0,95	1,33	1,33	3,21	1,45	1,73	1,91	1,89	1,82	2,89	1,56	1,11	3,17	2,93	2,70

Tabelle 718: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
10-14	5,61	1,26	2,29	1,48	1,96	2,39	2,16	1,24	1,44	1,54	1,06	0,85	1,14	1,65	1,51	1,07	1,49	2,14
15-19	11,09	5,10	4,43	3,31	4,63	3,05	1,81	1,56	1,48	1,71	1,30	0,98	1,49	2,52	1,47	1,73	1,66	1,94
6-9	2,65	1,45	1,45	1,74	2,93	1,76	3,32	1,24	2,18	1,31	0,89	1,18	1,81	1,72	1,49	0,75	1,36	2,53

Tabelle 719: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
<6	Ref
10-14	0,93
15-19	1,51
6-9	1,59

Settings der Übertragung

Tabelle 720: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	25,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	33,3%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	21,4%	25	19	10,5%

Tabelle 721: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	5	4	25,0%	11	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	50,0%	10	10	10,0%	10	7	14,3%	25	20	0,0%	35	30	3,3%
10-14	44	41	53,7%	36	36	61,1%	65	50	56,0%	71	51	9,8%	84	62	1,6%
15-19	46	34	47,1%	76	68	42,6%	105	72	37,5%	177	120	15,0%	216	117	4,3%

Tabelle 722: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	45	40	2,5%	32	24	4,2%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	12,5%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,9%	92	67	13,4%	30	24	8,3%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	1,4%	119	79	1,3%	73	45	15,6%	39	26	3,8%	55	35	2,9%

Tabelle 723: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	7	7	14,3%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	16,7%	12	11	9,1%
10-14	35	26	19,2%	30	21	23,8%	20	15	6,7%
15-19	30	16	6,2%	24	17	11,8%	61	46	6,5%

Tabelle 724: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	6	0	0	0	0	0	1	1
10-14	0	0	0	0	8	22	22	28	5	1	1	9	2	0	0	5	5	1
15-19	0	0	0	3	2	16	29	27	18	5	2	1	7	1	1	1	2	3

Tabelle 725: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	3	3	100,0%	5	3	100,0%	2	2	100,0%	5	4	75,0%	7	7	100,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	75,0%	3	2	100,0%	3	3	100,0%	6	6	66,7%
10-14	5	5	60,0%	8	8	87,5%	16	14	78,6%	14	9	88,9%	25	24	62,5%
15-19	11	11	27,3%	50	44	38,6%	34	23	52,2%	24	14	57,1%	25	19	52,6%

Tabelle 726: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	6	100,0%	5	4	75,0%	11	8	75,0%	23	21	100,0%	29	25	96,0%
6-9	6	6	50,0%	10	10	80,0%	10	7	85,7%	25	20	95,0%	35	30	93,3%
10-14	44	41	41,5%	36	36	36,1%	65	50	42,0%	71	51	78,4%	84	62	85,5%
15-19	46	34	35,3%	76	68	38,2%	105	72	43,1%	177	120	53,3%	216	117	73,5%

Tabelle 727: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	45	40	92,5%	32	24	87,5%	5	3	100,0%	7	6	83,3%	10	5	80,0%
6-9	54	48	79,2%	37	33	90,9%	9	7	100,0%	7	3	66,7%	7	5	60,0%
10-14	130	111	91,9%	92	67	80,6%	30	24	91,7%	29	22	77,3%	30	20	80,0%
15-19	227	147	74,1%	119	79	78,5%	73	45	64,4%	39	26	50,0%	55	35	48,6%

Tabelle 728: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	60,0%	7	7	85,7%	7	6	83,3%
6-9	12	7	85,7%	13	6	66,7%	12	11	81,8%
10-14	35	26	65,4%	30	21	61,9%	20	15	93,3%
15-19	30	16	68,8%	24	17	47,1%	61	46	76,1%

Tabelle 729: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	3	2	3	7	6	3	6	21	24	37	21	3	5	4	3	6	5
6-9	0	3	2	3	4	3	8	6	19	28	38	30	7	2	3	6	4	9
10-14	3	7	11	8	15	17	13	21	40	53	102	54	22	17	16	17	13	14
15-19	3	17	12	8	10	12	26	31	64	86	109	62	29	13	17	11	8	35

Tabelle 730: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	33,3%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	11,1%	25	24	4,2%
15-19	11	11	27,3%	50	44	31,8%	34	23	17,4%	24	14	14,3%	25	19	21,1%

Tabelle 731: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	4,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	10,0%	10	7	0,0%	25	20	5,0%	35	30	3,3%
10-14	44	41	4,9%	36	36	2,8%	65	50	2,0%	71	51	11,8%	84	62	12,9%
15-19	46	34	14,7%	76	68	5,9%	105	72	13,9%	177	120	22,5%	216	117	18,8%

Tabelle 732: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	45	40	5,0%	32	24	8,3%	5	3	0,0%	7	6	16,7%	10	5	20,0%
6-9	54	48	6,2%	37	33	9,1%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	5,4%	92	67	3,0%	30	24	0,0%	29	22	4,5%	30	20	0,0%
15-19	227	147	16,3%	119	79	10,1%	73	45	4,4%	39	26	15,4%	55	35	8,6%

Tabelle 733: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	20,0%	7	7	0,0%	7	6	16,7%
6-9	12	7	14,3%	13	6	0,0%	12	11	9,1%
10-14	35	26	11,5%	30	21	9,5%	20	15	0,0%
15-19	30	16	6,2%	24	17	23,5%	61	46	17,4%

Tabelle 734: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	1	1	1	0	1
6-9	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	3	3	0	0	0	1	0	1
10-14	0	0	0	1	1	2	1	1	6	8	6	2	0	1	0	3	2	0
15-19	3	14	4	2	4	5	4	10	27	22	24	8	2	4	3	1	4	8

Tabelle 735: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	7,1%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	0,0%	25	19	0,0%

Tabelle 736: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	0,0%	76	68	1,5%	105	72	0,0%	177	120	3,3%	216	117	0,9%

Tabelle 737: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	67	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	1,4%	119	79	2,5%	73	45	4,4%	39	26	3,8%	55	35	11,4%

Tabelle 738: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	30	16	12,5%	24	17	5,9%	61	46	0,0%

Tabelle 739: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	2	2	2	1	4	2	1	0

Tabelle 740: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	27,3%	50	44	6,8%	34	23	21,7%	24	14	0,0%	25	19	10,5%

Tabelle 741: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	2,9%	76	68	5,9%	105	72	4,2%	177	120	2,5%	216	117	0,9%

Tabelle 742: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	67	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	3,4%	119	79	7,6%	73	45	4,4%	39	26	0,0%	55	35	2,9%

Tabelle 743: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	30	16	0,0%	24	17	5,9%	61	46	0,0%

Tabelle 744: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	3	5	0	2	1	4	3	3	1	5	6	2	0	1	0	1	0

Tabelle 745: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	0,0%	25	19	0,0%

Tabelle 746: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	0,0%	76	68	0,0%	105	72	0,0%	177	120	0,0%	216	117	0,0%

Tabelle 747: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	67	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	0,0%	119	79	0,0%	73	45	0,0%	39	26	0,0%	55	35	0,0%

Tabelle 748: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	30	16	0,0%	24	17	0,0%	61	46	0,0%

Tabelle 749: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wien

Tabelle 750: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	10,48	52	13,37	41	8,91	25	7,06	35	7,78	57	9,19	53	9,69	55	8,70	90	11,24	60	7,97
6-9	35	16,67	54	13,88	70	15,22	58	16,38	65	14,44	83	13,39	62	11,33	75	11,87	97	12,11	109	14,48
10-14	52	24,76	116	29,82	105	22,83	110	31,07	127	28,22	221	35,65	198	36,20	191	30,22	231	28,84	225	29,88
15-19	101	48,10	167	42,93	244	53,04	161	45,48	223	49,56	259	41,77	234	42,78	311	49,21	383	47,82	359	47,68

Tabelle 751: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	143	12,50	126	13,53	73	11,44	66	14,13	50	12,47	26	8,87	21	7,50	25	10,55	20	10,20	21	10,00
6-9	165	14,42	153	16,43	107	16,77	70	14,99	76	18,95	53	18,09	49	17,50	34	14,35	32	16,33	34	16,19
10-14	390	34,09	308	33,08	208	32,60	150	32,12	126	31,42	102	34,81	94	33,57	63	26,58	54	27,55	57	27,14
15-19	446	38,99	344	36,95	250	39,18	181	38,76	149	37,16	112	38,23	116	41,43	115	48,52	90	45,92	98	46,67

Tabelle 752: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	35	17,07	49	18,99	48	21,05	55	13,32	128	22,42	125	15,72	137	14,24	161	15,22	154	12,03	162	12,06
6-9	29	14,15	44	17,05	35	15,35	90	21,79	130	22,77	217	27,30	276	28,69	274	25,90	335	26,17	331	24,65
10-14	52	25,37	71	27,52	58	25,44	126	30,51	139	24,34	201	25,28	270	28,07	320	30,25	393	30,70	415	30,90
15-19	89	43,41	94	36,43	87	38,16	142	34,38	174	30,47	252	31,70	279	29,00	303	28,64	398	31,09	435	32,39

Tabelle 753: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	170	16,63	115	13,04	125	13,44	113	17,10	130	18,47	71	15,74	53	18,03
6-9	215	21,04	172	19,50	147	15,81	121	18,31	143	20,31	108	23,95	66	22,45
10-14	275	26,91	269	30,50	286	30,75	187	28,29	206	29,26	136	30,16	85	28,91
15-19	362	35,42	326	36,96	372	40,00	240	36,31	225	31,96	136	30,16	90	30,61

Tabelle 754: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	19	44	35	21	30	48	45	47	76	51	121	107	62	56	42	22	18	21
6-9	48	74	96	80	90	114	85	103	134	150	227	211	148	96	105	73	68	47
10-14	59	132	120	126	145	252	226	218	264	257	445	351	237	171	144	116	107	72
15-19	112	184	270	178	246	286	258	344	423	397	493	380	276	200	165	124	128	127

Tabelle 755: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	17	18	30	41	41	47	108	106	116	136	130	137	144	97	106	96	110	60
6-9	44	47	40	61	48	124	179	299	380	378	462	456	296	237	203	167	197	149
10-14	62	65	59	81	66	144	159	229	308	365	448	474	314	307	326	213	235	155
15-19	99	108	98	104	96	157	192	278	308	335	440	480	400	360	411	265	249	150

Tabelle 756: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19
<6	45
6-9	91
10-14	97
15-19	99

Tabelle 757: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	2,32	1,84	1,11	1,58	2,53	2,37	2,47	4,00	2,68	6,37	5,63	3,26	2,95	2,21	1,16	0,95	1,11
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,79	3,12	4,73	4,40	3,08	2,00	2,19	1,52	1,42	0,98
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,83	3,69	4,47	4,36	7,54	5,95	4,02	2,90	2,44	1,97	1,81	1,22
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,30	3,07	3,78	3,54	4,40	3,39	2,46	1,79	1,47	1,11	1,14	1,13

Tabelle 758: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	0,89	0,95	1,58	2,16	2,16	2,47	5,68	5,58	6,11	7,16	6,84	7,21	7,58	5,11	5,58	5,05	5,79	3,16
6-9	Ref	0,92	0,98	0,83	1,27	1,00	2,58	3,73	6,23	7,92	7,88	9,62	9,50	6,17	4,94	4,23	3,48	4,10	3,10
10-14	Ref	1,05	1,10	1,00	1,37	1,12	2,44	2,69	3,88	5,22	6,19	7,59	8,03	5,32	5,20	5,53	3,61	3,98	2,63
15-19	Ref	0,88	0,96	0,88	0,93	0,86	1,40	1,71	2,48	2,75	2,99	3,93	4,29	3,57	3,21	3,67	2,37	2,22	1,34

Tabelle 759: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19
<6	Ref	3,16	2,37
6-9	Ref	3,10	1,90
10-14	Ref	2,63	1,64
15-19	Ref	1,34	0,88

Tabelle 760: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,53	1,68	2,74	3,81	3,00	2,38	1,89	2,19	1,76	2,94	1,88	1,97	2,39	1,71	2,50	3,32	3,78	2,24
10-14	3,11	3,00	3,43	6,00	4,83	5,25	5,02	4,64	3,47	5,04	3,68	3,28	3,82	3,05	3,43	5,27	5,94	3,43
15-19	5,89	4,18	7,71	8,48	8,20	5,96	5,73	7,32	5,57	7,78	4,07	3,55	4,45	3,57	3,93	5,64	7,11	6,05

Tabelle 761: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,59	2,61	1,33	1,49	1,17	2,64	1,66	2,82	3,28	2,78	3,55	3,33	2,06	2,44	1,92	1,74	1,79	2,48
10-14	3,65	3,61	1,97	1,98	1,61	3,06	1,47	2,16	2,66	2,68	3,45	3,46	2,18	3,16	3,08	2,22	2,14	2,58
15-19	5,82	6,00	3,27	2,54	2,34	3,34	1,78	2,62	2,66	2,46	3,38	3,50	2,78	3,71	3,88	2,76	2,26	2,50

Tabelle 762: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19
<6	Ref
6-9	2,02
10-14	2,16
15-19	2,20

Settings der Übertragung

Tabelle 763: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	22	21	0,0%	52	40	0,0%	41	28	10,7%	25	17	0,0%	35	24	16,7%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	4,8%	58	26	3,8%	65	36	2,8%
10-14	52	44	0,0%	116	90	4,4%	105	70	12,9%	110	59	5,1%	127	71	4,2%
15-19	101	60	0,0%	167	97	2,1%	244	124	19,4%	161	70	10,0%	223	80	6,2%

Tabelle 764: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	57	26	11,5%	53	16	6,2%	55	4	25,0%	90	5	0,0%	60	9	0,0%
6-9	83	39	2,6%	62	22	9,1%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	9	0,0%
10-14	221	78	14,1%	198	79	6,3%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	21	0,0%
15-19	259	90	6,7%	234	79	3,8%	311	45	2,2%	383	46	2,2%	359	37	0,0%

Tabelle 765: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	143	52	0,0%	126	65	0,0%	73	49	0,0%	66	13	15,4%	50	13	0,0%
6-9	165	54	0,0%	153	86	1,2%	107	76	0,0%	70	19	0,0%	76	17	0,0%
10-14	390	119	4,2%	308	148	4,7%	208	122	2,5%	150	41	0,0%	126	35	0,0%
15-19	446	135	0,7%	344	167	0,0%	250	131	0,0%	181	58	0,0%	149	54	0,0%

Tabelle 766: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	4	25,0%
6-9	53	12	0,0%	49	6	16,7%	34	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	7,1%	63	8	0,0%
15-19	112	26	0,0%	116	22	0,0%	115	14	0,0%

Tabelle 767: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	3	0	4	3	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
6-9	0	0	2	1	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10-14	0	4	9	3	3	11	5	0	0	0	5	7	3	0	0	0	1	0
15-19	0	2	24	7	5	6	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 768: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	22	21	52,4%	52	40	80,0%	41	28	82,1%	25	17	76,5%	35	24	75,0%
6-9	35	28	42,9%	54	43	76,7%	70	42	81,0%	58	26	88,5%	65	36	91,7%
10-14	52	44	54,5%	116	90	70,0%	105	70	71,4%	110	59	89,8%	127	71	90,1%
15-19	101	60	46,7%	167	97	70,1%	244	124	50,0%	161	70	62,9%	223	80	71,2%

Tabelle 769: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	57	26	73,1%	53	16	62,5%	55	4	25,0%	90	5	80,0%	60	9	66,7%
6-9	83	39	92,3%	62	22	68,2%	75	8	50,0%	97	3	100,0%	109	9	66,7%
10-14	221	78	80,8%	198	79	82,3%	191	14	64,3%	231	3	66,7%	225	21	85,7%
15-19	259	90	71,1%	234	79	59,5%	311	45	33,3%	383	46	21,7%	359	37	35,1%

Tabelle 770: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	143	52	92,3%	126	65	96,9%	73	49	98,0%	66	13	61,5%	50	13	53,8%
6-9	165	54	96,3%	153	86	96,5%	107	76	93,4%	70	19	78,9%	76	17	41,2%
10-14	390	119	87,4%	308	148	89,9%	208	122	91,0%	150	41	78,0%	126	35	37,1%
15-19	446	135	75,6%	344	167	81,4%	250	131	81,7%	181	58	63,8%	149	54	18,5%

Tabelle 771: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	26	2	50,0%	21	3	33,3%	25	4	50,0%
6-9	53	12	58,3%	49	6	50,0%	34	4	25,0%
10-14	102	20	65,0%	94	14	50,0%	63	8	75,0%
15-19	112	26	38,5%	116	22	54,5%	115	14	50,0%

Tabelle 772: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	11	32	23	13	18	19	10	1	4	6	48	63	48	8	7	1	1	2
6-9	12	33	34	23	33	36	15	4	3	6	52	83	71	15	7	7	3	1
10-14	24	63	50	53	64	63	65	9	2	18	104	133	111	32	13	13	7	6
15-19	28	68	62	44	57	64	47	15	10	13	102	136	107	37	10	10	12	7

Tabelle 773: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	22	21	9,5%	52	40	7,5%	41	28	3,6%	25	17	11,8%	35	24	8,3%
6-9	35	28	14,3%	54	43	9,3%	70	42	11,9%	58	26	3,8%	65	36	2,8%
10-14	52	44	4,5%	116	90	8,9%	105	70	7,1%	110	59	0,0%	127	71	2,8%
15-19	101	60	3,3%	167	97	13,4%	244	124	13,7%	161	70	5,7%	223	80	7,5%

Tabelle 774: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	57	26	3,8%	53	16	6,2%	55	4	0,0%	90	5	0,0%	60	9	0,0%
6-9	83	39	5,1%	62	22	0,0%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	9	11,1%
10-14	221	78	1,3%	198	79	1,3%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	21	4,8%
15-19	259	90	4,4%	234	79	8,9%	311	45	4,4%	383	46	4,3%	359	37	2,7%

Tabelle 775: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	143	52	0,0%	126	65	1,5%	73	49	2,0%	66	13	23,1%	50	13	0,0%
6-9	165	54	1,9%	153	86	1,2%	107	76	1,3%	70	19	15,8%	76	17	5,9%
10-14	390	119	3,4%	308	148	4,1%	208	122	1,6%	150	41	2,4%	126	35	2,9%
15-19	446	135	0,7%	344	167	6,0%	250	131	6,9%	181	58	1,7%	149	54	0,0%

Tabelle 776: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	4	0,0%
6-9	53	12	0,0%	49	6	0,0%	34	4	50,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	14,3%	63	8	12,5%
15-19	112	26	0,0%	116	22	0,0%	115	14	14,3%

Tabelle 777: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	2	3	1	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0
6-9	4	4	5	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	3	1	0	0	2
10-14	2	8	5	0	2	1	1	0	0	1	4	6	2	1	1	0	2	1
15-19	2	13	17	4	6	4	7	2	2	1	1	10	9	1	0	0	0	2

Tabelle 778: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	22	21	0,0%	52	40	0,0%	41	28	0,0%	25	17	0,0%	35	24	0,0%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	0,0%	58	26	0,0%	65	36	0,0%
10-14	52	44	0,0%	116	90	0,0%	105	70	0,0%	110	59	0,0%	127	71	0,0%
15-19	101	60	0,0%	167	97	1,0%	244	124	2,4%	161	70	0,0%	223	80	0,0%

Tabelle 779: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	57	26	0,0%	53	16	0,0%	55	4	0,0%	90	5	0,0%	60	9	0,0%
6-9	83	39	0,0%	62	22	4,5%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	9	0,0%
10-14	221	78	0,0%	198	79	1,3%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	21	0,0%
15-19	259	90	2,2%	234	79	1,3%	311	45	2,2%	383	46	4,3%	359	37	8,1%

Tabelle 780: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	143	52	0,0%	126	65	1,5%	73	49	0,0%	66	13	0,0%	50	13	7,7%
6-9	165	54	0,0%	153	86	0,0%	107	76	0,0%	70	19	0,0%	76	17	0,0%
10-14	390	119	0,0%	308	148	0,0%	208	122	0,0%	150	41	2,4%	126	35	0,0%
15-19	446	135	3,0%	344	167	3,0%	250	131	1,5%	181	58	5,2%	149	54	0,0%

Tabelle 781: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	4	0,0%
6-9	53	12	0,0%	49	6	0,0%	34	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	0,0%	63	8	0,0%
15-19	112	26	7,7%	116	22	4,5%	115	14	0,0%

Tabelle 782: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19	0	1	3	0	0	2	1	1	2	3	4	5	2	3	0	2	1	0

Tabelle 783: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	22	21	0,0%	52	40	0,0%	41	28	0,0%	25	17	0,0%	35	24	0,0%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	0,0%	58	26	0,0%	65	36	0,0%
10-14	52	44	0,0%	116	90	0,0%	105	70	0,0%	110	59	0,0%	127	71	0,0%
15-19	101	60	1,7%	167	97	3,1%	244	124	2,4%	161	70	0,0%	223	80	0,0%

Tabelle 784: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	57	26	0,0%	53	16	0,0%	55	4	0,0%	90	5	0,0%	60	9	0,0%
6-9	83	39	0,0%	62	22	0,0%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	9	0,0%
10-14	221	78	0,0%	198	79	0,0%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	21	0,0%
15-19	259	90	0,0%	234	79	0,0%	311	45	0,0%	383	46	0,0%	359	37	0,0%

Tabelle 785: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	143	52	0,0%	126	65	0,0%	73	49	0,0%	66	13	0,0%	50	13	0,0%
6-9	165	54	0,0%	153	86	0,0%	107	76	0,0%	70	19	0,0%	76	17	0,0%
10-14	390	119	0,0%	308	148	0,0%	208	122	0,0%	150	41	0,0%	126	35	0,0%
15-19	446	135	0,0%	344	167	0,0%	250	131	1,5%	181	58	1,7%	149	54	1,9%

Tabelle 786: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	4	0,0%
6-9	53	12	0,0%	49	6	0,0%	34	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	0,0%	63	8	0,0%
15-19	112	26	0,0%	116	22	0,0%	115	14	7,1%

Tabelle 787: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1

Tabelle 788: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	22	21	0,0%	52	40	0,0%	41	28	0,0%	25	17	0,0%	35	24	0,0%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	0,0%	58	26	0,0%	65	36	0,0%
10-14	52	44	0,0%	116	90	0,0%	105	70	0,0%	110	59	0,0%	127	71	0,0%
15-19	101	60	0,0%	167	97	0,0%	244	124	0,0%	161	70	0,0%	223	80	0,0%

Tabelle 789: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	57	26	0,0%	53	16	0,0%	55	4	0,0%	90	5	0,0%	60	9	0,0%
6-9	83	39	0,0%	62	22	0,0%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	9	0,0%
10-14	221	78	0,0%	198	79	0,0%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	21	0,0%
15-19	259	90	0,0%	234	79	0,0%	311	45	0,0%	383	46	0,0%	359	37	0,0%

Tabelle 790: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	143	52	0,0%	126	65	0,0%	73	49	0,0%	66	13	0,0%	50	13	0,0%
6-9	165	54	0,0%	153	86	0,0%	107	76	0,0%	70	19	0,0%	76	17	0,0%
10-14	390	119	0,0%	308	148	0,0%	208	122	0,0%	150	41	0,0%	126	35	0,0%
15-19	446	135	0,0%	344	167	0,0%	250	131	0,0%	181	58	0,0%	149	54	0,0%

Tabelle 791: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	4	0,0%
6-9	53	12	0,0%	49	6	0,0%	34	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	0,0%	63	8	0,0%
15-19	112	26	0,0%	116	22	0,0%	115	14	0,0%

Tabelle 792: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

14.05.2021 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 14.05.2021 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	94	6,06	81	6,85	146	11,30	190	15,02	187	14,46	190	11,96	370	15,93	482	15,59	479	12,93
6-9	199	12,83	113	9,56	196	15,17	227	17,94	246	19,03	312	19,63	554	23,86	777	25,13	931	25,13
10-14	459	29,59	326	27,58	331	25,62	334	26,40	352	27,22	468	29,45	635	27,35	831	26,88	1.070	28,89
15-19	799	51,52	662	56,01	619	47,91	514	40,63	508	39,29	619	38,96	763	32,86	1.002	32,41	1.224	33,05

Tabelle 2: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	10		11		12		13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	520	12,54	561	12,09	615	12,71	565	14,62	363	10,90	508	13,11	515	14,62	517	16,07	329	14,07
6-9	1.044	25,18	1.076	23,18	1.116	23,07	807	20,88	666	20,00	881	22,73	848	24,07	740	23,00	573	24,51
10-14	1.149	27,71	1.364	29,39	1.395	28,83	1.068	27,63	1.023	30,72	1.173	30,26	1.002	28,44	918	28,53	703	30,07
15-19	1.433	34,56	1.640	35,34	1.712	35,39	1.425	36,87	1.278	38,38	1.314	33,90	1.158	32,87	1.043	32,41	733	31,35

Tabelle 3: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	18	16	28	36	36	36	71	92	92	100	107	118	108	69	97	99	99	63
6-9	59	33	58	67	73	92	164	229	275	308	318	330	238	197	260	250	218	169
10-14	109	77	78	79	83	111	150	197	254	272	323	331	253	242	278	237	218	167
15-19	182	151	141	117	116	141	174	229	280	327	375	391	325	292	300	264	238	167

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 4: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,17	4,58	4,75	7,17	6,58	4,75	3,25	2,58	1,92	2,00	1,58
6-9	Ref	1,45	2,40	1,85	2,45	3,20	3,40	4,45	6,65	7,60	9,70	9,20	7,05	4,55	3,95	4,20	4,20	3,15
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,52	5,13	6,26	8,91	11,78	12,65	18,65	16,52	11,35	7,30	5,96	5,74	4,78	5,09
15-19	Ref	1,55	2,26	1,67	2,10	2,64	3,09	5,16	8,43	10,76	10,07	8,03	6,47	4,36	3,43	2,71	2,50	3,10

Tabelle 5: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	1,50	1,33	2,33	3,00	3,00	3,00	5,92	7,67	7,67	8,33	8,92	9,83	9,00	5,75	8,08	8,25	8,25	5,25
6-9	Ref	2,95	1,65	2,90	3,35	3,65	4,60	8,20	11,45	13,75	15,40	15,90	16,50	11,90	9,85	13,00	12,50	10,90	8,45
10-14	Ref	4,74	3,35	3,39	3,43	3,61	4,83	6,52	8,57	11,04	11,83	14,04	14,39	11,00	10,52	12,09	10,30	9,48	7,26
15-19	Ref	3,14	2,60	2,43	2,02	2,00	2,43	3,00	3,95	4,83	5,64	6,47	6,74	5,60	5,03	5,17	4,55	4,10	2,88

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 6: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,07	1,86	2,03	2,56	2,31	2,49	2,99	3,08	2,97	2,80	2,20	2,86	2,68	2,53	2,20	2,68
10-14	6,06	4,81	2,79	2,19	2,31	3,08	2,11	2,14	2,76	2,72	3,02	2,81	2,34	3,51	2,87	2,39	2,20	2,65
15-19	10,11	9,44	5,04	3,25	3,22	3,92	2,45	2,49	3,04	3,27	3,50	3,31	3,01	4,23	3,09	2,67	2,40	2,65

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 7: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	74	64	0,0%	60	44	0,0%	111	100	26,0%	141	121	20,7%	139	124	27,4%
6-9	167	145	0,0%	79	69	0,0%	167	147	7,5%	183	149	8,1%	211	184	12,5%
10-14	405	349	0,3%	269	238	0,8%	279	236	2,1%	263	238	1,3%	294	266	0,4%
15-19	709	483	0,0%	564	360	0,6%	530	371	1,9%	420	301	2,0%	421	302	0,3%

Tabelle 8: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	135	123	12,2%	242	226	38,9%	357	335	37,0%	342	319	27,0%	359	328	25,6%
6-9	222	194	4,6%	424	368	12,2%	560	501	26,3%	655	543	35,0%	770	678	25,4%
10-14	342	314	0,6%	496	428	4,9%	630	542	9,4%	800	697	10,6%	829	706	12,2%
15-19	477	329	1,2%	589	434	1,8%	750	543	6,3%	945	658	6,7%	1.129	785	6,4%

Tabelle 9: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	407	383	25,1%	452	402	24,6%	395	359	17,8%	248	233	8,2%	383	345	19,7%
6-9	741	636	24,2%	785	659	21,4%	591	529	16,4%	494	431	4,2%	735	612	21,2%
10-14	970	799	10,3%	980	787	7,1%	794	700	5,0%	754	631	1,9%	887	760	8,3%
15-19	1.243	846	6,9%	1.277	868	4,6%	1.062	771	2,9%	952	677	0,6%	942	684	1,0%

Tabelle 10: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	402	373	27,3%	387	361	23,8%	256	235	16,2%
6-9	727	641	23,1%	597	532	23,5%	464	409	21,8%
10-14	815	707	13,0%	712	587	12,3%	568	499	10,4%
15-19	918	657	3,7%	818	604	6,3%	597	436	9,2%

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	26	25	34	15	88	124	86	84	96	99	64	19	68	102	86	38
6-9	0	0	11	12	23	9	45	132	190	172	154	141	87	18	130	148	125	89
10-14	1	2	5	3	1	2	21	51	74	86	82	56	35	12	63	92	72	52
15-19	0	2	7	6	1	4	8	34	44	50	58	40	22	4	7	24	38	40

Abbildung 4: Österreich, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W19*. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Wohnort Niederösterreich und Wien mit Labordiagnosedatum in KW 13–17, Fälle mit Wohnort Burgenland mit Labordiagnosedatum in KW 7 sowie 13–17, Fälle mit Wohnort Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg mit Labordiagnosedatum in KW 7 sowie 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	74	64	81,2%	60	44	95,5%	111	100	66,0%	141	121	71,1%	139	124	66,9%
6-9	167	145	89,7%	79	69	85,5%	167	147	82,3%	183	149	80,5%	211	184	78,8%
10-14	405	349	87,4%	269	238	84,5%	279	236	86,9%	263	238	89,5%	294	266	93,6%
15-19	709	483	77,4%	564	360	70,6%	530	371	76,5%	420	301	70,8%	421	302	73,8%

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	135	123	75,6%	242	226	51,8%	357	335	55,5%	342	319	67,4%	359	328	66,5%
6-9	222	194	85,6%	424	368	75,5%	560	501	61,1%	655	543	54,5%	770	678	63,9%
10-14	342	314	86,9%	496	428	81,8%	630	542	78,0%	800	697	79,9%	829	706	78,2%
15-19	477	329	71,4%	589	434	72,1%	750	543	67,0%	945	658	66,1%	1.129	785	67,3%

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	407	383	65,8%	452	402	65,9%	395	359	72,4%	248	233	82,8%	383	345	74,5%
6-9	741	636	66,4%	785	659	67,2%	591	529	73,5%	494	431	83,8%	735	612	68,1%
10-14	970	799	79,2%	980	787	82,0%	794	700	83,4%	754	631	86,2%	887	760	78,9%
15-19	1.243	846	66,4%	1.277	868	69,0%	1.062	771	70,4%	952	677	70,8%	942	684	79,2%

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	402	373	62,7%	387	361	70,1%	256	235	80,4%
6-9	727	641	64,4%	597	532	64,5%	464	409	67,5%
10-14	815	707	76,5%	712	587	77,0%	568	499	80,6%
15-19	918	657	75,2%	818	604	65,6%	597	436	68,8%

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	52	42	66	86	83	93	117	186	215	218	252	265	260	193	257	234	253	189
6-9	130	59	121	120	145	166	278	306	296	433	422	443	389	361	417	413	343	276
10-14	305	201	205	213	249	273	350	423	557	552	633	645	584	544	600	541	452	402
15-19	374	254	284	213	223	235	313	364	435	528	562	599	543	479	542	494	396	300

Freizeit

Tabelle 17: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	74	64	12,5%	60	44	2,3%	111	100	7,0%	141	121	7,4%	139	124	4,8%
6-9	167	145	6,9%	79	69	8,7%	167	147	5,4%	183	149	10,7%	211	184	6,5%
10-14	405	349	10,6%	269	238	6,7%	279	236	6,4%	263	238	5,5%	294	266	4,9%
15-19	709	483	16,6%	564	360	14,2%	530	371	7,5%	420	301	13,6%	421	302	12,9%

Tabelle 18: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	135	123	10,6%	242	226	7,5%	357	335	5,7%	342	319	3,8%	359	328	6,7%
6-9	222	194	7,7%	424	368	8,7%	560	501	7,0%	655	543	6,6%	770	678	8,1%
10-14	342	314	9,2%	496	428	8,4%	630	542	8,3%	800	697	6,5%	829	706	6,7%
15-19	477	329	13,1%	589	434	12,9%	750	543	14,2%	945	658	16,1%	1.129	785	14,6%

Tabelle 19: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	407	383	8,1%	452	402	7,2%	395	359	7,8%	248	233	8,2%	383	345	4,6%
6-9	741	636	5,7%	785	659	6,5%	591	529	6,8%	494	431	7,4%	735	612	6,0%
10-14	970	799	7,6%	980	787	7,5%	794	700	7,7%	754	631	9,2%	887	760	8,3%
15-19	1.243	846	15,4%	1.277	868	14,6%	1.062	771	15,4%	952	677	17,4%	942	684	11,7%

Tabelle 20: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	402	373	7,5%	387	361	5,0%	256	235	3,0%
6-9	727	641	8,0%	597	532	8,3%	464	409	7,3%
10-14	815	707	8,2%	712	587	7,7%	568	499	5,0%
15-19	918	657	13,9%	818	604	17,1%	597	436	12,8%

Tabelle 21: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	8	1	7	9	6	13	17	19	12	22	31	29	28	19	16	28	18	7
6-9	10	6	8	16	12	15	32	35	36	55	36	43	36	32	37	51	44	30
10-14	37	16	15	13	13	29	36	45	45	47	61	59	54	58	63	58	45	25
15-19	80	51	28	41	39	43	56	77	106	115	130	127	119	118	80	91	103	56

Gesundheit-Sozial

Tabelle 22: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	74	64	1,6%	60	44	0,0%	111	100	0,0%	141	121	0,0%	139	124	0,0%
6-9	167	145	0,7%	79	69	0,0%	167	147	0,0%	183	149	0,0%	211	184	0,0%
10-14	405	349	0,0%	269	238	0,4%	279	236	0,0%	263	238	0,4%	294	266	0,0%
15-19	709	483	1,2%	564	360	1,9%	530	371	1,3%	420	301	1,0%	421	302	1,3%

Tabelle 23: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	135	123	0,0%	242	226	0,0%	357	335	0,0%	342	319	0,0%	359	328	0,0%
6-9	222	194	0,5%	424	368	0,0%	560	501	0,0%	655	543	0,0%	770	678	0,0%
10-14	342	314	0,0%	496	428	0,2%	630	542	0,0%	800	697	0,0%	829	706	0,0%
15-19	477	329	1,2%	589	434	0,7%	750	543	0,0%	945	658	0,2%	1.129	785	0,6%

Tabelle 24: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	407	383	0,3%	452	402	0,0%	395	359	0,3%	248	233	0,0%	383	345	0,0%
6-9	741	636	0,2%	785	659	0,2%	591	529	0,2%	494	431	0,0%	735	612	0,0%
10-14	970	799	0,1%	980	787	0,0%	794	700	0,3%	754	631	0,0%	887	760	0,4%
15-19	1.243	846	0,5%	1.277	868	0,5%	1.062	771	0,1%	952	677	0,0%	942	684	0,4%

Tabelle 25: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	402	373	0,0%	387	361	0,0%	256	235	0,0%
6-9	727	641	0,0%	597	532	0,2%	464	409	0,0%
10-14	815	707	0,0%	712	587	0,0%	568	499	0,0%
15-19	918	657	0,2%	818	604	0,0%	597	436	0,5%

Tabelle 26: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
6-9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0
10-14	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0
15-19	6	7	5	3	4	4	3	0	1	5	4	4	1	0	3	1	0	2

Arbeit

Tabelle 27: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	74	64	0,0%	60	44	0,0%	111	100	1,0%	141	121	0,0%	139	124	0,0%
6-9	167	145	0,0%	79	69	0,0%	167	147	0,0%	183	149	0,0%	211	184	0,0%
10-14	405	349	0,0%	269	238	0,0%	279	236	0,0%	263	238	0,0%	294	266	0,0%
15-19	709	483	1,0%	564	360	2,2%	530	371	3,8%	420	301	4,3%	421	302	5,6%

Tabelle 28: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	135	123	0,0%	242	226	0,0%	357	335	0,0%	342	319	0,0%	359	328	0,0%
6-9	222	194	0,5%	424	368	0,0%	560	501	0,0%	655	543	0,0%	770	678	0,0%
10-14	342	314	0,0%	496	428	0,0%	630	542	0,0%	800	697	0,1%	829	706	0,0%
15-19	477	329	6,1%	589	434	4,4%	750	543	5,7%	945	658	4,4%	1.129	785	2,9%

Tabelle 29: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	407	383	0,0%	452	402	0,0%	395	359	0,0%	248	233	0,0%	383	345	0,0%
6-9	741	636	0,0%	785	659	0,0%	591	529	0,0%	494	431	0,0%	735	612	0,0%
10-14	970	799	0,0%	980	787	0,1%	794	700	0,0%	754	631	0,0%	887	760	0,0%
15-19	1.243	846	3,5%	1.277	868	3,6%	1.062	771	4,4%	952	677	3,2%	942	684	1,6%

Tabelle 30: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	402	373	0,0%	387	361	0,0%	256	235	0,0%
6-9	727	641	0,0%	597	532	0,0%	464	409	0,0%
10-14	815	707	0,0%	712	587	0,0%	568	499	0,0%
15-19	918	657	3,2%	818	604	3,8%	597	436	1,8%

Tabelle 31: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
15-19	5	8	14	13	17	20	19	31	29	23	30	31	34	22	11	21	23	8

Transport

Tabelle 32: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	74	64	0,0%	60	44	0,0%	111	100	0,0%	141	121	0,0%	139	124	0,0%
6-9	167	145	0,0%	79	69	0,0%	167	147	0,0%	183	149	0,0%	211	184	0,0%
10-14	405	349	0,0%	269	238	0,0%	279	236	0,0%	263	238	0,0%	294	266	0,0%
15-19	709	483	0,2%	564	360	0,0%	530	371	0,3%	420	301	0,0%	421	302	0,0%

Tabelle 33: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	135	123	0,0%	242	226	0,4%	357	335	0,0%	342	319	0,0%	359	328	0,0%
6-9	222	194	0,0%	424	368	0,0%	560	501	0,0%	655	543	0,2%	770	678	0,1%
10-14	342	314	0,0%	496	428	0,0%	630	542	0,0%	800	697	0,1%	829	706	0,0%
15-19	477	329	0,0%	589	434	0,0%	750	543	0,2%	945	658	0,0%	1.129	785	0,3%

Tabelle 34: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	407	383	0,0%	452	402	0,0%	395	359	0,6%	248	233	0,0%	383	345	0,0%
6-9	741	636	0,2%	785	659	0,0%	591	529	0,4%	494	431	0,0%	735	612	0,0%
10-14	970	799	0,0%	980	787	0,3%	794	700	0,0%	754	631	0,0%	887	760	0,0%
15-19	1.243	846	0,0%	1.277	868	0,1%	1.062	771	0,0%	952	677	0,3%	942	684	0,0%

Tabelle 35: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	402	373	0,0%	387	361	0,0%	256	235	0,0%
6-9	727	641	0,0%	597	532	0,0%	464	409	0,0%
10-14	815	707	0,0%	712	587	0,0%	568	499	0,0%
15-19	918	657	0,0%	818	604	0,2%	597	436	0,0%

Tabelle 36: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	0	1	0

Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-19-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Prozentuele Anteil des Setting bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 20-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
10−14
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
20
40
60
80
100
120
140
160
19.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.



Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 12: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 13: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-19-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Burgenland

Abbildung 14: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 37: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
6-9	10	26,32	4	10,26	7	20,59	9	19,57	9	20,93	4	11,43	18	33,33	26	28,26	37	24,34	35	20,35
10-14	7	18,42	16	41,03	13	38,24	13	28,26	10	23,26	12	34,29	19	35,19	22	23,91	35	23,03	49	28,49
15-19	19	50,00	18	46,15	12	35,29	17	36,96	23	53,49	15	42,86	12	22,22	31	33,70	51	33,55	55	31,98
<6	2	5,26	1	2,56	2	5,88	7	15,22	1	2,33	4	11,43	5	9,26	13	14,13	29	19,08	33	19,19

Tabelle 38: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
6-9	39	22,03	59	27,31	33	23,24	17	16,19	14	16,28	10	14,71	20	30,77	15	30,61
10-14	45	25,42	60	27,78	42	29,58	34	32,38	36	41,86	31	45,59	18	27,69	9	18,37
15-19	56	31,64	58	26,85	40	28,17	39	37,14	22	25,58	16	23,53	10	15,38	14	28,57
<6	37	20,90	39	18,06	27	19,01	15	14,29	14	16,28	11	16,18	17	26,15	11	22,45

Tabelle 39: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6-9	95	38	67	86	86	38	172	248	353	334	372	563	315	162	134	95	191	143
10-14	52	119	97	97	74	89	142	164	261	365	335	447	313	253	268	231	134	67
15-19	139	132	88	125	169	110	88	227	374	403	410	425	293	286	161	117	73	103
<6	14	7	14	47	7	27	34	88	196	224	251	264	183	102	95	75	115	75

Abbildung 15: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 40: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
6-9	Ref	NA	1,00	2,90	1,00	NA	5,70	7,60	16,20	21,00	16,20	12,40	16,20	3,80	3,80	10,50	12,40	10,50
10-14	Ref	2,14	NA	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	89,43	45,71	34,00	22,29	17,00	19,14	16,00	36,14
15-19	Ref	0,70	0,60	2,01	2,90	2,71	1,51	3,21	6,93	6,63	6,33	4,11	3,62	2,81	2,11	1,00	0,90	1,81
<6	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Tabelle 41: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6-9	Ref	9,50	3,80	6,70	8,60	8,60	3,80	17,20	24,80	35,30	33,40	37,20	56,30	31,50	16,20	13,40	9,50	19,10	14,30
10-14	Ref	7,43	17,00	13,86	13,86	10,57	12,71	20,29	23,43	37,29	52,14	47,86	63,86	44,71	36,14	38,29	33,00	19,14	9,57
15-19	Ref	1,90	1,81	1,21	1,71	2,32	1,51	1,21	3,11	5,12	5,52	5,62	5,82	4,01	3,92	2,21	1,60	1,00	1,41
<6	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Abbildung 16: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 42: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6-9	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
10-14	0,55	3,13	1,45	1,13	0,86	2,34	0,83	0,66	0,74	1,09	0,90	0,79	0,99	1,56	2,00	2,43	0,70	0,47
15-19	1,46	3,47	1,31	1,45	1,97	2,89	0,51	0,92	1,06	1,21	1,10	0,75	0,93	1,77	1,20	1,23	0,38	0,72
<6	0,15	0,18	0,21	0,55	0,08	0,71	0,20	0,35	0,56	0,67	0,67	0,47	0,58	0,63	0,71	0,79	0,60	0,52

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 43: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	28,6%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	12,5%	9	6	0,0%
10-14	7	6	16,7%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 44: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	3	0,0%	5	4	50,0%	13	11	45,5%	29	25	40,0%	33	28	17,9%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	24	16,7%	37	32	43,8%	35	32	3,1%
10-14	12	9	0,0%	19	16	0,0%	22	17	0,0%	35	30	13,3%	49	47	2,1%
15-19	15	12	0,0%	12	8	0,0%	31	21	4,8%	51	34	11,8%	55	36	0,0%

Tabelle 45: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	37	35	48,6%	39	36	41,7%	27	27	18,5%	15	14	7,1%	14	14	0,0%
6-9	39	35	28,6%	59	57	19,3%	33	30	30,0%	17	17	5,9%	14	14	0,0%
10-14	45	40	27,5%	60	45	13,3%	42	38	26,3%	34	29	0,0%	36	33	6,1%
15-19	56	39	10,3%	58	37	10,8%	40	29	10,3%	39	25	0,0%	22	20	0,0%

Tabelle 46: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	11	9	0,0%	17	16	0,0%	11	11	27,3%
6-9	10	9	22,2%	20	20	10,0%	15	12	50,0%
10-14	31	25	32,0%	18	16	18,8%	9	8	12,5%
15-19	16	14	14,3%	10	6	0,0%	14	9	11,1%

Tabelle 47: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	2	0	0	2	5	10	5	17	15	5	1	0	0	0	3
6-9	0	0	0	1	0	0	0	4	14	1	10	11	9	1	0	2	2	6
10-14	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	11	6	10	0	2	8	3	1
15-19	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	4	4	3	0	0	2	0	1

Abbildung 17: Burgenland, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W19. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13–17.



Haushalt

Tabelle 48: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	1	0,0%	1	1	100,0%	2	1	100,0%	7	7	42,9%	1	1	100,0%
6-9	10	9	88,9%	4	4	75,0%	7	4	100,0%	9	8	75,0%	9	6	100,0%
10-14	7	6	83,3%	16	15	86,7%	13	12	91,7%	13	11	90,9%	10	9	100,0%
15-19	19	13	76,9%	18	16	68,8%	12	8	75,0%	17	10	80,0%	23	16	75,0%

Tabelle 49: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	3	66,7%	5	4	50,0%	13	11	54,5%	29	25	56,0%	33	28	75,0%
6-9	4	4	75,0%	18	18	61,1%	26	24	66,7%	37	32	46,9%	35	32	81,2%
10-14	12	9	100,0%	19	16	81,2%	22	17	82,4%	35	30	70,0%	49	47	89,4%
15-19	15	12	66,7%	12	8	50,0%	31	21	38,1%	51	34	55,9%	55	36	77,8%

Tabelle 50: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	37	35	48,6%	39	36	58,3%	27	27	70,4%	15	14	78,6%	14	14	100,0%
6-9	39	35	62,9%	59	57	73,7%	33	30	66,7%	17	17	82,4%	14	14	92,9%
10-14	45	40	67,5%	60	45	77,8%	42	38	65,8%	34	29	93,1%	36	33	81,8%
15-19	56	39	61,5%	58	37	64,9%	40	29	79,3%	39	25	88,0%	22	20	75,0%

Tabelle 51: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	11	9	77,8%	17	16	81,2%	11	11	72,7%
6-9	10	9	44,4%	20	20	70,0%	15	12	41,7%
10-14	31	25	60,0%	18	16	68,8%	9	8	75,0%
15-19	16	14	35,7%	10	6	83,3%	14	9	44,4%

Tabelle 52: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	1	1	3	1	2	2	6	14	21	17	21	19	11	14	7	13	8
6-9	8	3	4	6	6	3	11	16	15	26	22	42	20	14	13	4	14	5
10-14	5	13	11	10	9	9	13	14	21	42	27	35	25	27	27	15	11	6
15-19	10	11	6	8	12	8	4	8	19	28	24	24	23	22	15	5	5	4

Freizeit

Tabelle 53: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	1	100,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	28,6%	1	1	0,0%
6-9	10	9	11,1%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	12,5%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	8,3%	13	11	9,1%	10	9	0,0%
15-19	19	13	23,1%	18	16	18,8%	12	8	0,0%	17	10	10,0%	23	16	6,2%

Tabelle 54: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	3	33,3%	5	4	0,0%	13	11	0,0%	29	25	0,0%	33	28	7,1%
6-9	4	4	25,0%	18	18	22,2%	26	24	4,2%	37	32	3,1%	35	32	9,4%
10-14	12	9	0,0%	19	16	18,8%	22	17	5,9%	35	30	10,0%	49	47	4,3%
15-19	15	12	16,7%	12	8	25,0%	31	21	42,9%	51	34	23,5%	55	36	19,4%

Tabelle 55: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	37	35	2,9%	39	36	0,0%	27	27	7,4%	15	14	7,1%	14	14	0,0%
6-9	39	35	2,9%	59	57	5,3%	33	30	0,0%	17	17	5,9%	14	14	0,0%
10-14	45	40	2,5%	60	45	4,4%	42	38	2,6%	34	29	6,9%	36	33	3,0%
15-19	56	39	20,5%	58	37	21,6%	40	29	6,9%	39	25	8,0%	22	20	10,0%

Tabelle 56: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	9	22,2%	17	16	6,2%	11	11	0,0%
6-9	10	9	22,2%	20	20	20,0%	15	12	8,3%
10-14	31	25	4,0%	18	16	12,5%	9	8	12,5%
15-19	16	14	7,1%	10	6	16,7%	14	9	33,3%

Tabelle 57: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	1	0	0	2	0	1	0	0	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
6-9	1	0	0	1	0	1	4	1	1	3	1	3	0	1	0	2	4	1
10-14	0	0	1	1	0	0	3	1	3	2	1	2	1	2	1	1	2	1
15-19	3	3	0	1	1	2	2	9	8	7	8	8	2	2	2	1	1	3

Gesundheit-Sozial

Tabelle 58: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	10,0%	23	16	6,2%

Tabelle 59: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	13	11	0,0%	29	25	0,0%	33	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	24	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	12	9	0,0%	19	16	0,0%	22	17	0,0%	35	30	0,0%	49	47	0,0%
15-19	15	12	8,3%	12	8	0,0%	31	21	0,0%	51	34	0,0%	55	36	0,0%

Tabelle 60: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	37	35	0,0%	39	36	0,0%	27	27	0,0%	15	14	0,0%	14	14	0,0%
6-9	39	35	2,9%	59	57	0,0%	33	30	0,0%	17	17	0,0%	14	14	0,0%
10-14	45	40	0,0%	60	45	0,0%	42	38	0,0%	34	29	0,0%	36	33	0,0%
15-19	56	39	0,0%	58	37	0,0%	40	29	0,0%	39	25	0,0%	22	20	0,0%

Tabelle 61: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**
<6	11	9	0,0%	17	16	0,0%	11	11	0,0%
6-9	10	9	0,0%	20	20	0,0%	15	12	0,0%
10-14	31	25	0,0%	18	16	0,0%	9	8	0,0%
15-19	16	14	7,1%	10	6	0,0%	14	9	0,0%

Tabelle 62: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Arbeit

Tabelle 63: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	12,5%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 64: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	13	11	0,0%	29	25	0,0%	33	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	24	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	12	9	0,0%	19	16	0,0%	22	17	0,0%	35	30	0,0%	49	47	0,0%
15-19	15	12	8,3%	12	8	0,0%	31	21	0,0%	51	34	0,0%	55	36	0,0%

Tabelle 65: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	37	35	0,0%	39	36	0,0%	27	27	0,0%	15	14	0,0%	14	14	0,0%
6-9	39	35	0,0%	59	57	0,0%	33	30	0,0%	17	17	0,0%	14	14	0,0%
10-14	45	40	0,0%	60	45	0,0%	42	38	0,0%	34	29	0,0%	36	33	0,0%
15-19	56	39	2,6%	58	37	0,0%	40	29	0,0%	39	25	0,0%	22	20	0,0%

Tabelle 66: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	11	9	0,0%	17	16	0,0%	11	11	0,0%
6-9	10	9	0,0%	20	20	0,0%	15	12	0,0%
10-14	31	25	0,0%	18	16	0,0%	9	8	0,0%
15-19	16	14	7,1%	10	6	0,0%	14	9	0,0%

Tabelle 67: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

Transport

Tabelle 68: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 69: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	13	11	0,0%	29	25	0,0%	33	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	24	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	12	9	0,0%	19	16	0,0%	22	17	0,0%	35	30	0,0%	49	47	0,0%
15-19	15	12	0,0%	12	8	0,0%	31	21	0,0%	51	34	0,0%	55	36	0,0%

Tabelle 70: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	37	35	0,0%	39	36	0,0%	27	27	0,0%	15	14	0,0%	14	14	0,0%
6-9	39	35	0,0%	59	57	0,0%	33	30	0,0%	17	17	0,0%	14	14	0,0%
10-14	45	40	0,0%	60	45	0,0%	42	38	0,0%	34	29	0,0%	36	33	0,0%
15-19	56	39	0,0%	58	37	2,7%	40	29	0,0%	39	25	0,0%	22	20	0,0%

Tabelle 71: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	9	0,0%	17	16	0,0%	11	11	0,0%
6-9	10	9	0,0%	20	20	0,0%	15	12	0,0%
10-14	31	25	0,0%	18	16	0,0%	9	8	0,0%
15-19	16	14	0,0%	10	6	0,0%	14	9	0,0%

Tabelle 72: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Abbildung 18: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 19: Burgenland, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 20: Burgenland, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 21: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel−Dienstleistung
Kunst/Kultur
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Handel
Index
Haushalt
Sport
Transport
Dienstleistung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
19.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.

Abbildung 22: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 23: Burgenland, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Abbildung 24: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 73: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
15-19	64	56,64	41	48,81	54	63,53	30	45,45	27	29,67	33	33,33	45	33,33	85	47,49	90	45,45	113	48,50
<6	6	5,31	6	7,14	4	4,71	11	16,67	14	15,38	14	14,14	9	6,67	13	7,26	14	7,07	27	11,59
6-9	12	10,62	5	5,95	7	8,24	15	22,73	26	28,57	17	17,17	36	26,67	31	17,32	40	20,20	40	17,17
10-14	31	27,43	32	38,10	20	23,53	10	15,15	24	26,37	35	35,35	45	33,33	50	27,93	54	27,27	53	22,75

Tabelle 74: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
15-19	87	42,23	85	38,64	79	38,92	65	33,85	79	31,73	76	33,63	75	37,50	33	24,63
<6	22	10,68	20	9,09	28	13,79	16	8,33	34	13,65	30	13,27	26	13,00	27	20,15
6-9	33	16,02	43	19,55	41	20,20	51	26,56	72	28,92	55	24,34	45	22,50	34	25,37
10-14	64	31,07	72	32,73	55	27,09	60	31,25	64	25,70	65	28,76	54	27,00	40	29,85

Tabelle 75: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15-19	238	152	201	112	100	123	167	316	335	420	324	316	294	242	294	283	279	123
<6	21	21	14	38	49	49	31	45	49	94	76	69	97	56	118	104	90	94
6-9	60	25	35	75	131	85	181	156	201	201	166	216	206	256	362	276	226	171
10-14	119	123	77	39	92	135	173	193	208	204	246	277	212	231	246	250	208	154

Abbildung 25: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 76: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	68,75	182,25	185,00	135,75	90,25	78,00	43,75	31,50	51,25	50,25
<6	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6-9	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10-14	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Tabelle 77: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15-19	Ref	59,50	38,00	50,25	28,00	25,00	30,75	41,75	79,00	83,75	105,00	81,00	79,00	73,50	60,50	73,50	70,75	69,75	30,75
<6	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6-9	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10-14	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Abbildung 26: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 78: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15-19	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
<6	0,09	0,14	0,07	0,34	0,49	0,40	0,19	0,14	0,15	0,22	0,23	0,22	0,33	0,23	0,40	0,37	0,32	0,76
6-9	0,25	0,16	0,17	0,67	1,31	0,69	1,08	0,49	0,60	0,48	0,51	0,68	0,70	1,06	1,23	0,98	0,81	1,39
10-14	0,50	0,81	0,38	0,35	0,92	1,10	1,04	0,61	0,62	0,49	0,76	0,88	0,72	0,95	0,84	0,88	0,75	1,25

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 79: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	50,0%	11	9	33,3%	14	13	53,8%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	14,3%	26	23	8,7%
10-14	31	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	0,0%
15-19	64	31	0,0%	41	22	0,0%	54	25	0,0%	30	19	10,5%	27	20	5,0%

Tabelle 80: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	10	20,0%	9	7	28,6%	13	9	22,2%	14	12	16,7%	27	26	34,6%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	4,2%	40	30	16,7%	40	33	21,2%
10-14	35	32	0,0%	45	37	0,0%	50	40	0,0%	54	47	6,4%	53	42	4,8%
15-19	33	17	0,0%	45	33	6,1%	85	52	26,9%	90	53	11,3%	113	70	8,6%

Tabelle 81: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	22	21	14,3%	20	17	5,9%	28	23	34,8%	16	15	0,0%	34	28	21,4%
6-9	33	27	7,4%	43	34	14,7%	41	39	17,9%	51	40	5,0%	72	59	42,4%
10-14	64	50	2,0%	72	54	9,3%	55	49	0,0%	60	52	5,8%	64	45	6,7%
15-19	87	53	5,7%	85	59	1,7%	79	61	1,6%	65	47	0,0%	79	56	0,0%

Tabelle 82: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	30	27	40,7%	26	24	33,3%	27	23	26,1%
6-9	55	46	17,4%	45	41	24,4%	34	32	15,6%
10-14	65	54	5,6%	54	42	4,8%	40	34	2,9%
15-19	76	53	0,0%	75	45	4,4%	33	25	0,0%

Tabelle 83: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	2	3	7	2	2	2	2	9	3	1	8	0	6	11	8	6
6-9	0	0	0	1	2	0	0	1	5	7	2	5	7	2	25	8	10	5
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	5	0	3	3	3	2	1
15-19	0	0	0	2	1	0	2	14	6	6	3	1	1	0	0	0	2	0

Abbildung 27: Kärnten, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W19. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 84: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	80,0%	6	4	100,0%	4	4	50,0%	11	9	66,7%	14	13	46,2%
6-9	12	8	87,5%	5	3	100,0%	7	4	100,0%	15	7	85,7%	26	23	87,0%
10-14	31	18	100,0%	32	26	100,0%	20	14	100,0%	10	5	100,0%	24	23	95,7%
15-19	64	31	100,0%	41	22	95,5%	54	25	88,0%	30	19	73,7%	27	20	75,0%

Tabelle 85: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	10	70,0%	9	7	71,4%	13	9	55,6%	14	12	83,3%	27	26	65,4%
6-9	17	12	91,7%	36	29	93,1%	31	24	79,2%	40	30	70,0%	40	33	75,8%
10-14	35	32	87,5%	45	37	91,9%	50	40	82,5%	54	47	83,0%	53	42	90,5%
15-19	33	17	82,4%	45	33	78,8%	85	52	57,7%	90	53	67,9%	113	70	77,1%

Tabelle 86: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	22	21	85,7%	20	17	76,5%	28	23	60,9%	16	15	86,7%	34	28	75,0%
6-9	33	27	92,6%	43	34	82,4%	41	39	69,2%	51	40	80,0%	72	59	50,8%
10-14	64	50	90,0%	72	54	83,3%	55	49	89,8%	60	52	80,8%	64	45	80,0%
15-19	87	53	67,9%	85	59	78,0%	79	61	78,7%	65	47	74,5%	79	56	94,6%

Tabelle 87: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	30	27	55,6%	26	24	62,5%	27	23	69,6%
6-9	55	46	82,6%	45	41	70,7%	34	32	75,0%
10-14	65	54	83,3%	54	42	88,1%	40	34	85,3%
15-19	76	53	88,7%	75	45	73,3%	33	25	84,0%

Tabelle 88: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	4	4	2	6	6	7	5	5	10	17	18	13	14	13	21	15	15	16
6-9	7	3	4	6	20	11	27	19	21	25	25	28	27	32	30	38	29	24
10-14	18	26	14	5	22	28	34	33	39	38	45	45	44	42	36	45	37	29
15-19	31	21	22	14	15	14	26	30	36	54	36	46	48	35	53	47	33	21

Freizeit

Tabelle 89: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	14	13	0,0%
6-9	12	8	12,5%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%
10-14	31	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	4,3%
15-19	64	31	0,0%	41	22	0,0%	54	25	4,0%	30	19	5,3%	27	20	5,0%

Tabelle 90: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	10	0,0%	9	7	0,0%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	8,3%	36	29	0,0%	31	24	12,5%	40	30	10,0%	40	33	3,0%
10-14	35	32	12,5%	45	37	2,7%	50	40	10,0%	54	47	6,4%	53	42	0,0%
15-19	33	17	5,9%	45	33	6,1%	85	52	7,7%	90	53	9,4%	113	70	5,7%

Tabelle 91: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	22	21	0,0%	20	17	17,6%	28	23	4,3%	16	15	13,3%	34	28	3,6%
6-9	33	27	0,0%	43	34	2,9%	41	39	10,3%	51	40	7,5%	72	59	0,0%
10-14	64	50	8,0%	72	54	5,6%	55	49	8,2%	60	52	7,7%	64	45	11,1%
15-19	87	53	7,5%	85	59	8,5%	79	61	11,5%	65	47	12,8%	79	56	3,6%

Tabelle 92: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	30	27	3,7%	26	24	0,0%	27	23	0,0%
6-9	55	46	0,0%	45	41	2,4%	34	32	6,2%
10-14	65	54	9,3%	54	42	2,4%	40	34	11,8%
15-19	76	53	7,5%	75	45	13,3%	33	25	4,0%

Tabelle 93: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	1	0	0
6-9	1	0	0	0	0	1	0	3	3	1	0	1	4	3	0	0	1	2
10-14	0	0	0	0	1	4	1	4	3	0	4	3	4	4	5	5	1	4
15-19	0	0	1	1	1	1	2	4	5	4	4	5	7	6	2	4	6	1

Gesundheit-Sozial

Tabelle 94: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	14	13	0,0%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%
10-14	31	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	0,0%
15-19	64	31	0,0%	41	22	0,0%	54	25	0,0%	30	19	0,0%	27	20	0,0%

Tabelle 95: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	14	10	0,0%	9	7	0,0%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	0,0%	40	30	0,0%	40	33	0,0%
10-14	35	32	0,0%	45	37	0,0%	50	40	0,0%	54	47	0,0%	53	42	0,0%
15-19	33	17	0,0%	45	33	0,0%	85	52	0,0%	90	53	0,0%	113	70	0,0%

Tabelle 96: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	22	21	0,0%	20	17	0,0%	28	23	0,0%	16	15	0,0%	34	28	0,0%
6-9	33	27	0,0%	43	34	0,0%	41	39	0,0%	51	40	0,0%	72	59	0,0%
10-14	64	50	0,0%	72	54	0,0%	55	49	0,0%	60	52	0,0%	64	45	0,0%
15-19	87	53	0,0%	85	59	0,0%	79	61	0,0%	65	47	0,0%	79	56	0,0%

Tabelle 97: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	30	27	0,0%	26	24	0,0%	27	23	0,0%
6-9	55	46	0,0%	45	41	0,0%	34	32	0,0%
10-14	65	54	0,0%	54	42	0,0%	40	34	0,0%
15-19	76	53	0,0%	75	45	0,0%	33	25	0,0%

Tabelle 98: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 99: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	14	13	0,0%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%
10-14	31	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	0,0%
15-19	64	31	0,0%	41	22	0,0%	54	25	8,0%	30	19	5,3%	27	20	15,0%

Tabelle 100: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	10	0,0%	9	7	0,0%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	0,0%	40	30	0,0%	40	33	0,0%
10-14	35	32	0,0%	45	37	0,0%	50	40	0,0%	54	47	0,0%	53	42	0,0%
15-19	33	17	0,0%	45	33	3,0%	85	52	0,0%	90	53	0,0%	113	70	1,4%

Tabelle 101: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	22	21	0,0%	20	17	0,0%	28	23	0,0%	16	15	0,0%	34	28	0,0%
6-9	33	27	0,0%	43	34	0,0%	41	39	0,0%	51	40	0,0%	72	59	0,0%
10-14	64	50	0,0%	72	54	0,0%	55	49	0,0%	60	52	0,0%	64	45	0,0%
15-19	87	53	5,7%	85	59	1,7%	79	61	1,6%	65	47	2,1%	79	56	0,0%

Tabelle 102: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	30	27	0,0%	26	24	0,0%	27	23	0,0%
6-9	55	46	0,0%	45	41	0,0%	34	32	0,0%
10-14	65	54	0,0%	54	42	0,0%	40	34	0,0%
15-19	76	53	0,0%	75	45	0,0%	33	25	4,0%

Tabelle 103: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	2	1	3	0	1	0	0	1	3	1	1	1	0	0	0	1

Transport

Tabelle 104: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	14	13	0,0%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%
10-14	31	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	0,0%
15-19	64	31	0,0%	41	22	0,0%	54	25	0,0%	30	19	0,0%	27	20	0,0%

Tabelle 105: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	10	0,0%	9	7	0,0%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	0,0%	40	30	0,0%	40	33	0,0%
10-14	35	32	0,0%	45	37	0,0%	50	40	0,0%	54	47	0,0%	53	42	0,0%
15-19	33	17	0,0%	45	33	0,0%	85	52	0,0%	90	53	0,0%	113	70	0,0%

Tabelle 106: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	22	21	0,0%	20	17	0,0%	28	23	0,0%	16	15	0,0%	34	28	0,0%
6-9	33	27	0,0%	43	34	0,0%	41	39	0,0%	51	40	0,0%	72	59	0,0%
10-14	64	50	0,0%	72	54	0,0%	55	49	0,0%	60	52	0,0%	64	45	0,0%
15-19	87	53	0,0%	85	59	0,0%	79	61	0,0%	65	47	0,0%	79	56	0,0%

Tabelle 107: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	30	27	0,0%	26	24	0,0%	27	23	0,0%
6-9	55	46	0,0%	45	41	0,0%	34	32	0,0%
10-14	65	54	0,0%	54	42	0,0%	40	34	0,0%
15-19	76	53	0,0%	75	45	2,2%	33	25	0,0%

Tabelle 108: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Abbildung 28: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 29: Kärnten, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 30: Kärnten, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 31: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
19.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.

Abbildung 32: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 33: Kärnten, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Niederösterreich

Abbildung 34: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 109: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	17	5,31	10	3,91	20	7,60	12	5,94	32	11,99	38	11,24	82	13,83	121	14,92	108	13,08	91	9,95
6-9	40	12,50	27	10,55	40	15,21	31	15,35	41	15,36	63	18,64	160	26,98	235	28,98	211	25,54	220	24,04
10-14	109	34,06	80	31,25	79	30,04	71	35,15	88	32,96	99	29,29	168	28,33	220	27,13	258	31,23	282	30,82
15-19	154	48,12	139	54,30	124	47,15	88	43,56	106	39,70	138	40,83	183	30,86	235	28,98	249	30,15	322	35,19

Tabelle 110: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	106	10,21	100	9,91	91	10,54	46	8,11	56	10,41	51	11,70	52	12,41	26	9,49
6-9	235	22,64	257	25,47	188	21,78	92	16,23	107	19,89	103	23,62	86	20,53	57	20,80
10-14	297	28,61	268	26,56	250	28,97	165	29,10	160	29,74	130	29,82	114	27,21	93	33,94
15-19	400	38,54	384	38,06	334	38,70	264	46,56	215	39,96	152	34,86	167	39,86	98	35,77

Tabelle 111: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	18	11	21	13	34	40	86	127	114	96	111	105	96	48	59	54	55	27
6-9	61	41	61	47	62	96	244	358	322	335	358	392	286	140	163	157	131	87
10-14	132	97	96	86	107	120	203	266	312	341	360	325	303	200	194	157	138	113
15-19	181	163	145	103	124	162	215	276	292	378	469	450	392	310	252	178	196	115

Abbildung 35: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 112: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,17	6,17	7,50	8,67	6,00	6,33	5,17	4,17	3,67	1,50
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,44	12,33	13,33	19,33	16,11	13,22	11,22	16,11	10,33	6,56
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,25	18,00	18,75	23,58	28,25	24,08	20,50	12,92	13,83	11,17	11,00
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,54	2,26	3,89	7,88	9,49	7,95	6,72	6,07	4,88	3,37	2,95	2,46	2,86

Tabelle 113: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	3,00	1,83	3,50	2,17	5,67	6,67	14,33	21,17	19,00	16,00	18,50	17,50	16,00	8,00	9,83	9,00	9,17	4,50
6-9	Ref	6,78	4,56	6,78	5,22	6,89	10,67	27,11	39,78	35,78	37,22	39,78	43,56	31,78	15,56	18,11	17,44	14,56	9,67
10-14	Ref	11,00	8,08	8,00	7,17	8,92	10,00	16,92	22,17	26,00	28,42	30,00	27,08	25,25	16,67	16,17	13,08	11,50	9,42
15-19	Ref	3,18	2,86	2,54	1,81	2,18	2,84	3,77	4,84	5,12	6,63	8,23	7,89	6,88	5,44	4,42	3,12	3,44	2,02

Abbildung 36: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 114: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,39	3,73	2,90	3,62	1,82	2,40	2,84	2,82	2,82	3,49	3,23	3,73	2,98	2,92	2,76	2,91	2,38	3,22
10-14	7,33	8,82	4,57	6,62	3,15	3,00	2,36	2,09	2,74	3,55	3,24	3,10	3,16	4,17	3,29	2,91	2,51	4,19
15-19	10,06	14,82	6,90	7,92	3,65	4,05	2,50	2,17	2,56	3,94	4,23	4,29	4,08	6,46	4,27	3,30	3,56	4,26

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 115: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	20	18	16,7%	12	12	8,3%	32	30	20,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	40	34	5,9%	31	31	3,2%	41	40	2,5%
10-14	109	103	0,0%	80	74	0,0%	79	67	1,5%	71	68	1,5%	88	84	0,0%
15-19	154	118	0,0%	139	110	0,9%	124	105	3,8%	88	64	1,6%	106	84	0,0%

Tabelle 116: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	38	34	11,8%	82	79	57,0%	121	115	49,6%	108	104	26,0%	91	84	29,8%
6-9	63	51	3,9%	160	137	23,4%	235	219	40,6%	211	186	32,8%	220	200	27,5%
10-14	99	89	1,1%	168	151	9,9%	220	198	12,6%	258	222	16,2%	282	243	18,1%
15-19	138	102	2,9%	183	140	2,1%	235	181	5,0%	249	193	8,3%	322	241	7,9%

Tabelle 117: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	106	100	23,0%	100	88	23,9%	91	81	16,0%	46	44	2,3%	56	48	14,6%
6-9	235	208	27,4%	257	222	26,6%	188	168	18,5%	92	90	4,4%	107	99	4,0%
10-14	297	249	15,3%	268	221	13,6%	250	214	7,0%	165	146	1,4%	160	149	1,3%
15-19	400	296	10,8%	384	281	6,4%	334	244	4,5%	264	211	0,9%	215	165	2,4%

Tabelle 118: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	51	49	36,7%	52	48	29,2%	26	23	13,0%
6-9	103	95	3,2%	86	77	14,3%	57	53	9,4%
10-14	130	120	8,3%	114	97	8,2%	93	77	18,2%
15-19	152	121	5,0%	167	126	1,6%	98	77	5,2%

Tabelle 119: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	3	1	6	4	45	57	27	25	23	21	13	1	7	18	14	3
6-9	0	0	2	1	1	2	32	89	61	55	57	59	31	4	4	3	11	5
10-14	0	0	1	1	0	1	15	25	36	44	38	30	15	2	2	10	8	14
15-19	0	1	4	1	0	3	3	9	16	19	32	18	11	2	4	6	2	4

Abbildung 37: Niederösterreich, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W19. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13–17.



Haushalt

Tabelle 120: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	17	16	81,2%	10	10	100,0%	20	18	83,3%	12	12	91,7%	32	30	66,7%
6-9	40	37	94,6%	27	24	91,7%	40	34	79,4%	31	31	90,3%	41	40	85,0%
10-14	109	103	86,4%	80	74	81,1%	79	67	88,1%	71	68	91,2%	88	84	96,4%
15-19	154	118	74,6%	139	110	62,7%	124	105	69,5%	88	64	71,9%	106	84	69,0%

Tabelle 121: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	38	34	76,5%	82	79	34,2%	121	115	47,8%	108	104	70,2%	91	84	58,3%
6-9	63	51	78,4%	160	137	69,3%	235	219	47,5%	211	186	56,5%	220	200	63,5%
10-14	99	89	87,6%	168	151	72,8%	220	198	76,3%	258	222	77,0%	282	243	74,1%
15-19	138	102	69,6%	183	140	77,1%	235	181	66,3%	249	193	63,7%	322	241	65,1%

Tabelle 122: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	106	100	66,0%	100	88	64,8%	91	81	71,6%	46	44	88,6%	56	48	77,1%
6-9	235	208	63,9%	257	222	62,2%	188	168	71,4%	92	90	88,9%	107	99	87,9%
10-14	297	249	74,7%	268	221	74,7%	250	214	80,4%	165	146	87,7%	160	149	90,6%
15-19	400	296	65,5%	384	281	66,2%	334	244	64,3%	264	211	73,0%	215	165	81,2%

Tabelle 123: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	51	49	51,0%	52	48	64,6%	26	23	87,0%
6-9	103	95	87,4%	86	77	79,2%	57	53	81,1%
10-14	130	120	84,2%	114	97	81,4%	93	77	66,2%
15-19	152	121	77,7%	167	126	73,0%	98	77	66,2%

Tabelle 124: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	13	10	15	11	20	26	27	55	73	49	66	57	58	39	37	25	31	20
6-9	35	22	27	28	34	40	95	104	105	127	133	138	120	80	87	83	61	43
10-14	89	60	59	62	81	78	110	151	171	180	186	165	172	128	135	101	79	51
15-19	88	69	73	46	58	71	108	120	123	157	194	186	157	154	134	94	92	51

Freizeit

Tabelle 125: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	17	16	6,2%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	10,0%
6-9	40	37	5,4%	27	24	4,2%	40	34	2,9%	31	31	6,5%	41	40	12,5%
10-14	109	103	12,6%	80	74	6,8%	79	67	1,5%	71	68	5,9%	88	84	2,4%
15-19	154	118	21,2%	139	110	15,5%	124	105	5,7%	88	64	20,3%	106	84	19,0%

Tabelle 126: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	38	34	8,8%	82	79	7,6%	121	115	2,6%	108	104	2,9%	91	84	11,9%
6-9	63	51	11,8%	160	137	3,6%	235	219	7,3%	211	186	4,8%	220	200	6,5%
10-14	99	89	10,1%	168	151	11,3%	220	198	8,6%	258	222	3,6%	282	243	5,8%
15-19	138	102	14,7%	183	140	12,1%	235	181	12,7%	249	193	17,1%	322	241	15,8%

Tabelle 127: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	106	100	10,0%	100	88	9,1%	91	81	11,1%	46	44	9,1%	56	48	8,3%
6-9	235	208	4,3%	257	222	5,4%	188	168	6,0%	92	90	5,6%	107	99	3,0%
10-14	297	249	5,6%	268	221	8,1%	250	214	7,9%	165	146	9,6%	160	149	3,4%
15-19	400	296	14,9%	384	281	13,5%	334	244	17,2%	264	211	16,6%	215	165	7,9%

Tabelle 128: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	51	49	8,2%	52	48	4,2%	26	23	0,0%
6-9	103	95	7,4%	86	77	3,9%	57	53	5,7%
10-14	130	120	4,2%	114	97	9,3%	93	77	7,8%
15-19	152	121	8,3%	167	126	11,9%	98	77	14,3%

Tabelle 129: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	1	0	0	0	3	3	6	3	3	10	10	8	9	4	4	4	2	0
6-9	2	1	1	2	5	6	5	16	9	13	9	12	10	5	3	7	3	3
10-14	13	5	1	4	2	9	17	17	8	14	14	18	17	14	5	5	9	6
15-19	25	17	6	13	16	15	17	23	33	38	44	38	42	35	13	10	15	11

Gesundheit-Sozial

Tabelle 130: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	17	16	6,2%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	40	34	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	109	103	0,0%	80	74	1,4%	79	67	0,0%	71	68	0,0%	88	84	0,0%
15-19	154	118	0,8%	139	110	2,7%	124	105	1,0%	88	64	0,0%	106	84	1,2%

Tabelle 131: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	121	115	0,0%	108	104	0,0%	91	84	0,0%
6-9	63	51	2,0%	160	137	0,0%	235	219	0,0%	211	186	0,0%	220	200	0,0%
10-14	99	89	0,0%	168	151	0,7%	220	198	0,0%	258	222	0,0%	282	243	0,0%
15-19	138	102	1,0%	183	140	0,7%	235	181	0,0%	249	193	0,5%	322	241	0,8%

Tabelle 132: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	106	100	0,0%	100	88	0,0%	91	81	0,0%	46	44	0,0%	56	48	0,0%
6-9	235	208	0,0%	257	222	0,0%	188	168	0,0%	92	90	0,0%	107	99	0,0%
10-14	297	249	0,4%	268	221	0,0%	250	214	0,5%	165	146	0,0%	160	149	0,0%
15-19	400	296	0,0%	384	281	0,4%	334	244	0,0%	264	211	0,0%	215	165	1,2%

Tabelle 133: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**
<6	51	49	0,0%	52	48	0,0%	26	23	0,0%
6-9	103	95	0,0%	86	77	0,0%	57	53	0,0%
10-14	130	120	0,0%	114	97	0,0%	93	77	0,0%
15-19	152	121	0,0%	167	126	0,0%	98	77	0,0%

Tabelle 134: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
15-19	1	3	1	0	1	1	1	0	1	2	0	1	0	0	2	0	0	0

Arbeit

Tabelle 135: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	40	34	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	109	103	0,0%	80	74	0,0%	79	67	0,0%	71	68	0,0%	88	84	0,0%
15-19	154	118	1,7%	139	110	3,6%	124	105	3,8%	88	64	1,6%	106	84	6,0%

Tabelle 136: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	121	115	0,0%	108	104	0,0%	91	84	0,0%
6-9	63	51	0,0%	160	137	0,0%	235	219	0,0%	211	186	0,0%	220	200	0,0%
10-14	99	89	0,0%	168	151	0,0%	220	198	0,0%	258	222	0,0%	282	243	0,0%
15-19	138	102	4,9%	183	140	0,7%	235	181	8,8%	249	193	5,7%	322	241	2,1%

Tabelle 137: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	106	100	0,0%	100	88	0,0%	91	81	0,0%	46	44	0,0%	56	48	0,0%
6-9	235	208	0,0%	257	222	0,0%	188	168	0,0%	92	90	0,0%	107	99	0,0%
10-14	297	249	0,0%	268	221	0,0%	250	214	0,0%	165	146	0,0%	160	149	0,0%
15-19	400	296	3,7%	384	281	5,3%	334	244	3,3%	264	211	2,8%	215	165	0,0%

Tabelle 138: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	51	49	0,0%	52	48	0,0%	26	23	0,0%
6-9	103	95	0,0%	86	77	0,0%	57	53	0,0%
10-14	130	120	0,0%	114	97	0,0%	93	77	0,0%
15-19	152	121	4,1%	167	126	1,6%	98	77	0,0%

Tabelle 139: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	2	4	4	1	5	5	1	16	11	5	11	15	8	6	0	5	2	0

Transport

Tabelle 140: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	40	34	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	109	103	0,0%	80	74	0,0%	79	67	0,0%	71	68	0,0%	88	84	0,0%
15-19	154	118	0,8%	139	110	0,0%	124	105	1,0%	88	64	0,0%	106	84	0,0%

Tabelle 141: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	121	115	0,0%	108	104	0,0%	91	84	0,0%
6-9	63	51	0,0%	160	137	0,0%	235	219	0,0%	211	186	0,0%	220	200	0,0%
10-14	99	89	0,0%	168	151	0,0%	220	198	0,0%	258	222	0,0%	282	243	0,0%
15-19	138	102	0,0%	183	140	0,0%	235	181	0,6%	249	193	0,0%	322	241	0,4%

Tabelle 142: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	106	100	0,0%	100	88	0,0%	91	81	0,0%	46	44	0,0%	56	48	0,0%
6-9	235	208	0,5%	257	222	0,0%	188	168	0,0%	92	90	0,0%	107	99	0,0%
10-14	297	249	0,0%	268	221	0,9%	250	214	0,0%	165	146	0,0%	160	149	0,0%
15-19	400	296	0,0%	384	281	0,0%	334	244	0,0%	264	211	0,5%	215	165	0,0%

Tabelle 143: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	51	49	0,0%	52	48	0,0%	26	23	0,0%
6-9	103	95	0,0%	86	77	0,0%	57	53	0,0%
10-14	130	120	0,0%	114	97	0,0%	93	77	0,0%
15-19	152	121	0,0%	167	126	0,0%	98	77	0,0%

Tabelle 144: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Abbildung 38: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 39: Niederösterreich, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 40: Niederösterreich, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 41: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
19.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.

Abbildung 42: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 43: Niederösterreich, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Oberösterreich

Abbildung 44: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 145: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	4,33	4	2,67	20	10,20	20	10,93	24	13,48	12	6,00	26	8,55	32	8,60	50	8,83	67	9,65
6-9	20	9,62	11	7,33	33	16,84	34	18,58	38	21,35	37	18,50	65	21,38	87	23,39	125	22,08	168	24,21
10-14	53	25,48	28	18,67	52	26,53	50	27,32	45	25,28	62	31,00	95	31,25	132	35,48	178	31,45	190	27,38
15-19	126	60,58	107	71,33	91	46,43	79	43,17	71	39,89	89	44,50	118	38,82	121	32,53	213	37,63	269	38,76

Tabelle 146: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	64	9,36	94	12,52	80	12,50	48	7,82	66	8,47	66	9,38	59	10,42	55	11,98
6-9	173	25,29	161	21,44	130	20,31	140	22,80	229	29,40	207	29,40	139	24,56	124	27,02
10-14	218	31,87	225	29,96	178	27,81	198	32,25	261	33,50	199	28,27	172	30,39	140	30,50
15-19	229	33,48	271	36,09	252	39,38	228	37,13	223	28,63	232	32,95	196	34,63	140	30,50

Tabelle 147: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	10	4	22	22	26	13	28	35	54	72	69	102	87	52	71	71	64	59
6-9	34	19	56	57	64	62	109	146	210	283	291	271	219	236	385	348	234	209
10-14	72	38	71	68	61	84	129	179	242	258	296	306	242	269	355	270	234	190
15-19	165	140	119	104	93	117	155	159	279	353	300	355	330	299	292	304	257	184

Abbildung 45: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 148: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,71	1,71	1,93	1,50	1,79	2,57	3,57	3,29	3,57	3,07	2,86	3,21	1,50	0,86	0,71	0,71	1,00
6-9	Ref	1,93	4,27	3,00	3,93	3,93	3,73	6,20	10,20	10,67	7,53	7,40	7,07	3,60	2,13	2,80	3,33	2,67
10-14	Ref	4,71	8,14	5,29	11,43	11,00	19,43	31,29	52,86	50,86	44,86	37,71	26,00	15,29	15,57	14,00	10,86	11,71
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,53	22,65	39,94	48,65	37,53	30,06	25,35	13,88	13,24	9,88	8,71	9,47

Tabelle 149: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	0,71	0,29	1,57	1,57	1,86	0,93	2,00	2,50	3,86	5,14	4,93	7,29	6,21	3,71	5,07	5,07	4,57	4,21
6-9	Ref	2,27	1,27	3,73	3,80	4,27	4,13	7,27	9,73	14,00	18,87	19,40	18,07	14,60	15,73	25,67	23,20	15,60	13,93
10-14	Ref	10,29	5,43	10,14	9,71	8,71	12,00	18,43	25,57	34,57	36,86	42,29	43,71	34,57	38,43	50,71	38,57	33,43	27,14
15-19	Ref	9,71	8,24	7,00	6,12	5,47	6,88	9,12	9,35	16,41	20,76	17,65	20,88	19,41	17,59	17,18	17,88	15,12	10,82

Abbildung 46: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 150: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,40	4,75	2,55	2,59	2,46	4,77	3,89	4,17	3,89	3,93	4,22	2,66	2,52	4,54	5,42	4,90	3,66	3,54
10-14	7,20	9,50	3,23	3,09	2,35	6,46	4,61	5,11	4,48	3,58	4,29	3,00	2,78	5,17	5,00	3,80	3,66	3,22
15-19	16,50	35,00	5,41	4,73	3,58	9,00	5,54	4,54	5,17	4,90	4,35	3,48	3,79	5,75	4,11	4,28	4,02	3,12

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 151: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	10,5%	20	16	31,2%	24	21	33,3%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	12,5%	34	29	17,2%	38	33	21,2%
10-14	53	45	0,0%	28	22	0,0%	52	46	0,0%	50	49	4,1%	45	39	0,0%
15-19	126	89	0,0%	107	59	0,0%	91	67	0,0%	79	59	1,7%	71	50	0,0%

Tabelle 152: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	12	11	18,2%	26	26	30,8%	32	29	34,5%	50	45	33,3%	67	63	39,7%
6-9	37	34	11,8%	65	57	10,5%	87	72	20,8%	125	99	39,4%	168	147	25,9%
10-14	62	59	0,0%	95	82	1,2%	132	110	15,5%	178	158	12,0%	190	172	11,6%
15-19	89	67	0,0%	118	91	0,0%	121	89	1,1%	213	147	4,1%	269	196	4,1%

Tabelle 153: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	64	59	25,4%	94	76	36,8%	80	72	18,1%	48	44	18,2%	66	59	15,3%
6-9	173	154	29,9%	161	120	23,3%	130	112	21,4%	140	118	6,8%	229	189	28,6%
10-14	218	180	10,0%	225	180	2,8%	178	166	3,0%	198	164	2,4%	261	231	18,2%
15-19	229	151	7,3%	271	167	6,0%	252	178	1,7%	228	156	0,6%	223	165	1,2%

Tabelle 154: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	66	62	14,5%	59	50	24,0%	55	51	25,5%
6-9	207	185	33,0%	139	125	30,4%	124	99	22,2%
10-14	199	166	19,9%	172	147	21,8%	140	130	13,1%
15-19	232	170	2,4%	196	161	10,6%	140	107	12,1%

Tabelle 155: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	2	5	7	2	8	10	15	25	15	28	13	8	9	9	12	13
6-9	0	0	4	5	7	4	6	15	39	38	46	28	24	8	54	61	38	22
10-14	0	0	0	2	0	0	1	17	19	20	18	5	5	4	42	33	32	17
15-19	0	0	0	1	0	0	0	1	6	8	11	10	3	1	2	4	17	13

Abbildung 47: Oberösterreich, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W19. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 156: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	8	87,5%	4	2	100,0%	20	19	84,2%	20	16	68,8%	24	21	66,7%
6-9	20	14	100,0%	11	9	66,7%	33	32	78,1%	34	29	58,6%	38	33	66,7%
10-14	53	45	73,3%	28	22	68,2%	52	46	84,8%	50	49	81,6%	45	39	97,4%
15-19	126	89	70,8%	107	59	59,3%	91	67	71,6%	79	59	69,5%	71	50	78,0%

Tabelle 157: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	12	11	72,7%	26	26	61,5%	32	29	55,2%	50	45	55,6%	67	63	52,4%
6-9	37	34	79,4%	65	57	78,9%	87	72	55,6%	125	99	51,5%	168	147	59,9%
10-14	62	59	89,8%	95	82	90,2%	132	110	73,6%	178	158	77,2%	190	172	73,8%
15-19	89	67	80,6%	118	91	67,0%	121	89	75,3%	213	147	61,9%	269	196	63,3%

Tabelle 158: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	64	59	69,5%	94	76	50,0%	80	72	63,9%	48	44	68,2%	66	59	74,6%
6-9	173	154	61,7%	161	120	63,3%	130	112	69,6%	140	118	79,7%	229	189	61,4%
10-14	218	180	77,8%	225	180	84,4%	178	166	84,9%	198	164	84,8%	261	231	67,5%
15-19	229	151	62,9%	271	167	63,5%	252	178	70,8%	228	156	64,7%	223	165	72,1%

Tabelle 159: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	66	62	75,8%	59	50	64,0%	55	51	66,7%
6-9	207	185	53,5%	139	125	54,4%	124	99	66,7%
10-14	199	166	69,3%	172	147	69,4%	140	130	77,7%
15-19	232	170	68,8%	196	161	55,9%	140	107	59,8%

Tabelle 160: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	7	2	16	11	14	8	16	16	25	33	41	38	46	30	44	47	32	34
6-9	14	6	25	17	22	27	45	40	51	88	95	76	78	94	116	99	68	66
10-14	33	15	39	40	38	53	74	81	122	127	140	152	141	139	156	115	102	101
15-19	63	35	48	41	39	54	61	67	91	124	95	106	126	101	119	117	90	64

Freizeit

Tabelle 161: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	8	12,5%	4	2	0,0%	20	19	5,3%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	33,3%	33	32	9,4%	34	29	20,7%	38	33	6,1%
10-14	53	45	22,2%	28	22	22,7%	52	46	15,2%	50	49	8,2%	45	39	2,6%
15-19	126	89	18,0%	107	59	22,0%	91	67	11,9%	79	59	11,9%	71	50	10,0%

Tabelle 162: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	12	11	9,1%	26	26	7,7%	32	29	3,4%	50	45	6,7%	67	63	6,3%
6-9	37	34	8,8%	65	57	8,8%	87	72	11,1%	125	99	5,1%	168	147	11,6%
10-14	62	59	3,4%	95	82	4,9%	132	110	5,5%	178	158	7,6%	190	172	9,3%
15-19	89	67	7,5%	118	91	13,2%	121	89	12,4%	213	147	19,0%	269	196	16,3%

Tabelle 163: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	64	59	5,1%	94	76	7,9%	80	72	12,5%	48	44	11,4%	66	59	8,5%
6-9	173	154	7,8%	161	120	9,2%	130	112	4,5%	140	118	5,1%	229	189	7,4%
10-14	218	180	10,6%	225	180	9,4%	178	166	9,0%	198	164	6,7%	261	231	9,1%
15-19	229	151	17,2%	271	167	18,0%	252	178	16,3%	228	156	21,8%	223	165	17,0%

Tabelle 164: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	66	62	9,7%	59	50	12,0%	55	51	7,8%
6-9	207	185	9,2%	139	125	12,0%	124	99	7,1%
10-14	199	166	8,4%	172	147	4,1%	140	130	3,8%
15-19	232	170	20,6%	196	161	20,5%	140	107	15,0%

Tabelle 165: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	1	0	1	0	0	1	2	1	3	4	3	6	9	5	5	6	6	4
6-9	0	3	3	6	2	3	5	8	5	17	12	11	5	6	14	17	15	7
10-14	10	5	7	4	1	2	4	6	12	16	19	17	15	11	21	14	6	5
15-19	16	13	8	7	5	5	12	11	28	32	26	30	29	34	28	35	33	16

Gesundheit-Sozial

Tabelle 166: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	0,0%	34	29	0,0%	38	33	0,0%
10-14	53	45	0,0%	28	22	0,0%	52	46	0,0%	50	49	0,0%	45	39	0,0%
15-19	126	89	1,1%	107	59	3,4%	91	67	1,5%	79	59	0,0%	71	50	0,0%

Tabelle 167: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	67	63	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	87	72	0,0%	125	99	0,0%	168	147	0,0%
10-14	62	59	0,0%	95	82	0,0%	132	110	0,0%	178	158	0,0%	190	172	0,0%
15-19	89	67	1,5%	118	91	1,1%	121	89	0,0%	213	147	0,0%	269	196	0,5%

Tabelle 168: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	64	59	0,0%	94	76	0,0%	80	72	1,4%	48	44	0,0%	66	59	0,0%
6-9	173	154	0,0%	161	120	0,0%	130	112	0,0%	140	118	0,0%	229	189	0,0%
10-14	218	180	0,0%	225	180	0,0%	178	166	0,0%	198	164	0,0%	261	231	0,0%
15-19	229	151	0,7%	271	167	0,6%	252	178	0,0%	228	156	0,0%	223	165	0,6%

Tabelle 169: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	66	62	0,0%	59	50	0,0%	55	51	0,0%
6-9	207	185	0,0%	139	125	0,0%	124	99	0,0%
10-14	199	166	0,0%	172	147	0,0%	140	130	0,0%
15-19	232	170	0,0%	196	161	0,0%	140	107	1,9%

Tabelle 170: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	2	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	2

Arbeit

Tabelle 171: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	0,0%	34	29	0,0%	38	33	0,0%
10-14	53	45	0,0%	28	22	0,0%	52	46	0,0%	50	49	0,0%	45	39	0,0%
15-19	126	89	0,0%	107	59	1,7%	91	67	10,4%	79	59	5,1%	71	50	2,0%

Tabelle 172: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	67	63	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	87	72	0,0%	125	99	0,0%	168	147	0,0%
10-14	62	59	0,0%	95	82	0,0%	132	110	0,0%	178	158	0,0%	190	172	0,0%
15-19	89	67	4,5%	118	91	6,6%	121	89	4,5%	213	147	6,8%	269	196	4,6%

Tabelle 173: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	64	59	0,0%	94	76	0,0%	80	72	0,0%	48	44	0,0%	66	59	0,0%
6-9	173	154	0,0%	161	120	0,0%	130	112	0,0%	140	118	0,0%	229	189	0,0%
10-14	218	180	0,0%	225	180	0,0%	178	166	0,0%	198	164	0,0%	261	231	0,0%
15-19	229	151	4,0%	271	167	4,2%	252	178	6,7%	228	156	4,5%	223	165	2,4%

Tabelle 174: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	66	62	0,0%	59	50	0,0%	55	51	0,0%
6-9	207	185	0,0%	139	125	0,0%	124	99	0,0%
10-14	199	166	0,0%	172	147	0,0%	140	130	0,0%
15-19	232	170	4,7%	196	161	6,8%	140	107	4,7%

Tabelle 175: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	7	3	1	3	6	4	10	9	6	7	12	7	4	8	11	5

Transport

Tabelle 176: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	0,0%	34	29	0,0%	38	33	0,0%
10-14	53	45	0,0%	28	22	0,0%	52	46	0,0%	50	49	0,0%	45	39	0,0%
15-19	126	89	0,0%	107	59	0,0%	91	67	0,0%	79	59	0,0%	71	50	0,0%

Tabelle 177: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	67	63	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	87	72	0,0%	125	99	0,0%	168	147	0,0%
10-14	62	59	0,0%	95	82	0,0%	132	110	0,0%	178	158	0,6%	190	172	0,0%
15-19	89	67	0,0%	118	91	0,0%	121	89	0,0%	213	147	0,0%	269	196	0,5%

Tabelle 178: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	64	59	0,0%	94	76	0,0%	80	72	2,8%	48	44	0,0%	66	59	0,0%
6-9	173	154	0,0%	161	120	0,0%	130	112	1,8%	140	118	0,0%	229	189	0,0%
10-14	218	180	0,0%	225	180	0,0%	178	166	0,0%	198	164	0,0%	261	231	0,0%
15-19	229	151	0,0%	271	167	0,0%	252	178	0,0%	228	156	0,0%	223	165	0,0%

Tabelle 179: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	66	62	0,0%	59	50	0,0%	55	51	0,0%
6-9	207	185	0,0%	139	125	0,0%	124	99	0,0%
10-14	199	166	0,0%	172	147	0,0%	140	130	0,0%
15-19	232	170	0,0%	196	161	0,0%	140	107	0,0%

Tabelle 180: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 48: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 49: Oberösterreich, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 50: Oberösterreich, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 51: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.

Abbildung 52: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 53: Oberösterreich, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Abbildung 54: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 181: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	7	2,80	12	8,00	9	4,69	28	17,50	10	7,87	8	6,72	16	10,74	28	12,90	31	11,27	17	5,99
6-9	27	10,80	8	5,33	25	13,02	26	16,25	15	11,81	21	17,65	37	24,83	38	17,51	55	20,00	79	27,82
10-14	86	34,40	44	29,33	37	19,27	31	19,38	37	29,13	34	28,57	41	27,52	60	27,65	81	29,45	76	26,76
15-19	130	52,00	86	57,33	121	63,02	75	46,88	65	51,18	56	47,06	55	36,91	91	41,94	108	39,27	112	39,44

Tabelle 182: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	28	7,80	29	10,43	18	9,57	12	5,48	24	10,21	28	11,62	27	12,00	8	7,48
6-9	69	19,22	39	14,03	33	17,55	38	17,35	59	25,11	53	21,99	62	27,56	20	18,69
10-14	111	30,92	76	27,34	59	31,38	75	34,25	56	23,83	79	32,78	65	28,89	36	33,64
15-19	151	42,06	134	48,20	78	41,49	94	42,92	96	40,85	81	33,61	71	31,56	43	40,19

Tabelle 183: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	21	35	27	83	29	24	47	83	91	50	83	85	53	35	71	83	80	24
6-9	127	38	118	123	71	99	175	179	259	373	325	184	156	179	278	250	292	94
10-14	324	166	139	117	139	128	154	226	305	286	418	286	222	282	211	297	245	135
15-19	458	303	426	264	229	197	194	320	380	394	531	472	275	331	338	285	250	151

Abbildung 55: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 184: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,67	21,17	17,67	5,83	5,33	2,00	4,00	4,50
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,57	14,50	22,21	20,57	18,50	10,79	8,79	8,43	9,79	10,43
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,00	17,32	6,63	6,74	7,13	4,66	7,92
15-19	Ref	1,00	5,52	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	24,95	34,00	37,05	38,71	35,38	16,24	20,43	12,71	13,90	24,14

Tabelle 185: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	3,50	5,83	4,50	13,83	4,83	4,00	7,83	13,83	15,17	8,33	13,83	14,17	8,83	5,83	11,83	13,83	13,33	4,00
6-9	Ref	9,07	2,71	8,43	8,79	5,07	7,07	12,50	12,79	18,50	26,64	23,21	13,14	11,14	12,79	19,86	17,86	20,86	6,71
10-14	Ref	8,53	4,37	3,66	3,08	3,66	3,37	4,05	5,95	8,03	7,53	11,00	7,53	5,84	7,42	5,55	7,82	6,45	3,55
15-19	Ref	21,81	14,43	20,29	12,57	10,90	9,38	9,24	15,24	18,10	18,76	25,29	22,48	13,10	15,76	16,10	13,57	11,90	7,19

Abbildung 56: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 186: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	6,05	1,09	4,37	1,48	2,45	4,12	3,72	2,16	2,85	7,46	3,92	2,16	2,94	5,11	3,92	3,01	3,65	3,92
10-14	15,43	4,74	5,15	1,41	4,79	5,33	3,28	2,72	3,35	5,72	5,04	3,36	4,19	8,06	2,97	3,58	3,06	5,62
15-19	21,81	8,66	15,78	3,18	7,90	8,21	4,13	3,86	4,18	7,88	6,40	5,55	5,19	9,46	4,76	3,43	3,12	6,29

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 187: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	28	22	31,8%	10	6	50,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	4,3%	26	18	11,1%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	4,9%	37	32	9,4%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	130	91	0,0%	86	47	2,1%	121	85	3,5%	75	57	1,8%	65	42	0,0%

Tabelle 188: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	7	14,3%	16	12	33,3%	28	25	36,0%	31	27	18,5%	17	14	7,1%
6-9	21	18	5,6%	37	31	6,5%	38	33	15,2%	55	36	11,1%	79	62	4,8%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	60	50	0,0%	81	68	1,5%	76	51	0,0%
15-19	56	34	0,0%	55	30	3,3%	91	57	3,5%	108	66	3,0%	112	67	4,5%

Tabelle 189: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	28	26	34,6%	29	27	22,2%	18	15	0,0%	12	12	0,0%	24	21	0,0%
6-9	69	52	3,8%	39	31	0,0%	33	30	10,0%	38	34	0,0%	59	46	13,0%
10-14	111	93	6,5%	76	59	5,1%	59	54	1,9%	75	60	0,0%	56	47	4,3%
15-19	151	98	2,0%	134	84	1,2%	78	58	1,7%	94	62	0,0%	96	63	0,0%

Tabelle 190: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	28	24	45,8%	27	26	11,5%	8	7	14,3%
6-9	53	48	12,5%	62	56	30,4%	20	17	11,8%
10-14	79	64	1,6%	65	53	11,3%	36	33	6,1%
15-19	81	57	3,5%	71	50	2,0%	43	29	17,2%

Tabelle 191: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	7	3	1	4	9	5	1	9	6	0	0	0	11	3	1
6-9	0	0	1	2	0	1	2	5	4	3	2	0	3	0	6	6	17	2
10-14	0	2	3	0	0	0	0	0	1	0	6	3	1	0	2	1	6	2
15-19	0	1	3	1	0	0	1	2	2	3	2	1	1	0	0	2	1	5

Abbildung 57: Salzburg, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W19. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 192: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	6	100,0%	12	10	90,0%	9	7	71,4%	28	22	68,2%	10	6	50,0%
6-9	27	25	100,0%	8	6	100,0%	25	23	82,6%	26	18	72,2%	15	11	90,9%
10-14	86	70	95,7%	44	41	90,2%	37	32	78,1%	31	28	96,4%	37	30	93,3%
15-19	130	91	80,2%	86	47	78,7%	121	85	84,7%	75	57	82,5%	65	42	88,1%

Tabelle 193: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	7	85,7%	16	12	66,7%	28	25	64,0%	31	27	81,5%	17	14	92,9%
6-9	21	18	94,4%	37	31	90,3%	38	33	72,7%	55	36	80,6%	79	62	79,0%
10-14	34	32	96,9%	41	37	81,1%	60	50	92,0%	81	68	91,2%	76	51	92,2%
15-19	56	34	58,8%	55	30	73,3%	91	57	70,2%	108	66	77,3%	112	67	59,7%

Tabelle 194: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	28	26	50,0%	29	27	66,7%	18	15	93,3%	12	12	75,0%	24	21	90,5%
6-9	69	52	76,9%	39	31	80,6%	33	30	80,0%	38	34	94,1%	59	46	82,6%
10-14	111	93	84,9%	76	59	89,8%	59	54	92,6%	75	60	93,3%	56	47	87,2%
15-19	151	98	71,4%	134	84	77,4%	78	58	77,6%	94	62	79,0%	96	63	82,5%

Tabelle 195: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	28	24	45,8%	27	26	80,8%	8	7	85,7%
6-9	53	48	70,8%	62	56	57,1%	20	17	64,7%
10-14	79	64	89,1%	65	53	75,5%	36	33	93,9%
15-19	81	57	82,5%	71	50	68,0%	43	29	69,0%

Tabelle 196: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	6	9	5	15	3	6	8	16	22	13	13	18	14	9	19	11	21	6
6-9	25	6	19	13	10	17	28	24	29	49	40	25	24	32	38	34	32	11
10-14	67	37	25	27	28	31	30	46	62	47	79	53	50	56	41	57	40	31
15-19	73	37	72	47	37	20	22	40	51	40	70	65	45	49	52	47	34	20

Freizeit

Tabelle 197: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	14,3%	28	22	0,0%	10	6	0,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	4,3%	26	18	16,7%	15	11	0,0%
10-14	86	70	4,3%	44	41	4,9%	37	32	6,2%	31	28	0,0%	37	30	6,7%
15-19	130	91	13,2%	86	47	12,8%	121	85	5,9%	75	57	5,3%	65	42	4,8%

Tabelle 198: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	6,1%	55	36	5,6%	79	62	9,7%
10-14	34	32	3,1%	41	37	8,1%	60	50	4,0%	81	68	2,9%	76	51	5,9%
15-19	56	34	20,6%	55	30	13,3%	91	57	14,0%	108	66	10,6%	112	67	14,9%

Tabelle 199: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	28	26	7,7%	29	27	3,7%	18	15	6,7%	12	12	25,0%	24	21	4,8%
6-9	69	52	7,7%	39	31	3,2%	33	30	10,0%	38	34	2,9%	59	46	2,2%
10-14	111	93	4,3%	76	59	3,4%	59	54	1,9%	75	60	6,7%	56	47	8,5%
15-19	151	98	15,3%	134	84	6,0%	78	58	8,6%	94	62	12,9%	96	63	14,3%

Tabelle 200: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	28	24	4,2%	27	26	7,7%	8	7	0,0%
6-9	53	48	6,2%	62	56	1,8%	20	17	5,9%
10-14	79	64	9,4%	65	53	11,3%	36	33	0,0%
15-19	81	57	8,8%	71	50	22,0%	43	29	10,3%

Tabelle 201: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	1	1	2	0
6-9	0	0	1	3	0	0	0	2	2	6	4	1	3	1	1	3	1	1
10-14	3	2	2	0	2	1	3	2	2	3	4	2	1	4	4	6	6	0
15-19	12	6	5	3	2	7	4	8	7	10	15	5	5	8	9	5	11	3

Gesundheit-Sozial

Tabelle 202: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	28	22	0,0%	10	6	0,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	0,0%	37	32	0,0%	31	28	3,6%	37	30	0,0%
15-19	130	91	3,3%	86	47	2,1%	121	85	3,5%	75	57	0,0%	65	42	0,0%

Tabelle 203: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	55	36	0,0%	79	62	0,0%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	60	50	0,0%	81	68	0,0%	76	51	0,0%
15-19	56	34	0,0%	55	30	0,0%	91	57	0,0%	108	66	0,0%	112	67	1,5%

Tabelle 204: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	28	26	0,0%	29	27	0,0%	18	15	0,0%	12	12	0,0%	24	21	0,0%
6-9	69	52	0,0%	39	31	0,0%	33	30	0,0%	38	34	0,0%	59	46	0,0%
10-14	111	93	0,0%	76	59	0,0%	59	54	0,0%	75	60	0,0%	56	47	0,0%
15-19	151	98	0,0%	134	84	0,0%	78	58	0,0%	94	62	0,0%	96	63	0,0%

Tabelle 205: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	28	24	0,0%	27	26	0,0%	8	7	0,0%
6-9	53	48	0,0%	62	56	0,0%	20	17	0,0%
10-14	79	64	0,0%	65	53	0,0%	36	33	0,0%
15-19	81	57	0,0%	71	50	0,0%	43	29	0,0%

Tabelle 206: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 207: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	14,3%	28	22	0,0%	10	6	0,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	0,0%	37	32	0,0%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	130	91	2,2%	86	47	4,3%	121	85	0,0%	75	57	5,3%	65	42	7,1%

Tabelle 208: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	55	36	0,0%	79	62	0,0%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	60	50	0,0%	81	68	0,0%	76	51	0,0%
15-19	56	34	14,7%	55	30	6,7%	91	57	7,0%	108	66	0,0%	112	67	4,5%

Tabelle 209: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	28	26	0,0%	29	27	0,0%	18	15	0,0%	12	12	0,0%	24	21	0,0%
6-9	69	52	0,0%	39	31	0,0%	33	30	0,0%	38	34	0,0%	59	46	0,0%
10-14	111	93	0,0%	76	59	0,0%	59	54	0,0%	75	60	0,0%	56	47	0,0%
15-19	151	98	2,0%	134	84	2,4%	78	58	3,4%	94	62	1,6%	96	63	3,2%

Tabelle 210: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	28	24	0,0%	27	26	0,0%	8	7	0,0%
6-9	53	48	0,0%	62	56	0,0%	20	17	0,0%
10-14	79	64	0,0%	65	53	0,0%	36	33	0,0%
15-19	81	57	0,0%	71	50	0,0%	43	29	0,0%

Tabelle 211: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	2	2	0	3	3	5	2	4	0	3	2	2	2	1	2	0	0	0

Transport

Tabelle 212: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	28	22	0,0%	10	6	0,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	0,0%	37	32	0,0%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	130	91	0,0%	86	47	0,0%	121	85	0,0%	75	57	0,0%	65	42	0,0%

Tabelle 213: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	55	36	0,0%	79	62	1,6%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	60	50	0,0%	81	68	0,0%	76	51	0,0%
15-19	56	34	0,0%	55	30	0,0%	91	57	0,0%	108	66	0,0%	112	67	0,0%

Tabelle 214: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	28	26	0,0%	29	27	0,0%	18	15	0,0%	12	12	0,0%	24	21	0,0%
6-9	69	52	0,0%	39	31	0,0%	33	30	0,0%	38	34	0,0%	59	46	0,0%
10-14	111	93	0,0%	76	59	0,0%	59	54	0,0%	75	60	0,0%	56	47	0,0%
15-19	151	98	0,0%	134	84	0,0%	78	58	0,0%	94	62	0,0%	96	63	0,0%

Tabelle 215: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	28	24	0,0%	27	26	0,0%	8	7	0,0%
6-9	53	48	0,0%	62	56	0,0%	20	17	0,0%
10-14	79	64	0,0%	65	53	0,0%	36	33	0,0%
15-19	81	57	0,0%	71	50	0,0%	43	29	0,0%

Tabelle 216: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 58: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 59: Salzburg, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 60: Salzburg, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 61: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
19.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.

Abbildung 62: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 63: Salzburg, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Steiermark

Abbildung 64: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 217: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	8	5,03	10	8,20	29	20,71	29	18,12	36	16,98	38	16,17	75	20,83	103	25,12	70	14,29	73	14,78
6-9	20	12,58	6	4,92	28	20,00	34	21,25	56	26,42	53	22,55	68	18,89	79	19,27	136	27,76	148	29,96
10-14	41	25,79	29	23,77	34	24,29	43	26,88	55	25,94	53	22,55	86	23,89	99	24,15	130	26,53	111	22,47
15-19	90	56,60	77	63,11	49	35,00	54	33,75	65	30,66	91	38,72	131	36,39	129	31,46	154	31,43	162	32,79

Tabelle 218: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	82	16,02	80	15,59	74	17,70	56	14,25	79	17,29	96	17,02	103	20,56	61	15,14
6-9	116	22,66	119	23,20	70	16,75	76	19,34	94	20,57	160	28,37	129	25,75	91	22,58
10-14	131	25,59	140	27,29	118	28,23	126	32,06	136	29,76	147	26,06	148	29,54	114	28,29
15-19	183	35,74	174	33,92	156	37,32	135	34,35	148	32,39	161	28,55	121	24,15	137	34,00

Tabelle 219: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	12	15	43	43	53	56	111	152	104	108	121	118	109	83	117	142	152	90
6-9	45	14	63	77	127	120	154	179	308	335	263	270	159	172	213	363	292	206
10-14	74	52	61	78	99	96	155	179	235	200	237	253	213	228	246	265	267	206
15-19	156	133	85	93	112	157	227	223	266	280	317	301	270	234	256	278	209	237

Abbildung 65: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 220: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	0,44	0,67	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,33	4,22	4,89	5,56	4,78	4,11	3,11	3,00	1,78	2,67
6-9	Ref	NA	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,35	3,04	3,26	3,83	2,87	1,96	2,17	2,48	2,57	1,57
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	16,00	20,22	26,11	18,89	16,22	11,22	11,89	7,44	5,44	9,00
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	7,91	10,43	8,17	7,00	5,60	4,60	2,87	3,23	2,36	2,17

Tabelle 221: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	1,33	1,67	4,78	4,78	5,89	6,22	12,33	16,89	11,56	12,00	13,44	13,11	12,11	9,22	13,00	15,78	16,89	10,00
6-9	Ref	1,96	0,61	2,74	3,35	5,52	5,22	6,70	7,78	13,39	14,57	11,43	11,74	6,91	7,48	9,26	15,78	12,70	8,96
10-14	Ref	8,22	5,78	6,78	8,67	11,00	10,67	17,22	19,89	26,11	22,22	26,33	28,11	23,67	25,33	27,33	29,44	29,67	22,89
15-19	Ref	3,32	2,83	1,81	1,98	2,38	3,34	4,83	4,74	5,66	5,96	6,74	6,40	5,74	4,98	5,45	5,91	4,45	5,04

Abbildung 66: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 222: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,75	0,93	1,47	1,79	2,40	2,14	1,39	1,18	2,96	3,10	2,17	2,29	1,46	2,07	1,82	2,56	1,92	2,29
10-14	6,17	3,47	1,42	1,81	1,87	1,71	1,40	1,18	2,26	1,85	1,96	2,14	1,95	2,75	2,10	1,87	1,76	2,29
15-19	13,00	8,87	1,98	2,16	2,11	2,80	2,05	1,47	2,56	2,59	2,62	2,55	2,48	2,82	2,19	1,96	1,38	2,63

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 223: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	75,0%	29	26	19,2%	36	34	26,5%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	15,4%	34	27	3,7%	56	50	22,0%
10-14	41	40	0,0%	29	22	0,0%	34	32	0,0%	43	37	0,0%	55	51	2,0%
15-19	90	50	0,0%	77	46	0,0%	49	24	0,0%	54	37	2,7%	65	46	0,0%

Tabelle 224: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	38	38	13,2%	75	72	33,3%	103	100	31,0%	70	70	20,0%	73	65	16,9%
6-9	53	53	1,9%	68	64	6,2%	79	72	6,9%	136	119	51,3%	148	135	37,0%
10-14	53	51	0,0%	86	71	1,4%	99	85	7,1%	130	118	7,6%	111	97	14,4%
15-19	91	65	0,0%	131	96	2,1%	129	102	6,9%	154	110	8,2%	162	113	9,7%

Tabelle 225: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	82	79	17,7%	80	73	8,2%	74	68	16,2%	56	53	9,4%	79	77	23,4%
6-9	116	100	30,0%	119	105	24,8%	70	69	11,6%	76	63	1,6%	94	83	20,5%
10-14	131	108	4,6%	140	123	4,9%	118	103	3,9%	126	100	2,0%	136	109	6,4%
15-19	183	127	3,1%	174	120	3,3%	156	117	2,6%	135	96	1,0%	148	113	0,9%

Tabelle 226: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	96	90	31,1%	103	100	32,0%	61	56	17,9%
6-9	160	137	32,1%	129	114	29,8%	91	85	37,6%
10-14	147	129	25,6%	148	117	6,0%	114	102	8,8%
15-19	161	110	3,6%	121	88	11,4%	137	99	14,1%

Tabelle 227: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	18	5	9	5	24	31	14	11	14	6	11	5	18	28	32	10
6-9	0	0	4	1	11	1	4	5	61	50	30	26	8	1	17	44	34	32
10-14	0	0	0	0	1	0	1	6	9	14	5	6	4	2	7	33	7	9
15-19	0	0	0	1	0	0	2	7	9	11	4	4	3	1	1	4	10	14

Abbildung 67: Steiermark, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W19. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 228: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	7	71,4%	10	5	100,0%	29	24	25,0%	29	26	73,1%	36	34	67,6%
6-9	20	19	89,5%	6	5	100,0%	28	26	76,9%	34	27	92,6%	56	50	72,0%
10-14	41	40	90,0%	29	22	81,8%	34	32	90,6%	43	37	89,2%	55	51	90,2%
15-19	90	50	84,0%	77	46	67,4%	49	24	83,3%	54	37	48,6%	65	46	69,6%

Tabelle 229: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	38	38	73,7%	75	72	54,2%	103	100	57,0%	70	70	71,4%	73	65	80,0%
6-9	53	53	92,5%	68	64	78,1%	79	72	86,1%	136	119	39,5%	148	135	57,8%
10-14	53	51	84,3%	86	71	91,5%	99	85	74,1%	130	118	81,4%	111	97	77,3%
15-19	91	65	69,2%	131	96	70,8%	129	102	66,7%	154	110	69,1%	162	113	73,5%

Tabelle 230: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	82	79	77,2%	80	73	80,8%	74	68	80,9%	56	53	90,6%	79	77	72,7%
6-9	116	100	63,0%	119	105	66,7%	70	69	82,6%	76	63	90,5%	94	83	73,5%
10-14	131	108	83,3%	140	123	85,4%	118	103	83,5%	126	100	85,0%	136	109	87,2%
15-19	183	127	70,9%	174	120	72,5%	156	117	72,6%	135	96	65,6%	148	113	88,5%

Tabelle 231: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	96	90	61,1%	103	100	65,0%	61	56	80,4%
6-9	160	137	62,8%	129	114	62,3%	91	85	54,1%
10-14	147	129	68,2%	148	117	82,9%	114	102	86,3%
15-19	161	110	78,2%	121	88	62,5%	137	99	71,7%

Tabelle 232: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	5	5	6	19	23	28	39	57	50	52	61	59	55	48	56	55	65	45
6-9	17	5	20	25	36	49	50	62	47	78	63	70	57	57	61	86	71	46
10-14	36	18	29	33	46	43	65	63	96	75	90	105	86	85	95	88	97	88
15-19	42	31	20	18	32	45	68	68	76	83	90	87	85	63	100	86	55	71

Freizeit

Tabelle 233: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	7	14,3%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	7,7%	36	34	5,9%
6-9	20	19	10,5%	6	5	0,0%	28	26	3,8%	34	27	3,7%	56	50	6,0%
10-14	41	40	7,5%	29	22	0,0%	34	32	3,1%	43	37	2,7%	55	51	5,9%
15-19	90	50	14,0%	77	46	15,2%	49	24	0,0%	54	37	21,6%	65	46	15,2%

Tabelle 234: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	38	38	13,2%	75	72	9,7%	103	100	10,0%	70	70	5,7%	73	65	1,5%
6-9	53	53	3,8%	68	64	15,6%	79	72	6,9%	136	119	8,4%	148	135	5,2%
10-14	53	51	15,7%	86	71	7,0%	99	85	15,3%	130	118	10,2%	111	97	7,2%
15-19	91	65	16,9%	131	96	13,5%	129	102	17,6%	154	110	13,6%	162	113	9,7%

Tabelle 235: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	82	79	5,1%	80	73	9,6%	74	68	2,9%	56	53	0,0%	79	77	2,6%
6-9	116	100	3,0%	119	105	6,7%	70	69	4,3%	76	63	6,3%	94	83	4,8%
10-14	131	108	10,2%	140	123	6,5%	118	103	10,7%	126	100	11,0%	136	109	3,7%
15-19	183	127	11,0%	174	120	15,8%	156	117	17,1%	135	96	15,6%	148	113	5,3%

Tabelle 236: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	96	90	7,8%	103	100	3,0%	61	56	1,8%
6-9	160	137	1,5%	129	114	6,1%	91	85	8,2%
10-14	147	129	5,4%	148	117	9,4%	114	102	3,9%
15-19	161	110	14,5%	121	88	13,6%	137	99	13,1%

Tabelle 237: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	1	0	0	2	2	5	7	10	4	1	4	7	2	0	2	7	3	1
6-9	2	0	1	1	3	2	10	5	10	7	3	7	3	4	4	2	7	7
10-14	3	0	1	1	3	8	5	13	12	7	11	8	11	11	4	7	11	4
15-19	7	7	0	8	7	11	13	18	15	11	14	19	20	15	6	16	12	13

Gesundheit-Sozial

Tabelle 238: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	56	50	0,0%
10-14	41	40	0,0%	29	22	0,0%	34	32	0,0%	43	37	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	50	0,0%	77	46	2,2%	49	24	0,0%	54	37	2,7%	65	46	0,0%

Tabelle 239: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	38	38	0,0%	75	72	0,0%	103	100	0,0%	70	70	0,0%	73	65	0,0%
6-9	53	53	0,0%	68	64	0,0%	79	72	0,0%	136	119	0,0%	148	135	0,0%
10-14	53	51	0,0%	86	71	0,0%	99	85	0,0%	130	118	0,0%	111	97	0,0%
15-19	91	65	0,0%	131	96	0,0%	129	102	0,0%	154	110	0,0%	162	113	0,9%

Tabelle 240: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	82	79	0,0%	80	73	0,0%	74	68	0,0%	56	53	0,0%	79	77	0,0%
6-9	116	100	0,0%	119	105	1,0%	70	69	1,4%	76	63	0,0%	94	83	0,0%
10-14	131	108	0,0%	140	123	0,0%	118	103	1,0%	126	100	0,0%	136	109	1,8%
15-19	183	127	2,4%	174	120	1,7%	156	117	0,9%	135	96	0,0%	148	113	0,0%

Tabelle 241: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	96	90	0,0%	103	100	0,0%	61	56	0,0%
6-9	160	137	0,0%	129	114	0,9%	91	85	0,0%
10-14	147	129	0,0%	148	117	0,0%	114	102	0,0%
15-19	161	110	0,0%	121	88	0,0%	137	99	0,0%

Tabelle 242: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
15-19	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 243: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	56	50	0,0%
10-14	41	40	0,0%	29	22	0,0%	34	32	0,0%	43	37	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	50	2,0%	77	46	2,2%	49	24	0,0%	54	37	10,8%	65	46	8,7%

Tabelle 244: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	38	38	0,0%	75	72	0,0%	103	100	0,0%	70	70	0,0%	73	65	0,0%
6-9	53	53	1,9%	68	64	0,0%	79	72	0,0%	136	119	0,0%	148	135	0,0%
10-14	53	51	0,0%	86	71	0,0%	99	85	0,0%	130	118	0,8%	111	97	0,0%
15-19	91	65	6,2%	131	96	7,3%	129	102	3,9%	154	110	5,5%	162	113	4,4%

Tabelle 245: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	82	79	0,0%	80	73	0,0%	74	68	0,0%	56	53	0,0%	79	77	0,0%
6-9	116	100	0,0%	119	105	0,0%	70	69	0,0%	76	63	0,0%	94	83	0,0%
10-14	131	108	0,0%	140	123	0,8%	118	103	0,0%	126	100	0,0%	136	109	0,0%
15-19	183	127	3,9%	174	120	2,5%	156	117	6,0%	135	96	6,2%	148	113	2,7%

Tabelle 246: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	96	90	0,0%	103	100	0,0%	61	56	0,0%
6-9	160	137	0,0%	129	114	0,0%	91	85	0,0%
10-14	147	129	0,0%	148	117	0,0%	114	102	0,0%
15-19	161	110	2,7%	121	88	9,1%	137	99	1,0%

Tabelle 247: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
15-19	1	1	0	4	4	4	7	4	6	5	5	3	7	6	3	3	8	1

Transport

Tabelle 248: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	56	50	0,0%
10-14	41	40	0,0%	29	22	0,0%	34	32	0,0%	43	37	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	50	0,0%	77	46	0,0%	49	24	0,0%	54	37	0,0%	65	46	0,0%

Tabelle 249: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	38	38	0,0%	75	72	1,4%	103	100	0,0%	70	70	0,0%	73	65	0,0%
6-9	53	53	0,0%	68	64	0,0%	79	72	0,0%	136	119	0,8%	148	135	0,0%
10-14	53	51	0,0%	86	71	0,0%	99	85	0,0%	130	118	0,0%	111	97	0,0%
15-19	91	65	0,0%	131	96	0,0%	129	102	0,0%	154	110	0,0%	162	113	0,0%

Tabelle 250: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	82	79	0,0%	80	73	0,0%	74	68	0,0%	56	53	0,0%	79	77	0,0%
6-9	116	100	0,0%	119	105	0,0%	70	69	0,0%	76	63	0,0%	94	83	0,0%
10-14	131	108	0,0%	140	123	0,0%	118	103	0,0%	126	100	0,0%	136	109	0,0%
15-19	183	127	0,0%	174	120	0,0%	156	117	0,0%	135	96	1,0%	148	113	0,0%

Tabelle 251: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	96	90	0,0%	103	100	0,0%	61	56	0,0%
6-9	160	137	0,0%	129	114	0,0%	91	85	0,0%
10-14	147	129	0,0%	148	117	0,0%	114	102	0,0%
15-19	161	110	0,0%	121	88	0,0%	137	99	0,0%

Tabelle 252: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Abbildung 68: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 69: Steiermark, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 70: Steiermark, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 71: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.

Abbildung 72: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 73: Steiermark, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Abbildung 74: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 253: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	19	11,24	6	6,45	16	16,67	23	18,55	15	16,85	11	12,94	21	20,00	33	20,75	27	15,61	34	15,53
6-9	28	16,57	8	8,60	17	17,71	22	17,74	13	14,61	16	18,82	23	21,90	53	33,33	33	19,08	66	30,14
10-14	51	30,18	29	31,18	24	25,00	32	25,81	24	26,97	28	32,94	28	26,67	33	20,75	49	28,32	47	21,46
15-19	71	42,01	50	53,76	39	40,62	47	37,90	37	41,57	30	35,29	33	31,43	40	25,16	64	36,99	72	32,88

Tabelle 254: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	54	16,07	58	14,39	55	18,71	34	14,05	72	16,48	57	14,77	52	16,67	35	13,31
6-9	68	20,24	83	20,60	71	24,15	57	23,55	124	28,38	109	28,24	72	23,08	70	26,62
10-14	92	27,38	117	29,03	72	24,49	68	28,10	128	29,29	110	28,50	80	25,64	79	30,04
15-19	122	36,31	145	35,98	96	32,65	83	34,30	113	25,86	110	28,50	108	34,62	79	30,04

Tabelle 255: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	42	13	35	51	33	24	46	73	59	75	119	128	121	75	158	125	114	77
6-9	97	28	59	76	45	55	80	184	114	229	236	288	246	197	430	378	249	242
10-14	142	81	67	89	67	78	78	92	136	131	256	326	200	189	356	306	223	220
15-19	190	133	104	125	99	80	88	107	171	192	326	387	256	222	302	294	288	211

Abbildung 75: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 256: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	0,90	1,30	1,65	2,75	1,00	2,30	3,30	4,95	5,05	8,60	7,50	6,15	3,50	2,55	2,20	2,55	0,90
6-9	Ref	2,06	2,82	2,65	6,12	7,76	14,06	9,35	12,82	16,71	27,71	22,82	16,53	10,00	6,12	4,88	11,41	6,71
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,44	4,12	9,48	15,80	15,72	20,16	31,20	23,60	16,16	8,68	5,68	5,24	5,12	6,00
15-19	Ref	2,00	2,11	1,02	1,62	1,35	2,93	4,25	5,16	9,30	8,92	7,42	5,81	3,96	1,91	2,00	1,49	2,20

Tabelle 257: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	2,10	0,65	1,75	2,55	1,65	1,20	2,30	3,65	2,95	3,75	5,95	6,40	6,05	3,75	7,90	6,25	5,70	3,85
6-9	Ref	5,71	1,65	3,47	4,47	2,65	3,24	4,71	10,82	6,71	13,47	13,88	16,94	14,47	11,59	25,29	22,24	14,65	14,24
10-14	Ref	5,68	3,24	2,68	3,56	2,68	3,12	3,12	3,68	5,44	5,24	10,24	13,04	8,00	7,56	14,24	12,24	8,92	8,80
15-19	Ref	2,09	1,46	1,14	1,37	1,09	0,88	0,97	1,18	1,88	2,11	3,58	4,25	2,81	2,44	3,32	3,23	3,16	2,32

Abbildung 76: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 258: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,31	2,15	1,69	1,49	1,36	2,29	1,74	2,52	1,93	3,05	1,98	2,25	2,03	2,63	2,72	3,02	2,18	3,14
10-14	3,38	6,23	1,91	1,75	2,03	3,25	1,70	1,26	2,31	1,75	2,15	2,55	1,65	2,52	2,25	2,45	1,96	2,86
15-19	4,52	10,23	2,97	2,45	3,00	3,33	1,91	1,47	2,90	2,56	2,74	3,02	2,12	2,96	1,91	2,35	2,53	2,74

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 259: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	6,2%	23	20	10,0%	15	13	15,4%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	5,3%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 260: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	10	10,0%	21	19	15,8%	33	32	31,2%	27	24	37,5%	34	32	21,9%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	26,5%	33	28	21,4%	66	58	29,3%
10-14	28	26	3,8%	28	22	13,6%	33	33	9,1%	49	43	2,3%	47	35	14,3%
15-19	30	16	0,0%	33	26	0,0%	40	27	0,0%	64	42	0,0%	72	47	4,3%

Tabelle 261: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	54	49	20,4%	58	54	25,9%	55	53	22,6%	34	31	6,5%	72	64	28,1%
6-9	68	53	11,3%	83	70	5,7%	71	59	5,1%	57	49	4,1%	124	93	24,7%
10-14	92	69	4,3%	117	90	0,0%	72	59	0,0%	68	58	1,7%	128	107	3,7%
15-19	122	74	1,4%	145	99	1,0%	96	66	0,0%	83	50	0,0%	113	72	0,0%

Tabelle 262: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	57	52	15,4%	52	49	12,2%	35	32	6,2%
6-9	109	94	23,4%	72	62	12,9%	70	64	6,2%
10-14	110	101	2,0%	80	64	4,7%	79	65	4,6%
15-19	110	67	0,0%	108	79	3,8%	79	50	2,0%

Tabelle 263: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	1	2	2	1	3	10	9	7	10	14	12	2	18	8	6	2
6-9	0	0	0	1	0	0	0	13	6	17	6	4	3	2	23	22	8	4
10-14	0	0	0	0	0	1	3	3	1	5	3	0	0	1	4	2	3	3
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	3	1

Abbildung 77: Tirol, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W19. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analayse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 264: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	19	17	76,5%	6	4	75,0%	16	16	75,0%	23	20	60,0%	15	13	84,6%
6-9	28	25	76,0%	8	8	75,0%	17	17	88,2%	22	19	78,9%	13	11	81,8%
10-14	51	46	89,1%	29	28	78,6%	24	17	82,4%	32	30	86,7%	24	20	85,0%
15-19	71	55	72,7%	50	37	75,7%	39	31	71,0%	47	30	80,0%	37	25	72,0%

Tabelle 265: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	10	70,0%	21	19	68,4%	33	32	56,2%	27	24	54,2%	34	32	59,4%
6-9	16	14	85,7%	23	18	61,1%	53	49	69,4%	33	28	64,3%	66	58	53,4%
10-14	28	26	69,2%	28	22	63,6%	33	33	84,8%	49	43	83,7%	47	35	71,4%
15-19	30	16	75,0%	33	26	61,5%	40	27	70,4%	64	42	66,7%	72	47	68,1%

Tabelle 266: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	54	49	55,1%	58	54	70,4%	55	53	71,7%	34	31	83,9%	72	64	67,2%
6-9	68	53	71,7%	83	70	75,7%	71	59	72,9%	57	49	69,4%	124	93	51,6%
10-14	92	69	84,1%	117	90	85,6%	72	59	86,4%	68	58	77,6%	128	107	69,2%
15-19	122	74	66,2%	145	99	69,7%	96	66	72,7%	83	50	74,0%	113	72	69,4%

Tabelle 267: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	57	52	67,3%	52	49	83,7%	35	32	87,5%
6-9	109	94	51,1%	72	62	62,9%	70	64	81,2%
10-14	110	101	78,2%	80	64	76,6%	79	65	83,1%
15-19	110	67	74,6%	108	79	64,6%	79	50	76,0%

Tabelle 268: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	13	3	12	12	11	7	13	18	13	19	27	38	38	26	43	35	41	28
6-9	19	6	15	15	9	12	11	34	18	31	38	53	43	34	48	48	39	52
10-14	41	22	14	26	17	18	14	28	36	25	58	77	51	45	74	79	49	54
15-19	40	28	22	24	18	12	16	19	28	32	49	69	48	37	50	50	51	38

Freizeit

Tabelle 269: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	19	17	23,5%	6	4	25,0%	16	16	18,8%	23	20	25,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	4,0%	8	8	0,0%	17	17	11,8%	22	19	15,8%	13	11	18,2%
10-14	51	46	6,5%	29	28	14,3%	24	17	11,8%	32	30	10,0%	24	20	10,0%
15-19	71	55	18,2%	50	37	10,8%	39	31	19,4%	47	30	13,3%	37	25	16,0%

Tabelle 270: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	10	20,0%	21	19	10,5%	33	32	12,5%	27	24	8,3%	34	32	15,6%
6-9	16	14	14,3%	23	18	33,3%	53	49	0,0%	33	28	10,7%	66	58	12,1%
10-14	28	26	11,5%	28	22	9,1%	33	33	6,1%	49	43	11,6%	47	35	14,3%
15-19	30	16	6,2%	33	26	19,2%	40	27	11,1%	64	42	23,8%	72	47	23,4%

Tabelle 271: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	54	49	22,4%	58	54	3,7%	55	53	5,7%	34	31	9,7%	72	64	3,1%
6-9	68	53	13,2%	83	70	10,0%	71	59	18,6%	57	49	24,5%	124	93	14,0%
10-14	92	69	10,1%	117	90	10,0%	72	59	8,5%	68	58	20,7%	128	107	19,6%
15-19	122	74	24,3%	145	99	22,2%	96	66	18,2%	83	50	20,0%	113	72	19,4%

Tabelle 272: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	57	52	11,5%	52	49	4,1%	35	32	6,2%
6-9	109	94	18,1%	72	62	21,0%	70	64	9,4%
10-14	110	101	16,8%	80	64	15,6%	79	65	6,2%
15-19	110	67	20,9%	108	79	26,6%	79	50	12,0%

Tabelle 273: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	4	1	3	5	0	2	2	4	2	5	11	2	3	3	2	6	2	2
6-9	1	0	2	3	2	2	6	0	3	7	7	7	11	12	13	17	13	6
10-14	3	4	2	3	2	3	2	2	5	5	7	9	5	12	21	17	10	4
15-19	10	4	6	4	4	1	5	3	10	11	18	22	12	10	14	14	21	6

Gesundheit-Sozial

Tabelle 274: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	4,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	3,3%	37	25	4,0%

Tabelle 275: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	11	10	0,0%	21	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	49	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	6,2%	33	26	3,8%	40	27	0,0%	64	42	0,0%	72	47	0,0%

Tabelle 276: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	54	49	2,0%	58	54	0,0%	55	53	0,0%	34	31	0,0%	72	64	0,0%
6-9	68	53	0,0%	83	70	0,0%	71	59	0,0%	57	49	0,0%	124	93	0,0%
10-14	92	69	0,0%	117	90	0,0%	72	59	0,0%	68	58	0,0%	128	107	0,9%
15-19	122	74	0,0%	145	99	0,0%	96	66	0,0%	83	50	0,0%	113	72	0,0%

Tabelle 277: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	57	52	0,0%	52	49	0,0%	35	32	0,0%
6-9	109	94	0,0%	72	62	0,0%	70	64	0,0%
10-14	110	101	0,0%	80	64	0,0%	79	65	0,0%
15-19	110	67	0,0%	108	79	0,0%	79	50	0,0%

Tabelle 278: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6-9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 279: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 280: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	10	0,0%	21	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	49	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	6,2%	33	26	7,7%	40	27	7,4%	64	42	4,8%	72	47	0,0%

Tabelle 281: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	54	49	0,0%	58	54	0,0%	55	53	0,0%	34	31	0,0%	72	64	0,0%
6-9	68	53	0,0%	83	70	0,0%	71	59	0,0%	57	49	0,0%	124	93	0,0%
10-14	92	69	0,0%	117	90	0,0%	72	59	0,0%	68	58	0,0%	128	107	0,0%
15-19	122	74	2,7%	145	99	3,0%	96	66	3,0%	83	50	0,0%	113	72	1,4%

Tabelle 282: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	57	52	0,0%	52	49	0,0%	35	32	0,0%
6-9	109	94	0,0%	72	62	0,0%	70	64	0,0%
10-14	110	101	0,0%	80	64	0,0%	79	65	0,0%
15-19	110	67	1,5%	108	79	0,0%	79	50	0,0%

Tabelle 283: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	2	3	2	0	1	1	0	0

Transport

Tabelle 284: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 285: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	10	0,0%	21	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	49	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	0,0%	33	26	0,0%	40	27	0,0%	64	42	0,0%	72	47	0,0%

Tabelle 286: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	54	49	0,0%	58	54	0,0%	55	53	0,0%	34	31	0,0%	72	64	0,0%
6-9	68	53	0,0%	83	70	0,0%	71	59	0,0%	57	49	0,0%	124	93	0,0%
10-14	92	69	0,0%	117	90	0,0%	72	59	0,0%	68	58	0,0%	128	107	0,0%
15-19	122	74	0,0%	145	99	0,0%	96	66	0,0%	83	50	0,0%	113	72	0,0%

Tabelle 287: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	57	52	0,0%	52	49	0,0%	35	32	0,0%
6-9	109	94	0,0%	72	62	0,0%	70	64	0,0%
10-14	110	101	0,0%	80	64	0,0%	79	65	0,0%
15-19	110	67	0,0%	108	79	0,0%	79	50	0,0%

Tabelle 288: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 78: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 79: Tirol, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 80: Tirol, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 81: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
19.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.

Abbildung 82: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 83: Tirol, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Vorarlberg

Abbildung 84: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 289: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	6,12	11	14,10	11	13,58	11	16,67	7	12,07	10	15,38	8	15,69	14	24,56	13	20,97	17	22,37
10-14	27	27,55	11	14,10	20	24,69	13	19,70	11	18,97	19	29,23	14	27,45	14	24,56	15	24,19	21	27,63
15-19	55	56,12	46	58,97	40	49,38	30	45,45	27	46,55	25	38,46	12	23,53	18	31,58	16	25,81	24	31,58
6-9	10	10,20	10	12,82	10	12,35	12	18,18	13	22,41	11	16,92	17	33,33	11	19,30	18	29,03	14	18,42

Tabelle 290: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	14	28,57	32	30,77	22	23,40	21	18,10	38	22,89	63	26,58	51	22,57	33	16,84
10-14	12	24,49	22	21,15	20	21,28	28	24,14	46	27,71	54	22,78	61	26,99	57	29,08
15-19	15	30,61	26	25,00	27	28,72	44	37,93	46	27,71	90	37,97	70	30,97	53	27,04
6-9	8	16,33	24	23,08	25	26,60	23	19,83	36	21,69	30	12,66	44	19,47	53	27,04

Tabelle 291: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	23	42	42	42	27	38	31	54	50	65	54	123	84	81	146	242	196	127
10-14	129	53	96	62	53	91	67	67	72	100	57	105	96	134	220	258	292	272
15-19	255	214	186	139	125	116	56	84	74	111	70	121	125	204	214	418	325	246
6-9	61	61	61	73	79	67	103	67	109	85	48	145	152	139	218	182	267	321

Abbildung 85: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 292: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,50	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58	2,25	3,17	1,92	2,25	2,25
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96	5,79	5,96	6,96	5,96	4,00
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,67	20,67	10,82	6,65	3,55	5,00	2,73	2,18	5,55
6-9	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Tabelle 293: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	1,92	3,50	3,50	3,50	2,25	3,17	2,58	4,50	4,17	5,42	4,50	10,25	7,00	6,75	12,17	20,17	16,33	10,58
10-14	Ref	5,38	2,21	4,00	2,58	2,21	3,79	2,79	2,79	3,00	4,17	2,38	4,38	4,00	5,58	9,17	10,75	12,17	11,33
15-19	Ref	5,00	4,20	3,65	2,73	2,45	2,27	1,10	1,65	1,45	2,18	1,37	2,37	2,45	4,00	4,20	8,20	6,37	4,82
6-9	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Abbildung 86: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 294: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
10-14	5,61	1,26	2,29	1,48	1,96	2,39	2,16	1,24	1,44	1,54	1,06	0,85	1,14	1,65	1,51	1,07	1,49	2,14
15-19	11,09	5,10	4,43	3,31	4,63	3,05	1,81	1,56	1,48	1,71	1,30	0,98	1,49	2,52	1,47	1,73	1,66	1,94
6-9	2,65	1,45	1,45	1,74	2,93	1,76	3,32	1,24	2,18	1,31	0,89	1,18	1,81	1,72	1,49	0,75	1,36	2,53

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 295: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	4	0,0%	11	8	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	10	20,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	6,2%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	27	19	0,0%

Tabelle 296: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	14	14	0,0%	13	12	33,3%	17	16	6,2%
6-9	11	8	12,5%	17	14	7,1%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	9,1%
10-14	19	16	0,0%	14	12	8,3%	14	9	0,0%	15	11	9,1%	21	19	0,0%
15-19	25	16	6,2%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	16	13	7,7%	24	15	6,7%

Tabelle 297: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	14	35,7%	32	31	25,8%	22	20	10,0%	21	20	10,0%	38	34	29,4%
6-9	8	7	14,3%	24	20	40,0%	25	22	9,1%	23	20	0,0%	36	29	3,4%
10-14	12	10	0,0%	22	15	6,7%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	2,6%
15-19	15	8	12,5%	26	21	4,8%	27	18	0,0%	44	30	0,0%	46	30	0,0%

1817/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 1

Tabelle 298: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	63	60	28,3%	51	48	22,9%	33	32	0,0%
6-9	30	27	7,4%	44	37	13,5%	53	47	27,7%
10-14	54	48	4,2%	61	51	21,6%	57	50	10,0%
15-19	90	65	9,2%	70	49	6,1%	53	40	5,0%

Tabelle 299: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	8	2	2	10	17	11	0
6-9	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	8	2	0	1	2	5	13
10-14	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	2	11	5
15-19	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	6	3	2

Abbildung 87: Vorarlberg, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W19. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 300: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	4	100,0%	11	8	100,0%	11	11	81,8%	11	9	100,0%	7	6	83,3%
6-9	10	8	62,5%	10	10	80,0%	10	7	100,0%	12	10	100,0%	13	10	80,0%
10-14	27	21	76,2%	11	10	100,0%	20	16	87,5%	13	10	100,0%	11	10	80,0%
15-19	55	36	75,0%	46	23	95,7%	40	26	80,8%	30	25	60,0%	27	19	63,2%

Tabelle 301: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	10	10	90,0%	8	7	100,0%	14	14	92,9%	13	12	66,7%	17	16	87,5%
6-9	11	8	87,5%	17	14	78,6%	11	8	87,5%	18	13	76,9%	14	11	81,8%
10-14	19	16	81,2%	14	12	83,3%	14	9	77,8%	15	11	90,9%	21	19	94,7%
15-19	25	16	68,8%	12	10	80,0%	18	14	85,7%	16	13	84,6%	24	15	66,7%

Tabelle 302: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	14	64,3%	32	31	67,7%	22	20	80,0%	21	20	85,0%	38	34	67,6%
6-9	8	7	85,7%	24	20	55,0%	25	22	90,9%	23	20	90,0%	36	29	82,8%
10-14	12	10	80,0%	22	15	86,7%	20	17	88,2%	28	22	100,0%	46	39	92,3%
15-19	15	8	50,0%	26	21	76,2%	27	18	61,1%	44	30	60,0%	46	30	63,3%

Tabelle 303: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	63	60	65,0%	51	48	72,9%	33	32	100,0%
6-9	30	27	77,8%	44	37	78,4%	53	47	61,7%
10-14	54	48	85,4%	61	51	72,5%	57	50	84,0%
15-19	90	65	73,8%	70	49	73,5%	53	40	77,5%

Tabelle 304: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	4	8	9	9	5	9	7	13	8	14	9	21	16	17	23	39	35	32
6-9	5	8	7	10	8	7	11	7	10	9	6	11	20	18	24	21	29	29
10-14	16	10	14	10	8	13	10	7	10	18	8	13	15	22	36	41	37	42
15-19	27	22	21	15	12	11	8	12	11	10	4	16	11	18	19	48	36	31

Freizeit

Tabelle 305: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	4	0,0%	11	8	0,0%	11	11	18,2%	11	9	0,0%	7	6	16,7%
6-9	10	8	37,5%	10	10	20,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	10	0,0%
10-14	27	21	23,8%	11	10	0,0%	20	16	6,2%	13	10	0,0%	11	10	20,0%
15-19	55	36	19,4%	46	23	4,3%	40	26	7,7%	30	25	16,0%	27	19	15,8%

Tabelle 306: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	10	10	10,0%	8	7	0,0%	14	14	7,1%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	14,3%	11	8	0,0%	18	13	23,1%	14	11	9,1%
10-14	19	16	12,5%	14	12	8,3%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	6,2%	12	10	10,0%	18	14	7,1%	16	13	0,0%	24	15	13,3%

Tabelle 307: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	14	0,0%	32	31	6,5%	22	20	5,0%	21	20	5,0%	38	34	2,9%
6-9	8	7	0,0%	24	20	5,0%	25	22	0,0%	23	20	0,0%	36	29	6,9%
10-14	12	10	10,0%	22	15	0,0%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	5,1%
15-19	15	8	12,5%	26	21	0,0%	27	18	11,1%	44	30	26,7%	46	30	20,0%

Tabelle 308: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	63	60	1,7%	51	48	4,2%	33	32	0,0%
6-9	30	27	11,1%	44	37	0,0%	53	47	6,4%
10-14	54	48	6,2%	61	51	0,0%	57	50	2,0%
15-19	90	65	9,2%	70	49	8,2%	53	40	7,5%

Tabelle 309: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	1	2	0
6-9	3	2	0	0	0	0	2	0	3	1	0	1	0	0	2	3	0	3
10-14	5	0	1	0	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2	3	0	1
15-19	7	1	2	4	3	1	1	1	0	2	1	0	2	8	6	6	4	3

Gesundheit-Sozial

Tabelle 310: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	6	4	0,0%	11	8	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	10	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	2,8%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	27	19	5,3%

Tabelle 311: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	14	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	0,0%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	16	0,0%	14	12	0,0%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	0,0%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	16	13	0,0%	24	15	0,0%

Tabelle 312: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	14	14	0,0%	32	31	0,0%	22	20	0,0%	21	20	0,0%	38	34	0,0%
6-9	8	7	0,0%	24	20	0,0%	25	22	0,0%	23	20	0,0%	36	29	0,0%
10-14	12	10	0,0%	22	15	0,0%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	0,0%
15-19	15	8	0,0%	26	21	0,0%	27	18	0,0%	44	30	0,0%	46	30	0,0%

Tabelle 313: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	63	60	0,0%	51	48	0,0%	33	32	0,0%
6-9	30	27	0,0%	44	37	0,0%	53	47	0,0%
10-14	54	48	0,0%	61	51	0,0%	57	50	0,0%
15-19	90	65	0,0%	70	49	0,0%	53	40	0,0%

Tabelle 314: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 315: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	4	0,0%	11	8	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	10	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	4,0%	27	19	5,3%

Tabelle 316: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	14	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	0,0%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	16	0,0%	14	12	0,0%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	6,2%	12	10	0,0%	18	14	7,1%	16	13	0,0%	24	15	0,0%

Tabelle 317: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	14	0,0%	32	31	0,0%	22	20	0,0%	21	20	0,0%	38	34	0,0%
6-9	8	7	0,0%	24	20	0,0%	25	22	0,0%	23	20	0,0%	36	29	0,0%
10-14	12	10	0,0%	22	15	0,0%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	0,0%
15-19	15	8	0,0%	26	21	0,0%	27	18	11,1%	44	30	3,3%	46	30	3,3%

Tabelle 318: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	63	60	0,0%	51	48	0,0%	33	32	0,0%
6-9	30	27	0,0%	44	37	0,0%	53	47	0,0%
10-14	54	48	0,0%	61	51	0,0%	57	50	0,0%
15-19	90	65	4,6%	70	49	4,1%	53	40	2,5%

Tabelle 319: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	3	2	1

Transport

Tabelle 320: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	4	0,0%	11	8	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	10	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	27	19	0,0%

Tabelle 321: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	14	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	0,0%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	16	0,0%	14	12	0,0%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	0,0%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	16	13	0,0%	24	15	0,0%

Tabelle 322: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	14	0,0%	32	31	0,0%	22	20	0,0%	21	20	0,0%	38	34	0,0%
6-9	8	7	0,0%	24	20	0,0%	25	22	0,0%	23	20	0,0%	36	29	0,0%
10-14	12	10	0,0%	22	15	0,0%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	0,0%
15-19	15	8	0,0%	26	21	0,0%	27	18	0,0%	44	30	0,0%	46	30	0,0%

Tabelle 323: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	63	60	0,0%	51	48	0,0%	33	32	0,0%
6-9	30	27	0,0%	44	37	0,0%	53	47	0,0%
10-14	54	48	0,0%	61	51	0,0%	57	50	0,0%
15-19	90	65	0,0%	70	49	0,0%	53	40	0,0%

Tabelle 324: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VORAB-BEILAGE 1817

Abbildung 88: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 89: Vorarlberg, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 90: Vorarlberg, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 91: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel−Dienstleistung
Kunst/Kultur
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Handel
Index
Haushalt
Sport
Transport
Dienstleistung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
19.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.

Abbildung 92: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 93: Vorarlberg, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Wien

Abbildung 94: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 325: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	10,20	21	10,00	35	17,07	49	18,99	48	21,05	55	13,32	128	22,42	125	15,72	137	14,24	161	15,20
6-9	32	16,33	34	16,19	29	14,15	44	17,05	35	15,35	90	21,79	130	22,77	217	27,30	276	28,69	274	25,87
10-14	54	27,55	57	27,14	52	25,37	71	27,52	58	25,44	126	30,51	139	24,34	201	25,28	270	28,07	320	30,22
15-19	90	45,92	98	46,67	89	43,41	94	36,43	87	38,16	142	34,38	174	30,47	252	31,70	279	29,00	304	28,71

Tabelle 326: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	154	12,03	163	12,13	170	16,62	115	13,04	125	13,46	113	17,10	130	18,47	73	16,11
6-9	335	26,17	331	24,63	216	21,11	172	19,50	146	15,72	121	18,31	143	20,31	109	24,06
10-14	394	30,78	415	30,88	274	26,78	269	30,50	286	30,79	187	28,29	206	29,26	135	29,80
15-19	397	31,02	435	32,37	363	35,48	326	36,96	372	40,04	240	36,31	225	31,96	136	30,02

Tabelle 327: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	17	18	30	41	41	47	108	106	116	136	130	138	144	97	106	96	110	62
6-9	44	47	40	61	48	124	179	299	380	378	462	456	298	237	201	167	197	150
10-14	62	65	59	81	66	144	159	229	308	365	450	474	313	307	326	213	235	154
15-19	99	108	98	104	96	157	192	278	308	336	439	480	401	360	411	265	249	150

Abbildung 95: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 328: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	2,32	1,84	1,11	1,58	2,53	2,37	2,47	4,00	2,68	6,37	5,63	3,26	2,95	2,21	1,16	0,95	1,11
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,79	3,12	4,73	4,40	3,08	2,00	2,19	1,52	1,42	0,98
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,83	3,69	4,47	4,36	7,54	5,95	4,02	2,90	2,44	1,97	1,81	1,22
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,30	3,07	3,77	3,54	4,40	3,39	2,46	1,79	1,47	1,11	1,13	1,13

Tabelle 329: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	0,89	0,95	1,58	2,16	2,16	2,47	5,68	5,58	6,11	7,16	6,84	7,26	7,58	5,11	5,58	5,05	5,79	3,26
6-9	Ref	0,92	0,98	0,83	1,27	1,00	2,58	3,73	6,23	7,92	7,88	9,62	9,50	6,21	4,94	4,19	3,48	4,10	3,12
10-14	Ref	1,05	1,10	1,00	1,37	1,12	2,44	2,69	3,88	5,22	6,19	7,63	8,03	5,31	5,20	5,53	3,61	3,98	2,61
15-19	Ref	0,88	0,96	0,88	0,93	0,86	1,40	1,71	2,48	2,75	3,00	3,92	4,29	3,58	3,21	3,67	2,37	2,22	1,34

Abbildung 96: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 330: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,59	2,61	1,33	1,49	1,17	2,64	1,66	2,82	3,28	2,78	3,55	3,30	2,07	2,44	1,90	1,74	1,79	2,42
10-14	3,65	3,61	1,97	1,98	1,61	3,06	1,47	2,16	2,66	2,68	3,46	3,43	2,17	3,16	3,08	2,22	2,14	2,48
15-19	5,82	6,00	3,27	2,54	2,34	3,34	1,78	2,62	2,66	2,47	3,38	3,48	2,78	3,71	3,88	2,76	2,26	2,42

Abbildung 97: Wien, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Bildungsprimärfall Schüler oder Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W19. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13–17.



Bildungscluster Indexfälle (exklusive Erwachsenenbildung)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 01	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 02	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	3	0	3	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	4	2	0	2	0	0	0	1	1
	Salzburg	5	4	0	3	0	0	0	2	1
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**15**	**11**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**3**	**5**
KW 03	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	6	0	5	0	1	0	3	1
	Oberösterreich	6	5	0	5	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Steiermark	4	4	1	5	0	0	0	0	3
	Tirol	3	3	0	1	1	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**28**	**24**	**1**	**19**	**1**	**2**	**1**	**4**	**5**
KW 04	Burgenland	4	2	0	2	0	2	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	0	5	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	9	7	0	5	1	1	2	0	0
	Salzburg	6	6	0	4	1	1	0	0	2
	Steiermark	2	1	0	2	0	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	9	6	0	8	1	0	0	0	1
	Total	**42**	**34**	**0**	**32**	**3**	**4**	**2**	**1**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 05	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	1	7	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	9	9	0	5	0	4	0	0	0
	Salzburg	2	1	0	2	0	0	0	0	2
	Steiermark	8	8	0	5	0	2	1	0	0
	Tirol	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	5	4	0	3	1	0	0	1	1
	Total	**35**	**33**	**1**	**27**	**1**	**6**	**1**	**1**	**3**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	9	1	4	1	2	1	2	0
	Oberösterreich	2	2	1	3	1	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Steiermark	7	7	0	5	1	0	0	0	2
	Tirol	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	6	5	0	2	0	0	1	0	1
	Total	**30**	**29**	**2**	**19**	**3**	**2**	**3**	**2**	**3**
KW 07	Burgenland	3	3	0	3	0	0	0	0	1
	Kärnten	4	4	0	2	0	0	0	1	1
	Niederösterreich	32	31	3	16	2	7	9	3	2
	Oberösterreich	11	11	0	8	0	1	0	1	1
	Salzburg	4	4	0	2	0	1	0	0	1
	Steiermark	11	11	1	5	4	2	0	2	1
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Wien	22	21	0	13	2	3	1	2	2
	Total	**91**	**89**	**4**	**52**	**8**	**15**	**10**	**9**	**9**
KW 08	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	8	8	0	3	0	1	0	3	1
	Niederösterreich	50	47	2	26	3	14	6	4	2
	Oberösterreich	19	19	2	9	1	7	5	0	0
	Salzburg	6	6	0	1	1	1	1	1	1
	Steiermark	15	12	1	8	0	2	4	2	2
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	27	20	1	24	0	3	1	0	0
	Total	**131**	**118**	**6**	**77**	**5**	**28**	**17**	**10**	**6**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 09	Burgenland	4	4	0	3	0	0	0	1	0
	Kärnten	7	6	0	2	0	1	2	2	0
	Niederösterreich	62	60	3	19	5	14	20	6	2
	Oberösterreich	20	20	1	9	0	6	3	2	1
	Salzburg	10	9	0	6	0	1	0	3	0
	Steiermark	29	26	4	16	2	5	4	8	1
	Tirol	5	5	0	5	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Wien	19	15	1	12	1	3	1	1	2
	Total	**159**	**148**	**9**	**75**	**8**	**30**	**30**	**23**	**6**
KW 10	Burgenland	6	6	0	4	0	0	1	0	0
	Kärnten	12	11	0	7	1	2	0	2	0
	Niederösterreich	75	69	3	23	3	19	18	14	5
	Oberösterreich	36	36	2	20	3	3	4	9	1
	Salzburg	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Steiermark	27	25	1	16	3	5	3	1	0
	Tirol	7	7	0	6	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	1	1	1	0
	Wien	13	11	0	10	1	0	1	2	1
	Total	**183**	**172**	**6**	**90**	**11**	**30**	**29**	**29**	**7**
KW 11	Burgenland	8	8	0	5	1	0	1	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	2
	Niederösterreich	66	61	4	15	6	18	15	14	0
	Oberösterreich	40	35	1	17	3	7	4	12	1
	Salzburg	10	10	0	7	0	1	0	0	1
	Steiermark	19	19	0	11	2	2	2	2	2
	Tirol	5	5	0	2	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	1	2	0	0	0	1	0
	Wien	14	11	0	10	0	2	1	1	3
	Total	**168**	**155**	**6**	**73**	**12**	**31**	**23**	**30**	**9**
KW 12	Burgenland	7	7	0	3	0	2	1	1	0
	Kärnten	6	6	1	3	0	2	1	1	1
	Niederösterreich	63	56	1	17	5	18	14	8	3
	Oberösterreich	27	25	2	14	3	4	2	5	4
	Salzburg	4	3	0	1	2	0	0	0	0
	Steiermark	16	14	2	9	1	3	3	1	4
	Tirol	8	8	0	6	0	1	0	1	0
	Vorarlberg	5	4	0	2	1	1	1	0	1
	Wien	10	7	0	6	0	1	1	2	1
	Total	**146**	**130**	**6**	**61**	**12**	**32**	**23**	**19**	**14**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 13	Burgenland	10	9	0	6	0	1	2	1	2
	Kärnten	2	1	0	0	0	1	0	0	1
	Niederösterreich	35	35	1	13	1	9	4	9	1
	Oberösterreich	16	16	0	11	0	2	2	1	2
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Steiermark	21	19	0	8	3	4	3	4	1
	Tirol	4	3	0	4	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	4	4	0	3	0	1	0	0	0
	Wien	7	4	0	3	0	1	1	0	2
	Total	**100**	**92**	**1**	**49**	**4**	**19**	**12**	**15**	**9**
KW 14	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	0	0	0	2	0	0
	Niederösterreich	4	4	0	4	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	10	10	1	7	0	3	1	0	2
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	7	6	1	4	0	2	2	1	2
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	5	4	0	4	0	0	0	0	0
	Total	**29**	**27**	**2**	**19**	**0**	**5**	**5**	**1**	**5**
KW 15	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	12	12	0	4	1	4	2	0	0
	Niederösterreich	12	12	1	8	1	2	1	0	1
	Oberösterreich	27	24	5	10	1	14	9	1	3
	Salzburg	6	6	0	2	0	0	2	2	0
	Steiermark	19	18	2	11	4	3	2	2	0
	Tirol	14	14	0	8	3	2	1	0	0
	Vorarlberg	6	5	0	4	1	0	1	0	1
	Wien	7	5	0	5	1	0	1	0	2
	Total	**104**	**97**	**8**	**52**	**12**	**25**	**20**	**5**	**7**
KW 16	Burgenland	4	2	0	1	0	0	2	1	0
	Kärnten	4	3	0	2	0	0	2	0	0
	Niederösterreich	15	14	0	4	2	3	4	2	0
	Oberösterreich	30	29	3	5	4	15	4	5	0
	Salzburg	9	9	0	7	1	0	0	1	0
	Steiermark	33	33	1	11	2	9	6	6	2
	Tirol	16	14	1	6	1	7	3	0	1
	Vorarlberg	8	8	0	1	1	1	1	4	0
	Wien	11	10	0	10	1	0	0	0	1
	Total	**130**	**122**	**5**	**47**	**12**	**35**	**22**	**19**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 17	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	9	8	0	4	2	1	1	1	0
	Niederösterreich	14	14	1	3	2	5	4	0	0
	Oberösterreich	24	21	1	7	2	6	5	6	2
	Salzburg	14	14	0	2	2	5	3	1	1
	Steiermark	24	22	0	10	2	5	6	2	1
	Tirol	8	8	0	1	0	3	0	2	1
	Vorarlberg	13	11	0	5	3	1	3	1	0
	Wien	13	12	0	7	2	3	1	0	0
	Total	**120**	**111**	**2**	**39**	**15**	**29**	**24**	**13**	**5**
KW 18	Burgenland	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	13	13	1	4	1	5	4	0	1
	Oberösterreich	17	14	0	2	0	7	5	2	2
	Salzburg	5	4	0	0	0	1	0	3	1
	Steiermark	20	18	3	5	1	6	3	7	1
	Tirol	5	5	0	3	0	2	0	0	0
	Vorarlberg	11	9	0	2	0	5	2	2	0
	Wien	7	7	0	3	1	2	0	1	1
	Total	**81**	**73**	**4**	**21**	**3**	**29**	**14**	**15**	**6**

Bildungscluster Indexfälle (Kindergarten, Volkschule, Schule)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 01	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 02	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	3	0	3	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	4	2	0	2	0	0	0	1	1
	Salzburg	5	4	0	3	0	0	0	2	1
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**15**	**11**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**3**	**5**
KW 03	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	6	0	5	0	1	0	3	1
	Oberösterreich	6	5	0	5	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Steiermark	4	4	1	5	0	0	0	0	3
	Tirol	3	3	0	1	1	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**28**	**24**	**1**	**19**	**1**	**2**	**1**	**4**	**5**
KW 04	Burgenland	4	2	0	2	0	2	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	5	0	4	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	9	7	0	5	1	1	2	0	0
	Salzburg	6	6	0	4	1	1	0	0	2
	Steiermark	2	1	0	2	0	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	9	6	0	8	1	0	0	0	1
	Total	**41**	**33**	**0**	**31**	**3**	**4**	**2**	**1**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 05	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	1	7	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	8	8	0	5	0	3	0	0	0
	Salzburg	2	1	0	2	0	0	0	0	2
	Steiermark	8	8	0	5	0	2	1	0	0
	Tirol	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	5	4	0	3	1	0	0	1	1
	Total	**34**	**32**	**1**	**27**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	9	1	4	1	2	1	2	0
	Oberösterreich	2	2	1	3	1	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Steiermark	7	7	0	5	1	0	0	0	2
	Tirol	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	5	4	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**29**	**28**	**2**	**19**	**3**	**2**	**2**	**2**	**3**
KW 07	Burgenland	3	3	0	3	0	0	0	0	1
	Kärnten	4	4	0	2	0	0	0	1	1
	Niederösterreich	32	31	3	16	2	7	9	3	2
	Oberösterreich	9	9	0	7	0	1	0	1	0
	Salzburg	4	4	0	2	0	1	0	0	1
	Steiermark	11	11	1	5	4	2	0	2	1
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Wien	22	21	0	13	2	3	1	2	2
	Total	**89**	**87**	**4**	**51**	**8**	**15**	**10**	**9**	**8**
KW 08	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	8	8	0	3	0	1	0	3	1
	Niederösterreich	49	46	2	25	3	14	6	4	2
	Oberösterreich	19	19	2	9	1	7	5	0	0
	Salzburg	6	6	0	1	1	1	1	1	1
	Steiermark	15	12	1	8	0	2	4	2	2
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	26	20	1	23	0	3	1	0	0
	Total	**129**	**117**	**6**	**75**	**5**	**28**	**17**	**10**	**6**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 09	Burgenland	4	4	0	3	0	0	0	1	0
	Kärnten	7	6	0	2	0	1	2	2	0
	Niederösterreich	62	60	3	19	5	14	20	6	2
	Oberösterreich	19	19	1	9	0	6	3	2	0
	Salzburg	10	9	0	6	0	1	0	3	0
	Steiermark	29	26	4	16	2	5	4	8	1
	Tirol	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Wien	19	15	1	12	1	3	1	1	2
	Total	**157**	**146**	**9**	**74**	**8**	**30**	**30**	**23**	**5**
KW 10	Burgenland	6	6	0	4	0	0	1	0	0
	Kärnten	12	11	0	7	1	2	0	2	0
	Niederösterreich	72	66	3	21	3	19	18	14	4
	Oberösterreich	35	35	2	20	3	3	3	9	1
	Salzburg	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Steiermark	27	25	1	16	3	5	3	1	0
	Tirol	7	7	0	6	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	1	1	1	0
	Wien	12	10	0	9	1	0	1	2	0
	Total	**178**	**167**	**6**	**87**	**11**	**30**	**28**	**29**	**5**
KW 11	Burgenland	8	8	0	5	1	0	1	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	2
	Niederösterreich	66	61	4	15	6	18	15	14	0
	Oberösterreich	39	34	1	16	3	7	4	12	1
	Salzburg	9	9	0	7	0	1	0	0	0
	Steiermark	19	19	0	11	2	2	2	2	2
	Tirol	5	5	0	2	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	1	2	0	0	0	1	0
	Wien	14	11	0	10	0	2	1	1	3
	Total	**166**	**153**	**6**	**72**	**12**	**31**	**23**	**30**	**8**
KW 12	Burgenland	7	7	0	3	0	2	1	1	0
	Kärnten	6	6	1	3	0	2	1	1	1
	Niederösterreich	61	55	1	16	5	18	14	8	2
	Oberösterreich	27	25	2	14	3	4	2	5	4
	Salzburg	4	3	0	1	2	0	0	0	0
	Steiermark	16	14	2	9	1	3	3	1	4
	Tirol	8	8	0	6	0	1	0	1	0
	Vorarlberg	5	4	0	2	1	1	1	0	1
	Wien	10	7	0	6	0	1	1	2	1
	Total	**144**	**129**	**6**	**60**	**12**	**32**	**23**	**19**	**13**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 13	Burgenland	9	8	0	6	0	0	2	1	2
	Kärnten	2	1	0	0	0	1	0	0	1
	Niederösterreich	34	34	1	12	1	9	4	9	1
	Oberösterreich	14	14	0	10	0	1	2	1	2
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Steiermark	20	18	0	7	3	4	3	4	0
	Tirol	4	3	0	4	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	4	4	0	3	0	1	0	0	0
	Wien	5	4	0	3	0	1	1	0	0
	Total	**93**	**87**	**1**	**46**	**4**	**17**	**12**	**15**	**6**
KW 14	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	0	0	0	2	0	0
	Niederösterreich	4	4	0	4	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	9	9	1	6	0	3	1	0	2
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	7	6	1	4	0	2	2	1	2
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Total	**27**	**26**	**2**	**18**	**0**	**5**	**5**	**1**	**5**
KW 15	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	12	12	0	4	1	4	2	0	0
	Niederösterreich	12	12	1	8	1	2	1	0	1
	Oberösterreich	25	23	5	10	1	13	9	1	2
	Salzburg	6	6	0	2	0	0	2	2	0
	Steiermark	19	18	2	11	4	3	2	2	0
	Tirol	14	14	0	8	3	2	1	0	0
	Vorarlberg	6	5	0	4	1	0	1	0	1
	Wien	7	5	0	5	1	0	1	0	2
	Total	**102**	**96**	**8**	**52**	**12**	**24**	**20**	**5**	**6**
KW 16	Burgenland	4	2	0	1	0	0	2	1	0
	Kärnten	4	3	0	2	0	0	2	0	0
	Niederösterreich	15	14	0	4	2	3	4	2	0
	Oberösterreich	29	28	3	4	4	15	4	5	0
	Salzburg	9	9	0	7	1	0	0	1	0
	Steiermark	33	33	1	11	2	9	6	6	2
	Tirol	16	14	1	6	1	7	3	0	1
	Vorarlberg	8	8	0	1	1	1	1	4	0
	Wien	11	10	0	10	1	0	0	0	1
	Total	**129**	**121**	**5**	**46**	**12**	**35**	**22**	**19**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 17	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	9	8	0	4	2	1	1	1	0
	Niederösterreich	14	14	1	3	2	5	4	0	0
	Oberösterreich	23	20	1	7	2	6	4	6	2
	Salzburg	14	14	0	2	2	5	3	1	1
	Steiermark	24	22	0	10	2	5	6	2	1
	Tirol	8	8	0	1	0	3	0	2	1
	Vorarlberg	13	11	0	5	3	1	3	1	0
	Wien	13	12	0	7	2	3	1	0	0
	Total	**119**	**110**	**2**	**39**	**15**	**29**	**23**	**13**	**5**
KW 18	Burgenland	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	13	13	1	4	1	5	4	0	1
	Oberösterreich	17	14	0	2	0	7	5	2	2
	Salzburg	5	4	0	0	0	1	0	3	1
	Steiermark	20	18	3	5	1	6	3	7	1
	Tirol	5	5	0	3	0	2	0	0	0
	Vorarlberg	11	9	0	2	0	5	2	2	0
	Wien	7	7	0	3	1	2	0	1	1
	Total	**81**	**73**	**4**	**21**	**3**	**29**	**14**	**15**	**6**

Bildungscluster Indexfälle (Volkschule, Schule)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 01	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 02	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0
	Oberösterreich	1	1	0	0	0	0	1	0
	Salzburg	3	3	0	1	0	0	2	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**5**	**5**	**0**	**2**	**0**	**0**	**3**	**0**
KW 03	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	4	3	0	1	1	0	2	0
	Oberösterreich	4	4	0	3	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	1	1	0	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**11**	**10**	**0**	**4**	**2**	**1**	**3**	**0**
KW 04	Burgenland	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	2	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	1	0	0	1	0
	Oberösterreich	3	2	0	1	0	2	0	0
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0
	Total	**12**	**9**	**0**	**7**	**2**	**2**	**1**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 05	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	1	3	0	0	0	0
	Oberösterreich	4	4	0	1	3	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	6	6	0	3	2	1	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**13**	**13**	**1**	**8**	**5**	**1**	**0**	**0**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	5	1	1	2	1	2	0
	Oberösterreich	2	2	1	3	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	1	1	0	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**9**	**9**	**2**	**5**	**2**	**2**	**2**	**0**
KW 07	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	0	0	0	1	1
	Niederösterreich	18	18	2	6	5	9	3	1
	Oberösterreich	6	6	0	4	1	0	1	0
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0
	Steiermark	3	3	0	0	2	0	1	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Wien	8	8	0	3	2	1	2	0
	Total	**42**	**42**	**2**	**16**	**12**	**10**	**8**	**2**
KW 08	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	7	7	0	2	1	0	3	1
	Niederösterreich	28	26	2	7	14	6	3	0
	Oberösterreich	13	13	2	4	7	4	0	0
	Salzburg	3	3	0	0	1	1	1	0
	Steiermark	11	9	1	4	2	4	2	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	13	9	1	11	2	1	0	0
	Total	**77**	**69**	**6**	**30**	**27**	**16**	**9**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 09	Burgenland	2	2	0	1	0	0	1	0
	Kärnten	5	4	0	1	0	2	2	0
	Niederösterreich	45	43	3	8	14	20	5	1
	Oberösterreich	17	17	1	7	6	3	2	0
	Salzburg	3	3	0	1	1	0	1	0
	Steiermark	23	22	4	10	5	4	7	1
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	12	10	1	7	3	1	1	2
	Total	**111**	**105**	**9**	**39**	**29**	**30**	**19**	**4**
KW 10	Burgenland	2	2	0	1	0	1	0	0
	Kärnten	9	8	0	5	2	0	2	0
	Niederösterreich	54	50	2	9	16	18	13	0
	Oberösterreich	23	23	2	10	3	3	7	0
	Salzburg	2	2	0	2	0	0	0	0
	Steiermark	18	16	1	10	5	3	1	0
	Tirol	3	3	0	2	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	0	0	1	1	0
	Wien	4	4	0	2	0	1	1	0
	Total	**117**	**110**	**5**	**41**	**26**	**28**	**25**	**0**
KW 11	Burgenland	4	4	0	2	0	1	0	0
	Kärnten	2	2	0	2	0	0	0	0
	Niederösterreich	54	50	3	8	16	15	14	0
	Oberösterreich	23	20	1	6	6	4	9	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	13	13	0	7	2	2	2	1
	Tirol	2	2	0	1	1	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	1	2	0	0	1	0
	Wien	5	4	0	1	2	1	1	0
	Total	**106**	**98**	**5**	**29**	**27**	**23**	**27**	**1**
KW 12	Burgenland	5	5	0	1	2	1	1	0
	Kärnten	3	3	1	1	1	1	1	0
	Niederösterreich	51	48	1	10	18	14	8	1
	Oberösterreich	17	16	1	7	3	2	5	2
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Steiermark	8	8	2	3	3	3	1	0
	Tirol	3	3	0	1	1	0	1	0
	Vorarlberg	2	2	0	0	1	1	0	0
	Wien	7	4	0	3	1	1	2	0
	Total	**97**	**90**	**5**	**27**	**30**	**23**	**19**	**3**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 13	Burgenland	4	3	0	1	0	2	1	1
	Kärnten	2	1	0	0	1	0	0	1
	Niederösterreich	28	28	1	8	9	3	8	1
	Oberösterreich	7	7	0	3	1	2	1	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	15	14	0	5	4	3	3	0
	Tirol	2	1	0	2	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Wien	4	3	0	2	1	1	0	0
	Total	**63**	**58**	**1**	**21**	**17**	**11**	**13**	**3**
KW 14	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	0	0	2	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0
	Oberösterreich	4	4	0	0	3	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	5	4	1	2	2	2	1	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**13**	**12**	**1**	**4**	**5**	**5**	**1**	**0**
KW 15	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	8	8	0	2	4	2	0	0
	Niederösterreich	5	5	0	3	0	1	0	1
	Oberösterreich	19	18	5	6	12	9	1	1
	Salzburg	6	6	0	2	0	2	2	0
	Steiermark	11	10	2	7	3	2	2	0
	Tirol	7	7	0	4	2	1	0	0
	Vorarlberg	2	1	0	1	0	1	0	0
	Wien	1	1	0	0	0	1	0	0
	Total	**60**	**57**	**7**	**25**	**21**	**20**	**5**	**2**
KW 16	Burgenland	4	2	0	1	0	2	1	0
	Kärnten	2	1	0	0	0	2	0	0
	Niederösterreich	10	9	0	1	3	4	2	0
	Oberösterreich	22	21	3	2	14	4	5	0
	Salzburg	4	4	0	3	0	0	1	0
	Steiermark	23	23	1	3	8	6	6	0
	Tirol	12	10	1	3	7	3	0	0
	Vorarlberg	7	7	0	1	1	1	4	0
	Wien	3	2	0	3	0	0	0	0
	Total	**87**	**79**	**5**	**17**	**33**	**22**	**19**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 17	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	5	5	0	2	1	1	1	0
	Niederösterreich	8	8	1	1	3	4	0	0
	Oberösterreich	17	14	1	5	4	4	6	1
	Salzburg	11	11	0	2	4	3	1	1
	Steiermark	14	12	0	3	4	6	2	0
	Tirol	6	6	0	0	2	0	2	1
	Vorarlberg	8	7	0	3	1	3	1	0
	Wien	6	6	0	2	3	1	0	0
	Total	**76**	**70**	**2**	**18**	**22**	**23**	**13**	**3**
KW 18	Burgenland	1	1	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	9	1	2	4	4	0	0
	Oberösterreich	14	12	0	0	6	5	2	1
	Salzburg	4	3	0	0	0	0	3	1
	Steiermark	17	17	3	3	6	3	7	1
	Tirol	5	5	0	3	2	0	0	0
	Vorarlberg	10	8	0	1	5	2	2	0
	Wien	3	3	0	0	2	0	1	0
	Total	**64**	**59**	**4**	**10**	**26**	**14**	**15**	**3**

Anhang

Österreich

Tabelle 331: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	299	16,72	570	17,72	730	17,70	495	13,16	543	12,21	650	10,88	864	10,62	1.651	10,58	2.784	10,09
25-29	286	16,00	470	14,61	621	15,05	481	12,79	552	12,41	647	10,83	853	10,49	1.691	10,84	2.897	10,50
30-34	213	11,91	380	11,81	460	11,15	391	10,39	495	11,13	586	9,81	750	9,22	1.440	9,23	2.514	9,11
35-39	157	8,78	303	9,42	415	10,06	386	10,26	405	9,11	542	9,07	695	8,55	1.318	8,45	2.356	8,54
40-44	152	8,50	287	8,92	365	8,85	315	8,37	441	9,92	514	8,60	653	8,03	1.298	8,32	2.258	8,19
45-49	175	9,79	270	8,39	332	8,05	396	10,53	432	9,71	579	9,69	847	10,41	1.457	9,34	2.636	9,56
50-54	156	8,72	246	7,65	377	9,14	374	9,94	445	10,01	653	10,93	864	10,62	1.641	10,52	3.071	11,13
55-59	133	7,44	221	6,87	298	7,22	290	7,71	382	8,59	521	8,72	773	9,50	1.434	9,19	2.629	9,53
60-64	96	5,37	178	5,53	153	3,71	151	4,01	232	5,22	307	5,14	488	6,00	934	5,99	1.731	6,27
65-69	50	2,80	71	2,21	105	2,55	134	3,56	139	3,13	222	3,71	336	4,13	622	3,99	1.161	4,21
70-74	27	1,51	67	2,08	90	2,18	110	2,92	114	2,56	194	3,25	286	3,52	573	3,67	1.005	3,64
75-79	25	1,40	53	1,65	61	1,48	91	2,42	95	2,14	164	2,74	255	3,14	461	2,96	865	3,14
80-84	12	0,67	37	1,15	60	1,45	69	1,83	78	1,75	150	2,51	221	2,72	450	2,88	793	2,87
85+	7	0,39	64	1,99	58	1,41	79	2,10	94	2,11	247	4,13	248	3,05	628	4,03	887	3,22

Tabelle 332: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	45		46		47		48		49		50		51		52		53	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	3.916	9,79	3.760	8,87	2.745	7,61	2.158	7,81	1.504	7,25	1.269	7,54	990	7,49	875	7,34	1.069	8,01
25-29	4.026	10,07	4.089	9,64	3.237	8,98	2.442	8,83	1.766	8,51	1.370	8,14	1.092	8,26	986	8,28	1.173	8,79
30-34	3.626	9,07	3.655	8,62	3.093	8,58	2.306	8,34	1.656	7,98	1.332	7,92	1.102	8,34	999	8,39	1.192	8,93
35-39	3.294	8,24	3.642	8,59	3.216	8,92	2.477	8,96	1.731	8,34	1.361	8,09	1.119	8,47	1.045	8,77	1.143	8,57
40-44	3.206	8,02	3.586	8,46	3.102	8,60	2.506	9,06	1.753	8,45	1.334	7,93	1.029	7,78	1.003	8,42	1.037	7,77
45-49	4.013	10,04	4.009	9,45	3.613	10,02	2.641	9,55	2.071	9,98	1.552	9,22	1.183	8,95	1.090	9,15	1.201	9,00
50-54	4.385	10,97	4.727	11,15	4.065	11,27	3.046	11,02	2.343	11,29	1.857	11,04	1.268	9,59	1.347	11,31	1.432	10,73
55-59	4.083	10,21	4.524	10,67	3.762	10,43	2.715	9,82	2.025	9,76	1.648	9,80	1.271	9,62	1.138	9,55	1.287	9,65
60-64	2.539	6,35	2.598	6,13	2.058	5,71	1.615	5,84	1.091	5,26	1.040	6,18	799	6,04	719	6,04	782	5,86
65-69	1.791	4,48	1.881	4,44	1.410	3,91	1.038	3,75	736	3,55	696	4,14	579	4,38	528	4,43	571	4,28
70-74	1.524	3,81	1.632	3,85	1.410	3,91	1.016	3,68	765	3,69	683	4,06	585	4,43	460	3,86	525	3,93
75-79	1.280	3,20	1.439	3,39	1.285	3,56	990	3,58	848	4,09	710	4,22	533	4,03	446	3,74	534	4,00
80-84	1.065	2,66	1.327	3,13	1.327	3,68	1.039	3,76	958	4,62	786	4,67	616	4,66	493	4,14	569	4,26
85+	1.240	3,10	1.537	3,62	1.739	4,82	1.657	5,99	1.500	7,23	1.186	7,05	1.052	7,96	784	6,58	827	6,20

Settings der Übertragung

Tabelle 333: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	1.123	8,57	816	8,33	771	8,68	670	8,11	672	8,56	712	9,02	850	9,11	1.004	9,03	1.167	9,22
25-29	1.227	9,36	893	9,12	801	9,01	756	9,15	750	9,56	769	9,74	920	9,86	1.083	9,74	1.235	9,76
30-34	1.136	8,67	848	8,66	786	8,84	697	8,44	720	9,18	748	9,47	904	9,69	1.099	9,88	1.297	10,25
35-39	991	7,56	705	7,20	706	7,94	753	9,12	707	9,01	725	9,18	959	10,28	1.211	10,89	1.300	10,27
40-44	1.018	7,77	741	7,57	720	8,10	712	8,62	640	8,16	691	8,75	883	9,46	1.119	10,06	1.300	10,27
45-49	1.158	8,84	936	9,56	883	9,94	729	8,83	777	9,90	780	9,88	903	9,68	1.096	9,86	1.295	10,23
50-54	1.340	10,23	1.055	10,77	948	10,67	917	11,10	867	11,05	870	11,02	1.005	10,77	1.184	10,65	1.334	10,54
55-59	1.288	9,83	923	9,43	866	9,74	809	9,80	764	9,74	802	10,16	914	9,80	1.089	9,79	1.207	9,54
60-64	836	6,38	565	5,77	538	6,05	496	6,01	498	6,35	503	6,37	526	5,64	656	5,90	782	6,18
65-69	543	4,14	376	3,84	332	3,74	319	3,86	292	3,72	306	3,88	342	3,67	427	3,84	505	3,99
70-74	530	4,04	423	4,32	314	3,53	285	3,45	297	3,79	272	3,45	315	3,38	351	3,16	366	2,89
75-79	500	3,82	397	4,05	298	3,35	327	3,96	245	3,12	223	2,82	269	2,88	290	2,61	330	2,61
80-84	553	4,22	442	4,51	338	3,80	332	4,02	293	3,73	213	2,70	241	2,58	262	2,36	284	2,24
85+	861	6,57	672	6,86	586	6,59	457	5,53	324	4,13	281	3,56	299	3,20	247	2,22	256	2,02

Tabelle 334: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	10		11		12		13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	1.380	9,77	1.585	9,61	1.711	9,76	1.747	10,30	1.440	10,06	1.310	10,07	1.155	9,98	919	9,84	660	9,77
25-29	1.402	9,93	1.590	9,64	1.770	10,10	1.674	9,87	1.503	10,50	1.351	10,38	1.239	10,70	1.019	10,91	663	9,81
30-34	1.470	10,41	1.641	9,95	1.762	10,05	1.699	10,02	1.503	10,50	1.336	10,27	1.240	10,71	1.027	10,99	704	10,42
35-39	1.450	10,27	1.755	10,64	1.758	10,03	1.788	10,54	1.443	10,08	1.425	10,95	1.267	10,95	1.083	11,59	792	11,72
40-44	1.361	9,64	1.682	10,20	1.660	9,47	1.598	9,42	1.323	9,24	1.197	9,20	1.161	10,03	985	10,54	716	10,60
45-49	1.475	10,44	1.689	10,24	1.820	10,38	1.693	9,98	1.426	9,96	1.374	10,56	1.234	10,66	924	9,89	703	10,41
50-54	1.513	10,71	1.691	10,26	1.929	11,00	1.777	10,48	1.458	10,18	1.344	10,33	1.194	10,32	1.029	11,02	750	11,10
55-59	1.369	9,69	1.606	9,74	1.688	9,63	1.705	10,05	1.402	9,79	1.191	9,15	1.074	9,28	816	8,74	627	9,28
60-64	852	6,03	1.065	6,46	1.021	5,82	989	5,83	849	5,93	788	6,06	645	5,57	538	5,76	379	5,61
65-69	525	3,72	628	3,81	688	3,92	681	4,01	588	4,11	514	3,95	447	3,86	353	3,78	237	3,51
70-74	448	3,17	508	3,08	570	3,25	579	3,41	496	3,46	434	3,33	333	2,88	247	2,64	171	2,53
75-79	304	2,15	404	2,45	497	2,84	438	2,58	356	2,49	331	2,54	265	2,29	163	1,74	131	1,94
80-84	283	2,00	345	2,09	338	1,93	347	2,05	277	1,93	227	1,74	169	1,46	124	1,33	102	1,51
85+	292	2,07	299	1,81	317	1,81	247	1,46	253	1,77	192	1,48	152	1,31	114	1,22	120	1,78

Tabelle 335: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	58	110	141	96	105	126	167	319	538	756	726	530	417	290	245	191	169	206
25-29	48	78	103	80	92	108	142	281	482	669	680	538	406	294	228	182	164	195
30-34	35	63	76	64	81	96	123	237	414	597	602	509	380	273	219	181	164	196
35-39	26	50	68	63	66	89	114	216	386	540	597	527	406	284	223	183	171	187
40-44	27	51	65	56	78	91	116	230	400	568	635	550	444	311	236	182	178	184
45-49	28	43	53	64	69	93	136	234	423	645	644	580	424	333	249	190	175	193
50-54	22	35	53	53	63	92	121	231	432	616	664	571	428	329	261	178	189	201
55-59	19	32	43	42	56	76	113	209	384	596	660	549	396	295	240	185	166	188
60-64	17	31	27	27	41	54	86	165	306	449	459	364	286	193	184	141	127	138
65-69	11	16	23	30	31	49	75	138	258	398	418	313	230	163	155	129	117	127
70-74	7	17	23	28	29	50	73	146	257	389	417	360	259	195	174	149	117	134
75-79	7	14	16	24	25	43	68	122	229	339	381	340	262	225	188	141	118	141
80-84	5	15	24	28	31	61	89	182	320	430	536	536	419	387	317	249	199	230
85+	3	28	26	35	42	109	110	277	392	548	679	768	732	663	524	465	346	365

Tabelle 336: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20-24	217	158	149	129	130	138	164	194	225	267	306	330	337	278	253	223	177	127
25-29	204	148	133	126	125	128	153	180	205	233	264	294	278	250	225	206	169	110
30-34	187	140	129	115	118	123	149	181	213	242	270	290	280	247	220	204	169	116
35-39	162	116	116	123	116	119	157	198	213	238	288	288	293	236	233	208	177	130
40-44	180	131	128	126	113	122	156	198	230	241	298	294	283	234	212	206	175	127
45-49	186	150	142	117	125	125	145	176	208	237	271	292	272	229	221	198	148	113
50-54	188	148	133	129	122	122	141	166	188	213	238	271	250	205	189	168	145	105
55-59	188	135	126	118	111	117	133	159	176	200	234	246	249	205	174	157	119	91
60-64	148	100	95	88	88	89	93	116	138	151	188	181	175	150	139	114	95	67
65-69	121	83	74	71	65	68	76	95	112	117	139	153	151	131	114	99	78	53
70-74	135	108	80	73	76	69	80	90	93	114	130	146	148	127	111	85	63	44
75-79	132	105	79	87	65	59	71	77	87	81	107	132	116	94	88	70	43	35
80-84	223	178	136	134	118	86	97	106	115	114	139	136	140	112	92	68	50	41
85+	380	297	259	202	143	124	132	109	113	129	132	140	109	112	85	67	50	53

Tabelle 337: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	1,90	2,43	1,66	1,81	2,17	2,88	5,50	9,28	13,03	12,52	9,14	7,19	5,00	4,22	3,29	2,91	3,55
25-29	Ref	1,62	2,15	1,67	1,92	2,25	2,96	5,85	10,04	13,94	14,17	11,21	8,46	6,12	4,75	3,79	3,42	4,06
30-34	Ref	1,80	2,17	1,83	2,31	2,74	3,51	6,77	11,83	17,06	17,20	14,54	10,86	7,80	6,26	5,17	4,69	5,60
35-39	Ref	1,92	2,62	2,42	2,54	3,42	4,38	8,31	14,85	20,77	22,96	20,27	15,62	10,92	8,58	7,04	6,58	7,19
40-44	Ref	1,89	2,41	2,07	2,89	3,37	4,30	8,52	14,81	21,04	23,52	20,37	16,44	11,52	8,74	6,74	6,59	6,81
45-49	Ref	1,54	1,89	2,29	2,46	3,32	4,86	8,36	15,11	23,04	23,00	20,71	15,14	11,89	8,89	6,79	6,25	6,89
50-54	Ref	1,59	2,41	2,41	2,86	4,18	5,50	10,50	19,64	28,00	30,18	25,95	19,45	14,95	11,86	8,09	8,59	9,14
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,95	4,00	5,95	11,00	20,21	31,37	34,74	28,89	20,84	15,53	12,63	9,74	8,74	9,89
60-64	Ref	1,82	1,59	1,59	2,41	3,18	5,06	9,71	18,00	26,41	27,00	21,41	16,82	11,35	10,82	8,29	7,47	8,12
65-69	Ref	1,45	2,09	2,73	2,82	4,45	6,82	12,55	23,45	36,18	38,00	28,45	20,91	14,82	14,09	11,73	10,64	11,55
70-74	Ref	2,43	3,29	4,00	4,14	7,14	10,43	20,86	36,71	55,57	59,57	51,43	37,00	27,86	24,86	21,29	16,71	19,14
75-79	Ref	2,00	2,29	3,43	3,57	6,14	9,71	17,43	32,71	48,43	54,43	48,57	37,43	32,14	26,86	20,14	16,86	20,14
80-84	Ref	3,00	4,80	5,60	6,20	12,20	17,80	36,40	64,00	86,00	107,20	107,20	83,80	77,40	63,40	49,80	39,80	46,00
85+	Ref	9,33	8,67	11,67	14,00	36,33	36,67	92,33	130,67	182,67	226,33	256,00	244,00	221,00	174,67	155,00	115,33	121,67

Tabelle 338: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20-24	Ref	3,74	2,72	2,57	2,22	2,24	2,38	2,83	3,34	3,88	4,60	5,28	5,69	5,81	4,79	4,36	3,84	3,05	2,19
25-29	Ref	4,25	3,08	2,77	2,62	2,60	2,67	3,19	3,75	4,27	4,85	5,50	6,12	5,79	5,21	4,69	4,29	3,52	2,29
30-34	Ref	5,34	4,00	3,69	3,29	3,37	3,51	4,26	5,17	6,09	6,91	7,71	8,29	8,00	7,06	6,29	5,83	4,83	3,31
35-39	Ref	6,23	4,46	4,46	4,73	4,46	4,58	6,04	7,62	8,19	9,15	11,08	11,08	11,27	9,08	8,96	8,00	6,81	5,00
40-44	Ref	6,67	4,85	4,74	4,67	4,19	4,52	5,78	7,33	8,52	8,93	11,04	10,89	10,48	8,67	7,85	7,63	6,48	4,70
45-49	Ref	6,64	5,36	5,07	4,18	4,46	4,46	5,18	6,29	7,43	8,46	9,68	10,43	9,71	8,18	7,89	7,07	5,29	4,04
50-54	Ref	8,55	6,73	6,05	5,86	5,55	5,55	6,41	7,55	8,55	9,68	10,82	12,32	11,36	9,32	8,59	7,64	6,59	4,77
55-59	Ref	9,89	7,11	6,63	6,21	5,84	6,16	7,00	8,37	9,26	10,53	12,32	12,95	13,11	10,79	9,16	8,26	6,26	4,79
60-64	Ref	8,71	5,88	5,59	5,18	5,18	5,24	5,47	6,82	8,12	8,88	11,06	10,65	10,29	8,82	8,18	6,71	5,59	3,94
65-69	Ref	11,00	7,55	6,73	6,45	5,91	6,18	6,91	8,64	10,18	10,64	12,64	13,91	13,73	11,91	10,36	9,00	7,09	4,82
70-74	Ref	19,29	15,43	11,43	10,43	10,86	9,86	11,43	12,86	13,29	16,29	18,57	20,86	21,14	18,14	15,86	12,14	9,00	6,29
75-79	Ref	18,86	15,00	11,29	12,43	9,29	8,43	10,14	11,00	12,43	11,57	15,29	18,86	16,57	13,43	12,57	10,00	6,14	5,00
80-84	Ref	44,60	35,60	27,20	26,80	23,60	17,20	19,40	21,20	23,00	22,80	27,80	27,20	28,00	22,40	18,40	13,60	10,00	8,20
85+	Ref	126,67	99,00	86,33	67,33	47,67	41,33	44,00	36,33	37,67	43,00	44,00	46,67	36,33	37,33	28,33	22,33	16,67	17,67

Tabelle 339: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
25-29	0,83	0,71	0,73	0,83	0,88	0,86	0,85	0,88	0,90	0,88	0,94	1,02	0,97	1,01	0,93	0,95	0,97	0,95
30-34	0,60	0,57	0,54	0,67	0,77	0,76	0,74	0,74	0,77	0,79	0,83	0,96	0,91	0,94	0,89	0,95	0,97	0,95
35-39	0,45	0,45	0,48	0,66	0,63	0,71	0,68	0,68	0,72	0,71	0,82	0,99	0,97	0,98	0,91	0,96	1,01	0,91
40-44	0,47	0,46	0,46	0,58	0,74	0,72	0,69	0,72	0,74	0,75	0,87	1,04	1,06	1,07	0,96	0,95	1,05	0,89
45-49	0,48	0,39	0,38	0,67	0,66	0,74	0,81	0,73	0,79	0,85	0,89	1,09	1,02	1,15	1,02	0,99	1,04	0,94
50-54	0,38	0,32	0,38	0,55	0,60	0,73	0,72	0,72	0,80	0,81	0,91	1,08	1,03	1,13	1,07	0,93	1,12	0,98
55-59	0,33	0,29	0,30	0,44	0,53	0,60	0,68	0,66	0,71	0,79	0,91	1,04	0,95	1,02	0,98	0,97	0,98	0,91
60-64	0,29	0,28	0,19	0,28	0,39	0,43	0,51	0,52	0,57	0,59	0,63	0,69	0,69	0,67	0,75	0,74	0,75	0,67
65-69	0,19	0,15	0,16	0,31	0,30	0,39	0,45	0,43	0,48	0,53	0,58	0,59	0,55	0,56	0,63	0,68	0,69	0,62
70-74	0,12	0,15	0,16	0,29	0,28	0,40	0,44	0,46	0,48	0,51	0,57	0,68	0,62	0,67	0,71	0,78	0,69	0,65
75-79	0,12	0,13	0,11	0,25	0,24	0,34	0,41	0,38	0,43	0,45	0,52	0,64	0,63	0,78	0,77	0,74	0,70	0,68
80-84	0,09	0,14	0,17	0,29	0,30	0,48	0,53	0,57	0,59	0,57	0,74	1,01	1,00	1,33	1,29	1,30	1,18	1,12
85+	0,05	0,25	0,18	0,36	0,40	0,87	0,66	0,87	0,73	0,72	0,94	1,45	1,76	2,29	2,14	2,43	2,05	1,77

Tabelle 340: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20-24	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
25-29	0,94	0,94	0,89	0,98	0,96	0,93	0,93	0,93	0,91	0,87	0,86	0,89	0,82	0,90	0,89	0,92	0,95	0,87
30-34	0,86	0,89	0,87	0,89	0,91	0,89	0,91	0,93	0,95	0,91	0,88	0,88	0,83	0,89	0,87	0,91	0,95	0,91
35-39	0,75	0,73	0,78	0,95	0,89	0,86	0,96	1,02	0,95	0,89	0,94	0,87	0,87	0,85	0,92	0,93	1,00	1,02
40-44	0,83	0,83	0,86	0,98	0,87	0,88	0,95	1,02	1,02	0,90	0,97	0,89	0,84	0,84	0,84	0,92	0,99	1,00
45-49	0,86	0,95	0,95	0,91	0,96	0,91	0,88	0,91	0,92	0,89	0,89	0,88	0,81	0,82	0,87	0,89	0,84	0,89
50-54	0,87	0,94	0,89	1,00	0,94	0,88	0,86	0,86	0,84	0,80	0,78	0,82	0,74	0,74	0,75	0,75	0,82	0,83
55-59	0,87	0,85	0,85	0,91	0,85	0,85	0,81	0,82	0,78	0,75	0,76	0,75	0,74	0,74	0,69	0,70	0,67	0,72
60-64	0,68	0,63	0,64	0,68	0,68	0,64	0,57	0,60	0,61	0,57	0,61	0,55	0,52	0,54	0,55	0,51	0,54	0,53
65-69	0,56	0,53	0,50	0,55	0,50	0,49	0,46	0,49	0,50	0,44	0,45	0,46	0,45	0,47	0,45	0,44	0,44	0,42
70-74	0,62	0,68	0,54	0,57	0,58	0,50	0,49	0,46	0,41	0,43	0,42	0,44	0,44	0,46	0,44	0,38	0,36	0,35
75-79	0,61	0,66	0,53	0,67	0,50	0,43	0,43	0,40	0,39	0,30	0,35	0,40	0,34	0,34	0,35	0,31	0,24	0,28
80-84	1,03	1,13	0,91	1,04	0,91	0,62	0,59	0,55	0,51	0,43	0,45	0,41	0,42	0,40	0,36	0,30	0,28	0,32
85+	1,75	1,88	1,74	1,57	1,10	0,90	0,80	0,56	0,50	0,48	0,43	0,42	0,32	0,40	0,34	0,30	0,28	0,42

Tabelle 341: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	59	50	8,0%	59	56	8,9%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	44	43	4,7%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	94	25,5%
10-14	45	41	22,0%	67	63	7,9%	145	122	9,8%	148	120	25,8%	213	191	38,2%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	233	8,2%	263	199	21,1%	311	231	22,5%

Tabelle 342: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	83	15,7%	146	110	12,7%	198	172	5,2%	238	198	1,5%
6-9	133	123	35,0%	169	143	30,1%	225	185	17,8%	353	302	16,9%	405	336	2,4%
10-14	277	249	41,4%	409	335	31,3%	675	473	37,2%	912	734	23,8%	1.001	748	2,7%
15-19	411	313	31,0%	551	371	25,1%	999	602	24,1%	1.761	1.119	18,8%	2.373	1.185	1,4%

Tabelle 343: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	308	239	10,9%	285	209	9,6%	223	176	6,2%	140	121	5,0%	111	83	6,0%
6-9	492	396	8,3%	469	383	15,1%	370	318	5,0%	237	213	3,3%	190	165	1,2%
10-14	1.420	1.024	11,0%	1.297	913	15,0%	895	713	4,5%	561	484	1,2%	451	381	1,6%
15-19	2.109	1.156	1,0%	1.697	1.014	1,4%	1.391	840	1,8%	925	595	0,7%	724	497	0,0%

Tabelle 344: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	92	67	6,0%	106	82	39,0%	72	55	9,1%
6-9	231	177	19,8%	237	183	18,0%	181	169	4,1%
10-14	454	322	12,1%	369	267	10,1%	430	375	7,5%
15-19	577	365	1,4%	518	329	3,6%	673	481	1,9%

Tabelle 345: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	26	20	11	6	5	4	32	5
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	35	33	7
10-14	9	5	12	31	73	103	105	176	175	20	113	137	32	6	6	39	27	28
15-19	2	5	19	42	52	97	93	145	210	17	11	14	15	4	0	5	12	9

Tabelle 346: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	59	50	76,0%	59	56	76,8%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	44	43	79,1%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	45	41	41,5%	67	63	71,4%	145	122	73,8%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	42,5%	329	233	44,6%	263	199	41,2%	311	231	41,1%

Tabelle 347: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	83	63,9%	146	110	70,9%	198	172	80,2%	238	198	88,9%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	185	67,6%	353	302	71,9%	405	336	88,7%
10-14	277	249	45,8%	409	335	50,7%	675	473	50,7%	912	734	63,8%	1.001	748	83,4%
15-19	411	313	38,3%	551	371	43,7%	999	602	46,7%	1.761	1.119	49,8%	2.373	1.185	65,7%

Tabelle 348: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	308	239	77,4%	285	209	80,4%	223	176	85,2%	140	121	81,8%	111	83	84,3%
6-9	492	396	83,3%	469	383	77,8%	370	318	87,7%	237	213	88,7%	190	165	87,9%
10-14	1.420	1.024	77,1%	1.297	913	76,3%	895	713	88,6%	561	484	90,9%	451	381	82,9%
15-19	2.109	1.156	72,4%	1.697	1.014	78,3%	1.391	840	78,3%	925	595	75,8%	724	497	68,2%

Tabelle 349: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	92	67	79,1%	106	82	53,7%	72	55	83,6%
6-9	231	177	67,2%	237	183	72,7%	181	169	85,8%
10-14	454	322	66,8%	369	267	80,9%	430	375	85,3%
15-19	577	365	59,5%	518	329	67,5%	673	481	77,8%

Tabelle 350: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	20	42	38	43	43	49	53	78	138	176	185	168	150	99	70	53	44	46
6-9	17	34	58	46	51	69	79	125	217	298	330	298	279	189	145	119	133	145
10-14	17	45	90	76	90	114	170	240	468	624	790	697	632	440	316	215	216	320
15-19	34	79	104	82	95	120	162	281	557	778	837	794	658	451	339	217	222	374

Tabelle 351: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	59	50	0,0%	59	56	12,5%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	44	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	45	41	7,3%	67	63	11,1%	145	122	5,7%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	233	20,2%	263	199	22,6%	311	231	27,7%

Tabelle 352: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	83	18,1%	146	110	14,5%	198	172	11,6%	238	198	8,1%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	185	12,4%	353	302	8,6%	405	336	6,5%
10-14	277	249	8,8%	409	335	11,3%	675	473	10,1%	912	734	9,5%	1.001	748	11,6%
15-19	411	313	16,6%	551	371	18,9%	999	602	17,8%	1.761	1.119	18,9%	2.373	1.185	21,4%

Tabelle 353: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	308	239	10,0%	285	209	8,1%	223	176	5,7%	140	121	9,1%	111	83	6,0%
6-9	492	396	7,3%	469	383	5,5%	370	318	5,7%	237	213	3,3%	190	165	1,2%
10-14	1.420	1.024	8,9%	1.297	913	7,4%	895	713	5,5%	561	484	5,6%	451	381	4,5%
15-19	2.109	1.156	15,1%	1.697	1.014	11,6%	1.391	840	8,8%	925	595	10,8%	724	497	8,7%

Tabelle 354: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	92	67	7,5%	106	82	6,1%	72	55	7,3%
6-9	231	177	5,1%	237	183	4,9%	181	169	9,5%
10-14	454	322	6,2%	369	267	4,5%	430	375	6,4%
15-19	577	365	8,2%	518	329	11,9%	673	481	16,2%

Tabelle 355: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	16	24	17	10	11	5	5	5	4
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	29	21	18	7	2	9	9	16
10-14	3	7	7	10	18	22	38	48	70	87	91	68	39	27	17	20	12	24
15-19	45	35	47	45	64	52	70	107	212	253	174	118	74	64	43	30	39	78

Tabelle 356: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	59	50	0,0%	59	56	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	44	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	45	41	0,0%	67	63	0,0%	145	122	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%

Tabelle 357: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	83	0,0%	146	110	0,0%	198	172	1,2%	238	198	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	185	0,0%	353	302	1,3%	405	336	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	335	0,0%	675	473	0,0%	912	734	0,4%	1.001	748	0,0%
15-19	411	313	0,3%	551	371	1,6%	999	602	0,7%	1.761	1.119	2,0%	2.373	1.185	0,3%

Tabelle 358: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	308	239	0,4%	285	209	0,5%	223	176	1,1%	140	121	0,0%	111	83	1,2%
6-9	492	396	0,0%	469	383	0,0%	370	318	0,0%	237	213	0,0%	190	165	0,0%
10-14	1.420	1.024	0,0%	1.297	913	0,1%	895	713	0,0%	561	484	0,0%	451	381	0,8%
15-19	2.109	1.156	1,6%	1.697	1.014	1,7%	1.391	840	2,7%	925	595	2,9%	724	497	4,0%

Tabelle 359: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	231	177	0,0%	237	183	0,5%	181	169	0,0%
10-14	454	322	0,0%	369	267	0,4%	430	375	0,0%
15-19	577	365	4,9%	518	329	4,0%	673	481	0,6%

Tabelle 360: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	1	2	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3

Tabelle 361: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	59	50	0,0%	59	56	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	44	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	45	41	0,0%	67	63	0,0%	145	122	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	233	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%

Tabelle 362: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	83	0,0%	146	110	0,0%	198	172	0,6%	238	198	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	185	0,0%	353	302	0,0%	405	336	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	335	0,0%	675	473	0,0%	912	734	0,1%	1.001	748	0,0%
15-19	411	313	2,2%	551	371	3,5%	999	602	3,0%	1.761	1.119	2,8%	2.373	1.185	3,8%

Tabelle 363: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	308	239	0,0%	285	209	0,0%	223	176	0,0%	140	121	0,0%	111	83	0,0%
6-9	492	396	0,0%	469	383	0,0%	370	318	0,0%	237	213	0,0%	190	165	0,0%
10-14	1.420	1.024	0,0%	1.297	913	0,0%	895	713	0,0%	561	484	0,0%	451	381	0,0%
15-19	2.109	1.156	2,2%	1.697	1.014	3,0%	1.391	840	3,8%	925	595	2,7%	724	497	2,6%

Tabelle 364: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	231	177	0,0%	237	183	0,0%	181	169	0,0%
10-14	454	322	0,0%	369	267	0,0%	430	375	0,0%
15-19	577	365	1,4%	518	329	1,5%	673	481	1,5%

Tabelle 365: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	13	18	31	45	26	30	32	16	13	5	5	7

Tabelle 366: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	59	50	0,0%	59	56	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	44	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	45	41	0,0%	67	63	0,0%	145	122	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%

Tabelle 367: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	83	0,0%	146	110	0,0%	198	172	0,0%	238	198	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	185	0,0%	353	302	0,0%	405	336	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	335	0,0%	675	473	0,0%	912	734	0,0%	1.001	748	0,0%
15-19	411	313	0,3%	551	371	0,3%	999	602	0,2%	1.761	1.119	0,4%	2.373	1.185	0,1%

Tabelle 368: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	308	239	0,0%	285	209	0,0%	223	176	0,0%	140	121	0,0%	111	83	0,0%
6-9	492	396	0,0%	469	383	0,0%	370	318	0,0%	237	213	0,0%	190	165	0,0%
10-14	1.420	1.024	0,0%	1.297	913	0,0%	895	713	0,0%	561	484	0,0%	451	381	0,0%
15-19	2.109	1.156	0,2%	1.697	1.014	0,1%	1.391	840	0,1%	925	595	0,0%	724	497	0,0%

Tabelle 369: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	231	177	0,0%	237	183	0,0%	181	169	0,0%
10-14	454	322	0,0%	369	267	0,0%	430	375	0,0%
15-19	577	365	0,0%	518	329	0,0%	673	481	0,0%

Tabelle 370: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0

Burgenland

Tabelle 371: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
6-9	1	8,33		NA	1	9,09	3	11,54	1	2,56		NA	6	15,00	8	14,55	17	12,88	22	16,06
10-14	1	8,33	2	22,22		NA	1	3,85	6	15,38	14	34,15	16	40,00	11	20,00	41	31,06	37	27,01
15-19	10	83,33	7	77,78	6	54,55	20	76,92	29	74,36	27	65,85	15	37,50	32	58,18	69	52,27	66	48,18
<6		NA		NA	4	36,36	2	7,69	3	7,69		NA	3	7,50	4	7,27	5	3,79	12	8,76

Tabelle 372: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
6-9	17	9,88	13	12,38	17	18,68	4	7,14	4	9,09	11	25,00	13	22,81	11	16,18	10	26,32	4	10,26
10-14	84	48,84	43	40,95	32	35,16	21	37,50	16	36,36	18	40,91	15	26,32	34	50,00	7	18,42	16	41,03
15-19	63	36,63	41	39,05	36	39,56	28	50,00	21	47,73	10	22,73	9	15,79	18	26,47	19	50,00	18	46,15
<6	8	4,65	8	7,62	6	6,59	3	5,36	3	6,82	5	11,36	20	35,09	5	7,35	2	5,26	1	2,56

Tabelle 373: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
6-9	7	20,59	9	19,57	9	20,93	4	11,43	18	33,33	26	28,26	37	24,34	35	20,35	39	22,03	59	27,31
10-14	13	38,24	13	28,26	10	23,26	12	34,29	19	35,19	22	23,91	35	23,03	49	28,49	45	25,42	60	27,78
15-19	12	35,29	17	36,96	23	53,49	15	42,86	12	22,22	31	33,70	51	33,55	55	31,98	56	31,64	58	26,85
<6	2	5,88	7	15,22	1	2,33	4	11,43	5	9,26	13	14,13	29	19,08	33	19,19	37	20,90	39	18,06

Tabelle 374: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
6-9	33	23,24	17	16,19	14	16,28	10	14,71	20	30,77	15	30,61
10-14	42	29,58	34	32,38	36	41,86	31	45,59	18	27,69	9	18,37
15-19	40	28,17	39	37,14	22	25,58	16	23,53	10	15,38	14	28,57
<6	27	19,01	15	14,29	14	16,28	11	16,18	17	26,15	11	22,45

Tabelle 375: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
6-9	10		10	29	10		57	76	162	210	162	124	162	38	38	105	124	105
10-14	7	15		7	45	104	119	82	305	276	626	320	238	156	119	134	112	253
15-19	73	51	44	147	212	198	110	234	506	484	462	300	264	205	154	73	66	132
<6			27	14	20		20	27	34	81	54	54	41	20	20	34	136	34

Tabelle 376: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6-9	95	38	67	86	86	38	172	248	353	334	372	563	315	162	134	95	191	143
10-14	52	119	97	97	74	89	142	164	261	365	335	447	313	253	268	231	134	67
15-19	139	132	88	125	169	110	88	227	374	403	410	425	293	286	161	117	73	103
<6	14	7	14	47	7	27	34	88	196	224	251	264	183	102	95	75	115	75

Tabelle 377: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
6-9	Ref	NA	1,00	2,90	1,00	NA	5,70	7,60	16,20	21,00	16,20	12,40	16,20	3,80	3,80	10,50	12,40	10,50
10-14	Ref	2,14	NA	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	89,43	45,71	34,00	22,29	17,00	19,14	16,00	36,14
15-19	Ref	0,70	0,60	2,01	2,90	2,71	1,51	3,21	6,93	6,63	6,33	4,11	3,62	2,81	2,11	1,00	0,90	1,81
<6	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Tabelle 378: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6-9	Ref	9,50	3,80	6,70	8,60	8,60	3,80	17,20	24,80	35,30	33,40	37,20	56,30	31,50	16,20	13,40	9,50	19,10	14,30
10-14	Ref	7,43	17,00	13,86	13,86	10,57	12,71	20,29	23,43	37,29	52,14	47,86	63,86	44,71	36,14	38,29	33,00	19,14	9,57
15-19	Ref	1,90	1,81	1,21	1,71	2,32	1,51	1,21	3,11	5,12	5,52	5,62	5,82	4,01	3,92	2,21	1,60	1,00	1,41
<6	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Tabelle 379: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
6-9	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
10-14	0,70	NA	NA	0,24	4,50	NA	2,09	1,08	1,88	1,31	3,86	2,58	1,47	4,11	3,13	1,28	0,90	2,41
15-19	7,30	NA	4,40	5,07	21,20	NA	1,93	3,08	3,12	2,30	2,85	2,42	1,63	5,39	4,05	0,70	0,53	1,26
<6	NA	NA	2,70	0,48	2,00	NA	0,35	0,36	0,21	0,39	0,33	0,44	0,25	0,53	0,53	0,32	1,10	0,32

Tabelle 380: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6-9	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
10-14	0,55	3,13	1,45	1,13	0,86	2,34	0,83	0,66	0,74	1,09	0,90	0,79	0,99	1,56	2,00	2,43	0,70	0,47
15-19	1,46	3,47	1,31	1,45	1,97	2,89	0,51	0,92	1,06	1,21	1,10	0,75	0,93	1,77	1,20	1,23	0,38	0,72
<6	0,15	0,18	0,21	0,55	0,08	0,71	0,20	0,35	0,56	0,67	0,67	0,47	0,58	0,63	0,71	0,79	0,60	0,52

Settings der Übertragung

Tabelle 381: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	16,7%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	40,0%	20	18	11,1%	29	26	38,5%

Tabelle 382: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	16,7%	8	8	0,0%	17	16	6,2%	22	20	0,0%
10-14	14	14	42,9%	16	16	31,2%	11	9	44,4%	41	32	34,4%	37	29	3,4%
15-19	27	25	52,0%	15	10	20,0%	32	26	34,6%	69	52	19,2%	66	39	5,1%

Tabelle 383: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	10,0%	17	13	46,2%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	69	30,4%	43	37	18,9%	32	27	11,1%	21	18	5,6%	16	15	6,7%
15-19	63	43	0,0%	41	35	0,0%	36	21	0,0%	28	21	0,0%	21	18	0,0%

Tabelle 384: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	5	3	33,3%	20	18	83,3%	5	5	60,0%
6-9	11	10	40,0%	13	13	53,8%	11	10	30,0%
10-14	18	13	15,4%	15	11	9,1%	34	33	57,6%
15-19	10	8	0,0%	9	5	20,0%	18	16	6,2%

Tabelle 385: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	3
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	6	0	0	4	7	3
10-14	0	0	0	0	1	6	5	4	11	1	21	7	3	1	1	2	1	19
15-19	0	0	2	2	10	13	2	9	10	2	0	0	0	0	0	0	1	1

Tabelle 386: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	100,0%	2	2	100,0%	3	3	100,0%
6-9	1	1	100,0%	0	0	0,0%	1	1	100,0%	3	2	100,0%	1	1	100,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	66,7%
15-19	10	8	25,0%	7	5	60,0%	6	5	20,0%	20	18	11,1%	29	26	0,0%

Tabelle 387: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	0,0%	3	3	100,0%	4	4	75,0%	5	5	80,0%	12	9	88,9%
6-9	0	0	0,0%	6	6	66,7%	8	8	75,0%	17	16	81,2%	22	20	95,0%
10-14	14	14	42,9%	16	16	50,0%	11	9	44,4%	41	32	59,4%	37	29	82,8%
15-19	27	25	12,0%	15	10	30,0%	32	26	38,5%	69	52	51,9%	66	39	48,7%

Tabelle 388: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	6	100,0%	8	8	75,0%	6	5	100,0%	3	3	100,0%	3	2	100,0%
6-9	17	15	100,0%	13	10	90,0%	17	13	38,5%	4	3	100,0%	4	4	75,0%
10-14	84	69	52,2%	43	37	73,0%	32	27	74,1%	21	18	77,8%	16	15	93,3%
15-19	63	43	58,1%	41	35	77,1%	36	21	76,2%	28	21	81,0%	21	18	77,8%

Tabelle 389: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	5	3	66,7%	20	18	16,7%	5	5	40,0%
6-9	11	10	40,0%	13	13	46,2%	11	10	70,0%
10-14	18	13	38,5%	15	11	72,7%	34	33	36,4%
15-19	10	8	75,0%	9	5	60,0%	18	16	68,8%

Tabelle 390: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	4	2	3	0	3	3	4	8	6	6	5	3	2	2	3	2
6-9	1	0	1	2	1	0	4	6	13	19	15	9	5	3	3	4	6	7
10-14	0	1	0	0	4	6	8	4	19	24	36	27	20	14	14	5	8	12
15-19	2	3	1	2	0	3	3	10	27	19	25	27	16	17	14	6	3	11

Tabelle 391: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	16,7%
15-19	10	8	62,5%	7	5	0,0%	6	5	20,0%	20	18	55,6%	29	26	53,8%

Tabelle 392: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	25,0%	5	5	20,0%	12	9	11,1%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	25,0%	17	16	12,5%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	11,1%	41	32	6,2%	37	29	10,3%
15-19	27	25	4,0%	15	10	20,0%	32	26	19,2%	69	52	17,3%	66	39	23,1%

Tabelle 393: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	6	0,0%	8	8	12,5%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	7,7%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	69	11,6%	43	37	8,1%	32	27	14,8%	21	18	16,7%	16	15	0,0%
15-19	63	43	23,3%	41	35	11,4%	36	21	9,5%	28	21	9,5%	21	18	11,1%

Tabelle 394: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	10,0%	13	13	0,0%	11	10	0,0%
10-14	18	13	7,7%	15	11	18,2%	34	33	3,0%
15-19	10	8	12,5%	9	5	20,0%	18	16	25,0%

Tabelle 395: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	8	3	4	3	0	1	2	1
15-19	5	0	1	10	14	1	2	5	9	9	10	4	2	2	2	1	1	4

Tabelle 396: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	3,8%

Tabelle 397: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	32	0,0%	37	29	0,0%
15-19	27	25	0,0%	15	10	10,0%	32	26	0,0%	69	52	0,0%	66	39	0,0%

Tabelle 398: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	69	0,0%	43	37	0,0%	32	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	43	4,7%	41	35	2,9%	36	21	4,8%	28	21	4,8%	21	18	0,0%

Tabelle 399: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	0,0%	13	13	0,0%	11	10	0,0%
10-14	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	33	0,0%
15-19	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%

Tabelle 400: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0

Tabelle 401: Burgenland ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	20,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	0,0%

Tabelle 402: Burgenland ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	32	0,0%	37	29	0,0%
15-19	27	25	4,0%	15	10	0,0%	32	26	0,0%	69	52	5,8%	66	39	7,7%

Tabelle 403: Burgenland ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	69	0,0%	43	37	0,0%	32	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	43	0,0%	41	35	0,0%	36	21	4,8%	28	21	0,0%	21	18	0,0%

Tabelle 404: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	0,0%	13	13	0,0%	11	10	0,0%
10-14	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	33	0,0%
15-19	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%

Tabelle 405: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	0	0	0	1	0	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0

Tabelle 406: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	0,0%

Tabelle 407: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	32	0,0%	37	29	0,0%
15-19	27	25	0,0%	15	10	10,0%	32	26	0,0%	69	52	0,0%	66	39	0,0%

Tabelle 408: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	69	0,0%	43	37	0,0%	32	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	43	0,0%	41	35	0,0%	36	21	0,0%	28	21	0,0%	21	18	0,0%

Tabelle 409: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	0,0%	13	13	0,0%	11	10	0,0%
10-14	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	33	0,0%
15-19	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%

Tabelle 410: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kärnten

Tabelle 411: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
15-19	1	100,00	1	33,33	3	42,86	12	75,00	7	41,18	11	50,00	20	40,82	20	43,48	74	55,64	196	68,06
<6		NA	2	66,67		NA		NA	7	41,18	2	9,09	2	4,08	6	13,04	9	6,77	22	7,64
6-9		NA		NA	1	14,29	3	18,75		NA	7	31,82	6	12,24	7	15,22	9	6,77	24	8,33
10-14		NA		NA	3	42,86	1	6,25	3	17,65	2	9,09	21	42,86	13	28,26	41	30,83	46	15,97

Tabelle 412: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
15-19	199	52,09	146	54,89	97	50,52	84	63,16	47	54,02	34	37,78	55	50,93	54	52,94	64	56,64	41	48,81
<6	32	8,38	14	5,26	15	7,81	6	4,51	5	5,75	6	6,67	7	6,48	5	4,90	6	5,31	6	7,14
6-9	40	10,47	27	10,15	21	10,94	15	11,28	16	18,39	14	15,56	9	8,33	15	14,71	12	10,62	5	5,95
10-14	111	29,06	79	29,70	59	30,73	28	21,05	19	21,84	36	40,00	37	34,26	28	27,45	31	27,43	32	38,10

Tabelle 413: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
15-19	54	63,53	30	45,45	27	29,67	33	33,33	45	33,33	85	47,49	90	45,45	113	48,50	87	42,23	85	38,64
<6	4	4,71	11	16,67	14	15,38	14	14,14	9	6,67	13	7,26	14	7,07	27	11,59	22	10,68	20	9,09
6-9	7	8,24	15	22,73	26	28,57	17	17,17	36	26,67	31	17,32	40	20,20	40	17,17	33	16,02	43	19,55
10-14	20	23,53	10	15,15	24	26,37	35	35,35	45	33,33	50	27,93	54	27,27	53	22,75	64	31,07	72	32,73

Tabelle 414: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
15-19	79	38,92	65	33,85	79	31,73	76	33,63	75	37,50	33	24,63
<6	28	13,79	16	8,33	34	13,65	30	13,27	26	13,00	27	20,15
6-9	41	20,20	51	26,56	72	28,92	55	24,34	45	22,50	34	25,37
10-14	55	27,09	60	31,25	64	25,70	65	28,76	54	27,00	40	29,85

Tabelle 415: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	275	729	740	543	361	312	175	126	205	201
<6		7			24	7	7	21	31	76	111	49	52	21	17	21	24	17
6-9			5	15		35	30	35	45	121	201	136	105	75	80	70	45	75
10-14			12	4	12	8	81	50	158	177	427	304	227	108	73	139	142	108

Tabelle 416: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15-19	238	152	201	112	100	123	167	316	335	420	324	316	294	242	294	283	279	123
<6	21	21	14	38	49	49	31	45	49	94	76	69	97	56	118	104	90	94
6-9	60	25	35	75	131	85	181	156	201	201	166	216	206	256	362	276	226	171
10-14	119	123	77	39	92	135	173	193	208	204	246	277	212	231	246	250	208	154

Tabelle 417: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	68,75	182,25	185,00	135,75	90,25	78,00	43,75	31,50	51,25	50,25
<6	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6-9	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10-14	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Tabelle 418: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15-19	Ref	59,50	38,00	50,25	28,00	25,00	30,75	41,75	79,00	83,75	105,00	81,00	79,00	73,50	60,50	73,50	70,75	69,75	30,75
<6	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6-9	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10-14	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

www.parlament.gv.at

Tabelle 419: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
15-19	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
<6	NA	1,75	NA	NA	0,92	0,17	0,09	0,28	0,11	0,10	0,15	0,09	0,14	0,07	0,10	0,17	0,12	0,08
6-9	NA	NA	0,45	0,33	NA	0,85	0,41	0,47	0,16	0,17	0,27	0,25	0,29	0,24	0,46	0,56	0,22	0,37
10-14	NA	NA	1,09	0,09	0,46	0,20	1,09	0,68	0,57	0,24	0,58	0,56	0,63	0,35	0,42	1,10	0,69	0,54

Tabelle 420: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15-19	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
<6	0,09	0,14	0,07	0,34	0,49	0,40	0,19	0,14	0,15	0,22	0,23	0,22	0,33	0,23	0,40	0,37	0,32	0,76
6-9	0,25	0,16	0,17	0,67	1,31	0,69	1,08	0,49	0,60	0,48	0,51	0,68	0,70	1,06	1,23	0,98	0,81	1,39
10-14	0,50	0,81	0,38	0,35	0,92	1,10	1,04	0,61	0,62	0,49	0,76	0,88	0,72	0,95	0,84	0,88	0,75	1,25

Settings der Übertragung

Tabelle 421: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	100,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	14,3%

Tabelle 422: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	50,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	5,3%
6-9	7	7	28,6%	6	6	0,0%	7	6	16,7%	9	9	0,0%	24	17	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	20,0%	13	10	10,0%	41	35	48,6%	46	38	5,3%
15-19	11	6	0,0%	20	16	56,2%	20	10	0,0%	74	42	11,9%	196	87	1,1%

Tabelle 423: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	32	20	20,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	30	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	111	79	0,0%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	94	0,0%	146	51	0,0%	97	43	0,0%	84	36	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 424: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	5,6%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	55	25	0,0%	54	30	0,0%

Tabelle 425: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	7	1	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	4	1	17	2	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	0	0	0	1	1	0	9	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 426: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	100,0%	3	1	100,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	100,0%	1	0	0,0%	3	2	100,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	14,3%

Tabelle 427: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	50,0%	2	2	100,0%	6	2	100,0%	9	7	71,4%	22	19	78,9%
6-9	7	7	71,4%	6	6	66,7%	7	6	83,3%	9	9	55,6%	24	17	88,2%
10-14	2	1	100,0%	21	20	70,0%	13	10	80,0%	41	35	42,9%	46	38	81,6%
15-19	11	6	83,3%	20	16	37,5%	20	10	30,0%	74	42	45,2%	196	87	56,3%

Tabelle 428: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	32	20	70,0%	14	8	87,5%	15	13	92,3%	6	3	66,7%	5	1	100,0%
6-9	40	30	86,7%	27	14	100,0%	21	14	100,0%	15	11	90,9%	16	7	85,7%
10-14	111	79	78,5%	79	35	100,0%	59	36	97,2%	28	17	100,0%	19	14	71,4%
15-19	199	94	70,2%	146	51	96,1%	97	43	95,3%	84	36	83,3%	47	26	69,2%

Tabelle 429: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	3	100,0%	7	5	100,0%	5	3	100,0%
6-9	14	5	80,0%	9	6	100,0%	15	13	100,0%
10-14	36	17	70,6%	37	18	94,4%	28	23	100,0%
15-19	34	19	52,6%	55	25	76,0%	54	30	100,0%

Tabelle 430: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	1	0	0	0	1	2	2	5	15	14	7	12	2	1	3	5	3
6-9	0	0	1	1	0	5	4	5	5	15	26	14	14	10	6	4	6	13
10-14	0	0	3	0	2	1	14	8	15	31	62	35	35	17	10	12	17	23
15-19	0	0	0	1	1	5	6	3	19	49	66	49	41	30	18	10	19	30

Tabelle 431: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	50,0%	12	9	0,0%	7	7	42,9%

Tabelle 432: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	28,6%	22	19	15,8%
6-9	7	7	0,0%	6	6	33,3%	7	6	0,0%	9	9	44,4%	24	17	11,8%
10-14	2	1	0,0%	21	20	5,0%	13	10	10,0%	41	35	5,7%	46	38	13,2%
15-19	11	6	16,7%	20	16	6,2%	20	10	60,0%	74	42	28,6%	196	87	29,9%

Tabelle 433: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	32	20	5,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	30	10,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	111	79	17,7%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	94	18,1%	146	51	0,0%	97	43	0,0%	84	36	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 434: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	55	25	0,0%	54	30	0,0%

Tabelle 435: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	2	0	4	2	3	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	14	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	3	1	1	6	12	26	17	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 436: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	0,0%	7	7	0,0%

Tabelle 437: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	17	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	41	35	0,0%	46	38	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	0,0%	74	42	0,0%	196	87	0,0%

Tabelle 438: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	32	20	5,0%	14	8	12,5%	15	13	7,7%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	30	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	111	79	0,0%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	94	0,0%	146	51	0,0%	97	43	0,0%	84	36	8,3%	47	26	0,0%

Tabelle 439: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	55	25	0,0%	54	30	0,0%

Tabelle 440: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0

Tabelle 441: Kärnten ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	0,0%

Tabelle 442: Kärnten ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	17	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	41	35	0,0%	46	38	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	10,0%	74	42	2,4%	196	87	3,4%

Tabelle 443: Kärnten ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	32	20	0,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	30	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	111	79	0,0%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	94	1,1%	146	51	0,0%	97	43	0,0%	84	36	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 444: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	55	25	0,0%	54	30	0,0%

Tabelle 445: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 446: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	0,0%	7	7	0,0%

Tabelle 447: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	17	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	41	35	0,0%	46	38	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	0,0%	74	42	0,0%	196	87	0,0%

Tabelle 448: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	32	20	0,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	30	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	111	79	0,0%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	94	0,0%	146	51	0,0%	97	43	0,0%	84	36	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 449: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	55	25	0,0%	54	30	0,0%

Tabelle 450: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Niederösterreich

Tabelle 451: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	8,45	10	11,11	10	5,78	4	2,92	5	3,60	11	4,51	10	4,95	13	3,36	24	3,74	35	4,64
6-9	6	8,45	8	8,89	19	10,98	8	5,84	12	8,63	35	14,34	20	9,90	44	11,37	56	8,74	73	9,67
10-14	10	14,08	18	20,00	37	21,39	38	27,74	48	34,53	74	30,33	62	30,69	141	36,43	178	27,77	186	24,64
15-19	49	69,01	54	60,00	107	61,85	87	63,50	74	53,24	124	50,82	110	54,46	189	48,84	383	59,75	461	61,06

Tabelle 452: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	43	5,80	49	6,36	34	5,13	36	6,50	29	7,49	24	6,02	21	6,73	9	3,04	17	5,31	10	3,91
6-9	79	10,65	114	14,81	95	14,33	78	14,08	66	17,05	95	23,81	61	19,55	39	13,18	40	12,50	27	10,55
10-14	234	31,54	280	36,36	239	36,05	203	36,64	128	33,07	137	34,34	111	35,58	109	36,82	109	34,06	80	31,25
15-19	386	52,02	327	42,47	295	44,49	237	42,78	164	42,38	143	35,84	119	38,14	139	46,96	154	48,12	139	54,30

Tabelle 453: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	7,60	12	5,94	32	11,99	38	11,24	82	13,83	121	14,92	108	13,08	91	9,95	106	10,21	100	9,91
6-9	40	15,21	31	15,35	41	15,36	63	18,64	160	26,98	235	28,98	211	25,54	220	24,04	235	22,64	257	25,47
10-14	79	30,04	71	35,15	88	32,96	99	29,29	168	28,33	220	27,13	258	31,23	282	30,82	297	28,61	268	26,56
15-19	124	47,15	88	43,56	106	39,70	138	40,83	183	30,86	235	28,98	249	30,15	322	35,19	400	38,54	384	38,06

Tabelle 454: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	91	10,54	46	8,11	56	10,41	51	11,70	52	12,41	26	9,49
6-9	188	21,78	92	16,23	107	19,89	103	23,62	86	20,53	57	20,80
10-14	250	28,97	165	29,10	160	29,74	130	29,82	114	27,21	93	33,94
15-19	334	38,70	264	46,56	215	39,96	152	34,86	167	39,86	98	35,77

Tabelle 455: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	6	11	11	4	5	12	11	14	25	37	45	52	36	38	31	25	22	9
6-9	9	12	29	12	18	53	30	67	85	111	120	174	145	119	101	145	93	59
10-14	12	22	45	46	58	90	75	171	216	225	283	339	289	246	155	166	134	132
15-19	57	63	125	102	87	145	129	222	449	541	453	383	346	278	192	168	140	163

Tabelle 456: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	18	11	21	13	34	40	86	127	114	96	111	105	96	48	59	54	55	27
6-9	61	41	61	47	62	96	244	358	322	335	358	392	286	140	163	157	131	87
10-14	132	97	96	86	107	120	203	266	312	341	360	325	303	200	194	157	138	113
15-19	181	163	145	103	124	162	215	276	292	378	469	450	392	310	252	178	196	115

Tabelle 457: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,17	6,17	7,50	8,67	6,00	6,33	5,17	4,17	3,67	1,50
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,44	12,33	13,33	19,33	16,11	13,22	11,22	16,11	10,33	6,56
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,25	18,00	18,75	23,58	28,25	24,08	20,50	12,92	13,83	11,17	11,00
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,54	2,26	3,89	7,88	9,49	7,95	6,72	6,07	4,88	3,37	2,95	2,46	2,86

Tabelle 458: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	3,00	1,83	3,50	2,17	5,67	6,67	14,33	21,17	19,00	16,00	18,50	17,50	16,00	8,00	9,83	9,00	9,17	4,50
6-9	Ref	6,78	4,56	6,78	5,22	6,89	10,67	27,11	39,78	35,78	37,22	39,78	43,56	31,78	15,56	18,11	17,44	14,56	9,67
10-14	Ref	11,00	8,08	8,00	7,17	8,92	10,00	16,92	22,17	26,00	28,42	30,00	27,08	25,25	16,67	16,17	13,08	11,50	9,42
15-19	Ref	3,18	2,86	2,54	1,81	2,18	2,84	3,77	4,84	5,12	6,63	8,23	7,89	6,88	5,44	4,42	3,12	3,44	2,02

Tabelle 459: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,50	1,09	2,64	3,00	3,60	4,42	2,73	4,79	3,40	3,00	2,67	3,35	4,03	3,13	3,26	5,80	4,23	6,56
10-14	2,00	2,00	4,09	11,50	11,60	7,50	6,82	12,21	8,64	6,08	6,29	6,52	8,03	6,47	5,00	6,64	6,09	14,67
15-19	9,50	5,73	11,36	25,50	17,40	12,08	11,73	15,86	17,96	14,62	10,07	7,37	9,61	7,32	6,19	6,72	6,36	18,11

Tabelle 460: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,39	3,73	2,90	3,62	1,82	2,40	2,84	2,82	2,82	3,49	3,23	3,73	2,98	2,92	2,76	2,91	2,38	3,22
10-14	7,33	8,82	4,57	6,62	3,15	3,00	2,36	2,09	2,74	3,55	3,24	3,10	3,16	4,17	3,29	2,91	2,51	4,19
15-19	10,06	14,82	6,90	7,92	3,65	4,05	2,50	2,17	2,56	3,94	4,23	4,29	4,08	6,46	4,27	3,30	3,56	4,26

Settings der Übertragung

Tabelle 461: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	25,0%	5	5	20,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	25,0%	19	18	33,3%	8	7	14,3%	12	12	25,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	27,6%	38	28	14,3%	48	45	48,9%
15-19	49	43	0,0%	54	38	5,3%	107	74	21,6%	87	64	35,9%	74	58	24,1%

Tabelle 462: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	11	9,1%	10	10	20,0%	13	11	45,5%	24	23	4,3%	35	32	6,2%
6-9	35	33	42,4%	20	18	11,1%	44	41	17,1%	56	48	18,8%	73	67	4,5%
10-14	74	67	47,8%	62	52	17,3%	141	115	37,4%	178	154	29,9%	186	147	4,8%
15-19	124	105	35,2%	110	81	21,0%	189	135	25,2%	383	279	18,3%	461	299	1,0%

Tabelle 463: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	43	38	10,5%	49	45	6,7%	34	30	3,3%	36	33	15,2%	29	28	14,3%
6-9	79	67	7,5%	114	104	19,2%	95	90	3,3%	78	74	1,4%	66	62	0,0%
10-14	234	196	21,4%	280	249	22,9%	239	221	7,7%	203	185	1,1%	128	109	2,8%
15-19	386	274	1,5%	327	260	1,9%	295	234	2,6%	237	184	1,6%	164	140	0,0%

Tabelle 464: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	24	22	4,5%	21	17	17,6%	9	7	14,3%
6-9	95	82	31,7%	61	55	10,9%	39	36	0,0%
10-14	137	112	25,0%	111	99	10,1%	109	102	5,9%
15-19	143	107	2,8%	119	95	1,1%	139	111	1,8%

Tabelle 465: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	1	1	1	2	5	1	2	4	3	1	5	4	1	3	1
6-9	0	2	6	1	3	14	2	7	9	3	5	20	3	1	0	26	6	0
10-14	0	0	8	4	22	32	9	43	46	7	42	57	17	2	3	28	10	6
15-19	0	2	16	23	14	37	17	34	51	3	4	5	6	3	0	3	1	2

Tabelle 466: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	60,0%	10	10	90,0%	10	9	88,9%	4	4	50,0%	5	5	80,0%
6-9	6	6	66,7%	8	8	62,5%	19	18	55,6%	8	7	57,1%	12	12	50,0%
10-14	10	9	55,6%	18	15	86,7%	37	29	58,6%	38	28	64,3%	48	45	40,0%
15-19	49	43	37,2%	54	38	36,8%	107	74	35,1%	87	64	32,8%	74	58	41,4%

Tabelle 467: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	11	72,7%	10	10	70,0%	13	11	54,5%	24	23	69,6%	35	32	71,9%
6-9	35	33	54,5%	20	18	66,7%	44	41	75,6%	56	48	62,5%	73	67	82,1%
10-14	74	67	41,8%	62	52	61,5%	141	115	53,9%	178	154	50,6%	186	147	69,4%
15-19	124	105	37,1%	110	81	46,9%	189	135	45,9%	383	279	38,4%	461	299	54,5%

Tabelle 468: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	43	38	76,3%	49	45	86,7%	34	30	83,3%	36	33	69,7%	29	28	82,1%
6-9	79	67	79,1%	114	104	73,1%	95	90	88,9%	78	74	94,6%	66	62	91,9%
10-14	234	196	69,9%	280	249	69,5%	239	221	85,5%	203	185	91,4%	128	109	83,5%
15-19	386	274	66,1%	327	260	74,2%	295	234	76,1%	237	184	78,8%	164	140	70,0%

Tabelle 469: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	24	22	68,2%	21	17	70,6%	9	7	85,7%
6-9	95	82	57,3%	61	55	78,2%	39	36	91,7%
10-14	137	112	60,7%	111	99	79,8%	109	102	85,3%
15-19	143	107	65,4%	119	95	76,8%	139	111	71,2%

Tabelle 470: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	9	8	2	4	8	7	6	16	23	29	39	25	23	23	15	12	6
6-9	4	5	10	4	6	18	12	31	30	55	53	76	80	70	57	47	43	33
10-14	5	13	17	18	18	28	32	62	78	102	137	173	189	169	91	68	79	87
15-19	16	14	26	21	24	39	38	62	107	163	181	193	178	145	98	70	73	79

Tabelle 471: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	20,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	25,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	5,6%	8	7	28,6%	12	12	8,3%
10-14	10	9	11,1%	18	15	13,3%	37	29	10,3%	38	28	14,3%	48	45	2,2%
15-19	49	43	20,9%	54	38	2,6%	107	74	20,3%	87	64	17,2%	74	58	25,9%

Tabelle 472: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	11	18,2%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	17,4%	35	32	15,6%
6-9	35	33	3,0%	20	18	5,6%	44	41	2,4%	56	48	10,4%	73	67	10,4%
10-14	74	67	4,5%	62	52	7,7%	141	115	6,1%	178	154	11,7%	186	147	21,8%
15-19	124	105	12,4%	110	81	17,3%	189	135	11,9%	383	279	21,9%	461	299	23,4%

Tabelle 473: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	43	38	13,2%	49	45	6,7%	34	30	6,7%	36	33	6,1%	29	28	3,6%
6-9	79	67	11,9%	114	104	4,8%	95	90	6,7%	78	74	1,4%	66	62	0,0%
10-14	234	196	5,6%	280	249	6,8%	239	221	5,0%	203	185	5,9%	128	109	7,3%
15-19	386	274	15,3%	327	260	13,5%	295	234	7,7%	237	184	8,7%	164	140	10,0%

Tabelle 474: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	24	22	13,6%	21	17	11,8%	9	7	0,0%
6-9	95	82	3,7%	61	55	5,5%	39	36	8,3%
10-14	137	112	6,2%	111	99	4,0%	109	102	8,8%
15-19	143	107	11,2%	119	95	8,4%	139	111	22,5%

Tabelle 475: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	1	0	0	1	0	2	0	0	4	5	5	3	2	2	1	3	2	0
6-9	0	0	1	2	1	1	1	1	5	7	8	5	6	1	0	3	3	3
10-14	1	2	3	4	1	3	4	7	18	32	11	17	11	11	8	7	4	9
15-19	9	1	15	11	15	13	14	16	61	70	42	35	18	16	14	12	8	25

Tabelle 476: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	2,2%
15-19	49	43	0,0%	54	38	0,0%	107	74	2,7%	87	64	0,0%	74	58	1,7%

Tabelle 477: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	41	0,0%	56	48	4,2%	73	67	0,0%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	115	0,0%	178	154	1,3%	186	147	0,0%
15-19	124	105	1,0%	110	81	1,2%	189	135	1,5%	383	279	2,5%	461	299	0,3%

Tabelle 478: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	34	30	3,3%	36	33	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	104	0,0%	95	90	0,0%	78	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	234	196	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	203	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	386	274	2,2%	327	260	1,9%	295	234	3,8%	237	184	2,2%	164	140	5,0%

Tabelle 479: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	24	22	9,1%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	95	82	0,0%	61	55	1,8%	39	36	0,0%
10-14	137	112	0,0%	111	99	1,0%	109	102	0,0%
15-19	143	107	4,7%	119	95	3,2%	139	111	0,0%

Tabelle 480: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	0	0	2	0	1	1	1	2	7	1	6	5	9	4	7	5	3	0

Tabelle 481: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	0,0%
15-19	49	43	7,0%	54	38	5,3%	107	74	4,1%	87	64	0,0%	74	58	1,7%

Tabelle 482: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	41	0,0%	56	48	0,0%	73	67	0,0%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	115	0,0%	178	154	0,0%	186	147	0,0%
15-19	124	105	0,0%	110	81	2,5%	189	135	4,4%	383	279	2,2%	461	299	7,4%

Tabelle 483: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	34	30	0,0%	36	33	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	104	0,0%	95	90	0,0%	78	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	234	196	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	203	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	386	274	4,0%	327	260	4,2%	295	234	6,0%	237	184	6,0%	164	140	2,9%

Tabelle 484: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	24	22	0,0%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	95	82	0,0%	61	55	0,0%	39	36	0,0%
10-14	137	112	0,0%	111	99	0,0%	109	102	0,0%
15-19	143	107	1,9%	119	95	3,2%	139	111	2,7%

Tabelle 485: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	2	3	0	1	0	2	6	6	22	11	11	14	11	4	2	3	3

Tabelle 486: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	0,0%
15-19	49	43	0,0%	54	38	0,0%	107	74	0,0%	87	64	0,0%	74	58	0,0%

Tabelle 487: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	41	0,0%	56	48	0,0%	73	67	1,5%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	115	0,0%	178	154	0,0%	186	147	0,0%
15-19	124	105	1,0%	110	81	0,0%	189	135	0,7%	383	279	1,1%	461	299	0,3%

Tabelle 488: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	34	30	0,0%	36	33	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	104	0,0%	95	90	0,0%	78	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	234	196	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	203	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	386	274	0,7%	327	260	0,0%	295	234	0,4%	237	184	0,0%	164	140	0,0%

Tabelle 489: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	24	22	0,0%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	95	82	0,0%	61	55	0,0%	39	36	0,0%
10-14	137	112	0,0%	111	99	0,0%	109	102	0,0%
15-19	143	107	0,0%	119	95	0,0%	139	111	0,0%

Tabelle 490: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0

Oberösterreich

Tabelle 491: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	32,50	22	24,44	22	15,71	25	19,69	19	10,92	23	12,04	33	11,91	46	8,27	43	4,65	46	4,45
6-9	9	22,50	17	18,89	38	27,14	27	21,26	35	20,11	35	18,32	33	11,91	55	9,89	91	9,85	95	9,19
10-14	5	12,50	24	26,67	42	30,00	27	21,26	59	33,91	57	29,84	100	36,10	161	28,96	272	29,44	262	25,34
15-19	13	32,50	27	30,00	38	27,14	48	37,80	61	35,06	76	39,79	111	40,07	294	52,88	518	56,06	631	61,03

Tabelle 492: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	40	4,85	37	5,39	42	7,39	19	6,13	11	3,90	9	3,85	9	4,33	13	5,91	9	4,33	4	2,67
6-9	67	8,12	66	9,61	63	11,09	32	10,32	19	6,74	25	10,68	30	14,42	24	10,91	20	9,62	11	7,33
10-14	231	28,00	194	28,24	134	23,59	79	25,48	80	28,37	72	30,77	56	26,92	60	27,27	53	25,48	28	18,67
15-19	487	59,03	390	56,77	329	57,92	180	58,06	172	60,99	128	54,70	113	54,33	123	55,91	126	60,58	107	71,33

Tabelle 493: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	10,20	20	10,93	24	13,48	12	6,00	26	8,55	32	8,60	50	8,83	67	9,65	64	9,36	94	12,52
6-9	33	16,84	34	18,58	38	21,35	37	18,50	65	21,38	87	23,39	125	22,08	168	24,21	173	25,29	161	21,44
10-14	52	26,53	50	27,32	45	25,28	62	31,00	95	31,25	132	35,48	178	31,45	190	27,38	218	31,87	225	29,96
15-19	91	46,43	79	43,17	71	39,89	89	44,50	118	38,82	121	32,53	213	37,63	269	38,76	229	33,48	271	36,09

Tabelle 494: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	80	12,50	48	7,82	66	8,47	66	9,38	59	10,42	55	11,98
6-9	130	20,31	140	22,80	229	29,40	207	29,40	139	24,56	124	27,02
10-14	178	27,81	198	32,25	261	33,50	199	28,27	172	30,39	140	30,50
15-19	252	39,38	228	37,13	223	28,63	232	32,95	196	34,63	140	30,50

Tabelle 495: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	14	24	24	27	21	25	36	50	46	50	43	40	45	21	12	10	10	14
6-9	15	29	64	45	59	59	56	93	153	160	113	111	106	54	32	42	50	40
10-14	7	33	57	37	80	77	136	219	370	356	314	264	182	107	109	98	76	82
15-19	17	35	50	63	80	100	145	385	679	827	638	511	431	236	225	168	148	161

Tabelle 496: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	10	4	22	22	26	13	28	35	54	72	69	102	87	52	71	71	64	59
6-9	34	19	56	57	64	62	109	146	210	283	291	271	219	236	385	348	234	209
10-14	72	38	71	68	61	84	129	179	242	258	296	306	242	269	355	270	234	190
15-19	165	140	119	104	93	117	155	159	279	353	300	355	330	299	292	304	257	184

Tabelle 497: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,71	1,71	1,93	1,50	1,79	2,57	3,57	3,29	3,57	3,07	2,86	3,21	1,50	0,86	0,71	0,71	1,00
6-9	Ref	1,93	4,27	3,00	3,93	3,93	3,73	6,20	10,20	10,67	7,53	7,40	7,07	3,60	2,13	2,80	3,33	2,67
10-14	Ref	4,71	8,14	5,29	11,43	11,00	19,43	31,29	52,86	50,86	44,86	37,71	26,00	15,29	15,57	14,00	10,86	11,71
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,53	22,65	39,94	48,65	37,53	30,06	25,35	13,88	13,24	9,88	8,71	9,47

Tabelle 498: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	0,71	0,29	1,57	1,57	1,86	0,93	2,00	2,50	3,86	5,14	4,93	7,29	6,21	3,71	5,07	5,07	4,57	4,21
6-9	Ref	2,27	1,27	3,73	3,80	4,27	4,13	7,27	9,73	14,00	18,87	19,40	18,07	14,60	15,73	25,67	23,20	15,60	13,93
10-14	Ref	10,29	5,43	10,14	9,71	8,71	12,00	18,43	25,57	34,57	36,86	42,29	43,71	34,57	38,43	50,71	38,57	33,43	27,14
15-19	Ref	9,71	8,24	7,00	6,12	5,47	6,88	9,12	9,35	16,41	20,76	17,65	20,88	19,41	17,59	17,18	17,88	15,12	10,82

Tabelle 499: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,07	1,21	2,67	1,67	2,81	2,36	1,56	1,86	3,33	3,20	2,63	2,77	2,36	2,57	2,67	4,20	5,00	2,86
10-14	0,50	1,38	2,38	1,37	3,81	3,08	3,78	4,38	8,04	7,12	7,30	6,60	4,04	5,10	9,08	9,80	7,60	5,86
15-19	1,21	1,46	2,08	2,33	3,81	4,00	4,03	7,70	14,76	16,54	14,84	12,78	9,58	11,24	18,75	16,80	14,80	11,50

Tabelle 500: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,40	4,75	2,55	2,59	2,46	4,77	3,89	4,17	3,89	3,93	4,22	2,66	2,52	4,54	5,42	4,90	3,66	3,54
10-14	7,20	9,50	3,23	3,09	2,35	6,46	4,61	5,11	4,48	3,58	4,29	3,00	2,78	5,17	5,00	3,80	3,66	3,22
15-19	16,50	35,00	5,41	4,73	3,58	9,00	5,54	4,54	5,17	4,90	4,35	3,48	3,79	5,75	4,11	4,28	4,02	3,12

Settings der Übertragung

Tabelle 501: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	25	24	0,0%	19	18	5,6%
6-9	9	8	0,0%	17	17	0,0%	38	36	16,7%	27	25	16,0%	35	32	18,8%
10-14	5	5	0,0%	24	24	16,7%	42	37	10,8%	27	25	8,0%	59	50	48,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	12,5%	38	32	0,0%	48	38	10,5%	61	38	39,5%

Tabelle 502: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	23	23	8,7%	33	28	0,0%	46	36	8,3%	43	41	2,4%	46	41	0,0%
6-9	35	31	32,3%	33	25	0,0%	55	44	4,5%	91	86	15,1%	95	70	0,0%
10-14	57	55	34,5%	100	73	32,9%	161	101	28,7%	272	226	23,9%	262	176	2,3%
15-19	76	61	24,6%	111	66	21,2%	294	177	28,2%	518	329	30,4%	631	242	1,2%

Tabelle 503: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	28	10,7%	37	23	8,7%	42	34	2,9%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	66	45	11,1%	63	51	5,9%	32	27	11,1%	19	18	0,0%
10-14	231	133	3,8%	194	99	4,0%	134	94	0,0%	79	60	3,3%	80	67	0,0%
15-19	487	199	0,5%	390	187	1,1%	329	168	1,2%	180	93	0,0%	172	117	0,0%

Tabelle 504: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	5	0,0%	9	4	50,0%	13	10	10,0%
6-9	25	21	4,8%	30	16	25,0%	24	23	4,3%
10-14	72	53	5,7%	56	33	6,1%	60	46	0,0%
15-19	128	82	0,0%	113	64	4,7%	123	85	1,2%

Tabelle 505: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	1	2	0	3	1	0	3	2	1	0	0	0	2	1
6-9	0	0	6	4	6	10	0	2	13	0	0	5	3	3	0	1	4	1
10-14	0	4	4	2	24	19	24	29	54	4	5	4	0	2	0	3	2	0
15-19	0	3	0	4	15	15	14	50	100	3	1	2	2	0	0	0	3	1

Tabelle 506: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	13	13	53,8%	22	19	89,5%	22	19	84,2%	25	24	79,2%	19	18	83,3%
6-9	9	8	75,0%	17	17	94,1%	38	36	69,4%	27	25	68,0%	35	32	75,0%
10-14	5	5	80,0%	24	24	70,8%	42	37	75,7%	27	25	88,0%	59	50	44,0%
15-19	13	11	9,1%	27	24	58,3%	38	32	75,0%	48	38	63,2%	61	38	39,5%

Tabelle 507: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	23	23	69,6%	33	28	78,6%	46	36	75,0%	43	41	87,8%	46	41	97,6%
6-9	35	31	61,3%	33	25	92,0%	55	44	77,3%	91	86	73,3%	95	70	90,0%
10-14	57	55	52,7%	100	73	49,3%	161	101	57,4%	272	226	68,1%	262	176	91,5%
15-19	76	61	52,5%	111	66	42,4%	294	177	44,6%	518	329	47,1%	631	242	76,4%

Tabelle 508: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	28	71,4%	37	23	87,0%	42	34	94,1%	19	17	82,4%	11	8	62,5%
6-9	67	44	93,2%	66	45	77,8%	63	51	88,2%	32	27	77,8%	19	18	72,2%
10-14	231	133	87,2%	194	99	87,9%	134	94	91,5%	79	60	91,7%	80	67	74,6%
15-19	487	199	76,4%	390	187	77,5%	329	168	79,8%	180	93	80,6%	172	117	59,8%

Tabelle 509: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	5	80,0%	9	4	50,0%	13	10	70,0%
6-9	25	21	81,0%	30	16	68,8%	24	23	78,3%
10-14	72	53	58,5%	56	33	84,8%	60	46	95,7%
15-19	128	82	53,7%	113	64	56,2%	123	85	71,8%

Tabelle 510: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	7	17	16	19	15	16	22	27	36	40	20	20	32	14	5	4	2	7
6-9	6	16	25	17	24	19	23	34	63	63	41	35	45	21	13	17	11	18
10-14	4	17	28	22	22	29	36	58	154	161	116	87	86	55	50	31	28	44
15-19	1	14	24	24	15	32	28	79	155	185	152	145	134	75	70	44	36	61

Tabelle 511: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	13	13	15,4%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	25	24	16,7%	19	18	11,1%
6-9	9	8	0,0%	17	17	0,0%	38	36	5,6%	27	25	16,0%	35	32	6,2%
10-14	5	5	0,0%	24	24	0,0%	42	37	2,7%	27	25	4,0%	59	50	2,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	8,3%	38	32	6,2%	48	38	18,4%	61	38	21,1%

Tabelle 512: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	23	23	13,0%	33	28	21,4%	46	36	16,7%	43	41	4,9%	46	41	2,4%
6-9	35	31	6,5%	33	25	4,0%	55	44	15,9%	91	86	9,3%	95	70	8,6%
10-14	57	55	10,9%	100	73	9,6%	161	101	12,9%	272	226	5,8%	262	176	5,1%
15-19	76	61	13,1%	111	66	21,2%	294	177	15,3%	518	329	15,5%	631	242	15,7%

Tabelle 513: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	28	10,7%	37	23	4,3%	42	34	2,9%	19	17	17,6%	11	8	12,5%
6-9	67	44	6,8%	66	45	8,9%	63	51	5,9%	32	27	7,4%	19	18	5,6%
10-14	231	133	5,3%	194	99	7,1%	134	94	6,4%	79	60	5,0%	80	67	3,0%
15-19	487	199	7,5%	390	187	12,8%	329	168	9,5%	180	93	16,1%	172	117	12,0%

Tabelle 514: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	5	20,0%	9	4	0,0%	13	10	20,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	13,0%
10-14	72	53	5,7%	56	33	0,0%	60	46	2,2%
15-19	128	82	6,1%	113	64	14,1%	123	85	21,2%

Tabelle 515: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	2	0	0	4	2	3	6	6	2	1	3	1	1	3	1	1	0	2
6-9	0	0	2	4	2	2	1	7	8	6	3	4	3	2	1	0	0	3
10-14	0	0	1	1	1	6	7	13	13	9	7	7	6	3	2	3	0	1
15-19	0	2	2	7	8	8	14	27	51	38	15	24	16	15	14	5	9	18

Tabelle 516: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	25	24	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	8	0,0%	17	17	0,0%	38	36	0,0%	27	25	0,0%	35	32	0,0%
10-14	5	5	0,0%	24	24	0,0%	42	37	0,0%	27	25	0,0%	59	50	0,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	0,0%	38	32	0,0%	48	38	0,0%	61	38	0,0%

Tabelle 517: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	23	23	0,0%	33	28	0,0%	46	36	0,0%	43	41	4,9%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	0,0%	55	44	0,0%	91	86	1,2%	95	70	0,0%
10-14	57	55	1,8%	100	73	0,0%	161	101	0,0%	272	226	0,4%	262	176	0,0%
15-19	76	61	0,0%	111	66	3,0%	294	177	1,1%	518	329	2,1%	631	242	0,4%

Tabelle 518: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	40	28	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	12,5%
6-9	67	44	0,0%	66	45	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	133	0,0%	194	99	1,0%	134	94	0,0%	79	60	0,0%	80	67	1,5%
15-19	487	199	1,5%	390	187	2,7%	329	168	3,6%	180	93	0,0%	172	117	6,8%

Tabelle 519: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	82	4,9%	113	64	7,8%	123	85	1,2%

Tabelle 520: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	2	2	7	1	3	5	6	0	8	4	5	1

Tabelle 521: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	25	24	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	8	0,0%	17	17	0,0%	38	36	0,0%	27	25	0,0%	35	32	0,0%
10-14	5	5	0,0%	24	24	0,0%	42	37	0,0%	27	25	0,0%	59	50	0,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	8,3%	38	32	9,4%	48	38	0,0%	61	38	0,0%

Tabelle 522: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	23	23	0,0%	33	28	0,0%	46	36	0,0%	43	41	0,0%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	0,0%	55	44	0,0%	91	86	0,0%	95	70	0,0%
10-14	57	55	0,0%	100	73	0,0%	161	101	0,0%	272	226	0,4%	262	176	0,0%
15-19	76	61	3,3%	111	66	6,1%	294	177	1,7%	518	329	1,5%	631	242	2,9%

Tabelle 523: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	28	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	66	45	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	133	0,0%	194	99	0,0%	134	94	0,0%	79	60	0,0%	80	67	0,0%
15-19	487	199	2,0%	390	187	3,7%	329	168	3,0%	180	93	3,2%	172	117	3,4%

Tabelle 524: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	82	2,4%	113	64	0,0%	123	85	0,0%

Tabelle 525: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	2	3	0	0	2	4	3	5	7	4	7	5	3	4	2	0	0

Tabelle 526: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	25	24	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	8	0,0%	17	17	0,0%	38	36	0,0%	27	25	0,0%	35	32	0,0%
10-14	5	5	0,0%	24	24	0,0%	42	37	0,0%	27	25	0,0%	59	50	2,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	0,0%	38	32	0,0%	48	38	0,0%	61	38	0,0%

Tabelle 527: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	23	23	0,0%	33	28	0,0%	46	36	0,0%	43	41	0,0%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	4,0%	55	44	0,0%	91	86	0,0%	95	70	0,0%
10-14	57	55	0,0%	100	73	0,0%	161	101	0,0%	272	226	0,0%	262	176	0,0%
15-19	76	61	0,0%	111	66	0,0%	294	177	0,0%	518	329	0,6%	631	242	0,0%

Tabelle 528: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	28	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	66	45	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	133	0,0%	194	99	0,0%	134	94	0,0%	79	60	0,0%	80	67	0,0%
15-19	487	199	0,0%	390	187	0,0%	329	168	0,0%	180	93	0,0%	172	117	0,0%

Tabelle 529: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	82	0,0%	113	64	0,0%	123	85	0,0%

Tabelle 530: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Salzburg

Tabelle 531: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	9,52	3	20,00	5	10,20	5	14,29	6	10,34	14	16,67	8	5,88	18	7,20	29	8,95	22	5,91
6-9	3	14,29	4	26,67	8	16,33	5	14,29	9	15,52	8	9,52	18	13,24	29	11,60	58	17,90	43	11,56
10-14	10	47,62	2	13,33	3	6,12	11	31,43	11	18,97	24	28,57	42	30,88	83	33,20	88	27,16	104	27,96
15-19	6	28,57	6	40,00	33	67,35	14	40,00	32	55,17	38	45,24	68	50,00	120	48,00	149	45,99	203	54,57

Tabelle 532: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	32	5,94	43	6,74	36	7,55	12	5,77	11	4,85	4	2,26	8	4,79	9	3,41	7	2,80	12	8,00
6-9	66	12,24	61	9,56	55	11,53	32	15,38	26	11,45	25	14,12	29	17,37	31	11,74	27	10,80	8	5,33
10-14	220	40,82	303	47,49	175	36,69	67	32,21	68	29,96	72	40,68	47	28,14	80	30,30	86	34,40	44	29,33
15-19	221	41,00	231	36,21	211	44,23	97	46,63	122	53,74	76	42,94	83	49,70	144	54,55	130	52,00	86	57,33

Tabelle 533: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	4,69	28	17,50	10	7,87	8	6,72	16	10,74	28	12,90	31	11,27	17	5,99	28	7,80	29	10,43
6-9	25	13,02	26	16,25	15	11,81	21	17,65	37	24,83	38	17,51	55	20,00	79	27,82	69	19,22	39	14,03
10-14	37	19,27	31	19,38	37	29,13	34	28,57	41	27,52	60	27,65	81	29,45	76	26,76	111	30,92	76	27,34
15-19	121	63,02	75	46,88	65	51,18	56	47,06	55	36,91	91	41,94	108	39,27	112	39,44	151	42,06	134	48,20

Tabelle 534: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	18	9,57	12	5,48	24	10,21	28	11,62	27	12,00	8	7,48
6-9	33	17,55	38	17,35	59	25,11	53	21,99	62	27,56	20	18,69
10-14	59	31,38	75	34,25	56	23,83	79	32,78	65	28,89	36	33,64
15-19	78	41,49	94	42,92	96	40,85	81	33,61	71	31,56	43	40,19

Tabelle 535: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	6	9	15	15	18	41	24	53	85	65	94	127	106	35	32	12	24	27
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	274	203	311	288	259	151	123	118	137	146
10-14	38	8	11	41	41	90	158	312	331	391	828	1.140	658	252	256	271	177	301
15-19	21	21	116	49	113	134	239	422	524	714	778	813	743	341	429	267	292	507

Tabelle 536: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	21	35	27	83	29	24	47	83	91	50	83	85	53	35	71	83	80	24
6-9	127	38	118	123	71	99	175	179	259	373	325	184	156	179	278	250	292	94
10-14	324	166	139	117	139	128	154	226	305	286	418	286	222	282	211	297	245	135
15-19	458	303	426	264	229	197	194	320	380	394	531	472	275	331	338	285	250	151

Tabelle 537: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,67	21,17	17,67	5,83	5,33	2,00	4,00	4,50
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,57	14,50	22,21	20,57	18,50	10,79	8,79	8,43	9,79	10,43
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,00	17,32	6,63	6,74	7,13	4,66	7,92
15-19	Ref	1,00	5,52	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	24,95	34,00	37,05	38,71	35,38	16,24	20,43	12,71	13,90	24,14

Tabelle 538: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	3,50	5,83	4,50	13,83	4,83	4,00	7,83	13,83	15,17	8,33	13,83	14,17	8,83	5,83	11,83	13,83	13,33	4,00
6-9	Ref	9,07	2,71	8,43	8,79	5,07	7,07	12,50	12,79	18,50	26,64	23,21	13,14	11,14	12,79	19,86	17,86	20,86	6,71
10-14	Ref	8,53	4,37	3,66	3,08	3,66	3,37	4,05	5,95	8,03	7,53	11,00	7,53	5,84	7,42	5,55	7,82	6,45	3,55
15-19	Ref	21,81	14,43	20,29	12,57	10,90	9,38	9,24	15,24	18,10	18,76	25,29	22,48	13,10	15,76	16,10	13,57	11,90	7,19

Tabelle 539: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,33	2,11	2,53	1,60	2,33	0,93	3,54	2,58	3,22	3,12	3,31	2,27	2,44	4,31	3,84	9,83	5,71	5,41
10-14	6,33	0,89	0,73	2,73	2,28	2,20	6,58	5,89	3,89	6,02	8,81	8,98	6,21	7,20	8,00	22,58	7,38	11,15
15-19	3,50	2,33	7,73	3,27	6,28	3,27	9,96	7,96	6,16	10,98	8,28	6,40	7,01	9,74	13,41	22,25	12,17	18,78

Tabelle 540: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	6,05	1,09	4,37	1,48	2,45	4,12	3,72	2,16	2,85	7,46	3,92	2,16	2,94	5,11	3,92	3,01	3,65	3,92
10-14	15,43	4,74	5,15	1,41	4,79	5,33	3,28	2,72	3,35	5,72	5,04	3,36	4,19	8,06	2,97	3,58	3,06	5,62
15-19	21,81	8,66	15,78	3,18	7,90	8,21	4,13	3,86	4,18	7,88	6,40	5,55	5,19	9,46	4,76	3,43	3,12	6,29

Settings der Übertragung

Tabelle 541: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	33,3%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	50,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	20,0%	9	9	44,4%
10-14	10	10	90,0%	2	2	50,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	40,0%
15-19	6	6	33,3%	6	5	0,0%	33	26	3,8%	14	11	9,1%	32	26	11,5%

Tabelle 542: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	12	25,0%	8	6	33,3%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	17	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	30,8%	29	20	15,0%	58	43	30,2%	43	38	2,6%
10-14	24	19	26,3%	42	36	13,9%	83	50	32,0%	88	71	12,7%	104	83	1,2%
15-19	38	27	29,6%	68	38	28,9%	120	58	19,0%	149	89	2,2%	203	112	0,0%

Tabelle 543: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	32	18	5,6%	43	28	10,7%	36	26	34,6%	12	12	0,0%	11	10	10,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	1,9%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	4,2%
10-14	220	133	5,3%	303	195	18,5%	175	125	4,0%	67	60	1,7%	68	62	3,2%
15-19	221	113	0,9%	231	128	1,6%	211	123	2,4%	97	69	0,0%	122	83	0,0%

Tabelle 544: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	10,0%	29	25	8,0%	31	30	0,0%
10-14	72	39	2,6%	47	36	5,6%	80	72	0,0%
15-19	76	47	0,0%	83	49	8,2%	144	100	1,0%

Tabelle 545: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	1	0	0	3	2	0	0	0	1	3	9	0	1	0	0	0
6-9	1	0	0	1	4	0	4	3	13	1	0	1	0	0	1	2	2	0
10-14	9	1	0	0	4	5	5	16	9	1	7	36	5	1	2	1	2	0
15-19	2	0	1	1	3	8	11	11	2	0	1	2	3	0	0	0	4	1

Tabelle 546: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	50,0%	3	3	100,0%	5	3	66,7%	5	4	50,0%	6	6	66,7%
6-9	3	2	50,0%	4	4	100,0%	8	8	62,5%	5	5	60,0%	9	9	33,3%
10-14	10	10	0,0%	2	2	50,0%	3	2	50,0%	11	11	90,9%	11	10	50,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	40,0%	33	26	11,5%	14	11	54,5%	32	26	53,8%

Tabelle 547: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	12	58,3%	8	6	66,7%	18	14	71,4%	29	23	69,6%	22	17	94,1%
6-9	8	7	100,0%	18	13	61,5%	29	20	65,0%	58	43	58,1%	43	38	89,5%
10-14	24	19	57,9%	42	36	63,9%	83	50	56,0%	88	71	77,5%	104	83	85,5%
15-19	38	27	29,6%	68	38	55,3%	120	58	67,2%	149	89	60,7%	203	112	74,1%

Tabelle 548: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	32	18	94,4%	43	28	71,4%	36	26	61,5%	12	12	100,0%	11	10	90,0%
6-9	66	53	98,1%	61	53	90,6%	55	46	93,5%	32	30	96,7%	26	24	95,8%
10-14	220	133	82,7%	303	195	73,8%	175	125	90,4%	67	60	95,0%	68	62	83,9%
15-19	221	113	83,2%	231	128	89,8%	211	123	82,9%	97	69	84,1%	122	83	73,5%

Tabelle 549: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	1	100,0%	8	6	100,0%	9	3	100,0%
6-9	25	20	85,0%	29	25	88,0%	31	30	83,3%
10-14	72	39	79,5%	47	36	86,1%	80	72	93,1%
15-19	76	47	61,7%	83	49	73,5%	144	100	86,0%

Tabelle 550: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	1	3	2	2	4	7	4	10	16	16	17	20	16	12	9	1	6	3
6-9	1	4	5	3	3	7	8	13	25	34	52	48	43	29	23	17	22	25
10-14	0	1	1	10	5	11	23	28	55	71	110	144	113	57	52	31	31	67
15-19	0	2	3	6	14	8	21	39	54	83	94	115	102	58	61	29	36	86

Tabelle 551: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	50,0%	6	6	33,3%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	25,0%	5	5	20,0%	9	9	22,2%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	9,1%	11	10	10,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	20,0%	33	26	34,6%	14	11	27,3%	32	26	19,2%

Tabelle 552: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	12	16,7%	8	6	0,0%	18	14	28,6%	29	23	26,1%	22	17	5,9%
6-9	8	7	0,0%	18	13	7,7%	29	20	20,0%	58	43	11,6%	43	38	5,3%
10-14	24	19	10,5%	42	36	16,7%	83	50	10,0%	88	71	9,9%	104	83	9,6%
15-19	38	27	29,6%	68	38	7,9%	120	58	5,2%	149	89	20,2%	203	112	15,2%

Tabelle 553: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	32	18	0,0%	43	28	17,9%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	1,9%	61	53	5,7%	55	46	4,3%	32	30	3,3%	26	24	0,0%
10-14	220	133	9,8%	303	195	7,2%	175	125	4,0%	67	60	3,3%	68	62	3,2%
15-19	221	113	11,5%	231	128	3,9%	211	123	8,1%	97	69	11,6%	122	83	6,0%

Tabelle 554: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	5,0%	29	25	0,0%	31	30	16,7%
10-14	72	39	0,0%	47	36	5,6%	80	72	5,6%
15-19	76	47	0,0%	83	49	8,2%	144	100	9,0%

Tabelle 555: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	2	2	2	0	4	6	1	0	5	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	2	1	2	0	1	4	5	2	1	3	2	1	0	1	0	5
10-14	0	0	0	1	1	2	6	5	7	8	13	14	5	2	2	0	2	4
15-19	0	1	9	3	5	8	3	3	18	17	13	5	10	8	5	0	4	9

Tabelle 556: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	0,0%	33	26	0,0%	14	11	0,0%	32	26	0,0%

Tabelle 557: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	17	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	20	0,0%	58	43	0,0%	43	38	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	71	0,0%	104	83	0,0%
15-19	38	27	0,0%	68	38	0,0%	120	58	0,0%	149	89	2,2%	203	112	0,0%

Tabelle 558: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	32	18	0,0%	43	28	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	133	0,0%	303	195	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	1,6%
15-19	221	113	1,8%	231	128	0,0%	211	123	0,8%	97	69	0,0%	122	83	0,0%

Tabelle 559: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	72	39	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	76	47	8,5%	83	49	4,1%	144	100	1,0%

Tabelle 560: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	4	2	1

Tabelle 561: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	20,0%	33	26	3,8%	14	11	0,0%	32	26	3,8%

Tabelle 562: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	4,3%	22	17	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	20	0,0%	58	43	0,0%	43	38	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	71	0,0%	104	83	0,0%
15-19	38	27	0,0%	68	38	0,0%	120	58	6,9%	149	89	12,4%	203	112	5,4%

Tabelle 563: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	32	18	0,0%	43	28	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	133	0,0%	303	195	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	0,0%
15-19	221	113	1,8%	231	128	0,8%	211	123	3,3%	97	69	1,4%	122	83	3,6%

Tabelle 564: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	72	39	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	76	47	0,0%	83	49	0,0%	144	100	3,0%

Tabelle 565: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	1	0	1	0	0	4	11	6	2	1	4	1	3	0	0	3

Tabelle 566: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	0,0%	33	26	0,0%	14	11	0,0%	32	26	0,0%

Tabelle 567: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	17	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	20	0,0%	58	43	0,0%	43	38	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	71	0,0%	104	83	0,0%
15-19	38	27	0,0%	68	38	0,0%	120	58	0,0%	149	89	0,0%	203	112	0,0%

Tabelle 568: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	32	18	0,0%	43	28	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	133	0,0%	303	195	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	0,0%
15-19	221	113	0,0%	231	128	0,8%	211	123	0,0%	97	69	0,0%	122	83	0,0%

Tabelle 569: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	72	39	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	76	47	0,0%	83	49	0,0%	144	100	0,0%

Tabelle 570: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Steiermark

Tabelle 571: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	12,50	3	17,65	4	6,56	3	4,92	2	3,39	4	5,26	12	10,26	18	9,14	20	5,73	26	5,90
6-9	10	20,83		NA	8	13,11	7	11,48	8	13,56	4	5,26	7	5,98	26	13,20	34	9,74	31	7,03
10-14	5	10,42	1	5,88	13	21,31	28	45,90	21	35,59	25	32,89	47	40,17	59	29,95	80	22,92	101	22,90
15-19	27	56,25	13	76,47	36	59,02	23	37,70	28	47,46	43	56,58	51	43,59	94	47,72	215	61,60	283	64,17

Tabelle 572: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	30	7,23	34	9,52	29	9,97	25	11,06	19	10,67	18	10,71	11	8,59	16	11,76	8	5,03	10	8,20
6-9	33	7,95	39	10,92	29	9,97	20	8,85	22	12,36	25	14,88	26	20,31	16	11,76	20	12,58	6	4,92
10-14	130	31,33	94	26,33	81	27,84	56	24,78	59	33,15	37	22,02	27	21,09	45	33,09	41	25,79	29	23,77
15-19	222	53,49	190	53,22	152	52,23	125	55,31	78	43,82	88	52,38	64	50,00	59	43,38	90	56,60	77	63,11

Tabelle 573: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	29	20,71	29	18,12	36	16,98	38	16,17	75	20,83	103	25,12	70	14,29	73	14,78	82	16,02	80	15,59
6-9	28	20,00	34	21,25	56	26,42	53	22,55	68	18,89	79	19,27	136	27,76	148	29,96	116	22,66	119	23,20
10-14	34	24,29	43	26,88	55	25,94	53	22,55	86	23,89	99	24,15	130	26,53	111	22,47	131	25,59	140	27,29
15-19	49	35,00	54	33,75	65	30,66	91	38,72	131	36,39	129	31,46	154	31,43	162	32,79	183	35,74	174	33,92

Tabelle 574: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	74	17,70	56	14,25	79	17,29	96	17,02	103	20,56	61	15,14
6-9	70	16,75	76	19,34	94	20,57	160	28,37	129	25,75	91	22,58
10-14	118	28,23	126	32,06	136	29,76	147	26,06	148	29,54	114	28,29
15-19	156	37,32	135	34,35	148	32,39	161	28,55	121	24,15	137	34,00

Tabelle 575: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	9	4	6	4	3	6	18	27	30	38	44	50	43	37	28	27	16	24
6-9	23		18	16	18	9	16	59	77	70	75	88	66	45	50	57	59	36
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	144	182	235	170	146	101	107	67	49	81
15-19	47	22	62	40	48	74	88	163	372	490	384	329	263	216	135	152	111	102

Tabelle 576: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	12	15	43	43	53	56	111	152	104	108	121	118	109	83	117	142	152	90
6-9	45	14	63	77	127	120	154	179	308	335	263	270	159	172	213	363	292	206
10-14	74	52	61	78	99	96	155	179	235	200	237	253	213	228	246	265	267	206
15-19	156	133	85	93	112	157	227	223	266	280	317	301	270	234	256	278	209	237

Tabelle 577: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	0,44	0,67	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,33	4,22	4,89	5,56	4,78	4,11	3,11	3,00	1,78	2,67
6-9	Ref	NA	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,35	3,04	3,26	3,83	2,87	1,96	2,17	2,48	2,57	1,57
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	16,00	20,22	26,11	18,89	16,22	11,22	11,89	7,44	5,44	9,00
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	7,91	10,43	8,17	7,00	5,60	4,60	2,87	3,23	2,36	2,17

Tabelle 578: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	1,33	1,67	4,78	4,78	5,89	6,22	12,33	16,89	11,56	12,00	13,44	13,11	12,11	9,22	13,00	15,78	16,89	10,00
6-9	Ref	1,96	0,61	2,74	3,35	5,52	5,22	6,70	7,78	13,39	14,57	11,43	11,74	6,91	7,48	9,26	15,78	12,70	8,96
10-14	Ref	8,22	5,78	6,78	8,67	11,00	10,67	17,22	19,89	26,11	22,22	26,33	28,11	23,67	25,33	27,33	29,44	29,67	22,89
15-19	Ref	3,32	2,83	1,81	1,98	2,38	3,34	4,83	4,74	5,66	5,96	6,74	6,40	5,74	4,98	5,45	5,91	4,45	5,04

Tabelle 579: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,56	NA	3,00	4,00	6,00	1,50	0,89	2,19	2,57	1,84	1,70	1,76	1,53	1,22	1,79	2,11	3,69	1,50
10-14	1,00	0,50	3,83	12,75	12,67	7,50	4,72	3,96	4,80	4,79	5,34	3,40	3,40	2,73	3,82	2,48	3,06	3,38
15-19	5,22	5,50	10,33	10,00	16,00	12,33	4,89	6,04	12,40	12,89	8,73	6,58	6,12	5,84	4,82	5,63	6,94	4,25

Tabelle 580: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,75	0,93	1,47	1,79	2,40	2,14	1,39	1,18	2,96	3,10	2,17	2,29	1,46	2,07	1,82	2,56	1,92	2,29
10-14	6,17	3,47	1,42	1,81	1,87	1,71	1,40	1,18	2,26	1,85	1,96	2,14	1,95	2,75	2,10	1,87	1,76	2,29
15-19	13,00	8,87	1,98	2,16	2,11	2,80	2,05	1,47	2,56	2,59	2,62	2,55	2,48	2,82	2,19	1,96	1,38	2,63

Settings der Übertragung

Tabelle 581: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	28,6%	8	7	28,6%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	80,0%	21	20	55,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	20,0%	28	20	35,0%

Tabelle 582: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	3	0,0%	12	11	27,3%	18	14	21,4%	20	12	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	14,3%	26	25	40,0%	34	26	15,4%	31	26	0,0%
10-14	25	21	61,9%	47	41	53,7%	59	42	47,6%	80	53	22,6%	101	72	1,4%
15-19	43	27	25,9%	51	35	17,1%	94	44	20,5%	215	89	27,0%	283	108	1,9%

Tabelle 583: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	30	22	18,2%	34	19	10,5%	29	21	0,0%	25	16	6,2%	19	14	0,0%
6-9	33	23	4,3%	39	28	7,1%	29	26	11,5%	20	17	17,6%	22	19	5,3%
10-14	130	82	4,9%	94	61	1,6%	81	71	1,4%	56	50	0,0%	59	45	0,0%
15-19	222	114	0,0%	190	91	0,0%	152	94	0,0%	125	71	0,0%	78	37	0,0%

Tabelle 584: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	18	12	8,3%	11	7	28,6%	16	15	0,0%
6-9	25	13	15,4%	26	16	31,2%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	16,7%	45	35	2,9%
15-19	88	39	2,6%	64	34	2,9%	59	40	2,5%

Tabelle 585: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	4	2	0	1	0	1	2	0
6-9	0	0	0	2	2	0	1	10	4	0	1	2	3	3	1	2	5	0
10-14	0	0	0	20	11	13	22	20	12	1	4	1	1	0	0	0	2	1
15-19	0	0	0	3	7	7	6	9	24	2	0	0	0	0	0	1	1	1

Tabelle 586: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	6	50,0%	3	3	100,0%	4	3	66,7%	3	3	100,0%	2	2	100,0%
6-9	10	9	44,4%	0	0	0,0%	8	6	83,3%	7	7	71,4%	8	7	71,4%
10-14	5	4	75,0%	1	1	0,0%	13	11	81,8%	28	25	20,0%	21	20	45,0%
15-19	27	25	12,0%	13	8	37,5%	36	23	52,2%	23	15	46,7%	28	20	50,0%

Tabelle 587: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	3	100,0%	12	11	36,4%	18	14	64,3%	20	12	100,0%	26	18	88,9%
6-9	4	4	100,0%	7	7	57,1%	26	25	40,0%	34	26	80,8%	31	26	96,2%
10-14	25	21	38,1%	47	41	36,6%	59	42	42,9%	80	53	69,8%	101	72	84,7%
15-19	43	27	22,2%	51	35	45,7%	94	44	45,5%	215	89	60,7%	283	108	65,7%

Tabelle 588: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	30	22	72,7%	34	19	89,5%	29	21	85,7%	25	16	87,5%	19	14	92,9%
6-9	33	23	91,3%	39	28	92,9%	29	26	88,5%	20	17	82,4%	22	19	84,2%
10-14	130	82	89,0%	94	61	98,4%	81	71	90,1%	56	50	96,0%	59	45	82,2%
15-19	222	114	81,6%	190	91	81,3%	152	94	80,9%	125	71	78,9%	78	37	78,4%

Tabelle 589: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	18	12	91,7%	11	7	28,6%	16	15	93,3%
6-9	25	13	61,5%	26	16	56,2%	16	14	78,6%
10-14	37	20	80,0%	27	12	83,3%	45	35	91,4%
15-19	88	39	35,9%	64	34	61,8%	59	40	85,0%

Tabelle 590: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	3	2	3	2	3	4	9	12	16	16	17	18	14	13	11	2	14
6-9	4	0	5	5	5	4	4	10	21	25	21	26	23	14	16	8	9	11
10-14	3	0	9	5	9	8	15	18	37	61	73	60	64	48	37	16	10	32
15-19	3	3	12	7	10	6	16	20	54	71	93	74	76	56	29	14	21	34

Tabelle 591: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	44,4%	0	0	0,0%	8	6	16,7%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	25,0%	1	1	100,0%	13	11	9,1%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	76,0%	13	8	25,0%	36	23	21,7%	23	15	13,3%	28	20	15,0%

Tabelle 592: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	3	0,0%	12	11	36,4%	18	14	7,1%	20	12	0,0%	26	18	11,1%
6-9	4	4	0,0%	7	7	28,6%	26	25	20,0%	34	26	3,8%	31	26	3,8%
10-14	25	21	0,0%	47	41	9,8%	59	42	4,8%	80	53	7,5%	101	72	11,1%
15-19	43	27	33,3%	51	35	31,4%	94	44	22,7%	215	89	6,7%	283	108	23,1%

Tabelle 593: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	30	22	4,5%	34	19	0,0%	29	21	14,3%	25	16	6,2%	19	14	7,1%
6-9	33	23	4,3%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	22	19	5,3%
10-14	130	82	6,1%	94	61	0,0%	81	71	8,5%	56	50	4,0%	59	45	6,7%
15-19	222	114	11,4%	190	91	12,1%	152	94	13,8%	125	71	11,3%	78	37	2,7%

Tabelle 594: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	18	12	0,0%	11	7	28,6%	16	15	6,7%
6-9	25	13	7,7%	26	16	12,5%	16	14	21,4%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	5,7%
15-19	88	39	2,6%	64	34	11,8%	59	40	12,5%

Tabelle 595: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2	1	0	3	1	1	0	2	1
6-9	4	0	1	0	0	0	2	5	1	1	1	0	0	0	1	1	2	3
10-14	1	1	1	0	0	0	4	2	4	8	5	0	6	2	3	0	0	2
15-19	19	2	5	2	3	9	11	10	6	25	13	11	13	8	1	1	4	5

Tabelle 596: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 597: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	14	0,0%	20	12	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	34	26	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	42	0,0%	80	53	0,0%	101	72	0,0%
15-19	43	27	0,0%	51	35	0,0%	94	44	0,0%	215	89	0,0%	283	108	0,0%

Tabelle 598: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	14	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	22	19	0,0%
10-14	130	82	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	45	2,2%
15-19	222	114	0,9%	190	91	1,1%	152	94	1,1%	125	71	8,5%	78	37	2,7%

Tabelle 599: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	18	12	0,0%	11	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	88	39	5,1%	64	34	2,9%	59	40	0,0%

Tabelle 600: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	1	2	1	0

Tabelle 601: Steiermark ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	4,0%	13	8	0,0%	36	23	4,3%	23	15	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 602: Steiermark ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	14	0,0%	20	12	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	34	26	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	42	0,0%	80	53	0,0%	101	72	0,0%
15-19	43	27	3,7%	51	35	2,9%	94	44	0,0%	215	89	0,0%	283	108	1,9%

Tabelle 603: Steiermark ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	14	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	22	19	0,0%
10-14	130	82	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	45	0,0%
15-19	222	114	1,8%	190	91	2,2%	152	94	2,1%	125	71	0,0%	78	37	0,0%

Tabelle 604: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	18	12	0,0%	11	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	88	39	2,6%	64	34	2,9%	59	40	0,0%

Tabelle 605: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	1	1	0

Tabelle 606: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 607: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	14	0,0%	20	12	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	34	26	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	42	0,0%	80	53	0,0%	101	72	0,0%
15-19	43	27	0,0%	51	35	0,0%	94	44	0,0%	215	89	0,0%	283	108	0,0%

Tabelle 608: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	14	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	22	19	0,0%
10-14	130	82	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	45	0,0%
15-19	222	114	0,0%	190	91	0,0%	152	94	0,0%	125	71	0,0%	78	37	0,0%

Tabelle 609: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	18	12	0,0%	11	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	88	39	0,0%	64	34	0,0%	59	40	0,0%

Tabelle 610: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tirol

Tabelle 611: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	15,79	8	8,16	12	9,30	15	16,48	25	16,67	9	6,92	21	7,64	30	8,26	45	10,59	46	7,35
6-9	5	8,77	10	10,20	14	10,85	13	14,29	30	20,00	38	29,23	69	25,09	46	12,67	63	14,82	82	13,10
10-14	9	15,79	12	12,24	31	24,03	28	30,77	40	26,67	37	28,46	85	30,91	142	39,12	141	33,18	181	28,91
15-19	34	59,65	68	69,39	72	55,81	35	38,46	55	36,67	46	35,38	100	36,36	145	39,94	176	41,41	317	50,64

Tabelle 612: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	78	9,77	68	10,54	56	11,67	32	10,88	23	13,61	20	12,58	23	13,07	8	4,71	19	11,24	6	6,45
6-9	136	17,04	112	17,36	81	16,88	49	16,67	30	17,75	24	15,09	56	31,82	33	19,41	28	16,57	8	8,60
10-14	280	35,09	212	32,87	145	30,21	78	26,53	51	30,18	47	29,56	46	26,14	54	31,76	51	30,18	29	31,18
15-19	304	38,10	253	39,22	198	41,25	135	45,92	65	38,46	68	42,77	51	28,98	75	44,12	71	42,01	50	53,76

Tabelle 613: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	16	16,67	23	18,55	15	16,85	11	12,94	21	20,00	33	20,75	27	15,61	34	15,53	54	16,07	58	14,39
6-9	17	17,71	22	17,74	13	14,61	16	18,82	23	21,90	53	33,33	33	19,08	66	30,14	68	20,24	83	20,60
10-14	24	25,00	32	25,81	24	26,97	28	32,94	28	26,67	33	20,75	49	28,32	47	21,46	92	27,38	117	29,03
15-19	39	40,62	47	37,90	37	41,57	30	35,29	33	31,43	40	25,16	64	36,99	72	32,88	122	36,31	145	35,98

Tabelle 614: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	55	18,71	34	14,05	72	16,48	57	14,77	52	16,67	35	13,31
6-9	71	24,15	57	23,55	124	28,38	109	28,24	72	23,08	70	26,62
10-14	72	24,49	68	28,10	128	29,29	110	28,50	80	25,64	79	30,04
15-19	96	32,65	83	34,30	113	25,86	110	28,50	108	34,62	79	30,04

Tabelle 615: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	20	18	26	33	55	20	46	66	99	101	172	150	123	70	51	44	51	18
6-9	17	35	48	45	104	132	239	159	218	284	471	388	281	170	104	83	194	114
10-14	25	33	86	78	111	103	237	395	393	504	780	590	404	217	142	131	128	150
15-19	91	182	192	93	147	123	267	387	470	846	812	675	529	360	174	182	136	200

Tabelle 616: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	42	13	35	51	33	24	46	73	59	75	119	128	121	75	158	125	114	77
6-9	97	28	59	76	45	55	80	184	114	229	236	288	246	197	430	378	249	242
10-14	142	81	67	89	67	78	78	92	136	131	256	326	200	189	356	306	223	220
15-19	190	133	104	125	99	80	88	107	171	192	326	387	256	222	302	294	288	211

Tabelle 617: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	0,90	1,30	1,65	2,75	1,00	2,30	3,30	4,95	5,05	8,60	7,50	6,15	3,50	2,55	2,20	2,55	0,90
6-9	Ref	2,06	2,82	2,65	6,12	7,76	14,06	9,35	12,82	16,71	27,71	22,82	16,53	10,00	6,12	4,88	11,41	6,71
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,44	4,12	9,48	15,80	15,72	20,16	31,20	23,60	16,16	8,68	5,68	5,24	5,12	6,00
15-19	Ref	2,00	2,11	1,02	1,62	1,35	2,93	4,25	5,16	9,30	8,92	7,42	5,81	3,96	1,91	2,00	1,49	2,20

Tabelle 618: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	2,10	0,65	1,75	2,55	1,65	1,20	2,30	3,65	2,95	3,75	5,95	6,40	6,05	3,75	7,90	6,25	5,70	3,85
6-9	Ref	5,71	1,65	3,47	4,47	2,65	3,24	4,71	10,82	6,71	13,47	13,88	16,94	14,47	11,59	25,29	22,24	14,65	14,24
10-14	Ref	5,68	3,24	2,68	3,56	2,68	3,12	3,12	3,68	5,44	5,24	10,24	13,04	8,00	7,56	14,24	12,24	8,92	8,80
15-19	Ref	2,09	1,46	1,14	1,37	1,09	0,88	0,97	1,18	1,88	2,11	3,58	4,25	2,81	2,44	3,32	3,23	3,16	2,32

Tabelle 619: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,85	1,94	1,85	1,36	1,89	6,60	5,20	2,41	2,20	2,81	2,74	2,59	2,28	2,43	2,04	1,89	3,80	6,33
10-14	1,25	1,83	3,31	2,36	2,02	5,15	5,15	5,98	3,97	4,99	4,53	3,93	3,28	3,10	2,78	2,98	2,51	8,33
15-19	4,55	10,11	7,38	2,82	2,67	6,15	5,80	5,86	4,75	8,38	4,72	4,50	4,30	5,14	3,41	4,14	2,67	11,11

Tabelle 620: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,31	2,15	1,69	1,49	1,36	2,29	1,74	2,52	1,93	3,05	1,98	2,25	2,03	2,63	2,72	3,02	2,18	3,14
10-14	3,38	6,23	1,91	1,75	2,03	3,25	1,70	1,26	2,31	1,75	2,15	2,55	1,65	2,52	2,25	2,45	1,96	2,86
15-19	4,52	10,23	2,97	2,45	3,00	3,33	1,91	1,47	2,90	2,56	2,74	3,02	2,12	2,96	1,91	2,35	2,53	2,74

Settings der Übertragung

Tabelle 621: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	30,0%	15	15	20,0%	25	22	4,5%
6-9	5	2	0,0%	10	10	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	33,3%
10-14	9	8	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	22,7%	40	34	8,8%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	16,7%	55	37	0,0%

Tabelle 622: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	21	19	26,3%	30	21	9,5%	45	40	17,5%	46	37	0,0%
6-9	38	35	40,0%	69	58	58,6%	46	34	26,5%	63	54	20,4%	82	68	4,4%
10-14	37	31	19,4%	85	61	23,0%	142	96	36,5%	141	112	18,8%	181	141	2,1%
15-19	46	28	3,6%	100	57	8,8%	145	80	6,2%	176	119	0,0%	317	181	0,6%

Tabelle 623: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	78	67	13,4%	68	54	16,7%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	18,1%	112	96	30,2%	81	71	1,4%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	14,9%	212	170	13,5%	145	115	3,5%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	172	1,7%	253	183	2,2%	198	112	0,9%	135	95	0,0%	65	41	0,0%

www.parlament.gv.at

Tabelle 624: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	20	16	6,2%	23	18	50,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	17,4%	33	32	6,2%
10-14	47	42	0,0%	46	37	10,8%	54	49	2,0%
15-19	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	0,0%

Tabelle 625: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	3	3	1	0	5	2	7	0	9	9	0	0	0	1	9	0
6-9	0	0	0	0	9	14	34	9	11	3	21	29	1	0	0	0	8	2
10-14	0	0	0	5	3	6	14	35	21	3	33	23	4	0	0	0	4	1
15-19	0	0	0	5	0	1	5	5	0	1	3	4	1	0	0	0	0	0

Tabelle 626: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	7	42,9%	8	7	85,7%	12	10	40,0%	15	15	80,0%	25	22	36,4%
6-9	5	2	50,0%	10	10	60,0%	14	11	81,8%	13	12	91,7%	30	27	29,6%
10-14	9	8	25,0%	12	11	54,5%	31	26	80,8%	28	22	59,1%	40	34	44,1%
15-19	34	24	37,5%	68	62	41,9%	72	48	54,2%	35	30	43,3%	55	37	51,4%

Tabelle 627: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	8	100,0%	21	19	42,1%	30	21	71,4%	45	40	70,0%	46	37	91,9%
6-9	38	35	37,1%	69	58	27,6%	46	34	58,8%	63	54	75,9%	82	68	86,8%
10-14	37	31	45,2%	85	61	47,5%	142	96	42,7%	141	112	62,5%	181	141	85,8%
15-19	46	28	53,6%	100	57	42,1%	145	80	46,2%	176	119	64,7%	317	181	67,4%

Tabelle 628: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	78	67	68,7%	68	54	70,4%	56	44	88,6%	32	31	83,9%	23	15	86,7%
6-9	136	116	72,4%	112	96	62,5%	81	71	87,3%	49	48	83,3%	30	26	92,3%
10-14	280	221	69,7%	212	170	68,8%	145	115	89,6%	78	72	87,5%	51	49	93,9%
15-19	304	172	68,0%	253	183	70,5%	198	112	73,2%	135	95	60,0%	65	41	78,0%

Tabelle 629: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	20	16	87,5%	23	18	44,4%	8	6	100,0%
6-9	24	19	84,2%	56	46	69,6%	33	32	90,6%
10-14	47	42	83,3%	46	37	81,1%	54	49	83,7%
15-19	68	47	70,2%	51	40	65,0%	75	53	71,7%

Tabelle 630: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	6	4	12	8	8	8	15	28	34	46	38	39	26	13	14	8	6
6-9	1	6	9	11	8	13	16	20	41	59	84	60	62	40	24	16	32	29
10-14	2	6	21	13	15	14	29	41	70	121	154	117	103	63	46	35	30	41
15-19	9	26	26	13	19	15	24	37	77	122	117	129	82	57	32	33	26	38

Tabelle 631: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	7	14,3%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	59,1%
6-9	5	2	0,0%	10	10	20,0%	14	11	9,1%	13	12	8,3%	30	27	33,3%
10-14	9	8	12,5%	12	11	36,4%	31	26	7,7%	28	22	18,2%	40	34	38,2%
15-19	34	24	37,5%	68	62	24,2%	72	48	20,8%	35	30	33,3%	55	37	37,8%

Tabelle 632: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	8	0,0%	21	19	26,3%	30	21	14,3%	45	40	12,5%	46	37	5,4%
6-9	38	35	20,0%	69	58	12,1%	46	34	11,8%	63	54	0,0%	82	68	4,4%
10-14	37	31	29,0%	85	61	24,6%	142	96	18,8%	141	112	16,1%	181	141	9,9%
15-19	46	28	25,0%	100	57	36,8%	145	80	37,5%	176	119	23,5%	317	181	25,4%

Tabelle 633: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	78	67	17,9%	68	54	9,3%	56	44	9,1%	32	31	12,9%	23	15	6,7%
6-9	136	116	8,6%	112	96	6,2%	81	71	8,5%	49	48	6,2%	30	26	0,0%
10-14	280	221	12,2%	212	170	14,7%	145	115	6,1%	78	72	6,9%	51	49	4,1%
15-19	304	172	23,3%	253	183	16,9%	198	112	11,6%	135	95	11,6%	65	41	9,8%

Tabelle 634: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	20	16	0,0%	23	18	5,6%	8	6	0,0%
6-9	24	19	10,5%	56	46	8,7%	33	32	3,1%
10-14	47	42	14,3%	46	37	5,4%	54	49	14,3%
15-19	68	47	21,3%	51	40	22,5%	75	53	17,0%

Tabelle 635: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	1	0	0	0	13	0	5	3	5	2	12	5	4	4	1	0	1	0
6-9	0	2	1	1	9	7	7	4	0	3	10	6	6	3	0	2	4	1
10-14	1	4	2	4	13	9	15	18	18	14	27	25	7	5	2	6	2	7
15-19	9	15	10	10	14	7	21	30	28	46	40	31	13	11	4	10	9	9

Tabelle 636: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	10	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	8	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	0,0%	55	37	0,0%

Tabelle 637: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	1,9%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	96	0,0%	141	112	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	0,0%	100	57	1,8%	145	80	0,0%	176	119	1,7%	317	181	0,6%

Tabelle 638: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	170	0,0%	145	115	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	172	1,7%	253	183	1,6%	198	112	2,7%	135	95	2,1%	65	41	0,0%

Tabelle 639: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	68	47	2,1%	51	40	2,5%	75	53	1,9%

Tabelle 640: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	3	3	2	0	1	1	1

Tabelle 641: Tirol ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	10	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	8	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	2,1%	35	30	3,3%	55	37	8,1%

Tabelle 642: Tirol ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	0,0%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	96	0,0%	141	112	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	7,1%	100	57	3,5%	145	80	1,2%	176	119	1,7%	317	181	0,6%

Tabelle 643: Tirol ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	170	0,0%	145	115	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	172	0,6%	253	183	1,6%	198	112	0,0%	135	95	1,1%	65	41	0,0%

Tabelle 644: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	1,9%

Tabelle 645: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	1	3	2	2	1	2	1	1	3	0	1	0	0	0	1

Tabelle 646: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	10	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	8	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	0,0%	55	37	0,0%

Tabelle 647: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	0,0%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	96	0,0%	141	112	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	0,0%	100	57	0,0%	145	80	0,0%	176	119	0,0%	317	181	0,0%

Tabelle 648: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	170	0,0%	145	115	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	172	0,0%	253	183	0,0%	198	112	0,0%	135	95	0,0%	65	41	0,0%

Tabelle 649: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	0,0%

Tabelle 650: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vorarlberg

Tabelle 651: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	15,79	5	7,35	2	3,64	5	10,87	7	11,11	7	6,80	5	3,94	11	5,76	23	7,77	29	7,97
10-14	5	26,32	8	11,76	16	29,09	14	30,43	25	39,68	44	42,72	36	28,35	65	34,03	71	23,99	84	23,08
15-19	11	57,89	50	73,53	34	61,82	24	52,17	25	39,68	46	44,66	76	59,84	105	54,97	177	59,80	216	59,34
6-9		NA	5	7,35	3	5,45	3	6,52	6	9,52	6	5,83	10	7,87	10	5,24	25	8,45	35	9,62

Tabelle 652: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	45	9,87	32	11,43	5	4,27	7	8,54	10	9,80	6	7,23	7	9,46	7	7,00	6	6,12	11	14,10
10-14	130	28,51	92	32,86	30	25,64	29	35,37	30	29,41	35	42,17	30	40,54	20	20,00	27	27,55	11	14,10
15-19	227	49,78	119	42,50	73	62,39	39	47,56	55	53,92	30	36,14	24	32,43	61	61,00	55	56,12	46	58,97
6-9	54	11,84	37	13,21	9	7,69	7	8,54	7	6,86	12	14,46	13	17,57	12	12,00	10	10,20	10	12,82

Tabelle 653: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	11	13,58	11	16,67	7	12,07	10	15,38	8	15,69	14	24,56	13	20,97	17	22,37	14	28,57	32	30,77
10-14	20	24,69	13	19,70	11	18,97	19	29,23	14	27,45	14	24,56	15	24,19	21	27,63	12	24,49	22	21,15
15-19	40	49,38	30	45,45	27	46,55	25	38,46	12	23,53	18	31,58	16	25,81	24	31,58	15	30,61	26	25,00
6-9	10	12,35	12	18,18	13	22,41	11	16,92	17	33,33	11	19,30	18	29,03	14	18,42	8	16,33	24	23,08

Tabelle 654: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	23,40	21	18,10	38	22,89	63	26,58	51	22,57	33	16,84
10-14	20	21,28	28	24,14	46	27,71	54	22,78	61	26,99	57	29,08
15-19	27	28,72	44	37,93	46	27,71	90	37,97	70	30,97	53	27,04
6-9	25	26,60	23	19,83	36	21,69	30	12,66	44	19,47	53	27,04

Tabelle 655: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	12	19	8	19	27	27	19	42	88	111	173	123	19	27	38	23	27	27
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402	621	440	143	139	143	167	143	96
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	822	1.003	1.054	552	339	181	255	139	111	283
6-9		30	18	18	36	36	61	61	152	212	327	224	55	42	42	73	79	73

Tabelle 656: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	23	42	42	42	27	38	31	54	50	65	54	123	84	81	146	242	196	127
10-14	129	53	96	62	53	91	67	67	72	100	57	105	96	134	220	258	292	272
15-19	255	214	186	139	125	116	56	84	74	111	70	121	125	204	214	418	325	246
6-9	61	61	61	73	79	67	103	67	109	85	48	145	152	139	218	182	267	321

Tabelle 657: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,50	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58	2,25	3,17	1,92	2,25	2,25
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96	5,79	5,96	6,96	5,96	4,00
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,67	20,67	10,82	6,65	3,55	5,00	2,73	2,18	5,55
6-9	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Tabelle 658: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	1,92	3,50	3,50	3,50	2,25	3,17	2,58	4,50	4,17	5,42	4,50	10,25	7,00	6,75	12,17	20,17	16,33	10,58
10-14	Ref	5,38	2,21	4,00	2,58	2,21	3,79	2,79	2,79	3,00	4,17	2,38	4,38	4,00	5,58	9,17	10,75	12,17	11,33
15-19	Ref	5,00	4,20	3,65	2,73	2,45	2,27	1,10	1,65	1,45	2,18	1,37	2,37	2,45	4,00	4,20	8,20	6,37	4,82
6-9	Ref	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Tabelle 659: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
10-14	2,00	2,00	9,50	3,53	4,44	7,78	9,05	7,40	3,85	3,62	3,59	3,58	7,53	5,15	3,76	7,26	5,30	3,56
15-19	4,25	12,21	19,75	5,84	4,30	7,93	18,58	11,60	9,34	9,04	6,09	4,49	17,84	6,70	6,71	6,04	4,11	10,48
6-9	NA	1,58	2,25	0,95	1,33	1,33	3,21	1,45	1,73	1,91	1,89	1,82	2,89	1,56	1,11	3,17	2,93	2,70

Tabelle 660: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
10-14	5,61	1,26	2,29	1,48	1,96	2,39	2,16	1,24	1,44	1,54	1,06	0,85	1,14	1,65	1,51	1,07	1,49	2,14
15-19	11,09	5,10	4,43	3,31	4,63	3,05	1,81	1,56	1,48	1,71	1,30	0,98	1,49	2,52	1,47	1,73	1,66	1,94
6-9	2,65	1,45	1,45	1,74	2,93	1,76	3,32	1,24	2,18	1,31	0,89	1,18	1,81	1,72	1,49	0,75	1,36	2,53

Settings der Übertragung

Tabelle 661: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	25,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	33,3%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	21,4%	25	19	10,5%

Tabelle 662: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	5	4	25,0%	11	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	50,0%	10	10	10,0%	10	7	14,3%	25	20	0,0%	35	30	3,3%
10-14	44	41	53,7%	36	36	61,1%	65	50	56,0%	71	51	9,8%	84	62	1,6%
15-19	46	34	47,1%	76	68	42,6%	105	72	37,5%	177	120	15,0%	216	117	4,3%

Tabelle 663: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	45	40	2,5%	32	24	4,2%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	12,5%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,9%	92	67	13,4%	30	24	8,3%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	1,4%	119	79	1,3%	73	45	6,7%	39	26	3,8%	55	35	0,0%

Tabelle 664: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	7	7	14,3%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	16,7%	12	11	9,1%
10-14	35	26	19,2%	30	21	23,8%	20	15	6,7%
15-19	30	16	6,2%	24	17	11,8%	61	46	6,5%

Tabelle 665: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	6	0	0	0	0	0	1	1
10-14	0	0	0	0	8	22	22	28	5	1	1	9	2	0	0	5	5	1
15-19	0	0	0	3	2	16	29	27	18	5	2	1	3	1	0	1	2	3

Tabelle 666: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	3	3	100,0%	5	3	100,0%	2	2	100,0%	5	4	75,0%	7	7	100,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	75,0%	3	2	100,0%	3	3	100,0%	6	6	66,7%
10-14	5	5	60,0%	8	8	87,5%	16	14	78,6%	14	9	88,9%	25	24	62,5%
15-19	11	11	27,3%	50	44	38,6%	34	23	52,2%	24	14	57,1%	25	19	63,2%

Tabelle 667: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	6	100,0%	5	4	75,0%	11	8	75,0%	23	21	100,0%	29	25	96,0%
6-9	6	6	50,0%	10	10	80,0%	10	7	85,7%	25	20	95,0%	35	30	93,3%
10-14	44	41	41,5%	36	36	36,1%	65	50	42,0%	71	51	78,4%	84	62	85,5%
15-19	46	34	35,3%	76	68	38,2%	105	72	43,1%	177	120	53,3%	216	117	73,5%

Tabelle 668: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	45	40	92,5%	32	24	87,5%	5	3	100,0%	7	6	83,3%	10	5	80,0%
6-9	54	48	79,2%	37	33	90,9%	9	7	100,0%	7	3	66,7%	7	5	60,0%
10-14	130	111	91,9%	92	67	80,6%	30	24	91,7%	29	22	77,3%	30	20	80,0%
15-19	227	147	74,1%	119	79	78,5%	73	45	64,4%	39	26	50,0%	55	35	48,6%

Tabelle 669: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	60,0%	7	7	85,7%	7	6	83,3%
6-9	12	7	85,7%	13	6	66,7%	12	11	81,8%
10-14	35	26	65,4%	30	21	61,9%	20	15	93,3%
15-19	30	16	68,8%	24	17	47,1%	61	46	76,1%

Tabelle 670: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	3	2	3	7	6	3	6	21	24	37	21	3	5	4	3	6	5
6-9	0	3	2	3	4	3	8	6	19	28	38	30	7	2	3	6	4	9
10-14	3	7	11	8	15	17	13	21	40	53	102	54	22	17	16	17	13	14
15-19	3	17	12	8	12	12	26	31	64	86	109	62	29	13	17	11	8	35

Tabelle 671: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	33,3%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	4,2%
15-19	11	11	27,3%	50	44	31,8%	34	23	17,4%	24	14	14,3%	25	19	10,5%

Tabelle 672: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	4,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	10,0%	10	7	0,0%	25	20	5,0%	35	30	3,3%
10-14	44	41	4,9%	36	36	2,8%	65	50	2,0%	71	51	11,8%	84	62	12,9%
15-19	46	34	14,7%	76	68	5,9%	105	72	13,9%	177	120	22,5%	216	117	18,8%

Tabelle 673: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	45	40	5,0%	32	24	8,3%	5	3	0,0%	7	6	16,7%	10	5	20,0%
6-9	54	48	6,2%	37	33	9,1%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	5,4%	92	67	3,0%	30	24	0,0%	29	22	4,5%	30	20	0,0%
15-19	227	147	16,3%	119	79	10,1%	73	45	4,4%	39	26	15,4%	55	35	8,6%

Tabelle 674: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	20,0%	7	7	0,0%	7	6	16,7%
6-9	12	7	14,3%	13	6	0,0%	12	11	9,1%
10-14	35	26	11,5%	30	21	9,5%	20	15	0,0%
15-19	30	16	6,2%	24	17	23,5%	61	46	17,4%

Tabelle 675: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	1	1	1	0	1
6-9	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	3	3	0	0	0	1	0	1
10-14	0	0	0	0	1	2	1	1	6	8	6	2	0	1	0	3	2	0
15-19	3	14	4	2	2	5	4	10	27	22	24	8	2	4	3	1	4	8

Tabelle 676: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	7,1%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	0,0%	25	19	0,0%

Tabelle 677: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	0,0%	76	68	1,5%	105	72	0,0%	177	120	3,3%	216	117	0,9%

Tabelle 678: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	67	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	1,4%	119	79	2,5%	73	45	4,4%	39	26	3,8%	55	35	11,4%

Tabelle 679: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	30	16	12,5%	24	17	5,9%	61	46	0,0%

Tabelle 680: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	2	2	2	1	4	2	1	0

Tabelle 681: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	27,3%	50	44	6,8%	34	23	21,7%	24	14	0,0%	25	19	10,5%

Tabelle 682: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	2,9%	76	68	5,9%	105	72	4,2%	177	120	2,5%	216	117	0,9%

Tabelle 683: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	67	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	3,4%	119	79	7,6%	73	45	13,3%	39	26	0,0%	55	35	5,7%

Tabelle 684: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	30	16	0,0%	24	17	5,9%	61	46	0,0%

Tabelle 685: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	3	5	0	2	1	4	3	3	1	5	6	6	0	2	0	1	0

Tabelle 686: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	0,0%	25	19	0,0%

Tabelle 687: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	0,0%	76	68	0,0%	105	72	0,0%	177	120	0,0%	216	117	0,0%

Tabelle 688: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	67	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	0,0%	119	79	0,0%	73	45	0,0%	39	26	0,0%	55	35	0,0%

Tabelle 689: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	30	16	0,0%	24	17	0,0%	61	46	0,0%

Tabelle 690: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wien

Tabelle 691: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	10,48	52	13,37	41	8,91	25	7,06	35	7,78	57	9,19	53	9,69	55	8,70	90	11,25	60	7,97
6-9	35	16,67	54	13,88	70	15,22	58	16,38	65	14,44	83	13,39	62	11,33	75	11,87	97	12,12	109	14,48
10-14	52	24,76	116	29,82	105	22,83	110	31,07	127	28,22	221	35,65	198	36,20	191	30,22	231	28,88	225	29,88
15-19	101	48,10	167	42,93	244	53,04	161	45,48	223	49,56	259	41,77	234	42,78	311	49,21	382	47,75	359	47,68

Tabelle 692: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	143	12,50	126	13,53	73	11,44	66	14,13	50	12,47	26	8,87	21	7,53	25	10,55	20	10,20	21	10,00
6-9	165	14,42	153	16,43	107	16,77	70	14,99	76	18,95	53	18,09	49	17,56	34	14,35	32	16,33	34	16,19
10-14	390	34,09	308	33,08	208	32,60	150	32,12	126	31,42	102	34,81	94	33,69	63	26,58	54	27,55	57	27,14
15-19	446	38,99	344	36,95	250	39,18	181	38,76	149	37,16	112	38,23	115	41,22	115	48,52	90	45,92	98	46,67

Tabelle 693: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	35	17,07	49	18,99	48	21,05	55	13,32	128	22,42	125	15,72	137	14,24	161	15,20	154	12,03	163	12,13
6-9	29	14,15	44	17,05	35	15,35	90	21,79	130	22,77	217	27,30	276	28,69	274	25,87	335	26,17	331	24,63
10-14	52	25,37	71	27,52	58	25,44	126	30,51	139	24,34	201	25,28	270	28,07	320	30,22	394	30,78	415	30,88
15-19	89	43,41	94	36,43	87	38,16	142	34,38	174	30,47	252	31,70	279	29,00	304	28,71	397	31,02	435	32,37

Tabelle 694: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	170	16,62	115	13,04	125	13,46	113	17,10	130	18,47	73	16,11
6-9	216	21,11	172	19,50	146	15,72	121	18,31	143	20,31	109	24,06
10-14	274	26,78	269	30,50	286	30,79	187	28,29	206	29,26	135	29,80
15-19	363	35,48	326	36,96	372	40,04	240	36,31	225	31,96	136	30,02

Tabelle 695: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	19	44	35	21	30	48	45	47	76	51	121	107	62	56	42	22	18	21
6-9	48	74	96	80	90	114	85	103	134	150	227	211	148	96	105	73	68	47
10-14	59	132	120	126	145	252	226	218	264	257	445	351	237	171	144	116	107	72
15-19	112	184	270	178	246	286	258	344	422	397	493	380	276	200	165	124	127	127

Tabelle 696: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	17	18	30	41	41	47	108	106	116	136	130	138	144	97	106	96	110	62
6-9	44	47	40	61	48	124	179	299	380	378	462	456	298	237	201	167	197	150
10-14	62	65	59	81	66	144	159	229	308	365	450	474	313	307	326	213	235	154
15-19	99	108	98	104	96	157	192	278	308	336	439	480	401	360	411	265	249	150

Tabelle 697: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	2,32	1,84	1,11	1,58	2,53	2,37	2,47	4,00	2,68	6,37	5,63	3,26	2,95	2,21	1,16	0,95	1,11
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,79	3,12	4,73	4,40	3,08	2,00	2,19	1,52	1,42	0,98
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,83	3,69	4,47	4,36	7,54	5,95	4,02	2,90	2,44	1,97	1,81	1,22
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,30	3,07	3,77	3,54	4,40	3,39	2,46	1,79	1,47	1,11	1,13	1,13

Tabelle 698: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	0,89	0,95	1,58	2,16	2,16	2,47	5,68	5,58	6,11	7,16	6,84	7,26	7,58	5,11	5,58	5,05	5,79	3,26
6-9	Ref	0,92	0,98	0,83	1,27	1,00	2,58	3,73	6,23	7,92	7,88	9,62	9,50	6,21	4,94	4,19	3,48	4,10	3,12
10-14	Ref	1,05	1,10	1,00	1,37	1,12	2,44	2,69	3,88	5,22	6,19	7,63	8,03	5,31	5,20	5,53	3,61	3,98	2,61
15-19	Ref	0,88	0,96	0,88	0,93	0,86	1,40	1,71	2,48	2,75	3,00	3,92	4,29	3,58	3,21	3,67	2,37	2,22	1,34

Tabelle 699: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,53	1,68	2,74	3,81	3,00	2,38	1,89	2,19	1,76	2,94	1,88	1,97	2,39	1,71	2,50	3,32	3,78	2,24
10-14	3,11	3,00	3,43	6,00	4,83	5,25	5,02	4,64	3,47	5,04	3,68	3,28	3,82	3,05	3,43	5,27	5,94	3,43
15-19	5,89	4,18	7,71	8,48	8,20	5,96	5,73	7,32	5,55	7,78	4,07	3,55	4,45	3,57	3,93	5,64	7,06	6,05

Tabelle 700: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,59	2,61	1,33	1,49	1,17	2,64	1,66	2,82	3,28	2,78	3,55	3,30	2,07	2,44	1,90	1,74	1,79	2,42
10-14	3,65	3,61	1,97	1,98	1,61	3,06	1,47	2,16	2,66	2,68	3,46	3,43	2,17	3,16	3,08	2,22	2,14	2,48
15-19	5,82	6,00	3,27	2,54	2,34	3,34	1,78	2,62	2,66	2,47	3,38	3,48	2,78	3,71	3,88	2,76	2,26	2,42

Settings der Übertragung

Tabelle 701: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	22	21	0,0%	52	40	0,0%	41	28	10,7%	25	18	0,0%	35	24	16,7%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	4,8%	58	25	4,0%	65	36	2,8%
10-14	52	44	0,0%	116	90	4,4%	105	70	12,9%	110	60	5,0%	127	72	4,2%
15-19	101	60	0,0%	167	97	2,1%	244	124	19,4%	161	71	9,9%	223	79	7,6%

Tabelle 702: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	57	26	11,5%	53	16	6,2%	55	4	25,0%	90	5	0,0%	60	9	0,0%
6-9	83	39	2,6%	62	22	9,1%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	8	0,0%
10-14	221	78	14,1%	198	79	6,3%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	21	0,0%
15-19	259	90	6,7%	234	79	3,8%	311	45	2,2%	382	45	0,0%	359	36	0,0%

Tabelle 703: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	143	52	0,0%	126	65	0,0%	73	49	0,0%	66	13	15,4%	50	13	0,0%
6-9	165	54	0,0%	153	86	1,2%	107	76	0,0%	70	19	0,0%	76	17	0,0%
10-14	390	119	4,2%	308	148	4,7%	208	122	2,5%	150	41	0,0%	126	35	0,0%
15-19	446	135	0,7%	344	167	0,0%	250	131	0,0%	181	58	0,0%	149	54	0,0%

Tabelle 704: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	4	25,0%
6-9	53	12	0,0%	49	6	16,7%	34	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	7,1%	63	8	0,0%
15-19	112	26	0,0%	115	22	0,0%	115	14	0,0%

Tabelle 705: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	3	0	4	3	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
6-9	0	0	2	1	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10-14	0	4	9	3	3	11	5	0	0	0	5	7	3	0	0	0	1	0
15-19	0	2	24	7	6	6	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 706: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	22	21	52,4%	52	40	80,0%	41	28	82,1%	25	18	77,8%	35	24	75,0%
6-9	35	28	42,9%	54	43	76,7%	70	42	81,0%	58	25	88,0%	65	36	91,7%
10-14	52	44	54,5%	116	90	70,0%	105	70	71,4%	110	60	90,0%	127	72	90,3%
15-19	101	60	46,7%	167	97	70,1%	244	124	50,0%	161	71	63,4%	223	79	69,6%

Tabelle 707: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	57	26	73,1%	53	16	62,5%	55	4	25,0%	90	5	80,0%	60	9	66,7%
6-9	83	39	92,3%	62	22	68,2%	75	8	50,0%	97	3	100,0%	109	8	75,0%
10-14	221	78	80,8%	198	79	82,3%	191	14	64,3%	231	3	66,7%	225	21	85,7%
15-19	259	90	71,1%	234	79	59,5%	311	45	33,3%	382	45	22,2%	359	36	36,1%

Tabelle 708: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	143	52	92,3%	126	65	96,9%	73	49	98,0%	66	13	61,5%	50	13	53,8%
6-9	165	54	96,3%	153	86	96,5%	107	76	93,4%	70	19	78,9%	76	17	41,2%
10-14	390	119	87,4%	308	148	89,9%	208	122	91,0%	150	41	78,0%	126	35	37,1%
15-19	446	135	75,6%	344	167	81,4%	250	131	81,7%	181	58	63,8%	149	54	18,5%

Tabelle 709: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	26	2	50,0%	21	3	33,3%	25	4	50,0%
6-9	53	12	58,3%	49	6	50,0%	34	4	25,0%
10-14	102	20	65,0%	94	14	50,0%	63	8	75,0%
15-19	112	26	38,5%	115	22	54,5%	115	14	50,0%

Tabelle 710: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	11	32	23	14	18	19	10	1	4	6	48	63	48	8	7	1	1	2
6-9	12	33	34	22	33	36	15	4	3	6	52	83	71	15	7	7	3	1
10-14	24	63	50	54	65	63	65	9	2	18	104	133	111	32	13	13	7	6
15-19	28	68	62	45	55	64	47	15	10	13	102	136	107	37	10	10	12	7

Tabelle 711: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	22	21	9,5%	52	40	7,5%	41	28	3,6%	25	18	11,1%	35	24	8,3%
6-9	35	28	14,3%	54	43	9,3%	70	42	11,9%	58	25	4,0%	65	36	2,8%
10-14	52	44	4,5%	116	90	8,9%	105	70	7,1%	110	60	0,0%	127	72	2,8%
15-19	101	60	3,3%	167	97	13,4%	244	124	13,7%	161	71	5,6%	223	79	7,6%

Tabelle 712: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	57	26	3,8%	53	16	6,2%	55	4	0,0%	90	5	0,0%	60	9	0,0%
6-9	83	39	5,1%	62	22	0,0%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	8	0,0%
10-14	221	78	1,3%	198	79	1,3%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	21	4,8%
15-19	259	90	4,4%	234	79	8,9%	311	45	4,4%	382	45	4,4%	359	36	0,0%

Tabelle 713: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	143	52	0,0%	126	65	1,5%	73	49	2,0%	66	13	23,1%	50	13	0,0%
6-9	165	54	1,9%	153	86	1,2%	107	76	1,3%	70	19	15,8%	76	17	5,9%
10-14	390	119	3,4%	308	148	4,1%	208	122	1,6%	150	41	2,4%	126	35	2,9%
15-19	446	135	0,7%	344	167	6,0%	250	131	6,9%	181	58	1,7%	149	54	0,0%

Tabelle 714: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	4	0,0%
6-9	53	12	0,0%	49	6	0,0%	34	4	50,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	14,3%	63	8	12,5%
15-19	112	26	0,0%	115	22	0,0%	115	14	14,3%

Tabelle 715: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	2	3	1	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0
6-9	4	4	5	1	1	2	0	0	0	0	1	1	1	3	1	0	0	2
10-14	2	8	5	0	2	1	1	0	0	1	4	6	2	1	1	0	2	1
15-19	2	13	17	4	6	4	7	2	2	0	1	10	9	1	0	0	0	2

Tabelle 716: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	22	21	0,0%	52	40	0,0%	41	28	0,0%	25	18	0,0%	35	24	0,0%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	0,0%	58	25	0,0%	65	36	0,0%
10-14	52	44	0,0%	116	90	0,0%	105	70	0,0%	110	60	0,0%	127	72	0,0%
15-19	101	60	0,0%	167	97	1,0%	244	124	2,4%	161	71	0,0%	223	79	0,0%

Tabelle 717: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	57	26	0,0%	53	16	0,0%	55	4	0,0%	90	5	0,0%	60	9	0,0%
6-9	83	39	0,0%	62	22	4,5%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	8	0,0%
10-14	221	78	0,0%	198	79	1,3%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	21	0,0%
15-19	259	90	2,2%	234	79	1,3%	311	45	2,2%	382	45	4,4%	359	36	8,3%

Tabelle 718: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	143	52	0,0%	126	65	1,5%	73	49	0,0%	66	13	0,0%	50	13	7,7%
6-9	165	54	0,0%	153	86	0,0%	107	76	0,0%	70	19	0,0%	76	17	0,0%
10-14	390	119	0,0%	308	148	0,0%	208	122	0,0%	150	41	2,4%	126	35	0,0%
15-19	446	135	3,0%	344	167	3,0%	250	131	1,5%	181	58	5,2%	149	54	0,0%

Tabelle 719: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	4	0,0%
6-9	53	12	0,0%	49	6	0,0%	34	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	0,0%	63	8	0,0%
15-19	112	26	7,7%	115	22	4,5%	115	14	0,0%

Tabelle 720: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19	0	1	3	0	0	2	1	1	2	3	4	5	2	3	0	2	1	0

Tabelle 721: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	22	21	0,0%	52	40	0,0%	41	28	0,0%	25	18	0,0%	35	24	0,0%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	0,0%	58	25	0,0%	65	36	0,0%
10-14	52	44	0,0%	116	90	0,0%	105	70	0,0%	110	60	0,0%	127	72	0,0%
15-19	101	60	1,7%	167	97	3,1%	244	124	2,4%	161	71	0,0%	223	79	0,0%

Tabelle 722: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	57	26	0,0%	53	16	0,0%	55	4	0,0%	90	5	0,0%	60	9	0,0%
6-9	83	39	0,0%	62	22	0,0%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	8	0,0%
10-14	221	78	0,0%	198	79	0,0%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	21	0,0%
15-19	259	90	0,0%	234	79	0,0%	311	45	0,0%	382	45	0,0%	359	36	0,0%

Tabelle 723: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	143	52	0,0%	126	65	0,0%	73	49	0,0%	66	13	0,0%	50	13	0,0%
6-9	165	54	0,0%	153	86	0,0%	107	76	0,0%	70	19	0,0%	76	17	0,0%
10-14	390	119	0,0%	308	148	0,0%	208	122	0,0%	150	41	0,0%	126	35	0,0%
15-19	446	135	0,0%	344	167	0,0%	250	131	1,5%	181	58	1,7%	149	54	1,9%

Tabelle 724: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	4	0,0%
6-9	53	12	0,0%	49	6	0,0%	34	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	0,0%	63	8	0,0%
15-19	112	26	0,0%	115	22	0,0%	115	14	7,1%

Tabelle 725: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1

Tabelle 726: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	22	21	0,0%	52	40	0,0%	41	28	0,0%	25	18	0,0%	35	24	0,0%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	0,0%	58	25	0,0%	65	36	0,0%
10-14	52	44	0,0%	116	90	0,0%	105	70	0,0%	110	60	0,0%	127	72	0,0%
15-19	101	60	0,0%	167	97	0,0%	244	124	0,0%	161	71	0,0%	223	79	0,0%

Tabelle 727: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	57	26	0,0%	53	16	0,0%	55	4	0,0%	90	5	0,0%	60	9	0,0%
6-9	83	39	0,0%	62	22	0,0%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	8	0,0%
10-14	221	78	0,0%	198	79	0,0%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	21	0,0%
15-19	259	90	0,0%	234	79	0,0%	311	45	0,0%	382	45	0,0%	359	36	0,0%

Tabelle 728: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	143	52	0,0%	126	65	0,0%	73	49	0,0%	66	13	0,0%	50	13	0,0%
6-9	165	54	0,0%	153	86	0,0%	107	76	0,0%	70	19	0,0%	76	17	0,0%
10-14	390	119	0,0%	308	148	0,0%	208	122	0,0%	150	41	0,0%	126	35	0,0%
15-19	446	135	0,0%	344	167	0,0%	250	131	0,0%	181	58	0,0%	149	54	0,0%

Tabelle 729: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	4	0,0%
6-9	53	12	0,0%	49	6	0,0%	34	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	0,0%	63	8	0,0%
15-19	112	26	0,0%	115	22	0,0%	115	14	0,0%

Tabelle 730: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

07.06.2021 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 07.06.2021 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	94	6,07	81	6,85	146	11,29	190	15,02	187	14,47	189	11,90	370	15,93	482	15,59	478	12,91
6-9	199	12,85	113	9,56	196	15,16	227	17,94	245	18,96	312	19,65	554	23,86	777	25,13	930	25,12
10-14	458	29,57	326	27,58	332	25,68	334	26,40	352	27,24	468	29,47	635	27,35	831	26,88	1.070	28,90
15-19	798	51,52	662	56,01	619	47,87	514	40,63	508	39,32	619	38,98	763	32,86	1.002	32,41	1.224	33,06

Tabelle 2: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	10		11		12		13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	520	12,54	558	12,04	613	12,69	565	14,63	363	10,90	508	13,12	515	14,62	517	16,09	327	14,04
6-9	1.045	25,20	1.076	23,21	1.116	23,10	805	20,84	666	20,00	880	22,73	847	24,05	737	22,93	573	24,60
10-14	1.149	27,71	1.361	29,36	1.393	28,83	1.069	27,68	1.023	30,72	1.173	30,29	1.001	28,42	918	28,56	702	30,14
15-19	1.433	34,56	1.641	35,40	1.709	35,38	1.423	36,85	1.278	38,38	1.311	33,86	1.159	32,91	1.042	32,42	727	31,22

Tabelle 3: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	236	16,13	156	13,44	119	13,15	79	11,05
6-9	348	23,79	259	22,31	174	19,23	105	14,69
10-14	434	29,67	350	30,15	262	28,95	213	29,79
15-19	445	30,42	396	34,11	350	38,67	318	44,48

Tabelle 4: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	18	16	28	36	36	36	71	92	92	100	107	117	108	69	97	99
6-9	59	33	58	67	72	92	164	229	275	309	318	330	238	197	260	250
10-14	109	77	79	79	83	111	150	197	254	272	323	330	253	242	278	237
15-19	182	151	141	117	116	141	174	229	280	327	375	390	325	292	299	265

Tabelle 5: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22
<6	99	63	45	30	23	15
6-9	218	169	103	76	51	31
10-14	218	166	103	83	62	50
15-19	238	166	102	90	80	73

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 6: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,17	4,58	4,75	7,17	6,58	4,75	3,25
6-9	Ref	1,45	2,40	1,85	2,45	3,20	3,40	4,45	6,65	7,60	9,70	9,20	7,05	4,55
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,52	5,13	6,26	8,91	11,78	12,65	18,65	16,52	11,35	7,35
15-19	Ref	1,55	2,26	1,67	2,10	2,64	3,10	5,16	8,43	10,76	10,05	8,03	6,47	4,36

Tabelle 7: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW50-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	2,58	1,92	2,00	1,58	1,50	1,33	2,33	3,00	3,00	3,00	5,92	7,67	7,67
6-9	Ref	3,95	4,20	4,20	3,15	2,95	1,65	2,90	3,35	3,60	4,60	8,20	11,45	13,75
10-14	Ref	5,91	5,74	4,78	5,09	4,74	3,35	3,43	3,43	3,61	4,83	6,52	8,57	11,04
15-19	Ref	3,43	2,71	2,50	3,10	3,14	2,60	2,43	2,02	2,00	2,43	3,00	3,95	4,83

Tabelle 8: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW10-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<6	Ref	8,33	8,92	9,75	9,00	5,75	8,08	8,25	8,25	5,25	3,75	2,50	1,92	1,25
6-9	Ref	15,45	15,90	16,50	11,90	9,85	13,00	12,50	10,90	8,45	5,15	3,80	2,55	1,55
10-14	Ref	11,83	14,04	14,35	11,00	10,52	12,09	10,30	9,48	7,22	4,48	3,61	2,70	2,17
15-19	Ref	5,64	6,47	6,72	5,60	5,03	5,16	4,57	4,10	2,86	1,76	1,55	1,38	1,26

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 9: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,07	1,86	2,00	2,56	2,31	2,49	2,99	3,09	2,97	2,82	2,20	2,86
10-14	6,06	4,81	2,82	2,19	2,31	3,08	2,11	2,14	2,76	2,72	3,02	2,82	2,34	3,51
15-19	10,11	9,44	5,04	3,25	3,22	3,92	2,45	2,49	3,04	3,27	3,50	3,33	3,01	4,23

Tabelle 10: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,68	2,53	2,20	2,68	2,29	2,53	2,22	2,07
10-14	2,87	2,39	2,20	2,63	2,29	2,77	2,70	3,33
15-19	3,08	2,68	2,40	2,63	2,27	3,00	3,48	4,87

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	74	64	0,0%	60	44	0,0%	111	100	26,0%	141	121	20,7%	139	124	27,4%
6-9	167	145	0,0%	79	69	0,0%	167	147	7,5%	183	149	8,1%	210	184	12,5%
10-14	404	349	0,3%	269	238	0,8%	280	237	2,1%	263	238	1,3%	294	266	0,4%
15-19	707	482	0,0%	564	360	0,6%	530	370	1,9%	420	301	2,0%	421	302	0,3%

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	134	122	12,3%	242	226	38,9%	357	335	36,7%	341	318	27,0%	359	328	25,6%
6-9	222	194	4,6%	424	369	12,2%	560	501	26,3%	654	540	34,6%	771	680	25,4%
10-14	342	313	0,6%	496	428	4,9%	630	542	9,4%	800	697	10,6%	829	709	12,4%
15-19	477	329	1,2%	589	434	1,8%	750	543	6,4%	945	658	6,7%	1.130	785	6,4%

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	404	382	25,1%	451	402	24,6%	395	359	17,8%	248	233	8,2%	383	345	19,7%
6-9	741	638	24,1%	785	660	21,5%	590	529	16,4%	494	431	4,2%	733	613	21,0%
10-14	968	802	10,6%	979	788	7,1%	794	700	5,0%	754	632	1,7%	887	760	8,3%
15-19	1.242	847	6,8%	1.274	867	4,6%	1.061	772	2,8%	952	680	0,6%	939	683	1,0%

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	402	373	27,3%	387	362	23,5%	257	238	16,0%	183	169	11,8%	123	108	10,2%
6-9	725	642	23,1%	594	529	23,6%	465	415	22,2%	283	263	25,5%	207	191	14,7%
10-14	814	707	13,0%	713	594	12,1%	564	498	10,6%	348	298	9,7%	266	202	10,4%
15-19	919	659	3,6%	817	605	6,3%	591	443	9,9%	355	263	2,3%	317	218	4,1%

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	103	95	23,2%	58	35	25,7%
6-9	145	129	20,9%	79	35	2,9%
10-14	198	159	22,6%	163	76	11,8%
15-19	306	225	17,3%	256	94	22,3%

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	26	25	34	15	88	123	86	84	96	99	64	19	68	102	85	38	20	11	22	9
6-9	0	0	11	12	23	9	45	132	187	173	154	142	87	18	129	148	125	92	67	28	27	1
10-14	1	2	5	3	1	2	21	51	74	88	85	56	35	11	63	92	72	53	29	21	36	9
15-19	0	2	7	6	1	4	8	35	44	50	58	40	22	4	7	24	38	44	6	9	39	21

Abbildung 4: Österreich, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle. 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W22*. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.
* Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analayse ausgeschlossen: Fälle mit Wohnort Niederösterreich und Wien mit Labordiagnosedatum in KW 13–17, Fälle mit Wohnort Burgenland mit Labordiagnosedatum in KW 7 sowie 13–17, Fälle mit Wohnort Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg mit Labordiagnosedatum in KW 7 sowie 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 17: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	74	64	81,2%	60	44	95,5%	111	100	66,0%	141	121	71,1%	139	124	66,9%
6-9	167	145	89,7%	79	69	85,5%	167	147	82,3%	183	149	80,5%	210	184	78,8%
10-14	404	349	87,4%	269	238	84,0%	280	237	86,9%	263	238	89,5%	294	266	93,6%
15-19	707	482	77,4%	564	360	70,6%	530	370	76,8%	420	301	71,1%	421	302	73,8%

Tabelle 18: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	134	122	75,4%	242	226	51,8%	357	335	55,8%	341	318	67,3%	359	328	66,5%
6-9	222	194	85,6%	424	369	75,6%	560	501	61,1%	654	540	54,8%	771	680	64,0%
10-14	342	313	87,2%	496	428	81,8%	630	542	78,0%	800	697	79,8%	829	709	78,0%
15-19	477	329	71,1%	589	434	72,1%	750	543	67,0%	945	658	66,1%	1.130	785	67,3%

Tabelle 19: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	404	382	65,7%	451	402	65,9%	395	359	72,4%	248	233	82,8%	383	345	74,5%
6-9	741	638	66,3%	785	660	67,1%	590	529	73,5%	494	431	83,8%	733	613	68,4%
10-14	968	802	78,9%	979	788	82,0%	794	700	83,4%	754	632	86,2%	887	760	78,9%
15-19	1.242	847	66,4%	1.274	867	69,0%	1.061	772	70,5%	952	680	70,6%	939	683	79,4%

Tabelle 20: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	402	373	62,7%	387	362	70,2%	257	238	79,4%	183	169	79,9%	123	108	80,6%
6-9	725	642	64,3%	594	529	64,3%	465	415	67,0%	283	263	65,8%	207	191	77,0%
10-14	814	707	76,5%	713	594	76,9%	564	498	80,3%	348	298	79,2%	266	202	71,3%
15-19	919	659	75,0%	817	605	65,6%	591	443	67,7%	355	263	66,9%	317	218	64,2%

Tabelle 21: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	21			22		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	103	95	69,5%	58	35	68,6%
6-9	145	129	74,4%	79	35	77,1%
10-14	198	159	66,7%	163	76	67,1%
15-19	306	225	58,2%	256	94	46,8%

Tabelle 22: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	52	42	66	86	83	92	117	187	214	218	251	265	260	193	257	234	254	189	135	87	66	24
6-9	130	59	121	120	145	166	279	306	296	435	423	443	389	361	419	413	340	278	173	147	96	27
10-14	305	200	206	213	249	273	350	423	556	553	633	646	584	545	600	541	457	400	236	144	106	51
15-19	373	254	284	214	223	234	313	364	435	528	562	598	544	480	542	494	397	300	176	140	131	44

Freizeit

Tabelle 23: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	74	64	12,5%	60	44	2,3%	111	100	7,0%	141	121	7,4%	139	124	4,8%
6-9	167	145	6,9%	79	69	8,7%	167	147	5,4%	183	149	10,7%	210	184	6,5%
10-14	404	349	10,6%	269	238	6,7%	280	237	6,3%	263	238	5,5%	294	266	4,9%
15-19	707	482	16,6%	564	360	14,2%	530	370	7,3%	420	301	13,3%	421	302	12,9%

Tabelle 24: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	134	122	10,7%	242	226	7,5%	357	335	5,7%	341	318	3,8%	359	328	6,7%
6-9	222	194	7,7%	424	369	8,7%	560	501	7,0%	654	540	6,7%	771	680	7,9%
10-14	342	313	8,9%	496	428	8,4%	630	542	8,3%	800	697	6,6%	829	709	6,6%
15-19	477	329	13,1%	589	434	12,9%	750	543	14,2%	945	658	16,1%	1.130	785	14,6%

Tabelle 25: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	404	382	8,1%	451	402	7,2%	395	359	7,8%	248	233	8,2%	383	345	4,6%
6-9	741	638	5,6%	785	660	6,5%	590	529	6,8%	494	431	7,4%	733	613	6,0%
10-14	968	802	7,6%	979	788	7,6%	794	700	7,7%	754	632	9,2%	887	760	8,3%
15-19	1.242	847	15,3%	1.274	867	14,8%	1.061	772	15,4%	952	680	17,4%	939	683	11,7%

Tabelle 26: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	402	373	7,5%	387	362	4,7%	257	238	3,8%	183	169	5,9%	123	108	8,3%
6-9	725	642	8,1%	594	529	8,3%	465	415	7,2%	283	263	6,1%	207	191	2,6%
10-14	814	707	8,2%	713	594	7,7%	564	498	5,2%	348	298	5,7%	266	202	7,9%
15-19	919	659	13,8%	817	605	17,0%	591	443	13,3%	355	263	13,7%	317	218	18,3%

Tabelle 27: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	103	95	3,2%	58	35	5,7%
6-9	145	129	3,1%	79	35	8,6%
10-14	198	159	6,9%	163	76	5,3%
15-19	306	225	12,9%	256	94	8,5%

Tabelle 28: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	8	1	7	9	6	13	17	19	12	22	31	29	28	19	16	28	17	9	10	9	3	2
6-9	10	6	8	16	12	15	32	35	36	54	36	43	36	32	37	52	44	30	16	5	4	3
10-14	37	16	15	13	13	28	36	45	46	47	61	60	54	58	63	58	46	26	17	16	11	4
15-19	80	51	27	40	39	43	56	77	106	115	130	128	119	118	80	91	103	59	36	40	29	8

Gesundheit-Sozial

Tabelle 29: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	74	64	1,6%	60	44	0,0%	111	100	0,0%	141	121	0,0%	139	124	0,0%
6-9	167	145	0,7%	79	69	0,0%	167	147	0,0%	183	149	0,0%	210	184	0,0%
10-14	404	349	0,0%	269	238	0,4%	280	237	0,0%	263	238	0,4%	294	266	0,0%
15-19	707	482	1,2%	564	360	1,9%	530	370	1,1%	420	301	1,0%	421	302	1,3%

Tabelle 30: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	134	122	0,0%	242	226	0,0%	357	335	0,0%	341	318	0,0%	359	328	0,0%
6-9	222	194	0,5%	424	369	0,0%	560	501	0,0%	654	540	0,0%	771	680	0,0%
10-14	342	313	0,0%	496	428	0,2%	630	542	0,0%	800	697	0,0%	829	709	0,0%
15-19	477	329	1,2%	589	434	0,7%	750	543	0,0%	945	658	0,2%	1.130	785	0,6%

Tabelle 31: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	404	382	0,3%	451	402	0,0%	395	359	0,3%	248	233	0,0%	383	345	0,0%
6-9	741	638	0,2%	785	660	0,2%	590	529	0,2%	494	431	0,0%	733	613	0,0%
10-14	968	802	0,1%	979	788	0,0%	794	700	0,3%	754	632	0,0%	887	760	0,4%
15-19	1.242	847	0,5%	1.274	867	0,5%	1.061	772	0,1%	952	680	0,0%	939	683	0,4%

Tabelle 32: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	402	373	0,0%	387	362	0,0%	257	238	0,0%	183	169	0,0%	123	108	0,9%
6-9	725	642	0,0%	594	529	0,2%	465	415	0,0%	283	263	0,0%	207	191	0,0%
10-14	814	707	0,0%	713	594	0,0%	564	498	0,0%	348	298	0,0%	266	202	0,0%
15-19	919	659	0,2%	817	605	0,0%	591	443	0,7%	355	263	0,4%	317	218	0,5%

Tabelle 33: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	103	95	0,0%	58	35	0,0%
6-9	145	129	0,0%	79	35	0,0%
10-14	198	159	0,0%	163	76	0,0%
15-19	306	225	0,0%	256	94	0,0%

Tabelle 34: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6-9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
10-14	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
15-19	6	7	4	3	4	4	3	0	1	5	4	4	1	0	3	1	0	3	1	1	0	0

Arbeit

Tabelle 35: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	74	64	0,0%	60	44	0,0%	111	100	1,0%	141	121	0,0%	139	124	0,0%
6-9	167	145	0,0%	79	69	0,0%	167	147	0,0%	183	149	0,0%	210	184	0,0%
10-14	404	349	0,0%	269	238	0,0%	280	237	0,0%	263	238	0,0%	294	266	0,0%
15-19	707	482	1,0%	564	360	2,2%	530	370	4,1%	420	301	4,3%	421	302	5,6%

Tabelle 36: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	134	122	0,0%	242	226	0,0%	357	335	0,0%	341	318	0,0%	359	328	0,0%
6-9	222	194	0,5%	424	369	0,0%	560	501	0,0%	654	540	0,0%	771	680	0,0%
10-14	342	313	0,0%	496	428	0,0%	630	542	0,0%	800	697	0,1%	829	709	0,0%
15-19	477	329	6,4%	589	434	4,4%	750	543	5,7%	945	658	4,4%	1.130	785	2,9%

Tabelle 37: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	404	382	0,0%	451	402	0,0%	395	359	0,0%	248	233	0,0%	383	345	0,0%
6-9	741	638	0,0%	785	660	0,0%	590	529	0,0%	494	431	0,0%	733	613	0,0%
10-14	968	802	0,0%	979	788	0,1%	794	700	0,0%	754	632	0,0%	887	760	0,0%
15-19	1.242	847	3,7%	1.274	867	3,6%	1.061	772	4,4%	952	680	3,4%	939	683	1,6%

Tabelle 38: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	402	373	0,0%	387	362	0,3%	257	238	0,0%	183	169	0,0%	123	108	0,0%
6-9	725	642	0,0%	594	529	0,0%	465	415	0,0%	283	263	0,0%	207	191	0,0%
10-14	814	707	0,0%	713	594	0,2%	564	498	0,0%	348	298	0,0%	266	202	0,0%
15-19	919	659	3,2%	817	605	3,8%	591	443	2,3%	355	263	2,7%	317	218	0,9%

Tabelle 39: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	103	95	0,0%	58	35	0,0%
6-9	145	129	0,0%	79	35	0,0%
10-14	198	159	0,0%	163	76	0,0%
15-19	306	225	0,4%	256	94	2,1%

Tabelle 40: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15-19	5	8	15	13	17	21	19	31	29	23	31	31	34	23	11	21	23	10	7	2	1	2

Transport

Tabelle 41: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	74	64	0,0%	60	44	0,0%	111	100	0,0%	141	121	0,0%	139	124	0,0%
6-9	167	145	0,0%	79	69	0,0%	167	147	0,0%	183	149	0,0%	210	184	0,0%
10-14	404	349	0,0%	269	238	0,0%	280	237	0,0%	263	238	0,0%	294	266	0,0%
15-19	707	482	0,2%	564	360	0,0%	530	370	0,3%	420	301	0,0%	421	302	0,0%

Tabelle 42: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	134	122	0,0%	242	226	0,4%	357	335	0,0%	341	318	0,0%	359	328	0,0%
6-9	222	194	0,0%	424	369	0,0%	560	501	0,0%	654	540	0,2%	771	680	0,1%
10-14	342	313	0,0%	496	428	0,0%	630	542	0,0%	800	697	0,1%	829	709	0,0%
15-19	477	329	0,0%	589	434	0,0%	750	543	0,2%	945	658	0,0%	1.130	785	0,3%

Tabelle 43: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	404	382	0,0%	451	402	0,0%	395	359	0,6%	248	233	0,0%	383	345	0,0%
6-9	741	638	0,2%	785	660	0,0%	590	529	0,4%	494	431	0,0%	733	613	0,0%
10-14	968	802	0,0%	979	788	0,3%	794	700	0,0%	754	632	0,0%	887	760	0,0%
15-19	1.242	847	0,0%	1.274	867	0,2%	1.061	772	0,0%	952	680	0,3%	939	683	0,0%

Tabelle 44: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	402	373	0,0%	387	362	0,0%	257	238	0,0%	183	169	0,6%	123	108	0,0%
6-9	725	642	0,0%	594	529	0,0%	465	415	0,0%	283	263	0,4%	207	191	0,0%
10-14	814	707	0,0%	713	594	0,0%	564	498	0,0%	348	298	0,0%	266	202	0,0%
15-19	919	659	0,0%	817	605	0,2%	591	443	0,0%	355	263	0,0%	317	218	0,0%

Tabelle 45: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	103	95	0,0%	58	35	0,0%
6-9	145	129	0,0%	79	35	0,0%
10-14	198	159	0,0%	163	76	0,0%
15-19	306	225	0,0%	256	94	1,1%

Tabelle 46: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1

Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-19-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Prozentuele Anteil des Setting bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 20-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
10−14
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
17.05.
18.05.
19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
01.06.
02.06.
03.06.
04.06.
05.06.
06.06.



Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 12: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 13: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-19-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Burgenland

Abbildung 14: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 47: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	5,26	1	2,56	2	5,88	7	15,22	1	2,33	4	11,43	5	9,26	13	14,13	29	19,08	33	19,19
6-9	10	26,32	4	10,26	7	20,59	9	19,57	9	20,93	4	11,43	18	33,33	26	28,26	37	24,34	35	20,35
10-14	7	18,42	16	41,03	13	38,24	13	28,26	10	23,26	12	34,29	19	35,19	22	23,91	35	23,03	49	28,49
15-19	19	50,00	18	46,15	12	35,29	17	36,96	23	53,49	15	42,86	12	22,22	31	33,70	51	33,55	55	31,98

Tabelle 48: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	37	21,02	38	17,67	27	19,01	15	14,29	14	16,28	11	16,18	17	26,98	11	22,45	3	17,65		NA
6-9	39	22,16	59	27,44	33	23,24	17	16,19	14	16,28	10	14,71	19	30,16	15	30,61	5	29,41	6	46,15
10-14	45	25,57	60	27,91	42	29,58	34	32,38	36	41,86	31	45,59	17	26,98	9	18,37	5	29,41	6	46,15
15-19	55	31,25	58	26,98	40	28,17	39	37,14	22	25,58	16	23,53	10	15,87	14	28,57	4	23,53	1	7,69

Tabelle 49: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	13,33	1	9,09
6-9	3	20,00	1	9,09
10-14	3	20,00	4	36,36
15-19	7	46,67	5	45,45

Tabelle 50: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	14	7	14	47	7	27	34	88	196	224	251	257	183	102	95	75
6-9	95	38	67	86	86	38	172	248	353	334	372	563	315	162	134	95
10-14	52	119	97	97	74	89	142	164	261	365	335	447	313	253	268	231
15-19	139	132	88	125	169	110	88	227	374	403	403	425	293	286	161	117

Tabelle 51: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22
<6	115	75	20		14	7
6-9	181	143	48	57	29	10
10-14	127	67	37	45	22	30
15-19	73	103	29	7	51	37

Abbildung 15: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 52: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	1,00	2,90	1,00	-	5,70	7,60	16,20	21,00	16,20	12,40	16,20
10-14	Ref	2,14	-	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	89,43	45,71	34,00
15-19	Ref	0,70	0,60	2,01	2,90	2,71	1,51	3,32	6,93	6,63	6,33	4,11	3,62

Tabelle 53: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW49-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	3,80	3,80	10,50	12,40	10,50	9,50	3,80	6,70	8,60	8,60	3,80	17,20
10-14	Ref	22,29	17,00	19,14	16,00	36,14	7,43	17,00	13,86	13,86	10,57	12,71	20,29
15-19	Ref	2,81	2,11	1,00	0,90	1,81	1,90	1,81	1,21	1,71	2,32	1,51	1,21

Tabelle 54: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW08-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	24,80	35,30	33,40	37,20	56,30	31,50	16,20	13,40	9,50	18,10	14,30	4,80
10-14	Ref	23,43	37,29	52,14	47,86	63,86	44,71	36,14	38,29	33,00	18,14	9,57	5,29
15-19	Ref	3,11	5,12	5,52	5,52	5,82	4,01	3,92	2,21	1,60	1,00	1,41	0,40

Tabelle 55: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW20-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	20	21	22
<6	Ref	-	-	-
6-9	Ref	5,70	2,90	1,00
10-14	Ref	6,43	3,14	4,29
15-19	Ref	0,10	0,70	0,51

Abbildung 16: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 56: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	6,79	5,43	4,79	1,83	12,29	1,41	5,06	2,82	1,80	1,49	1,48	2,19	1,72	1,59
10-14	3,71	17,00	6,93	2,06	10,57	3,30	4,18	1,86	1,33	1,63	1,33	1,74	1,71	2,48
15-19	9,93	18,86	6,29	2,66	24,14	4,07	2,59	2,58	1,91	1,80	1,61	1,65	1,60	2,80

Tabelle 57: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,41	1,27	1,57	1,91	2,40	-	2,07	1,43
10-14	2,82	3,08	1,10	0,89	1,85	-	1,57	4,29
15-19	1,69	1,56	0,63	1,37	1,45	-	3,64	5,29

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 58: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	28,6%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	12,5%	9	6	0,0%
10-14	7	6	16,7%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 59: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	3	0,0%	5	4	50,0%	13	11	45,5%	29	25	40,0%	33	28	17,9%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	24	16,7%	37	32	43,8%	35	32	3,1%
10-14	12	9	0,0%	19	16	0,0%	22	17	0,0%	35	30	13,3%	49	47	2,1%
15-19	15	12	0,0%	12	8	0,0%	31	21	4,8%	51	34	11,8%	55	36	0,0%

Tabelle 60: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	37	35	48,6%	38	36	41,7%	27	27	18,5%	15	14	7,1%	14	14	0,0%
6-9	39	35	28,6%	59	57	19,3%	33	30	30,0%	17	17	5,9%	14	14	0,0%
10-14	45	40	27,5%	60	45	13,3%	42	38	26,3%	34	29	0,0%	36	33	6,1%
15-19	55	38	10,5%	58	37	10,8%	40	29	10,3%	39	25	0,0%	22	20	0,0%

Tabelle 61: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	11	9	0,0%	17	16	0,0%	11	11	27,3%	3	3	33,3%	0	0	0,0%
6-9	10	9	22,2%	19	19	5,3%	15	13	46,2%	5	5	40,0%	6	6	0,0%
10-14	31	25	32,0%	17	15	13,3%	9	8	12,5%	5	5	0,0%	6	5	0,0%
15-19	16	14	14,3%	10	6	0,0%	14	9	11,1%	4	1	0,0%	1	0	0,0%

Tabelle 62: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	2	2	0,0%	1	1	0,0%
6-9	3	3	0,0%	1	0	0,0%
10-14	3	3	0,0%	4	3	0,0%
15-19	7	6	50,0%	5	4	25,0%

Tabelle 63: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	2	0	0	2	5	10	5	17	15	5	1	0	0	0	3	1	0	0	0
6-9	0	0	0	1	0	0	0	4	14	1	10	11	9	1	0	2	1	6	2	0	0	0
10-14	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	11	6	10	0	2	8	2	1	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	4	4	3	0	0	2	0	1	0	0	3	1

Abbildung 17: Burgenland, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle.2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W22. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13–17.



Haushalt

Tabelle 64: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	1	0,0%	1	1	100,0%	2	1	100,0%	7	7	42,9%	1	1	100,0%
6-9	10	9	88,9%	4	4	75,0%	7	4	100,0%	9	8	75,0%	9	6	100,0%
10-14	7	6	83,3%	16	15	86,7%	13	12	91,7%	13	11	90,9%	10	9	100,0%
15-19	19	13	76,9%	18	16	68,8%	12	8	75,0%	17	10	80,0%	23	16	75,0%

Tabelle 65: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	3	66,7%	5	4	50,0%	13	11	54,5%	29	25	56,0%	33	28	75,0%
6-9	4	4	75,0%	18	18	61,1%	26	24	66,7%	37	32	46,9%	35	32	81,2%
10-14	12	9	100,0%	19	16	81,2%	22	17	82,4%	35	30	70,0%	49	47	89,4%
15-19	15	12	66,7%	12	8	50,0%	31	21	38,1%	51	34	55,9%	55	36	77,8%

Tabelle 66: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	37	35	48,6%	38	36	58,3%	27	27	70,4%	15	14	78,6%	14	14	100,0%
6-9	39	35	62,9%	59	57	73,7%	33	30	66,7%	17	17	82,4%	14	14	92,9%
10-14	45	40	67,5%	60	45	77,8%	42	38	65,8%	34	29	93,1%	36	33	81,8%
15-19	55	38	60,5%	58	37	64,9%	40	29	79,3%	39	25	88,0%	22	20	75,0%

Tabelle 67: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	9	77,8%	17	16	81,2%	11	11	72,7%	3	3	33,3%	0	0	0,0%
6-9	10	9	44,4%	19	19	73,7%	15	13	38,5%	5	5	60,0%	6	6	83,3%
10-14	31	25	60,0%	17	15	73,3%	9	8	75,0%	5	5	100,0%	6	5	60,0%
15-19	16	14	35,7%	10	6	83,3%	14	9	44,4%	4	1	100,0%	1	0	0,0%

Tabelle 68: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	100,0%	1	1	100,0%
6-9	3	3	100,0%	1	0	0,0%
10-14	3	3	100,0%	4	3	33,3%
15-19	7	6	50,0%	5	4	75,0%

Tabelle 69: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	1	1	3	1	2	2	6	14	21	17	21	19	11	14	7	13	8	1	0	2	1
6-9	8	3	4	6	6	3	11	16	15	26	22	42	20	14	13	4	14	5	3	5	3	0
10-14	5	13	11	10	9	9	13	14	21	42	27	35	25	27	27	15	11	6	5	3	3	1
15-19	10	11	6	8	12	8	4	8	19	28	23	24	23	22	15	5	5	4	1	0	3	3

Freizeit

Tabelle 70: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	1	100,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	28,6%	1	1	0,0%
6-9	10	9	11,1%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	12,5%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	8,3%	13	11	9,1%	10	9	0,0%
15-19	19	13	23,1%	18	16	18,8%	12	8	0,0%	17	10	10,0%	23	16	6,2%

Tabelle 71: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	3	33,3%	5	4	0,0%	13	11	0,0%	29	25	0,0%	33	28	7,1%
6-9	4	4	25,0%	18	18	22,2%	26	24	4,2%	37	32	3,1%	35	32	9,4%
10-14	12	9	0,0%	19	16	18,8%	22	17	5,9%	35	30	10,0%	49	47	4,3%
15-19	15	12	16,7%	12	8	25,0%	31	21	42,9%	51	34	23,5%	55	36	19,4%

Tabelle 72: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	37	35	2,9%	38	36	0,0%	27	27	7,4%	15	14	7,1%	14	14	0,0%
6-9	39	35	2,9%	59	57	5,3%	33	30	0,0%	17	17	5,9%	14	14	0,0%
10-14	45	40	2,5%	60	45	4,4%	42	38	2,6%	34	29	6,9%	36	33	3,0%
15-19	55	38	21,1%	58	37	21,6%	40	29	6,9%	39	25	8,0%	22	20	10,0%

Tabelle 73: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	9	22,2%	17	16	6,2%	11	11	0,0%	3	3	0,0%	0	0	0,0%
6-9	10	9	22,2%	19	19	21,1%	15	13	7,7%	5	5	0,0%	6	6	16,7%
10-14	31	25	4,0%	17	15	13,3%	9	8	12,5%	5	5	0,0%	6	5	40,0%
15-19	16	14	7,1%	10	6	16,7%	14	9	33,3%	4	1	0,0%	1	0	0,0%

Tabelle 74: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	1	1	0,0%
6-9	3	3	0,0%	1	0	0,0%
10-14	3	3	0,0%	4	3	33,3%
15-19	7	6	0,0%	5	4	0,0%

Tabelle 75: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	1	0	0	2	0	1	0	0	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0
6-9	1	0	0	1	0	1	4	1	1	3	1	3	0	1	0	2	4	1	0	1	0	0
10-14	0	0	1	1	0	0	3	1	3	2	1	2	1	2	1	1	2	1	0	2	0	1
15-19	3	3	0	1	1	2	2	9	8	7	8	8	2	2	2	1	1	3	0	0	0	0

Gesundheit-Sozial

Tabelle 76: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	10,0%	23	16	6,2%

Tabelle 77: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	13	11	0,0%	29	25	0,0%	33	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	24	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	12	9	0,0%	19	16	0,0%	22	17	0,0%	35	30	0,0%	49	47	0,0%
15-19	15	12	8,3%	12	8	0,0%	31	21	0,0%	51	34	0,0%	55	36	0,0%

Tabelle 78: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	37	35	0,0%	38	36	0,0%	27	27	0,0%	15	14	0,0%	14	14	0,0%
6-9	39	35	2,9%	59	57	0,0%	33	30	0,0%	17	17	0,0%	14	14	0,0%
10-14	45	40	0,0%	60	45	0,0%	42	38	0,0%	34	29	0,0%	36	33	0,0%
15-19	55	38	0,0%	58	37	0,0%	40	29	0,0%	39	25	0,0%	22	20	0,0%

Tabelle 79: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	11	9	0,0%	17	16	0,0%	11	11	0,0%	3	3	0,0%	0	0	0,0%
6-9	10	9	0,0%	19	19	0,0%	15	13	0,0%	5	5	0,0%	6	6	0,0%
10-14	31	25	0,0%	17	15	0,0%	9	8	0,0%	5	5	0,0%	6	5	0,0%
15-19	16	14	7,1%	10	6	0,0%	14	9	0,0%	4	1	0,0%	1	0	0,0%

Tabelle 80: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	2	2	0,0%	1	1	0,0%
6-9	3	3	0,0%	1	0	0,0%
10-14	3	3	0,0%	4	3	0,0%
15-19	7	6	0,0%	5	4	0,0%

Tabelle 81: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 82: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	12,5%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 83: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	13	11	0,0%	29	25	0,0%	33	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	24	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	12	9	0,0%	19	16	0,0%	22	17	0,0%	35	30	0,0%	49	47	0,0%
15-19	15	12	8,3%	12	8	0,0%	31	21	0,0%	51	34	0,0%	55	36	0,0%

Tabelle 84: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	37	35	0,0%	38	36	0,0%	27	27	0,0%	15	14	0,0%	14	14	0,0%
6-9	39	35	0,0%	59	57	0,0%	33	30	0,0%	17	17	0,0%	14	14	0,0%
10-14	45	40	0,0%	60	45	0,0%	42	38	0,0%	34	29	0,0%	36	33	0,0%
15-19	55	38	2,6%	58	37	0,0%	40	29	0,0%	39	25	0,0%	22	20	0,0%

Tabelle 85: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	9	0,0%	17	16	0,0%	11	11	0,0%	3	3	0,0%	0	0	0,0%
6-9	10	9	0,0%	19	19	0,0%	15	13	0,0%	5	5	0,0%	6	6	0,0%
10-14	31	25	0,0%	17	15	0,0%	9	8	0,0%	5	5	0,0%	6	5	0,0%
15-19	16	14	7,1%	10	6	0,0%	14	9	0,0%	4	1	0,0%	1	0	0,0%

Tabelle 86: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	1	1	0,0%
6-9	3	3	0,0%	1	0	0,0%
10-14	3	3	0,0%	4	3	0,0%
15-19	7	6	0,0%	5	4	0,0%

Tabelle 87: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Transport

Tabelle 88: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	9	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 89: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	13	11	0,0%	29	25	0,0%	33	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	24	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	12	9	0,0%	19	16	0,0%	22	17	0,0%	35	30	0,0%	49	47	0,0%
15-19	15	12	0,0%	12	8	0,0%	31	21	0,0%	51	34	0,0%	55	36	0,0%

Tabelle 90: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	37	35	0,0%	38	36	0,0%	27	27	0,0%	15	14	0,0%	14	14	0,0%
6-9	39	35	0,0%	59	57	0,0%	33	30	0,0%	17	17	0,0%	14	14	0,0%
10-14	45	40	0,0%	60	45	0,0%	42	38	0,0%	34	29	0,0%	36	33	0,0%
15-19	55	38	0,0%	58	37	2,7%	40	29	0,0%	39	25	0,0%	22	20	0,0%

Tabelle 91: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	9	0,0%	17	16	0,0%	11	11	0,0%	3	3	0,0%	0	0	0,0%
6-9	10	9	0,0%	19	19	0,0%	15	13	0,0%	5	5	0,0%	6	6	0,0%
10-14	31	25	0,0%	17	15	0,0%	9	8	0,0%	5	5	0,0%	6	5	0,0%
15-19	16	14	0,0%	10	6	0,0%	14	9	0,0%	4	1	0,0%	1	0	0,0%

Tabelle 92: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	1	1	0,0%
6-9	3	3	0,0%	1	0	0,0%
10-14	3	3	0,0%	4	3	0,0%
15-19	7	6	0,0%	5	4	0,0%

Tabelle 93: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 18: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 19: Burgenland, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 20: Burgenland, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 21: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel−Dienstleistung
Kunst/Kultur
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Handel
Index
Haushalt
Sport
Transport
Dienstleistung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
17.05.
18.05.
19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
01.06.
02.06.
03.06.
04.06.
05.06.
06.06.

Abbildung 22: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 23: Burgenland, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Abbildung 24: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 94: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	5,41	6	7,14	4	4,71	11	16,67	14	15,56	13	13,27	9	6,67	13	7,26	14	7,07	27	11,59
6-9	12	10,81	5	5,95	7	8,24	15	22,73	25	27,78	17	17,35	36	26,67	31	17,32	40	20,20	40	17,17
10-14	30	27,03	32	38,10	20	23,53	10	15,15	24	26,67	35	35,71	45	33,33	50	27,93	54	27,27	53	22,75
15-19	63	56,76	41	48,81	54	63,53	30	45,45	27	30,00	33	33,67	45	33,33	85	47,49	90	45,45	113	48,50

Tabelle 95: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	10,73	20	9,09	28	13,66	16	8,33	34	13,65	30	13,22	26	12,94	27	20,00	20	21,28	3	5,08
6-9	33	16,10	43	19,55	41	20,00	51	26,56	72	28,92	55	24,23	46	22,89	35	25,93	29	30,85	12	20,34
10-14	63	30,73	72	32,73	55	26,83	60	31,25	64	25,70	65	28,63	54	26,87	40	29,63	27	28,72	23	38,98
15-19	87	42,44	85	38,64	81	39,51	65	33,85	79	31,73	77	33,92	75	37,31	33	24,44	18	19,15	21	35,59

Tabelle 96: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	6,00	2	5,41
6-9	5	10,00	7	18,92
10-14	16	32,00	10	27,03
15-19	26	52,00	18	48,65

Tabelle 97: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	21	21	14	38	49	45	31	45	49	94	76	69	97	56	118	104
6-9	60	25	35	75	126	85	181	156	201	201	166	216	206	256	362	276
10-14	116	123	77	39	92	135	173	193	208	204	243	277	212	231	246	250
15-19	234	152	201	112	100	123	167	316	335	420	324	316	301	242	294	286

Tabelle 98: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22
<6	90	94	69	10	10	7
6-9	231	176	146	60	25	35
10-14	208	154	104	89	62	39
15-19	279	123	67	78	97	67

Abbildung 25: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 99: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	68,75	182,25	185,00	135,75	90,25

Tabelle 100: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW49-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	78,00	43,75	31,50	50,25	50,25	58,50	38,00	50,25	28,00	25,00	30,75	41,75

Tabelle 101: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW08-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	79,00	83,75	105,00	81,00	79,00	75,25	60,50	73,50	71,50	69,75	30,75	16,75

Tabelle 102: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW20-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	20	21	22
<6	Ref	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-
15-19	Ref	19,50	24,25	16,75

Abbildung 26: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 103: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,86	1,19	2,50	1,97	2,57	1,89	5,84	3,47	4,10	2,14	2,18	3,13	2,12	4,57
10-14	5,52	5,86	5,50	1,03	1,88	3,00	5,58	4,29	4,24	2,17	3,20	4,01	2,19	4,12
15-19	11,14	7,24	14,36	2,95	2,04	2,73	5,39	7,02	6,84	4,47	4,26	4,58	3,10	4,32

Tabelle 104: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,07	2,65	2,57	1,87	2,12	6,00	2,50	5,00
10-14	2,08	2,40	2,31	1,64	1,51	8,90	6,20	5,57
15-19	2,49	2,75	3,10	1,31	0,97	7,80	9,70	9,57

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 105: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	50,0%	11	9	33,3%	14	13	53,8%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	14,3%	25	23	8,7%
10-14	30	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	0,0%
15-19	63	31	0,0%	41	22	0,0%	54	25	0,0%	30	19	10,5%	27	20	5,0%

Tabelle 106: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	13	9	22,2%	9	7	28,6%	13	9	22,2%	14	12	16,7%	27	26	34,6%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	4,2%	40	30	16,7%	40	33	21,2%
10-14	35	31	0,0%	45	37	0,0%	50	40	0,0%	54	47	6,4%	53	42	4,8%
15-19	33	17	0,0%	45	33	6,1%	85	52	26,9%	90	53	11,3%	113	70	8,6%

Tabelle 107: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	22	21	14,3%	20	17	5,9%	28	23	34,8%	16	15	0,0%	34	28	21,4%
6-9	33	27	7,4%	43	34	14,7%	41	39	17,9%	51	40	5,0%	72	59	39,0%
10-14	63	49	2,0%	72	54	9,3%	55	49	0,0%	60	52	3,8%	64	45	6,7%
15-19	87	53	5,7%	85	59	1,7%	81	63	1,6%	65	47	0,0%	79	56	0,0%

www.parlament.gv.at

07.06.2021

KÄRNTEN

Tabelle 108: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	30	27	40,7%	26	24	33,3%	27	23	26,1%	20	20	10,0%	3	2	0,0%
6-9	55	46	17,4%	46	42	23,8%	35	33	15,2%	29	28	14,3%	12	9	33,3%
10-14	65	55	5,5%	54	42	4,8%	40	34	2,9%	27	21	0,0%	23	17	5,9%
15-19	77	54	0,0%	75	45	4,4%	33	25	0,0%	18	15	0,0%	21	12	8,3%

Tabelle 109: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	3	2	0,0%	2	1	0,0%
6-9	5	4	0,0%	7	3	0,0%
10-14	16	12	50,0%	10	7	0,0%
15-19	26	22	40,9%	18	15	40,0%

Tabelle 110: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	2	3	7	2	2	2	2	9	3	1	8	0	6	11	8	6	2	0	0	0
6-9	0	0	0	1	2	0	0	1	5	7	2	5	7	2	23	8	10	5	4	3	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	5	0	2	3	3	2	1	0	1	6	0
15-19	0	0	0	2	1	0	2	14	6	6	3	1	1	0	0	0	2	0	0	1	9	6

Abbildung 27: Kärnten, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle.2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W22. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling" sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analayse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 111: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	80,0%	6	4	100,0%	4	4	50,0%	11	9	66,7%	14	13	46,2%
6-9	12	8	87,5%	5	3	100,0%	7	4	100,0%	15	7	85,7%	25	23	87,0%
10-14	30	18	100,0%	32	26	100,0%	20	14	100,0%	10	5	100,0%	24	23	95,7%
15-19	63	31	100,0%	41	22	95,5%	54	25	88,0%	30	19	73,7%	27	20	75,0%

Tabelle 112: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	13	9	66,7%	9	7	71,4%	13	9	55,6%	14	12	83,3%	27	26	65,4%
6-9	17	12	91,7%	36	29	93,1%	31	24	79,2%	40	30	70,0%	40	33	75,8%
10-14	35	31	90,3%	45	37	91,9%	50	40	82,5%	54	47	83,0%	53	42	90,5%
15-19	33	17	82,4%	45	33	78,8%	85	52	57,7%	90	53	67,9%	113	70	77,1%

Tabelle 113: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	22	21	85,7%	20	17	76,5%	28	23	60,9%	16	15	86,7%	34	28	75,0%
6-9	33	27	92,6%	43	34	82,4%	41	39	69,2%	51	40	80,0%	72	59	54,2%
10-14	63	49	89,8%	72	54	83,3%	55	49	89,8%	60	52	82,7%	64	45	80,0%
15-19	87	53	67,9%	85	59	78,0%	81	63	76,2%	65	47	74,5%	79	56	94,6%

Tabelle 114: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	30	27	55,6%	26	24	62,5%	27	23	69,6%	20	20	80,0%	3	2	100,0%
6-9	55	46	82,6%	46	42	71,4%	35	33	72,7%	29	28	82,1%	12	9	66,7%
10-14	65	55	83,6%	54	42	88,1%	40	34	85,3%	27	21	95,2%	23	17	76,5%
15-19	77	54	87,0%	75	45	73,3%	33	25	84,0%	18	15	66,7%	21	12	58,3%

Tabelle 115: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	3	2	100,0%	2	1	100,0%
6-9	5	4	100,0%	7	3	100,0%
10-14	16	12	41,7%	10	7	57,1%
15-19	26	22	18,2%	18	15	20,0%

Tabelle 116: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	4	4	2	6	6	6	5	5	10	17	18	13	14	13	21	15	15	16	16	2	2	1
6-9	7	3	4	6	20	11	27	19	21	25	25	28	27	32	32	38	30	24	23	6	4	3
10-14	18	26	14	5	22	28	34	33	39	38	44	45	44	43	36	46	37	29	20	13	5	4
15-19	31	21	22	14	15	14	26	30	36	54	36	46	48	35	53	47	33	21	10	7	4	3

Freizeit

Tabelle 117: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	14	13	0,0%
6-9	12	8	12,5%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	25	23	0,0%
10-14	30	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	4,3%
15-19	63	31	0,0%	41	22	0,0%	54	25	4,0%	30	19	5,3%	27	20	5,0%

Tabelle 118: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	13	9	0,0%	9	7	0,0%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	8,3%	36	29	0,0%	31	24	12,5%	40	30	10,0%	40	33	3,0%
10-14	35	31	9,7%	45	37	2,7%	50	40	10,0%	54	47	6,4%	53	42	0,0%
15-19	33	17	5,9%	45	33	6,1%	85	52	7,7%	90	53	9,4%	113	70	5,7%

Tabelle 119: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	22	21	0,0%	20	17	17,6%	28	23	4,3%	16	15	13,3%	34	28	3,6%
6-9	33	27	0,0%	43	34	2,9%	41	39	10,3%	51	40	7,5%	72	59	0,0%
10-14	63	49	8,2%	72	54	5,6%	55	49	8,2%	60	52	7,7%	64	45	11,1%
15-19	87	53	7,5%	85	59	8,5%	81	63	11,1%	65	47	12,8%	79	56	3,6%

Tabelle 120: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	30	27	3,7%	26	24	0,0%	27	23	0,0%	20	20	5,0%	3	2	0,0%
6-9	55	46	0,0%	46	42	2,4%	35	33	6,1%	29	28	3,6%	12	9	0,0%
10-14	65	55	9,1%	54	42	2,4%	40	34	11,8%	27	21	4,8%	23	17	5,9%
15-19	77	54	7,4%	75	45	13,3%	33	25	4,0%	18	15	13,3%	21	12	16,7%

Tabelle 121: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	3	2	0,0%	2	1	0,0%
6-9	5	4	0,0%	7	3	0,0%
10-14	16	12	0,0%	10	7	0,0%
15-19	26	22	27,3%	18	15	6,7%

Tabelle 122: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0
6-9	1	0	0	0	0	1	0	3	3	1	0	1	4	3	0	0	1	2	1	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	3	1	4	3	0	4	3	4	4	5	5	1	4	1	1	0	0
15-19	0	0	1	1	1	1	2	4	5	4	4	5	7	6	2	4	6	1	2	2	6	1

Gesundheit-Sozial

Tabelle 123: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	14	13	0,0%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	25	23	0,0%
10-14	30	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	0,0%
15-19	63	31	0,0%	41	22	0,0%	54	25	0,0%	30	19	0,0%	27	20	0,0%

Tabelle 124: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	13	9	0,0%	9	7	0,0%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	0,0%	40	30	0,0%	40	33	0,0%
10-14	35	31	0,0%	45	37	0,0%	50	40	0,0%	54	47	0,0%	53	42	0,0%
15-19	33	17	0,0%	45	33	0,0%	85	52	0,0%	90	53	0,0%	113	70	0,0%

Tabelle 125: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	22	21	0,0%	20	17	0,0%	28	23	0,0%	16	15	0,0%	34	28	0,0%
6-9	33	27	0,0%	43	34	0,0%	41	39	0,0%	51	40	0,0%	72	59	0,0%
10-14	63	49	0,0%	72	54	0,0%	55	49	0,0%	60	52	0,0%	64	45	0,0%
15-19	87	53	0,0%	85	59	0,0%	81	63	0,0%	65	47	0,0%	79	56	0,0%

Tabelle 126: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	30	27	0,0%	26	24	0,0%	27	23	0,0%	20	20	0,0%	3	2	0,0%
6-9	55	46	0,0%	46	42	0,0%	35	33	0,0%	29	28	0,0%	12	9	0,0%
10-14	65	55	0,0%	54	42	0,0%	40	34	0,0%	27	21	0,0%	23	17	0,0%
15-19	77	54	0,0%	75	45	0,0%	33	25	0,0%	18	15	0,0%	21	12	0,0%

Tabelle 127: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	3	2	0,0%	2	1	0,0%
6-9	5	4	0,0%	7	3	0,0%
10-14	16	12	0,0%	10	7	0,0%
15-19	26	22	0,0%	18	15	0,0%

Tabelle 128: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 129: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	14	13	0,0%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	25	23	0,0%
10-14	30	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	0,0%
15-19	63	31	0,0%	41	22	0,0%	54	25	8,0%	30	19	5,3%	27	20	15,0%

Tabelle 130: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	13	9	0,0%	9	7	0,0%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	0,0%	40	30	0,0%	40	33	0,0%
10-14	35	31	0,0%	45	37	0,0%	50	40	0,0%	54	47	0,0%	53	42	0,0%
15-19	33	17	0,0%	45	33	3,0%	85	52	0,0%	90	53	0,0%	113	70	1,4%

Tabelle 131: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	22	21	0,0%	20	17	0,0%	28	23	0,0%	16	15	0,0%	34	28	0,0%
6-9	33	27	0,0%	43	34	0,0%	41	39	0,0%	51	40	0,0%	72	59	0,0%
10-14	63	49	0,0%	72	54	0,0%	55	49	0,0%	60	52	0,0%	64	45	0,0%
15-19	87	53	5,7%	85	59	1,7%	81	63	1,6%	65	47	2,1%	79	56	0,0%

Tabelle 132: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	30	27	0,0%	26	24	0,0%	27	23	0,0%	20	20	0,0%	3	2	0,0%
6-9	55	46	0,0%	46	42	0,0%	35	33	0,0%	29	28	0,0%	12	9	0,0%
10-14	65	55	0,0%	54	42	0,0%	40	34	0,0%	27	21	0,0%	23	17	0,0%
15-19	77	54	0,0%	75	45	0,0%	33	25	4,0%	18	15	6,7%	21	12	0,0%

Tabelle 133: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	3	2	0,0%	2	1	0,0%
6-9	5	4	0,0%	7	3	0,0%
10-14	16	12	0,0%	10	7	0,0%
15-19	26	22	0,0%	18	15	0,0%

Tabelle 134: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	2	1	3	0	1	0	0	1	3	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0

Transport

Tabelle 135: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	14	13	0,0%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	25	23	0,0%
10-14	30	18	0,0%	32	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	24	23	0,0%
15-19	63	31	0,0%	41	22	0,0%	54	25	0,0%	30	19	0,0%	27	20	0,0%

Tabelle 136: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	13	9	0,0%	9	7	0,0%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	0,0%	40	30	0,0%	40	33	0,0%
10-14	35	31	0,0%	45	37	0,0%	50	40	0,0%	54	47	0,0%	53	42	0,0%
15-19	33	17	0,0%	45	33	0,0%	85	52	0,0%	90	53	0,0%	113	70	0,0%

Tabelle 137: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	22	21	0,0%	20	17	0,0%	28	23	0,0%	16	15	0,0%	34	28	0,0%
6-9	33	27	0,0%	43	34	0,0%	41	39	0,0%	51	40	0,0%	72	59	0,0%
10-14	63	49	0,0%	72	54	0,0%	55	49	0,0%	60	52	0,0%	64	45	0,0%
15-19	87	53	0,0%	85	59	0,0%	81	63	0,0%	65	47	0,0%	79	56	0,0%

Tabelle 138: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	30	27	0,0%	26	24	0,0%	27	23	0,0%	20	20	0,0%	3	2	0,0%
6-9	55	46	0,0%	46	42	0,0%	35	33	0,0%	29	28	0,0%	12	9	0,0%
10-14	65	55	0,0%	54	42	0,0%	40	34	0,0%	27	21	0,0%	23	17	0,0%
15-19	77	54	0,0%	75	45	2,2%	33	25	0,0%	18	15	0,0%	21	12	0,0%

Tabelle 139: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	3	2	0,0%	2	1	0,0%
6-9	5	4	0,0%	7	3	0,0%
10-14	16	12	0,0%	10	7	0,0%
15-19	26	22	0,0%	18	15	6,7%

Tabelle 140: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Abbildung 28: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 29: Kärnten, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 30: Kärnten, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 31: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17.05.
18.05.
19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
01.06.
02.06.
03.06.
04.06.
05.06.
06.06.

Abbildung 32: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 33: Kärnten, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Niederösterreich

Abbildung 34: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 141: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	17	5,33	10	3,91	20	7,60	12	5,94	32	11,99	38	11,24	82	13,83	121	14,92	108	13,08	91	9,93
6-9	40	12,54	27	10,55	40	15,21	31	15,35	41	15,36	63	18,64	160	26,98	235	28,98	211	25,54	220	24,02
10-14	109	34,17	80	31,25	79	30,04	71	35,15	88	32,96	99	29,29	168	28,33	220	27,13	258	31,23	282	30,79
15-19	153	47,96	139	54,30	124	47,15	88	43,56	106	39,70	138	40,83	183	30,86	235	28,98	249	30,15	323	35,26

Tabelle 142: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	106	10,21	100	9,92	91	10,57	46	8,11	56	10,41	51	11,70	52	12,44	27	9,93	21	11,93	11	7,33
6-9	235	22,64	257	25,50	188	21,84	92	16,23	107	19,89	103	23,62	85	20,33	56	20,59	34	19,32	42	28,00
10-14	297	28,61	268	26,59	250	29,04	165	29,10	160	29,74	130	29,82	114	27,27	92	33,82	54	30,68	37	24,67
15-19	400	38,54	383	38,00	332	38,56	264	46,56	215	39,96	152	34,86	167	39,95	97	35,66	67	38,07	60	40,00

Tabelle 143: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	17	10,90	10	10,20
6-9	39	25,00	12	12,24
10-14	49	31,41	33	33,67
15-19	51	32,69	43	43,88

Tabelle 144: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	18	11	21	13	34	40	86	127	114	96	111	105	96	48	59	54
6-9	61	41	61	47	62	96	244	358	322	335	358	392	286	140	163	157
10-14	132	97	96	86	107	120	203	266	312	341	360	325	303	200	194	157
15-19	179	163	145	103	124	162	215	276	292	379	469	449	389	310	252	178

Tabelle 145: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22
<6	55	28	22	12	18	11
6-9	130	85	52	64	59	18
10-14	138	111	65	45	59	40
15-19	196	114	79	70	60	50

Abbildung 35: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 146: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,17	6,17	7,50	8,67	6,00
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,44	12,33	13,33	19,33	16,11
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,25	18,00	18,75	23,58	28,25	24,08
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,54	2,26	3,89	7,86	9,49	7,95	6,72	6,07

Tabelle 147: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW49-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	6,33	5,17	4,17	3,67	1,50	3,00	1,83	3,50	2,17	5,67	6,67	14,33
6-9	Ref	13,22	11,22	16,11	10,33	6,56	6,78	4,56	6,78	5,22	6,89	10,67	27,11
10-14	Ref	20,50	12,92	13,83	11,17	11,00	11,00	8,08	8,00	7,17	8,92	10,00	16,92
15-19	Ref	4,88	3,37	2,95	2,46	2,86	3,14	2,86	2,54	1,81	2,18	2,84	3,77

Tabelle 148: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW08-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<6	Ref	21,17	19,00	16,00	18,50	17,50	16,00	8,00	9,83	9,00	9,17	4,67	3,67
6-9	Ref	39,78	35,78	37,22	39,78	43,56	31,78	15,56	18,11	17,44	14,44	9,44	5,78
10-14	Ref	22,17	26,00	28,42	30,00	27,08	25,25	16,67	16,17	13,08	11,50	9,25	5,42
15-19	Ref	4,84	5,12	6,65	8,23	7,88	6,82	5,44	4,42	3,12	3,44	2,00	1,39

Tabelle 149: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW20-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	20	21	22
<6	Ref	2,00	3,00	1,83
6-9	Ref	7,11	6,56	2,00
10-14	Ref	3,75	4,92	3,33
15-19	Ref	1,23	1,05	0,88

Abbildung 36: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 150: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,39	3,73	2,90	3,62	1,82	2,40	2,84	2,82	2,82	3,49	3,23	3,73	2,98	2,92
10-14	7,33	8,82	4,57	6,62	3,15	3,00	2,36	2,09	2,74	3,55	3,24	3,10	3,16	4,17
15-19	9,94	14,82	6,90	7,92	3,65	4,05	2,50	2,17	2,56	3,95	4,23	4,28	4,05	6,46

Tabelle 151: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,76	2,91	2,36	3,04	2,36	5,33	3,28	1,64
10-14	3,29	2,91	2,51	3,96	2,95	3,75	3,28	3,64
15-19	4,27	3,30	3,56	4,07	3,59	5,83	3,33	4,55

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 152: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	20	18	16,7%	12	12	8,3%	32	30	20,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	40	34	5,9%	31	31	3,2%	41	40	2,5%
10-14	109	103	0,0%	80	74	0,0%	79	67	1,5%	71	68	1,5%	88	84	0,0%
15-19	153	117	0,0%	139	110	0,9%	124	105	3,8%	88	64	1,6%	106	84	0,0%

Tabelle 153: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	38	34	11,8%	82	79	57,0%	121	115	49,6%	108	104	26,0%	91	84	29,8%
6-9	63	51	3,9%	160	137	23,4%	235	219	40,6%	211	186	32,8%	220	200	27,5%
10-14	99	89	1,1%	168	151	9,9%	220	198	12,6%	258	222	16,2%	282	244	18,4%
15-19	138	102	2,9%	183	140	2,1%	235	181	5,5%	249	193	8,3%	323	241	7,9%

Tabelle 154: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	106	101	22,8%	100	88	23,9%	91	81	16,0%	46	44	2,3%	56	48	14,6%
6-9	235	210	27,6%	257	223	26,9%	188	168	18,5%	92	90	4,4%	107	99	4,0%
10-14	297	253	16,2%	268	221	13,6%	250	214	7,0%	165	146	1,4%	160	149	1,3%
15-19	400	298	10,7%	383	280	6,4%	332	242	4,5%	264	212	0,9%	215	165	2,4%

Tabelle 155: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	51	49	36,7%	52	48	29,2%	27	25	12,0%	21	21	19,0%	11	10	0,0%
6-9	103	95	3,2%	85	76	15,8%	56	51	9,8%	34	30	33,3%	42	42	28,6%
10-14	130	120	8,3%	114	99	8,1%	92	76	19,7%	54	49	12,2%	37	29	13,8%
15-19	152	121	5,0%	167	126	1,6%	97	77	5,2%	67	54	1,9%	60	47	2,1%

Tabelle 156: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	17	17	47,1%	10	4	0,0%
6-9	39	36	33,3%	12	4	25,0%
10-14	49	41	26,8%	33	12	8,3%
15-19	51	35	8,6%	43	11	18,2%

Tabelle 157: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	3	1	6	4	45	57	27	25	23	21	13	1	7	18	14	3	4	0	8	0
6-9	0	0	2	1	1	2	32	89	61	55	58	60	31	4	4	3	12	5	10	12	12	1
10-14	0	0	1	1	0	1	15	25	36	45	41	30	15	2	2	10	8	15	6	4	11	1
15-19	0	1	4	1	0	3	3	10	16	19	32	18	11	2	4	6	2	4	1	1	3	2

Abbildung 37: Niederösterreich, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle.2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W22. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13–17.



Haushalt

Tabelle 158: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	17	16	81,2%	10	10	100,0%	20	18	83,3%	12	12	91,7%	32	30	66,7%
6-9	40	37	94,6%	27	24	91,7%	40	34	79,4%	31	31	90,3%	41	40	85,0%
10-14	109	103	86,4%	80	74	79,7%	79	67	88,1%	71	68	91,2%	88	84	96,4%
15-19	153	117	74,4%	139	110	62,7%	124	105	69,5%	88	64	73,4%	106	84	69,0%

Tabelle 159: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	38	34	76,5%	82	79	34,2%	121	115	47,8%	108	104	70,2%	91	84	58,3%
6-9	63	51	78,4%	160	137	69,3%	235	219	47,5%	211	186	56,5%	220	200	63,5%
10-14	99	89	87,6%	168	151	72,8%	220	198	76,3%	258	222	77,0%	282	244	73,8%
15-19	138	102	68,6%	183	140	77,1%	235	181	66,3%	249	193	63,7%	323	241	65,1%

Tabelle 160: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	106	101	66,3%	100	88	64,8%	91	81	71,6%	46	44	88,6%	56	48	77,1%
6-9	235	210	63,8%	257	223	61,9%	188	168	71,4%	92	90	88,9%	107	99	87,9%
10-14	297	253	73,9%	268	221	74,7%	250	214	80,4%	165	146	87,7%	160	149	90,6%
15-19	400	298	65,4%	383	280	66,1%	332	242	64,9%	264	212	72,6%	215	165	81,2%

Tabelle 161: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	51	49	51,0%	52	48	64,6%	27	25	80,0%	21	21	57,1%	11	10	90,0%
6-9	103	95	87,4%	85	76	77,6%	56	51	84,3%	34	30	60,0%	42	42	64,3%
10-14	130	120	84,2%	114	99	81,8%	92	76	67,1%	54	49	79,6%	37	29	79,3%
15-19	152	121	77,7%	167	126	73,0%	97	77	66,2%	67	54	57,4%	60	47	68,1%

Tabelle 162: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	17	17	35,3%	10	4	75,0%
6-9	39	36	63,9%	12	4	75,0%
10-14	49	41	63,4%	33	12	91,7%
15-19	51	35	68,6%	43	11	72,7%

Tabelle 163: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	13	10	15	11	20	26	27	55	73	49	67	57	58	39	37	25	31	20	12	9	6	3
6-9	35	22	27	28	34	40	95	104	105	127	134	138	120	80	87	83	59	43	18	27	23	3
10-14	89	59	59	62	81	78	110	151	171	180	187	165	172	128	135	101	81	51	39	23	26	11
15-19	87	69	73	47	58	70	108	120	123	157	195	185	157	154	134	94	92	51	31	32	24	8

Freizeit

Tabelle 164: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	17	16	6,2%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	10,0%
6-9	40	37	5,4%	27	24	4,2%	40	34	2,9%	31	31	6,5%	41	40	12,5%
10-14	109	103	12,6%	80	74	6,8%	79	67	1,5%	71	68	5,9%	88	84	2,4%
15-19	153	117	21,4%	139	110	15,5%	124	105	4,8%	88	64	18,8%	106	84	19,0%

Tabelle 165: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	38	34	8,8%	82	79	7,6%	121	115	2,6%	108	104	2,9%	91	84	11,9%
6-9	63	51	11,8%	160	137	3,6%	235	219	7,3%	211	186	4,8%	220	200	6,5%
10-14	99	89	10,1%	168	151	11,3%	220	198	8,6%	258	222	3,6%	282	244	5,7%
15-19	138	102	14,7%	183	140	12,1%	235	181	12,7%	249	193	17,1%	323	241	15,8%

Tabelle 166: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	106	101	9,9%	100	88	9,1%	91	81	11,1%	46	44	9,1%	56	48	8,3%
6-9	235	210	4,3%	257	223	5,4%	188	168	6,0%	92	90	5,6%	107	99	3,0%
10-14	297	253	5,5%	268	221	8,1%	250	214	7,9%	165	146	9,6%	160	149	3,4%
15-19	400	298	14,8%	383	280	13,6%	332	242	17,4%	264	212	16,5%	215	165	7,9%

Tabelle 167: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	51	49	8,2%	52	48	4,2%	27	25	4,0%	21	21	19,0%	11	10	10,0%
6-9	103	95	7,4%	85	76	3,9%	56	51	5,9%	34	30	6,7%	42	42	4,8%
10-14	130	120	4,2%	114	99	9,1%	92	76	7,9%	54	49	0,0%	37	29	0,0%
15-19	152	121	8,3%	167	126	11,9%	97	77	14,3%	67	54	9,3%	60	47	12,8%

Tabelle 168: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	17	17	11,8%	10	4	25,0%
6-9	39	36	2,8%	12	4	0,0%
10-14	49	41	7,3%	33	12	0,0%
15-19	51	35	11,4%	43	11	0,0%

Tabelle 169: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	1	0	0	0	3	3	6	3	3	10	10	8	9	4	4	4	2	1	4	1	2	1
6-9	2	1	1	2	5	6	5	16	9	13	9	12	10	5	3	7	3	3	2	2	1	0
10-14	13	5	1	4	2	9	17	17	8	14	14	18	17	14	5	5	9	6	0	0	3	0
15-19	25	17	5	12	16	15	17	23	33	38	44	38	42	35	13	10	15	11	5	6	4	0

Gesundheit-Sozial

Tabelle 170: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	17	16	6,2%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	40	34	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	109	103	0,0%	80	74	1,4%	79	67	0,0%	71	68	0,0%	88	84	0,0%
15-19	153	117	0,9%	139	110	2,7%	124	105	1,0%	88	64	0,0%	106	84	1,2%

Tabelle 171: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	121	115	0,0%	108	104	0,0%	91	84	0,0%
6-9	63	51	2,0%	160	137	0,0%	235	219	0,0%	211	186	0,0%	220	200	0,0%
10-14	99	89	0,0%	168	151	0,7%	220	198	0,0%	258	222	0,0%	282	244	0,0%
15-19	138	102	1,0%	183	140	0,7%	235	181	0,0%	249	193	0,5%	323	241	0,8%

Tabelle 172: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	106	101	0,0%	100	88	0,0%	91	81	0,0%	46	44	0,0%	56	48	0,0%
6-9	235	210	0,0%	257	223	0,0%	188	168	0,0%	92	90	0,0%	107	99	0,0%
10-14	297	253	0,4%	268	221	0,0%	250	214	0,5%	165	146	0,0%	160	149	0,0%
15-19	400	298	0,0%	383	280	0,4%	332	242	0,0%	264	212	0,0%	215	165	1,2%

Tabelle 173: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	51	49	0,0%	52	48	0,0%	27	25	0,0%	21	21	0,0%	11	10	0,0%
6-9	103	95	0,0%	85	76	0,0%	56	51	0,0%	34	30	0,0%	42	42	0,0%
10-14	130	120	0,0%	114	99	0,0%	92	76	0,0%	54	49	0,0%	37	29	0,0%
15-19	152	121	0,0%	167	126	0,0%	97	77	0,0%	67	54	0,0%	60	47	0,0%

Tabelle 174: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	17	17	0,0%	10	4	0,0%
6-9	39	36	0,0%	12	4	0,0%
10-14	49	41	0,0%	33	12	0,0%
15-19	51	35	0,0%	43	11	0,0%

Tabelle 175: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	3	1	0	1	1	1	0	1	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 176: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	40	34	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	109	103	0,0%	80	74	0,0%	79	67	0,0%	71	68	0,0%	88	84	0,0%
15-19	153	117	1,7%	139	110	3,6%	124	105	4,8%	88	64	1,6%	106	84	6,0%

Tabelle 177: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	121	115	0,0%	108	104	0,0%	91	84	0,0%
6-9	63	51	0,0%	160	137	0,0%	235	219	0,0%	211	186	0,0%	220	200	0,0%
10-14	99	89	0,0%	168	151	0,0%	220	198	0,0%	258	222	0,0%	282	244	0,0%
15-19	138	102	5,9%	183	140	0,7%	235	181	8,8%	249	193	5,7%	323	241	2,1%

Tabelle 178: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	106	101	0,0%	100	88	0,0%	91	81	0,0%	46	44	0,0%	56	48	0,0%
6-9	235	210	0,0%	257	223	0,0%	188	168	0,0%	92	90	0,0%	107	99	0,0%
10-14	297	253	0,0%	268	221	0,0%	250	214	0,0%	165	146	0,0%	160	149	0,0%
15-19	400	298	4,0%	383	280	5,4%	332	242	3,3%	264	212	2,8%	215	165	0,0%

Tabelle 179: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	51	49	0,0%	52	48	0,0%	27	25	0,0%	21	21	0,0%	11	10	0,0%
6-9	103	95	0,0%	85	76	0,0%	56	51	0,0%	34	30	0,0%	42	42	0,0%
10-14	130	120	0,0%	114	99	0,0%	92	76	0,0%	54	49	0,0%	37	29	0,0%
15-19	152	121	4,1%	167	126	1,6%	97	77	0,0%	67	54	3,7%	60	47	0,0%

Tabelle 180: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	17	17	0,0%	10	4	0,0%
6-9	39	36	0,0%	12	4	0,0%
10-14	49	41	0,0%	33	12	0,0%
15-19	51	35	2,9%	43	11	0,0%

Tabelle 181: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	2	4	5	1	5	6	1	16	11	5	12	15	8	6	0	5	2	0	2	0	1	0

Transport

Tabelle 182: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	40	34	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	109	103	0,0%	80	74	0,0%	79	67	0,0%	71	68	0,0%	88	84	0,0%
15-19	153	117	0,9%	139	110	0,0%	124	105	1,0%	88	64	0,0%	106	84	0,0%

Tabelle 183: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	121	115	0,0%	108	104	0,0%	91	84	0,0%
6-9	63	51	0,0%	160	137	0,0%	235	219	0,0%	211	186	0,0%	220	200	0,0%
10-14	99	89	0,0%	168	151	0,0%	220	198	0,0%	258	222	0,0%	282	244	0,0%
15-19	138	102	0,0%	183	140	0,0%	235	181	0,6%	249	193	0,0%	323	241	0,4%

Tabelle 184: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	106	101	0,0%	100	88	0,0%	91	81	0,0%	46	44	0,0%	56	48	0,0%
6-9	235	210	0,5%	257	223	0,0%	188	168	0,0%	92	90	0,0%	107	99	0,0%
10-14	297	253	0,0%	268	221	0,9%	250	214	0,0%	165	146	0,0%	160	149	0,0%
15-19	400	298	0,0%	383	280	0,4%	332	242	0,0%	264	212	0,5%	215	165	0,0%

Tabelle 185: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	51	49	0,0%	52	48	0,0%	27	25	0,0%	21	21	0,0%	11	10	0,0%
6-9	103	95	0,0%	85	76	0,0%	56	51	0,0%	34	30	0,0%	42	42	0,0%
10-14	130	120	0,0%	114	99	0,0%	92	76	0,0%	54	49	0,0%	37	29	0,0%
15-19	152	121	0,0%	167	126	0,0%	97	77	0,0%	67	54	0,0%	60	47	0,0%

Tabelle 186: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	17	17	0,0%	10	4	0,0%
6-9	39	36	0,0%	12	4	0,0%
10-14	49	41	0,0%	33	12	0,0%
15-19	51	35	0,0%	43	11	0,0%

Tabelle 187: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 38: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 39: Niederösterreich, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 40: Niederösterreich, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 41: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
17.05.
18.05.
19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
01.06.
02.06.
03.06.
04.06.
05.06.
06.06.

Abbildung 42: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 43: Niederösterreich, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Oberösterreich

Abbildung 44: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 188: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	4,33	4	2,67	20	10,15	20	10,93	24	13,48	12	6,00	26	8,55	32	8,58	50	8,83	67	9,64
6-9	20	9,62	11	7,33	33	16,75	34	18,58	38	21,35	37	18,50	65	21,38	87	23,32	125	22,08	169	24,32
10-14	53	25,48	28	18,67	53	26,90	50	27,32	45	25,28	62	31,00	95	31,25	133	35,66	178	31,45	190	27,34
15-19	126	60,58	107	71,33	91	46,19	79	43,17	71	39,89	89	44,50	118	38,82	121	32,44	213	37,63	269	38,71

Tabelle 189: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	64	9,36	94	12,53	80	12,50	48	7,82	66	8,47	66	9,39	59	10,46	55	12,01	24	9,06	21	9,17
6-9	173	25,29	161	21,47	130	20,31	140	22,80	229	29,40	207	29,45	139	24,65	124	27,07	74	27,92	63	27,51
10-14	218	31,87	225	30,00	178	27,81	198	32,25	262	33,63	198	28,17	172	30,50	140	30,57	87	32,83	64	27,95
15-19	229	33,48	270	36,00	252	39,38	228	37,13	222	28,50	232	33,00	194	34,40	139	30,35	80	30,19	81	35,37

Tabelle 190: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	24	14,12	9	7,44
6-9	37	21,76	18	14,88
10-14	49	28,82	25	20,66
15-19	60	35,29	69	57,02

Tabelle 191: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	10	4	22	22	26	13	28	35	54	72	69	102	87	52	71	71
6-9	34	19	56	57	64	62	109	146	210	284	291	271	219	236	385	348
10-14	72	38	72	68	61	84	129	181	242	258	296	306	242	269	356	269
15-19	165	140	119	104	93	117	155	159	279	353	300	354	330	299	291	304

Tabelle 192: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22
<6	64	59	26	23	26	10
6-9	234	209	125	106	62	30
10-14	234	190	118	87	67	34
15-19	254	182	105	106	79	90

Abbildung 45: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 193: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,57	3,57	3,29	3,57	3,07	2,86	3,21
6-9	Ref	2,00	4,27	3,00	3,93	3,93	3,73	6,20	10,20	10,80	7,53	7,40	7,07
10-14	Ref	4,12	7,12	4,62	10,00	9,62	17,00	27,38	46,38	44,50	39,25	33,00	22,75
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,53	22,65	39,94	48,65	37,53	30,06	25,35

Tabelle 194: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW49-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	1,50	0,86	0,71	0,71	1,00	0,71	0,29	1,57	1,57	1,86	0,93	2,00
6-9	Ref	3,60	2,13	2,80	3,33	2,67	2,27	1,27	3,73	3,80	4,27	4,13	7,27
10-14	Ref	13,62	13,62	12,25	9,50	10,25	9,00	4,75	9,00	8,50	7,62	10,50	16,12
15-19	Ref	13,88	13,24	9,88	8,71	9,47	9,71	8,24	7,00	6,12	5,47	6,88	9,12

Tabelle 195: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW08-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<6	Ref	2,50	3,86	5,14	4,93	7,29	6,21	3,71	5,07	5,07	4,57	4,21	1,86
6-9	Ref	9,73	14,00	18,93	19,40	18,07	14,60	15,73	25,67	23,20	15,60	13,93	8,33
10-14	Ref	22,62	30,25	32,25	37,00	38,25	30,25	33,62	44,50	33,62	29,25	23,75	14,75
15-19	Ref	9,35	16,41	20,76	17,65	20,82	19,41	17,59	17,12	17,88	14,94	10,71	6,18

Tabelle 196: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW20-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	20	21	22
<6	Ref	1,64	1,86	0,71
6-9	Ref	7,07	4,13	2,00
10-14	Ref	10,88	8,38	4,25
15-19	Ref	6,24	4,65	5,29

Abbildung 46: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 197: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,40	4,75	2,55	2,59	2,46	4,77	3,89	4,17	3,89	3,94	4,22	2,66	2,52	4,54
10-14	7,20	9,50	3,27	3,09	2,35	6,46	4,61	5,17	4,48	3,58	4,29	3,00	2,78	5,17
15-19	16,50	35,00	5,41	4,73	3,58	9,00	5,54	4,54	5,17	4,90	4,35	3,47	3,79	5,75

Tabelle 198: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	5,42	4,90	3,66	3,54	4,81	4,61	2,38	3,00
10-14	5,01	3,79	3,66	3,22	4,54	3,78	2,58	3,40
15-19	4,10	4,28	3,97	3,08	4,04	4,61	3,04	9,00

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 199: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	10,5%	20	16	31,2%	24	21	33,3%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	12,5%	34	29	17,2%	38	33	21,2%
10-14	53	45	0,0%	28	22	0,0%	53	47	0,0%	50	49	4,1%	45	39	0,0%
15-19	126	89	0,0%	107	59	0,0%	91	67	0,0%	79	59	1,7%	71	50	0,0%

Tabelle 200: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	12	11	18,2%	26	26	30,8%	32	29	34,5%	50	45	33,3%	67	63	39,7%
6-9	37	34	11,8%	65	57	10,5%	87	72	20,8%	125	99	39,4%	169	149	26,2%
10-14	62	59	0,0%	95	82	1,2%	133	111	15,3%	178	159	11,9%	190	173	12,1%
15-19	89	67	0,0%	118	91	0,0%	121	89	1,1%	213	147	4,1%	269	196	4,1%

Tabelle 201: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	64	59	25,4%	94	76	36,8%	80	72	18,1%	48	44	18,2%	66	59	15,3%
6-9	173	154	29,9%	161	120	23,3%	130	112	21,4%	140	118	6,8%	229	190	28,9%
10-14	218	180	10,0%	225	180	2,8%	178	166	3,0%	198	165	2,4%	262	232	18,1%
15-19	229	151	7,3%	270	167	6,0%	252	178	1,7%	228	158	0,6%	222	165	1,2%

Tabelle 202: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	66	62	14,5%	59	50	24,0%	55	52	25,0%	24	19	15,8%	21	18	22,2%
6-9	207	186	32,8%	139	125	30,4%	124	103	25,2%	74	69	37,7%	63	58	12,1%
10-14	198	165	20,0%	172	149	22,1%	140	129	13,2%	87	79	13,9%	64	48	14,6%
15-19	232	171	2,3%	194	161	10,6%	139	110	13,6%	80	62	0,0%	81	58	8,6%

Tabelle 203: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	24	24	20,8%	9	5	0,0%
6-9	37	33	24,2%	18	9	0,0%
10-14	49	41	22,0%	25	15	0,0%
15-19	60	52	23,1%	69	24	8,3%

Tabelle 204: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	2	5	7	2	8	10	15	25	15	28	13	8	9	9	12	13	3	4	5	0
6-9	0	0	4	5	7	4	6	15	39	39	46	28	24	8	55	61	38	26	26	7	8	0
10-14	0	0	0	2	0	0	1	17	19	21	18	5	5	4	42	33	33	17	11	7	9	0
15-19	0	0	0	1	0	0	0	1	6	8	11	10	3	1	2	4	17	15	0	5	12	2

Abbildung 47: Oberösterreich, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle.2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W22. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analayse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 205: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	8	87,5%	4	2	100,0%	20	19	84,2%	20	16	68,8%	24	21	66,7%
6-9	20	14	100,0%	11	9	66,7%	33	32	78,1%	34	29	58,6%	38	33	66,7%
10-14	53	45	73,3%	28	22	68,2%	53	47	85,1%	50	49	81,6%	45	39	97,4%
15-19	126	89	70,8%	107	59	59,3%	91	67	71,6%	79	59	69,5%	71	50	78,0%

Tabelle 206: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	12	11	72,7%	26	26	61,5%	32	29	55,2%	50	45	55,6%	67	63	52,4%
6-9	37	34	79,4%	65	57	78,9%	87	72	55,6%	125	99	51,5%	169	149	59,7%
10-14	62	59	89,8%	95	82	90,2%	133	111	73,9%	178	159	77,4%	190	173	73,4%
15-19	89	67	80,6%	118	91	67,0%	121	89	75,3%	213	147	61,9%	269	196	63,3%

Tabelle 207: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	64	59	69,5%	94	76	50,0%	80	72	63,9%	48	44	68,2%	66	59	74,6%
6-9	173	154	61,7%	161	120	63,3%	130	112	69,6%	140	118	79,7%	229	190	61,1%
10-14	218	180	77,8%	225	180	84,4%	178	166	84,9%	198	165	84,2%	262	232	67,7%
15-19	229	151	62,9%	270	167	63,5%	252	178	70,8%	228	158	64,6%	222	165	72,7%

Tabelle 208: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	66	62	75,8%	59	50	64,0%	55	52	67,3%	24	19	73,7%	21	18	61,1%
6-9	207	186	53,2%	139	125	54,4%	124	103	63,1%	74	69	49,3%	63	58	84,5%
10-14	198	165	69,1%	172	149	68,5%	140	129	78,3%	87	79	70,9%	64	48	72,9%
15-19	232	171	68,4%	194	161	55,9%	139	110	59,1%	80	62	67,7%	81	58	50,0%

Tabelle 209: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	24	24	75,0%	9	5	80,0%
6-9	37	33	72,7%	18	9	77,8%
10-14	49	41	61,0%	25	15	93,3%
15-19	60	52	55,8%	69	24	66,7%

Tabelle 210: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	7	2	16	11	14	8	16	16	25	33	41	38	46	30	44	47	32	35	14	11	18	4
6-9	14	6	25	17	22	27	45	40	51	89	95	76	78	94	116	99	68	65	34	49	24	7
10-14	33	15	40	40	38	53	74	82	123	127	140	152	141	139	157	114	102	101	56	35	25	14
15-19	63	35	48	41	39	54	61	67	91	124	95	106	126	102	120	117	90	65	42	29	29	16

Freizeit

Tabelle 211: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	8	12,5%	4	2	0,0%	20	19	5,3%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	33,3%	33	32	9,4%	34	29	20,7%	38	33	6,1%
10-14	53	45	22,2%	28	22	22,7%	53	47	14,9%	50	49	8,2%	45	39	2,6%
15-19	126	89	18,0%	107	59	22,0%	91	67	11,9%	79	59	11,9%	71	50	10,0%

Tabelle 212: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	12	11	9,1%	26	26	7,7%	32	29	3,4%	50	45	6,7%	67	63	6,3%
6-9	37	34	8,8%	65	57	8,8%	87	72	11,1%	125	99	5,1%	169	149	11,4%
10-14	62	59	3,4%	95	82	4,9%	133	111	5,4%	178	159	7,5%	190	173	9,2%
15-19	89	67	7,5%	118	91	13,2%	121	89	12,4%	213	147	19,0%	269	196	16,3%

Tabelle 213: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	64	59	5,1%	94	76	7,9%	80	72	12,5%	48	44	11,4%	66	59	8,5%
6-9	173	154	7,8%	161	120	9,2%	130	112	4,5%	140	118	5,1%	229	190	7,4%
10-14	218	180	10,6%	225	180	9,4%	178	166	9,0%	198	165	6,7%	262	232	9,1%
15-19	229	151	17,2%	270	167	18,0%	252	178	16,3%	228	158	21,5%	222	165	17,0%

Tabelle 214: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	66	62	9,7%	59	50	12,0%	55	52	7,7%	24	19	10,5%	21	18	16,7%
6-9	207	186	9,7%	139	125	12,0%	124	103	6,8%	74	69	11,6%	63	58	1,7%
10-14	198	165	8,5%	172	149	4,7%	140	129	3,9%	87	79	10,1%	64	48	12,5%
15-19	232	171	20,5%	194	161	20,5%	139	110	15,5%	80	62	22,6%	81	58	29,3%

Tabelle 215: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	24	24	0,0%	9	5	20,0%
6-9	37	33	0,0%	18	9	22,2%
10-14	49	41	12,2%	25	15	6,7%
15-19	60	52	17,3%	69	24	8,3%

Tabelle 216: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	1	0	1	0	0	1	2	1	3	4	3	6	9	5	5	6	6	4	2	3	0	1
6-9	0	3	3	6	2	3	5	8	5	17	12	11	5	6	14	18	15	7	8	1	0	2
10-14	10	5	7	4	1	2	4	6	12	16	19	17	15	11	21	14	7	5	8	6	5	1
15-19	16	13	8	7	5	5	12	11	28	32	26	30	29	34	28	35	33	17	14	17	9	2

Gesundheit-Sozial

Tabelle 217: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	0,0%	34	29	0,0%	38	33	0,0%
10-14	53	45	0,0%	28	22	0,0%	53	47	0,0%	50	49	0,0%	45	39	0,0%
15-19	126	89	1,1%	107	59	3,4%	91	67	1,5%	79	59	0,0%	71	50	0,0%

Tabelle 218: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	67	63	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	87	72	0,0%	125	99	0,0%	169	149	0,0%
10-14	62	59	0,0%	95	82	0,0%	133	111	0,0%	178	159	0,0%	190	173	0,0%
15-19	89	67	1,5%	118	91	1,1%	121	89	0,0%	213	147	0,0%	269	196	0,5%

Tabelle 219: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	64	59	0,0%	94	76	0,0%	80	72	1,4%	48	44	0,0%	66	59	0,0%
6-9	173	154	0,0%	161	120	0,0%	130	112	0,0%	140	118	0,0%	229	190	0,0%
10-14	218	180	0,0%	225	180	0,0%	178	166	0,0%	198	165	0,0%	262	232	0,0%
15-19	229	151	0,7%	270	167	0,6%	252	178	0,0%	228	158	0,0%	222	165	0,6%

Tabelle 220: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	66	62	0,0%	59	50	0,0%	55	52	0,0%	24	19	0,0%	21	18	0,0%
6-9	207	186	0,0%	139	125	0,0%	124	103	0,0%	74	69	0,0%	63	58	0,0%
10-14	198	165	0,0%	172	149	0,0%	140	129	0,0%	87	79	0,0%	64	48	0,0%
15-19	232	171	0,0%	194	161	0,0%	139	110	1,8%	80	62	0,0%	81	58	1,7%

Tabelle 221: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	24	24	0,0%	9	5	0,0%
6-9	37	33	0,0%	18	9	0,0%
10-14	49	41	0,0%	25	15	0,0%
15-19	60	52	0,0%	69	24	0,0%

Tabelle 222: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	2	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0

Arbeit

Tabelle 223: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	0,0%	34	29	0,0%	38	33	0,0%
10-14	53	45	0,0%	28	22	0,0%	53	47	0,0%	50	49	0,0%	45	39	0,0%
15-19	126	89	0,0%	107	59	1,7%	91	67	10,4%	79	59	5,1%	71	50	2,0%

Tabelle 224: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	67	63	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	87	72	0,0%	125	99	0,0%	169	149	0,0%
10-14	62	59	0,0%	95	82	0,0%	133	111	0,0%	178	159	0,0%	190	173	0,0%
15-19	89	67	4,5%	118	91	6,6%	121	89	4,5%	213	147	6,8%	269	196	4,6%

Tabelle 225: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	64	59	0,0%	94	76	0,0%	80	72	0,0%	48	44	0,0%	66	59	0,0%
6-9	173	154	0,0%	161	120	0,0%	130	112	0,0%	140	118	0,0%	229	190	0,0%
10-14	218	180	0,0%	225	180	0,0%	178	166	0,0%	198	165	0,0%	262	232	0,0%
15-19	229	151	4,0%	270	167	4,2%	252	178	6,7%	228	158	5,1%	222	165	2,4%

Tabelle 226: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	66	62	0,0%	59	50	0,0%	55	52	0,0%	24	19	0,0%	21	18	0,0%
6-9	207	186	0,0%	139	125	0,0%	124	103	0,0%	74	69	0,0%	63	58	0,0%
10-14	198	165	0,0%	172	149	0,0%	140	129	0,0%	87	79	0,0%	64	48	0,0%
15-19	232	171	4,7%	194	161	6,8%	139	110	4,5%	80	62	4,8%	81	58	1,7%

Tabelle 227: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	24	24	0,0%	9	5	0,0%
6-9	37	33	0,0%	18	9	0,0%
10-14	49	41	0,0%	25	15	0,0%
15-19	60	52	0,0%	69	24	8,3%

Tabelle 228: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	7	3	1	3	6	4	10	9	6	7	12	8	4	8	11	5	3	1	0	2

Transport

Tabelle 229: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	0,0%	34	29	0,0%	38	33	0,0%
10-14	53	45	0,0%	28	22	0,0%	53	47	0,0%	50	49	0,0%	45	39	0,0%
15-19	126	89	0,0%	107	59	0,0%	91	67	0,0%	79	59	0,0%	71	50	0,0%

Tabelle 230: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	67	63	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	87	72	0,0%	125	99	0,0%	169	149	0,0%
10-14	62	59	0,0%	95	82	0,0%	133	111	0,0%	178	159	0,6%	190	173	0,0%
15-19	89	67	0,0%	118	91	0,0%	121	89	0,0%	213	147	0,0%	269	196	0,5%

Tabelle 231: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	64	59	0,0%	94	76	0,0%	80	72	2,8%	48	44	0,0%	66	59	0,0%
6-9	173	154	0,0%	161	120	0,0%	130	112	1,8%	140	118	0,0%	229	190	0,0%
10-14	218	180	0,0%	225	180	0,0%	178	166	0,0%	198	165	0,0%	262	232	0,0%
15-19	229	151	0,0%	270	167	0,0%	252	178	0,0%	228	158	0,0%	222	165	0,0%

Tabelle 232: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	66	62	0,0%	59	50	0,0%	55	52	0,0%	24	19	0,0%	21	18	0,0%
6-9	207	186	0,0%	139	125	0,0%	124	103	0,0%	74	69	0,0%	63	58	0,0%
10-14	198	165	0,0%	172	149	0,0%	140	129	0,0%	87	79	0,0%	64	48	0,0%
15-19	232	171	0,0%	194	161	0,0%	139	110	0,0%	80	62	0,0%	81	58	0,0%

Tabelle 233: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	24	24	0,0%	9	5	0,0%
6-9	37	33	0,0%	18	9	0,0%
10-14	49	41	0,0%	25	15	0,0%
15-19	60	52	0,0%	69	24	0,0%

Tabelle 234: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 48: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 49: Oberösterreich, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 50: Oberösterreich, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 51: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel−Dienstleistung
Kunst/Kultur
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Handel
Index
Haushalt
Sport
Transport
Dienstleistung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
17.05.
18.05.
19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
01.06.
02.06.
03.06.
04.06.
05.06.
06.06.

Abbildung 52: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 53: Oberösterreich, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Abbildung 54: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 235: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	7	2,80	12	8,00	9	4,69	28	17,50	10	7,87	8	6,72	16	10,74	28	12,96	30	10,99	17	5,99
6-9	27	10,80	8	5,33	25	13,02	26	16,25	15	11,81	21	17,65	37	24,83	38	17,59	54	19,78	79	27,82
10-14	86	34,40	44	29,33	37	19,27	31	19,38	37	29,13	34	28,57	41	27,52	59	27,31	81	29,67	76	26,76
15-19	130	52,00	86	57,33	121	63,02	75	46,88	65	51,18	56	47,06	55	36,91	91	42,13	108	39,56	112	39,44

Tabelle 236: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	27	7,54	29	10,51	18	9,63	12	5,48	24	10,26	28	11,67	27	12,16	8	7,62	8	9,41	5	10,64
6-9	69	19,27	39	14,13	33	17,65	38	17,35	59	25,21	52	21,67	60	27,03	20	19,05	19	22,35	5	10,64
10-14	111	31,01	75	27,17	59	31,55	75	34,25	55	23,50	79	32,92	65	29,28	35	33,33	30	35,29	14	29,79
15-19	151	42,18	133	48,19	77	41,18	94	42,92	96	41,03	81	33,75	70	31,53	42	40,00	28	32,94	23	48,94

Tabelle 237: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	4	11,11	2	10,53
6-9	7	19,44	1	5,26
10-14	6	16,67	6	31,58
15-19	19	52,78	10	52,63

Tabelle 238: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	21	35	27	83	29	24	47	83	88	50	80	85	53	35	71	83
6-9	127	38	118	123	71	99	175	179	255	373	325	184	156	179	278	245
10-14	324	166	139	117	139	128	154	222	305	286	418	282	222	282	207	297
15-19	458	303	426	264	229	197	194	320	380	394	531	468	271	331	338	285

Tabelle 239: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22
<6	80	24	24	15	12	6
6-9	283	94	90	24	33	5
10-14	245	132	113	53	23	23
15-19	246	148	99	81	67	35

Abbildung 55: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 240: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,67	21,17	17,67
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,57	14,50	22,21	20,57	18,50
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,00	17,32
15-19	Ref	1,00	5,52	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	24,95	34,00	37,05	38,71	35,38

Tabelle 241: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW49-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	5,83	5,33	2,00	4,00	4,50	3,50	5,83	4,50	13,83	4,83	4,00	7,83
6-9	Ref	10,79	8,79	8,43	9,79	10,43	9,07	2,71	8,43	8,79	5,07	7,07	12,50
10-14	Ref	6,63	6,74	7,13	4,66	7,92	8,53	4,37	3,66	3,08	3,66	3,37	4,05
15-19	Ref	16,24	20,43	12,71	13,90	24,14	21,81	14,43	20,29	12,57	10,90	9,38	9,24

Tabelle 242: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW08-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<6	Ref	13,83	14,67	8,33	13,33	14,17	8,83	5,83	11,83	13,83	13,33	4,00	4,00
6-9	Ref	12,79	18,21	26,64	23,21	13,14	11,14	12,79	19,86	17,50	20,21	6,71	6,43
10-14	Ref	5,84	8,03	7,53	11,00	7,42	5,84	7,42	5,45	7,82	6,45	3,47	2,97
15-19	Ref	15,24	18,10	18,76	25,29	22,29	12,90	15,76	16,10	13,57	11,71	7,05	4,71

Tabelle 243: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW20-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	20	21	22
<6	Ref	2,50	2,00	1,00
6-9	Ref	1,71	2,36	0,36
10-14	Ref	1,39	0,61	0,61
15-19	Ref	3,86	3,19	1,67

Abbildung 56: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 244: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	6,05	1,09	4,37	1,48	2,45	4,12	3,72	2,16	2,90	7,46	4,06	2,16	2,94	5,11
10-14	15,43	4,74	5,15	1,41	4,79	5,33	3,28	2,67	3,47	5,72	5,22	3,32	4,19	8,06
15-19	21,81	8,66	15,78	3,18	7,90	8,21	4,13	3,86	4,32	7,88	6,64	5,51	5,11	9,46

Tabelle 245: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,92	2,95	3,54	3,92	3,75	1,60	2,75	0,83
10-14	2,92	3,58	3,06	5,50	4,71	3,53	1,92	3,83
15-19	4,76	3,43	3,08	6,17	4,12	5,40	5,58	5,83

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 246: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	28	22	31,8%	10	6	50,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	4,3%	26	18	11,1%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	4,9%	37	32	9,4%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	130	91	0,0%	86	47	2,1%	121	84	3,6%	75	57	1,8%	65	42	0,0%

Tabelle 247: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	7	14,3%	16	12	33,3%	28	25	32,0%	30	26	19,2%	17	14	7,1%
6-9	21	18	5,6%	37	31	6,5%	38	33	15,2%	54	35	8,6%	79	62	4,8%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	59	49	0,0%	81	67	0,0%	76	52	0,0%
15-19	56	34	0,0%	55	30	3,3%	91	57	3,5%	108	66	3,0%	112	67	4,5%

Tabelle 248: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	27	25	36,0%	29	27	22,2%	18	15	0,0%	12	12	0,0%	24	21	0,0%
6-9	69	52	3,8%	39	31	0,0%	33	30	10,0%	38	34	0,0%	59	46	13,0%
10-14	111	93	6,5%	75	58	5,2%	59	54	1,9%	75	60	0,0%	55	46	4,3%
15-19	151	98	2,0%	133	83	1,2%	77	58	1,7%	94	62	0,0%	96	63	0,0%

Tabelle 249: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	28	24	45,8%	27	27	14,8%	8	8	12,5%	8	8	0,0%	5	5	0,0%
6-9	52	48	12,5%	60	54	31,5%	20	16	12,5%	19	19	5,3%	5	5	0,0%
10-14	79	64	1,6%	65	55	10,9%	35	32	6,2%	30	25	8,0%	14	11	0,0%
15-19	81	57	3,5%	70	50	2,0%	42	31	16,1%	28	21	4,8%	23	12	0,0%

Tabelle 250: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	4	2	50,0%	2	2	50,0%
6-9	7	6	16,7%	1	1	0,0%
10-14	6	5	0,0%	6	3	0,0%
15-19	19	15	0,0%	10	4	25,0%

Tabelle 251: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	7	3	1	4	8	5	1	9	6	0	0	0	11	4	1	0	0	1	1
6-9	0	0	1	2	0	1	2	5	3	3	2	0	3	0	6	6	17	2	1	0	1	0
10-14	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	6	3	1	0	2	1	6	2	2	0	0	0
15-19	0	1	3	1	0	0	1	2	2	3	2	1	1	0	0	2	1	5	1	0	0	1

Abbildung 57: Salzburg, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle.2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W22. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 252: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	6	100,0%	12	10	90,0%	9	7	71,4%	28	22	68,2%	10	6	50,0%
6-9	27	25	100,0%	8	6	100,0%	25	23	82,6%	26	18	72,2%	15	11	90,9%
10-14	86	70	95,7%	44	41	90,2%	37	32	78,1%	31	28	96,4%	37	30	93,3%
15-19	130	91	80,2%	86	47	78,7%	121	84	85,7%	75	57	82,5%	65	42	88,1%

Tabelle 253: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	7	85,7%	16	12	66,7%	28	25	68,0%	30	26	80,8%	17	14	92,9%
6-9	21	18	94,4%	37	31	90,3%	38	33	72,7%	54	35	82,9%	79	62	80,6%
10-14	34	32	96,9%	41	37	81,1%	59	49	91,8%	81	67	91,0%	76	52	92,3%
15-19	56	34	58,8%	55	30	73,3%	91	57	70,2%	108	66	77,3%	112	67	59,7%

Tabelle 254: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	27	25	48,0%	29	27	66,7%	18	15	93,3%	12	12	75,0%	24	21	90,5%
6-9	69	52	76,9%	39	31	80,6%	33	30	80,0%	38	34	94,1%	59	46	82,6%
10-14	111	93	84,9%	75	58	89,7%	59	54	92,6%	75	60	93,3%	55	46	87,0%
15-19	151	98	71,4%	133	83	77,1%	77	58	77,6%	94	62	79,0%	96	63	82,5%

Tabelle 255: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	28	24	45,8%	27	27	77,8%	8	8	75,0%	8	8	87,5%	5	5	100,0%
6-9	52	48	70,8%	60	54	55,6%	20	16	62,5%	19	19	78,9%	5	5	80,0%
10-14	79	64	89,1%	65	55	74,5%	35	32	93,8%	30	25	76,0%	14	11	81,8%
15-19	81	57	82,5%	70	50	68,0%	42	31	58,1%	28	21	81,0%	23	12	75,0%

Tabelle 256: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	2	50,0%	2	2	50,0%
6-9	7	6	83,3%	1	1	100,0%
10-14	6	5	100,0%	6	3	100,0%
15-19	19	15	33,3%	10	4	25,0%

Tabelle 257: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	6	9	5	15	3	6	8	17	21	13	12	18	14	9	19	11	21	6	7	5	1	1
6-9	25	6	19	13	10	17	28	24	29	50	40	25	24	32	38	34	30	10	15	4	5	1
10-14	67	37	25	27	28	31	30	45	61	48	79	52	50	56	40	57	41	30	19	9	5	3
15-19	73	37	72	47	37	20	22	40	51	40	70	64	45	49	52	47	34	18	17	9	5	1

Freizeit

Tabelle 258: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	14,3%	28	22	0,0%	10	6	0,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	4,3%	26	18	16,7%	15	11	0,0%
10-14	86	70	4,3%	44	41	4,9%	37	32	6,2%	31	28	0,0%	37	30	6,7%
15-19	130	91	13,2%	86	47	12,8%	121	84	6,0%	75	57	5,3%	65	42	4,8%

Tabelle 259: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	30	26	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	6,1%	54	35	5,7%	79	62	8,1%
10-14	34	32	3,1%	41	37	8,1%	59	49	4,1%	81	67	4,5%	76	52	5,8%
15-19	56	34	20,6%	55	30	13,3%	91	57	14,0%	108	66	10,6%	112	67	14,9%

Tabelle 260: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	27	25	8,0%	29	27	3,7%	18	15	6,7%	12	12	25,0%	24	21	4,8%
6-9	69	52	7,7%	39	31	3,2%	33	30	10,0%	38	34	2,9%	59	46	2,2%
10-14	111	93	4,3%	75	58	3,4%	59	54	1,9%	75	60	6,7%	55	46	8,7%
15-19	151	98	15,3%	133	83	6,0%	77	58	8,6%	94	62	12,9%	96	63	14,3%

Tabelle 261: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	28	24	4,2%	27	27	3,7%	8	8	12,5%	8	8	12,5%	5	5	0,0%
6-9	52	48	6,2%	60	54	1,9%	20	16	6,2%	19	19	10,5%	5	5	0,0%
10-14	79	64	9,4%	65	55	10,9%	35	32	0,0%	30	25	12,0%	14	11	9,1%
15-19	81	57	8,8%	70	50	22,0%	42	31	16,1%	28	21	9,5%	23	12	16,7%

Tabelle 262: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	2	0,0%	2	2	0,0%
6-9	7	6	0,0%	1	1	0,0%
10-14	6	5	0,0%	6	3	0,0%
15-19	19	15	33,3%	10	4	50,0%

Tabelle 263: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	1	1	1	1	1	0	0	0
6-9	0	0	1	3	0	0	0	2	2	5	4	1	3	1	1	3	1	1	2	0	0	0
10-14	3	2	2	0	2	1	3	2	3	3	4	2	1	4	4	6	6	0	3	1	0	0
15-19	12	6	5	3	2	7	4	8	7	10	15	5	5	8	9	5	11	5	2	2	5	2

Gesundheit-Sozial

Tabelle 264: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	28	22	0,0%	10	6	0,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	0,0%	37	32	0,0%	31	28	3,6%	37	30	0,0%
15-19	130	91	3,3%	86	47	2,1%	121	84	2,4%	75	57	0,0%	65	42	0,0%

Tabelle 265: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	30	26	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	54	35	0,0%	79	62	0,0%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	59	49	0,0%	81	67	0,0%	76	52	0,0%
15-19	56	34	0,0%	55	30	0,0%	91	57	0,0%	108	66	0,0%	112	67	1,5%

Tabelle 266: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	27	25	0,0%	29	27	0,0%	18	15	0,0%	12	12	0,0%	24	21	0,0%
6-9	69	52	0,0%	39	31	0,0%	33	30	0,0%	38	34	0,0%	59	46	0,0%
10-14	111	93	0,0%	75	58	0,0%	59	54	0,0%	75	60	0,0%	55	46	0,0%
15-19	151	98	0,0%	133	83	0,0%	77	58	0,0%	94	62	0,0%	96	63	0,0%

Tabelle 267: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	28	24	0,0%	27	27	0,0%	8	8	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%
6-9	52	48	0,0%	60	54	0,0%	20	16	0,0%	19	19	0,0%	5	5	0,0%
10-14	79	64	0,0%	65	55	0,0%	35	32	0,0%	30	25	0,0%	14	11	0,0%
15-19	81	57	0,0%	70	50	0,0%	42	31	0,0%	28	21	0,0%	23	12	0,0%

Tabelle 268: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	4	2	0,0%	2	2	0,0%
6-9	7	6	0,0%	1	1	0,0%
10-14	6	5	0,0%	6	3	0,0%
15-19	19	15	0,0%	10	4	0,0%

Tabelle 269: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 270: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	14,3%	28	22	0,0%	10	6	0,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	0,0%	37	32	0,0%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	130	91	2,2%	86	47	4,3%	121	84	0,0%	75	57	5,3%	65	42	7,1%

Tabelle 271: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	30	26	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	54	35	0,0%	79	62	0,0%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	59	49	0,0%	81	67	0,0%	76	52	0,0%
15-19	56	34	14,7%	55	30	6,7%	91	57	7,0%	108	66	0,0%	112	67	4,5%

Tabelle 272: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	27	25	0,0%	29	27	0,0%	18	15	0,0%	12	12	0,0%	24	21	0,0%
6-9	69	52	0,0%	39	31	0,0%	33	30	0,0%	38	34	0,0%	59	46	0,0%
10-14	111	93	0,0%	75	58	0,0%	59	54	0,0%	75	60	0,0%	55	46	0,0%
15-19	151	98	2,0%	133	83	2,4%	77	58	3,4%	94	62	1,6%	96	63	3,2%

Tabelle 273: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	28	24	0,0%	27	27	3,7%	8	8	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%
6-9	52	48	0,0%	60	54	0,0%	20	16	0,0%	19	19	0,0%	5	5	0,0%
10-14	79	64	0,0%	65	55	1,8%	35	32	0,0%	30	25	0,0%	14	11	0,0%
15-19	81	57	0,0%	70	50	0,0%	42	31	6,5%	28	21	0,0%	23	12	0,0%

Tabelle 274: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	2	0,0%	2	2	0,0%
6-9	7	6	0,0%	1	1	0,0%
10-14	6	5	0,0%	6	3	0,0%
15-19	19	15	0,0%	10	4	0,0%

Tabelle 275: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15-19	2	2	0	3	3	5	2	4	0	3	2	2	2	1	2	0	0	2	0	0	0	0

Transport

Tabelle 276: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	28	22	0,0%	10	6	0,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	0,0%	37	32	0,0%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	130	91	0,0%	86	47	0,0%	121	84	0,0%	75	57	0,0%	65	42	0,0%

Tabelle 277: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	30	26	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	54	35	0,0%	79	62	1,6%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	59	49	0,0%	81	67	0,0%	76	52	0,0%
15-19	56	34	0,0%	55	30	0,0%	91	57	0,0%	108	66	0,0%	112	67	0,0%

Tabelle 278: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	27	25	0,0%	29	27	0,0%	18	15	0,0%	12	12	0,0%	24	21	0,0%
6-9	69	52	0,0%	39	31	0,0%	33	30	0,0%	38	34	0,0%	59	46	0,0%
10-14	111	93	0,0%	75	58	0,0%	59	54	0,0%	75	60	0,0%	55	46	0,0%
15-19	151	98	0,0%	133	83	0,0%	77	58	0,0%	94	62	0,0%	96	63	0,0%

Tabelle 279: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	28	24	0,0%	27	27	0,0%	8	8	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%
6-9	52	48	0,0%	60	54	0,0%	20	16	0,0%	19	19	0,0%	5	5	0,0%
10-14	79	64	0,0%	65	55	0,0%	35	32	0,0%	30	25	0,0%	14	11	0,0%
15-19	81	57	0,0%	70	50	0,0%	42	31	0,0%	28	21	0,0%	23	12	0,0%

Tabelle 280: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	2	0,0%	2	2	0,0%
6-9	7	6	0,0%	1	1	0,0%
10-14	6	5	0,0%	6	3	0,0%
15-19	19	15	0,0%	10	4	0,0%

Tabelle 281: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 58: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 59: Salzburg, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 60: Salzburg, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 61: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
17.05.
18.05.
19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
01.06.
02.06.
03.06.
04.06.
05.06.
06.06.

Abbildung 62: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 63: Salzburg, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Steiermark

Abbildung 64: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 282: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	8	5,03	10	8,20	29	20,71	29	18,12	36	16,98	38	16,17	75	20,83	103	25,12	70	14,29	73	14,78
6-9	20	12,58	6	4,92	28	20,00	34	21,25	56	26,42	53	22,55	68	18,89	79	19,27	136	27,76	148	29,96
10-14	41	25,79	29	23,77	34	24,29	43	26,88	55	25,94	53	22,55	86	23,89	99	24,15	130	26,53	111	22,47
15-19	90	56,60	77	63,11	49	35,00	54	33,75	65	30,66	91	38,72	131	36,39	129	31,46	154	31,43	162	32,79

Tabelle 283: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	82	16,02	80	15,59	74	17,70	56	14,25	79	17,29	96	17,02	103	20,56	61	15,10	50	22,12	32	20,13
6-9	116	22,66	119	23,20	70	16,75	76	19,34	94	20,57	160	28,37	129	25,75	92	22,77	54	23,89	31	19,50
10-14	131	25,59	140	27,29	118	28,23	126	32,06	136	29,76	147	26,06	148	29,54	114	28,22	62	27,43	45	28,30
15-19	183	35,74	174	33,92	156	37,32	135	34,35	148	32,39	161	28,55	121	24,15	137	33,91	60	26,55	51	32,08

Tabelle 284: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	19,47	18	21,43
6-9	19	16,81	8	9,52
10-14	30	26,55	27	32,14
15-19	42	37,17	31	36,90

Tabelle 285: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	12	15	43	43	53	56	111	152	104	108	121	118	109	83	117	142
6-9	45	14	63	77	127	120	154	179	308	335	263	270	159	172	213	363
10-14	74	52	61	78	99	96	155	179	235	200	237	253	213	228	246	265
15-19	156	133	85	93	112	157	227	223	266	280	317	301	270	234	256	278

Tabelle 286: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22
<6	152	90	74	47	33	27
6-9	292	208	122	70	43	18
10-14	267	206	112	81	54	49
15-19	209	237	104	88	73	54

Abbildung 65: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 287: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	0,44	0,67	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,33	4,11	4,89	5,56	4,78
6-9	Ref	-	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,35	3,04	3,26	3,83	2,87
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	16,00	20,22	26,11	18,89	16,22
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,43	7,87	10,38	8,13	7,00	5,60

Tabelle 288: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW49-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	4,11	3,11	3,00	1,78	2,67	1,33	1,67	4,78	4,78	5,89	6,22	12,33
6-9	Ref	1,96	2,17	2,48	2,57	1,57	1,96	0,61	2,74	3,35	5,52	5,22	6,70
10-14	Ref	11,22	11,89	7,44	5,44	9,00	8,22	5,78	6,78	8,67	11,00	10,67	17,22
15-19	Ref	4,60	2,87	3,23	2,36	2,17	3,32	2,83	1,81	1,98	2,38	3,34	4,83

Tabelle 289: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW08-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<6	Ref	16,89	11,56	12,00	13,44	13,11	12,11	9,22	13,00	15,78	16,89	10,00	8,22
6-9	Ref	7,78	13,39	14,57	11,43	11,74	6,91	7,48	9,26	15,78	12,70	9,04	5,30
10-14	Ref	19,89	26,11	22,22	26,33	28,11	23,67	25,33	27,33	29,44	29,67	22,89	12,44
15-19	Ref	4,74	5,66	5,96	6,74	6,40	5,74	4,98	5,45	5,91	4,45	5,04	2,21

Tabelle 290: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW20-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	20	21	22
<6	Ref	5,22	3,67	3,00
6-9	Ref	3,04	1,87	0,78
10-14	Ref	9,00	6,00	5,44
15-19	Ref	1,87	1,55	1,15

Abbildung 66: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 291: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,75	0,93	1,47	1,79	2,40	2,14	1,39	1,18	2,96	3,10	2,17	2,29	1,46	2,07
10-14	6,17	3,47	1,42	1,81	1,87	1,71	1,40	1,18	2,26	1,85	1,96	2,14	1,95	2,75
15-19	13,00	8,87	1,98	2,16	2,11	2,80	2,05	1,47	2,56	2,59	2,62	2,55	2,48	2,82

Tabelle 292: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,82	2,56	1,92	2,31	1,65	1,49	1,30	0,67
10-14	2,10	1,87	1,76	2,29	1,51	1,72	1,64	1,81
15-19	2,19	1,96	1,38	2,63	1,41	1,87	2,21	2,00

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 293: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	75,0%	29	26	19,2%	36	34	26,5%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	15,4%	34	27	3,7%	56	50	22,0%
10-14	41	40	0,0%	29	22	0,0%	34	32	0,0%	43	37	0,0%	55	51	2,0%
15-19	90	50	0,0%	77	46	0,0%	49	24	0,0%	54	37	2,7%	65	46	0,0%

Tabelle 294: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	38	38	13,2%	75	72	33,3%	103	100	31,0%	70	70	20,0%	73	65	16,9%
6-9	53	53	1,9%	68	65	6,2%	79	72	6,9%	136	117	50,4%	148	135	37,0%
10-14	53	51	0,0%	86	71	1,4%	99	85	7,1%	130	118	8,5%	111	97	14,4%
15-19	91	65	0,0%	131	96	2,1%	129	102	6,9%	154	110	8,2%	162	113	9,7%

Tabelle 295: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	82	79	17,7%	80	73	8,2%	74	68	16,2%	56	53	9,4%	79	77	23,4%
6-9	116	100	29,0%	119	105	24,8%	70	69	11,6%	76	63	1,6%	94	83	20,5%
10-14	131	108	4,6%	140	123	4,9%	118	103	3,9%	126	100	2,0%	136	109	6,4%
15-19	183	127	3,1%	174	120	3,3%	156	117	2,6%	135	96	1,0%	148	113	0,9%

Tabelle 296: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	96	90	31,1%	103	100	30,0%	61	55	18,2%	50	45	11,1%	32	30	6,7%
6-9	160	137	32,1%	129	114	29,8%	92	86	36,0%	54	52	23,1%	31	28	3,6%
10-14	147	129	25,6%	148	117	6,0%	114	103	8,7%	62	50	14,0%	45	34	17,6%
15-19	161	110	3,6%	121	88	11,4%	137	102	15,7%	60	40	7,5%	51	37	2,7%

Tabelle 297: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	22	18	5,6%	18	14	57,1%
6-9	19	18	16,7%	8	3	0,0%
10-14	30	20	15,0%	27	11	36,4%
15-19	42	35	17,1%	31	11	27,3%

Tabelle 298: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	18	5	9	5	24	31	14	11	14	6	11	5	18	28	30	10	5	2	1	8
6-9	0	0	4	1	11	1	4	5	59	50	29	26	8	1	17	44	34	31	12	1	3	0
10-14	0	0	0	0	1	0	1	6	10	14	5	6	4	2	7	33	7	9	7	6	3	4
15-19	0	0	0	1	0	0	2	7	9	11	4	4	3	1	1	4	10	16	3	1	6	3

Abbildung 67: Steiermark, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle.2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W22. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 299: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	7	71,4%	10	5	100,0%	29	24	25,0%	29	26	73,1%	36	34	67,6%
6-9	20	19	89,5%	6	5	100,0%	28	26	76,9%	34	27	92,6%	56	50	72,0%
10-14	41	40	90,0%	29	22	81,8%	34	32	90,6%	43	37	89,2%	55	51	90,2%
15-19	90	50	84,0%	77	46	67,4%	49	24	83,3%	54	37	48,6%	65	46	69,6%

Tabelle 300: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	38	38	73,7%	75	72	54,2%	103	100	57,0%	70	70	71,4%	73	65	80,0%
6-9	53	53	92,5%	68	65	78,5%	79	72	86,1%	136	117	40,2%	148	135	57,8%
10-14	53	51	84,3%	86	71	91,5%	99	85	74,1%	130	118	80,5%	111	97	77,3%
15-19	91	65	69,2%	131	96	70,8%	129	102	66,7%	154	110	69,1%	162	113	73,5%

Tabelle 301: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	82	79	77,2%	80	73	80,8%	74	68	80,9%	56	53	90,6%	79	77	72,7%
6-9	116	100	63,0%	119	105	66,7%	70	69	82,6%	76	63	90,5%	94	83	73,5%
10-14	131	108	83,3%	140	123	85,4%	118	103	83,5%	126	100	85,0%	136	109	87,2%
15-19	183	127	70,9%	174	120	72,5%	156	117	72,6%	135	96	65,6%	148	113	88,5%

Tabelle 302: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	96	90	61,1%	103	100	66,0%	61	55	80,0%	50	45	86,7%	32	30	90,0%
6-9	160	137	62,8%	129	114	62,3%	92	86	55,8%	54	52	71,2%	31	28	96,4%
10-14	147	129	68,2%	148	117	82,9%	114	103	86,4%	62	50	82,0%	45	34	76,5%
15-19	161	110	78,2%	121	88	62,5%	137	102	69,6%	60	40	70,0%	51	37	78,4%

Tabelle 303: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	22	18	94,4%	18	14	42,9%
6-9	19	18	77,8%	8	3	100,0%
10-14	30	20	80,0%	27	11	54,5%
15-19	42	35	74,3%	31	11	63,6%

Tabelle 304: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	5	5	6	19	23	28	39	57	50	52	61	59	55	48	56	55	66	44	39	27	17	6
6-9	17	5	20	25	36	49	51	62	47	78	63	70	57	57	61	86	71	48	37	27	14	3
10-14	36	18	29	33	46	43	65	63	95	75	90	105	86	85	95	88	97	89	41	26	16	6
15-19	42	31	20	18	32	45	68	68	76	83	90	87	85	63	100	86	55	71	28	29	26	7

Freizeit

Tabelle 305: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	7	14,3%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	7,7%	36	34	5,9%
6-9	20	19	10,5%	6	5	0,0%	28	26	3,8%	34	27	3,7%	56	50	6,0%
10-14	41	40	7,5%	29	22	0,0%	34	32	3,1%	43	37	2,7%	55	51	5,9%
15-19	90	50	14,0%	77	46	15,2%	49	24	0,0%	54	37	21,6%	65	46	15,2%

Tabelle 306: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	38	38	13,2%	75	72	9,7%	103	100	10,0%	70	70	5,7%	73	65	1,5%
6-9	53	53	3,8%	68	65	15,4%	79	72	6,9%	136	117	8,5%	148	135	5,2%
10-14	53	51	15,7%	86	71	7,0%	99	85	15,3%	130	118	10,2%	111	97	7,2%
15-19	91	65	16,9%	131	96	13,5%	129	102	17,6%	154	110	13,6%	162	113	9,7%

Tabelle 307: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	82	79	5,1%	80	73	9,6%	74	68	2,9%	56	53	0,0%	79	77	2,6%
6-9	116	100	3,0%	119	105	6,7%	70	69	4,3%	76	63	6,3%	94	83	4,8%
10-14	131	108	10,2%	140	123	6,5%	118	103	10,7%	126	100	11,0%	136	109	3,7%
15-19	183	127	11,0%	174	120	16,7%	156	117	17,1%	135	96	15,6%	148	113	5,3%

Tabelle 308: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	96	90	7,8%	103	100	3,0%	61	55	1,8%	50	45	0,0%	32	30	3,3%
6-9	160	137	1,5%	129	114	6,1%	92	86	8,1%	54	52	3,8%	31	28	0,0%
10-14	147	129	5,4%	148	117	9,4%	114	103	3,9%	62	50	4,0%	45	34	5,9%
15-19	161	110	14,5%	121	88	13,6%	137	102	12,7%	60	40	10,0%	51	37	13,5%

Tabelle 309: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	22	18	0,0%	18	14	0,0%
6-9	19	18	5,6%	8	3	0,0%
10-14	30	20	5,0%	27	11	9,1%
15-19	42	35	8,6%	31	11	0,0%

Tabelle 310: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	1	0	0	2	2	5	7	10	4	1	4	7	2	0	2	7	3	1	0	1	0	0
6-9	2	0	1	1	3	2	10	5	10	7	3	7	3	4	4	2	7	7	2	0	1	0
10-14	3	0	1	1	3	8	5	13	12	7	11	8	11	11	4	7	11	4	2	2	1	1
15-19	7	7	0	8	7	11	13	18	15	11	14	20	20	15	6	16	12	13	4	5	3	0

Gesundheit-Sozial

Tabelle 311: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	56	50	0,0%
10-14	41	40	0,0%	29	22	0,0%	34	32	0,0%	43	37	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	50	0,0%	77	46	2,2%	49	24	0,0%	54	37	2,7%	65	46	0,0%

Tabelle 312: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	38	38	0,0%	75	72	0,0%	103	100	0,0%	70	70	0,0%	73	65	0,0%
6-9	53	53	0,0%	68	65	0,0%	79	72	0,0%	136	117	0,0%	148	135	0,0%
10-14	53	51	0,0%	86	71	0,0%	99	85	0,0%	130	118	0,0%	111	97	0,0%
15-19	91	65	0,0%	131	96	0,0%	129	102	0,0%	154	110	0,0%	162	113	0,9%

Tabelle 313: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	82	79	0,0%	80	73	0,0%	74	68	0,0%	56	53	0,0%	79	77	0,0%
6-9	116	100	0,0%	119	105	1,0%	70	69	1,4%	76	63	0,0%	94	83	0,0%
10-14	131	108	0,0%	140	123	0,0%	118	103	1,0%	126	100	0,0%	136	109	1,8%
15-19	183	127	2,4%	174	120	1,7%	156	117	0,9%	135	96	0,0%	148	113	0,0%

Tabelle 314: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	96	90	0,0%	103	100	0,0%	61	55	0,0%	50	45	0,0%	32	30	0,0%
6-9	160	137	0,0%	129	114	0,9%	92	86	0,0%	54	52	0,0%	31	28	0,0%
10-14	147	129	0,0%	148	117	0,0%	114	103	0,0%	62	50	0,0%	45	34	0,0%
15-19	161	110	0,0%	121	88	0,0%	137	102	1,0%	60	40	2,5%	51	37	0,0%

Tabelle 315: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	22	18	0,0%	18	14	0,0%
6-9	19	18	0,0%	8	3	0,0%
10-14	30	20	0,0%	27	11	0,0%
15-19	42	35	0,0%	31	11	0,0%

Tabelle 316: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0

Arbeit

Tabelle 317: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	56	50	0,0%
10-14	41	40	0,0%	29	22	0,0%	34	32	0,0%	43	37	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	50	2,0%	77	46	2,2%	49	24	0,0%	54	37	10,8%	65	46	8,7%

Tabelle 318: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	38	38	0,0%	75	72	0,0%	103	100	0,0%	70	70	0,0%	73	65	0,0%
6-9	53	53	1,9%	68	65	0,0%	79	72	0,0%	136	117	0,0%	148	135	0,0%
10-14	53	51	0,0%	86	71	0,0%	99	85	0,0%	130	118	0,8%	111	97	0,0%
15-19	91	65	6,2%	131	96	7,3%	129	102	3,9%	154	110	5,5%	162	113	4,4%

Tabelle 319: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	82	79	0,0%	80	73	0,0%	74	68	0,0%	56	53	0,0%	79	77	0,0%
6-9	116	100	0,0%	119	105	0,0%	70	69	0,0%	76	63	0,0%	94	83	0,0%
10-14	131	108	0,0%	140	123	0,8%	118	103	0,0%	126	100	0,0%	136	109	0,0%
15-19	183	127	3,9%	174	120	2,5%	156	117	6,0%	135	96	6,2%	148	113	2,7%

Tabelle 320: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	96	90	0,0%	103	100	0,0%	61	55	0,0%	50	45	0,0%	32	30	0,0%
6-9	160	137	0,0%	129	114	0,0%	92	86	0,0%	54	52	0,0%	31	28	0,0%
10-14	147	129	0,0%	148	117	0,0%	114	103	0,0%	62	50	0,0%	45	34	0,0%
15-19	161	110	2,7%	121	88	9,1%	137	102	1,0%	60	40	0,0%	51	37	0,0%

Tabelle 321: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	22	18	0,0%	18	14	0,0%
6-9	19	18	0,0%	8	3	0,0%
10-14	30	20	0,0%	27	11	0,0%
15-19	42	35	0,0%	31	11	0,0%

Tabelle 322: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	1	0	4	4	4	7	4	6	5	5	3	7	6	3	3	8	1	0	0	0	0

Transport

Tabelle 323: Steiermark ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	56	50	0,0%
10-14	41	40	0,0%	29	22	0,0%	34	32	0,0%	43	37	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	50	0,0%	77	46	0,0%	49	24	0,0%	54	37	0,0%	65	46	0,0%

Tabelle 324: Steiermark ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	38	38	0,0%	75	72	1,4%	103	100	0,0%	70	70	0,0%	73	65	0,0%
6-9	53	53	0,0%	68	65	0,0%	79	72	0,0%	136	117	0,9%	148	135	0,0%
10-14	53	51	0,0%	86	71	0,0%	99	85	0,0%	130	118	0,0%	111	97	0,0%
15-19	91	65	0,0%	131	96	0,0%	129	102	0,0%	154	110	0,0%	162	113	0,0%

Tabelle 325: Steiermark ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	82	79	0,0%	80	73	0,0%	74	68	0,0%	56	53	0,0%	79	77	0,0%
6-9	116	100	0,0%	119	105	0,0%	70	69	0,0%	76	63	0,0%	94	83	0,0%
10-14	131	108	0,0%	140	123	0,0%	118	103	0,0%	126	100	0,0%	136	109	0,0%
15-19	183	127	0,0%	174	120	0,0%	156	117	0,0%	135	96	1,0%	148	113	0,0%

Tabelle 326: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	96	90	0,0%	103	100	0,0%	61	55	0,0%	50	45	2,2%	32	30	0,0%
6-9	160	137	0,0%	129	114	0,0%	92	86	0,0%	54	52	1,9%	31	28	0,0%
10-14	147	129	0,0%	148	117	0,0%	114	103	0,0%	62	50	0,0%	45	34	0,0%
15-19	161	110	0,0%	121	88	0,0%	137	102	0,0%	60	40	0,0%	51	37	0,0%

Tabelle 327: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	22	18	0,0%	18	14	0,0%
6-9	19	18	0,0%	8	3	0,0%
10-14	30	20	0,0%	27	11	0,0%
15-19	42	35	0,0%	31	11	0,0%

Tabelle 328: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 68: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 69: Steiermark, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 70: Steiermark, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 71: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel−Dienstleistung
Kunst/Kultur
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Handel
Index
Haushalt
Sport
Transport
Dienstleistung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
17.05.
18.05.
19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
01.06.
02.06.
03.06.
04.06.
05.06.
06.06.

Abbildung 72: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 73: Steiermark, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Abbildung 74: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 329: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	19	11,24	6	6,45	16	16,67	23	18,55	15	16,85	11	12,94	21	20,00	33	20,75	27	15,61	34	15,53
6-9	28	16,57	8	8,60	17	17,71	22	17,74	13	14,61	16	18,82	23	21,90	53	33,33	33	19,08	66	30,14
10-14	51	30,18	29	31,18	24	25,00	32	25,81	24	26,97	28	32,94	28	26,67	33	20,75	49	28,32	47	21,46
15-19	71	42,01	50	53,76	39	40,62	47	37,90	37	41,57	30	35,29	33	31,43	40	25,16	64	36,99	72	32,88

Tabelle 330: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	52	15,62	58	14,39	55	18,77	34	14,05	72	16,63	57	14,81	52	16,46	35	13,57	29	14,95	28	17,28
6-9	68	20,42	83	20,60	70	23,89	57	23,55	122	28,18	108	28,05	72	22,78	70	27,13	40	20,62	36	22,22
10-14	91	27,33	117	29,03	72	24,57	68	28,10	128	29,56	110	28,57	82	25,95	77	29,84	62	31,96	49	30,25
15-19	122	36,64	145	35,98	96	32,76	83	34,30	111	25,64	110	28,57	110	34,81	76	29,46	63	32,47	49	30,25

Tabelle 331: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	11	10,28	4	3,33
6-9	17	15,89	23	19,17
10-14	18	16,82	32	26,67
15-19	61	57,01	61	50,83

Tabelle 332: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	42	13	35	51	33	24	46	73	59	75	114	128	121	75	158	125
6-9	97	28	59	76	45	55	80	184	114	229	236	288	242	197	423	374
10-14	142	81	67	89	67	78	78	92	136	131	253	326	200	189	356	306
15-19	190	133	104	125	99	80	88	107	171	192	326	387	256	222	296	294

Tabelle 333: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22
<6	114	77	64	62	24	9
6-9	249	242	139	125	59	80
10-14	228	214	173	136	50	89
15-19	294	203	168	131	163	163

Abbildung 75: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 334: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	0,90	1,30	1,65	2,75	1,00	2,30	3,30	4,95	5,05	8,60	7,50	6,15
6-9	Ref	2,06	2,82	2,65	6,12	7,76	14,06	9,35	12,82	16,71	27,71	22,82	16,53
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,44	4,12	9,48	15,80	15,72	20,16	31,20	23,60	16,16
15-19	Ref	2,00	2,11	1,02	1,62	1,35	2,93	4,25	5,16	9,30	8,92	7,42	5,81

Tabelle 335: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW49-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	3,50	2,55	2,20	2,55	0,90	2,10	0,65	1,75	2,55	1,65	1,20	2,30
6-9	Ref	10,00	6,12	4,88	11,41	6,71	5,71	1,65	3,47	4,47	2,65	3,24	4,71
10-14	Ref	8,68	5,68	5,24	5,12	6,00	5,68	3,24	2,68	3,56	2,68	3,12	3,12
15-19	Ref	3,96	1,91	2,00	1,49	2,20	2,09	1,46	1,14	1,37	1,09	0,88	0,97

Tabelle 336: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW08-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<6	Ref	3,65	2,95	3,75	5,70	6,40	6,05	3,75	7,90	6,25	5,70	3,85	3,20
6-9	Ref	10,82	6,71	13,47	13,88	16,94	14,24	11,59	24,88	22,00	14,65	14,24	8,18
10-14	Ref	3,68	5,44	5,24	10,12	13,04	8,00	7,56	14,24	12,24	9,12	8,56	6,92
15-19	Ref	1,18	1,88	2,11	3,58	4,25	2,81	2,44	3,25	3,23	3,23	2,23	1,85

Tabelle 337: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW20-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	20	21	22
<6	Ref	3,10	1,20	0,45
6-9	Ref	7,35	3,47	4,71
10-14	Ref	5,44	2,00	3,56
15-19	Ref	1,44	1,79	1,79

Abbildung 76: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 338: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,31	2,15	1,69	1,49	1,36	2,29	1,74	2,52	1,93	3,05	2,07	2,25	2,00	2,63
10-14	3,38	6,23	1,91	1,75	2,03	3,25	1,70	1,26	2,31	1,75	2,22	2,55	1,65	2,52
15-19	4,52	10,23	2,97	2,45	3,00	3,33	1,91	1,47	2,90	2,56	2,86	3,02	2,12	2,96

Tabelle 339: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,68	2,99	2,18	3,14	2,17	2,02	2,46	8,89
10-14	2,25	2,45	2,00	2,78	2,70	2,19	2,08	9,89
15-19	1,87	2,35	2,58	2,64	2,62	2,11	6,79	18,11

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 340: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	6,2%	23	20	10,0%	15	13	15,4%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	5,3%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 341: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	10	10,0%	21	19	15,8%	33	32	31,2%	27	24	37,5%	34	32	21,9%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	26,5%	33	28	21,4%	66	58	29,3%
10-14	28	26	3,8%	28	22	13,6%	33	33	9,1%	49	43	2,3%	47	35	14,3%
15-19	30	16	0,0%	33	26	0,0%	40	27	0,0%	64	42	0,0%	72	47	4,3%

Tabelle 342: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	52	48	20,8%	58	54	25,9%	55	53	22,6%	34	31	6,5%	72	64	28,1%
6-9	68	53	11,3%	83	70	5,7%	70	59	5,1%	57	49	4,1%	122	93	24,7%
10-14	91	69	4,3%	117	92	0,0%	72	59	0,0%	68	58	1,7%	128	107	3,7%
15-19	122	74	1,4%	145	100	1,0%	96	67	0,0%	83	50	0,0%	111	71	0,0%

www.parlament.gv.at

07.06.2021

1705 von 1818

Tabelle 343: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	57	52	15,4%	52	49	12,2%	35	32	6,2%	29	27	11,1%	28	23	4,3%
6-9	108	94	23,4%	72	62	12,9%	70	65	6,2%	40	35	17,1%	36	32	9,4%
10-14	110	101	2,0%	82	66	4,5%	77	65	4,6%	62	49	4,1%	49	34	2,9%
15-19	110	67	0,0%	110	79	3,8%	76	50	2,0%	63	42	0,0%	49	32	0,0%

Tabelle 344: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	11	11	18,2%	4	0	0,0%
6-9	17	13	0,0%	23	8	0,0%
10-14	18	13	0,0%	32	13	0,0%
15-19	61	30	0,0%	61	17	11,8%

Tabelle 345: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	1	2	2	1	3	10	9	7	10	14	12	2	18	8	6	2	3	1	2	0
6-9	0	0	0	1	0	0	0	13	6	17	6	4	3	2	23	22	8	4	6	3	0	0
10-14	0	0	0	0	0	1	3	3	1	5	3	0	0	1	4	2	3	3	2	1	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2

Abbildung 77: Tirol, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle.2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W22. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 346: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	19	17	76,5%	6	4	75,0%	16	16	75,0%	23	20	60,0%	15	13	84,6%
6-9	28	25	76,0%	8	8	75,0%	17	17	88,2%	22	19	78,9%	13	11	81,8%
10-14	51	46	89,1%	29	28	78,6%	24	17	82,4%	32	30	86,7%	24	20	85,0%
15-19	71	55	72,7%	50	37	75,7%	39	31	71,0%	47	30	80,0%	37	25	72,0%

Tabelle 347: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	10	70,0%	21	19	68,4%	33	32	56,2%	27	24	54,2%	34	32	59,4%
6-9	16	14	85,7%	23	18	61,1%	53	49	69,4%	33	28	64,3%	66	58	53,4%
10-14	28	26	69,2%	28	22	63,6%	33	33	84,8%	49	43	83,7%	47	35	71,4%
15-19	30	16	75,0%	33	26	61,5%	40	27	70,4%	64	42	66,7%	72	47	68,1%

Tabelle 348: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	52	48	54,2%	58	54	70,4%	55	53	71,7%	34	31	83,9%	72	64	67,2%
6-9	68	53	71,7%	83	70	75,7%	70	59	72,9%	57	49	69,4%	122	93	51,6%
10-14	91	69	84,1%	117	92	85,9%	72	59	86,4%	68	58	77,6%	128	107	69,2%
15-19	122	74	66,2%	145	100	70,0%	96	67	73,1%	83	50	74,0%	111	71	69,0%

Tabelle 349: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	57	52	67,3%	52	49	83,7%	35	32	87,5%	29	27	85,2%	28	23	91,3%
6-9	108	94	51,1%	72	62	62,9%	70	65	81,5%	40	35	74,3%	36	32	65,6%
10-14	110	101	78,2%	82	66	77,3%	77	65	81,5%	62	49	79,6%	49	34	52,9%
15-19	110	67	74,6%	110	79	64,6%	76	50	76,0%	63	42	71,4%	49	32	53,1%

Tabelle 350: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	11	54,5%	4	0	0,0%
6-9	17	13	76,9%	23	8	50,0%
10-14	18	13	92,3%	32	13	53,8%
15-19	61	30	73,3%	61	17	17,6%

Tabelle 351: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	13	3	12	12	11	7	13	18	13	19	26	38	38	26	43	35	41	28	23	21	6	0
6-9	19	6	15	15	9	12	11	34	18	31	38	53	43	34	48	48	39	53	26	21	10	4
10-14	41	22	14	26	17	18	14	28	36	25	58	79	51	45	74	79	51	53	39	18	12	7
15-19	40	28	22	24	18	12	16	19	28	32	49	70	49	37	49	50	51	38	30	17	22	3

Freizeit

Tabelle 352: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	19	17	23,5%	6	4	25,0%	16	16	18,8%	23	20	25,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	4,0%	8	8	0,0%	17	17	11,8%	22	19	15,8%	13	11	18,2%
10-14	51	46	6,5%	29	28	14,3%	24	17	11,8%	32	30	10,0%	24	20	10,0%
15-19	71	55	18,2%	50	37	10,8%	39	31	19,4%	47	30	13,3%	37	25	16,0%

Tabelle 353: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	10	20,0%	21	19	10,5%	33	32	12,5%	27	24	8,3%	34	32	15,6%
6-9	16	14	14,3%	23	18	33,3%	53	49	0,0%	33	28	10,7%	66	58	12,1%
10-14	28	26	11,5%	28	22	9,1%	33	33	6,1%	49	43	11,6%	47	35	14,3%
15-19	30	16	6,2%	33	26	19,2%	40	27	11,1%	64	42	23,8%	72	47	23,4%

Tabelle 354: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	52	48	22,9%	58	54	3,7%	55	53	5,7%	34	31	9,7%	72	64	3,1%
6-9	68	53	13,2%	83	70	10,0%	70	59	18,6%	57	49	24,5%	122	93	14,0%
10-14	91	69	10,1%	117	92	10,9%	72	59	8,5%	68	58	20,7%	128	107	19,6%
15-19	122	74	24,3%	145	100	22,0%	96	67	17,9%	83	50	20,0%	111	71	19,7%

Tabelle 355: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	57	52	11,5%	52	49	4,1%	35	32	6,2%	29	27	3,7%	28	23	4,3%
6-9	108	94	18,1%	72	62	21,0%	70	65	9,2%	40	35	0,0%	36	32	0,0%
10-14	110	101	16,8%	82	66	15,2%	77	65	7,7%	62	49	2,0%	49	34	0,0%
15-19	110	67	20,9%	110	79	26,6%	76	50	12,0%	63	42	7,1%	49	32	21,9%

Tabelle 356: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	11	9,1%	4	0	0,0%
6-9	17	13	15,4%	23	8	0,0%
10-14	18	13	0,0%	32	13	0,0%
15-19	61	30	0,0%	61	17	11,8%

Tabelle 357: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	4	1	3	5	0	2	2	4	2	5	11	2	3	3	2	6	2	2	1	1	1	0
6-9	1	0	2	3	2	2	6	0	3	7	7	7	11	12	13	17	13	6	0	0	2	0
10-14	3	4	2	3	2	3	2	2	5	5	7	10	5	12	21	17	10	5	1	0	0	0
15-19	10	4	6	4	4	1	5	3	10	11	18	22	12	10	14	14	21	6	3	7	0	2

Gesundheit-Sozial

Tabelle 358: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	4,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	3,3%	37	25	4,0%

Tabelle 359: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	11	10	0,0%	21	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	49	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	6,2%	33	26	3,8%	40	27	0,0%	64	42	0,0%	72	47	0,0%

Tabelle 360: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	52	48	2,1%	58	54	0,0%	55	53	0,0%	34	31	0,0%	72	64	0,0%
6-9	68	53	0,0%	83	70	0,0%	70	59	0,0%	57	49	0,0%	122	93	0,0%
10-14	91	69	0,0%	117	92	0,0%	72	59	0,0%	68	58	0,0%	128	107	0,9%
15-19	122	74	0,0%	145	100	0,0%	96	67	0,0%	83	50	0,0%	111	71	0,0%

Tabelle 361: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	57	52	0,0%	52	49	0,0%	35	32	0,0%	29	27	0,0%	28	23	0,0%
6-9	108	94	0,0%	72	62	0,0%	70	65	0,0%	40	35	0,0%	36	32	0,0%
10-14	110	101	0,0%	82	66	0,0%	77	65	0,0%	62	49	0,0%	49	34	0,0%
15-19	110	67	0,0%	110	79	0,0%	76	50	0,0%	63	42	0,0%	49	32	0,0%

Tabelle 362: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	11	11	0,0%	4	0	0,0%
6-9	17	13	0,0%	23	8	0,0%
10-14	18	13	0,0%	32	13	0,0%
15-19	61	30	0,0%	61	17	0,0%

Tabelle 363: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 364: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 365: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	10	0,0%	21	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	49	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	6,2%	33	26	7,7%	40	27	7,4%	64	42	4,8%	72	47	0,0%

Tabelle 366: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	52	48	0,0%	58	54	0,0%	55	53	0,0%	34	31	0,0%	72	64	0,0%
6-9	68	53	0,0%	83	70	0,0%	70	59	0,0%	57	49	0,0%	122	93	0,0%
10-14	91	69	0,0%	117	92	0,0%	72	59	0,0%	68	58	0,0%	128	107	0,0%
15-19	122	74	2,7%	145	100	3,0%	96	67	3,0%	83	50	0,0%	111	71	1,4%

Tabelle 367: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	57	52	0,0%	52	49	0,0%	35	32	0,0%	29	27	0,0%	28	23	0,0%
6-9	108	94	0,0%	72	62	0,0%	70	65	0,0%	40	35	0,0%	36	32	0,0%
10-14	110	101	0,0%	82	66	0,0%	77	65	0,0%	62	49	0,0%	49	34	0,0%
15-19	110	67	1,5%	110	79	0,0%	76	50	0,0%	63	42	0,0%	49	32	3,1%

Tabelle 368: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	11	0,0%	4	0	0,0%
6-9	17	13	0,0%	23	8	0,0%
10-14	18	13	0,0%	32	13	0,0%
15-19	61	30	0,0%	61	17	0,0%

Tabelle 369: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	2	3	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Transport

Tabelle 370: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 371: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	10	0,0%	21	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	49	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	0,0%	33	26	0,0%	40	27	0,0%	64	42	0,0%	72	47	0,0%

Tabelle 372: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	52	48	0,0%	58	54	0,0%	55	53	0,0%	34	31	0,0%	72	64	0,0%
6-9	68	53	0,0%	83	70	0,0%	70	59	0,0%	57	49	0,0%	122	93	0,0%
10-14	91	69	0,0%	117	92	0,0%	72	59	0,0%	68	58	0,0%	128	107	0,0%
15-19	122	74	0,0%	145	100	0,0%	96	67	0,0%	83	50	0,0%	111	71	0,0%

Tabelle 373: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	57	52	0,0%	52	49	0,0%	35	32	0,0%	29	27	0,0%	28	23	0,0%
6-9	108	94	0,0%	72	62	0,0%	70	65	0,0%	40	35	0,0%	36	32	0,0%
10-14	110	101	0,0%	82	66	0,0%	77	65	0,0%	62	49	0,0%	49	34	0,0%
15-19	110	67	0,0%	110	79	0,0%	76	50	0,0%	63	42	0,0%	49	32	0,0%

Tabelle 374: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	11	0,0%	4	0	0,0%
6-9	17	13	0,0%	23	8	0,0%
10-14	18	13	0,0%	32	13	0,0%
15-19	61	30	0,0%	61	17	0,0%

Tabelle 375: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 78: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 79: Tirol, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 80: Tirol, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 81: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel−Dienstleistung
Handel
Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17.05.
18.05.
19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
01.06.
02.06.
03.06.
04.06.
05.06.
06.06.

Abbildung 82: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 83: Tirol, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Vorarlberg

Abbildung 84: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 376: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	6,12	11	14,10	11	13,58	11	16,67	7	12,07	10	15,38	8	15,69	14	24,56	13	20,97	17	22,37
6-9	10	10,20	10	12,82	10	12,35	12	18,18	13	22,41	11	16,92	17	33,33	11	19,30	18	29,03	14	18,42
10-14	27	27,55	11	14,10	20	24,69	13	19,70	11	18,97	19	29,23	14	27,45	14	24,56	15	24,19	21	27,63
15-19	55	56,12	46	58,97	40	49,38	30	45,45	27	46,55	25	38,46	12	23,53	18	31,58	16	25,81	24	31,58

Tabelle 377: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	14	28,57	32	30,77	22	23,40	21	18,10	38	22,89	63	26,58	51	22,57	33	16,84	28	25,00	23	24,47
6-9	8	16,33	24	23,08	25	26,60	23	19,83	36	21,69	30	12,66	44	19,47	53	27,04	28	25,00	12	12,77
10-14	12	24,49	22	21,15	20	21,28	28	24,14	46	27,71	54	22,78	61	26,99	57	29,08	21	18,75	28	29,79
15-19	15	30,61	26	25,00	27	28,72	44	37,93	46	27,71	90	37,97	70	30,97	53	27,04	35	31,25	31	32,98

Tabelle 378: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	19,05	12	18,18
6-9	18	17,14	9	13,64
10-14	27	25,71	26	39,39
15-19	40	38,10	19	28,79

Tabelle 379: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	23	42	42	42	27	38	31	54	50	65	54	123	84	81	146	242
6-9	61	61	61	73	79	67	103	67	109	85	48	145	152	139	218	182
10-14	129	53	96	62	53	91	67	67	72	100	57	105	96	134	220	258
15-19	255	214	186	139	125	116	56	84	74	111	70	121	125	204	214	418

Tabelle 380: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22
<6	196	127	107	88	77	46
6-9	267	321	170	73	109	55
10-14	292	272	100	134	129	124
15-19	325	246	162	144	186	88

Abbildung 85: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 381: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,50	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,67	20,67	10,82	6,65

Tabelle 382: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW49-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	2,25	3,17	1,92	2,25	2,25	1,92	3,50	3,50	3,50	2,25	3,17	2,58
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	5,79	5,96	6,96	5,96	4,00	5,38	2,21	4,00	2,58	2,21	3,79	2,79
15-19	Ref	3,55	5,00	2,73	2,18	5,55	5,00	4,20	3,65	2,73	2,45	2,27	1,10

Tabelle 383: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW08-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<6	Ref	4,50	4,17	5,42	4,50	10,25	7,00	6,75	12,17	20,17	16,33	10,58	8,92
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	2,79	3,00	4,17	2,38	4,38	4,00	5,58	9,17	10,75	12,17	11,33	4,17
15-19	Ref	1,65	1,45	2,18	1,37	2,37	2,45	4,00	4,20	8,20	6,37	4,82	3,18

Tabelle 384: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW20-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	20	21	22
<6	Ref	7,33	6,42	3,83
6-9	Ref	-	-	-
10-14	Ref	5,58	5,38	5,17
15-19	Ref	2,82	3,65	1,73

Abbildung 86: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 385: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,65	1,45	1,45	1,74	2,93	1,76	3,32	1,24	2,18	1,31	0,89	1,18	1,81	1,72
10-14	5,61	1,26	2,29	1,48	1,96	2,39	2,16	1,24	1,44	1,54	1,06	0,85	1,14	1,65
15-19	11,09	5,10	4,43	3,31	4,63	3,05	1,81	1,56	1,48	1,71	1,30	0,98	1,49	2,52

Tabelle 386: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,49	0,75	1,36	2,53	1,59	0,83	1,42	1,20
10-14	1,51	1,07	1,49	2,14	0,93	1,52	1,68	2,70
15-19	1,47	1,73	1,66	1,94	1,51	1,64	2,42	1,91

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 387: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	4	0,0%	11	8	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	10	20,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	6,2%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	27	19	0,0%

Tabelle 388: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	14	14	0,0%	13	12	33,3%	17	16	6,2%
6-9	11	8	12,5%	17	14	7,1%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	9,1%
10-14	19	16	0,0%	14	12	8,3%	14	9	0,0%	15	11	9,1%	21	19	0,0%
15-19	25	16	6,2%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	16	13	7,7%	24	15	6,7%

Tabelle 389: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	14	35,7%	32	31	25,8%	22	20	10,0%	21	20	10,0%	38	34	29,4%
6-9	8	7	14,3%	24	20	40,0%	25	22	9,1%	23	20	0,0%	36	29	3,4%
10-14	12	10	0,0%	22	15	6,7%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	2,6%
15-19	15	8	12,5%	26	21	4,8%	27	18	0,0%	44	30	0,0%	46	30	0,0%

Tabelle 390: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	63	60	28,3%	51	48	22,9%	33	32	0,0%	28	26	7,7%	23	20	20,0%
6-9	30	27	7,4%	44	37	13,5%	53	48	27,1%	28	25	24,0%	12	11	18,2%
10-14	54	48	4,2%	61	51	21,6%	57	51	9,8%	21	20	5,0%	28	24	8,3%
15-19	90	65	9,2%	70	50	6,0%	53	39	5,1%	35	28	3,6%	31	20	5,0%

Tabelle 391: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	20	19	26,3%	12	8	0,0%
6-9	18	16	18,8%	9	7	0,0%
10-14	27	24	29,2%	26	12	33,3%
15-19	40	30	20,0%	19	8	50,0%

Tabelle 392: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	8	2	2	10	17	11	0	2	4	5	0
6-9	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	8	2	0	1	2	5	13	6	2	3	0
10-14	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	2	11	5	1	2	7	4
15-19	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	6	3	2	1	1	6	4

Abbildung 87: Vorarlberg, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle.2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W22. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13 und 14.



Haushalt

Tabelle 393: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	4	100,0%	11	8	100,0%	11	11	81,8%	11	9	100,0%	7	6	83,3%
6-9	10	8	62,5%	10	10	80,0%	10	7	100,0%	12	10	100,0%	13	10	80,0%
10-14	27	21	76,2%	11	10	100,0%	20	16	87,5%	13	10	100,0%	11	10	80,0%
15-19	55	36	75,0%	46	23	95,7%	40	26	80,8%	30	25	60,0%	27	19	63,2%

Tabelle 394: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	10	10	90,0%	8	7	100,0%	14	14	92,9%	13	12	66,7%	17	16	87,5%
6-9	11	8	87,5%	17	14	78,6%	11	8	87,5%	18	13	76,9%	14	11	81,8%
10-14	19	16	81,2%	14	12	83,3%	14	9	77,8%	15	11	90,9%	21	19	94,7%
15-19	25	16	68,8%	12	10	80,0%	18	14	85,7%	16	13	84,6%	24	15	66,7%

Tabelle 395: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	14	64,3%	32	31	67,7%	22	20	80,0%	21	20	85,0%	38	34	67,6%
6-9	8	7	85,7%	24	20	55,0%	25	22	90,9%	23	20	90,0%	36	29	82,8%
10-14	12	10	80,0%	22	15	86,7%	20	17	88,2%	28	22	100,0%	46	39	92,3%
15-19	15	8	50,0%	26	21	76,2%	27	18	61,1%	44	30	60,0%	46	30	63,3%

Tabelle 396: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	63	60	65,0%	51	48	72,9%	33	32	100,0%	28	26	88,5%	23	20	60,0%
6-9	30	27	77,8%	44	37	78,4%	53	48	62,5%	28	25	68,0%	12	11	72,7%
10-14	54	48	85,4%	61	51	72,5%	57	51	80,4%	21	20	85,0%	28	24	70,8%
15-19	90	65	73,8%	70	50	74,0%	53	39	82,1%	35	28	60,7%	31	20	85,0%

Tabelle 397: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	20	19	73,7%	12	8	100,0%
6-9	18	16	81,2%	9	7	85,7%
10-14	27	24	58,3%	26	12	41,7%
15-19	40	30	60,0%	19	8	37,5%

Tabelle 398: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	4	8	9	9	5	9	7	13	8	14	9	21	16	17	23	39	35	32	23	12	14	8
6-9	5	8	7	10	8	7	11	7	10	9	6	11	20	18	24	21	29	30	17	8	13	6
10-14	16	10	14	10	8	13	10	7	10	18	8	13	15	22	36	41	37	41	17	17	14	5
15-19	27	22	21	15	12	11	8	12	11	10	4	16	11	18	19	48	37	32	17	17	18	3

Freizeit

Tabelle 399: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	4	0,0%	11	8	0,0%	11	11	18,2%	11	9	0,0%	7	6	16,7%
6-9	10	8	37,5%	10	10	20,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	10	0,0%
10-14	27	21	23,8%	11	10	0,0%	20	16	6,2%	13	10	0,0%	11	10	20,0%
15-19	55	36	19,4%	46	23	4,3%	40	26	7,7%	30	25	16,0%	27	19	15,8%

Tabelle 400: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	10	10	10,0%	8	7	0,0%	14	14	7,1%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	14,3%	11	8	0,0%	18	13	23,1%	14	11	9,1%
10-14	19	16	12,5%	14	12	8,3%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	6,2%	12	10	10,0%	18	14	7,1%	16	13	0,0%	24	15	13,3%

Tabelle 401: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	14	0,0%	32	31	6,5%	22	20	5,0%	21	20	5,0%	38	34	2,9%
6-9	8	7	0,0%	24	20	5,0%	25	22	0,0%	23	20	0,0%	36	29	6,9%
10-14	12	10	10,0%	22	15	0,0%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	5,1%
15-19	15	8	12,5%	26	21	0,0%	27	18	11,1%	44	30	26,7%	46	30	20,0%

Tabelle 402: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	63	60	1,7%	51	48	4,2%	33	32	0,0%	28	26	3,8%	23	20	15,0%
6-9	30	27	11,1%	44	37	0,0%	53	48	6,2%	28	25	4,0%	12	11	9,1%
10-14	54	48	6,2%	61	51	0,0%	57	51	2,0%	21	20	10,0%	28	24	16,7%
15-19	90	65	9,2%	70	50	8,0%	53	39	7,7%	35	28	21,4%	31	20	5,0%

Tabelle 403: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	20	19	0,0%	12	8	0,0%
6-9	18	16	0,0%	9	7	14,3%
10-14	27	24	8,3%	26	12	8,3%
15-19	40	30	6,7%	19	8	12,5%

Tabelle 404: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	1	2	0	1	3	0	0
6-9	3	2	0	0	0	0	2	0	3	1	0	1	0	0	2	3	0	3	1	1	0	1
10-14	5	0	1	0	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2	3	0	1	2	4	2	1
15-19	7	1	2	4	3	1	1	1	0	2	1	0	2	8	6	6	4	3	6	1	2	1

Gesundheit-Sozial

Tabelle 405: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	6	4	0,0%	11	8	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	10	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	2,8%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	27	19	5,3%

Tabelle 406: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	14	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	0,0%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	16	0,0%	14	12	0,0%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	0,0%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	16	13	0,0%	24	15	0,0%

Tabelle 407: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	14	14	0,0%	32	31	0,0%	22	20	0,0%	21	20	0,0%	38	34	0,0%
6-9	8	7	0,0%	24	20	0,0%	25	22	0,0%	23	20	0,0%	36	29	0,0%
10-14	12	10	0,0%	22	15	0,0%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	0,0%
15-19	15	8	0,0%	26	21	0,0%	27	18	0,0%	44	30	0,0%	46	30	0,0%

Tabelle 408: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	63	60	0,0%	51	48	0,0%	33	32	0,0%	28	26	0,0%	23	20	5,0%
6-9	30	27	0,0%	44	37	0,0%	53	48	0,0%	28	25	0,0%	12	11	0,0%
10-14	54	48	0,0%	61	51	0,0%	57	51	0,0%	21	20	0,0%	28	24	0,0%
15-19	90	65	0,0%	70	50	0,0%	53	39	0,0%	35	28	0,0%	31	20	0,0%

Tabelle 409: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	20	19	0,0%	12	8	0,0%
6-9	18	16	0,0%	9	7	0,0%
10-14	27	24	0,0%	26	12	0,0%
15-19	40	30	0,0%	19	8	0,0%

Tabelle 410: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 411: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	4	0,0%	11	8	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	10	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	4,0%	27	19	5,3%

Tabelle 412: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	14	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	0,0%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	16	0,0%	14	12	0,0%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	6,2%	12	10	0,0%	18	14	7,1%	16	13	0,0%	24	15	0,0%

Tabelle 413: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	14	0,0%	32	31	0,0%	22	20	0,0%	21	20	0,0%	38	34	0,0%
6-9	8	7	0,0%	24	20	0,0%	25	22	0,0%	23	20	0,0%	36	29	0,0%
10-14	12	10	0,0%	22	15	0,0%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	0,0%
15-19	15	8	0,0%	26	21	0,0%	27	18	11,1%	44	30	3,3%	46	30	3,3%

Tabelle 414: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	63	60	0,0%	51	48	0,0%	33	32	0,0%	28	26	0,0%	23	20	0,0%
6-9	30	27	0,0%	44	37	0,0%	53	48	0,0%	28	25	0,0%	12	11	0,0%
10-14	54	48	0,0%	61	51	0,0%	57	51	0,0%	21	20	0,0%	28	24	0,0%
15-19	90	65	4,6%	70	50	4,0%	53	39	2,6%	35	28	3,6%	31	20	0,0%

Tabelle 415: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	20	19	0,0%	12	8	0,0%
6-9	18	16	0,0%	9	7	0,0%
10-14	27	24	0,0%	26	12	0,0%
15-19	40	30	0,0%	19	8	0,0%

Tabelle 416: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	3	2	1	1	0	0	0

Transport

Tabelle 417: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	4	0,0%	11	8	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	12	10	0,0%	13	10	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	27	19	0,0%

Tabelle 418: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	14	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	0,0%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	16	0,0%	14	12	0,0%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	0,0%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	16	13	0,0%	24	15	0,0%

Tabelle 419: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13			14			15		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	14	0,0%	32	31	0,0%	22	20	0,0%	21	20	0,0%	38	34	0,0%
6-9	8	7	0,0%	24	20	0,0%	25	22	0,0%	23	20	0,0%	36	29	0,0%
10-14	12	10	0,0%	22	15	0,0%	20	17	0,0%	28	22	0,0%	46	39	0,0%
15-19	15	8	0,0%	26	21	0,0%	27	18	0,0%	44	30	0,0%	46	30	0,0%

Tabelle 420: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	16			17			18			19			20		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	63	60	0,0%	51	48	0,0%	33	32	0,0%	28	26	0,0%	23	20	0,0%
6-9	30	27	0,0%	44	37	0,0%	53	48	0,0%	28	25	0,0%	12	11	0,0%
10-14	54	48	0,0%	61	51	0,0%	57	51	0,0%	21	20	0,0%	28	24	0,0%
15-19	90	65	0,0%	70	50	0,0%	53	39	0,0%	35	28	0,0%	31	20	0,0%

Tabelle 421: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	21			22		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	20	19	0,0%	12	8	0,0%
6-9	18	16	0,0%	9	7	0,0%
10-14	27	24	0,0%	26	12	0,0%
15-19	40	30	0,0%	19	8	0,0%

Tabelle 422: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 88: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 89: Vorarlberg, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 90: Vorarlberg, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 91: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel−Dienstleistung
Kunst/Kultur
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Handel
Index
Haushalt
Sport
Transport
Dienstleistung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17.05.
18.05.
19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
01.06.
02.06.
03.06.
04.06.
05.06.
06.06.

Abbildung 92: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 93: Vorarlberg, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Wien

Abbildung 94: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 423: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	10,15	21	10,00	35	17,07	49	18,99	48	21,05	55	13,32	128	22,42	125	15,72	137	14,24	161	15,22
6-9	32	16,24	34	16,19	29	14,15	44	17,05	35	15,35	90	21,79	130	22,77	217	27,30	276	28,69	274	25,90
10-14	54	27,41	57	27,14	52	25,37	71	27,52	58	25,44	126	30,51	139	24,34	201	25,28	270	28,07	320	30,25
15-19	91	46,19	98	46,67	89	43,41	94	36,43	87	38,16	142	34,38	174	30,47	252	31,70	279	29,00	303	28,64

Tabelle 424: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	154	12,02	162	12,07	170	16,63	115	13,04	125	13,44	113	17,07	130	18,49	70	15,49	53	18,03	33	13,31
6-9	335	26,15	331	24,66	215	21,04	172	19,50	147	15,81	122	18,43	143	20,34	108	23,89	65	22,11	52	20,97
10-14	393	30,68	414	30,85	275	26,91	269	30,50	286	30,75	187	28,25	205	29,16	138	30,53	86	29,25	84	33,87
15-19	399	31,15	435	32,41	362	35,42	326	36,96	372	40,00	240	36,25	225	32,01	136	30,09	90	30,61	79	31,85

Tabelle 425: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	16	10,46	21	13,21
6-9	29	18,95	26	16,35
10-14	64	41,83	50	31,45
15-19	44	28,76	62	38,99

Tabelle 426: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<6	17	18	30	41	41	47	108	106	116	136	130	137	144	97	106	96
6-9	44	47	40	61	48	124	179	299	380	378	462	456	296	237	203	168
10-14	62	65	59	81	66	144	159	229	308	365	448	472	314	307	326	213
15-19	101	108	98	104	96	157	192	278	308	335	441	480	400	360	411	265

Tabelle 427: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	17	18	19	20	21	22
<6	110	59	45	28	14	18
6-9	197	149	90	72	40	36
10-14	234	157	98	96	73	57
15-19	249	150	99	87	49	68

Abbildung 95: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 428: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	2,32	1,84	1,11	1,58	2,53	2,37	2,47	4,00	2,68	6,37	5,63	3,26
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,79	3,12	4,73	4,40	3,08
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,81	3,69	4,47	4,36	7,54	5,95	4,02
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,32	3,05	3,78	3,54	4,40	3,39	2,46

Tabelle 429: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW49-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	2,95	2,21	1,16	0,95	1,11	0,89	0,95	1,58	2,16	2,16	2,47	5,68
6-9	Ref	2,00	2,19	1,52	1,42	0,98	0,92	0,98	0,83	1,27	1,00	2,58	3,73
10-14	Ref	2,90	2,44	1,97	1,81	1,22	1,05	1,10	1,00	1,37	1,12	2,44	2,69
15-19	Ref	1,79	1,47	1,11	1,14	1,13	0,90	0,96	0,88	0,93	0,86	1,40	1,71

Tabelle 430: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW08-19 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<6	Ref	5,58	6,11	7,16	6,84	7,21	7,58	5,11	5,58	5,05	5,79	3,11	2,37
6-9	Ref	6,23	7,92	7,88	9,62	9,50	6,17	4,94	4,23	3,50	4,10	3,10	1,88
10-14	Ref	3,88	5,22	6,19	7,59	8,00	5,32	5,20	5,53	3,61	3,97	2,66	1,66
15-19	Ref	2,48	2,75	2,99	3,94	4,29	3,57	3,21	3,67	2,37	2,22	1,34	0,88

Tabelle 431: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW20-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	20	21	22
<6	Ref	1,47	0,74	0,95
6-9	Ref	1,50	0,83	0,75
10-14	Ref	1,63	1,24	0,97
15-19	Ref	0,78	0,44	0,61

Abbildung 96: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 432: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,59	2,61	1,33	1,49	1,17	2,64	1,66	2,82	3,28	2,78	3,55	3,33	2,06	2,44
10-14	3,65	3,61	1,97	1,98	1,61	3,06	1,47	2,16	2,66	2,68	3,45	3,45	2,18	3,16
15-19	5,94	6,00	3,27	2,54	2,34	3,34	1,78	2,62	2,66	2,46	3,39	3,50	2,78	3,71

Tabelle 433: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	15	16	17	18	19	20	21	22
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,92	1,75	1,79	2,53	2,00	2,57	2,86	2,00
10-14	3,08	2,22	2,13	2,66	2,18	3,43	5,21	3,17
15-19	3,88	2,76	2,26	2,54	2,20	3,11	3,50	3,78

Abbildung 97: Wien, (A) Durchschnittliche Anzahl der Clusterfälle pro Cluster in Bildungseinrichtungen kategorisiert in jene mit Bildungsprimärfall Schüler und Bildungsprimärfall Lehrer (inkl. Primärfall). Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum des ersten Falles im Setting Bildung. (B) Anteil der Clusterfälle mit Infektionserwerb in Bildungseinrichtung an allen Clusterfällen bei 6–19-Jährigen. Die zeitliche Zuordnung erfolgt nach dem Labordiagnosedatum der Fälle.2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W22. N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule. * Aufgrund von Schulferien gefolgt von „home schooling“ sind Fälle mit folgender Merkmalskombination von der Analyse ausgeschlossen: Fälle mit Labordiagnosedatum in KW 13–17.



Bildungscluster Indexfälle (exklusive Erwachsenenbildung)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 01	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 02	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	3	0	3	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	4	2	0	2	0	0	0	1	1
	Salzburg	5	4	0	3	0	0	0	2	1
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**16**	**12**	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**3**	**5**
KW 03	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	6	0	5	0	1	0	3	1
	Oberösterreich	6	5	0	6	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Steiermark	4	4	1	5	0	0	0	0	3
	Tirol	3	3	0	1	1	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**27**	**23**	**1**	**20**	**1**	**2**	**1**	**4**	**5**
KW 04	Burgenland	4	2	0	2	0	2	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	0	5	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	9	7	0	5	1	1	2	0	0
	Salzburg	6	6	0	4	1	1	0	0	2
	Steiermark	2	1	0	2	0	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	9	6	0	8	1	0	0	0	1
	Total	**42**	**34**	**0**	**32**	**3**	**4**	**2**	**1**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 05	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	1	7	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	9	9	0	5	0	4	0	0	0
	Salzburg	2	1	0	2	0	0	0	0	2
	Steiermark	8	8	0	5	0	2	1	0	0
	Tirol	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	5	4	0	3	1	0	0	1	1
	Total	**35**	**33**	**1**	**27**	**1**	**6**	**1**	**1**	**3**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	9	1	4	1	2	1	2	0
	Oberösterreich	2	2	1	3	1	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Steiermark	7	7	0	5	1	0	0	0	2
	Tirol	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	6	5	0	2	0	0	1	0	1
	Total	**30**	**29**	**2**	**19**	**3**	**2**	**3**	**2**	**3**
KW 07	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Kärnten	4	4	0	2	0	0	0	1	1
	Niederösterreich	33	32	3	17	2	7	9	3	2
	Oberösterreich	11	11	0	8	0	1	0	1	1
	Salzburg	4	4	0	3	0	1	0	0	1
	Steiermark	11	11	1	5	4	2	0	2	1
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Wien	22	21	0	13	2	3	1	2	2
	Total	**91**	**89**	**4**	**53**	**8**	**15**	**10**	**9**	**9**
KW 08	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	8	8	0	3	0	1	0	3	1
	Niederösterreich	51	48	3	25	3	15	7	5	2
	Oberösterreich	19	19	2	9	1	7	5	0	0
	Salzburg	6	6	0	1	1	1	1	1	1
	Steiermark	15	12	2	9	0	2	5	2	2
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	27	20	1	24	0	3	1	0	0
	Total	**132**	**119**	**8**	**77**	**5**	**29**	**19**	**11**	**6**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 09	Burgenland	4	4	0	3	0	0	0	1	0
	Kärnten	7	6	0	2	0	1	2	2	0
	Niederösterreich	62	60	3	19	5	14	20	6	2
	Oberösterreich	20	20	1	9	0	6	3	2	1
	Salzburg	10	9	0	7	0	1	0	3	0
	Steiermark	30	27	3	16	2	6	4	7	1
	Tirol	5	5	0	5	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Wien	18	14	1	12	1	3	0	1	2
	Total	**159**	**148**	**8**	**76**	**8**	**31**	**29**	**22**	**6**
KW 10	Burgenland	6	6	0	4	0	0	1	0	0
	Kärnten	12	11	0	7	1	2	0	2	0
	Niederösterreich	76	70	3	23	3	20	18	14	5
	Oberösterreich	36	36	2	20	3	3	4	9	1
	Salzburg	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Steiermark	27	25	1	16	3	5	3	1	0
	Tirol	7	7	0	6	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	1	1	1	0
	Wien	13	11	0	10	1	0	1	2	1
	Total	**184**	**173**	**6**	**90**	**11**	**31**	**29**	**29**	**7**
KW 11	Burgenland	8	8	0	5	1	0	1	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	2
	Niederösterreich	66	61	5	15	6	18	16	14	0
	Oberösterreich	39	34	1	16	3	7	4	12	1
	Salzburg	12	12	0	8	0	2	0	0	1
	Steiermark	19	19	0	11	2	2	2	2	2
	Tirol	5	5	0	3	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	1	2	0	0	0	1	0
	Wien	14	11	0	10	0	2	1	1	3
	Total	**169**	**156**	**7**	**74**	**12**	**32**	**24**	**30**	**9**
KW 12	Burgenland	7	7	0	3	0	2	1	1	0
	Kärnten	6	6	0	3	0	2	1	0	1
	Niederösterreich	65	58	1	17	5	19	15	8	3
	Oberösterreich	27	25	2	14	3	4	2	5	4
	Salzburg	4	3	0	1	2	0	0	0	0
	Steiermark	16	14	2	9	1	3	3	1	4
	Tirol	8	8	0	6	0	1	0	1	0
	Vorarlberg	5	4	0	2	1	1	1	0	1
	Wien	10	7	0	6	0	1	1	2	1
	Total	**148**	**132**	**5**	**61**	**12**	**33**	**24**	**18**	**14**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 13	Burgenland	10	9	0	6	0	1	2	1	2
	Kärnten	2	1	0	0	0	1	0	0	1
	Niederösterreich	35	35	1	13	1	9	4	9	1
	Oberösterreich	16	16	0	11	0	2	2	1	2
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Steiermark	21	19	0	8	3	4	3	4	1
	Tirol	4	3	0	4	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	4	4	0	3	0	1	0	0	0
	Wien	7	4	0	3	0	1	1	0	2
	Total	**100**	**92**	**1**	**49**	**4**	**19**	**12**	**15**	**9**
KW 14	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	0	0	0	2	0	0
	Niederösterreich	4	4	0	4	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	10	10	1	7	0	3	1	0	2
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	7	6	1	4	0	2	2	1	2
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	5	4	0	4	0	0	0	0	0
	Total	**29**	**27**	**2**	**19**	**0**	**5**	**5**	**1**	**5**
KW 15	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	13	13	0	4	1	5	2	0	0
	Niederösterreich	12	12	1	8	1	2	1	0	1
	Oberösterreich	27	24	4	10	1	13	9	1	3
	Salzburg	6	6	0	2	0	0	2	2	0
	Steiermark	19	18	2	12	4	3	2	2	0
	Tirol	14	14	0	8	3	2	1	0	0
	Vorarlberg	6	5	0	4	1	0	1	0	1
	Wien	7	5	0	5	1	0	1	0	2
	Total	**105**	**98**	**7**	**53**	**12**	**25**	**20**	**5**	**7**
KW 16	Burgenland	4	2	0	1	0	0	2	1	0
	Kärnten	6	4	0	2	1	1	2	0	0
	Niederösterreich	15	14	0	4	2	3	4	2	0
	Oberösterreich	32	31	3	6	4	17	4	6	0
	Salzburg	9	9	0	7	1	0	0	1	0
	Steiermark	34	34	2	11	3	9	6	7	2
	Tirol	16	14	1	6	1	7	3	0	1
	Vorarlberg	10	10	0	3	1	1	1	4	1
	Wien	12	11	0	10	1	1	0	0	1
	Total	**138**	**129**	**6**	**50**	**14**	**39**	**22**	**21**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 17	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	9	8	0	4	2	1	1	1	0
	Niederösterreich	15	15	1	4	2	5	4	0	0
	Oberösterreich	26	23	1	8	2	7	5	6	2
	Salzburg	14	14	1	2	3	5	3	1	1
	Steiermark	23	21	0	9	2	5	6	2	1
	Tirol	8	8	0	1	0	3	0	2	1
	Vorarlberg	15	13	0	5	3	1	3	2	1
	Wien	13	12	0	7	2	3	1	0	0
	Total	**123**	**114**	**3**	**40**	**16**	**30**	**23**	**14**	**6**
KW 18	Burgenland	3	3	1	2	0	1	0	1	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	0	0	1
	Niederösterreich	12	12	1	4	1	4	4	0	1
	Oberösterreich	22	19	1	4	2	8	5	3	2
	Salzburg	5	4	0	0	0	1	0	3	1
	Steiermark	20	19	2	5	1	6	2	7	1
	Tirol	5	5	0	3	0	2	0	0	0
	Vorarlberg	11	10	0	2	0	5	2	2	0
	Wien	8	8	0	3	1	2	1	1	1
	Total	**88**	**82**	**5**	**24**	**5**	**29**	**14**	**17**	**7**
KW 19	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	1	1	1	1	0	1
	Niederösterreich	9	8	0	1	2	3	2	1	0
	Oberösterreich	9	8	1	1	0	5	2	2	1
	Salzburg	4	2	0	1	0	1	1	1	0
	Steiermark	7	7	1	4	1	1	2	1	1
	Tirol	7	7	0	1	2	1	2	1	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	1	1	0	0	0
	Wien	7	6	0	1	3	2	1	0	0
	Total	**50**	**45**	**2**	**11**	**10**	**15**	**11**	**6**	**3**
KW 20	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	3	0	2	0	1	1	0	0
	Niederösterreich	4	4	0	2	0	0	1	0	0
	Oberösterreich	11	10	0	1	2	1	3	4	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	8	8	1	2	0	0	5	2	0
	Tirol	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	7	5	0	2	1	2	1	1	1
	Wien	3	3	0	0	1	0	2	0	0
	Total	**38**	**34**	**1**	**9**	**4**	**5**	**13**	**7**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 21	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	3	3	0	0	0	0	1	2	0
	Niederösterreich	7	5	1	2	0	0	5	1	0
	Oberösterreich	10	10	0	3	1	1	2	3	1
	Salzburg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Steiermark	6	6	1	0	1	1	2	3	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	7	6	1	0	0	1	3	5	0
	Wien	3	3	0	1	0	1	0	1	0
	Total	**39**	**36**	**3**	**9**	**2**	**4**	**13**	**15**	**2**
KW 22	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	2	2	0	0	0	0	1	1	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	6	5	0	3	0	0	2	1	0
	Tirol	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Wien	2	0	0	0	0	0	2	0	0
	Total	**14**	**11**	**0**	**3**	**0**	**0**	**5**	**6**	**0**

Bildungscluster Indexfälle (Kindergarten, Volkschule, Schule)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 01	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 02	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	3	0	3	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	4	2	0	2	0	0	0	1	1
	Salzburg	5	4	0	3	0	0	0	2	1
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**16**	**12**	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**3**	**5**
KW 03	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	6	0	5	0	1	0	3	1
	Oberösterreich	6	5	0	6	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Steiermark	4	4	1	5	0	0	0	0	3
	Tirol	3	3	0	1	1	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**27**	**23**	**1**	**20**	**1**	**2**	**1**	**4**	**5**
KW 04	Burgenland	4	2	0	2	0	2	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	5	0	4	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	9	7	0	5	1	1	2	0	0
	Salzburg	6	6	0	4	1	1	0	0	2
	Steiermark	2	1	0	2	0	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	9	6	0	8	1	0	0	0	1
	Total	**41**	**33**	**0**	**31**	**3**	**4**	**2**	**1**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 05	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	1	7	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	8	8	0	5	0	3	0	0	0
	Salzburg	2	1	0	2	0	0	0	0	2
	Steiermark	8	8	0	5	0	2	1	0	0
	Tirol	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	5	4	0	3	1	0	0	1	1
	Total	**34**	**32**	**1**	**27**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	9	1	4	1	2	1	2	0
	Oberösterreich	2	2	1	3	1	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Steiermark	7	7	0	5	1	0	0	0	2
	Tirol	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	5	4	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**29**	**28**	**2**	**19**	**3**	**2**	**2**	**2**	**3**
KW 07	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Kärnten	4	4	0	2	0	0	0	1	1
	Niederösterreich	33	32	3	17	2	7	9	3	2
	Oberösterreich	9	9	0	7	0	1	0	1	0
	Salzburg	4	4	0	3	0	1	0	0	1
	Steiermark	11	11	1	5	4	2	0	2	1
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Wien	22	21	0	13	2	3	1	2	2
	Total	**89**	**87**	**4**	**52**	**8**	**15**	**10**	**9**	**8**
KW 08	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	8	8	0	3	0	1	0	3	1
	Niederösterreich	50	47	3	24	3	15	7	5	2
	Oberösterreich	19	19	2	9	1	7	5	0	0
	Salzburg	6	6	0	1	1	1	1	1	1
	Steiermark	15	12	2	9	0	2	5	2	2
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	26	20	1	23	0	3	1	0	0
	Total	**130**	**118**	**8**	**75**	**5**	**29**	**19**	**11**	**6**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 09	Burgenland	4	4	0	3	0	0	0	1	0
	Kärnten	7	6	0	2	0	1	2	2	0
	Niederösterreich	62	60	3	19	5	14	20	6	2
	Oberösterreich	19	19	1	9	0	6	3	2	0
	Salzburg	10	9	0	7	0	1	0	3	0
	Steiermark	30	27	3	16	2	6	4	7	1
	Tirol	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Wien	18	14	1	12	1	3	0	1	2
	Total	**157**	**146**	**8**	**75**	**8**	**31**	**29**	**22**	**5**
KW 10	Burgenland	6	6	0	4	0	0	1	0	0
	Kärnten	12	11	0	7	1	2	0	2	0
	Niederösterreich	73	67	3	21	3	20	18	14	4
	Oberösterreich	35	35	2	20	3	3	3	9	1
	Salzburg	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Steiermark	27	25	1	16	3	5	3	1	0
	Tirol	7	7	0	6	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	1	1	1	0
	Wien	12	10	0	9	1	0	1	2	0
	Total	**179**	**168**	**6**	**87**	**11**	**31**	**28**	**29**	**5**
KW 11	Burgenland	8	8	0	5	1	0	1	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	2
	Niederösterreich	66	61	5	15	6	18	16	14	0
	Oberösterreich	38	33	1	15	3	7	4	12	1
	Salzburg	11	11	0	8	0	2	0	0	0
	Steiermark	19	19	0	11	2	2	2	2	2
	Tirol	5	5	0	3	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	1	2	0	0	0	1	0
	Wien	14	11	0	10	0	2	1	1	3
	Total	**167**	**154**	**7**	**73**	**12**	**32**	**24**	**30**	**8**
KW 12	Burgenland	7	7	0	3	0	2	1	1	0
	Kärnten	6	6	0	3	0	2	1	0	1
	Niederösterreich	63	57	1	16	5	19	15	8	2
	Oberösterreich	27	25	2	14	3	4	2	5	4
	Salzburg	4	3	0	1	2	0	0	0	0
	Steiermark	16	14	2	9	1	3	3	1	4
	Tirol	8	8	0	6	0	1	0	1	0
	Vorarlberg	5	4	0	2	1	1	1	0	1
	Wien	10	7	0	6	0	1	1	2	1
	Total	**146**	**131**	**5**	**60**	**12**	**33**	**24**	**18**	**13**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 13	Burgenland	9	8	0	6	0	0	2	1	2
	Kärnten	2	1	0	0	0	1	0	0	1
	Niederösterreich	34	34	1	12	1	9	4	9	1
	Oberösterreich	14	14	0	10	0	1	2	1	2
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Steiermark	20	18	0	7	3	4	3	4	0
	Tirol	4	3	0	4	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	4	4	0	3	0	1	0	0	0
	Wien	5	4	0	3	0	1	1	0	0
	Total	**93**	**87**	**1**	**46**	**4**	**17**	**12**	**15**	**6**
KW 14	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	0	0	0	2	0	0
	Niederösterreich	4	4	0	4	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	9	9	1	6	0	3	1	0	2
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	7	6	1	4	0	2	2	1	2
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Total	**27**	**26**	**2**	**18**	**0**	**5**	**5**	**1**	**5**
KW 15	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	13	13	0	4	1	5	2	0	0
	Niederösterreich	12	12	1	8	1	2	1	0	1
	Oberösterreich	25	23	4	10	1	12	9	1	2
	Salzburg	6	6	0	2	0	0	2	2	0
	Steiermark	19	18	2	12	4	3	2	2	0
	Tirol	14	14	0	8	3	2	1	0	0
	Vorarlberg	6	5	0	4	1	0	1	0	1
	Wien	7	5	0	5	1	0	1	0	2
	Total	**103**	**97**	**7**	**53**	**12**	**24**	**20**	**5**	**6**
KW 16	Burgenland	4	2	0	1	0	0	2	1	0
	Kärnten	6	4	0	2	1	1	2	0	0
	Niederösterreich	15	14	0	4	2	3	4	2	0
	Oberösterreich	31	30	3	5	4	17	4	6	0
	Salzburg	9	9	0	7	1	0	0	1	0
	Steiermark	34	34	2	11	3	9	6	7	2
	Tirol	16	14	1	6	1	7	3	0	1
	Vorarlberg	10	10	0	3	1	1	1	4	1
	Wien	12	11	0	10	1	1	0	0	1
	Total	**137**	**128**	**6**	**49**	**14**	**39**	**22**	**21**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 17	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	9	8	0	4	2	1	1	1	0
	Niederösterreich	15	15	1	4	2	5	4	0	0
	Oberösterreich	26	23	1	8	2	7	5	6	2
	Salzburg	14	14	1	2	3	5	3	1	1
	Steiermark	23	21	0	9	2	5	6	2	1
	Tirol	8	8	0	1	0	3	0	2	1
	Vorarlberg	14	12	0	5	3	1	3	2	0
	Wien	13	12	0	7	2	3	1	0	0
	Total	**122**	**113**	**3**	**40**	**16**	**30**	**23**	**14**	**5**
KW 18	Burgenland	3	3	1	2	0	1	0	1	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	0	0	1
	Niederösterreich	12	12	1	4	1	4	4	0	1
	Oberösterreich	22	19	1	4	2	8	5	3	2
	Salzburg	5	4	0	0	0	1	0	3	1
	Steiermark	20	19	2	5	1	6	2	7	1
	Tirol	5	5	0	3	0	2	0	0	0
	Vorarlberg	11	10	0	2	0	5	2	2	0
	Wien	8	8	0	3	1	2	1	1	1
	Total	**88**	**82**	**5**	**24**	**5**	**29**	**14**	**17**	**7**
KW 19	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	1	1	1	1	0	1
	Niederösterreich	9	8	0	1	2	3	2	1	0
	Oberösterreich	9	8	1	1	0	5	2	2	1
	Salzburg	4	2	0	1	0	1	1	1	0
	Steiermark	7	7	1	4	1	1	2	1	1
	Tirol	7	7	0	1	2	1	2	1	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	1	1	0	0	0
	Wien	7	6	0	1	3	2	1	0	0
	Total	**50**	**45**	**2**	**11**	**10**	**15**	**11**	**6**	**3**
KW 20	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	3	0	2	0	1	1	0	0
	Niederösterreich	4	4	0	2	0	0	1	0	0
	Oberösterreich	11	10	0	1	2	1	3	4	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	8	8	1	2	0	0	5	2	0
	Tirol	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	7	5	0	2	1	2	1	1	1
	Wien	3	3	0	0	1	0	2	0	0
	Total	**38**	**34**	**1**	**9**	**4**	**5**	**13**	**7**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 21	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	3	3	0	0	0	0	1	2	0
	Niederösterreich	7	5	1	2	0	0	5	1	0
	Oberösterreich	10	10	0	3	1	1	2	3	1
	Salzburg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Steiermark	6	6	1	0	1	1	2	3	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	7	6	1	0	0	1	3	5	0
	Wien	3	3	0	1	0	1	0	1	0
	Total	**39**	**36**	**3**	**9**	**2**	**4**	**13**	**15**	**2**
KW 22	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	2	2	0	0	0	0	1	1	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	6	5	0	3	0	0	2	1	0
	Tirol	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Wien	2	0	0	0	0	0	2	0	0
	Total	**14**	**11**	**0**	**3**	**0**	**0**	**5**	**6**	**0**

Bildungscluster Indexfälle (Volkschule, Schule)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 01	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 02	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0
	Oberösterreich	1	1	0	0	0	0	1	0
	Salzburg	3	3	0	1	0	0	2	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**5**	**5**	**0**	**2**	**0**	**0**	**3**	**0**
KW 03	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	4	3	0	1	1	0	2	0
	Oberösterreich	4	4	0	4	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	1	1	0	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**11**	**10**	**0**	**5**	**2**	**1**	**3**	**0**
KW 04	Burgenland	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	2	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	1	0	0	1	0
	Oberösterreich	3	2	0	1	0	2	0	0
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0
	Total	**12**	**9**	**0**	**7**	**2**	**2**	**1**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 05	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	1	3	0	0	0	0
	Oberösterreich	4	4	0	1	3	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	6	6	0	3	2	1	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**13**	**13**	**1**	**8**	**5**	**1**	**0**	**0**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	5	1	1	2	1	2	0
	Oberösterreich	2	2	1	3	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	1	1	0	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**9**	**9**	**2**	**5**	**2**	**2**	**2**	**0**
KW 07	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	0	0	0	1	1
	Niederösterreich	20	20	2	8	5	9	3	1
	Oberösterreich	6	6	0	4	1	0	1	0
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0
	Steiermark	3	3	0	0	2	0	1	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Wien	8	8	0	3	2	1	2	0
	Total	**43**	**43**	**2**	**17**	**12**	**10**	**8**	**2**
KW 08	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	7	7	0	2	1	0	3	1
	Niederösterreich	29	27	3	6	15	7	4	0
	Oberösterreich	13	13	2	4	7	4	0	0
	Salzburg	3	3	0	0	1	1	1	0
	Steiermark	11	9	2	5	2	5	2	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	13	9	1	11	2	1	0	0
	Total	**78**	**70**	**8**	**30**	**28**	**18**	**10**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 09	Burgenland	2	2	0	1	0	0	1	0
	Kärnten	5	4	0	1	0	2	2	0
	Niederösterreich	45	43	3	8	14	20	5	1
	Oberösterreich	17	17	1	7	6	3	2	0
	Salzburg	3	3	0	1	1	0	1	0
	Steiermark	24	23	3	10	6	4	6	1
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	11	9	1	7	3	0	1	2
	Total	**111**	**105**	**8**	**39**	**30**	**29**	**18**	**4**
KW 10	Burgenland	2	2	0	1	0	1	0	0
	Kärnten	9	8	0	5	2	0	2	0
	Niederösterreich	55	51	2	9	17	18	13	0
	Oberösterreich	23	23	2	10	3	3	7	0
	Salzburg	2	2	0	2	0	0	0	0
	Steiermark	18	16	1	10	5	3	1	0
	Tirol	3	3	0	2	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	0	0	1	1	0
	Wien	4	4	0	2	0	1	1	0
	Total	**118**	**111**	**5**	**41**	**27**	**28**	**25**	**0**
KW 11	Burgenland	4	4	0	2	0	1	0	0
	Kärnten	2	2	0	2	0	0	0	0
	Niederösterreich	54	50	4	8	16	16	14	0
	Oberösterreich	23	20	1	6	6	4	9	0
	Salzburg	2	2	0	0	1	0	0	0
	Steiermark	13	13	0	7	2	2	2	1
	Tirol	2	2	0	1	1	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	1	2	0	0	1	0
	Wien	5	4	0	1	2	1	1	0
	Total	**107**	**99**	**6**	**29**	**28**	**24**	**27**	**1**
KW 12	Burgenland	5	5	0	1	2	1	1	0
	Kärnten	3	3	0	1	1	1	0	0
	Niederösterreich	53	50	1	10	19	15	8	1
	Oberösterreich	17	16	1	7	3	2	5	2
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Steiermark	8	8	2	3	3	3	1	0
	Tirol	3	3	0	1	1	0	1	0
	Vorarlberg	2	2	0	0	1	1	0	0
	Wien	7	4	0	3	1	1	2	0
	Total	**99**	**92**	**4**	**27**	**31**	**24**	**18**	**3**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 13	Burgenland	4	3	0	1	0	2	1	1
	Kärnten	2	1	0	0	1	0	0	1
	Niederösterreich	28	28	1	8	9	3	8	1
	Oberösterreich	7	7	0	3	1	2	1	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	15	14	0	5	4	3	3	0
	Tirol	2	1	0	2	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Wien	4	3	0	2	1	1	0	0
	Total	**63**	**58**	**1**	**21**	**17**	**11**	**13**	**3**
KW 14	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	0	0	2	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0
	Oberösterreich	4	4	0	0	3	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	5	4	1	2	2	2	1	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**13**	**12**	**1**	**4**	**5**	**5**	**1**	**0**
KW 15	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	9	9	0	2	5	2	0	0
	Niederösterreich	5	5	0	3	0	1	0	1
	Oberösterreich	19	18	4	6	11	9	1	1
	Salzburg	6	6	0	2	0	2	2	0
	Steiermark	11	10	2	7	3	2	2	0
	Tirol	7	7	0	4	2	1	0	0
	Vorarlberg	2	1	0	1	0	1	0	0
	Wien	1	1	0	0	0	1	0	0
	Total	**61**	**58**	**6**	**25**	**21**	**20**	**5**	**2**
KW 16	Burgenland	4	2	0	1	0	2	1	0
	Kärnten	3	1	0	0	1	2	0	0
	Niederösterreich	10	9	0	1	3	4	2	0
	Oberösterreich	23	22	3	2	16	4	6	0
	Salzburg	4	4	0	3	0	0	1	0
	Steiermark	23	23	2	3	8	6	7	0
	Tirol	12	10	1	3	7	3	0	0
	Vorarlberg	7	7	0	1	1	1	4	0
	Wien	4	3	0	3	1	0	0	0
	Total	**90**	**81**	**6**	**17**	**37**	**22**	**21**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 17	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	5	5	0	2	1	1	1	0
	Niederösterreich	8	8	1	1	3	4	0	0
	Oberösterreich	20	17	1	6	5	5	6	1
	Salzburg	11	11	1	2	4	3	1	1
	Steiermark	14	12	0	3	4	6	2	0
	Tirol	6	6	0	0	2	0	2	1
	Vorarlberg	9	8	0	3	1	3	2	0
	Wien	6	6	0	2	3	1	0	0
	Total	**79**	**73**	**3**	**19**	**23**	**23**	**14**	**3**
KW 18	Burgenland	2	2	0	0	1	0	1	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	0	1
	Niederösterreich	9	9	1	2	4	4	0	0
	Oberösterreich	16	14	1	0	7	5	3	1
	Salzburg	4	3	0	0	0	0	3	1
	Steiermark	17	17	2	3	6	2	7	1
	Tirol	5	5	0	3	2	0	0	0
	Vorarlberg	10	9	0	1	5	2	2	0
	Wien	4	4	0	0	2	1	1	0
	Total	**69**	**65**	**4**	**10**	**27**	**14**	**17**	**4**
KW 19	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	3	3	0	1	1	1	0	1
	Niederösterreich	6	5	0	0	3	2	1	0
	Oberösterreich	7	6	1	0	4	2	2	0
	Salzburg	3	2	0	0	1	1	1	0
	Steiermark	5	5	1	3	1	2	1	0
	Tirol	4	4	0	0	1	2	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Wien	3	3	0	1	1	1	0	0
	Total	**32**	**29**	**2**	**5**	**13**	**11**	**6**	**1**
KW 20	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	3	0	2	1	1	0	0
	Niederösterreich	3	3	0	2	0	1	0	0
	Oberösterreich	8	7	0	0	1	3	4	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	7	7	1	1	0	5	2	0
	Tirol	1	1	0	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	0	0	2	1	1	0
	Wien	2	2	0	0	0	2	0	0
	Total	**29**	**26**	**1**	**5**	**5**	**13**	**7**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 21	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	3	3	0	0	0	1	2	0
	Niederösterreich	7	5	1	2	0	5	1	0
	Oberösterreich	8	8	0	2	1	2	3	1
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Steiermark	5	5	1	0	1	2	3	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	6	1	0	1	3	5	0
	Wien	3	3	0	1	1	0	1	0
	Total	**34**	**31**	**3**	**6**	**4**	**13**	**15**	**1**
KW 22	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	1	1	0	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	2	2	0	0	0	1	1	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	4	4	0	1	0	2	1	0
	Tirol	1	1	0	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	1	0
	Wien	2	0	0	0	0	2	0	0
	Total	**12**	**10**	**0**	**1**	**0**	**5**	**6**	**0**

Anhang

Österreich

Tabelle 434: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	299	16,72	570	17,72	730	17,69	495	13,16	544	12,23	650	10,88	864	10,62	1.651	10,58	2.784	10,09
25-29	286	16,00	470	14,61	621	15,05	481	12,79	552	12,41	647	10,83	853	10,49	1.691	10,84	2.897	10,50
30-34	213	11,91	380	11,81	460	11,15	391	10,39	495	11,13	586	9,81	750	9,22	1.440	9,23	2.514	9,11
35-39	157	8,78	303	9,42	415	10,06	386	10,26	405	9,11	542	9,07	695	8,55	1.317	8,44	2.356	8,54
40-44	152	8,50	287	8,92	365	8,85	315	8,37	441	9,91	514	8,60	653	8,03	1.298	8,32	2.258	8,18
45-49	175	9,79	270	8,39	333	8,07	396	10,53	432	9,71	579	9,69	847	10,41	1.457	9,34	2.637	9,56
50-54	156	8,72	246	7,65	377	9,14	374	9,94	445	10,00	653	10,93	864	10,62	1.642	10,53	3.070	11,13
55-59	133	7,44	221	6,87	298	7,22	290	7,71	382	8,59	520	8,70	773	9,50	1.433	9,19	2.631	9,54
60-64	96	5,37	178	5,53	153	3,71	151	4,01	232	5,22	307	5,14	488	6,00	935	5,99	1.731	6,27
65-69	50	2,80	71	2,21	105	2,54	134	3,56	139	3,12	222	3,72	336	4,13	622	3,99	1.161	4,21
70-74	27	1,51	67	2,08	90	2,18	110	2,92	114	2,56	194	3,25	286	3,52	573	3,67	1.005	3,64
75-79	25	1,40	53	1,65	61	1,48	91	2,42	95	2,14	164	2,74	255	3,14	461	2,96	865	3,14
80-84	12	0,67	37	1,15	60	1,45	69	1,83	78	1,75	150	2,51	221	2,72	450	2,88	793	2,87
85+	7	0,39	64	1,99	58	1,41	79	2,10	94	2,11	247	4,13	248	3,05	628	4,03	886	3,21

Tabelle 435: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	45		46		47		48		49		50		51		52		53	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	3.917	9,80	3.757	8,86	2.745	7,61	2.158	7,81	1.504	7,25	1.268	7,54	990	7,49	875	7,35	1.069	8,01
25-29	4.026	10,07	4.088	9,64	3.238	8,98	2.442	8,83	1.766	8,51	1.368	8,13	1.091	8,26	986	8,28	1.173	8,79
30-34	3.625	9,07	3.655	8,62	3.091	8,57	2.305	8,34	1.656	7,98	1.332	7,92	1.102	8,34	999	8,39	1.192	8,93
35-39	3.293	8,23	3.643	8,59	3.216	8,92	2.476	8,96	1.731	8,34	1.361	8,09	1.119	8,47	1.045	8,77	1.143	8,57
40-44	3.207	8,02	3.585	8,46	3.103	8,60	2.506	9,07	1.753	8,45	1.334	7,93	1.028	7,78	1.003	8,42	1.037	7,77
45-49	4.015	10,04	4.007	9,45	3.613	10,02	2.641	9,55	2.071	9,98	1.552	9,23	1.182	8,94	1.089	9,14	1.200	8,99
50-54	4.385	10,97	4.727	11,15	4.065	11,27	3.046	11,02	2.344	11,30	1.856	11,04	1.268	9,60	1.347	11,31	1.432	10,73
55-59	4.083	10,21	4.524	10,67	3.761	10,43	2.715	9,82	2.023	9,75	1.648	9,80	1.271	9,62	1.137	9,55	1.288	9,65
60-64	2.539	6,35	2.598	6,13	2.058	5,71	1.614	5,84	1.091	5,26	1.040	6,18	799	6,05	719	6,04	782	5,86
65-69	1.791	4,48	1.880	4,43	1.410	3,91	1.038	3,76	736	3,55	695	4,13	579	4,38	528	4,43	571	4,28
70-74	1.523	3,81	1.632	3,85	1.410	3,91	1.016	3,68	765	3,69	684	4,07	585	4,43	460	3,86	525	3,94
75-79	1.280	3,20	1.439	3,39	1.285	3,56	990	3,58	848	4,09	709	4,22	533	4,03	446	3,74	534	4,00
80-84	1.064	2,66	1.326	3,13	1.327	3,68	1.039	3,76	958	4,62	786	4,67	616	4,66	493	4,14	569	4,27
85+	1.240	3,10	1.537	3,63	1.739	4,82	1.657	5,99	1.500	7,23	1.186	7,05	1.052	7,96	783	6,57	826	6,19

Settings der Übertragung

Tabelle 436: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	1.123	8,57	816	8,34	771	8,68	670	8,12	672	8,57	713	9,04	849	9,11	1.002	9,02	1.167	9,23
25-29	1.228	9,37	891	9,11	801	9,02	756	9,16	750	9,56	769	9,75	919	9,86	1.083	9,74	1.233	9,75
30-34	1.135	8,66	847	8,66	786	8,85	696	8,43	720	9,18	747	9,47	903	9,69	1.097	9,87	1.295	10,24
35-39	991	7,56	705	7,20	706	7,95	753	9,12	707	9,01	724	9,18	959	10,29	1.211	10,90	1.299	10,27
40-44	1.018	7,77	740	7,56	720	8,11	712	8,63	639	8,15	689	8,74	879	9,43	1.120	10,08	1.298	10,27
45-49	1.157	8,83	935	9,56	882	9,93	729	8,83	778	9,92	779	9,88	904	9,70	1.096	9,86	1.294	10,23
50-54	1.340	10,23	1.054	10,77	948	10,67	916	11,10	867	11,05	869	11,02	1.003	10,76	1.184	10,65	1.333	10,54
55-59	1.288	9,83	923	9,43	864	9,73	809	9,80	764	9,74	802	10,17	914	9,81	1.087	9,78	1.207	9,55
60-64	836	6,38	565	5,77	538	6,06	496	6,01	498	6,35	502	6,36	526	5,64	656	5,90	781	6,18
65-69	542	4,14	376	3,84	332	3,74	319	3,86	292	3,72	307	3,89	342	3,67	427	3,84	504	3,99
70-74	530	4,05	423	4,32	314	3,53	285	3,45	297	3,79	271	3,44	315	3,38	351	3,16	366	2,89
75-79	499	3,81	396	4,05	298	3,35	326	3,95	245	3,12	222	2,81	268	2,88	290	2,61	330	2,61
80-84	553	4,22	442	4,52	338	3,81	332	4,02	293	3,74	213	2,70	241	2,59	263	2,37	283	2,24
85+	861	6,57	672	6,87	585	6,59	456	5,52	322	4,11	280	3,55	299	3,21	247	2,22	254	2,01

Tabelle 437: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	10		11		12		13		14		15		16		17		18	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	1.376	9,76	1.583	9,61	1.709	9,76	1.744	10,29	1.439	10,07	1.311	10,11	1.154	9,98	921	9,87	656	9,77
25-29	1.402	9,94	1.589	9,65	1.769	10,11	1.674	9,88	1.501	10,50	1.344	10,36	1.240	10,72	1.019	10,91	661	9,85
30-34	1.469	10,42	1.638	9,94	1.762	10,07	1.699	10,02	1.501	10,50	1.331	10,26	1.237	10,70	1.030	11,03	700	10,43
35-39	1.449	10,27	1.753	10,64	1.754	10,02	1.787	10,54	1.441	10,08	1.422	10,96	1.263	10,92	1.081	11,58	790	11,77
40-44	1.361	9,65	1.681	10,20	1.656	9,46	1.595	9,41	1.320	9,23	1.193	9,20	1.161	10,04	984	10,54	713	10,62
45-49	1.471	10,43	1.688	10,25	1.819	10,39	1.692	9,98	1.426	9,98	1.368	10,54	1.231	10,65	922	9,88	700	10,43
50-54	1.510	10,71	1.689	10,25	1.924	10,99	1.775	10,47	1.457	10,19	1.342	10,34	1.195	10,34	1.026	10,99	746	11,11
55-59	1.368	9,70	1.604	9,74	1.686	9,63	1.705	10,06	1.397	9,77	1.184	9,13	1.072	9,27	816	8,74	622	9,26
60-64	851	6,03	1.065	6,46	1.022	5,84	988	5,83	847	5,93	786	6,06	645	5,58	537	5,75	375	5,59
65-69	524	3,72	628	3,81	687	3,93	680	4,01	586	4,10	514	3,96	446	3,86	354	3,79	234	3,49
70-74	446	3,16	508	3,08	566	3,23	578	3,41	496	3,47	430	3,31	332	2,87	247	2,65	171	2,55
75-79	304	2,16	404	2,45	495	2,83	438	2,58	354	2,48	331	2,55	266	2,30	161	1,72	130	1,94
80-84	283	2,01	345	2,09	337	1,93	346	2,04	278	1,94	226	1,74	169	1,46	125	1,34	101	1,50
85+	290	2,06	299	1,81	316	1,81	248	1,46	252	1,76	191	1,47	151	1,31	113	1,21	115	1,71

Tabelle 438: Österreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	466	10,87	334	11,10	273	11,89	250	14,11
25-29	448	10,45	377	12,52	301	13,11	237	13,37
30-34	475	11,08	343	11,40	236	10,28	190	10,72
35-39	487	11,36	328	10,90	253	11,02	186	10,50
40-44	463	10,80	336	11,16	214	9,32	207	11,68
45-49	431	10,05	298	9,90	238	10,37	167	9,42
50-54	429	10,01	285	9,47	270	11,76	176	9,93
55-59	381	8,89	228	7,57	184	8,01	128	7,22
60-64	257	5,99	180	5,98	114	4,97	66	3,72
65-69	133	3,10	101	3,36	53	2,31	42	2,37
70-74	109	2,54	69	2,29	50	2,18	40	2,26
75-79	84	1,96	42	1,40	29	1,26	32	1,81
80-84	55	1,28	38	1,26	35	1,52	24	1,35
85+	69	1,61	51	1,69	46	2,00	27	1,52

Tabelle 439: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
20-24	58	110	141	96	105	126	167	319	538	757	726	530	417	290	245	191	169	206
25-29	48	78	103	80	92	108	142	281	482	669	680	538	406	294	227	181	164	195
30-34	35	63	76	64	81	96	123	237	414	597	602	509	379	273	219	181	164	196
35-39	26	50	68	63	66	89	114	216	386	540	597	527	406	284	223	183	171	187
40-44	27	51	65	56	78	91	116	230	400	568	635	550	444	311	236	182	178	184
45-49	28	43	53	64	69	93	136	234	424	645	644	580	424	333	249	190	175	193
50-54	22	35	53	53	63	92	121	231	432	616	664	571	428	329	261	178	189	201
55-59	19	32	43	42	56	76	113	209	384	596	660	549	396	295	240	185	166	188
60-64	17	31	27	27	41	54	86	165	306	449	459	364	285	193	184	141	127	138
65-69	11	16	23	30	31	49	75	138	258	398	417	313	230	163	154	129	117	127
70-74	7	17	23	28	29	50	73	146	257	389	417	360	259	195	175	149	117	134
75-79	7	14	16	24	25	43	68	122	229	339	381	340	262	225	188	141	118	141
80-84	5	15	24	28	31	61	89	182	320	430	535	536	419	387	317	249	199	230
85+	3	28	26	35	42	109	110	277	391	548	679	768	732	663	524	465	346	365

Tabelle 440: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20-24	217	158	149	129	130	138	164	194	225	266	306	330	337	278	253	223	178	127
25-29	204	148	133	126	125	128	153	180	205	233	264	294	278	250	223	206	169	110
30-34	187	139	129	115	118	123	149	181	213	242	270	290	280	247	219	204	170	115
35-39	162	116	116	123	116	119	157	198	213	237	287	287	293	236	233	207	177	129
40-44	180	131	128	126	113	122	156	198	230	241	298	293	283	234	211	206	174	126
45-49	186	150	142	117	125	125	145	176	208	236	271	292	272	229	220	198	148	112
50-54	188	148	133	129	122	122	141	166	187	212	237	270	250	205	189	168	144	105
55-59	188	135	126	118	111	117	133	159	176	200	234	246	249	204	173	156	119	91
60-64	148	100	95	88	88	89	93	116	138	150	188	181	175	150	139	114	95	66
65-69	120	83	74	71	65	68	76	95	112	116	139	153	151	130	114	99	79	52
70-74	135	108	80	73	76	69	80	90	93	114	130	145	148	127	110	85	63	44
75-79	132	105	79	86	65	59	71	77	87	81	107	131	116	94	88	70	43	34
80-84	223	178	136	134	118	86	97	106	114	114	139	136	140	112	91	68	50	41
85+	380	297	258	201	142	124	132	109	112	128	132	140	110	111	84	67	50	51

Tabelle 441: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22
20-24	90	65	53	48
25-29	74	63	50	39
30-34	78	56	39	31
35-39	80	54	41	30
40-44	82	60	38	37
45-49	69	48	38	27
50-54	60	40	38	25
55-59	56	33	27	19
60-64	45	32	20	12
65-69	30	22	12	9
70-74	28	18	13	10
75-79	22	11	8	8
80-84	22	15	14	10
85+	30	23	20	12

Tabelle 442: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	1,90	2,43	1,66	1,81	2,17	2,88	5,50	9,28	13,05	12,52	9,14	7,19	5,00	4,22	3,29	2,91	3,55
25-29	Ref	1,62	2,15	1,67	1,92	2,25	2,96	5,85	10,04	13,94	14,17	11,21	8,46	6,12	4,73	3,77	3,42	4,06
30-34	Ref	1,80	2,17	1,83	2,31	2,74	3,51	6,77	11,83	17,06	17,20	14,54	10,83	7,80	6,26	5,17	4,69	5,60
35-39	Ref	1,92	2,62	2,42	2,54	3,42	4,38	8,31	14,85	20,77	22,96	20,27	15,62	10,92	8,58	7,04	6,58	7,19
40-44	Ref	1,89	2,41	2,07	2,89	3,37	4,30	8,52	14,81	21,04	23,52	20,37	16,44	11,52	8,74	6,74	6,59	6,81
45-49	Ref	1,54	1,89	2,29	2,46	3,32	4,86	8,36	15,14	23,04	23,00	20,71	15,14	11,89	8,89	6,79	6,25	6,89
50-54	Ref	1,59	2,41	2,41	2,86	4,18	5,50	10,50	19,64	28,00	30,18	25,95	19,45	14,95	11,86	8,09	8,59	9,14
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,95	4,00	5,95	11,00	20,21	31,37	34,74	28,89	20,84	15,53	12,63	9,74	8,74	9,89
60-64	Ref	1,82	1,59	1,59	2,41	3,18	5,06	9,71	18,00	26,41	27,00	21,41	16,76	11,35	10,82	8,29	7,47	8,12
65-69	Ref	1,45	2,09	2,73	2,82	4,45	6,82	12,55	23,45	36,18	37,91	28,45	20,91	14,82	14,00	11,73	10,64	11,55
70-74	Ref	2,43	3,29	4,00	4,14	7,14	10,43	20,86	36,71	55,57	59,57	51,43	37,00	27,86	25,00	21,29	16,71	19,14
75-79	Ref	2,00	2,29	3,43	3,57	6,14	9,71	17,43	32,71	48,43	54,43	48,57	37,43	32,14	26,86	20,14	16,86	20,14
80-84	Ref	3,00	4,80	5,60	6,20	12,20	17,80	36,40	64,00	86,00	107,00	107,20	83,80	77,40	63,40	49,80	39,80	46,00
85+	Ref	9,33	8,67	11,67	14,00	36,33	36,67	92,33	130,33	182,67	226,33	256,00	244,00	221,00	174,67	155,00	115,33	121,67

Tabelle 443: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20-24	Ref	3,74	2,72	2,57	2,22	2,24	2,38	2,83	3,34	3,88	4,59	5,28	5,69	5,81	4,79	4,36	3,84	3,07	2,19
25-29	Ref	4,25	3,08	2,77	2,62	2,60	2,67	3,19	3,75	4,27	4,85	5,50	6,12	5,79	5,21	4,65	4,29	3,52	2,29
30-34	Ref	5,34	3,97	3,69	3,29	3,37	3,51	4,26	5,17	6,09	6,91	7,71	8,29	8,00	7,06	6,26	5,83	4,86	3,29
35-39	Ref	6,23	4,46	4,46	4,73	4,46	4,58	6,04	7,62	8,19	9,12	11,04	11,04	11,27	9,08	8,96	7,96	6,81	4,96
40-44	Ref	6,67	4,85	4,74	4,67	4,19	4,52	5,78	7,33	8,52	8,93	11,04	10,85	10,48	8,67	7,81	7,63	6,44	4,67
45-49	Ref	6,64	5,36	5,07	4,18	4,46	4,46	5,18	6,29	7,43	8,43	9,68	10,43	9,71	8,18	7,86	7,07	5,29	4,00
50-54	Ref	8,55	6,73	6,05	5,86	5,55	5,55	6,41	7,55	8,50	9,64	10,77	12,27	11,36	9,32	8,59	7,64	6,55	4,77
55-59	Ref	9,89	7,11	6,63	6,21	5,84	6,16	7,00	8,37	9,26	10,53	12,32	12,95	13,11	10,74	9,11	8,21	6,26	4,79
60-64	Ref	8,71	5,88	5,59	5,18	5,18	5,24	5,47	6,82	8,12	8,82	11,06	10,65	10,29	8,82	8,18	6,71	5,59	3,88
65-69	Ref	10,91	7,55	6,73	6,45	5,91	6,18	6,91	8,64	10,18	10,55	12,64	13,91	13,73	11,82	10,36	9,00	7,18	4,73
70-74	Ref	19,29	15,43	11,43	10,43	10,86	9,86	11,43	12,86	13,29	16,29	18,57	20,71	21,14	18,14	15,71	12,14	9,00	6,29
75-79	Ref	18,86	15,00	11,29	12,29	9,29	8,43	10,14	11,00	12,43	11,57	15,29	18,71	16,57	13,43	12,57	10,00	6,14	4,86
80-84	Ref	44,60	35,60	27,20	26,80	23,60	17,20	19,40	21,20	22,80	22,80	27,80	27,20	28,00	22,40	18,20	13,60	10,00	8,20
85+	Ref	126,67	99,00	86,00	67,00	47,33	41,33	44,00	36,33	37,33	42,67	44,00	46,67	36,67	37,00	28,00	22,33	16,67	17,00

Tabelle 444: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22
20-24	Ref	2,19	1,55	1,12	0,91	0,83
25-29	Ref	2,29	1,54	1,31	1,04	0,81
30-34	Ref	3,29	2,23	1,60	1,11	0,89
35-39	Ref	4,96	3,08	2,08	1,58	1,15
40-44	Ref	4,67	3,04	2,22	1,41	1,37
45-49	Ref	4,00	2,46	1,71	1,36	0,96
50-54	Ref	4,77	2,73	1,82	1,73	1,14
55-59	Ref	4,79	2,95	1,74	1,42	1,00
60-64	Ref	3,88	2,65	1,88	1,18	0,71
65-69	Ref	4,73	2,73	2,00	1,09	0,82
70-74	Ref	6,29	4,00	2,57	1,86	1,43
75-79	Ref	4,86	3,14	1,57	1,14	1,14
80-84	Ref	8,20	4,40	3,00	2,80	2,00
85+	Ref	17,00	10,00	7,67	6,67	4,00

Tabelle 445: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
25-29	0,83	0,71	0,73	0,83	0,88	0,86	0,85	0,88	0,90	0,88	0,94	1,02	0,97	1,01	0,93	0,95	0,97	0,95
30-34	0,60	0,57	0,54	0,67	0,77	0,76	0,74	0,74	0,77	0,79	0,83	0,96	0,91	0,94	0,89	0,95	0,97	0,95
35-39	0,45	0,45	0,48	0,66	0,63	0,71	0,68	0,68	0,72	0,71	0,82	0,99	0,97	0,98	0,91	0,96	1,01	0,91
40-44	0,47	0,46	0,46	0,58	0,74	0,72	0,69	0,72	0,74	0,75	0,87	1,04	1,06	1,07	0,96	0,95	1,05	0,89
45-49	0,48	0,39	0,38	0,67	0,66	0,74	0,81	0,73	0,79	0,85	0,89	1,09	1,02	1,15	1,02	0,99	1,04	0,94
50-54	0,38	0,32	0,38	0,55	0,60	0,73	0,72	0,72	0,80	0,81	0,91	1,08	1,03	1,13	1,07	0,93	1,12	0,98
55-59	0,33	0,29	0,30	0,44	0,53	0,60	0,68	0,66	0,71	0,79	0,91	1,04	0,95	1,02	0,98	0,97	0,98	0,91
60-64	0,29	0,28	0,19	0,28	0,39	0,43	0,51	0,52	0,57	0,59	0,63	0,69	0,68	0,67	0,75	0,74	0,75	0,67
65-69	0,19	0,15	0,16	0,31	0,30	0,39	0,45	0,43	0,48	0,53	0,57	0,59	0,55	0,56	0,63	0,68	0,69	0,62
70-74	0,12	0,15	0,16	0,29	0,28	0,40	0,44	0,46	0,48	0,51	0,57	0,68	0,62	0,67	0,71	0,78	0,69	0,65
75-79	0,12	0,13	0,11	0,25	0,24	0,34	0,41	0,38	0,43	0,45	0,52	0,64	0,63	0,78	0,77	0,74	0,70	0,68
80-84	0,09	0,14	0,17	0,29	0,30	0,48	0,53	0,57	0,59	0,57	0,74	1,01	1,00	1,33	1,29	1,30	1,18	1,12
85+	0,05	0,25	0,18	0,36	0,40	0,87	0,66	0,87	0,73	0,72	0,94	1,45	1,76	2,29	2,14	2,43	2,05	1,77

Tabelle 446: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20-24	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
25-29	0,94	0,94	0,89	0,98	0,96	0,93	0,93	0,93	0,91	0,88	0,86	0,89	0,82	0,90	0,88	0,92	0,95	0,87
30-34	0,86	0,88	0,87	0,89	0,91	0,89	0,91	0,93	0,95	0,91	0,88	0,88	0,83	0,89	0,87	0,91	0,96	0,91
35-39	0,75	0,73	0,78	0,95	0,89	0,86	0,96	1,02	0,95	0,89	0,94	0,87	0,87	0,85	0,92	0,93	0,99	1,02
40-44	0,83	0,83	0,86	0,98	0,87	0,88	0,95	1,02	1,02	0,91	0,97	0,89	0,84	0,84	0,83	0,92	0,98	0,99
45-49	0,86	0,95	0,95	0,91	0,96	0,91	0,88	0,91	0,92	0,89	0,89	0,88	0,81	0,82	0,87	0,89	0,83	0,88
50-54	0,87	0,94	0,89	1,00	0,94	0,88	0,86	0,86	0,83	0,80	0,77	0,82	0,74	0,74	0,75	0,75	0,81	0,83
55-59	0,87	0,85	0,85	0,91	0,85	0,85	0,81	0,82	0,78	0,75	0,76	0,75	0,74	0,73	0,68	0,70	0,67	0,72
60-64	0,68	0,63	0,64	0,68	0,68	0,64	0,57	0,60	0,61	0,56	0,61	0,55	0,52	0,54	0,55	0,51	0,53	0,52
65-69	0,55	0,53	0,50	0,55	0,50	0,49	0,46	0,49	0,50	0,44	0,45	0,46	0,45	0,47	0,45	0,44	0,44	0,41
70-74	0,62	0,68	0,54	0,57	0,58	0,50	0,49	0,46	0,41	0,43	0,42	0,44	0,44	0,46	0,43	0,38	0,35	0,35
75-79	0,61	0,66	0,53	0,67	0,50	0,43	0,43	0,40	0,39	0,30	0,35	0,40	0,34	0,34	0,35	0,31	0,24	0,27
80-84	1,03	1,13	0,91	1,04	0,91	0,62	0,59	0,55	0,51	0,43	0,45	0,41	0,42	0,40	0,36	0,30	0,28	0,32
85+	1,75	1,88	1,73	1,56	1,09	0,90	0,80	0,56	0,50	0,48	0,43	0,42	0,33	0,40	0,33	0,30	0,28	0,40

Tabelle 447: Österreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22
20-24	Ref	Ref	Ref	Ref
25-29	0,82	0,97	0,94	0,81
30-34	0,87	0,86	0,74	0,65
35-39	0,89	0,83	0,77	0,62
40-44	0,91	0,92	0,72	0,77
45-49	0,77	0,74	0,72	0,56
50-54	0,67	0,62	0,72	0,52
55-59	0,62	0,51	0,51	0,40
60-64	0,50	0,49	0,38	0,25
65-69	0,33	0,34	0,23	0,19
70-74	0,31	0,28	0,25	0,21
75-79	0,24	0,17	0,15	0,17
80-84	0,24	0,23	0,26	0,21
85+	0,33	0,35	0,38	0,25

Tabelle 448: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	59	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	29	3,4%	45	44	4,5%	92	83	13,3%	69	61	13,1%	101	94	26,6%
10-14	46	42	21,4%	67	63	7,9%	145	122	9,8%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	151	129	1,6%	226	185	2,7%	329	233	8,2%	263	198	21,2%	311	232	22,4%

Tabelle 449: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	83	15,7%	146	112	12,5%	198	172	5,2%	237	200	1,5%
6-9	133	123	35,0%	169	143	30,1%	225	189	18,0%	353	306	16,7%	406	336	2,4%
10-14	277	249	41,4%	409	336	31,2%	675	478	37,0%	913	743	23,6%	1.001	751	2,7%
15-19	411	314	31,8%	551	376	25,3%	999	614	24,3%	1.759	1.138	18,5%	2.372	1.198	1,4%

Tabelle 450: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	307	242	11,2%	285	211	11,4%	223	176	6,2%	140	122	4,9%	111	85	5,9%
6-9	492	398	8,3%	469	384	15,1%	370	320	5,0%	237	213	3,3%	190	165	1,2%
10-14	1.419	1.035	11,8%	1.297	920	15,2%	895	713	4,5%	562	485	1,2%	450	380	1,6%
15-19	2.108	1.178	1,2%	1.697	1.019	1,5%	1.391	840	2,3%	925	596	0,7%	724	497	0,2%

Tabelle 451: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	92	67	6,0%	106	82	39,0%	72	55	9,1%
6-9	230	177	19,8%	237	183	18,0%	181	169	4,1%
10-14	454	322	12,1%	369	267	10,1%	430	375	7,5%
15-19	577	365	1,4%	517	328	3,7%	673	481	1,9%

Tabelle 452: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	27	24	11	6	5	4	32	5
6-9	1	2	11	8	25	43	43	34	51	8	33	58	16	7	2	35	33	7
10-14	9	5	12	31	72	103	105	177	175	20	122	140	32	6	6	39	27	28
15-19	2	5	19	42	52	100	95	149	211	17	14	15	19	4	1	5	12	9

Tabelle 453: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	61,1%	53	47	89,4%	59	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	29	62,1%	45	44	79,5%	92	83	68,7%	69	61	73,8%	101	94	53,2%
10-14	46	42	40,5%	67	63	73,0%	145	122	73,8%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	185	42,2%	329	233	44,6%	263	198	40,9%	311	232	40,5%

Tabelle 454: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	83	63,9%	146	112	70,5%	198	172	80,2%	237	200	88,5%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	189	67,7%	353	306	71,6%	406	336	89,0%
10-14	277	249	45,8%	409	336	50,6%	675	478	50,4%	913	743	63,9%	1.001	751	83,5%
15-19	411	314	38,2%	551	376	43,4%	999	614	46,7%	1.759	1.138	49,6%	2.372	1.198	65,1%

Tabelle 455: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	307	242	76,9%	285	211	79,6%	223	176	85,2%	140	122	81,1%	111	85	84,7%
6-9	492	398	83,7%	469	384	78,1%	370	320	87,8%	237	213	88,7%	190	165	87,9%
10-14	1.419	1.035	76,7%	1.297	920	76,3%	895	713	88,6%	562	485	90,7%	450	380	82,9%
15-19	2.108	1.178	71,4%	1.697	1.019	78,2%	1.391	840	78,3%	925	596	75,7%	724	497	68,2%

Tabelle 456: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	92	67	79,1%	106	82	53,7%	72	55	83,6%
6-9	230	177	67,2%	237	183	72,7%	181	169	85,8%
10-14	454	322	66,8%	369	267	80,9%	430	375	85,3%
15-19	577	365	59,5%	517	328	67,4%	673	481	77,8%

Tabelle 457: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	22	42	38	44	43	49	53	79	138	177	186	168	150	99	72	53	44	46
6-9	18	35	57	45	50	69	79	128	219	299	333	300	281	189	145	119	133	145
10-14	17	46	90	76	90	114	170	241	475	627	794	702	632	440	315	215	216	320
15-19	34	78	104	81	94	120	163	287	564	780	841	797	658	451	339	217	221	374

Tabelle 458: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	59	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	29	13,8%	45	44	4,5%	92	83	8,4%	69	61	13,1%	101	94	17,0%
10-14	46	42	9,5%	67	63	11,1%	145	122	5,7%	148	120	9,2%	213	191	10,5%
15-19	151	129	32,6%	226	185	18,9%	329	233	20,2%	263	198	22,7%	311	232	28,0%

Tabelle 459: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	83	18,1%	146	112	14,3%	198	172	11,6%	237	200	8,0%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	189	12,2%	353	306	8,8%	406	336	6,2%
10-14	277	249	8,8%	409	336	11,6%	675	478	10,5%	913	743	9,7%	1.001	751	11,6%
15-19	411	314	15,9%	551	376	19,1%	999	614	17,8%	1.759	1.138	19,5%	2.372	1.198	22,0%

Tabelle 460: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	307	242	10,3%	285	211	7,1%	223	176	5,7%	140	122	9,8%	111	85	5,9%
6-9	492	398	7,0%	469	384	5,5%	370	320	5,6%	237	213	3,3%	190	165	1,2%
10-14	1.419	1.035	8,6%	1.297	920	7,2%	895	713	5,5%	562	485	5,6%	450	380	4,5%
15-19	2.108	1.178	16,0%	1.697	1.019	11,6%	1.391	840	8,8%	925	596	10,7%	724	497	8,7%

Tabelle 461: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	92	67	7,5%	106	82	6,1%	72	55	7,3%
6-9	230	177	5,1%	237	183	4,9%	181	169	9,5%
10-14	454	322	6,2%	369	267	4,5%	430	375	6,4%
15-19	577	365	8,2%	517	328	11,9%	673	481	16,2%

Tabelle 462: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	16	25	15	10	12	5	5	5	4
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	27	21	28	21	18	7	2	9	9	16
10-14	4	7	7	11	20	22	39	50	72	87	89	66	39	27	17	20	12	24
15-19	42	35	47	45	65	50	72	109	222	263	188	118	74	64	43	30	39	78

Tabelle 463: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	59	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	29	0,0%	45	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	42	0,0%	67	63	0,0%	145	122	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	185	0,0%	329	233	0,9%	263	198	0,0%	311	232	0,9%

Tabelle 464: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	83	0,0%	146	112	0,0%	198	172	1,2%	237	200	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	189	0,0%	353	306	1,3%	406	336	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	336	0,0%	675	478	0,0%	913	743	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	314	0,3%	551	376	1,6%	999	614	0,7%	1.759	1.138	2,0%	2.372	1.198	0,3%

Tabelle 465: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	307	242	0,4%	285	211	0,5%	223	176	1,1%	140	122	0,0%	111	85	1,2%
6-9	492	398	0,0%	469	384	0,0%	370	320	0,0%	237	213	0,0%	190	165	0,0%
10-14	1.419	1.035	0,0%	1.297	920	0,2%	895	713	0,0%	562	485	0,0%	450	380	0,8%
15-19	2.108	1.178	1,6%	1.697	1.019	1,7%	1.391	840	2,7%	925	596	2,9%	724	497	4,0%

Tabelle 466: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	230	177	0,0%	237	183	0,5%	181	169	0,0%
10-14	454	322	0,0%	369	267	0,4%	430	375	0,0%
15-19	577	365	4,9%	517	328	4,0%	673	481	0,6%

Tabelle 467: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	1	2	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	2	0	0	3	0	1	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	23	4	19	17	23	17	20	18	13	3

Tabelle 468: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	59	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	29	0,0%	45	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	42	0,0%	67	63	0,0%	145	122	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	151	129	5,4%	226	185	4,9%	329	233	6,0%	263	198	1,0%	311	232	3,0%

Tabelle 469: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	83	0,0%	146	112	0,0%	198	172	0,6%	237	200	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	189	0,0%	353	306	0,0%	406	336	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	336	0,0%	675	478	0,0%	913	743	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	314	2,2%	551	376	3,5%	999	614	3,1%	1.759	1.138	2,7%	2.372	1.198	3,8%

Tabelle 470: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	307	242	0,0%	285	211	0,0%	223	176	0,0%	140	122	0,0%	111	85	0,0%
6-9	492	398	0,0%	469	384	0,0%	370	320	0,0%	237	213	0,0%	190	165	0,0%
10-14	1.419	1.035	0,0%	1.297	920	0,0%	895	713	0,0%	562	485	0,0%	450	380	0,0%
15-19	2.108	1.178	2,4%	1.697	1.019	3,1%	1.391	840	3,3%	925	596	2,7%	724	497	2,4%

Tabelle 471: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	230	177	0,0%	237	183	0,0%	181	169	0,0%
10-14	454	322	0,0%	369	267	0,0%	430	375	0,0%
15-19	577	365	1,4%	517	328	1,5%	673	481	1,5%

Tabelle 472: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	13	19	31	46	28	32	28	16	12	5	5	7

Tabelle 473: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	59	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	29	0,0%	45	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	42	0,0%	67	63	0,0%	145	122	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	151	129	0,0%	226	185	0,0%	329	233	0,0%	263	198	0,0%	311	232	0,0%

Tabelle 474: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	83	0,0%	146	112	0,0%	198	172	0,0%	237	200	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	189	0,0%	353	306	0,0%	406	336	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	336	0,0%	675	478	0,0%	913	743	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	314	0,3%	551	376	0,3%	999	614	0,2%	1.759	1.138	0,4%	2.372	1.198	0,0%

Tabelle 475: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	307	242	0,0%	285	211	0,0%	223	176	0,0%	140	122	0,0%	111	85	0,0%
6-9	492	398	0,0%	469	384	0,0%	370	320	0,0%	237	213	0,0%	190	165	0,0%
10-14	1.419	1.035	0,0%	1.297	920	0,0%	895	713	0,0%	562	485	0,0%	450	380	0,0%
15-19	2.108	1.178	0,2%	1.697	1.019	0,0%	1.391	840	0,1%	925	596	0,0%	724	497	0,0%

Tabelle 476: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	230	177	0,0%	237	183	0,0%	181	169	0,0%
10-14	454	322	0,0%	369	267	0,0%	430	375	0,0%
15-19	577	365	0,0%	517	328	0,0%	673	481	0,0%

Tabelle 477: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0

Burgenland

Tabelle 478: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6		NA		NA	4	36,36	2	7,69	3	7,69		NA	3	7,50	4	7,14	5	3,79	12	8,76
6-9	1	8,33		NA	1	9,09	3	11,54	1	2,56		NA	6	15,00	8	14,29	17	12,88	22	16,06
10-14	1	8,33	2	22,22		NA	1	3,85	6	15,38	14	34,15	16	40,00	11	19,64	41	31,06	37	27,01
15-19	10	83,33	7	77,78	6	54,55	20	76,92	29	74,36	27	65,85	15	37,50	33	58,93	69	52,27	66	48,18

Tabelle 479: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	8	4,65	8	7,62	6	6,59	3	5,36	3	6,82	5	11,36	20	35,09	5	7,35	2	5,26	1	2,56
6-9	17	9,88	13	12,38	17	18,68	4	7,14	4	9,09	11	25,00	13	22,81	11	16,18	10	26,32	4	10,26
10-14	84	48,84	43	40,95	32	35,16	21	37,50	16	36,36	18	40,91	15	26,32	34	50,00	7	18,42	16	41,03
15-19	63	36,63	41	39,05	36	39,56	28	50,00	21	47,73	10	22,73	9	15,79	18	26,47	19	50,00	18	46,15

Tabelle 480: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	5,88	7	15,22	1	2,33	4	11,43	5	9,26	13	14,13	29	19,08	33	19,19	37	21,02	38	17,67
6-9	7	20,59	9	19,57	9	20,93	4	11,43	18	33,33	26	28,26	37	24,34	35	20,35	39	22,16	59	27,44
10-14	13	38,24	13	28,26	10	23,26	12	34,29	19	35,19	22	23,91	35	23,03	49	28,49	45	25,57	60	27,91
15-19	12	35,29	17	36,96	23	53,49	15	42,86	12	22,22	31	33,70	51	33,55	55	31,98	55	31,25	58	26,98

Tabelle 481: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	27	19,01	15	14,29	14	16,28	11	16,18	17	26,98	11	22,45	3	17,65		NA	2	13,33	1	9,09
6-9	33	23,24	17	16,19	14	16,28	10	14,71	19	30,16	15	30,61	5	29,41	6	46,15	3	20,00	1	9,09
10-14	42	29,58	34	32,38	36	41,86	31	45,59	17	26,98	9	18,37	5	29,41	6	46,15	3	20,00	4	36,36
15-19	40	28,17	39	37,14	22	25,58	16	23,53	10	15,87	14	28,57	4	23,53	1	7,69	7	46,67	5	45,45

Tabelle 482: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6			27	14	20		20	27	34	81	54	54	41	20	20	34	136	34
6-9	10		10	29	10		57	76	162	210	162	124	162	38	38	105	124	105
10-14	7	15		7	45	104	119	82	305	276	626	320	238	156	119	134	112	253
15-19	73	51	44	147	212	198	110	242	506	484	462	300	264	205	154	73	66	132

Tabelle 483: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	14	7	14	47	7	27	34	88	196	224	251	257	183	102	95	75	115	75
6-9	95	38	67	86	86	38	172	248	353	334	372	563	315	162	134	95	181	143
10-14	52	119	97	97	74	89	142	164	261	365	335	447	313	253	268	231	127	67
15-19	139	132	88	125	169	110	88	227	374	403	403	425	293	286	161	117	73	103

Tabelle 484: Burgenland, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22
<6	20		14	7
6-9	48	57	29	10
10-14	37	45	22	30
15-19	29	7	51	37

Tabelle 485: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	1,00	2,90	1,00	-	5,70	7,60	16,20	21,00	16,20	12,40	16,20	3,80	3,80	10,50	12,40	10,50
10-14	Ref	2,14	-	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	89,43	45,71	34,00	22,29	17,00	19,14	16,00	36,14
15-19	Ref	0,70	0,60	2,01	2,90	2,71	1,51	3,32	6,93	6,63	6,33	4,11	3,62	2,81	2,11	1,00	0,90	1,81

Tabelle 486: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	9,50	3,80	6,70	8,60	8,60	3,80	17,20	24,80	35,30	33,40	37,20	56,30	31,50	16,20	13,40	9,50	18,10	14,30
10-14	Ref	7,43	17,00	13,86	13,86	10,57	12,71	20,29	23,43	37,29	52,14	47,86	63,86	44,71	36,14	38,29	33,00	18,14	9,57
15-19	Ref	1,90	1,81	1,21	1,71	2,32	1,51	1,21	3,11	5,12	5,52	5,52	5,82	4,01	3,92	2,21	1,60	1,00	1,41

Tabelle 487: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22
<6	Ref	-	-	-	-	-
6-9	Ref	14,30	4,80	5,70	2,90	1,00
10-14	Ref	9,57	5,29	6,43	3,14	4,29
15-19	Ref	1,41	0,40	0,10	0,70	0,51

Tabelle 488: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	-	0,37	2,07	0,50	-	2,85	2,81	4,76	2,59	3,00	2,30	3,95	1,90	1,90	3,09	0,91	3,09
10-14	-	-	-	0,50	2,25	-	5,95	3,04	8,97	3,41	11,59	5,93	5,80	7,80	5,95	3,94	0,82	7,44
15-19	-	-	1,63	10,50	10,60	-	5,50	8,96	14,88	5,98	8,56	5,56	6,44	10,25	7,70	2,15	0,49	3,88

Tabelle 489: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	6,79	5,43	4,79	1,83	12,29	1,41	5,06	2,82	1,80	1,49	1,48	2,19	1,72	1,59	1,41	1,27	1,57	1,91
10-14	3,71	17,00	6,93	2,06	10,57	3,30	4,18	1,86	1,33	1,63	1,33	1,74	1,71	2,48	2,82	3,08	1,10	0,89
15-19	9,93	18,86	6,29	2,66	24,14	4,07	2,59	2,58	1,91	1,80	1,61	1,65	1,60	2,80	1,69	1,56	0,63	1,37

Tabelle 490: Burgenland KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22
<6	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,40	-	2,07	1,43
10-14	1,85	-	1,57	4,29
15-19	1,45	-	3,64	5,29

Settings der Übertragung

Tabelle 491: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	16,7%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	40,0%	20	18	11,1%	29	26	34,6%

Tabelle 492: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	11	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	16,7%	8	8	0,0%	17	16	6,2%	22	20	0,0%
10-14	14	14	42,9%	16	16	31,2%	11	9	44,4%	41	33	33,3%	37	30	3,3%
15-19	27	25	52,0%	15	10	20,0%	33	26	38,5%	69	57	19,3%	66	41	4,9%

Tabelle 493: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	12	8,3%	17	15	40,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	69	30,4%	43	38	18,4%	32	27	11,1%	21	18	5,6%	16	15	6,7%
15-19	63	44	0,0%	41	35	0,0%	36	21	0,0%	28	22	0,0%	21	18	0,0%

Tabelle 494: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	5	3	33,3%	20	18	83,3%	5	5	60,0%
6-9	11	10	40,0%	13	13	53,8%	11	10	30,0%
10-14	18	13	15,4%	15	11	9,1%	34	33	57,6%
15-19	10	8	0,0%	9	5	20,0%	18	16	6,2%

Tabelle 495: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	3
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	6	0	0	4	7	3
10-14	0	0	0	0	1	6	5	4	11	1	21	7	3	1	1	2	1	19
15-19	0	0	2	2	9	13	2	10	11	2	0	0	0	0	0	0	1	1

Tabelle 496: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	100,0%	2	2	100,0%	3	3	100,0%
6-9	1	1	100,0%	0	0	0,0%	1	1	100,0%	3	2	100,0%	1	1	100,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	66,7%
15-19	10	8	25,0%	7	5	60,0%	6	5	20,0%	20	18	11,1%	29	26	3,8%

Tabelle 497: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	0,0%	3	3	100,0%	4	4	75,0%	5	5	80,0%	12	11	81,8%
6-9	0	0	0,0%	6	6	66,7%	8	8	75,0%	17	16	81,2%	22	20	95,0%
10-14	14	14	42,9%	16	16	50,0%	11	9	44,4%	41	33	60,6%	37	30	83,3%
15-19	27	25	12,0%	15	10	30,0%	33	26	38,5%	69	57	50,9%	66	41	48,8%

Tabelle 498: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	6	100,0%	8	8	75,0%	6	5	100,0%	3	3	100,0%	3	3	100,0%
6-9	17	15	100,0%	13	12	91,7%	17	15	46,7%	4	3	100,0%	4	4	75,0%
10-14	84	69	52,2%	43	38	73,7%	32	27	74,1%	21	18	77,8%	16	15	93,3%
15-19	63	44	56,8%	41	35	77,1%	36	21	76,2%	28	22	81,8%	21	18	77,8%

Tabelle 499: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	5	3	66,7%	20	18	16,7%	5	5	40,0%
6-9	11	10	40,0%	13	13	46,2%	11	10	70,0%
10-14	18	13	38,5%	15	11	72,7%	34	33	36,4%
15-19	10	8	75,0%	9	5	60,0%	18	16	68,8%

Tabelle 500: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	4	2	3	0	3	3	4	9	6	6	5	3	3	2	3	2
6-9	1	0	1	2	1	0	4	6	13	19	15	11	7	3	3	4	6	7
10-14	0	1	0	0	4	6	8	4	20	25	36	28	20	14	14	5	8	12
15-19	2	3	1	2	1	3	3	10	29	20	25	27	16	18	14	6	3	11

Tabelle 501: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	16,7%
15-19	10	8	37,5%	7	5	0,0%	6	5	20,0%	20	18	55,6%	29	26	53,8%

Tabelle 502: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	25,0%	5	5	20,0%	12	11	9,1%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	25,0%	17	16	12,5%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	11,1%	41	33	6,1%	37	30	10,0%
15-19	27	25	4,0%	15	10	20,0%	33	26	19,2%	69	57	17,5%	66	41	24,4%

Tabelle 503: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	6	0,0%	8	8	12,5%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	12	0,0%	17	15	6,7%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	69	11,6%	43	38	7,9%	32	27	14,8%	21	18	16,7%	16	15	0,0%
15-19	63	44	25,0%	41	35	11,4%	36	21	9,5%	28	22	9,1%	21	18	11,1%

Tabelle 504: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	10,0%	13	13	0,0%	11	10	0,0%
10-14	18	13	7,7%	15	11	18,2%	34	33	3,0%
15-19	10	8	12,5%	9	5	20,0%	18	16	25,0%

Tabelle 505: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	8	3	4	3	0	1	2	1
15-19	3	0	1	10	14	1	2	5	10	10	11	4	2	2	2	1	1	4

Tabelle 506: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	3,8%

Tabelle 507: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	11	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	33	0,0%	37	30	0,0%
15-19	27	25	0,0%	15	10	10,0%	33	26	0,0%	69	57	0,0%	66	41	0,0%

Tabelle 508: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	12	0,0%	17	15	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	69	0,0%	43	38	0,0%	32	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	44	4,5%	41	35	2,9%	36	21	4,8%	28	22	4,5%	21	18	0,0%

Tabelle 509: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	0,0%	13	13	0,0%	11	10	0,0%
10-14	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	33	0,0%
15-19	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%

Tabelle 510: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0

Tabelle 511: Burgenland ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	20,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	0,0%

Tabelle 512: Burgenland ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	11	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	33	0,0%	37	30	0,0%
15-19	27	25	4,0%	15	10	0,0%	33	26	0,0%	69	57	5,3%	66	41	7,3%

Tabelle 513: Burgenland ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	12	0,0%	17	15	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	69	0,0%	43	38	0,0%	32	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	44	0,0%	41	35	0,0%	36	21	4,8%	28	22	0,0%	21	18	0,0%

Tabelle 514: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	0,0%	13	13	0,0%	11	10	0,0%
10-14	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	33	0,0%
15-19	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%

Tabelle 515: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	0	0	0	1	0	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0

Tabelle 516: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	0,0%

Tabelle 517: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	11	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	33	0,0%	37	30	0,0%
15-19	27	25	0,0%	15	10	10,0%	33	26	0,0%	69	57	0,0%	66	41	0,0%

Tabelle 518: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	12	0,0%	17	15	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	69	0,0%	43	38	0,0%	32	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	44	0,0%	41	35	0,0%	36	21	0,0%	28	22	0,0%	21	18	0,0%

Tabelle 519: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	0,0%	13	13	0,0%	11	10	0,0%
10-14	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	33	0,0%
15-19	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%

Tabelle 520: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kärnten

Tabelle 521: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6		NA	2	66,67		NA		NA	7	41,18	2	9,09	2	4,08	6	13,04	9	6,77	22	7,64
6-9		NA		NA	1	14,29	3	18,75		NA	7	31,82	6	12,24	7	15,22	9	6,77	24	8,33
10-14		NA		NA	3	42,86	1	6,25	3	17,65	2	9,09	21	42,86	13	28,26	41	30,83	46	15,97
15-19	1	100,00	1	33,33	3	42,86	12	75,00	7	41,18	11	50,00	20	40,82	20	43,48	74	55,64	196	68,06

Tabelle 522: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	31	8,16	14	5,26	15	7,81	6	4,51	5	5,81	6	6,74	7	6,54	5	4,90	6	5,41	6	7,14
6-9	40	10,53	27	10,15	21	10,94	15	11,28	16	18,60	13	14,61	9	8,41	15	14,71	12	10,81	5	5,95
10-14	110	28,95	79	29,70	59	30,73	28	21,05	18	20,93	36	40,45	37	34,58	28	27,45	30	27,03	32	38,10
15-19	199	52,37	146	54,89	97	50,52	84	63,16	47	54,65	34	38,20	54	50,47	54	52,94	63	56,76	41	48,81

Tabelle 523: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	4	4,71	11	16,67	14	15,56	13	13,27	9	6,67	13	7,26	14	7,07	27	11,59	22	10,73	20	9,09
6-9	7	8,24	15	22,73	25	27,78	17	17,35	36	26,67	31	17,32	40	20,20	40	17,17	33	16,10	43	19,55
10-14	20	23,53	10	15,15	24	26,67	35	35,71	45	33,33	50	27,93	54	27,27	53	22,75	63	30,73	72	32,73
15-19	54	63,53	30	45,45	27	30,00	33	33,67	45	33,33	85	47,49	90	45,45	113	48,50	87	42,44	85	38,64

Tabelle 524: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	28	13,66	16	8,33	34	13,65	30	13,22	26	12,94	27	20,00	20	21,28	3	5,08	3	6,00	2	5,41
6-9	41	20,00	51	26,56	72	28,92	55	24,23	46	22,89	35	25,93	29	30,85	12	20,34	5	10,00	7	18,92
10-14	55	26,83	60	31,25	64	25,70	65	28,63	54	26,87	40	29,63	27	28,72	23	38,98	16	32,00	10	27,03
15-19	81	39,51	65	33,85	79	31,73	77	33,92	75	37,31	33	24,44	18	19,15	21	35,59	26	52,00	18	48,65

Tabelle 525: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6		7			24	7	7	21	31	76	108	49	52	21	17	21	24	17
6-9			5	15		35	30	35	45	121	201	136	105	75	80	65	45	75
10-14			12	4	12	8	81	50	158	177	424	304	227	108	69	139	142	108
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	275	729	740	543	361	312	175	126	201	201

Tabelle 526: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	21	21	14	38	49	45	31	45	49	94	76	69	97	56	118	104	90	94
6-9	60	25	35	75	126	85	181	156	201	201	166	216	206	256	362	276	231	176
10-14	116	123	77	39	92	135	173	193	208	204	243	277	212	231	246	250	208	154
15-19	234	152	201	112	100	123	167	316	335	420	324	316	301	242	294	286	279	123

Tabelle 527: Kärnten, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22
<6	69	10	10	7
6-9	146	60	25	35
10-14	104	89	62	39
15-19	67	78	97	67

Tabelle 528: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	68,75	182,25	185,00	135,75	90,25	78,00	43,75	31,50	50,25	50,25

Tabelle 529: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	58,50	38,00	50,25	28,00	25,00	30,75	41,75	79,00	83,75	105,00	81,00	79,00	75,25	60,50	73,50	71,50	69,75	30,75

Tabelle 530: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22
<6	Ref	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-
15-19	Ref	30,75	16,75	19,50	24,25	16,75

Tabelle 531: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	-	-	-	-	5,00	4,29	1,67	1,45	1,59	1,86	2,78	2,02	3,57	4,71	3,10	1,88	4,41
10-14	-	-	-	-	0,50	1,14	11,57	2,38	5,10	2,33	3,93	6,20	4,37	5,14	4,06	6,62	5,92	6,35
15-19	-	0,57	-	-	1,08	5,86	10,57	3,52	8,87	9,59	6,85	11,08	6,94	14,86	10,29	6,00	8,38	11,82

Tabelle 532: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,86	1,19	2,50	1,97	2,57	1,89	5,84	3,47	4,10	2,14	2,18	3,13	2,12	4,57	3,07	2,65	2,57	1,87
10-14	5,52	5,86	5,50	1,03	1,88	3,00	5,58	4,29	4,24	2,17	3,20	4,01	2,19	4,12	2,08	2,40	2,31	1,64
15-19	11,14	7,24	14,36	2,95	2,04	2,73	5,39	7,02	6,84	4,47	4,26	4,58	3,10	4,32	2,49	2,75	3,10	1,31

Tabelle 533: Kärnten KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22
<6	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,12	6,00	2,50	5,00
10-14	1,51	8,90	6,20	5,57
15-19	0,97	7,80	9,70	9,57

Settings der Übertragung

Tabelle 534: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	100,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	14,3%

Tabelle 535: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	50,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	5,3%
6-9	7	7	28,6%	6	6	0,0%	7	6	16,7%	9	9	0,0%	24	17	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	20,0%	13	10	10,0%	41	35	48,6%	46	38	5,3%
15-19	11	6	0,0%	20	16	56,2%	20	10	0,0%	74	42	11,9%	196	87	1,1%

Tabelle 536: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	31	21	19,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	31	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	78	0,0%	79	36	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	18	13	0,0%
15-19	199	93	0,0%	146	51	0,0%	97	43	0,0%	84	36	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 537: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	13	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	5,6%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	54	24	0,0%	54	30	0,0%

Tabelle 538: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	7	1	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	4	1	17	2	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	0	0	0	1	1	0	9	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 539: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	100,0%	3	1	100,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	100,0%	1	0	0,0%	3	2	100,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	14,3%

Tabelle 540: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	50,0%	2	2	100,0%	6	2	100,0%	9	7	71,4%	22	19	78,9%
6-9	7	7	71,4%	6	6	66,7%	7	6	83,3%	9	9	55,6%	24	17	88,2%
10-14	2	1	100,0%	21	20	70,0%	13	10	80,0%	41	35	42,9%	46	38	81,6%
15-19	11	6	83,3%	20	16	37,5%	20	10	30,0%	74	42	45,2%	196	87	55,2%

Tabelle 541: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	31	21	66,7%	14	8	87,5%	15	13	92,3%	6	3	66,7%	5	1	100,0%
6-9	40	31	87,1%	27	14	100,0%	21	14	100,0%	15	11	90,9%	16	7	85,7%
10-14	110	78	79,5%	79	36	100,0%	59	36	97,2%	28	17	100,0%	18	13	69,2%
15-19	199	93	69,9%	146	51	96,1%	97	43	95,3%	84	36	83,3%	47	26	69,2%

Tabelle 542: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	3	100,0%	7	5	100,0%	5	3	100,0%
6-9	13	5	80,0%	9	6	100,0%	15	13	100,0%
10-14	36	17	70,6%	37	18	94,4%	28	23	100,0%
15-19	34	19	52,6%	54	24	75,0%	54	30	100,0%

Tabelle 543: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	1	0	0	0	1	2	2	5	15	14	7	12	2	1	3	5	3
6-9	0	0	1	1	0	5	4	5	5	15	27	14	14	10	6	4	6	13
10-14	0	0	3	0	2	1	14	8	15	31	62	36	35	17	9	12	17	23
15-19	0	0	0	1	1	5	6	3	19	48	65	49	41	30	18	10	18	30

Tabelle 544: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	50,0%	12	9	0,0%	7	7	42,9%

Tabelle 545: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	28,6%	22	19	15,8%
6-9	7	7	0,0%	6	6	33,3%	7	6	0,0%	9	9	44,4%	24	17	11,8%
10-14	2	1	0,0%	21	20	5,0%	13	10	10,0%	41	35	5,7%	46	38	13,2%
15-19	11	6	16,7%	20	16	6,2%	20	10	60,0%	74	42	28,6%	196	87	31,0%

Tabelle 546: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	31	21	9,5%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	31	9,7%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	78	17,9%	79	36	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	18	13	0,0%
15-19	199	93	18,3%	146	51	0,0%	97	43	0,0%	84	36	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 547: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	13	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	54	24	0,0%	54	30	0,0%

Tabelle 548: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	2	0	4	2	3	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	14	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	3	1	1	6	12	27	17	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 549: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	0,0%	7	7	0,0%

Tabelle 550: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	17	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	41	35	0,0%	46	38	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	0,0%	74	42	0,0%	196	87	0,0%

Tabelle 551: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	31	21	4,8%	14	8	12,5%	15	13	7,7%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	31	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	78	0,0%	79	36	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	18	13	0,0%
15-19	199	93	0,0%	146	51	0,0%	97	43	0,0%	84	36	8,3%	47	26	0,0%

Tabelle 552: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	13	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	54	24	0,0%	54	30	0,0%

Tabelle 553: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0

Tabelle 554: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	0,0%

Tabelle 555: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	17	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	41	35	0,0%	46	38	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	10,0%	74	42	2,4%	196	87	3,4%

Tabelle 556: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	31	21	0,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	31	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	78	0,0%	79	36	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	18	13	0,0%
15-19	199	93	1,1%	146	51	0,0%	97	43	0,0%	84	36	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 557: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	13	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	54	24	0,0%	54	30	0,0%

Tabelle 558: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 559: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	0,0%	7	7	0,0%

Tabelle 560: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	17	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	41	35	0,0%	46	38	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	0,0%	74	42	0,0%	196	87	0,0%

Tabelle 561: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	31	21	0,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	3	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	31	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	11	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	78	0,0%	79	36	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	18	13	0,0%
15-19	199	93	0,0%	146	51	0,0%	97	43	0,0%	84	36	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 562: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	13	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	17	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	54	24	0,0%	54	30	0,0%

Tabelle 563: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Niederösterreich

Tabelle 564: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	8,45	10	11,11	10	5,78	4	2,92	5	3,60	11	4,51	10	4,95	13	3,36	24	3,75	35	4,64
6-9	6	8,45	8	8,89	19	10,98	8	5,84	12	8,63	35	14,34	20	9,90	44	11,37	56	8,75	73	9,67
10-14	10	14,08	18	20,00	37	21,39	38	27,74	48	34,53	74	30,33	62	30,69	141	36,43	178	27,81	186	24,64
15-19	49	69,01	54	60,00	107	61,85	87	63,50	74	53,24	124	50,82	110	54,46	189	48,84	382	59,69	461	61,06

Tabelle 565: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	43	5,80	49	6,36	34	5,13	36	6,50	29	7,49	24	6,02	21	6,73	9	3,04	17	5,33	10	3,91
6-9	79	10,65	114	14,81	95	14,33	78	14,08	66	17,05	95	23,81	61	19,55	39	13,18	40	12,54	27	10,55
10-14	234	31,54	280	36,36	239	36,05	203	36,64	128	33,07	137	34,34	111	35,58	109	36,82	109	34,17	80	31,25
15-19	386	52,02	327	42,47	295	44,49	237	42,78	164	42,38	143	35,84	119	38,14	139	46,96	153	47,96	139	54,30

Tabelle 566: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	7,60	12	5,94	32	11,99	38	11,24	82	13,83	121	14,92	108	13,08	91	9,93	106	10,21	100	9,92
6-9	40	15,21	31	15,35	41	15,36	63	18,64	160	26,98	235	28,98	211	25,54	220	24,02	235	22,64	257	25,50
10-14	79	30,04	71	35,15	88	32,96	99	29,29	168	28,33	220	27,13	258	31,23	282	30,79	297	28,61	268	26,59
15-19	124	47,15	88	43,56	106	39,70	138	40,83	183	30,86	235	28,98	249	30,15	323	35,26	400	38,54	383	38,00

Tabelle 567: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	91	10,57	46	8,11	56	10,41	51	11,70	52	12,44	27	9,93	21	11,93	11	7,33	17	10,90	10	10,20
6-9	188	21,84	92	16,23	107	19,89	103	23,62	85	20,33	56	20,59	34	19,32	42	28,00	39	25,00	12	12,24
10-14	250	29,04	165	29,10	160	29,74	130	29,82	114	27,27	92	33,82	54	30,68	37	24,67	49	31,41	33	33,67
15-19	332	38,56	264	46,56	215	39,96	152	34,86	167	39,95	97	35,66	67	38,07	60	40,00	51	32,69	43	43,88

www.parlament.gv.at

Tabelle 568: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	6	11	11	4	5	12	11	14	25	37	45	52	36	38	31	25	22	9
6-9	9	12	29	12	18	53	30	67	85	111	120	174	145	119	101	145	93	59
10-14	12	22	45	46	58	90	75	171	216	225	283	339	289	246	155	166	134	132
15-19	57	63	125	102	87	145	129	222	448	541	453	383	346	278	192	168	140	163

Tabelle 569: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	18	11	21	13	34	40	86	127	114	96	111	105	96	48	59	54	55	28
6-9	61	41	61	47	62	96	244	358	322	335	358	392	286	140	163	157	130	85
10-14	132	97	96	86	107	120	203	266	312	341	360	325	303	200	194	157	138	111
15-19	179	163	145	103	124	162	215	276	292	379	469	449	389	310	252	178	196	114

Tabelle 570: Niederösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22
<6	22	12	18	11
6-9	52	64	59	18
10-14	65	45	59	40
15-19	79	70	60	50

Tabelle 571: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,17	6,17	7,50	8,67	6,00	6,33	5,17	4,17	3,67	1,50
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,44	12,33	13,33	19,33	16,11	13,22	11,22	16,11	10,33	6,56
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,25	18,00	18,75	23,58	28,25	24,08	20,50	12,92	13,83	11,17	11,00
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,54	2,26	3,89	7,86	9,49	7,95	6,72	6,07	4,88	3,37	2,95	2,46	2,86

Tabelle 572: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	3,00	1,83	3,50	2,17	5,67	6,67	14,33	21,17	19,00	16,00	18,50	17,50	16,00	8,00	9,83	9,00	9,17	4,67
6-9	Ref	6,78	4,56	6,78	5,22	6,89	10,67	27,11	39,78	35,78	37,22	39,78	43,56	31,78	15,56	18,11	17,44	14,44	9,44
10-14	Ref	11,00	8,08	8,00	7,17	8,92	10,00	16,92	22,17	26,00	28,42	30,00	27,08	25,25	16,67	16,17	13,08	11,50	9,25
15-19	Ref	3,14	2,86	2,54	1,81	2,18	2,84	3,77	4,84	5,12	6,65	8,23	7,88	6,82	5,44	4,42	3,12	3,44	2,00

Tabelle 573: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22
<6	Ref	4,67	3,67	2,00	3,00	1,83
6-9	Ref	9,44	5,78	7,11	6,56	2,00
10-14	Ref	9,25	5,42	3,75	4,92	3,33
15-19	Ref	2,00	1,39	1,23	1,05	0,88

Tabelle 574: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,50	1,09	2,64	3,00	3,60	4,42	2,73	4,79	3,40	3,00	2,67	3,35	4,03	3,13	3,26	5,80	4,23	6,56
10-14	2,00	2,00	4,09	11,50	11,60	7,50	6,82	12,21	8,64	6,08	6,29	6,52	8,03	6,47	5,00	6,64	6,09	14,67
15-19	9,50	5,73	11,36	25,50	17,40	12,08	11,73	15,86	17,92	14,62	10,07	7,37	9,61	7,32	6,19	6,72	6,36	18,11

Tabelle 575: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,39	3,73	2,90	3,62	1,82	2,40	2,84	2,82	2,82	3,49	3,23	3,73	2,98	2,92	2,76	2,91	2,36	3,04
10-14	7,33	8,82	4,57	6,62	3,15	3,00	2,36	2,09	2,74	3,55	3,24	3,10	3,16	4,17	3,29	2,91	2,51	3,96
15-19	9,94	14,82	6,90	7,92	3,65	4,05	2,50	2,17	2,56	3,95	4,23	4,28	4,05	6,46	4,27	3,30	3,56	4,07

Tabelle 576: Niederösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22
<6	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,36	5,33	3,28	1,64
10-14	2,95	3,75	3,28	3,64
15-19	3,59	5,83	3,33	4,55

Settings der Übertragung

Tabelle 577: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	25,0%	5	5	20,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	25,0%	19	18	33,3%	8	7	14,3%	12	12	25,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	27,6%	38	28	14,3%	48	45	46,7%
15-19	49	43	0,0%	54	37	5,4%	107	74	21,6%	87	64	35,9%	74	58	24,1%

Tabelle 578: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	11	9,1%	10	10	20,0%	13	11	45,5%	24	23	4,3%	35	32	6,2%
6-9	35	33	42,4%	20	18	11,1%	44	42	19,0%	56	49	18,4%	73	67	4,5%
10-14	74	67	47,8%	62	52	17,3%	141	119	37,8%	178	154	29,9%	186	147	4,8%
15-19	124	105	37,1%	110	82	20,7%	189	143	25,9%	382	280	18,2%	461	299	1,0%

Tabelle 579: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	43	38	10,5%	49	45	6,7%	34	30	3,3%	36	34	14,7%	29	28	14,3%
6-9	79	67	7,5%	114	103	19,4%	95	90	3,3%	78	74	1,4%	66	62	0,0%
10-14	234	196	21,4%	280	249	22,9%	239	221	7,7%	203	185	1,1%	128	109	2,8%
15-19	386	274	1,5%	327	260	1,9%	295	234	2,6%	237	184	1,6%	164	140	0,0%

Tabelle 580: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	24	22	4,5%	21	17	17,6%	9	7	14,3%
6-9	95	82	31,7%	61	55	10,9%	39	36	0,0%
10-14	137	112	25,0%	111	99	10,1%	109	102	5,9%
15-19	143	107	2,8%	119	95	1,1%	139	111	1,8%

Tabelle 581: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	1	1	1	2	5	1	2	4	3	1	5	4	1	3	1
6-9	0	2	6	1	3	14	2	8	9	3	5	20	3	1	0	26	6	0
10-14	0	0	8	4	21	32	9	45	46	7	42	57	17	2	3	28	10	6
15-19	0	2	16	23	14	39	17	37	51	3	4	5	6	3	0	3	1	2

Tabelle 582: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	60,0%	10	10	90,0%	10	9	88,9%	4	4	50,0%	5	5	80,0%
6-9	6	6	66,7%	8	8	62,5%	19	18	55,6%	8	7	57,1%	12	12	50,0%
10-14	10	9	55,6%	18	15	86,7%	37	29	58,6%	38	28	64,3%	48	45	40,0%
15-19	49	43	37,2%	54	37	35,1%	107	74	35,1%	87	64	32,8%	74	58	41,4%

Tabelle 583: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	11	72,7%	10	10	70,0%	13	11	54,5%	24	23	69,6%	35	32	71,9%
6-9	35	33	54,5%	20	18	66,7%	44	42	73,8%	56	49	61,2%	73	67	82,1%
10-14	74	67	41,8%	62	52	61,5%	141	119	52,9%	178	154	50,6%	186	147	69,4%
15-19	124	105	37,1%	110	82	46,3%	189	143	45,5%	382	280	38,2%	461	299	54,5%

Tabelle 584: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	43	38	76,3%	49	45	86,7%	34	30	83,3%	36	34	67,6%	29	28	82,1%
6-9	79	67	79,1%	114	103	73,8%	95	90	88,9%	78	74	94,6%	66	62	91,9%
10-14	234	196	69,9%	280	249	69,5%	239	221	85,5%	203	185	90,8%	128	109	83,5%
15-19	386	274	66,1%	327	260	74,2%	295	234	76,1%	237	184	78,3%	164	140	70,0%

Tabelle 585: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	24	22	68,2%	21	17	70,6%	9	7	85,7%
6-9	95	82	57,3%	61	55	78,2%	39	36	91,7%
10-14	137	112	60,7%	111	99	79,8%	109	102	85,3%
15-19	143	107	65,4%	119	95	76,8%	139	111	71,2%

Tabelle 586: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	9	8	2	4	8	7	6	16	23	29	39	25	23	23	15	12	6
6-9	4	5	10	4	6	18	12	31	30	55	53	76	80	70	57	47	43	33
10-14	5	13	17	18	18	28	32	63	78	102	137	173	189	168	91	68	79	87
15-19	16	13	26	21	24	39	38	65	107	163	181	193	178	144	98	70	73	79

Tabelle 587: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	20,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	25,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	5,6%	8	7	28,6%	12	12	8,3%
10-14	10	9	11,1%	18	15	13,3%	37	29	10,3%	38	28	14,3%	48	45	4,4%
15-19	49	43	18,6%	54	37	2,7%	107	74	20,3%	87	64	17,2%	74	58	25,9%

Tabelle 588: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	11	18,2%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	17,4%	35	32	15,6%
6-9	35	33	3,0%	20	18	5,6%	44	42	2,4%	56	49	10,2%	73	67	10,4%
10-14	74	67	4,5%	62	52	7,7%	141	119	5,9%	178	154	11,7%	186	147	21,8%
15-19	124	105	10,5%	110	82	18,3%	189	143	11,9%	382	280	22,1%	461	299	23,4%

Tabelle 589: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	43	38	13,2%	49	45	6,7%	34	30	6,7%	36	34	8,8%	29	28	3,6%
6-9	79	67	11,9%	114	103	4,9%	95	90	6,7%	78	74	1,4%	66	62	0,0%
10-14	234	196	5,6%	280	249	6,8%	239	221	5,0%	203	185	5,9%	128	109	7,3%
15-19	386	274	15,3%	327	260	13,5%	295	234	7,7%	237	184	8,7%	164	140	10,0%

Tabelle 590: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	24	22	13,6%	21	17	11,8%	9	7	0,0%
6-9	95	82	3,7%	61	55	5,5%	39	36	8,3%
10-14	137	112	6,2%	111	99	4,0%	109	102	8,8%
15-19	143	107	11,2%	119	95	8,4%	139	111	22,5%

Tabelle 591: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	1	0	0	1	0	2	0	0	4	5	5	3	2	3	1	3	2	0
6-9	0	0	1	2	1	1	1	1	5	7	8	5	6	1	0	3	3	3
10-14	1	2	3	4	2	3	4	7	18	32	11	17	11	11	8	7	4	9
15-19	8	1	15	11	15	11	15	17	62	70	42	35	18	16	14	12	8	25

Tabelle 592: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	2,2%
15-19	49	43	0,0%	54	37	0,0%	107	74	2,7%	87	64	0,0%	74	58	1,7%

Tabelle 593: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	42	0,0%	56	49	4,1%	73	67	0,0%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	119	0,0%	178	154	1,3%	186	147	0,0%
15-19	124	105	1,0%	110	82	1,2%	189	143	1,4%	382	280	2,5%	461	299	0,3%

Tabelle 594: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	34	30	3,3%	36	34	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	103	0,0%	95	90	0,0%	78	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	234	196	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	203	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	386	274	2,2%	327	260	1,9%	295	234	3,8%	237	184	2,2%	164	140	5,0%

Tabelle 595: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	24	22	9,1%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	95	82	0,0%	61	55	1,8%	39	36	0,0%
10-14	137	112	0,0%	111	99	1,0%	109	102	0,0%
15-19	143	107	4,7%	119	95	3,2%	139	111	0,0%

Tabelle 596: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	0	0	2	0	1	1	1	2	7	1	6	5	9	4	7	5	3	0

Tabelle 597: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	0,0%
15-19	49	43	7,0%	54	37	5,4%	107	74	4,1%	87	64	0,0%	74	58	1,7%

Tabelle 598: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	42	0,0%	56	49	0,0%	73	67	0,0%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	119	0,0%	178	154	0,0%	186	147	0,0%
15-19	124	105	0,0%	110	82	2,4%	189	143	4,9%	382	280	2,1%	461	299	7,4%

Tabelle 599: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	34	30	0,0%	36	34	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	103	0,0%	95	90	0,0%	78	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	234	196	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	203	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	386	274	4,0%	327	260	4,2%	295	234	6,0%	237	184	6,0%	164	140	2,9%

Tabelle 600: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	24	22	0,0%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	95	82	0,0%	61	55	0,0%	39	36	0,0%
10-14	137	112	0,0%	111	99	0,0%	109	102	0,0%
15-19	143	107	1,9%	119	95	3,2%	139	111	2,7%

Tabelle 601: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	2	3	0	1	0	2	7	6	22	11	11	14	11	4	2	3	3

Tabelle 602: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	0,0%
15-19	49	43	0,0%	54	37	0,0%	107	74	0,0%	87	64	0,0%	74	58	0,0%

Tabelle 603: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	42	0,0%	56	49	0,0%	73	67	1,5%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	119	0,0%	178	154	0,0%	186	147	0,0%
15-19	124	105	1,0%	110	82	0,0%	189	143	0,7%	382	280	0,7%	461	299	0,0%

Tabelle 604: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	34	30	0,0%	36	34	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	103	0,0%	95	90	0,0%	78	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	234	196	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	203	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	386	274	0,7%	327	260	0,0%	295	234	0,4%	237	184	0,0%	164	140	0,0%

Tabelle 605: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	24	22	0,0%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	95	82	0,0%	61	55	0,0%	39	36	0,0%
10-14	137	112	0,0%	111	99	0,0%	109	102	0,0%
15-19	143	107	0,0%	119	95	0,0%	139	111	0,0%

Tabelle 606: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0

Oberösterreich

Tabelle 607: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	31,71	22	24,18	22	15,71	26	20,31	19	10,92	23	12,04	33	11,91	46	8,27	43	4,65	46	4,44
6-9	9	21,95	18	19,78	38	27,14	27	21,09	35	20,11	35	18,32	33	11,91	55	9,89	91	9,84	96	9,28
10-14	6	14,63	24	26,37	42	30,00	27	21,09	59	33,91	57	29,84	100	36,10	161	28,96	273	29,51	262	25,31
15-19	13	31,71	27	29,67	38	27,14	48	37,50	61	35,06	76	39,79	111	40,07	294	52,88	518	56,00	631	60,97

Tabelle 608: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	40	4,85	37	5,39	42	7,39	19	6,11	11	3,90	9	3,85	9	4,33	13	5,91	9	4,33	4	2,67
6-9	67	8,12	66	9,61	63	11,09	32	10,29	19	6,74	25	10,68	30	14,42	24	10,91	20	9,62	11	7,33
10-14	231	28,00	194	28,24	134	23,59	80	25,72	80	28,37	72	30,77	56	26,92	60	27,27	53	25,48	28	18,67
15-19	487	59,03	390	56,77	329	57,92	180	57,88	172	60,99	128	54,70	113	54,33	123	55,91	126	60,58	107	71,33

Tabelle 609: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	10,15	20	10,93	24	13,48	12	6,00	26	8,55	32	8,58	50	8,83	67	9,64	64	9,36	94	12,53
6-9	33	16,75	34	18,58	38	21,35	37	18,50	65	21,38	87	23,32	125	22,08	169	24,32	173	25,29	161	21,47
10-14	53	26,90	50	27,32	45	25,28	62	31,00	95	31,25	133	35,66	178	31,45	190	27,34	218	31,87	225	30,00
15-19	91	46,19	79	43,17	71	39,89	89	44,50	118	38,82	121	32,44	213	37,63	269	38,71	229	33,48	270	36,00

Tabelle 610: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	80	12,50	48	7,82	66	8,47	66	9,39	59	10,46	55	12,01	24	9,06	21	9,17	24	14,12	9	7,44
6-9	130	20,31	140	22,80	229	29,40	207	29,45	139	24,65	124	27,07	74	27,92	63	27,51	37	21,76	18	14,88
10-14	178	27,81	198	32,25	262	33,63	198	28,17	172	30,50	140	30,57	87	32,83	64	27,95	49	28,82	25	20,66
15-19	252	39,38	228	37,13	222	28,50	232	33,00	194	34,40	139	30,35	80	30,19	81	35,37	60	35,29	69	57,02

Tabelle 611: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	14	24	24	28	21	25	36	50	46	50	43	40	45	21	12	10	10	14
6-9	15	30	64	45	59	59	56	93	153	162	113	111	106	54	32	42	50	40
10-14	8	33	57	37	80	77	136	219	371	356	314	264	182	109	109	98	76	82
15-19	17	35	50	63	80	100	145	385	679	827	638	511	431	236	225	168	148	161

Tabelle 612: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	10	4	22	22	26	13	28	35	54	72	69	102	87	52	71	71	64	59
6-9	34	19	56	57	64	62	109	146	210	284	291	271	219	236	385	348	234	209
10-14	72	38	72	68	61	84	129	181	242	258	296	306	242	269	356	269	234	190
15-19	165	140	119	104	93	117	155	159	279	353	300	354	330	299	291	304	254	182

Tabelle 613: Oberösterreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22
<6	26	23	26	10
6-9	125	106	62	30
10-14	118	87	67	34
15-19	105	106	79	90

Tabelle 614: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,57	3,57	3,29	3,57	3,07	2,86	3,21	1,50	0,86	0,71	0,71	1,00
6-9	Ref	2,00	4,27	3,00	3,93	3,93	3,73	6,20	10,20	10,80	7,53	7,40	7,07	3,60	2,13	2,80	3,33	2,67
10-14	Ref	4,12	7,12	4,62	10,00	9,62	17,00	27,38	46,38	44,50	39,25	33,00	22,75	13,62	13,62	12,25	9,50	10,25
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,53	22,65	39,94	48,65	37,53	30,06	25,35	13,88	13,24	9,88	8,71	9,47

Tabelle 615: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	0,71	0,29	1,57	1,57	1,86	0,93	2,00	2,50	3,86	5,14	4,93	7,29	6,21	3,71	5,07	5,07	4,57	4,21
6-9	Ref	2,27	1,27	3,73	3,80	4,27	4,13	7,27	9,73	14,00	18,93	19,40	18,07	14,60	15,73	25,67	23,20	15,60	13,93
10-14	Ref	9,00	4,75	9,00	8,50	7,62	10,50	16,12	22,62	30,25	32,25	37,00	38,25	30,25	33,62	44,50	33,62	29,25	23,75
15-19	Ref	9,71	8,24	7,00	6,12	5,47	6,88	9,12	9,35	16,41	20,76	17,65	20,82	19,41	17,59	17,12	17,88	14,94	10,71

Tabelle 616: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22
<6	Ref	4,21	1,86	1,64	1,86	0,71
6-9	Ref	13,93	8,33	7,07	4,13	2,00
10-14	Ref	23,75	14,75	10,88	8,38	4,25
15-19	Ref	10,71	6,18	6,24	4,65	5,29

Tabelle 617: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,07	1,25	2,67	1,61	2,81	2,36	1,56	1,86	3,33	3,24	2,63	2,77	2,36	2,57	2,67	4,20	5,00	2,86
10-14	0,57	1,38	2,38	1,32	3,81	3,08	3,78	4,38	8,07	7,12	7,30	6,60	4,04	5,19	9,08	9,80	7,60	5,86
15-19	1,21	1,46	2,08	2,25	3,81	4,00	4,03	7,70	14,76	16,54	14,84	12,78	9,58	11,24	18,75	16,80	14,80	11,50

Tabelle 618: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,40	4,75	2,55	2,59	2,46	4,77	3,89	4,17	3,89	3,94	4,22	2,66	2,52	4,54	5,42	4,90	3,66	3,54
10-14	7,20	9,50	3,27	3,09	2,35	6,46	4,61	5,17	4,48	3,58	4,29	3,00	2,78	5,17	5,01	3,79	3,66	3,22
15-19	16,50	35,00	5,41	4,73	3,58	9,00	5,54	4,54	5,17	4,90	4,35	3,47	3,79	5,75	4,10	4,28	3,97	3,08

Tabelle 619: Oberösterreich KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22
<6	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	4,81	4,61	2,38	3,00
10-14	4,54	3,78	2,58	3,40
15-19	4,04	4,61	3,04	9,00

Settings der Übertragung

Tabelle 620: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	5,6%
6-9	9	9	0,0%	18	18	0,0%	38	36	13,9%	27	24	16,7%	35	32	21,9%
10-14	6	6	0,0%	24	24	16,7%	42	37	10,8%	27	25	8,0%	59	50	48,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	12,5%	38	32	0,0%	48	37	10,8%	61	38	39,5%

Tabelle 621: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	23	23	8,7%	33	28	0,0%	46	37	8,1%	43	41	2,4%	46	41	0,0%
6-9	35	31	32,3%	33	25	0,0%	55	46	4,3%	91	86	15,1%	96	71	0,0%
10-14	57	55	34,5%	100	74	32,4%	161	101	28,7%	273	228	24,1%	262	176	2,3%
15-19	76	61	24,6%	111	69	23,2%	294	177	28,2%	518	329	30,4%	631	242	1,2%

Tabelle 622: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	28	10,7%	37	23	8,7%	42	34	2,9%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	66	45	11,1%	63	51	5,9%	32	27	11,1%	19	18	0,0%
10-14	231	133	3,8%	194	99	4,0%	134	94	0,0%	80	61	3,3%	80	67	0,0%
15-19	487	199	0,5%	390	187	1,1%	329	168	1,2%	180	93	0,0%	172	117	0,0%

Tabelle 623: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	5	0,0%	9	4	50,0%	13	10	10,0%
6-9	25	21	4,8%	30	16	25,0%	24	23	4,3%
10-14	72	53	5,7%	56	33	6,1%	60	46	0,0%
15-19	128	82	0,0%	113	64	4,7%	123	85	1,2%

Tabelle 624: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	1	2	0	3	1	0	3	2	1	0	0	0	2	1
6-9	0	0	5	4	7	10	0	2	13	0	0	5	3	3	0	1	4	1
10-14	0	4	4	2	24	19	24	29	55	4	5	4	0	2	0	3	2	0
15-19	0	3	0	4	15	15	16	50	100	3	1	2	2	0	0	0	3	1

Tabelle 625: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	13	13	53,8%	22	19	89,5%	22	19	84,2%	26	25	80,0%	19	18	83,3%
6-9	9	9	77,8%	18	18	94,4%	38	36	69,4%	27	24	66,7%	35	32	71,9%
10-14	6	6	66,7%	24	24	70,8%	42	37	75,7%	27	25	88,0%	59	50	44,0%
15-19	13	11	9,1%	27	24	58,3%	38	32	75,0%	48	37	62,2%	61	38	39,5%

Tabelle 626: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	23	23	69,6%	33	28	78,6%	46	37	75,7%	43	41	87,8%	46	41	97,6%
6-9	35	31	61,3%	33	25	92,0%	55	46	78,3%	91	86	73,3%	96	71	90,1%
10-14	57	55	52,7%	100	74	50,0%	161	101	57,4%	273	228	68,4%	262	176	91,5%
15-19	76	61	52,5%	111	69	42,0%	294	177	44,6%	518	329	47,1%	631	242	76,4%

Tabelle 627: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	28	71,4%	37	23	87,0%	42	34	94,1%	19	17	82,4%	11	8	62,5%
6-9	67	44	93,2%	66	45	77,8%	63	51	88,2%	32	27	77,8%	19	18	72,2%
10-14	231	133	87,2%	194	99	87,9%	134	94	91,5%	80	61	91,8%	80	67	74,6%
15-19	487	199	76,4%	390	187	77,5%	329	168	79,8%	180	93	80,6%	172	117	59,8%

Tabelle 628: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	5	80,0%	9	4	50,0%	13	10	70,0%
6-9	25	21	81,0%	30	16	68,8%	24	23	78,3%
10-14	72	53	58,5%	56	33	84,8%	60	46	95,7%
15-19	128	82	53,7%	113	64	56,2%	123	85	71,8%

Tabelle 629: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	7	17	16	20	15	16	22	28	36	40	20	20	32	14	5	4	2	7
6-9	7	17	25	16	23	19	23	36	63	64	41	35	45	21	13	17	11	18
10-14	4	17	28	22	22	29	37	58	156	161	116	87	86	56	50	31	28	44
15-19	1	14	24	23	15	32	29	79	155	185	152	145	134	75	70	44	36	61

Tabelle 630: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	13	13	15,4%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	16,0%	19	18	11,1%
6-9	9	9	0,0%	18	18	0,0%	38	36	5,6%	27	24	16,7%	35	32	6,2%
10-14	6	6	16,7%	24	24	0,0%	42	37	2,7%	27	25	4,0%	59	50	4,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	8,3%	38	32	6,2%	48	37	18,9%	61	38	21,1%

Tabelle 631: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	23	23	13,0%	33	28	21,4%	46	37	16,2%	43	41	4,9%	46	41	2,4%
6-9	35	31	6,5%	33	25	4,0%	55	46	15,2%	91	86	9,3%	96	71	8,5%
10-14	57	55	10,9%	100	74	9,5%	161	101	12,9%	273	228	5,3%	262	176	5,1%
15-19	76	61	13,1%	111	69	20,3%	294	177	15,3%	518	329	15,5%	631	242	16,1%

Tabelle 632: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	28	10,7%	37	23	4,3%	42	34	2,9%	19	17	17,6%	11	8	12,5%
6-9	67	44	6,8%	66	45	8,9%	63	51	5,9%	32	27	7,4%	19	18	5,6%
10-14	231	133	5,3%	194	99	7,1%	134	94	6,4%	80	61	4,9%	80	67	3,0%
15-19	487	199	7,5%	390	187	12,8%	329	168	9,5%	180	93	16,1%	172	117	12,0%

Tabelle 633: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	5	20,0%	9	4	0,0%	13	10	20,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	13,0%
10-14	72	53	5,7%	56	33	0,0%	60	46	2,2%
15-19	128	82	6,1%	113	64	14,1%	123	85	21,2%

Tabelle 634: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	2	0	0	4	2	3	6	6	2	1	3	1	1	3	1	1	0	2
6-9	0	0	2	4	2	2	1	7	8	6	3	4	3	2	1	0	0	3
10-14	1	0	1	1	2	6	7	13	12	9	7	7	6	3	2	3	0	1
15-19	0	2	2	7	8	8	14	27	51	39	15	24	16	15	14	5	9	18

Tabelle 635: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	9	0,0%	18	18	0,0%	38	36	0,0%	27	24	0,0%	35	32	0,0%
10-14	6	6	0,0%	24	24	0,0%	42	37	0,0%	27	25	0,0%	59	50	0,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	0,0%	38	32	0,0%	48	37	0,0%	61	38	0,0%

Tabelle 636: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	23	23	0,0%	33	28	0,0%	46	37	0,0%	43	41	4,9%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	0,0%	55	46	0,0%	91	86	1,2%	96	71	0,0%
10-14	57	55	1,8%	100	74	0,0%	161	101	0,0%	273	228	0,4%	262	176	0,0%
15-19	76	61	0,0%	111	69	2,9%	294	177	1,1%	518	329	2,1%	631	242	0,4%

Tabelle 637: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	40	28	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	12,5%
6-9	67	44	0,0%	66	45	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	133	0,0%	194	99	1,0%	134	94	0,0%	80	61	0,0%	80	67	1,5%
15-19	487	199	1,5%	390	187	2,7%	329	168	3,6%	180	93	0,0%	172	117	6,8%

Tabelle 638: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	82	4,9%	113	64	7,8%	123	85	1,2%

Tabelle 639: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	2	2	7	1	3	5	6	0	8	4	5	1

Tabelle 640: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	9	0,0%	18	18	0,0%	38	36	0,0%	27	24	0,0%	35	32	0,0%
10-14	6	6	0,0%	24	24	0,0%	42	37	0,0%	27	25	0,0%	59	50	0,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	8,3%	38	32	9,4%	48	37	0,0%	61	38	0,0%

Tabelle 641: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	23	23	0,0%	33	28	0,0%	46	37	0,0%	43	41	0,0%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	0,0%	55	46	0,0%	91	86	0,0%	96	71	0,0%
10-14	57	55	0,0%	100	74	0,0%	161	101	0,0%	273	228	0,4%	262	176	0,0%
15-19	76	61	3,3%	111	69	5,8%	294	177	1,7%	518	329	1,5%	631	242	2,9%

Tabelle 642: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	28	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	66	45	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	133	0,0%	194	99	0,0%	134	94	0,0%	80	61	0,0%	80	67	0,0%
15-19	487	199	2,0%	390	187	3,7%	329	168	3,0%	180	93	3,2%	172	117	3,4%

Tabelle 643: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	82	2,4%	113	64	0,0%	123	85	0,0%

Tabelle 644: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	2	3	0	0	2	4	3	5	7	4	7	5	3	4	2	0	0

Tabelle 645: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	9	0,0%	18	18	0,0%	38	36	0,0%	27	24	0,0%	35	32	0,0%
10-14	6	6	0,0%	24	24	0,0%	42	37	0,0%	27	25	0,0%	59	50	0,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	0,0%	38	32	0,0%	48	37	0,0%	61	38	0,0%

Tabelle 646: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	23	23	0,0%	33	28	0,0%	46	37	0,0%	43	41	0,0%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	4,0%	55	46	0,0%	91	86	0,0%	96	71	0,0%
10-14	57	55	0,0%	100	74	0,0%	161	101	0,0%	273	228	0,0%	262	176	0,0%
15-19	76	61	0,0%	111	69	0,0%	294	177	0,0%	518	329	0,6%	631	242	0,0%

Tabelle 647: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	28	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	66	45	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	133	0,0%	194	99	0,0%	134	94	0,0%	80	61	0,0%	80	67	0,0%
15-19	487	199	0,0%	390	187	0,0%	329	168	0,0%	180	93	0,0%	172	117	0,0%

Tabelle 648: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	82	0,0%	113	64	0,0%	123	85	0,0%

Tabelle 649: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Salzburg

Tabelle 650: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	9,52	3	20,00	5	10,20	5	14,29	6	10,34	14	16,67	8	5,88	18	7,20	29	8,95	22	5,91
6-9	3	14,29	4	26,67	8	16,33	5	14,29	9	15,52	8	9,52	18	13,24	29	11,60	58	17,90	43	11,56
10-14	10	47,62	2	13,33	3	6,12	11	31,43	11	18,97	24	28,57	42	30,88	83	33,20	88	27,16	104	27,96
15-19	6	28,57	6	40,00	33	67,35	14	40,00	32	55,17	38	45,24	68	50,00	120	48,00	149	45,99	203	54,57

Tabelle 651: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	32	5,94	43	6,74	36	7,55	12	5,77	11	4,85	4	2,26	8	4,79	9	3,41	7	2,80	12	8,00
6-9	66	12,24	61	9,56	55	11,53	32	15,38	26	11,45	25	14,12	29	17,37	31	11,74	27	10,80	8	5,33
10-14	220	40,82	303	47,49	175	36,69	67	32,21	68	29,96	72	40,68	47	28,14	80	30,30	86	34,40	44	29,33
15-19	221	41,00	231	36,21	211	44,23	97	46,63	122	53,74	76	42,94	83	49,70	144	54,55	130	52,00	86	57,33

Tabelle 652: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	4,69	28	17,50	10	7,87	8	6,72	16	10,74	28	12,96	30	10,99	17	5,99	27	7,54	29	10,51
6-9	25	13,02	26	16,25	15	11,81	21	17,65	37	24,83	38	17,59	54	19,78	79	27,82	69	19,27	39	14,13
10-14	37	19,27	31	19,38	37	29,13	34	28,57	41	27,52	59	27,31	81	29,67	76	26,76	111	31,01	75	27,17
15-19	121	63,02	75	46,88	65	51,18	56	47,06	55	36,91	91	42,13	108	39,56	112	39,44	151	42,18	133	48,19

Tabelle 653: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	18	9,63	12	5,48	24	10,26	28	11,67	27	12,16	8	7,62	8	9,41	5	10,64	4	11,11	2	10,53
6-9	33	17,65	38	17,35	59	25,21	52	21,67	60	27,03	20	19,05	19	22,35	5	10,64	7	19,44	1	5,26
10-14	59	31,55	75	34,25	55	23,50	79	32,92	65	29,28	35	33,33	30	35,29	14	29,79	6	16,67	6	31,58
15-19	77	41,18	94	42,92	96	41,03	81	33,75	70	31,53	42	40,00	28	32,94	23	48,94	19	52,78	10	52,63

Tabelle 654: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	6	9	15	15	18	41	24	53	85	65	94	127	106	35	32	12	24	27
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	274	203	311	288	259	151	123	118	137	146
10-14	38	8	11	41	41	90	158	312	331	391	828	1.140	658	252	256	271	177	301
15-19	21	21	116	49	113	134	239	422	524	714	778	813	743	341	429	267	292	507

Tabelle 655: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	21	35	27	83	29	24	47	83	88	50	80	85	53	35	71	83	80	24
6-9	127	38	118	123	71	99	175	179	255	373	325	184	156	179	278	245	283	94
10-14	324	166	139	117	139	128	154	222	305	286	418	282	222	282	207	297	245	132
15-19	458	303	426	264	229	197	194	320	380	394	531	468	271	331	338	285	246	148

Tabelle 656: Salzburg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22
<6	24	15	12	6
6-9	90	24	33	5
10-14	113	53	23	23
15-19	99	81	67	35

Tabelle 657: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,67	21,17	17,67	5,83	5,33	2,00	4,00	4,50
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,57	14,50	22,21	20,57	18,50	10,79	8,79	8,43	9,79	10,43
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,00	17,32	6,63	6,74	7,13	4,66	7,92
15-19	Ref	1,00	5,52	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	24,95	34,00	37,05	38,71	35,38	16,24	20,43	12,71	13,90	24,14

Tabelle 658: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	3,50	5,83	4,50	13,83	4,83	4,00	7,83	13,83	14,67	8,33	13,33	14,17	8,83	5,83	11,83	13,83	13,33	4,00
6-9	Ref	9,07	2,71	8,43	8,79	5,07	7,07	12,50	12,79	18,21	26,64	23,21	13,14	11,14	12,79	19,86	17,50	20,21	6,71
10-14	Ref	8,53	4,37	3,66	3,08	3,66	3,37	4,05	5,84	8,03	7,53	11,00	7,42	5,84	7,42	5,45	7,82	6,45	3,47
15-19	Ref	21,81	14,43	20,29	12,57	10,90	9,38	9,24	15,24	18,10	18,76	25,29	22,29	12,90	15,76	16,10	13,57	11,71	7,05

Tabelle 659: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22
<6	Ref	4,00	4,00	2,50	2,00	1,00
6-9	Ref	6,71	6,43	1,71	2,36	0,36
10-14	Ref	3,47	2,97	1,39	0,61	0,61
15-19	Ref	7,05	4,71	3,86	3,19	1,67

Tabelle 660: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,33	2,11	2,53	1,60	2,33	0,93	3,54	2,58	3,22	3,12	3,31	2,27	2,44	4,31	3,84	9,83	5,71	5,41
10-14	6,33	0,89	0,73	2,73	2,28	2,20	6,58	5,89	3,89	6,02	8,81	8,98	6,21	7,20	8,00	22,58	7,38	11,15
15-19	3,50	2,33	7,73	3,27	6,28	3,27	9,96	7,96	6,16	10,98	8,28	6,40	7,01	9,74	13,41	22,25	12,17	18,78

Tabelle 661: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	6,05	1,09	4,37	1,48	2,45	4,12	3,72	2,16	2,90	7,46	4,06	2,16	2,94	5,11	3,92	2,95	3,54	3,92
10-14	15,43	4,74	5,15	1,41	4,79	5,33	3,28	2,67	3,47	5,72	5,22	3,32	4,19	8,06	2,92	3,58	3,06	5,50
15-19	21,81	8,66	15,78	3,18	7,90	8,21	4,13	3,86	4,32	7,88	6,64	5,51	5,11	9,46	4,76	3,43	3,08	6,17

Tabelle 662: Salzburg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22
<6	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,75	1,60	2,75	0,83
10-14	4,71	3,53	1,92	3,83
15-19	4,12	5,40	5,58	5,83

Settings der Übertragung

Tabelle 663: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	33,3%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	50,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	20,0%	9	9	44,4%
10-14	10	10	90,0%	2	2	50,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	40,0%
15-19	6	6	33,3%	6	5	0,0%	33	26	3,8%	14	11	9,1%	32	27	14,8%

Tabelle 664: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	12	25,0%	8	6	33,3%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	17	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	30,8%	29	21	14,3%	58	43	30,2%	43	37	2,7%
10-14	24	19	26,3%	42	36	13,9%	83	50	32,0%	88	70	12,9%	104	84	1,2%
15-19	38	28	32,1%	68	39	28,2%	120	61	18,0%	149	88	2,3%	203	118	0,0%

Tabelle 665: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	32	20	10,0%	43	30	23,3%	36	26	34,6%	12	12	0,0%	11	10	10,0%
6-9	66	54	0,0%	61	53	1,9%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	4,2%
10-14	220	145	11,0%	303	200	19,5%	175	125	4,0%	67	60	1,7%	68	62	3,2%
15-19	221	133	3,0%	231	133	2,3%	211	123	2,4%	97	69	0,0%	122	83	0,0%

Tabelle 666: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	10,0%	29	25	8,0%	31	30	0,0%
10-14	72	39	2,6%	47	36	5,6%	80	72	0,0%
15-19	76	47	0,0%	83	49	8,2%	144	100	1,0%

Tabelle 667: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	1	0	0	3	2	0	0	0	2	7	9	0	1	0	0	0
6-9	1	0	0	1	4	0	4	3	13	1	0	1	0	0	1	2	2	0
10-14	9	1	0	0	4	5	5	16	9	1	16	39	5	1	2	1	2	0
15-19	2	0	1	1	4	9	11	11	2	0	4	3	3	0	0	0	4	1

Tabelle 668: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	50,0%	3	3	100,0%	5	3	66,7%	5	4	50,0%	6	6	66,7%
6-9	3	2	50,0%	4	4	100,0%	8	8	62,5%	5	5	60,0%	9	9	33,3%
10-14	10	10	0,0%	2	2	50,0%	3	2	50,0%	11	11	90,9%	11	10	50,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	40,0%	33	26	11,5%	14	11	54,5%	32	27	51,9%

Tabelle 669: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	12	58,3%	8	6	66,7%	18	14	71,4%	29	23	69,6%	22	17	94,1%
6-9	8	7	100,0%	18	13	61,5%	29	21	66,7%	58	43	58,1%	43	37	91,9%
10-14	24	19	57,9%	42	36	63,9%	83	50	56,0%	88	70	77,1%	104	84	85,7%
15-19	38	28	28,6%	68	39	53,8%	120	61	68,9%	149	88	60,2%	203	118	69,5%

Tabelle 670: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	32	20	90,0%	43	30	66,7%	36	26	61,5%	12	12	100,0%	11	10	90,0%
6-9	66	54	100,0%	61	53	90,6%	55	46	93,5%	32	30	96,7%	26	24	95,8%
10-14	220	145	78,6%	303	200	73,5%	175	125	90,4%	67	60	95,0%	68	62	83,9%
15-19	221	133	72,9%	231	133	88,7%	211	123	82,9%	97	69	84,1%	122	83	73,5%

Tabelle 671: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	1	100,0%	8	6	100,0%	9	3	100,0%
6-9	25	20	85,0%	29	25	88,0%	31	30	83,3%
10-14	72	39	79,5%	47	36	86,1%	80	72	93,1%
15-19	76	47	61,7%	83	49	73,5%	144	100	86,0%

Tabelle 672: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	1	3	2	2	4	7	4	10	16	16	18	20	16	12	9	1	6	3
6-9	1	4	5	3	3	7	8	14	25	34	54	48	43	29	23	17	22	25
10-14	0	1	1	10	5	11	23	28	54	72	114	147	113	57	52	31	31	67
15-19	0	2	3	6	14	8	21	42	53	82	97	118	102	58	61	29	36	86

Tabelle 673: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	50,0%	6	6	33,3%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	25,0%	5	5	20,0%	9	9	22,2%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	9,1%	11	10	10,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	20,0%	33	26	34,6%	14	11	27,3%	32	27	18,5%

Tabelle 674: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	12	16,7%	8	6	0,0%	18	14	28,6%	29	23	26,1%	22	17	5,9%
6-9	8	7	0,0%	18	13	7,7%	29	21	19,0%	58	43	11,6%	43	37	2,7%
10-14	24	19	10,5%	42	36	16,7%	83	50	10,0%	88	70	10,0%	104	84	9,5%
15-19	38	28	28,6%	68	39	10,3%	120	61	4,9%	149	88	20,5%	203	118	18,6%

Tabelle 675: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	32	20	0,0%	43	30	10,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	54	0,0%	61	53	5,7%	55	46	4,3%	32	30	3,3%	26	24	0,0%
10-14	220	145	7,6%	303	200	6,0%	175	125	4,0%	67	60	3,3%	68	62	3,2%
15-19	221	133	19,5%	231	133	3,8%	211	123	8,1%	97	69	11,6%	122	83	6,0%

Tabelle 676: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	5,0%	29	25	0,0%	31	30	16,7%
10-14	72	39	0,0%	47	36	5,6%	80	72	5,6%
15-19	76	47	0,0%	83	49	8,2%	144	100	9,0%

Tabelle 677: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	2	2	2	0	4	6	1	0	3	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	2	1	2	0	1	4	5	1	0	3	2	1	0	1	0	5
10-14	0	0	0	1	1	2	6	5	7	8	11	12	5	2	2	0	2	4
15-19	0	1	9	3	5	8	4	3	18	22	26	5	10	8	5	0	4	9

Tabelle 678: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	0,0%	33	26	0,0%	14	11	0,0%	32	27	0,0%

Tabelle 679: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	17	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	21	0,0%	58	43	0,0%	43	37	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	70	0,0%	104	84	0,0%
15-19	38	28	0,0%	68	39	0,0%	120	61	0,0%	149	88	2,3%	203	118	0,0%

Tabelle 680: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	32	20	0,0%	43	30	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	54	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	145	0,0%	303	200	0,5%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	1,6%
15-19	221	133	1,5%	231	133	0,0%	211	123	0,8%	97	69	0,0%	122	83	0,0%

Tabelle 681: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	72	39	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	76	47	8,5%	83	49	4,1%	144	100	1,0%

Tabelle 682: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	4	2	1

Tabelle 683: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	20,0%	33	26	3,8%	14	11	0,0%	32	27	3,7%

Tabelle 684: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	4,3%	22	17	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	21	0,0%	58	43	0,0%	43	37	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	70	0,0%	104	84	0,0%
15-19	38	28	0,0%	68	39	0,0%	120	61	6,6%	149	88	12,5%	203	118	5,9%

Tabelle 685: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	32	20	0,0%	43	30	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	54	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	145	0,0%	303	200	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	0,0%
15-19	221	133	3,0%	231	133	2,3%	211	123	3,3%	97	69	1,4%	122	83	3,6%

Tabelle 686: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	72	39	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	76	47	0,0%	83	49	0,0%	144	100	3,0%

Tabelle 687: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	1	0	1	0	0	4	11	7	4	3	4	1	3	0	0	3

Tabelle 688: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	0,0%	33	26	0,0%	14	11	0,0%	32	27	0,0%

Tabelle 689: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	17	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	21	0,0%	58	43	0,0%	43	37	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	70	0,0%	104	84	0,0%
15-19	38	28	0,0%	68	39	0,0%	120	61	0,0%	149	88	0,0%	203	118	0,0%

Tabelle 690: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	32	20	0,0%	43	30	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	54	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	145	0,0%	303	200	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	0,0%
15-19	221	133	0,0%	231	133	0,0%	211	123	0,0%	97	69	0,0%	122	83	0,0%

Tabelle 691: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	72	39	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	76	47	0,0%	83	49	0,0%	144	100	0,0%

Tabelle 692: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Steiermark

Tabelle 693: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	12,50	3	17,65	4	6,56	3	4,92	2	3,39	4	5,26	12	10,26	18	9,18	20	5,75	25	5,69
6-9	10	20,83		NA	8	13,11	7	11,48	8	13,56	4	5,26	7	5,98	26	13,27	34	9,77	31	7,06
10-14	5	10,42	1	5,88	13	21,31	28	45,90	21	35,59	25	32,89	47	40,17	59	30,10	80	22,99	101	23,01
15-19	27	56,25	13	76,47	36	59,02	23	37,70	28	47,46	43	56,58	51	43,59	93	47,45	214	61,49	282	64,24

Tabelle 694: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	30	7,25	34	9,52	29	9,97	25	11,06	19	10,67	18	10,71	11	8,59	16	11,76	8	5,03	10	8,20
6-9	33	7,97	39	10,92	29	9,97	20	8,85	22	12,36	25	14,88	26	20,31	16	11,76	20	12,58	6	4,92
10-14	130	31,40	94	26,33	81	27,84	56	24,78	59	33,15	37	22,02	27	21,09	45	33,09	41	25,79	29	23,77
15-19	221	53,38	190	53,22	152	52,23	125	55,31	78	43,82	88	52,38	64	50,00	59	43,38	90	56,60	77	63,11

Tabelle 695: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	29	20,71	29	18,12	36	16,98	38	16,17	75	20,83	103	25,12	70	14,29	73	14,78	82	16,02	80	15,59
6-9	28	20,00	34	21,25	56	26,42	53	22,55	68	18,89	79	19,27	136	27,76	148	29,96	116	22,66	119	23,20
10-14	34	24,29	43	26,88	55	25,94	53	22,55	86	23,89	99	24,15	130	26,53	111	22,47	131	25,59	140	27,29
15-19	49	35,00	54	33,75	65	30,66	91	38,72	131	36,39	129	31,46	154	31,43	162	32,79	183	35,74	174	33,92

Tabelle 696: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	74	17,70	56	14,25	79	17,29	96	17,02	103	20,56	61	15,10	50	22,12	32	20,13	22	19,47	18	21,43
6-9	70	16,75	76	19,34	94	20,57	160	28,37	129	25,75	92	22,77	54	23,89	31	19,50	19	16,81	8	9,52
10-14	118	28,23	126	32,06	136	29,76	147	26,06	148	29,54	114	28,22	62	27,43	45	28,30	30	26,55	27	32,14
15-19	156	37,32	135	34,35	148	32,39	161	28,55	121	24,15	137	33,91	60	26,55	51	32,08	42	37,17	31	36,90

Tabelle 697: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	9	4	6	4	3	6	18	27	30	37	44	50	43	37	28	27	16	24
6-9	23		18	16	18	9	16	59	77	70	75	88	66	45	50	57	59	36
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	144	182	235	170	146	101	107	67	49	81
15-19	47	22	62	40	48	74	88	161	370	488	382	329	263	216	135	152	111	102

Tabelle 698: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	12	15	43	43	53	56	111	152	104	108	121	118	109	83	117	142	152	90
6-9	45	14	63	77	127	120	154	179	308	335	263	270	159	172	213	363	292	208
10-14	74	52	61	78	99	96	155	179	235	200	237	253	213	228	246	265	267	206
15-19	156	133	85	93	112	157	227	223	266	280	317	301	270	234	256	278	209	237

Tabelle 699: Steiermark, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22
<6	74	47	33	27
6-9	122	70	43	18
10-14	112	81	54	49
15-19	104	88	73	54

Tabelle 700: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	0,44	0,67	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,33	4,11	4,89	5,56	4,78	4,11	3,11	3,00	1,78	2,67
6-9	Ref	-	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,35	3,04	3,26	3,83	2,87	1,96	2,17	2,48	2,57	1,57
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	16,00	20,22	26,11	18,89	16,22	11,22	11,89	7,44	5,44	9,00
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,43	7,87	10,38	8,13	7,00	5,60	4,60	2,87	3,23	2,36	2,17

Tabelle 701: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	1,33	1,67	4,78	4,78	5,89	6,22	12,33	16,89	11,56	12,00	13,44	13,11	12,11	9,22	13,00	15,78	16,89	10,00
6-9	Ref	1,96	0,61	2,74	3,35	5,52	5,22	6,70	7,78	13,39	14,57	11,43	11,74	6,91	7,48	9,26	15,78	12,70	9,04
10-14	Ref	8,22	5,78	6,78	8,67	11,00	10,67	17,22	19,89	26,11	22,22	26,33	28,11	23,67	25,33	27,33	29,44	29,67	22,89
15-19	Ref	3,32	2,83	1,81	1,98	2,38	3,34	4,83	4,74	5,66	5,96	6,74	6,40	5,74	4,98	5,45	5,91	4,45	5,04

Tabelle 702: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22
<6	Ref	10,00	8,22	5,22	3,67	3,00
6-9	Ref	9,04	5,30	3,04	1,87	0,78
10-14	Ref	22,89	12,44	9,00	6,00	5,44
15-19	Ref	5,04	2,21	1,87	1,55	1,15

Tabelle 703: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,56	-	3,00	4,00	6,00	1,50	0,89	2,19	2,57	1,89	1,70	1,76	1,53	1,22	1,79	2,11	3,69	1,50
10-14	1,00	0,50	3,83	12,75	12,67	7,50	4,72	3,96	4,80	4,92	5,34	3,40	3,40	2,73	3,82	2,48	3,06	3,38
15-19	5,22	5,50	10,33	10,00	16,00	12,33	4,89	5,96	12,33	13,19	8,68	6,58	6,12	5,84	4,82	5,63	6,94	4,25

Tabelle 704: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,75	0,93	1,47	1,79	2,40	2,14	1,39	1,18	2,96	3,10	2,17	2,29	1,46	2,07	1,82	2,56	1,92	2,31
10-14	6,17	3,47	1,42	1,81	1,87	1,71	1,40	1,18	2,26	1,85	1,96	2,14	1,95	2,75	2,10	1,87	1,76	2,29
15-19	13,00	8,87	1,98	2,16	2,11	2,80	2,05	1,47	2,56	2,59	2,62	2,55	2,48	2,82	2,19	1,96	1,38	2,63

Tabelle 705: Steiermark KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22
<6	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,65	1,49	1,30	0,67
10-14	1,51	1,72	1,64	1,81
15-19	1,41	1,87	2,21	2,00

Settings der Übertragung

Tabelle 706: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	28,6%	8	7	28,6%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	80,0%	21	20	55,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	20,0%	28	20	35,0%

Tabelle 707: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	3	0,0%	12	11	27,3%	18	15	20,0%	20	12	0,0%	25	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	14,3%	26	25	40,0%	34	29	13,8%	31	26	0,0%
10-14	25	21	61,9%	47	41	53,7%	59	44	47,7%	80	61	19,7%	101	73	1,4%
15-19	43	27	25,9%	51	35	17,1%	93	45	20,0%	214	103	23,3%	282	113	1,8%

Tabelle 708: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	30	22	18,2%	34	19	10,5%	29	21	0,0%	25	16	6,2%	19	15	0,0%
6-9	33	23	4,3%	39	28	7,1%	29	26	11,5%	20	17	17,6%	22	19	5,3%
10-14	130	82	4,9%	94	61	1,6%	81	71	1,4%	56	50	0,0%	59	45	0,0%
15-19	221	116	0,0%	190	91	0,0%	152	94	0,0%	125	71	0,0%	78	37	0,0%

Tabelle 709: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	18	12	8,3%	11	7	28,6%	16	15	0,0%
6-9	25	13	15,4%	26	16	31,2%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	16,7%	45	35	2,9%
15-19	88	39	2,6%	64	34	2,9%	59	40	2,5%

Tabelle 710: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	4	2	0	1	0	1	2	0
6-9	0	0	0	2	2	0	1	10	4	0	1	2	3	3	1	2	5	0
10-14	0	0	0	20	11	13	22	21	12	1	4	1	1	0	0	0	2	1
15-19	0	0	0	3	7	7	6	9	24	2	0	0	0	0	0	1	1	1

Tabelle 711: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	6	50,0%	3	3	100,0%	4	3	66,7%	3	3	100,0%	2	2	100,0%
6-9	10	9	44,4%	0	0	0,0%	8	6	66,7%	7	7	71,4%	8	7	71,4%
10-14	5	4	75,0%	1	1	0,0%	13	11	81,8%	28	25	20,0%	21	20	45,0%
15-19	27	25	12,0%	13	8	37,5%	36	23	52,2%	23	15	46,7%	28	20	50,0%

Tabelle 712: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	3	100,0%	12	11	36,4%	18	15	60,0%	20	12	100,0%	25	18	88,9%
6-9	4	4	100,0%	7	7	57,1%	26	25	40,0%	34	29	79,3%	31	26	96,2%
10-14	25	21	38,1%	47	41	36,6%	59	44	40,9%	80	61	68,9%	101	73	84,9%
15-19	43	27	22,2%	51	35	45,7%	93	45	44,4%	214	103	58,3%	282	113	66,4%

Tabelle 713: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	30	22	72,7%	34	19	89,5%	29	21	85,7%	25	16	87,5%	19	15	93,3%
6-9	33	23	91,3%	39	28	92,9%	29	26	88,5%	20	17	82,4%	22	19	84,2%
10-14	130	82	89,0%	94	61	98,4%	81	71	90,1%	56	50	96,0%	59	45	82,2%
15-19	221	116	81,9%	190	91	81,3%	152	94	80,9%	125	71	78,9%	78	37	78,4%

Tabelle 714: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	18	12	91,7%	11	7	28,6%	16	15	93,3%
6-9	25	13	61,5%	26	16	56,2%	16	14	78,6%
10-14	37	20	80,0%	27	12	83,3%	45	35	91,4%
15-19	88	39	35,9%	64	34	61,8%	59	40	85,0%

Tabelle 715: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	3	2	3	2	3	4	9	12	16	16	17	18	14	14	11	2	14
6-9	4	0	4	5	5	4	4	10	23	25	21	26	23	14	16	8	9	11
10-14	3	0	9	5	9	8	15	18	42	62	73	60	64	48	37	16	10	32
15-19	3	3	12	7	10	6	16	20	60	75	95	74	76	56	29	14	21	34

Tabelle 716: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	44,4%	0	0	0,0%	8	6	16,7%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	25,0%	1	1	100,0%	13	11	9,1%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	76,0%	13	8	25,0%	36	23	21,7%	23	15	13,3%	28	20	10,0%

Tabelle 717: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	3	0,0%	12	11	36,4%	18	15	6,7%	20	12	0,0%	25	18	11,1%
6-9	4	4	0,0%	7	7	28,6%	26	25	20,0%	34	29	6,9%	31	26	3,8%
10-14	25	21	0,0%	47	41	9,8%	59	44	6,8%	80	61	11,5%	101	73	11,0%
15-19	43	27	33,3%	51	35	31,4%	93	45	24,4%	214	103	13,6%	282	113	23,0%

Tabelle 718: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	30	22	4,5%	34	19	0,0%	29	21	14,3%	25	16	6,2%	19	15	6,7%
6-9	33	23	4,3%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	22	19	5,3%
10-14	130	82	6,1%	94	61	0,0%	81	71	8,5%	56	50	4,0%	59	45	6,7%
15-19	221	116	11,2%	190	91	12,1%	152	94	13,8%	125	71	11,3%	78	37	2,7%

Tabelle 719: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	18	12	0,0%	11	7	28,6%	16	15	6,7%
6-9	25	13	7,7%	26	16	12,5%	16	14	21,4%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	5,7%
15-19	88	39	2,6%	64	34	11,8%	59	40	12,5%

Tabelle 720: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2	1	0	3	1	1	0	2	1
6-9	4	0	1	0	0	0	2	5	2	1	1	0	0	0	1	1	2	3
10-14	1	1	1	0	0	0	4	3	7	8	5	0	6	2	3	0	0	2
15-19	19	2	5	2	2	9	11	11	14	26	13	11	13	8	1	1	4	5

Tabelle 721: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 722: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	15	0,0%	20	12	0,0%	25	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	34	29	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	44	0,0%	80	61	0,0%	101	73	0,0%
15-19	43	27	0,0%	51	35	0,0%	93	45	0,0%	214	103	1,0%	282	113	0,0%

Tabelle 723: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	15	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	22	19	0,0%
10-14	130	82	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	45	2,2%
15-19	221	116	0,9%	190	91	1,1%	152	94	1,1%	125	71	8,5%	78	37	2,7%

Tabelle 724: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	18	12	0,0%	11	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	88	39	5,1%	64	34	2,9%	59	40	0,0%

Tabelle 725: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	6	1	2	1	0

Tabelle 726: Steiermark ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	4,0%	13	8	0,0%	36	23	4,3%	23	15	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 727: Steiermark ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	15	0,0%	20	12	0,0%	25	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	34	29	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	44	0,0%	80	61	0,0%	101	73	0,0%
15-19	43	27	3,7%	51	35	2,9%	93	45	0,0%	214	103	0,0%	282	113	1,8%

Tabelle 728: Steiermark ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	15	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	22	19	0,0%
10-14	130	82	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	45	0,0%
15-19	221	116	1,7%	190	91	2,2%	152	94	2,1%	125	71	0,0%	78	37	0,0%

Tabelle 729: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	18	12	0,0%	11	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	88	39	2,6%	64	34	2,9%	59	40	0,0%

Tabelle 730: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	1	1	0

Tabelle 731: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	4	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 732: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	15	0,0%	20	12	0,0%	25	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	34	29	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	44	0,0%	80	61	0,0%	101	73	0,0%
15-19	43	27	0,0%	51	35	0,0%	93	45	0,0%	214	103	0,0%	282	113	0,0%

Tabelle 733: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	15	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	22	19	0,0%
10-14	130	82	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	45	0,0%
15-19	221	116	0,0%	190	91	0,0%	152	94	0,0%	125	71	0,0%	78	37	0,0%

Tabelle 734: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	18	12	0,0%	11	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	88	39	0,0%	64	34	0,0%	59	40	0,0%

Tabelle 735: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tirol

Tabelle 736: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	15,79	8	8,16	12	9,30	15	16,48	25	16,67	9	6,92	21	7,64	30	8,26	45	10,59	46	7,35
6-9	5	8,77	10	10,20	14	10,85	13	14,29	30	20,00	38	29,23	69	25,09	46	12,67	63	14,82	82	13,10
10-14	9	15,79	12	12,24	31	24,03	28	30,77	40	26,67	37	28,46	85	30,91	142	39,12	141	33,18	181	28,91
15-19	34	59,65	68	69,39	72	55,81	35	38,46	55	36,67	46	35,38	100	36,36	145	39,94	176	41,41	317	50,64

Tabelle 737: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	78	9,77	68	10,54	56	11,67	32	10,88	23	13,61	20	12,58	23	13,07	8	4,71	19	11,24	6	6,45
6-9	136	17,04	112	17,36	81	16,88	49	16,67	30	17,75	24	15,09	56	31,82	33	19,41	28	16,57	8	8,60
10-14	280	35,09	212	32,87	145	30,21	78	26,53	51	30,18	47	29,56	46	26,14	54	31,76	51	30,18	29	31,18
15-19	304	38,10	253	39,22	198	41,25	135	45,92	65	38,46	68	42,77	51	28,98	75	44,12	71	42,01	50	53,76

Tabelle 738: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	16	16,67	23	18,55	15	16,85	11	12,94	21	20,00	33	20,75	27	15,61	34	15,53	52	15,62	58	14,39
6-9	17	17,71	22	17,74	13	14,61	16	18,82	23	21,90	53	33,33	33	19,08	66	30,14	68	20,42	83	20,60
10-14	24	25,00	32	25,81	24	26,97	28	32,94	28	26,67	33	20,75	49	28,32	47	21,46	91	27,33	117	29,03
15-19	39	40,62	47	37,90	37	41,57	30	35,29	33	31,43	40	25,16	64	36,99	72	32,88	122	36,64	145	35,98

Tabelle 739: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	55	18,77	34	14,05	72	16,63	57	14,81	52	16,46	35	13,57	29	14,95	28	17,28	11	10,28	4	3,33
6-9	70	23,89	57	23,55	122	28,18	108	28,05	72	22,78	70	27,13	40	20,62	36	22,22	17	15,89	23	19,17
10-14	72	24,57	68	28,10	128	29,56	110	28,57	82	25,95	77	29,84	62	31,96	49	30,25	18	16,82	32	26,67
15-19	96	32,76	83	34,30	111	25,64	110	28,57	110	34,81	76	29,46	63	32,47	49	30,25	61	57,01	61	50,83

Tabelle 740: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	20	18	26	33	55	20	46	66	99	101	172	150	123	70	51	44	51	18
6-9	17	35	48	45	104	132	239	159	218	284	471	388	281	170	104	83	194	114
10-14	25	33	86	78	111	103	237	395	393	504	780	590	404	217	142	131	128	150
15-19	91	182	192	93	147	123	267	387	470	846	812	675	529	360	174	182	136	200

Tabelle 741: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	42	13	35	51	33	24	46	73	59	75	114	128	121	75	158	125	114	77
6-9	97	28	59	76	45	55	80	184	114	229	236	288	242	197	423	374	249	242
10-14	142	81	67	89	67	78	78	92	136	131	253	326	200	189	356	306	228	214
15-19	190	133	104	125	99	80	88	107	171	192	326	387	256	222	296	294	294	203

Tabelle 742: Tirol, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22
<6	64	62	24	9
6-9	139	125	59	80
10-14	173	136	50	89
15-19	168	131	163	163

Tabelle 743: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	0,90	1,30	1,65	2,75	1,00	2,30	3,30	4,95	5,05	8,60	7,50	6,15	3,50	2,55	2,20	2,55	0,90
6-9	Ref	2,06	2,82	2,65	6,12	7,76	14,06	9,35	12,82	16,71	27,71	22,82	16,53	10,00	6,12	4,88	11,41	6,71
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,44	4,12	9,48	15,80	15,72	20,16	31,20	23,60	16,16	8,68	5,68	5,24	5,12	6,00
15-19	Ref	2,00	2,11	1,02	1,62	1,35	2,93	4,25	5,16	9,30	8,92	7,42	5,81	3,96	1,91	2,00	1,49	2,20

Tabelle 744: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	2,10	0,65	1,75	2,55	1,65	1,20	2,30	3,65	2,95	3,75	5,70	6,40	6,05	3,75	7,90	6,25	5,70	3,85
6-9	Ref	5,71	1,65	3,47	4,47	2,65	3,24	4,71	10,82	6,71	13,47	13,88	16,94	14,24	11,59	24,88	22,00	14,65	14,24
10-14	Ref	5,68	3,24	2,68	3,56	2,68	3,12	3,12	3,68	5,44	5,24	10,12	13,04	8,00	7,56	14,24	12,24	9,12	8,56
15-19	Ref	2,09	1,46	1,14	1,37	1,09	0,88	0,97	1,18	1,88	2,11	3,58	4,25	2,81	2,44	3,25	3,23	3,23	2,23

Tabelle 745: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22
<6	Ref	3,85	3,20	3,10	1,20	0,45
6-9	Ref	14,24	8,18	7,35	3,47	4,71
10-14	Ref	8,56	6,92	5,44	2,00	3,56
15-19	Ref	2,23	1,85	1,44	1,79	1,79

Tabelle 746: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,85	1,94	1,85	1,36	1,89	6,60	5,20	2,41	2,20	2,81	2,74	2,59	2,28	2,43	2,04	1,89	3,80	6,33
10-14	1,25	1,83	3,31	2,36	2,02	5,15	5,15	5,98	3,97	4,99	4,53	3,93	3,28	3,10	2,78	2,98	2,51	8,33
15-19	4,55	10,11	7,38	2,82	2,67	6,15	5,80	5,86	4,75	8,38	4,72	4,50	4,30	5,14	3,41	4,14	2,67	11,11

Tabelle 747: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,31	2,15	1,69	1,49	1,36	2,29	1,74	2,52	1,93	3,05	2,07	2,25	2,00	2,63	2,68	2,99	2,18	3,14
10-14	3,38	6,23	1,91	1,75	2,03	3,25	1,70	1,26	2,31	1,75	2,22	2,55	1,65	2,52	2,25	2,45	2,00	2,78
15-19	4,52	10,23	2,97	2,45	3,00	3,33	1,91	1,47	2,90	2,56	2,86	3,02	2,12	2,96	1,87	2,35	2,58	2,64

Tabelle 748: Tirol KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22
<6	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,17	2,02	2,46	8,89
10-14	2,70	2,19	2,08	9,89
15-19	2,62	2,11	6,79	18,11

Settings der Übertragung

Tabelle 749: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	30,0%	15	15	20,0%	25	22	4,5%
6-9	5	2	0,0%	10	10	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	33,3%
10-14	9	8	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	22,7%	40	34	8,8%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	16,7%	55	37	0,0%

Tabelle 750: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	21	19	26,3%	30	21	9,5%	45	40	17,5%	46	37	0,0%
6-9	38	35	40,0%	69	58	58,6%	46	34	26,5%	63	54	20,4%	82	68	4,4%
10-14	37	31	19,4%	85	61	23,0%	142	95	34,7%	141	111	18,0%	181	141	2,1%
15-19	46	28	3,6%	100	57	8,8%	145	80	6,2%	176	119	0,0%	317	181	0,6%

Tabelle 751: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	78	67	13,4%	68	54	16,7%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	18,1%	112	96	30,2%	81	71	1,4%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	14,9%	212	170	13,5%	145	115	3,5%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	172	1,7%	253	183	2,2%	198	112	0,9%	135	95	0,0%	65	41	0,0%

Tabelle 752: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	20	16	6,2%	23	18	50,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	17,4%	33	32	6,2%
10-14	47	42	0,0%	46	37	10,8%	54	49	2,0%
15-19	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	0,0%

Tabelle 753: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	3	3	1	0	5	2	7	0	9	9	0	0	0	1	9	0
6-9	0	0	0	0	9	14	34	9	11	3	21	29	1	0	0	0	8	2
10-14	0	0	0	5	3	6	14	33	20	3	33	23	4	0	0	0	4	1
15-19	0	0	0	5	0	1	5	5	0	1	3	4	1	0	0	0	0	0

Tabelle 754: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	7	71,4%	8	7	85,7%	12	10	40,0%	15	15	80,0%	25	22	36,4%
6-9	5	2	50,0%	10	10	60,0%	14	11	81,8%	13	12	91,7%	30	27	29,6%
10-14	9	8	25,0%	12	11	63,6%	31	26	80,8%	28	22	59,1%	40	34	44,1%
15-19	34	24	37,5%	68	62	41,9%	72	48	54,2%	35	30	43,3%	55	37	51,4%

Tabelle 755: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	8	100,0%	21	19	42,1%	30	21	71,4%	45	40	70,0%	46	37	91,9%
6-9	38	35	37,1%	69	58	27,6%	46	34	58,8%	63	54	75,9%	82	68	86,8%
10-14	37	31	45,2%	85	61	47,5%	142	95	43,2%	141	111	63,1%	181	141	85,8%
15-19	46	28	53,6%	100	57	42,1%	145	80	46,2%	176	119	64,7%	317	181	66,9%

Tabelle 756: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	78	67	68,7%	68	54	70,4%	56	44	88,6%	32	31	83,9%	23	15	86,7%
6-9	136	116	72,4%	112	96	62,5%	81	71	87,3%	49	48	83,3%	30	26	92,3%
10-14	280	221	69,7%	212	170	68,8%	145	115	89,6%	78	72	87,5%	51	49	93,9%
15-19	304	172	68,0%	253	183	70,5%	198	112	73,2%	135	95	60,0%	65	41	78,0%

Tabelle 757: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	20	16	87,5%	23	18	44,4%	8	6	100,0%
6-9	24	19	84,2%	56	46	69,6%	33	32	90,6%
10-14	47	42	83,3%	46	37	81,1%	54	49	83,7%
15-19	68	47	70,2%	51	40	65,0%	75	53	71,7%

Tabelle 758: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	5	6	4	12	8	8	8	15	28	34	46	38	39	26	13	14	8	6
6-9	1	6	9	11	8	13	16	20	41	59	84	60	62	40	24	16	32	29
10-14	2	7	21	13	15	14	29	41	70	121	154	117	103	63	46	35	30	41
15-19	9	26	26	13	19	15	24	37	77	121	117	129	82	57	32	33	26	38

Tabelle 759: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	7	14,3%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	59,1%
6-9	5	2	0,0%	10	10	20,0%	14	11	9,1%	13	12	8,3%	30	27	33,3%
10-14	9	8	12,5%	12	11	36,4%	31	26	7,7%	28	22	18,2%	40	34	38,2%
15-19	34	24	37,5%	68	62	24,2%	72	48	20,8%	35	30	33,3%	55	37	37,8%

Tabelle 760: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	8	0,0%	21	19	26,3%	30	21	14,3%	45	40	12,5%	46	37	5,4%
6-9	38	35	20,0%	69	58	12,1%	46	34	11,8%	63	54	0,0%	82	68	4,4%
10-14	37	31	29,0%	85	61	24,6%	142	95	20,0%	141	111	16,2%	181	141	9,9%
15-19	46	28	25,0%	100	57	36,8%	145	80	37,5%	176	119	23,5%	317	181	26,0%

Tabelle 761: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	78	67	17,9%	68	54	9,3%	56	44	9,1%	32	31	12,9%	23	15	6,7%
6-9	136	116	8,6%	112	96	6,2%	81	71	8,5%	49	48	6,2%	30	26	0,0%
10-14	280	221	12,2%	212	170	14,7%	145	115	6,1%	78	72	6,9%	51	49	4,1%
15-19	304	172	23,3%	253	183	16,9%	198	112	11,6%	135	95	11,6%	65	41	9,8%

Tabelle 762: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	20	16	0,0%	23	18	5,6%	8	6	0,0%
6-9	24	19	10,5%	56	46	8,7%	33	32	3,1%
10-14	47	42	14,3%	46	37	5,4%	54	49	14,3%
15-19	68	47	21,3%	51	40	22,5%	75	53	17,0%

Tabelle 763: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	1	0	0	0	13	0	5	3	5	2	12	5	4	4	1	0	1	0
6-9	0	2	1	1	9	7	7	4	0	3	10	6	6	3	0	2	4	1
10-14	1	4	2	4	13	9	15	19	18	14	27	25	7	5	2	6	2	7
15-19	9	15	10	10	14	7	21	30	28	47	40	31	13	11	4	10	9	9

Tabelle 764: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	10	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	8	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	0,0%	55	37	0,0%

Tabelle 765: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	1,9%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	95	0,0%	141	111	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	0,0%	100	57	1,8%	145	80	0,0%	176	119	1,7%	317	181	0,6%

Tabelle 766: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	170	0,0%	145	115	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	172	1,7%	253	183	1,6%	198	112	2,7%	135	95	2,1%	65	41	0,0%

Tabelle 767: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	68	47	2,1%	51	40	2,5%	75	53	1,9%

Tabelle 768: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	3	3	2	0	1	1	1

Tabelle 769: Tirol ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	10	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	8	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	2,1%	35	30	3,3%	55	37	8,1%

Tabelle 770: Tirol ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	0,0%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	95	0,0%	141	111	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	7,1%	100	57	3,5%	145	80	1,2%	176	119	1,7%	317	181	0,6%

Tabelle 771: Tirol ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	170	0,0%	145	115	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	172	0,6%	253	183	1,6%	198	112	0,0%	135	95	1,1%	65	41	0,0%

Tabelle 772: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	1,9%

Tabelle 773: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	1	3	2	2	1	2	1	1	3	0	1	0	0	0	1

Tabelle 774: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	10	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	8	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	0,0%	55	37	0,0%

Tabelle 775: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	0,0%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	95	0,0%	141	111	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	0,0%	100	57	0,0%	145	80	0,0%	176	119	0,0%	317	181	0,0%

Tabelle 776: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	170	0,0%	145	115	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	172	0,0%	253	183	0,0%	198	112	0,0%	135	95	0,0%	65	41	0,0%

Tabelle 777: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	0,0%

Tabelle 778: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vorarlberg

Tabelle 779: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	15,79	5	7,35	2	3,64	5	10,87	7	11,11	7	6,80	5	3,94	11	5,76	23	7,77	29	7,97
6-9		NA	5	7,35	3	5,45	3	6,52	6	9,52	6	5,83	10	7,87	10	5,24	25	8,45	35	9,62
10-14	5	26,32	8	11,76	16	29,09	14	30,43	25	39,68	44	42,72	36	28,35	65	34,03	71	23,99	84	23,08
15-19	11	57,89	50	73,53	34	61,82	24	52,17	25	39,68	46	44,66	76	59,84	105	54,97	177	59,80	216	59,34

Tabelle 780: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	45	9,87	32	11,43	5	4,27	7	8,54	10	9,80	6	7,23	7	9,46	7	7,00	6	6,12	11	14,10
6-9	54	11,84	37	13,21	9	7,69	7	8,54	7	6,86	12	14,46	13	17,57	12	12,00	10	10,20	10	12,82
10-14	130	28,51	92	32,86	30	25,64	29	35,37	30	29,41	35	42,17	30	40,54	20	20,00	27	27,55	11	14,10
15-19	227	49,78	119	42,50	73	62,39	39	47,56	55	53,92	30	36,14	24	32,43	61	61,00	55	56,12	46	58,97

Tabelle 781: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	11	13,58	11	16,67	7	12,07	10	15,38	8	15,69	14	24,56	13	20,97	17	22,37	14	28,57	32	30,77
6-9	10	12,35	12	18,18	13	22,41	11	16,92	17	33,33	11	19,30	18	29,03	14	18,42	8	16,33	24	23,08
10-14	20	24,69	13	19,70	11	18,97	19	29,23	14	27,45	14	24,56	15	24,19	21	27,63	12	24,49	22	21,15
15-19	40	49,38	30	45,45	27	46,55	25	38,46	12	23,53	18	31,58	16	25,81	24	31,58	15	30,61	26	25,00

Tabelle 782: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	23,40	21	18,10	38	22,89	63	26,58	51	22,57	33	16,84	28	25,00	23	24,47	20	19,05	12	18,18
6-9	25	26,60	23	19,83	36	21,69	30	12,66	44	19,47	53	27,04	28	25,00	12	12,77	18	17,14	9	13,64
10-14	20	21,28	28	24,14	46	27,71	54	22,78	61	26,99	57	29,08	21	18,75	28	29,79	27	25,71	26	39,39
15-19	27	28,72	44	37,93	46	27,71	90	37,97	70	30,97	53	27,04	35	31,25	31	32,98	40	38,10	19	28,79

Tabelle 783: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	12	19	8	19	27	27	19	42	88	111	173	123	19	27	38	23	27	27
6-9		30	18	18	36	36	61	61	152	212	327	224	55	42	42	73	79	73
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402	621	440	143	139	143	167	143	96
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	822	1.003	1.054	552	339	181	255	139	111	283

Tabelle 784: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	23	42	42	42	27	38	31	54	50	65	54	123	84	81	146	242	196	127
6-9	61	61	61	73	79	67	103	67	109	85	48	145	152	139	218	182	267	321
10-14	129	53	96	62	53	91	67	67	72	100	57	105	96	134	220	258	292	272
15-19	255	214	186	139	125	116	56	84	74	111	70	121	125	204	214	418	325	246

Tabelle 785: Vorarlberg, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22
<6	107	88	77	46
6-9	170	73	109	55
10-14	100	134	129	124
15-19	162	144	186	88

Tabelle 786: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,50	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58	2,25	3,17	1,92	2,25	2,25
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96	5,79	5,96	6,96	5,96	4,00
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,67	20,67	10,82	6,65	3,55	5,00	2,73	2,18	5,55

Tabelle 787: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	1,92	3,50	3,50	3,50	2,25	3,17	2,58	4,50	4,17	5,42	4,50	10,25	7,00	6,75	12,17	20,17	16,33	10,58
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	5,38	2,21	4,00	2,58	2,21	3,79	2,79	2,79	3,00	4,17	2,38	4,38	4,00	5,58	9,17	10,75	12,17	11,33
15-19	Ref	5,00	4,20	3,65	2,73	2,45	2,27	1,10	1,65	1,45	2,18	1,37	2,37	2,45	4,00	4,20	8,20	6,37	4,82

Tabelle 788: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22
<6	Ref	10,58	8,92	7,33	6,42	3,83
6-9	Ref	-	-	-	-	-
10-14	Ref	11,33	4,17	5,58	5,38	5,17
15-19	Ref	4,82	3,18	2,82	3,65	1,73

Tabelle 789: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	1,58	2,25	0,95	1,33	1,33	3,21	1,45	1,73	1,91	1,89	1,82	2,89	1,56	1,11	3,17	2,93	2,70
10-14	2,00	2,00	9,50	3,53	4,44	7,78	9,05	7,40	3,85	3,62	3,59	3,58	7,53	5,15	3,76	7,26	5,30	3,56
15-19	4,25	12,21	19,75	5,84	4,30	7,93	18,58	11,60	9,34	9,04	6,09	4,49	17,84	6,70	6,71	6,04	4,11	10,48

Tabelle 790: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,65	1,45	1,45	1,74	2,93	1,76	3,32	1,24	2,18	1,31	0,89	1,18	1,81	1,72	1,49	0,75	1,36	2,53
10-14	5,61	1,26	2,29	1,48	1,96	2,39	2,16	1,24	1,44	1,54	1,06	0,85	1,14	1,65	1,51	1,07	1,49	2,14
15-19	11,09	5,10	4,43	3,31	4,63	3,05	1,81	1,56	1,48	1,71	1,30	0,98	1,49	2,52	1,47	1,73	1,66	1,94

Tabelle 791: Vorarlberg KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22
<6	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,59	0,83	1,42	1,20
10-14	0,93	1,52	1,68	2,70
15-19	1,51	1,64	2,42	1,91

Settings der Übertragung

Tabelle 792: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	25,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	33,3%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	21,4%	25	19	10,5%

Tabelle 793: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	5	4	25,0%	11	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	50,0%	10	10	10,0%	10	7	14,3%	25	20	0,0%	35	30	3,3%
10-14	44	41	53,7%	36	36	61,1%	65	50	56,0%	71	51	9,8%	84	62	1,6%
15-19	46	34	47,1%	76	68	42,6%	105	72	37,5%	177	120	15,0%	216	117	4,3%

Tabelle 794: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	45	40	2,5%	32	24	4,2%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	12,5%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,9%	92	67	13,4%	30	24	8,3%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	1,4%	119	79	1,3%	73	45	15,6%	39	26	3,8%	55	35	2,9%

Tabelle 795: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	7	7	14,3%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	16,7%	12	11	9,1%
10-14	35	26	19,2%	30	21	23,8%	20	15	6,7%
15-19	30	16	6,2%	24	17	11,8%	61	46	6,5%

Tabelle 796: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	6	0	0	0	0	0	1	1
10-14	0	0	0	0	8	22	22	28	5	1	1	9	2	0	0	5	5	1
15-19	0	0	0	3	2	16	29	27	18	5	2	1	7	1	1	1	2	3

Tabelle 797: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	3	3	100,0%	5	3	100,0%	2	2	100,0%	5	4	75,0%	7	7	100,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	75,0%	3	2	100,0%	3	3	100,0%	6	6	66,7%
10-14	5	5	60,0%	8	8	87,5%	16	14	78,6%	14	9	88,9%	25	24	62,5%
15-19	11	11	27,3%	50	44	38,6%	34	23	52,2%	24	14	57,1%	25	19	52,6%

Tabelle 798: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	6	100,0%	5	4	75,0%	11	8	75,0%	23	21	100,0%	29	25	96,0%
6-9	6	6	50,0%	10	10	80,0%	10	7	85,7%	25	20	95,0%	35	30	93,3%
10-14	44	41	41,5%	36	36	33,3%	65	50	42,0%	71	51	78,4%	84	62	85,5%
15-19	46	34	35,3%	76	68	38,2%	105	72	43,1%	177	120	53,3%	216	117	73,5%

Tabelle 799: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	45	40	92,5%	32	24	87,5%	5	3	100,0%	7	6	83,3%	10	5	80,0%
6-9	54	48	79,2%	37	33	90,9%	9	7	100,0%	7	3	66,7%	7	5	60,0%
10-14	130	111	91,9%	92	67	80,6%	30	24	91,7%	29	22	77,3%	30	20	80,0%
15-19	227	147	74,1%	119	79	78,5%	73	45	64,4%	39	26	50,0%	55	35	48,6%

Tabelle 800: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	60,0%	7	7	85,7%	7	6	83,3%
6-9	12	7	85,7%	13	6	66,7%	12	11	81,8%
10-14	35	26	65,4%	30	21	61,9%	20	15	93,3%
15-19	30	16	68,8%	24	17	47,1%	61	46	76,1%

Tabelle 801: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	3	2	3	7	6	3	6	21	24	37	21	3	5	4	3	6	5
6-9	0	3	2	3	4	3	8	6	19	28	38	30	7	2	3	6	4	9
10-14	3	7	11	8	15	17	12	21	40	53	102	54	22	17	16	17	13	14
15-19	3	17	12	8	10	12	26	31	64	86	109	62	29	13	17	11	8	35

Tabelle 802: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	33,3%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	11,1%	25	24	4,2%
15-19	11	11	27,3%	50	44	31,8%	34	23	17,4%	24	14	14,3%	25	19	21,1%

Tabelle 803: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	4,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	10,0%	10	7	0,0%	25	20	5,0%	35	30	3,3%
10-14	44	41	4,9%	36	36	5,6%	65	50	2,0%	71	51	11,8%	84	62	12,9%
15-19	46	34	14,7%	76	68	5,9%	105	72	13,9%	177	120	22,5%	216	117	18,8%

Tabelle 804: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	45	40	5,0%	32	24	8,3%	5	3	0,0%	7	6	16,7%	10	5	20,0%
6-9	54	48	6,2%	37	33	9,1%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	5,4%	92	67	3,0%	30	24	0,0%	29	22	4,5%	30	20	0,0%
15-19	227	147	16,3%	119	79	10,1%	73	45	4,4%	39	26	15,4%	55	35	8,6%

Tabelle 805: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	20,0%	7	7	0,0%	7	6	16,7%
6-9	12	7	14,3%	13	6	0,0%	12	11	9,1%
10-14	35	26	11,5%	30	21	9,5%	20	15	0,0%
15-19	30	16	6,2%	24	17	23,5%	61	46	17,4%

Tabelle 806: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	1	1	1	0	1
6-9	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	3	3	0	0	0	1	0	1
10-14	0	0	0	1	1	2	2	1	6	8	6	2	0	1	0	3	2	0
15-19	3	14	4	2	4	5	4	10	27	22	24	8	2	4	3	1	4	8

Tabelle 807: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	7,1%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	0,0%	25	19	0,0%

Tabelle 808: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	0,0%	76	68	1,5%	105	72	0,0%	177	120	3,3%	216	117	0,9%

Tabelle 809: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	67	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	1,4%	119	79	2,5%	73	45	4,4%	39	26	3,8%	55	35	11,4%

Tabelle 810: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	30	16	12,5%	24	17	5,9%	61	46	0,0%

Tabelle 811: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	2	2	2	1	4	2	1	0

Tabelle 812: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	27,3%	50	44	6,8%	34	23	21,7%	24	14	0,0%	25	19	10,5%

Tabelle 813: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	2,9%	76	68	5,9%	105	72	4,2%	177	120	2,5%	216	117	0,9%

Tabelle 814: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	67	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	3,4%	119	79	7,6%	73	45	4,4%	39	26	0,0%	55	35	2,9%

Tabelle 815: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	30	16	0,0%	24	17	5,9%	61	46	0,0%

Tabelle 816: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	3	5	0	2	1	4	3	3	1	5	6	2	0	1	0	1	0

Tabelle 817: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	0,0%	25	19	0,0%

Tabelle 818: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	0,0%	76	68	0,0%	105	72	0,0%	177	120	0,0%	216	117	0,0%

Tabelle 819: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	67	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	0,0%	119	79	0,0%	73	45	0,0%	39	26	0,0%	55	35	0,0%

Tabelle 820: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	30	16	0,0%	24	17	0,0%	61	46	0,0%

Tabelle 821: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wien

Tabelle 822: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	10,48	52	13,37	41	8,91	25	7,06	35	7,78	57	9,19	53	9,69	55	8,72	90	11,24	60	7,97
6-9	35	16,67	54	13,88	70	15,22	58	16,38	65	14,44	83	13,39	62	11,33	75	11,89	97	12,11	109	14,48
10-14	52	24,76	116	29,82	105	22,83	110	31,07	127	28,22	221	35,65	197	36,01	191	30,27	231	28,84	225	29,88
15-19	101	48,10	167	42,93	244	53,04	161	45,48	223	49,56	259	41,77	235	42,96	310	49,13	383	47,82	359	47,68

Tabelle 823: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	143	12,50	126	13,53	73	11,44	66	14,13	50	12,47	26	8,87	21	7,50	25	10,55	20	10,15	21	10,00
6-9	165	14,42	153	16,43	107	16,77	70	14,99	76	18,95	53	18,09	49	17,50	34	14,35	32	16,24	34	16,19
10-14	390	34,09	308	33,08	208	32,60	150	32,12	126	31,42	102	34,81	94	33,57	63	26,58	54	27,41	57	27,14
15-19	446	38,99	344	36,95	250	39,18	181	38,76	149	37,16	112	38,23	116	41,43	115	48,52	91	46,19	98	46,67

Tabelle 824: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	35	17,07	49	18,99	48	21,05	55	13,32	128	22,42	125	15,72	137	14,24	161	15,22	154	12,02	162	12,07
6-9	29	14,15	44	17,05	35	15,35	90	21,79	130	22,77	217	27,30	276	28,69	274	25,90	335	26,15	331	24,66
10-14	52	25,37	71	27,52	58	25,44	126	30,51	139	24,34	201	25,28	270	28,07	320	30,25	393	30,68	414	30,85
15-19	89	43,41	94	36,43	87	38,16	142	34,38	174	30,47	252	31,70	279	29,00	303	28,64	399	31,15	435	32,41

Tabelle 825: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	170	16,63	115	13,04	125	13,44	113	17,07	130	18,49	70	15,49	53	18,03	33	13,31	16	10,46	21	13,21
6-9	215	21,04	172	19,50	147	15,81	122	18,43	143	20,34	108	23,89	65	22,11	52	20,97	29	18,95	26	16,35
10-14	275	26,91	269	30,50	286	30,75	187	28,25	205	29,16	138	30,53	86	29,25	84	33,87	64	41,83	50	31,45
15-19	362	35,42	326	36,96	372	40,00	240	36,25	225	32,01	136	30,09	90	30,61	79	31,85	44	28,76	62	38,99

Tabelle 826: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	19	44	35	21	30	48	45	47	76	51	121	107	62	56	42	22	18	21
6-9	48	74	96	80	90	114	85	103	134	150	227	211	148	96	105	73	68	47
10-14	59	132	120	126	145	252	225	218	264	257	445	351	237	171	144	116	107	72
15-19	112	184	270	178	246	286	260	342	423	397	493	380	276	200	165	124	128	127

Tabelle 827: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	17	18	30	41	41	47	108	106	116	136	130	137	144	97	106	96	110	59
6-9	44	47	40	61	48	124	179	299	380	378	462	456	296	237	203	168	197	149
10-14	62	65	59	81	66	144	159	229	308	365	448	472	314	307	326	213	234	157
15-19	101	108	98	104	96	157	192	278	308	335	441	480	400	360	411	265	249	150

Tabelle 828: Wien, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	19	20	21	22
<6	45	28	14	18
6-9	90	72	40	36
10-14	98	96	73	57
15-19	99	87	49	68

Tabelle 829: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	2,32	1,84	1,11	1,58	2,53	2,37	2,47	4,00	2,68	6,37	5,63	3,26	2,95	2,21	1,16	0,95	1,11
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,79	3,12	4,73	4,40	3,08	2,00	2,19	1,52	1,42	0,98
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,81	3,69	4,47	4,36	7,54	5,95	4,02	2,90	2,44	1,97	1,81	1,22
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,32	3,05	3,78	3,54	4,40	3,39	2,46	1,79	1,47	1,11	1,14	1,13

Tabelle 830: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-18 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	0,89	0,95	1,58	2,16	2,16	2,47	5,68	5,58	6,11	7,16	6,84	7,21	7,58	5,11	5,58	5,05	5,79	3,11
6-9	Ref	0,92	0,98	0,83	1,27	1,00	2,58	3,73	6,23	7,92	7,88	9,62	9,50	6,17	4,94	4,23	3,50	4,10	3,10
10-14	Ref	1,05	1,10	1,00	1,37	1,12	2,44	2,69	3,88	5,22	6,19	7,59	8,00	5,32	5,20	5,53	3,61	3,97	2,66
15-19	Ref	0,90	0,96	0,88	0,93	0,86	1,40	1,71	2,48	2,75	2,99	3,94	4,29	3,57	3,21	3,67	2,37	2,22	1,34

Tabelle 831: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW18-22 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	18	19	20	21	22
<6	Ref	3,11	2,37	1,47	0,74	0,95
6-9	Ref	3,10	1,88	1,50	0,83	0,75
10-14	Ref	2,66	1,66	1,63	1,24	0,97
15-19	Ref	1,34	0,88	0,78	0,44	0,61

Tabelle 832: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,53	1,68	2,74	3,81	3,00	2,38	1,89	2,19	1,76	2,94	1,88	1,97	2,39	1,71	2,50	3,32	3,78	2,24
10-14	3,11	3,00	3,43	6,00	4,83	5,25	5,00	4,64	3,47	5,04	3,68	3,28	3,82	3,05	3,43	5,27	5,94	3,43
15-19	5,89	4,18	7,71	8,48	8,20	5,96	5,78	7,28	5,57	7,78	4,07	3,55	4,45	3,57	3,93	5,64	7,11	6,05

Tabelle 833: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,59	2,61	1,33	1,49	1,17	2,64	1,66	2,82	3,28	2,78	3,55	3,33	2,06	2,44	1,92	1,75	1,79	2,53
10-14	3,65	3,61	1,97	1,98	1,61	3,06	1,47	2,16	2,66	2,68	3,45	3,45	2,18	3,16	3,08	2,22	2,13	2,66
15-19	5,94	6,00	3,27	2,54	2,34	3,34	1,78	2,62	2,66	2,46	3,39	3,50	2,78	3,71	3,88	2,76	2,26	2,54

Tabelle 834: Wien KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	19	20	21	22
<6	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,00	2,57	2,86	2,00
10-14	2,18	3,43	5,21	3,17
15-19	2,20	3,11	3,50	3,78

Settings der Übertragung

Tabelle 835: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	22	21	0,0%	52	40	0,0%	41	28	10,7%	25	17	0,0%	35	24	16,7%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	4,8%	58	26	3,8%	65	36	2,8%
10-14	52	44	0,0%	116	90	4,4%	105	70	12,9%	110	59	5,1%	127	71	4,2%
15-19	101	60	0,0%	167	97	2,1%	244	124	19,4%	161	69	10,1%	223	80	6,2%

Tabelle 836: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	57	26	11,5%	53	16	6,2%	55	4	25,0%	90	5	0,0%	60	9	0,0%
6-9	83	39	2,6%	62	22	9,1%	75	9	0,0%	97	3	0,0%	109	9	0,0%
10-14	221	78	14,1%	197	79	6,3%	191	14	0,0%	231	4	0,0%	225	21	0,0%
15-19	259	90	6,7%	235	81	3,7%	310	46	4,3%	383	46	2,2%	359	37	0,0%

Tabelle 837: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	143	52	0,0%	126	65	0,0%	73	49	0,0%	66	13	15,4%	50	13	0,0%
6-9	165	54	0,0%	153	86	1,2%	107	76	0,0%	70	19	0,0%	76	17	0,0%
10-14	390	119	4,2%	308	148	4,7%	208	122	2,5%	150	41	0,0%	126	35	0,0%
15-19	446	135	0,7%	344	168	0,0%	250	131	0,0%	181	58	0,0%	149	54	0,0%

Tabelle 838: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	4	25,0%
6-9	53	12	0,0%	49	6	16,7%	34	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	7,1%	63	8	0,0%
15-19	112	26	0,0%	116	22	0,0%	115	14	0,0%

Tabelle 839: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	3	0	4	3	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
6-9	0	0	2	1	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10-14	0	4	9	3	3	11	5	0	0	0	5	7	3	0	0	0	1	0
15-19	0	2	24	7	5	6	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 840: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	22	21	47,6%	52	40	80,0%	41	28	82,1%	25	17	76,5%	35	24	75,0%
6-9	35	28	39,3%	54	43	76,7%	70	42	81,0%	58	26	88,5%	65	36	91,7%
10-14	52	44	54,5%	116	90	70,0%	105	70	71,4%	110	59	89,8%	127	71	90,1%
15-19	101	60	46,7%	167	97	70,1%	244	124	50,0%	161	69	62,3%	223	80	72,5%

Tabelle 841: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	57	26	73,1%	53	16	62,5%	55	4	25,0%	90	5	80,0%	60	9	66,7%
6-9	83	39	92,3%	62	22	68,2%	75	9	44,4%	97	3	100,0%	109	9	66,7%
10-14	221	78	80,8%	197	79	82,3%	191	14	64,3%	231	4	50,0%	225	21	85,7%
15-19	259	90	72,2%	235	81	60,5%	310	46	32,6%	383	46	21,7%	359	37	35,1%

Tabelle 842: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	143	52	92,3%	126	65	96,9%	73	49	98,0%	66	13	61,5%	50	13	53,8%
6-9	165	54	96,3%	153	86	96,5%	107	76	93,4%	70	19	78,9%	76	17	41,2%
10-14	390	119	87,4%	308	148	89,9%	208	122	91,0%	150	41	78,0%	126	35	37,1%
15-19	446	135	75,6%	344	168	81,0%	250	131	81,7%	181	58	63,8%	149	54	18,5%

Tabelle 843: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	26	2	50,0%	21	3	33,3%	25	4	50,0%
6-9	53	12	58,3%	49	6	50,0%	34	4	25,0%
10-14	102	20	65,0%	94	14	50,0%	63	8	75,0%
15-19	112	26	38,5%	116	22	54,5%	115	14	50,0%

Tabelle 844: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	10	32	23	13	18	19	10	1	4	6	48	63	48	8	7	1	1	2
6-9	11	33	34	23	33	36	15	4	3	6	52	83	71	15	7	7	3	1
10-14	24	63	50	53	64	63	65	9	2	18	104	133	111	32	13	13	7	6
15-19	28	68	62	43	58	65	49	15	10	13	102	136	107	37	10	10	12	7

Tabelle 845: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	22	21	19,0%	52	40	7,5%	41	28	3,6%	25	17	11,8%	35	24	8,3%
6-9	35	28	14,3%	54	43	9,3%	70	42	11,9%	58	26	3,8%	65	36	2,8%
10-14	52	44	4,5%	116	90	8,9%	105	70	7,1%	110	59	0,0%	127	71	2,8%
15-19	101	60	3,3%	167	97	13,4%	244	124	13,7%	161	69	5,8%	223	80	7,5%

Tabelle 846: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	57	26	3,8%	53	16	6,2%	55	4	0,0%	90	5	0,0%	60	9	0,0%
6-9	83	39	5,1%	62	22	0,0%	75	9	0,0%	97	3	0,0%	109	9	11,1%
10-14	221	78	1,3%	197	79	1,3%	191	14	0,0%	231	4	0,0%	225	21	4,8%
15-19	259	90	3,3%	235	81	8,6%	310	46	4,3%	383	46	4,3%	359	37	2,7%

Tabelle 847: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	143	52	0,0%	126	65	1,5%	73	49	2,0%	66	13	23,1%	50	13	0,0%
6-9	165	54	1,9%	153	86	1,2%	107	76	1,3%	70	19	15,8%	76	17	5,9%
10-14	390	119	3,4%	308	148	4,1%	208	122	1,6%	150	41	2,4%	126	35	2,9%
15-19	446	135	0,7%	344	168	6,0%	250	131	6,9%	181	58	1,7%	149	54	0,0%

Tabelle 848: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	4	0,0%
6-9	53	12	0,0%	49	6	0,0%	34	4	50,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	14,3%	63	8	12,5%
15-19	112	26	0,0%	116	22	0,0%	115	14	14,3%

Tabelle 849: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	4	3	1	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0
6-9	4	4	5	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	3	1	0	0	2
10-14	2	8	5	0	2	1	1	0	0	1	4	6	2	1	1	0	2	1
15-19	2	13	17	4	6	3	7	2	2	1	1	10	9	1	0	0	0	2

Tabelle 850: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	22	21	0,0%	52	40	0,0%	41	28	0,0%	25	17	0,0%	35	24	0,0%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	0,0%	58	26	0,0%	65	36	0,0%
10-14	52	44	0,0%	116	90	0,0%	105	70	0,0%	110	59	0,0%	127	71	0,0%
15-19	101	60	0,0%	167	97	1,0%	244	124	2,4%	161	69	0,0%	223	80	0,0%

Tabelle 851: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	57	26	0,0%	53	16	0,0%	55	4	0,0%	90	5	0,0%	60	9	0,0%
6-9	83	39	0,0%	62	22	4,5%	75	9	11,1%	97	3	0,0%	109	9	0,0%
10-14	221	78	0,0%	197	79	1,3%	191	14	0,0%	231	4	0,0%	225	21	0,0%
15-19	259	90	2,2%	235	81	1,2%	310	46	2,2%	383	46	4,3%	359	37	8,1%

Tabelle 852: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	143	52	0,0%	126	65	1,5%	73	49	0,0%	66	13	0,0%	50	13	7,7%
6-9	165	54	0,0%	153	86	0,0%	107	76	0,0%	70	19	0,0%	76	17	0,0%
10-14	390	119	0,0%	308	148	0,0%	208	122	0,0%	150	41	2,4%	126	35	0,0%
15-19	446	135	3,0%	344	168	3,0%	250	131	1,5%	181	58	5,2%	149	54	0,0%

Tabelle 853: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	4	0,0%
6-9	53	12	0,0%	49	6	0,0%	34	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	0,0%	63	8	0,0%
15-19	112	26	7,7%	116	22	4,5%	115	14	0,0%

Tabelle 854: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19	0	1	3	0	0	2	1	1	2	3	4	5	2	3	0	2	1	0

Tabelle 855: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	22	21	0,0%	52	40	0,0%	41	28	0,0%	25	17	0,0%	35	24	0,0%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	0,0%	58	26	0,0%	65	36	0,0%
10-14	52	44	0,0%	116	90	0,0%	105	70	0,0%	110	59	0,0%	127	71	0,0%
15-19	101	60	1,7%	167	97	3,1%	244	124	2,4%	161	69	0,0%	223	80	0,0%

Tabelle 856: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	57	26	0,0%	53	16	0,0%	55	4	0,0%	90	5	0,0%	60	9	0,0%
6-9	83	39	0,0%	62	22	0,0%	75	9	0,0%	97	3	0,0%	109	9	0,0%
10-14	221	78	0,0%	197	79	0,0%	191	14	0,0%	231	4	0,0%	225	21	0,0%
15-19	259	90	0,0%	235	81	0,0%	310	46	0,0%	383	46	0,0%	359	37	0,0%

Tabelle 857: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	143	52	0,0%	126	65	0,0%	73	49	0,0%	66	13	0,0%	50	13	0,0%
6-9	165	54	0,0%	153	86	0,0%	107	76	0,0%	70	19	0,0%	76	17	0,0%
10-14	390	119	0,0%	308	148	0,0%	208	122	0,0%	150	41	0,0%	126	35	0,0%
15-19	446	135	0,0%	344	168	0,0%	250	131	1,5%	181	58	1,7%	149	54	1,9%

Tabelle 858: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	4	0,0%
6-9	53	12	0,0%	49	6	0,0%	34	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	0,0%	63	8	0,0%
15-19	112	26	0,0%	116	22	0,0%	115	14	7,1%

Tabelle 859: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1

Tabelle 860: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	22	21	0,0%	52	40	0,0%	41	28	0,0%	25	17	0,0%	35	24	0,0%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	0,0%	58	26	0,0%	65	36	0,0%
10-14	52	44	0,0%	116	90	0,0%	105	70	0,0%	110	59	0,0%	127	71	0,0%
15-19	101	60	0,0%	167	97	0,0%	244	124	0,0%	161	69	0,0%	223	80	0,0%

Tabelle 861: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	57	26	0,0%	53	16	0,0%	55	4	0,0%	90	5	0,0%	60	9	0,0%
6-9	83	39	0,0%	62	22	0,0%	75	9	0,0%	97	3	0,0%	109	9	0,0%
10-14	221	78	0,0%	197	79	0,0%	191	14	0,0%	231	4	0,0%	225	21	0,0%
15-19	259	90	0,0%	235	81	0,0%	310	46	0,0%	383	46	0,0%	359	37	0,0%

Tabelle 862: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	143	52	0,0%	126	65	0,0%	73	49	0,0%	66	13	0,0%	50	13	0,0%
6-9	165	54	0,0%	153	86	0,0%	107	76	0,0%	70	19	0,0%	76	17	0,0%
10-14	390	119	0,0%	308	148	0,0%	208	122	0,0%	150	41	0,0%	126	35	0,0%
15-19	446	135	0,0%	344	168	0,0%	250	131	0,0%	181	58	0,0%	149	54	0,0%

Tabelle 863: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	4	0,0%
6-9	53	12	0,0%	49	6	0,0%	34	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	0,0%	63	8	0,0%
15-19	112	26	0,0%	116	22	0,0%	115	14	0,0%

Tabelle 864: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

08.04.2021 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 08.04.2021 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	61	2,69	105	2,63	100	1,92	85	1,83	109	1,95	127	1,70	148	1,49	201	1,10	287	0,91
6-9	69	3,04	99	2,48	162	3,11	127	2,73	166	2,97	216	2,88	231	2,33	300	1,64	450	1,42
10-14	98	4,32	183	4,58	250	4,80	258	5,54	340	6,07	498	6,65	607	6,13	866	4,74	1.142	3,61
15-19	252	11,11	393	9,83	573	11,00	424	9,10	534	9,54	670	8,95	785	7,93	1.310	7,16	2.149	6,80

Tabelle 2: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	45		46		47		48		49		50		51		52		53	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	298	0,67	453	0,95	411	1,01	296	0,95	206	0,89	161	0,86	118	0,79	128	0,95	99	0,66
6-9	515	1,15	658	1,37	623	1,53	477	1,53	307	1,33	267	1,43	285	1,92	286	2,12	215	1,43
10-14	1.226	2,74	1.808	3,77	1.607	3,94	1.104	3,54	712	3,08	577	3,08	556	3,74	463	3,44	493	3,29
15-19	2.732	6,10	2.556	5,34	2.042	5,01	1.643	5,27	1.107	4,79	872	4,66	689	4,63	637	4,73	792	5,28

Tabelle 3: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	94	0,64	82	0,74	146	1,42	192	2,00	188	2,03	193	2,01	371	3,13	488	3,39	482	2,92
6-9	200	1,36	113	1,02	199	1,94	228	2,37	248	2,68	316	3,29	557	4,70	787	5,47	941	5,70
10-14	462	3,14	328	2,97	332	3,23	340	3,53	357	3,86	469	4,88	646	5,45	834	5,80	1.064	6,44
15-19	804	5,46	668	6,04	624	6,08	522	5,43	525	5,68	630	6,56	778	6,57	1.014	7,05	1.239	7,50

Tabelle 4: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	10		11		12		13	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	521	2,81	565	2,65	622	2,75	572	2,69
6-9	1.061	5,72	1.085	5,08	1.135	5,02	826	3,89
10-14	1.168	6,30	1.380	6,46	1.398	6,18	1.090	5,13
15-19	1.454	7,85	1.658	7,77	1.730	7,64	1.450	6,83

www.parlament.gv.at

Tabelle 5: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	12	20	19	16	21	24	28	38	55	57	87	79	57	39	31	23	25	19
6-9	20	29	48	37	49	64	68	89	133	152	194	184	141	91	79	84	84	63
10-14	23	43	59	61	81	118	144	205	271	291	428	381	262	169	137	132	110	117
15-19	58	90	131	97	122	153	179	299	491	624	584	466	375	253	199	157	145	181

Tabelle 6: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	18	16	28	37	36	37	71	93	92	100	108	119	110
6-9	59	33	59	67	73	93	164	232	278	313	320	335	244
10-14	109	78	79	81	85	111	153	198	252	277	327	331	258
15-19	184	153	143	119	120	144	178	232	283	332	379	395	331

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 7: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,17	4,58	4,75	7,25	6,58	4,75	3,25	2,58	1,92	2,08	1,58
6-9	Ref	1,45	2,40	1,85	2,45	3,20	3,40	4,45	6,65	7,60	9,70	9,20	7,05	4,55	3,95	4,20	4,20	3,15
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,52	5,13	6,26	8,91	11,78	12,65	18,61	16,57	11,39	7,35	5,96	5,74	4,78	5,09
15-19	Ref	1,55	2,26	1,67	2,10	2,64	3,09	5,16	8,47	10,76	10,07	8,03	6,47	4,36	3,43	2,71	2,50	3,12

Tabelle 8: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	1,50	1,33	2,33	3,08	3,00	3,08	5,92	7,75	7,67	8,33	9,00	9,92	9,17
6-9	Ref	2,95	1,65	2,95	3,35	3,65	4,65	8,20	11,60	13,90	15,65	16,00	16,75	12,20
10-14	Ref	4,74	3,39	3,43	3,52	3,70	4,83	6,65	8,61	10,96	12,04	14,22	14,39	11,22
15-19	Ref	3,17	2,64	2,47	2,05	2,07	2,48	3,07	4,00	4,88	5,72	6,53	6,81	5,71

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 9: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 10: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,82	2,22
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,78	2,35
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,32	3,51	3,32	3,01

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	74	64	0,0%	61	45	0,0%	111	100	26,0%	142	121	20,7%	140	123	27,6%
6-9	168	146	0,0%	79	69	0,0%	170	148	7,4%	183	148	8,1%	213	184	12,5%
10-14	408	351	0,3%	272	240	0,8%	280	237	2,1%	269	241	1,2%	297	269	0,4%
15-19	713	484	0,0%	570	360	0,6%	534	372	1,9%	427	305	2,0%	433	310	0,3%

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	137	123	12,2%	242	227	38,8%	358	335	37,0%	343	319	27,0%	358	327	25,7%
6-9	223	195	4,6%	426	370	12,2%	564	499	26,3%	656	544	34,9%	776	674	25,4%
10-14	342	315	0,6%	502	431	4,6%	631	541	9,4%	797	690	10,6%	834	707	12,6%
15-19	486	329	1,2%	598	434	1,8%	756	546	6,4%	957	664	6,5%	1.135	784	6,2%

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	409	382	24,3%	459	403	23,6%	397	338	17,2%
6-9	741	636	24,1%	792	651	20,4%	598	492	14,4%
10-14	973	797	10,2%	981	771	6,0%	799	659	4,2%
15-19	1.250	844	6,6%	1.286	858	4,4%	1.072	687	3,1%

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	26	25	34	15	88	124	86	84	93	95	58
6-9	0	0	11	12	23	9	45	131	190	171	153	133	71
10-14	1	2	5	3	1	2	20	51	73	89	81	46	28
15-19	0	2	7	6	1	4	8	35	43	49	56	38	21

Abbildung 4: Österreich, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W14 (bis inkl. 07.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	74	64	81,2%	61	45	95,6%	111	100	66,0%	142	121	71,1%	140	123	66,7%
6-9	168	146	89,7%	79	69	85,5%	170	148	82,4%	183	148	81,8%	213	184	78,8%
10-14	408	351	87,5%	272	240	83,8%	280	237	86,9%	269	241	88,8%	297	269	93,3%
15-19	713	484	77,3%	570	360	70,6%	534	372	76,3%	427	305	70,5%	433	310	72,9%

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	137	123	75,6%	242	227	51,5%	358	335	55,5%	343	319	66,8%	358	327	66,4%
6-9	223	195	85,6%	426	370	75,7%	564	499	61,1%	656	544	54,4%	776	674	64,1%
10-14	342	315	87,3%	502	431	81,4%	631	541	76,7%	797	690	80,1%	834	707	77,8%
15-19	486	329	71,4%	598	434	71,9%	756	546	66,5%	957	664	66,3%	1.135	784	67,0%

Tabelle 17: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	409	382	66,5%	459	403	66,7%	397	338	74,6%
6-9	741	636	66,2%	792	651	67,9%	598	492	76,2%
10-14	973	797	79,2%	981	771	83,1%	799	659	84,5%
15-19	1.250	844	66,7%	1.286	858	68,9%	1.072	687	74,2%

Tabelle 18: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	52	43	66	86	82	93	117	186	213	217	254	269	252
6-9	131	59	122	121	145	167	280	305	296	432	421	442	375
10-14	307	201	206	214	251	275	351	415	553	550	631	641	557
15-19	374	254	284	215	226	235	312	363	440	525	563	591	510

Freizeit

Tabelle 19: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	74	64	12,5%	61	45	2,2%	111	100	7,0%	142	121	7,4%	140	123	4,9%
6-9	168	146	6,8%	79	69	8,7%	170	148	5,4%	183	148	9,5%	213	184	6,5%
10-14	408	351	10,5%	272	240	7,1%	280	237	6,3%	269	241	5,4%	297	269	4,8%
15-19	713	484	16,5%	570	360	14,2%	534	372	7,8%	427	305	13,4%	433	310	13,2%

Tabelle 20: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	137	123	10,6%	242	227	7,9%	358	335	5,7%	343	319	3,8%	358	327	6,7%
6-9	223	195	8,2%	426	370	8,6%	564	499	7,0%	656	544	6,6%	776	674	8,0%
10-14	342	315	9,2%	502	431	8,4%	631	541	8,5%	797	690	6,4%	834	707	6,5%
15-19	486	329	13,1%	598	434	13,1%	756	546	14,3%	957	664	15,7%	1.135	784	14,3%

Tabelle 21: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	409	382	8,1%	459	403	7,2%	397	338	6,8%
6-9	741	636	5,7%	792	651	6,3%	598	492	5,9%
10-14	973	797	7,4%	981	771	7,0%	799	659	6,4%
15-19	1.250	844	15,4%	1.286	858	14,3%	1.072	687	11,5%

Tabelle 22: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	8	1	7	9	6	13	18	19	12	22	31	29	23
6-9	10	6	8	14	12	16	32	35	36	54	36	41	29
10-14	37	17	15	13	13	29	36	46	44	46	59	55	42
15-19	80	51	29	41	41	43	57	78	104	112	130	123	79

Gesundheit-Sozial

Tabelle 23: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	74	64	1,6%	61	45	0,0%	111	100	0,0%	142	121	0,0%	140	123	0,0%
6-9	168	146	0,7%	79	69	0,0%	170	148	0,0%	183	148	0,0%	213	184	0,0%
10-14	408	351	0,0%	272	240	0,4%	280	237	0,0%	269	241	0,4%	297	269	0,0%
15-19	713	484	1,2%	570	360	1,9%	534	372	1,3%	427	305	1,0%	433	310	1,3%

Tabelle 24: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	137	123	0,0%	242	227	0,0%	358	335	0,0%	343	319	0,0%	358	327	0,0%
6-9	223	195	0,5%	426	370	0,0%	564	499	0,0%	656	544	0,0%	776	674	0,0%
10-14	342	315	0,0%	502	431	0,2%	631	541	0,0%	797	690	0,0%	834	707	0,0%
15-19	486	329	1,2%	598	434	0,7%	756	546	0,0%	957	664	0,2%	1.135	784	0,5%

Tabelle 25: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	409	382	0,3%	459	403	0,0%	397	338	0,3%
6-9	741	636	0,2%	792	651	0,2%	598	492	0,2%
10-14	973	797	0,1%	981	771	0,0%	799	659	0,3%
15-19	1.250	844	0,5%	1.286	858	0,5%	1.072	687	0,1%

Tabelle 26: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6-9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
10-14	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2
15-19	6	7	5	3	4	4	3	0	1	4	4	4	1

Arbeit

Tabelle 27: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	74	64	0,0%	61	45	0,0%	111	100	1,0%	142	121	0,0%	140	123	0,0%
6-9	168	146	0,0%	79	69	0,0%	170	148	0,0%	183	148	0,0%	213	184	0,0%
10-14	408	351	0,0%	272	240	0,0%	280	237	0,0%	269	241	0,0%	297	269	0,0%
15-19	713	484	1,0%	570	360	2,2%	534	372	3,8%	427	305	4,3%	433	310	5,8%

Tabelle 28: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	137	123	0,0%	242	227	0,0%	358	335	0,0%	343	319	0,0%	358	327	0,0%
6-9	223	195	0,5%	426	370	0,0%	564	499	0,0%	656	544	0,0%	776	674	0,0%
10-14	342	315	0,0%	502	431	0,0%	631	541	0,0%	797	690	0,1%	834	707	0,0%
15-19	486	329	6,4%	598	434	4,4%	756	546	5,7%	957	664	4,4%	1.135	784	2,9%

Tabelle 29: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	409	382	0,0%	459	403	0,0%	397	338	0,0%
6-9	741	636	0,0%	792	651	0,0%	598	492	0,0%
10-14	973	797	0,0%	981	771	0,1%	799	659	0,0%
15-19	1.250	844	3,4%	1.286	858	3,6%	1.072	687	3,5%

Tabelle 30: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
15-19	5	8	14	13	18	21	19	31	29	23	29	31	24

Transport

Tabelle 31: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	74	64	0,0%	61	45	0,0%	111	100	0,0%	142	121	0,0%	140	123	0,0%
6-9	168	146	0,0%	79	69	0,0%	170	148	0,0%	183	148	0,0%	213	184	0,0%
10-14	408	351	0,0%	272	240	0,0%	280	237	0,0%	269	241	0,0%	297	269	0,0%
15-19	713	484	0,2%	570	360	0,0%	534	372	0,3%	427	305	0,0%	433	310	0,0%

Tabelle 32: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	137	123	0,0%	242	227	0,4%	358	335	0,0%	343	319	0,0%	358	327	0,0%
6-9	223	195	0,0%	426	370	0,0%	564	499	0,0%	656	544	0,0%	776	674	0,1%
10-14	342	315	0,0%	502	431	0,0%	631	541	0,0%	797	690	0,1%	834	707	0,0%
15-19	486	329	0,0%	598	434	0,0%	756	546	0,2%	957	664	0,0%	1.135	784	0,3%

Tabelle 33: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	409	382	0,0%	459	403	0,0%	397	338	0,0%
6-9	741	636	0,2%	792	651	0,0%	598	492	0,4%
10-14	973	797	0,0%	981	771	0,3%	799	659	0,0%
15-19	1.250	844	0,0%	1.286	858	0,1%	1.072	687	0,3%

Tabelle 34: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
15-19	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2

Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-19-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Prozentuele Anteil des Setting bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 20-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel/Dienstleistung
In Abklärung
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Kunst/Kultur
Haushalt
Sport
Transport
Index
10−14
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
03.04.
04.04.

Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 12: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 13: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-19-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Burgenland

Abbildung 14: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 35: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	0	0,00	4	5,13	2	1,82	3	2,27	0	0,00	3	1,24	4	0,94	5	0,46	12	0,84
6-9	1	2,04	0	0,00	1	1,28	3	2,73	1	0,76	0	0,00	6	2,48	8	1,87	17	1,57	22	1,53
10-14	1	2,04	2	3,70	0	0,00	1	0,91	6	4,55	14	7,37	16	6,61	11	2,58	41	3,79	37	2,58
15-19	10	20,41	7	12,96	6	7,69	20	18,18	29	21,97	27	14,21	15	6,20	32	7,49	69	6,38	66	4,60

Tabelle 36: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	8	0,59	8	0,75	6	0,82	3	0,48	3	0,71	5	1,39	20	6,13	5	1,19	2	0,50	1	0,30
6-9	17	1,25	13	1,22	17	2,31	4	0,64	4	0,95	11	3,06	13	3,99	10	2,38	10	2,48	4	1,21
10-14	84	6,18	43	4,03	32	4,35	21	3,34	16	3,78	18	5,01	15	4,60	34	8,10	7	1,74	16	4,83
15-19	63	4,64	41	3,85	36	4,90	28	4,46	21	4,96	10	2,79	9	2,76	18	4,29	19	4,71	18	5,44

Tabelle 37: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	0,66	7	2,66	1	0,35	4	1,24	5	1,19	12	2,09	29	4,08	32	4,10	37	5,10	39	4,51
6-9	7	2,30	8	3,04	9	3,17	4	1,24	18	4,29	26	4,53	37	5,21	35	4,48	39	5,38	60	6,94
10-14	13	4,28	15	5,70	10	3,52	11	3,41	18	4,29	22	3,83	35	4,93	50	6,40	45	6,21	60	6,94
15-19	12	3,95	17	6,46	23	8,10	15	4,64	12	2,86	32	5,57	52	7,32	55	7,04	56	7,72	58	6,71

Tabelle 38: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13	
Altersgruppe	**N**	**%**
<6	28	4,35
6-9	34	5,28
10-14	42	6,52
15-19	40	6,21

Tabelle 39: Burgenland 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	27	14	20	0	20	27	34	81	54	54	41	20	20	34	136	34
6-9	10	0	10	29	10	0	57	76	162	210	162	124	162	38	38	105	124	95
10-14	7	15	0	7	45	104	119	82	305	276	626	320	238	156	119	134	112	253
15-19	73	51	44	147	212	198	110	234	506	484	462	300	264	205	154	73	66	132

Tabelle 40: Burgenland 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	14	7	14	47	7	27	34	81	196	217	251	264	190
6-9	95	38	67	76	86	38	172	248	353	334	372	572	324
10-14	52	119	97	112	74	82	134	164	261	372	335	447	313
15-19	139	132	88	125	169	110	88	234	381	403	410	425	293

Abbildung 15: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 41: Burgenland Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	1,00	2,90	1,00	0,00	5,70	7,60	16,20	21,00	16,20	12,40	16,20	3,80	3,80	10,50	12,40	9,50
10-14	Ref	2,14	0,00	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	89,43	45,71	34,00	22,29	17,00	19,14	16,00	36,14
15-19	Ref	0,70	0,60	2,01	2,90	2,71	1,51	3,21	6,93	6,63	6,33	4,11	3,62	2,81	2,11	1,00	0,90	1,81

Tabelle 42: Burgenland Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	9,50	3,80	6,70	7,60	8,60	3,80	17,20	24,80	35,30	33,40	37,20	57,20	32,40
10-14	Ref	7,43	17,00	13,86	16,00	10,57	11,71	19,14	23,43	37,29	53,14	47,86	63,86	44,71
15-19	Ref	1,90	1,81	1,21	1,71	2,32	1,51	1,21	3,21	5,22	5,52	5,62	5,82	4,01

Abbildung 16: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 43: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 44: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,82	2,22
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,78	2,35
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,32	3,51	3,32	3,01

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 45: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	28,6%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	8	8	12,5%	9	6	0,0%
10-14	7	6	16,7%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	15	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 46: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	3	0,0%	5	4	50,0%	12	11	45,5%	29	25	40,0%	32	28	17,9%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	23	17,4%	37	32	43,8%	35	32	3,1%
10-14	11	9	0,0%	18	16	0,0%	22	17	0,0%	35	29	13,8%	50	46	2,2%
15-19	15	12	0,0%	12	9	0,0%	32	21	4,8%	52	34	11,8%	55	37	0,0%

Tabelle 47: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	37	35	48,6%	39	36	41,7%	28	27	18,5%
6-9	39	35	28,6%	60	56	17,9%	34	30	26,7%
10-14	45	40	27,5%	60	44	13,6%	42	37	21,6%
15-19	56	39	7,7%	58	36	11,1%	40	27	11,1%

Tabelle 48: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	2	0	0	2	5	10	5	17	15	5
6-9	0	0	0	1	0	0	0	4	14	1	10	10	8
10-14	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	11	6	8
15-19	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	3	4	3

Abbildung 17: Burgenland, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W14 (bis inkl. 07.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 49: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	1	0,0%	1	1	100,0%	2	1	100,0%	7	7	42,9%	1	1	100,0%
6-9	10	9	88,9%	4	4	75,0%	7	4	100,0%	8	8	75,0%	9	6	100,0%
10-14	7	6	83,3%	16	15	86,7%	13	12	91,7%	15	11	90,9%	10	9	100,0%
15-19	19	13	76,9%	18	16	68,8%	12	8	75,0%	17	10	80,0%	23	16	75,0%

Tabelle 50: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	3	66,7%	5	4	50,0%	12	11	54,5%	29	25	56,0%	32	28	75,0%
6-9	4	4	75,0%	18	18	61,1%	26	23	69,6%	37	32	46,9%	35	32	81,2%
10-14	11	9	100,0%	18	16	81,2%	22	17	82,4%	35	29	72,4%	50	46	91,3%
15-19	15	12	66,7%	12	9	44,4%	32	21	38,1%	52	34	58,8%	55	37	75,7%

Tabelle 51: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	37	35	48,6%	39	36	58,3%	28	27	70,4%
6-9	39	35	62,9%	60	56	75,0%	34	30	70,0%
10-14	45	40	67,5%	60	44	77,3%	42	37	67,6%
15-19	56	39	61,5%	58	36	69,4%	40	27	81,5%

Tabelle 52: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	1	1	3	1	2	2	6	14	21	17	21	19
6-9	8	3	4	6	6	3	11	16	15	26	22	42	21
10-14	5	13	11	10	9	9	13	14	21	42	27	34	25
15-19	10	11	6	8	12	8	4	8	20	28	24	25	22

Freizeit

Tabelle 53: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	1	100,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	28,6%	1	1	0,0%
6-9	10	9	11,1%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	8	8	12,5%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	8,3%	15	11	9,1%	10	9	0,0%
15-19	19	13	23,1%	18	16	18,8%	12	8	0,0%	17	10	10,0%	23	16	6,2%

Tabelle 54: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	3	33,3%	5	4	0,0%	12	11	0,0%	29	25	0,0%	32	28	7,1%
6-9	4	4	25,0%	18	18	22,2%	26	23	4,3%	37	32	3,1%	35	32	9,4%
10-14	11	9	0,0%	18	16	18,8%	22	17	5,9%	35	29	10,3%	50	46	4,3%
15-19	15	12	16,7%	12	9	33,3%	32	21	42,9%	52	34	23,5%	55	37	18,9%

Tabelle 55: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	37	35	2,9%	39	36	0,0%	28	27	7,4%
6-9	39	35	2,9%	60	56	5,4%	34	30	0,0%
10-14	45	40	2,5%	60	44	4,5%	42	37	2,7%
15-19	56	39	20,5%	58	36	16,7%	40	27	3,7%

Tabelle 56: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	1	0	0	2	0	1	0	0	0	2	1	0	2
6-9	1	0	0	1	0	1	4	1	1	3	1	3	0
10-14	0	0	1	1	0	0	3	1	3	2	1	2	1
15-19	3	3	0	1	1	2	3	9	8	7	8	6	1

Gesundheit-Sozial

Tabelle 57: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	8	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	15	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	10,0%	23	16	6,2%

Tabelle 58: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	12	11	0,0%	29	25	0,0%	32	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	23	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	11	9	0,0%	18	16	0,0%	22	17	0,0%	35	29	0,0%	50	46	0,0%
15-19	15	12	8,3%	12	9	0,0%	32	21	0,0%	52	34	0,0%	55	37	0,0%

Tabelle 59: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	37	35	0,0%	39	36	0,0%	28	27	0,0%
6-9	39	35	2,9%	60	56	0,0%	34	30	0,0%
10-14	45	40	0,0%	60	44	0,0%	42	37	0,0%
15-19	56	39	0,0%	58	36	0,0%	40	27	0,0%

Tabelle 60: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 61: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	8	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	15	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	12,5%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 62: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	12	11	0,0%	29	25	0,0%	32	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	23	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	11	9	0,0%	18	16	0,0%	22	17	0,0%	35	29	0,0%	50	46	0,0%
15-19	15	12	8,3%	12	9	0,0%	32	21	0,0%	52	34	0,0%	55	37	0,0%

Tabelle 63: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	37	35	0,0%	39	36	0,0%	28	27	0,0%
6-9	39	35	0,0%	60	56	0,0%	34	30	0,0%
10-14	45	40	0,0%	60	44	0,0%	42	37	0,0%
15-19	56	39	2,6%	58	36	0,0%	40	27	0,0%

Tabelle 64: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

Transport

Tabelle 65: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	8	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	15	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 66: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	12	11	0,0%	29	25	0,0%	32	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	23	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	11	9	0,0%	18	16	0,0%	22	17	0,0%	35	29	0,0%	50	46	0,0%
15-19	15	12	0,0%	12	9	0,0%	32	21	0,0%	52	34	0,0%	55	37	0,0%

Tabelle 67: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	37	35	0,0%	39	36	0,0%	28	27	0,0%
6-9	39	35	0,0%	60	56	0,0%	34	30	0,0%
10-14	45	40	0,0%	60	44	0,0%	42	37	0,0%
15-19	56	39	0,0%	58	36	2,8%	40	27	0,0%

Tabelle 68: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Abbildung 18: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 19: Burgenland, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 20: Burgenland, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 21: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
03.04.
04.04.

Abbildung 22: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 23: Burgenland, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Abbildung 24: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 69: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	2	4,65	0	0,00	0	0,00	7	5,83	2	0,98	2	0,68	6	1,39	9	0,79	22	1,07
6-9	0	0,00	0	0,00	1	1,37	3	3,00	0	0,00	7	3,43	6	2,05	7	1,62	9	0,79	24	1,17
10-14	0	0,00	0	0,00	3	4,11	1	1,00	3	2,50	2	0,98	21	7,17	13	3,00	40	3,50	46	2,24
15-19	1	6,25	1	2,33	3	4,11	12	12,00	7	5,83	11	5,39	20	6,83	20	4,62	74	6,47	196	9,57

Tabelle 70: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	33	0,93	14	0,42	15	0,52	6	0,33	5	0,31	6	0,46	7	0,59	7	0,56	6	0,45	6	0,67
6-9	40	1,13	27	0,82	21	0,73	15	0,83	16	1,01	14	1,06	9	0,76	15	1,20	12	0,89	5	0,56
10-14	110	3,10	79	2,40	59	2,06	28	1,54	19	1,20	36	2,74	37	3,11	28	2,25	31	2,31	33	3,70
15-19	199	5,60	147	4,46	97	3,39	84	4,62	47	2,96	34	2,58	58	4,87	56	4,49	64	4,77	42	4,70

Tabelle 71: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	4	0,45	11	1,56	15	2,02	14	1,90	9	1,09	14	1,45	14	1,36	27	2,25	22	2,10	23	1,99
6-9	7	0,79	15	2,13	27	3,64	17	2,30	37	4,50	34	3,52	41	3,98	44	3,67	34	3,25	44	3,82
10-14	20	2,27	10	1,42	25	3,37	35	4,74	46	5,59	50	5,18	55	5,33	55	4,59	66	6,30	72	6,24
15-19	57	6,46	33	4,69	27	3,64	34	4,61	45	5,47	87	9,01	92	8,92	116	9,67	87	8,31	87	7,55

Tabelle 72: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13	
Altersgruppe	**N**	**%**
<6	30	2,53
6-9	42	3,54
10-14	57	4,80
15-19	82	6,90

Tabelle 73: Kärnten 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	7	0	0	24	7	7	21	31	76	114	49	52	21	17	21	24	24
6-9	0	0	5	15	0	35	30	35	45	121	201	136	105	75	80	70	45	75
10-14	0	0	12	4	12	8	81	50	154	177	424	304	227	108	73	139	142	108
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	275	729	740	547	361	312	175	126	216	208

Tabelle 74: Kärnten 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	21	21	14	38	52	49	31	49	49	94	76	80	104
6-9	60	25	35	75	136	85	186	171	206	221	171	221	211
10-14	119	127	77	39	96	135	177	193	212	212	254	277	220
15-19	238	156	212	123	100	126	167	324	342	431	324	324	305

Abbildung 25: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 75: Kärnten Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	68,75	182,25	185,00	136,75	90,25	78,00	43,75	31,50	54,00	52,00

Tabelle 76: Kärnten Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	59,50	39,00	53,00	30,75	25,00	31,50	41,75	81,00	85,50	107,75	81,00	81,00	76,25

Abbildung 26: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 77: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 78: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,82	2,22
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,78	2,35
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,32	3,51	3,32	3,01

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 79: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	50,0%	11	9	33,3%	15	13	53,8%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	14,3%	27	23	8,7%
10-14	31	19	0,0%	33	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	25	24	0,0%
15-19	64	32	0,0%	42	22	0,0%	57	26	0,0%	33	20	10,0%	27	20	5,0%

Tabelle 80: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	10	20,0%	9	8	25,0%	14	9	22,2%	14	12	16,7%	27	26	34,6%
6-9	17	12	0,0%	37	29	0,0%	34	24	4,2%	41	30	16,7%	44	33	21,2%
10-14	35	32	0,0%	46	38	0,0%	50	40	0,0%	55	48	6,2%	55	42	9,5%
15-19	34	17	0,0%	45	32	6,2%	87	55	25,5%	92	52	11,5%	116	73	8,2%

Tabelle 81: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	22	21	14,3%	23	17	5,9%	30	25	32,0%
6-9	34	28	7,1%	44	35	14,3%	42	38	15,8%
10-14	66	50	2,0%	72	53	7,5%	57	51	0,0%
15-19	87	51	5,9%	87	59	1,7%	82	62	1,6%

Tabelle 82: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	2	3	7	2	2	2	2	9	3	1	8
6-9	0	0	0	1	2	0	0	1	5	7	2	5	6
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	4	0
15-19	0	0	0	2	1	0	2	14	6	6	3	1	1

Abbildung 27: Kärnten, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W14 (bis inkl. 07.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 83: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	80,0%	6	4	100,0%	4	4	50,0%	11	9	66,7%	15	13	46,2%
6-9	12	8	87,5%	5	3	100,0%	7	4	100,0%	15	7	85,7%	27	23	87,0%
10-14	31	19	100,0%	33	26	100,0%	20	14	100,0%	10	5	100,0%	25	24	95,8%
15-19	64	32	96,9%	42	22	95,5%	57	26	88,5%	33	20	75,0%	27	20	75,0%

Tabelle 84: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	10	70,0%	9	8	62,5%	14	9	55,6%	14	12	83,3%	27	26	65,4%
6-9	17	12	91,7%	37	29	93,1%	34	24	79,2%	41	30	70,0%	44	33	75,8%
10-14	35	32	87,5%	46	38	92,1%	50	40	82,5%	55	48	83,3%	55	42	88,1%
15-19	34	17	82,4%	45	32	81,2%	87	55	56,4%	92	52	69,2%	116	73	75,3%

Tabelle 85: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	22	21	85,7%	23	17	76,5%	30	25	64,0%
6-9	34	28	89,3%	44	35	82,9%	42	38	73,7%
10-14	66	50	90,0%	72	53	84,9%	57	51	88,2%
15-19	87	51	70,6%	87	59	79,7%	82	62	82,3%

Tabelle 86: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	4	4	2	6	6	7	5	5	10	17	18	13	16
6-9	7	3	4	6	20	11	27	19	21	25	25	29	28
10-14	19	26	14	5	23	28	35	33	40	37	45	45	45
15-19	31	21	23	15	15	14	26	31	36	55	36	47	51

Freizeit

Tabelle 87: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%
6-9	12	8	12,5%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	27	23	0,0%
10-14	31	19	0,0%	33	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	25	24	4,2%
15-19	64	32	0,0%	42	22	0,0%	57	26	3,8%	33	20	5,0%	27	20	5,0%

Tabelle 88: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	10	0,0%	9	8	12,5%	14	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	8,3%	37	29	0,0%	34	24	12,5%	41	30	10,0%	44	33	3,0%
10-14	35	32	12,5%	46	38	2,6%	50	40	10,0%	55	48	6,2%	55	42	0,0%
15-19	34	17	5,9%	45	32	6,2%	87	55	7,3%	92	52	9,6%	116	73	5,5%

Tabelle 89: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	22	21	0,0%	23	17	17,6%	30	25	0,0%
6-9	34	28	3,6%	44	35	2,9%	42	38	10,5%
10-14	66	50	8,0%	72	53	5,7%	57	51	7,8%
15-19	87	51	7,8%	87	59	8,5%	82	62	8,1%

Tabelle 90: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0
6-9	1	0	0	0	0	1	0	3	3	1	1	1	4
10-14	0	0	0	0	1	4	1	4	3	0	4	3	4
15-19	0	0	1	1	1	1	2	4	5	4	4	5	5

Gesundheit-Sozial

Tabelle 91: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	27	23	0,0%
10-14	31	19	0,0%	33	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	25	24	0,0%
15-19	64	32	0,0%	42	22	0,0%	57	26	0,0%	33	20	0,0%	27	20	0,0%

Tabelle 92: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	14	10	0,0%	9	8	0,0%	14	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	37	29	0,0%	34	24	0,0%	41	30	0,0%	44	33	0,0%
10-14	35	32	0,0%	46	38	0,0%	50	40	0,0%	55	48	0,0%	55	42	0,0%
15-19	34	17	0,0%	45	32	0,0%	87	55	0,0%	92	52	0,0%	116	73	0,0%

Tabelle 93: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	22	21	0,0%	23	17	0,0%	30	25	0,0%
6-9	34	28	0,0%	44	35	0,0%	42	38	0,0%
10-14	66	50	0,0%	72	53	0,0%	57	51	0,0%
15-19	87	51	0,0%	87	59	0,0%	82	62	0,0%

Tabelle 94: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 95: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	27	23	0,0%
10-14	31	19	0,0%	33	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	25	24	0,0%
15-19	64	32	0,0%	42	22	0,0%	57	26	7,7%	33	20	5,0%	27	20	15,0%

Tabelle 96: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	10	0,0%	9	8	0,0%	14	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	37	29	0,0%	34	24	0,0%	41	30	0,0%	44	33	0,0%
10-14	35	32	0,0%	46	38	0,0%	50	40	0,0%	55	48	0,0%	55	42	0,0%
15-19	34	17	0,0%	45	32	3,1%	87	55	0,0%	92	52	0,0%	116	73	1,4%

Tabelle 97: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	22	21	0,0%	23	17	0,0%	30	25	0,0%
6-9	34	28	0,0%	44	35	0,0%	42	38	0,0%
10-14	66	50	0,0%	72	53	0,0%	57	51	0,0%
15-19	87	51	3,9%	87	59	1,7%	82	62	1,6%

Tabelle 98: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	2	1	3	0	1	0	0	1	2	1	1

Transport

Tabelle 99: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	27	23	0,0%
10-14	31	19	0,0%	33	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	25	24	0,0%
15-19	64	32	0,0%	42	22	0,0%	57	26	0,0%	33	20	0,0%	27	20	0,0%

Tabelle 100: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	10	0,0%	9	8	0,0%	14	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	37	29	0,0%	34	24	0,0%	41	30	0,0%	44	33	0,0%
10-14	35	32	0,0%	46	38	0,0%	50	40	0,0%	55	48	0,0%	55	42	0,0%
15-19	34	17	0,0%	45	32	0,0%	87	55	0,0%	92	52	0,0%	116	73	0,0%

Tabelle 101: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	22	21	0,0%	23	17	0,0%	30	25	0,0%
6-9	34	28	0,0%	44	35	0,0%	42	38	0,0%
10-14	66	50	0,0%	72	53	0,0%	57	51	0,0%
15-19	87	51	0,0%	87	59	0,0%	82	62	0,0%

Tabelle 102: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 28: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 29: Kärnten, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 30: Kärnten, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 31: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel/Dienstleistung
In Abklärung
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Kunst/Kultur
Haushalt
Sport
Transport
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
03.04.
04.04.

Abbildung 32: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 33: Kärnten, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Niederösterreich

Abbildung 34: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 103: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	2,08	10	1,85	10	1,17	4	0,50	5	0,58	11	0,95	10	0,73	13	0,49	24	0,51	35	0,54
6-9	6	2,08	8	1,48	19	2,22	8	0,99	12	1,39	35	3,04	20	1,46	44	1,67	57	1,22	73	1,13
10-14	10	3,47	18	3,33	37	4,33	38	4,71	48	5,55	74	6,42	62	4,52	141	5,36	177	3,77	186	2,87
15-19	49	17,01	54	10,00	107	12,51	87	10,78	74	8,55	124	10,75	110	8,01	189	7,19	384	8,19	461	7,11

Tabelle 104: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	43	0,64	49	0,84	34	0,74	36	0,95	29	0,96	24	0,93	21	0,92	9	0,35	17	0,67	10	0,49
6-9	79	1,18	114	1,95	95	2,06	78	2,06	66	2,19	96	3,72	61	2,68	39	1,53	40	1,58	27	1,33
10-14	234	3,51	280	4,78	239	5,18	203	5,37	128	4,24	137	5,31	111	4,88	109	4,26	111	4,39	80	3,93
15-19	386	5,79	328	5,60	296	6,41	237	6,26	164	5,44	143	5,54	119	5,23	139	5,44	154	6,09	139	6,83

Tabelle 105: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	1,08	12	0,71	32	1,73	38	1,93	82	3,07	121	3,65	108	3,00	91	2,36	106	2,27	100	2,13
6-9	41	2,21	31	1,82	41	2,22	62	3,16	160	6,00	235	7,08	209	5,80	219	5,68	235	5,02	258	5,50
10-14	79	4,26	71	4,17	89	4,82	99	5,04	168	6,30	218	6,57	252	7,00	282	7,32	296	6,33	268	5,71
15-19	123	6,63	89	5,23	107	5,79	138	7,02	183	6,86	234	7,05	249	6,91	319	8,27	400	8,55	385	8,20

Tabelle 106: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13	
Altersgruppe	**N**	**%**
<6	91	1,95
6-9	187	4,01
10-14	251	5,38
15-19	335	7,18

Tabelle 107: Niederösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	6	11	11	4	5	12	11	14	25	37	45	52	36	38	31	25	22	9
6-9	9	12	29	12	18	53	30	67	87	111	120	174	145	119	101	146	93	59
10-14	12	22	45	46	58	90	75	171	214	225	283	339	289	246	155	166	134	132
15-19	57	63	125	102	87	145	129	222	450	541	453	385	347	278	192	168	140	163

Tabelle 108: Niederösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	18	11	21	13	34	40	86	127	114	96	111	105	96
6-9	61	41	62	47	62	94	244	358	318	334	358	393	285
10-14	134	97	96	86	108	120	203	264	305	341	358	325	304
15-19	181	163	144	104	125	162	215	274	292	374	469	451	393

Abbildung 35: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 109: Niederösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,17	6,17	7,50	8,67	6,00	6,33	5,17	4,17	3,67	1,50
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,67	12,33	13,33	19,33	16,11	13,22	11,22	16,22	10,33	6,56
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,25	17,83	18,75	23,58	28,25	24,08	20,50	12,92	13,83	11,17	11,00
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,54	2,26	3,89	7,89	9,49	7,95	6,75	6,09	4,88	3,37	2,95	2,46	2,86

Tabelle 110: Niederösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	3,00	1,83	3,50	2,17	5,67	6,67	14,33	21,17	19,00	16,00	18,50	17,50	16,00
6-9	Ref	6,78	4,56	6,89	5,22	6,89	10,44	27,11	39,78	35,33	37,11	39,78	43,67	31,67
10-14	Ref	11,17	8,08	8,00	7,17	9,00	10,00	16,92	22,00	25,42	28,42	29,83	27,08	25,33
15-19	Ref	3,18	2,86	2,53	1,82	2,19	2,84	3,77	4,81	5,12	6,56	8,23	7,91	6,89

Abbildung 36: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 111: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 112: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,82	2,22
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,78	2,35
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,32	3,51	3,32	3,01

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 113: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	20	18	16,7%	12	12	8,3%	32	30	20,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	41	35	5,7%	31	31	3,2%	41	40	2,5%
10-14	111	104	0,0%	80	74	0,0%	79	67	1,5%	71	68	1,5%	89	85	0,0%
15-19	154	118	0,0%	139	110	0,9%	123	104	3,8%	89	64	1,6%	107	85	0,0%

Tabelle 114: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	38	34	11,8%	82	79	57,0%	121	115	49,6%	108	103	26,2%	91	83	30,1%
6-9	62	50	4,0%	160	137	23,4%	235	218	40,4%	209	185	32,4%	219	197	27,9%
10-14	99	89	1,1%	168	149	9,4%	218	196	12,8%	252	216	16,2%	282	243	18,1%
15-19	138	102	2,9%	183	139	2,2%	234	180	5,0%	249	195	8,2%	319	235	8,1%

Tabelle 115: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	106	100	22,0%	100	88	23,9%	91	76	14,5%
6-9	235	209	27,8%	258	217	25,3%	187	154	15,6%
10-14	296	249	15,3%	268	216	12,0%	251	204	5,9%
15-19	400	299	10,7%	385	278	6,1%	335	208	4,8%

Tabelle 116: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	3	1	6	4	45	57	27	25	22	21	11
6-9	0	0	2	1	1	2	32	88	60	55	58	55	24
10-14	0	0	1	1	0	1	14	25	35	44	38	26	12
15-19	0	1	4	1	0	3	3	9	16	19	32	17	10

Abbildung 37: Niederösterreich, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W14 (bis inkl. 07.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 117: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	17	16	81,2%	10	10	100,0%	20	18	83,3%	12	12	91,7%	32	30	66,7%
6-9	40	37	94,6%	27	24	91,7%	41	35	80,0%	31	31	90,3%	41	40	85,0%
10-14	111	104	86,5%	80	74	81,1%	79	67	88,1%	71	68	91,2%	89	85	96,5%
15-19	154	118	74,6%	139	110	62,7%	123	104	69,2%	89	64	71,9%	107	85	68,2%

Tabelle 118: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	38	34	76,5%	82	79	34,2%	121	115	47,8%	108	103	69,9%	91	83	57,8%
6-9	62	50	80,0%	160	137	69,3%	235	218	47,7%	209	185	56,8%	219	197	64,0%
10-14	99	89	88,8%	168	149	73,2%	218	196	75,5%	252	216	76,9%	282	243	74,1%
15-19	138	102	69,6%	183	139	77,0%	234	180	66,1%	249	195	63,6%	319	235	66,0%

Tabelle 119: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	106	100	67,0%	100	88	64,8%	91	76	73,7%
6-9	235	209	63,6%	258	217	63,1%	187	154	73,4%
10-14	296	249	75,1%	268	216	75,9%	251	204	81,4%
15-19	400	299	65,2%	385	278	66,5%	335	208	68,8%

Tabelle 120: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	13	10	15	11	20	26	27	55	72	48	67	57	56
6-9	35	22	28	28	34	40	95	104	105	126	133	137	113
10-14	90	60	59	62	82	79	109	148	166	180	187	164	166
15-19	88	69	72	46	58	71	107	119	124	155	195	185	143

Freizeit

Tabelle 121: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	17	16	6,2%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	10,0%
6-9	40	37	5,4%	27	24	4,2%	41	35	2,9%	31	31	6,5%	41	40	12,5%
10-14	111	104	12,5%	80	74	6,8%	79	67	1,5%	71	68	5,9%	89	85	2,4%
15-19	154	118	21,2%	139	110	15,5%	123	104	5,8%	89	64	20,3%	107	85	18,8%

Tabelle 122: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	38	34	8,8%	82	79	7,6%	121	115	2,6%	108	103	2,9%	91	83	12,0%
6-9	62	50	12,0%	160	137	3,6%	235	218	7,3%	209	185	4,9%	219	197	6,6%
10-14	99	89	10,1%	168	149	11,4%	218	196	8,7%	252	216	3,2%	282	243	5,8%
15-19	138	102	14,7%	183	139	12,2%	234	180	12,8%	249	195	15,9%	319	235	15,3%

Tabelle 123: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	106	100	10,0%	100	88	9,1%	91	76	10,5%
6-9	235	209	4,3%	258	217	5,5%	187	154	5,8%
10-14	296	249	5,2%	268	216	7,9%	251	204	6,4%
15-19	400	299	14,7%	385	278	12,9%	335	208	12,0%

Tabelle 124: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	1	0	0	0	3	3	6	3	3	10	10	8	8
6-9	2	1	1	2	5	6	5	16	9	13	9	12	9
10-14	13	5	1	4	2	9	17	17	7	14	13	17	13
15-19	25	17	6	13	16	15	17	23	31	36	44	36	25

Gesundheit-Sozial

Tabelle 125: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	17	16	6,2%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	41	35	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	111	104	0,0%	80	74	1,4%	79	67	0,0%	71	68	0,0%	89	85	0,0%
15-19	154	118	0,8%	139	110	2,7%	123	104	1,0%	89	64	0,0%	107	85	1,2%

Tabelle 126: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	121	115	0,0%	108	103	0,0%	91	83	0,0%
6-9	62	50	2,0%	160	137	0,0%	235	218	0,0%	209	185	0,0%	219	197	0,0%
10-14	99	89	0,0%	168	149	0,7%	218	196	0,0%	252	216	0,0%	282	243	0,0%
15-19	138	102	1,0%	183	139	0,7%	234	180	0,0%	249	195	0,5%	319	235	0,9%

Tabelle 127: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	106	100	0,0%	100	88	0,0%	91	76	0,0%
6-9	235	209	0,0%	258	217	0,0%	187	154	0,0%
10-14	296	249	0,4%	268	216	0,0%	251	204	0,5%
15-19	400	299	0,0%	385	278	0,4%	335	208	0,0%

Tabelle 128: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
15-19	1	3	1	0	1	1	1	0	1	2	0	1	0

Arbeit

Tabelle 129: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	41	35	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	111	104	0,0%	80	74	0,0%	79	67	0,0%	71	68	0,0%	89	85	0,0%
15-19	154	118	1,7%	139	110	3,6%	123	104	3,8%	89	64	1,6%	107	85	5,9%

Tabelle 130: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	121	115	0,0%	108	103	0,0%	91	83	0,0%
6-9	62	50	0,0%	160	137	0,0%	235	218	0,0%	209	185	0,0%	219	197	0,0%
10-14	99	89	0,0%	168	149	0,0%	218	196	0,0%	252	216	0,0%	282	243	0,0%
15-19	138	102	4,9%	183	139	0,7%	234	180	8,9%	249	195	5,6%	319	235	1,7%

Tabelle 131: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	106	100	0,0%	100	88	0,0%	91	76	0,0%
6-9	235	209	0,0%	258	217	0,0%	187	154	0,0%
10-14	296	249	0,0%	268	216	0,0%	251	204	0,0%
15-19	400	299	3,7%	385	278	5,0%	335	208	2,9%

Tabelle 132: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	2	4	4	1	5	5	1	16	11	4	11	14	6

Transport

Tabelle 133: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	41	35	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	111	104	0,0%	80	74	0,0%	79	67	0,0%	71	68	0,0%	89	85	0,0%
15-19	154	118	0,8%	139	110	0,0%	123	104	1,0%	89	64	0,0%	107	85	0,0%

Tabelle 134: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	121	115	0,0%	108	103	0,0%	91	83	0,0%
6-9	62	50	0,0%	160	137	0,0%	235	218	0,0%	209	185	0,0%	219	197	0,0%
10-14	99	89	0,0%	168	149	0,0%	218	196	0,0%	252	216	0,0%	282	243	0,0%
15-19	138	102	0,0%	183	139	0,0%	234	180	0,6%	249	195	0,0%	319	235	0,4%

Tabelle 135: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	106	100	0,0%	100	88	0,0%	91	76	0,0%
6-9	235	209	0,5%	258	217	0,0%	187	154	0,0%
10-14	296	249	0,0%	268	216	0,9%	251	204	0,0%
15-19	400	299	0,0%	385	278	0,0%	335	208	0,0%

Tabelle 136: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
15-19	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Abbildung 38: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 39: Niederösterreich, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 40: Niederösterreich, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 41: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
10
20
30
40
50
60
70
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
03.04.
04.04.

Abbildung 42: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 43: Niederösterreich, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Oberösterreich

Abbildung 44: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 137: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	5,80	22	5,56	22	3,88	26	4,91	19	2,55	23	2,17	33	2,12	46	1,28	43	0,64	46	0,41
6-9	9	4,02	18	4,55	38	6,70	27	5,09	35	4,70	35	3,31	33	2,12	55	1,53	91	1,36	96	0,85
10-14	6	2,68	24	6,06	42	7,41	27	5,09	59	7,92	57	5,38	100	6,42	161	4,47	273	4,08	262	2,32
15-19	13	5,80	27	6,82	38	6,70	48	9,06	61	8,19	76	7,18	111	7,12	294	8,17	518	7,75	631	5,60

Tabelle 138: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	41	0,39	37	0,41	42	0,63	19	0,46	11	0,28	9	0,33	9	0,36	13	0,52	9	0,38	4	0,24
6-9	67	0,64	67	0,73	63	0,95	32	0,77	19	0,49	25	0,91	30	1,20	24	0,96	20	0,85	11	0,66
10-14	231	2,20	196	2,15	135	2,03	80	1,92	80	2,07	72	2,61	56	2,24	60	2,39	54	2,28	29	1,74
15-19	487	4,63	390	4,27	329	4,95	180	4,33	172	4,46	128	4,64	114	4,57	125	4,98	128	5,41	109	6,53

Tabelle 139: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	1,32	20	1,49	24	1,91	12	0,94	26	1,51	32	1,64	50	2,14	66	2,35	65	2,10	97	2,84
6-9	34	2,25	34	2,53	39	3,10	37	2,89	65	3,78	88	4,51	125	5,36	170	6,04	173	5,59	162	4,75
10-14	53	3,50	52	3,87	46	3,66	62	4,84	96	5,59	133	6,81	178	7,63	192	6,82	219	7,08	226	6,63
15-19	93	6,14	78	5,81	73	5,81	89	6,95	118	6,87	124	6,35	213	9,13	274	9,74	231	7,47	277	8,12

Tabelle 140: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13	
Altersgruppe	**N**	**%**
<6	80	2,52
6-9	131	4,12
10-14	181	5,69
15-19	252	7,92

Tabelle 141: Oberösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	14	24	24	28	21	25	36	50	46	50	44	40	45	21	12	10	10	14
6-9	15	30	64	45	59	59	56	93	153	162	113	113	106	54	32	42	50	40
10-14	8	33	57	37	80	77	136	219	371	356	314	266	183	109	109	98	76	82
15-19	17	35	50	63	80	100	145	385	679	827	638	511	431	236	225	168	149	164

Tabelle 142: Oberösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	10	4	22	22	26	13	28	35	54	71	70	105	87
6-9	34	19	57	57	66	62	109	148	210	286	291	273	220
10-14	73	39	72	71	63	84	130	181	242	261	298	307	246
15-19	168	143	122	102	96	117	155	163	279	359	303	363	330

Abbildung 45: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 143: Oberösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,57	3,57	3,29	3,57	3,14	2,86	3,21	1,50	0,86	0,71	0,71	1,00
6-9	Ref	2,00	4,27	3,00	3,93	3,93	3,73	6,20	10,20	10,80	7,53	7,53	7,07	3,60	2,13	2,80	3,33	2,67
10-14	Ref	4,12	7,12	4,62	10,00	9,62	17,00	27,38	46,38	44,50	39,25	33,25	22,88	13,62	13,62	12,25	9,50	10,25
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,53	22,65	39,94	48,65	37,53	30,06	25,35	13,88	13,24	9,88	8,76	9,65

Tabelle 144: Oberösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	0,71	0,29	1,57	1,57	1,86	0,93	2,00	2,50	3,86	5,07	5,00	7,50	6,21
6-9	Ref	2,27	1,27	3,80	3,80	4,40	4,13	7,27	9,87	14,00	19,07	19,40	18,20	14,67
10-14	Ref	9,12	4,88	9,00	8,88	7,88	10,50	16,25	22,62	30,25	32,62	37,25	38,38	30,75
15-19	Ref	9,88	8,41	7,18	6,00	5,65	6,88	9,12	9,59	16,41	21,12	17,82	21,35	19,41

Abbildung 46: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 145: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 146: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,82	2,22
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,78	2,35
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,32	3,51	3,32	3,01

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 147: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	10,5%	20	16	31,2%	24	21	33,3%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	34	32	12,5%	34	28	17,9%	39	34	23,5%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	53	47	0,0%	52	51	3,9%	46	40	0,0%
15-19	128	89	0,0%	109	59	0,0%	93	68	0,0%	78	59	1,7%	73	50	0,0%

Tabelle 148: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	12	11	18,2%	26	26	30,8%	32	29	34,5%	50	45	33,3%	66	63	39,7%
6-9	37	34	11,8%	65	57	10,5%	88	72	20,8%	125	99	38,4%	170	147	25,2%
10-14	62	59	0,0%	96	82	1,2%	133	110	15,5%	178	158	12,0%	192	175	11,4%
15-19	89	67	0,0%	118	90	0,0%	124	89	1,1%	213	147	4,1%	274	196	3,6%

Tabelle 149: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	65	58	24,1%	97	77	35,1%	80	58	17,2%
6-9	173	152	29,6%	162	115	23,5%	131	98	19,4%
10-14	219	181	9,9%	226	173	1,2%	181	139	2,2%
15-19	231	147	6,8%	277	164	5,5%	252	136	2,2%

Tabelle 150: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting ‘Bildung’ nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	2	5	7	2	8	10	15	25	14	27	10
6-9	0	0	4	5	8	4	6	15	38	37	45	27	19
10-14	0	0	0	2	0	0	1	17	19	20	18	2	3
15-19	0	0	0	1	0	0	0	1	6	7	10	9	3

Abbildung 47: Oberösterreich, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W14 (bis inkl. 07.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.

A



B



Haushalt

Tabelle 151: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	8	87,5%	4	2	100,0%	20	19	84,2%	20	16	68,8%	24	21	66,7%
6-9	20	14	100,0%	11	9	66,7%	34	32	78,1%	34	28	64,3%	39	34	64,7%
10-14	54	45	73,3%	29	23	65,2%	53	47	85,1%	52	51	78,4%	46	40	95,0%
15-19	128	89	70,8%	109	59	59,3%	93	68	70,6%	78	59	69,5%	73	50	78,0%

Tabelle 152: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	12	11	72,7%	26	26	61,5%	32	29	55,2%	50	45	55,6%	66	63	52,4%
6-9	37	34	79,4%	65	57	78,9%	88	72	54,2%	125	99	51,5%	170	147	60,5%
10-14	62	59	89,8%	96	82	90,2%	133	110	71,8%	178	158	77,2%	192	175	72,6%
15-19	89	67	80,6%	118	90	66,7%	124	89	75,3%	213	147	61,9%	274	196	62,8%

Tabelle 153: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	65	58	70,7%	97	77	51,9%	80	58	70,7%
6-9	173	152	62,5%	162	115	64,3%	131	98	71,4%
10-14	219	181	76,8%	226	173	86,1%	181	139	88,5%
15-19	231	147	64,6%	277	164	62,8%	252	136	77,9%

Tabelle 154: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	7	2	16	11	14	8	16	16	25	33	41	40	41
6-9	14	6	25	18	22	27	45	39	51	89	95	74	70
10-14	33	15	40	40	38	53	74	79	122	127	139	149	123
15-19	63	35	48	41	39	54	60	67	91	123	95	103	106

Freizeit

Tabelle 155: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	8	12,5%	4	2	0,0%	20	19	5,3%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	33,3%	34	32	9,4%	34	28	14,3%	39	34	5,9%
10-14	54	45	22,2%	29	23	21,7%	53	47	14,9%	52	51	7,8%	46	40	2,5%
15-19	128	89	18,0%	109	59	22,0%	93	68	13,2%	78	59	11,9%	73	50	10,0%

Tabelle 156: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	12	11	9,1%	26	26	7,7%	32	29	3,4%	50	45	6,7%	66	63	6,3%
6-9	37	34	8,8%	65	57	8,8%	88	72	11,1%	125	99	5,1%	170	147	11,6%
10-14	62	59	3,4%	96	82	4,9%	133	110	5,5%	178	158	7,6%	192	175	9,1%
15-19	89	67	7,5%	118	90	13,3%	124	89	12,4%	213	147	18,4%	274	196	16,3%

Tabelle 157: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	65	58	5,2%	97	77	7,8%	80	58	10,3%
6-9	173	152	7,2%	162	115	7,8%	131	98	3,1%
10-14	219	181	10,5%	226	173	8,1%	181	139	6,5%
15-19	231	147	17,0%	277	164	18,3%	252	136	8,8%

Tabelle 158: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	1	0	1	0	0	1	2	1	3	4	3	6	6
6-9	0	3	3	4	2	3	5	8	5	17	11	9	3
10-14	10	5	7	4	1	2	4	6	12	16	19	15	9
15-19	16	13	9	7	5	5	12	11	27	32	25	30	12

Gesundheit-Sozial

Tabelle 159: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	34	32	0,0%	34	28	0,0%	39	34	0,0%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	53	47	0,0%	52	51	0,0%	46	40	0,0%
15-19	128	89	1,1%	109	59	3,4%	93	68	1,5%	78	59	0,0%	73	50	0,0%

Tabelle 160: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	66	63	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	88	72	0,0%	125	99	0,0%	170	147	0,0%
10-14	62	59	0,0%	96	82	0,0%	133	110	0,0%	178	158	0,0%	192	175	0,0%
15-19	89	67	1,5%	118	90	1,1%	124	89	0,0%	213	147	0,0%	274	196	0,0%

Tabelle 161: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	65	58	0,0%	97	77	0,0%	80	58	1,7%
6-9	173	152	0,0%	162	115	0,0%	131	98	0,0%
10-14	219	181	0,0%	226	173	0,0%	181	139	0,0%
15-19	231	147	0,7%	277	164	0,6%	252	136	0,0%

Tabelle 162: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0

Arbeit

Tabelle 163: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	34	32	0,0%	34	28	0,0%	39	34	0,0%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	53	47	0,0%	52	51	0,0%	46	40	0,0%
15-19	128	89	0,0%	109	59	1,7%	93	68	10,3%	78	59	5,1%	73	50	2,0%

Tabelle 164: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	66	63	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	88	72	0,0%	125	99	0,0%	170	147	0,0%
10-14	62	59	0,0%	96	82	0,0%	133	110	0,0%	178	158	0,0%	192	175	0,0%
15-19	89	67	4,5%	118	90	6,7%	124	89	4,5%	213	147	6,8%	274	196	5,1%

Tabelle 165: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	65	58	0,0%	97	77	0,0%	80	58	0,0%
6-9	173	152	0,0%	162	115	0,0%	131	98	0,0%
10-14	219	181	0,0%	226	173	0,0%	181	139	0,0%
15-19	231	147	4,1%	277	164	4,3%	252	136	5,9%

Tabelle 166: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	7	3	1	3	6	4	10	10	6	7	8

Transport

Tabelle 167: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	34	32	0,0%	34	28	0,0%	39	34	0,0%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	53	47	0,0%	52	51	0,0%	46	40	0,0%
15-19	128	89	0,0%	109	59	0,0%	93	68	0,0%	78	59	0,0%	73	50	0,0%

Tabelle 168: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	66	63	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	88	72	0,0%	125	99	0,0%	170	147	0,0%
10-14	62	59	0,0%	96	82	0,0%	133	110	0,0%	178	158	0,6%	192	175	0,0%
15-19	89	67	0,0%	118	90	0,0%	124	89	0,0%	213	147	0,0%	274	196	0,5%

Tabelle 169: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	65	58	0,0%	97	77	0,0%	80	58	0,0%
6-9	173	152	0,0%	162	115	0,0%	131	98	2,0%
10-14	219	181	0,0%	226	173	0,0%	181	139	0,0%
15-19	231	147	0,0%	277	164	0,0%	252	136	0,0%

Tabelle 170: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Abbildung 48: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 49: Oberösterreich, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 50: Oberösterreich, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 51: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
03.04.
04.04.

Abbildung 52: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 53: Oberösterreich, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Abbildung 54: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 171: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	3,17	3	3,23	5	2,59	5	3,07	6	2,42	14	3,29	8	0,84	18	1,09	29	1,33	22	0,68
6-9	3	4,76	4	4,30	8	4,15	5	3,07	9	3,63	8	1,88	18	1,89	29	1,76	58	2,66	43	1,33
10-14	10	15,87	2	2,15	3	1,55	11	6,75	11	4,44	24	5,65	42	4,41	83	5,04	88	4,04	104	3,21
15-19	6	9,52	6	6,45	33	17,10	14	8,59	32	12,90	38	8,94	68	7,14	120	7,29	149	6,84	203	6,26

Tabelle 172: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	32	0,89	43	1,20	36	1,20	12	0,64	11	0,67	4	0,30	8	0,56	9	0,46	7	0,41	12	0,91
6-9	66	1,84	61	1,70	55	1,83	32	1,72	26	1,59	25	1,85	29	2,04	31	1,60	28	1,63	8	0,61
10-14	220	6,14	303	8,44	175	5,81	67	3,59	68	4,15	72	5,34	47	3,31	80	4,12	86	4,99	44	3,34
15-19	221	6,17	231	6,44	212	7,04	97	5,20	121	7,39	76	5,63	83	5,84	144	7,42	132	7,66	87	6,60

Tabelle 173: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	0,75	29	2,93	10	1,19	8	1,17	16	2,05	28	2,81	31	2,35	17	1,17	28	1,73	29	1,94
6-9	25	2,09	26	2,62	15	1,79	21	3,07	37	4,74	38	3,81	55	4,17	79	5,42	68	4,19	42	2,81
10-14	37	3,09	31	3,13	37	4,40	34	4,97	41	5,25	61	6,12	81	6,14	76	5,21	111	6,84	76	5,08
15-19	120	10,01	75	7,57	66	7,86	58	8,48	55	7,04	91	9,13	110	8,34	113	7,75	151	9,31	135	9,02

Tabelle 174: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13	
Altersgruppe	**N**	**%**
<6	18	1,42
6-9	34	2,68
10-14	59	4,64
15-19	77	6,06

Tabelle 175: Salzburg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	6	9	15	15	18	41	24	53	85	65	94	127	106	35	32	12	24	27
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	274	203	311	288	259	151	123	118	137	146
10-14	38	8	11	41	41	90	158	312	331	391	828	1.140	658	252	256	271	177	301
15-19	21	21	116	49	113	134	239	422	524	714	778	813	746	341	426	267	292	507

Tabelle 176: Salzburg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	21	35	27	85	29	24	47	83	91	50	83	85	53
6-9	132	38	118	123	71	99	175	179	259	373	321	198	160
10-14	324	166	139	117	139	128	154	230	305	286	418	286	222
15-19	465	306	422	264	232	204	194	320	387	398	531	475	271

Abbildung 55: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 177: Salzburg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,67	21,17	17,67	5,83	5,33	2,00	4,00	4,50
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,57	14,50	22,21	20,57	18,50	10,79	8,79	8,43	9,79	10,43
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,00	17,32	6,63	6,74	7,13	4,66	7,92
15-19	Ref	1,00	5,52	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	24,95	34,00	37,05	38,71	35,52	16,24	20,29	12,71	13,90	24,14

Tabelle 178: Salzburg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	3,50	5,83	4,50	14,17	4,83	4,00	7,83	13,83	15,17	8,33	13,83	14,17	8,83
6-9	Ref	9,43	2,71	8,43	8,79	5,07	7,07	12,50	12,79	18,50	26,64	22,93	14,14	11,43
10-14	Ref	8,53	4,37	3,66	3,08	3,66	3,37	4,05	6,05	8,03	7,53	11,00	7,53	5,84
15-19	Ref	22,14	14,57	20,10	12,57	11,05	9,71	9,24	15,24	18,43	18,95	25,29	22,62	12,90

Abbildung 56: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 179: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 180: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,82	2,22
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,78	2,35
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,32	3,51	3,32	3,01

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 181: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	29	22	31,8%	10	5	60,0%
6-9	28	26	0,0%	8	6	0,0%	25	23	4,3%	26	18	11,1%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	4,9%	37	32	9,4%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	132	91	0,0%	87	47	2,1%	120	85	3,5%	75	57	1,8%	66	43	0,0%

Tabelle 182: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	7	14,3%	16	12	33,3%	28	25	36,0%	31	27	18,5%	17	14	7,1%
6-9	21	18	5,6%	37	31	6,5%	38	33	15,2%	55	36	11,1%	79	62	4,8%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	61	50	0,0%	81	67	1,5%	76	51	0,0%
15-19	58	34	0,0%	55	29	3,4%	91	57	3,5%	110	66	1,5%	113	68	4,4%

Tabelle 183: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	28	26	34,6%	29	27	18,5%	18	13	0,0%
6-9	68	52	1,9%	42	33	0,0%	34	30	10,0%
10-14	111	92	6,5%	76	60	1,7%	59	52	1,9%
15-19	151	98	2,0%	135	85	1,2%	77	54	0,0%

Tabelle 184: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	7	3	1	4	9	5	1	9	5	0
6-9	0	0	1	2	0	1	2	5	4	3	1	0	3
10-14	0	2	3	0	0	0	0	0	1	0	6	1	1
15-19	0	1	3	1	0	0	1	2	1	3	2	1	0

Abbildung 57: Salzburg, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W14 (bis inkl. 07.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 185: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	6	100,0%	12	10	90,0%	9	7	71,4%	29	22	68,2%	10	5	40,0%
6-9	28	26	100,0%	8	6	100,0%	25	23	82,6%	26	18	72,2%	15	11	90,9%
10-14	86	70	95,7%	44	41	90,2%	37	32	78,1%	31	28	96,4%	37	30	93,3%
15-19	132	91	80,2%	87	47	78,7%	120	85	84,7%	75	57	82,5%	66	43	88,4%

Tabelle 186: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	7	85,7%	16	12	66,7%	28	25	64,0%	31	27	74,1%	17	14	92,9%
6-9	21	18	94,4%	37	31	90,3%	38	33	72,7%	55	36	77,8%	79	62	79,0%
10-14	34	32	96,9%	41	37	81,1%	61	50	86,0%	81	67	92,5%	76	51	92,2%
15-19	58	34	58,8%	55	29	72,4%	91	57	68,4%	110	66	77,3%	113	68	58,8%

Tabelle 187: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	28	26	50,0%	29	27	66,7%	18	13	92,3%
6-9	68	52	75,0%	42	33	75,8%	34	30	76,7%
10-14	111	92	83,7%	76	60	90,0%	59	52	94,2%
15-19	151	98	71,4%	135	85	74,1%	77	54	81,5%

Tabelle 188: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	6	9	5	15	2	6	8	16	20	13	13	18	12
6-9	26	6	19	13	10	17	28	24	28	49	39	25	23
10-14	67	37	25	27	28	31	30	43	62	47	77	54	49
15-19	73	37	72	47	38	20	21	39	51	40	70	63	44

Freizeit

Tabelle 189: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	14,3%	29	22	0,0%	10	5	0,0%
6-9	28	26	0,0%	8	6	0,0%	25	23	4,3%	26	18	16,7%	15	11	0,0%
10-14	86	70	4,3%	44	41	4,9%	37	32	6,2%	31	28	0,0%	37	30	6,7%
15-19	132	91	13,2%	87	47	12,8%	120	85	5,9%	75	57	5,3%	66	43	4,7%

Tabelle 190: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	6,1%	55	36	5,6%	79	62	8,1%
10-14	34	32	3,1%	41	37	8,1%	61	50	6,0%	81	67	3,0%	76	51	5,9%
15-19	58	34	20,6%	55	29	13,8%	91	57	15,8%	110	66	10,6%	113	68	13,2%

Tabelle 191: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	28	26	7,7%	29	27	3,7%	18	13	7,7%
6-9	68	52	7,7%	42	33	3,0%	34	30	10,0%
10-14	111	92	4,3%	76	60	5,0%	59	52	1,9%
15-19	151	98	15,3%	135	85	5,9%	77	54	9,3%

Tabelle 192: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
6-9	0	0	1	3	0	0	0	2	2	5	4	1	3
10-14	3	2	2	0	2	1	3	3	2	3	4	3	1
15-19	12	6	5	3	2	7	4	9	7	9	15	5	5

Gesundheit-Sozial

Tabelle 193: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	29	22	0,0%	10	5	0,0%
6-9	28	26	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	0,0%	37	32	0,0%	31	28	3,6%	37	30	0,0%
15-19	132	91	3,3%	87	47	2,1%	120	85	3,5%	75	57	0,0%	66	43	0,0%

Tabelle 194: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	55	36	0,0%	79	62	0,0%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	61	50	0,0%	81	67	0,0%	76	51	0,0%
15-19	58	34	0,0%	55	29	0,0%	91	57	0,0%	110	66	0,0%	113	68	1,5%

Tabelle 195: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	28	26	0,0%	29	27	0,0%	18	13	0,0%
6-9	68	52	0,0%	42	33	0,0%	34	30	0,0%
10-14	111	92	0,0%	76	60	0,0%	59	52	0,0%
15-19	151	98	0,0%	135	85	0,0%	77	54	0,0%

Tabelle 196: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Arbeit

Tabelle 197: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	14,3%	29	22	0,0%	10	5	0,0%
6-9	28	26	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	0,0%	37	32	0,0%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	132	91	2,2%	87	47	4,3%	120	85	0,0%	75	57	5,3%	66	43	7,0%

Tabelle 198: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	55	36	0,0%	79	62	0,0%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	61	50	0,0%	81	67	0,0%	76	51	0,0%
15-19	58	34	14,7%	55	29	6,9%	91	57	7,0%	110	66	0,0%	113	68	4,4%

Tabelle 199: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	28	26	0,0%	29	27	0,0%	18	13	0,0%
6-9	68	52	0,0%	42	33	0,0%	34	30	0,0%
10-14	111	92	0,0%	76	60	0,0%	59	52	0,0%
15-19	151	98	2,0%	135	85	3,5%	77	54	0,0%

Tabelle 200: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	2	2	0	3	3	5	2	4	0	3	2	3	0

Transport

Tabelle 201: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	29	22	0,0%	10	5	0,0%
6-9	28	26	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	0,0%	37	32	0,0%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	132	91	0,0%	87	47	0,0%	120	85	0,0%	75	57	0,0%	66	43	0,0%

Tabelle 202: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	55	36	0,0%	79	62	1,6%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	61	50	0,0%	81	67	0,0%	76	51	0,0%
15-19	58	34	0,0%	55	29	0,0%	91	57	0,0%	110	66	0,0%	113	68	0,0%

Tabelle 203: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	28	26	0,0%	29	27	0,0%	18	13	0,0%
6-9	68	52	0,0%	42	33	0,0%	34	30	0,0%
10-14	111	92	0,0%	76	60	0,0%	59	52	0,0%
15-19	151	98	0,0%	135	85	0,0%	77	54	0,0%

Tabelle 204: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 58: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 59: Salzburg, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 60: Salzburg, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 61: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
03.04.
04.04.

Abbildung 62: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 63: Salzburg, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Steiermark

Abbildung 64: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 205: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	3,75	3	1,24	3	0,87	3	1,09	2	0,71	4	0,91	12	1,45	18	0,99	19	0,51	26	0,45
6-9	10	6,25	0	0,00	8	2,33	7	2,55	8	2,86	4	0,91	7	0,85	26	1,43	33	0,89	31	0,54
10-14	5	3,12	1	0,41	13	3,78	28	10,18	21	7,50	25	5,71	47	5,68	59	3,25	80	2,16	101	1,76
15-19	27	16,88	13	5,37	36	10,47	23	8,36	28	10,00	43	9,82	51	6,16	94	5,17	220	5,93	283	4,94

Tabelle 206: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	30	0,54	34	0,69	29	0,68	25	0,71	19	0,71	18	0,84	12	0,68	16	0,83	8	0,40	10	0,71
6-9	33	0,60	39	0,79	29	0,68	20	0,56	23	0,85	25	1,17	26	1,48	16	0,83	20	1,01	6	0,43
10-14	130	2,35	94	1,91	81	1,90	56	1,58	59	2,19	37	1,73	27	1,54	45	2,32	41	2,07	30	2,14
15-19	223	4,03	189	3,85	152	3,57	126	3,55	78	2,90	88	4,10	64	3,64	60	3,10	90	4,54	79	5,65

Tabelle 207: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	29	2,15	29	2,01	36	2,52	40	2,57	75	3,91	103	5,28	71	3,38	74	3,25	83	3,49	81	3,22
6-9	28	2,08	34	2,35	55	3,86	55	3,53	69	3,60	79	4,05	138	6,56	149	6,54	116	4,87	119	4,73
10-14	34	2,52	45	3,12	55	3,86	54	3,47	91	4,74	100	5,12	131	6,23	111	4,87	131	5,50	140	5,57
15-19	50	3,71	58	4,02	72	5,05	97	6,23	138	7,19	130	6,66	157	7,47	162	7,11	186	7,81	175	6,96

Tabelle 208: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13	
Altersgruppe	**N**	**%**
<6	73	3,30
6-9	70	3,17
10-14	118	5,34
15-19	160	7,24

Tabelle 209: Steiermark 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	9	4	4	4	3	6	18	27	28	38	44	50	43	37	28	27	18	24
6-9	23	0	18	16	18	9	16	59	75	70	75	88	66	45	52	57	59	36
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	144	182	235	170	146	101	107	67	49	81
15-19	47	22	62	40	48	74	88	163	381	490	386	327	263	218	135	152	111	104

Tabelle 210: Steiermark 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	12	15	43	43	53	59	111	152	105	109	123	120	108
6-9	45	14	63	77	125	125	156	179	313	338	263	270	159
10-14	74	54	61	81	99	98	164	181	237	200	237	253	213
15-19	156	137	86	100	125	168	239	225	272	280	322	303	277

Abbildung 65: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 211: Steiermark Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	0,44	0,44	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,11	4,22	4,89	5,56	4,78	4,11	3,11	3,00	2,00	2,67
6-9	Ref	0,00	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,26	3,04	3,26	3,83	2,87	1,96	2,26	2,48	2,57	1,57
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	16,00	20,22	26,11	18,89	16,22	11,22	11,89	7,44	5,44	9,00
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	8,11	10,43	8,21	6,96	5,60	4,64	2,87	3,23	2,36	2,21

Tabelle 212: Steiermark Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	1,33	1,67	4,78	4,78	5,89	6,56	12,33	16,89	11,67	12,11	13,67	13,33	12,00
6-9	Ref	1,96	0,61	2,74	3,35	5,43	5,43	6,78	7,78	13,61	14,70	11,43	11,74	6,91
10-14	Ref	8,22	6,00	6,78	9,00	11,00	10,89	18,22	20,11	26,33	22,22	26,33	28,11	23,67
15-19	Ref	3,32	2,91	1,83	2,13	2,66	3,57	5,09	4,79	5,79	5,96	6,85	6,45	5,89

Abbildung 66: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 213: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 214: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,82	2,22
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,78	2,35
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,32	3,51	3,32	3,01

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 215: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	75,0%	29	26	19,2%	36	34	26,5%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	15,4%	34	27	3,7%	55	49	20,4%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	34	32	0,0%	45	38	0,0%	55	51	2,0%
15-19	90	50	0,0%	79	46	0,0%	50	24	0,0%	58	40	2,5%	72	51	0,0%

Tabelle 216: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	38	13,2%	75	72	33,3%	103	100	31,0%	71	71	19,7%	74	65	16,9%
6-9	55	55	1,8%	69	66	6,1%	79	72	6,9%	138	121	52,1%	149	134	37,3%
10-14	54	52	0,0%	91	75	1,3%	100	86	7,0%	131	118	7,6%	111	96	15,6%
15-19	97	65	0,0%	138	98	2,0%	130	103	7,8%	157	114	7,9%	162	113	9,7%

Tabelle 217: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	83	80	17,5%	81	74	8,1%	73	67	16,4%
6-9	116	100	30,0%	119	105	22,9%	70	68	10,3%
10-14	131	106	4,7%	140	122	4,9%	118	102	3,9%
15-19	186	126	3,2%	175	118	3,4%	160	120	3,3%

Tabelle 218: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	18	5	9	5	24	31	14	11	14	6	11
6-9	0	0	4	1	10	1	4	5	63	50	30	24	7
10-14	0	0	0	0	1	0	1	6	9	15	5	6	4
15-19	0	0	0	1	0	0	2	8	9	11	4	4	4

Abbildung 67: Steiermark, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W14 (bis inkl. 07.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 219: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	7	71,4%	10	5	100,0%	29	24	25,0%	29	26	73,1%	36	34	67,6%
6-9	20	19	89,5%	6	5	100,0%	28	26	76,9%	34	27	92,6%	55	49	73,5%
10-14	41	40	90,0%	30	23	78,3%	34	32	90,6%	45	38	89,5%	55	51	90,2%
15-19	90	50	84,0%	79	46	67,4%	50	24	83,3%	58	40	47,5%	72	51	66,7%

Tabelle 220: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	38	73,7%	75	72	54,2%	103	100	57,0%	71	71	71,8%	74	65	80,0%
6-9	55	55	90,9%	69	66	78,8%	79	72	86,1%	138	121	39,7%	149	134	57,5%
10-14	54	52	84,6%	91	75	88,0%	100	86	73,3%	131	118	81,4%	111	96	77,1%
15-19	97	65	69,2%	138	98	70,4%	130	103	66,0%	157	114	69,3%	162	113	73,5%

Tabelle 221: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	83	80	77,5%	81	74	81,1%	73	67	80,6%
6-9	116	100	63,0%	119	105	67,6%	70	68	83,8%
10-14	131	106	84,9%	140	122	86,1%	118	102	84,3%
15-19	186	126	70,6%	175	118	72,0%	160	120	71,7%

Tabelle 222: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	5	5	6	19	23	28	39	57	51	52	62	60	54
6-9	17	5	20	25	36	50	52	62	48	77	63	71	57
10-14	36	18	29	34	46	44	66	63	96	74	90	105	86
15-19	42	31	20	19	34	45	69	68	79	83	89	85	86

Freizeit

Tabelle 223: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	7	14,3%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	7,7%	36	34	5,9%
6-9	20	19	10,5%	6	5	0,0%	28	26	3,8%	34	27	3,7%	55	49	6,1%
10-14	41	40	7,5%	30	23	4,3%	34	32	3,1%	45	38	2,6%	55	51	5,9%
15-19	90	50	14,0%	79	46	15,2%	50	24	0,0%	58	40	20,0%	72	51	17,6%

Tabelle 224: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	38	13,2%	75	72	9,7%	103	100	10,0%	71	71	5,6%	74	65	1,5%
6-9	55	55	5,5%	69	66	15,2%	79	72	6,9%	138	121	8,3%	149	134	5,2%
10-14	54	52	15,4%	91	75	6,7%	100	86	15,1%	131	118	10,2%	111	96	6,2%
15-19	97	65	16,9%	138	98	13,3%	130	103	17,5%	157	114	14,0%	162	113	9,7%

Tabelle 225: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	83	80	5,0%	81	74	9,5%	73	67	3,0%
6-9	116	100	3,0%	119	105	6,7%	70	68	4,4%
10-14	131	106	9,4%	140	122	5,7%	118	102	9,8%
15-19	186	126	11,9%	175	118	16,1%	160	120	17,5%

Tabelle 226: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	1	0	0	2	2	5	7	10	4	1	4	7	2
6-9	2	0	1	1	3	3	10	5	10	7	3	7	3
10-14	3	1	1	1	3	8	5	13	12	6	10	7	10
15-19	7	7	0	8	9	11	13	18	16	11	15	19	21

Gesundheit-Sozial

Tabelle 227: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	55	49	0,0%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	34	32	0,0%	45	38	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	50	0,0%	79	46	2,2%	50	24	0,0%	58	40	2,5%	72	51	0,0%

Tabelle 228: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	40	38	0,0%	75	72	0,0%	103	100	0,0%	71	71	0,0%	74	65	0,0%
6-9	55	55	0,0%	69	66	0,0%	79	72	0,0%	138	121	0,0%	149	134	0,0%
10-14	54	52	0,0%	91	75	0,0%	100	86	0,0%	131	118	0,0%	111	96	0,0%
15-19	97	65	0,0%	138	98	0,0%	130	103	0,0%	157	114	0,0%	162	113	0,9%

Tabelle 229: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	83	80	0,0%	81	74	0,0%	73	67	0,0%
6-9	116	100	0,0%	119	105	1,0%	70	68	1,5%
10-14	131	106	0,0%	140	122	0,0%	118	102	1,0%
15-19	186	126	2,4%	175	118	1,7%	160	120	0,8%

Tabelle 230: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15-19	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3	2	1

Arbeit

Tabelle 231: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	55	49	0,0%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	34	32	0,0%	45	38	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	50	2,0%	79	46	2,2%	50	24	0,0%	58	40	10,0%	72	51	7,8%

Tabelle 232: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	38	0,0%	75	72	0,0%	103	100	0,0%	71	71	0,0%	74	65	0,0%
6-9	55	55	1,8%	69	66	0,0%	79	72	0,0%	138	121	0,0%	149	134	0,0%
10-14	54	52	0,0%	91	75	0,0%	100	86	0,0%	131	118	0,8%	111	96	0,0%
15-19	97	65	6,2%	138	98	7,1%	130	103	3,9%	157	114	5,3%	162	113	4,4%

Tabelle 233: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	83	80	0,0%	81	74	0,0%	73	67	0,0%
6-9	116	100	0,0%	119	105	0,0%	70	68	0,0%
10-14	131	106	0,0%	140	122	0,8%	118	102	0,0%
15-19	186	126	4,0%	175	118	2,5%	160	120	5,8%

Tabelle 234: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
15-19	1	1	0	4	4	4	7	4	6	5	5	3	7

Transport

Tabelle 235: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	55	49	0,0%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	34	32	0,0%	45	38	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	50	0,0%	79	46	0,0%	50	24	0,0%	58	40	0,0%	72	51	0,0%

Tabelle 236: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	38	0,0%	75	72	1,4%	103	100	0,0%	71	71	0,0%	74	65	0,0%
6-9	55	55	0,0%	69	66	0,0%	79	72	0,0%	138	121	0,0%	149	134	0,0%
10-14	54	52	0,0%	91	75	0,0%	100	86	0,0%	131	118	0,0%	111	96	0,0%
15-19	97	65	0,0%	138	98	0,0%	130	103	0,0%	157	114	0,0%	162	113	0,0%

Tabelle 237: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	83	80	0,0%	81	74	0,0%	73	67	0,0%
6-9	116	100	0,0%	119	105	0,0%	70	68	0,0%
10-14	131	106	0,0%	140	122	0,0%	118	102	0,0%
15-19	186	126	0,0%	175	118	0,0%	160	120	0,0%

Tabelle 238: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 68: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 69: Steiermark, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 70: Steiermark, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 71: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
03.04.
04.04.

Abbildung 72: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 73: Steiermark, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Abbildung 74: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 239: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	3,16	8	1,71	12	2,44	15	3,84	25	4,34	9	1,18	21	1,60	30	1,29	45	1,22	46	0,84
6-9	5	1,75	10	2,13	14	2,85	13	3,32	30	5,21	38	4,97	69	5,24	46	1,98	63	1,71	82	1,51
10-14	9	3,16	12	2,56	31	6,31	28	7,16	40	6,94	37	4,84	85	6,46	142	6,10	141	3,82	181	3,32
15-19	34	11,93	68	14,50	72	14,66	35	8,95	55	9,55	46	6,01	100	7,60	145	6,23	176	4,77	317	5,82

Tabelle 240: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	78	1,44	68	1,45	56	1,67	32	1,33	23	1,63	20	1,63	23	1,95	8	0,62	19	1,66	6	0,75
6-9	136	2,52	112	2,40	81	2,42	49	2,03	30	2,12	24	1,96	56	4,76	33	2,54	28	2,45	8	1,00
10-14	280	5,19	212	4,53	145	4,33	78	3,23	51	3,61	47	3,84	46	3,91	54	4,15	51	4,46	29	3,64
15-19	304	5,63	253	5,41	198	5,91	135	5,59	65	4,60	68	5,55	51	4,33	75	5,77	71	6,21	50	6,27

Tabelle 241: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	16	1,91	23	2,61	15	2,05	11	1,77	21	3,32	33	3,87	27	2,90	34	2,93	54	3,52	58	3,16
6-9	17	2,03	22	2,50	13	1,78	16	2,57	23	3,63	53	6,21	33	3,55	66	5,68	68	4,43	83	4,53
10-14	24	2,87	32	3,63	24	3,28	28	4,49	28	4,42	33	3,87	50	5,38	47	4,05	92	5,99	117	6,38
15-19	39	4,66	47	5,33	37	5,06	30	4,82	35	5,53	40	4,69	67	7,20	72	6,20	124	8,08	143	7,80

Tabelle 242: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13	
Altersgruppe	**N**	**%**
<6	55	3,27
6-9	75	4,46
10-14	71	4,22
15-19	99	5,89

Tabelle 243: Tirol 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	20	18	26	33	55	20	46	66	99	101	172	150	123	70	51	44	51	18
6-9	17	35	48	45	104	132	239	159	218	284	471	388	281	170	104	83	194	114
10-14	25	33	86	78	111	103	237	395	393	504	780	590	404	217	142	131	128	150
15-19	91	182	192	93	147	123	267	387	470	846	812	675	529	360	174	182	136	200

Tabelle 244: Tirol 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	42	13	35	51	33	24	46	73	59	75	119	128	121
6-9	97	28	59	76	45	55	80	184	114	229	236	288	260
10-14	142	81	67	89	67	78	78	92	139	131	256	326	198
15-19	190	133	104	125	99	80	93	107	179	192	331	382	264

Abbildung 75: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 245: Tirol Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	0,90	1,30	1,65	2,75	1,00	2,30	3,30	4,95	5,05	8,60	7,50	6,15	3,50	2,55	2,20	2,55	0,90
6-9	Ref	2,06	2,82	2,65	6,12	7,76	14,06	9,35	12,82	16,71	27,71	22,82	16,53	10,00	6,12	4,88	11,41	6,71
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,44	4,12	9,48	15,80	15,72	20,16	31,20	23,60	16,16	8,68	5,68	5,24	5,12	6,00
15-19	Ref	2,00	2,11	1,02	1,62	1,35	2,93	4,25	5,16	9,30	8,92	7,42	5,81	3,96	1,91	2,00	1,49	2,20

Tabelle 246: Tirol Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	2,10	0,65	1,75	2,55	1,65	1,20	2,30	3,65	2,95	3,75	5,95	6,40	6,05
6-9	Ref	5,71	1,65	3,47	4,47	2,65	3,24	4,71	10,82	6,71	13,47	13,88	16,94	15,29
10-14	Ref	5,68	3,24	2,68	3,56	2,68	3,12	3,12	3,68	5,56	5,24	10,24	13,04	7,92
15-19	Ref	2,09	1,46	1,14	1,37	1,09	0,88	1,02	1,18	1,97	2,11	3,64	4,20	2,90

Abbildung 76: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 247: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 248: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,82	2,22
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,78	2,35
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,32	3,51	3,32	3,01

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 249: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	6,2%	23	20	10,0%	15	13	15,4%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	5,3%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 250: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	10	10,0%	21	19	15,8%	33	32	31,2%	27	24	37,5%	34	32	21,9%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	26,5%	33	28	21,4%	66	58	29,3%
10-14	28	26	3,8%	28	22	13,6%	33	33	9,1%	50	43	2,3%	47	35	14,3%
15-19	30	16	0,0%	35	27	0,0%	40	27	0,0%	67	43	0,0%	72	46	4,3%

Tabelle 251: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	54	48	18,8%	58	53	22,6%	55	52	21,2%
6-9	68	53	11,3%	83	70	5,7%	75	52	3,8%
10-14	92	68	2,9%	117	88	0,0%	71	58	0,0%
15-19	124	76	1,3%	143	98	1,0%	99	62	0,0%

Tabelle 252: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	1	2	2	1	3	10	9	7	9	12	11
6-9	0	0	0	1	0	0	0	13	6	17	6	4	2
10-14	0	0	0	0	0	1	3	3	1	5	2	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0

Abbildung 77: Tirol, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W14 (bis inkl. 07.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.

A



B



Haushalt

Tabelle 253: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	19	17	76,5%	6	4	75,0%	16	16	75,0%	23	20	60,0%	15	13	84,6%
6-9	28	25	76,0%	8	8	75,0%	17	17	88,2%	22	19	78,9%	13	11	81,8%
10-14	51	46	89,1%	29	28	78,6%	24	17	82,4%	32	30	86,7%	24	20	85,0%
15-19	71	55	72,7%	50	37	75,7%	39	31	71,0%	47	30	80,0%	37	25	72,0%

Tabelle 254: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	10	70,0%	21	19	68,4%	33	32	56,2%	27	24	54,2%	34	32	59,4%
6-9	16	14	85,7%	23	18	61,1%	53	49	69,4%	33	28	64,3%	66	58	53,4%
10-14	28	26	69,2%	28	22	63,6%	33	33	84,8%	50	43	83,7%	47	35	71,4%
15-19	30	16	75,0%	35	27	63,0%	40	27	70,4%	67	43	65,1%	72	46	67,4%

Tabelle 255: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	54	48	56,2%	58	53	73,6%	55	52	73,1%
6-9	68	53	71,7%	83	70	75,7%	75	52	82,7%
10-14	92	68	85,3%	117	88	87,5%	71	58	84,5%
15-19	124	76	65,8%	143	98	68,4%	99	62	75,8%

Tabelle 256: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	13	3	12	12	11	7	13	18	13	19	27	39	38
6-9	19	6	15	15	9	12	11	34	18	31	38	53	43
10-14	41	22	14	26	17	18	14	28	36	25	58	77	49
15-19	40	28	22	24	18	12	17	19	28	31	50	67	47

Freizeit

Tabelle 257: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	19	17	23,5%	6	4	25,0%	16	16	18,8%	23	20	25,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	4,0%	8	8	0,0%	17	17	11,8%	22	19	15,8%	13	11	18,2%
10-14	51	46	6,5%	29	28	14,3%	24	17	11,8%	32	30	10,0%	24	20	10,0%
15-19	71	55	18,2%	50	37	10,8%	39	31	19,4%	47	30	13,3%	37	25	16,0%

Tabelle 258: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	10	20,0%	21	19	10,5%	33	32	12,5%	27	24	8,3%	34	32	15,6%
6-9	16	14	14,3%	23	18	33,3%	53	49	0,0%	33	28	10,7%	66	58	12,1%
10-14	28	26	11,5%	28	22	9,1%	33	33	6,1%	50	43	11,6%	47	35	14,3%
15-19	30	16	6,2%	35	27	18,5%	40	27	11,1%	67	43	23,3%	72	46	23,9%

Tabelle 259: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	54	48	22,9%	58	53	3,8%	55	52	5,8%
6-9	68	53	13,2%	83	70	10,0%	75	52	13,5%
10-14	92	68	10,3%	117	88	9,1%	71	58	6,9%
15-19	124	76	23,7%	143	98	22,4%	99	62	12,9%

Tabelle 260: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	4	1	3	5	0	2	2	4	2	5	11	2	3
6-9	1	0	2	3	2	2	6	0	3	7	7	7	7
10-14	3	4	2	3	2	3	2	2	5	5	7	8	4
15-19	10	4	6	4	4	1	5	3	10	11	18	22	8

Gesundheit-Sozial

Tabelle 261: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	4,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	3,3%	37	25	4,0%

Tabelle 262: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	11	10	0,0%	21	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	50	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	6,2%	35	27	3,7%	40	27	0,0%	67	43	0,0%	72	46	0,0%

Tabelle 263: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	54	48	2,1%	58	53	0,0%	55	52	0,0%
6-9	68	53	0,0%	83	70	0,0%	75	52	0,0%
10-14	92	68	0,0%	117	88	0,0%	71	58	0,0%
15-19	124	76	0,0%	143	98	0,0%	99	62	0,0%

Tabelle 264: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6-9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 265: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 266: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	10	0,0%	21	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	50	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	6,2%	35	27	7,4%	40	27	7,4%	67	43	4,7%	72	46	0,0%

Tabelle 267: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	54	48	0,0%	58	53	0,0%	55	52	0,0%
6-9	68	53	0,0%	83	70	0,0%	75	52	0,0%
10-14	92	68	0,0%	117	88	0,0%	71	58	0,0%
15-19	124	76	2,6%	143	98	3,1%	99	62	3,2%

Tabelle 268: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	2	3	2

Transport

Tabelle 269: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 270: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	10	0,0%	21	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	50	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	0,0%	35	27	0,0%	40	27	0,0%	67	43	0,0%	72	46	0,0%

Tabelle 271: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	54	48	0,0%	58	53	0,0%	55	52	0,0%
6-9	68	53	0,0%	83	70	0,0%	75	52	0,0%
10-14	92	68	0,0%	117	88	0,0%	71	58	0,0%
15-19	124	76	0,0%	143	98	0,0%	99	62	0,0%

Tabelle 272: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 78: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 79: Tirol, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 80: Tirol, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 81: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
03.04.
04.04.

Abbildung 82: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 83: Tirol, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Vorarlberg

Abbildung 84: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 273: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	3,53	5	2,14	2	0,72	5	2,86	7	2,75	7	2,01	5	0,79	11	1,02	23	1,13	29	1,01
6-9	0	0,00	5	2,14	3	1,09	3	1,71	6	2,35	6	1,72	10	1,58	10	0,93	25	1,22	35	1,22
10-14	5	5,88	8	3,42	16	5,80	14	8,00	25	9,80	44	12,61	36	5,69	65	6,02	71	3,48	84	2,93
15-19	11	12,94	50	21,37	34	12,32	24	13,71	25	9,80	46	13,18	76	12,01	105	9,72	177	8,67	216	7,52

Tabelle 274: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	45	1,46	32	1,49	5	0,42	7	0,63	10	1,18	6	0,83	7	1,11	7	0,84	6	0,76	12	2,08
6-9	54	1,75	37	1,72	9	0,76	7	0,63	7	0,83	12	1,67	13	2,07	12	1,44	10	1,27	10	1,73
10-14	130	4,21	92	4,28	30	2,53	29	2,60	30	3,55	35	4,86	30	4,78	20	2,40	27	3,43	11	1,90
15-19	227	7,34	119	5,54	73	6,15	39	3,50	55	6,51	30	4,17	24	3,82	61	7,31	55	6,98	46	7,96

Tabelle 275: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	11	2,20	11	2,63	7	1,86	10	2,93	8	3,54	15	5,23	13	4,23	17	6,23	14	5,28	32	6,43
6-9	11	2,20	13	3,11	14	3,72	11	3,23	17	7,52	11	3,83	18	5,86	14	5,13	8	3,02	24	4,82
10-14	20	3,99	13	3,11	11	2,93	19	5,57	14	6,19	14	4,88	15	4,89	21	7,69	13	4,91	22	4,42
15-19	40	7,98	30	7,18	28	7,45	25	7,33	12	5,31	18	6,27	17	5,54	24	8,79	15	5,66	26	5,22

Tabelle 276: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13	
Altersgruppe	**N**	**%**
<6	22	4,39
6-9	25	4,99
10-14	20	3,99
15-19	27	5,39

Tabelle 277: Vorarlberg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	12	19	8	19	27	27	19	42	88	111	173	123	19	27	38	23	27	27
6-9	0	30	18	18	36	36	61	61	152	212	327	224	55	42	42	73	79	73
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402	621	440	143	139	143	167	143	96
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	822	1.003	1.054	552	339	181	255	139	111	283

Tabelle 278: Vorarlberg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	23	46	42	42	27	38	31	58	50	65	54	123	84
6-9	61	61	67	79	85	67	103	67	109	85	48	145	152
10-14	129	53	96	62	53	91	67	67	72	100	62	105	96
15-19	255	214	186	139	130	116	56	84	79	111	70	121	125

Abbildung 85: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 279: Vorarlberg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,50	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58	2,25	3,17	1,92	2,25	2,25
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96	5,79	5,96	6,96	5,96	4,00
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,67	20,67	10,82	6,65	3,55	5,00	2,73	2,18	5,55

Tabelle 280: Vorarlberg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	1,92	3,83	3,50	3,50	2,25	3,17	2,58	4,83	4,17	5,42	4,50	10,25	7,00
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	5,38	2,21	4,00	2,58	2,21	3,79	2,79	2,79	3,00	4,17	2,58	4,38	4,00
15-19	Ref	5,00	4,20	3,65	2,73	2,55	2,27	1,10	1,65	1,55	2,18	1,37	2,37	2,45

Abbildung 86: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 281: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 282: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,82	2,22
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,78	2,35
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,32	3,51	3,32	3,01

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 283: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	4	0,0%	12	9	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	20,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	6,2%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 284: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	15	14	0,0%	13	12	33,3%	17	16	6,2%
6-9	11	8	12,5%	17	14	7,1%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	9,1%
10-14	19	16	0,0%	14	12	8,3%	14	9	0,0%	15	11	9,1%	21	19	0,0%
15-19	25	16	6,2%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	17	13	7,7%	24	16	6,2%

Tabelle 285: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	14	35,7%	32	31	25,8%	22	20	10,0%
6-9	8	7	14,3%	24	20	40,0%	25	22	9,1%
10-14	13	11	0,0%	22	15	6,7%	20	16	0,0%
15-19	15	8	12,5%	26	20	5,0%	27	18	0,0%

Tabelle 286: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	8	2
6-9	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	8	2
10-14	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
15-19	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0

1817/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 1

Abbildung 87: Vorarlberg, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W14 (bis inkl. 07.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 287: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	4	100,0%	12	9	100,0%	11	11	81,8%	11	9	100,0%	7	6	83,3%
6-9	10	8	62,5%	10	10	80,0%	11	7	100,0%	13	10	100,0%	14	10	80,0%
10-14	27	21	76,2%	11	10	100,0%	20	16	87,5%	13	10	100,0%	11	10	80,0%
15-19	55	36	75,0%	46	23	95,7%	40	26	80,8%	30	25	60,0%	28	20	60,0%

Tabelle 288: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	10	10	90,0%	8	7	100,0%	15	14	92,9%	13	12	66,7%	17	16	87,5%
6-9	11	8	87,5%	17	14	78,6%	11	8	87,5%	18	13	76,9%	14	11	81,8%
10-14	19	16	81,2%	14	12	83,3%	14	9	77,8%	15	11	90,9%	21	19	94,7%
15-19	25	16	68,8%	12	10	80,0%	18	14	85,7%	17	13	84,6%	24	16	62,5%

Tabelle 289: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	14	64,3%	32	31	67,7%	22	20	80,0%
6-9	8	7	85,7%	24	20	55,0%	25	22	90,9%
10-14	13	11	72,7%	22	15	86,7%	20	16	87,5%
15-19	15	8	50,0%	26	20	80,0%	27	18	61,1%

1817/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 1

Tabelle 290: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	4	9	9	9	5	9	7	13	8	14	9	21	16
6-9	5	8	7	10	8	7	11	7	10	9	6	11	20
10-14	16	10	14	10	8	13	10	7	10	18	8	13	14
15-19	27	22	21	15	12	11	8	12	11	10	4	16	11

Freizeit

Tabelle 291: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	4	0,0%	12	9	0,0%	11	11	18,2%	11	9	0,0%	7	6	16,7%
6-9	10	8	37,5%	10	10	20,0%	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%
10-14	27	21	23,8%	11	10	0,0%	20	16	6,2%	13	10	0,0%	11	10	20,0%
15-19	55	36	19,4%	46	23	4,3%	40	26	7,7%	30	25	16,0%	28	20	15,0%

Tabelle 292: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	10	10	10,0%	8	7	0,0%	15	14	7,1%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	14,3%	11	8	0,0%	18	13	23,1%	14	11	9,1%
10-14	19	16	12,5%	14	12	8,3%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	6,2%	12	10	10,0%	18	14	7,1%	17	13	0,0%	24	16	12,5%

Tabelle 293: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	14	0,0%	32	31	6,5%	22	20	5,0%
6-9	8	7	0,0%	24	20	5,0%	25	22	0,0%
10-14	13	11	9,1%	22	15	0,0%	20	16	0,0%
15-19	15	8	12,5%	26	20	0,0%	27	18	11,1%

Tabelle 294: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	2	1
6-9	3	2	0	0	0	0	2	0	3	1	0	1	0
10-14	5	0	1	0	2	2	1	0	0	0	1	0	0
15-19	7	1	2	4	3	1	1	1	0	2	1	0	2

Gesundheit-Sozial

Tabelle 295: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	6	4	0,0%	12	9	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	2,8%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	28	20	5,0%

Tabelle 296: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	15	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	0,0%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	16	0,0%	14	12	0,0%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	0,0%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	17	13	0,0%	24	16	0,0%

Tabelle 297: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	14	14	0,0%	32	31	0,0%	22	20	0,0%
6-9	8	7	0,0%	24	20	0,0%	25	22	0,0%
10-14	13	11	0,0%	22	15	0,0%	20	16	0,0%
15-19	15	8	0,0%	26	20	0,0%	27	18	0,0%

Tabelle 298: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 299: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	4	0,0%	12	9	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	4,0%	28	20	10,0%

Tabelle 300: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	15	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	0,0%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	16	0,0%	14	12	0,0%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	12,5%	12	10	0,0%	18	14	7,1%	17	13	0,0%	24	16	0,0%

Tabelle 301: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	14	0,0%	32	31	0,0%	22	20	0,0%
6-9	8	7	0,0%	24	20	0,0%	25	22	0,0%
10-14	13	11	0,0%	22	15	0,0%	20	16	0,0%
15-19	15	8	0,0%	26	20	0,0%	27	18	0,0%

Tabelle 302: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0

Transport

Tabelle 303: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	4	0,0%	12	9	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 304: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	15	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	0,0%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	16	0,0%	14	12	0,0%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	0,0%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	17	13	0,0%	24	16	0,0%

Tabelle 305: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12			13		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	14	0,0%	32	31	0,0%	22	20	0,0%
6-9	8	7	0,0%	24	20	0,0%	25	22	0,0%
10-14	13	11	0,0%	22	15	0,0%	20	16	0,0%
15-19	15	8	0,0%	26	20	0,0%	27	18	11,1%

Tabelle 306: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Abbildung 88: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 89: Vorarlberg, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 90: Vorarlberg, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 91: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
03.04.
04.04.

Abbildung 92: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 93: Vorarlberg, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Wien

Abbildung 94: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 307: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	2,00	52	2,70	42	1,80	25	1,19	35	1,47	57	1,96	54	1,99	55	1,27	90	1,40	60	0,96
6-9	35	3,18	54	2,80	70	3,00	58	2,75	65	2,73	83	2,86	62	2,29	75	1,73	97	1,51	109	1,75
10-14	52	4,73	116	6,02	105	4,50	110	5,22	127	5,34	221	7,60	198	7,31	191	4,42	231	3,61	225	3,61
15-19	101	9,19	167	8,67	244	10,46	161	7,64	223	9,38	259	8,91	234	8,64	311	7,19	382	5,96	359	5,76

Tabelle 308: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	143	1,74	126	2,07	73	1,61	66	1,75	50	1,54	26	1,07	21	0,95	25	1,11	20	0,82	21	1,03
6-9	166	2,02	153	2,51	107	2,36	70	1,86	76	2,35	53	2,19	49	2,22	35	1,55	32	1,31	34	1,67
10-14	389	4,74	308	5,06	208	4,60	150	3,98	126	3,89	102	4,21	94	4,26	63	2,80	54	2,20	56	2,75
15-19	446	5,43	344	5,65	250	5,52	181	4,80	149	4,60	112	4,63	115	5,21	114	5,06	91	3,71	98	4,81

Tabelle 309: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	35	1,91	50	2,66	48	2,75	56	2,67	129	4,86	130	3,74	139	3,32	163	3,46	156	2,60	163	2,64
6-9	29	1,58	45	2,40	35	2,00	93	4,44	131	4,93	223	6,41	285	6,81	285	6,04	344	5,73	343	5,57
10-14	52	2,84	71	3,78	60	3,43	127	6,06	144	5,42	203	5,84	267	6,38	334	7,08	407	6,78	417	6,77
15-19	90	4,92	95	5,06	92	5,27	144	6,87	180	6,77	258	7,42	282	6,74	319	6,76	408	6,80	444	7,20

Tabelle 310: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13	
Altersgruppe	**N**	**%**
<6	175	2,97
6-9	228	3,86
10-14	291	4,93
15-19	378	6,41

Tabelle 311: Wien 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	19	44	36	21	30	48	46	47	76	51	121	107	62	56	42	22	18	21
6-9	48	74	96	80	90	114	85	103	134	150	229	211	148	96	105	73	68	48
10-14	59	132	120	126	145	252	226	218	264	257	444	351	237	171	144	116	107	72
15-19	112	184	270	178	246	286	258	344	422	397	493	380	276	200	165	124	127	126

Tabelle 312: Wien 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	17	18	30	42	41	47	109	110	118	138	132	138	148
6-9	44	47	40	62	48	128	181	307	393	393	474	473	314
10-14	62	64	59	81	68	145	164	232	305	381	464	476	332
15-19	101	108	99	105	102	159	199	285	311	352	451	490	418

Abbildung 95: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 313: Wien Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	2,32	1,89	1,11	1,58	2,53	2,42	2,47	4,00	2,68	6,37	5,63	3,26	2,95	2,21	1,16	0,95	1,11
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,79	3,12	4,77	4,40	3,08	2,00	2,19	1,52	1,42	1,00
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,83	3,69	4,47	4,36	7,53	5,95	4,02	2,90	2,44	1,97	1,81	1,22
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,30	3,07	3,77	3,54	4,40	3,39	2,46	1,79	1,47	1,11	1,13	1,12

Tabelle 314: Wien Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	0,89	0,95	1,58	2,21	2,16	2,47	5,74	5,79	6,21	7,26	6,95	7,26	7,79
6-9	Ref	0,92	0,98	0,83	1,29	1,00	2,67	3,77	6,40	8,19	8,19	9,88	9,85	6,54
10-14	Ref	1,05	1,08	1,00	1,37	1,15	2,46	2,78	3,93	5,17	6,46	7,86	8,07	5,63
15-19	Ref	0,90	0,96	0,88	0,94	0,91	1,42	1,78	2,54	2,78	3,14	4,03	4,38	3,73

Abbildung 96: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 315: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 316: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,82	2,22
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,78	2,35
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,32	3,51	3,32	3,01

Abbildung 97: Wien, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W14 (bis inkl. 07.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Bildungscluster Indexfälle (exklusive Erwachsenenbildung)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	12	9	2	4	0	1	4	7	0
	Oberösterreich	14	14	2	7	0	0	3	5	1
	Salzburg	8	7	3	6	0	0	5	4	1
	Steiermark	7	7	1	5	0	0	0	3	0
	Tirol	7	6	1	4	0	1	2	1	0
	Vorarlberg	9	8	0	2	0	0	4	2	1
	Wien	18	13	0	9	0	0	2	7	0
	Total	**79**	**66**	**9**	**39**	**0**	**2**	**20**	**30**	**3**
KW 42	Burgenland	4	4	0	2	0	0	0	2	0
	Kärnten	3	2	0	1	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	21	19	0	10	0	0	5	6	0
	Oberösterreich	16	15	1	8	0	0	3	5	1
	Salzburg	6	5	1	4	0	0	0	3	0
	Steiermark	14	13	0	7	0	0	4	2	0
	Tirol	13	13	2	10	0	0	4	1	0
	Vorarlberg	17	17	1	10	0	1	0	6	2
	Wien	7	4	0	4	0	0	2	0	1
	Total	**101**	**92**	**5**	**56**	**0**	**1**	**19**	**26**	**4**
KW 43	Burgenland	9	9	0	4	0	0	2	3	0
	Kärnten	6	6	0	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	42	35	1	22	0	0	8	12	1
	Oberösterreich	36	33	2	22	0	0	3	12	1
	Salzburg	10	8	1	8	0	0	2	0	2
	Steiermark	20	18	0	12	0	1	1	3	2
	Tirol	15	12	0	15	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	6	0	4	0	0	2	2	0
	Wien	10	6	0	3	0	0	2	4	1
	Total	**156**	**133**	**4**	**93**	**1**	**1**	**21**	**37**	**7**
KW 44	Burgenland	3	2	0	3	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	13	13	0	6	0	0	4	2	1
	Oberösterreich	5	4	0	3	0	0	0	1	2
	Salzburg	4	3	0	1	0	1	0	1	1
	Steiermark	7	6	0	4	2	0	0	1	0
	Tirol	6	6	0	5	0	0	0	2	1
	Vorarlberg	4	4	0	0	0	0	0	3	0
	Wien	3	2	1	1	1	0	1	1	0
	Total	**47**	**42**	**1**	**24**	**3**	**1**	**5**	**12**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	29	25	1	22	0	0	4	3	1
	Oberösterreich	7	4	0	5	0	0	1	0	2
	Salzburg	5	3	0	4	0	0	1	0	0
	Steiermark	13	10	1	11	1	2	0	0	1
	Tirol	17	15	0	17	0	0	0	0	2
	Vorarlberg	7	6	0	5	0	0	2	0	0
	Wien	5	4	0	2	0	0	0	0	2
	Total	**85**	**69**	**2**	**67**	**2**	**2**	**8**	**3**	**9**
KW 46	Burgenland	4	2	0	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	43	38	3	29	1	2	10	3	3
	Oberösterreich	14	11	0	12	0	0	2	0	1
	Salzburg	10	8	0	7	1	0	2	0	0
	Steiermark	6	4	0	3	0	1	2	0	0
	Tirol	17	12	0	17	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	11	11	0	8	0	1	1	0	1
	Wien	6	5	0	4	0	0	1	0	1
	Total	**111**	**91**	**3**	**81**	**2**	**4**	**21**	**3**	**8**
KW 47	Burgenland	3	3	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	26	25	0	19	0	1	5	1	2
	Oberösterreich	22	11	0	17	0	0	4	3	1
	Salzburg	16	13	1	11	0	0	4	1	0
	Steiermark	7	5	0	6	0	0	1	1	2
	Tirol	6	5	0	5	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	0	3	0	0	0	1	0
	Wien	4	3	1	5	0	0	1	0	0
	Total	**88**	**68**	**2**	**67**	**0**	**3**	**15**	**7**	**5**
KW 48	Burgenland	3	2	0	2	0	1	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	12	10	0	9	0	0	0	3	3
	Oberösterreich	6	4	0	5	0	0	0	1	1
	Salzburg	7	6	0	5	0	0	0	2	0
	Steiermark	5	3	1	6	0	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**34**	**26**	**1**	**28**	**0**	**1**	**0**	**7**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	5	0	7	0	1	0	0	0
	Oberösterreich	7	3	0	6	0	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**9**	**0**	**14**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	3	3	0	2	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	13	12	0	7	0	0	4	1	0
	Oberösterreich	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	3	3	0	2	1	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	0	0	1	1	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**29**	**27**	**0**	**16**	**1**	**0**	**7**	**2**	**1**
KW 51	Burgenland	2	1	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	23	22	2	9	0	4	8	2	2
	Oberösterreich	6	3	0	5	0	0	1	0	0
	Salzburg	5	3	0	3	0	1	1	0	0
	Steiermark	6	5	0	2	0	1	2	1	0
	Tirol	7	6	0	5	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	7	0	4	0	0	3	1	0
	Wien	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**58**	**47**	**2**	**30**	**1**	**7**	**15**	**4**	**2**
KW 52	Burgenland	5	5	0	1	1	1	2	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	13	12	0	4	0	1	3	3	0
	Oberösterreich	8	5	0	5	0	2	0	2	0
	Salzburg	5	3	0	2	0	0	0	3	0
	Steiermark	4	4	0	2	0	1	0	1	0
	Tirol	5	4	1	3	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	4	4	0	3	0	0	0	1	0
	Wien	2	1	0	1	0	0	1	0	0
	Total	**47**	**39**	**1**	**21**	**1**	**5**	**8**	**10**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 53	Burgenland	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	3	1	0	2	1	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Tirol	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**9**	**6**	**0**	**4**	**1**	**0**	**1**	**3**	**1**
KW 01	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	0	1	1	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**8**	**7**	**0**	**6**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**
KW 02	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	3	0	4	0	0	0	1	1
	Oberösterreich	5	2	1	4	0	0	0	1	2
	Salzburg	2	1	0	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	3	3	0	3	0	0	0	0	3
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	1	0	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**21**	**14**	**2**	**14**	**0**	**1**	**1**	**2**	**8**
KW 03	Burgenland	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	0	3	0	1	0	3	0
	Oberösterreich	7	7	0	5	1	0	0	0	0
	Salzburg	4	4	0	2	0	2	0	0	0
	Steiermark	3	3	1	4	0	0	0	0	2
	Tirol	4	4	0	2	1	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**29**	**28**	**1**	**20**	**2**	**4**	**0**	**4**	**3**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 04	Burgenland	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	9	1	7	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	9	7	0	5	0	2	2	0	0
	Salzburg	3	3	0	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	8	7	0	5	1	1	1	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	8	5	0	7	1	0	0	0	0
	Total	**43**	**36**	**1**	**33**	**2**	**3**	**3**	**0**	**3**
KW 05	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	4	4	0	2	0	0	0	2	0
	Oberösterreich	9	9	1	7	0	3	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	6	6	0	3	0	1	0	1	1
	Tirol	2	2	0	1	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Wien	9	7	0	4	1	1	1	1	2
	Total	**37**	**34**	**1**	**24**	**1**	**5**	**2**	**4**	**5**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	17	17	2	7	1	3	6	2	1
	Oberösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Steiermark	8	8	1	4	2	3	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	7	7	0	3	1	0	0	0	0
	Total	**37**	**37**	**3**	**19**	**4**	**6**	**6**	**2**	**2**
KW 07	Burgenland	3	3	0	3	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	23	23	1	14	4	6	2	1	0
	Oberösterreich	14	14	0	10	0	2	2	0	0
	Salzburg	5	5	0	2	0	1	0	0	2
	Steiermark	19	18	1	9	2	1	3	6	1
	Tirol	6	6	0	6	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Wien	20	19	1	16	0	2	1	2	1
	Total	**92**	**90**	**3**	**60**	**6**	**13**	**8**	**10**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 08	Burgenland	3	3	0	2	0	0	0	1	0
	Kärnten	5	5	0	0	0	0	1	3	1
	Niederösterreich	44	44	2	18	3	9	9	6	2
	Oberösterreich	15	15	3	7	1	7	3	1	0
	Salzburg	6	6	0	2	1	1	1	1	0
	Steiermark	13	10	1	6	2	3	3	0	2
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Wien	18	15	0	14	1	2	0	0	1
	Total	**108**	**102**	**6**	**53**	**8**	**22**	**17**	**12**	**6**
KW 09	Burgenland	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Niederösterreich	49	48	4	14	2	15	16	4	2
	Oberösterreich	24	24	1	12	1	4	2	5	2
	Salzburg	5	4	0	3	0	0	0	1	0
	Steiermark	28	26	2	18	1	5	3	3	1
	Tirol	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Wien	11	7	1	8	0	1	1	0	1
	Total	**128**	**120**	**8**	**64**	**4**	**26**	**22**	**14**	**6**
KW 10	Burgenland	6	6	0	4	0	0	0	0	0
	Kärnten	5	5	0	4	0	0	0	1	1
	Niederösterreich	38	36	3	14	2	7	8	11	1
	Oberösterreich	33	31	2	18	3	4	3	7	2
	Salzburg	6	6	0	5	0	1	0	0	0
	Steiermark	19	19	1	14	2	3	1	0	2
	Tirol	10	10	0	8	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	1	1	1	0
	Wien	13	12	0	11	1	0	1	1	3
	Total	**133**	**128**	**6**	**78**	**8**	**16**	**15**	**21**	**9**
KW 11	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	42	35	2	14	5	9	9	5	0
	Oberösterreich	32	28	1	15	3	5	4	5	2
	Salzburg	4	3	0	3	0	0	0	0	0
	Steiermark	16	16	1	9	1	3	1	3	2
	Tirol	3	3	0	2	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	5	4	1	5	0	1	0	0	1
	Wien	5	4	0	4	0	1	0	0	2
	Total	**110**	**96**	**5**	**54**	**9**	**20**	**15**	**13**	**7**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 12	Burgenland	4	4	0	2	0	1	0	1	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Niederösterreich	30	27	1	9	0	11	4	7	1
	Oberösterreich	16	16	0	8	2	3	1	2	3
	Salzburg	3	3	0	2	1	0	0	0	0
	Steiermark	15	14	0	6	0	3	4	2	1
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	0	1	1	0	0
	Wien	5	3	0	3	0	1	1	0	0
	Total	**81**	**75**	**1**	**35**	**3**	**21**	**11**	**12**	**5**
KW 13	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	0	3	0	0	0	4	0
	Oberösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	2	1	0	1	0	0	0	2	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**11**	**10**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**

Bildungscluster Indexfälle (Kindergarten, Volkschule, Schule)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	12	9	2	4	0	1	4	7	0
	Oberösterreich	14	14	2	7	0	0	3	5	1
	Salzburg	8	7	3	6	0	0	5	4	1
	Steiermark	7	7	1	5	0	0	0	3	0
	Tirol	7	6	1	4	0	1	2	1	0
	Vorarlberg	9	8	0	2	0	0	4	2	1
	Wien	18	13	0	9	0	0	2	7	0
	Total	**79**	**66**	**9**	**39**	**0**	**2**	**20**	**30**	**3**
KW 42	Burgenland	4	4	0	2	0	0	0	2	0
	Kärnten	3	2	0	1	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	21	19	0	10	0	0	5	6	0
	Oberösterreich	15	14	1	8	0	0	3	5	0
	Salzburg	6	5	1	4	0	0	0	3	0
	Steiermark	13	12	0	6	0	0	4	2	0
	Tirol	13	13	2	10	0	0	4	1	0
	Vorarlberg	17	17	1	10	0	1	0	6	2
	Wien	6	3	0	4	0	0	2	0	0
	Total	**98**	**89**	**5**	**55**	**0**	**1**	**19**	**26**	**2**
KW 43	Burgenland	9	9	0	4	0	0	2	3	0
	Kärnten	6	6	0	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	40	33	1	21	0	0	8	12	0
	Oberösterreich	36	33	2	22	0	0	3	12	1
	Salzburg	9	7	1	8	0	0	2	0	1
	Steiermark	17	16	0	10	0	1	1	3	1
	Tirol	15	12	0	15	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	6	0	4	0	0	2	2	0
	Wien	10	6	0	3	0	0	2	4	1
	Total	**150**	**128**	**4**	**90**	**1**	**1**	**21**	**37**	**4**
KW 44	Burgenland	3	2	0	3	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	12	12	0	6	0	0	4	2	0
	Oberösterreich	4	3	0	3	0	0	0	1	1
	Salzburg	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Steiermark	6	5	0	3	2	0	0	1	0
	Tirol	4	4	0	4	0	0	0	1	1
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	0	0	3	0
	Wien	3	2	1	1	1	0	1	1	0
	Total	**39**	**35**	**1**	**22**	**3**	**1**	**5**	**10**	**2**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	27	23	1	21	0	0	4	3	0
	Oberösterreich	6	4	0	5	0	0	1	0	1
	Salzburg	5	3	0	4	0	0	1	0	0
	Steiermark	11	9	1	9	1	2	0	0	1
	Tirol	17	15	0	17	0	0	0	0	2
	Vorarlberg	7	6	0	5	0	0	2	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Total	**77**	**64**	**2**	**64**	**2**	**2**	**8**	**3**	**5**
KW 46	Burgenland	4	2	0	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	43	38	3	29	1	2	10	3	3
	Oberösterreich	14	11	0	12	0	0	2	0	1
	Salzburg	10	8	0	7	1	0	2	0	0
	Steiermark	6	4	0	3	0	1	2	0	0
	Tirol	17	12	0	17	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	11	11	0	8	0	1	1	0	1
	Wien	6	5	0	4	0	0	1	0	1
	Total	**111**	**91**	**3**	**81**	**2**	**4**	**21**	**3**	**8**
KW 47	Burgenland	3	3	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	24	23	0	17	0	1	5	1	1
	Oberösterreich	22	11	0	17	0	0	4	3	1
	Salzburg	16	13	1	11	0	0	4	1	0
	Steiermark	7	5	0	6	0	0	1	1	2
	Tirol	6	5	0	5	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	0	3	0	0	0	1	0
	Wien	4	3	1	5	0	0	1	0	0
	Total	**86**	**66**	**2**	**65**	**0**	**3**	**15**	**7**	**4**
KW 48	Burgenland	3	2	0	2	0	1	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	12	10	0	9	0	0	0	3	3
	Oberösterreich	6	4	0	5	0	0	0	1	1
	Salzburg	7	6	0	5	0	0	0	2	0
	Steiermark	5	3	1	6	0	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**34**	**26**	**1**	**28**	**0**	**1**	**0**	**7**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	5	0	7	0	1	0	0	0
	Oberösterreich	7	3	0	6	0	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**9**	**0**	**14**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	3	3	0	2	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	13	12	0	7	0	0	4	1	0
	Oberösterreich	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	3	3	0	2	1	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	0	0	1	1	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**29**	**27**	**0**	**16**	**1**	**0**	**7**	**2**	**1**
KW 51	Burgenland	2	1	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	23	22	2	9	0	4	8	2	2
	Oberösterreich	6	3	0	5	0	0	1	0	0
	Salzburg	5	3	0	3	0	1	1	0	0
	Steiermark	6	5	0	2	0	1	2	1	0
	Tirol	7	6	0	5	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	7	0	4	0	0	3	1	0
	Wien	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**58**	**47**	**2**	**30**	**1**	**7**	**15**	**4**	**2**
KW 52	Burgenland	5	5	0	1	1	1	2	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	13	12	0	4	0	1	3	3	0
	Oberösterreich	8	5	0	5	0	2	0	2	0
	Salzburg	5	3	0	2	0	0	0	3	0
	Steiermark	4	4	0	2	0	1	0	1	0
	Tirol	5	4	1	3	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	4	4	0	3	0	0	0	1	0
	Wien	2	1	0	1	0	0	1	0	0
	Total	**47**	**39**	**1**	**21**	**1**	**5**	**8**	**10**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 53	Burgenland	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	3	1	0	2	1	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Tirol	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**9**	**6**	**0**	**4**	**1**	**0**	**1**	**3**	**1**
KW 01	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	0	1	1	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**8**	**7**	**0**	**6**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**
KW 02	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	3	0	4	0	0	0	1	1
	Oberösterreich	5	2	1	4	0	0	0	1	2
	Salzburg	2	1	0	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	3	3	0	3	0	0	0	0	3
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	1	0	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**21**	**14**	**2**	**14**	**0**	**1**	**1**	**2**	**8**
KW 03	Burgenland	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	0	3	0	1	0	3	0
	Oberösterreich	7	7	0	5	1	0	0	0	0
	Salzburg	4	4	0	2	0	2	0	0	0
	Steiermark	3	3	1	4	0	0	0	0	2
	Tirol	4	4	0	2	1	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**29**	**28**	**1**	**20**	**2**	**4**	**0**	**4**	**3**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 04	Burgenland	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	8	1	6	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	9	7	0	5	0	2	2	0	0
	Salzburg	3	3	0	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	8	7	0	5	1	1	1	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	8	5	0	7	1	0	0	0	0
	Total	**42**	**35**	**1**	**32**	**2**	**3**	**3**	**0**	**3**
KW 05	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	4	4	0	2	0	0	0	2	0
	Oberösterreich	8	8	1	7	0	2	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	6	6	0	3	0	1	0	1	1
	Tirol	2	2	0	1	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Wien	8	6	0	4	1	1	0	1	2
	Total	**35**	**32**	**1**	**24**	**1**	**4**	**1**	**4**	**5**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	17	17	2	7	1	3	6	2	1
	Oberösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Steiermark	8	8	1	4	2	3	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	7	7	0	3	1	0	0	0	0
	Total	**37**	**37**	**3**	**19**	**4**	**6**	**6**	**2**	**2**
KW 07	Burgenland	3	3	0	3	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	22	22	1	13	4	6	2	1	0
	Oberösterreich	13	13	0	9	0	2	2	0	0
	Salzburg	5	5	0	2	0	1	0	0	2
	Steiermark	19	18	1	9	2	1	3	6	1
	Tirol	6	6	0	6	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Wien	20	19	1	16	0	2	1	2	1
	Total	**90**	**88**	**3**	**58**	**6**	**13**	**8**	**10**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 08	Burgenland	3	3	0	2	0	0	0	1	0
	Kärnten	5	5	0	0	0	0	1	3	1
	Niederösterreich	44	44	2	18	3	9	9	6	2
	Oberösterreich	15	15	3	7	1	7	3	1	0
	Salzburg	6	6	0	2	1	1	1	1	0
	Steiermark	13	10	1	6	2	3	3	0	2
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Wien	17	15	0	13	1	2	0	0	1
	Total	**107**	**102**	**6**	**52**	**8**	**22**	**17**	**12**	**6**
KW 09	Burgenland	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Niederösterreich	49	48	4	14	2	15	16	4	2
	Oberösterreich	23	23	1	12	1	4	2	5	1
	Salzburg	5	4	0	3	0	0	0	1	0
	Steiermark	28	26	2	18	1	5	3	3	1
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Wien	11	7	1	8	0	1	1	0	1
	Total	**126**	**118**	**8**	**63**	**4**	**26**	**22**	**14**	**5**
KW 10	Burgenland	6	6	0	4	0	0	0	0	0
	Kärnten	5	5	0	4	0	0	0	1	1
	Niederösterreich	38	36	3	14	2	7	8	11	1
	Oberösterreich	32	30	2	18	3	4	2	7	2
	Salzburg	6	6	0	5	0	1	0	0	0
	Steiermark	19	19	1	14	2	3	1	0	2
	Tirol	10	10	0	8	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	1	1	1	0
	Wien	12	11	0	10	1	0	1	1	2
	Total	**131**	**126**	**6**	**77**	**8**	**16**	**14**	**21**	**8**
KW 11	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	42	35	2	14	5	9	9	5	0
	Oberösterreich	31	27	1	14	3	5	4	5	2
	Salzburg	4	3	0	3	0	0	0	0	0
	Steiermark	16	16	1	9	1	3	1	3	2
	Tirol	3	3	0	2	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	5	4	1	5	0	1	0	0	1
	Wien	5	4	0	4	0	1	0	0	2
	Total	**109**	**95**	**5**	**53**	**9**	**20**	**15**	**13**	**7**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 12	Burgenland	4	4	0	2	0	1	0	1	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Niederösterreich	29	26	1	8	0	11	4	7	1
	Oberösterreich	15	15	0	8	2	2	1	2	3
	Salzburg	3	3	0	2	1	0	0	0	0
	Steiermark	15	14	0	6	0	3	4	2	1
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	0	1	1	0	0
	Wien	5	3	0	3	0	1	1	0	0
	Total	**79**	**73**	**1**	**34**	**3**	**20**	**11**	**12**	**5**
KW 13	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	0	3	0	0	0	4	0
	Oberösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	2	1	0	1	0	0	0	2	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**11**	**10**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**

Bildungscluster Indexfälle (Volkschule, Schule)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	12	9	2	4	1	4	7	0
	Oberösterreich	13	13	2	6	0	3	5	1
	Salzburg	6	5	3	4	0	5	4	0
	Steiermark	6	6	1	4	0	0	3	0
	Tirol	7	6	1	4	1	2	1	0
	Vorarlberg	8	7	0	1	0	4	2	1
	Wien	14	11	0	5	0	2	7	0
	Total	**70**	**59**	**9**	**30**	**2**	**20**	**30**	**2**
KW 42	Burgenland	4	4	0	2	0	0	2	0
	Kärnten	2	1	0	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	19	17	0	8	0	5	6	0
	Oberösterreich	14	13	1	7	0	3	5	0
	Salzburg	6	5	1	4	0	0	3	0
	Steiermark	11	10	0	5	0	4	2	0
	Tirol	12	12	2	9	0	4	1	0
	Vorarlberg	15	15	1	8	1	0	6	1
	Wien	3	1	0	1	0	2	0	0
	Total	**86**	**78**	**5**	**44**	**1**	**19**	**26**	**1**
KW 43	Burgenland	8	8	0	3	0	2	3	0
	Kärnten	5	5	0	3	0	1	1	0
	Niederösterreich	33	28	1	14	0	8	12	0
	Oberösterreich	31	28	2	17	0	3	12	1
	Salzburg	8	6	1	7	0	2	0	1
	Steiermark	15	14	0	8	1	1	3	1
	Tirol	11	9	0	11	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	5	0	3	0	2	2	0
	Wien	10	6	0	3	0	2	4	1
	Total	**128**	**109**	**4**	**69**	**1**	**21**	**37**	**4**
KW 44	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	1	0
	Niederösterreich	11	11	0	5	0	4	2	0
	Oberösterreich	3	2	0	2	0	0	1	1
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0
	Steiermark	2	1	0	1	0	0	1	0
	Tirol	2	2	0	2	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	0	3	0
	Wien	3	2	1	1	0	1	1	0
	Total	**29**	**26**	**1**	**14**	**1**	**5**	**9**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	17	15	1	11	0	4	2	0
	Oberösterreich	2	1	0	1	0	1	0	0
	Salzburg	5	3	0	4	0	1	0	0
	Steiermark	7	6	1	6	2	0	0	1
	Tirol	12	10	0	12	0	0	0	1
	Vorarlberg	4	4	0	2	0	2	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0
	Total	**49**	**41**	**2**	**38**	**2**	**8**	**2**	**2**
KW 46	Burgenland	3	2	0	0	0	3	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	35	32	2	22	2	10	3	1
	Oberösterreich	5	4	0	3	0	2	0	0
	Salzburg	6	5	0	4	0	2	0	0
	Steiermark	4	3	0	1	1	2	0	0
	Tirol	10	6	0	10	0	0	0	0
	Vorarlberg	5	5	0	2	1	1	0	0
	Wien	4	3	0	2	0	1	0	1
	Total	**72**	**60**	**2**	**44**	**4**	**21**	**3**	**2**
KW 47	Burgenland	3	3	0	1	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	18	18	0	11	1	5	1	1
	Oberösterreich	12	7	0	7	0	4	1	1
	Salzburg	9	7	0	4	0	4	1	0
	Steiermark	4	3	0	3	0	1	1	0
	Tirol	3	3	0	2	1	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	1	0
	Wien	2	2	1	3	0	1	0	0
	Total	**52**	**44**	**1**	**31**	**3**	**15**	**5**	**2**
KW 48	Burgenland	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	3	0	2	0	0	3	0
	Oberösterreich	5	3	0	4	0	0	1	1
	Salzburg	5	4	0	3	0	0	1	0
	Steiermark	1	0	0	1	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**17**	**10**	**0**	**10**	**1**	**0**	**5**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	3	0	5	1	0	0	0
	Oberösterreich	4	3	0	3	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**11**	**7**	**0**	**9**	**1**	**1**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	7	0	3	0	4	1	0
	Oberösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	0	1	1	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**14**	**0**	**5**	**0**	**7**	**2**	**0**
KW 51	Burgenland	2	1	0	1	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	19	18	2	5	4	8	2	0
	Oberösterreich	2	1	0	1	0	1	0	0
	Salzburg	4	3	0	2	1	1	0	0
	Steiermark	4	3	0	0	1	2	1	0
	Tirol	2	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	6	6	0	3	0	3	0	0
	Wien	1	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**40**	**33**	**2**	**13**	**7**	**15**	**3**	**0**
KW 52	Burgenland	4	4	0	1	1	2	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	11	10	0	2	1	3	3	0
	Oberösterreich	6	4	0	3	2	0	1	0
	Salzburg	5	3	0	2	0	0	3	0
	Steiermark	3	3	0	1	1	0	1	0
	Tirol	3	2	0	1	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	1	0	0	1	0
	Wien	2	1	0	1	0	1	0	0
	Total	**37**	**30**	**0**	**12**	**5**	**8**	**9**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 53	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	1	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**0**
KW 01	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**2**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
KW 02	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	0	0	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	1	1	0	0	0	0	1	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	1	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**4**	**3**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**
KW 03	Burgenland	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	5	0	2	1	0	2	0
	Oberösterreich	5	5	0	4	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	0	1	2	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	1	1	0	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**15**	**0**	**8**	**4**	**0**	**3**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 04	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	2	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	1	2	0	0	0	0
	Oberösterreich	3	2	0	0	1	2	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	4	4	0	2	1	1	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0
	Total	**12**	**10**	**1**	**7**	**2**	**3**	**0**	**0**
KW 05	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	0	0	0	2	0
	Oberösterreich	5	5	1	4	2	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	3	3	0	1	1	0	1	0
	Tirol	1	1	0	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	2	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**14**	**14**	**1**	**8**	**3**	**1**	**3**	**0**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	11	11	2	2	3	6	2	1
	Oberösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	4	4	1	2	3	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**17**	**17**	**3**	**6**	**6**	**6**	**2**	**2**
KW 07	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	11	11	1	5	5	2	1	0
	Oberösterreich	7	7	0	3	2	2	0	0
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0
	Steiermark	11	11	1	3	1	3	5	0
	Tirol	2	2	0	2	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Wien	11	11	1	7	2	1	2	0
	Total	**46**	**46**	**3**	**21**	**12**	**8**	**9**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 08	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	5	5	0	0	0	1	3	1
	Niederösterreich	28	28	2	8	8	9	4	0
	Oberösterreich	13	13	3	5	7	3	1	0
	Salzburg	4	4	0	1	1	1	1	0
	Steiermark	9	8	1	3	3	3	0	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	8	6	0	7	1	0	0	1
	Total	**70**	**67**	**6**	**26**	**20**	**17**	**10**	**2**
KW 09	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	1	0	0	0
	Niederösterreich	39	38	4	7	14	16	4	0
	Oberösterreich	17	17	1	7	4	2	4	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	22	21	2	13	5	3	3	1
	Tirol	2	2	0	2	0	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	1	0	0	1	0
	Wien	7	6	1	5	1	1	0	1
	Total	**91**	**88**	**8**	**36**	**25**	**22**	**12**	**2**
KW 10	Burgenland	2	2	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	3	3	0	2	0	0	1	0
	Niederösterreich	29	27	3	8	7	8	10	0
	Oberösterreich	17	15	2	7	4	2	4	1
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Steiermark	13	13	1	10	3	1	0	1
	Tirol	3	3	0	2	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	0	0	1	1	0
	Wien	2	2	0	1	0	1	0	0
	Total	**72**	**68**	**6**	**32**	**14**	**14**	**16**	**2**
KW 11	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	1	0	0
	Niederösterreich	33	29	1	7	9	9	5	0
	Oberösterreich	18	16	1	5	4	4	5	1
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	10	10	1	4	3	1	3	0
	Tirol	2	2	0	1	1	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	1	2	1	0	0	0
	Wien	1	1	0	0	1	0	0	0
	Total	**68**	**62**	**4**	**20**	**19**	**15**	**13**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 12	Burgenland	3	3	0	1	1	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	25	23	1	5	11	3	7	0
	Oberösterreich	7	7	0	2	2	1	2	0
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Steiermark	13	13	0	4	3	4	2	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	0	1	1	0	0
	Wien	4	2	0	2	1	1	0	0
	Total	**56**	**52**	**1**	**16**	**19**	**10**	**12**	**0**
KW 13	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	4	4	0	1	0	0	3	0
	Oberösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	0	0	0	0	0	1	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**6**	**5**	**0**	**2**	**0**	**0**	**4**	**0**

Anhang

Österreich

Tabelle 317: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	300	13,22	570	14,26	730	14,01	495	10,63	544	9,72	650	8,68	863	8,71	1.652	9,03	2.784	8,80
25-29	286	12,60	470	11,76	621	11,92	481	10,33	552	9,86	647	8,64	854	8,62	1.693	9,26	2.897	9,16
30-34	213	9,39	380	9,51	459	8,81	391	8,40	495	8,84	588	7,85	750	7,57	1.442	7,89	2.514	7,95
35-39	157	6,92	303	7,58	415	7,97	387	8,31	405	7,23	542	7,24	694	7,01	1.318	7,21	2.357	7,45
40-44	152	6,70	287	7,18	366	7,02	315	6,76	442	7,90	514	6,86	653	6,59	1.298	7,10	2.258	7,14
45-49	175	7,71	270	6,76	332	6,37	396	8,50	432	7,72	579	7,73	847	8,55	1.458	7,97	2.639	8,35
50-54	156	6,88	246	6,15	377	7,24	374	8,03	445	7,95	653	8,72	864	8,72	1.643	8,99	3.070	9,71
55-59	133	5,86	221	5,53	298	5,72	290	6,23	383	6,84	523	6,98	773	7,80	1.433	7,84	2.630	8,32
60-64	96	4,23	178	4,45	153	2,94	151	3,24	231	4,13	305	4,07	488	4,93	936	5,12	1.730	5,47
65-69	50	2,20	71	1,78	105	2,02	134	2,88	139	2,48	222	2,96	336	3,39	622	3,40	1.161	3,67
70-74	27	1,19	67	1,68	90	1,73	110	2,36	114	2,04	194	2,59	286	2,89	573	3,13	1.005	3,18
75-79	25	1,10	53	1,33	61	1,17	91	1,95	95	1,70	164	2,19	255	2,57	461	2,52	865	2,74
80-84	12	0,53	37	0,93	60	1,15	69	1,48	78	1,39	150	2,00	221	2,23	451	2,47	794	2,51
85+	7	0,31	64	1,60	58	1,11	79	1,70	94	1,68	247	3,30	249	2,51	628	3,43	888	2,81

Tabelle 318: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	45		46		47		48		49		50		51		52		53	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	3.919	8,75	3.767	7,86	2.748	6,74	2.161	6,93	1.504	6,51	1.268	6,78	990	6,66	879	6,52	1.073	7,15
25-29	4.025	8,99	4.092	8,54	3.240	7,95	2.446	7,84	1.768	7,66	1.372	7,33	1.093	7,35	989	7,34	1.176	7,84
30-34	3.628	8,10	3.655	7,63	3.091	7,58	2.311	7,41	1.659	7,18	1.334	7,13	1.101	7,40	1.002	7,43	1.195	7,97
35-39	3.294	7,36	3.643	7,61	3.217	7,89	2.479	7,95	1.730	7,49	1.363	7,28	1.120	7,53	1.049	7,78	1.148	7,65
40-44	3.209	7,17	3.586	7,49	3.106	7,62	2.507	8,04	1.757	7,61	1.336	7,14	1.029	6,92	1.008	7,48	1.039	6,93
45-49	4.012	8,96	4.010	8,37	3.614	8,87	2.644	8,48	2.071	8,97	1.555	8,31	1.184	7,96	1.092	8,10	1.204	8,03
50-54	4.384	9,79	4.728	9,87	4.064	9,97	3.048	9,77	2.346	10,16	1.858	9,93	1.268	8,53	1.354	10,05	1.441	9,61
55-59	4.084	9,12	4.526	9,45	3.764	9,23	2.718	8,71	2.026	8,77	1.649	8,81	1.272	8,55	1.141	8,47	1.294	8,63
60-64	2.538	5,67	2.601	5,43	2.060	5,05	1.616	5,18	1.092	4,73	1.042	5,57	800	5,38	722	5,36	789	5,26
65-69	1.791	4,00	1.883	3,93	1.410	3,46	1.038	3,33	737	3,19	696	3,72	579	3,89	536	3,98	574	3,83
70-74	1.524	3,40	1.632	3,41	1.410	3,46	1.016	3,26	765	3,31	683	3,65	586	3,94	462	3,43	529	3,53
75-79	1.279	2,86	1.439	3,00	1.286	3,15	992	3,18	848	3,67	710	3,79	533	3,58	450	3,34	538	3,59
80-84	1.065	2,38	1.327	2,77	1.328	3,26	1.041	3,34	957	4,14	786	4,20	616	4,14	494	3,67	571	3,81
85+	1.240	2,77	1.538	3,21	1.741	4,27	1.659	5,32	1.501	6,50	1.186	6,34	1.052	7,07	786	5,83	829	5,53

Settings der Übertragung

www.parlament.gv.at
08.04.2021

Tabelle 319: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	1.125	7,64	826	7,47	779	7,58	673	7,00	675	7,30	719	7,48	861	7,27	1.013	7,05	1.176	7,12
25-29	1.232	8,37	902	8,16	807	7,86	763	7,93	761	8,23	778	8,10	932	7,87	1.095	7,62	1.247	7,55
30-34	1.139	7,74	859	7,77	795	7,74	704	7,32	733	7,93	757	7,88	928	7,84	1.114	7,75	1.309	7,93
35-39	995	6,76	712	6,44	714	6,95	765	7,95	715	7,73	732	7,62	970	8,19	1.224	8,51	1.316	7,97
40-44	1.028	6,98	744	6,73	727	7,08	717	7,45	648	7,01	700	7,29	898	7,58	1.137	7,91	1.310	7,93
45-49	1.164	7,90	945	8,55	891	8,67	740	7,69	783	8,47	795	8,28	918	7,75	1.112	7,74	1.306	7,91
50-54	1.351	9,17	1.056	9,55	959	9,34	924	9,60	876	9,47	883	9,19	1.023	8,64	1.197	8,33	1.356	8,21
55-59	1.298	8,81	928	8,39	876	8,53	825	8,58	772	8,35	810	8,43	931	7,86	1.101	7,66	1.216	7,36
60-64	840	5,70	570	5,15	543	5,29	501	5,21	502	5,43	507	5,28	536	4,53	663	4,61	797	4,83
65-69	546	3,71	382	3,45	334	3,25	318	3,31	296	3,20	311	3,24	349	2,95	434	3,02	506	3,06
70-74	530	3,60	427	3,86	315	3,07	287	2,98	299	3,23	277	2,88	327	2,76	353	2,46	371	2,25
75-79	502	3,41	401	3,63	302	2,94	328	3,41	249	2,69	232	2,42	272	2,30	296	2,06	332	2,01
80-84	554	3,76	443	4,01	341	3,32	334	3,47	294	3,18	213	2,22	243	2,05	265	1,84	289	1,75
85+	861	5,85	673	6,09	587	5,72	459	4,77	328	3,55	284	2,96	304	2,57	249	1,73	260	1,57

Tabelle 320: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	10		11		12		13	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	1.396	7,53	1.605	7,52	1.730	7,64	1.791	8,43
25-29	1.421	7,67	1.609	7,54	1.790	7,91	1.716	8,08
30-34	1.492	8,05	1.653	7,74	1.781	7,87	1.732	8,15
35-39	1.475	7,96	1.772	8,30	1.783	7,88	1.819	8,56
40-44	1.381	7,45	1.701	7,97	1.680	7,42	1.636	7,70
45-49	1.493	8,06	1.702	7,97	1.843	8,14	1.727	8,13
50-54	1.545	8,34	1.712	8,02	1.957	8,65	1.805	8,50
55-59	1.382	7,46	1.634	7,65	1.705	7,53	1.740	8,19
60-64	861	4,65	1.073	5,03	1.034	4,57	1.009	4,75
65-69	535	2,89	633	2,97	694	3,07	696	3,28
70-74	454	2,45	515	2,41	577	2,55	589	2,77
75-79	311	1,68	404	1,89	501	2,21	448	2,11
80-84	285	1,54	346	1,62	346	1,53	350	1,65
85+	299	1,61	300	1,41	324	1,43	249	1,17

Tabelle 321: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	58	110	141	96	105	126	167	319	538	757	728	531	417	290	245	191	170	207
25-29	48	78	103	80	92	108	142	282	482	669	680	539	407	294	228	182	164	196
30-34	35	63	76	64	81	97	123	237	414	597	602	509	380	273	220	181	165	197
35-39	26	50	68	63	66	89	114	216	386	540	597	527	406	283	223	184	172	188
40-44	27	51	65	56	78	91	116	230	400	569	635	550	444	311	237	182	179	184
45-49	28	43	53	64	69	93	136	234	424	645	644	581	425	333	250	190	175	193
50-54	22	35	53	53	63	92	121	231	432	616	665	571	428	330	261	178	190	203
55-59	19	32	43	42	56	76	113	209	384	596	660	549	397	296	241	186	166	189
60-64	17	31	27	27	41	54	86	165	306	449	460	364	286	193	184	141	128	139
65-69	11	16	23	30	31	49	75	138	258	398	418	313	230	164	155	129	119	127
70-74	7	17	23	28	29	50	73	146	257	389	417	360	259	195	174	150	118	135
75-79	7	14	16	24	25	43	68	122	229	339	381	341	263	225	188	141	119	142
80-84	5	15	24	28	31	61	89	182	321	430	536	536	420	386	317	249	199	231
85+	3	28	26	35	42	109	110	277	392	548	680	769	733	663	524	465	347	366

Tabelle 322: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	217	160	150	130	130	139	166	196	227	270	310	334	346
25-29	205	150	134	127	127	129	155	182	207	236	268	298	285
30-34	187	141	131	116	121	125	153	183	215	246	272	293	285
35-39	163	117	117	125	117	120	159	201	216	242	290	292	298
40-44	182	132	129	127	115	124	159	201	232	245	301	298	290
45-49	187	152	143	119	126	128	147	179	210	240	273	296	277
50-54	190	148	135	130	123	124	144	168	191	217	241	275	254
55-59	189	135	128	120	113	118	136	161	177	202	238	249	254
60-64	149	101	96	89	89	90	95	117	141	152	190	183	178
65-69	121	85	74	71	66	69	77	96	112	119	141	154	155
70-74	135	109	80	73	76	71	83	90	95	116	131	147	150
75-79	133	106	80	87	66	61	72	78	88	82	107	133	119
80-84	224	179	138	135	119	86	98	107	117	115	140	140	141
85+	380	297	259	203	145	125	134	110	115	132	133	143	110

Tabelle 323: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	1,90	2,43	1,66	1,81	2,17	2,88	5,50	9,28	13,05	12,55	9,16	7,19	5,00	4,22	3,29	2,93	3,57
25-29	Ref	1,62	2,15	1,67	1,92	2,25	2,96	5,88	10,04	13,94	14,17	11,23	8,48	6,12	4,75	3,79	3,42	4,08
30-34	Ref	1,80	2,17	1,83	2,31	2,77	3,51	6,77	11,83	17,06	17,20	14,54	10,86	7,80	6,29	5,17	4,71	5,63
35-39	Ref	1,92	2,62	2,42	2,54	3,42	4,38	8,31	14,85	20,77	22,96	20,27	15,62	10,88	8,58	7,08	6,62	7,23
40-44	Ref	1,89	2,41	2,07	2,89	3,37	4,30	8,52	14,81	21,07	23,52	20,37	16,44	11,52	8,78	6,74	6,63	6,81
45-49	Ref	1,54	1,89	2,29	2,46	3,32	4,86	8,36	15,14	23,04	23,00	20,75	15,18	11,89	8,93	6,79	6,25	6,89
50-54	Ref	1,59	2,41	2,41	2,86	4,18	5,50	10,50	19,64	28,00	30,23	25,95	19,45	15,00	11,86	8,09	8,64	9,23
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,95	4,00	5,95	11,00	20,21	31,37	34,74	28,89	20,89	15,58	12,68	9,79	8,74	9,95
60-64	Ref	1,82	1,59	1,59	2,41	3,18	5,06	9,71	18,00	26,41	27,06	21,41	16,82	11,35	10,82	8,29	7,53	8,18
65-69	Ref	1,45	2,09	2,73	2,82	4,45	6,82	12,55	23,45	36,18	38,00	28,45	20,91	14,91	14,09	11,73	10,82	11,55
70-74	Ref	2,43	3,29	4,00	4,14	7,14	10,43	20,86	36,71	55,57	59,57	51,43	37,00	27,86	24,86	21,43	16,86	19,29
75-79	Ref	2,00	2,29	3,43	3,57	6,14	9,71	17,43	32,71	48,43	54,43	48,71	37,57	32,14	26,86	20,14	17,00	20,29
80-84	Ref	3,00	4,80	5,60	6,20	12,20	17,80	36,40	64,20	86,00	107,20	107,20	84,00	77,20	63,40	49,80	39,80	46,20
85+	Ref	9,33	8,67	11,67	14,00	36,33	36,67	92,33	130,67	182,67	226,67	256,33	244,33	221,00	174,67	155,00	115,67	122,00

Tabelle 324: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	Ref	3,74	2,76	2,59	2,24	2,24	2,40	2,86	3,38	3,91	4,66	5,34	5,76	5,97
25-29	Ref	4,27	3,12	2,79	2,65	2,65	2,69	3,23	3,79	4,31	4,92	5,58	6,21	5,94
30-34	Ref	5,34	4,03	3,74	3,31	3,46	3,57	4,37	5,23	6,14	7,03	7,77	8,37	8,14
35-39	Ref	6,27	4,50	4,50	4,81	4,50	4,62	6,12	7,73	8,31	9,31	11,15	11,23	11,46
40-44	Ref	6,74	4,89	4,78	4,70	4,26	4,59	5,89	7,44	8,59	9,07	11,15	11,04	10,74
45-49	Ref	6,68	5,43	5,11	4,25	4,50	4,57	5,25	6,39	7,50	8,57	9,75	10,57	9,89
50-54	Ref	8,64	6,73	6,14	5,91	5,59	5,64	6,55	7,64	8,68	9,86	10,95	12,50	11,55
55-59	Ref	9,95	7,11	6,74	6,32	5,95	6,21	7,16	8,47	9,32	10,63	12,53	13,11	13,37
60-64	Ref	8,76	5,94	5,65	5,24	5,24	5,29	5,59	6,88	8,29	8,94	11,18	10,76	10,47
65-69	Ref	11,00	7,73	6,73	6,45	6,00	6,27	7,00	8,73	10,18	10,82	12,82	14,00	14,09
70-74	Ref	19,29	15,57	11,43	10,43	10,86	10,14	11,86	12,86	13,57	16,57	18,71	21,00	21,43
75-79	Ref	19,00	15,14	11,43	12,43	9,43	8,71	10,29	11,14	12,57	11,71	15,29	19,00	17,00
80-84	Ref	44,80	35,80	27,60	27,00	23,80	17,20	19,60	21,40	23,40	23,00	28,00	28,00	28,20
85+	Ref	126,67	99,00	86,33	67,67	48,33	41,67	44,67	36,67	38,33	44,00	44,33	47,67	36,67

Tabelle 325: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,00	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,37	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 326: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,81	3,15
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,50	2,59
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,34	2,46	2,52	2,46	2,59
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,35	2,42	2,69	2,45	2,71
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,16	2,52	2,45	2,79	2,50	2,64
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,53	2,49	2,52
50-54	10,56	9,25	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,31	2,31
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,20	2,09	2,31
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54	1,62
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,22	1,19	1,31	1,29	1,41
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,21	1,24	1,36
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,82	0,99	1,12	1,08
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18	1,28
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,23	1,20	1,00

Tabelle 327: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	38,2%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	233	8,2%	263	199	20,6%	311	231	22,5%

Tabelle 328: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	197	171	5,3%	238	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	353	302	16,9%	406	334	2,4%
10-14	277	249	41,4%	409	334	31,4%	675	471	37,4%	911	731	24,1%	1.001	751	2,7%
15-19	411	311	31,2%	551	367	25,3%	999	592	24,5%	1.767	1.120	18,8%	2.373	1.170	1,5%

Tabelle 329: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	310	239	10,5%	285	209	9,6%	223	175	6,3%	140	120	5,0%	111	83	6,0%
6-9	492	393	8,4%	470	384	15,1%	370	318	5,0%	237	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.016	11,1%	1.299	911	15,0%	896	713	4,5%	562	485	1,2%	451	379	1,6%
15-19	2.110	1.127	1,0%	1.698	1.006	1,4%	1.393	833	1,8%	926	592	0,7%	723	494	0,0%

Tabelle 330: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	92	67	6,0%	107	82	39,0%	74	56	8,9%
6-9	232	178	20,2%	237	183	18,0%	180	169	4,1%
10-14	454	321	12,1%	369	267	10,1%	430	374	7,5%
15-19	577	363	1,4%	522	329	3,6%	678	482	1,9%

Tabelle 331: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	32	5
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7
10-14	9	5	12	31	73	103	105	176	176	20	113	137	32	6	6	39	27	28
15-19	2	5	19	41	52	97	93	145	211	17	11	14	15	4	0	5	12	9

Tabelle 332: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	233	44,6%	263	199	41,2%	311	231	41,1%

Tabelle 333: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	197	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	353	302	71,9%	406	334	89,2%
10-14	277	249	45,8%	409	334	50,9%	675	471	50,7%	911	731	64,0%	1.001	751	83,8%
15-19	411	311	38,6%	551	367	44,1%	999	592	47,1%	1.767	1.120	50,1%	2.373	1.170	66,4%

Tabelle 334: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	310	239	78,2%	285	209	80,4%	223	175	85,7%	140	120	82,5%	111	83	84,3%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	318	87,7%	237	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.016	77,7%	1.299	911	76,5%	896	713	88,8%	562	485	90,9%	451	379	83,4%
15-19	2.110	1.127	73,6%	1.698	1.006	78,9%	1.393	833	79,1%	926	592	76,4%	723	494	68,6%

Tabelle 335: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	92	67	79,1%	107	82	53,7%	74	56	83,9%
6-9	232	178	66,9%	237	183	72,7%	180	169	85,8%
10-14	454	321	67,0%	369	267	80,9%	430	374	85,6%
15-19	577	363	59,8%	522	329	67,8%	678	482	77,6%

Tabelle 336: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	44	47
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	279	189	145	119	133	145
10-14	17	46	90	76	90	114	170	239	468	629	789	697	633	441	316	215	216	320
15-19	34	78	104	82	95	120	162	279	561	777	830	794	659	452	339	217	223	374

Tabelle 337: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	233	20,2%	263	199	23,1%	311	231	27,7%

Tabelle 338: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	197	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	353	302	8,6%	406	334	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	911	731	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	311	16,7%	551	367	19,1%	999	592	17,9%	1.767	1.120	19,2%	2.373	1.170	21,5%

Tabelle 339: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	310	239	10,0%	285	209	8,1%	223	175	5,7%	140	120	9,2%	111	83	6,0%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	318	5,7%	237	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.016	8,8%	1.299	911	7,5%	896	713	5,5%	562	485	5,6%	451	379	4,5%
15-19	2.110	1.127	15,4%	1.698	1.006	11,7%	1.393	833	8,9%	926	592	10,8%	723	494	8,7%

Tabelle 340: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	92	67	7,5%	107	82	6,1%	74	56	7,1%
6-9	232	178	5,1%	237	183	4,9%	180	169	9,5%
10-14	454	321	6,2%	369	267	4,5%	430	374	6,4%
15-19	577	363	8,3%	522	329	11,9%	678	482	16,2%

Tabelle 341: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	5	4
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	27	17	20	12	24
15-19	45	35	47	46	64	52	70	106	215	251	174	118	74	64	43	30	39	78

Tabelle 342: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%

Tabelle 343: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	353	302	1,3%	406	334	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	911	731	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	367	1,6%	999	592	0,7%	1.767	1.120	2,0%	2.373	1.170	0,3%

Tabelle 344: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	310	239	0,4%	285	209	0,5%	223	175	1,1%	140	120	0,0%	111	83	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	237	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.016	0,0%	1.299	911	0,1%	896	713	0,0%	562	485	0,0%	451	379	0,8%
15-19	2.110	1.127	1,7%	1.698	1.006	1,7%	1.393	833	2,8%	926	592	2,9%	723	494	4,0%

Tabelle 345: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	92	67	3,0%	107	82	0,0%	74	56	0,0%
6-9	232	178	0,0%	237	183	0,5%	180	169	0,0%
10-14	454	321	0,0%	369	267	0,4%	430	374	0,0%
15-19	577	363	5,0%	522	329	4,0%	678	482	0,6%

Tabelle 346: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	1	2	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3

Tabelle 347: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	233	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%

Tabelle 348: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	353	302	0,0%	406	334	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	911	731	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	2,3%	551	367	3,3%	999	592	3,0%	1.767	1.120	2,8%	2.373	1.170	3,8%

Tabelle 349: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	310	239	0,0%	285	209	0,0%	223	175	0,0%	140	120	0,0%	111	83	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	237	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.016	0,0%	1.299	911	0,0%	896	713	0,0%	562	485	0,0%	451	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	2,1%	1.698	1.006	3,0%	1.393	833	3,7%	926	592	2,7%	723	494	2,6%

Tabelle 350: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	92	67	0,0%	107	82	0,0%	74	56	0,0%
6-9	232	178	0,0%	237	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	454	321	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	577	363	1,4%	522	329	1,5%	678	482	1,5%

Tabelle 351: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7

Tabelle 352: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%

Tabelle 353: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	353	302	0,0%	406	334	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	911	731	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	367	0,3%	999	592	0,2%	1.767	1.120	0,4%	2.373	1.170	0,1%

Tabelle 354: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	310	239	0,0%	285	209	0,0%	223	175	0,0%	140	120	0,0%	111	83	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	237	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.016	0,0%	1.299	911	0,0%	896	713	0,0%	562	485	0,0%	451	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	0,2%	1.698	1.006	0,1%	1.393	833	0,1%	926	592	0,0%	723	494	0,0%

Tabelle 355: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	92	67	0,0%	107	82	0,0%	74	56	0,0%
6-9	232	178	0,0%	237	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	454	321	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	577	363	0,0%	522	329	0,0%	678	482	0,0%

Tabelle 356: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0

Burgenland

Tabelle 357: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	7	14,29	9	16,67	7	8,97	8	7,27	11	8,33	19	10,00	23	9,50	32	7,49	77	7,12	95	6,62
25-29	6	12,24	6	11,11	7	8,97	8	7,27	9	6,82	12	6,32	22	9,09	22	5,15	76	7,03	83	5,78
30-34	3	6,12	2	3,70	10	12,82	9	8,18	6	4,55	10	5,26	15	6,20	27	6,32	60	5,55	92	6,41
35-39	3	6,12	6	11,11	7	8,97	9	8,18	8	6,06	14	7,37	12	4,96	36	8,43	76	7,03	107	7,45
40-44	6	12,24	1	1,85	5	6,41	9	8,18	8	6,06	15	7,89	19	7,85	24	5,62	101	9,34	122	8,50
45-49	3	6,12	5	9,26	4	5,13	6	5,45	12	9,09	18	9,47	22	9,09	32	7,49	107	9,90	120	8,36
50-54	2	4,08	1	1,85	5	6,41	8	7,27	12	9,09	11	5,79	21	8,68	47	11,01	113	10,45	146	10,17
55-59	2	4,08	6	11,11	8	10,26	6	5,45	6	4,55	14	7,37	24	9,92	46	10,77	79	7,31	125	8,70
60-64	3	6,12	2	3,70	2	2,56	4	3,64	6	4,55	10	5,26	10	4,13	33	7,73	81	7,49	102	7,10
65-69	1	2,04	2	3,70	5	6,41	3	2,73	2	1,52	2	1,05	14	5,79	23	5,39	61	5,64	97	6,75
70-74	1	2,04	1	1,85	4	5,13	4	3,64	0	0,00	7	3,68	8	3,31	14	3,28	24	2,22	61	4,25
75-79	0	0,00	1	1,85	2	2,56	4	3,64	2	1,52	2	1,05	6	2,48	13	3,04	30	2,78	43	2,99
80-84	0	0,00	1	1,85	0	0,00	5	4,55	8	6,06	9	4,74	5	2,07	7	1,64	31	2,87	48	3,34
85+	0	0,00	2	3,70	1	1,28	1	0,91	3	2,27	6	3,16	1	0,41	16	3,75	33	3,05	58	4,04

Tabelle 358: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	90	6,62	66	6,19	42	5,71	29	4,62	25	5,91	28	7,80	16	4,91	33	7,86	23	5,71	11	3,32
25-29	77	5,67	70	6,57	48	6,53	42	6,69	24	5,67	18	5,01	22	6,75	20	4,76	23	5,71	19	5,74
30-34	73	5,37	77	7,22	49	6,67	25	3,98	30	7,09	23	6,41	25	7,67	25	5,95	27	6,70	15	4,53
35-39	100	7,36	84	7,88	49	6,67	46	7,32	31	7,33	23	6,41	26	7,98	31	7,38	30	7,44	19	5,74
40-44	87	6,40	84	7,88	56	7,62	52	8,28	19	4,49	33	9,19	32	9,82	29	6,90	40	9,93	20	6,04
45-49	116	8,54	105	9,85	87	11,84	67	10,67	38	8,98	23	6,41	26	7,98	35	8,33	32	7,94	32	9,67
50-54	135	9,93	122	11,44	67	9,12	73	11,62	46	10,87	27	7,52	35	10,74	34	8,10	41	10,17	27	8,16
55-59	134	9,86	89	8,35	52	7,07	54	8,60	42	9,93	33	9,19	28	8,59	36	8,57	50	12,41	29	8,76
60-64	84	6,18	59	5,53	39	5,31	29	4,62	30	7,09	28	7,80	18	5,52	22	5,24	23	5,71	26	7,85
65-69	65	4,78	38	3,56	28	3,81	23	3,66	15	3,55	14	3,90	11	3,37	17	4,05	13	3,23	14	4,23
70-74	67	4,93	39	3,66	25	3,40	19	3,03	14	3,31	13	3,62	10	3,07	14	3,33	16	3,97	16	4,83
75-79	53	3,90	33	3,10	22	2,99	22	3,50	18	4,26	11	3,06	7	2,15	13	3,10	12	2,98	13	3,93
80-84	54	3,97	38	3,56	23	3,13	30	4,78	28	6,62	15	4,18	5	1,53	19	4,52	10	2,48	19	5,74
85+	52	3,83	57	5,35	57	7,76	61	9,71	19	4,49	26	7,24	8	2,45	25	5,95	25	6,20	32	9,67

Tabelle 359: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	17	5,59	11	4,18	10	3,52	19	5,88	31	7,38	56	9,76	41	5,77	58	7,43	49	6,76	44	5,09
25-29	22	7,24	13	4,94	16	5,63	15	4,64	39	9,29	37	6,45	43	6,06	37	4,74	35	4,83	42	4,86
30-34	29	9,54	16	6,08	15	5,28	25	7,74	30	7,14	51	8,89	54	7,61	64	8,19	40	5,52	59	6,82
35-39	23	7,57	26	9,89	19	6,69	23	7,12	34	8,10	50	8,71	59	8,31	58	7,43	62	8,55	76	8,79
40-44	23	7,57	20	7,60	21	7,39	27	8,36	32	7,62	42	7,32	64	9,01	66	8,45	64	8,83	57	6,59
45-49	23	7,57	24	9,13	22	7,75	31	9,60	34	8,10	54	9,41	52	7,32	67	8,58	44	6,07	65	7,51
50-54	34	11,18	27	10,27	32	11,27	36	11,15	44	10,48	48	8,36	44	6,20	65	8,32	61	8,41	67	7,75
55-59	29	9,54	22	8,37	34	11,97	35	10,84	43	10,24	49	8,54	64	9,01	70	8,96	66	9,10	73	8,44
60-64	25	8,22	22	8,37	9	3,17	26	8,05	19	4,52	24	4,18	43	6,06	38	4,87	42	5,79	47	5,43
65-69	13	4,28	6	2,28	9	3,17	16	4,95	12	2,86	17	2,96	26	3,66	28	3,59	29	4,00	36	4,16
70-74	7	2,30	10	3,80	16	5,63	11	3,41	18	4,29	19	3,31	30	4,23	26	3,33	17	2,34	30	3,47
75-79	4	1,32	7	2,66	8	2,82	8	2,48	10	2,38	15	2,61	14	1,97	9	1,15	12	1,66	20	2,31
80-84	7	2,30	7	2,66	17	5,99	6	1,86	11	2,62	14	2,44	11	1,55	15	1,92	22	3,03	16	1,85
85+	14	4,61	5	1,90	13	4,58	11	3,41	10	2,38	6	1,05	12	1,69	8	1,02	5	0,69	16	1,85

Tabelle 360: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13	
Altersgruppe	**N**	**%**
20-24	36	5,59
25-29	24	3,73
30-34	46	7,14
35-39	48	7,45
40-44	45	6,99
45-49	60	9,32
50-54	57	8,85
55-59	60	9,32
60-64	41	6,37
65-69	30	4,66
70-74	20	3,11
75-79	16	2,48
80-84	9	1,40
85+	8	1,24

Tabelle 361: Burgenland 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	51	66	51	58	80	139	168	234	562	694	657	482	307	212	183	204	117	241
25-29	40	40	46	53	60	80	146	146	505	551	511	465	319	279	159	120	146	133
30-34	18	12	61	55	37	61	92	166	368	564	448	472	301	153	184	141	153	153
35-39	16	32	38	48	43	75	64	193	408	574	537	451	263	247	166	123	139	166
40-44	32	5	26	47	42	79	100	126	530	641	457	441	294	273	100	173	168	152
45-49	14	23	18	27	54	82	100	145	485	544	526	476	394	304	172	104	118	159
50-54	8	4	21	33	49	45	87	194	466	602	557	503	276	301	190	111	144	140
55-59	8	24	32	24	24	56	96	184	317	501	537	357	208	216	168	132	112	144
60-64	13	9	9	18	27	44	44	146	358	451	371	261	172	128	133	124	80	97
65-69	5	11	26	16	11	11	74	122	322	513	343	201	148	122	79	74	58	90
70-74	7	7	27	27	0	47	54	94	161	409	450	262	168	127	94	87	67	94
75-79	0	8	16	32	16	16	48	103	238	340	420	261	174	174	143	87	55	103
80-84	0	10	0	49	79	89	49	69	306	473	532	375	227	296	276	148	49	187
85+	0	23	11	11	34	68	11	180	372	653	586	642	642	687	214	293	90	282

Tabelle 362: Burgenland 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	168	80	124	80	73	139	226	409	299	424	358	321	263
25-29	153	126	146	86	106	100	259	246	285	246	232	279	159
30-34	166	92	178	98	92	153	184	313	331	393	245	362	282
35-39	161	102	123	139	102	123	182	268	317	311	333	408	258
40-44	210	105	121	105	110	142	168	221	336	347	336	299	236
45-49	145	145	104	109	100	141	154	245	236	304	199	295	272
50-54	169	111	140	111	132	148	181	198	181	268	252	276	235
55-59	200	116	116	88	136	140	172	196	256	281	265	293	240
60-64	102	115	110	97	40	115	84	106	190	168	186	208	181
65-69	69	74	69	32	48	85	63	90	137	148	153	190	159
70-74	107	107	47	67	107	74	121	127	201	174	114	201	134
75-79	95	103	32	55	63	63	79	119	111	71	95	158	127
80-84	99	187	69	69	168	59	108	138	108	148	217	158	89
85+	282	360	158	56	146	124	113	68	135	90	56	180	90

Tabelle 363: Burgenland Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	1,29	1,00	1,14	1,57	2,73	3,29	4,59	11,02	13,61	12,88	9,45	6,02	4,16	3,59	4,00	2,29	4,73
25-29	Ref	1,00	1,15	1,32	1,50	2,00	3,65	3,65	12,62	13,78	12,78	11,62	7,97	6,97	3,98	3,00	3,65	3,33
30-34	Ref	0,67	3,39	3,06	2,06	3,39	5,11	9,22	20,44	31,33	24,89	26,22	16,72	8,50	10,22	7,83	8,50	8,50
35-39	Ref	2,00	2,38	3,00	2,69	4,69	4,00	12,06	25,50	35,88	33,56	28,19	16,44	15,44	10,38	7,69	8,69	10,38
40-44	Ref	0,16	0,81	1,47	1,31	2,47	3,12	3,94	16,56	20,03	14,28	13,78	9,19	8,53	3,12	5,41	5,25	4,75
45-49	Ref	1,64	1,29	1,93	3,86	5,86	7,14	10,36	34,64	38,86	37,57	34,00	28,14	21,71	12,29	7,43	8,43	11,36
50-54	Ref	0,50	2,62	4,12	6,12	5,62	10,88	24,25	58,25	75,25	69,62	62,88	34,50	37,62	23,75	13,88	18,00	17,50
55-59	Ref	3,00	4,00	3,00	3,00	7,00	12,00	23,00	39,62	62,62	67,12	44,62	26,00	27,00	21,00	16,50	14,00	18,00
60-64	Ref	0,69	0,69	1,38	2,08	3,38	3,38	11,23	27,54	34,69	28,54	20,08	13,23	9,85	10,23	9,54	6,15	7,46
65-69	Ref	2,20	5,20	3,20	2,20	2,20	14,80	24,40	64,40	102,60	68,60	40,20	29,60	24,40	15,80	14,80	11,60	18,00
70-74	Ref	1,00	3,86	3,86	0,00	6,71	7,71	13,43	23,00	58,43	64,29	37,43	24,00	18,14	13,43	12,43	9,57	13,43
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 364: Burgenland Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	Ref	3,29	1,57	2,43	1,57	1,43	2,73	4,43	8,02	5,86	8,31	7,02	6,29	5,16
25-29	Ref	3,83	3,15	3,65	2,15	2,65	2,50	6,47	6,15	7,12	6,15	5,80	6,97	3,98
30-34	Ref	9,22	5,11	9,89	5,44	5,11	8,50	10,22	17,39	18,39	21,83	13,61	20,11	15,67
35-39	Ref	10,06	6,38	7,69	8,69	6,38	7,69	11,38	16,75	19,81	19,44	20,81	25,50	16,12
40-44	Ref	6,56	3,28	3,78	3,28	3,44	4,44	5,25	6,91	10,50	10,84	10,50	9,34	7,38
45-49	Ref	10,36	10,36	7,43	7,79	7,14	10,07	11,00	17,50	16,86	21,71	14,21	21,07	19,43
50-54	Ref	21,12	13,88	17,50	13,88	16,50	18,50	22,62	24,75	22,62	33,50	31,50	34,50	29,38
55-59	Ref	25,00	14,50	14,50	11,00	17,00	17,50	21,50	24,50	32,00	35,12	33,12	36,62	30,00
60-64	Ref	7,85	8,85	8,46	7,46	3,08	8,85	6,46	8,15	14,62	12,92	14,31	16,00	13,92
65-69	Ref	13,80	14,80	13,80	6,40	9,60	17,00	12,60	18,00	27,40	29,60	30,60	38,00	31,80
70-74	Ref	15,29	15,29	6,71	9,57	15,29	10,57	17,29	18,14	28,71	24,86	16,29	28,71	19,14
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 365: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,00	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,37	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 366: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,82	2,22
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,78	2,35
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,32	3,51	3,32	3,01
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,81	3,15
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,50	2,59
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,34	2,46	2,52	2,46	2,59
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,35	2,42	2,69	2,45	2,71
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,16	2,52	2,45	2,79	2,50	2,64
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,53	2,49	2,52
50-54	10,56	9,25	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,31	2,31
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,20	2,09	2,31
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54	1,62
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,22	1,19	1,31	1,29	1,41
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,21	1,24	1,36
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,82	0,99	1,12	1,08
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18	1,28
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,23	1,20	1,00

Settings der Übertragung

Tabelle 367: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	16,7%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	40,0%	20	18	11,1%	29	26	38,5%

Tabelle 368: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	16,7%	8	8	0,0%	17	16	6,2%	22	20	0,0%
10-14	14	14	42,9%	16	16	31,2%	11	9	44,4%	41	32	34,4%	37	31	3,2%
15-19	27	25	52,0%	15	10	20,0%	32	26	34,6%	69	51	21,6%	66	37	5,4%

Tabelle 369: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	10,0%	17	13	46,2%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	67	31,3%	43	37	18,9%	32	27	11,1%	21	18	5,6%	16	15	6,7%
15-19	63	40	0,0%	41	33	0,0%	36	21	0,0%	28	21	0,0%	21	18	0,0%

Tabelle 370: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	5	3	33,3%	20	18	83,3%	5	5	60,0%
6-9	11	10	40,0%	13	13	53,8%	10	10	30,0%
10-14	18	13	15,4%	15	11	9,1%	34	32	59,4%
15-19	10	8	0,0%	9	5	20,0%	18	16	6,2%

Tabelle 371: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	3
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	6	0	0	4	7	3
10-14	0	0	0	0	1	6	5	4	11	1	21	7	3	1	1	2	1	19
15-19	0	0	2	2	10	13	2	9	11	2	0	0	0	0	0	0	1	1

Tabelle 372: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	100,0%	2	2	100,0%	3	3	100,0%
6-9	1	1	100,0%	0	0	0,0%	1	1	100,0%	3	2	100,0%	1	1	100,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	66,7%
15-19	10	8	25,0%	7	5	60,0%	6	5	20,0%	20	18	11,1%	29	26	0,0%

Tabelle 373: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	0	0	0,0%	3	3	100,0%	4	4	75,0%	5	5	80,0%	12	9	100,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	66,7%	8	8	75,0%	17	16	81,2%	22	20	100,0%
10-14	14	14	42,9%	16	16	50,0%	11	9	44,4%	41	32	59,4%	37	31	83,9%
15-19	27	25	12,0%	15	10	30,0%	32	26	38,5%	69	51	52,9%	66	37	54,1%

Tabelle 374: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	6	100,0%	8	8	75,0%	6	5	100,0%	3	3	100,0%	3	2	100,0%
6-9	17	15	100,0%	13	10	90,0%	17	13	38,5%	4	3	100,0%	4	4	75,0%
10-14	84	67	53,7%	43	37	73,0%	32	27	74,1%	21	18	77,8%	16	15	93,3%
15-19	63	40	62,5%	41	33	81,8%	36	21	76,2%	28	21	81,0%	21	18	77,8%

Tabelle 375: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	5	3	66,7%	20	18	16,7%	5	5	40,0%
6-9	11	10	40,0%	13	13	46,2%	10	10	70,0%
10-14	18	13	38,5%	15	11	72,7%	34	32	37,5%
15-19	10	8	75,0%	9	5	60,0%	18	16	68,8%

Tabelle 376: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	4	2	3	0	3	3	4	9	6	6	5	3	2	2	3	2
6-9	1	0	1	2	1	0	4	6	13	20	15	9	5	3	3	4	6	7
10-14	0	1	0	0	4	6	8	4	19	26	36	27	20	14	14	5	8	12
15-19	2	3	1	2	0	3	3	10	27	20	25	27	16	17	14	6	3	11

Tabelle 377: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	16,7%
15-19	10	8	62,5%	7	5	0,0%	6	5	20,0%	20	18	55,6%	29	26	53,8%

Tabelle 378: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	25,0%	5	5	20,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	25,0%	17	16	12,5%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	11,1%	41	32	6,2%	37	31	9,7%
15-19	27	25	4,0%	15	10	20,0%	32	26	19,2%	69	51	17,6%	66	37	24,3%

Tabelle 379: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	6	0,0%	8	8	12,5%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	7,7%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	67	11,9%	43	37	8,1%	32	27	14,8%	21	18	16,7%	16	15	0,0%
15-19	63	40	25,0%	41	33	12,1%	36	21	9,5%	28	21	9,5%	21	18	11,1%

Tabelle 380: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	10,0%	13	13	0,0%	10	10	0,0%
10-14	18	13	7,7%	15	11	18,2%	34	32	3,1%
15-19	10	8	12,5%	9	5	20,0%	18	16	25,0%

Tabelle 381: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	8	3	4	3	0	1	2	1
15-19	5	0	1	10	14	1	2	5	9	9	10	4	2	2	2	1	1	4

Tabelle 382: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	3,8%

Tabelle 383: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	32	0,0%	37	31	0,0%
15-19	27	25	0,0%	15	10	10,0%	32	26	0,0%	69	51	0,0%	66	37	0,0%

Tabelle 384: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	67	0,0%	43	37	0,0%	32	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	40	5,0%	41	33	3,0%	36	21	4,8%	28	21	4,8%	21	18	0,0%

Tabelle 385: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	0,0%	13	13	0,0%	10	10	0,0%
10-14	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	32	0,0%
15-19	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%

Tabelle 386: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0

Tabelle 387: Burgenland ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	20,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	0,0%

Tabelle 388: Burgenland ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	32	0,0%	37	31	0,0%
15-19	27	25	4,0%	15	10	0,0%	32	26	0,0%	69	51	5,9%	66	37	8,1%

Tabelle 389: Burgenland ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	67	0,0%	43	37	0,0%	32	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	40	0,0%	41	33	0,0%	36	21	4,8%	28	21	0,0%	21	18	0,0%

Tabelle 390: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	0,0%	13	13	0,0%	10	10	0,0%
10-14	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	32	0,0%
15-19	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%

Tabelle 391: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	0	0	0	1	0	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0

Tabelle 392: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	0,0%

Tabelle 393: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	32	0,0%	37	31	0,0%
15-19	27	25	0,0%	15	10	10,0%	32	26	0,0%	69	51	0,0%	66	37	0,0%

Tabelle 394: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	67	0,0%	43	37	0,0%	32	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	40	0,0%	41	33	0,0%	36	21	0,0%	28	21	0,0%	21	18	0,0%

Tabelle 395: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	0,0%	13	13	0,0%	10	10	0,0%
10-14	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	32	0,0%
15-19	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%

Tabelle 396: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kärnten

Tabelle 397: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	1	6,25	6	13,95	10	13,70	9	9,00	13	10,83	13	6,37	14	4,78	31	7,16	101	8,84	205	10,00
25-29	2	12,50	5	11,63	8	10,96	12	12,00	11	9,17	20	9,80	16	5,46	45	10,39	100	8,75	179	8,74
30-34	1	6,25	5	11,63	6	8,22	4	4,00	15	12,50	17	8,33	17	5,80	32	7,39	68	5,95	150	7,32
35-39	4	25,00	1	2,33	5	6,85	6	6,00	7	5,83	19	9,31	20	6,83	22	5,08	81	7,09	128	6,25
40-44	0	0,00	0	0,00	6	8,22	9	9,00	9	7,50	16	7,84	9	3,07	39	9,01	66	5,77	133	6,49
45-49	2	12,50	1	2,33	0	0,00	6	6,00	5	4,17	11	5,39	21	7,17	36	8,31	93	8,14	173	8,44
50-54	2	12,50	3	6,98	7	9,59	5	5,00	8	6,67	24	11,76	22	7,51	46	10,62	119	10,41	177	8,64
55-59	1	6,25	5	11,63	8	10,96	9	9,00	15	12,50	11	5,39	31	10,58	28	6,47	103	9,01	201	9,81
60-64	0	0,00	5	11,63	3	4,11	7	7,00	7	5,83	9	4,41	20	6,83	12	2,77	60	5,25	118	5,76
65-69	0	0,00	3	6,98	3	4,11	3	3,00	8	6,67	9	4,41	9	3,07	16	3,70	51	4,46	82	4,00
70-74	0	0,00	1	2,33	1	1,37	6	6,00	1	0,83	8	3,92	9	3,07	17	3,93	38	3,32	55	2,68
75-79	0	0,00	2	4,65	5	6,85	4	4,00	2	1,67	9	4,41	11	3,75	10	2,31	41	3,59	45	2,20
80-84	1	6,25	2	4,65	4	5,48	4	4,00	1	0,83	6	2,94	23	7,85	18	4,16	36	3,15	58	2,83
85+	1	6,25	1	2,33	0	0,00	0	0,00	1	0,83	10	4,90	22	7,51	35	8,08	54	4,72	57	2,78

Tabelle 398: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	278	7,82	206	6,25	151	5,28	105	5,78	82	5,16	65	4,94	80	6,72	89	7,14	99	7,38	61	6,83
25-29	258	7,26	234	7,10	163	5,70	120	6,60	84	5,29	65	4,94	62	5,21	92	7,38	90	6,71	70	7,84
30-34	221	6,22	237	7,19	174	6,09	120	6,60	97	6,10	88	6,69	79	6,63	77	6,17	91	6,78	63	7,05
35-39	231	6,50	258	7,83	201	7,03	130	7,15	139	8,75	90	6,84	82	6,88	84	6,74	71	5,29	48	5,38
40-44	253	7,12	267	8,10	213	7,45	151	8,31	119	7,49	69	5,24	74	6,21	80	6,42	85	6,33	53	5,94
45-49	274	7,71	279	8,46	251	8,78	158	8,69	135	8,50	97	7,37	87	7,30	105	8,42	100	7,45	72	8,06
50-54	334	9,40	334	10,13	305	10,67	200	11,00	164	10,32	116	8,81	129	10,83	161	12,91	136	10,13	104	11,65
55-59	329	9,26	328	9,95	278	9,72	181	9,96	174	10,95	122	9,27	110	9,24	120	9,62	114	8,49	72	8,06
60-64	202	5,69	193	5,86	153	5,35	94	5,17	100	6,29	97	7,37	71	5,96	63	5,05	83	6,18	61	6,83
65-69	174	4,90	136	4,13	115	4,02	64	3,52	74	4,66	68	5,17	58	4,87	51	4,09	56	4,17	31	3,47
70-74	153	4,31	144	4,37	133	4,65	66	3,63	61	3,84	66	5,02	37	3,11	48	3,85	50	3,73	36	4,03
75-79	131	3,69	124	3,76	108	3,78	71	3,91	74	4,66	68	5,17	43	3,61	55	4,41	63	4,69	38	4,26
80-84	129	3,63	139	4,22	169	5,91	94	5,17	85	5,35	74	5,62	60	5,04	48	3,85	70	5,22	38	4,26
85+	204	5,74	150	4,55	253	8,85	131	7,21	114	7,17	141	10,71	108	9,07	68	5,45	121	9,02	60	6,72

Tabelle 399: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	78	8,84	33	4,69	64	8,64	41	5,56	48	5,83	66	6,83	60	5,82	48	4,00	55	5,25	81	7,03
25-29	49	5,56	46	6,54	53	7,15	52	7,05	51	6,20	51	5,28	52	5,04	82	6,84	68	6,49	68	5,90
30-34	72	8,16	44	6,26	53	7,15	55	7,45	54	6,56	66	6,83	67	6,50	80	6,67	87	8,31	62	5,38
35-39	61	6,92	69	9,82	61	8,23	68	9,21	52	6,32	69	7,14	72	6,98	114	9,51	85	8,12	76	6,59
40-44	71	8,05	49	6,97	39	5,26	58	7,86	59	7,17	69	7,14	79	7,66	84	7,01	60	5,73	91	7,89
45-49	78	8,84	48	6,83	57	7,69	63	8,54	54	6,56	77	7,97	90	8,73	101	8,42	78	7,45	102	8,85
50-54	84	9,52	66	9,39	76	10,26	58	7,86	86	10,45	83	8,59	106	10,28	118	9,84	97	9,26	122	10,58
55-59	61	6,92	72	10,24	69	9,31	72	9,76	84	10,21	83	8,59	86	8,34	110	9,17	98	9,36	110	9,54
60-64	41	4,65	37	5,26	45	6,07	46	6,23	48	5,83	68	7,04	69	6,69	68	5,67	66	6,30	71	6,16
65-69	38	4,31	30	4,27	31	4,18	29	3,93	37	4,50	41	4,24	35	3,39	37	3,09	26	2,48	41	3,56
70-74	31	3,51	26	3,70	27	3,64	28	3,79	30	3,65	34	3,52	24	2,33	39	3,25	34	3,25	40	3,47
75-79	34	3,85	38	5,41	14	1,89	28	3,79	25	3,04	26	2,69	40	3,88	33	2,75	35	3,34	23	1,99
80-84	33	3,74	33	4,69	28	3,78	21	2,85	29	3,52	30	3,11	23	2,23	18	1,50	31	2,96	21	1,82
85+	63	7,14	43	6,12	30	4,05	19	2,57	29	3,52	18	1,86	26	2,52	25	2,09	18	1,72	19	1,65

Tabelle 400: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13	
Altersgruppe	**N**	**%**
20-24	62	5,22
25-29	83	6,99
30-34	64	5,39
35-39	88	7,41
40-44	99	8,33
45-49	96	8,08
50-54	105	8,84
55-59	117	9,85
60-64	80	6,73
65-69	67	5,64
70-74	37	3,11
75-79	32	2,69
80-84	26	2,19
85+	21	1,77

Tabelle 401: Kärnten 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	4	22	36	32	47	47	50	111	363	736	999	740	542	377	295	233	287	320
25-29	6	16	25	38	35	63	50	142	315	563	812	736	513	378	264	205	195	289
30-34	3	15	18	12	45	51	51	96	203	448	661	708	520	359	290	263	236	230
35-39	11	3	14	17	20	54	57	63	230	364	657	734	572	370	395	256	233	239
40-44	0	0	18	27	27	48	27	117	197	398	757	798	637	452	356	206	221	239
45-49	5	3	0	15	13	28	54	93	239	445	706	718	646	407	348	250	224	270
50-54	4	6	15	11	17	51	47	99	255	380	717	717	654	429	352	249	277	345
55-59	2	11	17	19	32	23	66	59	219	427	698	696	590	384	369	259	233	255
60-64	0	12	7	17	17	22	48	29	144	284	486	464	368	226	241	233	171	152
65-69	0	9	9	9	24	27	27	48	153	246	521	407	344	192	222	204	174	153
70-74	0	4	4	21	4	28	32	60	134	195	541	509	470	233	216	233	131	170
75-79	0	7	19	15	7	34	41	37	154	168	490	464	404	266	277	255	161	206
80-84	6	11	22	22	6	33	127	100	199	321	713	769	935	520	470	409	332	265
85+	6	6	0	0	6	57	126	201	310	328	1.172	862	1.454	753	655	810	621	391

Tabelle 402: Kärnten 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	356	219	280	119	230	147	172	237	216	172	198	291	223
25-29	283	220	154	145	167	164	160	160	164	258	214	214	261
30-34	272	188	215	132	158	164	161	197	200	239	260	185	191
35-39	202	136	173	196	173	193	148	196	205	324	242	216	250
40-44	254	158	212	147	117	173	176	206	236	251	179	272	296
45-49	257	185	201	124	147	162	139	198	232	260	201	263	247
50-54	292	223	180	142	163	124	185	178	227	253	208	262	225
55-59	242	153	129	153	146	153	178	176	183	233	208	233	248
60-64	200	147	99	89	108	111	115	164	166	164	159	171	192
65-69	168	93	114	90	93	87	111	123	105	111	78	123	201
70-74	177	127	110	92	95	99	106	120	85	138	120	141	131
75-79	236	142	127	142	52	105	94	97	150	124	131	86	120
80-84	387	210	182	182	155	116	160	166	127	100	171	116	144
85+	695	345	362	247	172	109	167	103	149	144	103	109	121

Tabelle 403: Kärnten Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	5,50	9,00	8,00	11,75	11,75	12,50	27,75	90,75	184,00	249,75	185,00	135,50	94,25	73,75	58,25	71,75	80,00
25-29	Ref	2,67	4,17	6,33	5,83	10,50	8,33	23,67	52,50	93,83	135,33	122,67	85,50	63,00	44,00	34,17	32,50	48,17
30-34	Ref	5,00	6,00	4,00	15,00	17,00	17,00	32,00	67,67	149,33	220,33	236,00	173,33	119,67	96,67	87,67	78,67	76,67
35-39	Ref	0,27	1,27	1,55	1,82	4,91	5,18	5,73	20,91	33,09	59,73	66,73	52,00	33,64	35,91	23,27	21,18	21,73
40-44	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	Ref	0,60	0,00	3,00	2,60	5,60	10,80	18,60	47,80	89,00	141,20	143,60	129,20	81,40	69,60	50,00	44,80	54,00
50-54	Ref	1,50	3,75	2,75	4,25	12,75	11,75	24,75	63,75	95,00	179,25	179,25	163,50	107,25	88,00	62,25	69,25	86,25
55-59	Ref	5,50	8,50	9,50	16,00	11,50	33,00	29,50	109,50	213,50	349,00	348,00	295,00	192,00	184,50	129,50	116,50	127,50
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	1,83	3,67	3,67	1,00	5,50	21,17	16,67	33,17	53,50	118,83	128,17	155,83	86,67	78,33	68,17	55,33	44,17
85+	Ref	1,00	0,00	0,00	1,00	9,50	21,00	33,50	51,67	54,67	195,33	143,67	242,33	125,50	109,17	135,00	103,50	65,17

Tabelle 404: Kärnten Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	Ref	89,00	54,75	70,00	29,75	57,50	36,75	43,00	59,25	54,00	43,00	49,50	72,75	55,75
25-29	Ref	47,17	36,67	25,67	24,17	27,83	27,33	26,67	26,67	27,33	43,00	35,67	35,67	43,50
30-34	Ref	90,67	62,67	71,67	44,00	52,67	54,67	53,67	65,67	66,67	79,67	86,67	61,67	63,67
35-39	Ref	18,36	12,36	15,73	17,82	15,73	17,55	13,45	17,82	18,64	29,45	22,00	19,64	22,73
40-44	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	Ref	51,40	37,00	40,20	24,80	29,40	32,40	27,80	39,60	46,40	52,00	40,20	52,60	49,40
50-54	Ref	73,00	55,75	45,00	35,50	40,75	31,00	46,25	44,50	56,75	63,25	52,00	65,50	56,25
55-59	Ref	121,00	76,50	64,50	76,50	73,00	76,50	89,00	88,00	91,50	116,50	104,00	116,50	124,00
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	64,50	35,00	30,33	30,33	25,83	19,33	26,67	27,67	21,17	16,67	28,50	19,33	24,00
85+	Ref	115,83	57,50	60,33	41,17	28,67	18,17	27,83	17,17	24,83	24,00	17,17	18,17	20,17

Tabelle 405: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,00	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,37	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 406: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,82	2,22
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,78	2,35
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,32	3,51	3,32	3,01
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,81	3,15
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,50	2,59
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,34	2,46	2,52	2,46	2,59
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,35	2,42	2,69	2,45	2,71
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,16	2,52	2,45	2,79	2,50	2,64
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,53	2,49	2,52
50-54	10,56	9,25	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,31	2,31
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,20	2,09	2,31
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54	1,62
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,22	1,19	1,31	1,29	1,41
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,21	1,24	1,36
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,82	0,99	1,12	1,08
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18	1,28
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,23	1,20	1,00

Settings der Übertragung

Tabelle 407: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	100,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	14,3%

Tabelle 408: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	50,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	5,3%
6-9	7	7	28,6%	6	6	0,0%	7	6	16,7%	9	9	0,0%	24	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	20,0%	13	10	10,0%	40	35	48,6%	46	36	5,6%
15-19	11	6	0,0%	20	16	56,2%	20	10	0,0%	74	44	11,4%	196	81	1,2%

Tabelle 409: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	33	21	14,3%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	0,0%	79	35	0,0%	59	35	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	82	0,0%	147	50	0,0%	97	42	0,0%	84	34	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 410: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	7	4	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	16	0,0%	37	18	5,6%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	58	25	0,0%	56	31	0,0%

Tabelle 411: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	7	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	4	1	17	2	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	0	0	0	1	1	0	9	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 412: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	0	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	100,0%	3	1	100,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	100,0%	1	0	0,0%	3	2	100,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	14,3%

Tabelle 413: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	2	2	50,0%	2	2	100,0%	6	2	100,0%	9	7	71,4%	22	19	78,9%
6-9	7	7	71,4%	6	6	66,7%	7	6	83,3%	9	9	66,7%	24	16	87,5%
10-14	2	1	100,0%	21	20	70,0%	13	10	80,0%	40	35	42,9%	46	36	86,1%
15-19	11	6	83,3%	20	16	37,5%	20	10	30,0%	74	44	47,7%	196	81	56,8%

Tabelle 414: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	33	21	76,2%	14	8	87,5%	15	13	92,3%	6	2	100,0%	5	1	100,0%
6-9	40	27	92,6%	27	14	100,0%	21	14	100,0%	15	10	100,0%	16	7	85,7%
10-14	110	75	82,7%	79	35	100,0%	59	35	100,0%	28	17	100,0%	19	14	71,4%
15-19	199	82	75,6%	147	50	98,0%	97	42	97,6%	84	34	88,2%	47	26	69,2%

Tabelle 415: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	3	100,0%	7	5	100,0%	7	4	100,0%
6-9	14	5	80,0%	9	6	100,0%	15	13	100,0%
10-14	36	16	75,0%	37	18	94,4%	28	23	100,0%
15-19	34	19	52,6%	58	25	80,0%	56	31	96,8%

Tabelle 416: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	1	0	0	0	1	2	2	5	15	16	7	12	2	1	3	5	4
6-9	0	0	1	1	0	5	4	5	6	14	25	14	14	10	6	4	6	13
10-14	0	0	3	0	2	1	14	8	15	31	62	35	35	17	10	12	17	23
15-19	0	0	0	1	1	5	6	3	21	46	62	49	41	30	18	10	20	30

Tabelle 417: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	50,0%	12	9	0,0%	7	7	42,9%

Tabelle 418: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	28,6%	22	19	15,8%
6-9	7	7	0,0%	6	6	33,3%	7	6	0,0%	9	9	33,3%	24	16	12,5%
10-14	2	1	0,0%	21	20	5,0%	13	10	10,0%	40	35	5,7%	46	36	8,3%
15-19	11	6	16,7%	20	16	6,2%	20	10	60,0%	74	44	31,8%	196	81	32,1%

Tabelle 419: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	33	21	4,8%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	7,4%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	16,0%	79	35	0,0%	59	35	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	82	20,7%	147	50	0,0%	97	42	0,0%	84	34	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 420: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	7	4	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	16	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	58	25	0,0%	56	31	0,0%

Tabelle 421: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	12	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	3	1	1	6	14	26	17	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 422: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	0,0%	7	7	0,0%

Tabelle 423: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	40	35	0,0%	46	36	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	0,0%	74	44	0,0%	196	81	0,0%

Tabelle 424: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	33	21	4,8%	14	8	12,5%	15	13	7,7%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	0,0%	79	35	0,0%	59	35	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	82	0,0%	147	50	0,0%	97	42	0,0%	84	34	8,8%	47	26	0,0%

Tabelle 425: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	7	4	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	16	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	58	25	0,0%	56	31	0,0%

Tabelle 426: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0

Tabelle 427: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	0,0%

Tabelle 428: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	40	35	0,0%	46	36	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	10,0%	74	44	2,3%	196	81	3,7%

Tabelle 429: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	33	21	0,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	0,0%	79	35	0,0%	59	35	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	82	1,2%	147	50	0,0%	97	42	0,0%	84	34	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 430: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	7	4	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	16	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	58	25	0,0%	56	31	0,0%

Tabelle 431: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 432: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	0,0%	7	7	0,0%

Tabelle 433: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	40	35	0,0%	46	36	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	0,0%	74	44	0,0%	196	81	0,0%

Tabelle 434: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	33	21	0,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	0,0%	79	35	0,0%	59	35	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	82	0,0%	147	50	0,0%	97	42	0,0%	84	34	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 435: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	7	4	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	16	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	58	25	0,0%	56	31	0,0%

Tabelle 436: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Niederösterreich

Tabelle 437: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	42	14,58	86	15,93	144	16,84	83	10,29	69	7,98	83	7,20	110	8,01	200	7,60	346	7,38	569	8,77
25-29	37	12,85	68	12,59	82	9,59	58	7,19	82	9,48	84	7,29	108	7,87	197	7,49	344	7,33	526	8,11
30-34	27	9,38	53	9,81	61	7,13	65	8,05	63	7,28	81	7,03	84	6,12	184	7,00	336	7,16	475	7,32
35-39	22	7,64	42	7,78	72	8,42	59	7,31	58	6,71	64	5,55	100	7,28	176	6,69	308	6,57	452	6,97
40-44	16	5,56	31	5,74	56	6,55	53	6,57	64	7,40	67	5,81	93	6,77	163	6,20	324	6,91	438	6,75
45-49	25	8,68	42	7,78	54	6,32	70	8,67	78	9,02	116	10,06	130	9,47	219	8,33	404	8,61	597	9,20
50-54	10	3,47	37	6,85	74	8,65	81	10,04	77	8,90	105	9,11	145	10,56	267	10,15	501	10,68	660	10,17
55-59	16	5,56	26	4,81	52	6,08	58	7,19	79	9,13	91	7,89	95	6,92	228	8,67	420	8,96	630	9,71
60-64	11	3,82	27	5,00	29	3,39	28	3,47	52	6,01	50	4,34	80	5,83	165	6,27	278	5,93	417	6,43
65-69	4	1,39	8	1,48	16	1,87	31	3,84	27	3,12	25	2,17	44	3,20	104	3,95	207	4,41	256	3,95
70-74	1	0,35	11	2,04	14	1,64	32	3,97	23	2,66	28	2,43	50	3,64	95	3,61	178	3,80	223	3,44
75-79	3	1,04	8	1,48	10	1,17	21	2,60	17	1,97	30	2,60	56	4,08	77	2,93	155	3,30	203	3,13
80-84	1	0,35	7	1,30	15	1,75	19	2,35	14	1,62	20	1,73	43	3,13	66	2,51	112	2,39	157	2,42
85+	2	0,69	4	0,74	3	0,35	12	1,49	23	2,66	65	5,64	33	2,40	102	3,88	135	2,88	129	1,99

Tabelle 438: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	479	7,18	388	6,62	332	7,19	216	5,71	182	6,03	167	6,47	142	6,24	176	6,88	172	6,80	150	7,37
25-29	510	7,65	421	7,19	340	7,37	265	7,01	198	6,56	163	6,32	164	7,21	187	7,31	222	8,78	143	7,03
30-34	459	6,88	411	7,01	313	6,78	255	6,74	196	6,50	173	6,71	167	7,34	190	7,43	172	6,80	148	7,27
35-39	454	6,81	477	8,14	369	8,00	278	7,35	238	7,89	195	7,56	170	7,48	199	7,78	160	6,33	130	6,39
40-44	504	7,56	425	7,25	378	8,19	274	7,24	236	7,82	189	7,33	174	7,65	163	6,37	152	6,01	156	7,67
45-49	602	9,03	548	9,35	374	8,10	324	8,56	228	7,56	206	7,98	190	8,36	191	7,47	195	7,71	204	10,02
50-54	679	10,18	577	9,85	470	10,18	407	10,76	313	10,37	217	8,41	211	9,28	223	8,72	249	9,85	213	10,47
55-59	711	10,66	557	9,51	423	9,17	338	8,93	261	8,65	217	8,41	176	7,74	222	8,68	222	8,78	163	8,01
60-64	382	5,73	312	5,33	245	5,31	170	4,49	138	4,57	112	4,34	122	5,36	168	6,57	146	5,78	87	4,28
65-69	287	4,30	213	3,64	142	3,08	117	3,09	106	3,51	85	3,29	87	3,83	91	3,56	100	3,96	73	3,59
70-74	255	3,82	196	3,35	143	3,10	114	3,01	117	3,88	102	3,95	82	3,61	88	3,44	95	3,76	67	3,29
75-79	205	3,07	181	3,09	127	2,75	132	3,49	118	3,91	77	2,98	84	3,69	111	4,34	89	3,52	72	3,54
80-84	198	2,97	187	3,19	128	2,77	141	3,73	104	3,45	113	4,38	89	3,91	98	3,83	98	3,88	67	3,29
85+	200	3,00	195	3,33	167	3,62	198	5,23	195	6,46	164	6,36	104	4,57	154	6,02	134	5,30	106	5,21

Tabelle 439: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	138	7,44	115	6,76	124	6,71	150	7,63	159	5,96	175	5,27	219	6,08	295	7,65	316	6,75	397	8,46
25-29	131	7,06	124	7,29	119	6,44	125	6,36	160	6,00	209	6,30	260	7,22	291	7,55	322	6,88	346	7,37
30-34	129	6,95	121	7,11	129	6,98	151	7,68	183	6,86	232	6,99	278	7,72	272	7,06	334	7,14	343	7,31
35-39	139	7,49	117	6,88	144	7,80	158	8,04	214	8,02	296	8,92	311	8,64	268	6,95	358	7,65	360	7,67
40-44	132	7,11	122	7,17	148	8,01	123	6,26	171	6,41	289	8,71	279	7,75	295	7,65	373	7,97	344	7,33
45-49	165	8,89	126	7,41	157	8,50	179	9,11	225	8,43	269	8,11	269	7,47	329	8,53	402	8,59	378	8,05
50-54	174	9,38	164	9,64	180	9,75	190	9,67	230	8,62	279	8,41	303	8,41	337	8,74	415	8,87	445	9,48
55-59	166	8,94	163	9,58	157	8,50	174	8,85	225	8,43	244	7,35	291	8,08	294	7,63	376	8,04	337	7,18
60-64	86	4,63	91	5,35	121	6,55	119	6,06	129	4,84	132	3,98	185	5,14	185	4,80	234	5,00	220	4,69
65-69	57	3,07	73	4,29	54	2,92	55	2,80	98	3,67	95	2,86	103	2,86	104	2,70	158	3,38	135	2,88
70-74	52	2,80	49	2,88	70	3,79	59	3,00	74	2,77	81	2,44	89	2,47	102	2,65	114	2,44	98	2,09
75-79	59	3,18	65	3,82	57	3,09	43	2,19	57	2,14	73	2,20	64	1,78	49	1,27	84	1,80	112	2,39
80-84	68	3,66	75	4,41	61	3,30	38	1,93	65	2,44	64	1,93	69	1,92	55	1,43	87	1,86	94	2,00
85+	97	5,23	93	5,47	57	3,09	64	3,26	85	3,19	72	2,17	63	1,75	68	1,76	69	1,47	74	1,58

Tabelle 440: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13	
Altersgruppe	**N**	**%**
20-24	402	8,61
25-29	350	7,50
30-34	368	7,88
35-39	382	8,18
40-44	346	7,41
45-49	405	8,68
50-54	443	9,49
55-59	378	8,10
60-64	216	4,63
65-69	136	2,91
70-74	128	2,74
75-79	88	1,89
80-84	78	1,67
85+	84	1,80

Tabelle 441: Niederösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	48	98	164	95	79	95	125	228	394	648	546	442	378	246	207	190	162	200
25-29	38	70	85	60	85	87	112	204	356	544	527	435	351	274	205	168	170	193
30-34	27	53	61	65	63	81	84	183	335	473	457	409	312	254	195	172	166	189
35-39	20	39	66	54	53	59	92	162	284	416	418	439	340	256	219	180	157	183
40-44	15	30	53	51	61	64	89	155	309	417	480	405	360	261	225	180	166	155
45-49	20	34	44	57	63	94	106	178	328	485	489	445	304	263	185	167	154	155
50-54	7	26	52	57	54	73	101	187	350	462	475	404	329	285	219	152	148	156
55-59	12	19	38	42	57	66	69	166	305	458	517	405	307	246	190	158	128	161
60-64	10	24	26	25	47	45	72	148	249	373	342	279	219	152	123	100	109	150
65-69	4	9	18	35	30	28	49	117	232	287	322	239	159	131	119	95	98	102
70-74	1	14	18	41	30	36	64	122	229	287	328	252	184	147	151	131	106	113
75-79	4	10	13	27	22	39	72	100	200	262	265	234	164	171	153	100	109	144
80-84	2	13	29	37	27	38	83	127	215	302	380	359	246	271	200	217	171	188
85+	4	9	7	26	50	142	72	223	296	283	438	427	366	434	427	359	228	337

Tabelle 442: Niederösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	196	171	157	131	141	171	181	199	249	336	360	452	458
25-29	229	148	135	128	123	129	165	216	269	301	333	358	362
30-34	171	147	129	121	129	150	182	231	277	271	333	342	367
35-39	147	120	128	108	133	146	197	273	286	247	330	332	352
40-44	145	149	126	116	141	117	163	275	266	281	355	328	330
45-49	158	166	134	102	128	145	183	219	219	267	327	307	329
50-54	174	149	122	115	126	133	161	195	212	236	290	311	310
55-59	161	118	121	118	114	126	163	177	211	214	273	245	275
60-64	131	78	77	81	108	106	115	118	166	166	209	197	193
65-69	112	82	64	82	61	62	110	107	116	117	177	151	153
70-74	122	86	67	63	90	76	95	104	115	131	147	126	165
75-79	115	93	76	84	74	56	74	94	83	63	109	145	114
80-84	188	129	131	144	117	73	125	123	133	106	167	181	150
85+	294	232	212	204	125	140	186	158	138	149	151	162	184

Tabelle 443: Niederösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	2,04	3,42	1,98	1,65	1,98	2,60	4,75	8,21	13,50	11,38	9,21	7,88	5,12	4,31	3,96	3,38	4,17
25-29	Ref	1,84	2,24	1,58	2,24	2,29	2,95	5,37	9,37	14,32	13,87	11,45	9,24	7,21	5,39	4,42	4,47	5,08
30-34	Ref	1,96	2,26	2,41	2,33	3,00	3,11	6,78	12,41	17,52	16,93	15,15	11,56	9,41	7,22	6,37	6,15	7,00
35-39	Ref	1,95	3,30	2,70	2,65	2,95	4,60	8,10	14,20	20,80	20,90	21,95	17,00	12,80	10,95	9,00	7,85	9,15
40-44	Ref	2,00	3,53	3,40	4,07	4,27	5,93	10,33	20,60	27,80	32,00	27,00	24,00	17,40	15,00	12,00	11,07	10,33
45-49	Ref	1,70	2,20	2,85	3,15	4,70	5,30	8,90	16,40	24,25	24,45	22,25	15,20	13,15	9,25	8,35	7,70	7,75
50-54	Ref	3,71	7,43	8,14	7,71	10,43	14,43	26,71	50,00	66,00	67,86	57,71	47,00	40,71	31,29	21,71	21,14	22,29
55-59	Ref	1,58	3,17	3,50	4,75	5,50	5,75	13,83	25,42	38,17	43,08	33,75	25,58	20,50	15,83	13,17	10,67	13,42
60-64	Ref	2,40	2,60	2,50	4,70	4,50	7,20	14,80	24,90	37,30	34,20	27,90	21,90	15,20	12,30	10,00	10,90	15,00
65-69	Ref	2,25	4,50	8,75	7,50	7,00	12,25	29,25	58,00	71,75	80,50	59,75	39,75	32,75	29,75	23,75	24,50	25,50
70-74	Ref	14,00	18,00	41,00	30,00	36,00	64,00	122,00	229,00	287,00	328,00	252,00	184,00	147,00	151,00	131,00	106,00	113,00
75-79	Ref	2,50	3,25	6,75	5,50	9,75	18,00	25,00	50,00	65,50	66,25	58,50	41,00	42,75	38,25	25,00	27,25	36,00
80-84	Ref	6,50	14,50	18,50	13,50	19,00	41,50	63,50	107,50	151,00	190,00	179,50	123,00	135,50	100,00	108,50	85,50	94,00
85+	Ref	2,25	1,75	6,50	12,50	35,50	18,00	55,75	74,00	70,75	109,50	106,75	91,50	108,50	106,75	89,75	57,00	84,25

Tabelle 444: Niederösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	Ref	4,08	3,56	3,27	2,73	2,94	3,56	3,77	4,15	5,19	7,00	7,50	9,42	9,54
25-29	Ref	6,03	3,89	3,55	3,37	3,24	3,39	4,34	5,68	7,08	7,92	8,76	9,42	9,53
30-34	Ref	6,33	5,44	4,78	4,48	4,78	5,56	6,74	8,56	10,26	10,04	12,33	12,67	13,59
35-39	Ref	7,35	6,00	6,40	5,40	6,65	7,30	9,85	13,65	14,30	12,35	16,50	16,60	17,60
40-44	Ref	9,67	9,93	8,40	7,73	9,40	7,80	10,87	18,33	17,73	18,73	23,67	21,87	22,00
45-49	Ref	7,90	8,30	6,70	5,10	6,40	7,25	9,15	10,95	10,95	13,35	16,35	15,35	16,45
50-54	Ref	24,86	21,29	17,43	16,43	18,00	19,00	23,00	27,86	30,29	33,71	41,43	44,43	44,29
55-59	Ref	13,42	9,83	10,08	9,83	9,50	10,50	13,58	14,75	17,58	17,83	22,75	20,42	22,92
60-64	Ref	13,10	7,80	7,70	8,10	10,80	10,60	11,50	11,80	16,60	16,60	20,90	19,70	19,30
65-69	Ref	28,00	20,50	16,00	20,50	15,25	15,50	27,50	26,75	29,00	29,25	44,25	37,75	38,25
70-74	Ref	122,00	86,00	67,00	63,00	90,00	76,00	95,00	104,00	115,00	131,00	147,00	126,00	165,00
75-79	Ref	28,75	23,25	19,00	21,00	18,50	14,00	18,50	23,50	20,75	15,75	27,25	36,25	28,50
80-84	Ref	94,00	64,50	65,50	72,00	58,50	36,50	62,50	61,50	66,50	53,00	83,50	90,50	75,00
85+	Ref	73,50	58,00	53,00	51,00	31,25	35,00	46,50	39,50	34,50	37,25	37,75	40,50	46,00

Tabelle 445: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,00	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,37	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 446: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,82	2,22
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,78	2,35
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,32	3,51	3,32	3,01
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,81	3,15
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,50	2,59
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,34	2,46	2,52	2,46	2,59
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,35	2,42	2,69	2,45	2,71
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,16	2,52	2,45	2,79	2,50	2,64
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,53	2,49	2,52
50-54	10,56	9,25	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,31	2,31
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,20	2,09	2,31
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54	1,62
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,22	1,19	1,31	1,29	1,41
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,21	1,24	1,36
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,82	0,99	1,12	1,08
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18	1,28
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,23	1,20	1,00

Settings der Übertragung

Tabelle 447: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	25,0%	5	5	20,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	25,0%	19	18	33,3%	8	7	14,3%	12	12	25,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	27,6%	38	28	14,3%	48	45	48,9%
15-19	49	43	0,0%	54	38	5,3%	107	74	21,6%	87	64	35,9%	74	58	24,1%

Tabelle 448: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	11	9,1%	10	10	20,0%	13	11	45,5%	24	23	4,3%	35	32	6,2%
6-9	35	33	42,4%	20	18	11,1%	44	41	17,1%	57	49	18,4%	73	67	4,5%
10-14	74	67	47,8%	62	52	17,3%	141	113	38,1%	177	151	30,5%	186	147	4,8%
15-19	124	104	35,6%	110	79	21,5%	189	132	25,8%	384	280	18,2%	461	299	1,0%

Tabelle 449: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	43	38	10,5%	49	45	6,7%	34	29	3,4%	36	33	15,2%	29	28	14,3%
6-9	79	67	7,5%	114	104	19,2%	95	90	3,3%	78	74	1,4%	66	62	0,0%
10-14	234	196	21,4%	280	249	22,9%	239	221	7,7%	203	185	1,1%	128	109	2,8%
15-19	386	272	1,5%	328	259	1,9%	296	232	2,6%	237	183	1,6%	164	140	0,0%

Tabelle 450: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	24	22	4,5%	21	17	17,6%	9	7	14,3%
6-9	96	83	32,5%	61	55	10,9%	39	36	0,0%
10-14	137	112	25,0%	111	99	10,1%	109	102	5,9%
15-19	143	107	2,8%	119	95	1,1%	139	111	1,8%

Tabelle 451: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	1	1	1	2	5	1	2	4	3	1	5	4	1	3	1
6-9	0	2	6	1	3	14	2	7	9	3	5	20	3	1	0	27	6	0
10-14	0	0	8	4	22	32	9	43	46	7	42	57	17	2	3	28	10	6
15-19	0	2	16	23	14	37	17	34	51	3	4	5	6	3	0	3	1	2

Tabelle 452: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	60,0%	10	10	90,0%	10	9	88,9%	4	4	50,0%	5	5	80,0%
6-9	6	6	66,7%	8	8	62,5%	19	18	55,6%	8	7	57,1%	12	12	50,0%
10-14	10	9	55,6%	18	15	93,3%	37	29	58,6%	38	28	64,3%	48	45	40,0%
15-19	49	43	37,2%	54	38	34,2%	107	74	35,1%	87	64	32,8%	74	58	41,4%

Tabelle 453: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	11	72,7%	10	10	70,0%	13	11	54,5%	24	23	69,6%	35	32	71,9%
6-9	35	33	54,5%	20	18	66,7%	44	41	75,6%	57	49	61,2%	73	67	82,1%
10-14	74	67	41,8%	62	52	61,5%	141	113	54,0%	177	151	51,0%	186	147	69,4%
15-19	124	104	37,5%	110	79	48,1%	189	132	45,5%	384	280	38,6%	461	299	54,5%

Tabelle 454: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	43	38	76,3%	49	45	86,7%	34	29	86,2%	36	33	69,7%	29	28	82,1%
6-9	79	67	79,1%	114	104	73,1%	95	90	88,9%	78	74	94,6%	66	62	91,9%
10-14	234	196	69,9%	280	249	69,5%	239	221	85,5%	203	185	91,4%	128	109	83,5%
15-19	386	272	66,5%	328	259	74,5%	296	232	76,7%	237	183	79,2%	164	140	70,0%

Tabelle 455: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	24	22	68,2%	21	17	70,6%	9	7	85,7%
6-9	96	83	56,6%	61	55	78,2%	39	36	91,7%
10-14	137	112	60,7%	111	99	79,8%	109	102	85,3%
15-19	143	107	65,4%	119	95	76,8%	139	111	71,2%

Tabelle 456: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	9	8	2	4	8	7	6	16	23	29	39	25	23	23	15	12	6
6-9	4	5	10	4	6	18	12	31	30	55	53	76	80	70	57	47	43	33
10-14	5	14	17	18	18	28	32	61	77	102	137	173	189	169	91	68	79	87
15-19	16	13	26	21	24	39	38	60	108	163	181	193	178	145	98	70	73	79

Tabelle 457: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	20,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	25,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	5,6%	8	7	28,6%	12	12	8,3%
10-14	10	9	11,1%	18	15	6,7%	37	29	10,3%	38	28	14,3%	48	45	2,2%
15-19	49	43	20,9%	54	38	2,6%	107	74	20,3%	87	64	17,2%	74	58	25,9%

Tabelle 458: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	11	18,2%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	17,4%	35	32	15,6%
6-9	35	33	3,0%	20	18	5,6%	44	41	2,4%	57	49	12,2%	73	67	10,4%
10-14	74	67	4,5%	62	52	7,7%	141	113	6,2%	177	151	11,9%	186	147	21,8%
15-19	124	104	12,5%	110	79	17,7%	189	132	11,4%	384	280	21,8%	461	299	23,4%

Tabelle 459: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	43	38	13,2%	49	45	6,7%	34	29	6,9%	36	33	6,1%	29	28	3,6%
6-9	79	67	11,9%	114	104	4,8%	95	90	6,7%	78	74	1,4%	66	62	0,0%
10-14	234	196	5,6%	280	249	6,8%	239	221	5,0%	203	185	5,9%	128	109	7,3%
15-19	386	272	15,4%	328	259	13,5%	296	232	7,8%	237	183	8,7%	164	140	10,0%

Tabelle 460: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	24	22	13,6%	21	17	11,8%	9	7	0,0%
6-9	96	83	3,6%	61	55	5,5%	39	36	8,3%
10-14	137	112	6,2%	111	99	4,0%	109	102	8,8%
15-19	143	107	11,2%	119	95	8,4%	139	111	22,5%

Tabelle 461: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	1	0	0	1	0	2	0	0	4	5	5	3	2	2	1	3	2	0
6-9	0	0	1	2	1	1	1	1	6	7	8	5	6	1	0	3	3	3
10-14	1	1	3	4	1	3	4	7	18	32	11	17	11	11	8	7	4	9
15-19	9	1	15	11	15	13	14	15	61	70	42	35	18	16	14	12	8	25

Tabelle 462: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	2,2%
15-19	49	43	0,0%	54	38	0,0%	107	74	2,7%	87	64	0,0%	74	58	1,7%

Tabelle 463: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	41	0,0%	57	49	4,1%	73	67	0,0%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	113	0,0%	177	151	1,3%	186	147	0,0%
15-19	124	104	1,0%	110	79	1,3%	189	132	1,5%	384	280	2,5%	461	299	0,3%

Tabelle 464: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	34	29	3,4%	36	33	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	104	0,0%	95	90	0,0%	78	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	234	196	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	203	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	386	272	2,2%	328	259	1,9%	296	232	3,9%	237	183	2,2%	164	140	5,0%

Tabelle 465: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	24	22	9,1%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	96	83	0,0%	61	55	1,8%	39	36	0,0%
10-14	137	112	0,0%	111	99	1,0%	109	102	0,0%
15-19	143	107	4,7%	119	95	3,2%	139	111	0,0%

Tabelle 466: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	0	0	2	0	1	1	1	2	7	1	6	5	9	4	7	5	3	0

Tabelle 467: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	0,0%
15-19	49	43	7,0%	54	38	5,3%	107	74	4,1%	87	64	0,0%	74	58	1,7%

Tabelle 468: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	41	0,0%	57	49	0,0%	73	67	0,0%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	113	0,0%	177	151	0,0%	186	147	0,0%
15-19	124	104	0,0%	110	79	2,5%	189	132	4,5%	384	280	2,1%	461	299	7,0%

Tabelle 469: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	34	29	0,0%	36	33	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	104	0,0%	95	90	0,0%	78	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	234	196	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	203	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	386	272	3,7%	328	259	4,2%	296	232	5,6%	237	183	6,0%	164	140	2,9%

Tabelle 470: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	24	22	0,0%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	96	83	0,0%	61	55	0,0%	39	36	0,0%
10-14	137	112	0,0%	111	99	0,0%	109	102	0,0%
15-19	143	107	1,9%	119	95	3,2%	139	111	2,7%

Tabelle 471: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	2	3	0	1	0	2	6	6	21	10	11	13	11	4	2	3	3

Tabelle 472: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	0,0%
15-19	49	43	0,0%	54	38	0,0%	107	74	0,0%	87	64	0,0%	74	58	0,0%

Tabelle 473: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	41	0,0%	57	49	0,0%	73	67	1,5%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	113	0,0%	177	151	0,0%	186	147	0,0%
15-19	124	104	1,0%	110	79	0,0%	189	132	0,8%	384	280	1,1%	461	299	0,3%

Tabelle 474: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	34	29	0,0%	36	33	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	104	0,0%	95	90	0,0%	78	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	234	196	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	203	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	386	272	0,7%	328	259	0,0%	296	232	0,4%	237	183	0,0%	164	140	0,0%

Tabelle 475: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	24	22	0,0%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	96	83	0,0%	61	55	0,0%	39	36	0,0%
10-14	137	112	0,0%	111	99	0,0%	109	102	0,0%
15-19	143	107	0,0%	119	95	0,0%	139	111	0,0%

Tabelle 476: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0

Oberösterreich

Tabelle 477: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	34	15,18	37	9,34	68	11,99	40	7,55	55	7,38	94	8,88	128	8,22	307	8,53	572	8,55	898	7,97
25-29	20	8,93	34	8,59	60	10,58	44	8,30	84	11,28	92	8,69	128	8,22	305	8,47	543	8,12	1.041	9,24
30-34	17	7,59	42	10,61	53	9,35	48	9,06	61	8,19	98	9,25	118	7,57	270	7,50	500	7,48	936	8,30
35-39	11	4,91	35	8,84	51	8,99	44	8,30	58	7,79	80	7,55	108	6,93	252	7,00	477	7,13	841	7,46
40-44	19	8,48	32	8,08	43	7,58	42	7,92	54	7,25	61	5,76	91	5,84	242	6,72	471	7,04	779	6,91
45-49	20	8,93	27	6,82	28	4,94	54	10,19	70	9,40	66	6,23	131	8,41	299	8,31	537	8,03	1.013	8,99
50-54	13	5,80	33	8,33	37	6,53	52	9,81	55	7,38	103	9,73	143	9,18	330	9,17	651	9,73	1.136	10,08
55-59	17	7,59	26	6,57	27	4,76	31	5,85	42	5,64	89	8,40	137	8,79	300	8,33	600	8,97	1.114	9,88
60-64	12	5,36	15	3,79	14	2,47	13	2,45	31	4,16	44	4,15	85	5,46	202	5,61	415	6,21	665	5,90
65-69	9	4,02	10	2,53	13	2,29	11	2,08	22	2,95	35	3,31	56	3,59	113	3,14	244	3,65	513	4,55
70-74	5	2,23	5	1,26	10	1,76	9	1,70	14	1,88	26	2,46	34	2,18	111	3,08	240	3,59	414	3,67
75-79	4	1,79	6	1,52	9	1,59	6	1,13	10	1,34	20	1,89	29	1,86	86	2,39	158	2,36	307	2,72
80-84	2	0,89	1	0,25	9	1,59	3	0,57	12	1,61	24	2,27	38	2,44	93	2,58	160	2,39	260	2,31
85+	0	0,00	2	0,51	5	0,88	5	0,94	3	0,40	36	3,40	55	3,53	134	3,72	195	2,92	319	2,83

Tabelle 478: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	786	7,48	634	6,94	437	6,57	299	7,19	291	7,54	215	7,80	154	6,17	180	7,17	176	7,44	142	8,50
25-29	934	8,89	762	8,35	541	8,13	347	8,35	304	7,88	217	7,87	194	7,77	200	7,96	169	7,15	141	8,44
30-34	831	7,91	738	8,08	574	8,63	316	7,60	268	6,94	215	7,80	185	7,41	208	8,28	179	7,57	112	6,71
35-39	834	7,94	784	8,59	568	8,54	333	8,01	284	7,36	232	8,41	204	8,17	188	7,49	169	7,15	139	8,32
40-44	809	7,70	719	7,88	565	8,49	320	7,70	261	6,76	203	7,36	178	7,13	190	7,57	153	6,47	129	7,72
45-49	920	8,76	845	9,26	595	8,94	420	10,11	319	8,26	222	8,05	208	8,33	224	8,92	191	8,08	137	8,20
50-54	1.147	10,92	968	10,60	721	10,84	426	10,25	435	11,27	244	8,85	249	9,97	229	9,12	224	9,47	162	9,70
55-59	1.077	10,25	1.006	11,02	650	9,77	375	9,02	354	9,17	254	9,21	244	9,77	215	8,56	241	10,19	143	8,56
60-64	588	5,60	453	4,96	338	5,08	203	4,88	224	5,80	146	5,29	128	5,13	130	5,18	167	7,06	100	5,99
65-69	448	4,26	311	3,41	230	3,46	139	3,34	148	3,83	99	3,59	105	4,21	96	3,82	105	4,44	54	3,23
70-74	339	3,23	322	3,53	194	2,92	133	3,20	128	3,32	100	3,63	94	3,76	105	4,18	81	3,42	75	4,49
75-79	298	2,84	285	3,12	197	2,96	143	3,44	150	3,89	92	3,34	77	3,08	75	2,99	74	3,13	52	3,11
80-84	312	2,97	284	3,11	200	3,01	166	3,99	180	4,66	111	4,02	112	4,49	102	4,06	84	3,55	54	3,23
85+	359	3,42	328	3,59	274	4,12	225	5,41	232	6,01	174	6,31	156	6,25	147	5,85	141	5,96	77	4,61

Tabelle 479: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	109	7,20	86	6,41	93	7,40	104	8,12	154	8,96	171	8,76	178	7,63	204	7,25	245	7,92	243	7,12
25-29	129	8,52	117	8,72	128	10,18	126	9,84	168	9,78	174	8,91	175	7,50	196	6,97	220	7,11	273	8,00
30-34	106	7,00	104	7,75	107	8,51	94	7,34	169	9,84	170	8,71	182	7,80	220	7,82	256	8,27	289	8,47
35-39	114	7,53	120	8,94	102	8,11	93	7,27	134	7,80	163	8,35	179	7,67	218	7,75	258	8,34	257	7,53
40-44	106	7,00	107	7,97	83	6,60	90	7,03	134	7,80	141	7,22	174	7,46	199	7,07	225	7,27	229	6,71
45-49	139	9,18	100	7,45	95	7,56	93	7,27	129	7,51	148	7,58	203	8,70	216	7,68	244	7,89	279	8,18
50-54	154	10,17	144	10,73	125	9,94	129	10,08	143	8,32	178	9,12	208	8,92	221	7,85	250	8,08	301	8,82
55-59	161	10,63	113	8,42	100	7,96	132	10,31	120	6,98	157	8,04	170	7,29	205	7,29	248	8,02	262	7,68
60-64	78	5,15	68	5,07	74	5,89	74	5,78	93	5,41	87	4,46	93	3,99	115	4,09	161	5,20	166	4,87
65-69	43	2,84	41	3,06	42	3,34	43	3,36	42	2,44	69	3,53	64	2,74	86	3,06	90	2,91	99	2,90
70-74	37	2,44	40	2,98	33	2,63	33	2,58	45	2,62	34	1,74	38	1,63	69	2,45	69	2,23	80	2,35
75-79	39	2,58	24	1,79	28	2,23	21	1,64	35	2,04	30	1,54	39	1,67	53	1,88	71	2,29	70	2,05
80-84	35	2,31	41	3,06	37	2,94	25	1,95	25	1,46	26	1,33	35	1,50	59	2,10	33	1,07	49	1,44
85+	64	4,23	53	3,95	28	2,23	23	1,80	22	1,28	27	1,38	29	1,24	51	1,81	36	1,16	52	1,52

Tabelle 480: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13	
Altersgruppe	**N**	**%**
20-24	253	7,96
25-29	256	8,05
30-34	236	7,42
35-39	283	8,90
40-44	251	7,89
45-49	240	7,55
50-54	278	8,74
55-59	266	8,36
60-64	151	4,75
65-69	99	3,11
70-74	83	2,61
75-79	69	2,17
80-84	40	1,26
85+	31	0,97

Tabelle 481: Oberösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	40	43	79	47	64	109	149	357	666	1.045	915	738	508	348	339	250	179	209
25-29	20	35	61	45	86	94	130	311	553	1.061	952	777	551	354	310	221	198	204
30-34	17	42	53	48	61	99	119	272	504	943	837	744	578	318	270	217	186	210
35-39	11	35	51	44	58	80	108	252	477	840	833	783	567	333	284	232	204	188
40-44	21	35	47	46	59	67	100	265	515	852	885	787	618	350	286	222	195	208
45-49	20	27	28	53	69	65	129	295	530	999	907	833	587	414	315	219	205	221
50-54	11	28	31	44	46	86	120	277	546	952	962	812	604	357	365	205	209	192
55-59	14	22	23	26	36	75	116	254	509	944	913	853	551	318	300	215	207	182
60-64	12	15	14	13	32	45	87	208	427	684	605	466	348	209	230	150	132	134
65-69	12	13	17	14	29	46	73	148	320	673	588	408	302	182	194	130	138	126
70-74	8	8	16	14	22	42	54	177	384	662	542	515	310	213	205	160	150	168
75-79	7	10	15	10	17	34	49	145	267	519	504	482	333	242	254	156	130	127
80-84	5	2	21	7	29	57	90	221	380	618	742	675	475	395	428	264	266	242
85+	0	5	13	13	8	95	145	354	515	842	948	866	724	594	613	459	412	388

Tabelle 482: Oberösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	205	165	127	100	108	121	179	199	207	237	285	283	294
25-29	172	144	131	119	130	128	171	177	178	200	224	278	261
30-34	180	113	107	105	108	95	170	171	183	222	258	291	238
35-39	169	139	114	120	102	93	134	163	179	218	258	257	283
40-44	167	141	116	117	91	98	147	154	190	218	246	251	275
45-49	188	135	137	99	94	92	127	146	200	213	241	275	237
50-54	188	136	129	121	105	108	120	149	174	185	210	252	233
55-59	204	121	136	96	85	112	102	133	144	174	210	222	225
60-64	172	103	80	70	76	76	96	90	96	118	166	171	155
65-69	138	71	56	54	55	56	55	91	84	113	118	130	130
70-74	129	120	59	64	53	53	72	54	61	110	110	128	133
75-79	125	88	66	41	47	36	59	51	66	90	120	118	117
80-84	200	128	83	97	88	59	59	62	83	140	78	116	95
85+	372	203	169	140	74	61	58	71	77	135	95	137	82

Tabelle 483: Oberösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	1,07	1,98	1,18	1,60	2,73	3,73	8,93	16,65	26,12	22,88	18,45	12,70	8,70	8,47	6,25	4,47	5,22
25-29	Ref	1,75	3,05	2,25	4,30	4,70	6,50	15,55	27,65	53,05	47,60	38,85	27,55	17,70	15,50	11,05	9,90	10,20
30-34	Ref	2,47	3,12	2,82	3,59	5,82	7,00	16,00	29,65	55,47	49,24	43,76	34,00	18,71	15,88	12,76	10,94	12,35
35-39	Ref	3,18	4,64	4,00	5,27	7,27	9,82	22,91	43,36	76,36	75,73	71,18	51,55	30,27	25,82	21,09	18,55	17,09
40-44	Ref	1,67	2,24	2,19	2,81	3,19	4,76	12,62	24,52	40,57	42,14	37,48	29,43	16,67	13,62	10,57	9,29	9,90
45-49	Ref	1,35	1,40	2,65	3,45	3,25	6,45	14,75	26,50	49,95	45,35	41,65	29,35	20,70	15,75	10,95	10,25	11,05
50-54	Ref	2,55	2,82	4,00	4,18	7,82	10,91	25,18	49,64	86,55	87,45	73,82	54,91	32,45	33,18	18,64	19,00	17,45
55-59	Ref	1,57	1,64	1,86	2,57	5,36	8,29	18,14	36,36	67,43	65,21	60,93	39,36	22,71	21,43	15,36	14,79	13,00
60-64	Ref	1,25	1,17	1,08	2,67	3,75	7,25	17,33	35,58	57,00	50,42	38,83	29,00	17,42	19,17	12,50	11,00	11,17
65-69	Ref	1,08	1,42	1,17	2,42	3,83	6,08	12,33	26,67	56,08	49,00	34,00	25,17	15,17	16,17	10,83	11,50	10,50
70-74	Ref	1,00	2,00	1,75	2,75	5,25	6,75	22,12	48,00	82,75	67,75	64,38	38,75	26,62	25,62	20,00	18,75	21,00
75-79	Ref	1,43	2,14	1,43	2,43	4,86	7,00	20,71	38,14	74,14	72,00	68,86	47,57	34,57	36,29	22,29	18,57	18,14
80-84	Ref	0,40	4,20	1,40	5,80	11,40	18,00	44,20	76,00	123,60	148,40	135,00	95,00	79,00	85,60	52,80	53,20	48,40
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 484: Oberösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	Ref	5,12	4,12	3,17	2,50	2,70	3,02	4,47	4,97	5,17	5,92	7,12	7,08	7,35
25-29	Ref	8,60	7,20	6,55	5,95	6,50	6,40	8,55	8,85	8,90	10,00	11,20	13,90	13,05
30-34	Ref	10,59	6,65	6,29	6,18	6,35	5,59	10,00	10,06	10,76	13,06	15,18	17,12	14,00
35-39	Ref	15,36	12,64	10,36	10,91	9,27	8,45	12,18	14,82	16,27	19,82	23,45	23,36	25,73
40-44	Ref	7,95	6,71	5,52	5,57	4,33	4,67	7,00	7,33	9,05	10,38	11,71	11,95	13,10
45-49	Ref	9,40	6,75	6,85	4,95	4,70	4,60	6,35	7,30	10,00	10,65	12,05	13,75	11,85
50-54	Ref	17,09	12,36	11,73	11,00	9,55	9,82	10,91	13,55	15,82	16,82	19,09	22,91	21,18
55-59	Ref	14,57	8,64	9,71	6,86	6,07	8,00	7,29	9,50	10,29	12,43	15,00	15,86	16,07
60-64	Ref	14,33	8,58	6,67	5,83	6,33	6,33	8,00	7,50	8,00	9,83	13,83	14,25	12,92
65-69	Ref	11,50	5,92	4,67	4,50	4,58	4,67	4,58	7,58	7,00	9,42	9,83	10,83	10,83
70-74	Ref	16,12	15,00	7,38	8,00	6,62	6,62	9,00	6,75	7,62	13,75	13,75	16,00	16,62
75-79	Ref	17,86	12,57	9,43	5,86	6,71	5,14	8,43	7,29	9,43	12,86	17,14	16,86	16,71
80-84	Ref	40,00	25,60	16,60	19,40	17,60	11,80	11,80	12,40	16,60	28,00	15,60	23,20	19,00
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 485: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,00	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,37	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 486: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,82	2,22
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,78	2,35
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,32	3,51	3,32	3,01
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,81	3,15
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,50	2,59
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,34	2,46	2,52	2,46	2,59
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,35	2,42	2,69	2,45	2,71
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,16	2,52	2,45	2,79	2,50	2,64
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,53	2,49	2,52
50-54	10,56	9,25	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,31	2,31
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,20	2,09	2,31
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54	1,62
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,22	1,19	1,31	1,29	1,41
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,21	1,24	1,36
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,82	0,99	1,12	1,08
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18	1,28
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,23	1,20	1,00

Settings der Übertragung

Tabelle 487: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	5,6%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	16,7%	27	25	16,0%	35	32	18,8%
10-14	6	6	0,0%	24	24	16,7%	42	36	11,1%	27	25	8,0%	59	50	48,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	12,5%	38	32	0,0%	48	38	10,5%	61	38	39,5%

Tabelle 488: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	23	23	8,7%	33	29	0,0%	46	35	8,6%	43	41	2,4%	46	41	0,0%
6-9	35	31	32,3%	33	25	0,0%	55	42	4,8%	91	86	15,1%	96	69	0,0%
10-14	57	55	34,5%	100	72	33,3%	161	101	28,7%	273	226	24,3%	262	177	2,3%
15-19	76	60	25,0%	111	66	21,2%	294	172	29,1%	518	326	30,7%	631	239	1,3%

Tabelle 489: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	41	27	11,1%	37	23	8,7%	42	34	2,9%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	67	46	10,9%	63	51	5,9%	32	27	11,1%	19	18	0,0%
10-14	231	132	3,8%	196	99	4,0%	135	94	0,0%	80	61	3,3%	80	67	0,0%
15-19	487	192	0,5%	390	187	1,1%	329	166	1,2%	180	93	0,0%	172	117	0,0%

Tabelle 490: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	5	0,0%	9	4	50,0%	13	10	10,0%
6-9	25	21	4,8%	30	16	25,0%	24	23	4,3%
10-14	72	53	5,7%	56	33	6,1%	60	46	0,0%
15-19	128	82	0,0%	114	65	4,6%	125	85	1,2%

Tabelle 491: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	1	2	0	3	1	0	3	2	1	0	0	0	2	1
6-9	0	0	6	4	6	10	0	2	13	0	0	5	3	3	0	1	4	1
10-14	0	4	4	2	24	19	24	29	55	4	5	4	0	2	0	3	2	0
15-19	0	3	0	4	15	15	14	50	100	3	1	2	2	0	0	0	3	1

Tabelle 492: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	13	13	53,8%	22	19	89,5%	22	19	84,2%	26	25	80,0%	19	18	83,3%
6-9	9	8	75,0%	18	18	94,4%	38	36	69,4%	27	25	68,0%	35	32	75,0%
10-14	6	6	66,7%	24	24	70,8%	42	36	77,8%	27	25	88,0%	59	50	44,0%
15-19	13	11	9,1%	27	24	58,3%	38	32	75,0%	48	38	63,2%	61	38	39,5%

Tabelle 493: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	23	23	69,6%	33	29	79,3%	46	35	74,3%	43	41	87,8%	46	41	97,6%
6-9	35	31	61,3%	33	25	92,0%	55	42	78,6%	91	86	73,3%	96	69	91,3%
10-14	57	55	52,7%	100	72	50,0%	161	101	57,4%	273	226	68,6%	262	177	91,5%
15-19	76	60	53,3%	111	66	42,4%	294	172	45,9%	518	326	47,5%	631	239	77,4%

Tabelle 494: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	41	27	74,1%	37	23	87,0%	42	34	94,1%	19	17	82,4%	11	8	62,5%
6-9	67	44	93,2%	67	46	78,3%	63	51	88,2%	32	27	77,8%	19	18	72,2%
10-14	231	132	87,9%	196	99	87,9%	135	94	91,5%	80	61	91,8%	80	67	74,6%
15-19	487	192	79,2%	390	187	77,5%	329	166	80,7%	180	93	80,6%	172	117	59,8%

Tabelle 495: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	5	80,0%	9	4	50,0%	13	10	70,0%
6-9	25	21	81,0%	30	16	68,8%	24	23	78,3%
10-14	72	53	58,5%	56	33	84,8%	60	46	95,7%
15-19	128	82	53,7%	114	65	55,4%	125	85	71,8%

Tabelle 496: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	7	17	16	20	15	16	23	26	36	40	20	20	32	14	5	4	2	7
6-9	6	17	25	17	24	19	23	33	63	63	41	36	45	21	13	17	11	18
10-14	4	17	28	22	22	29	36	58	155	162	116	87	86	56	50	31	28	44
15-19	1	14	24	24	15	32	28	79	155	185	152	145	134	75	70	44	36	61

Tabelle 497: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	13	13	15,4%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	16,0%	19	18	11,1%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	5,6%	27	25	16,0%	35	32	6,2%
10-14	6	6	16,7%	24	24	0,0%	42	36	2,8%	27	25	4,0%	59	50	2,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	8,3%	38	32	6,2%	48	38	18,4%	61	38	21,1%

Tabelle 498: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	23	23	13,0%	33	29	20,7%	46	35	17,1%	43	41	4,9%	46	41	2,4%
6-9	35	31	6,5%	33	25	4,0%	55	42	16,7%	91	86	9,3%	96	69	8,7%
10-14	57	55	10,9%	100	72	9,7%	161	101	12,9%	273	226	5,8%	262	177	5,1%
15-19	76	60	13,3%	111	66	21,2%	294	172	15,7%	518	326	15,6%	631	239	15,9%

Tabelle 499: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	41	27	11,1%	37	23	4,3%	42	34	2,9%	19	17	17,6%	11	8	12,5%
6-9	67	44	6,8%	67	46	8,7%	63	51	5,9%	32	27	7,4%	19	18	5,6%
10-14	231	132	5,3%	196	99	7,1%	135	94	6,4%	80	61	4,9%	80	67	3,0%
15-19	487	192	7,8%	390	187	12,8%	329	166	9,6%	180	93	16,1%	172	117	12,0%

Tabelle 500: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	5	20,0%	9	4	0,0%	13	10	20,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	13,0%
10-14	72	53	5,7%	56	33	0,0%	60	46	2,2%
15-19	128	82	6,1%	114	65	13,8%	125	85	21,2%

Tabelle 501: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	2	0	0	4	2	3	6	6	2	1	3	1	1	3	1	1	0	2
6-9	0	0	2	4	2	2	1	7	8	6	3	4	3	2	1	0	0	3
10-14	1	0	1	1	1	6	7	13	13	9	7	7	6	3	2	3	0	1
15-19	0	2	2	7	8	8	14	27	51	38	15	24	16	15	14	5	9	18

Tabelle 502: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	0,0%	27	25	0,0%	35	32	0,0%
10-14	6	6	0,0%	24	24	0,0%	42	36	0,0%	27	25	0,0%	59	50	0,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	0,0%	38	32	0,0%	48	38	0,0%	61	38	0,0%

Tabelle 503: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	23	23	0,0%	33	29	0,0%	46	35	0,0%	43	41	4,9%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	0,0%	55	42	0,0%	91	86	1,2%	96	69	0,0%
10-14	57	55	1,8%	100	72	0,0%	161	101	0,0%	273	226	0,4%	262	177	0,0%
15-19	76	60	0,0%	111	66	3,0%	294	172	1,2%	518	326	2,1%	631	239	0,4%

Tabelle 504: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	41	27	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	12,5%
6-9	67	44	0,0%	67	46	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	132	0,0%	196	99	1,0%	135	94	0,0%	80	61	0,0%	80	67	1,5%
15-19	487	192	1,6%	390	187	2,7%	329	166	3,6%	180	93	0,0%	172	117	6,8%

Tabelle 505: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	82	4,9%	114	65	7,7%	125	85	1,2%

Tabelle 506: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	2	2	7	1	3	5	6	0	8	4	5	1

Tabelle 507: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	0,0%	27	25	0,0%	35	32	0,0%
10-14	6	6	0,0%	24	24	0,0%	42	36	0,0%	27	25	0,0%	59	50	0,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	8,3%	38	32	9,4%	48	38	0,0%	61	38	0,0%

Tabelle 508: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	23	23	0,0%	33	29	0,0%	46	35	0,0%	43	41	0,0%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	0,0%	55	42	0,0%	91	86	0,0%	96	69	0,0%
10-14	57	55	0,0%	100	72	0,0%	161	101	0,0%	273	226	0,4%	262	177	0,0%
15-19	76	60	3,3%	111	66	4,5%	294	172	1,7%	518	326	1,5%	631	239	2,9%

Tabelle 509: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	41	27	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	67	46	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	132	0,0%	196	99	0,0%	135	94	0,0%	80	61	0,0%	80	67	0,0%
15-19	487	192	2,1%	390	187	3,7%	329	166	3,0%	180	93	3,2%	172	117	3,4%

Tabelle 510: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	82	2,4%	114	65	0,0%	125	85	0,0%

Tabelle 511: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	2	3	0	0	2	3	3	5	7	4	7	5	3	4	2	0	0

Tabelle 512: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	0,0%	27	25	0,0%	35	32	0,0%
10-14	6	6	0,0%	24	24	0,0%	42	36	0,0%	27	25	0,0%	59	50	2,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	0,0%	38	32	0,0%	48	38	0,0%	61	38	0,0%

Tabelle 513: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	23	23	0,0%	33	29	0,0%	46	35	0,0%	43	41	0,0%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	4,0%	55	42	0,0%	91	86	0,0%	96	69	0,0%
10-14	57	55	0,0%	100	72	0,0%	161	101	0,0%	273	226	0,0%	262	177	0,0%
15-19	76	60	0,0%	111	66	0,0%	294	172	0,0%	518	326	0,6%	631	239	0,0%

Tabelle 514: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	41	27	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	67	46	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	132	0,0%	196	99	0,0%	135	94	0,0%	80	61	0,0%	80	67	0,0%
15-19	487	192	0,0%	390	187	0,0%	329	166	0,0%	180	93	0,0%	172	117	0,0%

Tabelle 515: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	82	0,0%	114	65	0,0%	125	85	0,0%

Tabelle 516: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Salzburg

Tabelle 517: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	7	11,11	12	12,90	29	15,03	15	9,20	19	7,66	34	8,00	74	7,76	133	8,08	205	9,42	296	9,12
25-29	11	17,46	13	13,98	20	10,36	10	6,13	25	10,08	36	8,47	87	9,13	139	8,44	187	8,59	278	8,57
30-34	7	11,11	7	7,53	26	13,47	8	4,91	19	7,66	25	5,88	68	7,14	127	7,71	155	7,12	258	7,95
35-39	2	3,17	8	8,60	12	6,22	14	8,59	18	7,26	30	7,06	60	6,30	127	7,71	164	7,53	232	7,15
40-44	2	3,17	5	5,38	6	3,11	10	6,13	20	8,06	29	6,82	57	5,98	128	7,77	139	6,38	253	7,80
45-49	2	3,17	4	4,30	10	5,18	12	7,36	19	7,66	27	6,35	69	7,24	122	7,41	174	7,99	293	9,03
50-54	5	7,94	4	4,30	17	8,81	19	11,66	20	8,06	37	8,71	87	9,13	153	9,29	220	10,11	342	10,54
55-59	4	6,35	11	11,83	13	6,74	18	11,04	22	8,87	42	9,88	91	9,55	142	8,62	188	8,64	288	8,88
60-64	0	0,00	7	7,53	6	3,11	8	4,91	11	4,44	18	4,24	60	6,30	84	5,10	122	5,60	189	5,83
65-69	1	1,59	2	2,15	3	1,55	7	4,29	4	1,61	16	3,76	50	5,25	71	4,31	82	3,77	105	3,24
70-74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1,84	4	1,61	15	3,53	43	4,51	50	3,04	57	2,62	98	3,02
75-79	1	1,59	2	2,15	1	0,52	2	1,23	2	0,81	12	2,82	32	3,36	54	3,28	60	2,76	89	2,74
80-84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1,23	3	1,21	10	2,35	15	1,57	32	1,94	44	2,02	60	1,85
85+	0	0,00	3	3,23	1	0,52	0	0,00	4	1,61	10	2,35	24	2,52	35	2,13	56	2,57	91	2,81

Tabelle 518: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	282	7,87	234	6,52	220	7,31	150	8,04	134	8,19	106	7,86	104	7,32	146	7,52	182	10,56	108	8,19
25-29	288	8,04	304	8,47	229	7,61	147	7,88	117	7,15	109	8,08	117	8,23	153	7,88	136	7,89	102	7,73
30-34	255	7,12	246	6,86	216	7,17	130	6,97	110	6,72	109	8,08	97	6,83	160	8,24	116	6,73	101	7,66
35-39	276	7,71	232	6,47	236	7,84	125	6,70	125	7,64	96	7,12	123	8,66	173	8,91	111	6,44	72	5,46
40-44	259	7,23	263	7,33	241	8,00	150	8,04	110	6,72	90	6,67	94	6,62	144	7,42	121	7,02	79	5,99
45-49	281	7,84	305	8,50	268	8,90	162	8,69	144	8,80	121	8,97	124	8,73	157	8,09	139	8,07	105	7,96
50-54	336	9,38	321	8,95	289	9,60	193	10,35	182	11,12	120	8,90	140	9,85	190	9,79	158	9,17	142	10,77
55-59	335	9,35	332	9,25	239	7,94	195	10,46	130	7,94	99	7,34	124	8,73	166	8,55	148	8,59	124	9,40
60-64	211	5,89	177	4,93	141	4,68	70	3,75	91	5,56	79	5,86	82	5,77	97	5,00	81	4,70	75	5,69
65-69	116	3,24	96	2,68	90	2,99	52	2,79	71	4,34	65	4,82	60	4,22	71	3,66	61	3,54	49	3,71
70-74	117	3,27	97	2,70	69	2,29	54	2,90	55	3,36	43	3,19	44	3,10	54	2,78	55	3,19	51	3,87
75-79	93	2,60	109	3,04	86	2,86	62	3,32	51	3,12	43	3,19	43	3,03	61	3,14	61	3,54	53	4,02
80-84	91	2,54	102	2,84	80	2,66	63	3,38	36	2,20	41	3,04	28	1,97	53	2,73	42	2,44	46	3,49
85+	103	2,88	132	3,68	129	4,28	104	5,58	55	3,36	51	3,78	74	5,21	52	2,68	59	3,42	61	4,62

Tabelle 519: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	124	10,34	98	9,89	63	7,50	58	8,48	56	7,17	81	8,12	112	8,49	130	8,92	147	9,06	117	7,82
25-29	96	8,01	71	7,16	63	7,50	62	9,06	58	7,43	96	9,63	94	7,13	132	9,05	155	9,56	137	9,15
30-34	93	7,76	51	5,15	65	7,74	62	9,06	61	7,81	65	6,52	108	8,19	118	8,09	116	7,15	133	8,88
35-39	59	4,92	74	7,47	66	7,86	44	6,43	65	8,32	78	7,82	101	7,66	121	8,30	126	7,77	128	8,55
40-44	76	6,34	76	7,67	63	7,50	56	8,19	57	7,30	66	6,62	90	6,82	94	6,45	118	7,27	106	7,08
45-49	99	8,26	81	8,17	78	9,29	52	7,60	58	7,43	69	6,92	104	7,88	110	7,54	135	8,32	117	7,82
50-54	115	9,59	90	9,08	79	9,40	58	8,48	64	8,19	89	8,93	111	8,42	130	8,92	131	8,08	135	9,02
55-59	92	7,67	77	7,77	63	7,50	36	5,26	68	8,71	91	9,13	93	7,05	115	7,89	110	6,78	120	8,02
60-64	71	5,92	47	4,74	36	4,29	32	4,68	43	5,51	53	5,32	69	5,23	69	4,73	77	4,75	73	4,88
65-69	31	2,59	37	3,73	36	4,29	22	3,22	20	2,56	28	2,81	45	3,41	34	2,33	47	2,90	43	2,87
70-74	33	2,75	32	3,23	27	3,21	29	4,24	29	3,71	19	1,91	39	2,96	44	3,02	39	2,40	37	2,47
75-79	33	2,75	33	3,33	19	2,26	17	2,49	19	2,43	19	1,91	36	2,73	28	1,92	33	2,03	33	2,20
80-84	28	2,34	23	2,32	27	3,21	21	3,07	15	1,92	16	1,60	21	1,59	21	1,44	21	1,29	16	1,07
85+	58	4,84	40	4,04	27	3,21	14	2,05	19	2,43	9	0,90	19	1,44	27	1,85	9	0,55	20	1,34

Tabelle 520: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13	
Altersgruppe	**N**	**%**
20-24	112	8,81
25-29	104	8,18
30-34	119	9,36
35-39	98	7,71
40-44	104	8,18
45-49	104	8,18
50-54	115	9,05
55-59	108	8,50
60-64	61	4,80
65-69	55	4,33
70-74	35	2,75
75-79	26	2,05
80-84	25	1,97
85+	17	1,34

Tabelle 521: Salzburg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	22	37	89	46	58	104	227	409	630	910	867	719	676	461	412	326	320	449
25-29	29	35	54	27	67	96	233	373	501	745	772	815	614	394	314	292	314	410
30-34	18	18	68	21	50	65	178	333	406	676	668	644	566	341	288	286	254	419
35-39	5	21	31	36	47	78	156	331	427	605	719	605	615	326	326	250	321	451
40-44	6	14	17	28	57	82	162	364	395	719	736	747	685	426	313	256	267	409
45-49	5	10	26	31	50	70	180	318	454	764	733	795	699	422	376	316	323	409
50-54	11	9	38	42	45	83	194	341	491	763	749	716	645	430	406	268	312	424
55-59	9	26	31	42	52	99	215	335	444	680	790	783	564	460	307	234	293	392
60-64	0	20	17	23	31	51	170	238	346	536	598	502	400	198	258	224	232	275
65-69	3	7	10	24	14	56	175	248	286	367	405	335	314	182	248	227	209	248
70-74	0	0	0	12	16	59	170	198	226	388	463	384	273	214	218	170	174	214
75-79	4	8	4	8	8	51	135	229	254	377	394	461	364	262	216	182	182	258
80-84	0	0	0	13	20	67	100	214	294	402	609	683	535	422	241	274	187	355
85+	0	22	7	0	30	75	179	261	418	679	768	985	962	776	410	380	552	388

Tabelle 522: Salzburg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	559	332	381	301	194	178	172	249	344	399	452	360	344
25-29	364	273	257	190	169	166	155	257	252	354	415	367	279
30-34	304	265	244	134	170	162	160	170	283	309	304	348	312
35-39	289	188	154	193	172	115	169	203	263	315	328	334	255
40-44	344	224	216	216	179	159	162	188	256	267	335	301	295
45-49	362	274	258	211	203	136	151	180	271	287	352	305	271
50-54	352	317	257	201	176	129	143	199	248	290	292	301	257
55-59	349	293	217	182	149	85	160	215	219	271	260	283	255
60-64	230	213	201	133	102	91	122	150	196	196	218	207	173
65-69	213	171	108	129	126	77	70	98	157	119	164	150	192
70-74	218	202	131	127	107	115	115	75	154	174	154	147	139
75-79	258	224	140	140	80	72	80	80	152	119	140	140	110
80-84	281	308	187	154	181	141	100	107	141	141	141	107	167
85+	440	455	433	298	201	104	142	67	142	201	67	149	127

Tabelle 523: Salzburg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	1,68	4,05	2,09	2,64	4,73	10,32	18,59	28,64	41,36	39,41	32,68	30,73	20,95	18,73	14,82	14,55	20,41
25-29	Ref	1,21	1,86	0,93	2,31	3,31	8,03	12,86	17,28	25,69	26,62	28,10	21,17	13,59	10,83	10,07	10,83	14,14
30-34	Ref	1,00	3,78	1,17	2,78	3,61	9,89	18,50	22,56	37,56	37,11	35,78	31,44	18,94	16,00	15,89	14,11	23,28
35-39	Ref	4,20	6,20	7,20	9,40	15,60	31,20	66,20	85,40	121,00	143,80	121,00	123,00	65,20	65,20	50,00	64,20	90,20
40-44	Ref	2,33	2,83	4,67	9,50	13,67	27,00	60,67	65,83	119,83	122,67	124,50	114,17	71,00	52,17	42,67	44,50	68,17
45-49	Ref	2,00	5,20	6,20	10,00	14,00	36,00	63,60	90,80	152,80	146,60	159,00	139,80	84,40	75,20	63,20	64,60	81,80
50-54	Ref	0,82	3,45	3,82	4,09	7,55	17,64	31,00	44,64	69,36	68,09	65,09	58,64	39,09	36,91	24,36	28,36	38,55
55-59	Ref	2,89	3,44	4,67	5,78	11,00	23,89	37,22	49,33	75,56	87,78	87,00	62,67	51,11	34,11	26,00	32,56	43,56
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	2,33	3,33	8,00	4,67	18,67	58,33	82,67	95,33	122,33	135,00	111,67	104,67	60,67	82,67	75,67	69,67	82,67
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	2,00	1,00	2,00	2,00	12,75	33,75	57,25	63,50	94,25	98,50	115,25	91,00	65,50	54,00	45,50	45,50	64,50
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 524: Salzburg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	Ref	25,41	15,09	17,32	13,68	8,82	8,09	7,82	11,32	15,64	18,14	20,55	16,36	15,64
25-29	Ref	12,55	9,41	8,86	6,55	5,83	5,72	5,34	8,86	8,69	12,21	14,31	12,66	9,62
30-34	Ref	16,89	14,72	13,56	7,44	9,44	9,00	8,89	9,44	15,72	17,17	16,89	19,33	17,33
35-39	Ref	57,80	37,60	30,80	38,60	34,40	23,00	33,80	40,60	52,60	63,00	65,60	66,80	51,00
40-44	Ref	57,33	37,33	36,00	36,00	29,83	26,50	27,00	31,33	42,67	44,50	55,83	50,17	49,17
45-49	Ref	72,40	54,80	51,60	42,20	40,60	27,20	30,20	36,00	54,20	57,40	70,40	61,00	54,20
50-54	Ref	32,00	28,82	23,36	18,27	16,00	11,73	13,00	18,09	22,55	26,36	26,55	27,36	23,36
55-59	Ref	38,78	32,56	24,11	20,22	16,56	9,44	17,78	23,89	24,33	30,11	28,89	31,44	28,33
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	71,00	57,00	36,00	43,00	42,00	25,67	23,33	32,67	52,33	39,67	54,67	50,00	64,00
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	64,50	56,00	35,00	35,00	20,00	18,00	20,00	20,00	38,00	29,75	35,00	35,00	27,50
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 525: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,00	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,37	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 526: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,82	2,22
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,78	2,35
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,32	3,51	3,32	3,01
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,81	3,15
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,50	2,59
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,34	2,46	2,52	2,46	2,59
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,35	2,42	2,69	2,45	2,71
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,16	2,52	2,45	2,79	2,50	2,64
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,53	2,49	2,52
50-54	10,56	9,25	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,31	2,31
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,20	2,09	2,31
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54	1,62
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,22	1,19	1,31	1,29	1,41
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,21	1,24	1,36
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,82	0,99	1,12	1,08
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18	1,28
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,23	1,20	1,00

Settings der Übertragung

Tabelle 527: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	33,3%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	50,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	20,0%	9	9	44,4%
10-14	10	10	90,0%	2	2	50,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	40,0%
15-19	6	6	33,3%	6	5	0,0%	33	26	3,8%	14	11	9,1%	32	26	11,5%

Tabelle 528: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	12	25,0%	8	6	33,3%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	18	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	30,8%	29	20	15,0%	58	43	30,2%	43	38	2,6%
10-14	24	19	26,3%	42	36	13,9%	83	50	32,0%	88	71	12,7%	104	85	1,2%
15-19	38	27	29,6%	68	36	30,6%	120	57	19,3%	149	88	2,3%	203	111	0,0%

Tabelle 529: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	32	18	5,6%	43	28	10,7%	36	26	34,6%	12	12	0,0%	11	10	10,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	1,9%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	4,2%
10-14	220	133	5,3%	303	195	18,5%	175	125	4,0%	67	60	1,7%	68	62	3,2%
15-19	221	112	0,9%	231	126	1,6%	212	122	2,5%	97	69	0,0%	121	82	0,0%

Tabelle 530: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	10,0%	29	25	8,0%	31	30	0,0%
10-14	72	39	2,6%	47	36	5,6%	80	72	0,0%
15-19	76	47	0,0%	83	48	8,3%	144	100	1,0%

Tabelle 531: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	1	0	0	3	2	0	0	0	1	3	9	0	1	0	0	0
6-9	1	0	0	1	4	0	4	3	13	1	0	1	0	0	1	2	2	0
10-14	9	1	0	0	4	5	5	16	9	1	7	36	5	1	2	1	2	0
15-19	2	0	1	1	3	8	11	11	2	0	1	2	3	0	0	0	4	1

Tabelle 532: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	50,0%	3	3	100,0%	5	3	66,7%	5	4	50,0%	6	6	66,7%
6-9	3	2	50,0%	4	4	100,0%	8	8	62,5%	5	5	60,0%	9	9	33,3%
10-14	10	10	0,0%	2	2	50,0%	3	2	50,0%	11	11	90,9%	11	10	50,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	40,0%	33	26	11,5%	14	11	54,5%	32	26	53,8%

Tabelle 533: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	12	58,3%	8	6	66,7%	18	14	71,4%	29	23	69,6%	22	18	94,4%
6-9	8	7	100,0%	18	13	61,5%	29	20	65,0%	58	43	58,1%	43	38	89,5%
10-14	24	19	57,9%	42	36	63,9%	83	50	56,0%	88	71	77,5%	104	85	85,9%
15-19	38	27	29,6%	68	36	58,3%	120	57	68,4%	149	88	61,4%	203	111	75,7%

Tabelle 534: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	32	18	94,4%	43	28	71,4%	36	26	61,5%	12	12	100,0%	11	10	90,0%
6-9	66	53	98,1%	61	53	90,6%	55	46	93,5%	32	30	96,7%	26	24	95,8%
10-14	220	133	82,7%	303	195	73,8%	175	125	90,4%	67	60	95,0%	68	62	83,9%
15-19	221	112	83,9%	231	126	91,3%	212	122	84,4%	97	69	84,1%	121	82	74,4%

Tabelle 535: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	1	100,0%	8	6	100,0%	9	3	100,0%
6-9	25	20	85,0%	29	25	88,0%	31	30	83,3%
10-14	72	39	79,5%	47	36	86,1%	80	72	93,1%
15-19	76	47	61,7%	83	48	75,0%	144	100	86,0%

Tabelle 536: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	1	3	2	2	4	7	4	10	16	17	17	20	16	12	9	1	6	3
6-9	1	4	5	3	3	7	8	13	25	34	52	48	43	29	23	17	22	25
10-14	0	1	1	10	5	11	23	28	55	73	110	144	113	57	52	31	31	67
15-19	0	2	3	6	14	8	21	39	54	84	94	115	103	58	61	29	36	86

Tabelle 537: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	50,0%	6	6	33,3%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	25,0%	5	5	20,0%	9	9	22,2%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	9,1%	11	10	10,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	20,0%	33	26	34,6%	14	11	27,3%	32	26	19,2%

Tabelle 538: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	12	16,7%	8	6	0,0%	18	14	28,6%	29	23	26,1%	22	18	5,6%
6-9	8	7	0,0%	18	13	7,7%	29	20	20,0%	58	43	11,6%	43	38	5,3%
10-14	24	19	10,5%	42	36	16,7%	83	50	10,0%	88	71	9,9%	104	85	9,4%
15-19	38	27	29,6%	68	36	8,3%	120	57	5,3%	149	88	20,5%	203	111	13,5%

Tabelle 539: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	32	18	0,0%	43	28	17,9%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	1,9%	61	53	5,7%	55	46	4,3%	32	30	3,3%	26	24	0,0%
10-14	220	133	9,8%	303	195	7,2%	175	125	4,0%	67	60	3,3%	68	62	3,2%
15-19	221	112	11,6%	231	126	4,0%	212	122	8,2%	97	69	11,6%	121	82	6,1%

Tabelle 540: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	5,0%	29	25	0,0%	31	30	16,7%
10-14	72	39	0,0%	47	36	5,6%	80	72	5,6%
15-19	76	47	0,0%	83	48	8,3%	144	100	9,0%

Tabelle 541: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	2	2	2	0	4	6	1	0	5	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	2	1	2	0	1	4	5	2	1	3	2	1	0	1	0	5
10-14	0	0	0	1	1	2	6	5	7	8	13	14	5	2	2	0	2	4
15-19	0	1	9	3	5	8	3	3	18	15	13	5	10	8	5	0	4	9

Tabelle 542: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	0,0%	33	26	0,0%	14	11	0,0%	32	26	0,0%

Tabelle 543: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	18	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	20	0,0%	58	43	0,0%	43	38	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	71	0,0%	104	85	0,0%
15-19	38	27	0,0%	68	36	0,0%	120	57	0,0%	149	88	2,3%	203	111	0,0%

Tabelle 544: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	32	18	0,0%	43	28	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	133	0,0%	303	195	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	1,6%
15-19	221	112	1,8%	231	126	0,0%	212	122	0,8%	97	69	0,0%	121	82	0,0%

Tabelle 545: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	72	39	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	76	47	8,5%	83	48	4,2%	144	100	1,0%

Tabelle 546: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	4	2	1

Tabelle 547: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	20,0%	33	26	3,8%	14	11	0,0%	32	26	3,8%

Tabelle 548: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	4,3%	22	18	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	20	0,0%	58	43	0,0%	43	38	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	71	0,0%	104	85	0,0%
15-19	38	27	0,0%	68	36	0,0%	120	57	7,0%	149	88	12,5%	203	111	5,4%

Tabelle 549: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	32	18	0,0%	43	28	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	133	0,0%	303	195	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	0,0%
15-19	221	112	1,8%	231	126	0,8%	212	122	3,3%	97	69	1,4%	121	82	3,7%

Tabelle 550: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	72	39	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	76	47	0,0%	83	48	0,0%	144	100	3,0%

Tabelle 551: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	1	0	1	0	0	4	11	6	2	1	4	1	3	0	0	3

Tabelle 552: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	0,0%	33	26	0,0%	14	11	0,0%	32	26	0,0%

Tabelle 553: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	18	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	20	0,0%	58	43	0,0%	43	38	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	71	0,0%	104	85	0,0%
15-19	38	27	0,0%	68	36	0,0%	120	57	0,0%	149	88	0,0%	203	111	0,0%

Tabelle 554: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	32	18	0,0%	43	28	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	133	0,0%	303	195	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	0,0%
15-19	221	112	0,0%	231	126	0,8%	212	122	0,0%	97	69	0,0%	121	82	0,0%

Tabelle 555: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	72	39	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	76	47	0,0%	83	48	0,0%	144	100	0,0%

Tabelle 556: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Steiermark

Tabelle 557: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	20	12,50	34	14,05	31	9,01	18	6,55	23	8,21	39	8,90	58	7,00	133	7,32	294	7,93	455	7,95
25-29	12	7,50	21	8,68	33	9,59	23	8,36	15	5,36	41	9,36	72	8,70	157	8,64	354	9,55	454	7,93
30-34	7	4,38	26	10,74	21	6,10	23	8,36	21	7,50	20	4,57	62	7,49	151	8,31	287	7,74	440	7,69
35-39	15	9,38	17	7,02	18	5,23	18	6,55	19	6,79	26	5,94	64	7,73	132	7,26	256	6,91	394	6,88
40-44	10	6,25	18	7,44	26	7,56	15	5,45	17	6,07	27	6,16	61	7,37	148	8,15	254	6,85	398	6,95
45-49	8	5,00	21	8,68	26	7,56	27	9,82	26	9,29	30	6,85	64	7,73	116	6,38	317	8,55	542	9,47
50-54	16	10,00	23	9,50	24	6,98	21	7,64	29	10,36	58	13,24	82	9,90	166	9,14	375	10,12	613	10,71
55-59	9	5,62	16	6,61	31	9,01	16	5,82	23	8,21	42	9,59	53	6,40	137	7,54	361	9,74	562	9,82
60-64	4	2,50	6	2,48	13	3,78	11	4,00	7	2,50	19	4,34	45	5,43	94	5,17	212	5,72	323	5,64
65-69	2	1,25	3	1,24	9	2,62	6	2,18	6	2,14	11	2,51	33	3,99	67	3,69	151	4,07	235	4,11
70-74	2	1,25	7	2,89	16	4,65	11	4,00	13	4,64	15	3,42	24	2,90	74	4,07	127	3,43	232	4,05
75-79	5	3,12	10	4,13	13	3,78	6	2,18	9	3,21	10	2,28	28	3,38	59	3,25	107	2,89	193	3,37
80-84	2	1,25	8	3,31	10	2,91	5	1,82	6	2,14	11	2,51	24	2,90	67	3,69	134	3,61	190	3,32
85+	0	0,00	15	6,20	13	3,78	14	5,09	7	2,50	13	2,97	41	4,95	119	6,55	126	3,40	252	4,40

Tabelle 558: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	414	7,48	303	6,17	295	6,92	217	6,12	160	5,94	131	6,11	101	5,75	118	6,10	135	6,81	87	6,22
25-29	453	8,18	372	7,58	331	7,77	251	7,08	192	7,13	146	6,81	139	7,91	151	7,80	172	8,68	119	8,51
30-34	424	7,66	332	6,76	284	6,66	260	7,33	204	7,58	161	7,51	128	7,28	151	7,80	174	8,78	118	8,43
35-39	426	7,70	369	7,52	332	7,79	245	6,91	155	5,76	161	7,51	124	7,05	149	7,70	156	7,87	80	5,72
40-44	433	7,82	356	7,25	321	7,53	233	6,57	196	7,28	131	6,11	136	7,74	132	6,82	136	6,87	85	6,08
45-49	468	8,46	452	9,21	356	8,35	287	8,09	238	8,84	171	7,98	163	9,27	170	8,78	161	8,13	114	8,15
50-54	598	10,80	519	10,57	416	9,76	348	9,81	269	9,99	190	8,86	195	11,09	213	11,00	181	9,14	123	8,79
55-59	544	9,83	434	8,84	361	8,47	298	8,40	253	9,40	181	8,44	159	9,04	163	8,42	175	8,83	124	8,86
60-64	303	5,47	234	4,77	224	5,26	164	4,62	161	5,98	96	4,48	94	5,35	98	5,06	128	6,46	70	5,00
65-69	231	4,17	187	3,81	143	3,36	101	2,85	111	4,12	90	4,20	68	3,87	82	4,24	62	3,13	54	3,86
70-74	212	3,83	210	4,28	174	4,08	124	3,50	114	4,23	85	3,96	67	3,81	65	3,36	78	3,94	59	4,22
75-79	205	3,70	181	3,69	167	3,92	154	4,34	83	3,08	87	4,06	56	3,19	79	4,08	65	3,28	62	4,43
80-84	171	3,09	221	4,50	193	4,53	213	6,01	138	5,13	125	5,83	68	3,87	79	4,08	86	4,34	84	6,00
85+	237	4,28	383	7,80	374	8,78	424	11,96	239	8,88	221	10,31	131	7,45	149	7,70	113	5,70	95	6,79

Tabelle 559: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	91	6,75	88	6,09	71	4,98	116	7,45	144	7,51	142	7,27	146	6,94	165	7,25	173	7,27	168	6,68
25-29	126	9,35	101	6,99	85	5,96	117	7,51	159	8,29	140	7,17	138	6,56	184	8,08	162	6,80	213	8,47
30-34	105	7,79	115	7,96	125	8,77	126	8,09	143	7,46	124	6,35	142	6,75	176	7,73	158	6,64	168	6,68
35-39	92	6,82	128	8,86	103	7,22	103	6,62	151	7,87	148	7,58	142	6,75	183	8,04	194	8,15	197	7,83
40-44	96	7,12	112	7,76	83	5,82	114	7,32	145	7,56	156	7,99	154	7,32	151	6,63	177	7,43	165	6,56
45-49	101	7,49	108	7,48	116	8,13	145	9,31	158	8,24	136	6,97	163	7,75	170	7,47	196	8,23	231	9,18
50-54	112	8,31	137	9,49	143	10,03	143	9,18	179	9,33	169	8,66	189	8,99	187	8,21	172	7,22	201	7,99
55-59	103	7,64	128	8,86	122	8,56	118	7,58	165	8,60	167	8,56	149	7,09	187	8,21	191	8,02	194	7,71
60-64	81	6,01	74	5,12	77	5,40	77	4,95	69	3,60	110	5,64	106	5,04	110	4,83	133	5,59	131	5,21
65-69	59	4,38	51	3,53	52	3,65	51	3,28	51	2,66	63	3,23	84	3,99	92	4,04	83	3,49	96	3,82
70-74	56	4,15	46	3,19	51	3,58	52	3,34	42	2,19	57	2,92	50	2,38	64	2,81	86	3,61	72	2,86
75-79	45	3,34	49	3,39	49	3,44	49	3,15	34	1,77	53	2,72	50	2,38	38	1,67	43	1,81	80	3,18
80-84	52	3,86	66	4,57	58	4,07	42	2,70	45	2,35	37	1,90	58	2,76	36	1,58	49	2,06	44	1,75
85+	88	6,53	75	5,19	73	5,12	58	3,73	60	3,13	38	1,95	35	1,66	38	1,67	48	2,02	40	1,59

Tabelle 560: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13	
Altersgruppe	**N**	**%**
20-24	181	8,19
25-29	171	7,73
30-34	164	7,42
35-39	154	6,97
40-44	146	6,60
45-49	186	8,41
50-54	167	7,55
55-59	181	8,19
60-64	108	4,88
65-69	87	3,93
70-74	93	4,21
75-79	68	3,08
80-84	54	2,44
85+	30	1,36

Tabelle 561: Steiermark 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	28	48	44	25	32	55	81	187	413	639	581	425	414	305	225	184	142	166
25-29	15	26	40	28	18	50	87	191	430	551	550	452	402	305	233	177	169	183
30-34	9	32	26	28	26	24	76	184	350	537	517	405	346	317	249	196	156	184
35-39	18	21	22	22	23	32	78	160	311	478	517	448	403	297	188	195	150	181
40-44	13	23	33	19	22	35	78	190	326	511	556	457	412	299	252	168	175	170
45-49	9	24	30	31	30	34	74	133	364	623	538	519	409	330	273	196	187	195
50-54	16	23	24	21	29	58	82	166	376	615	600	521	417	349	270	191	196	214
55-59	9	16	31	16	23	43	54	139	366	570	552	440	366	302	257	184	161	165
60-64	5	7	15	13	8	22	53	111	250	381	357	276	264	193	190	113	111	116
65-69	3	4	13	9	9	16	49	100	225	350	344	279	213	150	165	134	101	122
70-74	3	12	28	19	23	26	42	129	222	406	371	367	304	217	199	149	117	114
75-79	9	18	23	11	16	18	50	105	191	344	365	322	298	274	148	155	100	141
80-84	5	21	26	13	16	29	62	174	348	493	444	573	501	553	358	324	176	205
85+	0	41	36	38	19	36	112	325	344	689	648	1.047	1.023	1.159	653	604	358	407

Tabelle 562: Steiermark 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	189	122	128	123	100	163	202	199	205	232	243	236	254
25-29	209	145	153	123	103	142	193	170	168	223	197	259	208
30-34	212	144	128	140	152	154	174	151	173	215	193	205	200
35-39	189	97	112	155	125	125	183	180	172	222	235	239	187
40-44	175	109	123	144	107	146	186	200	198	194	227	212	188
45-49	185	131	116	124	133	167	181	156	187	195	225	265	214
50-54	182	123	112	137	143	143	180	170	190	188	173	202	167
55-59	178	126	105	130	124	120	167	169	151	190	194	197	184
60-64	151	83	96	87	91	91	81	130	125	130	157	154	127
65-69	92	80	88	76	77	76	76	94	125	137	124	143	130
70-74	136	103	98	80	89	91	73	100	87	112	150	126	163
75-79	116	110	80	87	87	87	61	94	89	68	77	143	121
80-84	223	218	135	171	150	109	117	96	150	93	127	114	140
85+	309	260	241	205	200	159	164	104	96	104	131	109	82

Tabelle 563: Steiermark Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	1,71	1,57	0,89	1,14	1,96	2,89	6,68	14,75	22,82	20,75	15,18	14,79	10,89	8,04	6,57	5,07	5,93
25-29	Ref	1,73	2,67	1,87	1,20	3,33	5,80	12,73	28,67	36,73	36,67	30,13	26,80	20,33	15,53	11,80	11,27	12,20
30-34	Ref	3,56	2,89	3,11	2,89	2,67	8,44	20,44	38,89	59,67	57,44	45,00	38,44	35,22	27,67	21,78	17,33	20,44
35-39	Ref	1,17	1,22	1,22	1,28	1,78	4,33	8,89	17,28	26,56	28,72	24,89	22,39	16,50	10,44	10,83	8,33	10,06
40-44	Ref	1,77	2,54	1,46	1,69	2,69	6,00	14,62	25,08	39,31	42,77	35,15	31,69	23,00	19,38	12,92	13,46	13,08
45-49	Ref	2,67	3,33	3,44	3,33	3,78	8,22	14,78	40,44	69,22	59,78	57,67	45,44	36,67	30,33	21,78	20,78	21,67
50-54	Ref	1,44	1,50	1,31	1,81	3,62	5,12	10,38	23,50	38,44	37,50	32,56	26,06	21,81	16,88	11,94	12,25	13,38
55-59	Ref	1,78	3,44	1,78	2,56	4,78	6,00	15,44	40,67	63,33	61,33	48,89	40,67	33,56	28,56	20,44	17,89	18,33
60-64	Ref	1,40	3,00	2,60	1,60	4,40	10,60	22,20	50,00	76,20	71,40	55,20	52,80	38,60	38,00	22,60	22,20	23,20
65-69	Ref	1,33	4,33	3,00	3,00	5,33	16,33	33,33	75,00	116,67	114,67	93,00	71,00	50,00	55,00	44,67	33,67	40,67
70-74	Ref	4,00	9,33	6,33	7,67	8,67	14,00	43,00	74,00	135,33	123,67	122,33	101,33	72,33	66,33	49,67	39,00	38,00
75-79	Ref	2,00	2,56	1,22	1,78	2,00	5,56	11,67	21,22	38,22	40,56	35,78	33,11	30,44	16,44	17,22	11,11	15,67
80-84	Ref	4,20	5,20	2,60	3,20	5,80	12,40	34,80	69,60	98,60	88,80	114,60	100,20	110,60	71,60	64,80	35,20	41,00
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 564: Steiermark Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	Ref	6,75	4,36	4,57	4,39	3,57	5,82	7,21	7,11	7,32	8,29	8,68	8,43	9,07
25-29	Ref	13,93	9,67	10,20	8,20	6,87	9,47	12,87	11,33	11,20	14,87	13,13	17,27	13,87
30-34	Ref	23,56	16,00	14,22	15,56	16,89	17,11	19,33	16,78	19,22	23,89	21,44	22,78	22,22
35-39	Ref	10,50	5,39	6,22	8,61	6,94	6,94	10,17	10,00	9,56	12,33	13,06	13,28	10,39
40-44	Ref	13,46	8,38	9,46	11,08	8,23	11,23	14,31	15,38	15,23	14,92	17,46	16,31	14,46
45-49	Ref	20,56	14,56	12,89	13,78	14,78	18,56	20,11	17,33	20,78	21,67	25,00	29,44	23,78
50-54	Ref	11,38	7,69	7,00	8,56	8,94	8,94	11,25	10,62	11,88	11,75	10,81	12,62	10,44
55-59	Ref	19,78	14,00	11,67	14,44	13,78	13,33	18,56	18,78	16,78	21,11	21,56	21,89	20,44
60-64	Ref	30,20	16,60	19,20	17,40	18,20	18,20	16,20	26,00	25,00	26,00	31,40	30,80	25,40
65-69	Ref	30,67	26,67	29,33	25,33	25,67	25,33	25,33	31,33	41,67	45,67	41,33	47,67	43,33
70-74	Ref	45,33	34,33	32,67	26,67	29,67	30,33	24,33	33,33	29,00	37,33	50,00	42,00	54,33
75-79	Ref	12,89	12,22	8,89	9,67	9,67	9,67	6,78	10,44	9,89	7,56	8,56	15,89	13,44
80-84	Ref	44,60	43,60	27,00	34,20	30,00	21,80	23,40	19,20	30,00	18,60	25,40	22,80	28,00
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 565: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,00	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,37	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 566: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,82	2,22
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,78	2,35
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,32	3,51	3,32	3,01
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,81	3,15
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,50	2,59
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,34	2,46	2,52	2,46	2,59
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,35	2,42	2,69	2,45	2,71
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,16	2,52	2,45	2,79	2,50	2,64
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,53	2,49	2,52
50-54	10,56	9,25	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,31	2,31
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,20	2,09	2,31
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54	1,62
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,22	1,19	1,31	1,29	1,41
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,21	1,24	1,36
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,82	0,99	1,12	1,08
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18	1,28
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,23	1,20	1,00

Settings der Übertragung

Tabelle 567: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	28,6%	8	7	28,6%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	80,0%	21	20	55,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	20,0%	28	20	35,0%

Tabelle 568: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	3	0,0%	12	11	27,3%	18	14	21,4%	19	11	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	14,3%	26	25	40,0%	33	25	16,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	61,9%	47	41	53,7%	59	42	47,6%	80	53	22,6%	101	72	1,4%
15-19	43	27	25,9%	51	35	17,1%	94	44	20,5%	220	90	26,7%	283	106	1,9%

Tabelle 569: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	30	22	18,2%	34	19	10,5%	29	21	0,0%	25	16	6,2%	19	14	0,0%
6-9	33	23	4,3%	39	28	7,1%	29	26	11,5%	20	17	17,6%	23	19	5,3%
10-14	130	81	4,9%	94	61	1,6%	81	71	1,4%	56	50	0,0%	59	43	0,0%
15-19	223	111	0,0%	189	90	0,0%	152	93	0,0%	126	72	0,0%	78	35	0,0%

www.parlament.gv.at

08.04.2021

Tabelle 570: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	18	12	8,3%	12	7	28,6%	16	15	0,0%
6-9	25	13	15,4%	26	16	31,2%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	16,7%	45	35	2,9%
15-19	88	37	2,7%	64	34	2,9%	60	40	2,5%

Tabelle 571: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	4	2	0	1	0	1	2	0
6-9	0	0	0	2	2	0	1	10	4	0	1	2	3	3	1	2	5	0
10-14	0	0	0	20	11	13	22	20	12	1	4	1	1	0	0	0	2	1
15-19	0	0	0	3	7	7	6	9	24	2	0	0	0	0	0	1	1	1

Tabelle 572: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	6	50,0%	3	3	100,0%	3	3	66,7%	3	3	100,0%	2	2	100,0%
6-9	10	9	44,4%	0	0	0,0%	8	6	83,3%	7	7	71,4%	8	7	71,4%
10-14	5	4	75,0%	1	1	0,0%	13	11	81,8%	28	25	20,0%	21	20	45,0%
15-19	27	25	12,0%	13	8	37,5%	36	23	52,2%	23	15	46,7%	28	20	50,0%

Tabelle 573: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	3	100,0%	12	11	36,4%	18	14	64,3%	19	11	100,0%	26	18	88,9%
6-9	4	4	100,0%	7	7	57,1%	26	25	40,0%	33	25	80,0%	31	26	96,2%
10-14	25	21	38,1%	47	41	36,6%	59	42	42,9%	80	53	69,8%	101	72	84,7%
15-19	43	27	22,2%	51	35	45,7%	94	44	45,5%	220	90	60,0%	283	106	67,0%

Tabelle 574: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	30	22	72,7%	34	19	89,5%	29	21	85,7%	25	16	87,5%	19	14	92,9%
6-9	33	23	91,3%	39	28	92,9%	29	26	88,5%	20	17	82,4%	23	19	84,2%
10-14	130	81	88,9%	94	61	98,4%	81	71	90,1%	56	50	96,0%	59	43	86,0%
15-19	223	111	82,0%	189	90	82,2%	152	93	81,7%	126	72	79,2%	78	35	82,9%

Tabelle 575: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	18	12	91,7%	12	7	28,6%	16	15	93,3%
6-9	25	13	61,5%	26	16	56,2%	16	14	78,6%
10-14	37	20	80,0%	27	12	83,3%	45	35	91,4%
15-19	88	37	37,8%	64	34	61,8%	60	40	85,0%

Tabelle 576: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	3	2	3	2	3	4	9	11	16	16	17	18	14	13	11	2	14
6-9	4	0	5	5	5	4	4	10	20	25	21	26	23	14	16	8	9	11
10-14	3	0	9	5	9	8	15	18	37	61	72	60	64	48	37	16	10	32
15-19	3	3	12	7	10	6	16	20	54	71	91	74	76	57	29	14	21	34

Tabelle 577: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	44,4%	0	0	0,0%	8	6	16,7%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	25,0%	1	1	100,0%	13	11	9,1%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	76,0%	13	8	25,0%	36	23	21,7%	23	15	13,3%	28	20	15,0%

Tabelle 578: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	3	0,0%	12	11	36,4%	18	14	7,1%	19	11	0,0%	26	18	11,1%
6-9	4	4	0,0%	7	7	28,6%	26	25	20,0%	33	25	4,0%	31	26	3,8%
10-14	25	21	0,0%	47	41	9,8%	59	42	4,8%	80	53	7,5%	101	72	11,1%
15-19	43	27	33,3%	51	35	31,4%	94	44	22,7%	220	90	6,7%	283	106	23,6%

Tabelle 579: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	30	22	4,5%	34	19	0,0%	29	21	14,3%	25	16	6,2%	19	14	7,1%
6-9	33	23	4,3%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	23	19	5,3%
10-14	130	81	6,2%	94	61	0,0%	81	71	8,5%	56	50	4,0%	59	43	7,0%
15-19	223	111	10,8%	189	90	12,2%	152	93	14,0%	126	72	11,1%	78	35	2,9%

Tabelle 580: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	18	12	0,0%	12	7	28,6%	16	15	6,7%
6-9	25	13	7,7%	26	16	12,5%	16	14	21,4%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	5,7%
15-19	88	37	2,7%	64	34	11,8%	60	40	12,5%

Tabelle 581: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2	1	0	3	1	1	0	2	1
6-9	4	0	1	0	0	0	2	5	1	1	1	0	0	0	1	1	2	3
10-14	1	1	1	0	0	0	4	2	4	8	5	0	6	2	3	0	0	2
15-19	19	2	5	2	3	9	11	10	6	25	12	11	13	8	1	1	4	5

Tabelle 582: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 583: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	14	0,0%	19	11	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	33	25	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	42	0,0%	80	53	0,0%	101	72	0,0%
15-19	43	27	0,0%	51	35	0,0%	94	44	0,0%	220	90	0,0%	283	106	0,0%

Tabelle 584: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	14	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	23	19	0,0%
10-14	130	81	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	43	2,3%
15-19	223	111	0,9%	189	90	1,1%	152	93	1,1%	126	72	8,3%	78	35	2,9%

Tabelle 585: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	18	12	0,0%	12	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	88	37	5,4%	64	34	2,9%	60	40	0,0%

Tabelle 586: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	1	2	1	0

Tabelle 587: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	4,0%	13	8	0,0%	36	23	4,3%	23	15	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 588: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	14	0,0%	19	11	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	33	25	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	42	0,0%	80	53	0,0%	101	72	0,0%
15-19	43	27	3,7%	51	35	2,9%	94	44	0,0%	220	90	0,0%	283	106	1,9%

Tabelle 589: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	14	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	23	19	0,0%
10-14	130	81	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	43	0,0%
15-19	223	111	0,9%	189	90	2,2%	152	93	2,2%	126	72	0,0%	78	35	0,0%

Tabelle 590: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	18	12	0,0%	12	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	88	37	2,7%	64	34	2,9%	60	40	0,0%

Tabelle 591: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	1	1	0

Tabelle 592: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 593: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	14	0,0%	19	11	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	33	25	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	42	0,0%	80	53	0,0%	101	72	0,0%
15-19	43	27	0,0%	51	35	0,0%	94	44	0,0%	220	90	0,0%	283	106	0,0%

Tabelle 594: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	14	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	23	19	0,0%
10-14	130	81	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	43	0,0%
15-19	223	111	0,0%	189	90	0,0%	152	93	0,0%	126	72	0,0%	78	35	0,0%

Tabelle 595: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	18	12	0,0%	12	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	88	37	0,0%	64	34	0,0%	60	40	0,0%

Tabelle 596: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tirol

Tabelle 597: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	47	16,49	84	17,91	66	13,44	37	9,46	51	8,85	61	7,97	153	11,63	246	10,58	339	9,19	530	9,74
25-29	28	9,82	68	14,50	51	10,39	42	10,74	54	9,38	58	7,58	113	8,59	228	9,80	359	9,74	475	8,73
30-34	24	8,42	37	7,89	43	8,76	30	7,67	48	8,33	54	7,06	103	7,83	147	6,32	305	8,27	440	8,08
35-39	16	5,61	26	5,54	38	7,74	35	8,95	45	7,81	59	7,71	88	6,69	136	5,85	278	7,54	373	6,85
40-44	18	6,32	31	6,61	29	5,91	31	7,93	41	7,12	51	6,67	75	5,70	157	6,75	254	6,89	370	6,80
45-49	22	7,72	19	4,05	35	7,13	26	6,65	38	6,60	62	8,10	108	8,21	198	8,51	308	8,35	451	8,28
50-54	26	9,12	22	4,69	26	5,30	26	6,65	43	7,47	67	8,76	102	7,75	218	9,37	354	9,60	507	9,31
55-59	20	7,02	29	6,18	32	6,52	27	6,91	36	6,25	52	6,80	96	7,29	172	7,39	321	8,71	473	8,69
60-64	10	3,51	21	4,48	18	3,67	9	2,30	22	3,82	35	4,58	58	4,41	105	4,51	176	4,77	302	5,55
65-69	10	3,51	6	1,28	8	1,63	5	1,28	13	2,26	29	3,79	35	2,66	91	3,91	143	3,88	213	3,91
70-74	3	1,05	11	2,35	5	1,02	6	1,53	8	1,39	25	3,27	40	3,04	75	3,22	116	3,15	189	3,47
75-79	2	0,70	4	0,85	4	0,81	11	2,81	12	2,08	25	3,27	23	1,75	62	2,67	96	2,60	175	3,21
80-84	1	0,35	9	1,92	4	0,81	5	1,28	5	0,87	27	3,53	24	1,82	48	2,06	109	2,96	131	2,41
85+	1	0,35	4	0,85	3	0,61	10	2,56	10	1,74	30	3,92	23	1,75	80	3,44	104	2,82	189	3,47

Tabelle 598: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	423	7,83	313	6,69	240	7,17	161	6,67	110	7,78	83	6,78	70	5,95	99	7,62	82	7,17	65	8,16
25-29	457	8,46	357	7,63	251	7,50	189	7,83	99	7,00	106	8,65	81	6,88	118	9,08	107	9,36	77	9,66
30-34	359	6,65	306	6,54	242	7,23	156	6,46	99	7,00	93	7,59	73	6,20	81	6,23	100	8,75	69	8,66
35-39	376	6,96	345	7,38	253	7,56	168	6,96	94	6,65	94	7,67	92	7,82	92	7,08	74	6,47	47	5,90
40-44	382	7,08	343	7,34	251	7,50	200	8,29	91	6,44	80	6,53	94	7,99	80	6,15	75	6,56	41	5,14
45-49	420	7,78	415	8,88	269	8,03	222	9,20	130	9,19	87	7,10	86	7,31	100	7,69	89	7,79	57	7,15
50-54	516	9,56	492	10,52	310	9,26	258	10,69	126	8,91	110	8,98	137	11,64	118	9,08	96	8,40	87	10,92
55-59	520	9,63	418	8,94	282	8,42	223	9,24	118	8,35	112	9,14	101	8,58	125	9,62	117	10,24	82	10,29
60-64	294	5,45	246	5,26	194	5,79	119	4,93	80	5,66	76	6,20	81	6,88	71	5,46	61	5,34	37	4,64
65-69	177	3,28	159	3,40	119	3,55	87	3,60	56	3,96	46	3,76	45	3,82	53	4,08	43	3,76	24	3,01
70-74	192	3,56	170	3,64	111	3,32	82	3,40	49	3,47	46	3,76	27	2,29	45	3,46	40	3,50	30	3,76
75-79	175	3,24	139	2,97	100	2,99	94	3,89	56	3,96	46	3,76	41	3,48	50	3,85	32	2,80	26	3,26
80-84	161	2,98	145	3,10	95	2,84	73	3,02	56	3,96	35	2,86	33	2,80	43	3,31	27	2,36	32	4,02
85+	149	2,76	183	3,91	151	4,51	88	3,65	81	5,73	52	4,24	40	3,40	55	4,23	31	2,71	30	3,76

Tabelle 599: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	63	7,53	80	9,08	55	7,52	55	8,83	51	8,06	54	6,33	80	8,60	85	7,32	113	7,36	169	9,21
25-29	65	7,77	77	8,74	73	9,99	58	9,31	57	9,00	65	7,62	74	7,96	118	10,16	105	6,84	122	6,65
30-34	76	9,08	68	7,72	67	9,17	49	7,87	49	7,74	68	7,97	70	7,53	102	8,79	101	6,58	124	6,76
35-39	53	6,33	57	6,47	55	7,52	47	7,54	50	7,90	59	6,92	76	8,17	88	7,58	121	7,88	113	6,16
40-44	54	6,45	59	6,70	47	6,43	46	7,38	49	7,74	67	7,85	64	6,88	77	6,63	135	8,79	142	7,74
45-49	86	10,27	65	7,38	72	9,85	43	6,90	55	8,69	77	9,03	72	7,74	119	10,25	123	8,01	158	8,62
50-54	72	8,60	101	11,46	64	8,76	54	8,67	61	9,64	82	9,61	69	7,42	97	8,35	128	8,34	164	8,94
55-59	101	12,07	73	8,29	71	9,71	67	10,75	49	7,74	78	9,14	85	9,14	93	8,01	131	8,53	152	8,29
60-64	45	5,38	52	5,90	44	6,02	36	5,78	29	4,58	40	4,69	53	5,70	66	5,68	83	5,41	94	5,13
65-69	24	2,87	18	2,04	19	2,60	20	3,21	18	2,84	26	3,05	44	4,73	35	3,01	32	2,08	48	2,62
70-74	25	2,99	32	3,63	22	3,01	15	2,41	19	3,00	21	2,46	24	2,58	18	1,55	40	2,61	56	3,05
75-79	15	1,79	26	2,95	17	2,33	15	2,41	21	3,32	15	1,76	19	2,04	17	1,46	26	1,69	42	2,29
80-84	28	3,35	22	2,50	19	2,60	17	2,73	9	1,42	25	2,93	15	1,61	14	1,21	29	1,89	25	1,36
85+	34	4,06	27	3,06	17	2,33	16	2,57	9	1,42	17	1,99	8	0,86	13	1,12	30	1,95	24	1,31

Tabelle 600: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13	
Altersgruppe	**N**	**%**
20-24	168	9,99
25-29	144	8,56
30-34	124	7,37
35-39	129	7,67
40-44	135	8,03
45-49	108	6,42
50-54	148	8,80
55-59	154	9,16
60-64	92	5,47
65-69	55	3,27
70-74	57	3,39
75-79	35	2,08
80-84	17	1,01
85+	16	0,95

Tabelle 601: Tirol 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	101	181	142	80	110	131	330	530	731	1.142	912	675	517	347	237	179	151	213
25-29	52	126	94	78	100	107	209	421	664	878	845	660	464	349	183	196	150	218
30-34	45	70	81	57	91	102	195	278	577	832	679	579	458	295	187	176	138	153
35-39	31	50	73	67	86	113	169	261	533	716	721	662	485	322	180	180	177	177
40-44	38	65	60	65	86	106	156	327	530	772	797	715	524	417	190	167	196	167
45-49	42	36	67	49	72	118	205	376	585	857	798	789	511	422	247	165	163	190
50-54	42	36	42	42	70	108	165	353	573	820	835	796	502	417	204	178	222	191
55-59	34	50	55	47	62	90	166	297	554	816	897	721	486	385	203	193	174	216
60-64	22	46	39	20	48	76	126	228	382	655	638	533	421	258	173	165	176	154
65-69	27	16	22	14	36	80	96	250	393	586	487	437	327	239	154	126	124	146
70-74	9	34	15	18	25	77	123	230	356	580	589	521	340	251	150	141	83	138
75-79	7	13	13	36	39	82	76	204	315	575	575	456	328	309	184	151	135	164
80-84	5	44	20	25	25	133	119	237	539	648	796	717	470	361	277	173	163	213
85+	5	22	16	55	55	164	126	437	568	1.033	814	1.000	825	481	443	284	219	301

Tabelle 602: Tirol 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	177	140	136	172	119	119	110	116	172	183	244	364	362
25-29	198	142	120	142	135	107	105	120	137	218	194	225	266
30-34	189	130	144	129	127	93	93	129	132	193	191	234	234
35-39	142	90	102	109	106	90	96	113	146	169	232	217	248
40-44	156	86	113	123	98	96	102	140	133	161	282	296	282
45-49	169	108	163	124	137	82	105	146	137	226	234	300	205
50-54	155	141	116	163	104	87	99	133	112	157	207	265	239
55-59	202	141	174	126	122	116	85	135	147	160	226	262	266
60-64	132	80	98	113	95	78	63	87	115	143	180	204	199
65-69	118	66	66	49	52	55	49	71	121	96	88	132	151
70-74	123	92	77	98	67	46	58	64	74	55	123	172	175
75-79	105	85	49	85	56	49	69	49	62	56	85	138	115
80-84	133	158	138	109	94	84	44	124	74	69	143	124	84
85+	169	164	186	148	93	87	49	93	44	71	164	131	87

Tabelle 603: Tirol Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	1,79	1,41	0,79	1,09	1,30	3,27	5,25	7,24	11,31	9,03	6,68	5,12	3,44	2,35	1,77	1,50	2,11
25-29	Ref	2,42	1,81	1,50	1,92	2,06	4,02	8,10	12,77	16,88	16,25	12,69	8,92	6,71	3,52	3,77	2,88	4,19
30-34	Ref	1,56	1,80	1,27	2,02	2,27	4,33	6,18	12,82	18,49	15,09	12,87	10,18	6,56	4,16	3,91	3,07	3,40
35-39	Ref	1,61	2,35	2,16	2,77	3,65	5,45	8,42	17,19	23,10	23,26	21,35	15,65	10,39	5,81	5,81	5,71	5,71
40-44	Ref	1,71	1,58	1,71	2,26	2,79	4,11	8,61	13,95	20,32	20,97	18,82	13,79	10,97	5,00	4,39	5,16	4,39
45-49	Ref	0,86	1,60	1,17	1,71	2,81	4,88	8,95	13,93	20,40	19,00	18,79	12,17	10,05	5,88	3,93	3,88	4,52
50-54	Ref	0,86	1,00	1,00	1,67	2,57	3,93	8,40	13,64	19,52	19,88	18,95	11,95	9,93	4,86	4,24	5,29	4,55
55-59	Ref	1,47	1,62	1,38	1,82	2,65	4,88	8,74	16,29	24,00	26,38	21,21	14,29	11,32	5,97	5,68	5,12	6,35
60-64	Ref	2,09	1,77	0,91	2,18	3,45	5,73	10,36	17,36	29,77	29,00	24,23	19,14	11,73	7,86	7,50	8,00	7,00
65-69	Ref	0,59	0,81	0,52	1,33	2,96	3,56	9,26	14,56	21,70	18,04	16,19	12,11	8,85	5,70	4,67	4,59	5,41
70-74	Ref	3,78	1,67	2,00	2,78	8,56	13,67	25,56	39,56	64,44	65,44	57,89	37,78	27,89	16,67	15,67	9,22	15,33
75-79	Ref	1,86	1,86	5,14	5,57	11,71	10,86	29,14	45,00	82,14	82,14	65,14	46,86	44,14	26,29	21,57	19,29	23,43
80-84	Ref	8,80	4,00	5,00	5,00	26,60	23,80	47,40	107,80	129,60	159,20	143,40	94,00	72,20	55,40	34,60	32,60	42,60
85+	Ref	4,40	3,20	11,00	11,00	32,80	25,20	87,40	113,60	206,60	162,80	200,00	165,00	96,20	88,60	56,80	43,80	60,20

Tabelle 604: Tirol Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	Ref	1,75	1,39	1,35	1,70	1,18	1,18	1,09	1,15	1,70	1,81	2,42	3,60	3,58
25-29	Ref	3,81	2,73	2,31	2,73	2,60	2,06	2,02	2,31	2,63	4,19	3,73	4,33	5,12
30-34	Ref	4,20	2,89	3,20	2,87	2,82	2,07	2,07	2,87	2,93	4,29	4,24	5,20	5,20
35-39	Ref	4,58	2,90	3,29	3,52	3,42	2,90	3,10	3,65	4,71	5,45	7,48	7,00	8,00
40-44	Ref	4,11	2,26	2,97	3,24	2,58	2,53	2,68	3,68	3,50	4,24	7,42	7,79	7,42
45-49	Ref	4,02	2,57	3,88	2,95	3,26	1,95	2,50	3,48	3,26	5,38	5,57	7,14	4,88
50-54	Ref	3,69	3,36	2,76	3,88	2,48	2,07	2,36	3,17	2,67	3,74	4,93	6,31	5,69
55-59	Ref	5,94	4,15	5,12	3,71	3,59	3,41	2,50	3,97	4,32	4,71	6,65	7,71	7,82
60-64	Ref	6,00	3,64	4,45	5,14	4,32	3,55	2,86	3,95	5,23	6,50	8,18	9,27	9,05
65-69	Ref	4,37	2,44	2,44	1,81	1,93	2,04	1,81	2,63	4,48	3,56	3,26	4,89	5,59
70-74	Ref	13,67	10,22	8,56	10,89	7,44	5,11	6,44	7,11	8,22	6,11	13,67	19,11	19,44
75-79	Ref	15,00	12,14	7,00	12,14	8,00	7,00	9,86	7,00	8,86	8,00	12,14	19,71	16,43
80-84	Ref	26,60	31,60	27,60	21,80	18,80	16,80	8,80	24,80	14,80	13,80	28,60	24,80	16,80
85+	Ref	33,80	32,80	37,20	29,60	18,60	17,40	9,80	18,60	8,80	14,20	32,80	26,20	17,40

Tabelle 605: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,00	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,37	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 606: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,82	2,22
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,78	2,35
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,32	3,51	3,32	3,01
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,81	3,15
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,50	2,59
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,34	2,46	2,52	2,46	2,59
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,35	2,42	2,69	2,45	2,71
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,16	2,52	2,45	2,79	2,50	2,64
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,53	2,49	2,52
50-54	10,56	9,25	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,31	2,31
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,20	2,09	2,31
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54	1,62
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,22	1,19	1,31	1,29	1,41
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,21	1,24	1,36
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,82	0,99	1,12	1,08
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18	1,28
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,23	1,20	1,00

Settings der Übertragung

Tabelle 607: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	30,0%	15	15	20,0%	25	22	4,5%
6-9	5	2	0,0%	10	9	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	33,3%
10-14	9	6	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	22,7%	40	34	8,8%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	16,7%	55	37	0,0%

Tabelle 608: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	21	19	26,3%	30	21	9,5%	45	40	17,5%	46	37	0,0%
6-9	38	35	40,0%	69	58	58,6%	46	34	26,5%	63	54	20,4%	82	68	4,4%
10-14	37	31	19,4%	85	61	23,0%	142	96	36,5%	141	112	18,8%	181	141	2,1%
15-19	46	28	3,6%	100	57	8,8%	145	79	6,3%	176	121	0,0%	317	180	0,6%

Tabelle 609: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	78	67	13,4%	68	54	16,7%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	18,1%	112	96	30,2%	81	71	1,4%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	14,9%	212	169	13,6%	145	116	3,4%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	171	1,8%	253	182	2,2%	198	112	0,9%	135	94	0,0%	65	41	0,0%

Tabelle 610: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	20	16	6,2%	23	18	50,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	17,4%	33	32	6,2%
10-14	47	42	0,0%	46	37	10,8%	54	49	2,0%
15-19	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	0,0%

Tabelle 611: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	3	3	1	0	5	2	7	0	9	9	0	0	0	1	9	0
6-9	0	0	0	0	9	14	34	9	11	3	21	29	1	0	0	0	8	2
10-14	0	0	0	5	3	6	14	35	21	3	33	23	4	0	0	0	4	1
15-19	0	0	0	5	0	1	5	5	0	1	3	4	1	0	0	0	0	0

Tabelle 612: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	9	7	42,9%	8	7	85,7%	12	10	40,0%	15	15	80,0%	25	22	36,4%
6-9	5	2	50,0%	10	9	66,7%	14	11	81,8%	13	12	91,7%	30	27	29,6%
10-14	9	6	33,3%	12	11	54,5%	31	26	80,8%	28	22	59,1%	40	34	44,1%
15-19	34	24	37,5%	68	62	41,9%	72	48	54,2%	35	30	43,3%	55	37	51,4%

Tabelle 613: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	9	8	100,0%	21	19	42,1%	30	21	71,4%	45	40	70,0%	46	37	91,9%
6-9	38	35	37,1%	69	58	27,6%	46	34	58,8%	63	54	75,9%	82	68	86,8%
10-14	37	31	45,2%	85	61	47,5%	142	96	42,7%	141	112	62,5%	181	141	85,8%
15-19	46	28	53,6%	100	57	42,1%	145	79	46,8%	176	121	64,5%	317	180	67,8%

Tabelle 614: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	78	67	68,7%	68	54	70,4%	56	44	88,6%	32	31	83,9%	23	15	86,7%
6-9	136	116	72,4%	112	96	62,5%	81	71	87,3%	49	48	83,3%	30	26	92,3%
10-14	280	221	69,7%	212	169	69,2%	145	116	89,7%	78	72	87,5%	51	49	93,9%
15-19	304	171	67,8%	253	182	70,9%	198	112	73,2%	135	94	60,6%	65	41	78,0%

Tabelle 615: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	20	16	87,5%	23	18	44,4%	8	6	100,0%
6-9	24	19	84,2%	56	46	69,6%	33	32	90,6%
10-14	47	42	83,3%	46	37	81,1%	54	49	83,7%
15-19	68	47	70,2%	51	40	65,0%	75	53	71,7%

Tabelle 616: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	6	4	12	8	8	8	15	28	34	46	38	39	26	13	14	8	6
6-9	1	6	9	11	8	13	16	20	41	59	84	60	62	40	24	16	32	29
10-14	2	6	21	13	15	14	29	41	70	121	154	117	104	63	46	35	30	41
15-19	9	26	26	13	19	15	24	37	78	122	116	129	82	57	32	33	26	38

Tabelle 617: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	7	14,3%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	59,1%
6-9	5	2	0,0%	10	9	22,2%	14	11	9,1%	13	12	8,3%	30	27	33,3%
10-14	9	6	16,7%	12	11	36,4%	31	26	7,7%	28	22	18,2%	40	34	38,2%
15-19	34	24	37,5%	68	62	24,2%	72	48	20,8%	35	30	33,3%	55	37	37,8%

Tabelle 618: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	8	0,0%	21	19	26,3%	30	21	14,3%	45	40	12,5%	46	37	5,4%
6-9	38	35	20,0%	69	58	12,1%	46	34	11,8%	63	54	0,0%	82	68	4,4%
10-14	37	31	29,0%	85	61	24,6%	142	96	18,8%	141	112	16,1%	181	141	9,9%
15-19	46	28	25,0%	100	57	36,8%	145	79	38,0%	176	121	24,0%	317	180	25,6%

Tabelle 619: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	78	67	17,9%	68	54	9,3%	56	44	9,1%	32	31	12,9%	23	15	6,7%
6-9	136	116	8,6%	112	96	6,2%	81	71	8,5%	49	48	6,2%	30	26	0,0%
10-14	280	221	12,2%	212	169	14,8%	145	116	6,0%	78	72	6,9%	51	49	4,1%
15-19	304	171	24,0%	253	182	17,0%	198	112	11,6%	135	94	11,7%	65	41	9,8%

Tabelle 620: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	20	16	0,0%	23	18	5,6%	8	6	0,0%
6-9	24	19	10,5%	56	46	8,7%	33	32	3,1%
10-14	47	42	14,3%	46	37	5,4%	54	49	14,3%
15-19	68	47	21,3%	51	40	22,5%	75	53	17,0%

Tabelle 621: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	1	0	0	0	13	0	5	3	5	2	12	5	4	4	1	0	1	0
6-9	0	2	1	1	9	7	7	4	0	3	10	6	6	3	0	2	4	1
10-14	1	4	2	4	13	9	15	18	18	14	27	25	7	5	2	6	2	7
15-19	9	15	10	10	14	7	21	30	29	46	41	31	13	11	4	10	9	9

Tabelle 622: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	9	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	6	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	0,0%	55	37	0,0%

Tabelle 623: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	1,9%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	96	0,0%	141	112	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	0,0%	100	57	1,8%	145	79	0,0%	176	121	1,7%	317	180	0,6%

Tabelle 624: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	169	0,0%	145	116	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	171	1,8%	253	182	1,6%	198	112	2,7%	135	94	2,1%	65	41	0,0%

Tabelle 625: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	68	47	2,1%	51	40	2,5%	75	53	1,9%

Tabelle 626: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	3	3	2	0	1	1	1

Tabelle 627: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	9	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	6	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	2,1%	35	30	3,3%	55	37	8,1%

Tabelle 628: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	0,0%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	96	0,0%	141	112	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	7,1%	100	57	3,5%	145	79	1,3%	176	121	1,7%	317	180	0,6%

Tabelle 629: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	169	0,0%	145	116	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	171	0,6%	253	182	1,6%	198	112	0,0%	135	94	1,1%	65	41	0,0%

Tabelle 630: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	1,9%

Tabelle 631: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	1	3	2	2	1	2	1	1	3	0	1	0	0	0	1

Tabelle 632: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	9	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	6	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	0,0%	55	37	0,0%

Tabelle 633: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	0,0%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	96	0,0%	141	112	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	0,0%	100	57	0,0%	145	79	0,0%	176	121	0,0%	317	180	0,0%

Tabelle 634: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	169	0,0%	145	116	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	171	0,0%	253	182	0,0%	198	112	0,0%	135	94	0,0%	65	41	0,0%

Tabelle 635: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	0,0%

Tabelle 636: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vorarlberg

Tabelle 637: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	9	10,59	33	14,10	29	10,51	20	11,43	22	8,63	24	6,88	55	8,69	100	9,26	165	8,08	260	9,06
25-29	13	15,29	24	10,26	24	8,70	13	7,43	24	9,41	23	6,59	57	9,00	103	9,54	162	7,94	227	7,91
30-34	5	5,88	17	7,26	23	8,33	12	6,86	25	9,80	28	8,02	40	6,32	63	5,83	141	6,91	234	8,15
35-39	4	4,71	14	5,98	23	8,33	20	11,43	13	5,10	23	6,59	42	6,64	76	7,04	178	8,72	231	8,05
40-44	3	3,53	27	11,54	26	9,42	12	6,86	20	7,84	31	8,88	60	9,48	84	7,78	163	7,99	218	7,59
45-49	12	14,12	12	5,13	30	10,87	16	9,14	22	8,63	22	6,30	68	10,74	100	9,26	189	9,26	270	9,40
50-54	11	12,94	12	5,13	35	12,68	15	8,57	18	7,06	30	8,60	54	8,53	89	8,24	202	9,90	271	9,44
55-59	5	5,88	10	4,27	15	5,43	9	5,14	12	4,71	18	5,16	42	6,64	81	7,50	152	7,45	263	9,16
60-64	2	2,35	7	2,99	6	2,17	3	1,71	11	4,31	14	4,01	25	3,95	64	5,93	104	5,10	137	4,77
65-69	1	1,18	1	0,43	5	1,81	3	1,71	7	2,75	10	2,87	19	3,00	41	3,80	73	3,58	103	3,59
70-74	0	0,00	4	1,71	1	0,36	3	1,71	8	3,14	11	3,15	18	2,84	31	2,87	70	3,43	97	3,38
75-79	0	0,00	1	0,43	1	0,36	2	1,14	6	2,35	7	2,01	14	2,21	22	2,04	76	3,72	85	2,96
80-84	0	0,00	0	0,00	2	0,72	0	0,00	1	0,39	2	0,57	10	1,58	26	2,41	38	1,86	59	2,06
85+	1	1,18	4	1,71	1	0,36	1	0,57	3	1,18	3	0,86	2	0,32	9	0,83	32	1,57	52	1,81

Tabelle 638: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	255	8,25	139	6,47	74	6,23	76	6,82	72	8,52	46	6,39	45	7,17	54	6,47	71	9,01	41	7,09
25-29	250	8,09	149	6,94	99	8,34	94	8,44	70	8,28	58	8,06	39	6,21	65	7,78	89	11,29	36	6,23
30-34	240	7,76	170	7,91	74	6,23	94	8,44	57	6,75	55	7,64	54	8,60	74	8,86	57	7,23	50	8,65
35-39	230	7,44	170	7,91	91	7,67	79	7,09	53	6,27	63	8,75	49	7,80	60	7,19	48	6,09	52	9,00
40-44	220	7,12	167	7,77	106	8,93	76	6,82	52	6,15	56	7,78	55	8,76	58	6,95	73	9,26	52	9,00
45-49	258	8,35	183	8,52	116	9,77	104	9,34	71	8,40	51	7,08	49	7,80	77	9,22	65	8,25	48	8,30
50-54	303	9,80	202	9,40	119	10,03	122	10,95	73	8,64	71	9,86	71	11,31	78	9,34	84	10,66	53	9,17
55-59	289	9,35	206	9,59	97	8,17	95	8,53	74	8,76	79	10,97	52	8,28	83	9,94	63	7,99	52	9,00
60-64	155	5,01	119	5,54	63	5,31	72	6,46	51	6,04	44	6,11	31	4,94	35	4,19	47	5,96	34	5,88
65-69	134	4,34	83	3,86	34	2,86	46	4,13	20	2,37	24	3,33	17	2,71	49	5,87	28	3,55	20	3,46
70-74	95	3,07	81	3,77	51	4,30	52	4,67	33	3,91	29	4,03	32	5,10	30	3,59	18	2,28	23	3,98
75-79	77	2,49	58	2,70	49	4,13	33	2,96	34	4,02	15	2,08	19	3,03	18	2,16	15	1,90	10	1,73
80-84	61	1,97	66	3,07	43	3,62	39	3,50	32	3,79	17	2,36	21	3,34	20	2,40	20	2,54	8	1,38
85+	68	2,20	75	3,49	54	4,55	50	4,49	51	6,04	29	4,03	20	3,18	34	4,07	12	1,52	20	3,46

Tabelle 639: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	28	5,59	30	7,18	44	11,70	22	6,45	19	8,41	18	6,27	22	7,17	26	9,52	15	5,66	27	5,42
25-29	31	6,19	41	9,81	41	10,90	24	7,04	14	6,19	25	8,71	23	7,49	19	6,96	23	8,68	44	8,84
30-34	31	6,19	30	7,18	29	7,71	23	6,74	17	7,52	26	9,06	24	7,82	22	8,06	27	10,19	41	8,23
35-39	42	8,38	27	6,46	24	6,38	17	4,99	19	8,41	19	6,62	28	9,12	20	7,33	18	6,79	40	8,03
40-44	40	7,98	34	8,13	28	7,45	27	7,92	20	8,85	17	5,92	27	8,79	24	8,79	20	7,55	44	8,84
45-49	46	9,18	32	7,66	29	7,71	24	7,04	15	6,64	22	7,67	26	8,47	18	6,59	16	6,04	38	7,63
50-54	57	11,38	37	8,85	32	8,51	31	9,09	16	7,08	20	6,97	17	5,54	15	5,49	22	8,30	41	8,23
55-59	44	8,78	44	10,53	34	9,04	30	8,80	15	6,64	30	10,45	31	10,10	16	5,86	23	8,68	40	8,03
60-64	26	5,19	24	5,74	22	5,85	21	6,16	9	3,98	13	4,53	25	8,14	11	4,03	16	6,04	26	5,22
65-69	21	4,19	12	2,87	11	2,93	24	7,04	10	4,42	8	2,79	12	3,91	9	3,30	10	3,77	19	3,82
70-74	18	3,59	7	1,67	9	2,39	11	3,23	9	3,98	12	4,18	2	0,65	9	3,30	5	1,89	16	3,21
75-79	7	1,40	12	2,87	5	1,33	10	2,93	3	1,33	6	2,09	0	0,00	3	1,10	7	2,64	6	1,20
80-84	15	2,99	11	2,63	4	1,06	5	1,47	4	1,77	5	1,74	2	0,65	4	1,47	7	2,64	5	1,00
85+	13	2,59	10	2,39	4	1,06	7	2,05	5	2,21	8	2,79	5	1,63	1	0,37	6	2,26	7	1,41

Tabelle 640: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13	
Altersgruppe	**N**	**%**
20-24	43	8,58
25-29	47	9,38
30-34	37	7,39
35-39	62	12,38
40-44	35	6,99
45-49	40	7,98
50-54	36	7,19
55-59	46	9,18
60-64	25	4,99
65-69	21	4,19
70-74	7	1,40
75-79	3	0,60
80-84	3	0,60
85+	2	0,40

Tabelle 641: Vorarlberg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	39	143	126	87	96	104	239	435	717	1.130	1.108	604	322	330	313	200	196	235
25-29	50	92	92	50	92	89	219	396	623	874	962	573	381	362	269	223	150	250
30-34	19	63	85	45	93	104	149	234	524	870	892	632	275	349	212	204	201	275
35-39	14	50	83	72	47	83	151	274	642	833	830	613	328	285	191	227	177	216
40-44	12	104	101	46	77	120	232	325	631	844	851	646	410	294	201	217	213	224
45-49	43	43	106	57	78	78	241	355	670	957	915	649	411	369	252	181	174	273
50-54	35	38	111	47	57	95	170	281	638	856	957	638	376	385	230	224	224	246
55-59	17	34	51	30	41	61	142	274	515	891	979	698	329	322	251	268	176	281
60-64	8	30	25	13	47	59	106	272	442	582	658	505	268	306	217	187	132	149
65-69	5	5	26	16	37	53	100	215	383	541	704	436	179	242	105	126	89	257
70-74	0	24	6	18	49	67	109	188	425	589	577	492	310	316	200	176	194	182
75-79	0	7	7	14	41	48	95	150	517	578	524	395	333	225	231	102	129	122
80-84	0	0	19	0	10	19	97	252	368	572	591	639	417	378	310	165	203	194
85+	11	44	11	11	33	33	22	98	348	566	740	817	588	544	555	316	218	370

Tabelle 642: Vorarlberg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	309	178	122	130	191	96	83	78	96	113	65	117	187
25-29	343	139	119	158	158	92	54	96	89	73	89	169	181
30-34	212	186	115	111	108	85	63	97	89	82	100	152	138
35-39	173	188	151	97	87	61	69	69	101	72	65	144	224
40-44	283	201	155	132	108	104	77	66	104	93	77	170	135
45-49	230	170	163	113	103	85	53	78	92	64	57	135	142
50-54	265	167	180	117	101	98	51	63	54	47	69	129	114
55-59	213	176	149	149	115	102	51	102	105	54	78	135	156
60-64	200	144	110	102	93	89	38	55	106	47	68	110	106
65-69	147	105	110	63	58	126	53	42	63	47	53	100	110
70-74	109	140	109	43	55	67	55	73	12	55	30	97	43
75-79	102	68	48	82	34	68	20	41	0	20	48	41	20
80-84	194	78	145	107	39	48	39	48	19	39	68	48	29
85+	131	218	142	109	44	76	54	87	54	11	65	76	22

Tabelle 643: Vorarlberg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	3,67	3,23	2,23	2,46	2,67	6,13	11,15	18,38	28,97	28,41	15,49	8,26	8,46	8,03	5,13	5,03	6,03
25-29	Ref	1,84	1,84	1,00	1,84	1,78	4,38	7,92	12,46	17,48	19,24	11,46	7,62	7,24	5,38	4,46	3,00	5,00
30-34	Ref	3,32	4,47	2,37	4,89	5,47	7,84	12,32	27,58	45,79	46,95	33,26	14,47	18,37	11,16	10,74	10,58	14,47
35-39	Ref	3,57	5,93	5,14	3,36	5,93	10,79	19,57	45,86	59,50	59,29	43,79	23,43	20,36	13,64	16,21	12,64	15,43
40-44	Ref	8,67	8,42	3,83	6,42	10,00	19,33	27,08	52,58	70,33	70,92	53,83	34,17	24,50	16,75	18,08	17,75	18,67
45-49	Ref	1,00	2,47	1,33	1,81	1,81	5,60	8,26	15,58	22,26	21,28	15,09	9,56	8,58	5,86	4,21	4,05	6,35
50-54	Ref	1,09	3,17	1,34	1,63	2,71	4,86	8,03	18,23	24,46	27,34	18,23	10,74	11,00	6,57	6,40	6,40	7,03
55-59	Ref	2,00	3,00	1,76	2,41	3,59	8,35	16,12	30,29	52,41	57,59	41,06	19,35	18,94	14,76	15,76	10,35	16,53
60-64	Ref	3,75	3,12	1,62	5,88	7,38	13,25	34,00	55,25	72,75	82,25	63,12	33,50	38,25	27,12	23,38	16,50	18,62
65-69	Ref	1,00	5,20	3,20	7,40	10,60	20,00	43,00	76,60	108,20	140,80	87,20	35,80	48,40	21,00	25,20	17,80	51,40
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	8,91	31,64	51,45	67,27	74,27	53,45	49,45	50,45	28,73	19,82	33,64

Tabelle 644: Vorarlberg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	Ref	7,92	4,56	3,13	3,33	4,90	2,46	2,13	2,00	2,46	2,90	1,67	3,00	4,79
25-29	Ref	6,86	2,78	2,38	3,16	3,16	1,84	1,08	1,92	1,78	1,46	1,78	3,38	3,62
30-34	Ref	11,16	9,79	6,05	5,84	5,68	4,47	3,32	5,11	4,68	4,32	5,26	8,00	7,26
35-39	Ref	12,36	13,43	10,79	6,93	6,21	4,36	4,93	4,93	7,21	5,14	4,64	10,29	16,00
40-44	Ref	23,58	16,75	12,92	11,00	9,00	8,67	6,42	5,50	8,67	7,75	6,42	14,17	11,25
45-49	Ref	5,35	3,95	3,79	2,63	2,40	1,98	1,23	1,81	2,14	1,49	1,33	3,14	3,30
50-54	Ref	7,57	4,77	5,14	3,34	2,89	2,80	1,46	1,80	1,54	1,34	1,97	3,69	3,26
55-59	Ref	12,53	10,35	8,76	8,76	6,76	6,00	3,00	6,00	6,18	3,18	4,59	7,94	9,18
60-64	Ref	25,00	18,00	13,75	12,75	11,62	11,12	4,75	6,88	13,25	5,88	8,50	13,75	13,25
65-69	Ref	29,40	21,00	22,00	12,60	11,60	25,20	10,60	8,40	12,60	9,40	10,60	20,00	22,00
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	11,91	19,82	12,91	9,91	4,00	6,91	4,91	7,91	4,91	1,00	5,91	6,91	2,00

Tabelle 645: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,00	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,37	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 646: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,82	2,22
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,78	2,35
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,32	3,51	3,32	3,01
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,81	3,15
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,50	2,59
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,34	2,46	2,52	2,46	2,59
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,35	2,42	2,69	2,45	2,71
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,16	2,52	2,45	2,79	2,50	2,64
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,53	2,49	2,52
50-54	10,56	9,25	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,31	2,31
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,20	2,09	2,31
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54	1,62
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,22	1,19	1,31	1,29	1,41
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,21	1,24	1,36
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,82	0,99	1,12	1,08
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18	1,28
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,23	1,20	1,00

Settings der Übertragung

Tabelle 647: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	25,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	33,3%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	14,3%	25	19	10,5%

Tabelle 648: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	5	4	25,0%	11	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	50,0%	10	10	10,0%	10	7	14,3%	25	20	0,0%	35	30	3,3%
10-14	44	41	53,7%	36	36	61,1%	65	50	56,0%	71	51	9,8%	84	62	1,6%
15-19	46	34	47,1%	76	68	42,6%	105	72	37,5%	177	120	15,0%	216	117	4,3%

Tabelle 649: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	45	40	2,5%	32	24	4,2%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	12,5%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,9%	92	66	13,6%	30	24	8,3%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	1,4%	119	79	1,3%	73	45	6,7%	39	26	3,8%	55	35	0,0%

Tabelle 650: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	6	5	0,0%	7	7	14,3%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	16,7%	12	11	9,1%
10-14	35	26	19,2%	30	21	23,8%	20	15	6,7%
15-19	30	16	6,2%	24	17	11,8%	61	46	6,5%

Tabelle 651: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	6	0	0	0	0	0	1	1
10-14	0	0	0	0	8	22	22	28	5	1	1	9	2	0	0	5	5	1
15-19	0	0	0	2	2	16	29	27	18	5	2	1	3	1	0	1	2	3

Tabelle 652: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	3	3	100,0%	5	3	100,0%	2	2	100,0%	5	4	75,0%	7	7	100,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	75,0%	3	2	100,0%	3	3	100,0%	6	6	66,7%
10-14	5	5	60,0%	8	8	87,5%	16	14	78,6%	14	9	88,9%	25	24	62,5%
15-19	11	11	27,3%	50	44	38,6%	34	23	52,2%	24	14	57,1%	25	19	63,2%

Tabelle 653: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	7	6	100,0%	5	4	75,0%	11	8	75,0%	23	21	100,0%	29	25	96,0%
6-9	6	6	50,0%	10	10	80,0%	10	7	85,7%	25	20	95,0%	35	30	93,3%
10-14	44	41	41,5%	36	36	36,1%	65	50	42,0%	71	51	78,4%	84	62	85,5%
15-19	46	34	35,3%	76	68	38,2%	105	72	43,1%	177	120	53,3%	216	117	73,5%

Tabelle 654: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	45	40	92,5%	32	24	87,5%	5	3	100,0%	7	6	83,3%	10	5	80,0%
6-9	54	48	79,2%	37	33	90,9%	9	7	100,0%	7	3	66,7%	7	5	60,0%
10-14	130	111	91,9%	92	66	81,8%	30	24	91,7%	29	22	77,3%	30	20	80,0%
15-19	227	147	74,1%	119	79	78,5%	73	45	64,4%	39	26	50,0%	55	35	48,6%

Tabelle 655: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	60,0%	7	7	85,7%	7	6	83,3%
6-9	12	7	85,7%	13	6	66,7%	12	11	81,8%
10-14	35	26	65,4%	30	21	61,9%	20	15	93,3%
15-19	30	16	68,8%	24	17	47,1%	61	46	76,1%

Tabelle 656: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	3	2	3	7	6	3	6	21	24	37	21	3	5	4	3	6	5
6-9	0	3	2	3	4	3	8	6	19	28	38	30	7	2	3	6	4	9
10-14	3	7	11	8	15	17	13	21	40	53	102	54	22	17	16	17	13	14
15-19	3	17	12	8	12	12	26	31	64	86	109	62	29	13	17	11	8	35

Tabelle 657: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	33,3%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	4,2%
15-19	11	11	27,3%	50	44	31,8%	34	23	17,4%	24	14	21,4%	25	19	10,5%

Tabelle 658: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	4,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	10,0%	10	7	0,0%	25	20	5,0%	35	30	3,3%
10-14	44	41	4,9%	36	36	2,8%	65	50	2,0%	71	51	11,8%	84	62	12,9%
15-19	46	34	14,7%	76	68	5,9%	105	72	13,9%	177	120	22,5%	216	117	18,8%

Tabelle 659: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	45	40	5,0%	32	24	8,3%	5	3	0,0%	7	6	16,7%	10	5	20,0%
6-9	54	48	6,2%	37	33	9,1%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	5,4%	92	66	3,0%	30	24	0,0%	29	22	4,5%	30	20	0,0%
15-19	227	147	16,3%	119	79	10,1%	73	45	4,4%	39	26	15,4%	55	35	8,6%

Tabelle 660: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	20,0%	7	7	0,0%	7	6	16,7%
6-9	12	7	14,3%	13	6	0,0%	12	11	9,1%
10-14	35	26	11,5%	30	21	9,5%	20	15	0,0%
15-19	30	16	6,2%	24	17	23,5%	61	46	17,4%

Tabelle 661: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	1	1	1	0	1
6-9	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	3	3	0	0	0	1	0	1
10-14	0	0	0	0	1	2	1	1	6	8	6	2	0	1	0	3	2	0
15-19	3	14	4	3	2	5	4	10	27	22	24	8	2	4	3	1	4	8

Tabelle 662: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	7,1%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	0,0%	25	19	0,0%

Tabelle 663: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	0,0%	76	68	1,5%	105	72	0,0%	177	120	3,3%	216	117	0,9%

Tabelle 664: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	66	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	1,4%	119	79	2,5%	73	45	4,4%	39	26	3,8%	55	35	11,4%

Tabelle 665: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	30	16	12,5%	24	17	5,9%	61	46	0,0%

Tabelle 666: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	2	2	2	1	4	2	1	0

Tabelle 667: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	27,3%	50	44	6,8%	34	23	21,7%	24	14	0,0%	25	19	10,5%

Tabelle 668: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	2,9%	76	68	5,9%	105	72	4,2%	177	120	2,5%	216	117	0,9%

Tabelle 669: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	66	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	3,4%	119	79	7,6%	73	45	13,3%	39	26	0,0%	55	35	5,7%

Tabelle 670: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	30	16	0,0%	24	17	5,9%	61	46	0,0%

Tabelle 671: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	3	5	0	2	1	4	3	3	1	5	6	6	0	2	0	1	0

Tabelle 672: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	0,0%	25	19	0,0%

Tabelle 673: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	0,0%	76	68	0,0%	105	72	0,0%	177	120	0,0%	216	117	0,0%

Tabelle 674: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	66	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	0,0%	119	79	0,0%	73	45	0,0%	39	26	0,0%	55	35	0,0%

Tabelle 675: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	30	16	0,0%	24	17	0,0%	61	46	0,0%

Tabelle 676: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wien

Tabelle 677: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	133	12,10	269	13,97	346	14,83	265	12,58	281	11,82	283	9,74	248	9,16	470	10,87	685	10,69	611	9,80
25-29	157	14,29	231	11,99	336	14,40	271	12,87	248	10,43	281	9,67	251	9,27	497	11,49	772	12,05	762	12,22
30-34	122	11,10	191	9,92	216	9,26	192	9,12	237	9,97	255	8,77	243	8,97	441	10,20	662	10,33	603	9,67
35-39	80	7,28	154	8,00	189	8,10	182	8,64	179	7,53	227	7,81	200	7,39	361	8,35	539	8,41	536	8,59
40-44	78	7,10	142	7,37	169	7,24	134	6,36	209	8,79	217	7,47	188	6,94	313	7,24	486	7,59	498	7,98
45-49	81	7,37	139	7,22	145	6,22	179	8,50	162	6,82	227	7,81	234	8,64	336	7,77	510	7,96	553	8,87
50-54	71	6,46	111	5,76	152	6,52	147	6,98	183	7,70	218	7,50	208	7,68	327	7,56	535	8,35	532	8,53
55-59	59	5,37	92	4,78	112	4,80	116	5,51	148	6,23	164	5,64	204	7,53	299	6,91	406	6,34	428	6,86
60-64	54	4,91	88	4,57	62	2,66	68	3,23	84	3,53	106	3,65	105	3,88	177	4,09	282	4,40	285	4,57
65-69	22	2,00	36	1,87	43	1,84	65	3,09	50	2,10	85	2,92	76	2,81	96	2,22	149	2,33	187	3,00
70-74	15	1,36	27	1,40	39	1,67	36	1,71	43	1,81	59	2,03	60	2,22	106	2,45	155	2,42	155	2,49
75-79	10	0,91	19	0,99	16	0,69	35	1,66	35	1,47	49	1,69	56	2,07	78	1,80	142	2,22	139	2,23
80-84	5	0,45	9	0,47	16	0,69	26	1,23	28	1,18	41	1,41	39	1,44	94	2,17	130	2,03	102	1,64
85+	2	0,18	29	1,51	31	1,33	36	1,71	40	1,68	74	2,55	48	1,77	98	2,27	153	2,39	93	1,49

Tabelle 678: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	760	9,26	465	7,63	370	8,17	251	6,66	212	6,55	149	6,16	167	7,57	178	7,90	185	7,54	161	7,90
25-29	865	10,54	571	9,37	444	9,81	313	8,30	284	8,77	211	8,72	171	7,75	190	8,44	224	9,14	195	9,57
30-34	793	9,66	574	9,42	385	8,51	303	8,04	273	8,43	184	7,60	194	8,79	229	10,17	223	9,09	183	8,98
35-39	716	8,72	498	8,18	380	8,40	326	8,65	244	7,54	166	6,86	179	8,11	172	7,64	176	7,18	125	6,14
40-44	639	7,79	482	7,91	376	8,31	301	7,99	252	7,78	178	7,36	171	7,75	163	7,24	193	7,87	129	6,33
45-49	671	8,17	482	7,91	328	7,25	327	8,68	252	7,78	206	8,51	159	7,21	145	6,44	192	7,83	176	8,64
50-54	680	8,28	529	8,68	351	7,76	319	8,46	250	7,72	173	7,15	187	8,48	195	8,66	182	7,42	145	7,12
55-59	587	7,15	394	6,47	336	7,42	267	7,08	243	7,50	175	7,23	147	6,66	164	7,28	168	6,85	139	6,82
60-64	382	4,65	267	4,38	219	4,84	171	4,54	167	5,16	122	5,04	95	4,31	105	4,66	104	4,24	80	3,93
65-69	251	3,06	187	3,07	137	3,03	108	2,87	95	2,93	88	3,64	85	3,85	64	2,84	78	3,18	63	3,09
70-74	202	2,46	151	2,48	116	2,56	121	3,21	112	3,46	102	4,21	69	3,13	80	3,55	97	3,96	70	3,44
75-79	202	2,46	176	2,89	136	3,00	137	3,63	126	3,89	94	3,88	80	3,63	76	3,37	91	3,71	75	3,68
80-84	150	1,83	146	2,40	110	2,43	138	3,66	127	3,92	85	3,51	78	3,54	109	4,84	117	4,77	95	4,66
85+	166	2,02	238	3,91	200	4,42	220	5,84	200	6,18	194	8,02	145	6,57	145	6,44	225	9,18	192	9,43

Tabelle 679: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	131	7,16	132	7,03	151	8,64	154	7,35	199	7,49	250	7,19	318	7,60	385	8,16	492	8,20	484	7,85
25-29	158	8,63	173	9,22	183	10,48	199	9,50	226	8,51	298	8,57	388	9,28	362	7,68	519	8,65	545	8,84
30-34	154	8,42	155	8,26	143	8,19	172	8,21	222	8,36	312	8,97	384	9,18	438	9,29	534	8,90	562	9,12
35-39	131	7,16	147	7,83	141	8,07	179	8,54	251	9,45	342	9,84	348	8,32	405	8,59	550	9,17	536	8,70
40-44	129	7,05	138	7,35	136	7,78	159	7,59	231	8,69	290	8,34	379	9,06	391	8,29	529	8,82	502	8,15
45-49	154	8,42	156	8,31	157	8,99	165	7,88	190	7,15	260	7,48	327	7,82	363	7,70	464	7,73	475	7,71
50-54	157	8,58	158	8,42	145	8,30	184	8,78	200	7,53	249	7,16	309	7,39	375	7,95	436	7,27	481	7,80
55-59	119	6,50	133	7,09	122	6,98	146	6,97	162	6,10	202	5,81	247	5,90	292	6,19	391	6,52	417	6,77
60-64	90	4,92	86	4,58	74	4,24	76	3,63	97	3,65	136	3,91	154	3,68	199	4,22	261	4,35	206	3,34
65-69	48	2,62	50	2,66	42	2,40	51	2,43	61	2,30	87	2,50	93	2,22	110	2,33	158	2,63	177	2,87
70-74	56	3,06	45	2,40	44	2,52	39	1,86	61	2,30	76	2,19	75	1,79	83	1,76	111	1,85	148	2,40
75-79	66	3,61	74	3,94	52	2,98	41	1,96	68	2,56	59	1,70	70	1,67	81	1,72	93	1,55	115	1,87
80-84	75	4,10	56	2,98	43	2,46	38	1,81	40	1,51	48	1,38	55	1,31	63	1,34	67	1,12	76	1,23
85+	156	8,52	113	6,02	79	4,52	72	3,44	65	2,45	54	1,55	63	1,51	68	1,44	79	1,32	72	1,17

Tabelle 680: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	13	
Altersgruppe	**N**	**%**
20-24	534	9,05
25-29	537	9,10
30-34	574	9,73
35-39	575	9,75
40-44	475	8,05
45-49	488	8,27
50-54	456	7,73
55-59	430	7,29
60-64	235	3,98
65-69	146	2,47
70-74	129	2,19
75-79	111	1,88
80-84	98	1,66
85+	40	0,68

Tabelle 681: Wien 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	103	208	268	205	217	219	192	364	530	473	588	360	286	194	164	115	129	138
25-29	98	144	210	169	155	176	157	311	483	476	541	357	278	196	178	132	107	119
30-34	77	121	136	121	150	161	154	279	418	381	501	363	243	191	172	116	123	145
35-39	54	105	128	124	122	154	136	245	366	364	486	338	258	221	166	113	122	117
40-44	61	110	131	104	162	168	146	243	377	387	496	374	292	234	196	138	133	127
45-49	62	106	111	137	124	173	179	257	390	423	513	368	251	250	193	157	121	111
50-54	51	79	108	105	130	155	148	233	381	379	485	377	250	227	178	123	133	139
55-59	46	71	87	90	114	127	158	231	314	331	454	305	260	206	188	135	114	127
60-64	53	86	60	66	82	103	102	172	275	277	372	260	213	166	163	119	92	102
65-69	27	44	53	80	61	104	93	118	183	229	308	229	168	132	117	108	104	79
70-74	20	35	51	47	56	77	78	138	202	202	263	197	151	158	146	133	90	104
75-79	13	25	21	46	46	64	73	102	185	181	263	229	177	178	164	122	104	99
80-84	12	22	39	63	68	99	94	227	314	247	363	353	266	334	307	206	189	264
85+	5	74	79	92	102	189	123	251	392	238	425	609	512	563	512	497	371	371

Tabelle 682: Wien 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	143	125	101	102	117	119	154	193	246	298	381	374	413
25-29	140	122	99	108	114	124	141	186	243	226	324	341	336
30-34	141	116	97	98	90	109	140	197	243	277	337	355	363
35-39	120	85	89	100	96	122	171	232	236	275	374	364	391
40-44	150	100	100	107	106	123	179	225	294	304	411	390	369
45-49	147	134	118	119	120	126	145	199	250	277	355	363	373
50-54	130	103	112	113	103	131	143	178	220	267	311	343	325
55-59	130	107	92	103	94	113	125	156	191	226	302	322	332
60-64	101	78	88	84	72	74	94	132	150	194	254	201	229
65-69	96	77	59	61	52	63	75	107	114	135	194	217	179
70-74	126	91	73	59	57	51	79	99	98	108	145	193	168
75-79	118	98	86	96	68	53	89	77	91	105	121	150	145
80-84	283	230	181	135	104	92	97	116	133	152	162	184	237
85+	576	492	399	289	202	184	166	138	161	174	202	184	102

Tabelle 683: Wien Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	2,02	2,60	1,99	2,11	2,13	1,86	3,53	5,15	4,59	5,71	3,50	2,78	1,88	1,59	1,12	1,25	1,34
25-29	Ref	1,47	2,14	1,72	1,58	1,80	1,60	3,17	4,93	4,86	5,52	3,64	2,84	2,00	1,82	1,35	1,09	1,21
30-34	Ref	1,57	1,77	1,57	1,95	2,09	2,00	3,62	5,43	4,95	6,51	4,71	3,16	2,48	2,23	1,51	1,60	1,88
35-39	Ref	1,94	2,37	2,30	2,26	2,85	2,52	4,54	6,78	6,74	9,00	6,26	4,78	4,09	3,07	2,09	2,26	2,17
40-44	Ref	1,80	2,15	1,70	2,66	2,75	2,39	3,98	6,18	6,34	8,13	6,13	4,79	3,84	3,21	2,26	2,18	2,08
45-49	Ref	1,71	1,79	2,21	2,00	2,79	2,89	4,15	6,29	6,82	8,27	5,94	4,05	4,03	3,11	2,53	1,95	1,79
50-54	Ref	1,55	2,12	2,06	2,55	3,04	2,90	4,57	7,47	7,43	9,51	7,39	4,90	4,45	3,49	2,41	2,61	2,73
55-59	Ref	1,54	1,89	1,96	2,48	2,76	3,43	5,02	6,83	7,20	9,87	6,63	5,65	4,48	4,09	2,93	2,48	2,76
60-64	Ref	1,62	1,13	1,25	1,55	1,94	1,92	3,25	5,19	5,23	7,02	4,91	4,02	3,13	3,08	2,25	1,74	1,92
65-69	Ref	1,63	1,96	2,96	2,26	3,85	3,44	4,37	6,78	8,48	11,41	8,48	6,22	4,89	4,33	4,00	3,85	2,93
70-74	Ref	1,75	2,55	2,35	2,80	3,85	3,90	6,90	10,10	10,10	13,15	9,85	7,55	7,90	7,30	6,65	4,50	5,20
75-79	Ref	1,92	1,62	3,54	3,54	4,92	5,62	7,85	14,23	13,92	20,23	17,62	13,62	13,69	12,62	9,38	8,00	7,62
80-84	Ref	1,83	3,25	5,25	5,67	8,25	7,83	18,92	26,17	20,58	30,25	29,42	22,17	27,83	25,58	17,17	15,75	22,00
85+	Ref	14,80	15,80	18,40	20,40	37,80	24,60	50,20	78,40	47,60	85,00	121,80	102,40	112,60	102,40	99,40	74,20	74,20

Tabelle 684: Wien Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-13 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20-24	Ref	1,39	1,21	0,98	0,99	1,14	1,16	1,50	1,87	2,39	2,89	3,70	3,63	4,01
25-29	Ref	1,43	1,24	1,01	1,10	1,16	1,27	1,44	1,90	2,48	2,31	3,31	3,48	3,43
30-34	Ref	1,83	1,51	1,26	1,27	1,17	1,42	1,82	2,56	3,16	3,60	4,38	4,61	4,71
35-39	Ref	2,22	1,57	1,65	1,85	1,78	2,26	3,17	4,30	4,37	5,09	6,93	6,74	7,24
40-44	Ref	2,46	1,64	1,64	1,75	1,74	2,02	2,93	3,69	4,82	4,98	6,74	6,39	6,05
45-49	Ref	2,37	2,16	1,90	1,92	1,94	2,03	2,34	3,21	4,03	4,47	5,73	5,85	6,02
50-54	Ref	2,55	2,02	2,20	2,22	2,02	2,57	2,80	3,49	4,31	5,24	6,10	6,73	6,37
55-59	Ref	2,83	2,33	2,00	2,24	2,04	2,46	2,72	3,39	4,15	4,91	6,57	7,00	7,22
60-64	Ref	1,91	1,47	1,66	1,58	1,36	1,40	1,77	2,49	2,83	3,66	4,79	3,79	4,32
65-69	Ref	3,56	2,85	2,19	2,26	1,93	2,33	2,78	3,96	4,22	5,00	7,19	8,04	6,63
70-74	Ref	6,30	4,55	3,65	2,95	2,85	2,55	3,95	4,95	4,90	5,40	7,25	9,65	8,40
75-79	Ref	9,08	7,54	6,62	7,38	5,23	4,08	6,85	5,92	7,00	8,08	9,31	11,54	11,15
80-84	Ref	23,58	19,17	15,08	11,25	8,67	7,67	8,08	9,67	11,08	12,67	13,50	15,33	19,75
85+	Ref	115,20	98,40	79,80	57,80	40,40	36,80	33,20	27,60	32,20	34,80	40,40	36,80	20,40

Tabelle 685: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,00	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,37	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 686: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,82	2,22
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,78	2,35
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,32	3,51	3,32	3,01
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,81	3,15
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,50	2,59
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,34	2,46	2,52	2,46	2,59
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,35	2,42	2,69	2,45	2,71
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,16	2,52	2,45	2,79	2,50	2,64
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,53	2,49	2,52
50-54	10,56	9,25	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,31	2,31
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,20	2,09	2,31
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54	1,62
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,22	1,19	1,31	1,29	1,41
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,21	1,24	1,36
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,82	0,99	1,12	1,08
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18	1,28
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,23	1,20	1,00

Settings der Übertragung

Tabelle 687: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	22	20	0,0%	52	39	0,0%	42	27	11,1%	25	18	0,0%	35	24	16,7%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	4,8%	58	25	4,0%	65	37	2,7%
10-14	52	44	0,0%	116	90	4,4%	105	70	12,9%	110	60	5,0%	127	72	4,2%
15-19	101	57	0,0%	167	97	2,1%	244	122	19,7%	161	64	10,9%	223	76	7,9%

Tabelle 688: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	57	26	11,5%	54	16	6,2%	55	4	25,0%	90	4	0,0%	60	8	0,0%
6-9	83	39	2,6%	62	22	9,1%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	8	0,0%
10-14	221	78	14,1%	198	79	6,3%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	21	0,0%
15-19	259	84	7,1%	234	74	4,1%	311	33	3,0%	382	16	0,0%	359	20	0,0%

Tabelle 689: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	143	49	0,0%	126	65	0,0%	73	49	0,0%	66	13	15,4%	50	11	0,0%
6-9	166	54	0,0%	153	86	1,2%	107	75	0,0%	70	18	0,0%	76	17	0,0%
10-14	389	118	4,2%	308	147	4,8%	208	121	2,5%	150	41	0,0%	126	35	0,0%
15-19	446	113	0,9%	344	162	0,0%	250	126	0,0%	181	50	0,0%	149	48	0,0%

Tabelle 690: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	3	33,3%
6-9	53	8	0,0%	49	6	16,7%	35	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	7,1%	63	8	0,0%
15-19	112	16	0,0%	115	15	0,0%	114	10	0,0%

Tabelle 691: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	3	0	4	3	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
6-9	0	0	2	1	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10-14	0	4	9	3	3	11	5	0	0	0	5	7	3	0	0	0	1	0
15-19	0	2	24	7	6	6	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 692: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	22	20	55,0%	52	39	82,1%	42	27	85,2%	25	18	77,8%	35	24	75,0%
6-9	35	28	42,9%	54	43	76,7%	70	42	81,0%	58	25	88,0%	65	37	91,9%
10-14	52	44	54,5%	116	90	70,0%	105	70	71,4%	110	60	90,0%	127	72	90,3%
15-19	101	57	49,1%	167	97	70,1%	244	122	50,8%	161	64	70,3%	223	76	72,4%

Tabelle 693: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	57	26	73,1%	54	16	62,5%	55	4	25,0%	90	4	100,0%	60	8	75,0%
6-9	83	39	92,3%	62	22	68,2%	75	8	50,0%	97	3	100,0%	109	8	75,0%
10-14	221	78	80,8%	198	79	82,3%	191	14	64,3%	231	3	66,7%	225	21	85,7%
15-19	259	84	76,2%	234	74	63,5%	311	33	45,5%	382	16	56,2%	359	20	65,0%

Tabelle 694: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	143	49	98,0%	126	65	96,9%	73	49	98,0%	66	13	61,5%	50	11	63,6%
6-9	166	54	96,3%	153	86	96,5%	107	75	94,7%	70	18	83,3%	76	17	41,2%
10-14	389	118	88,1%	308	147	89,8%	208	121	91,7%	150	41	78,0%	126	35	37,1%
15-19	446	113	90,3%	344	162	84,0%	250	126	84,9%	181	50	74,0%	149	48	20,8%

Tabelle 695: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	26	2	50,0%	21	3	33,3%	25	3	66,7%
6-9	53	8	87,5%	49	6	50,0%	35	4	25,0%
10-14	102	20	65,0%	94	14	50,0%	63	8	75,0%
15-19	112	16	62,5%	115	15	80,0%	114	10	70,0%

Tabelle 696: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	11	32	23	14	18	19	10	1	4	6	48	63	48	8	7	1	1	2
6-9	12	33	34	22	34	36	15	4	3	6	52	83	71	15	7	7	3	1
10-14	24	63	50	54	65	63	65	9	2	18	104	132	111	32	13	13	7	6
15-19	28	68	62	45	55	64	47	15	9	13	102	136	107	37	10	10	12	7

Tabelle 697: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	22	20	10,0%	52	39	7,7%	42	27	3,7%	25	18	11,1%	35	24	8,3%
6-9	35	28	14,3%	54	43	9,3%	70	42	11,9%	58	25	4,0%	65	37	2,7%
10-14	52	44	4,5%	116	90	8,9%	105	70	7,1%	110	60	0,0%	127	72	2,8%
15-19	101	57	3,5%	167	97	13,4%	244	122	13,9%	161	64	6,2%	223	76	7,9%

Tabelle 698: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	57	26	3,8%	54	16	6,2%	55	4	0,0%	90	4	0,0%	60	8	0,0%
6-9	83	39	5,1%	62	22	0,0%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	8	0,0%
10-14	221	78	1,3%	198	79	1,3%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	21	4,8%
15-19	259	84	4,8%	234	74	9,5%	311	33	6,1%	382	16	12,5%	359	20	0,0%

Tabelle 699: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	143	49	0,0%	126	65	1,5%	73	49	2,0%	66	13	23,1%	50	11	0,0%
6-9	166	54	1,9%	153	86	1,2%	107	75	1,3%	70	18	16,7%	76	17	5,9%
10-14	389	118	3,4%	308	147	4,1%	208	121	1,7%	150	41	2,4%	126	35	2,9%
15-19	446	113	0,9%	344	162	6,2%	250	126	7,1%	181	50	2,0%	149	48	0,0%

Tabelle 700: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	3	0,0%
6-9	53	8	0,0%	49	6	0,0%	35	4	50,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	14,3%	63	8	12,5%
15-19	112	16	0,0%	115	15	0,0%	114	10	20,0%

Tabelle 701: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	2	3	1	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0
6-9	4	4	5	1	1	2	0	0	0	0	1	1	1	3	1	0	0	2
10-14	2	8	5	0	2	1	1	0	0	1	4	6	2	1	1	0	2	1
15-19	2	13	17	4	6	4	7	2	2	0	1	10	9	1	0	0	0	2

Tabelle 702: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	22	20	0,0%	52	39	0,0%	42	27	0,0%	25	18	0,0%	35	24	0,0%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	0,0%	58	25	0,0%	65	37	0,0%
10-14	52	44	0,0%	116	90	0,0%	105	70	0,0%	110	60	0,0%	127	72	0,0%
15-19	101	57	0,0%	167	97	1,0%	244	122	2,5%	161	64	0,0%	223	76	0,0%

Tabelle 703: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	57	26	0,0%	54	16	0,0%	55	4	0,0%	90	4	0,0%	60	8	0,0%
6-9	83	39	0,0%	62	22	4,5%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	8	0,0%
10-14	221	78	0,0%	198	79	1,3%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	21	0,0%
15-19	259	84	2,4%	234	74	1,4%	311	33	3,0%	382	16	12,5%	359	20	15,0%

Tabelle 704: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	143	49	0,0%	126	65	1,5%	73	49	0,0%	66	13	0,0%	50	11	9,1%
6-9	166	54	0,0%	153	86	0,0%	107	75	0,0%	70	18	0,0%	76	17	0,0%
10-14	389	118	0,0%	308	147	0,0%	208	121	0,0%	150	41	2,4%	126	35	0,0%
15-19	446	113	3,5%	344	162	3,1%	250	126	1,6%	181	50	6,0%	149	48	0,0%

Tabelle 705: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	3	0,0%
6-9	53	8	0,0%	49	6	0,0%	35	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	0,0%	63	8	0,0%
15-19	112	16	12,5%	115	15	6,7%	114	10	0,0%

Tabelle 706: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19	0	1	3	0	0	2	1	1	2	3	4	5	2	3	0	2	1	0

Tabelle 707: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	22	20	0,0%	52	39	0,0%	42	27	0,0%	25	18	0,0%	35	24	0,0%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	0,0%	58	25	0,0%	65	37	0,0%
10-14	52	44	0,0%	116	90	0,0%	105	70	0,0%	110	60	0,0%	127	72	0,0%
15-19	101	57	1,8%	167	97	3,1%	244	122	2,5%	161	64	0,0%	223	76	0,0%

Tabelle 708: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	57	26	0,0%	54	16	0,0%	55	4	0,0%	90	4	0,0%	60	8	0,0%
6-9	83	39	0,0%	62	22	0,0%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	8	0,0%
10-14	221	78	0,0%	198	79	0,0%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	21	0,0%
15-19	259	84	0,0%	234	74	0,0%	311	33	0,0%	382	16	0,0%	359	20	0,0%

Tabelle 709: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	143	49	0,0%	126	65	0,0%	73	49	0,0%	66	13	0,0%	50	11	0,0%
6-9	166	54	0,0%	153	86	0,0%	107	75	0,0%	70	18	0,0%	76	17	0,0%
10-14	389	118	0,0%	308	147	0,0%	208	121	0,0%	150	41	0,0%	126	35	0,0%
15-19	446	113	0,0%	344	162	0,0%	250	126	1,6%	181	50	2,0%	149	48	2,1%

Tabelle 710: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	3	0,0%
6-9	53	8	0,0%	49	6	0,0%	35	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	0,0%	63	8	0,0%
15-19	112	16	0,0%	115	15	0,0%	114	10	10,0%

Tabelle 711: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1

Tabelle 712: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	22	20	0,0%	52	39	0,0%	42	27	0,0%	25	18	0,0%	35	24	0,0%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	0,0%	58	25	0,0%	65	37	0,0%
10-14	52	44	0,0%	116	90	0,0%	105	70	0,0%	110	60	0,0%	127	72	0,0%
15-19	101	57	0,0%	167	97	0,0%	244	122	0,0%	161	64	0,0%	223	76	0,0%

Tabelle 713: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	57	26	0,0%	54	16	0,0%	55	4	0,0%	90	4	0,0%	60	8	0,0%
6-9	83	39	0,0%	62	22	0,0%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	8	0,0%
10-14	221	78	0,0%	198	79	0,0%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	21	0,0%
15-19	259	84	0,0%	234	74	0,0%	311	33	0,0%	382	16	0,0%	359	20	0,0%

Tabelle 714: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	143	49	0,0%	126	65	0,0%	73	49	0,0%	66	13	0,0%	50	11	0,0%
6-9	166	54	0,0%	153	86	0,0%	107	75	0,0%	70	18	0,0%	76	17	0,0%
10-14	389	118	0,0%	308	147	0,0%	208	121	0,0%	150	41	0,0%	126	35	0,0%
15-19	446	113	0,0%	344	162	0,0%	250	126	0,0%	181	50	0,0%	149	48	0,0%

Tabelle 715: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	3	0,0%
6-9	53	8	0,0%	49	6	0,0%	35	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	0,0%	63	8	0,0%
15-19	112	16	0,0%	115	15	0,0%	114	10	0,0%

Tabelle 716: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

02.04.2021 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 02.04.2021 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	61	2,69	105	2,63	100	1,92	85	1,83	109	1,95	127	1,70	148	1,49	201	1,10	287	0,91
6-9	69	3,04	99	2,48	162	3,11	127	2,73	166	2,97	216	2,88	231	2,33	300	1,64	450	1,42
10-14	98	4,32	183	4,58	250	4,80	258	5,54	340	6,07	498	6,65	607	6,13	866	4,74	1.142	3,61
15-19	252	11,11	393	9,83	573	11,00	424	9,10	534	9,54	670	8,95	785	7,93	1.310	7,16	2.149	6,80

Tabelle 2: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	45		46		47		48		49		50		51		52		53	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	298	0,67	453	0,95	411	1,01	296	0,95	206	0,89	161	0,86	118	0,79	128	0,95	99	0,66
6-9	515	1,15	658	1,37	623	1,53	477	1,53	307	1,33	267	1,43	285	1,92	286	2,12	215	1,43
10-14	1.226	2,74	1.808	3,77	1.607	3,94	1.104	3,54	712	3,08	577	3,08	556	3,74	463	3,43	493	3,29
15-19	2.732	6,10	2.556	5,34	2.042	5,01	1.643	5,27	1.107	4,79	872	4,66	689	4,63	637	4,73	792	5,28

Tabelle 3: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	94	0,64	82	0,74	146	1,42	192	2,00	188	2,03	193	2,01	371	3,13	488	3,39	482	2,92
6-9	200	1,36	113	1,02	199	1,94	228	2,37	248	2,68	316	3,29	557	4,70	787	5,47	941	5,70
10-14	462	3,14	328	2,97	332	3,23	340	3,53	357	3,86	469	4,88	646	5,45	834	5,80	1.064	6,44
15-19	804	5,46	668	6,04	624	6,08	522	5,43	525	5,68	630	6,56	778	6,57	1.014	7,05	1.239	7,50

Tabelle 4: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	521	2,81	563	2,64	624	2,74
6-9	1.061	5,72	1.085	5,08	1.143	5,03
10-14	1.168	6,30	1.382	6,47	1.401	6,16
15-19	1.456	7,85	1.656	7,76	1.739	7,65

Tabelle 5: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	12	20	19	16	21	24	28	38	55	57	87	79	57	39	31	23	25	19
6-9	20	29	48	37	49	64	68	89	133	152	194	184	141	91	79	84	84	63
10-14	23	43	59	61	81	118	144	205	271	291	428	381	262	169	137	132	110	117
15-19	58	90	131	97	122	153	179	299	491	624	584	466	375	253	199	157	145	181

Tabelle 6: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	18	16	28	37	36	37	71	93	92	100	108	119
6-9	59	33	59	67	73	93	164	232	278	313	320	337
10-14	109	78	79	81	85	111	153	198	252	277	327	332
15-19	184	153	143	119	120	144	178	232	283	333	378	397

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 7: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,17	4,58	4,75	7,25	6,58	4,75	3,25	2,58	1,92	2,08	1,58
6-9	Ref	1,45	2,40	1,85	2,45	3,20	3,40	4,45	6,65	7,60	9,70	9,20	7,05	4,55	3,95	4,20	4,20	3,15
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,52	5,13	6,26	8,91	11,78	12,65	18,61	16,57	11,39	7,35	5,96	5,74	4,78	5,09
15-19	Ref	1,55	2,26	1,67	2,10	2,64	3,09	5,16	8,47	10,76	10,07	8,03	6,47	4,36	3,43	2,71	2,50	3,12

Tabelle 8: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	1,50	1,33	2,33	3,08	3,00	3,08	5,92	7,75	7,67	8,33	9,00	9,92
6-9	Ref	2,95	1,65	2,95	3,35	3,65	4,65	8,20	11,60	13,90	15,65	16,00	16,85
10-14	Ref	4,74	3,39	3,43	3,52	3,70	4,83	6,65	8,61	10,96	12,04	14,22	14,43
15-19	Ref	3,17	2,64	2,47	2,05	2,07	2,48	3,07	4,00	4,88	5,74	6,52	6,84

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 9: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 10: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,83
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,79
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,33	3,50	3,34

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	74	64	0,0%	61	45	0,0%	111	100	26,0%	142	121	20,7%	140	123	27,6%
6-9	168	146	0,0%	79	69	0,0%	170	148	7,4%	183	148	8,1%	213	184	12,5%
10-14	408	351	0,3%	272	240	0,8%	280	237	2,1%	269	241	1,2%	297	269	0,4%
15-19	713	484	0,0%	570	360	0,6%	534	372	1,9%	427	305	2,0%	433	310	0,3%

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	137	123	12,2%	242	227	38,8%	358	335	37,0%	343	319	27,0%	358	327	25,7%
6-9	223	195	4,6%	426	370	12,2%	564	499	26,3%	656	544	34,9%	776	674	25,2%
10-14	342	315	0,6%	502	431	4,6%	631	541	9,4%	797	689	10,6%	834	706	12,6%
15-19	486	329	1,2%	598	434	1,8%	756	546	6,4%	957	664	6,5%	1.137	785	6,2%

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	407	380	24,5%	460	390	23,3%
6-9	741	633	24,0%	793	627	19,3%
10-14	974	793	10,1%	981	751	5,5%
15-19	1.249	841	6,5%	1.290	837	3,9%

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	26	25	34	15	88	124	86	84	93	91
6-9	0	0	11	12	23	9	45	131	190	170	152	121
10-14	1	2	5	3	1	2	20	51	73	89	80	41
15-19	0	2	7	6	1	4	8	35	43	49	55	33

Abbildung 4: Österreich, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W13 (bis inkl. 01.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	74	64	81,2%	61	45	95,6%	111	100	66,0%	142	121	71,1%	140	123	66,7%
6-9	168	146	89,7%	79	69	85,5%	170	148	82,4%	183	148	81,8%	213	184	78,8%
10-14	408	351	87,5%	272	240	83,8%	280	237	86,9%	269	241	88,8%	297	269	93,3%
15-19	713	484	77,3%	570	360	70,6%	534	372	76,3%	427	305	70,5%	433	310	72,9%

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	137	123	75,6%	242	227	51,5%	358	335	55,5%	343	319	66,8%	358	327	66,4%
6-9	223	195	85,6%	426	370	75,7%	564	499	60,9%	656	544	54,4%	776	674	64,1%
10-14	342	315	87,3%	502	431	81,4%	631	541	76,7%	797	689	80,1%	834	706	77,9%
15-19	486	329	71,4%	598	434	71,9%	756	546	66,5%	957	664	66,3%	1.137	785	66,9%

Tabelle 17: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	407	380	66,3%	460	390	66,9%
6-9	741	633	66,5%	793	627	68,3%
10-14	974	793	78,8%	981	751	83,1%
15-19	1.249	841	66,8%	1.290	837	69,2%

Tabelle 18: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	52	43	66	86	82	93	117	186	213	217	252	261
6-9	131	59	122	121	145	167	280	304	296	432	421	428
10-14	307	201	206	214	251	275	351	415	552	550	625	624
15-19	374	254	284	215	226	235	312	363	440	525	562	579

Freizeit

Tabelle 19: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	74	64	12,5%	61	45	2,2%	111	100	7,0%	142	121	7,4%	140	123	4,9%
6-9	168	146	6,8%	79	69	8,7%	170	148	5,4%	183	148	9,5%	213	184	6,5%
10-14	408	351	10,5%	272	240	7,1%	280	237	6,3%	269	241	5,4%	297	269	4,8%
15-19	713	484	16,5%	570	360	14,2%	534	372	7,8%	427	305	13,4%	433	310	13,2%

Tabelle 20: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	137	123	10,6%	242	227	7,9%	358	335	5,7%	343	319	3,8%	358	327	6,7%
6-9	223	195	8,2%	426	370	8,6%	564	499	7,0%	656	544	6,6%	776	674	7,9%
10-14	342	315	9,2%	502	431	8,4%	631	541	8,5%	797	689	6,4%	834	706	6,4%
15-19	486	329	13,1%	598	434	13,1%	756	546	14,3%	957	664	15,7%	1.137	785	14,1%

Tabelle 21: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	407	380	7,9%	460	390	6,7%
6-9	741	633	5,7%	793	627	6,2%
10-14	974	793	7,4%	981	751	6,8%
15-19	1.249	841	15,3%	1.290	837	14,0%

Tabelle 22: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	8	1	7	9	6	13	18	19	12	22	30	26
6-9	10	6	8	14	12	16	32	35	36	53	36	39
10-14	37	17	15	13	13	29	36	46	44	45	59	51
15-19	80	51	29	41	41	43	57	78	104	111	129	117

Gesundheit-Sozial

Tabelle 23: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	74	64	1,6%	61	45	0,0%	111	100	0,0%	142	121	0,0%	140	123	0,0%
6-9	168	146	0,7%	79	69	0,0%	170	148	0,0%	183	148	0,0%	213	184	0,0%
10-14	408	351	0,0%	272	240	0,4%	280	237	0,0%	269	241	0,4%	297	269	0,0%
15-19	713	484	1,2%	570	360	1,9%	534	372	1,3%	427	305	1,0%	433	310	1,3%

Tabelle 24: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	137	123	0,0%	242	227	0,0%	358	335	0,0%	343	319	0,0%	358	327	0,0%
6-9	223	195	0,5%	426	370	0,0%	564	499	0,0%	656	544	0,0%	776	674	0,0%
10-14	342	315	0,0%	502	431	0,2%	631	541	0,0%	797	689	0,0%	834	706	0,0%
15-19	486	329	1,2%	598	434	0,7%	756	546	0,0%	957	664	0,2%	1.137	785	0,4%

Tabelle 25: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	407	380	0,3%	460	390	0,0%
6-9	741	633	0,2%	793	627	0,2%
10-14	974	793	0,1%	981	751	0,0%
15-19	1.249	841	0,5%	1.290	837	0,4%

Tabelle 26: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6-9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
10-14	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15-19	6	7	5	3	4	4	3	0	1	3	4	3

Arbeit

Tabelle 27: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	74	64	0,0%	61	45	0,0%	111	100	1,0%	142	121	0,0%	140	123	0,0%
6-9	168	146	0,0%	79	69	0,0%	170	148	0,0%	183	148	0,0%	213	184	0,0%
10-14	408	351	0,0%	272	240	0,0%	280	237	0,0%	269	241	0,0%	297	269	0,0%
15-19	713	484	1,0%	570	360	2,2%	534	372	3,8%	427	305	4,3%	433	310	5,8%

Tabelle 28: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	137	123	0,0%	242	227	0,0%	358	335	0,0%	343	319	0,0%	358	327	0,0%
6-9	223	195	0,5%	426	370	0,0%	564	499	0,0%	656	544	0,0%	776	674	0,0%
10-14	342	315	0,0%	502	431	0,0%	631	541	0,0%	797	689	0,1%	834	706	0,0%
15-19	486	329	6,4%	598	434	4,4%	756	546	5,7%	957	664	4,4%	1.137	785	2,8%

Tabelle 29: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	407	380	0,0%	460	390	0,0%
6-9	741	633	0,0%	793	627	0,2%
10-14	974	793	0,0%	981	751	0,1%
15-19	1.249	841	3,4%	1.290	837	3,3%

Tabelle 30: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
15-19	5	8	14	13	18	21	19	31	29	22	29	28

Transport

Tabelle 31: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	74	64	0,0%	61	45	0,0%	111	100	0,0%	142	121	0,0%	140	123	0,0%
6-9	168	146	0,0%	79	69	0,0%	170	148	0,0%	183	148	0,0%	213	184	0,0%
10-14	408	351	0,0%	272	240	0,0%	280	237	0,0%	269	241	0,0%	297	269	0,0%
15-19	713	484	0,2%	570	360	0,0%	534	372	0,3%	427	305	0,0%	433	310	0,0%

Tabelle 32: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	137	123	0,0%	242	227	0,4%	358	335	0,0%	343	319	0,0%	358	327	0,0%
6-9	223	195	0,0%	426	370	0,0%	564	499	0,0%	656	544	0,0%	776	674	0,1%
10-14	342	315	0,0%	502	431	0,0%	631	541	0,0%	797	689	0,1%	834	706	0,0%
15-19	486	329	0,0%	598	434	0,0%	756	546	0,2%	957	664	0,0%	1.137	785	0,3%

Tabelle 33: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	407	380	0,0%	460	390	0,0%
6-9	741	633	0,2%	793	627	0,0%
10-14	974	793	0,0%	981	751	0,3%
15-19	1.249	841	0,0%	1.290	837	0,1%

Tabelle 34: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
15-19	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1

Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-19-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Prozentuele Anteil des Setting bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 20-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel/Dienstleistung
In Abklärung
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Kunst/Kultur
Haushalt
Sport
Transport
Index
10−14
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.

Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



www.parlament.gv.at

Abbildung 12: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 13: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-19-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Burgenland

Abbildung 14: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 35: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	0	0,00	4	5,13	2	1,82	3	2,27	0	0,00	3	1,24	4	0,94	5	0,46	12	0,84
6-9	1	2,04	0	0,00	1	1,28	3	2,73	1	0,76	0	0,00	6	2,48	8	1,87	17	1,57	22	1,53
10-14	1	2,04	2	3,70	0	0,00	1	0,91	6	4,55	14	7,37	16	6,61	11	2,58	41	3,79	37	2,58
15-19	10	20,41	7	12,96	6	7,69	20	18,18	29	21,97	27	14,21	15	6,20	32	7,49	69	6,38	66	4,60

Tabelle 36: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	8	0,59	8	0,75	6	0,82	3	0,48	3	0,71	5	1,39	20	6,13	5	1,19	2	0,50	1	0,30
6-9	17	1,25	13	1,22	17	2,31	4	0,64	4	0,95	11	3,06	13	3,99	10	2,38	10	2,48	4	1,21
10-14	84	6,18	43	4,03	32	4,35	21	3,34	16	3,78	18	5,01	15	4,60	34	8,10	7	1,74	16	4,83
15-19	63	4,64	41	3,85	36	4,90	28	4,46	21	4,96	10	2,79	9	2,76	18	4,29	19	4,71	18	5,44

Tabelle 37: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	0,66	7	2,66	1	0,35	4	1,23	5	1,19	12	2,09	29	4,06	32	4,09	37	5,10	39	4,50
6-9	7	2,30	8	3,04	9	3,17	4	1,23	18	4,29	26	4,53	37	5,17	35	4,47	39	5,38	60	6,93
10-14	13	4,28	15	5,70	10	3,52	11	3,40	18	4,29	22	3,83	35	4,90	50	6,39	45	6,21	60	6,93
15-19	12	3,95	17	6,46	23	8,10	15	4,63	12	2,86	32	5,57	52	7,27	55	7,02	56	7,72	58	6,70

Tabelle 38: Burgenland 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	27	14	20	0	20	27	34	81	54	54	41	20	20	34	136	34
6-9	10	0	10	29	10	0	57	76	162	210	162	124	162	38	38	105	124	95
10-14	7	15	0	7	45	104	119	82	305	276	626	320	238	156	119	134	112	253
15-19	73	51	44	147	212	198	110	234	506	484	462	300	264	205	154	73	66	132

Tabelle 39: Burgenland 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	14	7	14	47	7	27	34	81	196	217	251	264
6-9	95	38	67	76	86	38	172	248	353	334	372	572
10-14	52	119	97	112	74	82	134	164	261	372	335	447
15-19	139	132	88	125	169	110	88	234	381	403	410	425

Abbildung 15: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 40: Burgenland Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	1,00	2,90	1,00	0,00	5,70	7,60	16,20	21,00	16,20	12,40	16,20	3,80	3,80	10,50	12,40	9,50
10-14	Ref	2,14	0,00	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	89,43	45,71	34,00	22,29	17,00	19,14	16,00	36,14
15-19	Ref	0,70	0,60	2,01	2,90	2,71	1,51	3,21	6,93	6,63	6,33	4,11	3,62	2,81	2,11	1,00	0,90	1,81

Tabelle 41: Burgenland Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	9,50	3,80	6,70	7,60	8,60	3,80	17,20	24,80	35,30	33,40	37,20	57,20
10-14	Ref	7,43	17,00	13,86	16,00	10,57	11,71	19,14	23,43	37,29	53,14	47,86	63,86
15-19	Ref	1,90	1,81	1,21	1,71	2,32	1,51	1,21	3,21	5,22	5,52	5,62	5,82

Abbildung 16: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 42: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 43: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,83
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,79
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,33	3,50	3,34

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 44: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	28,6%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	8	8	12,5%	9	6	0,0%
10-14	7	6	16,7%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	15	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 45: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	3	0,0%	5	4	50,0%	12	11	45,5%	29	25	40,0%	32	28	17,9%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	23	17,4%	37	32	43,8%	35	32	3,1%
10-14	11	9	0,0%	18	16	0,0%	22	17	0,0%	35	29	13,8%	50	46	2,2%
15-19	15	12	0,0%	12	9	0,0%	32	21	4,8%	52	34	11,8%	55	37	0,0%

Tabelle 46: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	37	35	48,6%	39	36	41,7%
6-9	39	35	28,6%	60	56	17,9%
10-14	45	40	27,5%	60	44	13,6%
15-19	56	39	7,7%	58	36	11,1%

Tabelle 47: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	2	0	0	2	5	10	5	17	15
6-9	0	0	0	1	0	0	0	4	14	1	10	10
10-14	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	11	6
15-19	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	3	4

Abbildung 17: Burgenland, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W13 (bis inkl. 01.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 48: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	1	0,0%	1	1	100,0%	2	1	100,0%	7	7	42,9%	1	1	100,0%
6-9	10	9	88,9%	4	4	75,0%	7	4	100,0%	8	8	75,0%	9	6	100,0%
10-14	7	6	83,3%	16	15	86,7%	13	12	91,7%	15	11	90,9%	10	9	100,0%
15-19	19	13	76,9%	18	16	68,8%	12	8	75,0%	17	10	80,0%	23	16	75,0%

Tabelle 49: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	3	66,7%	5	4	50,0%	12	11	54,5%	29	25	56,0%	32	28	75,0%
6-9	4	4	75,0%	18	18	61,1%	26	23	69,6%	37	32	46,9%	35	32	81,2%
10-14	11	9	100,0%	18	16	81,2%	22	17	82,4%	35	29	72,4%	50	46	91,3%
15-19	15	12	66,7%	12	9	44,4%	32	21	38,1%	52	34	58,8%	55	37	75,7%

Tabelle 50: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	37	35	48,6%	39	36	58,3%
6-9	39	35	62,9%	60	56	75,0%
10-14	45	40	67,5%	60	44	77,3%
15-19	56	39	61,5%	58	36	69,4%

Tabelle 51: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	1	1	3	1	2	2	6	14	21	17	21
6-9	8	3	4	6	6	3	11	16	15	26	22	42
10-14	5	13	11	10	9	9	13	14	21	42	27	34
15-19	10	11	6	8	12	8	4	8	20	28	24	25

Freizeit

Tabelle 52: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	1	100,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	28,6%	1	1	0,0%
6-9	10	9	11,1%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	8	8	12,5%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	8,3%	15	11	9,1%	10	9	0,0%
15-19	19	13	23,1%	18	16	18,8%	12	8	0,0%	17	10	10,0%	23	16	6,2%

Tabelle 53: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	3	33,3%	5	4	0,0%	12	11	0,0%	29	25	0,0%	32	28	7,1%
6-9	4	4	25,0%	18	18	22,2%	26	23	4,3%	37	32	3,1%	35	32	9,4%
10-14	11	9	0,0%	18	16	18,8%	22	17	5,9%	35	29	10,3%	50	46	4,3%
15-19	15	12	16,7%	12	9	33,3%	32	21	42,9%	52	34	23,5%	55	37	18,9%

Tabelle 54: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	37	35	2,9%	39	36	0,0%
6-9	39	35	2,9%	60	56	5,4%
10-14	45	40	2,5%	60	44	4,5%
15-19	56	39	20,5%	58	36	16,7%

Tabelle 55: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	1	0	0	2	0	1	0	0	0	2	1	0
6-9	1	0	0	1	0	1	4	1	1	3	1	3
10-14	0	0	1	1	0	0	3	1	3	2	1	2
15-19	3	3	0	1	1	2	3	9	8	7	8	6

Gesundheit-Sozial

Tabelle 56: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	8	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	15	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	10,0%	23	16	6,2%

Tabelle 57: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	12	11	0,0%	29	25	0,0%	32	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	23	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	11	9	0,0%	18	16	0,0%	22	17	0,0%	35	29	0,0%	50	46	0,0%
15-19	15	12	8,3%	12	9	0,0%	32	21	0,0%	52	34	0,0%	55	37	0,0%

Tabelle 58: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	37	35	0,0%	39	36	0,0%
6-9	39	35	2,9%	60	56	0,0%
10-14	45	40	0,0%	60	44	0,0%
15-19	56	39	0,0%	58	36	0,0%

Tabelle 59: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 60: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	8	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	15	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	12,5%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 61: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	12	11	0,0%	29	25	0,0%	32	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	23	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	11	9	0,0%	18	16	0,0%	22	17	0,0%	35	29	0,0%	50	46	0,0%
15-19	15	12	8,3%	12	9	0,0%	32	21	0,0%	52	34	0,0%	55	37	0,0%

Tabelle 62: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	37	35	0,0%	39	36	0,0%
6-9	39	35	0,0%	60	56	0,0%
10-14	45	40	0,0%	60	44	0,0%
15-19	56	39	2,6%	58	36	0,0%

Tabelle 63: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

Transport

Tabelle 64: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	8	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	15	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 65: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	12	11	0,0%	29	25	0,0%	32	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	23	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	11	9	0,0%	18	16	0,0%	22	17	0,0%	35	29	0,0%	50	46	0,0%
15-19	15	12	0,0%	12	9	0,0%	32	21	0,0%	52	34	0,0%	55	37	0,0%

Tabelle 66: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	37	35	0,0%	39	36	0,0%
6-9	39	35	0,0%	60	56	0,0%
10-14	45	40	0,0%	60	44	0,0%
15-19	56	39	0,0%	58	36	2,8%

Tabelle 67: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Abbildung 18: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 19: Burgenland, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 20: Burgenland, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 21: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.

Abbildung 22: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 23: Burgenland, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Abbildung 24: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 68: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	2	4,65	0	0,00	0	0,00	7	5,83	2	0,98	2	0,68	6	1,39	9	0,79	22	1,07
6-9	0	0,00	0	0,00	1	1,37	3	3,00	0	0,00	7	3,43	6	2,05	7	1,62	9	0,79	24	1,17
10-14	0	0,00	0	0,00	3	4,11	1	1,00	3	2,50	2	0,98	21	7,17	13	3,00	40	3,50	46	2,24
15-19	1	6,25	1	2,33	3	4,11	12	12,00	7	5,83	11	5,39	20	6,83	20	4,62	74	6,47	196	9,57

Tabelle 69: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	33	0,93	14	0,42	15	0,52	6	0,33	5	0,31	6	0,46	7	0,59	7	0,56	6	0,45	6	0,67
6-9	40	1,13	27	0,82	21	0,73	15	0,83	16	1,01	14	1,06	9	0,76	15	1,20	12	0,89	5	0,56
10-14	110	3,10	79	2,40	59	2,06	28	1,54	19	1,20	36	2,74	37	3,11	28	2,25	31	2,31	33	3,69
15-19	199	5,60	147	4,46	97	3,39	84	4,62	47	2,96	34	2,58	58	4,87	56	4,49	64	4,77	42	4,70

Tabelle 70: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	4	0,45	11	1,56	15	2,02	14	1,90	9	1,09	14	1,45	14	1,36	27	2,24	22	2,10	23	1,99
6-9	7	0,79	15	2,13	27	3,64	17	2,31	37	4,50	34	3,52	41	3,98	44	3,65	34	3,24	44	3,81
10-14	20	2,27	10	1,42	25	3,37	35	4,75	46	5,59	50	5,18	55	5,33	55	4,56	66	6,30	72	6,23
15-19	57	6,46	33	4,69	27	3,64	34	4,61	45	5,47	87	9,01	92	8,92	117	9,71	87	8,30	87	7,53

Tabelle 71: Kärnten 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	7	0	0	24	7	7	21	31	76	114	49	52	21	17	21	24	24
6-9	0	0	5	15	0	35	30	35	45	121	201	136	105	75	80	70	45	75
10-14	0	0	12	4	12	8	81	50	154	177	424	304	227	108	73	139	142	108
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	275	729	740	547	361	312	175	126	216	208

Tabelle 72: Kärnten 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	21	21	14	38	52	49	31	49	49	94	76	80
6-9	60	25	35	75	136	85	186	171	206	221	171	221
10-14	119	127	77	39	96	135	177	193	212	212	254	277
15-19	238	156	212	123	100	126	167	324	342	435	324	324

Abbildung 25: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 73: Kärnten Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	68,75	182,25	185,00	136,75	90,25	78,00	43,75	31,50	54,00	52,00

Tabelle 74: Kärnten Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	59,50	39,00	53,00	30,75	25,00	31,50	41,75	81,00	85,50	108,75	81,00	81,00

Abbildung 26: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 75: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 76: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,83
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,79
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,33	3,50	3,34

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 77: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	50,0%	11	9	33,3%	15	13	53,8%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	14,3%	27	23	8,7%
10-14	31	19	0,0%	33	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	25	24	0,0%
15-19	64	32	0,0%	42	22	0,0%	57	26	0,0%	33	20	10,0%	27	20	5,0%

Tabelle 78: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	10	20,0%	9	8	25,0%	14	9	22,2%	14	12	16,7%	27	26	34,6%
6-9	17	12	0,0%	37	29	0,0%	34	24	4,2%	41	30	16,7%	44	33	21,2%
10-14	35	32	0,0%	46	38	0,0%	50	40	0,0%	55	48	6,2%	55	42	9,5%
15-19	34	17	0,0%	45	32	6,2%	87	55	25,5%	92	52	11,5%	117	74	8,1%

Tabelle 79: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	22	21	14,3%	23	17	5,9%
6-9	34	28	7,1%	44	34	8,8%
10-14	66	49	2,0%	72	55	5,5%
15-19	87	50	6,0%	87	56	1,8%

www.parlament.gv.at
02.04.2021
KÄRNTEN

Tabelle 80: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	2	3	7	2	2	2	2	9	3	1
6-9	0	0	0	1	2	0	0	1	5	7	2	3
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	3
15-19	0	0	0	2	1	0	2	14	6	6	3	1

Abbildung 27: Kärnten, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W13 (bis inkl. 01.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 81: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	80,0%	6	4	100,0%	4	4	50,0%	11	9	66,7%	15	13	46,2%
6-9	12	8	87,5%	5	3	100,0%	7	4	100,0%	15	7	85,7%	27	23	87,0%
10-14	31	19	100,0%	33	26	100,0%	20	14	100,0%	10	5	100,0%	25	24	95,8%
15-19	64	32	96,9%	42	22	95,5%	57	26	88,5%	33	20	75,0%	27	20	75,0%

Tabelle 82: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	10	70,0%	9	8	62,5%	14	9	55,6%	14	12	83,3%	27	26	65,4%
6-9	17	12	91,7%	37	29	93,1%	34	24	79,2%	41	30	70,0%	44	33	75,8%
10-14	35	32	87,5%	46	38	92,1%	50	40	82,5%	55	48	83,3%	55	42	88,1%
15-19	34	17	82,4%	45	32	81,2%	87	55	56,4%	92	52	69,2%	117	74	74,3%

Tabelle 83: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	22	21	85,7%	23	17	76,5%
6-9	34	28	89,3%	44	34	85,3%
10-14	66	49	89,8%	72	55	85,5%
15-19	87	50	70,0%	87	56	80,4%

Tabelle 84: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	4	4	2	6	6	7	5	5	10	17	18	13
6-9	7	3	4	6	20	11	27	19	21	25	25	29
10-14	19	26	14	5	23	28	35	33	40	37	44	47
15-19	31	21	23	15	15	14	26	31	36	55	35	45

Freizeit

Tabelle 85: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%
6-9	12	8	12,5%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	27	23	0,0%
10-14	31	19	0,0%	33	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	25	24	4,2%
15-19	64	32	0,0%	42	22	0,0%	57	26	3,8%	33	20	5,0%	27	20	5,0%

Tabelle 86: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	10	0,0%	9	8	12,5%	14	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	8,3%	37	29	0,0%	34	24	12,5%	41	30	10,0%	44	33	3,0%
10-14	35	32	12,5%	46	38	2,6%	50	40	10,0%	55	48	6,2%	55	42	0,0%
15-19	34	17	5,9%	45	32	6,2%	87	55	7,3%	92	52	9,6%	117	74	5,4%

Tabelle 87: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	22	21	0,0%	23	17	17,6%
6-9	34	28	3,6%	44	34	2,9%
10-14	66	49	8,2%	72	55	5,5%
15-19	87	50	8,0%	87	56	7,1%

Tabelle 88: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
6-9	1	0	0	0	0	1	0	3	3	1	1	1
10-14	0	0	0	0	1	4	1	4	3	0	4	3
15-19	0	0	1	1	1	1	2	4	5	4	4	4

Gesundheit-Sozial

Tabelle 89: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	27	23	0,0%
10-14	31	19	0,0%	33	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	25	24	0,0%
15-19	64	32	0,0%	42	22	0,0%	57	26	0,0%	33	20	0,0%	27	20	0,0%

Tabelle 90: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	14	10	0,0%	9	8	0,0%	14	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	37	29	0,0%	34	24	0,0%	41	30	0,0%	44	33	0,0%
10-14	35	32	0,0%	46	38	0,0%	50	40	0,0%	55	48	0,0%	55	42	0,0%
15-19	34	17	0,0%	45	32	0,0%	87	55	0,0%	92	52	0,0%	117	74	0,0%

Tabelle 91: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	22	21	0,0%	23	17	0,0%
6-9	34	28	0,0%	44	34	0,0%
10-14	66	49	0,0%	72	55	0,0%
15-19	87	50	0,0%	87	56	0,0%

Tabelle 92: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 93: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	27	23	0,0%
10-14	31	19	0,0%	33	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	25	24	0,0%
15-19	64	32	0,0%	42	22	0,0%	57	26	7,7%	33	20	5,0%	27	20	15,0%

Tabelle 94: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	10	0,0%	9	8	0,0%	14	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	37	29	0,0%	34	24	0,0%	41	30	0,0%	44	33	0,0%
10-14	35	32	0,0%	46	38	0,0%	50	40	0,0%	55	48	0,0%	55	42	0,0%
15-19	34	17	0,0%	45	32	3,1%	87	55	0,0%	92	52	0,0%	117	74	1,4%

Tabelle 95: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	22	21	0,0%	23	17	0,0%
6-9	34	28	0,0%	44	34	0,0%
10-14	66	49	0,0%	72	55	0,0%
15-19	87	50	2,0%	87	56	1,8%

Tabelle 96: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	2	1	3	0	1	0	0	1	1	1

Transport

Tabelle 97: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%
6-9	12	8	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	27	23	0,0%
10-14	31	19	0,0%	33	26	0,0%	20	14	0,0%	10	5	0,0%	25	24	0,0%
15-19	64	32	0,0%	42	22	0,0%	57	26	0,0%	33	20	0,0%	27	20	0,0%

Tabelle 98: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	10	0,0%	9	8	0,0%	14	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	37	29	0,0%	34	24	0,0%	41	30	0,0%	44	33	0,0%
10-14	35	32	0,0%	46	38	0,0%	50	40	0,0%	55	48	0,0%	55	42	0,0%
15-19	34	17	0,0%	45	32	0,0%	87	55	0,0%	92	52	0,0%	117	74	0,0%

Tabelle 99: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	22	21	0,0%	23	17	0,0%
6-9	34	28	0,0%	44	34	0,0%
10-14	66	49	0,0%	72	55	0,0%
15-19	87	50	0,0%	87	56	0,0%

Tabelle 100: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 28: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 29: Kärnten, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 30: Kärnten, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 31: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel/Dienstleistung
In Abklärung
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Kunst/Kultur
Haushalt
Sport
Transport
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.

Abbildung 32: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 33: Kärnten, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Niederösterreich

Abbildung 34: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 101: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	2,08	10	1,85	10	1,17	4	0,50	5	0,58	11	0,95	10	0,73	13	0,49	24	0,51	35	0,54
6-9	6	2,08	8	1,48	19	2,22	8	0,99	12	1,39	35	3,04	20	1,46	44	1,67	57	1,22	73	1,13
10-14	10	3,47	18	3,33	37	4,33	38	4,71	48	5,55	74	6,42	62	4,52	141	5,36	177	3,77	186	2,87
15-19	49	17,01	54	10,00	107	12,51	87	10,78	74	8,55	124	10,75	110	8,01	189	7,19	384	8,19	461	7,11

Tabelle 102: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	43	0,64	49	0,84	34	0,74	36	0,95	29	0,96	24	0,93	21	0,92	9	0,35	17	0,67	10	0,49
6-9	79	1,18	114	1,95	95	2,06	78	2,06	66	2,19	96	3,72	61	2,68	39	1,53	40	1,58	27	1,33
10-14	234	3,51	280	4,78	239	5,18	203	5,37	128	4,24	137	5,31	111	4,88	109	4,26	111	4,39	80	3,93
15-19	386	5,79	328	5,60	296	6,41	237	6,26	164	5,43	143	5,54	119	5,23	139	5,44	154	6,09	139	6,83

Tabelle 103: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	1,08	12	0,71	32	1,73	38	1,93	82	3,07	121	3,64	108	3,00	91	2,36	106	2,26	100	2,13
6-9	41	2,21	31	1,82	41	2,22	62	3,15	160	5,99	235	7,08	209	5,80	219	5,68	235	5,02	258	5,49
10-14	79	4,26	71	4,17	89	4,82	99	5,03	168	6,29	218	6,57	252	7,00	282	7,31	296	6,32	268	5,70
15-19	123	6,63	89	5,23	107	5,79	138	7,02	183	6,85	234	7,05	249	6,91	319	8,27	401	8,57	385	8,19

Tabelle 104: Niederösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	6	11	11	4	5	12	11	14	25	37	45	52	36	38	31	25	22	9
6-9	9	12	29	12	18	53	30	67	87	111	120	174	145	119	101	146	93	59
10-14	12	22	45	46	58	90	75	171	214	225	283	339	289	246	155	166	134	132
15-19	57	63	125	102	87	145	129	222	450	541	453	385	347	278	192	168	140	163

Tabelle 105: Niederösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	18	11	21	13	34	40	86	127	114	96	111	105
6-9	61	41	62	47	62	94	244	358	318	334	358	393
10-14	134	97	96	86	108	120	203	264	305	341	358	325
15-19	181	163	144	104	125	162	215	274	292	374	470	451

Abbildung 35: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 106: Niederösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,17	6,17	7,50	8,67	6,00	6,33	5,17	4,17	3,67	1,50
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,67	12,33	13,33	19,33	16,11	13,22	11,22	16,22	10,33	6,56
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,25	17,83	18,75	23,58	28,25	24,08	20,50	12,92	13,83	11,17	11,00
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,54	2,26	3,89	7,89	9,49	7,95	6,75	6,09	4,88	3,37	2,95	2,46	2,86

Tabelle 107: Niederösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	3,00	1,83	3,50	2,17	5,67	6,67	14,33	21,17	19,00	16,00	18,50	17,50
6-9	Ref	6,78	4,56	6,89	5,22	6,89	10,44	27,11	39,78	35,33	37,11	39,78	43,67
10-14	Ref	11,17	8,08	8,00	7,17	9,00	10,00	16,92	22,00	25,42	28,42	29,83	27,08
15-19	Ref	3,18	2,86	2,53	1,82	2,19	2,84	3,77	4,81	5,12	6,56	8,25	7,91

Abbildung 36: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 108: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 109: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,83
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,79
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,33	3,50	3,34

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 110: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	20	18	16,7%	12	12	8,3%	32	30	20,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	41	35	5,7%	31	31	3,2%	41	40	2,5%
10-14	111	104	0,0%	80	74	0,0%	79	67	1,5%	71	68	1,5%	89	85	0,0%
15-19	154	118	0,0%	139	110	0,9%	123	104	3,8%	89	64	1,6%	107	85	0,0%

Tabelle 111: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	38	34	11,8%	82	79	57,0%	121	115	49,6%	108	103	26,2%	91	83	30,1%
6-9	62	50	4,0%	160	137	23,4%	235	218	40,4%	209	185	32,4%	219	196	27,6%
10-14	99	89	1,1%	168	149	9,4%	218	196	12,8%	252	215	16,3%	282	243	18,1%
15-19	138	102	2,9%	183	139	2,2%	234	180	5,0%	249	195	8,2%	319	236	8,1%

Tabelle 112: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	106	99	22,2%	100	86	23,3%
6-9	235	209	27,8%	258	213	24,4%
10-14	296	247	15,4%	268	212	11,3%
15-19	401	297	10,4%	385	275	6,2%

Tabelle 113: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	3	1	6	4	45	57	27	25	22	20
6-9	0	0	2	1	1	2	32	88	60	54	58	52
10-14	0	0	1	1	0	1	14	25	35	44	38	24
15-19	0	1	4	1	0	3	3	9	16	19	31	17

Abbildung 37: Niederösterreich, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W13 (bis inkl. 01.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 114: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	17	16	81,2%	10	10	100,0%	20	18	83,3%	12	12	91,7%	32	30	66,7%
6-9	40	37	94,6%	27	24	91,7%	41	35	80,0%	31	31	90,3%	41	40	85,0%
10-14	111	104	86,5%	80	74	81,1%	79	67	88,1%	71	68	91,2%	89	85	96,5%
15-19	154	118	74,6%	139	110	62,7%	123	104	69,2%	89	64	71,9%	107	85	68,2%

Tabelle 115: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	38	34	76,5%	82	79	34,2%	121	115	47,8%	108	103	69,9%	91	83	57,8%
6-9	62	50	80,0%	160	137	69,3%	235	218	47,2%	209	185	56,8%	219	196	64,3%
10-14	99	89	88,8%	168	149	73,2%	218	196	75,5%	252	215	76,7%	282	243	74,1%
15-19	138	102	69,6%	183	139	77,0%	234	180	66,1%	249	195	63,6%	319	236	65,7%

Tabelle 116: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	106	99	66,7%	100	86	66,3%
6-9	235	209	63,6%	258	213	64,3%
10-14	296	247	74,9%	268	212	77,4%
15-19	401	297	65,3%	385	275	66,9%

Tabelle 117: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	13	10	15	11	20	26	27	55	72	48	66	57
6-9	35	22	28	28	34	40	95	103	105	126	133	137
10-14	90	60	59	62	82	79	109	148	165	180	185	164
15-19	88	69	72	46	58	71	107	119	124	155	194	184

Freizeit

Tabelle 118: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	17	16	6,2%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	10,0%
6-9	40	37	5,4%	27	24	4,2%	41	35	2,9%	31	31	6,5%	41	40	12,5%
10-14	111	104	12,5%	80	74	6,8%	79	67	1,5%	71	68	5,9%	89	85	2,4%
15-19	154	118	21,2%	139	110	15,5%	123	104	5,8%	89	64	20,3%	107	85	18,8%

Tabelle 119: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	38	34	8,8%	82	79	7,6%	121	115	2,6%	108	103	2,9%	91	83	12,0%
6-9	62	50	12,0%	160	137	3,6%	235	218	7,3%	209	185	4,9%	219	196	6,1%
10-14	99	89	10,1%	168	149	11,4%	218	196	8,7%	252	215	3,3%	282	243	5,8%
15-19	138	102	14,7%	183	139	12,2%	234	180	12,8%	249	195	15,9%	319	236	14,8%

Tabelle 120: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	106	99	10,1%	100	86	8,1%
6-9	235	209	4,3%	258	213	5,2%
10-14	296	247	5,3%	268	212	7,5%
15-19	401	297	14,8%	385	275	12,4%

Tabelle 121: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	1	0	0	0	3	3	6	3	3	10	10	7
6-9	2	1	1	2	5	6	5	16	9	12	9	11
10-14	13	5	1	4	2	9	17	17	7	14	13	16
15-19	25	17	6	13	16	15	17	23	31	35	44	34

Gesundheit-Sozial

Tabelle 122: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	17	16	6,2%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	41	35	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	111	104	0,0%	80	74	1,4%	79	67	0,0%	71	68	0,0%	89	85	0,0%
15-19	154	118	0,8%	139	110	2,7%	123	104	1,0%	89	64	0,0%	107	85	1,2%

Tabelle 123: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	121	115	0,0%	108	103	0,0%	91	83	0,0%
6-9	62	50	2,0%	160	137	0,0%	235	218	0,0%	209	185	0,0%	219	196	0,0%
10-14	99	89	0,0%	168	149	0,7%	218	196	0,0%	252	215	0,0%	282	243	0,0%
15-19	138	102	1,0%	183	139	0,7%	234	180	0,0%	249	195	0,5%	319	236	0,4%

Tabelle 124: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	106	99	0,0%	100	86	0,0%
6-9	235	209	0,0%	258	213	0,0%
10-14	296	247	0,4%	268	212	0,0%
15-19	401	297	0,0%	385	275	0,4%

Tabelle 125: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10-14	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
15-19	1	3	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1

Arbeit

Tabelle 126: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	41	35	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	111	104	0,0%	80	74	0,0%	79	67	0,0%	71	68	0,0%	89	85	0,0%
15-19	154	118	1,7%	139	110	3,6%	123	104	3,8%	89	64	1,6%	107	85	5,9%

Tabelle 127: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	121	115	0,0%	108	103	0,0%	91	83	0,0%
6-9	62	50	0,0%	160	137	0,0%	235	218	0,0%	209	185	0,0%	219	196	0,0%
10-14	99	89	0,0%	168	149	0,0%	218	196	0,0%	252	215	0,0%	282	243	0,0%
15-19	138	102	4,9%	183	139	0,7%	234	180	8,9%	249	195	5,6%	319	236	1,7%

Tabelle 128: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	106	99	0,0%	100	86	0,0%
6-9	235	209	0,0%	258	213	0,5%
10-14	296	247	0,0%	268	212	0,0%
15-19	401	297	4,0%	385	275	4,0%

Tabelle 129: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	2	4	4	1	5	5	1	16	11	4	12	11

Transport

Tabelle 130: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	41	35	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	111	104	0,0%	80	74	0,0%	79	67	0,0%	71	68	0,0%	89	85	0,0%
15-19	154	118	0,8%	139	110	0,0%	123	104	1,0%	89	64	0,0%	107	85	0,0%

Tabelle 131: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	121	115	0,0%	108	103	0,0%	91	83	0,0%
6-9	62	50	0,0%	160	137	0,0%	235	218	0,0%	209	185	0,0%	219	196	0,0%
10-14	99	89	0,0%	168	149	0,0%	218	196	0,0%	252	215	0,0%	282	243	0,0%
15-19	138	102	0,0%	183	139	0,0%	234	180	0,6%	249	195	0,0%	319	236	0,4%

Tabelle 132: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	106	99	0,0%	100	86	0,0%
6-9	235	209	0,5%	258	213	0,0%
10-14	296	247	0,0%	268	212	0,9%
15-19	401	297	0,0%	385	275	0,0%

Tabelle 133: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15-19	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0

Abbildung 38: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 39: Niederösterreich, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 40: Niederösterreich, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 41: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
10
20
30
40
50
60
70
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.

Abbildung 42: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 43: Niederösterreich, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Oberösterreich

Abbildung 44: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 134: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	5,80	22	5,56	22	3,88	26	4,91	19	2,55	23	2,17	33	2,12	46	1,28	43	0,64	46	0,41
6-9	9	4,02	18	4,55	38	6,70	27	5,09	35	4,70	35	3,31	33	2,12	55	1,53	91	1,36	96	0,85
10-14	6	2,68	24	6,06	42	7,41	27	5,09	59	7,92	57	5,38	100	6,42	161	4,47	273	4,08	262	2,32
15-19	13	5,80	27	6,82	38	6,70	48	9,06	61	8,19	76	7,18	111	7,12	294	8,17	518	7,75	631	5,60

Tabelle 135: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	41	0,39	37	0,41	42	0,63	19	0,46	11	0,28	9	0,33	9	0,36	13	0,52	9	0,38	4	0,24
6-9	67	0,64	67	0,73	63	0,95	32	0,77	19	0,49	25	0,91	30	1,20	24	0,96	20	0,85	11	0,66
10-14	231	2,20	196	2,15	135	2,03	80	1,92	80	2,07	72	2,61	56	2,24	60	2,39	54	2,28	29	1,74
15-19	487	4,64	390	4,27	329	4,94	180	4,33	172	4,46	128	4,64	114	4,57	125	4,98	128	5,41	109	6,53

Tabelle 136: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	1,32	20	1,49	24	1,91	12	0,94	26	1,51	32	1,64	50	2,14	66	2,35	65	2,10	97	2,84
6-9	34	2,25	34	2,53	39	3,10	37	2,89	65	3,78	88	4,51	125	5,36	170	6,04	173	5,59	162	4,74
10-14	53	3,50	52	3,87	46	3,66	62	4,84	96	5,59	133	6,81	178	7,63	192	6,82	219	7,08	227	6,65
15-19	93	6,14	78	5,81	73	5,81	89	6,95	118	6,87	124	6,35	213	9,13	274	9,74	231	7,47	277	8,11

Tabelle 137: Oberösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	14	24	24	28	21	25	36	50	46	50	44	40	45	21	12	10	10	14
6-9	15	30	64	45	59	59	56	93	153	162	113	113	106	54	32	42	50	40
10-14	8	33	57	37	80	77	136	219	371	356	314	266	183	109	109	98	76	82
15-19	17	35	50	63	80	100	145	385	679	827	638	511	431	236	225	168	149	164

Tabelle 138: Oberösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	10	4	22	22	26	13	28	35	54	71	70	105
6-9	34	19	57	57	66	62	109	148	210	286	291	273
10-14	73	39	72	71	63	84	130	181	242	261	298	308
15-19	168	143	122	102	96	117	155	163	279	359	303	363

Abbildung 45: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 139: Oberösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,57	3,57	3,29	3,57	3,14	2,86	3,21	1,50	0,86	0,71	0,71	1,00
6-9	Ref	2,00	4,27	3,00	3,93	3,93	3,73	6,20	10,20	10,80	7,53	7,53	7,07	3,60	2,13	2,80	3,33	2,67
10-14	Ref	4,12	7,12	4,62	10,00	9,62	17,00	27,38	46,38	44,50	39,25	33,25	22,88	13,62	13,62	12,25	9,50	10,25
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,53	22,65	39,94	48,65	37,53	30,06	25,35	13,88	13,24	9,88	8,76	9,65

Tabelle 140: Oberösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	0,71	0,29	1,57	1,57	1,86	0,93	2,00	2,50	3,86	5,07	5,00	7,50
6-9	Ref	2,27	1,27	3,80	3,80	4,40	4,13	7,27	9,87	14,00	19,07	19,40	18,20
10-14	Ref	9,12	4,88	9,00	8,88	7,88	10,50	16,25	22,62	30,25	32,62	37,25	38,50
15-19	Ref	9,88	8,41	7,18	6,00	5,65	6,88	9,12	9,59	16,41	21,12	17,82	21,35

Abbildung 46: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 141: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 142: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,83
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,79
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,33	3,50	3,34

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 143: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	10,5%	20	16	31,2%	24	21	33,3%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	34	32	12,5%	34	28	17,9%	39	34	23,5%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	53	47	0,0%	52	51	3,9%	46	40	0,0%
15-19	128	89	0,0%	109	59	0,0%	93	68	0,0%	78	59	1,7%	73	50	0,0%

Tabelle 144: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	12	11	18,2%	26	26	30,8%	32	29	34,5%	50	45	33,3%	66	63	39,7%
6-9	37	34	11,8%	65	57	10,5%	88	72	20,8%	125	99	38,4%	170	148	25,0%
10-14	62	59	0,0%	96	82	1,2%	133	110	15,5%	178	158	12,0%	192	174	11,5%
15-19	89	67	0,0%	118	90	0,0%	124	89	1,1%	213	147	4,1%	274	196	3,6%

Tabelle 145: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	65	58	24,1%	97	67	34,3%
6-9	173	152	29,6%	162	98	23,5%
10-14	219	180	9,4%	227	156	0,0%
15-19	231	147	6,8%	277	144	2,8%

Tabelle 146: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting ‘Bildung’ nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	2	5	7	2	8	10	15	25	14	23
6-9	0	0	4	5	8	4	6	15	38	37	45	23
10-14	0	0	0	2	0	0	1	17	19	20	17	0
15-19	0	0	0	1	0	0	0	1	6	7	10	4

Abbildung 47: Oberösterreich, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W13 (bis inkl. 01.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 147: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	8	87,5%	4	2	100,0%	20	19	84,2%	20	16	68,8%	24	21	66,7%
6-9	20	14	100,0%	11	9	66,7%	34	32	78,1%	34	28	64,3%	39	34	64,7%
10-14	54	45	73,3%	29	23	65,2%	53	47	85,1%	52	51	78,4%	46	40	95,0%
15-19	128	89	70,8%	109	59	59,3%	93	68	70,6%	78	59	69,5%	73	50	78,0%

Tabelle 148: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	12	11	72,7%	26	26	61,5%	32	29	55,2%	50	45	55,6%	66	63	52,4%
6-9	37	34	79,4%	65	57	78,9%	88	72	54,2%	125	99	51,5%	170	148	60,1%
10-14	62	59	89,8%	96	82	90,2%	133	110	71,8%	178	158	77,2%	192	174	73,0%
15-19	89	67	80,6%	118	90	66,7%	124	89	75,3%	213	147	61,9%	274	196	62,8%

Tabelle 149: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	65	58	70,7%	97	67	52,2%
6-9	173	152	62,5%	162	98	60,2%
10-14	219	180	76,1%	227	156	85,3%
15-19	231	147	64,6%	277	144	63,9%

Tabelle 150: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	7	2	16	11	14	8	16	16	25	33	41	35
6-9	14	6	25	18	22	27	45	39	51	89	95	59
10-14	33	15	40	40	38	53	74	79	122	127	137	133
15-19	63	35	48	41	39	54	60	67	91	123	95	92

Freizeit

Tabelle 151: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	8	12,5%	4	2	0,0%	20	19	5,3%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	33,3%	34	32	9,4%	34	28	14,3%	39	34	5,9%
10-14	54	45	22,2%	29	23	21,7%	53	47	14,9%	52	51	7,8%	46	40	2,5%
15-19	128	89	18,0%	109	59	22,0%	93	68	13,2%	78	59	11,9%	73	50	10,0%

Tabelle 152: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	12	11	9,1%	26	26	7,7%	32	29	3,4%	50	45	6,7%	66	63	6,3%
6-9	37	34	8,8%	65	57	8,8%	88	72	11,1%	125	99	5,1%	170	148	11,5%
10-14	62	59	3,4%	96	82	4,9%	133	110	5,5%	178	158	7,6%	192	174	8,6%
15-19	89	67	7,5%	118	90	13,3%	124	89	12,4%	213	147	18,4%	274	196	16,3%

Tabelle 153: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	65	58	3,4%	97	67	7,5%
6-9	173	152	7,2%	162	98	8,2%
10-14	219	180	10,6%	227	156	7,1%
15-19	231	147	17,0%	277	144	18,1%

Tabelle 154: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting ‘Freizeit’ nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	1	0	1	0	0	1	2	1	3	4	2	5
6-9	0	3	3	4	2	3	5	8	5	17	11	8
10-14	10	5	7	4	1	2	4	6	12	15	19	11
15-19	16	13	9	7	5	5	12	11	27	32	25	26

Gesundheit-Sozial

Tabelle 155: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	34	32	0,0%	34	28	0,0%	39	34	0,0%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	53	47	0,0%	52	51	0,0%	46	40	0,0%
15-19	128	89	1,1%	109	59	3,4%	93	68	1,5%	78	59	0,0%	73	50	0,0%

Tabelle 156: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	66	63	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	88	72	0,0%	125	99	0,0%	170	148	0,0%
10-14	62	59	0,0%	96	82	0,0%	133	110	0,0%	178	158	0,0%	192	174	0,0%
15-19	89	67	1,5%	118	90	1,1%	124	89	0,0%	213	147	0,0%	274	196	0,0%

Tabelle 157: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	65	58	0,0%	97	67	0,0%
6-9	173	152	0,0%	162	98	0,0%
10-14	219	180	0,0%	227	156	0,0%
15-19	231	147	0,7%	277	144	0,0%

Tabelle 158: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0

Arbeit

Tabelle 159: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	34	32	0,0%	34	28	0,0%	39	34	0,0%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	53	47	0,0%	52	51	0,0%	46	40	0,0%
15-19	128	89	0,0%	109	59	1,7%	93	68	10,3%	78	59	5,1%	73	50	2,0%

Tabelle 160: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	66	63	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	88	72	0,0%	125	99	0,0%	170	148	0,0%
10-14	62	59	0,0%	96	82	0,0%	133	110	0,0%	178	158	0,0%	192	174	0,0%
15-19	89	67	4,5%	118	90	6,7%	124	89	4,5%	213	147	6,8%	274	196	5,1%

Tabelle 161: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	65	58	0,0%	97	67	0,0%
6-9	173	152	0,0%	162	98	0,0%
10-14	219	180	0,0%	227	156	0,0%
15-19	231	147	4,1%	277	144	4,9%

Tabelle 162: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	7	3	1	3	6	4	10	10	6	7

Transport

Tabelle 163: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	20	16	0,0%	24	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	34	32	0,0%	34	28	0,0%	39	34	0,0%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	53	47	0,0%	52	51	0,0%	46	40	0,0%
15-19	128	89	0,0%	109	59	0,0%	93	68	0,0%	78	59	0,0%	73	50	0,0%

Tabelle 164: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	66	63	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	88	72	0,0%	125	99	0,0%	170	148	0,0%
10-14	62	59	0,0%	96	82	0,0%	133	110	0,0%	178	158	0,6%	192	174	0,0%
15-19	89	67	0,0%	118	90	0,0%	124	89	0,0%	213	147	0,0%	274	196	0,5%

Tabelle 165: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	65	58	0,0%	97	67	0,0%
6-9	173	152	0,0%	162	98	0,0%
10-14	219	180	0,0%	227	156	0,0%
15-19	231	147	0,0%	277	144	0,0%

Tabelle 166: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Abbildung 48: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 49: Oberösterreich, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 50: Oberösterreich, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 51: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.

Abbildung 52: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 53: Oberösterreich, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Abbildung 54: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 167: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	3,17	3	3,23	5	2,59	5	3,07	6	2,42	14	3,29	8	0,84	18	1,09	29	1,33	22	0,68
6-9	3	4,76	4	4,30	8	4,15	5	3,07	9	3,63	8	1,88	18	1,89	29	1,76	58	2,67	43	1,33
10-14	10	15,87	2	2,15	3	1,55	11	6,75	11	4,44	24	5,65	42	4,41	83	5,04	88	4,04	104	3,21
15-19	6	9,52	6	6,45	33	17,10	14	8,59	32	12,90	38	8,94	68	7,14	120	7,29	149	6,85	203	6,26

Tabelle 168: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	32	0,89	43	1,20	36	1,20	12	0,64	11	0,67	4	0,30	8	0,56	9	0,46	7	0,41	12	0,91
6-9	66	1,84	61	1,70	55	1,83	32	1,72	26	1,59	25	1,85	29	2,04	31	1,60	28	1,63	8	0,61
10-14	220	6,14	303	8,44	175	5,81	67	3,59	68	4,15	72	5,33	47	3,31	80	4,12	86	4,99	44	3,34
15-19	221	6,17	231	6,44	212	7,04	97	5,20	121	7,39	76	5,63	83	5,84	144	7,42	132	7,66	87	6,60

Tabelle 169: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	0,75	29	2,93	10	1,19	8	1,17	16	2,05	28	2,81	31	2,35	17	1,17	28	1,73	30	1,99
6-9	25	2,09	26	2,62	15	1,79	21	3,07	37	4,74	38	3,81	55	4,17	79	5,42	68	4,19	43	2,85
10-14	37	3,09	31	3,13	37	4,41	34	4,97	41	5,25	61	6,12	81	6,14	76	5,21	111	6,84	76	5,03
15-19	120	10,01	75	7,57	66	7,87	58	8,48	55	7,04	91	9,13	110	8,34	113	7,75	151	9,31	136	9,01

Tabelle 170: Salzburg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	6	9	15	15	18	41	24	53	85	65	94	127	106	35	32	12	24	27
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	274	203	311	288	259	151	123	118	137	146
10-14	38	8	11	41	41	90	158	312	331	391	828	1.140	658	252	256	271	177	301
15-19	21	21	116	49	113	134	239	422	524	714	778	813	746	341	426	267	292	507

Tabelle 171: Salzburg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	21	35	27	85	29	24	47	83	91	50	83	88
6-9	132	38	118	123	71	99	175	179	259	373	321	203
10-14	324	166	139	117	139	128	154	230	305	286	418	286
15-19	465	306	422	264	232	204	194	320	387	398	531	479

Abbildung 55: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 172: Salzburg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,67	21,17	17,67	5,83	5,33	2,00	4,00	4,50
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,57	14,50	22,21	20,57	18,50	10,79	8,79	8,43	9,79	10,43
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,00	17,32	6,63	6,74	7,13	4,66	7,92
15-19	Ref	1,00	5,52	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	24,95	34,00	37,05	38,71	35,52	16,24	20,29	12,71	13,90	24,14

Tabelle 173: Salzburg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	3,50	5,83	4,50	14,17	4,83	4,00	7,83	13,83	15,17	8,33	13,83	14,67
6-9	Ref	9,43	2,71	8,43	8,79	5,07	7,07	12,50	12,79	18,50	26,64	22,93	14,50
10-14	Ref	8,53	4,37	3,66	3,08	3,66	3,37	4,05	6,05	8,03	7,53	11,00	7,53
15-19	Ref	22,14	14,57	20,10	12,57	11,05	9,71	9,24	15,24	18,43	18,95	25,29	22,81

Abbildung 56: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 174: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 175: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,83
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,79
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,33	3,50	3,34

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 176: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	29	22	31,8%	10	5	60,0%
6-9	28	26	0,0%	8	6	0,0%	25	23	4,3%	26	18	11,1%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	4,9%	37	32	9,4%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	132	91	0,0%	87	47	2,1%	120	85	3,5%	75	57	1,8%	66	43	0,0%

Tabelle 177: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	7	14,3%	16	12	33,3%	28	25	36,0%	31	27	18,5%	17	14	7,1%
6-9	21	18	5,6%	37	31	6,5%	38	33	15,2%	55	36	11,1%	79	62	4,8%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	61	50	0,0%	81	67	1,5%	76	51	0,0%
15-19	58	34	0,0%	55	29	3,4%	91	57	3,5%	110	66	1,5%	113	67	4,5%

Tabelle 178: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	28	26	34,6%	30	28	17,9%
6-9	68	52	1,9%	43	31	0,0%
10-14	111	92	6,5%	76	58	1,7%
15-19	151	98	2,0%	136	84	1,2%

Tabelle 179: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	7	3	1	4	9	5	1	9	5
6-9	0	0	1	2	0	1	2	5	4	3	1	0
10-14	0	2	3	0	0	0	0	0	1	0	6	1
15-19	0	1	3	1	0	0	1	2	1	3	2	1

Abbildung 57: Salzburg, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W13 (bis inkl. 01.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 180: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	6	100,0%	12	10	90,0%	9	7	71,4%	29	22	68,2%	10	5	40,0%
6-9	28	26	100,0%	8	6	100,0%	25	23	82,6%	26	18	72,2%	15	11	90,9%
10-14	86	70	95,7%	44	41	90,2%	37	32	78,1%	31	28	96,4%	37	30	93,3%
15-19	132	91	80,2%	87	47	78,7%	120	85	84,7%	75	57	82,5%	66	43	88,4%

Tabelle 181: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	7	85,7%	16	12	66,7%	28	25	64,0%	31	27	74,1%	17	14	92,9%
6-9	21	18	94,4%	37	31	90,3%	38	33	72,7%	55	36	77,8%	79	62	79,0%
10-14	34	32	96,9%	41	37	81,1%	61	50	86,0%	81	67	92,5%	76	51	92,2%
15-19	58	34	58,8%	55	29	72,4%	91	57	68,4%	110	66	77,3%	113	67	59,7%

Tabelle 182: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	28	26	50,0%	30	28	60,7%
6-9	68	52	75,0%	43	31	77,4%
10-14	111	92	82,6%	76	58	89,7%
15-19	151	98	72,4%	136	84	75,0%

Tabelle 183: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	6	9	5	15	2	6	8	16	20	13	13	17
6-9	26	6	19	13	10	17	28	24	28	49	39	24
10-14	67	37	25	27	28	31	30	43	62	47	76	52
15-19	73	37	72	47	38	20	21	39	51	40	71	63

Freizeit

Tabelle 184: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	14,3%	29	22	0,0%	10	5	0,0%
6-9	28	26	0,0%	8	6	0,0%	25	23	4,3%	26	18	16,7%	15	11	0,0%
10-14	86	70	4,3%	44	41	4,9%	37	32	6,2%	31	28	0,0%	37	30	6,7%
15-19	132	91	13,2%	87	47	12,8%	120	85	5,9%	75	57	5,3%	66	43	4,7%

Tabelle 185: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	6,1%	55	36	5,6%	79	62	8,1%
10-14	34	32	3,1%	41	37	8,1%	61	50	6,0%	81	67	3,0%	76	51	5,9%
15-19	58	34	20,6%	55	29	13,8%	91	57	15,8%	110	66	10,6%	113	67	13,4%

Tabelle 186: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	28	26	7,7%	30	28	3,6%
6-9	68	52	7,7%	43	31	3,2%
10-14	111	92	4,3%	76	58	5,2%
15-19	151	98	14,3%	136	84	6,0%

Tabelle 187: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1
6-9	0	0	1	3	0	0	0	2	2	5	4	1
10-14	3	2	2	0	2	1	3	3	2	3	4	3
15-19	12	6	5	3	2	7	4	9	7	9	14	5

Gesundheit-Sozial

Tabelle 188: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	29	22	0,0%	10	5	0,0%
6-9	28	26	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	0,0%	37	32	0,0%	31	28	3,6%	37	30	0,0%
15-19	132	91	3,3%	87	47	2,1%	120	85	3,5%	75	57	0,0%	66	43	0,0%

Tabelle 189: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	55	36	0,0%	79	62	0,0%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	61	50	0,0%	81	67	0,0%	76	51	0,0%
15-19	58	34	0,0%	55	29	0,0%	91	57	0,0%	110	66	0,0%	113	67	1,5%

Tabelle 190: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	28	26	0,0%	30	28	0,0%
6-9	68	52	0,0%	43	31	0,0%
10-14	111	92	0,0%	76	58	0,0%
15-19	151	98	0,0%	136	84	0,0%

Tabelle 191: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Arbeit

Tabelle 192: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	14,3%	29	22	0,0%	10	5	0,0%
6-9	28	26	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	0,0%	37	32	0,0%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	132	91	2,2%	87	47	4,3%	120	85	0,0%	75	57	5,3%	66	43	7,0%

Tabelle 193: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	55	36	0,0%	79	62	0,0%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	61	50	0,0%	81	67	0,0%	76	51	0,0%
15-19	58	34	14,7%	55	29	6,9%	91	57	7,0%	110	66	0,0%	113	67	3,0%

Tabelle 194: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	28	26	0,0%	30	28	0,0%
6-9	68	52	0,0%	43	31	0,0%
10-14	111	92	0,0%	76	58	0,0%
15-19	151	98	2,0%	136	84	3,6%

Tabelle 195: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	2	2	0	3	3	5	2	4	0	2	2	3

Transport

Tabelle 196: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	29	22	0,0%	10	5	0,0%
6-9	28	26	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	86	70	0,0%	44	41	0,0%	37	32	0,0%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	132	91	0,0%	87	47	0,0%	120	85	0,0%	75	57	0,0%	66	43	0,0%

Tabelle 197: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	55	36	0,0%	79	62	1,6%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	61	50	0,0%	81	67	0,0%	76	51	0,0%
15-19	58	34	0,0%	55	29	0,0%	91	57	0,0%	110	66	0,0%	113	67	0,0%

Tabelle 198: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	28	26	0,0%	30	28	0,0%
6-9	68	52	0,0%	43	31	0,0%
10-14	111	92	0,0%	76	58	0,0%
15-19	151	98	0,0%	136	84	0,0%

Tabelle 199: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 58: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



www.parlament.gv.at

Abbildung 59: Salzburg, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 60: Salzburg, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 61: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel/Dienstleistung
In Abklärung
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Kunst/Kultur
Haushalt
Sport
Transport
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.

Abbildung 62: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 63: Salzburg, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Steiermark

Abbildung 64: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 200: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	3,77	3	1,24	3	0,87	3	1,09	2	0,71	4	0,91	12	1,45	18	0,99	19	0,51	26	0,45
6-9	10	6,29	0	0,00	8	2,33	7	2,55	8	2,86	4	0,91	7	0,85	26	1,43	33	0,89	31	0,54
10-14	5	3,14	1	0,41	13	3,78	28	10,18	21	7,50	25	5,71	47	5,68	59	3,25	80	2,16	101	1,76
15-19	27	16,98	13	5,37	36	10,47	23	8,36	28	10,00	43	9,82	51	6,16	94	5,17	220	5,93	283	4,94

Tabelle 201: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	30	0,54	34	0,69	29	0,68	25	0,71	19	0,71	18	0,84	12	0,68	16	0,83	8	0,40	10	0,71
6-9	33	0,60	39	0,79	29	0,68	20	0,56	23	0,85	25	1,17	26	1,48	16	0,83	20	1,01	6	0,43
10-14	130	2,35	94	1,91	81	1,90	56	1,58	59	2,19	37	1,73	27	1,54	45	2,32	41	2,07	30	2,14
15-19	223	4,03	189	3,85	152	3,57	126	3,55	78	2,90	88	4,10	64	3,64	60	3,10	90	4,54	79	5,65

Tabelle 202: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	29	2,15	29	2,01	36	2,52	40	2,57	75	3,91	103	5,28	71	3,38	74	3,25	83	3,49	81	3,22
6-9	28	2,08	34	2,35	55	3,86	55	3,53	69	3,60	79	4,05	138	6,56	149	6,55	116	4,87	119	4,73
10-14	34	2,52	45	3,12	55	3,86	54	3,47	91	4,74	100	5,12	131	6,23	111	4,88	132	5,55	140	5,56
15-19	50	3,71	58	4,02	72	5,05	97	6,23	138	7,19	130	6,66	157	7,47	162	7,12	185	7,77	175	6,96

Tabelle 203: Steiermark 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	9	4	4	4	3	6	18	27	28	38	44	50	43	37	28	27	18	24
6-9	23	0	18	16	18	9	16	59	75	70	75	88	66	45	52	57	59	36
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	144	182	235	170	146	101	107	67	49	81
15-19	47	22	62	40	48	74	88	163	381	490	386	327	263	218	135	152	111	104

Tabelle 204: Steiermark 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	12	15	43	43	53	59	111	152	105	109	123	120
6-9	45	14	63	77	125	125	156	179	313	338	263	270
10-14	74	54	61	81	99	98	164	181	237	200	238	253
15-19	156	137	86	100	125	168	239	225	272	280	320	303

Abbildung 65: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 205: Steiermark Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	0,44	0,44	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,11	4,22	4,89	5,56	4,78	4,11	3,11	3,00	2,00	2,67
6-9	Ref	0,00	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,26	3,04	3,26	3,83	2,87	1,96	2,26	2,48	2,57	1,57
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	16,00	20,22	26,11	18,89	16,22	11,22	11,89	7,44	5,44	9,00
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	8,11	10,43	8,21	6,96	5,60	4,64	2,87	3,23	2,36	2,21

Tabelle 206: Steiermark Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	1,33	1,67	4,78	4,78	5,89	6,56	12,33	16,89	11,67	12,11	13,67	13,33
6-9	Ref	1,96	0,61	2,74	3,35	5,43	5,43	6,78	7,78	13,61	14,70	11,43	11,74
10-14	Ref	8,22	6,00	6,78	9,00	11,00	10,89	18,22	20,11	26,33	22,22	26,44	28,11
15-19	Ref	3,32	2,91	1,83	2,13	2,66	3,57	5,09	4,79	5,79	5,96	6,81	6,45

Abbildung 66: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 207: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 208: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,83
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,79
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,33	3,50	3,34

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 209: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	75,0%	29	26	19,2%	36	34	26,5%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	15,4%	34	27	3,7%	55	49	20,4%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	34	32	0,0%	45	38	0,0%	55	51	2,0%
15-19	90	50	0,0%	79	46	0,0%	50	24	0,0%	58	40	2,5%	72	51	0,0%

Tabelle 210: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	38	13,2%	75	72	33,3%	103	100	31,0%	71	71	19,7%	74	65	16,9%
6-9	55	55	1,8%	69	66	6,1%	79	72	6,9%	138	121	52,1%	149	134	37,3%
10-14	54	52	0,0%	91	75	1,3%	100	86	7,0%	131	118	7,6%	111	96	15,6%
15-19	97	65	0,0%	138	98	2,0%	130	103	7,8%	157	114	7,9%	162	113	9,7%

Tabelle 211: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	83	80	17,5%	81	73	8,2%
6-9	116	97	29,9%	119	105	21,0%
10-14	132	106	4,7%	140	122	4,9%
15-19	185	126	3,2%	175	119	3,4%

Tabelle 212: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	18	5	9	5	24	31	14	11	14	6
6-9	0	0	4	1	10	1	4	5	63	50	29	22
10-14	0	0	0	0	1	0	1	6	9	15	5	6
15-19	0	0	0	1	0	0	2	8	9	11	4	4

Abbildung 67: Steiermark, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W13 (bis inkl. 01.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 213: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	7	71,4%	10	5	100,0%	29	24	25,0%	29	26	73,1%	36	34	67,6%
6-9	20	19	89,5%	6	5	100,0%	28	26	76,9%	34	27	92,6%	55	49	73,5%
10-14	41	40	90,0%	30	23	78,3%	34	32	90,6%	45	38	89,5%	55	51	90,2%
15-19	90	50	84,0%	79	46	67,4%	50	24	83,3%	58	40	47,5%	72	51	66,7%

Tabelle 214: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	38	73,7%	75	72	54,2%	103	100	57,0%	71	71	71,8%	74	65	80,0%
6-9	55	55	90,9%	69	66	78,8%	79	72	86,1%	138	121	39,7%	149	134	57,5%
10-14	54	52	84,6%	91	75	88,0%	100	86	73,3%	131	118	81,4%	111	96	77,1%
15-19	97	65	69,2%	138	98	70,4%	130	103	66,0%	157	114	69,3%	162	113	73,5%

Tabelle 215: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	83	80	77,5%	81	73	80,8%
6-9	116	97	64,9%	119	105	68,6%
10-14	132	106	84,9%	140	122	85,2%
15-19	185	126	70,6%	175	119	71,4%

Tabelle 216: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	5	5	6	19	23	28	39	57	51	52	62	59
6-9	17	5	20	25	36	50	52	62	48	77	63	72
10-14	36	18	29	34	46	44	66	63	96	74	90	104
15-19	42	31	20	19	34	45	69	68	79	83	89	85

Freizeit

Tabelle 217: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	7	14,3%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	7,7%	36	34	5,9%
6-9	20	19	10,5%	6	5	0,0%	28	26	3,8%	34	27	3,7%	55	49	6,1%
10-14	41	40	7,5%	30	23	4,3%	34	32	3,1%	45	38	2,6%	55	51	5,9%
15-19	90	50	14,0%	79	46	15,2%	50	24	0,0%	58	40	20,0%	72	51	17,6%

Tabelle 218: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	38	13,2%	75	72	9,7%	103	100	10,0%	71	71	5,6%	74	65	1,5%
6-9	55	55	5,5%	69	66	15,2%	79	72	6,9%	138	121	8,3%	149	134	5,2%
10-14	54	52	15,4%	91	75	6,7%	100	86	15,1%	131	118	10,2%	111	96	6,2%
15-19	97	65	16,9%	138	98	13,3%	130	103	17,5%	157	114	14,0%	162	113	9,7%

Tabelle 219: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	83	80	5,0%	81	73	9,6%
6-9	116	97	3,1%	119	105	6,7%
10-14	132	106	9,4%	140	122	5,7%
15-19	185	126	11,9%	175	119	16,0%

Tabelle 220: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	1	0	0	2	2	5	7	10	4	1	4	7
6-9	2	0	1	1	3	3	10	5	10	7	3	7
10-14	3	1	1	1	3	8	5	13	12	6	10	7
15-19	7	7	0	8	9	11	13	18	16	11	15	19

Gesundheit-Sozial

Tabelle 221: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	55	49	0,0%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	34	32	0,0%	45	38	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	50	0,0%	79	46	2,2%	50	24	0,0%	58	40	2,5%	72	51	0,0%

Tabelle 222: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	40	38	0,0%	75	72	0,0%	103	100	0,0%	71	71	0,0%	74	65	0,0%
6-9	55	55	0,0%	69	66	0,0%	79	72	0,0%	138	121	0,0%	149	134	0,0%
10-14	54	52	0,0%	91	75	0,0%	100	86	0,0%	131	118	0,0%	111	96	0,0%
15-19	97	65	0,0%	138	98	0,0%	130	103	0,0%	157	114	0,0%	162	113	0,9%

Tabelle 223: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	83	80	0,0%	81	73	0,0%
6-9	116	97	0,0%	119	105	1,0%
10-14	132	106	0,0%	140	122	0,0%
15-19	185	126	2,4%	175	119	1,7%

Tabelle 224: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3	2

Arbeit

Tabelle 225: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	55	49	0,0%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	34	32	0,0%	45	38	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	50	2,0%	79	46	2,2%	50	24	0,0%	58	40	10,0%	72	51	7,8%

Tabelle 226: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	38	0,0%	75	72	0,0%	103	100	0,0%	71	71	0,0%	74	65	0,0%
6-9	55	55	1,8%	69	66	0,0%	79	72	0,0%	138	121	0,0%	149	134	0,0%
10-14	54	52	0,0%	91	75	0,0%	100	86	0,0%	131	118	0,8%	111	96	0,0%
15-19	97	65	6,2%	138	98	7,1%	130	103	3,9%	157	114	5,3%	162	113	4,4%

Tabelle 227: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	83	80	0,0%	81	73	0,0%
6-9	116	97	0,0%	119	105	0,0%
10-14	132	106	0,0%	140	122	0,8%
15-19	185	126	4,0%	175	119	2,5%

Tabelle 228: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
15-19	1	1	0	4	4	4	7	4	6	5	5	3

Transport

Tabelle 229: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	55	49	0,0%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	34	32	0,0%	45	38	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	50	0,0%	79	46	0,0%	50	24	0,0%	58	40	0,0%	72	51	0,0%

Tabelle 230: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	38	0,0%	75	72	1,4%	103	100	0,0%	71	71	0,0%	74	65	0,0%
6-9	55	55	0,0%	69	66	0,0%	79	72	0,0%	138	121	0,0%	149	134	0,0%
10-14	54	52	0,0%	91	75	0,0%	100	86	0,0%	131	118	0,0%	111	96	0,0%
15-19	97	65	0,0%	138	98	0,0%	130	103	0,0%	157	114	0,0%	162	113	0,0%

Tabelle 231: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	83	80	0,0%	81	73	0,0%
6-9	116	97	0,0%	119	105	0,0%
10-14	132	106	0,0%	140	122	0,0%
15-19	185	126	0,0%	175	119	0,0%

Tabelle 232: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 68: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 69: Steiermark, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



1817/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 1

Abbildung 70: Steiermark, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 71: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.

Abbildung 72: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 73: Steiermark, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Abbildung 74: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 233: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	3,16	8	1,71	12	2,44	15	3,84	25	4,34	9	1,18	21	1,60	30	1,29	45	1,22	46	0,84
6-9	5	1,75	10	2,13	14	2,85	13	3,32	30	5,21	38	4,97	69	5,24	46	1,98	63	1,71	82	1,51
10-14	9	3,16	12	2,56	31	6,31	28	7,16	40	6,94	37	4,84	85	6,46	142	6,10	141	3,82	181	3,32
15-19	34	11,93	68	14,50	72	14,66	35	8,95	55	9,55	46	6,01	100	7,60	145	6,23	176	4,77	317	5,82

Tabelle 234: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	78	1,44	68	1,45	56	1,67	32	1,33	23	1,63	20	1,63	23	1,95	8	0,62	19	1,66	6	0,75
6-9	136	2,52	112	2,40	81	2,42	49	2,03	30	2,12	24	1,96	56	4,76	33	2,54	28	2,45	8	1,00
10-14	280	5,19	212	4,53	145	4,33	78	3,23	51	3,61	47	3,84	46	3,91	54	4,15	51	4,47	29	3,64
15-19	304	5,63	253	5,41	198	5,91	135	5,59	65	4,60	68	5,55	51	4,33	75	5,77	71	6,22	50	6,27

Tabelle 235: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	16	1,91	23	2,61	15	2,05	11	1,77	21	3,32	33	3,86	27	2,90	34	2,93	52	3,41	58	3,15
6-9	17	2,03	22	2,50	13	1,78	16	2,57	23	3,63	53	6,21	33	3,55	66	5,68	68	4,45	83	4,51
10-14	24	2,87	32	3,63	24	3,28	28	4,49	28	4,42	33	3,86	50	5,38	47	4,04	92	6,02	116	6,30
15-19	39	4,66	47	5,33	37	5,06	30	4,82	35	5,53	40	4,68	67	7,20	73	6,28	123	8,06	146	7,93

Tabelle 236: Tirol 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	20	18	26	33	55	20	46	66	99	101	172	150	123	70	51	44	51	18
6-9	17	35	48	45	104	132	239	159	218	284	471	388	281	170	104	83	194	114
10-14	25	33	86	78	111	103	237	395	393	504	780	590	404	217	142	131	128	150
15-19	91	182	192	93	147	123	267	387	470	846	812	675	529	360	174	182	136	200

Tabelle 237: Tirol 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	42	13	35	51	33	24	46	73	59	75	114	128
6-9	97	28	59	76	45	55	80	184	114	229	236	288
10-14	142	81	67	89	67	78	78	92	139	131	256	323
15-19	190	133	104	125	99	80	93	107	179	195	328	390

Abbildung 75: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 238: Tirol Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	0,90	1,30	1,65	2,75	1,00	2,30	3,30	4,95	5,05	8,60	7,50	6,15	3,50	2,55	2,20	2,55	0,90
6-9	Ref	2,06	2,82	2,65	6,12	7,76	14,06	9,35	12,82	16,71	27,71	22,82	16,53	10,00	6,12	4,88	11,41	6,71
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,44	4,12	9,48	15,80	15,72	20,16	31,20	23,60	16,16	8,68	5,68	5,24	5,12	6,00
15-19	Ref	2,00	2,11	1,02	1,62	1,35	2,93	4,25	5,16	9,30	8,92	7,42	5,81	3,96	1,91	2,00	1,49	2,20

Tabelle 239: Tirol Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	2,10	0,65	1,75	2,55	1,65	1,20	2,30	3,65	2,95	3,75	5,70	6,40
6-9	Ref	5,71	1,65	3,47	4,47	2,65	3,24	4,71	10,82	6,71	13,47	13,88	16,94
10-14	Ref	5,68	3,24	2,68	3,56	2,68	3,12	3,12	3,68	5,56	5,24	10,24	12,92
15-19	Ref	2,09	1,46	1,14	1,37	1,09	0,88	1,02	1,18	1,97	2,14	3,60	4,29

Abbildung 76: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 240: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 241: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,83
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,79
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,33	3,50	3,34

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 242: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	6,2%	23	20	10,0%	15	13	15,4%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	5,3%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 243: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	10	10,0%	21	19	15,8%	33	32	31,2%	27	24	37,5%	34	32	21,9%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	26,5%	33	28	21,4%	66	58	29,3%
10-14	28	26	3,8%	28	22	13,6%	33	33	9,1%	50	43	2,3%	47	35	14,3%
15-19	30	16	0,0%	35	27	0,0%	40	27	0,0%	67	43	0,0%	73	46	4,3%

Tabelle 244: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	52	47	19,1%	58	53	24,5%
6-9	68	53	11,3%	83	70	5,7%
10-14	92	68	2,9%	116	88	0,0%
15-19	123	76	1,3%	146	102	1,0%

Tabelle 245: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	1	2	2	1	3	10	9	7	9	13
6-9	0	0	0	1	0	0	0	13	6	17	6	4
10-14	0	0	0	0	0	1	3	3	1	5	2	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1

Abbildung 77: Tirol, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W13 (bis inkl. 01.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 246: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	19	17	76,5%	6	4	75,0%	16	16	75,0%	23	20	60,0%	15	13	84,6%
6-9	28	25	76,0%	8	8	75,0%	17	17	88,2%	22	19	78,9%	13	11	81,8%
10-14	51	46	89,1%	29	28	78,6%	24	17	82,4%	32	30	86,7%	24	20	85,0%
15-19	71	55	72,7%	50	37	75,7%	39	31	71,0%	47	30	80,0%	37	25	72,0%

Tabelle 247: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	10	70,0%	21	19	68,4%	33	32	56,2%	27	24	54,2%	34	32	59,4%
6-9	16	14	85,7%	23	18	61,1%	53	49	69,4%	33	28	64,3%	66	58	53,4%
10-14	28	26	69,2%	28	22	63,6%	33	33	84,8%	50	43	83,7%	47	35	71,4%
15-19	30	16	75,0%	35	27	63,0%	40	27	70,4%	67	43	65,1%	73	46	67,4%

Tabelle 248: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	52	47	55,3%	58	53	71,7%
6-9	68	53	71,7%	83	70	75,7%
10-14	92	68	85,3%	116	88	87,5%
15-19	123	76	65,8%	146	102	67,6%

Tabelle 249: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	13	3	12	12	11	7	13	18	13	19	26	38
6-9	19	6	15	15	9	12	11	34	18	31	38	53
10-14	41	22	14	26	17	18	14	28	36	25	58	77
15-19	40	28	22	24	18	12	17	19	28	31	50	69

Freizeit

Tabelle 250: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	19	17	23,5%	6	4	25,0%	16	16	18,8%	23	20	25,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	4,0%	8	8	0,0%	17	17	11,8%	22	19	15,8%	13	11	18,2%
10-14	51	46	6,5%	29	28	14,3%	24	17	11,8%	32	30	10,0%	24	20	10,0%
15-19	71	55	18,2%	50	37	10,8%	39	31	19,4%	47	30	13,3%	37	25	16,0%

Tabelle 251: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	10	20,0%	21	19	10,5%	33	32	12,5%	27	24	8,3%	34	32	15,6%
6-9	16	14	14,3%	23	18	33,3%	53	49	0,0%	33	28	10,7%	66	58	12,1%
10-14	28	26	11,5%	28	22	9,1%	33	33	6,1%	50	43	11,6%	47	35	14,3%
15-19	30	16	6,2%	35	27	18,5%	40	27	11,1%	67	43	23,3%	73	46	23,9%

Tabelle 252: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	52	47	23,4%	58	53	3,8%
6-9	68	53	13,2%	83	70	10,0%
10-14	92	68	10,3%	116	88	10,2%
15-19	123	76	23,7%	146	102	22,5%

2497 von 2518

Tabelle 253: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	4	1	3	5	0	2	2	4	2	5	11	2
6-9	1	0	2	3	2	2	6	0	3	7	7	7
10-14	3	4	2	3	2	3	2	2	5	5	7	9
15-19	10	4	6	4	4	1	5	3	10	11	18	23

Gesundheit-Sozial

Tabelle 254: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	4,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	3,3%	37	25	4,0%

Tabelle 255: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	11	10	0,0%	21	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	50	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	6,2%	35	27	3,7%	40	27	0,0%	67	43	0,0%	73	46	0,0%

Tabelle 256: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	52	47	2,1%	58	53	0,0%
6-9	68	53	0,0%	83	70	0,0%
10-14	92	68	0,0%	116	88	0,0%
15-19	123	76	0,0%	146	102	0,0%

Tabelle 257: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6-9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 258: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 259: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	10	0,0%	21	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	50	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	6,2%	35	27	7,4%	40	27	7,4%	67	43	4,7%	73	46	0,0%

Tabelle 260: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	52	47	0,0%	58	53	0,0%
6-9	68	53	0,0%	83	70	0,0%
10-14	92	68	0,0%	116	88	0,0%
15-19	123	76	2,6%	146	102	2,9%

2501 von 3138

Tabelle 261: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	2	3

Transport

Tabelle 262: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 263: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	10	0,0%	21	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	50	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	0,0%	35	27	0,0%	40	27	0,0%	67	43	0,0%	73	46	0,0%

Tabelle 264: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	52	47	0,0%	58	53	0,0%
6-9	68	53	0,0%	83	70	0,0%
10-14	92	68	0,0%	116	88	0,0%
15-19	123	76	0,0%	146	102	0,0%

Tabelle 265: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 78: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 79: Tirol, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 80: Tirol, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 81: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel/Dienstleistung
In Abklärung
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Kunst/Kultur
Haushalt
Sport
Transport
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.

Abbildung 82: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 83: Tirol, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Vorarlberg

Abbildung 84: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 266: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	3,53	5	2,14	2	0,72	5	2,86	7	2,75	7	2,01	5	0,79	11	1,02	23	1,13	29	1,01
6-9	0	0,00	5	2,14	3	1,09	3	1,71	6	2,35	6	1,72	10	1,58	10	0,93	25	1,22	35	1,22
10-14	5	5,88	8	3,42	16	5,80	14	8,00	25	9,80	44	12,61	36	5,69	65	6,02	71	3,48	84	2,93
15-19	11	12,94	50	21,37	34	12,32	24	13,71	25	9,80	46	13,18	76	12,01	105	9,72	177	8,67	216	7,52

Tabelle 267: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	45	1,46	32	1,49	5	0,42	7	0,63	10	1,18	6	0,83	7	1,11	7	0,84	6	0,76	12	2,08
6-9	54	1,75	37	1,72	9	0,76	7	0,63	7	0,83	12	1,67	13	2,07	12	1,44	10	1,27	10	1,73
10-14	130	4,21	92	4,28	30	2,53	29	2,60	30	3,55	35	4,86	30	4,78	20	2,40	27	3,43	11	1,90
15-19	227	7,34	119	5,54	73	6,15	39	3,50	55	6,51	30	4,17	24	3,82	61	7,31	55	6,98	46	7,96

Tabelle 268: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	11	2,20	11	2,63	7	1,86	10	2,93	8	3,54	15	5,23	13	4,23	17	6,23	14	5,28	32	6,35
6-9	11	2,20	13	3,11	14	3,71	11	3,23	17	7,52	11	3,83	18	5,86	14	5,13	8	3,02	24	4,76
10-14	20	3,99	13	3,11	11	2,92	19	5,57	14	6,19	14	4,88	15	4,89	21	7,69	13	4,91	22	4,37
15-19	40	7,98	30	7,18	28	7,43	25	7,33	12	5,31	18	6,27	17	5,54	24	8,79	15	5,66	26	5,16

Tabelle 269: Vorarlberg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	12	19	8	19	27	27	19	42	88	111	173	123	19	27	38	23	27	27
6-9	0	30	18	18	36	36	61	61	152	212	327	224	55	42	42	73	79	73
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402	621	440	143	139	143	167	143	96
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	822	1.003	1.054	552	339	181	255	139	111	283

Tabelle 270: Vorarlberg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	23	46	42	42	27	38	31	58	50	65	54	123
6-9	61	61	67	79	85	67	103	67	109	85	48	145
10-14	129	53	96	62	53	91	67	67	72	100	62	105
15-19	255	214	186	139	130	116	56	84	79	111	70	121

Abbildung 85: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 271: Vorarlberg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,50	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58	2,25	3,17	1,92	2,25	2,25
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96	5,79	5,96	6,96	5,96	4,00
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,67	20,67	10,82	6,65	3,55	5,00	2,73	2,18	5,55

Tabelle 272: Vorarlberg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	1,92	3,83	3,50	3,50	2,25	3,17	2,58	4,83	4,17	5,42	4,50	10,25
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	5,38	2,21	4,00	2,58	2,21	3,79	2,79	2,79	3,00	4,17	2,58	4,38
15-19	Ref	5,00	4,20	3,65	2,73	2,55	2,27	1,10	1,65	1,55	2,18	1,37	2,37

Abbildung 86: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 273: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 274: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,83
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,79
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,33	3,50	3,34

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 275: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	4	0,0%	12	9	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	20,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	6,2%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 276: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	15	14	0,0%	13	12	33,3%	17	16	6,2%
6-9	11	8	12,5%	17	14	7,1%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	9,1%
10-14	19	16	0,0%	14	12	8,3%	14	9	0,0%	15	11	9,1%	21	19	0,0%
15-19	25	16	6,2%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	17	13	7,7%	24	16	6,2%

Tabelle 277: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	14	35,7%	32	30	26,7%
6-9	8	7	14,3%	24	20	35,0%
10-14	13	11	0,0%	22	16	6,2%
15-19	15	8	12,5%	26	21	4,8%

Tabelle 278: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	8
6-9	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	7
10-14	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1
15-19	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1

Abbildung 87: Vorarlberg, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W13 (bis inkl. 01.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 279: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	4	100,0%	12	9	100,0%	11	11	81,8%	11	9	100,0%	7	6	83,3%
6-9	10	8	62,5%	10	10	80,0%	11	7	100,0%	13	10	100,0%	14	10	80,0%
10-14	27	21	76,2%	11	10	100,0%	20	16	87,5%	13	10	100,0%	11	10	80,0%
15-19	55	36	75,0%	46	23	95,7%	40	26	80,8%	30	25	60,0%	28	20	60,0%

Tabelle 280: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	10	10	90,0%	8	7	100,0%	15	14	92,9%	13	12	66,7%	17	16	87,5%
6-9	11	8	87,5%	17	14	78,6%	11	8	87,5%	18	13	76,9%	14	11	81,8%
10-14	19	16	81,2%	14	12	83,3%	14	9	77,8%	15	11	90,9%	21	19	94,7%
15-19	25	16	68,8%	12	10	80,0%	18	14	85,7%	17	13	84,6%	24	16	62,5%

Tabelle 281: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	14	64,3%	32	30	70,0%
6-9	8	7	85,7%	24	20	60,0%
10-14	13	11	72,7%	22	16	81,2%
15-19	15	8	50,0%	26	21	76,2%

Tabelle 282: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	4	9	9	9	5	9	7	13	8	14	9	21
6-9	5	8	7	10	8	7	11	7	10	9	6	12
10-14	16	10	14	10	8	13	10	7	10	18	8	13
15-19	27	22	21	15	12	11	8	12	11	10	4	16

Freizeit

Tabelle 283: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	4	0,0%	12	9	0,0%	11	11	18,2%	11	9	0,0%	7	6	16,7%
6-9	10	8	37,5%	10	10	20,0%	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%
10-14	27	21	23,8%	11	10	0,0%	20	16	6,2%	13	10	0,0%	11	10	20,0%
15-19	55	36	19,4%	46	23	4,3%	40	26	7,7%	30	25	16,0%	28	20	15,0%

Tabelle 284: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	10	10	10,0%	8	7	0,0%	15	14	7,1%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	14,3%	11	8	0,0%	18	13	23,1%	14	11	9,1%
10-14	19	16	12,5%	14	12	8,3%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	6,2%	12	10	10,0%	18	14	7,1%	17	13	0,0%	24	16	12,5%

Tabelle 285: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	14	0,0%	32	30	3,3%
6-9	8	7	0,0%	24	20	5,0%
10-14	13	11	9,1%	22	16	0,0%
15-19	15	8	12,5%	26	21	0,0%

Tabelle 286: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	1
6-9	3	2	0	0	0	0	2	0	3	1	0	1
10-14	5	0	1	0	2	2	1	0	0	0	1	0
15-19	7	1	2	4	3	1	1	1	0	2	1	0

Gesundheit-Sozial

Tabelle 287: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	6	4	0,0%	12	9	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	2,8%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	28	20	5,0%

Tabelle 288: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	15	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	0,0%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	16	0,0%	14	12	0,0%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	0,0%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	17	13	0,0%	24	16	0,0%

Tabelle 289: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	14	14	0,0%	32	30	0,0%
6-9	8	7	0,0%	24	20	0,0%
10-14	13	11	0,0%	22	16	0,0%
15-19	15	8	0,0%	26	21	0,0%

Tabelle 290: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 291: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	4	0,0%	12	9	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	4,0%	28	20	10,0%

Tabelle 292: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	15	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	0,0%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	16	0,0%	14	12	0,0%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	12,5%	12	10	0,0%	18	14	7,1%	17	13	0,0%	24	16	0,0%

Tabelle 293: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	14	0,0%	32	30	0,0%
6-9	8	7	0,0%	24	20	0,0%
10-14	13	11	0,0%	22	16	0,0%
15-19	15	8	0,0%	26	21	0,0%

Tabelle 294: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	2	2	0	1	0	0	0	0

Transport

Tabelle 295: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	4	0,0%	12	9	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 296: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	15	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	0,0%	11	8	0,0%	18	13	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	16	0,0%	14	12	0,0%	14	9	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	25	16	0,0%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	17	13	0,0%	24	16	0,0%

Tabelle 297: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11			12		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	14	0,0%	32	30	0,0%
6-9	8	7	0,0%	24	20	0,0%
10-14	13	11	0,0%	22	16	0,0%
15-19	15	8	0,0%	26	21	0,0%

Tabelle 298: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 88: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 89: Vorarlberg, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 90: Vorarlberg, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 91: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.

Abbildung 92: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 93: Vorarlberg, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Wien

Abbildung 94: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 299: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	2,00	52	2,70	42	1,80	25	1,19	35	1,47	57	1,96	54	1,99	55	1,27	90	1,40	60	0,96
6-9	35	3,18	54	2,80	70	3,00	58	2,75	65	2,73	83	2,86	62	2,29	75	1,73	97	1,51	109	1,75
10-14	52	4,73	116	6,02	105	4,50	110	5,22	127	5,34	221	7,60	198	7,31	191	4,42	231	3,61	225	3,61
15-19	101	9,19	167	8,67	244	10,46	161	7,64	223	9,38	259	8,91	234	8,64	311	7,19	382	5,96	359	5,76

Tabelle 300: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	143	1,74	126	2,07	73	1,61	66	1,75	50	1,54	26	1,07	21	0,95	25	1,11	20	0,82	21	1,03
6-9	166	2,02	153	2,51	107	2,36	70	1,86	76	2,35	53	2,19	49	2,22	35	1,55	32	1,31	34	1,67
10-14	389	4,74	308	5,06	208	4,59	150	3,98	126	3,89	102	4,21	94	4,26	63	2,80	54	2,20	56	2,75
15-19	446	5,43	344	5,65	250	5,52	181	4,80	149	4,60	112	4,63	115	5,21	114	5,06	91	3,71	98	4,81

Tabelle 301: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	35	1,91	50	2,66	48	2,75	56	2,67	129	4,86	130	3,74	139	3,32	163	3,46	156	2,60	164	2,63
6-9	29	1,58	45	2,40	35	2,00	93	4,44	131	4,93	223	6,41	285	6,81	285	6,04	344	5,73	350	5,62
10-14	52	2,84	71	3,78	60	3,43	127	6,06	144	5,42	203	5,84	267	6,38	334	7,08	408	6,79	420	6,74
15-19	90	4,92	95	5,06	92	5,26	144	6,87	180	6,77	258	7,42	282	6,74	319	6,76	407	6,78	449	7,20

Tabelle 302: Wien 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	19	44	36	21	30	48	46	47	76	51	121	107	62	56	42	22	18	21
6-9	48	74	96	80	90	114	85	103	134	150	229	211	148	96	105	73	68	48
10-14	59	132	120	126	145	252	226	218	264	257	444	351	237	171	144	116	107	72
15-19	112	184	270	178	246	286	258	344	422	397	493	380	276	200	165	124	127	126

Tabelle 303: Wien 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	17	18	30	42	41	47	109	110	118	138	132	139
6-9	44	47	40	62	48	128	181	307	393	393	474	482
10-14	62	64	59	81	68	145	164	232	305	381	466	479
15-19	101	108	99	105	102	159	199	285	311	352	450	496

Abbildung 95: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 304: Wien Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	2,32	1,89	1,11	1,58	2,53	2,42	2,47	4,00	2,68	6,37	5,63	3,26	2,95	2,21	1,16	0,95	1,11
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,79	3,12	4,77	4,40	3,08	2,00	2,19	1,52	1,42	1,00
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,83	3,69	4,47	4,36	7,53	5,95	4,02	2,90	2,44	1,97	1,81	1,22
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,30	3,07	3,77	3,54	4,40	3,39	2,46	1,79	1,47	1,11	1,13	1,12

Tabelle 305: Wien Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	0,89	0,95	1,58	2,21	2,16	2,47	5,74	5,79	6,21	7,26	6,95	7,32
6-9	Ref	0,92	0,98	0,83	1,29	1,00	2,67	3,77	6,40	8,19	8,19	9,88	10,04
10-14	Ref	1,05	1,08	1,00	1,37	1,15	2,46	2,78	3,93	5,17	6,46	7,90	8,12
15-19	Ref	0,90	0,96	0,88	0,94	0,91	1,42	1,78	2,54	2,78	3,14	4,02	4,43

Abbildung 96: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 306: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53

Tabelle 307: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,83
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,79
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,33	3,50	3,34

Abbildung 97: Wien, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W13 (bis inkl. 01.04.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Bildungscluster Indexfälle (exklusive Erwachsenenbildung)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	12	9	2	4	0	1	4	7	0
	Oberösterreich	14	14	2	7	0	0	3	5	1
	Salzburg	8	7	3	6	0	0	5	4	1
	Steiermark	7	7	1	5	0	0	0	3	0
	Tirol	7	6	1	4	0	1	2	1	0
	Vorarlberg	9	8	0	2	0	0	4	2	1
	Wien	18	13	0	9	0	0	2	7	0
	Total	**79**	**66**	**9**	**39**	**0**	**2**	**20**	**30**	**3**
KW 42	Burgenland	4	4	0	2	0	0	0	2	0
	Kärnten	3	2	0	1	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	21	19	0	10	0	0	5	6	0
	Oberösterreich	16	15	1	8	0	0	3	5	1
	Salzburg	6	5	1	4	0	0	0	3	0
	Steiermark	14	13	0	7	0	0	4	2	0
	Tirol	13	13	2	10	0	0	4	1	0
	Vorarlberg	17	17	1	10	0	1	0	6	2
	Wien	7	4	0	4	0	0	2	0	1
	Total	**101**	**92**	**5**	**56**	**0**	**1**	**19**	**26**	**4**
KW 43	Burgenland	9	9	0	4	0	0	2	3	0
	Kärnten	6	6	0	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	42	35	1	22	0	0	8	12	1
	Oberösterreich	36	33	2	22	0	0	3	12	1
	Salzburg	10	8	1	8	0	0	2	0	2
	Steiermark	20	18	0	12	0	1	1	3	2
	Tirol	15	12	0	15	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	6	0	4	0	0	2	2	0
	Wien	10	6	0	3	0	0	2	4	1
	Total	**156**	**133**	**4**	**93**	**1**	**1**	**21**	**37**	**7**
KW 44	Burgenland	3	2	0	3	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	13	13	0	6	0	0	4	2	1
	Oberösterreich	5	4	0	3	0	0	0	1	2
	Salzburg	4	3	0	1	0	1	0	1	1
	Steiermark	7	6	0	4	2	0	0	1	0
	Tirol	6	6	0	5	0	0	0	2	1
	Vorarlberg	4	4	0	0	0	0	0	3	0
	Wien	3	2	1	1	1	0	1	1	0
	Total	**47**	**42**	**1**	**24**	**3**	**1**	**5**	**12**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	29	25	1	22	0	0	4	3	1
	Oberösterreich	7	4	0	5	0	0	1	0	2
	Salzburg	5	3	0	4	0	0	1	0	0
	Steiermark	13	10	1	11	1	2	0	0	1
	Tirol	17	15	0	17	0	0	0	0	2
	Vorarlberg	7	6	0	5	0	0	2	0	0
	Wien	5	4	0	2	0	0	0	0	2
	Total	**85**	**69**	**2**	**67**	**2**	**2**	**8**	**3**	**9**
KW 46	Burgenland	4	2	0	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	43	38	3	29	1	2	10	3	3
	Oberösterreich	14	11	0	12	0	0	2	0	1
	Salzburg	10	8	0	7	1	0	2	0	0
	Steiermark	6	4	0	3	0	1	2	0	0
	Tirol	17	12	0	17	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	11	11	0	8	0	1	1	0	1
	Wien	6	5	0	4	0	0	1	0	1
	Total	**111**	**91**	**3**	**81**	**2**	**4**	**21**	**3**	**8**
KW 47	Burgenland	3	3	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	26	25	0	19	0	1	5	1	2
	Oberösterreich	22	11	0	17	0	0	4	3	1
	Salzburg	16	13	1	11	0	0	4	1	0
	Steiermark	7	5	0	6	0	0	1	1	2
	Tirol	6	5	0	5	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	0	3	0	0	0	1	0
	Wien	4	3	1	5	0	0	1	0	0
	Total	**88**	**68**	**2**	**67**	**0**	**3**	**15**	**7**	**5**
KW 48	Burgenland	3	2	0	2	0	1	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	12	10	0	9	0	0	0	3	3
	Oberösterreich	6	4	0	5	0	0	0	1	1
	Salzburg	7	6	0	5	0	0	0	2	0
	Steiermark	5	3	1	6	0	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**34**	**26**	**1**	**28**	**0**	**1**	**0**	**7**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	5	0	7	0	1	0	0	0
	Oberösterreich	7	3	0	6	0	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**9**	**0**	**14**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	3	3	0	2	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	13	12	0	7	0	0	4	1	0
	Oberösterreich	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	3	3	0	2	1	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	0	0	1	1	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**29**	**27**	**0**	**16**	**1**	**0**	**7**	**2**	**1**
KW 51	Burgenland	2	1	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	23	22	2	9	0	4	8	2	2
	Oberösterreich	6	3	0	5	0	0	1	0	0
	Salzburg	5	3	0	3	0	1	1	0	0
	Steiermark	6	5	0	2	0	1	2	1	0
	Tirol	7	6	0	5	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	7	0	4	0	0	3	1	0
	Wien	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**58**	**47**	**2**	**30**	**1**	**7**	**15**	**4**	**2**
KW 52	Burgenland	5	5	0	1	1	1	2	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	13	12	0	4	0	1	3	3	0
	Oberösterreich	8	5	0	5	0	2	0	2	0
	Salzburg	5	3	0	2	0	0	0	3	0
	Steiermark	4	4	0	2	0	1	0	1	0
	Tirol	5	4	1	3	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	4	4	0	3	0	0	0	1	0
	Wien	2	1	0	1	0	0	1	0	0
	Total	**47**	**39**	**1**	**21**	**1**	**5**	**8**	**10**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 53	Burgenland	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	3	1	0	2	1	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Tirol	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**9**	**6**	**0**	**4**	**1**	**0**	**1**	**3**	**1**
KW 01	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	0	1	1	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**8**	**7**	**0**	**6**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**
KW 02	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	3	0	4	0	0	0	1	1
	Oberösterreich	5	2	1	4	0	0	0	1	2
	Salzburg	2	1	0	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	3	3	0	3	0	0	0	0	3
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	1	0	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**21**	**14**	**2**	**14**	**0**	**1**	**1**	**2**	**8**
KW 03	Burgenland	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	0	3	0	1	0	3	0
	Oberösterreich	7	7	0	5	1	0	0	0	0
	Salzburg	4	4	0	2	0	2	0	0	0
	Steiermark	3	3	1	4	0	0	0	0	2
	Tirol	4	4	0	2	1	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**29**	**28**	**1**	**20**	**2**	**4**	**0**	**4**	**3**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 04	Burgenland	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	9	1	7	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	9	7	0	5	0	2	2	0	0
	Salzburg	3	3	0	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	8	7	0	5	1	1	1	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	8	5	0	7	1	0	0	0	0
	Total	**43**	**36**	**1**	**33**	**2**	**3**	**3**	**0**	**3**
KW 05	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	4	4	0	2	0	0	0	2	0
	Oberösterreich	9	9	1	7	0	3	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	6	6	0	3	0	1	0	1	1
	Tirol	2	2	0	1	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Wien	9	7	0	4	1	1	1	1	2
	Total	**37**	**34**	**1**	**24**	**1**	**5**	**2**	**4**	**5**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	17	17	2	7	1	3	6	2	1
	Oberösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Steiermark	8	8	1	4	2	3	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	7	7	0	3	1	0	0	0	0
	Total	**37**	**37**	**3**	**19**	**4**	**6**	**6**	**2**	**2**
KW 07	Burgenland	3	3	0	3	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	23	23	1	14	4	6	2	1	0
	Oberösterreich	14	14	0	10	0	2	2	0	0
	Salzburg	5	5	0	2	0	1	0	0	2
	Steiermark	18	17	1	8	2	1	3	6	1
	Tirol	6	6	0	6	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Wien	20	19	1	16	0	2	1	2	1
	Total	**91**	**89**	**3**	**59**	**6**	**13**	**8**	**10**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 08	Burgenland	3	3	0	2	0	0	0	1	0
	Kärnten	5	5	0	0	0	0	1	3	1
	Niederösterreich	43	43	2	17	3	9	9	6	2
	Oberösterreich	15	15	3	7	1	7	3	1	0
	Salzburg	6	6	0	2	1	1	1	1	0
	Steiermark	13	9	1	6	2	3	3	0	2
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Wien	18	15	0	14	1	2	0	0	1
	Total	**107**	**100**	**6**	**52**	**8**	**22**	**17**	**12**	**6**
KW 09	Burgenland	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Niederösterreich	49	48	4	14	2	15	16	4	2
	Oberösterreich	24	24	1	12	1	4	2	5	2
	Salzburg	5	4	0	3	0	0	0	1	0
	Steiermark	28	26	2	18	1	5	3	3	1
	Tirol	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Wien	11	7	1	8	0	1	1	0	1
	Total	**128**	**120**	**8**	**64**	**4**	**26**	**22**	**14**	**6**
KW 10	Burgenland	6	6	0	4	0	0	0	0	0
	Kärnten	5	5	0	4	0	0	0	1	1
	Niederösterreich	37	35	2	12	2	6	8	11	1
	Oberösterreich	33	31	2	18	3	4	3	7	2
	Salzburg	6	6	0	5	0	1	0	0	0
	Steiermark	18	18	1	13	2	3	1	0	2
	Tirol	10	10	0	8	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	1	1	1	0
	Wien	13	12	0	11	1	0	1	1	3
	Total	**131**	**126**	**5**	**75**	**8**	**15**	**15**	**21**	**9**
KW 11	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	41	34	3	15	4	9	9	5	0
	Oberösterreich	28	25	0	11	3	5	4	3	2
	Salzburg	4	3	0	3	0	0	0	0	0
	Steiermark	15	14	1	8	1	3	1	3	1
	Tirol	4	4	0	2	1	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	1	4	0	1	0	0	1
	Wien	5	4	0	4	0	1	0	0	2
	Total	**104**	**90**	**5**	**49**	**9**	**20**	**15**	**11**	**6**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 12	Burgenland	4	4	0	2	0	1	0	1	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Niederösterreich	23	19	0	9	0	8	2	4	1
	Oberösterreich	6	5	0	4	1	1	0	0	1
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0	0
	Steiermark	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**46**	**41**	**0**	**25**	**2**	**11**	**3**	**5**	**2**

Bildungscluster Indexfälle (Kindergarten, Volkschule, Schule)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	12	9	2	4	0	1	4	7	0
	Oberösterreich	14	14	2	7	0	0	3	5	1
	Salzburg	8	7	3	6	0	0	5	4	1
	Steiermark	7	7	1	5	0	0	0	3	0
	Tirol	7	6	1	4	0	1	2	1	0
	Vorarlberg	9	8	0	2	0	0	4	2	1
	Wien	18	13	0	9	0	0	2	7	0
	Total	**79**	**66**	**9**	**39**	**0**	**2**	**20**	**30**	**3**
KW 42	Burgenland	4	4	0	2	0	0	0	2	0
	Kärnten	3	2	0	1	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	21	19	0	10	0	0	5	6	0
	Oberösterreich	15	14	1	8	0	0	3	5	0
	Salzburg	6	5	1	4	0	0	0	3	0
	Steiermark	13	12	0	6	0	0	4	2	0
	Tirol	13	13	2	10	0	0	4	1	0
	Vorarlberg	17	17	1	10	0	1	0	6	2
	Wien	6	3	0	4	0	0	2	0	0
	Total	**98**	**89**	**5**	**55**	**0**	**1**	**19**	**26**	**2**
KW 43	Burgenland	9	9	0	4	0	0	2	3	0
	Kärnten	6	6	0	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	40	33	1	21	0	0	8	12	0
	Oberösterreich	36	33	2	22	0	0	3	12	1
	Salzburg	9	7	1	8	0	0	2	0	1
	Steiermark	17	16	0	10	0	1	1	3	1
	Tirol	15	12	0	15	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	6	0	4	0	0	2	2	0
	Wien	10	6	0	3	0	0	2	4	1
	Total	**150**	**128**	**4**	**90**	**1**	**1**	**21**	**37**	**4**
KW 44	Burgenland	3	2	0	3	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	12	12	0	6	0	0	4	2	0
	Oberösterreich	4	3	0	3	0	0	0	1	1
	Salzburg	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Steiermark	6	5	0	3	2	0	0	1	0
	Tirol	4	4	0	4	0	0	0	1	1
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	0	0	3	0
	Wien	3	2	1	1	1	0	1	1	0
	Total	**39**	**35**	**1**	**22**	**3**	**1**	**5**	**10**	**2**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	27	23	1	21	0	0	4	3	0
	Oberösterreich	6	4	0	5	0	0	1	0	1
	Salzburg	5	3	0	4	0	0	1	0	0
	Steiermark	11	9	1	9	1	2	0	0	1
	Tirol	17	15	0	17	0	0	0	0	2
	Vorarlberg	7	6	0	5	0	0	2	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Total	**77**	**64**	**2**	**64**	**2**	**2**	**8**	**3**	**5**
KW 46	Burgenland	4	2	0	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	43	38	3	29	1	2	10	3	3
	Oberösterreich	14	11	0	12	0	0	2	0	1
	Salzburg	10	8	0	7	1	0	2	0	0
	Steiermark	6	4	0	3	0	1	2	0	0
	Tirol	17	12	0	17	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	11	11	0	8	0	1	1	0	1
	Wien	6	5	0	4	0	0	1	0	1
	Total	**111**	**91**	**3**	**81**	**2**	**4**	**21**	**3**	**8**
KW 47	Burgenland	3	3	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	24	23	0	17	0	1	5	1	1
	Oberösterreich	22	11	0	17	0	0	4	3	1
	Salzburg	16	13	1	11	0	0	4	1	0
	Steiermark	7	5	0	6	0	0	1	1	2
	Tirol	6	5	0	5	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	0	3	0	0	0	1	0
	Wien	4	3	1	5	0	0	1	0	0
	Total	**86**	**66**	**2**	**65**	**0**	**3**	**15**	**7**	**4**
KW 48	Burgenland	3	2	0	2	0	1	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	12	10	0	9	0	0	0	3	3
	Oberösterreich	6	4	0	5	0	0	0	1	1
	Salzburg	7	6	0	5	0	0	0	2	0
	Steiermark	5	3	1	6	0	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**34**	**26**	**1**	**28**	**0**	**1**	**0**	**7**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	5	0	7	0	1	0	0	0
	Oberösterreich	7	3	0	6	0	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**9**	**0**	**14**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	3	3	0	2	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	13	12	0	7	0	0	4	1	0
	Oberösterreich	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	3	3	0	2	1	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	0	0	1	1	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**29**	**27**	**0**	**16**	**1**	**0**	**7**	**2**	**1**
KW 51	Burgenland	2	1	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	23	22	2	9	0	4	8	2	2
	Oberösterreich	6	3	0	5	0	0	1	0	0
	Salzburg	5	3	0	3	0	1	1	0	0
	Steiermark	6	5	0	2	0	1	2	1	0
	Tirol	7	6	0	5	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	7	0	4	0	0	3	1	0
	Wien	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**58**	**47**	**2**	**30**	**1**	**7**	**15**	**4**	**2**
KW 52	Burgenland	5	5	0	1	1	1	2	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	13	12	0	4	0	1	3	3	0
	Oberösterreich	8	5	0	5	0	2	0	2	0
	Salzburg	5	3	0	2	0	0	0	3	0
	Steiermark	4	4	0	2	0	1	0	1	0
	Tirol	5	4	1	3	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	4	4	0	3	0	0	0	1	0
	Wien	2	1	0	1	0	0	1	0	0
	Total	**47**	**39**	**1**	**21**	**1**	**5**	**8**	**10**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 53	Burgenland	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	3	1	0	2	1	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Tirol	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**9**	**6**	**0**	**4**	**1**	**0**	**1**	**3**	**1**
KW 01	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	0	1	1	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**8**	**7**	**0**	**6**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**
KW 02	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	3	0	4	0	0	0	1	1
	Oberösterreich	5	2	1	4	0	0	0	1	2
	Salzburg	2	1	0	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	3	3	0	3	0	0	0	0	3
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	1	0	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**21**	**14**	**2**	**14**	**0**	**1**	**1**	**2**	**8**
KW 03	Burgenland	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	0	3	0	1	0	3	0
	Oberösterreich	7	7	0	5	1	0	0	0	0
	Salzburg	4	4	0	2	0	2	0	0	0
	Steiermark	3	3	1	4	0	0	0	0	2
	Tirol	4	4	0	2	1	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**29**	**28**	**1**	**20**	**2**	**4**	**0**	**4**	**3**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 04	Burgenland	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	8	1	6	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	9	7	0	5	0	2	2	0	0
	Salzburg	3	3	0	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	8	7	0	5	1	1	1	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	8	5	0	7	1	0	0	0	0
	Total	**42**	**35**	**1**	**32**	**2**	**3**	**3**	**0**	**3**
KW 05	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	4	4	0	2	0	0	0	2	0
	Oberösterreich	8	8	1	7	0	2	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	6	6	0	3	0	1	0	1	1
	Tirol	2	2	0	1	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Wien	8	6	0	4	1	1	0	1	2
	Total	**35**	**32**	**1**	**24**	**1**	**4**	**1**	**4**	**5**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	17	17	2	7	1	3	6	2	1
	Oberösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Steiermark	8	8	1	4	2	3	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	7	7	0	3	1	0	0	0	0
	Total	**37**	**37**	**3**	**19**	**4**	**6**	**6**	**2**	**2**
KW 07	Burgenland	3	3	0	3	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	22	22	1	13	4	6	2	1	0
	Oberösterreich	13	13	0	9	0	2	2	0	0
	Salzburg	5	5	0	2	0	1	0	0	2
	Steiermark	18	17	1	8	2	1	3	6	1
	Tirol	6	6	0	6	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Wien	20	19	1	16	0	2	1	2	1
	Total	**89**	**87**	**3**	**57**	**6**	**13**	**8**	**10**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 08	Burgenland	3	3	0	2	0	0	0	1	0
	Kärnten	5	5	0	0	0	0	1	3	1
	Niederösterreich	43	43	2	17	3	9	9	6	2
	Oberösterreich	15	15	3	7	1	7	3	1	0
	Salzburg	6	6	0	2	1	1	1	1	0
	Steiermark	13	9	1	6	2	3	3	0	2
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Wien	17	15	0	13	1	2	0	0	1
	Total	**106**	**100**	**6**	**51**	**8**	**22**	**17**	**12**	**6**
KW 09	Burgenland	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Niederösterreich	49	48	4	14	2	15	16	4	2
	Oberösterreich	23	23	1	12	1	4	2	5	1
	Salzburg	5	4	0	3	0	0	0	1	0
	Steiermark	28	26	2	18	1	5	3	3	1
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Wien	11	7	1	8	0	1	1	0	1
	Total	**126**	**118**	**8**	**63**	**4**	**26**	**22**	**14**	**5**
KW 10	Burgenland	6	6	0	4	0	0	0	0	0
	Kärnten	5	5	0	4	0	0	0	1	1
	Niederösterreich	37	35	2	12	2	6	8	11	1
	Oberösterreich	32	30	2	18	3	4	2	7	2
	Salzburg	6	6	0	5	0	1	0	0	0
	Steiermark	18	18	1	13	2	3	1	0	2
	Tirol	10	10	0	8	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	1	1	1	0
	Wien	12	11	0	10	1	0	1	1	2
	Total	**129**	**124**	**5**	**74**	**8**	**15**	**14**	**21**	**8**
KW 11	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	41	34	3	15	4	9	9	5	0
	Oberösterreich	28	25	0	11	3	5	4	3	2
	Salzburg	4	3	0	3	0	0	0	0	0
	Steiermark	15	14	1	8	1	3	1	3	1
	Tirol	4	4	0	2	1	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	1	4	0	1	0	0	1
	Wien	5	4	0	4	0	1	0	0	2
	Total	**104**	**90**	**5**	**49**	**9**	**20**	**15**	**11**	**6**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 12	Burgenland	4	4	0	2	0	1	0	1	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Niederösterreich	22	18	0	8	0	8	2	4	1
	Oberösterreich	5	4	0	4	1	0	0	0	1
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0	0
	Steiermark	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**44**	**39**	**0**	**24**	**2**	**10**	**3**	**5**	**2**

Bildungscluster Indexfälle (Volkschule, Schule)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	12	9	2	4	1	4	7	0
	Oberösterreich	13	13	2	6	0	3	5	1
	Salzburg	6	5	3	4	0	5	4	0
	Steiermark	6	6	1	4	0	0	3	0
	Tirol	7	6	1	4	1	2	1	0
	Vorarlberg	8	7	0	1	0	4	2	1
	Wien	14	11	0	5	0	2	7	0
	Total	**70**	**59**	**9**	**30**	**2**	**20**	**30**	**2**
KW 42	Burgenland	4	4	0	2	0	0	2	0
	Kärnten	2	1	0	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	19	17	0	8	0	5	6	0
	Oberösterreich	14	13	1	7	0	3	5	0
	Salzburg	6	5	1	4	0	0	3	0
	Steiermark	11	10	0	5	0	4	2	0
	Tirol	12	12	2	9	0	4	1	0
	Vorarlberg	15	15	1	8	1	0	6	1
	Wien	3	1	0	1	0	2	0	0
	Total	**86**	**78**	**5**	**44**	**1**	**19**	**26**	**1**
KW 43	Burgenland	8	8	0	3	0	2	3	0
	Kärnten	5	5	0	3	0	1	1	0
	Niederösterreich	33	28	1	14	0	8	12	0
	Oberösterreich	31	28	2	17	0	3	12	1
	Salzburg	8	6	1	7	0	2	0	1
	Steiermark	15	14	0	8	1	1	3	1
	Tirol	11	9	0	11	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	5	0	3	0	2	2	0
	Wien	10	6	0	3	0	2	4	1
	Total	**128**	**109**	**4**	**69**	**1**	**21**	**37**	**4**
KW 44	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	1	0
	Niederösterreich	11	11	0	5	0	4	2	0
	Oberösterreich	3	2	0	2	0	0	1	1
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0
	Steiermark	2	1	0	1	0	0	1	0
	Tirol	2	2	0	2	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	0	3	0
	Wien	3	2	1	1	0	1	1	0
	Total	**29**	**26**	**1**	**14**	**1**	**5**	**9**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	17	15	1	11	0	4	2	0
	Oberösterreich	2	1	0	1	0	1	0	0
	Salzburg	5	3	0	4	0	1	0	0
	Steiermark	7	6	1	6	2	0	0	1
	Tirol	12	10	0	12	0	0	0	1
	Vorarlberg	4	4	0	2	0	2	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0
	Total	**49**	**41**	**2**	**38**	**2**	**8**	**2**	**2**
KW 46	Burgenland	3	2	0	0	0	3	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	35	32	2	22	2	10	3	1
	Oberösterreich	5	4	0	3	0	2	0	0
	Salzburg	6	5	0	4	0	2	0	0
	Steiermark	4	3	0	1	1	2	0	0
	Tirol	10	6	0	10	0	0	0	0
	Vorarlberg	5	5	0	2	1	1	0	0
	Wien	4	3	0	2	0	1	0	1
	Total	**72**	**60**	**2**	**44**	**4**	**21**	**3**	**2**
KW 47	Burgenland	3	3	0	1	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	18	18	0	11	1	5	1	1
	Oberösterreich	12	7	0	7	0	4	1	1
	Salzburg	9	7	0	4	0	4	1	0
	Steiermark	4	3	0	3	0	1	1	0
	Tirol	3	3	0	2	1	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	1	0
	Wien	2	2	1	3	0	1	0	0
	Total	**52**	**44**	**1**	**31**	**3**	**15**	**5**	**2**
KW 48	Burgenland	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	3	0	2	0	0	3	0
	Oberösterreich	5	3	0	4	0	0	1	1
	Salzburg	5	4	0	3	0	0	1	0
	Steiermark	1	0	0	1	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**17**	**10**	**0**	**10**	**1**	**0**	**5**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	3	0	5	1	0	0	0
	Oberösterreich	4	3	0	3	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**11**	**7**	**0**	**9**	**1**	**1**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	7	0	3	0	4	1	0
	Oberösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	0	1	1	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**14**	**0**	**5**	**0**	**7**	**2**	**0**
KW 51	Burgenland	2	1	0	1	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	19	18	2	5	4	8	2	0
	Oberösterreich	2	1	0	1	0	1	0	0
	Salzburg	4	3	0	2	1	1	0	0
	Steiermark	4	3	0	0	1	2	1	0
	Tirol	2	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	6	6	0	3	0	3	0	0
	Wien	1	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**40**	**33**	**2**	**13**	**7**	**15**	**3**	**0**
KW 52	Burgenland	4	4	0	1	1	2	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	11	10	0	2	1	3	3	0
	Oberösterreich	6	4	0	3	2	0	1	0
	Salzburg	5	3	0	2	0	0	3	0
	Steiermark	3	3	0	1	1	0	1	0
	Tirol	3	2	0	1	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	1	0	0	1	0
	Wien	2	1	0	1	0	1	0	0
	Total	**37**	**30**	**0**	**12**	**5**	**8**	**9**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 53	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	1	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**0**
KW 01	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**2**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
KW 02	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	0	0	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	1	1	0	0	0	0	1	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	1	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**4**	**3**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**
KW 03	Burgenland	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	5	0	2	1	0	2	0
	Oberösterreich	5	5	0	4	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	0	1	2	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	1	1	0	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**15**	**0**	**8**	**4**	**0**	**3**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 04	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	2	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	1	2	0	0	0	0
	Oberösterreich	3	2	0	0	1	2	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	4	4	0	2	1	1	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0
	Total	**12**	**10**	**1**	**7**	**2**	**3**	**0**	**0**
KW 05	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	0	0	0	2	0
	Oberösterreich	5	5	1	4	2	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	3	3	0	1	1	0	1	0
	Tirol	1	1	0	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	2	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**14**	**14**	**1**	**8**	**3**	**1**	**3**	**0**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	11	11	2	2	3	6	2	1
	Oberösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	4	4	1	2	3	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**17**	**17**	**3**	**6**	**6**	**6**	**2**	**2**
KW 07	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	11	11	1	5	5	2	1	0
	Oberösterreich	7	7	0	3	2	2	0	0
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0
	Steiermark	10	10	1	2	1	3	5	0
	Tirol	2	2	0	2	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Wien	11	11	1	7	2	1	2	0
	Total	**45**	**45**	**3**	**20**	**12**	**8**	**9**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 08	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	5	5	0	0	0	1	3	1
	Niederösterreich	28	28	2	8	8	9	4	0
	Oberösterreich	13	13	3	5	7	3	1	0
	Salzburg	4	4	0	1	1	1	1	0
	Steiermark	9	8	1	3	3	3	0	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	8	6	0	7	1	0	0	1
	Total	**70**	**67**	**6**	**26**	**20**	**17**	**10**	**2**
KW 09	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	1	0	0	0
	Niederösterreich	39	38	4	7	14	16	4	0
	Oberösterreich	17	17	1	7	4	2	4	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	22	21	2	13	5	3	3	1
	Tirol	2	2	0	2	0	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	1	0	0	1	0
	Wien	7	6	1	5	1	1	0	1
	Total	**91**	**88**	**8**	**36**	**25**	**22**	**12**	**2**
KW 10	Burgenland	2	2	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	3	3	0	2	0	0	1	0
	Niederösterreich	28	26	2	6	6	8	10	0
	Oberösterreich	17	15	2	7	4	2	4	1
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Steiermark	12	12	1	9	3	1	0	1
	Tirol	3	3	0	2	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	0	0	1	1	0
	Wien	2	2	0	1	0	1	0	0
	Total	**70**	**66**	**5**	**29**	**13**	**14**	**16**	**2**
KW 11	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	1	0	0
	Niederösterreich	33	29	2	8	9	9	5	0
	Oberösterreich	15	14	0	2	4	4	3	1
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	10	10	1	4	3	1	3	0
	Tirol	2	2	0	1	1	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	1	2	1	0	0	0
	Wien	1	1	0	0	1	0	0	0
	Total	**65**	**60**	**4**	**18**	**19**	**15**	**11**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 12	Burgenland	2	2	0	0	1	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	18	16	0	5	8	1	4	0
	Oberösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Steiermark	3	3	0	3	0	0	0	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**28**	**26**	**0**	**12**	**9**	**2**	**5**	**0**

Anhang

Österreich

Tabelle 308: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	300	13,23	570	14,26	730	14,01	495	10,63	544	9,72	650	8,68	863	8,71	1.652	9,03	2.784	8,80
25-29	286	12,61	470	11,76	621	11,92	481	10,33	552	9,86	647	8,64	854	8,62	1.693	9,26	2.897	9,16
30-34	213	9,39	380	9,51	459	8,81	391	8,40	495	8,84	588	7,85	750	7,57	1.442	7,89	2.514	7,95
35-39	157	6,92	303	7,58	415	7,97	387	8,31	405	7,23	542	7,24	694	7,01	1.318	7,21	2.357	7,45
40-44	152	6,70	287	7,18	366	7,02	315	6,76	442	7,90	514	6,86	653	6,59	1.298	7,10	2.258	7,14
45-49	174	7,67	270	6,76	332	6,37	396	8,50	432	7,72	579	7,73	847	8,55	1.459	7,98	2.639	8,35
50-54	156	6,88	246	6,15	377	7,24	374	8,03	445	7,95	653	8,72	864	8,72	1.642	8,98	3.070	9,71
55-59	133	5,86	221	5,53	298	5,72	290	6,23	383	6,84	523	6,98	773	7,80	1.433	7,84	2.630	8,32
60-64	96	4,23	178	4,45	153	2,94	151	3,24	231	4,13	305	4,07	488	4,93	936	5,12	1.730	5,47
65-69	50	2,20	71	1,78	105	2,02	134	2,88	139	2,48	222	2,96	336	3,39	622	3,40	1.161	3,67
70-74	27	1,19	67	1,68	90	1,73	110	2,36	114	2,04	194	2,59	286	2,89	573	3,13	1.005	3,18
75-79	25	1,10	53	1,33	61	1,17	91	1,95	95	1,70	164	2,19	255	2,57	461	2,52	865	2,74
80-84	12	0,53	37	0,93	60	1,15	69	1,48	78	1,39	150	2,00	221	2,23	451	2,47	794	2,51
85+	7	0,31	64	1,60	58	1,11	79	1,70	94	1,68	247	3,30	249	2,51	628	3,43	888	2,81

Tabelle 309: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	45		46		47		48		49		50		51		52		53	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	3.919	8,75	3.767	7,86	2.748	6,74	2.161	6,93	1.504	6,51	1.269	6,78	989	6,65	879	6,52	1.073	7,15
25-29	4.025	8,99	4.092	8,54	3.240	7,95	2.447	7,84	1.768	7,66	1.372	7,33	1.093	7,35	989	7,34	1.176	7,84
30-34	3.628	8,10	3.655	7,63	3.091	7,58	2.311	7,41	1.659	7,18	1.334	7,13	1.101	7,40	1.002	7,43	1.195	7,97
35-39	3.294	7,36	3.643	7,61	3.217	7,89	2.479	7,95	1.730	7,49	1.363	7,28	1.121	7,54	1.049	7,78	1.148	7,65
40-44	3.209	7,17	3.586	7,49	3.106	7,62	2.507	8,04	1.757	7,61	1.336	7,14	1.029	6,92	1.008	7,48	1.039	6,93
45-49	4.012	8,96	4.011	8,37	3.614	8,87	2.644	8,47	2.071	8,97	1.555	8,31	1.184	7,96	1.093	8,11	1.204	8,03
50-54	4.384	9,79	4.727	9,87	4.064	9,97	3.048	9,77	2.346	10,16	1.858	9,93	1.268	8,53	1.354	10,05	1.441	9,61
55-59	4.084	9,12	4.526	9,45	3.764	9,23	2.718	8,71	2.027	8,78	1.649	8,81	1.272	8,55	1.141	8,47	1.294	8,63
60-64	2.538	5,67	2.601	5,43	2.060	5,05	1.616	5,18	1.092	4,73	1.042	5,57	800	5,38	722	5,36	789	5,26
65-69	1.791	4,00	1.883	3,93	1.410	3,46	1.038	3,33	737	3,19	696	3,72	579	3,89	536	3,98	574	3,83
70-74	1.524	3,40	1.632	3,41	1.410	3,46	1.016	3,26	765	3,31	683	3,65	586	3,94	462	3,43	529	3,53
75-79	1.279	2,86	1.439	3,00	1.286	3,15	992	3,18	848	3,67	710	3,79	533	3,58	450	3,34	538	3,59
80-84	1.065	2,38	1.327	2,77	1.329	3,26	1.042	3,34	957	4,14	786	4,20	616	4,14	494	3,66	571	3,81
85+	1.240	2,77	1.538	3,21	1.741	4,27	1.659	5,32	1.501	6,50	1.186	6,34	1.052	7,07	786	5,83	829	5,53

Settings der Übertragung

Tabelle 310: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	1.125	7,64	826	7,47	779	7,58	673	7,00	675	7,30	719	7,48	861	7,27	1.013	7,04	1.176	7,12
25-29	1.232	8,37	904	8,17	807	7,86	763	7,93	761	8,23	778	8,10	932	7,87	1.095	7,62	1.246	7,54
30-34	1.139	7,74	858	7,76	795	7,74	704	7,32	734	7,93	757	7,88	929	7,84	1.114	7,75	1.311	7,93
35-39	995	6,76	712	6,44	714	6,95	765	7,95	715	7,73	732	7,62	970	8,19	1.224	8,51	1.315	7,96
40-44	1.028	6,98	744	6,73	727	7,08	717	7,45	648	7,00	700	7,29	899	7,59	1.138	7,91	1.312	7,94
45-49	1.164	7,91	945	8,54	891	8,67	740	7,69	783	8,46	795	8,27	918	7,75	1.112	7,73	1.307	7,91
50-54	1.351	9,18	1.057	9,56	959	9,34	924	9,60	877	9,48	883	9,19	1.023	8,64	1.198	8,33	1.356	8,21
55-59	1.298	8,82	928	8,39	876	8,53	825	8,58	772	8,35	811	8,44	931	7,86	1.102	7,66	1.216	7,36
60-64	840	5,70	570	5,15	543	5,29	501	5,21	502	5,43	507	5,28	536	4,52	663	4,61	797	4,82
65-69	546	3,71	382	3,45	334	3,25	318	3,31	296	3,20	312	3,25	349	2,95	434	3,02	508	3,07
70-74	530	3,60	427	3,86	315	3,07	287	2,98	299	3,23	277	2,88	327	2,76	353	2,45	371	2,25
75-79	502	3,41	401	3,63	302	2,94	328	3,41	249	2,69	232	2,41	272	2,30	296	2,06	332	2,01
80-84	554	3,76	443	4,01	341	3,32	334	3,47	294	3,18	213	2,22	243	2,05	265	1,84	289	1,75
85+	860	5,84	673	6,08	587	5,72	459	4,77	328	3,55	284	2,96	304	2,57	249	1,73	260	1,57

Tabelle 311: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	1.396	7,53	1.603	7,51	1.738	7,64
25-29	1.421	7,66	1.610	7,54	1.804	7,93
30-34	1.493	8,05	1.653	7,74	1.794	7,89
35-39	1.477	7,96	1.773	8,31	1.792	7,88
40-44	1.383	7,46	1.698	7,96	1.694	7,45
45-49	1.492	8,04	1.703	7,98	1.849	8,13
50-54	1.546	8,34	1.715	8,03	1.966	8,65
55-59	1.385	7,47	1.635	7,66	1.708	7,51
60-64	862	4,65	1.072	5,02	1.037	4,56
65-69	535	2,88	632	2,96	695	3,06
70-74	454	2,45	516	2,42	577	2,54
75-79	312	1,68	404	1,89	505	2,22
80-84	285	1,54	346	1,62	346	1,52
85+	299	1,61	299	1,40	326	1,43

Tabelle 312: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	58	110	141	96	105	126	167	319	538	757	728	531	417	290	245	191	170	207
25-29	48	78	103	80	92	108	142	282	482	669	680	539	407	294	228	182	164	196
30-34	35	63	76	64	81	97	123	237	414	597	602	509	380	273	220	181	165	197
35-39	26	50	68	63	66	89	114	216	386	540	597	527	406	283	223	184	172	188
40-44	27	51	65	56	78	91	116	230	400	569	635	550	444	311	237	182	179	184
45-49	28	43	53	64	69	93	136	234	424	645	644	581	425	333	250	190	176	193
50-54	22	35	53	53	63	92	121	231	432	616	664	571	428	330	261	178	190	203
55-59	19	32	43	42	56	76	113	209	384	596	660	549	397	296	241	186	166	189
60-64	17	31	27	27	41	54	86	165	306	449	460	364	286	193	184	141	128	139
65-69	11	16	23	30	31	49	75	138	258	398	418	313	230	164	155	129	119	127
70-74	7	17	23	28	29	50	73	146	257	389	417	360	259	195	174	150	118	135
75-79	7	14	16	24	25	43	68	122	229	339	381	341	263	225	188	141	119	142
80-84	5	15	24	28	31	61	89	182	321	430	536	536	421	386	317	249	199	231
85+	3	28	26	35	42	109	110	277	392	548	680	769	733	663	524	465	347	366

Tabelle 313: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	217	160	150	130	130	139	166	196	227	270	310	336
25-29	205	150	134	127	127	129	155	182	207	236	268	300
30-34	187	141	131	116	121	125	153	183	216	246	272	295
35-39	163	117	117	125	117	120	159	201	215	242	291	294
40-44	182	132	129	127	115	124	159	202	232	245	301	300
45-49	187	152	143	119	126	128	147	179	210	240	274	297
50-54	190	149	135	130	123	124	144	168	191	217	241	276
55-59	189	135	128	120	113	118	136	161	177	202	239	249
60-64	149	101	96	89	89	90	95	117	141	152	190	183
65-69	121	85	74	71	66	69	77	96	113	119	140	154
70-74	135	109	80	73	76	71	83	90	95	116	132	147
75-79	133	106	80	87	66	61	72	78	88	83	107	134
80-84	224	179	138	135	119	86	98	107	117	115	140	140
85+	380	297	259	203	145	125	134	110	115	132	132	144

Tabelle 314: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	1,90	2,43	1,66	1,81	2,17	2,88	5,50	9,28	13,05	12,55	9,16	7,19	5,00	4,22	3,29	2,93	3,57
25-29	Ref	1,62	2,15	1,67	1,92	2,25	2,96	5,88	10,04	13,94	14,17	11,23	8,48	6,12	4,75	3,79	3,42	4,08
30-34	Ref	1,80	2,17	1,83	2,31	2,77	3,51	6,77	11,83	17,06	17,20	14,54	10,86	7,80	6,29	5,17	4,71	5,63
35-39	Ref	1,92	2,62	2,42	2,54	3,42	4,38	8,31	14,85	20,77	22,96	20,27	15,62	10,88	8,58	7,08	6,62	7,23
40-44	Ref	1,89	2,41	2,07	2,89	3,37	4,30	8,52	14,81	21,07	23,52	20,37	16,44	11,52	8,78	6,74	6,63	6,81
45-49	Ref	1,54	1,89	2,29	2,46	3,32	4,86	8,36	15,14	23,04	23,00	20,75	15,18	11,89	8,93	6,79	6,29	6,89
50-54	Ref	1,59	2,41	2,41	2,86	4,18	5,50	10,50	19,64	28,00	30,18	25,95	19,45	15,00	11,86	8,09	8,64	9,23
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,95	4,00	5,95	11,00	20,21	31,37	34,74	28,89	20,89	15,58	12,68	9,79	8,74	9,95
60-64	Ref	1,82	1,59	1,59	2,41	3,18	5,06	9,71	18,00	26,41	27,06	21,41	16,82	11,35	10,82	8,29	7,53	8,18
65-69	Ref	1,45	2,09	2,73	2,82	4,45	6,82	12,55	23,45	36,18	38,00	28,45	20,91	14,91	14,09	11,73	10,82	11,55
70-74	Ref	2,43	3,29	4,00	4,14	7,14	10,43	20,86	36,71	55,57	59,57	51,43	37,00	27,86	24,86	21,43	16,86	19,29
75-79	Ref	2,00	2,29	3,43	3,57	6,14	9,71	17,43	32,71	48,43	54,43	48,71	37,57	32,14	26,86	20,14	17,00	20,29
80-84	Ref	3,00	4,80	5,60	6,20	12,20	17,80	36,40	64,20	86,00	107,20	107,20	84,20	77,20	63,40	49,80	39,80	46,20
85+	Ref	9,33	8,67	11,67	14,00	36,33	36,67	92,33	130,67	182,67	226,67	256,33	244,33	221,00	174,67	155,00	115,67	122,00

Tabelle 315: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	Ref	3,74	2,76	2,59	2,24	2,24	2,40	2,86	3,38	3,91	4,66	5,34	5,79
25-29	Ref	4,27	3,12	2,79	2,65	2,65	2,69	3,23	3,79	4,31	4,92	5,58	6,25
30-34	Ref	5,34	4,03	3,74	3,31	3,46	3,57	4,37	5,23	6,17	7,03	7,77	8,43
35-39	Ref	6,27	4,50	4,50	4,81	4,50	4,62	6,12	7,73	8,27	9,31	11,19	11,31
40-44	Ref	6,74	4,89	4,78	4,70	4,26	4,59	5,89	7,48	8,59	9,07	11,15	11,11
45-49	Ref	6,68	5,43	5,11	4,25	4,50	4,57	5,25	6,39	7,50	8,57	9,79	10,61
50-54	Ref	8,64	6,77	6,14	5,91	5,59	5,64	6,55	7,64	8,68	9,86	10,95	12,55
55-59	Ref	9,95	7,11	6,74	6,32	5,95	6,21	7,16	8,47	9,32	10,63	12,58	13,11
60-64	Ref	8,76	5,94	5,65	5,24	5,24	5,29	5,59	6,88	8,29	8,94	11,18	10,76
65-69	Ref	11,00	7,73	6,73	6,45	6,00	6,27	7,00	8,73	10,27	10,82	12,73	14,00
70-74	Ref	19,29	15,57	11,43	10,43	10,86	10,14	11,86	12,86	13,57	16,57	18,86	21,00
75-79	Ref	19,00	15,14	11,43	12,43	9,43	8,71	10,29	11,14	12,57	11,86	15,29	19,14
80-84	Ref	44,80	35,80	27,60	27,00	23,80	17,20	19,60	21,40	23,40	23,00	28,00	28,00
85+	Ref	126,67	99,00	86,33	67,67	48,33	41,67	44,67	36,67	38,33	44,00	44,00	48,00

Tabelle 316: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,04	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,63	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 317: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,82
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,52
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,35	2,46	2,52	2,48
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,34	2,42	2,69	2,47
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,17	2,52	2,45	2,79	2,52
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,54	2,50
50-54	10,56	9,31	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,32
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,21	2,09
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,23	1,19	1,30	1,29
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,22	1,24
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,83	0,99	1,13
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,22	1,21

Tabelle 318: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	38,2%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	233	8,2%	263	199	20,6%	311	231	22,5%

Tabelle 319: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	197	171	5,3%	238	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	353	302	16,9%	406	334	2,4%
10-14	277	249	41,4%	409	334	31,4%	675	471	37,4%	911	731	24,1%	1.001	751	2,7%
15-19	411	311	31,2%	551	367	25,3%	999	592	24,5%	1.767	1.120	18,8%	2.373	1.170	1,5%

Tabelle 320: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	310	239	10,5%	285	209	9,6%	223	175	6,3%	140	120	5,0%	111	83	6,0%
6-9	492	393	8,4%	470	384	15,1%	370	318	5,0%	237	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.016	11,1%	1.299	911	15,0%	896	713	4,5%	562	485	1,2%	451	379	1,6%
15-19	2.110	1.127	1,0%	1.698	1.006	1,4%	1.393	833	1,8%	926	592	0,7%	723	494	0,0%

Tabelle 321: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	92	67	6,0%	107	82	39,0%	74	56	8,9%
6-9	232	178	20,2%	237	183	18,0%	180	169	4,1%
10-14	454	320	12,2%	369	267	10,1%	430	374	7,5%
15-19	577	363	1,4%	522	329	3,6%	678	482	1,9%

Tabelle 322: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	32	5
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7
10-14	9	5	12	31	73	103	105	176	176	20	113	137	32	6	6	39	27	28
15-19	2	5	19	41	52	97	93	145	211	17	11	14	15	4	0	5	12	9

Tabelle 323: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	233	44,6%	263	199	41,2%	311	231	41,1%

Tabelle 324: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	197	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	353	302	71,9%	406	334	89,2%
10-14	277	249	45,8%	409	334	50,9%	675	471	50,7%	911	731	64,0%	1.001	751	83,8%
15-19	411	311	38,6%	551	367	44,1%	999	592	47,1%	1.767	1.120	50,1%	2.373	1.170	66,4%

Tabelle 325: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	310	239	78,2%	285	209	80,4%	223	175	85,7%	140	120	82,5%	111	83	84,3%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	318	87,7%	237	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.016	77,7%	1.299	911	76,5%	896	713	88,8%	562	485	90,9%	451	379	83,4%
15-19	2.110	1.127	73,6%	1.698	1.006	78,9%	1.393	833	79,1%	926	592	76,4%	723	494	68,6%

Tabelle 326: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	92	67	79,1%	107	82	53,7%	74	56	83,9%
6-9	232	178	66,9%	237	183	72,7%	180	169	85,8%
10-14	454	320	66,9%	369	267	80,9%	430	374	85,6%
15-19	577	363	59,8%	522	329	67,8%	678	482	77,6%

Tabelle 327: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	44	47
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	279	189	145	119	133	145
10-14	17	46	90	76	90	114	170	239	468	629	789	697	633	441	316	214	216	320
15-19	34	78	104	82	95	120	162	279	561	777	830	794	659	452	339	217	223	374

Tabelle 328: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	233	20,2%	263	199	23,1%	311	231	27,7%

Tabelle 329: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	197	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	353	302	8,6%	406	334	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	911	731	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	311	16,7%	551	367	19,1%	999	592	17,9%	1.767	1.120	19,2%	2.373	1.170	21,5%

Tabelle 330: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	310	239	10,0%	285	209	8,1%	223	175	5,7%	140	120	9,2%	111	83	6,0%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	318	5,7%	237	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.016	8,8%	1.299	911	7,5%	896	713	5,5%	562	485	5,6%	451	379	4,5%
15-19	2.110	1.127	15,4%	1.698	1.006	11,7%	1.393	833	8,9%	926	592	10,8%	723	494	8,7%

Tabelle 331: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	92	67	7,5%	107	82	6,1%	74	56	7,1%
6-9	232	178	5,1%	237	183	4,9%	180	169	9,5%
10-14	454	320	6,2%	369	267	4,5%	430	374	6,4%
15-19	577	363	8,3%	522	329	11,9%	678	482	16,2%

Tabelle 332: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	5	4
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	27	17	20	12	24
15-19	45	35	47	46	64	52	70	106	215	251	174	118	74	64	43	30	39	78

Tabelle 333: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%

Tabelle 334: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	353	302	1,3%	406	334	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	911	731	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	367	1,6%	999	592	0,7%	1.767	1.120	2,0%	2.373	1.170	0,3%

Tabelle 335: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	310	239	0,4%	285	209	0,5%	223	175	1,1%	140	120	0,0%	111	83	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	237	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.016	0,0%	1.299	911	0,1%	896	713	0,0%	562	485	0,0%	451	379	0,8%
15-19	2.110	1.127	1,7%	1.698	1.006	1,7%	1.393	833	2,8%	926	592	2,9%	723	494	4,0%

Tabelle 336: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	92	67	3,0%	107	82	0,0%	74	56	0,0%
6-9	232	178	0,0%	237	183	0,5%	180	169	0,0%
10-14	454	320	0,0%	369	267	0,4%	430	374	0,0%
15-19	577	363	5,0%	522	329	4,0%	678	482	0,6%

Tabelle 337: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	1	2	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3

Tabelle 338: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	233	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%

Tabelle 339: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	353	302	0,0%	406	334	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	911	731	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	2,3%	551	367	3,3%	999	592	3,0%	1.767	1.120	2,8%	2.373	1.170	3,8%

Tabelle 340: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	310	239	0,0%	285	209	0,0%	223	175	0,0%	140	120	0,0%	111	83	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	237	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.016	0,0%	1.299	911	0,0%	896	713	0,0%	562	485	0,0%	451	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	2,1%	1.698	1.006	3,0%	1.393	833	3,7%	926	592	2,7%	723	494	2,6%

Tabelle 341: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	92	67	0,0%	107	82	0,0%	74	56	0,0%
6-9	232	178	0,0%	237	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	577	363	1,4%	522	329	1,5%	678	482	1,5%

Tabelle 342: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7

Tabelle 343: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%

Tabelle 344: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	353	302	0,0%	406	334	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	911	731	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	367	0,3%	999	592	0,2%	1.767	1.120	0,4%	2.373	1.170	0,1%

Tabelle 345: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	310	239	0,0%	285	209	0,0%	223	175	0,0%	140	120	0,0%	111	83	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	237	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.016	0,0%	1.299	911	0,0%	896	713	0,0%	562	485	0,0%	451	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	0,2%	1.698	1.006	0,1%	1.393	833	0,1%	926	592	0,0%	723	494	0,0%

Tabelle 346: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	92	67	0,0%	107	82	0,0%	74	56	0,0%
6-9	232	178	0,0%	237	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	577	363	0,0%	522	329	0,0%	678	482	0,0%

Tabelle 347: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0

Burgenland

Tabelle 348: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	7	14,29	9	16,67	7	8,97	8	7,27	11	8,33	19	10,00	23	9,50	32	7,49	77	7,12	95	6,62
25-29	6	12,24	6	11,11	7	8,97	8	7,27	9	6,82	12	6,32	22	9,09	22	5,15	76	7,03	83	5,78
30-34	3	6,12	2	3,70	10	12,82	9	8,18	6	4,55	10	5,26	15	6,20	27	6,32	60	5,55	92	6,41
35-39	3	6,12	6	11,11	7	8,97	9	8,18	8	6,06	14	7,37	12	4,96	36	8,43	76	7,03	107	7,45
40-44	6	12,24	1	1,85	5	6,41	9	8,18	8	6,06	15	7,89	19	7,85	24	5,62	101	9,34	122	8,50
45-49	3	6,12	5	9,26	4	5,13	6	5,45	12	9,09	18	9,47	22	9,09	32	7,49	107	9,90	120	8,36
50-54	2	4,08	1	1,85	5	6,41	8	7,27	12	9,09	11	5,79	21	8,68	47	11,01	113	10,45	146	10,17
55-59	2	4,08	6	11,11	8	10,26	6	5,45	6	4,55	14	7,37	24	9,92	46	10,77	79	7,31	125	8,70
60-64	3	6,12	2	3,70	2	2,56	4	3,64	6	4,55	10	5,26	10	4,13	33	7,73	81	7,49	102	7,10
65-69	1	2,04	2	3,70	5	6,41	3	2,73	2	1,52	2	1,05	14	5,79	23	5,39	61	5,64	97	6,75
70-74	1	2,04	1	1,85	4	5,13	4	3,64	0	0,00	7	3,68	8	3,31	14	3,28	24	2,22	61	4,25
75-79	0	0,00	1	1,85	2	2,56	4	3,64	2	1,52	2	1,05	6	2,48	13	3,04	30	2,78	43	2,99
80-84	0	0,00	1	1,85	0	0,00	5	4,55	8	6,06	9	4,74	5	2,07	7	1,64	31	2,87	48	3,34
85+	0	0,00	2	3,70	1	1,28	1	0,91	3	2,27	6	3,16	1	0,41	16	3,75	33	3,05	58	4,04

Tabelle 349: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	90	6,62	66	6,19	42	5,71	29	4,62	25	5,91	28	7,80	16	4,91	33	7,86	23	5,71	11	3,32
25-29	77	5,67	70	6,57	48	6,53	42	6,69	24	5,67	18	5,01	22	6,75	20	4,76	23	5,71	19	5,74
30-34	73	5,37	77	7,22	49	6,67	25	3,98	30	7,09	23	6,41	25	7,67	25	5,95	27	6,70	15	4,53
35-39	100	7,36	84	7,88	49	6,67	46	7,32	31	7,33	23	6,41	26	7,98	31	7,38	30	7,44	19	5,74
40-44	87	6,40	84	7,88	56	7,62	52	8,28	19	4,49	33	9,19	32	9,82	29	6,90	40	9,93	20	6,04
45-49	116	8,54	105	9,85	87	11,84	67	10,67	38	8,98	23	6,41	26	7,98	35	8,33	32	7,94	32	9,67
50-54	135	9,93	122	11,44	67	9,12	73	11,62	46	10,87	27	7,52	35	10,74	34	8,10	41	10,17	27	8,16
55-59	134	9,86	89	8,35	52	7,07	54	8,60	42	9,93	33	9,19	28	8,59	36	8,57	50	12,41	29	8,76
60-64	84	6,18	59	5,53	39	5,31	29	4,62	30	7,09	28	7,80	18	5,52	22	5,24	23	5,71	26	7,85
65-69	65	4,78	38	3,56	28	3,81	23	3,66	15	3,55	14	3,90	11	3,37	17	4,05	13	3,23	14	4,23
70-74	67	4,93	39	3,66	25	3,40	19	3,03	14	3,31	13	3,62	10	3,07	14	3,33	16	3,97	16	4,83
75-79	53	3,90	33	3,10	22	2,99	22	3,50	18	4,26	11	3,06	7	2,15	13	3,10	12	2,98	13	3,93
80-84	54	3,97	38	3,56	23	3,13	30	4,78	28	6,62	15	4,18	5	1,53	19	4,52	10	2,48	19	5,74
85+	52	3,83	57	5,35	57	7,76	61	9,71	19	4,49	26	7,24	8	2,45	25	5,95	25	6,20	32	9,67

Tabelle 350: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	17	5,59	11	4,18	10	3,52	19	5,86	31	7,38	56	9,76	41	5,73	58	7,41	49	6,76	45	5,20
25-29	22	7,24	13	4,94	16	5,63	15	4,63	39	9,29	37	6,45	43	6,01	37	4,73	34	4,69	42	4,85
30-34	29	9,54	16	6,08	15	5,28	25	7,72	30	7,14	51	8,89	55	7,69	64	8,17	40	5,52	59	6,81
35-39	23	7,57	26	9,89	19	6,69	23	7,10	34	8,10	50	8,71	59	8,25	58	7,41	62	8,55	75	8,66
40-44	23	7,57	20	7,60	21	7,39	27	8,33	32	7,62	42	7,32	65	9,09	66	8,43	64	8,83	58	6,70
45-49	23	7,57	24	9,13	22	7,75	31	9,57	34	8,10	54	9,41	53	7,41	67	8,56	44	6,07	65	7,51
50-54	34	11,18	27	10,27	32	11,27	36	11,11	44	10,48	48	8,36	44	6,15	65	8,30	61	8,41	67	7,74
55-59	29	9,54	22	8,37	34	11,97	35	10,80	43	10,24	49	8,54	64	8,95	70	8,94	66	9,10	73	8,43
60-64	25	8,22	22	8,37	9	3,17	26	8,02	19	4,52	24	4,18	43	6,01	38	4,85	42	5,79	47	5,43
65-69	13	4,28	6	2,28	9	3,17	17	5,25	12	2,86	17	2,96	28	3,92	28	3,58	29	4,00	36	4,16
70-74	7	2,30	10	3,80	16	5,63	11	3,40	18	4,29	19	3,31	30	4,20	26	3,32	18	2,48	30	3,46
75-79	4	1,32	7	2,66	8	2,82	8	2,47	10	2,38	15	2,61	14	1,96	10	1,28	12	1,66	20	2,31
80-84	7	2,30	7	2,66	17	5,99	6	1,85	11	2,62	14	2,44	11	1,54	16	2,04	22	3,03	16	1,85
85+	14	4,61	5	1,90	13	4,58	11	3,40	10	2,38	6	1,05	12	1,68	8	1,02	5	0,69	16	1,85

Tabelle 351: Burgenland 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	51	66	51	58	80	139	168	234	562	694	657	482	307	212	183	204	117	241
25-29	40	40	46	53	60	80	146	146	505	551	511	465	319	279	159	120	146	133
30-34	18	12	61	55	37	61	92	166	368	564	448	472	301	153	184	141	153	153
35-39	16	32	38	48	43	75	64	193	408	574	537	451	263	247	166	123	139	166
40-44	32	5	26	47	42	79	100	126	530	641	457	441	294	273	100	173	168	152
45-49	14	23	18	27	54	82	100	145	485	544	526	476	394	304	172	104	118	159
50-54	8	4	21	33	49	45	87	194	466	602	557	503	276	301	190	111	144	140
55-59	8	24	32	24	24	56	96	184	317	501	537	357	208	216	168	132	112	144
60-64	13	9	9	18	27	44	44	146	358	451	371	261	172	128	133	124	80	97
65-69	5	11	26	16	11	11	74	122	322	513	343	201	148	122	79	74	58	90
70-74	7	7	27	27	0	47	54	94	161	409	450	262	168	127	94	87	67	94
75-79	0	8	16	32	16	16	48	103	238	340	420	261	174	174	143	87	55	103
80-84	0	10	0	49	79	89	49	69	306	473	532	375	227	296	276	148	49	187
85+	0	23	11	11	34	68	11	180	372	653	586	642	642	687	214	293	90	282

Tabelle 352: Burgenland 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	168	80	124	80	73	139	226	409	299	424	358	329
25-29	153	126	146	86	106	100	259	246	285	246	226	279
30-34	166	92	178	98	92	153	184	313	337	393	245	362
35-39	161	102	123	139	102	123	182	268	317	311	333	402
40-44	210	105	121	105	110	142	168	221	341	347	336	305
45-49	145	145	104	109	100	141	154	245	240	304	199	295
50-54	169	111	140	111	132	148	181	198	181	268	252	276
55-59	200	116	116	88	136	140	172	196	256	281	265	293
60-64	102	115	110	97	40	115	84	106	190	168	186	208
65-69	69	74	69	32	48	90	63	90	148	148	153	190
70-74	107	107	47	67	107	74	121	127	201	174	121	201
75-79	95	103	32	55	63	63	79	119	111	79	95	158
80-84	99	187	69	69	168	59	108	138	108	158	217	158
85+	282	360	158	56	146	124	113	68	135	90	56	180

Tabelle 353: Burgenland Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	1,29	1,00	1,14	1,57	2,73	3,29	4,59	11,02	13,61	12,88	9,45	6,02	4,16	3,59	4,00	2,29	4,73
25-29	Ref	1,00	1,15	1,32	1,50	2,00	3,65	3,65	12,62	13,78	12,78	11,62	7,97	6,97	3,98	3,00	3,65	3,33
30-34	Ref	0,67	3,39	3,06	2,06	3,39	5,11	9,22	20,44	31,33	24,89	26,22	16,72	8,50	10,22	7,83	8,50	8,50
35-39	Ref	2,00	2,38	3,00	2,69	4,69	4,00	12,06	25,50	35,88	33,56	28,19	16,44	15,44	10,38	7,69	8,69	10,38
40-44	Ref	0,16	0,81	1,47	1,31	2,47	3,12	3,94	16,56	20,03	14,28	13,78	9,19	8,53	3,12	5,41	5,25	4,75
45-49	Ref	1,64	1,29	1,93	3,86	5,86	7,14	10,36	34,64	38,86	37,57	34,00	28,14	21,71	12,29	7,43	8,43	11,36
50-54	Ref	0,50	2,62	4,12	6,12	5,62	10,88	24,25	58,25	75,25	69,62	62,88	34,50	37,62	23,75	13,88	18,00	17,50
55-59	Ref	3,00	4,00	3,00	3,00	7,00	12,00	23,00	39,62	62,62	67,12	44,62	26,00	27,00	21,00	16,50	14,00	18,00
60-64	Ref	0,69	0,69	1,38	2,08	3,38	3,38	11,23	27,54	34,69	28,54	20,08	13,23	9,85	10,23	9,54	6,15	7,46
65-69	Ref	2,20	5,20	3,20	2,20	2,20	14,80	24,40	64,40	102,60	68,60	40,20	29,60	24,40	15,80	14,80	11,60	18,00
70-74	Ref	1,00	3,86	3,86	0,00	6,71	7,71	13,43	23,00	58,43	64,29	37,43	24,00	18,14	13,43	12,43	9,57	13,43
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 354: Burgenland Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	Ref	3,29	1,57	2,43	1,57	1,43	2,73	4,43	8,02	5,86	8,31	7,02	6,45
25-29	Ref	3,83	3,15	3,65	2,15	2,65	2,50	6,47	6,15	7,12	6,15	5,65	6,97
30-34	Ref	9,22	5,11	9,89	5,44	5,11	8,50	10,22	17,39	18,72	21,83	13,61	20,11
35-39	Ref	10,06	6,38	7,69	8,69	6,38	7,69	11,38	16,75	19,81	19,44	20,81	25,12
40-44	Ref	6,56	3,28	3,78	3,28	3,44	4,44	5,25	6,91	10,66	10,84	10,50	9,53
45-49	Ref	10,36	10,36	7,43	7,79	7,14	10,07	11,00	17,50	17,14	21,71	14,21	21,07
50-54	Ref	21,12	13,88	17,50	13,88	16,50	18,50	22,62	24,75	22,62	33,50	31,50	34,50
55-59	Ref	25,00	14,50	14,50	11,00	17,00	17,50	21,50	24,50	32,00	35,12	33,12	36,62
60-64	Ref	7,85	8,85	8,46	7,46	3,08	8,85	6,46	8,15	14,62	12,92	14,31	16,00
65-69	Ref	13,80	14,80	13,80	6,40	9,60	18,00	12,60	18,00	29,60	29,60	30,60	38,00
70-74	Ref	15,29	15,29	6,71	9,57	15,29	10,57	17,29	18,14	28,71	24,86	17,29	28,71
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 355: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,04	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,63	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 356: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,83
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,79
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,33	3,50	3,34
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,82
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,52
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,35	2,46	2,52	2,48
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,34	2,42	2,69	2,47
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,17	2,52	2,45	2,79	2,52
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,54	2,50
50-54	10,56	9,31	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,32
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,21	2,09
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,23	1,19	1,30	1,29
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,22	1,24
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,83	0,99	1,13
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,22	1,21

Settings der Übertragung

Tabelle 357: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	16,7%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	40,0%	20	18	11,1%	29	26	38,5%

Tabelle 358: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	16,7%	8	8	0,0%	17	16	6,2%	22	20	0,0%
10-14	14	14	42,9%	16	16	31,2%	11	9	44,4%	41	32	34,4%	37	31	3,2%
15-19	27	25	52,0%	15	10	20,0%	32	26	34,6%	69	51	21,6%	66	37	5,4%

Tabelle 359: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	10,0%	17	13	46,2%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	67	31,3%	43	37	18,9%	32	27	11,1%	21	18	5,6%	16	15	6,7%
15-19	63	40	0,0%	41	33	0,0%	36	21	0,0%	28	21	0,0%	21	18	0,0%

Tabelle 360: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	5	3	33,3%	20	18	83,3%	5	5	60,0%
6-9	11	10	40,0%	13	13	53,8%	10	10	30,0%
10-14	18	13	15,4%	15	11	9,1%	34	32	59,4%
15-19	10	8	0,0%	9	5	20,0%	18	16	6,2%

Tabelle 361: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	3
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	6	0	0	4	7	3
10-14	0	0	0	0	1	6	5	4	11	1	21	7	3	1	1	2	1	19
15-19	0	0	2	2	10	13	2	9	11	2	0	0	0	0	0	0	1	1

Tabelle 362: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	100,0%	2	2	100,0%	3	3	100,0%
6-9	1	1	100,0%	0	0	0,0%	1	1	100,0%	3	2	100,0%	1	1	100,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	66,7%
15-19	10	8	25,0%	7	5	60,0%	6	5	20,0%	20	18	11,1%	29	26	0,0%

Tabelle 363: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	0,0%	3	3	100,0%	4	4	75,0%	5	5	80,0%	12	9	100,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	66,7%	8	8	75,0%	17	16	81,2%	22	20	100,0%
10-14	14	14	42,9%	16	16	50,0%	11	9	44,4%	41	32	59,4%	37	31	83,9%
15-19	27	25	12,0%	15	10	30,0%	32	26	38,5%	69	51	52,9%	66	37	54,1%

Tabelle 364: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	6	100,0%	8	8	75,0%	6	5	100,0%	3	3	100,0%	3	2	100,0%
6-9	17	15	100,0%	13	10	90,0%	17	13	38,5%	4	3	100,0%	4	4	75,0%
10-14	84	67	53,7%	43	37	73,0%	32	27	74,1%	21	18	77,8%	16	15	93,3%
15-19	63	40	62,5%	41	33	81,8%	36	21	76,2%	28	21	81,0%	21	18	77,8%

Tabelle 365: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	5	3	66,7%	20	18	16,7%	5	5	40,0%
6-9	11	10	40,0%	13	13	46,2%	10	10	70,0%
10-14	18	13	38,5%	15	11	72,7%	34	32	37,5%
15-19	10	8	75,0%	9	5	60,0%	18	16	68,8%

Tabelle 366: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	4	2	3	0	3	3	4	9	6	6	5	3	2	2	3	2
6-9	1	0	1	2	1	0	4	6	13	20	15	9	5	3	3	4	6	7
10-14	0	1	0	0	4	6	8	4	19	26	36	27	20	14	14	5	8	12
15-19	2	3	1	2	0	3	3	10	27	20	25	27	16	17	14	6	3	11

Tabelle 367: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	16,7%
15-19	10	8	62,5%	7	5	0,0%	6	5	20,0%	20	18	55,6%	29	26	53,8%

Tabelle 368: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	25,0%	5	5	20,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	25,0%	17	16	12,5%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	11,1%	41	32	6,2%	37	31	9,7%
15-19	27	25	4,0%	15	10	20,0%	32	26	19,2%	69	51	17,6%	66	37	24,3%

Tabelle 369: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	6	0,0%	8	8	12,5%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	7,7%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	67	11,9%	43	37	8,1%	32	27	14,8%	21	18	16,7%	16	15	0,0%
15-19	63	40	25,0%	41	33	12,1%	36	21	9,5%	28	21	9,5%	21	18	11,1%

Tabelle 370: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	10,0%	13	13	0,0%	10	10	0,0%
10-14	18	13	7,7%	15	11	18,2%	34	32	3,1%
15-19	10	8	12,5%	9	5	20,0%	18	16	25,0%

Tabelle 371: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	8	3	4	3	0	1	2	1
15-19	5	0	1	10	14	1	2	5	9	9	10	4	2	2	2	1	1	4

Tabelle 372: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	3,8%

Tabelle 373: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	32	0,0%	37	31	0,0%
15-19	27	25	0,0%	15	10	10,0%	32	26	0,0%	69	51	0,0%	66	37	0,0%

Tabelle 374: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	67	0,0%	43	37	0,0%	32	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	40	5,0%	41	33	3,0%	36	21	4,8%	28	21	4,8%	21	18	0,0%

Tabelle 375: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	0,0%	13	13	0,0%	10	10	0,0%
10-14	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	32	0,0%
15-19	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%

Tabelle 376: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0

Tabelle 377: Burgenland ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	20,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	0,0%

Tabelle 378: Burgenland ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	32	0,0%	37	31	0,0%
15-19	27	25	4,0%	15	10	0,0%	32	26	0,0%	69	51	5,9%	66	37	8,1%

Tabelle 379: Burgenland ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	67	0,0%	43	37	0,0%	32	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	40	0,0%	41	33	0,0%	36	21	4,8%	28	21	0,0%	21	18	0,0%

Tabelle 380: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	0,0%	13	13	0,0%	10	10	0,0%
10-14	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	32	0,0%
15-19	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%

Tabelle 381: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	0	0	0	1	0	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0

Tabelle 382: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	0,0%

Tabelle 383: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	32	0,0%	37	31	0,0%
15-19	27	25	0,0%	15	10	10,0%	32	26	0,0%	69	51	0,0%	66	37	0,0%

Tabelle 384: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	84	67	0,0%	43	37	0,0%	32	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	40	0,0%	41	33	0,0%	36	21	0,0%	28	21	0,0%	21	18	0,0%

Tabelle 385: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	11	10	0,0%	13	13	0,0%	10	10	0,0%
10-14	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	32	0,0%
15-19	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%

Tabelle 386: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kärnten

Tabelle 387: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	1	6,25	6	13,95	10	13,70	9	9,00	13	10,83	13	6,37	14	4,78	31	7,16	101	8,84	205	10,00
25-29	2	12,50	5	11,63	8	10,96	12	12,00	11	9,17	20	9,80	16	5,46	45	10,39	100	8,75	179	8,74
30-34	1	6,25	5	11,63	6	8,22	4	4,00	15	12,50	17	8,33	17	5,80	32	7,39	68	5,95	150	7,32
35-39	4	25,00	1	2,33	5	6,85	6	6,00	7	5,83	19	9,31	20	6,83	22	5,08	81	7,09	128	6,25
40-44	0	0,00	0	0,00	6	8,22	9	9,00	9	7,50	16	7,84	9	3,07	39	9,01	66	5,77	133	6,49
45-49	2	12,50	1	2,33	0	0,00	6	6,00	5	4,17	11	5,39	21	7,17	36	8,31	93	8,14	173	8,44
50-54	2	12,50	3	6,98	7	9,59	5	5,00	8	6,67	24	11,76	22	7,51	46	10,62	119	10,41	177	8,64
55-59	1	6,25	5	11,63	8	10,96	9	9,00	15	12,50	11	5,39	31	10,58	28	6,47	103	9,01	201	9,81
60-64	0	0,00	5	11,63	3	4,11	7	7,00	7	5,83	9	4,41	20	6,83	12	2,77	60	5,25	118	5,76
65-69	0	0,00	3	6,98	3	4,11	3	3,00	8	6,67	9	4,41	9	3,07	16	3,70	51	4,46	82	4,00
70-74	0	0,00	1	2,33	1	1,37	6	6,00	1	0,83	8	3,92	9	3,07	17	3,93	38	3,32	55	2,68
75-79	0	0,00	2	4,65	5	6,85	4	4,00	2	1,67	9	4,41	11	3,75	10	2,31	41	3,59	45	2,20
80-84	1	6,25	2	4,65	4	5,48	4	4,00	1	0,83	6	2,94	23	7,85	18	4,16	36	3,15	58	2,83
85+	1	6,25	1	2,33	0	0,00	0	0,00	1	0,83	10	4,90	22	7,51	35	8,08	54	4,72	57	2,78

Tabelle 388: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	278	7,82	206	6,25	151	5,28	105	5,78	82	5,16	65	4,94	80	6,72	89	7,14	99	7,38	61	6,82
25-29	258	7,26	234	7,10	163	5,70	120	6,60	84	5,29	65	4,94	62	5,21	92	7,38	90	6,71	70	7,83
30-34	221	6,22	237	7,19	174	6,09	120	6,60	97	6,10	88	6,69	79	6,63	77	6,17	91	6,78	63	7,05
35-39	231	6,50	258	7,83	201	7,03	130	7,15	139	8,75	90	6,84	82	6,88	84	6,74	71	5,29	48	5,37
40-44	253	7,12	267	8,10	213	7,45	151	8,31	119	7,49	69	5,24	74	6,21	80	6,42	85	6,33	53	5,93
45-49	274	7,71	279	8,46	251	8,78	158	8,69	135	8,50	97	7,37	87	7,30	105	8,42	100	7,45	72	8,05
50-54	334	9,40	334	10,13	305	10,67	200	11,00	164	10,32	116	8,81	129	10,83	161	12,91	136	10,13	105	11,74
55-59	329	9,26	328	9,95	278	9,72	181	9,96	174	10,95	122	9,27	110	9,24	120	9,62	114	8,49	72	8,05
60-64	202	5,69	193	5,86	153	5,35	94	5,17	100	6,29	97	7,37	71	5,96	63	5,05	83	6,18	61	6,82
65-69	174	4,90	136	4,13	115	4,02	64	3,52	74	4,66	68	5,17	58	4,87	51	4,09	56	4,17	31	3,47
70-74	153	4,31	144	4,37	133	4,65	66	3,63	61	3,84	66	5,02	37	3,11	48	3,85	50	3,73	36	4,03
75-79	131	3,69	124	3,76	108	3,78	71	3,91	74	4,66	68	5,17	43	3,61	55	4,41	63	4,69	38	4,25
80-84	129	3,63	139	4,22	169	5,91	94	5,17	85	5,35	74	5,62	60	5,04	48	3,85	70	5,22	38	4,25
85+	204	5,74	150	4,55	253	8,85	131	7,21	114	7,17	141	10,71	108	9,07	68	5,45	121	9,02	60	6,71

Tabelle 389: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	78	8,84	33	4,69	64	8,64	41	5,56	48	5,83	66	6,83	60	5,82	48	3,98	55	5,25	81	7,01
25-29	49	5,56	46	6,54	53	7,15	52	7,06	51	6,20	51	5,28	52	5,04	82	6,80	68	6,49	68	5,89
30-34	72	8,16	44	6,26	53	7,15	54	7,33	54	6,56	66	6,83	67	6,50	80	6,64	87	8,30	62	5,37
35-39	61	6,92	69	9,82	61	8,23	68	9,23	52	6,32	69	7,14	72	6,98	115	9,54	85	8,11	76	6,58
40-44	71	8,05	49	6,97	39	5,26	58	7,87	59	7,17	69	7,14	79	7,66	85	7,05	60	5,73	91	7,88
45-49	78	8,84	48	6,83	57	7,69	63	8,55	54	6,56	77	7,97	90	8,73	101	8,38	79	7,54	103	8,92
50-54	84	9,52	66	9,39	76	10,26	58	7,87	86	10,45	83	8,59	106	10,28	118	9,79	97	9,26	123	10,65
55-59	61	6,92	72	10,24	69	9,31	72	9,77	84	10,21	83	8,59	86	8,34	111	9,21	98	9,35	110	9,52
60-64	41	4,65	37	5,26	45	6,07	46	6,24	48	5,83	68	7,04	69	6,69	68	5,64	66	6,30	70	6,06
65-69	38	4,31	30	4,27	31	4,18	29	3,93	37	4,50	41	4,24	35	3,39	37	3,07	26	2,48	41	3,55
70-74	31	3,51	26	3,70	27	3,64	28	3,80	30	3,65	34	3,52	24	2,33	39	3,24	34	3,24	41	3,55
75-79	34	3,85	38	5,41	14	1,89	28	3,80	25	3,04	26	2,69	40	3,88	34	2,82	35	3,34	23	1,99
80-84	33	3,74	33	4,69	28	3,78	21	2,85	29	3,52	30	3,11	23	2,23	19	1,58	31	2,96	21	1,82
85+	63	7,14	43	6,12	30	4,05	19	2,58	29	3,52	18	1,86	26	2,52	25	2,07	18	1,72	19	1,65

Tabelle 390: Kärnten 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	4	22	36	32	47	47	50	111	363	736	999	740	542	377	295	233	287	320
25-29	6	16	25	38	35	63	50	142	315	563	812	736	513	378	264	205	195	289
30-34	3	15	18	12	45	51	51	96	203	448	661	708	520	359	290	263	236	230
35-39	11	3	14	17	20	54	57	63	230	364	657	734	572	370	395	256	233	239
40-44	0	0	18	27	27	48	27	117	197	398	757	798	637	452	356	206	221	239
45-49	5	3	0	15	13	28	54	93	239	445	706	718	646	407	348	250	224	270
50-54	4	6	15	11	17	51	47	99	255	380	717	717	654	429	352	249	277	345
55-59	2	11	17	19	32	23	66	59	219	427	698	696	590	384	369	259	233	255
60-64	0	12	7	17	17	22	48	29	144	284	486	464	368	226	241	233	171	152
65-69	0	9	9	9	24	27	27	48	153	246	521	407	344	192	222	204	174	153
70-74	0	4	4	21	4	28	32	60	134	195	541	509	470	233	216	233	131	170
75-79	0	7	19	15	7	34	41	37	154	168	490	464	404	266	277	255	161	206
80-84	6	11	22	22	6	33	127	100	199	321	713	769	935	520	470	409	332	265
85+	6	6	0	0	6	57	126	201	310	328	1.172	862	1.454	753	655	810	621	391

Tabelle 391: Kärnten 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	356	219	280	119	230	147	172	237	216	172	198	291
25-29	283	220	154	145	167	164	160	160	164	258	214	214
30-34	272	188	215	132	158	161	161	197	200	239	260	185
35-39	202	136	173	196	173	193	148	196	205	327	242	216
40-44	254	158	212	147	117	173	176	206	236	254	179	272
45-49	257	185	201	124	147	162	139	198	232	260	203	265
50-54	292	225	180	142	163	124	185	178	227	253	208	264
55-59	242	153	129	153	146	153	178	176	183	236	208	233
60-64	200	147	99	89	108	111	115	164	166	164	159	168
65-69	168	93	114	90	93	87	111	123	105	111	78	123
70-74	177	127	110	92	95	99	106	120	85	138	120	145
75-79	236	142	127	142	52	105	94	97	150	127	131	86
80-84	387	210	182	182	155	116	160	166	127	105	171	116
85+	695	345	362	247	172	109	167	103	149	144	103	109

Tabelle 392: Kärnten Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	5,50	9,00	8,00	11,75	11,75	12,50	27,75	90,75	184,00	249,75	185,00	135,50	94,25	73,75	58,25	71,75	80,00
25-29	Ref	2,67	4,17	6,33	5,83	10,50	8,33	23,67	52,50	93,83	135,33	122,67	85,50	63,00	44,00	34,17	32,50	48,17
30-34	Ref	5,00	6,00	4,00	15,00	17,00	17,00	32,00	67,67	149,33	220,33	236,00	173,33	119,67	96,67	87,67	78,67	76,67
35-39	Ref	0,27	1,27	1,55	1,82	4,91	5,18	5,73	20,91	33,09	59,73	66,73	52,00	33,64	35,91	23,27	21,18	21,73
40-44	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	Ref	0,60	0,00	3,00	2,60	5,60	10,80	18,60	47,80	89,00	141,20	143,60	129,20	81,40	69,60	50,00	44,80	54,00
50-54	Ref	1,50	3,75	2,75	4,25	12,75	11,75	24,75	63,75	95,00	179,25	179,25	163,50	107,25	88,00	62,25	69,25	86,25
55-59	Ref	5,50	8,50	9,50	16,00	11,50	33,00	29,50	109,50	213,50	349,00	348,00	295,00	192,00	184,50	129,50	116,50	127,50
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	1,83	3,67	3,67	1,00	5,50	21,17	16,67	33,17	53,50	118,83	128,17	155,83	86,67	78,33	68,17	55,33	44,17
85+	Ref	1,00	0,00	0,00	1,00	9,50	21,00	33,50	51,67	54,67	195,33	143,67	242,33	125,50	109,17	135,00	103,50	65,17

Tabelle 393: Kärnten Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	Ref	89,00	54,75	70,00	29,75	57,50	36,75	43,00	59,25	54,00	43,00	49,50	72,75
25-29	Ref	47,17	36,67	25,67	24,17	27,83	27,33	26,67	26,67	27,33	43,00	35,67	35,67
30-34	Ref	90,67	62,67	71,67	44,00	52,67	53,67	53,67	65,67	66,67	79,67	86,67	61,67
35-39	Ref	18,36	12,36	15,73	17,82	15,73	17,55	13,45	17,82	18,64	29,73	22,00	19,64
40-44	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	Ref	51,40	37,00	40,20	24,80	29,40	32,40	27,80	39,60	46,40	52,00	40,60	53,00
50-54	Ref	73,00	56,25	45,00	35,50	40,75	31,00	46,25	44,50	56,75	63,25	52,00	66,00
55-59	Ref	121,00	76,50	64,50	76,50	73,00	76,50	89,00	88,00	91,50	118,00	104,00	116,50
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	64,50	35,00	30,33	30,33	25,83	19,33	26,67	27,67	21,17	17,50	28,50	19,33
85+	Ref	115,83	57,50	60,33	41,17	28,67	18,17	27,83	17,17	24,83	24,00	17,17	18,17

Tabelle 394: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,04	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,63	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 395: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,83
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,79
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,33	3,50	3,34
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,82
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,52
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,35	2,46	2,52	2,48
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,34	2,42	2,69	2,47
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,17	2,52	2,45	2,79	2,52
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,54	2,50
50-54	10,56	9,31	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,32
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,21	2,09
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,23	1,19	1,30	1,29
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,22	1,24
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,83	0,99	1,13
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,22	1,21

Settings der Übertragung

Tabelle 396: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	100,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	14,3%

Tabelle 397: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	50,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	5,3%
6-9	7	7	28,6%	6	6	0,0%	7	6	16,7%	9	9	0,0%	24	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	20,0%	13	10	10,0%	40	35	48,6%	46	36	5,6%
15-19	11	6	0,0%	20	16	56,2%	20	10	0,0%	74	44	11,4%	196	81	1,2%

Tabelle 398: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	33	21	14,3%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	0,0%	79	35	0,0%	59	35	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	82	0,0%	147	50	0,0%	97	42	0,0%	84	34	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 399: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	7	4	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	16	0,0%	37	18	5,6%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	58	25	0,0%	56	31	0,0%

Tabelle 400: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	7	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	4	1	17	2	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	0	0	0	1	1	0	9	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 401: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	100,0%	3	1	100,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	100,0%	1	0	0,0%	3	2	100,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	14,3%

Tabelle 402: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	50,0%	2	2	100,0%	6	2	100,0%	9	7	71,4%	22	19	78,9%
6-9	7	7	71,4%	6	6	66,7%	7	6	83,3%	9	9	66,7%	24	16	87,5%
10-14	2	1	100,0%	21	20	70,0%	13	10	80,0%	40	35	42,9%	46	36	86,1%
15-19	11	6	83,3%	20	16	37,5%	20	10	30,0%	74	44	47,7%	196	81	56,8%

Tabelle 403: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	33	21	76,2%	14	8	87,5%	15	13	92,3%	6	2	100,0%	5	1	100,0%
6-9	40	27	92,6%	27	14	100,0%	21	14	100,0%	15	10	100,0%	16	7	85,7%
10-14	110	75	82,7%	79	35	100,0%	59	35	100,0%	28	17	100,0%	19	14	71,4%
15-19	199	82	75,6%	147	50	98,0%	97	42	97,6%	84	34	88,2%	47	26	69,2%

Tabelle 404: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	3	100,0%	7	5	100,0%	7	4	100,0%
6-9	14	5	80,0%	9	6	100,0%	15	13	100,0%
10-14	36	16	75,0%	37	18	94,4%	28	23	100,0%
15-19	34	19	52,6%	58	25	80,0%	56	31	96,8%

Tabelle 405: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	1	0	0	0	1	2	2	5	15	16	7	12	2	1	3	5	4
6-9	0	0	1	1	0	5	4	5	6	14	25	14	14	10	6	4	6	13
10-14	0	0	3	0	2	1	14	8	15	31	62	35	35	17	10	12	17	23
15-19	0	0	0	1	1	5	6	3	21	46	62	49	41	30	18	10	20	30

Tabelle 406: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	50,0%	12	9	0,0%	7	7	42,9%

Tabelle 407: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	28,6%	22	19	15,8%
6-9	7	7	0,0%	6	6	33,3%	7	6	0,0%	9	9	33,3%	24	16	12,5%
10-14	2	1	0,0%	21	20	5,0%	13	10	10,0%	40	35	5,7%	46	36	8,3%
15-19	11	6	16,7%	20	16	6,2%	20	10	60,0%	74	44	31,8%	196	81	32,1%

Tabelle 408: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	33	21	4,8%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	7,4%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	16,0%	79	35	0,0%	59	35	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	82	20,7%	147	50	0,0%	97	42	0,0%	84	34	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 409: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	7	4	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	16	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	58	25	0,0%	56	31	0,0%

Tabelle 410: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	12	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	3	1	1	6	14	26	17	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 411: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	0,0%	7	7	0,0%

Tabelle 412: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	40	35	0,0%	46	36	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	0,0%	74	44	0,0%	196	81	0,0%

Tabelle 413: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	33	21	4,8%	14	8	12,5%	15	13	7,7%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	0,0%	79	35	0,0%	59	35	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	82	0,0%	147	50	0,0%	97	42	0,0%	84	34	8,8%	47	26	0,0%

Tabelle 414: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	7	4	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	16	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	58	25	0,0%	56	31	0,0%

Tabelle 415: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0

Tabelle 416: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	0,0%

Tabelle 417: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	40	35	0,0%	46	36	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	10,0%	74	44	2,3%	196	81	3,7%

Tabelle 418: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	33	21	0,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	0,0%	79	35	0,0%	59	35	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	82	1,2%	147	50	0,0%	97	42	0,0%	84	34	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 419: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	7	4	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	16	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	58	25	0,0%	56	31	0,0%

Tabelle 420: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 421: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	0,0%	7	7	0,0%

Tabelle 422: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	40	35	0,0%	46	36	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	0,0%	74	44	0,0%	196	81	0,0%

Tabelle 423: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	33	21	0,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	0,0%	79	35	0,0%	59	35	0,0%	28	17	0,0%	19	14	0,0%
15-19	199	82	0,0%	147	50	0,0%	97	42	0,0%	84	34	0,0%	47	26	0,0%

Tabelle 424: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	3	0,0%	7	5	0,0%	7	4	0,0%
6-9	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	13	0,0%
10-14	36	16	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	34	19	0,0%	58	25	0,0%	56	31	0,0%

Tabelle 425: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Niederösterreich

Tabelle 426: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	42	14,58	86	15,93	144	16,84	83	10,29	69	7,98	83	7,20	110	8,01	200	7,60	346	7,38	569	8,77
25-29	37	12,85	68	12,59	82	9,59	58	7,19	82	9,48	84	7,29	108	7,87	197	7,49	344	7,33	526	8,11
30-34	27	9,38	53	9,81	61	7,13	65	8,05	63	7,28	81	7,03	84	6,12	184	7,00	336	7,16	475	7,32
35-39	22	7,64	42	7,78	72	8,42	59	7,31	58	6,71	64	5,55	100	7,28	176	6,69	308	6,57	452	6,97
40-44	16	5,56	31	5,74	56	6,55	53	6,57	64	7,40	67	5,81	93	6,77	163	6,20	324	6,91	438	6,75
45-49	25	8,68	42	7,78	54	6,32	70	8,67	78	9,02	116	10,06	130	9,47	219	8,33	404	8,61	598	9,22
50-54	10	3,47	37	6,85	74	8,65	81	10,04	77	8,90	105	9,11	145	10,56	267	10,15	502	10,70	660	10,17
55-59	16	5,56	26	4,81	52	6,08	58	7,19	79	9,13	91	7,89	95	6,92	228	8,67	420	8,95	630	9,71
60-64	11	3,82	27	5,00	29	3,39	28	3,47	52	6,01	50	4,34	80	5,83	165	6,27	278	5,93	417	6,43
65-69	4	1,39	8	1,48	16	1,87	31	3,84	27	3,12	25	2,17	44	3,20	104	3,95	207	4,41	256	3,95
70-74	1	0,35	11	2,04	14	1,64	32	3,97	23	2,66	28	2,43	50	3,64	95	3,61	178	3,79	223	3,44
75-79	3	1,04	8	1,48	10	1,17	21	2,60	17	1,97	30	2,60	56	4,08	77	2,93	155	3,30	203	3,13
80-84	1	0,35	7	1,30	15	1,75	19	2,35	14	1,62	20	1,73	43	3,13	66	2,51	112	2,39	157	2,42
85+	2	0,69	4	0,74	3	0,35	12	1,49	23	2,66	65	5,64	33	2,40	102	3,88	135	2,88	129	1,99

Tabelle 427: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	479	7,18	388	6,62	332	7,19	216	5,71	183	6,06	166	6,44	142	6,24	176	6,88	172	6,80	150	7,37
25-29	510	7,65	421	7,19	340	7,37	265	7,01	198	6,56	163	6,32	164	7,21	187	7,31	222	8,78	143	7,03
30-34	459	6,88	411	7,01	313	6,78	255	6,74	196	6,49	173	6,71	167	7,34	190	7,43	172	6,80	148	7,27
35-39	454	6,81	477	8,14	369	8,00	278	7,35	238	7,89	195	7,56	170	7,48	199	7,78	160	6,33	130	6,39
40-44	504	7,56	425	7,25	378	8,19	274	7,24	236	7,82	189	7,33	174	7,65	163	6,37	152	6,01	156	7,67
45-49	602	9,03	548	9,35	374	8,10	324	8,56	228	7,55	206	7,99	190	8,36	191	7,47	195	7,71	204	10,02
50-54	679	10,18	577	9,85	470	10,18	407	10,76	313	10,37	217	8,41	211	9,28	223	8,72	249	9,85	213	10,47
55-59	711	10,66	557	9,51	423	9,17	338	8,93	261	8,65	217	8,41	176	7,74	222	8,68	222	8,78	163	8,01
60-64	382	5,73	312	5,33	245	5,31	170	4,49	138	4,57	112	4,34	122	5,36	168	6,57	146	5,78	87	4,28
65-69	287	4,30	213	3,64	142	3,08	117	3,09	106	3,51	85	3,30	87	3,83	91	3,56	100	3,96	73	3,59
70-74	255	3,82	196	3,35	143	3,10	114	3,01	117	3,88	102	3,96	82	3,61	88	3,44	95	3,76	67	3,29
75-79	205	3,07	181	3,09	127	2,75	132	3,49	118	3,91	77	2,99	84	3,69	111	4,34	89	3,52	72	3,54
80-84	198	2,97	187	3,19	128	2,77	141	3,73	104	3,45	113	4,38	89	3,91	98	3,83	98	3,88	67	3,29
85+	200	3,00	195	3,33	167	3,62	198	5,23	195	6,46	164	6,36	104	4,57	154	6,02	134	5,30	106	5,21

Tabelle 428: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	138	7,44	115	6,76	124	6,71	150	7,63	159	5,96	175	5,27	219	6,08	295	7,64	315	6,73	397	8,45
25-29	131	7,06	124	7,29	119	6,44	125	6,35	160	5,99	209	6,30	259	7,19	291	7,54	321	6,86	346	7,36
30-34	129	6,95	121	7,11	129	6,98	152	7,73	184	6,89	232	6,99	279	7,75	273	7,07	335	7,16	347	7,38
35-39	139	7,49	117	6,88	144	7,79	158	8,03	214	8,01	296	8,92	310	8,61	268	6,94	358	7,65	359	7,64
40-44	132	7,11	122	7,17	148	8,01	124	6,30	172	6,44	290	8,73	280	7,78	295	7,64	373	7,97	345	7,34
45-49	165	8,89	126	7,41	157	8,50	179	9,10	225	8,43	269	8,10	269	7,47	329	8,53	401	8,57	378	8,04
50-54	174	9,38	164	9,64	181	9,79	190	9,66	230	8,61	280	8,43	303	8,41	338	8,76	416	8,89	446	9,49
55-59	166	8,94	163	9,58	157	8,50	174	8,85	225	8,43	244	7,35	291	8,08	295	7,64	377	8,06	335	7,13
60-64	86	4,63	91	5,35	121	6,55	119	6,05	129	4,83	132	3,98	185	5,14	186	4,82	234	5,00	221	4,70
65-69	57	3,07	73	4,29	54	2,92	55	2,80	98	3,67	95	2,86	103	2,86	104	2,69	158	3,38	136	2,89
70-74	52	2,80	49	2,88	70	3,79	59	3,00	74	2,77	81	2,44	89	2,47	102	2,64	114	2,44	98	2,09
75-79	59	3,18	65	3,82	57	3,08	43	2,19	57	2,13	73	2,20	64	1,78	49	1,27	84	1,79	112	2,38
80-84	68	3,66	75	4,41	61	3,30	38	1,93	65	2,43	64	1,93	69	1,92	55	1,43	87	1,86	94	2,00
85+	97	5,23	93	5,47	57	3,08	64	3,25	85	3,18	72	2,17	63	1,75	68	1,76	69	1,47	75	1,60

Tabelle 429: Niederösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	48	98	164	95	79	95	125	228	394	648	546	442	378	246	208	189	162	200
25-29	38	70	85	60	85	87	112	204	356	544	527	435	351	274	205	168	170	193
30-34	27	53	61	65	63	81	84	183	335	473	457	409	312	254	195	172	166	189
35-39	20	39	66	54	53	59	92	162	284	416	418	439	340	256	219	180	157	183
40-44	15	30	53	51	61	64	89	155	309	417	480	405	360	261	225	180	166	155
45-49	20	34	44	57	63	94	106	178	328	486	489	445	304	263	185	167	154	155
50-54	7	26	52	57	54	73	101	187	351	462	475	404	329	285	219	152	148	156
55-59	12	19	38	42	57	66	69	166	305	458	517	405	307	246	190	158	128	161
60-64	10	24	26	25	47	45	72	148	249	373	342	279	219	152	123	100	109	150
65-69	4	9	18	35	30	28	49	117	232	287	322	239	159	131	119	95	98	102
70-74	1	14	18	41	30	36	64	122	229	287	328	252	184	147	151	131	106	113
75-79	4	10	13	27	22	39	72	100	200	262	265	234	164	171	153	100	109	144
80-84	2	13	29	37	27	38	83	127	215	302	380	359	246	271	200	217	171	188
85+	4	9	7	26	50	142	72	223	296	283	438	427	366	434	427	359	228	337

Tabelle 430: Niederösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	196	171	157	131	141	171	181	199	249	336	359	452
25-29	229	148	135	128	123	129	165	216	268	301	332	358
30-34	171	147	129	121	129	151	183	231	278	272	334	346
35-39	147	120	128	108	133	146	197	273	286	247	330	331
40-44	145	149	126	116	141	118	164	276	267	281	355	329
45-49	158	166	134	102	128	145	183	219	219	267	326	307
50-54	174	149	122	115	127	133	161	196	212	236	291	312
55-59	161	118	121	118	114	126	163	177	211	214	274	243
60-64	131	78	77	81	108	106	115	118	166	166	209	198
65-69	112	82	64	82	61	62	110	107	116	117	177	153
70-74	122	86	67	63	90	76	95	104	115	131	147	126
75-79	115	93	76	84	74	56	74	94	83	63	109	145
80-84	188	129	131	144	117	73	125	123	133	106	167	181
85+	294	232	212	204	125	140	186	158	138	149	151	164

Tabelle 431: Niederösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	2,04	3,42	1,98	1,65	1,98	2,60	4,75	8,21	13,50	11,38	9,21	7,88	5,12	4,33	3,94	3,38	4,17
25-29	Ref	1,84	2,24	1,58	2,24	2,29	2,95	5,37	9,37	14,32	13,87	11,45	9,24	7,21	5,39	4,42	4,47	5,08
30-34	Ref	1,96	2,26	2,41	2,33	3,00	3,11	6,78	12,41	17,52	16,93	15,15	11,56	9,41	7,22	6,37	6,15	7,00
35-39	Ref	1,95	3,30	2,70	2,65	2,95	4,60	8,10	14,20	20,80	20,90	21,95	17,00	12,80	10,95	9,00	7,85	9,15
40-44	Ref	2,00	3,53	3,40	4,07	4,27	5,93	10,33	20,60	27,80	32,00	27,00	24,00	17,40	15,00	12,00	11,07	10,33
45-49	Ref	1,70	2,20	2,85	3,15	4,70	5,30	8,90	16,40	24,30	24,45	22,25	15,20	13,15	9,25	8,35	7,70	7,75
50-54	Ref	3,71	7,43	8,14	7,71	10,43	14,43	26,71	50,14	66,00	67,86	57,71	47,00	40,71	31,29	21,71	21,14	22,29
55-59	Ref	1,58	3,17	3,50	4,75	5,50	5,75	13,83	25,42	38,17	43,08	33,75	25,58	20,50	15,83	13,17	10,67	13,42
60-64	Ref	2,40	2,60	2,50	4,70	4,50	7,20	14,80	24,90	37,30	34,20	27,90	21,90	15,20	12,30	10,00	10,90	15,00
65-69	Ref	2,25	4,50	8,75	7,50	7,00	12,25	29,25	58,00	71,75	80,50	59,75	39,75	32,75	29,75	23,75	24,50	25,50
70-74	Ref	14,00	18,00	41,00	30,00	36,00	64,00	122,00	229,00	287,00	328,00	252,00	184,00	147,00	151,00	131,00	106,00	113,00
75-79	Ref	2,50	3,25	6,75	5,50	9,75	18,00	25,00	50,00	65,50	66,25	58,50	41,00	42,75	38,25	25,00	27,25	36,00
80-84	Ref	6,50	14,50	18,50	13,50	19,00	41,50	63,50	107,50	151,00	190,00	179,50	123,00	135,50	100,00	108,50	85,50	94,00
85+	Ref	2,25	1,75	6,50	12,50	35,50	18,00	55,75	74,00	70,75	109,50	106,75	91,50	108,50	106,75	89,75	57,00	84,25

Tabelle 432: Niederösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	Ref	4,08	3,56	3,27	2,73	2,94	3,56	3,77	4,15	5,19	7,00	7,48	9,42
25-29	Ref	6,03	3,89	3,55	3,37	3,24	3,39	4,34	5,68	7,05	7,92	8,74	9,42
30-34	Ref	6,33	5,44	4,78	4,48	4,78	5,59	6,78	8,56	10,30	10,07	12,37	12,81
35-39	Ref	7,35	6,00	6,40	5,40	6,65	7,30	9,85	13,65	14,30	12,35	16,50	16,55
40-44	Ref	9,67	9,93	8,40	7,73	9,40	7,87	10,93	18,40	17,80	18,73	23,67	21,93
45-49	Ref	7,90	8,30	6,70	5,10	6,40	7,25	9,15	10,95	10,95	13,35	16,30	15,35
50-54	Ref	24,86	21,29	17,43	16,43	18,14	19,00	23,00	28,00	30,29	33,71	41,57	44,57
55-59	Ref	13,42	9,83	10,08	9,83	9,50	10,50	13,58	14,75	17,58	17,83	22,83	20,25
60-64	Ref	13,10	7,80	7,70	8,10	10,80	10,60	11,50	11,80	16,60	16,60	20,90	19,80
65-69	Ref	28,00	20,50	16,00	20,50	15,25	15,50	27,50	26,75	29,00	29,25	44,25	38,25
70-74	Ref	122,00	86,00	67,00	63,00	90,00	76,00	95,00	104,00	115,00	131,00	147,00	126,00
75-79	Ref	28,75	23,25	19,00	21,00	18,50	14,00	18,50	23,50	20,75	15,75	27,25	36,25
80-84	Ref	94,00	64,50	65,50	72,00	58,50	36,50	62,50	61,50	66,50	53,00	83,50	90,50
85+	Ref	73,50	58,00	53,00	51,00	31,25	35,00	46,50	39,50	34,50	37,25	37,75	41,00

Tabelle 433: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,04	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,63	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 434: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,83
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,79
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,33	3,50	3,34
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,82
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,52
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,35	2,46	2,52	2,48
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,34	2,42	2,69	2,47
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,17	2,52	2,45	2,79	2,52
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,54	2,50
50-54	10,56	9,31	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,32
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,21	2,09
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,23	1,19	1,30	1,29
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,22	1,24
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,83	0,99	1,13
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,22	1,21

Settings der Übertragung

Tabelle 435: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	25,0%	5	5	20,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	25,0%	19	18	33,3%	8	7	14,3%	12	12	25,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	27,6%	38	28	14,3%	48	45	48,9%
15-19	49	43	0,0%	54	38	5,3%	107	74	21,6%	87	64	35,9%	74	58	24,1%

Tabelle 436: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	11	9,1%	10	10	20,0%	13	11	45,5%	24	23	4,3%	35	32	6,2%
6-9	35	33	42,4%	20	18	11,1%	44	41	17,1%	57	49	18,4%	73	67	4,5%
10-14	74	67	47,8%	62	52	17,3%	141	113	38,1%	177	151	30,5%	186	147	4,8%
15-19	124	104	35,6%	110	79	21,5%	189	132	25,8%	384	280	18,2%	461	299	1,0%

Tabelle 437: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	43	38	10,5%	49	45	6,7%	34	29	3,4%	36	33	15,2%	29	28	14,3%
6-9	79	67	7,5%	114	104	19,2%	95	90	3,3%	78	74	1,4%	66	62	0,0%
10-14	234	196	21,4%	280	249	22,9%	239	221	7,7%	203	185	1,1%	128	109	2,8%
15-19	386	272	1,5%	328	259	1,9%	296	232	2,6%	237	183	1,6%	164	140	0,0%

Tabelle 438: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	24	22	4,5%	21	17	17,6%	9	7	14,3%
6-9	96	83	32,5%	61	55	10,9%	39	36	0,0%
10-14	137	112	25,0%	111	99	10,1%	109	102	5,9%
15-19	143	107	2,8%	119	95	1,1%	139	111	1,8%

Tabelle 439: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	1	1	1	2	5	1	2	4	3	1	5	4	1	3	1
6-9	0	2	6	1	3	14	2	7	9	3	5	20	3	1	0	27	6	0
10-14	0	0	8	4	22	32	9	43	46	7	42	57	17	2	3	28	10	6
15-19	0	2	16	23	14	37	17	34	51	3	4	5	6	3	0	3	1	2

Tabelle 440: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	60,0%	10	10	90,0%	10	9	88,9%	4	4	50,0%	5	5	80,0%
6-9	6	6	66,7%	8	8	62,5%	19	18	55,6%	8	7	57,1%	12	12	50,0%
10-14	10	9	55,6%	18	15	93,3%	37	29	58,6%	38	28	64,3%	48	45	40,0%
15-19	49	43	37,2%	54	38	34,2%	107	74	35,1%	87	64	32,8%	74	58	41,4%

Tabelle 441: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	11	72,7%	10	10	70,0%	13	11	54,5%	24	23	69,6%	35	32	71,9%
6-9	35	33	54,5%	20	18	66,7%	44	41	75,6%	57	49	61,2%	73	67	82,1%
10-14	74	67	41,8%	62	52	61,5%	141	113	54,0%	177	151	51,0%	186	147	69,4%
15-19	124	104	37,5%	110	79	48,1%	189	132	45,5%	384	280	38,6%	461	299	54,5%

Tabelle 442: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	43	38	76,3%	49	45	86,7%	34	29	86,2%	36	33	69,7%	29	28	82,1%
6-9	79	67	79,1%	114	104	73,1%	95	90	88,9%	78	74	94,6%	66	62	91,9%
10-14	234	196	69,9%	280	249	69,5%	239	221	85,5%	203	185	91,4%	128	109	83,5%
15-19	386	272	66,5%	328	259	74,5%	296	232	76,7%	237	183	79,2%	164	140	70,0%

Tabelle 443: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	24	22	68,2%	21	17	70,6%	9	7	85,7%
6-9	96	83	56,6%	61	55	78,2%	39	36	91,7%
10-14	137	112	60,7%	111	99	79,8%	109	102	85,3%
15-19	143	107	65,4%	119	95	76,8%	139	111	71,2%

Tabelle 444: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	9	8	2	4	8	7	6	16	23	29	39	25	23	23	15	12	6
6-9	4	5	10	4	6	18	12	31	30	55	53	76	80	70	57	47	43	33
10-14	5	14	17	18	18	28	32	61	77	102	137	173	189	169	91	68	79	87
15-19	16	13	26	21	24	39	38	60	108	163	181	193	178	145	98	70	73	79

Tabelle 445: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	20,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	25,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	5,6%	8	7	28,6%	12	12	8,3%
10-14	10	9	11,1%	18	15	6,7%	37	29	10,3%	38	28	14,3%	48	45	2,2%
15-19	49	43	20,9%	54	38	2,6%	107	74	20,3%	87	64	17,2%	74	58	25,9%

Tabelle 446: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	11	18,2%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	17,4%	35	32	15,6%
6-9	35	33	3,0%	20	18	5,6%	44	41	2,4%	57	49	12,2%	73	67	10,4%
10-14	74	67	4,5%	62	52	7,7%	141	113	6,2%	177	151	11,9%	186	147	21,8%
15-19	124	104	12,5%	110	79	17,7%	189	132	11,4%	384	280	21,8%	461	299	23,4%

Tabelle 447: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	43	38	13,2%	49	45	6,7%	34	29	6,9%	36	33	6,1%	29	28	3,6%
6-9	79	67	11,9%	114	104	4,8%	95	90	6,7%	78	74	1,4%	66	62	0,0%
10-14	234	196	5,6%	280	249	6,8%	239	221	5,0%	203	185	5,9%	128	109	7,3%
15-19	386	272	15,4%	328	259	13,5%	296	232	7,8%	237	183	8,7%	164	140	10,0%

Tabelle 448: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	24	22	13,6%	21	17	11,8%	9	7	0,0%
6-9	96	83	3,6%	61	55	5,5%	39	36	8,3%
10-14	137	112	6,2%	111	99	4,0%	109	102	8,8%
15-19	143	107	11,2%	119	95	8,4%	139	111	22,5%

Tabelle 449: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	1	0	0	1	0	2	0	0	4	5	5	3	2	2	1	3	2	0
6-9	0	0	1	2	1	1	1	1	6	7	8	5	6	1	0	3	3	3
10-14	1	1	3	4	1	3	4	7	18	32	11	17	11	11	8	7	4	9
15-19	9	1	15	11	15	13	14	15	61	70	42	35	18	16	14	12	8	25

Tabelle 450: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	2,2%
15-19	49	43	0,0%	54	38	0,0%	107	74	2,7%	87	64	0,0%	74	58	1,7%

Tabelle 451: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	41	0,0%	57	49	4,1%	73	67	0,0%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	113	0,0%	177	151	1,3%	186	147	0,0%
15-19	124	104	1,0%	110	79	1,3%	189	132	1,5%	384	280	2,5%	461	299	0,3%

Tabelle 452: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	34	29	3,4%	36	33	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	104	0,0%	95	90	0,0%	78	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	234	196	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	203	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	386	272	2,2%	328	259	1,9%	296	232	3,9%	237	183	2,2%	164	140	5,0%

Tabelle 453: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	24	22	9,1%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	96	83	0,0%	61	55	1,8%	39	36	0,0%
10-14	137	112	0,0%	111	99	1,0%	109	102	0,0%
15-19	143	107	4,7%	119	95	3,2%	139	111	0,0%

Tabelle 454: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	0	0	2	0	1	1	1	2	7	1	6	5	9	4	7	5	3	0

Tabelle 455: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	0,0%
15-19	49	43	7,0%	54	38	5,3%	107	74	4,1%	87	64	0,0%	74	58	1,7%

Tabelle 456: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	41	0,0%	57	49	0,0%	73	67	0,0%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	113	0,0%	177	151	0,0%	186	147	0,0%
15-19	124	104	0,0%	110	79	2,5%	189	132	4,5%	384	280	2,1%	461	299	7,0%

Tabelle 457: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	34	29	0,0%	36	33	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	104	0,0%	95	90	0,0%	78	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	234	196	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	203	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	386	272	3,7%	328	259	4,2%	296	232	5,6%	237	183	6,0%	164	140	2,9%

Tabelle 458: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	24	22	0,0%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	96	83	0,0%	61	55	0,0%	39	36	0,0%
10-14	137	112	0,0%	111	99	0,0%	109	102	0,0%
15-19	143	107	1,9%	119	95	3,2%	139	111	2,7%

Tabelle 459: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	2	3	0	1	0	2	6	6	21	10	11	13	11	4	2	3	3

Tabelle 460: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	0,0%
15-19	49	43	0,0%	54	38	0,0%	107	74	0,0%	87	64	0,0%	74	58	0,0%

Tabelle 461: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	41	0,0%	57	49	0,0%	73	67	1,5%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	113	0,0%	177	151	0,0%	186	147	0,0%
15-19	124	104	1,0%	110	79	0,0%	189	132	0,8%	384	280	1,1%	461	299	0,3%

Tabelle 462: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	34	29	0,0%	36	33	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	104	0,0%	95	90	0,0%	78	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	234	196	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	203	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	386	272	0,7%	328	259	0,0%	296	232	0,4%	237	183	0,0%	164	140	0,0%

Tabelle 463: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	24	22	0,0%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	96	83	0,0%	61	55	0,0%	39	36	0,0%
10-14	137	112	0,0%	111	99	0,0%	109	102	0,0%
15-19	143	107	0,0%	119	95	0,0%	139	111	0,0%

Tabelle 464: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0

Oberösterreich

Tabelle 465: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	34	15,18	37	9,34	68	11,99	40	7,55	55	7,38	94	8,88	128	8,22	307	8,53	572	8,55	898	7,97
25-29	20	8,93	34	8,59	60	10,58	44	8,30	84	11,28	92	8,69	128	8,22	305	8,47	543	8,12	1.041	9,24
30-34	17	7,59	42	10,61	53	9,35	48	9,06	61	8,19	98	9,25	118	7,57	270	7,50	500	7,48	936	8,30
35-39	11	4,91	35	8,84	51	8,99	44	8,30	58	7,79	80	7,55	108	6,93	252	7,00	477	7,13	841	7,46
40-44	19	8,48	32	8,08	43	7,58	42	7,92	54	7,25	61	5,76	91	5,84	242	6,72	471	7,04	779	6,91
45-49	20	8,93	27	6,82	28	4,94	54	10,19	70	9,40	66	6,23	131	8,41	299	8,31	537	8,03	1.013	8,99
50-54	13	5,80	33	8,33	37	6,53	52	9,81	55	7,38	103	9,73	143	9,18	330	9,17	651	9,73	1.136	10,08
55-59	17	7,59	26	6,57	27	4,76	31	5,85	42	5,64	89	8,40	137	8,79	300	8,33	600	8,97	1.114	9,88
60-64	12	5,36	15	3,79	14	2,47	13	2,45	31	4,16	44	4,15	85	5,46	202	5,61	415	6,21	665	5,90
65-69	9	4,02	10	2,53	13	2,29	11	2,08	22	2,95	35	3,31	56	3,59	113	3,14	244	3,65	513	4,55
70-74	5	2,23	5	1,26	10	1,76	9	1,70	14	1,88	26	2,46	34	2,18	111	3,08	240	3,59	414	3,67
75-79	4	1,79	6	1,52	9	1,59	6	1,13	10	1,34	20	1,89	29	1,86	86	2,39	158	2,36	307	2,72
80-84	2	0,89	1	0,25	9	1,59	3	0,57	12	1,61	24	2,27	38	2,44	93	2,58	160	2,39	260	2,31
85+	0	0,00	2	0,51	5	0,88	5	0,94	3	0,40	36	3,40	55	3,53	134	3,72	195	2,92	319	2,83

Tabelle 466: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	785	7,47	634	6,94	437	6,57	299	7,19	291	7,54	215	7,80	154	6,17	180	7,17	176	7,44	142	8,50
25-29	934	8,89	762	8,35	541	8,13	347	8,35	304	7,88	217	7,87	194	7,77	200	7,96	169	7,15	141	8,44
30-34	831	7,91	738	8,08	574	8,63	316	7,60	268	6,94	215	7,80	185	7,41	208	8,28	179	7,57	112	6,71
35-39	834	7,94	784	8,59	568	8,54	333	8,01	284	7,36	232	8,41	204	8,17	188	7,49	169	7,15	139	8,32
40-44	809	7,70	719	7,88	565	8,49	320	7,70	261	6,76	203	7,36	178	7,13	190	7,57	153	6,47	129	7,72
45-49	920	8,76	845	9,26	595	8,94	420	10,10	319	8,26	222	8,05	208	8,33	224	8,92	191	8,08	137	8,20
50-54	1.147	10,92	968	10,60	721	10,84	426	10,25	435	11,27	244	8,85	249	9,97	229	9,12	224	9,47	162	9,70
55-59	1.077	10,25	1.006	11,02	650	9,77	376	9,04	354	9,17	254	9,21	244	9,77	215	8,56	241	10,19	143	8,56
60-64	588	5,60	453	4,96	338	5,08	203	4,88	224	5,80	146	5,29	128	5,13	130	5,18	167	7,06	100	5,99
65-69	448	4,26	311	3,41	230	3,46	139	3,34	148	3,83	99	3,59	105	4,21	96	3,82	105	4,44	54	3,23
70-74	339	3,23	322	3,53	194	2,92	133	3,20	128	3,32	100	3,63	94	3,76	105	4,18	81	3,42	75	4,49
75-79	298	2,84	285	3,12	197	2,96	143	3,44	150	3,89	92	3,34	77	3,08	75	2,99	74	3,13	52	3,11
80-84	312	2,97	285	3,12	201	3,02	166	3,99	180	4,66	111	4,02	112	4,49	102	4,06	84	3,55	54	3,23
85+	359	3,42	328	3,59	274	4,12	225	5,41	232	6,01	174	6,31	156	6,25	147	5,85	141	5,96	77	4,61

Tabelle 467: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	109	7,20	86	6,41	93	7,40	104	8,12	154	8,96	171	8,76	178	7,63	204	7,25	245	7,92	244	7,14
25-29	129	8,52	117	8,72	128	10,18	126	9,84	168	9,78	174	8,91	175	7,50	196	6,97	220	7,11	275	8,05
30-34	106	7,00	104	7,75	107	8,51	94	7,34	169	9,84	170	8,71	182	7,80	220	7,82	256	8,28	289	8,46
35-39	114	7,53	120	8,94	102	8,11	93	7,27	134	7,80	163	8,35	179	7,67	218	7,75	259	8,37	257	7,53
40-44	106	7,00	107	7,97	83	6,60	90	7,03	134	7,80	141	7,22	174	7,46	200	7,11	224	7,24	229	6,71
45-49	139	9,18	100	7,45	95	7,56	93	7,27	129	7,51	148	7,58	203	8,70	215	7,64	243	7,86	278	8,14
50-54	154	10,17	144	10,73	125	9,94	129	10,08	143	8,32	178	9,12	208	8,92	221	7,85	251	8,12	302	8,84
55-59	161	10,63	113	8,42	100	7,96	132	10,31	120	6,98	157	8,04	170	7,29	205	7,29	247	7,99	262	7,67
60-64	78	5,15	68	5,07	74	5,89	74	5,78	93	5,41	87	4,46	93	3,99	115	4,09	161	5,21	166	4,86
65-69	43	2,84	41	3,06	42	3,34	43	3,36	42	2,44	69	3,53	64	2,74	86	3,06	90	2,91	99	2,90
70-74	37	2,44	40	2,98	33	2,63	33	2,58	45	2,62	34	1,74	38	1,63	69	2,45	69	2,23	80	2,34
75-79	39	2,58	24	1,79	28	2,23	21	1,64	35	2,04	30	1,54	39	1,67	53	1,88	71	2,30	70	2,05
80-84	35	2,31	41	3,06	37	2,94	25	1,95	25	1,46	26	1,33	35	1,50	59	2,10	33	1,07	49	1,43
85+	64	4,23	53	3,95	28	2,23	23	1,80	22	1,28	27	1,38	29	1,24	51	1,81	36	1,16	52	1,52

Tabelle 468: Oberösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	40	43	79	47	64	109	149	357	666	1.045	913	738	508	348	339	250	179	209
25-29	20	35	61	45	86	94	130	311	553	1.061	952	777	551	354	310	221	198	204
30-34	17	42	53	48	61	99	119	272	504	943	837	744	578	318	270	217	186	210
35-39	11	35	51	44	58	80	108	252	477	840	833	783	567	333	284	232	204	188
40-44	21	35	47	46	59	67	100	265	515	852	885	787	618	350	286	222	195	208
45-49	20	27	28	53	69	65	129	295	530	999	907	833	587	414	315	219	205	221
50-54	11	28	31	44	46	86	120	277	546	952	962	812	604	357	365	205	209	192
55-59	14	22	23	26	36	75	116	254	509	944	913	853	551	319	300	215	207	182
60-64	12	15	14	13	32	45	87	208	427	684	605	466	348	209	230	150	132	134
65-69	12	13	17	14	29	46	73	148	320	673	588	408	302	182	194	130	138	126
70-74	8	8	16	14	22	42	54	177	384	662	542	515	310	213	205	160	150	168
75-79	7	10	15	10	17	34	49	145	267	519	504	482	333	242	254	156	130	127
80-84	5	2	21	7	29	57	90	221	380	618	742	677	478	395	428	264	266	242
85+	0	5	13	13	8	95	145	354	515	842	948	866	724	594	613	459	412	388

Tabelle 469: Oberösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	205	165	127	100	108	121	179	199	207	237	285	284
25-29	172	144	131	119	130	128	171	177	178	200	224	280
30-34	180	113	107	105	108	95	170	171	183	222	258	291
35-39	169	139	114	120	102	93	134	163	179	218	259	257
40-44	167	141	116	117	91	98	147	154	190	219	245	251
45-49	188	135	137	99	94	92	127	146	200	212	240	274
50-54	188	136	129	121	105	108	120	149	174	185	210	253
55-59	204	121	136	96	85	112	102	133	144	174	209	222
60-64	172	103	80	70	76	76	96	90	96	118	166	171
65-69	138	71	56	54	55	56	55	91	84	113	118	130
70-74	129	120	59	64	53	53	72	54	61	110	110	128
75-79	125	88	66	41	47	36	59	51	66	90	120	118
80-84	200	128	83	97	88	59	59	62	83	140	78	116
85+	372	203	169	140	74	61	58	71	77	135	95	137

Tabelle 470: Oberösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	1,07	1,98	1,18	1,60	2,73	3,73	8,93	16,65	26,12	22,82	18,45	12,70	8,70	8,47	6,25	4,47	5,22
25-29	Ref	1,75	3,05	2,25	4,30	4,70	6,50	15,55	27,65	53,05	47,60	38,85	27,55	17,70	15,50	11,05	9,90	10,20
30-34	Ref	2,47	3,12	2,82	3,59	5,82	7,00	16,00	29,65	55,47	49,24	43,76	34,00	18,71	15,88	12,76	10,94	12,35
35-39	Ref	3,18	4,64	4,00	5,27	7,27	9,82	22,91	43,36	76,36	75,73	71,18	51,55	30,27	25,82	21,09	18,55	17,09
40-44	Ref	1,67	2,24	2,19	2,81	3,19	4,76	12,62	24,52	40,57	42,14	37,48	29,43	16,67	13,62	10,57	9,29	9,90
45-49	Ref	1,35	1,40	2,65	3,45	3,25	6,45	14,75	26,50	49,95	45,35	41,65	29,35	20,70	15,75	10,95	10,25	11,05
50-54	Ref	2,55	2,82	4,00	4,18	7,82	10,91	25,18	49,64	86,55	87,45	73,82	54,91	32,45	33,18	18,64	19,00	17,45
55-59	Ref	1,57	1,64	1,86	2,57	5,36	8,29	18,14	36,36	67,43	65,21	60,93	39,36	22,79	21,43	15,36	14,79	13,00
60-64	Ref	1,25	1,17	1,08	2,67	3,75	7,25	17,33	35,58	57,00	50,42	38,83	29,00	17,42	19,17	12,50	11,00	11,17
65-69	Ref	1,08	1,42	1,17	2,42	3,83	6,08	12,33	26,67	56,08	49,00	34,00	25,17	15,17	16,17	10,83	11,50	10,50
70-74	Ref	1,00	2,00	1,75	2,75	5,25	6,75	22,12	48,00	82,75	67,75	64,38	38,75	26,62	25,62	20,00	18,75	21,00
75-79	Ref	1,43	2,14	1,43	2,43	4,86	7,00	20,71	38,14	74,14	72,00	68,86	47,57	34,57	36,29	22,29	18,57	18,14
80-84	Ref	0,40	4,20	1,40	5,80	11,40	18,00	44,20	76,00	123,60	148,40	135,40	95,60	79,00	85,60	52,80	53,20	48,40
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 471: Oberösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	Ref	5,12	4,12	3,17	2,50	2,70	3,02	4,47	4,97	5,17	5,92	7,12	7,10
25-29	Ref	8,60	7,20	6,55	5,95	6,50	6,40	8,55	8,85	8,90	10,00	11,20	14,00
30-34	Ref	10,59	6,65	6,29	6,18	6,35	5,59	10,00	10,06	10,76	13,06	15,18	17,12
35-39	Ref	15,36	12,64	10,36	10,91	9,27	8,45	12,18	14,82	16,27	19,82	23,55	23,36
40-44	Ref	7,95	6,71	5,52	5,57	4,33	4,67	7,00	7,33	9,05	10,43	11,67	11,95
45-49	Ref	9,40	6,75	6,85	4,95	4,70	4,60	6,35	7,30	10,00	10,60	12,00	13,70
50-54	Ref	17,09	12,36	11,73	11,00	9,55	9,82	10,91	13,55	15,82	16,82	19,09	23,00
55-59	Ref	14,57	8,64	9,71	6,86	6,07	8,00	7,29	9,50	10,29	12,43	14,93	15,86
60-64	Ref	14,33	8,58	6,67	5,83	6,33	6,33	8,00	7,50	8,00	9,83	13,83	14,25
65-69	Ref	11,50	5,92	4,67	4,50	4,58	4,67	4,58	7,58	7,00	9,42	9,83	10,83
70-74	Ref	16,12	15,00	7,38	8,00	6,62	6,62	9,00	6,75	7,62	13,75	13,75	16,00
75-79	Ref	17,86	12,57	9,43	5,86	6,71	5,14	8,43	7,29	9,43	12,86	17,14	16,86
80-84	Ref	40,00	25,60	16,60	19,40	17,60	11,80	11,80	12,40	16,60	28,00	15,60	23,20
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 472: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,04	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,63	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 473: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,83
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,79
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,33	3,50	3,34
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,82
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,52
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,35	2,46	2,52	2,48
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,34	2,42	2,69	2,47
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,17	2,52	2,45	2,79	2,52
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,54	2,50
50-54	10,56	9,31	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,32
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,21	2,09
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,23	1,19	1,30	1,29
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,22	1,24
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,83	0,99	1,13
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,22	1,21

Settings der Übertragung

Tabelle 474: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	5,6%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	16,7%	27	25	16,0%	35	32	18,8%
10-14	6	6	0,0%	24	24	16,7%	42	36	11,1%	27	25	8,0%	59	50	48,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	12,5%	38	32	0,0%	48	38	10,5%	61	38	39,5%

Tabelle 475: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	23	23	8,7%	33	29	0,0%	46	35	8,6%	43	41	2,4%	46	41	0,0%
6-9	35	31	32,3%	33	25	0,0%	55	42	4,8%	91	86	15,1%	96	69	0,0%
10-14	57	55	34,5%	100	72	33,3%	161	101	28,7%	273	226	24,3%	262	177	2,3%
15-19	76	60	25,0%	111	66	21,2%	294	172	29,1%	518	326	30,7%	631	239	1,3%

Tabelle 476: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	41	27	11,1%	37	23	8,7%	42	34	2,9%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	67	46	10,9%	63	51	5,9%	32	27	11,1%	19	18	0,0%
10-14	231	132	3,8%	196	99	4,0%	135	94	0,0%	80	61	3,3%	80	67	0,0%
15-19	487	192	0,5%	390	187	1,1%	329	166	1,2%	180	93	0,0%	172	117	0,0%

Tabelle 477: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	5	0,0%	9	4	50,0%	13	10	10,0%
6-9	25	21	4,8%	30	16	25,0%	24	23	4,3%
10-14	72	53	5,7%	56	33	6,1%	60	46	0,0%
15-19	128	82	0,0%	114	65	4,6%	125	85	1,2%

Tabelle 478: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	1	2	0	3	1	0	3	2	1	0	0	0	2	1
6-9	0	0	6	4	6	10	0	2	13	0	0	5	3	3	0	1	4	1
10-14	0	4	4	2	24	19	24	29	55	4	5	4	0	2	0	3	2	0
15-19	0	3	0	4	15	15	14	50	100	3	1	2	2	0	0	0	3	1

Tabelle 479: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	13	13	53,8%	22	19	89,5%	22	19	84,2%	26	25	80,0%	19	18	83,3%
6-9	9	8	75,0%	18	18	94,4%	38	36	69,4%	27	25	68,0%	35	32	75,0%
10-14	6	6	66,7%	24	24	70,8%	42	36	77,8%	27	25	88,0%	59	50	44,0%
15-19	13	11	9,1%	27	24	58,3%	38	32	75,0%	48	38	63,2%	61	38	39,5%

Tabelle 480: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	23	23	69,6%	33	29	79,3%	46	35	74,3%	43	41	87,8%	46	41	97,6%
6-9	35	31	61,3%	33	25	92,0%	55	42	78,6%	91	86	73,3%	96	69	91,3%
10-14	57	55	52,7%	100	72	50,0%	161	101	57,4%	273	226	68,6%	262	177	91,5%
15-19	76	60	53,3%	111	66	42,4%	294	172	45,9%	518	326	47,5%	631	239	77,4%

Tabelle 481: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	41	27	74,1%	37	23	87,0%	42	34	94,1%	19	17	82,4%	11	8	62,5%
6-9	67	44	93,2%	67	46	78,3%	63	51	88,2%	32	27	77,8%	19	18	72,2%
10-14	231	132	87,9%	196	99	87,9%	135	94	91,5%	80	61	91,8%	80	67	74,6%
15-19	487	192	79,2%	390	187	77,5%	329	166	80,7%	180	93	80,6%	172	117	59,8%

Tabelle 482: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	5	80,0%	9	4	50,0%	13	10	70,0%
6-9	25	21	81,0%	30	16	68,8%	24	23	78,3%
10-14	72	53	58,5%	56	33	84,8%	60	46	95,7%
15-19	128	82	53,7%	114	65	55,4%	125	85	71,8%

Tabelle 483: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	7	17	16	20	15	16	23	26	36	40	20	20	32	14	5	4	2	7
6-9	6	17	25	17	24	19	23	33	63	63	41	36	45	21	13	17	11	18
10-14	4	17	28	22	22	29	36	58	155	162	116	87	86	56	50	31	28	44
15-19	1	14	24	24	15	32	28	79	155	185	152	145	134	75	70	44	36	61

Tabelle 484: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	13	13	15,4%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	16,0%	19	18	11,1%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	5,6%	27	25	16,0%	35	32	6,2%
10-14	6	6	16,7%	24	24	0,0%	42	36	2,8%	27	25	4,0%	59	50	2,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	8,3%	38	32	6,2%	48	38	18,4%	61	38	21,1%

Tabelle 485: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	23	23	13,0%	33	29	20,7%	46	35	17,1%	43	41	4,9%	46	41	2,4%
6-9	35	31	6,5%	33	25	4,0%	55	42	16,7%	91	86	9,3%	96	69	8,7%
10-14	57	55	10,9%	100	72	9,7%	161	101	12,9%	273	226	5,8%	262	177	5,1%
15-19	76	60	13,3%	111	66	21,2%	294	172	15,7%	518	326	15,6%	631	239	15,9%

Tabelle 486: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	41	27	11,1%	37	23	4,3%	42	34	2,9%	19	17	17,6%	11	8	12,5%
6-9	67	44	6,8%	67	46	8,7%	63	51	5,9%	32	27	7,4%	19	18	5,6%
10-14	231	132	5,3%	196	99	7,1%	135	94	6,4%	80	61	4,9%	80	67	3,0%
15-19	487	192	7,8%	390	187	12,8%	329	166	9,6%	180	93	16,1%	172	117	12,0%

Tabelle 487: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	5	20,0%	9	4	0,0%	13	10	20,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	13,0%
10-14	72	53	5,7%	56	33	0,0%	60	46	2,2%
15-19	128	82	6,1%	114	65	13,8%	125	85	21,2%

Tabelle 488: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	2	0	0	4	2	3	6	6	2	1	3	1	1	3	1	1	0	2
6-9	0	0	2	4	2	2	1	7	8	6	3	4	3	2	1	0	0	3
10-14	1	0	1	1	1	6	7	13	13	9	7	7	6	3	2	3	0	1
15-19	0	2	2	7	8	8	14	27	51	38	15	24	16	15	14	5	9	18

Tabelle 489: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	0,0%	27	25	0,0%	35	32	0,0%
10-14	6	6	0,0%	24	24	0,0%	42	36	0,0%	27	25	0,0%	59	50	0,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	0,0%	38	32	0,0%	48	38	0,0%	61	38	0,0%

Tabelle 490: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	23	23	0,0%	33	29	0,0%	46	35	0,0%	43	41	4,9%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	0,0%	55	42	0,0%	91	86	1,2%	96	69	0,0%
10-14	57	55	1,8%	100	72	0,0%	161	101	0,0%	273	226	0,4%	262	177	0,0%
15-19	76	60	0,0%	111	66	3,0%	294	172	1,2%	518	326	2,1%	631	239	0,4%

Tabelle 491: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	41	27	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	12,5%
6-9	67	44	0,0%	67	46	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	132	0,0%	196	99	1,0%	135	94	0,0%	80	61	0,0%	80	67	1,5%
15-19	487	192	1,6%	390	187	2,7%	329	166	3,6%	180	93	0,0%	172	117	6,8%

Tabelle 492: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	82	4,9%	114	65	7,7%	125	85	1,2%

Tabelle 493: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	2	2	7	1	3	5	6	0	8	4	5	1

Tabelle 494: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	0,0%	27	25	0,0%	35	32	0,0%
10-14	6	6	0,0%	24	24	0,0%	42	36	0,0%	27	25	0,0%	59	50	0,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	8,3%	38	32	9,4%	48	38	0,0%	61	38	0,0%

Tabelle 495: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	23	23	0,0%	33	29	0,0%	46	35	0,0%	43	41	0,0%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	0,0%	55	42	0,0%	91	86	0,0%	96	69	0,0%
10-14	57	55	0,0%	100	72	0,0%	161	101	0,0%	273	226	0,4%	262	177	0,0%
15-19	76	60	3,3%	111	66	4,5%	294	172	1,7%	518	326	1,5%	631	239	2,9%

Tabelle 496: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	41	27	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	67	46	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	132	0,0%	196	99	0,0%	135	94	0,0%	80	61	0,0%	80	67	0,0%
15-19	487	192	2,1%	390	187	3,7%	329	166	3,0%	180	93	3,2%	172	117	3,4%

Tabelle 497: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	82	2,4%	114	65	0,0%	125	85	0,0%

Tabelle 498: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	2	3	0	0	2	3	3	5	7	4	7	5	3	4	2	0	0

Tabelle 499: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	0,0%	27	25	0,0%	35	32	0,0%
10-14	6	6	0,0%	24	24	0,0%	42	36	0,0%	27	25	0,0%	59	50	2,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	0,0%	38	32	0,0%	48	38	0,0%	61	38	0,0%

Tabelle 500: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	23	23	0,0%	33	29	0,0%	46	35	0,0%	43	41	0,0%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	4,0%	55	42	0,0%	91	86	0,0%	96	69	0,0%
10-14	57	55	0,0%	100	72	0,0%	161	101	0,0%	273	226	0,0%	262	177	0,0%
15-19	76	60	0,0%	111	66	0,0%	294	172	0,0%	518	326	0,6%	631	239	0,0%

Tabelle 501: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	41	27	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	67	46	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	132	0,0%	196	99	0,0%	135	94	0,0%	80	61	0,0%	80	67	0,0%
15-19	487	192	0,0%	390	187	0,0%	329	166	0,0%	180	93	0,0%	172	117	0,0%

Tabelle 502: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	25	21	0,0%	30	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	82	0,0%	114	65	0,0%	125	85	0,0%

Tabelle 503: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Salzburg

Tabelle 504: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	7	11,11	12	12,90	29	15,03	15	9,20	19	7,66	34	8,00	74	7,76	133	8,08	205	9,42	296	9,12
25-29	11	17,46	13	13,98	20	10,36	10	6,13	25	10,08	36	8,47	87	9,13	139	8,44	186	8,55	278	8,57
30-34	7	11,11	7	7,53	26	13,47	8	4,91	19	7,66	25	5,88	68	7,14	127	7,71	155	7,12	258	7,95
35-39	2	3,17	8	8,60	12	6,22	14	8,59	18	7,26	30	7,06	60	6,30	127	7,71	164	7,54	232	7,15
40-44	2	3,17	5	5,38	6	3,11	10	6,13	20	8,06	29	6,82	57	5,98	128	7,77	139	6,39	253	7,80
45-49	2	3,17	4	4,30	10	5,18	12	7,36	19	7,66	27	6,35	69	7,24	122	7,41	174	8,00	293	9,03
50-54	5	7,94	4	4,30	17	8,81	19	11,66	20	8,06	37	8,71	87	9,13	153	9,29	220	10,11	342	10,54
55-59	4	6,35	11	11,83	13	6,74	18	11,04	22	8,87	42	9,88	91	9,55	142	8,62	188	8,64	288	8,88
60-64	0	0,00	7	7,53	6	3,11	8	4,91	11	4,44	18	4,24	60	6,30	84	5,10	122	5,61	189	5,83
65-69	1	1,59	2	2,15	3	1,55	7	4,29	4	1,61	16	3,76	50	5,25	71	4,31	82	3,77	105	3,24
70-74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1,84	4	1,61	15	3,53	43	4,51	50	3,04	57	2,62	98	3,02
75-79	1	1,59	2	2,15	1	0,52	2	1,23	2	0,81	12	2,82	32	3,36	54	3,28	60	2,76	89	2,74
80-84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1,23	3	1,21	10	2,35	15	1,57	32	1,94	44	2,02	60	1,85
85+	0	0,00	3	3,23	1	0,52	0	0,00	4	1,61	10	2,35	24	2,52	35	2,13	56	2,57	91	2,81

Tabelle 505: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	282	7,87	234	6,52	220	7,31	150	8,04	134	8,19	106	7,85	104	7,31	146	7,52	182	10,56	108	8,19
25-29	288	8,04	304	8,47	229	7,61	147	7,88	117	7,15	109	8,07	117	8,23	153	7,88	136	7,89	102	7,73
30-34	255	7,12	246	6,86	216	7,17	130	6,97	110	6,72	109	8,07	97	6,82	160	8,24	116	6,73	101	7,66
35-39	276	7,71	232	6,47	236	7,84	125	6,70	125	7,64	97	7,19	123	8,65	173	8,91	111	6,44	72	5,46
40-44	259	7,23	263	7,33	241	8,00	150	8,04	110	6,72	90	6,67	94	6,61	144	7,42	121	7,02	79	5,99
45-49	281	7,84	305	8,50	268	8,90	162	8,69	144	8,80	121	8,96	125	8,79	157	8,09	139	8,07	105	7,96
50-54	336	9,38	321	8,95	289	9,60	193	10,35	182	11,12	120	8,89	140	9,85	190	9,79	158	9,17	142	10,77
55-59	335	9,35	332	9,25	239	7,94	195	10,46	130	7,94	99	7,33	124	8,72	166	8,55	148	8,59	124	9,40
60-64	211	5,89	177	4,93	141	4,68	70	3,75	91	5,56	79	5,85	82	5,77	97	5,00	81	4,70	75	5,69
65-69	116	3,24	96	2,68	90	2,99	52	2,79	71	4,34	65	4,81	60	4,22	71	3,66	61	3,54	49	3,71
70-74	117	3,27	97	2,70	69	2,29	54	2,90	55	3,36	43	3,19	44	3,09	54	2,78	55	3,19	51	3,87
75-79	93	2,60	109	3,04	86	2,86	62	3,32	51	3,12	43	3,19	43	3,02	61	3,14	61	3,54	53	4,02
80-84	91	2,54	102	2,84	80	2,66	63	3,38	36	2,20	41	3,04	28	1,97	53	2,73	42	2,44	46	3,49
85+	103	2,88	132	3,68	129	4,28	104	5,58	55	3,36	51	3,78	74	5,20	52	2,68	59	3,42	61	4,62

Tabelle 506: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	124	10,34	98	9,89	63	7,51	58	8,48	56	7,17	81	8,12	112	8,49	130	8,92	147	9,06	118	7,81
25-29	96	8,01	71	7,16	63	7,51	62	9,06	58	7,43	96	9,63	94	7,13	132	9,05	155	9,56	138	9,14
30-34	93	7,76	51	5,15	65	7,75	62	9,06	61	7,81	65	6,52	108	8,19	118	8,09	116	7,15	133	8,81
35-39	59	4,92	74	7,47	66	7,87	44	6,43	65	8,32	78	7,82	101	7,66	121	8,30	126	7,77	128	8,48
40-44	76	6,34	76	7,67	63	7,51	56	8,19	57	7,30	66	6,62	90	6,82	94	6,45	118	7,27	106	7,02
45-49	99	8,26	81	8,17	78	9,30	52	7,60	58	7,43	69	6,92	104	7,88	110	7,54	135	8,32	118	7,81
50-54	115	9,59	90	9,08	79	9,42	58	8,48	64	8,19	89	8,93	111	8,42	130	8,92	131	8,08	137	9,07
55-59	92	7,67	77	7,77	62	7,39	36	5,26	68	8,71	91	9,13	93	7,05	115	7,89	110	6,78	121	8,01
60-64	71	5,92	47	4,74	36	4,29	32	4,68	43	5,51	53	5,32	69	5,23	69	4,73	77	4,75	73	4,83
65-69	31	2,59	37	3,73	36	4,29	22	3,22	20	2,56	28	2,81	45	3,41	34	2,33	47	2,90	43	2,85
70-74	33	2,75	32	3,23	27	3,22	29	4,24	29	3,71	19	1,91	39	2,96	44	3,02	39	2,40	37	2,45
75-79	33	2,75	33	3,33	19	2,26	17	2,49	19	2,43	19	1,91	36	2,73	28	1,92	33	2,03	37	2,45
80-84	28	2,34	23	2,32	27	3,22	21	3,07	15	1,92	16	1,60	21	1,59	21	1,44	21	1,29	16	1,06
85+	58	4,84	40	4,04	27	3,22	14	2,05	19	2,43	9	0,90	19	1,44	27	1,85	9	0,55	20	1,32

Tabelle 507: Salzburg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	22	37	89	46	58	104	227	409	630	910	867	719	676	461	412	326	320	449
25-29	29	35	54	27	67	96	233	373	498	745	772	815	614	394	314	292	314	410
30-34	18	18	68	21	50	65	178	333	406	676	668	644	566	341	288	286	254	419
35-39	5	21	31	36	47	78	156	331	427	605	719	605	615	326	326	253	321	451
40-44	6	14	17	28	57	82	162	364	395	719	736	747	685	426	313	256	267	409
45-49	5	10	26	31	50	70	180	318	454	764	733	795	699	422	376	316	326	409
50-54	11	9	38	42	45	83	194	341	491	763	749	716	645	430	406	268	312	424
55-59	9	26	31	42	52	99	215	335	444	680	790	783	564	460	307	234	293	392
60-64	0	20	17	23	31	51	170	238	346	536	598	502	400	198	258	224	232	275
65-69	3	7	10	24	14	56	175	248	286	367	405	335	314	182	248	227	209	248
70-74	0	0	0	12	16	59	170	198	226	388	463	384	273	214	218	170	174	214
75-79	4	8	4	8	8	51	135	229	254	377	394	461	364	262	216	182	182	258
80-84	0	0	0	13	20	67	100	214	294	402	609	683	535	422	241	274	187	355
85+	0	22	7	0	30	75	179	261	418	679	768	985	962	776	410	380	552	388

Tabelle 508: Salzburg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	559	332	381	301	194	178	172	249	344	399	452	363
25-29	364	273	257	190	169	166	155	257	252	354	415	370
30-34	304	265	244	134	170	162	160	170	283	309	304	348
35-39	289	188	154	193	172	115	169	203	263	315	328	334
40-44	344	224	216	216	179	159	162	188	256	267	335	301
45-49	362	274	258	211	203	136	151	180	271	287	352	308
50-54	352	317	257	201	176	129	143	199	248	290	292	306
55-59	349	293	217	182	146	85	160	215	219	271	260	286
60-64	230	213	201	133	102	91	122	150	196	196	218	207
65-69	213	171	108	129	126	77	70	98	157	119	164	150
70-74	218	202	131	127	107	115	115	75	154	174	154	147
75-79	258	224	140	140	80	72	80	80	152	119	140	157
80-84	281	308	187	154	181	141	100	107	141	141	141	107
85+	440	455	433	298	201	104	142	67	142	201	67	149

Tabelle 509: Salzburg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	1,68	4,05	2,09	2,64	4,73	10,32	18,59	28,64	41,36	39,41	32,68	30,73	20,95	18,73	14,82	14,55	20,41
25-29	Ref	1,21	1,86	0,93	2,31	3,31	8,03	12,86	17,17	25,69	26,62	28,10	21,17	13,59	10,83	10,07	10,83	14,14
30-34	Ref	1,00	3,78	1,17	2,78	3,61	9,89	18,50	22,56	37,56	37,11	35,78	31,44	18,94	16,00	15,89	14,11	23,28
35-39	Ref	4,20	6,20	7,20	9,40	15,60	31,20	66,20	85,40	121,00	143,80	121,00	123,00	65,20	65,20	50,60	64,20	90,20
40-44	Ref	2,33	2,83	4,67	9,50	13,67	27,00	60,67	65,83	119,83	122,67	124,50	114,17	71,00	52,17	42,67	44,50	68,17
45-49	Ref	2,00	5,20	6,20	10,00	14,00	36,00	63,60	90,80	152,80	146,60	159,00	139,80	84,40	75,20	63,20	65,20	81,80
50-54	Ref	0,82	3,45	3,82	4,09	7,55	17,64	31,00	44,64	69,36	68,09	65,09	58,64	39,09	36,91	24,36	28,36	38,55
55-59	Ref	2,89	3,44	4,67	5,78	11,00	23,89	37,22	49,33	75,56	87,78	87,00	62,67	51,11	34,11	26,00	32,56	43,56
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	2,33	3,33	8,00	4,67	18,67	58,33	82,67	95,33	122,33	135,00	111,67	104,67	60,67	82,67	75,67	69,67	82,67
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	2,00	1,00	2,00	2,00	12,75	33,75	57,25	63,50	94,25	98,50	115,25	91,00	65,50	54,00	45,50	45,50	64,50
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 510: Salzburg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	Ref	25,41	15,09	17,32	13,68	8,82	8,09	7,82	11,32	15,64	18,14	20,55	16,50
25-29	Ref	12,55	9,41	8,86	6,55	5,83	5,72	5,34	8,86	8,69	12,21	14,31	12,76
30-34	Ref	16,89	14,72	13,56	7,44	9,44	9,00	8,89	9,44	15,72	17,17	16,89	19,33
35-39	Ref	57,80	37,60	30,80	38,60	34,40	23,00	33,80	40,60	52,60	63,00	65,60	66,80
40-44	Ref	57,33	37,33	36,00	36,00	29,83	26,50	27,00	31,33	42,67	44,50	55,83	50,17
45-49	Ref	72,40	54,80	51,60	42,20	40,60	27,20	30,20	36,00	54,20	57,40	70,40	61,60
50-54	Ref	32,00	28,82	23,36	18,27	16,00	11,73	13,00	18,09	22,55	26,36	26,55	27,82
55-59	Ref	38,78	32,56	24,11	20,22	16,22	9,44	17,78	23,89	24,33	30,11	28,89	31,78
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	71,00	57,00	36,00	43,00	42,00	25,67	23,33	32,67	52,33	39,67	54,67	50,00
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	64,50	56,00	35,00	35,00	20,00	18,00	20,00	20,00	38,00	29,75	35,00	39,25
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 511: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,04	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,63	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 512: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,83
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,79
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,33	3,50	3,34
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,82
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,52
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,35	2,46	2,52	2,48
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,34	2,42	2,69	2,47
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,17	2,52	2,45	2,79	2,52
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,54	2,50
50-54	10,56	9,31	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,32
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,21	2,09
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,23	1,19	1,30	1,29
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,22	1,24
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,83	0,99	1,13
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,22	1,21

Settings der Übertragung

Tabelle 513: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	33,3%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	50,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	20,0%	9	9	44,4%
10-14	10	10	90,0%	2	2	50,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	40,0%
15-19	6	6	33,3%	6	5	0,0%	33	26	3,8%	14	11	9,1%	32	26	11,5%

Tabelle 514: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	12	25,0%	8	6	33,3%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	18	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	30,8%	29	20	15,0%	58	43	30,2%	43	38	2,6%
10-14	24	19	26,3%	42	36	13,9%	83	50	32,0%	88	71	12,7%	104	85	1,2%
15-19	38	27	29,6%	68	36	30,6%	120	57	19,3%	149	88	2,3%	203	111	0,0%

Tabelle 515: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	32	18	5,6%	43	28	10,7%	36	26	34,6%	12	12	0,0%	11	10	10,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	1,9%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	4,2%
10-14	220	133	5,3%	303	195	18,5%	175	125	4,0%	67	60	1,7%	68	62	3,2%
15-19	221	112	0,9%	231	126	1,6%	212	122	2,5%	97	69	0,0%	121	82	0,0%

Tabelle 516: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	10,0%	29	25	8,0%	31	30	0,0%
10-14	72	38	2,6%	47	36	5,6%	80	72	0,0%
15-19	76	47	0,0%	83	48	8,3%	144	100	1,0%

Tabelle 517: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	1	0	0	3	2	0	0	0	1	3	9	0	1	0	0	0
6-9	1	0	0	1	4	0	4	3	13	1	0	1	0	0	1	2	2	0
10-14	9	1	0	0	4	5	5	16	9	1	7	36	5	1	2	1	2	0
15-19	2	0	1	1	3	8	11	11	2	0	1	2	3	0	0	0	4	1

Tabelle 518: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	50,0%	3	3	100,0%	5	3	66,7%	5	4	50,0%	6	6	66,7%
6-9	3	2	50,0%	4	4	100,0%	8	8	62,5%	5	5	60,0%	9	9	33,3%
10-14	10	10	0,0%	2	2	50,0%	3	2	50,0%	11	11	90,9%	11	10	50,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	40,0%	33	26	11,5%	14	11	54,5%	32	26	53,8%

Tabelle 519: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	12	58,3%	8	6	66,7%	18	14	71,4%	29	23	69,6%	22	18	94,4%
6-9	8	7	100,0%	18	13	61,5%	29	20	65,0%	58	43	58,1%	43	38	89,5%
10-14	24	19	57,9%	42	36	63,9%	83	50	56,0%	88	71	77,5%	104	85	85,9%
15-19	38	27	29,6%	68	36	58,3%	120	57	68,4%	149	88	61,4%	203	111	75,7%

Tabelle 520: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	32	18	94,4%	43	28	71,4%	36	26	61,5%	12	12	100,0%	11	10	90,0%
6-9	66	53	98,1%	61	53	90,6%	55	46	93,5%	32	30	96,7%	26	24	95,8%
10-14	220	133	82,7%	303	195	73,8%	175	125	90,4%	67	60	95,0%	68	62	83,9%
15-19	221	112	83,9%	231	126	91,3%	212	122	84,4%	97	69	84,1%	121	82	74,4%

Tabelle 521: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	1	100,0%	8	6	100,0%	9	3	100,0%
6-9	25	20	85,0%	29	25	88,0%	31	30	83,3%
10-14	72	38	78,9%	47	36	86,1%	80	72	93,1%
15-19	76	47	61,7%	83	48	75,0%	144	100	86,0%

Tabelle 522: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	1	3	2	2	4	7	4	10	16	17	17	20	16	12	9	1	6	3
6-9	1	4	5	3	3	7	8	13	25	34	52	48	43	29	23	17	22	25
10-14	0	1	1	10	5	11	23	28	55	73	110	144	113	57	52	30	31	67
15-19	0	2	3	6	14	8	21	39	54	84	94	115	103	58	61	29	36	86

Tabelle 523: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	50,0%	6	6	33,3%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	25,0%	5	5	20,0%	9	9	22,2%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	9,1%	11	10	10,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	20,0%	33	26	34,6%	14	11	27,3%	32	26	19,2%

Tabelle 524: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	12	16,7%	8	6	0,0%	18	14	28,6%	29	23	26,1%	22	18	5,6%
6-9	8	7	0,0%	18	13	7,7%	29	20	20,0%	58	43	11,6%	43	38	5,3%
10-14	24	19	10,5%	42	36	16,7%	83	50	10,0%	88	71	9,9%	104	85	9,4%
15-19	38	27	29,6%	68	36	8,3%	120	57	5,3%	149	88	20,5%	203	111	13,5%

Tabelle 525: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	32	18	0,0%	43	28	17,9%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	1,9%	61	53	5,7%	55	46	4,3%	32	30	3,3%	26	24	0,0%
10-14	220	133	9,8%	303	195	7,2%	175	125	4,0%	67	60	3,3%	68	62	3,2%
15-19	221	112	11,6%	231	126	4,0%	212	122	8,2%	97	69	11,6%	121	82	6,1%

Tabelle 526: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	5,0%	29	25	0,0%	31	30	16,7%
10-14	72	38	0,0%	47	36	5,6%	80	72	5,6%
15-19	76	47	0,0%	83	48	8,3%	144	100	9,0%

Tabelle 527: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	2	2	2	0	4	6	1	0	5	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	2	1	2	0	1	4	5	2	1	3	2	1	0	1	0	5
10-14	0	0	0	1	1	2	6	5	7	8	13	14	5	2	2	0	2	4
15-19	0	1	9	3	5	8	3	3	18	15	13	5	10	8	5	0	4	9

Tabelle 528: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	0,0%	33	26	0,0%	14	11	0,0%	32	26	0,0%

Tabelle 529: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	18	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	20	0,0%	58	43	0,0%	43	38	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	71	0,0%	104	85	0,0%
15-19	38	27	0,0%	68	36	0,0%	120	57	0,0%	149	88	2,3%	203	111	0,0%

Tabelle 530: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	32	18	0,0%	43	28	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	133	0,0%	303	195	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	1,6%
15-19	221	112	1,8%	231	126	0,0%	212	122	0,8%	97	69	0,0%	121	82	0,0%

Tabelle 531: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	72	38	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	76	47	8,5%	83	48	4,2%	144	100	1,0%

Tabelle 532: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	4	2	1

Tabelle 533: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	20,0%	33	26	3,8%	14	11	0,0%	32	26	3,8%

Tabelle 534: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	4,3%	22	18	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	20	0,0%	58	43	0,0%	43	38	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	71	0,0%	104	85	0,0%
15-19	38	27	0,0%	68	36	0,0%	120	57	7,0%	149	88	12,5%	203	111	5,4%

Tabelle 535: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	32	18	0,0%	43	28	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	133	0,0%	303	195	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	0,0%
15-19	221	112	1,8%	231	126	0,8%	212	122	3,3%	97	69	1,4%	121	82	3,7%

Tabelle 536: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	72	38	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	76	47	0,0%	83	48	0,0%	144	100	3,0%

Tabelle 537: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	1	0	1	0	0	4	11	6	2	1	4	1	3	0	0	3

Tabelle 538: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	0,0%	33	26	0,0%	14	11	0,0%	32	26	0,0%

Tabelle 539: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	18	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	20	0,0%	58	43	0,0%	43	38	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	71	0,0%	104	85	0,0%
15-19	38	27	0,0%	68	36	0,0%	120	57	0,0%	149	88	0,0%	203	111	0,0%

Tabelle 540: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	32	18	0,0%	43	28	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	133	0,0%	303	195	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	0,0%
15-19	221	112	0,0%	231	126	0,8%	212	122	0,0%	97	69	0,0%	121	82	0,0%

Tabelle 541: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	72	38	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	76	47	0,0%	83	48	0,0%	144	100	0,0%

Tabelle 542: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Steiermark

Tabelle 543: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	20	12,58	34	14,05	31	9,01	18	6,55	23	8,21	39	8,90	58	7,00	133	7,32	294	7,93	455	7,95
25-29	12	7,55	21	8,68	33	9,59	23	8,36	15	5,36	41	9,36	72	8,70	157	8,64	354	9,55	454	7,93
30-34	7	4,40	26	10,74	21	6,10	23	8,36	21	7,50	20	4,57	62	7,49	151	8,31	287	7,74	440	7,69
35-39	15	9,43	17	7,02	18	5,23	18	6,55	19	6,79	26	5,94	64	7,73	132	7,26	256	6,91	394	6,88
40-44	10	6,29	18	7,44	26	7,56	15	5,45	17	6,07	27	6,16	61	7,37	148	8,15	254	6,85	398	6,95
45-49	7	4,40	21	8,68	26	7,56	27	9,82	26	9,29	30	6,85	64	7,73	116	6,38	317	8,55	542	9,47
50-54	16	10,06	23	9,50	24	6,98	21	7,64	29	10,36	58	13,24	82	9,90	166	9,14	375	10,12	613	10,71
55-59	9	5,66	16	6,61	31	9,01	16	5,82	23	8,21	42	9,59	53	6,40	137	7,54	361	9,74	562	9,82
60-64	4	2,52	6	2,48	13	3,78	11	4,00	7	2,50	19	4,34	45	5,43	94	5,17	212	5,72	323	5,64
65-69	2	1,26	3	1,24	9	2,62	6	2,18	6	2,14	11	2,51	33	3,99	67	3,69	151	4,07	235	4,11
70-74	2	1,26	7	2,89	16	4,65	11	4,00	13	4,64	15	3,42	24	2,90	74	4,07	127	3,43	232	4,05
75-79	5	3,14	10	4,13	13	3,78	6	2,18	9	3,21	10	2,28	28	3,38	59	3,25	107	2,89	193	3,37
80-84	2	1,26	8	3,31	10	2,91	5	1,82	6	2,14	11	2,51	24	2,90	67	3,69	134	3,61	190	3,32
85+	0	0,00	15	6,20	13	3,78	14	5,09	7	2,50	13	2,97	41	4,95	119	6,55	126	3,40	252	4,40

Tabelle 544: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	414	7,48	303	6,17	295	6,92	217	6,12	160	5,94	131	6,11	101	5,75	118	6,10	135	6,81	87	6,22
25-29	453	8,18	372	7,58	331	7,77	251	7,08	192	7,13	146	6,81	139	7,91	151	7,80	172	8,68	119	8,51
30-34	424	7,66	332	6,76	284	6,66	260	7,33	204	7,58	161	7,51	128	7,28	151	7,80	174	8,78	118	8,43
35-39	426	7,70	369	7,52	332	7,79	245	6,91	155	5,76	161	7,51	124	7,05	149	7,70	156	7,87	80	5,72
40-44	433	7,82	356	7,25	321	7,53	233	6,57	196	7,28	131	6,11	136	7,74	132	6,82	136	6,87	85	6,08
45-49	468	8,46	452	9,21	356	8,35	287	8,09	238	8,84	171	7,98	163	9,27	170	8,78	161	8,13	114	8,15
50-54	598	10,80	519	10,57	416	9,76	348	9,81	269	9,99	190	8,86	195	11,09	213	11,00	181	9,14	123	8,79
55-59	544	9,83	434	8,84	361	8,47	298	8,40	253	9,40	181	8,44	159	9,04	163	8,42	175	8,83	124	8,86
60-64	303	5,47	234	4,77	224	5,26	164	4,62	161	5,98	96	4,48	94	5,35	98	5,06	128	6,46	70	5,00
65-69	231	4,17	187	3,81	143	3,36	101	2,85	111	4,12	90	4,20	68	3,87	82	4,24	62	3,13	54	3,86
70-74	212	3,83	210	4,28	174	4,08	124	3,50	114	4,23	85	3,96	67	3,81	65	3,36	78	3,94	59	4,22
75-79	205	3,70	181	3,69	167	3,92	154	4,34	83	3,08	87	4,06	56	3,19	79	4,08	65	3,28	62	4,43
80-84	171	3,09	221	4,50	193	4,53	213	6,01	138	5,13	125	5,83	68	3,87	79	4,08	86	4,34	84	6,00
85+	237	4,28	383	7,80	374	8,78	424	11,96	239	8,88	221	10,31	131	7,45	149	7,70	113	5,70	95	6,79

Tabelle 545: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	91	6,75	88	6,09	71	4,98	116	7,45	144	7,51	142	7,27	146	6,94	165	7,25	173	7,27	167	6,64
25-29	126	9,35	101	6,99	85	5,96	117	7,51	159	8,29	140	7,17	138	6,56	184	8,08	162	6,81	214	8,51
30-34	105	7,79	115	7,96	125	8,77	126	8,09	143	7,46	124	6,35	142	6,75	176	7,73	158	6,64	167	6,64
35-39	92	6,82	128	8,86	103	7,22	103	6,62	151	7,87	148	7,58	142	6,75	183	8,04	194	8,15	196	7,79
40-44	96	7,12	112	7,76	83	5,82	114	7,32	145	7,56	156	7,99	154	7,32	151	6,63	177	7,44	166	6,60
45-49	101	7,49	108	7,48	116	8,13	145	9,31	158	8,24	136	6,97	163	7,75	170	7,47	196	8,24	231	9,18
50-54	112	8,31	137	9,49	143	10,03	143	9,18	179	9,33	169	8,66	189	8,99	187	8,22	172	7,23	201	7,99
55-59	103	7,64	128	8,86	122	8,56	118	7,58	165	8,60	167	8,56	149	7,09	187	8,22	191	8,03	194	7,71
60-64	81	6,01	74	5,12	77	5,40	77	4,95	69	3,60	110	5,64	106	5,04	110	4,83	132	5,55	133	5,29
65-69	59	4,38	51	3,53	52	3,65	51	3,28	51	2,66	63	3,23	84	3,99	92	4,04	83	3,49	96	3,82
70-74	56	4,15	46	3,19	51	3,58	52	3,34	42	2,19	57	2,92	50	2,38	64	2,81	86	3,61	72	2,86
75-79	45	3,34	49	3,39	49	3,44	49	3,15	34	1,77	53	2,72	50	2,38	38	1,67	43	1,81	80	3,18
80-84	52	3,86	66	4,57	58	4,07	42	2,70	45	2,35	37	1,90	58	2,76	35	1,54	49	2,06	44	1,75
85+	88	6,53	75	5,19	73	5,12	58	3,73	60	3,13	38	1,95	35	1,66	38	1,67	48	2,02	40	1,59

Tabelle 546: Steiermark 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	28	48	44	25	32	55	81	187	413	639	581	425	414	305	225	184	142	166
25-29	15	26	40	28	18	50	87	191	430	551	550	452	402	305	233	177	169	183
30-34	9	32	26	28	26	24	76	184	350	537	517	405	346	317	249	196	156	184
35-39	18	21	22	22	23	32	78	160	311	478	517	448	403	297	188	195	150	181
40-44	13	23	33	19	22	35	78	190	326	511	556	457	412	299	252	168	175	170
45-49	8	24	30	31	30	34	74	133	364	623	538	519	409	330	273	196	187	195
50-54	16	23	24	21	29	58	82	166	376	615	600	521	417	349	270	191	196	214
55-59	9	16	31	16	23	43	54	139	366	570	552	440	366	302	257	184	161	165
60-64	5	7	15	13	8	22	53	111	250	381	357	276	264	193	190	113	111	116
65-69	3	4	13	9	9	16	49	100	225	350	344	279	213	150	165	134	101	122
70-74	3	12	28	19	23	26	42	129	222	406	371	367	304	217	199	149	117	114
75-79	9	18	23	11	16	18	50	105	191	344	365	322	298	274	148	155	100	141
80-84	5	21	26	13	16	29	62	174	348	493	444	573	501	553	358	324	176	205
85+	0	41	36	38	19	36	112	325	344	689	648	1.047	1.023	1.159	653	604	358	407

Tabelle 547: Steiermark 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	189	122	128	123	100	163	202	199	205	232	243	234
25-29	209	145	153	123	103	142	193	170	168	223	197	260
30-34	212	144	128	140	152	154	174	151	173	215	193	204
35-39	189	97	112	155	125	125	183	180	172	222	235	238
40-44	175	109	123	144	107	146	186	200	198	194	227	213
45-49	185	131	116	124	133	167	181	156	187	195	225	265
50-54	182	123	112	137	143	143	180	170	190	188	173	202
55-59	178	126	105	130	124	120	167	169	151	190	194	197
60-64	151	83	96	87	91	91	81	130	125	130	156	157
65-69	92	80	88	76	77	76	76	94	125	137	124	143
70-74	136	103	98	80	89	91	73	100	87	112	150	126
75-79	116	110	80	87	87	87	61	94	89	68	77	143
80-84	223	218	135	171	150	109	117	96	150	91	127	114
85+	309	260	241	205	200	159	164	104	96	104	131	109

Tabelle 548: Steiermark Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	1,71	1,57	0,89	1,14	1,96	2,89	6,68	14,75	22,82	20,75	15,18	14,79	10,89	8,04	6,57	5,07	5,93
25-29	Ref	1,73	2,67	1,87	1,20	3,33	5,80	12,73	28,67	36,73	36,67	30,13	26,80	20,33	15,53	11,80	11,27	12,20
30-34	Ref	3,56	2,89	3,11	2,89	2,67	8,44	20,44	38,89	59,67	57,44	45,00	38,44	35,22	27,67	21,78	17,33	20,44
35-39	Ref	1,17	1,22	1,22	1,28	1,78	4,33	8,89	17,28	26,56	28,72	24,89	22,39	16,50	10,44	10,83	8,33	10,06
40-44	Ref	1,77	2,54	1,46	1,69	2,69	6,00	14,62	25,08	39,31	42,77	35,15	31,69	23,00	19,38	12,92	13,46	13,08
45-49	Ref	3,00	3,75	3,88	3,75	4,25	9,25	16,62	45,50	77,88	67,25	64,88	51,12	41,25	34,12	24,50	23,38	24,38
50-54	Ref	1,44	1,50	1,31	1,81	3,62	5,12	10,38	23,50	38,44	37,50	32,56	26,06	21,81	16,88	11,94	12,25	13,38
55-59	Ref	1,78	3,44	1,78	2,56	4,78	6,00	15,44	40,67	63,33	61,33	48,89	40,67	33,56	28,56	20,44	17,89	18,33
60-64	Ref	1,40	3,00	2,60	1,60	4,40	10,60	22,20	50,00	76,20	71,40	55,20	52,80	38,60	38,00	22,60	22,20	23,20
65-69	Ref	1,33	4,33	3,00	3,00	5,33	16,33	33,33	75,00	116,67	114,67	93,00	71,00	50,00	55,00	44,67	33,67	40,67
70-74	Ref	4,00	9,33	6,33	7,67	8,67	14,00	43,00	74,00	135,33	123,67	122,33	101,33	72,33	66,33	49,67	39,00	38,00
75-79	Ref	2,00	2,56	1,22	1,78	2,00	5,56	11,67	21,22	38,22	40,56	35,78	33,11	30,44	16,44	17,22	11,11	15,67
80-84	Ref	4,20	5,20	2,60	3,20	5,80	12,40	34,80	69,60	98,60	88,80	114,60	100,20	110,60	71,60	64,80	35,20	41,00
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 549: Steiermark Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	Ref	6,75	4,36	4,57	4,39	3,57	5,82	7,21	7,11	7,32	8,29	8,68	8,36
25-29	Ref	13,93	9,67	10,20	8,20	6,87	9,47	12,87	11,33	11,20	14,87	13,13	17,33
30-34	Ref	23,56	16,00	14,22	15,56	16,89	17,11	19,33	16,78	19,22	23,89	21,44	22,67
35-39	Ref	10,50	5,39	6,22	8,61	6,94	6,94	10,17	10,00	9,56	12,33	13,06	13,22
40-44	Ref	13,46	8,38	9,46	11,08	8,23	11,23	14,31	15,38	15,23	14,92	17,46	16,38
45-49	Ref	23,12	16,38	14,50	15,50	16,62	20,88	22,62	19,50	23,38	24,38	28,12	33,12
50-54	Ref	11,38	7,69	7,00	8,56	8,94	8,94	11,25	10,62	11,88	11,75	10,81	12,62
55-59	Ref	19,78	14,00	11,67	14,44	13,78	13,33	18,56	18,78	16,78	21,11	21,56	21,89
60-64	Ref	30,20	16,60	19,20	17,40	18,20	18,20	16,20	26,00	25,00	26,00	31,20	31,40
65-69	Ref	30,67	26,67	29,33	25,33	25,67	25,33	25,33	31,33	41,67	45,67	41,33	47,67
70-74	Ref	45,33	34,33	32,67	26,67	29,67	30,33	24,33	33,33	29,00	37,33	50,00	42,00
75-79	Ref	12,89	12,22	8,89	9,67	9,67	9,67	6,78	10,44	9,89	7,56	8,56	15,89
80-84	Ref	44,60	43,60	27,00	34,20	30,00	21,80	23,40	19,20	30,00	18,20	25,40	22,80
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 550: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,04	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,63	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 551: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,83
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,79
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,33	3,50	3,34
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,82
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,52
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,35	2,46	2,52	2,48
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,34	2,42	2,69	2,47
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,17	2,52	2,45	2,79	2,52
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,54	2,50
50-54	10,56	9,31	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,32
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,21	2,09
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,23	1,19	1,30	1,29
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,22	1,24
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,83	0,99	1,13
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,22	1,21

Settings der Übertragung

Tabelle 552: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	28,6%	8	7	28,6%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	80,0%	21	20	55,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	20,0%	28	20	35,0%

Tabelle 553: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	3	0,0%	12	11	27,3%	18	14	21,4%	19	11	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	14,3%	26	25	40,0%	33	25	16,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	61,9%	47	41	53,7%	59	42	47,6%	80	53	22,6%	101	72	1,4%
15-19	43	27	25,9%	51	35	17,1%	94	44	20,5%	220	90	26,7%	283	106	1,9%

Tabelle 554: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	30	22	18,2%	34	19	10,5%	29	21	0,0%	25	16	6,2%	19	14	0,0%
6-9	33	23	4,3%	39	28	7,1%	29	26	11,5%	20	17	17,6%	23	19	5,3%
10-14	130	81	4,9%	94	61	1,6%	81	71	1,4%	56	50	0,0%	59	43	0,0%
15-19	223	111	0,0%	189	90	0,0%	152	93	0,0%	126	72	0,0%	78	35	0,0%

Tabelle 555: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	18	12	8,3%	12	7	28,6%	16	15	0,0%
6-9	25	13	15,4%	26	16	31,2%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	16,7%	45	35	2,9%
15-19	88	37	2,7%	64	34	2,9%	60	40	2,5%

Tabelle 556: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	4	2	0	1	0	1	2	0
6-9	0	0	0	2	2	0	1	10	4	0	1	2	3	3	1	2	5	0
10-14	0	0	0	20	11	13	22	20	12	1	4	1	1	0	0	0	2	1
15-19	0	0	0	3	7	7	6	9	24	2	0	0	0	0	0	1	1	1

Tabelle 557: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	6	50,0%	3	3	100,0%	3	3	66,7%	3	3	100,0%	2	2	100,0%
6-9	10	9	44,4%	0	0	0,0%	8	6	83,3%	7	7	71,4%	8	7	71,4%
10-14	5	4	75,0%	1	1	0,0%	13	11	81,8%	28	25	20,0%	21	20	45,0%
15-19	27	25	12,0%	13	8	37,5%	36	23	52,2%	23	15	46,7%	28	20	50,0%

Tabelle 558: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	3	100,0%	12	11	36,4%	18	14	64,3%	19	11	100,0%	26	18	88,9%
6-9	4	4	100,0%	7	7	57,1%	26	25	40,0%	33	25	80,0%	31	26	96,2%
10-14	25	21	38,1%	47	41	36,6%	59	42	42,9%	80	53	69,8%	101	72	84,7%
15-19	43	27	22,2%	51	35	45,7%	94	44	45,5%	220	90	60,0%	283	106	67,0%

Tabelle 559: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	30	22	72,7%	34	19	89,5%	29	21	85,7%	25	16	87,5%	19	14	92,9%
6-9	33	23	91,3%	39	28	92,9%	29	26	88,5%	20	17	82,4%	23	19	84,2%
10-14	130	81	88,9%	94	61	98,4%	81	71	90,1%	56	50	96,0%	59	43	86,0%
15-19	223	111	82,0%	189	90	82,2%	152	93	81,7%	126	72	79,2%	78	35	82,9%

Tabelle 560: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	18	12	91,7%	12	7	28,6%	16	15	93,3%
6-9	25	13	61,5%	26	16	56,2%	16	14	78,6%
10-14	37	20	80,0%	27	12	83,3%	45	35	91,4%
15-19	88	37	37,8%	64	34	61,8%	60	40	85,0%

Tabelle 561: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	3	2	3	2	3	4	9	11	16	16	17	18	14	13	11	2	14
6-9	4	0	5	5	5	4	4	10	20	25	21	26	23	14	16	8	9	11
10-14	3	0	9	5	9	8	15	18	37	61	72	60	64	48	37	16	10	32
15-19	3	3	12	7	10	6	16	20	54	71	91	74	76	57	29	14	21	34

Tabelle 562: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	44,4%	0	0	0,0%	8	6	16,7%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	25,0%	1	1	100,0%	13	11	9,1%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	76,0%	13	8	25,0%	36	23	21,7%	23	15	13,3%	28	20	15,0%

Tabelle 563: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	3	0,0%	12	11	36,4%	18	14	7,1%	19	11	0,0%	26	18	11,1%
6-9	4	4	0,0%	7	7	28,6%	26	25	20,0%	33	25	4,0%	31	26	3,8%
10-14	25	21	0,0%	47	41	9,8%	59	42	4,8%	80	53	7,5%	101	72	11,1%
15-19	43	27	33,3%	51	35	31,4%	94	44	22,7%	220	90	6,7%	283	106	23,6%

Tabelle 564: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	30	22	4,5%	34	19	0,0%	29	21	14,3%	25	16	6,2%	19	14	7,1%
6-9	33	23	4,3%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	23	19	5,3%
10-14	130	81	6,2%	94	61	0,0%	81	71	8,5%	56	50	4,0%	59	43	7,0%
15-19	223	111	10,8%	189	90	12,2%	152	93	14,0%	126	72	11,1%	78	35	2,9%

Tabelle 565: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	18	12	0,0%	12	7	28,6%	16	15	6,7%
6-9	25	13	7,7%	26	16	12,5%	16	14	21,4%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	5,7%
15-19	88	37	2,7%	64	34	11,8%	60	40	12,5%

Tabelle 566: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2	1	0	3	1	1	0	2	1
6-9	4	0	1	0	0	0	2	5	1	1	1	0	0	0	1	1	2	3
10-14	1	1	1	0	0	0	4	2	4	8	5	0	6	2	3	0	0	2
15-19	19	2	5	2	3	9	11	10	6	25	12	11	13	8	1	1	4	5

Tabelle 567: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 568: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	14	0,0%	19	11	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	33	25	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	42	0,0%	80	53	0,0%	101	72	0,0%
15-19	43	27	0,0%	51	35	0,0%	94	44	0,0%	220	90	0,0%	283	106	0,0%

Tabelle 569: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	14	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	23	19	0,0%
10-14	130	81	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	43	2,3%
15-19	223	111	0,9%	189	90	1,1%	152	93	1,1%	126	72	8,3%	78	35	2,9%

Tabelle 570: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	18	12	0,0%	12	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	88	37	5,4%	64	34	2,9%	60	40	0,0%

Tabelle 571: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	1	2	1	0

Tabelle 572: Steiermark ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	4,0%	13	8	0,0%	36	23	4,3%	23	15	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 573: Steiermark ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	14	0,0%	19	11	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	33	25	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	42	0,0%	80	53	0,0%	101	72	0,0%
15-19	43	27	3,7%	51	35	2,9%	94	44	0,0%	220	90	0,0%	283	106	1,9%

Tabelle 574: Steiermark ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	14	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	23	19	0,0%
10-14	130	81	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	43	0,0%
15-19	223	111	0,9%	189	90	2,2%	152	93	2,2%	126	72	0,0%	78	35	0,0%

Tabelle 575: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	18	12	0,0%	12	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	88	37	2,7%	64	34	2,9%	60	40	0,0%

Tabelle 576: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	1	1	0

Tabelle 577: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	0,0%	28	20	0,0%

Tabelle 578: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	14	0,0%	19	11	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	33	25	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	42	0,0%	80	53	0,0%	101	72	0,0%
15-19	43	27	0,0%	51	35	0,0%	94	44	0,0%	220	90	0,0%	283	106	0,0%

Tabelle 579: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	14	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	23	19	0,0%
10-14	130	81	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	43	0,0%
15-19	223	111	0,0%	189	90	0,0%	152	93	0,0%	126	72	0,0%	78	35	0,0%

Tabelle 580: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	18	12	0,0%	12	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	88	37	0,0%	64	34	0,0%	60	40	0,0%

Tabelle 581: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tirol

Tabelle 582: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	47	16,49	84	17,91	66	13,44	37	9,46	51	8,85	61	7,97	153	11,63	246	10,58	339	9,19	530	9,74
25-29	28	9,82	68	14,50	51	10,39	42	10,74	54	9,38	58	7,58	113	8,59	228	9,80	359	9,74	475	8,73
30-34	24	8,42	37	7,89	43	8,76	30	7,67	48	8,33	54	7,06	103	7,83	147	6,32	305	8,27	440	8,08
35-39	16	5,61	26	5,54	38	7,74	35	8,95	45	7,81	59	7,71	88	6,69	136	5,85	278	7,54	373	6,85
40-44	18	6,32	31	6,61	29	5,91	31	7,93	41	7,12	51	6,67	75	5,70	157	6,75	254	6,89	370	6,80
45-49	22	7,72	19	4,05	35	7,13	26	6,65	38	6,60	62	8,10	108	8,21	198	8,51	308	8,35	451	8,28
50-54	26	9,12	22	4,69	26	5,30	26	6,65	43	7,47	67	8,76	102	7,75	218	9,37	354	9,60	507	9,31
55-59	20	7,02	29	6,18	32	6,52	27	6,91	36	6,25	52	6,80	96	7,29	172	7,39	321	8,71	473	8,69
60-64	10	3,51	21	4,48	18	3,67	9	2,30	22	3,82	35	4,58	58	4,41	105	4,51	176	4,77	302	5,55
65-69	10	3,51	6	1,28	8	1,63	5	1,28	13	2,26	29	3,79	35	2,66	91	3,91	143	3,88	213	3,91
70-74	3	1,05	11	2,35	5	1,02	6	1,53	8	1,39	25	3,27	40	3,04	75	3,22	116	3,15	189	3,47
75-79	2	0,70	4	0,85	4	0,81	11	2,81	12	2,08	25	3,27	23	1,75	62	2,67	96	2,60	175	3,21
80-84	1	0,35	9	1,92	4	0,81	5	1,28	5	0,87	27	3,53	24	1,82	48	2,06	109	2,96	131	2,41
85+	1	0,35	4	0,85	3	0,61	10	2,56	10	1,74	30	3,92	23	1,75	80	3,44	104	2,82	189	3,47

Tabelle 583: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	423	7,83	313	6,69	240	7,17	161	6,67	110	7,78	83	6,78	70	5,95	99	7,62	82	7,18	65	8,16
25-29	457	8,46	357	7,63	251	7,50	189	7,83	99	7,00	106	8,65	81	6,88	118	9,08	107	9,37	77	9,66
30-34	359	6,65	306	6,54	242	7,23	156	6,46	99	7,00	93	7,59	73	6,20	81	6,23	100	8,76	69	8,66
35-39	376	6,96	345	7,38	253	7,56	168	6,96	94	6,65	94	7,67	92	7,82	92	7,08	74	6,48	47	5,90
40-44	382	7,08	343	7,34	251	7,50	200	8,29	91	6,44	80	6,53	94	7,99	80	6,15	75	6,57	41	5,14
45-49	420	7,78	415	8,88	269	8,03	222	9,20	130	9,19	87	7,10	86	7,31	100	7,69	89	7,79	57	7,15
50-54	516	9,56	492	10,52	310	9,26	258	10,69	126	8,91	110	8,98	137	11,64	118	9,08	96	8,41	87	10,92
55-59	520	9,63	418	8,94	282	8,42	223	9,24	118	8,35	112	9,14	101	8,58	125	9,62	117	10,25	82	10,29
60-64	294	5,45	246	5,26	194	5,79	119	4,93	80	5,66	76	6,20	81	6,88	71	5,46	61	5,34	37	4,64
65-69	177	3,28	159	3,40	119	3,55	87	3,60	56	3,96	46	3,76	45	3,82	53	4,08	43	3,77	24	3,01
70-74	192	3,56	170	3,64	111	3,32	82	3,40	49	3,47	46	3,76	27	2,29	45	3,46	40	3,50	30	3,76
75-79	175	3,24	139	2,97	100	2,99	94	3,89	56	3,96	46	3,76	41	3,48	50	3,85	32	2,80	26	3,26
80-84	161	2,98	145	3,10	95	2,84	73	3,02	56	3,96	35	2,86	33	2,80	43	3,31	27	2,36	32	4,02
85+	149	2,76	183	3,91	151	4,51	88	3,65	81	5,73	52	4,24	40	3,40	55	4,23	30	2,63	30	3,76

Tabelle 584: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	63	7,53	80	9,08	55	7,52	55	8,83	51	8,06	54	6,32	80	8,60	85	7,31	112	7,33	170	9,24
25-29	65	7,77	77	8,74	73	9,99	58	9,31	57	9,00	65	7,61	74	7,96	118	10,15	106	6,94	120	6,52
30-34	76	9,08	68	7,72	67	9,17	49	7,87	49	7,74	68	7,96	70	7,53	102	8,78	100	6,55	126	6,85
35-39	53	6,33	57	6,47	55	7,52	47	7,54	50	7,90	59	6,91	76	8,17	88	7,57	121	7,92	112	6,09
40-44	54	6,45	59	6,70	47	6,43	45	7,22	49	7,74	67	7,85	64	6,88	77	6,63	131	8,58	144	7,83
45-49	86	10,27	65	7,38	72	9,85	43	6,90	55	8,69	77	9,02	72	7,74	119	10,24	124	8,12	158	8,59
50-54	72	8,60	101	11,46	64	8,76	54	8,67	61	9,64	82	9,60	69	7,42	97	8,35	128	8,38	165	8,97
55-59	101	12,07	73	8,29	71	9,71	68	10,91	49	7,74	79	9,25	85	9,14	93	8,00	132	8,64	153	8,32
60-64	45	5,38	52	5,90	44	6,02	36	5,78	29	4,58	40	4,68	53	5,70	66	5,68	83	5,44	94	5,11
65-69	24	2,87	18	2,04	19	2,60	20	3,21	18	2,84	26	3,04	44	4,73	35	3,01	31	2,03	48	2,61
70-74	25	2,99	32	3,63	22	3,01	15	2,41	19	3,00	21	2,46	24	2,58	18	1,55	40	2,62	56	3,04
75-79	15	1,79	26	2,95	17	2,33	15	2,41	21	3,32	15	1,76	19	2,04	17	1,46	26	1,70	42	2,28
80-84	28	3,35	22	2,50	19	2,60	17	2,73	9	1,42	25	2,93	15	1,61	14	1,20	29	1,90	25	1,36
85+	34	4,06	27	3,06	17	2,33	16	2,57	9	1,42	17	1,99	8	0,86	13	1,12	29	1,90	24	1,30

Tabelle 585: Tirol 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	101	181	142	80	110	131	330	530	731	1.142	912	675	517	347	237	179	151	213
25-29	52	126	94	78	100	107	209	421	664	878	845	660	464	349	183	196	150	218
30-34	45	70	81	57	91	102	195	278	577	832	679	579	458	295	187	176	138	153
35-39	31	50	73	67	86	113	169	261	533	716	721	662	485	322	180	180	177	177
40-44	38	65	60	65	86	106	156	327	530	772	797	715	524	417	190	167	196	167
45-49	42	36	67	49	72	118	205	376	585	857	798	789	511	422	247	165	163	190
50-54	42	36	42	42	70	108	165	353	573	820	835	796	502	417	204	178	222	191
55-59	34	50	55	47	62	90	166	297	554	816	897	721	486	385	203	193	174	216
60-64	22	46	39	20	48	76	126	228	382	655	638	533	421	258	173	165	176	154
65-69	27	16	22	14	36	80	96	250	393	586	487	437	327	239	154	126	124	146
70-74	9	34	15	18	25	77	123	230	356	580	589	521	340	251	150	141	83	138
75-79	7	13	13	36	39	82	76	204	315	575	575	456	328	309	184	151	135	164
80-84	5	44	20	25	25	133	119	237	539	648	796	717	470	361	277	173	163	213
85+	5	22	16	55	55	164	126	437	568	1.033	814	1.000	825	481	443	284	219	301

Tabelle 586: Tirol 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	177	140	136	172	119	119	110	116	172	183	241	366
25-29	198	142	120	142	135	107	105	120	137	218	196	222
30-34	189	130	144	129	127	93	93	129	132	193	189	238
35-39	142	90	102	109	106	90	96	113	146	169	232	215
40-44	156	86	113	123	98	94	102	140	133	161	273	300
45-49	169	108	163	124	137	82	105	146	137	226	236	300
50-54	155	141	116	163	104	87	99	133	112	157	207	267
55-59	202	141	174	126	122	117	85	136	147	160	228	264
60-64	132	80	98	113	95	78	63	87	115	143	180	204
65-69	118	66	66	49	52	55	49	71	121	96	85	132
70-74	123	92	77	98	67	46	58	64	74	55	123	172
75-79	105	85	49	85	56	49	69	49	62	56	85	138
80-84	133	158	138	109	94	84	44	124	74	69	143	124
85+	164	164	186	148	93	87	49	93	44	71	158	131

Tabelle 587: Tirol Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	1,79	1,41	0,79	1,09	1,30	3,27	5,25	7,24	11,31	9,03	6,68	5,12	3,44	2,35	1,77	1,50	2,11
25-29	Ref	2,42	1,81	1,50	1,92	2,06	4,02	8,10	12,77	16,88	16,25	12,69	8,92	6,71	3,52	3,77	2,88	4,19
30-34	Ref	1,56	1,80	1,27	2,02	2,27	4,33	6,18	12,82	18,49	15,09	12,87	10,18	6,56	4,16	3,91	3,07	3,40
35-39	Ref	1,61	2,35	2,16	2,77	3,65	5,45	8,42	17,19	23,10	23,26	21,35	15,65	10,39	5,81	5,81	5,71	5,71
40-44	Ref	1,71	1,58	1,71	2,26	2,79	4,11	8,61	13,95	20,32	20,97	18,82	13,79	10,97	5,00	4,39	5,16	4,39
45-49	Ref	0,86	1,60	1,17	1,71	2,81	4,88	8,95	13,93	20,40	19,00	18,79	12,17	10,05	5,88	3,93	3,88	4,52
50-54	Ref	0,86	1,00	1,00	1,67	2,57	3,93	8,40	13,64	19,52	19,88	18,95	11,95	9,93	4,86	4,24	5,29	4,55
55-59	Ref	1,47	1,62	1,38	1,82	2,65	4,88	8,74	16,29	24,00	26,38	21,21	14,29	11,32	5,97	5,68	5,12	6,35
60-64	Ref	2,09	1,77	0,91	2,18	3,45	5,73	10,36	17,36	29,77	29,00	24,23	19,14	11,73	7,86	7,50	8,00	7,00
65-69	Ref	0,59	0,81	0,52	1,33	2,96	3,56	9,26	14,56	21,70	18,04	16,19	12,11	8,85	5,70	4,67	4,59	5,41
70-74	Ref	3,78	1,67	2,00	2,78	8,56	13,67	25,56	39,56	64,44	65,44	57,89	37,78	27,89	16,67	15,67	9,22	15,33
75-79	Ref	1,86	1,86	5,14	5,57	11,71	10,86	29,14	45,00	82,14	82,14	65,14	46,86	44,14	26,29	21,57	19,29	23,43
80-84	Ref	8,80	4,00	5,00	5,00	26,60	23,80	47,40	107,80	129,60	159,20	143,40	94,00	72,20	55,40	34,60	32,60	42,60
85+	Ref	4,40	3,20	11,00	11,00	32,80	25,20	87,40	113,60	206,60	162,80	200,00	165,00	96,20	88,60	56,80	43,80	60,20

Tabelle 588: Tirol Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	Ref	1,75	1,39	1,35	1,70	1,18	1,18	1,09	1,15	1,70	1,81	2,39	3,62
25-29	Ref	3,81	2,73	2,31	2,73	2,60	2,06	2,02	2,31	2,63	4,19	3,77	4,27
30-34	Ref	4,20	2,89	3,20	2,87	2,82	2,07	2,07	2,87	2,93	4,29	4,20	5,29
35-39	Ref	4,58	2,90	3,29	3,52	3,42	2,90	3,10	3,65	4,71	5,45	7,48	6,94
40-44	Ref	4,11	2,26	2,97	3,24	2,58	2,47	2,68	3,68	3,50	4,24	7,18	7,89
45-49	Ref	4,02	2,57	3,88	2,95	3,26	1,95	2,50	3,48	3,26	5,38	5,62	7,14
50-54	Ref	3,69	3,36	2,76	3,88	2,48	2,07	2,36	3,17	2,67	3,74	4,93	6,36
55-59	Ref	5,94	4,15	5,12	3,71	3,59	3,44	2,50	4,00	4,32	4,71	6,71	7,76
60-64	Ref	6,00	3,64	4,45	5,14	4,32	3,55	2,86	3,95	5,23	6,50	8,18	9,27
65-69	Ref	4,37	2,44	2,44	1,81	1,93	2,04	1,81	2,63	4,48	3,56	3,15	4,89
70-74	Ref	13,67	10,22	8,56	10,89	7,44	5,11	6,44	7,11	8,22	6,11	13,67	19,11
75-79	Ref	15,00	12,14	7,00	12,14	8,00	7,00	9,86	7,00	8,86	8,00	12,14	19,71
80-84	Ref	26,60	31,60	27,60	21,80	18,80	16,80	8,80	24,80	14,80	13,80	28,60	24,80
85+	Ref	32,80	32,80	37,20	29,60	18,60	17,40	9,80	18,60	8,80	14,20	31,60	26,20

Tabelle 589: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,04	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,63	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 590: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,83
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,79
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,33	3,50	3,34
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,82
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,52
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,35	2,46	2,52	2,48
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,34	2,42	2,69	2,47
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,17	2,52	2,45	2,79	2,52
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,54	2,50
50-54	10,56	9,31	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,32
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,21	2,09
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,23	1,19	1,30	1,29
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,22	1,24
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,83	0,99	1,13
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,22	1,21

Settings der Übertragung

Tabelle 591: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	30,0%	15	15	20,0%	25	22	4,5%
6-9	5	2	0,0%	10	9	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	33,3%
10-14	9	6	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	22,7%	40	34	8,8%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	16,7%	55	37	0,0%

Tabelle 592: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	21	19	26,3%	30	21	9,5%	45	40	17,5%	46	37	0,0%
6-9	38	35	40,0%	69	58	58,6%	46	34	26,5%	63	54	20,4%	82	68	4,4%
10-14	37	31	19,4%	85	61	23,0%	142	96	36,5%	141	112	18,8%	181	141	2,1%
15-19	46	28	3,6%	100	57	8,8%	145	79	6,3%	176	121	0,0%	317	180	0,6%

Tabelle 593: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	78	67	13,4%	68	54	16,7%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	18,1%	112	96	30,2%	81	71	1,4%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	14,9%	212	169	13,6%	145	116	3,4%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	171	1,8%	253	182	2,2%	198	112	0,9%	135	94	0,0%	65	41	0,0%

Tabelle 594: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	20	16	6,2%	23	18	50,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	17,4%	33	32	6,2%
10-14	47	42	0,0%	46	37	10,8%	54	49	2,0%
15-19	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	0,0%

Tabelle 595: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	3	3	1	0	5	2	7	0	9	9	0	0	0	1	9	0
6-9	0	0	0	0	9	14	34	9	11	3	21	29	1	0	0	0	8	2
10-14	0	0	0	5	3	6	14	35	21	3	33	23	4	0	0	0	4	1
15-19	0	0	0	5	0	1	5	5	0	1	3	4	1	0	0	0	0	0

Tabelle 596: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	7	42,9%	8	7	85,7%	12	10	40,0%	15	15	80,0%	25	22	36,4%
6-9	5	2	50,0%	10	9	66,7%	14	11	81,8%	13	12	91,7%	30	27	29,6%
10-14	9	6	33,3%	12	11	54,5%	31	26	80,8%	28	22	59,1%	40	34	44,1%
15-19	34	24	37,5%	68	62	41,9%	72	48	54,2%	35	30	43,3%	55	37	51,4%

Tabelle 597: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	8	100,0%	21	19	42,1%	30	21	71,4%	45	40	70,0%	46	37	91,9%
6-9	38	35	37,1%	69	58	27,6%	46	34	58,8%	63	54	75,9%	82	68	86,8%
10-14	37	31	45,2%	85	61	47,5%	142	96	42,7%	141	112	62,5%	181	141	85,8%
15-19	46	28	53,6%	100	57	42,1%	145	79	46,8%	176	121	64,5%	317	180	67,8%

Tabelle 598: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	78	67	68,7%	68	54	70,4%	56	44	88,6%	32	31	83,9%	23	15	86,7%
6-9	136	116	72,4%	112	96	62,5%	81	71	87,3%	49	48	83,3%	30	26	92,3%
10-14	280	221	69,7%	212	169	69,2%	145	116	89,7%	78	72	87,5%	51	49	93,9%
15-19	304	171	67,8%	253	182	70,9%	198	112	73,2%	135	94	60,6%	65	41	78,0%

Tabelle 599: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	20	16	87,5%	23	18	44,4%	8	6	100,0%
6-9	24	19	84,2%	56	46	69,6%	33	32	90,6%
10-14	47	42	83,3%	46	37	81,1%	54	49	83,7%
15-19	68	47	70,2%	51	40	65,0%	75	53	71,7%

Tabelle 600: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	6	4	12	8	8	8	15	28	34	46	38	39	26	13	14	8	6
6-9	1	6	9	11	8	13	16	20	41	59	84	60	62	40	24	16	32	29
10-14	2	6	21	13	15	14	29	41	70	121	154	117	104	63	46	35	30	41
15-19	9	26	26	13	19	15	24	37	78	122	116	129	82	57	32	33	26	38

Tabelle 601: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	7	14,3%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	59,1%
6-9	5	2	0,0%	10	9	22,2%	14	11	9,1%	13	12	8,3%	30	27	33,3%
10-14	9	6	16,7%	12	11	36,4%	31	26	7,7%	28	22	18,2%	40	34	38,2%
15-19	34	24	37,5%	68	62	24,2%	72	48	20,8%	35	30	33,3%	55	37	37,8%

Tabelle 602: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	8	0,0%	21	19	26,3%	30	21	14,3%	45	40	12,5%	46	37	5,4%
6-9	38	35	20,0%	69	58	12,1%	46	34	11,8%	63	54	0,0%	82	68	4,4%
10-14	37	31	29,0%	85	61	24,6%	142	96	18,8%	141	112	16,1%	181	141	9,9%
15-19	46	28	25,0%	100	57	36,8%	145	79	38,0%	176	121	24,0%	317	180	25,6%

Tabelle 603: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	78	67	17,9%	68	54	9,3%	56	44	9,1%	32	31	12,9%	23	15	6,7%
6-9	136	116	8,6%	112	96	6,2%	81	71	8,5%	49	48	6,2%	30	26	0,0%
10-14	280	221	12,2%	212	169	14,8%	145	116	6,0%	78	72	6,9%	51	49	4,1%
15-19	304	171	24,0%	253	182	17,0%	198	112	11,6%	135	94	11,7%	65	41	9,8%

Tabelle 604: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	20	16	0,0%	23	18	5,6%	8	6	0,0%
6-9	24	19	10,5%	56	46	8,7%	33	32	3,1%
10-14	47	42	14,3%	46	37	5,4%	54	49	14,3%
15-19	68	47	21,3%	51	40	22,5%	75	53	17,0%

Tabelle 605: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	1	0	0	0	13	0	5	3	5	2	12	5	4	4	1	0	1	0
6-9	0	2	1	1	9	7	7	4	0	3	10	6	6	3	0	2	4	1
10-14	1	4	2	4	13	9	15	18	18	14	27	25	7	5	2	6	2	7
15-19	9	15	10	10	14	7	21	30	29	46	41	31	13	11	4	10	9	9

Tabelle 606: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	9	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	6	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	0,0%	55	37	0,0%

Tabelle 607: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	1,9%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	96	0,0%	141	112	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	0,0%	100	57	1,8%	145	79	0,0%	176	121	1,7%	317	180	0,6%

Tabelle 608: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	169	0,0%	145	116	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	171	1,8%	253	182	1,6%	198	112	2,7%	135	94	2,1%	65	41	0,0%

Tabelle 609: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	68	47	2,1%	51	40	2,5%	75	53	1,9%

Tabelle 610: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	3	3	2	0	1	1	1

Tabelle 611: Tirol ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	9	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	6	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	2,1%	35	30	3,3%	55	37	8,1%

Tabelle 612: Tirol ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	0,0%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	96	0,0%	141	112	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	7,1%	100	57	3,5%	145	79	1,3%	176	121	1,7%	317	180	0,6%

Tabelle 613: Tirol ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	169	0,0%	145	116	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	171	0,6%	253	182	1,6%	198	112	0,0%	135	94	1,1%	65	41	0,0%

Tabelle 614: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	1,9%

Tabelle 615: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	1	3	2	2	1	2	1	1	3	0	1	0	0	0	1

Tabelle 616: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	9	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	6	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	0,0%	55	37	0,0%

Tabelle 617: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	0,0%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	96	0,0%	141	112	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	0,0%	100	57	0,0%	145	79	0,0%	176	121	0,0%	317	180	0,0%

Tabelle 618: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	15	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	169	0,0%	145	116	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	171	0,0%	253	182	0,0%	198	112	0,0%	135	94	0,0%	65	41	0,0%

Tabelle 619: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	0,0%

Tabelle 620: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vorarlberg

Tabelle 621: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	9	10,59	33	14,10	29	10,51	20	11,43	22	8,63	24	6,88	55	8,69	100	9,26	165	8,08	260	9,06
25-29	13	15,29	24	10,26	24	8,70	13	7,43	24	9,41	23	6,59	57	9,00	103	9,54	162	7,94	227	7,91
30-34	5	5,88	17	7,26	23	8,33	12	6,86	25	9,80	28	8,02	40	6,32	63	5,83	141	6,91	234	8,15
35-39	4	4,71	14	5,98	23	8,33	20	11,43	13	5,10	23	6,59	42	6,64	76	7,04	178	8,72	231	8,05
40-44	3	3,53	27	11,54	26	9,42	12	6,86	20	7,84	31	8,88	60	9,48	84	7,78	163	7,99	218	7,59
45-49	12	14,12	12	5,13	30	10,87	16	9,14	22	8,63	22	6,30	68	10,74	100	9,26	189	9,26	270	9,40
50-54	11	12,94	12	5,13	35	12,68	15	8,57	18	7,06	30	8,60	54	8,53	89	8,24	202	9,90	271	9,44
55-59	5	5,88	10	4,27	15	5,43	9	5,14	12	4,71	18	5,16	42	6,64	81	7,50	152	7,45	263	9,16
60-64	2	2,35	7	2,99	6	2,17	3	1,71	11	4,31	14	4,01	25	3,95	64	5,93	104	5,10	137	4,77
65-69	1	1,18	1	0,43	5	1,81	3	1,71	7	2,75	10	2,87	19	3,00	41	3,80	73	3,58	103	3,59
70-74	0	0,00	4	1,71	1	0,36	3	1,71	8	3,14	11	3,15	18	2,84	31	2,87	70	3,43	97	3,38
75-79	0	0,00	1	0,43	1	0,36	2	1,14	6	2,35	7	2,01	14	2,21	22	2,04	76	3,72	85	2,96
80-84	0	0,00	0	0,00	2	0,72	0	0,00	1	0,39	2	0,57	10	1,58	26	2,41	38	1,86	59	2,06
85+	1	1,18	4	1,71	1	0,36	1	0,57	3	1,18	3	0,86	2	0,32	9	0,83	32	1,57	52	1,81

Tabelle 622: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	255	8,25	139	6,47	74	6,23	76	6,82	72	8,52	46	6,39	45	7,17	54	6,47	71	9,01	41	7,09
25-29	250	8,09	149	6,94	99	8,34	94	8,44	70	8,28	58	8,06	39	6,21	65	7,78	89	11,29	36	6,23
30-34	240	7,76	170	7,91	74	6,23	94	8,44	57	6,75	55	7,64	54	8,60	74	8,86	57	7,23	50	8,65
35-39	230	7,44	170	7,91	91	7,67	79	7,09	53	6,27	63	8,75	49	7,80	60	7,19	48	6,09	52	9,00
40-44	220	7,12	167	7,77	106	8,93	76	6,82	52	6,15	56	7,78	55	8,76	58	6,95	73	9,26	52	9,00
45-49	258	8,35	183	8,52	116	9,77	104	9,34	71	8,40	51	7,08	49	7,80	77	9,22	65	8,25	48	8,30
50-54	303	9,80	202	9,40	119	10,03	122	10,95	73	8,64	71	9,86	71	11,31	78	9,34	84	10,66	53	9,17
55-59	289	9,35	206	9,59	97	8,17	95	8,53	74	8,76	79	10,97	52	8,28	83	9,94	63	7,99	52	9,00
60-64	155	5,01	119	5,54	63	5,31	72	6,46	51	6,04	44	6,11	31	4,94	35	4,19	47	5,96	34	5,88
65-69	134	4,34	83	3,86	34	2,86	46	4,13	20	2,37	24	3,33	17	2,71	49	5,87	28	3,55	20	3,46
70-74	95	3,07	81	3,77	51	4,30	52	4,67	33	3,91	29	4,03	32	5,10	30	3,59	18	2,28	23	3,98
75-79	77	2,49	58	2,70	49	4,13	33	2,96	34	4,02	15	2,08	19	3,03	18	2,16	15	1,90	10	1,73
80-84	61	1,97	66	3,07	43	3,62	39	3,50	32	3,79	17	2,36	21	3,34	20	2,40	20	2,54	8	1,38
85+	68	2,20	75	3,49	54	4,55	50	4,49	51	6,04	29	4,03	20	3,18	34	4,07	12	1,52	20	3,46

Tabelle 623: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	28	5,59	30	7,18	44	11,67	22	6,45	19	8,41	18	6,27	22	7,17	26	9,52	15	5,66	27	5,36
25-29	31	6,19	41	9,81	41	10,88	24	7,04	14	6,19	25	8,71	23	7,49	19	6,96	23	8,68	44	8,73
30-34	31	6,19	30	7,18	29	7,69	23	6,74	17	7,52	26	9,06	24	7,82	22	8,06	27	10,19	42	8,33
35-39	42	8,38	27	6,46	24	6,37	17	4,99	19	8,41	19	6,62	28	9,12	20	7,33	18	6,79	42	8,33
40-44	40	7,98	34	8,13	28	7,43	27	7,92	20	8,85	17	5,92	27	8,79	24	8,79	20	7,55	45	8,93
45-49	46	9,18	32	7,66	29	7,69	24	7,04	15	6,64	22	7,67	26	8,47	18	6,59	16	6,04	38	7,54
50-54	57	11,38	37	8,85	32	8,49	31	9,09	16	7,08	20	6,97	17	5,54	15	5,49	22	8,30	42	8,33
55-59	44	8,78	44	10,53	35	9,28	30	8,80	15	6,64	30	10,45	31	10,10	16	5,86	23	8,68	41	8,13
60-64	26	5,19	24	5,74	22	5,84	21	6,16	9	3,98	13	4,53	25	8,14	11	4,03	16	6,04	26	5,16
65-69	21	4,19	12	2,87	11	2,92	24	7,04	10	4,42	8	2,79	12	3,91	9	3,30	10	3,77	19	3,77
70-74	18	3,59	7	1,67	9	2,39	11	3,23	9	3,98	12	4,18	2	0,65	9	3,30	5	1,89	16	3,17
75-79	7	1,40	12	2,87	5	1,33	10	2,93	3	1,33	6	2,09	0	0,00	3	1,10	7	2,64	6	1,19
80-84	15	2,99	11	2,63	4	1,06	5	1,47	4	1,77	5	1,74	2	0,65	4	1,47	7	2,64	5	0,99
85+	13	2,59	10	2,39	4	1,06	7	2,05	5	2,21	8	2,79	5	1,63	1	0,37	6	2,26	7	1,39

Tabelle 624: Vorarlberg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	39	143	126	87	96	104	239	435	717	1.130	1.108	604	322	330	313	200	196	235
25-29	50	92	92	50	92	89	219	396	623	874	962	573	381	362	269	223	150	250
30-34	19	63	85	45	93	104	149	234	524	870	892	632	275	349	212	204	201	275
35-39	14	50	83	72	47	83	151	274	642	833	830	613	328	285	191	227	177	216
40-44	12	104	101	46	77	120	232	325	631	844	851	646	410	294	201	217	213	224
45-49	43	43	106	57	78	78	241	355	670	957	915	649	411	369	252	181	174	273
50-54	35	38	111	47	57	95	170	281	638	856	957	638	376	385	230	224	224	246
55-59	17	34	51	30	41	61	142	274	515	891	979	698	329	322	251	268	176	281
60-64	8	30	25	13	47	59	106	272	442	582	658	505	268	306	217	187	132	149
65-69	5	5	26	16	37	53	100	215	383	541	704	436	179	242	105	126	89	257
70-74	0	24	6	18	49	67	109	188	425	589	577	492	310	316	200	176	194	182
75-79	0	7	7	14	41	48	95	150	517	578	524	395	333	225	231	102	129	122
80-84	0	0	19	0	10	19	97	252	368	572	591	639	417	378	310	165	203	194
85+	11	44	11	11	33	33	22	98	348	566	740	817	588	544	555	316	218	370

Tabelle 625: Vorarlberg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	309	178	122	130	191	96	83	78	96	113	65	117
25-29	343	139	119	158	158	92	54	96	89	73	89	169
30-34	212	186	115	111	108	85	63	97	89	82	100	156
35-39	173	188	151	97	87	61	69	69	101	72	65	151
40-44	283	201	155	132	108	104	77	66	104	93	77	174
45-49	230	170	163	113	103	85	53	78	92	64	57	135
50-54	265	167	180	117	101	98	51	63	54	47	69	133
55-59	213	176	149	149	119	102	51	102	105	54	78	139
60-64	200	144	110	102	93	89	38	55	106	47	68	110
65-69	147	105	110	63	58	126	53	42	63	47	53	100
70-74	109	140	109	43	55	67	55	73	12	55	30	97
75-79	102	68	48	82	34	68	20	41	0	20	48	41
80-84	194	78	145	107	39	48	39	48	19	39	68	48
85+	131	218	142	109	44	76	54	87	54	11	65	76

Tabelle 626: Vorarlberg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	3,67	3,23	2,23	2,46	2,67	6,13	11,15	18,38	28,97	28,41	15,49	8,26	8,46	8,03	5,13	5,03	6,03
25-29	Ref	1,84	1,84	1,00	1,84	1,78	4,38	7,92	12,46	17,48	19,24	11,46	7,62	7,24	5,38	4,46	3,00	5,00
30-34	Ref	3,32	4,47	2,37	4,89	5,47	7,84	12,32	27,58	45,79	46,95	33,26	14,47	18,37	11,16	10,74	10,58	14,47
35-39	Ref	3,57	5,93	5,14	3,36	5,93	10,79	19,57	45,86	59,50	59,29	43,79	23,43	20,36	13,64	16,21	12,64	15,43
40-44	Ref	8,67	8,42	3,83	6,42	10,00	19,33	27,08	52,58	70,33	70,92	53,83	34,17	24,50	16,75	18,08	17,75	18,67
45-49	Ref	1,00	2,47	1,33	1,81	1,81	5,60	8,26	15,58	22,26	21,28	15,09	9,56	8,58	5,86	4,21	4,05	6,35
50-54	Ref	1,09	3,17	1,34	1,63	2,71	4,86	8,03	18,23	24,46	27,34	18,23	10,74	11,00	6,57	6,40	6,40	7,03
55-59	Ref	2,00	3,00	1,76	2,41	3,59	8,35	16,12	30,29	52,41	57,59	41,06	19,35	18,94	14,76	15,76	10,35	16,53
60-64	Ref	3,75	3,12	1,62	5,88	7,38	13,25	34,00	55,25	72,75	82,25	63,12	33,50	38,25	27,12	23,38	16,50	18,62
65-69	Ref	1,00	5,20	3,20	7,40	10,60	20,00	43,00	76,60	108,20	140,80	87,20	35,80	48,40	21,00	25,20	17,80	51,40
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	8,91	31,64	51,45	67,27	74,27	53,45	49,45	50,45	28,73	19,82	33,64

Tabelle 627: Vorarlberg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	Ref	7,92	4,56	3,13	3,33	4,90	2,46	2,13	2,00	2,46	2,90	1,67	3,00
25-29	Ref	6,86	2,78	2,38	3,16	3,16	1,84	1,08	1,92	1,78	1,46	1,78	3,38
30-34	Ref	11,16	9,79	6,05	5,84	5,68	4,47	3,32	5,11	4,68	4,32	5,26	8,21
35-39	Ref	12,36	13,43	10,79	6,93	6,21	4,36	4,93	4,93	7,21	5,14	4,64	10,79
40-44	Ref	23,58	16,75	12,92	11,00	9,00	8,67	6,42	5,50	8,67	7,75	6,42	14,50
45-49	Ref	5,35	3,95	3,79	2,63	2,40	1,98	1,23	1,81	2,14	1,49	1,33	3,14
50-54	Ref	7,57	4,77	5,14	3,34	2,89	2,80	1,46	1,80	1,54	1,34	1,97	3,80
55-59	Ref	12,53	10,35	8,76	8,76	7,00	6,00	3,00	6,00	6,18	3,18	4,59	8,18
60-64	Ref	25,00	18,00	13,75	12,75	11,62	11,12	4,75	6,88	13,25	5,88	8,50	13,75
65-69	Ref	29,40	21,00	22,00	12,60	11,60	25,20	10,60	8,40	12,60	9,40	10,60	20,00
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	11,91	19,82	12,91	9,91	4,00	6,91	4,91	7,91	4,91	1,00	5,91	6,91

Tabelle 628: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,04	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,63	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 629: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,83
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,79
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,33	3,50	3,34
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,82
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,52
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,35	2,46	2,52	2,48
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,34	2,42	2,69	2,47
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,17	2,52	2,45	2,79	2,52
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,54	2,50
50-54	10,56	9,31	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,32
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,21	2,09
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,23	1,19	1,30	1,29
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,22	1,24
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,83	0,99	1,13
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,22	1,21

Settings der Übertragung

Tabelle 630: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	25,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	33,3%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	14,3%	25	19	10,5%

Tabelle 631: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	5	4	25,0%	11	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	50,0%	10	10	10,0%	10	7	14,3%	25	20	0,0%	35	30	3,3%
10-14	44	41	53,7%	36	36	61,1%	65	50	56,0%	71	51	9,8%	84	62	1,6%
15-19	46	34	47,1%	76	68	42,6%	105	72	37,5%	177	120	15,0%	216	117	4,3%

Tabelle 632: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	45	40	2,5%	32	24	4,2%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	12,5%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,9%	92	66	13,6%	30	24	8,3%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	1,4%	119	79	1,3%	73	45	6,7%	39	26	3,8%	55	35	0,0%

Tabelle 633: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	7	7	14,3%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	16,7%	12	11	9,1%
10-14	35	26	19,2%	30	21	23,8%	20	15	6,7%
15-19	30	16	6,2%	24	17	11,8%	61	46	6,5%

Tabelle 634: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	6	0	0	0	0	0	1	1
10-14	0	0	0	0	8	22	22	28	5	1	1	9	2	0	0	5	5	1
15-19	0	0	0	2	2	16	29	27	18	5	2	1	3	1	0	1	2	3

Tabelle 635: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	3	3	100,0%	5	3	100,0%	2	2	100,0%	5	4	75,0%	7	7	100,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	75,0%	3	2	100,0%	3	3	100,0%	6	6	66,7%
10-14	5	5	60,0%	8	8	87,5%	16	14	78,6%	14	9	88,9%	25	24	62,5%
15-19	11	11	27,3%	50	44	38,6%	34	23	52,2%	24	14	57,1%	25	19	63,2%

Tabelle 636: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	6	100,0%	5	4	75,0%	11	8	75,0%	23	21	100,0%	29	25	96,0%
6-9	6	6	50,0%	10	10	80,0%	10	7	85,7%	25	20	95,0%	35	30	93,3%
10-14	44	41	41,5%	36	36	36,1%	65	50	42,0%	71	51	78,4%	84	62	85,5%
15-19	46	34	35,3%	76	68	38,2%	105	72	43,1%	177	120	53,3%	216	117	73,5%

Tabelle 637: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	45	40	92,5%	32	24	87,5%	5	3	100,0%	7	6	83,3%	10	5	80,0%
6-9	54	48	79,2%	37	33	90,9%	9	7	100,0%	7	3	66,7%	7	5	60,0%
10-14	130	111	91,9%	92	66	81,8%	30	24	91,7%	29	22	77,3%	30	20	80,0%
15-19	227	147	74,1%	119	79	78,5%	73	45	64,4%	39	26	50,0%	55	35	48,6%

Tabelle 638: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	60,0%	7	7	85,7%	7	6	83,3%
6-9	12	7	85,7%	13	6	66,7%	12	11	81,8%
10-14	35	26	65,4%	30	21	61,9%	20	15	93,3%
15-19	30	16	68,8%	24	17	47,1%	61	46	76,1%

Tabelle 639: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	3	3	2	3	7	6	3	6	21	24	37	21	3	5	4	3	6	5
6-9	0	3	2	3	4	3	8	6	19	28	38	30	7	2	3	6	4	9
10-14	3	7	11	8	15	17	13	21	40	53	102	54	22	17	16	17	13	14
15-19	3	17	12	8	12	12	26	31	64	86	109	62	29	13	17	11	8	35

Tabelle 640: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	33,3%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	4,2%
15-19	11	11	27,3%	50	44	31,8%	34	23	17,4%	24	14	21,4%	25	19	10,5%

Tabelle 641: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	4,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	10,0%	10	7	0,0%	25	20	5,0%	35	30	3,3%
10-14	44	41	4,9%	36	36	2,8%	65	50	2,0%	71	51	11,8%	84	62	12,9%
15-19	46	34	14,7%	76	68	5,9%	105	72	13,9%	177	120	22,5%	216	117	18,8%

Tabelle 642: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	45	40	5,0%	32	24	8,3%	5	3	0,0%	7	6	16,7%	10	5	20,0%
6-9	54	48	6,2%	37	33	9,1%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	5,4%	92	66	3,0%	30	24	0,0%	29	22	4,5%	30	20	0,0%
15-19	227	147	16,3%	119	79	10,1%	73	45	4,4%	39	26	15,4%	55	35	8,6%

Tabelle 643: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	20,0%	7	7	0,0%	7	6	16,7%
6-9	12	7	14,3%	13	6	0,0%	12	11	9,1%
10-14	35	26	11,5%	30	21	9,5%	20	15	0,0%
15-19	30	16	6,2%	24	17	23,5%	61	46	17,4%

Tabelle 644: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	1	1	1	0	1
6-9	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	3	3	0	0	0	1	0	1
10-14	0	0	0	0	1	2	1	1	6	8	6	2	0	1	0	3	2	0
15-19	3	14	4	3	2	5	4	10	27	22	24	8	2	4	3	1	4	8

Tabelle 645: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	7,1%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	0,0%	25	19	0,0%

Tabelle 646: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	0,0%	76	68	1,5%	105	72	0,0%	177	120	3,3%	216	117	0,9%

Tabelle 647: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	66	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	1,4%	119	79	2,5%	73	45	4,4%	39	26	3,8%	55	35	11,4%

Tabelle 648: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	30	16	12,5%	24	17	5,9%	61	46	0,0%

Tabelle 649: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	2	2	2	1	4	2	1	0

Tabelle 650: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	27,3%	50	44	6,8%	34	23	21,7%	24	14	0,0%	25	19	10,5%

Tabelle 651: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	2,9%	76	68	5,9%	105	72	4,2%	177	120	2,5%	216	117	0,9%

Tabelle 652: Vorarlberg ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	66	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	3,4%	119	79	7,6%	73	45	13,3%	39	26	0,0%	55	35	5,7%

Tabelle 653: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	30	16	0,0%	24	17	5,9%	61	46	0,0%

Tabelle 654: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	3	5	0	2	1	4	3	3	1	5	6	6	0	2	0	1	0

Tabelle 655: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	0,0%	25	19	0,0%

Tabelle 656: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	0,0%	76	68	0,0%	105	72	0,0%	177	120	0,0%	216	117	0,0%

Tabelle 657: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	66	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	0,0%	119	79	0,0%	73	45	0,0%	39	26	0,0%	55	35	0,0%

Tabelle 658: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	30	16	0,0%	24	17	0,0%	61	46	0,0%

Tabelle 659: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wien

Tabelle 660: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	133	12,10	269	13,97	346	14,83	265	12,58	281	11,82	283	9,74	248	9,16	470	10,87	685	10,69	611	9,80
25-29	157	14,29	231	11,99	336	14,40	271	12,87	248	10,43	281	9,67	251	9,27	497	11,49	773	12,07	762	12,22
30-34	122	11,10	191	9,92	216	9,26	192	9,12	237	9,97	255	8,77	243	8,97	441	10,20	662	10,33	603	9,67
35-39	80	7,28	154	8,00	189	8,10	182	8,64	179	7,53	227	7,81	200	7,39	361	8,35	539	8,41	536	8,60
40-44	78	7,10	142	7,37	169	7,24	134	6,36	209	8,79	217	7,47	188	6,94	313	7,24	486	7,59	498	7,99
45-49	81	7,37	139	7,22	145	6,22	179	8,50	162	6,82	227	7,81	234	8,64	337	7,79	510	7,96	552	8,85
50-54	71	6,46	111	5,76	152	6,52	147	6,98	183	7,70	218	7,50	208	7,68	326	7,54	534	8,34	532	8,53
55-59	59	5,37	92	4,78	112	4,80	116	5,51	148	6,23	164	5,64	204	7,53	299	6,91	406	6,34	428	6,86
60-64	54	4,91	88	4,57	62	2,66	68	3,23	84	3,53	106	3,65	105	3,88	177	4,09	282	4,40	285	4,57
65-69	22	2,00	36	1,87	43	1,84	65	3,09	50	2,10	85	2,92	76	2,81	96	2,22	149	2,33	187	3,00
70-74	15	1,36	27	1,40	39	1,67	36	1,71	43	1,81	59	2,03	60	2,22	106	2,45	155	2,42	155	2,49
75-79	10	0,91	19	0,99	16	0,69	35	1,66	35	1,47	49	1,69	56	2,07	78	1,80	142	2,22	139	2,23
80-84	5	0,45	9	0,47	16	0,69	26	1,23	28	1,18	41	1,41	39	1,44	94	2,17	130	2,03	102	1,64
85+	2	0,18	29	1,51	31	1,33	36	1,71	40	1,68	74	2,55	48	1,77	98	2,27	153	2,39	93	1,49

Tabelle 661: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	761	9,27	465	7,63	370	8,17	251	6,66	212	6,55	149	6,16	167	7,57	178	7,90	185	7,54	161	7,90
25-29	865	10,54	571	9,37	445	9,83	313	8,30	284	8,77	211	8,72	171	7,75	190	8,44	224	9,14	197	9,67
30-34	793	9,66	574	9,42	385	8,50	303	8,04	273	8,43	184	7,60	194	8,79	229	10,17	223	9,09	182	8,93
35-39	716	8,72	498	8,18	380	8,39	326	8,65	244	7,54	166	6,86	179	8,11	172	7,64	176	7,18	125	6,13
40-44	639	7,78	482	7,91	376	8,31	301	7,99	252	7,78	178	7,36	171	7,75	163	7,24	193	7,87	129	6,33
45-49	672	8,19	482	7,91	328	7,25	327	8,68	252	7,78	206	8,51	159	7,21	145	6,44	192	7,83	176	8,64
50-54	679	8,27	529	8,68	351	7,75	319	8,46	250	7,72	173	7,15	187	8,48	195	8,66	182	7,42	145	7,11
55-59	587	7,15	394	6,47	336	7,42	267	7,08	243	7,50	175	7,23	147	6,66	164	7,28	168	6,85	139	6,82
60-64	382	4,65	267	4,38	219	4,84	171	4,54	167	5,16	122	5,04	95	4,31	105	4,66	104	4,24	80	3,93
65-69	251	3,06	187	3,07	137	3,03	108	2,87	95	2,93	88	3,64	85	3,85	64	2,84	78	3,18	63	3,09
70-74	202	2,46	151	2,48	116	2,56	121	3,21	112	3,46	102	4,21	69	3,13	80	3,55	97	3,96	70	3,43
75-79	202	2,46	176	2,89	136	3,00	137	3,63	126	3,89	94	3,88	80	3,63	76	3,37	91	3,71	75	3,68
80-84	150	1,83	146	2,40	110	2,43	138	3,66	127	3,92	85	3,51	78	3,54	109	4,84	117	4,77	95	4,66
85+	166	2,02	238	3,91	200	4,42	220	5,84	200	6,18	194	8,02	145	6,57	145	6,44	225	9,18	192	9,42

Tabelle 662: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
20-24	131	7,16	132	7,03	151	8,64	154	7,35	199	7,49	250	7,19	318	7,60	385	8,16	492	8,19	489	7,85
25-29	158	8,63	173	9,22	183	10,47	199	9,50	226	8,51	298	8,57	388	9,28	362	7,68	521	8,68	557	8,94
30-34	154	8,42	155	8,26	144	8,24	172	8,21	222	8,36	312	8,97	384	9,18	438	9,29	534	8,89	569	9,13
35-39	131	7,16	147	7,83	141	8,07	179	8,54	251	9,45	342	9,84	348	8,32	406	8,61	550	9,16	547	8,78
40-44	129	7,05	138	7,35	136	7,78	159	7,59	231	8,69	290	8,34	379	9,06	391	8,29	531	8,84	510	8,18
45-49	154	8,42	156	8,31	157	8,98	165	7,88	190	7,15	260	7,48	327	7,82	363	7,70	465	7,74	480	7,70
50-54	157	8,58	158	8,42	145	8,30	184	8,78	200	7,53	249	7,16	309	7,39	375	7,95	437	7,28	483	7,75
55-59	119	6,50	133	7,09	122	6,98	146	6,97	162	6,10	202	5,81	247	5,90	293	6,21	391	6,51	419	6,72
60-64	90	4,92	86	4,58	74	4,23	76	3,63	97	3,65	136	3,91	154	3,68	199	4,22	261	4,35	207	3,32
65-69	48	2,62	50	2,66	42	2,40	51	2,43	61	2,30	87	2,50	93	2,22	110	2,33	158	2,63	177	2,84
70-74	56	3,06	45	2,40	44	2,52	39	1,86	61	2,30	76	2,19	75	1,79	83	1,76	111	1,85	147	2,36
75-79	66	3,61	74	3,94	52	2,97	41	1,96	68	2,56	59	1,70	70	1,67	80	1,70	93	1,55	115	1,85
80-84	75	4,10	56	2,98	43	2,46	38	1,81	40	1,51	48	1,38	55	1,31	62	1,31	67	1,12	76	1,22
85+	156	8,52	113	6,02	79	4,52	72	3,44	65	2,45	54	1,55	63	1,51	68	1,44	79	1,32	73	1,17

Tabelle 663: Wien 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	103	208	268	205	217	219	192	364	530	473	589	360	286	194	164	115	129	138
25-29	98	144	210	169	155	176	157	311	483	476	541	357	278	196	178	132	107	119
30-34	77	121	136	121	150	161	154	279	418	381	501	363	243	191	172	116	123	145
35-39	54	105	128	124	122	154	136	245	366	364	486	338	258	221	166	113	122	117
40-44	61	110	131	104	162	168	146	243	377	387	496	374	292	234	196	138	133	127
45-49	62	106	111	137	124	173	179	258	390	422	513	368	251	250	193	157	121	111
50-54	51	79	108	105	130	155	148	232	381	379	484	377	250	227	178	123	133	139
55-59	46	71	87	90	114	127	158	231	314	331	454	305	260	206	188	135	114	127
60-64	53	86	60	66	82	103	102	172	275	277	372	260	213	166	163	119	92	102
65-69	27	44	53	80	61	104	93	118	183	229	308	229	168	132	117	108	104	79
70-74	20	35	51	47	56	77	78	138	202	202	263	197	151	158	146	133	90	104
75-79	13	25	21	46	46	64	73	102	185	181	263	229	177	178	164	122	104	99
80-84	12	22	39	63	68	99	94	227	314	247	363	353	266	334	307	206	189	264
85+	5	74	79	92	102	189	123	251	392	238	425	609	512	563	512	497	371	371

Tabelle 664: Wien 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	143	125	101	102	117	119	154	193	246	298	381	378
25-29	140	123	99	108	114	124	141	186	243	226	326	348
30-34	141	115	97	98	91	109	140	197	243	277	337	359
35-39	120	85	89	100	96	122	171	232	236	276	374	372
40-44	150	100	100	107	106	123	179	225	294	304	412	396
45-49	147	134	118	119	120	126	145	199	250	277	355	367
50-54	130	103	112	113	103	131	143	178	220	267	312	344
55-59	130	107	92	103	94	113	125	156	191	226	302	324
60-64	101	78	88	84	72	74	94	132	150	194	254	202
65-69	96	77	59	61	52	63	75	107	114	135	194	217
70-74	126	91	73	59	57	51	79	99	98	108	145	192
75-79	118	98	86	96	68	53	89	77	91	104	121	150
80-84	283	230	181	135	104	92	97	116	133	150	162	184
85+	576	492	399	289	202	184	166	138	161	174	202	187

Tabelle 665: Wien Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20-24	Ref	2,02	2,60	1,99	2,11	2,13	1,86	3,53	5,15	4,59	5,72	3,50	2,78	1,88	1,59	1,12	1,25	1,34
25-29	Ref	1,47	2,14	1,72	1,58	1,80	1,60	3,17	4,93	4,86	5,52	3,64	2,84	2,00	1,82	1,35	1,09	1,21
30-34	Ref	1,57	1,77	1,57	1,95	2,09	2,00	3,62	5,43	4,95	6,51	4,71	3,16	2,48	2,23	1,51	1,60	1,88
35-39	Ref	1,94	2,37	2,30	2,26	2,85	2,52	4,54	6,78	6,74	9,00	6,26	4,78	4,09	3,07	2,09	2,26	2,17
40-44	Ref	1,80	2,15	1,70	2,66	2,75	2,39	3,98	6,18	6,34	8,13	6,13	4,79	3,84	3,21	2,26	2,18	2,08
45-49	Ref	1,71	1,79	2,21	2,00	2,79	2,89	4,16	6,29	6,81	8,27	5,94	4,05	4,03	3,11	2,53	1,95	1,79
50-54	Ref	1,55	2,12	2,06	2,55	3,04	2,90	4,55	7,47	7,43	9,49	7,39	4,90	4,45	3,49	2,41	2,61	2,73
55-59	Ref	1,54	1,89	1,96	2,48	2,76	3,43	5,02	6,83	7,20	9,87	6,63	5,65	4,48	4,09	2,93	2,48	2,76
60-64	Ref	1,62	1,13	1,25	1,55	1,94	1,92	3,25	5,19	5,23	7,02	4,91	4,02	3,13	3,08	2,25	1,74	1,92
65-69	Ref	1,63	1,96	2,96	2,26	3,85	3,44	4,37	6,78	8,48	11,41	8,48	6,22	4,89	4,33	4,00	3,85	2,93
70-74	Ref	1,75	2,55	2,35	2,80	3,85	3,90	6,90	10,10	10,10	13,15	9,85	7,55	7,90	7,30	6,65	4,50	5,20
75-79	Ref	1,92	1,62	3,54	3,54	4,92	5,62	7,85	14,23	13,92	20,23	17,62	13,62	13,69	12,62	9,38	8,00	7,62
80-84	Ref	1,83	3,25	5,25	5,67	8,25	7,83	18,92	26,17	20,58	30,25	29,42	22,17	27,83	25,58	17,17	15,75	22,00
85+	Ref	14,80	15,80	18,40	20,40	37,80	24,60	50,20	78,40	47,60	85,00	121,80	102,40	112,60	102,40	99,40	74,20	74,20

Tabelle 666: Wien Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-12 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20-24	Ref	1,39	1,21	0,98	0,99	1,14	1,16	1,50	1,87	2,39	2,89	3,70	3,67
25-29	Ref	1,43	1,26	1,01	1,10	1,16	1,27	1,44	1,90	2,48	2,31	3,33	3,55
30-34	Ref	1,83	1,49	1,26	1,27	1,18	1,42	1,82	2,56	3,16	3,60	4,38	4,66
35-39	Ref	2,22	1,57	1,65	1,85	1,78	2,26	3,17	4,30	4,37	5,11	6,93	6,89
40-44	Ref	2,46	1,64	1,64	1,75	1,74	2,02	2,93	3,69	4,82	4,98	6,75	6,49
45-49	Ref	2,37	2,16	1,90	1,92	1,94	2,03	2,34	3,21	4,03	4,47	5,73	5,92
50-54	Ref	2,55	2,02	2,20	2,22	2,02	2,57	2,80	3,49	4,31	5,24	6,12	6,75
55-59	Ref	2,83	2,33	2,00	2,24	2,04	2,46	2,72	3,39	4,15	4,91	6,57	7,04
60-64	Ref	1,91	1,47	1,66	1,58	1,36	1,40	1,77	2,49	2,83	3,66	4,79	3,81
65-69	Ref	3,56	2,85	2,19	2,26	1,93	2,33	2,78	3,96	4,22	5,00	7,19	8,04
70-74	Ref	6,30	4,55	3,65	2,95	2,85	2,55	3,95	4,95	4,90	5,40	7,25	9,60
75-79	Ref	9,08	7,54	6,62	7,38	5,23	4,08	6,85	5,92	7,00	8,00	9,31	11,54
80-84	Ref	23,58	19,17	15,08	11,25	8,67	7,67	8,08	9,67	11,08	12,50	13,50	15,33
85+	Ref	115,20	98,40	79,80	57,80	40,40	36,80	33,20	27,60	32,20	34,80	40,40	37,40

Tabelle 667: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,36	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,40	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	5,80	9,53
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,80	10,89
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,56	10,32
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,60	10,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	6,88	9,89
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,16	9,68
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,04	10,16
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,63	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,60	10,68
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,64	9,95
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,12	7,32
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,04	4,21	5,00	5,61	4,76	6,68
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,72	7,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,76	7,47
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	7,96	12,16
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,86	17,00	16,90	20,22	13,88	19,26

Tabelle 668: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,28	2,06	2,11	1,81	2,03	2,51	2,31	2,49	3,02	3,13	2,96	2,83
10-14	6,06	4,88	2,82	2,19	2,36	3,00	2,15	2,13	2,74	2,77	3,03	2,79
15-19	10,22	9,56	5,11	3,22	3,33	3,89	2,51	2,49	3,08	3,33	3,50	3,34
20-24	12,06	10,00	5,36	3,51	3,61	3,76	2,34	2,11	2,47	2,70	2,87	2,82
25-29	11,39	9,38	4,79	3,43	3,53	3,49	2,18	1,96	2,25	2,36	2,48	2,52
30-34	10,39	8,81	4,68	3,14	3,36	3,38	2,15	1,97	2,35	2,46	2,52	2,48
35-39	9,06	7,31	4,18	3,38	3,25	3,24	2,24	2,16	2,34	2,42	2,69	2,47
40-44	10,11	8,25	4,61	3,43	3,19	3,35	2,24	2,17	2,52	2,45	2,79	2,52
45-49	10,39	9,50	5,11	3,22	3,50	3,46	2,07	1,92	2,28	2,40	2,54	2,50
50-54	10,56	9,31	4,82	3,51	3,42	3,35	2,03	1,81	2,08	2,17	2,23	2,32
55-59	10,50	8,44	4,57	3,24	3,14	3,19	1,92	1,73	1,92	2,02	2,21	2,09
60-64	8,28	6,31	3,43	2,41	2,47	2,43	1,34	1,26	1,53	1,52	1,76	1,54
65-69	6,72	5,31	2,64	1,92	1,83	1,86	1,08	1,03	1,23	1,19	1,30	1,29
70-74	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,92	1,17	0,97	1,03	1,16	1,22	1,24
75-79	7,39	6,62	2,86	2,35	1,83	1,65	1,01	0,84	0,96	0,83	0,99	1,13
80-84	12,44	11,19	4,93	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,27	1,15	1,30	1,18
85+	21,11	18,56	9,25	5,49	4,03	3,38	1,89	1,18	1,25	1,32	1,22	1,21

Settings der Übertragung

Tabelle 669: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	22	20	0,0%	52	39	0,0%	42	27	11,1%	25	18	0,0%	35	24	16,7%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	4,8%	58	25	4,0%	65	37	2,7%
10-14	52	44	0,0%	116	90	4,4%	105	70	12,9%	110	60	5,0%	127	72	4,2%
15-19	101	57	0,0%	167	97	2,1%	244	122	19,7%	161	64	10,9%	223	76	7,9%

Tabelle 670: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	57	26	11,5%	54	16	6,2%	55	4	25,0%	90	4	0,0%	60	7	0,0%
6-9	83	39	2,6%	62	22	9,1%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	7	0,0%
10-14	221	78	14,1%	198	79	6,3%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	19	0,0%
15-19	259	84	7,1%	234	74	4,1%	311	33	3,0%	382	16	0,0%	359	20	0,0%

Tabelle 671: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	143	49	0,0%	126	65	0,0%	73	49	0,0%	66	13	15,4%	50	11	0,0%
6-9	166	54	0,0%	153	86	1,2%	107	75	0,0%	70	18	0,0%	76	17	0,0%
10-14	389	118	4,2%	308	147	4,8%	208	121	2,5%	150	41	0,0%	126	35	0,0%
15-19	446	113	0,9%	344	162	0,0%	250	126	0,0%	181	50	0,0%	149	48	0,0%

Tabelle 672: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	3	33,3%
6-9	53	8	0,0%	49	6	16,7%	35	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	7,1%	63	8	0,0%
15-19	112	16	0,0%	115	15	0,0%	114	10	0,0%

Tabelle 673: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	3	0	4	3	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
6-9	0	0	2	1	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10-14	0	4	9	3	3	11	5	0	0	0	5	7	3	0	0	0	1	0
15-19	0	2	24	7	6	6	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 674: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	22	20	55,0%	52	39	82,1%	42	27	85,2%	25	18	77,8%	35	24	75,0%
6-9	35	28	42,9%	54	43	76,7%	70	42	81,0%	58	25	88,0%	65	37	91,9%
10-14	52	44	54,5%	116	90	70,0%	105	70	71,4%	110	60	90,0%	127	72	90,3%
15-19	101	57	49,1%	167	97	70,1%	244	122	50,8%	161	64	70,3%	223	76	72,4%

Tabelle 675: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	57	26	73,1%	54	16	62,5%	55	4	25,0%	90	4	100,0%	60	7	71,4%
6-9	83	39	92,3%	62	22	68,2%	75	8	50,0%	97	3	100,0%	109	7	71,4%
10-14	221	78	80,8%	198	79	82,3%	191	14	64,3%	231	3	66,7%	225	19	84,2%
15-19	259	84	76,2%	234	74	63,5%	311	33	45,5%	382	16	56,2%	359	20	65,0%

Tabelle 676: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	143	49	98,0%	126	65	96,9%	73	49	98,0%	66	13	61,5%	50	11	63,6%
6-9	166	54	96,3%	153	86	96,5%	107	75	94,7%	70	18	83,3%	76	17	41,2%
10-14	389	118	88,1%	308	147	89,8%	208	121	91,7%	150	41	78,0%	126	35	37,1%
15-19	446	113	90,3%	344	162	84,0%	250	126	84,9%	181	50	74,0%	149	48	20,8%

Tabelle 677: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	26	2	50,0%	21	3	33,3%	25	3	66,7%
6-9	53	8	87,5%	49	6	50,0%	35	4	25,0%
10-14	102	20	65,0%	94	14	50,0%	63	8	75,0%
15-19	112	16	62,5%	115	15	80,0%	114	10	70,0%

Tabelle 678: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	11	32	23	14	18	19	10	1	4	5	48	63	48	8	7	1	1	2
6-9	12	33	34	22	34	36	15	4	3	5	52	83	71	15	7	7	3	1
10-14	24	63	50	54	65	63	65	9	2	16	104	132	111	32	13	13	7	6
15-19	28	68	62	45	55	64	47	15	9	13	102	136	107	37	10	10	12	7

Tabelle 679: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	22	20	10,0%	52	39	7,7%	42	27	3,7%	25	18	11,1%	35	24	8,3%
6-9	35	28	14,3%	54	43	9,3%	70	42	11,9%	58	25	4,0%	65	37	2,7%
10-14	52	44	4,5%	116	90	8,9%	105	70	7,1%	110	60	0,0%	127	72	2,8%
15-19	101	57	3,5%	167	97	13,4%	244	122	13,9%	161	64	6,2%	223	76	7,9%

Tabelle 680: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	57	26	3,8%	54	16	6,2%	55	4	0,0%	90	4	0,0%	60	7	0,0%
6-9	83	39	5,1%	62	22	0,0%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	7	0,0%
10-14	221	78	1,3%	198	79	1,3%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	19	5,3%
15-19	259	84	4,8%	234	74	9,5%	311	33	6,1%	382	16	12,5%	359	20	0,0%

Tabelle 681: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	143	49	0,0%	126	65	1,5%	73	49	2,0%	66	13	23,1%	50	11	0,0%
6-9	166	54	1,9%	153	86	1,2%	107	75	1,3%	70	18	16,7%	76	17	5,9%
10-14	389	118	3,4%	308	147	4,1%	208	121	1,7%	150	41	2,4%	126	35	2,9%
15-19	446	113	0,9%	344	162	6,2%	250	126	7,1%	181	50	2,0%	149	48	0,0%

Tabelle 682: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	3	0,0%
6-9	53	8	0,0%	49	6	0,0%	35	4	50,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	14,3%	63	8	12,5%
15-19	112	16	0,0%	115	15	0,0%	114	10	20,0%

Tabelle 683: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	2	3	1	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0
6-9	4	4	5	1	1	2	0	0	0	0	1	1	1	3	1	0	0	2
10-14	2	8	5	0	2	1	1	0	0	1	4	6	2	1	1	0	2	1
15-19	2	13	17	4	6	4	7	2	2	0	1	10	9	1	0	0	0	2

Tabelle 684: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	22	20	0,0%	52	39	0,0%	42	27	0,0%	25	18	0,0%	35	24	0,0%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	0,0%	58	25	0,0%	65	37	0,0%
10-14	52	44	0,0%	116	90	0,0%	105	70	0,0%	110	60	0,0%	127	72	0,0%
15-19	101	57	0,0%	167	97	1,0%	244	122	2,5%	161	64	0,0%	223	76	0,0%

Tabelle 685: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	57	26	0,0%	54	16	0,0%	55	4	0,0%	90	4	0,0%	60	7	0,0%
6-9	83	39	0,0%	62	22	4,5%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	7	0,0%
10-14	221	78	0,0%	198	79	1,3%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	19	0,0%
15-19	259	84	2,4%	234	74	1,4%	311	33	3,0%	382	16	12,5%	359	20	15,0%

Tabelle 686: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	143	49	0,0%	126	65	1,5%	73	49	0,0%	66	13	0,0%	50	11	9,1%
6-9	166	54	0,0%	153	86	0,0%	107	75	0,0%	70	18	0,0%	76	17	0,0%
10-14	389	118	0,0%	308	147	0,0%	208	121	0,0%	150	41	2,4%	126	35	0,0%
15-19	446	113	3,5%	344	162	3,1%	250	126	1,6%	181	50	6,0%	149	48	0,0%

Tabelle 687: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	3	0,0%
6-9	53	8	0,0%	49	6	0,0%	35	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	0,0%	63	8	0,0%
15-19	112	16	12,5%	115	15	6,7%	114	10	0,0%

Tabelle 688: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19	0	1	3	0	0	2	1	1	2	3	4	5	2	3	0	2	1	0

Tabelle 689: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	22	20	0,0%	52	39	0,0%	42	27	0,0%	25	18	0,0%	35	24	0,0%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	0,0%	58	25	0,0%	65	37	0,0%
10-14	52	44	0,0%	116	90	0,0%	105	70	0,0%	110	60	0,0%	127	72	0,0%
15-19	101	57	1,8%	167	97	3,1%	244	122	2,5%	161	64	0,0%	223	76	0,0%

Tabelle 690: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	57	26	0,0%	54	16	0,0%	55	4	0,0%	90	4	0,0%	60	7	0,0%
6-9	83	39	0,0%	62	22	0,0%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	7	0,0%
10-14	221	78	0,0%	198	79	0,0%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	19	0,0%
15-19	259	84	0,0%	234	74	0,0%	311	33	0,0%	382	16	0,0%	359	20	0,0%

Tabelle 691: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	143	49	0,0%	126	65	0,0%	73	49	0,0%	66	13	0,0%	50	11	0,0%
6-9	166	54	0,0%	153	86	0,0%	107	75	0,0%	70	18	0,0%	76	17	0,0%
10-14	389	118	0,0%	308	147	0,0%	208	121	0,0%	150	41	0,0%	126	35	0,0%
15-19	446	113	0,0%	344	162	0,0%	250	126	1,6%	181	50	2,0%	149	48	2,1%

Tabelle 692: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	3	0,0%
6-9	53	8	0,0%	49	6	0,0%	35	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	0,0%	63	8	0,0%
15-19	112	16	0,0%	115	15	0,0%	114	10	10,0%

Tabelle 693: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1

Tabelle 694: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	22	20	0,0%	52	39	0,0%	42	27	0,0%	25	18	0,0%	35	24	0,0%
6-9	35	28	0,0%	54	43	0,0%	70	42	0,0%	58	25	0,0%	65	37	0,0%
10-14	52	44	0,0%	116	90	0,0%	105	70	0,0%	110	60	0,0%	127	72	0,0%
15-19	101	57	0,0%	167	97	0,0%	244	122	0,0%	161	64	0,0%	223	76	0,0%

Tabelle 695: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	57	26	0,0%	54	16	0,0%	55	4	0,0%	90	4	0,0%	60	7	0,0%
6-9	83	39	0,0%	62	22	0,0%	75	8	0,0%	97	3	0,0%	109	7	0,0%
10-14	221	78	0,0%	198	79	0,0%	191	14	0,0%	231	3	0,0%	225	19	0,0%
15-19	259	84	0,0%	234	74	0,0%	311	33	0,0%	382	16	0,0%	359	20	0,0%

Tabelle 696: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	143	49	0,0%	126	65	0,0%	73	49	0,0%	66	13	0,0%	50	11	0,0%
6-9	166	54	0,0%	153	86	0,0%	107	75	0,0%	70	18	0,0%	76	17	0,0%
10-14	389	118	0,0%	308	147	0,0%	208	121	0,0%	150	41	0,0%	126	35	0,0%
15-19	446	113	0,0%	344	162	0,0%	250	126	0,0%	181	50	0,0%	149	48	0,0%

Tabelle 697: Wien ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	26	2	0,0%	21	3	0,0%	25	3	0,0%
6-9	53	8	0,0%	49	6	0,0%	35	4	0,0%
10-14	102	20	0,0%	94	14	0,0%	63	8	0,0%
15-19	112	16	0,0%	115	15	0,0%	114	10	0,0%

Tabelle 698: Wien, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

25.03.2021 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 25.03.2021 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	61	2,69	105	2,63	100	1,92	85	1,83	109	1,95	127	1,70	148	1,49	201	1,10	287	0,91
6-9	69	3,04	99	2,48	162	3,11	127	2,73	166	2,97	216	2,88	231	2,33	300	1,64	450	1,42
10-14	98	4,32	183	4,58	250	4,80	258	5,54	340	6,07	498	6,65	607	6,13	866	4,74	1.142	3,61
15-19	252	11,11	393	9,83	573	11,00	424	9,10	534	9,54	670	8,95	785	7,93	1.310	7,16	2.149	6,80
20-44	1.108	48,85	2.010	50,29	2.591	49,73	2.069	44,43	2.438	43,55	2.941	39,27	3.814	38,51	7.403	40,49	12.809	40,51
45-64	559	24,65	915	22,89	1.160	22,26	1.211	26,00	1.491	26,63	2.060	27,51	2.972	30,01	5.470	29,92	10.070	31,85
65-74	77	3,40	138	3,45	195	3,74	244	5,24	253	4,52	416	5,55	622	6,28	1.195	6,54	2.166	6,85
75-84	37	1,63	90	2,25	121	2,32	160	3,44	173	3,09	314	4,19	476	4,81	912	4,99	1.660	5,25
85+	**7**	**0,31**	**64**	**1,60**	**58**	**1,11**	**79**	**1,70**	**94**	**1,68**	**247**	**3,30**	**249**	**2,51**	**628**	**3,43**	**888**	**2,81**

Tabelle 2: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	45		46		47		48		49		50		51		52		53	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	298	0,67	453	0,95	411	1,01	296	0,95	206	0,89	161	0,86	118	0,79	127	0,95	97	0,65
6-9	515	1,15	658	1,37	623	1,53	477	1,53	307	1,33	267	1,43	285	1,92	285	2,12	214	1,44
10-14	1.226	2,74	1.808	3,77	1.607	3,94	1.104	3,54	712	3,08	577	3,08	556	3,74	463	3,45	493	3,31
15-19	2.732	6,10	2.556	5,34	2.042	5,01	1.643	5,27	1.107	4,79	872	4,66	689	4,63	634	4,73	784	5,26
20-44	18.075	40,38	18.744	39,13	15.402	37,78	11.905	38,16	8.418	36,45	6.674	35,66	5.333	35,86	4.903	36,55	5.596	37,56
45-64	15.017	33,55	15.865	33,12	13.502	33,12	10.027	32,14	7.536	32,63	6.105	32,62	4.525	30,43	4.293	32,00	4.691	31,49
65-74	3.315	7,41	3.515	7,34	2.820	6,92	2.054	6,58	1.502	6,50	1.379	7,37	1.165	7,83	990	7,38	1.096	7,36
75-84	2.344	5,24	2.766	5,77	2.615	6,42	2.034	6,52	1.805	7,82	1.496	7,99	1.149	7,73	939	7,00	1.101	7,39
85+	**1.240**	**2,77**	**1.538**	**3,21**	**1.741**	**4,27**	**1.659**	**5,32**	**1.501**	**6,50**	**1.186**	**6,34**	**1.052**	**7,07**	**782**	**5,83**	**826**	**5,54**

Tabelle 3: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	01		02		03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	94	0,64	81	0,74	146	1,44	191	2,00	187	2,03	193	2,02	370	3,15	486	3,40	482	2,93
6-9	196	1,34	113	1,03	198	1,95	228	2,39	247	2,68	316	3,31	555	4,72	783	5,47	938	5,70
10-14	460	3,15	326	2,97	330	3,25	337	3,53	355	3,85	469	4,91	643	5,47	834	5,83	1.062	6,45
15-19	797	5,45	662	6,04	616	6,07	517	5,41	518	5,62	627	6,56	771	6,55	1.007	7,04	1.232	7,49
20-44	5.483	37,50	3.996	36,45	3.772	37,17	3.599	37,67	3.516	38,18	3.662	38,33	4.557	38,74	5.554	38,81	6.334	38,48
45-64	4.611	31,53	3.472	31,67	3.229	31,82	2.966	31,04	2.924	31,75	2.980	31,19	3.382	28,75	4.053	28,32	4.656	28,29
65-74	1.070	7,32	802	7,31	642	6,33	602	6,30	593	6,44	584	6,11	669	5,69	785	5,49	875	5,32
75-84	1.052	7,19	840	7,66	634	6,25	661	6,92	542	5,89	441	4,62	515	4,38	561	3,92	620	3,77
85+	**859**	**5,87**	**672**	**6,13**	**582**	**5,73**	**454**	**4,75**	**327**	**3,55**	**282**	**2,95**	**302**	**2,57**	**248**	**1,73**	**260**	**1,58**

Tabelle 4: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	10		11	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	521	2,81	565	2,64
6-9	1.063	5,73	1.089	5,08
10-14	1.166	6,29	1.380	6,44
15-19	1.448	7,81	1.663	7,76
20-44	7.179	38,71	8.384	39,12
45-64	5.282	28,48	6.144	28,67
65-74	992	5,35	1.150	5,37
75-84	597	3,22	754	3,52
85+	**298**	**1,61**	**302**	**1,41**

Tabelle 5: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	12	20	19	16	21	24	28	38	55	57	87	79	57	39	31	23	24	19
6-9	20	29	48	37	49	64	68	89	133	152	194	184	141	91	79	84	84	63
10-14	23	43	59	61	81	118	144	205	271	291	428	381	262	169	137	132	110	117
15-19	58	90	131	97	122	153	179	299	491	624	584	466	375	253	199	157	145	179

Tabelle 6: Österreich, 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	18	16	28	37	36	37	71	93	92	100	108
6-9	58	33	58	67	73	93	164	231	277	314	322
10-14	109	77	78	80	84	111	152	198	252	276	327
15-19	182	151	141	118	118	143	176	230	281	331	380

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 7: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,17	4,58	4,75	7,25	6,58	4,75	3,25	2,58	1,92	2,00	1,58
6-9	Ref	1,45	2,40	1,85	2,45	3,20	3,40	4,45	6,65	7,60	9,70	9,20	7,05	4,55	3,95	4,20	4,20	3,15
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,52	5,13	6,26	8,91	11,78	12,65	18,61	16,57	11,39	7,35	5,96	5,74	4,78	5,09
15-19	Ref	1,55	2,26	1,67	2,10	2,64	3,09	5,16	8,47	10,76	10,07	8,03	6,47	4,36	3,43	2,71	2,50	3,09

Tabelle 8: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	1,50	1,33	2,33	3,08	3,00	3,08	5,92	7,75	7,67	8,33	9,00
6-9	Ref	2,90	1,65	2,90	3,35	3,65	4,65	8,20	11,55	13,85	15,70	16,10
10-14	Ref	4,74	3,35	3,39	3,48	3,65	4,83	6,61	8,61	10,96	12,00	14,22
15-19	Ref	3,14	2,60	2,43	2,03	2,03	2,47	3,03	3,97	4,84	5,71	6,55

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 9: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,58	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42

Tabelle 10: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,01	3,14	2,98
10-14	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13	2,74	2,76	3,03
15-19	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,05	3,31	3,52

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	111	100	26,0%	141	121	20,7%	139	123	27,6%
6-9	164	142	0,0%	79	69	0,0%	169	148	7,4%	183	148	8,1%	212	184	12,5%
10-14	406	348	0,3%	270	240	0,8%	278	237	2,1%	266	240	1,2%	295	269	0,4%
15-19	706	480	0,0%	564	360	0,6%	526	372	1,9%	422	304	2,0%	426	306	0,3%

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	137	123	12,2%	241	226	38,9%	356	335	37,0%	343	319	27,0%	358	326	25,8%
6-9	223	195	4,6%	424	369	12,2%	560	498	26,5%	653	542	34,5%	778	671	24,7%
10-14	342	315	0,6%	499	430	4,7%	631	540	9,4%	795	687	10,6%	831	704	12,6%
15-19	483	329	1,2%	591	429	1,9%	749	541	6,3%	950	659	6,5%	1.129	780	6,3%

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	409	360	22,8%
6-9	742	609	22,3%
10-14	967	763	9,8%
15-19	1.250	806	6,2%

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	26	25	34	15	88	124	86	84	82
6-9	0	0	11	12	23	9	45	132	187	166	136
10-14	1	2	5	3	1	2	20	51	73	89	75
15-19	0	2	7	6	1	4	8	34	43	49	50

Abbildung 4: Österreich, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W12 (bis inkl. 24.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	74	64	81,2%	60	45	95,6%	111	100	66,0%	141	121	71,1%	139	123	66,7%
6-9	164	142	89,4%	79	69	85,5%	169	148	82,4%	183	148	81,8%	212	184	78,8%
10-14	406	348	87,4%	270	240	83,8%	278	237	86,9%	266	240	88,8%	295	269	93,3%
15-19	706	480	77,3%	564	360	70,6%	526	372	76,3%	422	304	70,4%	426	306	73,5%

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	137	123	75,6%	241	226	51,3%	356	335	55,5%	343	319	66,8%	358	326	65,6%
6-9	223	195	85,6%	424	369	75,6%	560	498	61,0%	653	542	54,4%	778	671	64,1%
10-14	342	315	87,3%	499	430	81,4%	631	540	76,9%	795	687	80,2%	831	704	78,0%
15-19	483	329	71,4%	591	429	71,8%	749	541	66,9%	950	659	66,9%	1.129	780	67,2%

Tabelle 17: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	409	360	67,8%
6-9	742	609	67,0%
10-14	967	763	79,6%
15-19	1.250	806	67,1%

Tabelle 18: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	52	43	66	86	82	93	116	186	213	214	244
6-9	127	59	122	121	145	167	279	304	295	430	408
10-14	304	201	206	213	251	275	350	415	551	549	607
15-19	371	254	284	214	225	235	308	362	441	524	541

Freizeit

Tabelle 19: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	74	64	12,5%	60	45	2,2%	111	100	7,0%	141	121	7,4%	139	123	4,9%
6-9	164	142	7,0%	79	69	8,7%	169	148	5,4%	183	148	9,5%	212	184	6,5%
10-14	406	348	10,6%	270	240	7,1%	278	237	6,3%	266	240	5,4%	295	269	4,8%
15-19	706	480	16,7%	564	360	14,2%	526	372	7,8%	422	304	13,5%	426	306	12,7%

Tabelle 20: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	137	123	10,6%	241	226	8,0%	356	335	5,7%	343	319	3,8%	358	326	7,1%
6-9	223	195	8,2%	424	369	8,7%	560	498	7,0%	653	542	6,8%	778	671	7,9%
10-14	342	315	9,2%	499	430	8,4%	631	540	8,5%	795	687	6,4%	831	704	6,2%
15-19	483	329	13,1%	591	429	13,3%	749	541	14,2%	950	659	15,6%	1.129	780	14,1%

Tabelle 21: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	409	360	7,5%
6-9	742	609	5,7%
10-14	967	763	6,6%
15-19	1.250	806	14,4%

Tabelle 22: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	8	1	7	9	6	13	18	19	12	23	27
6-9	10	6	8	14	12	16	32	35	37	53	35
10-14	37	17	15	13	13	29	36	46	44	44	50
15-19	80	51	29	41	39	43	57	77	103	110	116

Gesundheit-Sozial

Tabelle 23: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	74	64	1,6%	60	45	0,0%	111	100	0,0%	141	121	0,0%	139	123	0,0%
6-9	164	142	0,7%	79	69	0,0%	169	148	0,0%	183	148	0,0%	212	184	0,0%
10-14	406	348	0,0%	270	240	0,4%	278	237	0,0%	266	240	0,4%	295	269	0,0%
15-19	706	480	1,2%	564	360	1,9%	526	372	1,3%	422	304	1,0%	426	306	1,3%

Tabelle 24: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	137	123	0,0%	241	226	0,0%	356	335	0,0%	343	319	0,0%	358	326	0,0%
6-9	223	195	0,5%	424	369	0,0%	560	498	0,0%	653	542	0,0%	778	671	0,0%
10-14	342	315	0,0%	499	430	0,2%	631	540	0,0%	795	687	0,0%	831	704	0,0%
15-19	483	329	1,2%	591	429	0,7%	749	541	0,0%	950	659	0,2%	1.129	780	0,4%

Tabelle 25: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	409	360	0,3%
6-9	742	609	0,2%
10-14	967	763	0,0%
15-19	1.250	806	0,2%

Tabelle 26: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6-9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
10-14	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
15-19	6	7	5	3	4	4	3	0	1	3	2

Arbeit

Tabelle 27: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	111	100	1,0%	141	121	0,0%	139	123	0,0%
6-9	164	142	0,0%	79	69	0,0%	169	148	0,0%	183	148	0,0%	212	184	0,0%
10-14	406	348	0,0%	270	240	0,0%	278	237	0,0%	266	240	0,0%	295	269	0,0%
15-19	706	480	1,0%	564	360	2,2%	526	372	3,8%	422	304	4,3%	426	306	5,9%

Tabelle 28: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	137	123	0,0%	241	226	0,0%	356	335	0,0%	343	319	0,0%	358	326	0,0%
6-9	223	195	0,5%	424	369	0,0%	560	498	0,0%	653	542	0,0%	778	671	0,0%
10-14	342	315	0,0%	499	430	0,0%	631	540	0,0%	795	687	0,1%	831	704	0,0%
15-19	483	329	6,4%	591	429	4,4%	749	541	5,7%	950	659	4,4%	1.129	780	2,7%

Tabelle 29: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	409	360	0,0%
6-9	742	609	0,0%
10-14	967	763	0,0%
15-19	1.250	806	3,3%

Tabelle 30: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15-19	5	8	14	13	18	21	19	31	29	21	27

Transport

Tabelle 31: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	111	100	0,0%	141	121	0,0%	139	123	0,0%
6-9	164	142	0,0%	79	69	0,0%	169	148	0,0%	183	148	0,0%	212	184	0,0%
10-14	406	348	0,0%	270	240	0,0%	278	237	0,0%	266	240	0,0%	295	269	0,0%
15-19	706	480	0,2%	564	360	0,0%	526	372	0,3%	422	304	0,0%	426	306	0,0%

Tabelle 32: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	137	123	0,0%	241	226	0,4%	356	335	0,0%	343	319	0,0%	358	326	0,0%
6-9	223	195	0,0%	424	369	0,0%	560	498	0,0%	653	542	0,0%	778	671	0,1%
10-14	342	315	0,0%	499	430	0,0%	631	540	0,0%	795	687	0,1%	831	704	0,0%
15-19	483	329	0,0%	591	429	0,0%	749	541	0,2%	950	659	0,0%	1.129	780	0,1%

Tabelle 33: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	409	360	0,0%
6-9	742	609	0,2%
10-14	967	763	0,0%
15-19	1.250	806	0,0%

Tabelle 34: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15-19	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0

Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-19-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Prozentuele Anteil des Setting bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 20-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel/Dienstleistung
In Abklärung
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Kunst/Kultur
Haushalt
Sport
Transport
Index
10−14
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
20
40
60
80
100
120
140
160
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.



Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 12: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 13: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-19-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Burgenland

Abbildung 14: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 35: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	0	0,00	4	5,13	2	1,82	3	2,27	0	0,00	3	1,24	4	0,94	5	0,46	12	0,84
6-9	1	2,04	0	0,00	1	1,28	3	2,73	1	0,76	0	0,00	6	2,48	8	1,87	17	1,57	22	1,53
10-14	1	2,04	2	3,70	0	0,00	1	0,91	6	4,55	14	7,37	16	6,61	11	2,58	41	3,79	37	2,58
15-19	10	20,41	7	12,96	6	7,69	20	18,18	29	21,97	27	14,21	15	6,20	32	7,49	69	6,38	66	4,60
20-44	25	51,02	24	44,44	36	46,15	43	39,09	42	31,82	70	36,84	91	37,60	141	33,02	390	36,08	499	34,75
45-64	10	20,41	14	25,93	19	24,36	24	21,82	36	27,27	53	27,89	77	31,82	158	37,00	380	35,15	493	34,33
65-74	2	4,08	3	5,56	9	11,54	7	6,36	2	1,52	9	4,74	22	9,09	37	8,67	85	7,86	158	11,00
75-84	0	0,00	2	3,70	2	2,56	9	8,18	10	7,58	11	5,79	11	4,55	20	4,68	61	5,64	91	6,34
85+	**0**	**0,00**	**2**	**3,70**	**1**	**1,28**	**1**	**0,91**	**3**	**2,27**	**6**	**3,16**	**1**	**0,41**	**16**	**3,75**	**33**	**3,05**	**58**	**4,04**

Tabelle 36: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	8	0,59	8	0,75	6	0,82	3	0,48	3	0,71	5	1,39	20	6,13	5	1,19	2	0,50	1	0,30
6-9	17	1,25	13	1,22	17	2,31	4	0,64	4	0,95	11	3,06	13	3,99	10	2,38	10	2,51	4	1,21
10-14	84	6,18	43	4,03	32	4,35	21	3,34	16	3,78	18	5,01	15	4,60	34	8,08	7	1,75	16	4,85
15-19	63	4,64	41	3,85	36	4,90	28	4,46	21	4,96	10	2,79	9	2,76	18	4,28	19	4,76	18	5,45
20-44	427	31,42	381	35,74	244	33,20	194	30,89	129	30,50	125	34,82	121	37,12	139	33,02	142	35,59	83	25,15
45-64	469	34,51	375	35,18	245	33,33	223	35,51	156	36,88	111	30,92	107	32,82	127	30,17	143	35,84	114	34,55
65-74	132	9,71	77	7,22	53	7,21	42	6,69	29	6,86	27	7,52	21	6,44	31	7,36	29	7,27	30	9,09
75-84	107	7,87	71	6,66	45	6,12	52	8,28	46	10,87	26	7,24	12	3,68	32	7,60	22	5,51	32	9,70
85+	**52**	**3,83**	**57**	**5,35**	**57**	**7,76**	**61**	**9,71**	**19**	**4,49**	**26**	**7,24**	**8**	**2,45**	**25**	**5,94**	**25**	**6,27**	**32**	**9,70**

Tabelle 37: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	0,66	7	2,68	1	0,36	4	1,25	5	1,20	12	2,12	29	4,13	32	4,12	37	5,09
6-9	7	2,31	8	3,07	9	3,20	4	1,25	18	4,33	26	4,60	37	5,27	35	4,51	39	5,36
10-14	13	4,29	13	4,98	10	3,56	11	3,44	18	4,33	22	3,89	35	4,99	48	6,19	45	6,19
15-19	12	3,96	17	6,51	23	8,19	15	4,69	12	2,88	31	5,49	52	7,41	55	7,09	57	7,84
20-44	114	37,62	86	32,95	79	28,11	108	33,75	162	38,94	231	40,88	258	36,75	280	36,08	252	34,66
45-64	110	36,30	95	36,40	96	34,16	127	39,69	140	33,65	172	30,44	198	28,21	238	30,67	210	28,89
65-74	20	6,60	16	6,13	25	8,90	28	8,75	30	7,21	36	6,37	56	7,98	54	6,96	48	6,60
75-84	11	3,63	14	5,36	25	8,90	13	4,06	21	5,05	29	5,13	25	3,56	26	3,35	34	4,68
85+	**14**	**4,62**	**5**	**1,92**	**13**	**4,63**	**10**	**3,12**	**10**	**2,40**	**6**	**1,06**	**12**	**1,71**	**8**	**1,03**	**5**	**0,69**

Tabelle 38: Burgenland 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	0	27	14	20	0	20	27	34	81	54	54	41	20	20	34	136	34
6-9	10	0	10	29	10	0	57	76	162	210	162	124	162	38	38	105	124	95
10-14	7	15	0	7	45	104	119	82	305	276	626	320	238	156	119	134	112	253
15-19	73	51	44	147	212	198	110	234	506	484	462	300	264	205	154	73	66	132

Tabelle 39: Burgenland 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	14	7	14	47	7	27	34	81	196	217	251
6-9	95	38	67	76	86	38	172	248	353	334	372
10-14	52	119	97	97	74	82	134	164	261	358	335
15-19	139	132	88	125	169	110	88	227	381	403	418

Abbildung 15: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 40: Burgenland Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	1,00	2,90	1,00	0,00	5,70	7,60	16,20	21,00	16,20	12,40	16,20	3,80	3,80	10,50	12,40	9,50
10-14	Ref	2,14	0,00	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	89,43	45,71	34,00	22,29	17,00	19,14	16,00	36,14
15-19	Ref	0,70	0,60	2,01	2,90	2,71	1,51	3,21	6,93	6,63	6,33	4,11	3,62	2,81	2,11	1,00	0,90	1,81

Tabelle 41: Burgenland Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	9,50	3,80	6,70	7,60	8,60	3,80	17,20	24,80	35,30	33,40	37,20
10-14	Ref	7,43	17,00	13,86	13,86	10,57	11,71	19,14	23,43	37,29	51,14	47,86
15-19	Ref	1,90	1,81	1,21	1,71	2,32	1,51	1,21	3,11	5,22	5,52	5,73

Abbildung 16: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 42: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,58	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42

Tabelle 43: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,01	3,14	2,98
10-14	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13	2,74	2,76	3,03
15-19	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,05	3,31	3,52

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 44: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	28,6%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	8	8	12,5%	9	6	0,0%
10-14	7	6	16,7%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 45: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	3	0,0%	5	4	50,0%	12	11	45,5%	29	25	40,0%	32	28	17,9%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	23	17,4%	37	32	43,8%	35	32	3,1%
10-14	11	9	0,0%	18	16	0,0%	22	17	0,0%	35	29	13,8%	48	46	2,2%
15-19	15	12	0,0%	12	9	0,0%	31	21	4,8%	52	34	11,8%	55	38	0,0%

Tabelle 46: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	37	32	50,0%
6-9	39	35	25,7%
10-14	45	41	26,8%
15-19	57	38	7,9%

Tabelle 47: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	2	0	0	2	5	10	5	16
6-9	0	0	0	1	0	0	0	4	14	1	9
10-14	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	11
15-19	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	3

Abbildung 17: Burgenland, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W12 (bis inkl. 24.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 48: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	1	0,0%	1	1	100,0%	2	1	100,0%	7	7	42,9%	1	1	100,0%
6-9	10	9	88,9%	4	4	75,0%	7	4	100,0%	8	8	75,0%	9	6	100,0%
10-14	7	6	83,3%	16	15	86,7%	13	12	91,7%	13	11	90,9%	10	9	100,0%
15-19	19	13	76,9%	18	16	68,8%	12	8	75,0%	17	10	80,0%	23	16	75,0%

Tabelle 49: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	3	66,7%	5	4	50,0%	12	11	54,5%	29	25	56,0%	32	28	71,4%
6-9	4	4	75,0%	18	18	61,1%	26	23	69,6%	37	32	46,9%	35	32	81,2%
10-14	11	9	100,0%	18	16	81,2%	22	17	82,4%	35	29	72,4%	48	46	91,3%
15-19	15	12	66,7%	12	9	44,4%	31	21	38,1%	52	34	58,8%	55	38	73,7%

Tabelle 50: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	37	32	46,9%
6-9	39	35	60,0%
10-14	45	41	63,4%
15-19	57	38	55,3%

Tabelle 51: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	1	1	3	1	2	2	6	14	20	15
6-9	8	3	4	6	6	3	11	16	15	26	21
10-14	5	13	11	10	9	9	13	14	21	42	26
15-19	10	11	6	8	12	8	4	8	20	28	21

Freizeit

Tabelle 52: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	1	100,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	28,6%	1	1	0,0%
6-9	10	9	11,1%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	8	8	12,5%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	8,3%	13	11	9,1%	10	9	0,0%
15-19	19	13	23,1%	18	16	18,8%	12	8	0,0%	17	10	10,0%	23	16	6,2%

Tabelle 53: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	3	33,3%	5	4	0,0%	12	11	0,0%	29	25	0,0%	32	28	10,7%
6-9	4	4	25,0%	18	18	22,2%	26	23	4,3%	37	32	3,1%	35	32	9,4%
10-14	11	9	0,0%	18	16	18,8%	22	17	5,9%	35	29	10,3%	48	46	4,3%
15-19	15	12	16,7%	12	9	33,3%	31	21	42,9%	52	34	23,5%	55	38	18,4%

Tabelle 54: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	37	32	3,1%
6-9	39	35	5,7%
10-14	45	41	4,9%
15-19	57	38	21,1%

Tabelle 55: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	1	0	0	2	0	1	0	0	0	3	1
6-9	1	0	0	1	0	1	4	1	1	3	2
10-14	0	0	1	1	0	0	3	1	3	2	2
15-19	3	3	0	1	1	2	3	9	8	7	8

Gesundheit-Sozial

Tabelle 56: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	8	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	10,0%	23	16	6,2%

Tabelle 57: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	12	11	0,0%	29	25	0,0%	32	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	23	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	11	9	0,0%	18	16	0,0%	22	17	0,0%	35	29	0,0%	48	46	0,0%
15-19	15	12	8,3%	12	9	0,0%	31	21	0,0%	52	34	0,0%	55	38	0,0%

Tabelle 58: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	37	32	0,0%
6-9	39	35	2,9%
10-14	45	41	0,0%
15-19	57	38	0,0%

Tabelle 59: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 60: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	8	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	12,5%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 61: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	12	11	0,0%	29	25	0,0%	32	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	23	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	11	9	0,0%	18	16	0,0%	22	17	0,0%	35	29	0,0%	48	46	0,0%
15-19	15	12	8,3%	12	9	0,0%	31	21	0,0%	52	34	0,0%	55	38	0,0%

Tabelle 62: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	37	32	0,0%
6-9	39	35	0,0%
10-14	45	41	0,0%
15-19	57	38	2,6%

Tabelle 63: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1

Transport

Tabelle 64: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	7	4	0,0%	8	8	0,0%	9	6	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	12	8	0,0%	17	10	0,0%	23	16	0,0%

Tabelle 65: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	3	0,0%	5	4	0,0%	12	11	0,0%	29	25	0,0%	32	28	0,0%
6-9	4	4	0,0%	18	18	0,0%	26	23	0,0%	37	32	0,0%	35	32	0,0%
10-14	11	9	0,0%	18	16	0,0%	22	17	0,0%	35	29	0,0%	48	46	0,0%
15-19	15	12	0,0%	12	9	0,0%	31	21	0,0%	52	34	0,0%	55	38	0,0%

Tabelle 66: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	37	32	0,0%
6-9	39	35	0,0%
10-14	45	41	0,0%
15-19	57	38	0,0%

Tabelle 67: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 18: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 19: Burgenland, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 20: Burgenland, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 21: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel/Dienstleistung
In Abklärung
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Kunst/Kultur
Haushalt
Sport
Transport
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.

Abbildung 22: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 23: Burgenland, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Abbildung 24: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 68: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	2	4,65	0	0,00	0	0,00	7	5,83	2	0,98	2	0,68	6	1,39	9	0,79	22	1,07
6-9	0	0,00	0	0,00	1	1,37	3	3,00	0	0,00	7	3,43	6	2,05	7	1,62	9	0,79	24	1,17
10-14	0	0,00	0	0,00	3	4,11	1	1,00	3	2,50	2	0,98	21	7,17	13	3,00	40	3,50	46	2,24
15-19	1	6,25	1	2,33	3	4,11	12	12,00	7	5,83	11	5,39	20	6,83	20	4,62	74	6,47	196	9,57
20-44	8	50,00	17	39,53	35	47,95	40	40,00	55	45,83	85	41,67	76	25,94	169	39,03	416	36,40	795	38,80
45-64	5	31,25	14	32,56	18	24,66	27	27,00	35	29,17	55	26,96	94	32,08	122	28,18	375	32,81	669	32,65
65-74	0	0,00	4	9,30	4	5,48	9	9,00	9	7,50	17	8,33	18	6,14	33	7,62	89	7,79	137	6,69
75-84	1	6,25	4	9,30	9	12,33	8	8,00	3	2,50	15	7,35	34	11,60	28	6,47	77	6,74	103	5,03
85+	**1**	**6,25**	**1**	**2,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**0,83**	**10**	**4,90**	**22**	**7,51**	**35**	**8,08**	**54**	**4,72**	**57**	**2,78**

Tabelle 69: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	33	0,93	14	0,42	15	0,52	6	0,33	5	0,31	6	0,46	7	0,60	5	0,42	6	0,47	6	0,72
6-9	40	1,13	27	0,82	21	0,73	15	0,82	16	1,01	14	1,06	9	0,77	14	1,18	11	0,86	5	0,60
10-14	110	3,10	79	2,40	59	2,06	28	1,54	19	1,20	36	2,73	37	3,18	28	2,37	30	2,33	31	3,70
15-19	199	5,60	147	4,46	98	3,43	84	4,62	47	2,96	34	2,58	55	4,73	52	4,40	60	4,67	40	4,77
20-44	1.242	34,95	1.202	36,47	902	31,54	626	34,41	521	32,79	377	28,63	366	31,44	399	33,73	417	32,43	265	31,62
45-64	1.139	32,05	1.134	34,41	987	34,51	633	34,80	573	36,06	433	32,88	392	33,68	426	36,01	409	31,80	295	35,20
65-74	327	9,20	280	8,50	248	8,67	130	7,15	135	8,50	134	10,17	92	7,90	96	8,11	102	7,93	62	7,40
75-84	260	7,32	263	7,98	277	9,69	165	9,07	159	10,01	142	10,78	101	8,68	97	8,20	131	10,19	74	8,83
85+	**204**	**5,74**	**150**	**4,55**	**253**	**8,85**	**132**	**7,26**	**114**	**7,17**	**141**	**10,71**	**105**	**9,02**	**66**	**5,58**	**120**	**9,33**	**60**	**7,16**

Tabelle 70: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	4	0,50	11	1,62	15	2,06	14	1,96	9	1,12	13	1,37	14	1,38	27	2,25	23	2,21
6-9	7	0,87	15	2,21	26	3,57	17	2,38	36	4,47	31	3,26	41	4,04	46	3,83	34	3,26
10-14	18	2,23	10	1,47	25	3,43	35	4,91	46	5,71	50	5,26	55	5,41	54	4,49	64	6,14
15-19	54	6,69	30	4,42	27	3,70	34	4,77	45	5,59	85	8,94	91	8,96	114	9,48	87	8,35
20-44	297	36,80	235	34,66	265	36,35	261	36,61	259	32,17	319	33,54	321	31,59	409	34,03	357	34,26
45-64	238	29,49	211	31,12	242	33,20	229	32,12	263	32,67	306	32,18	348	34,25	398	33,11	336	32,25
65-74	65	8,05	55	8,11	59	8,09	57	7,99	65	8,07	74	7,78	58	5,71	77	6,41	59	5,66
75-84	62	7,68	71	10,47	41	5,62	47	6,59	53	6,58	56	5,89	62	6,10	53	4,41	64	6,14
85+	**62**	**7,68**	**40**	**5,90**	**29**	**3,98**	**19**	**2,66**	**29**	**3,60**	**17**	**1,79**	**26**	**2,56**	**24**	**2,00**	**18**	**1,73**

Tabelle 71: Kärnten 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	0	7	0	0	24	7	7	21	31	76	114	49	52	21	17	21	24	17
6-9	0	0	5	15	0	35	30	35	45	121	201	136	105	75	80	70	45	70
10-14	0	0	12	4	12	8	81	50	154	177	424	304	227	108	73	139	142	108
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	275	729	740	547	365	312	175	126	205	193

Tabelle 72: Kärnten 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	21	21	14	38	52	49	31	45	49	94	80
6-9	55	25	35	75	131	85	181	156	206	231	171
10-14	116	119	69	39	96	135	177	193	212	208	246
15-19	223	149	201	112	100	126	167	316	338	424	324

Abbildung 25: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 73: Kärnten Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	68,75	182,25	185,00	136,75	91,25	78,00	43,75	31,50	51,25	48,25

Tabelle 74: Kärnten Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	55,75	37,25	50,25	28,00	25,00	31,50	41,75	79,00	84,50	106,00	81,00

Abbildung 26: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 75: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,58	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42

Tabelle 76: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,01	3,14	2,98
10-14	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13	2,74	2,76	3,03
15-19	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,05	3,31	3,52

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 77: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	50,0%	11	9	33,3%	15	13	53,8%
6-9	11	7	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	14,3%	26	23	8,7%
10-14	30	18	0,0%	31	26	0,0%	18	14	0,0%	10	5	0,0%	25	24	0,0%
15-19	60	30	0,0%	40	22	0,0%	54	26	0,0%	30	20	10,0%	27	20	5,0%

Tabelle 78: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	10	20,0%	9	8	25,0%	13	9	22,2%	14	12	16,7%	27	26	34,6%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	4,2%	41	30	16,7%	46	34	20,6%
10-14	35	32	0,0%	46	38	0,0%	50	40	0,0%	55	48	6,2%	54	42	9,5%
15-19	34	17	0,0%	45	32	6,2%	85	54	25,9%	91	52	11,5%	114	70	8,6%

Tabelle 79: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	23	22	13,6%
6-9	34	28	7,1%
10-14	64	50	2,0%
15-19	87	48	6,2%

Tabelle 80: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	2	3	7	2	2	2	2	9	3
6-9	0	0	0	1	2	0	0	1	5	7	2
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1
15-19	0	0	0	2	1	0	2	14	6	6	3

Abbildung 27: Kärnten, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W12 (bis inkl. 24.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 81: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	80,0%	6	4	100,0%	4	4	50,0%	11	9	66,7%	15	13	46,2%
6-9	11	7	85,7%	5	3	100,0%	7	4	100,0%	15	7	85,7%	26	23	87,0%
10-14	30	18	100,0%	31	26	100,0%	18	14	100,0%	10	5	100,0%	25	24	95,8%
15-19	60	30	100,0%	40	22	95,5%	54	26	88,5%	30	20	75,0%	27	20	75,0%

Tabelle 82: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	10	70,0%	9	8	62,5%	13	9	55,6%	14	12	83,3%	27	26	65,4%
6-9	17	12	91,7%	36	29	93,1%	31	24	79,2%	41	30	70,0%	46	34	76,5%
10-14	35	32	87,5%	46	38	92,1%	50	40	82,5%	55	48	83,3%	54	42	88,1%
15-19	34	17	82,4%	45	32	81,2%	85	54	57,4%	91	52	71,2%	114	70	78,6%

Tabelle 83: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	23	22	81,8%
6-9	34	28	89,3%
10-14	64	50	88,0%
15-19	87	48	68,8%

Tabelle 84: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	4	4	2	6	6	7	5	5	10	17	18
6-9	6	3	4	6	20	11	27	19	21	26	25
10-14	18	26	14	5	23	28	35	33	40	37	44
15-19	30	21	23	15	15	14	26	31	37	55	33

Freizeit

Tabelle 85: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%
6-9	11	7	14,3%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%
10-14	30	18	0,0%	31	26	0,0%	18	14	0,0%	10	5	0,0%	25	24	4,2%
15-19	60	30	0,0%	40	22	0,0%	54	26	3,8%	30	20	5,0%	27	20	5,0%

Tabelle 86: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	10	0,0%	9	8	12,5%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	8,3%	36	29	0,0%	31	24	12,5%	41	30	10,0%	46	34	2,9%
10-14	35	32	12,5%	46	38	2,6%	50	40	10,0%	55	48	6,2%	54	42	0,0%
15-19	34	17	5,9%	45	32	6,2%	85	54	7,4%	91	52	9,6%	114	70	5,7%

Tabelle 87: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	23	22	0,0%
6-9	34	28	3,6%
10-14	64	50	8,0%
15-19	87	48	6,2%

Tabelle 88: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6-9	1	0	0	0	0	1	0	3	3	1	1
10-14	0	0	0	0	1	4	1	4	3	0	4
15-19	0	0	1	1	1	1	2	4	5	4	3

Gesundheit-Sozial

Tabelle 89: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%
6-9	11	7	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%
10-14	30	18	0,0%	31	26	0,0%	18	14	0,0%	10	5	0,0%	25	24	0,0%
15-19	60	30	0,0%	40	22	0,0%	54	26	0,0%	30	20	0,0%	27	20	0,0%

Tabelle 90: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	14	10	0,0%	9	8	0,0%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	0,0%	41	30	0,0%	46	34	0,0%
10-14	35	32	0,0%	46	38	0,0%	50	40	0,0%	55	48	0,0%	54	42	0,0%
15-19	34	17	0,0%	45	32	0,0%	85	54	0,0%	91	52	0,0%	114	70	0,0%

Tabelle 91: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	23	22	0,0%
6-9	34	28	0,0%
10-14	64	50	0,0%
15-19	87	48	0,0%

Tabelle 92: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 93: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%
6-9	11	7	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%
10-14	30	18	0,0%	31	26	0,0%	18	14	0,0%	10	5	0,0%	25	24	0,0%
15-19	60	30	0,0%	40	22	0,0%	54	26	7,7%	30	20	5,0%	27	20	15,0%

Tabelle 94: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	10	0,0%	9	8	0,0%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	0,0%	41	30	0,0%	46	34	0,0%
10-14	35	32	0,0%	46	38	0,0%	50	40	0,0%	55	48	0,0%	54	42	0,0%
15-19	34	17	0,0%	45	32	3,1%	85	54	0,0%	91	52	0,0%	114	70	1,4%

Tabelle 95: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	23	22	0,0%
6-9	34	28	0,0%
10-14	64	50	0,0%
15-19	87	48	2,1%

Tabelle 96: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	2	1	3	0	1	0	0	1	1

Transport

Tabelle 97: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%
6-9	11	7	0,0%	5	3	0,0%	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%
10-14	30	18	0,0%	31	26	0,0%	18	14	0,0%	10	5	0,0%	25	24	0,0%
15-19	60	30	0,0%	40	22	0,0%	54	26	0,0%	30	20	0,0%	27	20	0,0%

Tabelle 98: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	10	0,0%	9	8	0,0%	13	9	0,0%	14	12	0,0%	27	26	0,0%
6-9	17	12	0,0%	36	29	0,0%	31	24	0,0%	41	30	0,0%	46	34	0,0%
10-14	35	32	0,0%	46	38	0,0%	50	40	0,0%	55	48	0,0%	54	42	0,0%
15-19	34	17	0,0%	45	32	0,0%	85	54	0,0%	91	52	0,0%	114	70	0,0%

Tabelle 99: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	23	22	0,0%
6-9	34	28	0,0%
10-14	64	50	0,0%
15-19	87	48	0,0%

Tabelle 100: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 28: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 29: Kärnten, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 30: Kärnten, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 31: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel/Dienstleistung
In Abklärung
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Kunst/Kultur
Haushalt
Sport
Transport
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.

Abbildung 32: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 33: Kärnten, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Niederösterreich

Abbildung 34: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 101: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	2,08	10	1,85	10	1,17	4	0,50	5	0,58	11	0,95	10	0,73	13	0,49	24	0,51	35	0,54
6-9	6	2,08	8	1,48	19	2,22	8	0,99	12	1,39	35	3,04	20	1,46	44	1,67	57	1,22	73	1,13
10-14	10	3,47	18	3,33	37	4,33	38	4,71	48	5,55	74	6,42	62	4,52	141	5,36	177	3,77	186	2,87
15-19	49	17,01	54	10,00	107	12,51	87	10,78	74	8,55	124	10,75	110	8,01	189	7,19	384	8,19	461	7,11
20-44	144	50,00	280	51,85	415	48,54	318	39,41	336	38,84	379	32,87	495	36,05	920	34,98	1.658	35,34	2.460	37,92
45-64	62	21,53	132	24,44	209	24,44	237	29,37	286	33,06	362	31,40	450	32,77	879	33,42	1.604	34,19	2.305	35,53
65-74	5	1,74	19	3,52	30	3,51	63	7,81	50	5,78	53	4,60	94	6,85	199	7,57	385	8,21	479	7,38
75-84	4	1,39	15	2,78	25	2,92	40	4,96	31	3,58	50	4,34	99	7,21	143	5,44	267	5,69	360	5,55
85+	**2**	**0,69**	**4**	**0,74**	**3**	**0,35**	**12**	**1,49**	**23**	**2,66**	**65**	**5,64**	**33**	**2,40**	**102**	**3,88**	**135**	**2,88**	**129**	**1,99**

Tabelle 102: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	43	0,64	49	0,84	34	0,74	36	0,95	29	0,96	24	0,93	21	0,92	9	0,35	17	0,67	10	0,49
6-9	79	1,18	114	1,95	95	2,06	78	2,06	66	2,19	96	3,72	61	2,68	39	1,53	40	1,58	27	1,33
10-14	234	3,51	280	4,78	239	5,18	203	5,37	128	4,24	137	5,31	111	4,89	109	4,26	111	4,39	80	3,94
15-19	386	5,79	328	5,60	295	6,39	237	6,26	164	5,43	143	5,55	119	5,24	139	5,44	154	6,09	139	6,84
20-44	2.406	36,09	2.122	36,22	1.732	37,54	1.289	34,07	1.051	34,82	885	34,33	817	35,96	915	35,78	879	34,76	727	35,76
45-64	2.374	35,61	1.994	34,03	1.512	32,77	1.239	32,75	940	31,15	752	29,17	699	30,77	804	31,44	812	32,11	666	32,76
65-74	542	8,13	409	6,98	285	6,18	231	6,11	223	7,39	187	7,25	167	7,35	179	7,00	195	7,71	139	6,84
75-84	403	6,04	368	6,28	255	5,53	273	7,22	222	7,36	190	7,37	173	7,61	209	8,17	187	7,39	139	6,84
85+	**200**	**3,00**	**195**	**3,33**	**167**	**3,62**	**197**	**5,21**	**195**	**6,46**	**164**	**6,36**	**104**	**4,58**	**154**	**6,02**	**134**	**5,30**	**106**	**5,21**

Tabelle 103: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	1,08	12	0,71	32	1,73	38	1,93	82	3,07	120	3,62	108	3,00	91	2,36	106	2,26
6-9	41	2,21	31	1,82	41	2,22	62	3,15	160	5,99	235	7,08	209	5,81	219	5,67	235	5,02
10-14	79	4,26	71	4,17	89	4,82	99	5,04	168	6,29	219	6,60	252	7,01	282	7,31	296	6,32
15-19	123	6,63	89	5,23	106	5,74	138	7,02	183	6,85	234	7,05	249	6,92	319	8,26	401	8,56
20-44	669	36,06	599	35,19	664	35,95	709	36,06	890	33,33	1.200	36,18	1.345	37,39	1.427	36,97	1.703	36,37
45-64	590	31,81	544	31,96	616	33,35	662	33,67	808	30,26	924	27,86	1.046	29,08	1.144	29,64	1.428	30,50
65-74	109	5,88	123	7,23	124	6,71	113	5,75	172	6,44	176	5,31	192	5,34	206	5,34	272	5,81
75-84	127	6,85	140	8,23	118	6,39	81	4,12	122	4,57	137	4,13	133	3,70	104	2,69	172	3,67
85+	**97**	**5,23**	**93**	**5,46**	**57**	**3,09**	**64**	**3,26**	**85**	**3,18**	**72**	**2,17**	**63**	**1,75**	**68**	**1,76**	**69**	**1,47**

Tabelle 104: Niederösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	6	11	11	4	5	12	11	14	25	37	45	52	36	38	31	25	22	9
6-9	9	12	29	12	18	53	30	67	87	111	120	174	145	119	101	146	93	59
10-14	12	22	45	46	58	90	75	171	214	225	283	339	289	246	155	166	134	132
15-19	57	63	125	102	87	145	129	222	450	541	453	385	346	278	192	168	140	163

Tabelle 105: Niederösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	18	11	21	13	34	40	86	126	114	96	111
6-9	61	41	62	47	62	94	244	358	318	334	358
10-14	134	97	96	86	108	120	203	265	305	341	358
15-19	181	163	144	104	124	162	215	274	292	374	470

Abbildung 35: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 106: Niederösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,17	6,17	7,50	8,67	6,00	6,33	5,17	4,17	3,67	1,50
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,67	12,33	13,33	19,33	16,11	13,22	11,22	16,22	10,33	6,56
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,25	17,83	18,75	23,58	28,25	24,08	20,50	12,92	13,83	11,17	11,00
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,54	2,26	3,89	7,89	9,49	7,95	6,75	6,07	4,88	3,37	2,95	2,46	2,86

Tabelle 107: Niederösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	3,00	1,83	3,50	2,17	5,67	6,67	14,33	21,00	19,00	16,00	18,50
6-9	Ref	6,78	4,56	6,89	5,22	6,89	10,44	27,11	39,78	35,33	37,11	39,78
10-14	Ref	11,17	8,08	8,00	7,17	9,00	10,00	16,92	22,08	25,42	28,42	29,83
15-19	Ref	3,18	2,86	2,53	1,82	2,18	2,84	3,77	4,81	5,12	6,56	8,25

Abbildung 36: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 108: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,58	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42

Tabelle 109: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,01	3,14	2,98
10-14	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13	2,74	2,76	3,03
15-19	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,05	3,31	3,52

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 110: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	20	18	16,7%	12	12	8,3%	32	30	20,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	41	35	5,7%	31	31	3,2%	41	40	2,5%
10-14	111	104	0,0%	80	74	0,0%	79	67	1,5%	71	68	1,5%	89	85	0,0%
15-19	154	118	0,0%	139	110	0,9%	123	104	3,8%	89	64	1,6%	106	84	0,0%

Tabelle 111: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	38	34	11,8%	82	79	57,0%	120	115	49,6%	108	103	26,2%	91	83	30,1%
6-9	62	50	4,0%	160	137	23,4%	235	218	40,8%	209	185	32,4%	219	193	26,9%
10-14	99	89	1,1%	168	149	9,4%	219	196	12,8%	252	213	16,4%	282	243	18,1%
15-19	138	102	2,9%	183	139	2,2%	234	180	5,0%	249	194	8,2%	319	236	8,1%

Tabelle 112: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	106	93	20,4%
6-9	235	201	26,9%
10-14	296	239	15,1%
15-19	401	290	9,7%

Tabelle 113: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	3	1	6	4	45	57	27	25	19
6-9	0	0	2	1	1	2	32	89	60	52	54
10-14	0	0	1	1	0	1	14	25	35	44	36
15-19	0	1	4	1	0	3	3	9	16	19	28

Abbildung 37: Niederösterreich, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W12 (bis inkl. 24.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 114: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	17	16	81,2%	10	10	100,0%	20	18	83,3%	12	12	91,7%	32	30	66,7%
6-9	40	37	94,6%	27	24	91,7%	41	35	80,0%	31	31	90,3%	41	40	85,0%
10-14	111	104	86,5%	80	74	81,1%	79	67	88,1%	71	68	91,2%	89	85	96,5%
15-19	154	118	74,6%	139	110	62,7%	123	104	69,2%	89	64	71,9%	106	84	69,0%

Tabelle 115: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	38	34	76,5%	82	79	34,2%	120	115	47,8%	108	103	69,9%	91	83	57,8%
6-9	62	50	80,0%	160	137	69,3%	235	218	47,2%	209	185	56,8%	219	193	64,8%
10-14	99	89	88,8%	168	149	73,2%	219	196	75,5%	252	213	77,0%	282	243	74,1%
15-19	138	102	69,6%	183	139	77,0%	234	180	66,1%	249	194	63,9%	319	236	65,7%

Tabelle 116: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	106	93	68,8%
6-9	235	201	65,2%
10-14	296	239	76,2%
15-19	401	290	64,8%

Tabelle 117: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	13	10	15	11	20	26	27	55	72	48	64
6-9	35	22	28	28	34	40	95	103	105	125	131
10-14	90	60	59	62	82	79	109	148	164	180	182
15-19	88	69	72	46	58	71	107	119	124	155	188

Freizeit

Tabelle 118: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	17	16	6,2%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	10,0%
6-9	40	37	5,4%	27	24	4,2%	41	35	2,9%	31	31	6,5%	41	40	12,5%
10-14	111	104	12,5%	80	74	6,8%	79	67	1,5%	71	68	5,9%	89	85	2,4%
15-19	154	118	21,2%	139	110	15,5%	123	104	5,8%	89	64	20,3%	106	84	19,0%

Tabelle 119: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	38	34	8,8%	82	79	7,6%	120	115	2,6%	108	103	2,9%	91	83	12,0%
6-9	62	50	12,0%	160	137	3,6%	235	218	7,3%	209	185	4,9%	219	193	6,2%
10-14	99	89	10,1%	168	149	11,4%	219	196	8,7%	252	213	3,3%	282	243	5,8%
15-19	138	102	14,7%	183	139	12,2%	234	180	12,8%	249	194	16,0%	319	236	14,8%

Tabelle 120: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	106	93	9,7%
6-9	235	201	4,5%
10-14	296	239	5,0%
15-19	401	290	15,2%

Tabelle 121: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	1	0	0	0	3	3	6	3	3	10	9
6-9	2	1	1	2	5	6	5	16	9	12	9
10-14	13	5	1	4	2	9	17	17	7	14	12
15-19	25	17	6	13	16	15	17	23	31	35	44

Gesundheit-Sozial

Tabelle 122: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	17	16	6,2%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	41	35	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	111	104	0,0%	80	74	1,4%	79	67	0,0%	71	68	0,0%	89	85	0,0%
15-19	154	118	0,8%	139	110	2,7%	123	104	1,0%	89	64	0,0%	106	84	1,2%

Tabelle 123: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	120	115	0,0%	108	103	0,0%	91	83	0,0%
6-9	62	50	2,0%	160	137	0,0%	235	218	0,0%	209	185	0,0%	219	193	0,0%
10-14	99	89	0,0%	168	149	0,7%	219	196	0,0%	252	213	0,0%	282	243	0,0%
15-19	138	102	1,0%	183	139	0,7%	234	180	0,0%	249	194	0,5%	319	236	0,4%

Tabelle 124: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	106	93	0,0%
6-9	235	201	0,0%
10-14	296	239	0,0%
15-19	401	290	0,0%

Tabelle 125: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
10-14	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19	1	3	1	0	1	1	1	0	1	1	0

Arbeit

Tabelle 126: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	41	35	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	111	104	0,0%	80	74	0,0%	79	67	0,0%	71	68	0,0%	89	85	0,0%
15-19	154	118	1,7%	139	110	3,6%	123	104	3,8%	89	64	1,6%	106	84	6,0%

Tabelle 127: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	120	115	0,0%	108	103	0,0%	91	83	0,0%
6-9	62	50	0,0%	160	137	0,0%	235	218	0,0%	209	185	0,0%	219	193	0,0%
10-14	99	89	0,0%	168	149	0,0%	219	196	0,0%	252	213	0,0%	282	243	0,0%
15-19	138	102	4,9%	183	139	0,7%	234	180	8,9%	249	194	5,7%	319	236	2,1%

Tabelle 128: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	106	93	0,0%
6-9	235	201	0,0%
10-14	296	239	0,0%
15-19	401	290	3,8%

Tabelle 129: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	2	4	4	1	5	5	1	16	11	5	11

Transport

Tabelle 130: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	41	35	0,0%	31	31	0,0%	41	40	0,0%
10-14	111	104	0,0%	80	74	0,0%	79	67	0,0%	71	68	0,0%	89	85	0,0%
15-19	154	118	0,8%	139	110	0,0%	123	104	1,0%	89	64	0,0%	106	84	0,0%

Tabelle 131: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	38	34	0,0%	82	79	0,0%	120	115	0,0%	108	103	0,0%	91	83	0,0%
6-9	62	50	0,0%	160	137	0,0%	235	218	0,0%	209	185	0,0%	219	193	0,0%
10-14	99	89	0,0%	168	149	0,0%	219	196	0,0%	252	213	0,0%	282	243	0,0%
15-19	138	102	0,0%	183	139	0,0%	234	180	0,6%	249	194	0,0%	319	236	0,4%

Tabelle 132: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	106	93	0,0%
6-9	235	201	0,5%
10-14	296	239	0,0%
15-19	401	290	0,0%

Tabelle 133: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0

Abbildung 38: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 39: Niederösterreich, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 40: Niederösterreich, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 41: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
10
20
30
40
50
60
70
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.

Abbildung 42: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 43: Niederösterreich, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Oberösterreich

Abbildung 44: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 134: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	5,80	22	5,56	22	3,88	26	4,91	19	2,55	23	2,17	33	2,12	46	1,28	43	0,64	46	0,41
6-9	9	4,02	18	4,55	38	6,70	27	5,09	35	4,70	35	3,31	33	2,12	55	1,53	91	1,36	96	0,85
10-14	6	2,68	24	6,06	42	7,41	27	5,09	59	7,92	57	5,38	100	6,42	161	4,47	273	4,08	262	2,32
15-19	13	5,80	27	6,82	38	6,70	48	9,06	61	8,19	76	7,18	111	7,12	294	8,17	518	7,75	631	5,60
20-44	101	45,09	180	45,45	275	48,50	218	41,13	312	41,88	425	40,13	573	36,78	1.376	38,22	2.562	38,31	4.495	39,88
45-64	62	27,68	101	25,51	106	18,69	150	28,30	198	26,58	302	28,52	496	31,84	1.131	31,42	2.203	32,94	3.927	34,84
65-74	14	6,25	15	3,79	23	4,06	20	3,77	36	4,83	61	5,76	90	5,78	224	6,22	484	7,24	927	8,23
75-84	6	2,68	7	1,77	18	3,17	9	1,70	22	2,95	44	4,15	67	4,30	179	4,97	318	4,76	567	5,03
85+	**0**	**0,00**	**2**	**0,51**	**5**	**0,88**	**5**	**0,94**	**3**	**0,40**	**36**	**3,40**	**55**	**3,53**	**134**	**3,72**	**195**	**2,92**	**319**	**2,83**

Tabelle 135: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	41	0,39	37	0,41	42	0,63	19	0,46	11	0,28	9	0,33	9	0,36	13	0,52	9	0,38	4	0,24
6-9	67	0,64	67	0,73	63	0,95	32	0,77	19	0,49	25	0,91	29	1,17	24	0,96	20	0,85	11	0,66
10-14	231	2,20	196	2,15	135	2,03	80	1,92	80	2,07	72	2,61	56	2,26	60	2,40	54	2,29	29	1,75
15-19	487	4,64	390	4,27	329	4,94	180	4,33	172	4,46	128	4,64	114	4,60	123	4,93	128	5,44	108	6,53
20-44	4.193	39,91	3.637	39,84	2.685	40,35	1.614	38,84	1.408	36,48	1.082	39,23	908	36,64	961	38,50	842	35,78	655	39,58
45-64	3.732	35,52	3.272	35,84	2.304	34,63	1.425	34,29	1.332	34,51	866	31,40	823	33,21	794	31,81	818	34,76	538	32,51
65-74	787	7,49	633	6,93	424	6,37	272	6,54	276	7,15	199	7,22	197	7,95	200	8,01	186	7,90	128	7,73
75-84	610	5,81	570	6,24	398	5,98	309	7,44	330	8,55	203	7,36	187	7,55	175	7,01	155	6,59	105	6,34
85+	**359**	**3,42**	**328**	**3,59**	**274**	**4,12**	**225**	**5,41**	**232**	**6,01**	**174**	**6,31**	**155**	**6,26**	**146**	**5,85**	**141**	**5,99**	**77**	**4,65**

Tabelle 136: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	1,33	20	1,50	23	1,84	12	0,94	26	1,52	32	1,66	50	2,15	66	2,36	67	2,17
6-9	33	2,20	34	2,55	39	3,12	37	2,90	65	3,80	87	4,52	125	5,37	169	6,04	172	5,58
10-14	53	3,53	52	3,90	44	3,52	62	4,86	95	5,55	133	6,91	178	7,65	192	6,86	217	7,04
15-19	93	6,20	78	5,85	72	5,76	89	6,98	118	6,89	122	6,34	213	9,16	270	9,64	228	7,40
20-44	556	37,07	528	39,58	508	40,67	505	39,61	756	44,16	803	41,71	883	37,96	1.034	36,93	1.204	39,07
45-64	528	35,20	423	31,71	395	31,63	427	33,49	485	28,33	562	29,19	672	28,89	751	26,82	895	29,04
65-74	80	5,33	81	6,07	75	6,00	74	5,80	85	4,96	103	5,35	102	4,39	155	5,54	159	5,16
75-84	73	4,87	65	4,87	65	5,20	46	3,61	60	3,50	56	2,91	74	3,18	112	4,00	104	3,37
85+	**64**	**4,27**	**53**	**3,97**	**28**	**2,24**	**23**	**1,80**	**22**	**1,29**	**27**	**1,40**	**29**	**1,25**	**51**	**1,82**	**36**	**1,17**

Tabelle 137: Oberösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	14	24	24	28	21	25	36	50	46	50	44	40	45	21	12	10	10	14
6-9	15	30	64	45	59	59	56	93	153	162	113	113	106	54	32	42	49	40
10-14	8	33	57	37	80	77	136	219	371	356	314	266	183	109	109	98	76	82
15-19	17	35	50	63	80	100	145	385	679	827	638	511	431	236	225	168	149	161

Tabelle 138: Oberösterreich 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	10	4	22	22	25	13	28	35	54	71	72
6-9	34	19	56	57	66	62	109	146	210	284	289
10-14	73	39	72	71	60	84	129	181	242	261	295
15-19	168	142	122	102	94	117	155	160	279	354	299

Abbildung 45: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 139: Oberösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,57	3,57	3,29	3,57	3,14	2,86	3,21	1,50	0,86	0,71	0,71	1,00
6-9	Ref	2,00	4,27	3,00	3,93	3,93	3,73	6,20	10,20	10,80	7,53	7,53	7,07	3,60	2,13	2,80	3,27	2,67
10-14	Ref	4,12	7,12	4,62	10,00	9,62	17,00	27,38	46,38	44,50	39,25	33,25	22,88	13,62	13,62	12,25	9,50	10,25
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,53	22,65	39,94	48,65	37,53	30,06	25,35	13,88	13,24	9,88	8,76	9,47

Tabelle 140: Oberösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	0,71	0,29	1,57	1,57	1,79	0,93	2,00	2,50	3,86	5,07	5,14
6-9	Ref	2,27	1,27	3,73	3,80	4,40	4,13	7,27	9,73	14,00	18,93	19,27
10-14	Ref	9,12	4,88	9,00	8,88	7,50	10,50	16,12	22,62	30,25	32,62	36,88
15-19	Ref	9,88	8,35	7,18	6,00	5,53	6,88	9,12	9,41	16,41	20,82	17,59

Abbildung 46: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 141: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,58	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42

Tabelle 142: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,01	3,14	2,98
10-14	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13	2,74	2,76	3,03
15-19	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,05	3,31	3,52

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 143: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	10,5%	20	16	31,2%	23	21	33,3%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	12,5%	34	28	17,9%	39	34	23,5%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	53	47	0,0%	52	51	3,9%	44	40	0,0%
15-19	128	88	0,0%	108	59	0,0%	93	68	0,0%	78	59	1,7%	72	50	0,0%

Tabelle 144: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	12	11	18,2%	26	26	30,8%	32	29	34,5%	50	45	33,3%	66	62	40,3%
6-9	37	34	11,8%	65	57	10,5%	87	72	20,8%	125	99	37,4%	169	148	24,3%
10-14	62	59	0,0%	95	82	1,2%	133	110	15,5%	178	158	12,0%	192	172	11,6%
15-19	89	67	0,0%	118	90	0,0%	122	89	1,1%	213	148	4,1%	270	195	3,6%

Tabelle 145: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	67	56	21,4%
6-9	172	145	26,9%
10-14	217	162	9,3%
15-19	228	133	6,8%

Tabelle 146: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting ‘Bildung’ nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	2	5	7	2	8	10	15	25	12
6-9	0	0	4	5	8	4	6	15	37	36	39
10-14	0	0	0	2	0	0	1	17	19	20	15
15-19	0	0	0	1	0	0	0	1	6	7	9

Abbildung 47: Oberösterreich, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W12 (bis inkl. 24.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 147: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	8	87,5%	4	2	100,0%	20	19	84,2%	20	16	68,8%	23	21	66,7%
6-9	20	14	100,0%	11	9	66,7%	33	32	78,1%	34	28	64,3%	39	34	64,7%
10-14	54	45	73,3%	29	23	65,2%	53	47	85,1%	52	51	78,4%	44	40	95,0%
15-19	128	88	70,5%	108	59	59,3%	93	68	70,6%	78	59	69,5%	72	50	78,0%

Tabelle 148: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	12	11	72,7%	26	26	61,5%	32	29	55,2%	50	45	55,6%	66	62	51,6%
6-9	37	34	79,4%	65	57	78,9%	87	72	54,2%	125	99	51,5%	169	148	60,1%
10-14	62	59	89,8%	95	82	90,2%	133	110	71,8%	178	158	77,2%	192	172	73,3%
15-19	89	67	80,6%	118	90	66,7%	122	89	75,3%	213	148	61,5%	270	195	63,1%

Tabelle 149: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	67	56	71,4%
6-9	172	145	64,1%
10-14	217	162	78,4%
15-19	228	133	68,4%

Tabelle 150: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting ‘Haushalt’ nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	7	2	16	11	14	8	16	16	25	32	40
6-9	14	6	25	18	22	27	45	39	51	89	93
10-14	33	15	40	40	38	53	74	79	122	126	127
15-19	62	35	48	41	39	54	60	67	91	123	91

Freizeit

Tabelle 151: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	8	12,5%	4	2	0,0%	20	19	5,3%	20	16	0,0%	23	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	33,3%	33	32	9,4%	34	28	14,3%	39	34	5,9%
10-14	54	45	22,2%	29	23	21,7%	53	47	14,9%	52	51	7,8%	44	40	2,5%
15-19	128	88	18,2%	108	59	22,0%	93	68	13,2%	78	59	11,9%	72	50	10,0%

Tabelle 152: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	12	11	9,1%	26	26	7,7%	32	29	3,4%	50	45	6,7%	66	62	6,5%
6-9	37	34	8,8%	65	57	8,8%	87	72	11,1%	125	99	6,1%	169	148	11,5%
10-14	62	59	3,4%	95	82	4,9%	133	110	5,5%	178	158	7,6%	192	172	8,1%
15-19	89	67	7,5%	118	90	13,3%	122	89	12,4%	213	148	18,2%	270	195	15,9%

Tabelle 153: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	67	56	5,4%
6-9	172	145	6,2%
10-14	217	162	7,4%
15-19	228	133	12,8%

Tabelle 154: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	1	0	1	0	0	1	2	1	3	4	3
6-9	0	3	3	4	2	3	5	8	6	17	9
10-14	10	5	7	4	1	2	4	6	12	14	12
15-19	16	13	9	7	5	5	12	11	27	31	17

Gesundheit-Sozial

Tabelle 155: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	20	16	0,0%	23	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	0,0%	34	28	0,0%	39	34	0,0%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	53	47	0,0%	52	51	0,0%	44	40	0,0%
15-19	128	88	1,1%	108	59	3,4%	93	68	1,5%	78	59	0,0%	72	50	0,0%

Tabelle 156: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	66	62	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	87	72	0,0%	125	99	0,0%	169	148	0,0%
10-14	62	59	0,0%	95	82	0,0%	133	110	0,0%	178	158	0,0%	192	172	0,0%
15-19	89	67	1,5%	118	90	1,1%	122	89	0,0%	213	148	0,0%	270	195	0,0%

Tabelle 157: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	67	56	0,0%
6-9	172	145	0,0%
10-14	217	162	0,0%
15-19	228	133	0,8%

Tabelle 158: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1

Arbeit

Tabelle 159: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	20	16	0,0%	23	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	0,0%	34	28	0,0%	39	34	0,0%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	53	47	0,0%	52	51	0,0%	44	40	0,0%
15-19	128	88	0,0%	108	59	1,7%	93	68	10,3%	78	59	5,1%	72	50	2,0%

Tabelle 160: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	66	62	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	87	72	0,0%	125	99	0,0%	169	148	0,0%
10-14	62	59	0,0%	95	82	0,0%	133	110	0,0%	178	158	0,0%	192	172	0,0%
15-19	89	67	4,5%	118	90	6,7%	122	89	4,5%	213	148	6,8%	270	195	4,6%

Tabelle 161: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	67	56	0,0%
6-9	172	145	0,0%
10-14	217	162	0,0%
15-19	228	133	3,8%

Tabelle 162: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	7	3	1	3	6	4	10	9	5

Transport

Tabelle 163: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	20	19	0,0%	20	16	0,0%	23	21	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	33	32	0,0%	34	28	0,0%	39	34	0,0%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	53	47	0,0%	52	51	0,0%	44	40	0,0%
15-19	128	88	0,0%	108	59	0,0%	93	68	0,0%	78	59	0,0%	72	50	0,0%

Tabelle 164: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	12	11	0,0%	26	26	0,0%	32	29	0,0%	50	45	0,0%	66	62	0,0%
6-9	37	34	0,0%	65	57	0,0%	87	72	0,0%	125	99	0,0%	169	148	0,0%
10-14	62	59	0,0%	95	82	0,0%	133	110	0,0%	178	158	0,6%	192	172	0,0%
15-19	89	67	0,0%	118	90	0,0%	122	89	0,0%	213	148	0,0%	270	195	0,0%

Tabelle 165: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	67	56	0,0%
6-9	172	145	0,0%
10-14	217	162	0,0%
15-19	228	133	0,0%

Tabelle 166: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 48: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 49: Oberösterreich, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 50: Oberösterreich, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 51: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Freizeit
Haushalt
Arbeit
Gesundheit−Sozial
Sport
Hotel−Gastro
Reise
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.

Abbildung 52: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 53: Oberösterreich, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Abbildung 54: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 167: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	3,17	3	3,23	5	2,59	5	3,07	6	2,42	14	3,29	8	0,84	18	1,09	29	1,33	22	0,68
6-9	3	4,76	4	4,30	8	4,15	5	3,07	9	3,63	8	1,88	18	1,89	29	1,76	58	2,66	43	1,33
10-14	10	15,87	2	2,15	3	1,55	11	6,75	11	4,44	24	5,65	42	4,41	83	5,04	88	4,04	104	3,21
15-19	6	9,52	6	6,45	33	17,10	14	8,59	32	12,90	38	8,94	68	7,14	120	7,29	149	6,84	203	6,26
20-44	29	46,03	45	48,39	93	48,19	57	34,97	101	40,73	154	36,24	346	36,31	654	39,71	849	38,98	1.317	40,60
45-64	11	17,46	26	27,96	46	23,83	57	34,97	72	29,03	124	29,18	307	32,21	501	30,42	705	32,37	1.112	34,28
65-74	1	1,59	2	2,15	3	1,55	10	6,13	8	3,23	31	7,29	93	9,76	121	7,35	139	6,38	203	6,26
75-84	1	1,59	2	2,15	1	0,52	4	2,45	5	2,02	22	5,18	47	4,93	86	5,22	105	4,82	149	4,59
85+	**0**	**0,00**	**3**	**3,23**	**1**	**0,52**	**0**	**0,00**	**4**	**1,61**	**10**	**2,35**	**24**	**2,52**	**35**	**2,13**	**56**	**2,57**	**91**	**2,81**

Tabelle 168: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	32	0,89	43	1,20	36	1,20	12	0,64	11	0,67	4	0,30	8	0,56	9	0,47	7	0,41	12	0,92
6-9	66	1,84	61	1,70	55	1,83	32	1,72	26	1,59	25	1,85	29	2,05	31	1,61	26	1,53	8	0,61
10-14	220	6,14	303	8,44	175	5,81	67	3,59	68	4,15	72	5,33	47	3,32	80	4,14	85	5,00	44	3,37
15-19	221	6,17	231	6,44	212	7,04	97	5,20	121	7,39	76	5,63	83	5,86	143	7,41	129	7,58	86	6,58
20-44	1.360	37,97	1.279	35,65	1.142	37,93	702	37,64	596	36,41	512	37,90	532	37,57	772	39,98	657	38,62	457	34,99
45-64	1.163	32,47	1.135	31,63	937	31,12	620	33,24	547	33,41	419	31,01	469	33,12	605	31,33	520	30,57	441	33,77
65-74	233	6,50	193	5,38	159	5,28	106	5,68	126	7,70	108	7,99	103	7,27	125	6,47	115	6,76	100	7,66
75-84	184	5,14	211	5,88	166	5,51	125	6,70	87	5,31	84	6,22	71	5,01	114	5,90	103	6,06	98	7,50
85+	**103**	**2,88**	**132**	**3,68**	**129**	**4,28**	**104**	**5,58**	**55**	**3,36**	**51**	**3,77**	**74**	**5,23**	**52**	**2,69**	**59**	**3,47**	**60**	**4,59**

Tabelle 169: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	0,76	28	2,87	10	1,20	8	1,18	16	2,05	28	2,83	31	2,36	17	1,15	28	1,70
6-9	25	2,12	26	2,66	15	1,80	21	3,11	37	4,75	38	3,84	55	4,20	80	5,43	69	4,19
10-14	37	3,14	31	3,18	37	4,44	34	5,03	41	5,26	60	6,07	80	6,10	76	5,16	111	6,74
15-19	115	9,76	74	7,58	65	7,79	56	8,28	55	7,06	90	9,10	109	8,31	112	7,60	153	9,28
20-44	444	37,69	366	37,50	319	38,25	279	41,27	297	38,13	382	38,62	501	38,22	604	40,98	676	41,02
45-64	372	31,58	289	29,61	254	30,46	178	26,33	231	29,65	301	30,43	375	28,60	429	29,10	458	27,79
65-74	62	5,26	68	6,97	61	7,31	49	7,25	49	6,29	46	4,65	84	6,41	80	5,43	87	5,28
75-84	59	5,01	55	5,64	46	5,52	37	5,47	35	4,49	35	3,54	57	4,35	49	3,32	56	3,40
85+	**55**	**4,67**	**39**	**4,00**	**27**	**3,24**	**14**	**2,07**	**18**	**2,31**	**9**	**0,91**	**19**	**1,45**	**27**	**1,83**	**10**	**0,61**

Tabelle 170: Salzburg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	6	9	15	15	18	41	24	53	85	65	94	127	106	35	32	12	24	27
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	274	203	311	288	259	151	123	118	137	146
10-14	38	8	11	41	41	90	158	312	331	391	828	1.140	658	252	256	271	177	301
15-19	21	21	116	49	113	134	239	422	524	714	778	813	746	341	426	267	292	503

Tabelle 171: Salzburg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	21	35	27	83	29	24	47	83	91	50	83
6-9	123	38	118	123	71	99	175	179	259	377	325
10-14	320	166	139	117	139	128	154	226	301	286	418
15-19	454	303	405	260	229	197	194	317	384	394	539

Abbildung 55: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 172: Salzburg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,67	21,17	17,67	5,83	5,33	2,00	4,00	4,50
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,57	14,50	22,21	20,57	18,50	10,79	8,79	8,43	9,79	10,43
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,00	17,32	6,63	6,74	7,13	4,66	7,92
15-19	Ref	1,00	5,52	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	24,95	34,00	37,05	38,71	35,52	16,24	20,29	12,71	13,90	23,95

Tabelle 173: Salzburg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	3,50	5,83	4,50	13,83	4,83	4,00	7,83	13,83	15,17	8,33	13,83
6-9	Ref	8,79	2,71	8,43	8,79	5,07	7,07	12,50	12,79	18,50	26,93	23,21
10-14	Ref	8,42	4,37	3,66	3,08	3,66	3,37	4,05	5,95	7,92	7,53	11,00
15-19	Ref	21,62	14,43	19,29	12,38	10,90	9,38	9,24	15,10	18,29	18,76	25,67

Abbildung 56: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 174: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,58	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42

Tabelle 175: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,01	3,14	2,98
10-14	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13	2,74	2,76	3,03
15-19	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,05	3,31	3,52

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 176: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	28	22	31,8%	10	5	60,0%
6-9	26	24	0,0%	8	6	0,0%	25	23	4,3%	26	18	11,1%	15	11	0,0%
10-14	85	68	0,0%	44	41	4,9%	37	32	9,4%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	129	91	0,0%	86	47	2,1%	115	85	3,5%	74	57	1,8%	65	42	0,0%

Tabelle 177: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	7	14,3%	16	12	33,3%	28	25	36,0%	31	27	18,5%	17	14	7,1%
6-9	21	18	5,6%	37	31	6,5%	38	33	15,2%	55	36	11,1%	80	62	4,8%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	60	50	0,0%	80	67	1,5%	76	51	0,0%
15-19	56	34	0,0%	55	29	3,4%	90	55	3,6%	109	66	1,5%	112	66	4,5%

Tabelle 178: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	28	25	28,0%
6-9	69	49	0,0%
10-14	111	91	6,6%
15-19	153	95	2,1%

Tabelle 179: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	7	3	1	4	9	5	1	7
6-9	0	0	1	2	0	1	2	5	4	3	0
10-14	0	2	3	0	0	0	0	0	1	0	6
15-19	0	1	3	1	0	0	1	2	1	3	2

Abbildung 57: Salzburg, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W12 (bis inkl. 24.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 180: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	6	100,0%	12	10	90,0%	9	7	71,4%	28	22	68,2%	10	5	40,0%
6-9	26	24	100,0%	8	6	100,0%	25	23	82,6%	26	18	72,2%	15	11	90,9%
10-14	85	68	95,6%	44	41	90,2%	37	32	78,1%	31	28	96,4%	37	30	93,3%
15-19	129	91	80,2%	86	47	78,7%	115	85	84,7%	74	57	82,5%	65	42	88,1%

Tabelle 181: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	7	85,7%	16	12	66,7%	28	25	64,0%	31	27	74,1%	17	14	92,9%
6-9	21	18	94,4%	37	31	90,3%	38	33	72,7%	55	36	77,8%	80	62	75,8%
10-14	34	32	96,9%	41	37	81,1%	60	50	86,0%	80	67	92,5%	76	51	92,2%
15-19	56	34	58,8%	55	29	72,4%	90	55	69,1%	109	66	78,8%	112	66	60,6%

Tabelle 182: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	28	25	56,0%
6-9	69	49	73,5%
10-14	111	91	82,4%
15-19	153	95	73,7%

Tabelle 183: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	6	9	5	15	2	6	8	16	20	13	14
6-9	24	6	19	13	10	17	28	24	28	47	36
10-14	65	37	25	27	28	31	30	43	62	47	75
15-19	73	37	72	47	37	20	21	38	52	40	70

Freizeit

Tabelle 184: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	14,3%	28	22	0,0%	10	5	0,0%
6-9	26	24	0,0%	8	6	0,0%	25	23	4,3%	26	18	16,7%	15	11	0,0%
10-14	85	68	4,4%	44	41	4,9%	37	32	6,2%	31	28	0,0%	37	30	6,7%
15-19	129	91	13,2%	86	47	12,8%	115	85	5,9%	74	57	5,3%	65	42	4,8%

Tabelle 185: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	6,1%	55	36	5,6%	80	62	8,1%
10-14	34	32	3,1%	41	37	8,1%	60	50	6,0%	80	67	3,0%	76	51	5,9%
15-19	56	34	20,6%	55	29	13,8%	90	55	14,5%	109	66	10,6%	112	66	13,6%

Tabelle 186: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	28	25	4,0%
6-9	69	49	6,1%
10-14	111	91	3,3%
15-19	153	95	10,5%

Tabelle 187: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6-9	0	0	1	3	0	0	0	2	2	5	3
10-14	3	2	2	0	2	1	3	3	2	3	3
15-19	12	6	5	3	2	7	4	8	7	9	10

Gesundheit-Sozial

Tabelle 188: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	28	22	0,0%	10	5	0,0%
6-9	26	24	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	85	68	0,0%	44	41	0,0%	37	32	0,0%	31	28	3,6%	37	30	0,0%
15-19	129	91	3,3%	86	47	2,1%	115	85	3,5%	74	57	0,0%	65	42	0,0%

Tabelle 189: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	55	36	0,0%	80	62	0,0%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	60	50	0,0%	80	67	0,0%	76	51	0,0%
15-19	56	34	0,0%	55	29	0,0%	90	55	0,0%	109	66	0,0%	112	66	1,5%

Tabelle 190: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	28	25	0,0%
6-9	69	49	0,0%
10-14	111	91	0,0%
15-19	153	95	0,0%

Tabelle 191: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0

Arbeit

Tabelle 192: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	14,3%	28	22	0,0%	10	5	0,0%
6-9	26	24	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	85	68	0,0%	44	41	0,0%	37	32	0,0%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	129	91	2,2%	86	47	4,3%	115	85	0,0%	74	57	5,3%	65	42	7,1%

Tabelle 193: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	55	36	0,0%	80	62	0,0%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	60	50	0,0%	80	67	0,0%	76	51	0,0%
15-19	56	34	14,7%	55	29	6,9%	90	55	7,3%	109	66	0,0%	112	66	3,0%

Tabelle 194: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	28	25	0,0%
6-9	69	49	0,0%
10-14	111	91	0,0%
15-19	153	95	2,1%

Tabelle 195: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	2	2	0	3	3	5	2	4	0	2	2

Transport

Tabelle 196: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	9	7	0,0%	28	22	0,0%	10	5	0,0%
6-9	26	24	0,0%	8	6	0,0%	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%
10-14	85	68	0,0%	44	41	0,0%	37	32	0,0%	31	28	0,0%	37	30	0,0%
15-19	129	91	0,0%	86	47	0,0%	115	85	0,0%	74	57	0,0%	65	42	0,0%

Tabelle 197: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	7	0,0%	16	12	0,0%	28	25	0,0%	31	27	0,0%	17	14	0,0%
6-9	21	18	0,0%	37	31	0,0%	38	33	0,0%	55	36	0,0%	80	62	1,6%
10-14	34	32	0,0%	41	37	0,0%	60	50	0,0%	80	67	0,0%	76	51	0,0%
15-19	56	34	0,0%	55	29	0,0%	90	55	0,0%	109	66	0,0%	112	66	0,0%

Tabelle 198: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	28	25	0,0%
6-9	69	49	0,0%
10-14	111	91	0,0%
15-19	153	95	0,0%

Tabelle 199: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 58: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 59: Salzburg, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 60: Salzburg, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 61: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel/Dienstleistung
In Abklärung
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Kunst/Kultur
Haushalt
Sport
Transport
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.

Abbildung 62: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 63: Salzburg, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Steiermark

Abbildung 64: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 200: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	3,77	3	1,24	3	0,87	3	1,09	2	0,71	4	0,91	12	1,45	18	0,99	19	0,51	26	0,45
6-9	10	6,29	0	0,00	8	2,33	7	2,55	8	2,86	4	0,91	7	0,85	26	1,43	33	0,89	31	0,54
10-14	5	3,14	1	0,41	13	3,78	28	10,18	21	7,50	25	5,71	47	5,68	59	3,25	80	2,16	101	1,76
15-19	27	16,98	13	5,37	36	10,47	23	8,36	28	10,00	43	9,82	51	6,16	94	5,17	220	5,93	283	4,94
20-44	64	40,25	116	47,93	129	37,50	97	35,27	95	33,93	153	34,93	317	38,29	721	39,68	1.445	38,98	2.141	37,40
45-64	36	22,64	66	27,27	94	27,33	75	27,27	85	30,36	149	34,02	244	29,47	513	28,23	1.265	34,12	2.040	35,64
65-74	4	2,52	10	4,13	25	7,27	17	6,18	19	6,79	26	5,94	57	6,88	141	7,76	278	7,50	467	8,16
75-84	7	4,40	18	7,44	23	6,69	11	4,00	15	5,36	21	4,79	52	6,28	126	6,93	241	6,50	383	6,69
85+	**0**	**0,00**	**15**	**6,20**	**13**	**3,78**	**14**	**5,09**	**7**	**2,50**	**13**	**2,97**	**41**	**4,95**	**119**	**6,55**	**126**	**3,40**	**252**	**4,40**

Tabelle 201: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	30	0,54	34	0,69	29	0,68	25	0,71	19	0,71	18	0,84	11	0,63	16	0,83	8	0,41	10	0,72
6-9	33	0,60	39	0,79	29	0,68	20	0,56	23	0,85	25	1,17	26	1,48	16	0,83	20	1,01	6	0,43
10-14	130	2,35	94	1,91	81	1,90	56	1,58	59	2,19	37	1,73	27	1,54	45	2,34	41	2,08	30	2,16
15-19	223	4,03	189	3,85	152	3,57	126	3,55	78	2,90	88	4,10	64	3,65	59	3,06	90	4,56	77	5,53
20-44	2.150	38,84	1.732	35,28	1.563	36,67	1.206	34,01	907	33,69	730	34,05	626	35,73	699	36,29	770	38,99	486	34,91
45-64	1.913	34,56	1.639	33,39	1.357	31,84	1.097	30,94	921	34,21	638	29,76	609	34,76	640	33,23	642	32,51	429	30,82
65-74	443	8,00	397	8,09	317	7,44	225	6,35	225	8,36	175	8,16	135	7,71	144	7,48	139	7,04	113	8,12
75-84	376	6,79	402	8,19	360	8,45	367	10,35	221	8,21	212	9,89	123	7,02	158	8,20	152	7,70	146	10,49
85+	**237**	**4,28**	**383**	**7,80**	**374**	**8,78**	**424**	**11,96**	**239**	**8,88**	**221**	**10,31**	**131**	**7,48**	**149**	**7,74**	**113**	**5,72**	**95**	**6,82**

Tabelle 202: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	29	2,16	29	2,02	36	2,54	40	2,58	74	3,95	103	5,29	71	3,39	74	3,25	82	3,44
6-9	28	2,09	34	2,37	55	3,88	55	3,55	68	3,63	79	4,06	136	6,49	149	6,54	116	4,87
10-14	34	2,53	44	3,07	55	3,88	54	3,48	89	4,75	100	5,14	131	6,25	111	4,87	130	5,46
15-19	50	3,73	57	3,98	69	4,87	97	6,25	133	7,10	129	6,63	155	7,39	162	7,11	186	7,81
20-44	507	37,78	541	37,75	467	32,93	574	37,01	723	38,60	710	36,47	721	34,38	862	37,84	869	36,48
45-64	395	29,43	443	30,91	454	32,02	481	31,01	556	29,68	578	29,69	606	28,90	654	28,71	689	28,93
65-74	114	8,49	96	6,70	102	7,19	102	6,58	91	4,86	120	6,16	134	6,39	156	6,85	169	7,09
75-84	97	7,23	115	8,03	107	7,55	91	5,87	80	4,27	90	4,62	108	5,15	72	3,16	93	3,90
85+	**88**	**6,56**	**74**	**5,16**	**73**	**5,15**	**57**	**3,68**	**59**	**3,15**	**38**	**1,95**	**35**	**1,67**	**38**	**1,67**	**48**	**2,02**

Tabelle 203: Steiermark 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	9	4	4	4	3	6	18	27	28	38	44	50	43	37	28	27	16	24
6-9	23	0	18	16	18	9	16	59	75	70	75	88	66	45	52	57	59	36
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	144	182	235	170	146	101	107	67	49	81
15-19	47	22	62	40	48	74	88	163	381	490	386	327	263	218	135	152	111	102

Tabelle 204: Steiermark 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	12	15	43	43	53	59	109	152	105	109	121
6-9	45	14	63	77	125	125	154	179	308	338	263
10-14	74	54	61	79	99	98	161	181	237	200	235
15-19	156	133	86	99	119	168	230	223	268	280	322

Abbildung 65: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 205: Steiermark Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	0,44	0,44	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,11	4,22	4,89	5,56	4,78	4,11	3,11	3,00	1,78	2,67
6-9	Ref	0,00	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,26	3,04	3,26	3,83	2,87	1,96	2,26	2,48	2,57	1,57
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	16,00	20,22	26,11	18,89	16,22	11,22	11,89	7,44	5,44	9,00
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	8,11	10,43	8,21	6,96	5,60	4,64	2,87	3,23	2,36	2,17

Tabelle 206: Steiermark Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	1,33	1,67	4,78	4,78	5,89	6,56	12,11	16,89	11,67	12,11	13,44
6-9	Ref	1,96	0,61	2,74	3,35	5,43	5,43	6,70	7,78	13,39	14,70	11,43
10-14	Ref	8,22	6,00	6,78	8,78	11,00	10,89	17,89	20,11	26,33	22,22	26,11
15-19	Ref	3,32	2,83	1,83	2,11	2,53	3,57	4,89	4,74	5,70	5,96	6,85

Abbildung 66: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 207: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,58	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42

Tabelle 208: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,01	3,14	2,98
10-14	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13	2,74	2,76	3,03
15-19	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,05	3,31	3,52

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 209: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	75,0%	29	26	19,2%	36	34	26,5%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	15,4%	34	27	3,7%	55	49	20,4%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	34	32	0,0%	44	37	0,0%	55	51	2,0%
15-19	90	50	0,0%	77	46	0,0%	50	24	0,0%	57	39	2,6%	69	49	0,0%

Tabelle 210: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	38	13,2%	74	71	33,8%	103	100	31,0%	71	71	19,7%	74	65	16,9%
6-9	55	55	1,8%	68	65	6,2%	79	72	6,9%	136	120	50,8%	149	133	36,8%
10-14	54	52	0,0%	89	74	1,4%	100	86	7,0%	131	118	7,6%	111	96	15,6%
15-19	97	65	0,0%	133	94	2,1%	129	101	6,9%	155	110	8,2%	162	114	9,6%

Tabelle 211: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	82	76	15,8%
6-9	116	94	27,7%
10-14	130	103	3,9%
15-19	186	118	2,5%

Tabelle 212: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	18	5	9	5	24	31	14	11	12
6-9	0	0	4	1	10	1	4	5	61	49	26
10-14	0	0	0	0	1	0	1	6	9	15	4
15-19	0	0	0	1	0	0	2	7	9	11	3

Abbildung 67: Steiermark, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W12 (bis inkl. 24.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 213: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	7	71,4%	10	5	100,0%	29	24	25,0%	29	26	73,1%	36	34	67,6%
6-9	20	19	89,5%	6	5	100,0%	28	26	76,9%	34	27	92,6%	55	49	73,5%
10-14	41	40	90,0%	30	23	78,3%	34	32	90,6%	44	37	89,2%	55	51	90,2%
15-19	90	50	84,0%	77	46	67,4%	50	24	83,3%	57	39	46,2%	69	49	69,4%

Tabelle 214: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	38	73,7%	74	71	53,5%	103	100	57,0%	71	71	71,8%	74	65	80,0%
6-9	55	55	90,9%	68	65	78,5%	79	72	86,1%	136	120	40,0%	149	133	57,9%
10-14	54	52	84,6%	89	74	87,8%	100	86	73,3%	131	118	81,4%	111	96	77,1%
15-19	97	65	69,2%	133	94	70,2%	129	101	67,3%	155	110	70,9%	162	114	72,8%

Tabelle 215: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	82	76	80,3%
6-9	116	94	64,9%
10-14	130	103	85,4%
15-19	186	118	72,0%

Tabelle 216: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	5	5	6	19	23	28	38	57	51	52	61
6-9	17	5	20	25	36	50	51	62	48	77	61
10-14	36	18	29	33	46	44	65	63	96	74	88
15-19	42	31	20	18	34	45	66	68	78	83	85

Freizeit

Tabelle 217: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	7	14,3%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	7,7%	36	34	5,9%
6-9	20	19	10,5%	6	5	0,0%	28	26	3,8%	34	27	3,7%	55	49	6,1%
10-14	41	40	7,5%	30	23	4,3%	34	32	3,1%	44	37	2,7%	55	51	5,9%
15-19	90	50	14,0%	77	46	15,2%	50	24	0,0%	57	39	20,5%	69	49	14,3%

Tabelle 218: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	38	13,2%	74	71	9,9%	103	100	10,0%	71	71	5,6%	74	65	1,5%
6-9	55	55	5,5%	68	65	15,4%	79	72	6,9%	136	120	8,3%	149	133	5,3%
10-14	54	52	15,4%	89	74	6,8%	100	86	15,1%	131	118	10,2%	111	96	6,2%
15-19	97	65	16,9%	133	94	13,8%	129	101	17,8%	155	110	13,6%	162	114	9,6%

Tabelle 219: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	82	76	3,9%
6-9	116	94	3,2%
10-14	130	103	8,7%
15-19	186	118	12,7%

Tabelle 220: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	1	0	0	2	2	5	7	10	4	1	3
6-9	2	0	1	1	3	3	10	5	10	7	3
10-14	3	1	1	1	3	8	5	13	12	6	9
15-19	7	7	0	8	7	11	13	18	15	11	15

Gesundheit-Sozial

Tabelle 221: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	55	49	0,0%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	34	32	0,0%	44	37	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	50	0,0%	77	46	2,2%	50	24	0,0%	57	39	2,6%	69	49	0,0%

Tabelle 222: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	40	38	0,0%	74	71	0,0%	103	100	0,0%	71	71	0,0%	74	65	0,0%
6-9	55	55	0,0%	68	65	0,0%	79	72	0,0%	136	120	0,0%	149	133	0,0%
10-14	54	52	0,0%	89	74	0,0%	100	86	0,0%	131	118	0,0%	111	96	0,0%
15-19	97	65	0,0%	133	94	0,0%	129	101	0,0%	155	110	0,0%	162	114	0,9%

Tabelle 223: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	82	76	0,0%
6-9	116	94	0,0%
10-14	130	103	0,0%
15-19	186	118	0,8%

Tabelle 224: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1

Arbeit

Tabelle 225: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	55	49	0,0%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	34	32	0,0%	44	37	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	50	2,0%	77	46	2,2%	50	24	0,0%	57	39	10,3%	69	49	8,2%

Tabelle 226: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	38	0,0%	74	71	0,0%	103	100	0,0%	71	71	0,0%	74	65	0,0%
6-9	55	55	1,8%	68	65	0,0%	79	72	0,0%	136	120	0,0%	149	133	0,0%
10-14	54	52	0,0%	89	74	0,0%	100	86	0,0%	131	118	0,8%	111	96	0,0%
15-19	97	65	6,2%	133	94	7,4%	129	101	4,0%	155	110	5,5%	162	114	3,5%

Tabelle 227: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	82	76	0,0%
6-9	116	94	0,0%
10-14	130	103	0,0%
15-19	186	118	4,2%

Tabelle 228: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15-19	1	1	0	4	4	4	7	4	6	4	5

Transport

Tabelle 229: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	28	26	0,0%	34	27	0,0%	55	49	0,0%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	34	32	0,0%	44	37	0,0%	55	51	0,0%
15-19	90	50	0,0%	77	46	0,0%	50	24	0,0%	57	39	0,0%	69	49	0,0%

Tabelle 230: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	38	0,0%	74	71	1,4%	103	100	0,0%	71	71	0,0%	74	65	0,0%
6-9	55	55	0,0%	68	65	0,0%	79	72	0,0%	136	120	0,0%	149	133	0,0%
10-14	54	52	0,0%	89	74	0,0%	100	86	0,0%	131	118	0,0%	111	96	0,0%
15-19	97	65	0,0%	133	94	0,0%	129	101	0,0%	155	110	0,0%	162	114	0,0%

Tabelle 231: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	82	76	0,0%
6-9	116	94	0,0%
10-14	130	103	0,0%
15-19	186	118	0,0%

Tabelle 232: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 68: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 69: Steiermark, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 70: Steiermark, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 71: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel/Dienstleistung
In Abklärung
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Kunst/Kultur
Haushalt
Sport
Transport
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.

Abbildung 72: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 73: Steiermark, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Abbildung 74: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 233: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	3,16	8	1,71	12	2,44	15	3,84	25	4,34	9	1,18	21	1,60	30	1,29	45	1,22	46	0,84
6-9	5	1,75	10	2,13	14	2,85	13	3,32	30	5,21	38	4,97	69	5,24	46	1,98	63	1,71	82	1,51
10-14	9	3,16	12	2,56	31	6,31	28	7,16	40	6,94	37	4,84	85	6,46	142	6,10	141	3,82	181	3,32
15-19	34	11,93	68	14,50	72	14,66	35	8,95	55	9,55	46	6,01	100	7,60	145	6,23	176	4,77	317	5,82
20-44	133	46,67	246	52,45	227	46,23	175	44,76	239	41,49	283	36,99	532	40,43	914	39,29	1.535	41,63	2.188	40,19
45-64	78	27,37	91	19,40	111	22,61	88	22,51	139	24,13	216	28,24	364	27,66	693	29,79	1.159	31,43	1.733	31,83
65-74	13	4,56	17	3,62	13	2,65	11	2,81	21	3,65	54	7,06	75	5,70	166	7,14	259	7,02	402	7,38
75-84	3	1,05	13	2,77	8	1,63	16	4,09	17	2,95	52	6,80	47	3,57	110	4,73	205	5,56	306	5,62
85+	**1**	**0,35**	**4**	**0,85**	**3**	**0,61**	**10**	**2,56**	**10**	**1,74**	**30**	**3,92**	**23**	**1,75**	**80**	**3,44**	**104**	**2,82**	**189**	**3,47**

Tabelle 234: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	78	1,44	68	1,45	56	1,67	32	1,33	23	1,63	20	1,63	23	1,95	8	0,62	19	1,67	6	0,75
6-9	136	2,52	112	2,40	81	2,42	49	2,03	30	2,12	24	1,96	56	4,76	33	2,54	27	2,37	8	1,01
10-14	280	5,19	212	4,53	145	4,33	78	3,23	51	3,61	47	3,84	46	3,91	54	4,16	51	4,47	29	3,64
15-19	304	5,63	253	5,41	198	5,91	135	5,59	65	4,60	68	5,55	51	4,33	75	5,77	71	6,23	50	6,28
20-44	1.997	36,99	1.664	35,59	1.237	36,95	874	36,21	493	34,87	456	37,22	410	34,83	469	36,10	438	38,42	299	37,56
45-64	1.750	32,41	1.571	33,60	1.055	31,51	822	34,05	454	32,11	385	31,43	405	34,41	414	31,87	362	31,75	262	32,91
65-74	369	6,83	329	7,04	230	6,87	169	7,00	105	7,43	92	7,51	72	6,12	98	7,54	83	7,28	54	6,78
75-84	336	6,22	284	6,07	195	5,82	167	6,92	112	7,92	81	6,61	74	6,29	93	7,16	59	5,18	58	7,29
85+	**149**	**2,76**	**183**	**3,91**	**151**	**4,51**	**88**	**3,65**	**81**	**5,73**	**52**	**4,24**	**40**	**3,40**	**55**	**4,23**	**30**	**2,63**	**30**	**3,77**

Tabelle 235: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	16	1,92	23	2,62	15	2,06	11	1,77	21	3,35	33	3,87	27	2,92	34	2,93	52	3,39
6-9	17	2,04	22	2,51	13	1,78	16	2,58	23	3,67	53	6,22	33	3,57	66	5,68	69	4,50
10-14	24	2,88	32	3,65	24	3,29	28	4,52	28	4,47	33	3,87	49	5,30	47	4,04	92	6,00
15-19	39	4,68	47	5,36	37	5,08	30	4,84	33	5,26	40	4,69	64	6,92	73	6,28	123	8,02
20-44	311	37,29	338	38,54	296	40,60	251	40,48	254	40,51	311	36,50	364	39,35	469	40,36	569	37,09
45-64	303	36,33	290	33,07	250	34,29	200	32,26	194	30,94	278	32,63	278	30,05	376	32,36	474	30,90
65-74	49	5,88	50	5,70	41	5,62	35	5,65	36	5,74	47	5,52	68	7,35	53	4,56	71	4,63
75-84	42	5,04	48	5,47	36	4,94	32	5,16	29	4,63	40	4,69	34	3,68	31	2,67	55	3,59
85+	**33**	**3,96**	**27**	**3,08**	**17**	**2,33**	**17**	**2,74**	**9**	**1,44**	**17**	**2,00**	**8**	**0,86**	**13**	**1,12**	**29**	**1,89**

Tabelle 236: Tirol 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	20	18	26	33	55	20	46	66	99	101	172	150	123	70	51	44	51	18
6-9	17	35	48	45	104	132	239	159	218	284	471	388	281	170	104	83	194	114
10-14	25	33	86	78	111	103	237	395	393	504	780	590	404	217	142	131	128	150
15-19	91	182	192	93	147	123	267	387	470	846	812	675	529	360	174	182	136	200

Tabelle 237: Tirol 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	42	13	35	51	33	24	46	73	59	75	114
6-9	94	28	59	76	45	55	80	184	114	229	239
10-14	142	81	67	89	67	78	78	92	136	131	256
15-19	190	133	104	125	99	80	88	107	171	195	328

Abbildung 75: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 238: Tirol Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	0,90	1,30	1,65	2,75	1,00	2,30	3,30	4,95	5,05	8,60	7,50	6,15	3,50	2,55	2,20	2,55	0,90
6-9	Ref	2,06	2,82	2,65	6,12	7,76	14,06	9,35	12,82	16,71	27,71	22,82	16,53	10,00	6,12	4,88	11,41	6,71
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,44	4,12	9,48	15,80	15,72	20,16	31,20	23,60	16,16	8,68	5,68	5,24	5,12	6,00
15-19	Ref	2,00	2,11	1,02	1,62	1,35	2,93	4,25	5,16	9,30	8,92	7,42	5,81	3,96	1,91	2,00	1,49	2,20

Tabelle 239: Tirol Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	2,10	0,65	1,75	2,55	1,65	1,20	2,30	3,65	2,95	3,75	5,70
6-9	Ref	5,53	1,65	3,47	4,47	2,65	3,24	4,71	10,82	6,71	13,47	14,06
10-14	Ref	5,68	3,24	2,68	3,56	2,68	3,12	3,12	3,68	5,44	5,24	10,24
15-19	Ref	2,09	1,46	1,14	1,37	1,09	0,88	0,97	1,18	1,88	2,14	3,60

Abbildung 76: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 240: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,58	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42

Tabelle 241: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,01	3,14	2,98
10-14	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13	2,74	2,76	3,03
15-19	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,05	3,31	3,52

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 242: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	6,2%	23	20	10,0%	15	13	15,4%
6-9	27	24	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	5,3%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	54	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 243: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	10	10,0%	21	19	15,8%	33	32	31,2%	27	24	37,5%	34	32	21,9%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	26,5%	33	28	21,4%	66	58	29,3%
10-14	28	26	3,8%	28	22	13,6%	33	33	9,1%	49	43	2,3%	47	35	14,3%
15-19	30	16	0,0%	33	26	0,0%	40	27	0,0%	64	42	0,0%	73	45	4,4%

Tabelle 244: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	52	43	20,9%
6-9	69	52	9,6%
10-14	92	68	2,9%
15-19	123	78	1,3%

Tabelle 245: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	1	2	2	1	3	10	9	7	9
6-9	0	0	0	1	0	0	0	13	6	17	5
10-14	0	0	0	0	0	1	3	3	1	5	2
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1

Abbildung 77: Tirol, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W12 (bis inkl. 24.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.

A



B



Haushalt

Tabelle 246: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	19	17	76,5%	6	4	75,0%	16	16	75,0%	23	20	60,0%	15	13	84,6%
6-9	27	24	75,0%	8	8	75,0%	17	17	88,2%	22	19	78,9%	13	11	81,8%
10-14	51	46	89,1%	29	28	78,6%	24	17	82,4%	32	30	86,7%	24	20	85,0%
15-19	71	54	72,2%	50	37	75,7%	39	31	71,0%	47	30	80,0%	37	25	72,0%

Tabelle 247: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	10	70,0%	21	19	68,4%	33	32	56,2%	27	24	54,2%	34	32	56,2%
6-9	16	14	85,7%	23	18	61,1%	53	49	69,4%	33	28	64,3%	66	58	53,4%
10-14	28	26	69,2%	28	22	63,6%	33	33	84,8%	49	43	83,7%	47	35	71,4%
15-19	30	16	75,0%	33	26	61,5%	40	27	70,4%	64	42	66,7%	73	45	66,7%

Tabelle 248: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	52	43	53,5%
6-9	69	52	71,2%
10-14	92	68	83,8%
15-19	123	78	62,8%

Tabelle 249: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	13	3	12	12	11	7	13	18	13	18	23
6-9	18	6	15	15	9	12	11	34	18	31	37
10-14	41	22	14	26	17	18	14	28	36	25	57
15-19	39	28	22	24	18	12	16	19	28	30	49

Freizeit

Tabelle 250: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	19	17	23,5%	6	4	25,0%	16	16	18,8%	23	20	25,0%	15	13	0,0%
6-9	27	24	4,2%	8	8	0,0%	17	17	11,8%	22	19	15,8%	13	11	18,2%
10-14	51	46	6,5%	29	28	14,3%	24	17	11,8%	32	30	10,0%	24	20	10,0%
15-19	71	54	18,5%	50	37	10,8%	39	31	19,4%	47	30	13,3%	37	25	16,0%

Tabelle 251: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	10	20,0%	21	19	10,5%	33	32	12,5%	27	24	8,3%	34	32	15,6%
6-9	16	14	14,3%	23	18	33,3%	53	49	0,0%	33	28	10,7%	66	58	12,1%
10-14	28	26	11,5%	28	22	9,1%	33	33	6,1%	49	43	11,6%	47	35	14,3%
15-19	30	16	6,2%	33	26	19,2%	40	27	11,1%	64	42	23,8%	73	45	24,4%

Tabelle 252: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	52	43	23,3%
6-9	69	52	15,4%
10-14	92	68	10,3%
15-19	123	78	23,1%

Tabelle 253: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	4	1	3	5	0	2	2	4	2	5	10
6-9	1	0	2	3	2	2	6	0	3	7	8
10-14	3	4	2	3	2	3	2	2	5	5	7
15-19	10	4	6	4	4	1	5	3	10	11	18

Gesundheit-Sozial

Tabelle 254: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	27	24	4,2%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	54	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	3,3%	37	25	4,0%

Tabelle 255: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	11	10	0,0%	21	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	49	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	6,2%	33	26	3,8%	40	27	0,0%	64	42	0,0%	73	45	0,0%

Tabelle 256: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	52	43	2,3%
6-9	69	52	0,0%
10-14	92	68	0,0%
15-19	123	78	0,0%

Tabelle 257: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6-9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 258: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	27	24	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	54	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 259: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	10	0,0%	21	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	49	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	6,2%	33	26	7,7%	40	27	7,4%	64	42	4,8%	73	45	0,0%

Tabelle 260: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	52	43	0,0%
6-9	69	52	0,0%
10-14	92	68	0,0%
15-19	123	78	2,6%

Tabelle 261: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	2

Transport

Tabelle 262: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%
6-9	27	24	0,0%	8	8	0,0%	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%
15-19	71	54	0,0%	50	37	0,0%	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%

Tabelle 263: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	10	0,0%	21	19	0,0%	33	32	0,0%	27	24	0,0%	34	32	0,0%
6-9	16	14	0,0%	23	18	0,0%	53	49	0,0%	33	28	0,0%	66	58	0,0%
10-14	28	26	0,0%	28	22	0,0%	33	33	0,0%	49	43	0,0%	47	35	0,0%
15-19	30	16	0,0%	33	26	0,0%	40	27	0,0%	64	42	0,0%	73	45	0,0%

Tabelle 264: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	52	43	0,0%
6-9	69	52	0,0%
10-14	92	68	0,0%
15-19	123	78	0,0%

Tabelle 265: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 78: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 79: Tirol, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 80: Tirol, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 81: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel/Dienstleistung
In Abklärung
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Kunst/Kultur
Haushalt
Sport
Transport
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.

Abbildung 82: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 83: Tirol, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Vorarlberg

Abbildung 84: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 266: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	3,53	5	2,14	2	0,72	5	2,86	7	2,75	7	2,01	5	0,79	11	1,02	23	1,13	29	1,01
6-9	0	0,00	5	2,14	3	1,09	3	1,71	6	2,35	6	1,72	10	1,58	10	0,93	25	1,22	35	1,22
10-14	5	5,88	8	3,42	16	5,80	14	8,00	25	9,80	44	12,61	36	5,69	65	6,02	71	3,48	84	2,93
15-19	11	12,94	50	21,37	34	12,32	24	13,71	25	9,80	46	13,18	76	12,01	105	9,72	177	8,67	216	7,52
20-44	34	40,00	115	49,15	125	45,29	77	44,00	104	40,78	129	36,96	254	40,13	426	39,44	809	39,64	1.170	40,75
45-64	30	35,29	41	17,52	86	31,16	43	24,57	63	24,71	84	24,07	189	29,86	334	30,93	647	31,70	941	32,78
65-74	1	1,18	5	2,14	6	2,17	6	3,43	15	5,88	21	6,02	37	5,85	72	6,67	143	7,01	200	6,97
75-84	0	0,00	1	0,43	3	1,09	2	1,14	7	2,75	9	2,58	24	3,79	48	4,44	114	5,59	144	5,02
85+	**1**	**1,18**	**4**	**1,71**	**1**	**0,36**	**1**	**0,57**	**3**	**1,18**	**3**	**0,86**	**2**	**0,32**	**9**	**0,83**	**32**	**1,57**	**52**	**1,81**

Tabelle 267: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	45	1,46	32	1,49	5	0,42	7	0,63	10	1,18	6	0,83	7	1,11	7	0,84	6	0,76	11	1,91
6-9	54	1,75	37	1,72	9	0,76	7	0,63	7	0,83	12	1,67	13	2,07	12	1,44	10	1,27	10	1,74
10-14	130	4,21	92	4,28	30	2,53	29	2,60	30	3,55	35	4,86	30	4,78	20	2,40	27	3,43	11	1,91
15-19	227	7,34	119	5,54	73	6,15	39	3,50	55	6,51	30	4,17	24	3,82	61	7,31	55	6,98	46	7,99
20-44	1.195	38,66	795	37,01	444	37,41	419	37,61	304	35,98	278	38,61	242	38,54	311	37,25	338	42,89	230	39,93
45-64	1.005	32,51	710	33,05	395	33,28	393	35,28	269	31,83	245	34,03	203	32,32	273	32,69	259	32,87	187	32,47
65-74	229	7,41	164	7,64	85	7,16	98	8,80	53	6,27	53	7,36	49	7,80	79	9,46	46	5,84	43	7,47
75-84	138	4,46	124	5,77	92	7,75	72	6,46	66	7,81	32	4,44	40	6,37	38	4,55	35	4,44	18	3,12
85+	**68**	**2,20**	**75**	**3,49**	**54**	**4,55**	**50**	**4,49**	**51**	**6,04**	**29**	**4,03**	**20**	**3,18**	**34**	**4,07**	**12**	**1,52**	**20**	**3,47**

Tabelle 268: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	11	2,20	11	2,64	7	1,88	10	2,98	8	3,56	15	5,24	13	4,28	17	6,23	14	5,28
6-9	11	2,20	13	3,12	14	3,75	11	3,27	17	7,56	11	3,85	17	5,59	14	5,13	8	3,02
10-14	20	4,00	13	3,12	11	2,95	19	5,65	14	6,22	14	4,90	15	4,93	21	7,69	12	4,53
15-19	40	8,00	30	7,19	27	7,24	24	7,14	12	5,33	18	6,29	17	5,59	24	8,79	15	5,66
20-44	171	34,20	160	38,37	163	43,70	112	33,33	88	39,11	104	36,36	123	40,46	111	40,66	104	39,25
45-64	173	34,60	138	33,09	118	31,64	104	30,95	55	24,44	85	29,72	98	32,24	60	21,98	77	29,06
65-74	39	7,80	19	4,56	20	5,36	34	10,12	19	8,44	20	6,99	14	4,61	18	6,59	15	5,66
75-84	22	4,40	23	5,52	9	2,41	15	4,46	7	3,11	11	3,85	2	0,66	7	2,56	14	5,28
85+	**13**	**2,60**	**10**	**2,40**	**4**	**1,07**	**7**	**2,08**	**5**	**2,22**	**8**	**2,80**	**5**	**1,64**	**1**	**0,37**	**6**	**2,26**

Tabelle 269: Vorarlberg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	12	19	8	19	27	27	19	42	88	111	173	123	19	27	38	23	27	27
6-9	0	30	18	18	36	36	61	61	152	212	327	224	55	42	42	73	79	73
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402	621	440	143	139	143	167	143	96
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	822	1.003	1.054	552	339	181	255	139	111	283

Tabelle 270: Vorarlberg 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	23	42	42	42	27	38	31	58	50	65	54
6-9	61	61	67	79	85	67	103	67	103	85	48
10-14	129	53	96	62	53	91	67	67	72	100	57
15-19	255	214	186	139	125	111	56	84	79	111	70

Abbildung 85: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 271: Vorarlberg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,50	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58	2,25	3,17	1,92	2,25	2,25
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96	5,79	5,96	6,96	5,96	4,00
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,67	20,67	10,82	6,65	3,55	5,00	2,73	2,18	5,55

Tabelle 272: Vorarlberg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	1,92	3,50	3,50	3,50	2,25	3,17	2,58	4,83	4,17	5,42	4,50
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	5,38	2,21	4,00	2,58	2,21	3,79	2,79	2,79	3,00	4,17	2,38
15-19	Ref	5,00	4,20	3,65	2,73	2,45	2,18	1,10	1,65	1,55	2,18	1,37

Abbildung 86: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 273: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,58	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42

Tabelle 274: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,01	3,14	2,98
10-14	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13	2,74	2,76	3,03
15-19	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,05	3,31	3,52

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 275: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	20,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	6,2%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	27	20	0,0%

Tabelle 276: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	15	14	0,0%	13	12	33,3%	17	16	6,2%
6-9	11	8	12,5%	17	14	7,1%	11	7	0,0%	17	12	0,0%	14	11	9,1%
10-14	19	16	0,0%	14	12	8,3%	14	8	0,0%	15	11	9,1%	21	19	0,0%
15-19	24	16	6,2%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	17	13	7,7%	24	16	6,2%

Tabelle 277: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	13	30,8%
6-9	8	5	20,0%
10-14	12	9	0,0%
15-19	15	6	16,7%

Tabelle 278: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4
6-9	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1
10-14	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1

Abbildung 87: Vorarlberg, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W12 (bis inkl. 24.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 279: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	4	100,0%	11	9	100,0%	11	11	81,8%	11	9	100,0%	7	6	83,3%
6-9	10	8	62,5%	10	10	80,0%	11	7	100,0%	13	10	100,0%	14	10	80,0%
10-14	27	21	76,2%	11	10	100,0%	20	16	87,5%	13	10	100,0%	11	10	80,0%
15-19	55	36	75,0%	46	23	95,7%	40	26	80,8%	30	25	60,0%	27	20	60,0%

Tabelle 280: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	10	10	90,0%	8	7	100,0%	15	14	92,9%	13	12	66,7%	17	16	87,5%
6-9	11	8	87,5%	17	14	78,6%	11	7	100,0%	17	12	75,0%	14	11	81,8%
10-14	19	16	81,2%	14	12	83,3%	14	8	87,5%	15	11	90,9%	21	19	94,7%
15-19	24	16	68,8%	12	10	80,0%	18	14	85,7%	17	13	84,6%	24	16	62,5%

Tabelle 281: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	13	69,2%
6-9	8	5	80,0%
10-14	12	9	88,9%
15-19	15	6	66,7%

Tabelle 282: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	4	9	9	9	5	9	7	13	8	14	9
6-9	5	8	7	10	8	7	11	7	9	9	4
10-14	16	10	14	10	8	13	10	7	10	18	8
15-19	27	22	21	15	12	11	8	12	11	10	4

Freizeit

Tabelle 283: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	11	11	18,2%	11	9	0,0%	7	6	16,7%
6-9	10	8	37,5%	10	10	20,0%	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%
10-14	27	21	23,8%	11	10	0,0%	20	16	6,2%	13	10	0,0%	11	10	20,0%
15-19	55	36	19,4%	46	23	4,3%	40	26	7,7%	30	25	16,0%	27	20	15,0%

Tabelle 284: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	10	10	10,0%	8	7	0,0%	15	14	7,1%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	14,3%	11	7	0,0%	17	12	25,0%	14	11	9,1%
10-14	19	16	12,5%	14	12	8,3%	14	8	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	24	16	6,2%	12	10	10,0%	18	14	7,1%	17	13	0,0%	24	16	12,5%

Tabelle 285: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	13	0,0%
6-9	8	5	0,0%
10-14	12	9	11,1%
15-19	15	6	16,7%

Tabelle 286: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0
6-9	3	2	0	0	0	0	2	0	3	1	0
10-14	5	0	1	0	2	2	1	0	0	0	1
15-19	7	1	2	4	3	1	1	1	0	2	1

Gesundheit-Sozial

Tabelle 287: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	2,8%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	27	20	5,0%

Tabelle 288: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	15	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	0,0%	11	7	0,0%	17	12	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	16	0,0%	14	12	0,0%	14	8	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	24	16	0,0%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	17	13	0,0%	24	16	0,0%

Tabelle 289: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	14	13	0,0%
6-9	8	5	0,0%
10-14	12	9	0,0%
15-19	15	6	0,0%

Tabelle 290: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 291: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	4,0%	27	20	10,0%

Tabelle 292: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	15	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	0,0%	11	7	0,0%	17	12	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	16	0,0%	14	12	0,0%	14	8	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	24	16	12,5%	12	10	0,0%	18	14	7,1%	17	13	0,0%	24	16	0,0%

Tabelle 293: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	13	0,0%
6-9	8	5	0,0%
10-14	12	9	0,0%
15-19	15	6	0,0%

Tabelle 294: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	2	2	0	1	0	0	0

Transport

Tabelle 295: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	01			02			03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	40	26	0,0%	30	25	0,0%	27	20	0,0%

Tabelle 296: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	06			07			08			09			10		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	10	10	0,0%	8	7	0,0%	15	14	0,0%	13	12	0,0%	17	16	0,0%
6-9	11	8	0,0%	17	14	0,0%	11	7	0,0%	17	12	0,0%	14	11	0,0%
10-14	19	16	0,0%	14	12	0,0%	14	8	0,0%	15	11	0,0%	21	19	0,0%
15-19	24	16	0,0%	12	10	0,0%	18	14	0,0%	17	13	0,0%	24	16	0,0%

Tabelle 297: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	11		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	13	0,0%
6-9	8	5	0,0%
10-14	12	9	0,0%
15-19	15	6	0,0%

Tabelle 298: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 88: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 89: Vorarlberg, Clusterfälle bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 90: Vorarlberg, Prozentuale Anteil des Settings bei <20-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 91: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Bildung
Arbeit
Hotel−Gastro
Handel/Dienstleistung
In Abklärung
Freizeit
Gesundheit−Sozial
Reise
Kunst/Kultur
Haushalt
Sport
Transport
Index
15−19
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.

Abbildung 92: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 93: Vorarlberg, Prozentuale Anteil des Settings pro Woche bei <20-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Wien

Abbildung 94: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 20-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 299: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	2,00	52	2,70	42	1,80	25	1,19	35	1,47	57	1,96	54	1,99	55	1,27	90	1,40	60	0,96
6-9	35	3,18	54	2,80	70	3,00	58	2,75	65	2,73	83	2,86	62	2,29	75	1,73	97	1,51	109	1,75
10-14	52	4,73	116	6,02	105	4,50	110	5,22	127	5,34	221	7,60	198	7,31	191	4,42	231	3,61	225	3,61
15-19	101	9,19	167	8,67	244	10,46	161	7,64	223	9,38	259	8,91	234	8,64	311	7,19	382	5,96	359	5,76
20-44	570	51,87	987	51,25	1.256	53,84	1.044	49,57	1.154	48,55	1.263	43,46	1.130	41,73	2.082	48,14	3.145	49,09	3.010	48,27
45-64	265	24,11	430	22,33	471	20,19	510	24,22	577	24,27	715	24,60	751	27,73	1.139	26,34	1.732	27,04	1.797	28,82
65-74	37	3,37	63	3,27	82	3,51	101	4,80	93	3,91	144	4,96	136	5,02	202	4,67	304	4,75	342	5,48
75-84	15	1,36	28	1,45	32	1,37	61	2,90	63	2,65	90	3,10	95	3,51	172	3,98	272	4,25	241	3,86
85+	**2**	**0,18**	**29**	**1,51**	**31**	**1,33**	**36**	**1,71**	**40**	**1,68**	**74**	**2,55**	**48**	**1,77**	**98**	**2,27**	**153**	**2,39**	**93**	**1,49**

Tabelle 300: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	143	1,74	126	2,07	73	1,61	66	1,75	50	1,54	26	1,07	21	0,95	25	1,11	20	0,82	21	1,03
6-9	166	2,02	153	2,51	107	2,36	70	1,86	76	2,35	53	2,19	49	2,22	35	1,56	32	1,31	34	1,67
10-14	389	4,74	308	5,06	208	4,59	150	3,98	126	3,89	102	4,21	94	4,27	63	2,80	54	2,20	56	2,75
15-19	446	5,43	344	5,65	250	5,52	181	4,80	149	4,60	112	4,63	115	5,22	114	5,07	91	3,71	98	4,81
20-44	3.774	45,97	2.590	42,52	1.956	43,20	1.494	39,64	1.265	39,06	888	36,69	881	39,99	931	41,38	1.000	40,80	794	38,96
45-64	2.320	28,26	1.672	27,45	1.235	27,27	1.084	28,76	913	28,19	676	27,93	586	26,60	608	27,02	646	26,36	540	26,50
65-74	453	5,52	338	5,55	253	5,59	229	6,08	207	6,39	190	7,85	154	6,99	144	6,40	175	7,14	133	6,53
75-84	352	4,29	322	5,29	246	5,43	275	7,30	253	7,81	179	7,40	158	7,17	185	8,22	208	8,49	170	8,34
85+	**166**	**2,02**	**238**	**3,91**	**200**	**4,42**	**220**	**5,84**	**200**	**6,17**	**194**	**8,02**	**145**	**6,58**	**145**	**6,44**	**225**	**9,18**	**192**	**9,42**

Tabelle 301: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe, Kalenderwoche und altersgruppen-spezifische prozentuale Verteilung

	03		04		05		06		07		08		09		10		11	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	35	1,91	50	2,66	48	2,74	56	2,67	129	4,86	130	3,74	139	3,32	163	3,45	156	2,57
6-9	29	1,58	45	2,40	35	2,00	93	4,43	131	4,93	223	6,41	285	6,82	285	6,04	347	5,72
10-14	52	2,84	71	3,78	60	3,43	127	6,06	144	5,42	203	5,84	267	6,39	335	7,10	413	6,81
15-19	90	4,92	95	5,06	92	5,26	144	6,87	180	6,77	258	7,42	282	6,74	319	6,76	413	6,81
20-44	703	38,42	746	39,74	755	43,17	863	41,15	1.128	42,45	1.494	42,94	1.818	43,48	1.983	42,00	2.650	43,66
45-64	520	28,42	533	28,40	499	28,53	572	27,28	650	24,46	847	24,35	1.035	24,75	1.232	26,10	1.577	25,98
65-74	104	5,68	94	5,01	86	4,92	92	4,39	122	4,59	163	4,69	167	3,99	193	4,09	270	4,45
75-84	141	7,70	130	6,93	95	5,43	79	3,77	108	4,06	107	3,08	125	2,99	143	3,03	162	2,67
85+	**156**	**8,52**	**113**	**6,02**	**79**	**4,52**	**71**	**3,39**	**65**	**2,45**	**54**	**1,55**	**63**	**1,51**	**68**	**1,44**	**81**	**1,33**

Tabelle 302: Wien 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	19	44	36	21	30	48	46	47	76	51	121	107	62	56	42	22	18	21
6-9	48	74	96	80	90	114	85	103	134	150	229	211	148	96	105	73	68	48
10-14	59	132	120	126	145	252	226	218	264	257	444	351	237	171	144	116	107	72
15-19	112	184	270	178	246	286	258	344	422	397	493	380	276	200	165	124	127	126

Tabelle 303: Wien 7 Tage Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	17	18	30	42	41	47	109	110	118	138	132
6-9	44	47	40	62	48	128	181	307	393	393	478
10-14	62	64	59	81	68	145	164	232	305	382	471
15-19	101	108	99	105	102	159	199	285	311	352	456

Abbildung 95: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 304: Wien Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-53 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	2,32	1,89	1,11	1,58	2,53	2,42	2,47	4,00	2,68	6,37	5,63	3,26	2,95	2,21	1,16	0,95	1,11
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,79	3,12	4,77	4,40	3,08	2,00	2,19	1,52	1,42	1,00
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,83	3,69	4,47	4,36	7,53	5,95	4,02	2,90	2,44	1,97	1,81	1,22
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,30	3,07	3,77	3,54	4,40	3,39	2,46	1,79	1,47	1,11	1,13	1,12

Tabelle 305: Wien Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW01-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	0,89	0,95	1,58	2,21	2,16	2,47	5,74	5,79	6,21	7,26	6,95
6-9	Ref	0,92	0,98	0,83	1,29	1,00	2,67	3,77	6,40	8,19	8,19	9,96
10-14	Ref	1,05	1,08	1,00	1,37	1,15	2,46	2,78	3,93	5,17	6,47	7,98
15-19	Ref	0,90	0,96	0,88	0,94	0,91	1,42	1,78	2,54	2,78	3,14	4,07

Abbildung 96: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-11 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 306: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,33	4,42	5,74	4,58	6,16
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,90	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42

Tabelle 307: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,01	3,14	2,98
10-14	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13	2,74	2,76	3,03
15-19	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,05	3,31	3,52

Abbildung 97: Wien, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W12 (bis inkl. 24.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Bildungscluster Indexfälle (exklusive Erwachsenenbildung)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	12	9	2	4	0	1	4	7	0
	Oberösterreich	14	14	2	7	0	0	3	5	1
	Salzburg	8	7	3	6	0	0	5	4	1
	Steiermark	7	7	1	5	0	0	0	3	0
	Tirol	7	6	1	4	0	1	2	1	0
	Vorarlberg	9	8	0	2	0	0	4	2	1
	Wien	18	13	0	9	0	0	2	7	0
	Total	**79**	**66**	**9**	**39**	**0**	**2**	**20**	**30**	**3**
KW 42	Burgenland	4	4	0	2	0	0	0	2	0
	Kärnten	3	2	0	1	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	21	19	0	10	0	0	5	6	0
	Oberösterreich	16	15	1	8	0	0	3	5	1
	Salzburg	6	5	1	4	0	0	0	3	0
	Steiermark	14	13	0	7	0	0	4	2	0
	Tirol	13	13	2	10	0	0	4	1	0
	Vorarlberg	17	17	1	10	0	1	0	6	2
	Wien	7	4	0	4	0	0	2	0	1
	Total	**101**	**92**	**5**	**56**	**0**	**1**	**19**	**26**	**4**
KW 43	Burgenland	9	9	0	4	0	0	2	3	0
	Kärnten	6	6	0	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	42	35	1	22	0	0	8	12	1
	Oberösterreich	36	33	2	22	0	0	3	12	1
	Salzburg	10	8	1	8	0	0	2	0	2
	Steiermark	20	18	0	12	0	1	1	3	2
	Tirol	15	12	0	15	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	6	0	4	0	0	2	2	0
	Wien	10	6	0	3	0	0	2	4	1
	Total	**156**	**133**	**4**	**93**	**1**	**1**	**21**	**37**	**7**
KW 44	Burgenland	3	2	0	3	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	13	13	0	6	0	0	4	2	1
	Oberösterreich	5	4	0	3	0	0	0	1	2
	Salzburg	4	3	0	1	0	1	0	1	1
	Steiermark	7	6	0	4	2	0	0	1	0
	Tirol	6	6	0	5	0	0	0	2	1
	Vorarlberg	4	4	0	0	0	0	0	3	0
	Wien	3	2	1	1	1	0	1	1	0
	Total	**47**	**42**	**1**	**24**	**3**	**1**	**5**	**12**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	29	25	1	22	0	0	4	3	1
	Oberösterreich	7	4	0	5	0	0	1	0	2
	Salzburg	5	3	0	4	0	0	1	0	0
	Steiermark	13	10	1	11	1	2	0	0	1
	Tirol	17	15	0	17	0	0	0	0	2
	Vorarlberg	7	6	0	5	0	0	2	0	0
	Wien	5	4	0	2	0	0	0	0	2
	Total	**85**	**69**	**2**	**67**	**2**	**2**	**8**	**3**	**9**
KW 46	Burgenland	4	2	0	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	43	38	2	29	1	2	10	3	2
	Oberösterreich	14	11	0	12	0	0	2	0	1
	Salzburg	10	8	0	7	1	0	2	0	0
	Steiermark	6	4	0	3	0	1	2	0	0
	Tirol	17	12	0	17	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	11	11	0	8	0	1	1	0	1
	Wien	6	5	0	4	0	0	1	0	1
	Total	**111**	**91**	**2**	**81**	**2**	**4**	**21**	**3**	**7**
KW 47	Burgenland	3	3	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	26	25	0	19	0	1	5	1	2
	Oberösterreich	22	11	0	17	0	0	4	3	1
	Salzburg	16	13	1	11	0	0	4	1	0
	Steiermark	7	5	0	6	0	0	1	1	2
	Tirol	6	5	0	5	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	0	3	0	0	0	1	0
	Wien	4	3	1	5	0	0	1	0	0
	Total	**88**	**68**	**2**	**67**	**0**	**3**	**15**	**7**	**5**
KW 48	Burgenland	3	2	0	2	0	1	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	12	10	0	9	0	0	0	3	3
	Oberösterreich	6	4	0	5	0	0	0	1	1
	Salzburg	7	6	0	5	0	0	0	2	0
	Steiermark	5	3	1	6	0	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**34**	**26**	**1**	**28**	**0**	**1**	**0**	**7**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	5	0	7	0	1	0	0	0
	Oberösterreich	7	3	0	6	0	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**9**	**0**	**14**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	3	3	0	2	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	13	12	0	7	0	0	4	1	0
	Oberösterreich	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	3	3	0	2	1	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	0	0	1	1	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**29**	**27**	**0**	**16**	**1**	**0**	**7**	**2**	**1**
KW 51	Burgenland	2	1	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	23	22	2	9	0	4	8	2	2
	Oberösterreich	6	3	0	5	0	0	1	0	0
	Salzburg	5	3	0	3	0	1	1	0	0
	Steiermark	5	4	0	2	0	1	1	1	0
	Tirol	7	6	0	5	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	7	0	4	0	0	3	1	0
	Wien	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**57**	**46**	**2**	**30**	**1**	**7**	**14**	**4**	**2**
KW 52	Burgenland	5	5	0	1	1	1	2	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	13	12	0	4	0	1	3	3	0
	Oberösterreich	8	5	0	5	0	2	0	2	0
	Salzburg	5	3	0	2	0	0	0	3	0
	Steiermark	4	4	0	2	0	1	0	1	0
	Tirol	5	4	1	3	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	4	4	0	3	0	0	0	1	0
	Wien	2	1	0	1	0	0	1	0	0
	Total	**47**	**39**	**1**	**21**	**1**	**5**	**8**	**10**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 53	Burgenland	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	3	1	0	2	1	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Tirol	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**9**	**6**	**0**	**4**	**1**	**0**	**1**	**3**	**1**
KW 01	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	0	1	1	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**8**	**7**	**0**	**6**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**
KW 02	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	3	0	4	0	0	0	1	1
	Oberösterreich	5	2	1	4	0	0	0	1	2
	Salzburg	2	1	0	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	3	3	0	3	0	0	0	0	3
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	1	0	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**21**	**14**	**2**	**14**	**0**	**1**	**1**	**2**	**8**
KW 03	Burgenland	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	0	3	0	1	0	3	0
	Oberösterreich	7	7	0	5	1	0	0	0	0
	Salzburg	4	4	0	2	0	2	0	0	0
	Steiermark	3	3	1	4	0	0	0	0	2
	Tirol	4	4	0	2	1	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**29**	**28**	**1**	**20**	**2**	**4**	**0**	**4**	**3**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 04	Burgenland	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	9	1	7	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	9	7	0	5	0	2	2	0	0
	Salzburg	3	3	0	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	8	7	0	5	1	1	1	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	8	5	0	7	1	0	0	0	0
	Total	**43**	**36**	**1**	**33**	**2**	**3**	**3**	**0**	**3**
KW 05	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	4	4	0	2	0	0	0	2	0
	Oberösterreich	9	9	1	7	0	3	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	6	6	0	3	0	1	0	1	1
	Tirol	2	2	0	1	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Wien	9	7	0	4	1	1	1	1	2
	Total	**37**	**34**	**1**	**24**	**1**	**5**	**2**	**4**	**5**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	17	17	2	7	1	3	6	2	1
	Oberösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Steiermark	8	8	1	4	2	3	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	7	7	0	3	1	0	0	0	0
	Total	**37**	**37**	**3**	**19**	**4**	**6**	**6**	**2**	**2**
KW 07	Burgenland	3	3	0	3	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	23	23	1	14	4	6	2	1	0
	Oberösterreich	14	14	0	10	0	2	2	0	0
	Salzburg	5	5	0	2	0	1	0	0	2
	Steiermark	18	16	1	8	2	1	3	6	1
	Tirol	6	6	0	6	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Wien	20	19	1	16	0	2	1	2	1
	Total	**91**	**88**	**3**	**59**	**6**	**13**	**8**	**10**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 08	Burgenland	3	3	0	2	0	0	0	1	0
	Kärnten	5	5	0	0	0	0	1	3	1
	Niederösterreich	43	43	2	17	3	9	9	6	2
	Oberösterreich	15	15	3	7	1	7	3	1	0
	Salzburg	6	6	0	2	1	1	1	1	0
	Steiermark	12	9	1	6	2	3	3	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Wien	18	15	0	14	1	2	0	0	1
	Total	**106**	**100**	**6**	**52**	**8**	**22**	**17**	**12**	**5**
KW 09	Burgenland	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Niederösterreich	47	46	4	14	2	13	15	4	2
	Oberösterreich	23	23	1	11	1	4	2	5	2
	Salzburg	5	4	0	3	0	0	0	1	0
	Steiermark	27	25	2	17	1	5	3	3	1
	Tirol	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	2	0	0	0	1	0
	Wien	12	8	1	9	0	1	1	0	1
	Total	**126**	**118**	**8**	**64**	**4**	**24**	**21**	**14**	**6**
KW 10	Burgenland	5	4	0	4	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	3	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	35	32	2	11	2	7	7	10	1
	Oberösterreich	26	24	2	15	3	2	2	6	1
	Salzburg	6	6	0	5	0	0	0	0	0
	Steiermark	16	16	1	11	2	3	1	0	1
	Tirol	8	8	0	6	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	1	1	1	0
	Wien	9	7	0	9	0	0	0	1	3
	Total	**112**	**104**	**5**	**64**	**7**	**13**	**12**	**19**	**6**
KW 11	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	19	14	0	6	1	3	3	3	0
	Oberösterreich	14	12	0	6	1	2	2	3	0
	Salzburg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Steiermark	8	7	0	4	1	1	0	1	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	4	3	0	4	0	0	0	0	1
	Total	**51**	**42**	**0**	**26**	**3**	**6**	**5**	**7**	**2**

Bildungscluster Indexfälle (Kindergarten, Volkschule, Schule)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	12	9	2	4	0	1	4	7	0
	Oberösterreich	14	14	2	7	0	0	3	5	1
	Salzburg	8	7	3	6	0	0	5	4	1
	Steiermark	7	7	1	5	0	0	0	3	0
	Tirol	7	6	1	4	0	1	2	1	0
	Vorarlberg	9	8	0	2	0	0	4	2	1
	Wien	18	13	0	9	0	0	2	7	0
	Total	**79**	**66**	**9**	**39**	**0**	**2**	**20**	**30**	**3**
KW 42	Burgenland	4	4	0	2	0	0	0	2	0
	Kärnten	3	2	0	1	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	21	19	0	10	0	0	5	6	0
	Oberösterreich	15	14	1	8	0	0	3	5	0
	Salzburg	6	5	1	4	0	0	0	3	0
	Steiermark	13	12	0	6	0	0	4	2	0
	Tirol	13	13	2	10	0	0	4	1	0
	Vorarlberg	17	17	1	10	0	1	0	6	2
	Wien	6	3	0	4	0	0	2	0	0
	Total	**98**	**89**	**5**	**55**	**0**	**1**	**19**	**26**	**2**
KW 43	Burgenland	9	9	0	4	0	0	2	3	0
	Kärnten	6	6	0	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	40	33	1	21	0	0	8	12	0
	Oberösterreich	36	33	2	22	0	0	3	12	1
	Salzburg	9	7	1	8	0	0	2	0	1
	Steiermark	17	16	0	10	0	1	1	3	1
	Tirol	15	12	0	15	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	6	0	4	0	0	2	2	0
	Wien	10	6	0	3	0	0	2	4	1
	Total	**150**	**128**	**4**	**90**	**1**	**1**	**21**	**37**	**4**
KW 44	Burgenland	3	2	0	3	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	12	12	0	6	0	0	4	2	0
	Oberösterreich	4	3	0	3	0	0	0	1	1
	Salzburg	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Steiermark	6	5	0	3	2	0	0	1	0
	Tirol	4	4	0	4	0	0	0	1	1
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	0	0	3	0
	Wien	3	2	1	1	1	0	1	1	0
	Total	**39**	**35**	**1**	**22**	**3**	**1**	**5**	**10**	**2**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	27	23	1	21	0	0	4	3	0
	Oberösterreich	6	4	0	5	0	0	1	0	1
	Salzburg	5	3	0	4	0	0	1	0	0
	Steiermark	11	9	1	9	1	2	0	0	1
	Tirol	17	15	0	17	0	0	0	0	2
	Vorarlberg	7	6	0	5	0	0	2	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Total	**77**	**64**	**2**	**64**	**2**	**2**	**8**	**3**	**5**
KW 46	Burgenland	4	2	0	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	43	38	2	29	1	2	10	3	2
	Oberösterreich	14	11	0	12	0	0	2	0	1
	Salzburg	10	8	0	7	1	0	2	0	0
	Steiermark	6	4	0	3	0	1	2	0	0
	Tirol	17	12	0	17	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	11	11	0	8	0	1	1	0	1
	Wien	6	5	0	4	0	0	1	0	1
	Total	**111**	**91**	**2**	**81**	**2**	**4**	**21**	**3**	**7**
KW 47	Burgenland	3	3	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	24	23	0	17	0	1	5	1	1
	Oberösterreich	22	11	0	17	0	0	4	3	1
	Salzburg	16	13	1	11	0	0	4	1	0
	Steiermark	7	5	0	6	0	0	1	1	2
	Tirol	6	5	0	5	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	0	3	0	0	0	1	0
	Wien	4	3	1	5	0	0	1	0	0
	Total	**86**	**66**	**2**	**65**	**0**	**3**	**15**	**7**	**4**
KW 48	Burgenland	3	2	0	2	0	1	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	12	10	0	9	0	0	0	3	3
	Oberösterreich	6	4	0	5	0	0	0	1	1
	Salzburg	7	6	0	5	0	0	0	2	0
	Steiermark	5	3	1	6	0	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**34**	**26**	**1**	**28**	**0**	**1**	**0**	**7**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	5	0	7	0	1	0	0	0
	Oberösterreich	7	3	0	6	0	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**9**	**0**	**14**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	3	3	0	2	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	13	12	0	7	0	0	4	1	0
	Oberösterreich	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	3	3	0	2	1	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	0	0	1	1	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**29**	**27**	**0**	**16**	**1**	**0**	**7**	**2**	**1**
KW 51	Burgenland	2	1	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	23	22	2	9	0	4	8	2	2
	Oberösterreich	6	3	0	5	0	0	1	0	0
	Salzburg	5	3	0	3	0	1	1	0	0
	Steiermark	5	4	0	2	0	1	1	1	0
	Tirol	7	6	0	5	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	7	0	4	0	0	3	1	0
	Wien	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**57**	**46**	**2**	**30**	**1**	**7**	**14**	**4**	**2**
KW 52	Burgenland	5	5	0	1	1	1	2	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	13	12	0	4	0	1	3	3	0
	Oberösterreich	8	5	0	5	0	2	0	2	0
	Salzburg	5	3	0	2	0	0	0	3	0
	Steiermark	4	4	0	2	0	1	0	1	0
	Tirol	5	4	1	3	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	4	4	0	3	0	0	0	1	0
	Wien	2	1	0	1	0	0	1	0	0
	Total	**47**	**39**	**1**	**21**	**1**	**5**	**8**	**10**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 53	Burgenland	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	3	1	0	2	1	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Tirol	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**9**	**6**	**0**	**4**	**1**	**0**	**1**	**3**	**1**
KW 01	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	0	1	1	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**8**	**7**	**0**	**6**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**
KW 02	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	3	0	4	0	0	0	1	1
	Oberösterreich	5	2	1	4	0	0	0	1	2
	Salzburg	2	1	0	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	3	3	0	3	0	0	0	0	3
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	1	0	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**21**	**14**	**2**	**14**	**0**	**1**	**1**	**2**	**8**
KW 03	Burgenland	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	0	3	0	1	0	3	0
	Oberösterreich	7	7	0	5	1	0	0	0	0
	Salzburg	4	4	0	2	0	2	0	0	0
	Steiermark	3	3	1	4	0	0	0	0	2
	Tirol	4	4	0	2	1	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**29**	**28**	**1**	**20**	**2**	**4**	**0**	**4**	**3**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 04	Burgenland	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	8	1	6	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	9	7	0	5	0	2	2	0	0
	Salzburg	3	3	0	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	8	7	0	5	1	1	1	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	8	5	0	7	1	0	0	0	0
	Total	**42**	**35**	**1**	**32**	**2**	**3**	**3**	**0**	**3**
KW 05	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	4	4	0	2	0	0	0	2	0
	Oberösterreich	8	8	1	7	0	2	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	6	6	0	3	0	1	0	1	1
	Tirol	2	2	0	1	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Wien	8	6	0	4	1	1	0	1	2
	Total	**35**	**32**	**1**	**24**	**1**	**4**	**1**	**4**	**5**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	17	17	2	7	1	3	6	2	1
	Oberösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Steiermark	8	8	1	4	2	3	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	7	7	0	3	1	0	0	0	0
	Total	**37**	**37**	**3**	**19**	**4**	**6**	**6**	**2**	**2**
KW 07	Burgenland	3	3	0	3	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	22	22	1	13	4	6	2	1	0
	Oberösterreich	13	13	0	9	0	2	2	0	0
	Salzburg	5	5	0	2	0	1	0	0	2
	Steiermark	18	16	1	8	2	1	3	6	1
	Tirol	6	6	0	6	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Wien	20	19	1	16	0	2	1	2	1
	Total	**89**	**86**	**3**	**57**	**6**	**13**	**8**	**10**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 08	Burgenland	3	3	0	2	0	0	0	1	0
	Kärnten	5	5	0	0	0	0	1	3	1
	Niederösterreich	43	43	2	17	3	9	9	6	2
	Oberösterreich	15	15	3	7	1	7	3	1	0
	Salzburg	6	6	0	2	1	1	1	1	0
	Steiermark	12	9	1	6	2	3	3	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Wien	17	15	0	13	1	2	0	0	1
	Total	**105**	**100**	**6**	**51**	**8**	**22**	**17**	**12**	**5**
KW 09	Burgenland	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Niederösterreich	47	46	4	14	2	13	15	4	2
	Oberösterreich	22	22	1	11	1	4	2	5	1
	Salzburg	5	4	0	3	0	0	0	1	0
	Steiermark	27	25	2	17	1	5	3	3	1
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	2	0	0	0	1	0
	Wien	12	8	1	9	0	1	1	0	1
	Total	**124**	**116**	**8**	**63**	**4**	**24**	**21**	**14**	**5**
KW 10	Burgenland	5	4	0	4	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	3	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	35	32	2	11	2	7	7	10	1
	Oberösterreich	25	23	2	15	3	2	1	6	1
	Salzburg	5	5	0	5	0	0	0	0	0
	Steiermark	16	16	1	11	2	3	1	0	1
	Tirol	8	8	0	6	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	1	1	1	0
	Wien	8	6	0	8	0	0	0	1	2
	Total	**109**	**101**	**5**	**63**	**7**	**13**	**11**	**19**	**5**
KW 11	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	19	14	0	6	1	3	3	3	0
	Oberösterreich	14	12	0	6	1	2	2	3	0
	Salzburg	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Steiermark	8	7	0	4	1	1	0	1	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	4	3	0	4	0	0	0	0	1
	Total	**51**	**42**	**0**	**26**	**3**	**6**	**5**	**7**	**2**

Bildungscluster Indexfälle (Volkschule, Schule)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	12	9	2	4	1	4	7	0
	Oberösterreich	13	13	2	6	0	3	5	1
	Salzburg	6	5	3	4	0	5	4	0
	Steiermark	6	6	1	4	0	0	3	0
	Tirol	7	6	1	4	1	2	1	0
	Vorarlberg	8	7	0	1	0	4	2	1
	Wien	14	11	0	5	0	2	7	0
	Total	**70**	**59**	**9**	**30**	**2**	**20**	**30**	**2**
KW 42	Burgenland	4	4	0	2	0	0	2	0
	Kärnten	2	1	0	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	19	17	0	8	0	5	6	0
	Oberösterreich	14	13	1	7	0	3	5	0
	Salzburg	6	5	1	4	0	0	3	0
	Steiermark	11	10	0	5	0	4	2	0
	Tirol	12	12	2	9	0	4	1	0
	Vorarlberg	15	15	1	8	1	0	6	1
	Wien	3	1	0	1	0	2	0	0
	Total	**86**	**78**	**5**	**44**	**1**	**19**	**26**	**1**
KW 43	Burgenland	8	8	0	3	0	2	3	0
	Kärnten	5	5	0	3	0	1	1	0
	Niederösterreich	33	28	1	14	0	8	12	0
	Oberösterreich	31	28	2	17	0	3	12	1
	Salzburg	8	6	1	7	0	2	0	1
	Steiermark	15	14	0	8	1	1	3	1
	Tirol	11	9	0	11	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	5	0	3	0	2	2	0
	Wien	10	6	0	3	0	2	4	1
	Total	**128**	**109**	**4**	**69**	**1**	**21**	**37**	**4**
KW 44	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	1	0
	Niederösterreich	11	11	0	5	0	4	2	0
	Oberösterreich	3	2	0	2	0	0	1	1
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0
	Steiermark	2	1	0	1	0	0	1	0
	Tirol	2	2	0	2	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	0	3	0
	Wien	3	2	1	1	0	1	1	0
	Total	**29**	**26**	**1**	**14**	**1**	**5**	**9**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	17	15	1	11	0	4	2	0
	Oberösterreich	2	1	0	1	0	1	0	0
	Salzburg	5	3	0	4	0	1	0	0
	Steiermark	7	6	1	6	2	0	0	1
	Tirol	12	10	0	12	0	0	0	1
	Vorarlberg	4	4	0	2	0	2	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0
	Total	**49**	**41**	**2**	**38**	**2**	**8**	**2**	**2**
KW 46	Burgenland	3	2	0	0	0	3	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	35	32	2	22	2	10	3	1
	Oberösterreich	5	4	0	3	0	2	0	0
	Salzburg	6	5	0	4	0	2	0	0
	Steiermark	4	3	0	1	1	2	0	0
	Tirol	10	6	0	10	0	0	0	0
	Vorarlberg	5	5	0	2	1	1	0	0
	Wien	4	3	0	2	0	1	0	1
	Total	**72**	**60**	**2**	**44**	**4**	**21**	**3**	**2**
KW 47	Burgenland	3	3	0	1	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	18	18	0	11	1	5	1	1
	Oberösterreich	12	7	0	7	0	4	1	1
	Salzburg	9	7	0	4	0	4	1	0
	Steiermark	4	3	0	3	0	1	1	0
	Tirol	3	3	0	2	1	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	1	0
	Wien	2	2	1	3	0	1	0	0
	Total	**52**	**44**	**1**	**31**	**3**	**15**	**5**	**2**
KW 48	Burgenland	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	3	0	2	0	0	3	0
	Oberösterreich	5	3	0	4	0	0	1	1
	Salzburg	5	4	0	3	0	0	1	0
	Steiermark	1	0	0	1	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**17**	**10**	**0**	**10**	**1**	**0**	**5**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	3	0	5	1	0	0	0
	Oberösterreich	4	3	0	3	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**11**	**7**	**0**	**9**	**1**	**1**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	7	0	3	0	4	1	0
	Oberösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	0	1	1	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**14**	**0**	**5**	**0**	**7**	**2**	**0**
KW 51	Burgenland	2	1	0	1	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	19	18	2	5	4	8	2	0
	Oberösterreich	2	1	0	1	0	1	0	0
	Salzburg	4	3	0	2	1	1	0	0
	Steiermark	3	2	0	0	1	1	1	0
	Tirol	2	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	6	6	0	3	0	3	0	0
	Wien	1	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**39**	**32**	**2**	**13**	**7**	**14**	**3**	**0**
KW 52	Burgenland	4	4	0	1	1	2	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	11	10	0	2	1	3	3	0
	Oberösterreich	6	4	0	3	2	0	1	0
	Salzburg	5	3	0	2	0	0	3	0
	Steiermark	3	3	0	1	1	0	1	0
	Tirol	3	2	0	1	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	1	0	0	1	0
	Wien	2	1	0	1	0	1	0	0
	Total	**37**	**30**	**0**	**12**	**5**	**8**	**9**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 53	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	1	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**0**
KW 01	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**2**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
KW 02	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	0	0	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	1	1	0	0	0	0	1	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	1	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**4**	**3**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**
KW 03	Burgenland	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	5	0	2	1	0	2	0
	Oberösterreich	5	5	0	4	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	0	1	2	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	1	1	0	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**15**	**0**	**8**	**4**	**0**	**3**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 04	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	2	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	1	2	0	0	0	0
	Oberösterreich	3	2	0	0	1	2	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	4	4	0	2	1	1	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0
	Total	**12**	**10**	**1**	**7**	**2**	**3**	**0**	**0**
KW 05	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	0	0	0	2	0
	Oberösterreich	5	5	1	4	2	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	3	3	0	1	1	0	1	0
	Tirol	1	1	0	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	2	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**14**	**14**	**1**	**8**	**3**	**1**	**3**	**0**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	11	11	2	2	3	6	2	1
	Oberösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	3	3	0	0	3	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**16**	**2**	**4**	**6**	**6**	**2**	**1**
KW 07	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	11	11	1	5	5	2	1	0
	Oberösterreich	7	7	0	3	2	2	0	0
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0
	Steiermark	10	9	1	2	1	3	5	0
	Tirol	2	2	0	2	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Wien	11	11	1	7	2	1	2	0
	Total	**45**	**44**	**3**	**20**	**12**	**8**	**9**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 08	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	5	5	0	0	0	1	3	1
	Niederösterreich	28	28	2	8	8	9	4	0
	Oberösterreich	13	13	3	5	7	3	1	0
	Salzburg	4	4	0	1	1	1	1	0
	Steiermark	9	8	1	3	3	3	0	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	8	6	0	7	1	0	0	1
	Total	**70**	**67**	**6**	**26**	**20**	**17**	**10**	**2**
KW 09	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	1	0	0	0
	Niederösterreich	37	36	4	7	12	15	4	0
	Oberösterreich	17	17	1	7	4	2	4	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	21	20	2	12	5	3	3	1
	Tirol	2	2	0	2	0	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	1	0	0	1	0
	Wien	7	6	1	5	1	1	0	1
	Total	**88**	**85**	**8**	**35**	**23**	**21**	**12**	**2**
KW 10	Burgenland	2	1	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	3	3	0	2	0	0	1	0
	Niederösterreich	27	25	2	6	7	7	9	0
	Oberösterreich	12	10	2	5	2	1	4	0
	Salzburg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Steiermark	11	11	1	8	3	1	0	1
	Tirol	3	3	0	2	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	0	0	1	1	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**61**	**56**	**5**	**25**	**12**	**11**	**15**	**1**
KW 11	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	13	11	0	2	3	3	3	0
	Oberösterreich	8	7	0	2	1	2	3	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	3	2	0	1	1	0	1	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0
	Total	**26**	**22**	**0**	**7**	**5**	**5**	**7**	**0**

Prof. Mag. Dr. Robert Schütky
Koordinator Fachbereich Mathematik & Science
KPH Graz
Lange Gasse 2
8010 Graz
robert.schuetky@kphgraz.at

Der Einfluss des Corona-bedingten „Onlinesemesters" auf die Mathematikleistungen von Primarstufenschüler*innen

Kohorte: Kinder der 1. - 5. Schulstufe

Stichprobengröße: 2.500 Kinder

Erhebungszeitpunkt: Herbst 2020

Testinstrumente: Eggenberger Rechentest (ERT 0+ bis ERT 4+)
Größen und Einheiten Test (GET 0+ bis GET 4+)

Ergebnisse:

- signifikante Leistungsabnahme in Mathematik in 2. Schulstufe (d = 0,30)
- signifikante Zunahme der Leistungsbandbreite (Varianz) in allen Schulstufen
- Effekte am größten in der 2. Schulstufe (Kinder der 1. Schulstufe im „Corona-Semester 2020")
- negative Effekte nehmen mit zunehmender Schulstufe ab
- signifikante Abnahme der Leistung im Bereich der Größen und Maße in allen Schulstufen (d = 0,30 - 0,60)

Take Aways:

- Vor allem die Jüngsten im Schulsystem, die noch nicht sozial und strukturell verankert waren, trifft der Lockdown besonders hart.
- Leistungsschwache Kinder werden weiter abgehängt - die Leistungsschere vergrößert sich.
- Mit neuen Lockdowns im Schuljahr 2020/21 und damit einhergehender Distanzlehre erleidet möglicherweise ein weiterer Jahrgang von Schulanfänger*innen einen erschwerten Schulstart.
- Zugleich hat der Vorgängerjahrgang wenig Möglichkeiten, die vorhandenen Defizite aufzuholen.
- Im Umkehrschluss erkennt man aber auch, welchen wichtigen Beitrag Pädagog*innen in der (Präsenz-) Schule liefern, um Chancengleichheit für alle zu ermöglichen.
- Der geringere negative Einfluss durch Distanzlehre in höheren Schulstufen spricht dafür, dass auch Fernlehre effektiv sein kann, sobald die Schüler*innen zumindest strukturell besser im Schulsystem verankert sind.

www.parlament.gv.at

Der Einfluss des Corona-bedingten „Onlinesemesters" auf die Mathematikleistungen von Primarstufenschüler*innen

Robert Schütky

KPH Graz

robert.schuetky@kphgraz.at

Forschungsfragen

- Unterscheidet sich die Durchschnittsleistung in Mathematik von Kindern der Primarstufe nach dem Corona-bedingten Distance-Learning im Sommersemester 2020 von der früherer Jahrgänge (Normen standardisierter Tests)?
- Kommt es zu einer Veränderung der Leistungsbandbreite?
- Welchen Einfluss haben das Geschlecht, das mathematische Selbstkonzept, sozialer/ökonomischer Hintergrund und die Muttersprache (Migrationshintergrund) auf die Leistung?

www.parlament.gv.at

Forschungsdesign

Corona-Kohorte:	Kinder der 1. - 5. Schulstufe
Stichprobengröße:	2.500 Kinder
Erhebungszeitpunkt:	Herbst 2020
Testinstrumente:	Eggenberger Rechentest (ERT 0+ bis ERT 4+) Größen und Einheiten Test (GET 0+ bis GET 4+)

Ergebnisse



www.parlament.gv.at

www.parlament.gv.at



www.parlament.gv.at



www.parlament.gv.at



2. Schulstufe



www.parlament.gv.at

Take Aways

- Vor allem die Jüngsten im Schulsystem, die noch nicht sozial und strukturell verankert waren, trifft der Lockdown besonders hart.
- Leistungsschwache Kinder werden weiter abgehängt - die Leistungsschere vergrößert sich.
- Mit neuen Lockdowns im Schuljahr 2020/21 und damit einhergehender Distanzlehre erleidet möglicherweise ein weiterer Jahrgang von Schulanfänger*innen einen erschwerten Schulstart.
- Zugleich hat der Vorgängerjahrgang wenig Möglichkeiten, die vorhandenen Defizite aufzuholen.
- Im Umkehrschluss erkennt man aber auch, welchen wichtigen Beitrag Pädagog*innen in der (Präsenz-) Schule liefern, um Chancengleichheit für alle zu ermöglichen.
- Der geringere negative Einfluss durch Distanzlehre in höheren Schulstufen spricht dafür, dass auch Fernlehre effektiv sein kann, sobald die Schüler*innen zumindest strukturell besser im Schulsystem verankert sind.

Der Einfluss des Corona-bedingten „Onlinesemesters" auf die Mathematikleistungen von Primarstufenschüler*innen

ROBERT SCHÜTKY, KPH GRAZ, WISSENSCHAFTSBEREICH FACHDIDAKTIK MATHEMATIK

Zusammenfassung: *Bei über 2.500 Kindern der ersten bis zur fünften Schulstufe, die im Sommersemester 2020 Corona-bedingt Distance-Learning hatten, wurden Anfang des Schuljahres 2020/21 Mathematikleistungen erhoben und mit Daten früherer Jahrgänge (mittels standardisierter Testnormen) verglichen. Dabei zeigt sich über alle Schulstufen hinweg ein Leistungsabfall der mathematischen Kompetenzen und eine starke und signifikante Zunahme der Varianz.*

Abstract: *At the beginning of the school year 2020/21, mathematics performance data were collected from more than 2,500 children from the first to the fifth grade who had distance learning due to Corona in the summer semester of 2020 and compared with data from previous years respectively standardized tests. The results show a decline in mathematical performance and a strong and significant increase in variance across all school levels.*

1. Einleitung

In dieser Arbeit wird der Einfluss des „Corona-Semesters" auf Mathematikleistungen von Primarstufenschüler*innen untersucht. Erstmals geschieht dies mit quantitativ-empirischen Forschungsmethoden, die auch Verallgemeinerungen auf die Gesamtheit aller betroffenen Schüler*innen zulassen.

1.1 Distance Learning in der Primarstufe während der Corona-Zeit

Laut einer aktuellen Studie von Huber et al., 2020, denkt knapp die Hälfte der Schüler*innen, dass sie im Distance-Learning während der Schulschließungen nicht mehr gelernt haben als im normalen Präsenzunterricht. Fast genauso viele sind der Meinung, dass Distance-Learning nach den Schulöffnungen nicht mehr stattfinden sollte. Umgekehrt empfindet knapp ein Viertel der befragten Schüler*innen den Lernzuwachs im Distance-Learning als Steigerung im Vergleich zum herkömmlichen Unterricht. Diese geben an, im Distance-Learning eher nach ihrem individuellen Lerntempo arbeiten zu können, eine ungestörte Lernatmosphäre und eine Steigerung der intrinsischen Motivation, ausgelöst durch selbstgesteuertes Lernen, zu verspüren, mehr Unterrichtsstoff bearbeiten zu können, und sich ihre Zeit besser einteilen zu können. Herausforderungen, denen sich Schulleitungen, Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern während des Distance-Learning zu stellen hatten, bestanden vor allem in fehlender Hard- und Software, einer oftmals instabilen Internetverbindung, überlasteten Servern, den unzureichenden digitalen Vorkenntnissen der Lehrpersonen, der Kurzfristigkeit der Situation und der „Überflutung" des Online-Angebots. (Huber et al., 2020, S. 48–62)

Jüngste Untersuchungen (Wößmann et al., 2020) ergaben, dass sich die Lernaktivitäten von Schüler*innen mit zumindest einem Elternteil, der einen (Fach-) Hochschulabschluss besitzt, nicht gravierend von denjenigen Schüler*innen unterscheiden, deren Eltern keinen dementsprechenden Schulabschluss besitzen. Nachteilige Auswirkungen hatten die Schulschließungen auf ohnehin schon leistungsschwache Schüler*innen. Sie scheiterten vor allem an der selbstständigen Erarbeitung von Lerninhalten und verbrachten in der Folge noch mehr Zeit mit passiven Tätigkeiten, aber weniger Zeit mit schulischen Aktivitäten. (Wößmann et al., 2020, S. 29–31)

Auch die Eltern kamen und kommen mit dieser neuen Situation unterschiedlich zurecht. „*Neben der Frage der Technikausstattung werden die Handlungsoptionen der Eltern auch durch deren Möglichkeit, individuelle Ressourcen zu nutzen, bestimmt.*" (Fickermann & Edelstein, 2020, S. 63) Außerdem kann es zur Belastung der Eltern werden, didaktisches und fachliches Wissen für das Betreuen ihrer Kinder bereitzustellen und gleichzeitig etwaigen beruflichen Aufgaben, z. B. dem Homeoffice, nachzugehen. Ein derartiges Beanspruchungserleben kann in der Folge zu psychologischen Reaktionen, wie zur Angst, dass das Kind einen schulischen Nachteil erleiden könnte, führen. Ein erhöhtes Stressempfinden kann aber auch die Resilienz steigern und motivierend wirken. So können Eltern auch Freude daran entwickeln, mit ihren Kindern Lernprozesse zu gestalten, wenn sie eigene entsprechende Ressourcen zur Verfügung stellen können.

In der Primarstufe wurde das Distance-Learning meist anders gestaltet als in höheren Schulstufen. Zumeist kommunizierten Lehrpersonen bezüglich des Lernstoffes mit den Eltern ihrer Schüler*innen über E-Mail und/oder sie gaben Lernpakete in Printform am letzten Schultag mit nach Hause, die nach einer bestimmten Zeit wieder in die Schule gebracht wurden. Nur sehr wenige stellten ihren Schüler*innen die Aufgaben über Lernplattformen zur Verfügung. Aufgaben erhielten die Schüler*innen vor allem in den Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht.

Weniger oft gab es Aufträge für Englisch, Musik und Bildnerische Erziehung. Mit allen Aufgaben eines Tages verbrachte der Großteil der Schüler*innen ca. zwei Stunden pro Tag für schulische Lernzwecke (vgl. Fickermann & Edelstein, 2020, S. 63–70).

2. Forschungsfragen

Aktuelle Forschungsprojekte über Distance Learning während der Corona Zeit betrachteten primär die Rahmenbedingungen und erhoben Auswirkungen auf qualitativer Ebene. Groß angelegte quantitative Studien über Einflüsse auf (Mathematik-) Leistungen der Schüler*innen stehen bisher aus. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes wird daher folgenden Forschungsfragen nachgegangen:

(F1) Unterscheidet sich die Durchschnittsleistung in Mathematik von Kindern der Primarstufe nach dem Corona-bedingten Distance-Learning im Sommersemester 2020 von der früherer Jahrgänge (Normen standardisierter Tests)?

(F2) Kommt es zu einer Veränderung der Leistungsbandbreite?

3. Methode

Bei einer repräsentativen steirischen Stichprobe (n = 2.500) von Schüler*innen der ersten bis fünften Schulstufe aus städtischen und ländlichen Schulen wurden von eingeschulten Masterstudierenden der KPH Graz im November 2020 zwei Testungen mit standardisierten diagnostischen Instrumenten (Eggenberger Rechentest 0+, 1+, 2+, 3+ und 4+ sowie dem Größen und Einheiten Test 0+, 1+, 2+, 3+, und 4+) durchgeführt. Die dabei erhobenen Daten wurden mittels einer Statistiksoftware anschließend ausgewertet und auf Signifikanz von Abweichungen geprüft

3.1 Instrumente - Größen und Einheiten Test (GET)

Mit dem Größen und Einheiten Test (GET) (Schütky & Schaupp, 2020) werden Fähigkeiten und Fertigkeiten im Zusammenhang mit Größen und Maßen, wie sie auch in Lehrplänen abgebildet sind, erfasst, wobei die laut Tabelle erfassten Inhalte von der jeweiligen Schulstufe und Größe abhängen:

Fähigkeit/Fertigkeit
Vergleichen
Klassifizieren
Ordnen
Größenvorstellungen im Alltag
willkürlich gewählte Maßeinheiten zum Messen
Messen
Anwendung in Sachaufgaben
Modellvorstellungen
einfache Umrechnungen
Maßreihen
Schätzen
Wählen sach- und situationsgerechter Maßeinheiten
Umrechnen

Tab. 1: Fähigkeiten und Fertigkeiten im Zusammenhang mit Größen und Maßen

Durch den GET wird anhand von insgesamt fünf Skalen (GET 0+ bis GET 3+) bzw. sechs Skalen (GET 4+ bis GET 6++) mit jeweils vier bis zwölf Items das Größenverständnis erfasst. Diese fünf bzw. sechs Skalen sind den einzelnen Größen Länge, Zeit, Geld, Masse, Raum und ggf. Fläche zugeordnet. Aus der Summe der Werte der Einzelskalen ergibt sich der GET-Gesamtwert als Maß für die Kompetenzen im Umgang mit Größen. Der Schwerpunkt des GET liegt bei Stützpunkten (verinnerlichten Größen-Vorstellungen), die die Grundlage für das kognitive Schätzen nach Brand (Brand, 2003) darstellen (Heid, 2018). Tab. 3 beinhaltet die Anzahl der Items.

Test	Itemanzahl gesamt	Itemanzahl pro Skala
GET 0+	26	4 bis 7 Items
GET 1+	33	6 bis 7 Items
GET 2+	43	8 bis 9 Items
GET 3+	47	6 bis 11 Items
GET 4+	48	5 bis 9 Items

Tab. 2: Itemzahlen des GET

Die Abbildung 1 zeigt ein typisches Single-Choice Item des GET, der im Hinblick auf potentielle sprachliche Verständnisschwierigkeiten auch bei höheren Versionen des GET, sofern möglich, eine bildliche Darstellung beinhaltet.

Abb. 1: Beispielitem aus dem GET3+ (Raum)

Für die Durchführung des Verfahrens in der Klasse wird eine Einheit zu 50 Minuten (oder eine Schulstunde) vorgeschlagen, wobei die durchschnittliche Gesamtbearbeitungszeit bei ca. 25 Minuten liegt.

Die Trennschärfenkoeffizienten des GET weisen zufriedenstellende Werte aus. Die Cronbachs-Alpha-Werte in den Gesamtskalen der GETs 0+ bis 4+ liegen zwischen $\alpha = 0{,}84$ bis 0,93. Die Retestreliabilität (Stabilität) r_{tt} für die Gesamtskalen betragen $r_{tt} = 0{,}66$ bis 0,86 und die Berechnungen der Split-Half-Reliabilitätswerte ergeben Werte zwischen $r = 0{,}71$ bis

0,96. Grundsätzlich liegt dem GET eine curriculare Validität zugrunde, allerdings steht hinter dem auch ein Konstrukt, das dem Postulat nach interner Konsistenz entspricht. Eine Konstruktvalidierung mit Skalen der ERT_Reihe (Faktor Größenbeziehungen) zeigt einen signifikanten Zusammenhang von r = 0,44 bis 0,94 (n = 80) mit dem Gesamttestwert des GET. Eine divergente Validitätsprüfung belegt den deutlich geringeren Zusammenhang zwischen dem Lesetest SLS (Salzburger Lesescreening) (Mayringer & Wimmer, 2014) und dem Gesamtwert der GETs mit einer ebenfalls signifikanten Korrelation von r = 0,20 bis 0,65 (n = 80).

Der GET differenziert primär im mittleren Leistungsbereich, beinhaltet bei einer durchschnittlichen Lösungshäufigkeit von 70 % über alle Versionen der Reihe hinweg tendenziell etwas mehr leichte Items und lässt so auch schwächeren Schülerinnen und Schülern Erfolgserlebnisse zukommen.

3.2 Instrumente - Eggenberger Rechentest (ERT)

Die Reihe des Eggenberger Rechentests (ERT) dient der Erfassung von Rechenschwäche/Dyskalkulie bei Grundschulkindern. Das Verfahren erfasst mathematische Fähigkeiten und Fertigkeiten anhand der vier Faktoren a) Grundfähigkeiten der Mathematik, b) Ordnungsstrukturen, c) algebraische Strukturen und d) angewandte Mathematik. Diese vier Faktoren werden durch insgesamt 16 Skalen erhoben. Das dem Verfahren zugrunde liegende Faktorenmodell ermöglicht ein gezieltes Erkennen von Defiziten und bietet dadurch eine ideale Grundlage zur Bestimmung von spezifischen Fördermaßnahmen. Da das Verfahren vor allem im unteren Leistungsbereich genau differenziert, können insbesondere die Schwierigkeiten rechenschwacher Kinder (Dyskalkulie) sorgfältig und gezielt erfasst werden. Neben einer Auswertung für jedes einzelne Kind können auch ganze Gruppen- bzw. Klassenprofile erstellt werden. Daher ist der Test auch zur Qualitätssicherung des Unterrichts geeignet. Er ist sowohl als Klassenscreening wie auch zur Prozess- und Qualitätsdokumentation nach Fördermaßnahmen (auch nach relativ kurzen zeitlichen Abständen) gut einsetzbar.

Die interne Konsistenz der vier Faktoren liegt zwischen $\alpha = 0{,}70$ und $\alpha = 0{,}99$ und kann somit als gut bis sehr gut bezeichnet werden. Die Retestreliabilität nach einem Monat beträgt für den Gesamtwert $r_{tt} = 0{,}83$ bzw. für die einzelnen Faktoren zwischen $r_{tt} = 0{,}65$ und $r_{tt} = 0{,}78$.

Die kriteriumsbezogene Validität wurde durch Korrelationen zur Mathematiknote und zu Lehrerbeurteilungen überprüft und kann als zufriedenstellend bezeichnet werden. Die Konstruktvalidität des ERT wurde anhand von Faktorenanalysen bestimmt, die gute Kennwerte zeigen und somit das dem Verfahren zugrundeliegende Modell bestätigen.

4. Ergebnisse

Zur Beantwortung der Fragestellungen (F1) und (F2) wurden die Ergebnisse der Testungen der Studie für den jeweiligen ERT und den jeweiligen GET zum Testzeitpunkt sowie die Kennwerte aus den entsprechenden vorhandenen Normen in folgende Tabelle eingetragen sowie Signifikanzen und Effektstärken (Cohens d) berechnet. Mittels Varianzquotient und Levene-Test wurde auf eine signifikante Varianzungleichheit verglichen.

ERT	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse
Mittelwert	60,49	62,18	74,07	73,22	59,09
Standardabweichung	10,15	8,95	8,12	12,46	12,70
Stichprobenanzahl	392	342	470	335	699
Normmittelwerte	60,93	64,45	72,71	72,83	60,00
Standardabweichung der Norm	8,59	7,10	7,70	11,27	10,90
Stichprobenanzahl der Norm	1087	1517	1150	1843	601
T	-0,85	-4,70	3,63	0,57	-1,90
p	0,397	**0,000**	**0,000**	0,569	0,058
Effektstärke d	0,05	**0,30**	0,17	0,03	0,08
Varianzquotient	**1,40**	**1,59**	1,11	**1,22**	**1,36**
kritischer Wert im Levene-Test	**1,14**	**1,15**	1,13	**1,14**	**1,14**

Tab. 3: Ergebnisse der Testungen der Studie für den jeweiligen ERT sowie die Kennwerte aus den vorhandenen Normen und die Effektstärken (Cohens d). Signifikante Werte sind fett und rot hervorgehoben.

GET	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse
Mittelwert	19,29	21,5	28,71	34,42	33,10
Standardabweichung	4,20	5,29	5,85	5,80	6,11
Stichprobenanzahl	432	399	480	332	744
Normmittelwerte	20,41	24,57	30,68	35,93	34,46
Standardabweichung der Norm	3,07	5,03	5,44	5,76	6,16
Stichprobenanzahl der Norm	230	335	504	430	422
T	-5,52	-11,59	-7,39	-4,73	-6,07
p	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Effektstärke d	**0,29**	**0,59**	**0,35**	**0,26**	0,22
Varianzquotient	**1,87**	1,11	1,16	1,01	0,98
kritischer Wert im Levene-Test	**1,21**	1,19	1,16	1,18	1,15

Tab. 4: Ergebnisse der Testungen der Studie für den jeweiligen GET sowie die Kennwerte aus den vorhandenen Normen und die Effektstärken (Cohens d). Signifikante Werte sind fett und rot hervorgehoben.



Abb. 2: Effektstärken (Cohens d) der (negativen) Veränderungen der Größen- und Mathematikkompetenzen (Ordinate) von der ersten bis zur fünften Schulstufe (Abszisse). Signifikante Effekte sind durch farbige Säulen dargestellt, mittlere Effekte in gelb, starke in grün (nach Hattie, 2013).

Aus den Ergebnissen der Testungen mittels ERTs zeigen sich signifikante Effekte bzgl. Mittelwertunterschieden in der Mathematikleistung bei Kindern der zweiten und dritten Schulstufe. Dabei zeigt sich der deutlichste Effekt in der 2. Schulstufe, also bei den Kindern, die in der Zeit des Lockdowns die erste Klasse besuchten (Cohens d = 0,30). Deutlich erkennbar ist eine gesteigerte Varianz, die in allen Schulstufen außer der dritten auch signifikant wird.

Noch größere und in jeder Schulstufe signifikante Effekte erkennt man in Bezug auf die Größen- und Maße-Kompetenzen. Wieder sind diese in der zweiten Schulstufe besonders stark ausgeprägt, mit einer Effektstärke von d = 0,59.

5. Diskussion

Bei Kindern der ersten bis zur fünften Schulstufe wurden Anfang des Schuljahres 2020/21 Mathematikleistungen erhoben und mit Daten standardisierter Normwerte zu gleichen Testzeiten verglichen. Dabei zeigt sich über alle Schulstufen hinweg ein Leistungsabfall bzw. ein Nachlassen der mathematischen Kompetenzen. Statistisch signifikant und besonders stark zeigt sich dieser Effekt in der zweiten Schulstufe, also den Kindern, die im Schuljahr zuvor

(2020) beim ersten Lockdown als Schulanfänger die erste Klasse besucht hatten. Höhere Jahrgänge waren tendenziell schwächer betroffen bzw. gehen die Leistungsdefizite mit progredienter Schulstufe zurück.

Darüber hinaus zeigte sich über alle Schulstufen eine signifikante Zunahme der Leistungsbandbreite. Die Mathematikleistungen schwächerer Kinder wurden durch den Lockdown überproportional schwächer im Vergleich zur üblichen Leistungsentwicklung.

Noch stärker sind die Einflüsse auf die Größen- und Maß-Kompetenzen der Schüler*innen. Über alle Schulstufen hinweg kommt es zu einem signifikanten Leistungsabfall. Auch hierbei ist die zweite Schulstufe (die erste Schulstufe im Lockdown 2020) besonders stark betroffen mit einer Effektstärke von beinahe 0,60(!). Hattie spricht beispielsweise bei Effektstärken ab d = 0,40 von einem Umschlagpunkt, ab dem sich die Lernleistung derart verändert, dass in der realen Welt Unterschiede beobachtet werden können.

Insgesamt wird hier empirisch mittels objektiver Testwerte ein Bild bestätigt, das von vielen Pädagog*innen erahnt worden war. Vor allem die Jüngsten im Schulsystem, die noch nicht sozial und strukturell verankert waren, trifft der Lockdown besonders hart. Das gleiche gilt für bereits leistungsschwache Kinder. Mit neuen Lockdowns im Schuljahr 2020/21 und damit einhergehender Distanzlehre erleidet möglicherweise ein weiterer Jahrgang von Schulanfänger*innen einen erschwerten Schulstart. Und zugleich hat der Vorgängerjahrgang wenig Möglichkeiten, die vorhandenen Defizite aufzuholen.

Im Umkehrschluss erkennt man an diesen Ergebnissen aber auch, welchen wichtigen Beitrag Pädagog*innen in der (Präsenz-) Schule liefern, um Chancengleichheit für alle zu ermöglichen - vor allem für diejenigen, denen Unterstützungsstrukturen zuhause fehlen. Und auch der geringere Einfluss durch Distanzlehre in höheren Schulstufen auf die Mathematikleistungen spricht dafür, dass auch Fernlehre effektiv sein kann, sobald die Schüler*innen zumindest strukturell besser im Schulsystem verankert sind.

Literatur

Fickermann, D., & Edelstein, B. (Hrsg.). (2020). „Langsam vermisse ich die Schule …“. Schule während und nach der Corona-Pandemie. *Die Deutsche Schule, Beiheft*, *16*, 229.

Hattie, J. A., Beywl, W., & Zierer, K. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von" Visible Learning", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. *Lernen sichtbar machen*. http://dx.doi.org/10.26041/fhnw-215

Holzer, N., Schaupp, H., Lenart, F. (2010). *ERT 3+ Eggenberger Rechentest. Diagnostikum für Dyskalkulie für das Ende der 3. Schulstufe bis Mitte der 4. Schulstufe*. Bern: Hans Huber.

Huber, S. G., Günther, P. S., Schneider, N., Helm, C., Schwander, M., Schneider, J. A., & Pruitt, J. (2020). *COVID-19 und aktuelle Herausforderungen in Schule und Bildung: Erste Befunde des Schul-Barometers in Deutschland, Österreich und der Schweiz*.

Lenart, F., Holzer, N. & Schaupp, H. (2008). *ERT 2+. Eggenberger Rechentest. Diagnostikum für Dyskalkulie für das Ende der 2. Schulstufe bis Mitte der 3. Schulstufe.* Bern: Hans Huber.

Lenart, F., Schaupp, H., Holzer, N. (2014). *Eggenberger Rechentest 0+ (ERT 0+). Diagnostikum für Dyskalkulie-Disposition für das Ende des Kindergartenalters bis Mitte der 1. Schulstufe.* Bern: Hans Huber.

Schaupp, H., Holzer, N. & Lenart, F. (2007). *ERT 1+. Eggenberger Rechentest. Diagnostikum für Dyskalkulie für das Ende der 1. Schulstufe bis Mitte der 2. Schulstufe*. Bern: Hans Huber.

Schaupp, H., Lenart, F. & Holzer, N. (2020). *ERT 4+ Eggenberger Rechentest. Diagnostikum für Dyskalkulie für das Ende der 4. Schulstufe bis Ende der 6. Schulstufe.* (2., überarbeitete Auflage mit erweiterten Normen). Bern: Hogrefe Verlag.

Schütky, R. & Schaupp, H. (2020). *Größen und Einheiten Test GET 0+ (GET 0+). Für Ende des Kindergartens und Anfang der 1. Schulstufe.* Graz: LogoMedia-Verlag.

Schütky, R. & Schaupp, H. (2020). *Größen und Einheiten Test GET 1+ (GET 1+). Für Ende der 1. und Anfang der 2. Schulstufe.* Graz: LogoMedia-Verlag.

Schütky, R. & Schaupp, H. (2020). *Größen und Einheiten Test GET 2+ (GET 2+). Für Ende der 2. und Anfang der 3. Schulstufe.* Graz: LogoMedia-Verlag.

Schütky, R. & Schaupp, H. (2020). *Größen und Einheiten Test GET 3+ (GET 3+). Für Ende der 3. und Anfang der 4. Schulstufe.* Graz: LogoMedia-Verlag.

Schütky, R. & Schaupp, H. (2020). *Größen und Einheiten Test GET 4+ (GET 4+). Für Ende der 4. und Anfang der 5. Schulstufe.* Graz: LogoMedia-Verlag.

Wößmann, L., Freundl, V., Grewenig, E., Lergetporer, P., Werner, K., & Zierow, L. (2020). *Bildung in der Coronakrise: Wie haben die Schulkinder die Zeit der Schulschließungen verbracht, und welche Bildungsmaßnahmen befürworten die Deutschen?* (Nr. 73; S. 25–39). Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich.

Anschrift des Verfassers

Prof. Mag. Dr. Robert Schütky
Koordinator Fachbereich Mathematik & Science
KPH Graz
Lange Gasse 2
8010 Graz
robert.schuetky@kphgraz.at

www.parlament.gv.at

Antigen-Selbsttests an Schulen: Wochenbericht

Ergebnisübersicht Fr. 12.03. - Do. 18.03.

Die Tabellen dieses Berichts geben eine Übersicht über die Anzahl der an Schulen durchgeführten Antigen-Selbsttests und der davon positiven Selbsttestergebnisse sowie weitere Zusatzinformationen zu den Selbsttests an Schulen.
Die Informationen wurden über die Bildungsdirektionen erhoben und an das BMBWF gemeldet.

Stand:	19.03.2021, 09:00 Uhr

Wochenübersicht

Gesamtübersicht: Ergebnisse der Antigen-Selbsttestungen (Fr. 12.03. - Do. 18.03.)											
DURCHGEFÜHRTE SELBSTTESTS (Fr. 12.03. - Do. 18.03.)											
		Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
*Alle Schulstufen**	Schüler/innen	1 397 680	47 477	87 861	258 577	218 714	90 338	178 850	121 748	71 624	322 491
	Lehr- & Verwaltungspersonal	180 606	6 080	13 055	33 491	30 832	12 554	27 092	14 077	10 218	33 207
	Gesamt	1 578 286	53 557	100 916	292 068	249 546	102 892	205 942	135 825	81 842	355 698
POSITIVE FÄLLE (Fr. 12.03. - Do. 18.03.)											
		Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
*Alle Schulstufen**	Schüler/innen	1 015	29	37	168	105	59	99	33	4	481
	Lehr- & Verwaltungspersonal	310	20	16	27	34	41	35	10	2	125
	Gesamt	1 325	49	53	195	139	100	134	43	6	606
POSITIVRATE in % (Fr. 12.03. - Do. 18.03.)											
		Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
*Alle Schulstufen**	Schüler/innen	*0,07%*	*0,06%*	*0,04%*	*0,06%*	*0,05%*	*0,07%*	*0,06%*	*0,03%*	*0,01%*	*0,15%*
	Lehr- & Verwaltungspersonal	*0,17%*	*0,33%*	*0,12%*	*0,08%*	*0,11%*	*0,33%*	*0,13%*	*0,07%*	*0,02%*	*0,38%*
	Gesamt	*0,08%*	*0,09%*	*0,05%*	*0,07%*	*0,06%*	*0,10%*	*0,07%*	*0,03%*	*0,01%*	*0,17%*

*Ohne Berufsschulen und Zentrallehranstalten.

Übersicht der Antigen-Selbsttests seit Wiedereröffnung der Schulen

Ergebnisse im Zeitverlauf				
		Durchgeführte Selbsttests	Positive Selbsttests	Positivrate
Gesamt	Mo. 08.02. - Fr. 12.02.**	513 166	211	*0,04%*
	Mo. 15.02. - Fr. 19.02.	1 324 291	554	*0,04%*
	Mo. 22.02. - Do. 25.02.	1 375 550	904	*0,07%*
	Fr. 26.02. - Do. 04.03.	1 452 962	1 247	*0,09%*
	Fr. 05.03. - Do. 11.03.	1 525 737	1 188	*0,08%*
	Fr. 12.03. - Do. 18.03.	1 578 286	1 325	*0,08%*
Schüler/innen	Mo. 08.02. - Fr. 12.02.**	467 877	132	*0,03%*
	Mo. 15.02. - Fr. 19.02.	1 196 451	385	*0,03%*
	Mo. 22.02. - Do. 25.02.	1 235 800	619	*0,05%*
	Fr. 26.02. - Do. 04.03.	1 291 838	840	*0,07%*
	Fr. 05.03. - Do. 11.03.	1 354 325	810	*0,06%*
	Fr. 12.03. - Do. 18.03.	1 397 680	1 015	*0,07%*
Lehr- & Verwaltungspersonal	Mo. 08.02. - Fr. 12.02.**	45 289	79	*0,17%*
	Mo. 15.02. - Fr. 19.02.	127 840	169	*0,13%*
	Mo. 22.02. - Do. 25.02.	139 750	285	*0,20%*
	Fr. 26.02. - Do. 04.03.	161 124	407	*0,25%*
	Fr. 05.03. - Do. 11.03.	171 412	378	*0,22%*
	Fr. 12.03. - Do. 18.03.	180 606	310	*0,17%*



*Die Übersicht umfasst alle Schulstufen, jedoch ohne Berufsschulen und Zentrallehranstalten.

**In dieser Kalenderwoche waren in allen Bundesländern, bis auf Niederösterreich und Wien, Semesterferien.

Schüler/innen: Positive Selbsttests nach Schulstufen			
	Primarstufe	Sekundarstufe I	Sekundarstufe II*
Mo. 15.02. - Fr. 19.02.	199	88	98
Mo. 22.02. - Do. 25.02.	284	108	227
Fr. 26.02. - Do. 04.03.	317	176	347
Fr. 05.03. - Do. 11.03.	324	171	315
Fr. 12.03. - Do. 18.03.	504	254	257

*Ohne Berufsschulen und Zentrallehranstalten.

Positivrate im Verlauf			
	Gesamt	Schüler/innen	Personal
Mo. 15.02. - Fr. 19.02.	*0,04%*	*0,03%*	*0,13%*
Mo. 22.02. - Do. 25.02.	*0,07%*	*0,05%*	*0,20%*
Fr. 26.02. - Do. 04.03.	*0,09%*	*0,07%*	*0,25%*
Fr. 05.03. - Do. 11.03.	*0,08%*	*0,06%*	*0,22%*
Fr. 12.03. - Do. 18.03.	*0,08%*	*0,07%*	*0,17%*

Lehr- und Verwaltungspersonal: Positive Selbsttests nach Schulstufen			
	Primarstufe	Sekundarstufe I	Sekundarstufe II*
Mo. 15.02. - Fr. 19.02.	105	42	22
Mo. 22.02. - Do. 25.02.	133	98	54
Fr. 26.02. - Do. 04.03.	209	113	85
Fr. 05.03. - Do. 11.03.	209	117	52
Fr. 12.03. - Do. 18.03.	148	116	46

*Ohne Berufsschulen und Zentrallehranstalten.

Schüler/innen: Positive Selbsttests nach Bundesländern und Kalenderwoche									
	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
Mo. 15.02. - Fr. 19.02.	4	23	88	38	18	29	11	14	160
Mo. 22.02. - Do. 25.02.	17	45	125	87	46	55	25	14	205
Fr. 26.02. - Do. 04.03.	24	47	159	100	56	86	41	13	314
Fr. 05.03. - Do. 11.03.	23	40	172	130	75	72	43	10	245
Fr. 12.03. - Do. 18.03.	29	37	168	105	59	99	33	4	481

*Die Übersicht umfasst alle Schulstufen, jedoch ohne Berufsschulen und Zentrallehranstalten.

**In dieser Kalenderwoche waren in allen Bundesländern, bis auf Niederösterreich und Wien, Semesterferien.









www.parlament.gv.at

Schüler/innen

Schüler/innen: Anzahl Selbsttests und Positive Fälle nach Schulstufe											
Summe der Testtermine Fr. 12.03. - Do. 18.03.											
		Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
Primarstufe	Anzahl Selbsttests	686 531	22 834	42 135	127 258	116 487	44 127	87 399	58 612	35 141	152 538
	*in % zur Schülerschaft***	*190,2*	*216,3*	*196,9*	*185,5*	*178,9*	*196,3*	*193,7*	*194,9*	*200,2*	*190,6*
	Positive Fälle	504	16	11	63	36	25	25	14	0	314
	in % aller Tests	*0,07*	*0,07*	*0,03*	*0,05*	*0,03*	*0,06*	*0,03*	*0,02*	*0,00*	*0,21*
Sekundarstufe I	Anzahl Selbsttests	391 085	12 181	25 921	77 194	52 531	26 564	51 588	38 535	23 139	83 432
	in % zur Schülerschaft	*122,3*	*113,6*	*124,0*	*122,8*	*125,4*	*121,3*	*116,9*	*135,8*	*141,7*	*115,0*
	Positive Fälle	254	2	6	59	31	9	38	8	1	100
	in % aller Tests	*0,06*	*0,02*	*0,02*	*0,08*	*0,06*	*0,03*	*0,07*	*0,02*	*0,00*	*0,12*
*Sekundarstufe II**	Anzahl Selbsttests	320 064	12 462	19 805	54 125	49 696	19 647	39 863	24 601	13 344	86 521
	in % zur Schülerschaft	*98,6*	*113,1*	*106,2*	*109,7*	*75,3*	*85,1*	*103,5*	*105,7*	*99,2*	*106,2*
	Positive Fälle	257	11	20	46	38	25	36	11	3	67
	in % aller Tests	*0,08*	*0,09*	*0,10*	*0,08*	*0,08*	*0,13*	*0,09*	*0,04*	*0,02*	*0,08*

**Zu beachten ist hier, dass in der Primarstufe alle Schüler/innen zwei Mal in der Woche getestet werden. Daher liegt der Sollwert der Summe der durchgeführten Tests in Prozent zur Schülerschaft bei 200%.
*Ohne Berufsschulen und Zentrallehranstalten.

Lehrpersonen &Verwaltungspersonal

Lehrpersonen & Verwaltungspersonal: Anzahl Selbsttests und Positive Fälle nach Schulstufe											
Summe der Testtermine Fr. 12.03. - Do. 18.03.											
		Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
Primarstufe	Anzahl Selbsttests	72 438	2 428	5 211	13 189	12 481	5 334	10 280	6 340	3 697	13 478
	in % des gesamten Personals	*131,7*	*124,5*	*165,9*	*127,0*	*144,5*	*151,5*	*208,7*	*143,2*	*110,6*	*91,8*
	Positive Fälle	148	15	12	14	17	27	17	8	0	38
	in % aller Tests	*0,20*	*0,62*	*0,23*	*0,11*	*0,14*	*0,51*	*0,17*	*0,13*	*0,00*	*0,28*
Sekundarstufe I	Anzahl Selbsttests	65 699	2 048	4 626	12 824	11 716	4 400	10 042	5 011	4 366	10 666
	in % des gesamten Personals	*133,9*	*119,6*	*157,4*	*117,2*	*164,0*	*130,5*	*142,5*	*134,5*	*179,1*	*109,3*
	Positive Fälle	116	2	2	9	13	11	12	0	1	66
	in % aller Tests	*0,18*	*0,10*	*0,04*	*0,07*	*0,11*	*0,25*	*0,12*	*0,00*	*0,02*	*0,62*
*Sekundarstufe II**	Anzahl Selbsttests	42 469	1 604	3 218	7 478	6 635	2 820	6 770	2 726	2 155	9 063
	in % des gesamten Personals	*93,1*	*86,7*	*136,7*	*125,1*	*74,5*	*74,4*	*98,3*	*74,4*	*88,8*	*92,9*
	Positive Fälle	46	3	2	4	4	3	6	2	1	21
	in % aller Tests	*0,11*	*0,19*	*0,06*	*0,05*	*0,06*	*0,11*	*0,09*	*0,07*	*0,05*	*0,23*

*Ohne Berufsschulen und Zentrallehranstalten.

www.parlament.gv.at

Häufungen

Als Standort mit Häufung(en) werden jene Schulen gezählt, welche an einem der Testtage zumindest eine Klasse mit zumindest 2 Schüler/innen mit positivem Selbsttestergebnis in der selben Klasse melden.

Anzahl der Standorte mit Häufungen von positiven Fällen										
Fr. 12.03. - Do. 18.03.		Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
Gesamt	Standorte mit Häufungen	42	1	1	4	7	0	2	0	0	27

*Ohne Zentrallehranstalten.

Schüler/innen im Distance Learning, weil ohne Testung

In der folgenden Tabelle ist die Anzahl jener Schüler/innen dargestellt, die sich im entsprechenden Zeitraum im Distance-Learning befanden, weil kein Antigen-Selbsttest durchgeführt wurde.

Anzahl der Schüler/innen im Distance-Learning, weil ohne Testung											
		Fr. 12.03. - Do. 18.03.									
		Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
Gesamt	Anzahl Schüler/innen im Distance Learning (ohne Test)	13 046	295	1 086	2 505	3 159	474	1 177	672	618	3 060
	in % zur Schülerschaft	*1,3*	*0,9*	*1,8*	*1,4*	*1,8*	*0,7*	*0,9*	*0,8*	*1,3*	*1,3*
Primarstufe	Anzahl Schüler/innen im Distance Learning (ohne Test)	4 815	135	314	813	846	225	493	234	232	1 523
	in % zur Schülerschaft	*1,3*	*1,3*	*1,5*	*1,2*	*1,3*	*1,0*	*1,1*	*0,8*	*1,3*	*1,9*
Sekundarstufe I	Anzahl Schüler/innen im Distance Learning (ohne Test)	3 978	122	292	596	579	146	438	377	180	1 248
	in % zur Schülerschaft	*1,2*	*1,1*	*1,4*	*1,0*	*1,4*	*0,7*	*1,0*	*1,3*	*1,1*	*1,7*
*Sekundarstufe II**	Anzahl Schüler/innen im Distance Learning (ohne Test)	4 253	38	480	1 096	1 734	103	246	61	206	289
	in % zur Schülerschaft	*1,3*	*0,3*	*2,6*	*2,2*	*2,6*	*0,5*	*0,6*	*0,3*	*1,5*	*0,4*

*Ohne Berufsschulen und Zentrallehranstalten.

Anzahl des Lehr- & Verwaltungspersonals ohne Testung

In der folgenden Tabelle ist die Anzahl des Lehr- und Verwaltungspersonals dargestellt, die im entsprechenden Zeitraum keine Testung durchgeführt haben.

Anzahl des Lehr- & Verwaltungspersonals ohne Testung											
		Fr. 12.03. - Do. 18.03.									
		Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
Gesamt	Anzahl des Lehr- & Verwaltungs-personals ohne Testung	4 663	367	378	639	1 576	273	415	153	295	567
	in % des gesamten Personals	*3,1*	*6,7*	*4,5*	*2,3*	*6,4*	*2,6*	*2,2*	*1,3*	*3,6*	*1,7*
Primarstufe	Anzahl des Lehr- & Verwaltungs-personals ohne Testung	916	35	94	91	314	67	29	27	50	209
	in % des gesamten Personals	*1,7*	*1,8*	*3,0*	*0,9*	*3,6*	*1,9*	*0,6*	*0,6*	*1,5*	*1,4*
Sekundarstufe I	Anzahl des Lehr- & Verwaltungs-personals ohne Testung	1 266	130	123	169	296	55	115	60	149	169
	in % des gesamten Personals	*2,6*	*7,6*	*4,2*	*1,5*	*4,1*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*6,1*	*1,7*
*Sekundarstufe II**	Anzahl des Lehr- & Verwaltungs-personals ohne Testung	2 481	202	161	379	966	151	271	66	96	189
	in % des gesamten Personals	*5,4*	*10,9*	*6,8*	*6,3*	*10,9*	*4,0*	*3,9*	*1,8*	*4,0*	*1,9*

*Ohne Berufsschulen und Zentrallehranstalten.

www.parlament.gv.at

Antigen-Selbsttests an Berufsschulen

BERUFSSCHULEN: Anzahl durchgeführter Antigen-Selbsttests und davon positive Fälle											
Fr. 12.03. - Do. 18.03.											
		Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
Schüler/innen	Anzahl Selbsttests	35 004	682	2 771	2 879	5 966	2 421	3 229	5 139	3 252	8 665
	Positive Fälle	35	1	5	2	7	4	4	1	2	9
	in % aller Tests	*0,10*	*0,15*	*0,18*	*0,07*	*0,12*	*0,17*	*0,12*	*0,02*	*0,06*	*0,10*
Lehrpersonen & Verwaltungspersonal	Anzahl Selbsttests	6 303	170	586	803	1 579	464	900	751	297	753
	Positive Fälle	4	0	2	0	0	1	0	1	0	0
	in % aller Tests	*0,06*	*0,00*	*0,34*	*0,00*	*0,00*	*0,22*	*0,00*	*0,13*	*0,00*	*0,00*

Antigen-Selbsttests an Zentrallehranstalten (ZLAs) und Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Schulen

Zentrallehranstalten & Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Schulen: Anzahl durchgeführter Antigen-Selbsttests und davon positive Fälle		
Fr. 12.03. - Do. 18.03.		
Schüler/innen	Anzahl Selbsttests	11 121
	Positive Fälle	6
	in % aller Tests	*0,05*
Lehrpersonen & Verwaltungspersonal	Anzahl Selbsttests	1 484
	Positive Fälle	0
	in % aller Tests	*0,00*
Häufungen	Anzahl der Standorte mit Häufungen	0

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

10.03.2021 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 10.03.2021 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	61	2,69	105	2,63	100	1,92	85	1,83	109	1,95	127	1,70	148	1,49	201	1,10	287	0,91	298	0,67
6-9	69	3,04	99	2,48	162	3,11	127	2,73	166	2,97	216	2,88	231	2,33	300	1,64	450	1,42	515	1,15
10-14	98	4,32	183	4,58	250	4,80	258	5,54	340	6,07	498	6,65	607	6,13	866	4,74	1.142	3,61	1.226	2,74
15-19	252	11,11	393	9,83	573	11,00	424	9,10	534	9,54	670	8,95	785	7,93	1.310	7,16	2.148	6,79	2.732	6,10
20-24	300	13,23	570	14,26	731	14,03	495	10,63	544	9,72	650	8,68	864	8,72	1.652	9,03	2.784	8,80	3.919	8,75
25-29	286	12,61	470	11,76	620	11,90	481	10,33	552	9,86	647	8,64	853	8,61	1.694	9,26	2.897	9,16	4.025	8,99
30-34	213	9,39	380	9,51	460	8,83	391	8,40	495	8,84	588	7,85	750	7,57	1.442	7,89	2.514	7,95	3.628	8,10
35-39	157	6,92	303	7,58	415	7,96	387	8,31	405	7,23	542	7,24	694	7,01	1.318	7,21	2.357	7,45	3.294	7,36
40-44	152	6,70	287	7,18	366	7,02	315	6,76	442	7,90	514	6,86	653	6,59	1.298	7,10	2.258	7,14	3.209	7,17
45-49	174	7,67	270	6,76	332	6,37	396	8,50	432	7,72	579	7,73	848	8,56	1.459	7,98	2.639	8,35	4.012	8,96
50-54	156	6,88	246	6,15	377	7,23	374	8,03	445	7,95	653	8,72	864	8,72	1.642	8,98	3.070	9,71	4.383	9,79
55-59	133	5,86	221	5,53	298	5,72	290	6,23	383	6,84	523	6,98	773	7,80	1.433	7,84	2.630	8,32	4.084	9,12
60-64	96	4,23	178	4,45	153	2,94	151	3,24	231	4,13	305	4,07	488	4,93	936	5,12	1.730	5,47	2.538	5,67
65-69	50	2,20	71	1,78	105	2,01	134	2,88	139	2,48	222	2,96	336	3,39	622	3,40	1.161	3,67	1.791	4,00
70-74	27	1,19	67	1,68	90	1,73	110	2,36	114	2,04	194	2,59	286	2,89	573	3,13	1.005	3,18	1.524	3,40
75-79	25	1,10	53	1,33	61	1,17	91	1,95	95	1,70	164	2,19	255	2,57	461	2,52	866	2,74	1.279	2,86
80-84	12	0,53	37	0,93	60	1,15	69	1,48	78	1,39	150	2,00	221	2,23	451	2,47	794	2,51	1.065	2,38
85+	**7**	**0,31**	**64**	**1,60**	**58**	**1,11**	**79**	**1,70**	**94**	**1,68**	**247**	**3,30**	**249**	**2,51**	**628**	**3,43**	**888**	**2,81**	**1.241**	**2,77**

Tabelle 2: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	454	0,95	411	1,01	297	0,95	206	0,89	161	0,86	118	0,79	127	0,95	97	0,65	94	0,64	81	0,74
6-9	658	1,37	623	1,53	477	1,53	308	1,33	267	1,43	285	1,92	285	2,12	214	1,44	197	1,35	113	1,03
10-14	1.808	3,77	1.607	3,94	1.105	3,54	711	3,08	578	3,09	556	3,74	463	3,45	493	3,31	461	3,15	326	2,97
15-19	2.556	5,34	2.043	5,01	1.643	5,26	1.107	4,79	872	4,66	689	4,63	634	4,72	784	5,26	798	5,45	662	6,04
20-24	3.767	7,86	2.749	6,74	2.161	6,92	1.505	6,52	1.269	6,78	990	6,65	872	6,50	1.066	7,15	1.120	7,65	819	7,47
25-29	4.092	8,54	3.240	7,95	2.447	7,84	1.768	7,66	1.373	7,33	1.093	7,35	988	7,36	1.167	7,83	1.225	8,37	888	8,10
30-34	3.657	7,63	3.091	7,58	2.310	7,40	1.659	7,18	1.335	7,13	1.101	7,40	997	7,43	1.191	7,99	1.132	7,74	856	7,81
35-39	3.643	7,60	3.217	7,89	2.480	7,95	1.730	7,49	1.363	7,28	1.123	7,55	1.045	7,79	1.141	7,66	987	6,74	701	6,39
40-44	3.585	7,48	3.106	7,62	2.507	8,03	1.757	7,61	1.336	7,14	1.029	6,92	1.001	7,46	1.032	6,93	1.024	7,00	734	6,69
45-49	4.011	8,37	3.616	8,87	2.646	8,48	2.071	8,97	1.555	8,31	1.185	7,97	1.088	8,11	1.198	8,04	1.156	7,90	936	8,53
50-54	4.729	9,87	4.065	9,97	3.049	9,77	2.346	10,16	1.858	9,93	1.269	8,53	1.348	10,05	1.428	9,58	1.333	9,11	1.051	9,58
55-59	4.526	9,45	3.764	9,23	2.719	8,71	2.027	8,78	1.649	8,81	1.272	8,55	1.136	8,47	1.287	8,64	1.289	8,81	922	8,41
60-64	2.601	5,43	2.060	5,05	1.616	5,18	1.092	4,73	1.043	5,57	800	5,38	721	5,37	780	5,23	837	5,72	564	5,14
65-69	1.883	3,93	1.410	3,46	1.039	3,33	737	3,19	696	3,72	579	3,89	532	3,96	571	3,83	541	3,70	375	3,42
70-74	1.632	3,41	1.410	3,46	1.016	3,26	765	3,31	683	3,65	586	3,94	459	3,42	525	3,52	529	3,61	427	3,89
75-79	1.439	3,00	1.286	3,15	992	3,18	848	3,67	710	3,79	533	3,58	448	3,34	534	3,58	500	3,42	398	3,63
80-84	1.327	2,77	1.329	3,26	1.044	3,35	957	4,14	786	4,20	616	4,14	492	3,67	567	3,81	552	3,77	442	4,03
85+	**1.539**	**3,21**	**1.741**	**4,27**	**1.662**	**5,33**	**1.501**	**6,50**	**1.186**	**6,34**	**1.053**	**7,08**	**783**	**5,84**	**826**	**5,54**	**859**	**5,87**	**672**	**6,13**

Tabelle 3: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	146	1,44	191	2,00	187	2,03	192	2,01	370	3,14	485	3,38	482	2,90
6-9	198	1,95	228	2,39	247	2,68	316	3,31	555	4,71	783	5,46	944	5,68
10-14	330	3,25	337	3,53	355	3,85	468	4,90	643	5,46	833	5,81	1.073	6,46
15-19	616	6,07	517	5,41	518	5,62	628	6,57	772	6,56	1.009	7,04	1.239	7,46
20-24	772	7,61	671	7,02	678	7,36	718	7,51	863	7,33	1.013	7,06	1.185	7,14
25-29	798	7,86	760	7,95	757	8,21	775	8,11	925	7,86	1.090	7,60	1.251	7,53
30-34	781	7,69	697	7,29	730	7,92	752	7,87	915	7,77	1.105	7,71	1.322	7,96
35-39	704	6,94	758	7,93	711	7,71	727	7,61	965	8,20	1.222	8,52	1.327	7,99
40-44	717	7,06	713	7,46	644	6,99	691	7,23	893	7,59	1.136	7,92	1.313	7,91
45-49	882	8,69	734	7,68	783	8,50	791	8,27	917	7,79	1.107	7,72	1.314	7,91
50-54	949	9,35	917	9,60	874	9,48	879	9,20	1.015	8,62	1.193	8,32	1.362	8,20
55-59	864	8,51	815	8,53	767	8,32	806	8,43	920	7,81	1.100	7,67	1.221	7,35
60-64	535	5,27	500	5,23	503	5,46	508	5,31	533	4,53	664	4,63	800	4,82
65-69	330	3,25	317	3,32	295	3,20	309	3,23	344	2,92	433	3,02	508	3,06
70-74	312	3,07	285	2,98	298	3,23	275	2,88	324	2,75	355	2,48	376	2,26
75-79	298	2,94	327	3,42	248	2,69	228	2,39	272	2,31	297	2,07	338	2,04
80-84	336	3,31	334	3,50	295	3,20	213	2,23	244	2,07	265	1,85	292	1,76
85+	**582**	**5,73**	**454**	**4,75**	**327**	**3,55**	**283**	**2,96**	**303**	**2,57**	**251**	**1,75**	**261**	**1,57**

Tabelle 4: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	12	20	19	16	21	24	28	38	55	57	87	79	57	39	31	23	24	19	18	16	28	37	36	37	71	93	92
6-9	20	29	48	37	49	64	68	89	133	152	194	184	141	91	79	84	84	63	58	33	58	67	73	93	164	231	279
10-14	23	43	59	61	81	118	144	205	271	291	428	381	262	168	137	132	110	117	109	77	78	80	84	111	152	197	254
15-19	58	90	131	97	122	153	179	299	491	624	584	467	375	253	199	157	145	179	182	151	141	118	118	143	176	230	283
20-24	58	110	141	96	105	126	167	319	538	757	728	531	417	291	245	191	168	206	216	158	149	130	131	139	167	196	229
25-29	48	78	103	80	92	108	142	282	482	669	680	539	407	294	228	182	164	194	204	148	133	126	126	129	154	181	208
30-34	35	63	76	64	81	97	123	237	414	597	602	509	380	273	220	181	164	196	186	141	129	115	120	124	151	182	218
35-39	26	50	68	63	66	89	114	216	386	540	597	527	406	283	223	184	171	187	162	115	115	124	116	119	158	200	217
40-44	27	51	65	56	78	91	116	230	400	569	635	550	444	311	237	182	177	183	181	130	127	126	114	122	158	201	233
45-49	28	43	53	64	69	93	136	234	424	645	644	581	425	333	250	190	175	192	186	150	142	118	126	127	147	178	211
50-54	22	35	53	53	63	92	121	231	432	616	665	571	429	330	261	178	189	201	187	148	133	129	123	124	143	168	191
55-59	19	32	43	42	56	76	113	209	384	596	660	549	397	296	241	186	166	188	188	135	126	119	112	118	134	160	178
60-64	17	31	27	27	41	54	86	165	306	449	460	364	286	193	184	141	127	138	148	100	95	88	89	90	94	117	141
65-69	11	16	23	30	31	49	75	138	258	398	418	313	231	164	155	129	118	127	120	83	73	70	66	69	76	96	113
70-74	7	17	23	28	29	50	73	146	257	389	417	360	259	195	174	150	117	134	135	109	80	73	76	70	83	91	96
75-79	7	14	16	24	25	43	68	122	229	339	381	341	263	225	188	141	119	141	132	105	79	87	66	60	72	79	90
80-84	5	15	24	28	31	61	89	182	321	430	536	536	421	386	317	249	199	229	223	178	136	135	119	86	98	107	118
85+	3	28	26	35	42	109	110	277	392	548	680	769	734	663	524	465	346	365	380	297	257	201	144	125	134	111	115

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 5: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,17	4,58	4,75	7,25	6,58	4,75	3,25	2,58	1,92	2,00	1,58	1,50	1,33	2,33	3,08	3,00	3,08	5,92	7,75	7,67
6-9	Ref	1,45	2,40	1,85	2,45	3,20	3,40	4,45	6,65	7,60	9,70	9,20	7,05	4,55	3,95	4,20	4,20	3,15	2,90	1,65	2,90	3,35	3,65	4,65	8,20	11,55	13,95
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,52	5,13	6,26	8,91	11,78	12,65	18,61	16,57	11,39	7,30	5,96	5,74	4,78	5,09	4,74	3,35	3,39	3,48	3,65	4,83	6,61	8,57	11,04
15-19	Ref	1,55	2,26	1,67	2,10	2,64	3,09	5,16	8,47	10,76	10,07	8,05	6,47	4,36	3,43	2,71	2,50	3,09	3,14	2,60	2,43	2,03	2,03	2,47	3,03	3,97	4,88
20-24	Ref	1,90	2,43	1,66	1,81	2,17	2,88	5,50	9,28	13,05	12,55	9,16	7,19	5,02	4,22	3,29	2,90	3,55	3,72	2,72	2,57	2,24	2,26	2,40	2,88	3,38	3,95
25-29	Ref	1,62	2,15	1,67	1,92	2,25	2,96	5,88	10,04	13,94	14,17	11,23	8,48	6,12	4,75	3,79	3,42	4,04	4,25	3,08	2,77	2,62	2,62	2,69	3,21	3,77	4,33
30-34	Ref	1,80	2,17	1,83	2,31	2,77	3,51	6,77	11,83	17,06	17,20	14,54	10,86	7,80	6,29	5,17	4,69	5,60	5,31	4,03	3,69	3,29	3,43	3,54	4,31	5,20	6,23
35-39	Ref	1,92	2,62	2,42	2,54	3,42	4,38	8,31	14,85	20,77	22,96	20,27	15,62	10,88	8,58	7,08	6,58	7,19	6,23	4,42	4,42	4,77	4,46	4,58	6,08	7,69	8,35
40-44	Ref	1,89	2,41	2,07	2,89	3,37	4,30	8,52	14,81	21,07	23,52	20,37	16,44	11,52	8,78	6,74	6,56	6,78	6,70	4,81	4,70	4,67	4,22	4,52	5,85	7,44	8,63
45-49	Ref	1,54	1,89	2,29	2,46	3,32	4,86	8,36	15,14	23,04	23,00	20,75	15,18	11,89	8,93	6,79	6,25	6,86	6,64	5,36	5,07	4,21	4,50	4,54	5,25	6,36	7,54
50-54	Ref	1,59	2,41	2,41	2,86	4,18	5,50	10,50	19,64	28,00	30,23	25,95	19,50	15,00	11,86	8,09	8,59	9,14	8,50	6,73	6,05	5,86	5,59	5,64	6,50	7,64	8,68
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,95	4,00	5,95	11,00	20,21	31,37	34,74	28,89	20,89	15,58	12,68	9,79	8,74	9,89	9,89	7,11	6,63	6,26	5,89	6,21	7,05	8,42	9,37
60-64	Ref	1,82	1,59	1,59	2,41	3,18	5,06	9,71	18,00	26,41	27,06	21,41	16,82	11,35	10,82	8,29	7,47	8,12	8,71	5,88	5,59	5,18	5,24	5,29	5,53	6,88	8,29
65-69	Ref	1,45	2,09	2,73	2,82	4,45	6,82	12,55	23,45	36,18	38,00	28,45	21,00	14,91	14,09	11,73	10,73	11,55	10,91	7,55	6,64	6,36	6,00	6,27	6,91	8,73	10,27
70-74	Ref	2,43	3,29	4,00	4,14	7,14	10,43	20,86	36,71	55,57	59,57	51,43	37,00	27,86	24,86	21,43	16,71	19,14	19,29	15,57	11,43	10,43	10,86	10,00	11,86	13,00	13,71
75-79	Ref	2,00	2,29	3,43	3,57	6,14	9,71	17,43	32,71	48,43	54,43	48,71	37,57	32,14	26,86	20,14	17,00	20,14	18,86	15,00	11,29	12,43	9,43	8,57	10,29	11,29	12,86
80-84	Ref	3,00	4,80	5,60	6,20	12,20	17,80	36,40	64,20	86,00	107,20	107,20	84,20	77,20	63,40	49,80	39,80	45,80	44,60	35,60	27,20	27,00	23,80	17,20	19,60	21,40	23,60
85+	Ref	9,33	8,67	11,67	14,00	36,33	36,67	92,33	130,67	182,67	226,67	256,33	244,67	221,00	174,67	155,00	115,33	121,67	126,67	99,00	85,67	67,00	48,00	41,67	44,67	37,00	38,33

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 6: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,12	2,76
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,08
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11	2,49
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95	2,26
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,13	1,96	2,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,22	3,22	2,23	2,15	2,36
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,30	2,23	2,16	2,53
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91	2,29
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81	2,08
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,72	1,93
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,26	1,53
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,07	1,03	1,23
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98	1,04
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85	0,98
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,28
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19	1,25

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 7: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	38,2%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	233	8,6%	263	199	21,1%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	301	209	0,0%	384	263	1,5%	230	142	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 8: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	197	171	5,3%	238	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	353	302	16,9%	406	334	2,4%
10-14	277	249	41,4%	409	334	31,7%	675	471	37,4%	911	731	24,1%	1.001	751	2,7%
15-19	411	311	31,2%	551	365	25,5%	999	592	24,5%	1.766	1.120	18,8%	2.373	1.169	1,5%
20-24	367	241	5,8%	616	382	3,9%	1.182	581	4,1%	2.099	918	2,4%	3.307	1.181	0,8%

Tabelle 9: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	238	10,5%	285	209	9,6%	224	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	393	8,4%	470	384	15,1%	370	318	5,0%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	11,1%	1.299	911	15,0%	896	714	4,5%	561	485	1,2%	452	379	1,6%
15-19	2.110	1.127	1,0%	1.699	1.007	1,4%	1.393	834	1,8%	926	592	0,7%	723	494	0,0%
20-24	3.005	1.165	1,3%	2.284	954	1,2%	1.791	803	0,5%	1.253	634	0,8%	1.057	578	0,3%

Tabelle 10: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	6,0%	106	82	39,0%	72	55	9,1%
6-9	165	143	0,0%	79	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	179	169	4,1%
10-14	406	349	0,3%	270	240	0,8%	453	319	12,2%	369	267	10,1%	430	374	7,5%
15-19	707	481	0,0%	564	359	0,6%	577	363	1,4%	519	328	3,7%	670	480	1,9%
20-24	935	506	0,0%	657	387	0,3%	841	431	0,7%	706	320	0,9%	888	503	1,0%

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	111	100	26,0%	141	122	20,5%	139	125	27,2%	137	124	12,1%	241	225	39,1%
6-9	169	148	7,4%	182	147	8,2%	212	185	11,4%	223	196	4,6%	423	364	11,5%
10-14	277	236	2,1%	265	240	1,2%	295	270	0,4%	341	314	0,6%	499	423	4,5%
15-19	526	372	1,9%	421	307	2,0%	426	309	0,3%	483	325	0,9%	593	431	1,9%
20-24	642	385	1,8%	539	325	3,4%	527	335	0,6%	565	380	0,8%	662	433	2,3%

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	351	330	37,6%	335	273	21,2%
6-9	557	486	25,7%	653	457	29,8%
10-14	629	531	8,3%	799	605	6,6%
15-19	744	527	5,5%	948	574	5,7%
20-24	750	484	3,5%	855	444	2,7%

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	32	5	0	0	26	25	34	15	88	124	58
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	11	12	21	9	42	125	137
10-14	9	5	12	31	73	103	106	176	176	20	113	137	32	6	6	39	27	28	1	2	5	3	1	2	19	44	40
15-19	2	5	20	42	52	97	93	145	211	17	11	14	15	4	0	5	12	9	0	2	7	6	1	3	8	29	33
20-24	0	0	4	4	9	14	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	5	0	1	7	11	2	3	10	17	12

Abbildung 4: Österreich, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W10 (bis inkl. 09.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	233	44,2%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	301	209	37,8%	384	263	35,0%	230	142	46,5%	263	191	27,2%

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	197	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	353	302	71,9%	406	334	89,2%
10-14	277	249	45,8%	409	334	50,6%	675	471	50,7%	911	731	64,0%	1.001	751	83,8%
15-19	411	311	38,6%	551	365	43,8%	999	592	47,1%	1.766	1.120	50,1%	2.373	1.169	66,3%
20-24	367	241	33,2%	616	382	39,8%	1.182	581	38,6%	2.099	918	48,3%	3.307	1.181	54,2%

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	238	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	318	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.418	1.016	77,7%	1.299	911	76,5%	896	714	88,8%	561	485	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.110	1.127	73,6%	1.699	1.007	78,9%	1.393	834	79,1%	926	592	76,4%	723	494	68,6%
20-24	3.005	1.165	61,5%	2.284	954	65,5%	1.791	803	65,1%	1.253	634	56,5%	1.057	578	50,5%

Tabelle 17: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	74	64	81,2%	60	45	95,6%	92	67	79,1%	106	82	53,7%	72	55	83,6%
6-9	165	143	89,5%	79	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	179	169	85,8%
10-14	406	349	87,4%	270	240	83,8%	453	319	67,1%	369	267	80,9%	430	374	85,6%
15-19	707	481	77,3%	564	359	70,5%	577	363	59,8%	519	328	68,0%	670	480	77,7%
20-24	935	506	56,9%	657	387	57,9%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	888	503	59,2%

Tabelle 18: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	111	100	66,0%	141	122	69,7%	139	125	65,6%	137	124	75,8%	241	225	51,1%
6-9	169	148	82,4%	182	147	81,6%	212	185	78,4%	223	196	85,7%	423	364	75,5%
10-14	277	236	86,9%	265	240	88,3%	295	270	93,0%	341	314	87,9%	499	423	81,8%
15-19	526	372	76,3%	421	307	70,0%	426	309	72,5%	483	325	72,3%	593	431	71,9%
20-24	642	385	54,5%	539	325	55,4%	527	335	51,3%	565	380	57,9%	662	433	53,1%

Tabelle 19: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	351	330	54,8%	335	273	72,9%
6-9	557	486	61,7%	653	457	57,8%
10-14	629	531	77,4%	799	605	81,7%
15-19	744	527	68,1%	948	574	68,3%
20-24	750	484	54,1%	855	444	61,5%

Tabelle 20: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	186	168	150	99	70	53	44	46	52	43	66	85	82	94	115	181
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	279	189	145	119	133	145	128	59	122	120	145	168	275	300
10-14	17	46	90	76	90	114	169	239	468	629	789	697	634	441	316	214	216	320	305	201	205	212	251	276	346	411
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	561	775	830	795	660	452	339	217	223	373	372	253	284	215	224	235	310	359
20-24	28	79	92	66	52	80	152	224	443	640	717	625	523	358	292	192	187	298	288	224	210	180	172	220	230	262

Freizeit

Tabelle 21: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	233	20,2%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	301	209	30,1%	384	263	24,0%	230	142	28,2%	263	191	32,5%

Tabelle 22: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	197	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	353	302	8,6%	406	334	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	911	731	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	311	16,7%	551	365	19,2%	999	592	17,9%	1.766	1.120	19,2%	2.373	1.169	21,5%
20-24	367	241	26,1%	616	382	30,9%	1.182	581	29,9%	2.099	918	31,3%	3.307	1.181	28,1%

Tabelle 23: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	238	10,1%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	318	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	8,8%	1.299	911	7,5%	896	714	5,5%	561	485	5,6%	452	379	4,5%
15-19	2.110	1.127	15,4%	1.699	1.007	11,7%	1.393	834	8,9%	926	592	10,8%	723	494	8,7%
20-24	3.005	1.165	20,9%	2.284	954	13,9%	1.791	803	15,1%	1.253	634	15,3%	1.057	578	11,4%

Tabelle 24: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	74	64	12,5%	60	45	2,2%	92	67	7,5%	106	82	6,1%	72	55	7,3%
6-9	165	143	7,0%	79	69	8,7%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	179	169	9,5%
10-14	406	349	10,6%	270	240	7,1%	453	319	6,3%	369	267	4,5%	430	374	6,4%
15-19	707	481	16,6%	564	359	14,2%	577	363	8,3%	519	328	11,9%	670	480	16,2%
20-24	935	506	25,3%	657	387	17,3%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	888	503	25,8%

Tabelle 25: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	100	7,0%	141	122	7,4%	139	125	4,8%	137	124	10,5%	241	225	8,0%
6-9	169	148	5,4%	182	147	9,5%	212	185	6,5%	223	196	7,7%	423	364	8,5%
10-14	277	236	6,4%	265	240	5,4%	295	270	4,8%	341	314	8,6%	499	423	8,0%
15-19	526	372	7,8%	421	307	13,4%	426	309	12,6%	483	325	13,2%	593	431	12,5%
20-24	642	385	13,8%	539	325	15,7%	527	335	20,9%	565	380	19,7%	662	433	15,9%

Tabelle 26: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	351	330	5,8%	335	273	4,0%
6-9	557	486	7,0%	653	457	7,2%
10-14	629	531	8,3%	799	605	7,1%
15-19	744	527	13,5%	948	574	12,4%
20-24	750	484	18,2%	855	444	15,5%

Tabelle 27: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	5	4	8	1	7	9	6	13	18	19	11
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	6	8	14	12	15	31	34	33
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	27	17	20	12	24	37	17	15	13	13	27	34	44	43
15-19	45	35	47	46	64	52	70	106	215	251	174	118	74	64	43	30	39	78	80	51	29	41	39	43	54	71	71
20-24	42	63	63	40	62	63	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	130	128	67	54	51	70	75	69	88	69

www.parlament.gv.at

Gesundheit-Sozial

Tabelle 28: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	301	209	1,4%	384	263	1,1%	230	142	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 29: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	353	302	1,3%	406	334	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	911	731	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	1,6%	999	592	0,7%	1.766	1.120	2,0%	2.373	1.169	0,3%
20-24	367	241	2,9%	616	382	4,5%	1.182	581	5,3%	2.099	918	2,9%	3.307	1.181	2,7%

Tabelle 30: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	238	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	911	0,1%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.110	1.127	1,7%	1.699	1.007	1,7%	1.393	834	2,8%	926	592	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.005	1.165	3,3%	2.284	954	4,9%	1.791	803	5,6%	1.253	634	9,1%	1.057	578	7,8%

Tabelle 31: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	74	64	1,6%	60	45	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	165	143	0,7%	79	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	179	169	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,4%	453	319	0,0%	369	267	0,4%	430	374	0,0%
15-19	707	481	1,2%	564	359	1,9%	577	363	5,0%	519	328	4,0%	670	480	0,6%
20-24	935	506	4,5%	657	387	5,7%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	888	503	4,4%

Tabelle 32: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	139	125	0,0%	137	124	0,0%	241	225	0,0%
6-9	169	148	0,0%	182	147	0,0%	212	185	0,0%	223	196	0,5%	423	364	0,0%
10-14	277	236	0,0%	265	240	0,4%	295	270	0,0%	341	314	0,0%	499	423	0,2%
15-19	526	372	1,3%	421	307	1,0%	426	309	1,3%	483	325	1,2%	593	431	0,7%
20-24	642	385	6,0%	539	325	4,0%	527	335	3,6%	565	380	1,1%	662	433	2,1%

Tabelle 33: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	351	330	0,0%	335	273	0,0%
6-9	557	486	0,0%	653	457	0,0%
10-14	629	531	0,0%	799	605	0,0%
15-19	744	527	0,0%	948	574	0,2%
20-24	750	484	1,2%	855	444	1,1%

Tabelle 34: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	6	7	5	3	4	4	3	0	1
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	23	13	12	4	9	6	5

Arbeit

Tabelle 35: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	233	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	301	209	8,6%	384	263	4,9%	230	142	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 36: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	353	302	0,0%	406	334	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	911	731	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	2,3%	551	365	3,3%	999	592	3,0%	1.766	1.120	2,8%	2.373	1.169	3,8%
20-24	367	241	7,5%	616	382	5,8%	1.182	581	5,7%	2.099	918	4,5%	3.307	1.181	5,0%

Tabelle 37: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	238	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	911	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	2,1%	1.699	1.007	3,0%	1.393	834	3,7%	926	592	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.005	1.165	5,2%	2.284	954	7,5%	1.791	803	6,7%	1.253	634	3,9%	1.057	578	6,6%

Tabelle 38: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	165	143	0,0%	79	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	179	169	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	453	319	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	707	481	1,0%	564	359	2,2%	577	363	1,4%	519	328	1,5%	670	480	1,5%
20-24	935	506	4,7%	657	387	3,1%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	888	503	3,0%

Tabelle 39: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	100	1,0%	141	122	0,0%	139	125	0,0%	137	124	0,0%	241	225	0,0%
6-9	169	148	0,0%	182	147	0,0%	212	185	0,0%	223	196	0,5%	423	364	0,0%
10-14	277	236	0,0%	265	240	0,0%	295	270	0,0%	341	314	0,0%	499	423	0,0%
15-19	526	372	3,8%	421	307	4,2%	426	309	5,8%	483	325	6,2%	593	431	4,4%
20-24	642	385	6,5%	539	325	7,4%	527	335	9,3%	565	380	11,8%	662	433	10,6%

Tabelle 40: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	351	330	0,0%	335	273	0,0%
6-9	557	486	0,0%	653	457	0,0%
10-14	629	531	0,0%	799	605	0,0%
15-19	744	527	5,5%	948	574	3,8%
20-24	750	484	10,3%	855	444	6,1%

Tabelle 41: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	14	13	18	20	19	29	22
20-24	6	18	13	6	16	18	22	33	41	59	61	72	54	25	38	15	17	15	24	12	25	24	31	45	46	50	27

Transport

Tabelle 42: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	301	209	0,0%	384	263	0,0%	230	142	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 43: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	353	302	0,0%	406	334	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	911	731	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	0,3%	999	592	0,2%	1.766	1.120	0,4%	2.373	1.169	0,1%
20-24	367	241	0,0%	616	382	0,0%	1.182	581	0,2%	2.099	918	0,2%	3.307	1.181	0,2%

Tabelle 44: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	238	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	911	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	0,2%	1.699	1.007	0,1%	1.393	834	0,1%	926	592	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.005	1.165	0,2%	2.284	954	0,0%	1.791	803	0,1%	1.253	634	0,0%	1.057	578	0,0%

Tabelle 45: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	165	143	0,0%	79	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	179	169	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	453	319	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	707	481	0,2%	564	359	0,0%	577	363	0,0%	519	328	0,0%	670	480	0,0%
20-24	935	506	0,0%	657	387	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	888	503	0,0%

Tabelle 46: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	139	125	0,0%	137	124	0,0%	241	225	0,4%
6-9	169	148	0,0%	182	147	0,0%	212	185	0,0%	223	196	0,0%	423	364	0,0%
10-14	277	236	0,0%	265	240	0,0%	295	270	0,0%	341	314	0,0%	499	423	0,0%
15-19	526	372	0,3%	421	307	0,0%	426	309	0,0%	483	325	0,0%	593	431	0,0%
20-24	642	385	0,0%	539	325	0,0%	527	335	0,3%	565	380	0,0%	662	433	0,2%

Tabelle 47: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	351	330	0,0%	335	273	0,0%
6-9	557	486	0,0%	653	457	0,0%
10-14	629	531	0,0%	799	605	0,0%
15-19	744	527	0,2%	948	574	0,0%
20-24	750	484	0,0%	855	444	0,0%

Tabelle 48: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0

Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-24-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.

Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 12: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-24-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Burgenland

Abbildung 13: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 49: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	0	0,00	4	5,13	2	1,82	3	2,27	0	0,00	3	1,24	4	0,94	5	0,46	12	0,84
6-9	1	2,04	0	0,00	1	1,28	3	2,73	1	0,76	0	0,00	6	2,48	8	1,87	17	1,57	22	1,53
10-14	1	2,04	2	3,70	0	0,00	1	0,91	6	4,55	14	7,37	16	6,61	11	2,58	41	3,79	37	2,58
15-19	10	20,41	7	12,96	6	7,69	20	18,18	29	21,97	27	14,21	15	6,20	32	7,49	69	6,38	66	4,60
20-24	7	14,29	9	16,67	7	8,97	8	7,27	11	8,33	19	10,00	23	9,50	32	7,49	77	7,12	95	6,62
25-29	6	12,24	6	11,11	7	8,97	8	7,27	9	6,82	12	6,32	22	9,09	22	5,15	76	7,03	83	5,78
30-34	3	6,12	2	3,70	10	12,82	9	8,18	6	4,55	10	5,26	15	6,20	27	6,32	60	5,55	92	6,41
35-39	3	6,12	6	11,11	7	8,97	9	8,18	8	6,06	14	7,37	12	4,96	36	8,43	76	7,03	107	7,45
40-44	6	12,24	1	1,85	5	6,41	9	8,18	8	6,06	15	7,89	19	7,85	24	5,62	101	9,34	122	8,50
45-49	3	6,12	5	9,26	4	5,13	6	5,45	12	9,09	18	9,47	22	9,09	32	7,49	107	9,90	120	8,36
50-54	2	4,08	1	1,85	5	6,41	8	7,27	12	9,09	11	5,79	21	8,68	47	11,01	113	10,45	146	10,17
55-59	2	4,08	6	11,11	8	10,26	6	5,45	6	4,55	14	7,37	24	9,92	46	10,77	79	7,31	125	8,70
60-64	3	6,12	2	3,70	2	2,56	4	3,64	6	4,55	10	5,26	10	4,13	33	7,73	81	7,49	102	7,10
65-69	1	2,04	2	3,70	5	6,41	3	2,73	2	1,52	2	1,05	14	5,79	23	5,39	61	5,64	97	6,75
70-74	1	2,04	1	1,85	4	5,13	4	3,64	0	0,00	7	3,68	8	3,31	14	3,28	24	2,22	61	4,25
75-79	0	0,00	1	1,85	2	2,56	4	3,64	2	1,52	2	1,05	6	2,48	13	3,04	30	2,78	43	2,99
80-84	0	0,00	1	1,85	0	0,00	5	4,55	8	6,06	9	4,74	5	2,07	7	1,64	31	2,87	48	3,34
85+	**0**	**0,00**	**2**	**3,70**	**1**	**1,28**	**1**	**0,91**	**3**	**2,27**	**6**	**3,16**	**1**	**0,41**	**16**	**3,75**	**33**	**3,05**	**58**	**4,04**

Tabelle 50: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	7	0,52	8	0,75	6	0,82	3	0,48	3	0,71	5	1,40	20	6,12	5	1,19	2	0,50	1	0,30
6-9	17	1,25	13	1,22	17	2,33	4	0,64	4	0,95	11	3,07	13	3,98	10	2,38	10	2,50	4	1,21
10-14	83	6,12	43	4,03	31	4,24	21	3,36	16	3,78	17	4,75	15	4,59	34	8,08	7	1,75	16	4,85
15-19	63	4,65	41	3,85	36	4,92	28	4,48	21	4,96	10	2,79	9	2,75	18	4,28	19	4,75	18	5,45
20-24	90	6,64	66	6,19	42	5,75	28	4,48	25	5,91	28	7,82	16	4,89	33	7,84	23	5,75	11	3,33
25-29	77	5,68	70	6,57	48	6,57	42	6,72	24	5,67	18	5,03	23	7,03	20	4,75	23	5,75	19	5,76
30-34	73	5,38	77	7,22	49	6,70	25	4,00	30	7,09	23	6,42	25	7,65	25	5,94	27	6,75	15	4,55
35-39	100	7,37	84	7,88	49	6,70	46	7,36	31	7,33	23	6,42	26	7,95	32	7,60	30	7,50	18	5,45
40-44	87	6,42	84	7,88	56	7,66	52	8,32	19	4,49	33	9,22	32	9,79	29	6,89	40	10,00	20	6,06
45-49	116	8,55	105	9,85	87	11,90	67	10,72	38	8,98	23	6,42	26	7,95	35	8,31	31	7,75	32	9,70
50-54	135	9,96	122	11,44	67	9,17	73	11,68	46	10,87	27	7,54	35	10,70	34	8,08	41	10,25	27	8,18
55-59	134	9,88	89	8,35	51	6,98	54	8,64	42	9,93	33	9,22	28	8,56	36	8,55	49	12,25	29	8,79
60-64	84	6,19	59	5,53	38	5,20	29	4,64	30	7,09	28	7,82	18	5,50	22	5,23	22	5,50	26	7,88
65-69	64	4,72	38	3,56	28	3,83	23	3,68	15	3,55	14	3,91	11	3,36	17	4,04	13	3,25	14	4,24
70-74	67	4,94	39	3,66	25	3,42	19	3,04	14	3,31	13	3,63	10	3,06	14	3,33	16	4,00	16	4,85
75-79	53	3,91	33	3,10	22	3,01	22	3,52	18	4,26	11	3,07	7	2,14	13	3,09	12	3,00	13	3,94
80-84	54	3,98	38	3,56	23	3,15	28	4,48	28	6,62	15	4,19	5	1,53	19	4,51	10	2,50	19	5,76
85+	**52**	**3,83**	**57**	**5,35**	**56**	**7,66**	**61**	**9,76**	**19**	**4,49**	**26**	**7,26**	**8**	**2,45**	**25**	**5,94**	**25**	**6,25**	**32**	**9,70**

Tabelle 51: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	0,66	7	2,69	1	0,35	4	1,26	5	1,24	7	1,52	20	3,42
6-9	7	2,32	8	3,08	9	3,16	4	1,26	17	4,23	23	5,00	31	5,31
10-14	12	3,97	13	5,00	10	3,51	11	3,46	18	4,48	21	4,57	29	4,97
15-19	12	3,97	16	6,15	23	8,07	16	5,03	12	2,99	23	5,00	45	7,71
20-24	17	5,63	11	4,23	11	3,86	19	5,97	32	7,96	44	9,57	33	5,65
25-29	22	7,28	13	5,00	16	5,61	15	4,72	37	9,20	30	6,52	35	5,99
30-34	29	9,60	16	6,15	15	5,26	24	7,55	29	7,21	41	8,91	45	7,71
35-39	23	7,62	26	10,00	19	6,67	24	7,55	32	7,96	37	8,04	46	7,88
40-44	23	7,62	20	7,69	20	7,02	26	8,18	31	7,71	35	7,61	56	9,59
45-49	23	7,62	24	9,23	22	7,72	30	9,43	33	8,21	43	9,35	45	7,71
50-54	34	11,26	27	10,38	32	11,23	35	11,01	40	9,95	40	8,70	35	5,99
55-59	28	9,27	22	8,46	33	11,58	34	10,69	39	9,70	38	8,26	52	8,90
60-64	25	8,28	22	8,46	10	3,51	25	7,86	18	4,48	16	3,48	36	6,16
65-69	13	4,30	6	2,31	9	3,16	17	5,35	12	2,99	15	3,26	21	3,60
70-74	7	2,32	10	3,85	16	5,61	11	3,46	18	4,48	17	3,70	26	4,45
75-79	4	1,32	7	2,69	8	2,81	7	2,20	9	2,24	13	2,83	11	1,88
80-84	7	2,32	7	2,69	18	6,32	6	1,89	11	2,74	11	2,39	8	1,37
85+	**14**	**4,64**	**5**	**1,92**	**13**	**4,56**	**10**	**3,14**	**9**	**2,24**	**6**	**1,30**	**10**	**1,71**

Tabelle 52: Burgenland Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	0	0	27	14	20	0	20	27	34	81	47	54	41	20	20	34	136	34	14	7	14	47	7	27	34	47	136
6-9	10	0	10	29	10	0	57	76	162	210	162	124	162	38	38	105	124	95	95	38	67	76	86	38	162	219	296
10-14	7	15	0	7	45	104	119	82	305	276	618	320	231	156	119	127	112	253	52	119	89	97	74	82	134	156	216
15-19	73	51	44	147	212	198	110	234	506	484	462	300	264	205	154	73	66	132	139	132	88	117	169	117	88	169	330
20-24	51	66	51	58	80	139	168	234	562	694	657	482	307	204	183	204	117	241	168	80	124	80	80	139	234	321	241
25-29	40	40	46	53	60	80	146	146	505	551	511	465	319	279	159	120	153	133	153	126	146	86	106	100	246	199	232
30-34	18	12	61	55	37	61	92	166	368	564	448	472	301	153	184	141	153	153	166	92	178	98	92	147	178	251	276
35-39	16	32	38	48	43	75	64	193	408	574	537	451	263	247	166	123	139	172	161	97	123	139	102	129	172	199	247
40-44	32	5	26	47	42	79	100	126	530	641	457	441	294	273	100	173	168	152	210	105	121	105	105	137	163	184	294
45-49	14	23	18	27	54	82	100	145	485	544	526	476	394	304	172	104	118	159	141	145	104	109	100	136	150	195	204
50-54	8	4	21	33	49	45	87	194	466	602	557	503	276	301	190	111	144	140	169	111	140	111	132	144	165	165	144
55-59	8	24	32	24	24	56	96	184	317	501	537	357	204	216	168	132	112	144	196	116	112	88	132	136	156	152	208
60-64	13	9	9	18	27	44	44	146	358	451	371	261	168	128	133	124	80	97	97	115	110	97	44	110	80	71	159
65-69	5	11	26	16	11	11	74	122	322	513	338	201	148	122	79	74	58	90	69	74	69	32	48	90	63	79	111
70-74	7	7	27	27	0	47	54	94	161	409	450	262	168	127	94	87	67	94	107	107	47	67	107	74	121	114	174
75-79	0	8	16	32	16	16	48	103	238	340	420	261	174	174	143	87	55	103	95	103	32	55	63	55	71	103	87
80-84	0	10	0	49	79	89	49	69	306	473	532	375	227	276	276	148	49	187	99	187	69	69	177	59	108	108	79
85+	0	23	11	11	34	68	11	180	372	653	586	642	631	687	214	293	90	282	282	360	158	56	146	113	101	68	113

Abbildung 14: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 53: Burgenland Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	1,00	2,90	1,00	0,00	5,70	7,60	16,20	21,00	16,20	12,40	16,20	3,80	3,80	10,50	12,40	9,50	9,50	3,80	6,70	7,60	8,60	3,80	16,20	21,90	29,60
10-14	Ref	2,14	0,00	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	88,29	45,71	33,00	22,29	17,00	18,14	16,00	36,14	7,43	17,00	12,71	13,86	10,57	11,71	19,14	22,29	30,86
15-19	Ref	0,70	0,60	2,01	2,90	2,71	1,51	3,21	6,93	6,63	6,33	4,11	3,62	2,81	2,11	1,00	0,90	1,81	1,90	1,81	1,21	1,60	2,32	1,60	1,21	2,32	4,52
20-24	Ref	1,29	1,00	1,14	1,57	2,73	3,29	4,59	11,02	13,61	12,88	9,45	6,02	4,00	3,59	4,00	2,29	4,73	3,29	1,57	2,43	1,57	1,57	2,73	4,59	6,29	4,73
25-29	Ref	1,00	1,15	1,32	1,50	2,00	3,65	3,65	12,62	13,78	12,78	11,62	7,97	6,97	3,98	3,00	3,83	3,33	3,83	3,15	3,65	2,15	2,65	2,50	6,15	4,97	5,80
30-34	Ref	0,67	3,39	3,06	2,06	3,39	5,11	9,22	20,44	31,33	24,89	26,22	16,72	8,50	10,22	7,83	8,50	8,50	9,22	5,11	9,89	5,44	5,11	8,17	9,89	13,94	15,33
35-39	Ref	2,00	2,38	3,00	2,69	4,69	4,00	12,06	25,50	35,88	33,56	28,19	16,44	15,44	10,38	7,69	8,69	10,75	10,06	6,06	7,69	8,69	6,38	8,06	10,75	12,44	15,44
40-44	Ref	0,16	0,81	1,47	1,31	2,47	3,12	3,94	16,56	20,03	14,28	13,78	9,19	8,53	3,12	5,41	5,25	4,75	6,56	3,28	3,78	3,28	3,28	4,28	5,09	5,75	9,19
45-49	Ref	1,64	1,29	1,93	3,86	5,86	7,14	10,36	34,64	38,86	37,57	34,00	28,14	21,71	12,29	7,43	8,43	11,36	10,07	10,36	7,43	7,79	7,14	9,71	10,71	13,93	14,57
50-54	Ref	0,50	2,62	4,12	6,12	5,62	10,88	24,25	58,25	75,25	69,62	62,88	34,50	37,62	23,75	13,88	18,00	17,50	21,12	13,88	17,50	13,88	16,50	18,00	20,62	20,62	18,00
55-59	Ref	3,00	4,00	3,00	3,00	7,00	12,00	23,00	39,62	62,62	67,12	44,62	25,50	27,00	21,00	16,50	14,00	18,00	24,50	14,50	14,00	11,00	16,50	17,00	19,50	19,00	26,00
60-64	Ref	0,69	0,69	1,38	2,08	3,38	3,38	11,23	27,54	34,69	28,54	20,08	12,92	9,85	10,23	9,54	6,15	7,46	7,46	8,85	8,46	7,46	3,38	8,46	6,15	5,46	12,23
65-69	Ref	2,20	5,20	3,20	2,20	2,20	14,80	24,40	64,40	102,60	67,60	40,20	29,60	24,40	15,80	14,80	11,60	18,00	13,80	14,80	13,80	6,40	9,60	18,00	12,60	15,80	22,20
70-74	Ref	1,00	3,86	3,86	0,00	6,71	7,71	13,43	23,00	58,43	64,29	37,43	24,00	18,14	13,43	12,43	9,57	13,43	15,29	15,29	6,71	9,57	15,29	10,57	17,29	16,29	24,86
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 15: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 54: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,12	2,76
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,08
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11	2,49
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95	2,26
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,13	1,96	2,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,22	3,22	2,23	2,15	2,36
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,30	2,23	2,16	2,53
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91	2,29
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81	2,08
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,72	1,93
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,26	1,53
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,07	1,03	1,23
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98	1,04
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85	0,98
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,28
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19	1,25

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 55: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	16,7%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	60,0%	20	18	16,7%	29	26	38,5%
20-24	7	6	0,0%	9	5	0,0%	7	5	0,0%	8	5	20,0%	11	10	10,0%

Tabelle 56: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	16,7%	8	8	0,0%	17	16	6,2%	22	20	0,0%
10-14	14	14	42,9%	16	16	31,2%	11	9	44,4%	41	32	34,4%	37	31	3,2%
15-19	27	25	52,0%	15	10	20,0%	32	26	34,6%	69	51	21,6%	66	37	5,4%
20-24	19	16	31,2%	23	19	0,0%	32	20	5,0%	77	52	1,9%	95	46	2,2%

Tabelle 57: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	5	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	10,0%	17	13	46,2%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	83	67	31,3%	43	37	18,9%	31	27	11,1%	21	18	5,6%	16	15	6,7%
15-19	63	40	0,0%	41	33	0,0%	36	21	0,0%	28	21	0,0%	21	18	0,0%
20-24	90	43	0,0%	66	32	3,1%	42	25	0,0%	28	18	5,6%	25	14	0,0%

Tabelle 58: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	5	3	33,3%	20	18	83,3%	5	5	60,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	11	10	40,0%	13	13	53,8%	10	10	30,0%
10-14	7	6	16,7%	16	15	0,0%	17	12	16,7%	15	11	9,1%	34	32	59,4%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	10	8	0,0%	9	5	20,0%	18	16	6,2%
20-24	23	16	0,0%	11	6	0,0%	28	13	7,7%	16	9	11,1%	33	21	4,8%

Tabelle 59: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	1	0,0%	7	7	28,6%	1	1	0,0%	4	3	0,0%	5	4	50,0%
6-9	7	4	0,0%	8	8	12,5%	9	6	0,0%	4	4	0,0%	17	17	0,0%
10-14	12	11	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%	11	9	0,0%	18	16	0,0%
15-19	12	8	0,0%	16	10	0,0%	23	16	0,0%	16	12	0,0%	12	9	0,0%
20-24	17	11	0,0%	11	7	0,0%	11	7	0,0%	19	15	0,0%	32	18	5,6%

Tabelle 60: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	66,7%	20	16	43,8%
6-9	23	21	14,3%	31	20	45,0%
10-14	21	16	0,0%	29	23	17,4%
15-19	23	14	0,0%	45	27	14,8%
20-24	44	21	4,8%	33	17	11,8%

Tabelle 61: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	3	0	0	0	2	0	0	2	4	7
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	6	0	0	4	7	3	0	0	0	1	0	0	0	3	10
10-14	0	0	0	0	1	6	5	4	11	1	21	7	3	1	1	2	1	19	1	0	0	0	0	0	0	0	4
15-19	0	0	3	3	10	13	2	9	11	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
20-24	0	0	0	1	1	5	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2

Abbildung 16: Burgenland, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W10 (bis inkl. 09.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 62: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	100,0%	2	2	100,0%	3	3	100,0%
6-9	1	1	100,0%	0	0	0,0%	1	1	100,0%	3	2	100,0%	1	1	100,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	66,7%
15-19	10	8	25,0%	7	5	60,0%	6	5	0,0%	20	18	5,6%	29	26	0,0%
20-24	7	6	33,3%	9	5	80,0%	7	5	60,0%	8	5	40,0%	11	10	0,0%

Tabelle 63: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	0,0%	3	3	100,0%	4	4	75,0%	5	5	80,0%	12	9	100,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	66,7%	8	8	75,0%	17	16	81,2%	22	20	100,0%
10-14	14	14	42,9%	16	16	50,0%	11	9	44,4%	41	32	59,4%	37	31	83,9%
15-19	27	25	12,0%	15	10	30,0%	32	26	38,5%	69	51	52,9%	66	37	54,1%
20-24	19	16	31,2%	23	19	47,4%	32	20	25,0%	77	52	63,5%	95	46	45,7%

Tabelle 64: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	5	100,0%	8	8	75,0%	6	5	100,0%	3	3	100,0%	3	2	100,0%
6-9	17	15	100,0%	13	10	90,0%	17	13	38,5%	4	3	100,0%	4	4	75,0%
10-14	83	67	53,7%	43	37	73,0%	31	27	74,1%	21	18	77,8%	16	15	93,3%
15-19	63	40	62,5%	41	33	81,8%	36	21	76,2%	28	21	81,0%	21	18	77,8%
20-24	90	43	65,1%	66	32	71,9%	42	25	52,0%	28	18	38,9%	25	14	57,1%

Tabelle 65: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	1	0,0%	1	1	100,0%	5	3	66,7%	20	18	16,7%	5	5	40,0%
6-9	10	9	88,9%	4	4	75,0%	11	10	40,0%	13	13	46,2%	10	10	70,0%
10-14	7	6	83,3%	16	15	86,7%	17	12	41,7%	15	11	72,7%	34	32	37,5%
15-19	19	13	76,9%	18	16	68,8%	10	8	75,0%	9	5	60,0%	18	16	68,8%
20-24	23	16	81,2%	11	6	50,0%	28	13	30,8%	16	9	55,6%	33	21	47,6%

Tabelle 66: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	1	100,0%	7	7	42,9%	1	1	100,0%	4	3	66,7%	5	4	50,0%
6-9	7	4	100,0%	8	8	75,0%	9	6	100,0%	4	4	75,0%	17	17	64,7%
10-14	12	11	90,9%	13	11	90,9%	10	9	100,0%	11	9	100,0%	18	16	81,2%
15-19	12	8	75,0%	16	10	80,0%	23	16	75,0%	16	12	66,7%	12	9	44,4%
20-24	17	11	81,8%	11	7	42,9%	11	7	57,1%	19	15	66,7%	32	18	66,7%

Tabelle 67: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	6	33,3%	20	16	50,0%
6-9	23	21	71,4%	31	20	45,0%
10-14	21	16	87,5%	29	23	69,6%
15-19	23	14	42,9%	45	27	55,6%
20-24	44	21	57,1%	33	17	64,7%

Tabelle 68: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	4	2	3	0	3	3	4	9	5	6	5	3	2	2	3	2	0	1	1	3	1	2	2	2	8
6-9	1	0	1	2	1	0	4	6	13	20	15	9	5	3	3	4	6	7	8	3	4	6	6	3	11	15	9
10-14	0	1	0	0	4	6	8	4	19	26	36	27	20	14	14	5	8	12	5	13	10	10	9	9	13	14	16
15-19	2	3	0	1	0	3	3	10	27	20	25	27	16	17	14	6	3	11	10	11	6	8	12	8	4	6	15
20-24	2	4	3	2	0	5	9	5	33	21	28	23	13	7	8	4	5	10	13	3	9	3	4	10	12	12	11

Freizeit

Tabelle 69: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	16,7%
15-19	10	8	62,5%	7	5	0,0%	6	5	20,0%	20	18	55,6%	29	26	53,8%
20-24	7	6	66,7%	9	5	0,0%	7	5	0,0%	8	5	40,0%	11	10	50,0%

Tabelle 70: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	25,0%	5	5	20,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	25,0%	17	16	12,5%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	11,1%	41	32	6,2%	37	31	9,7%
15-19	27	25	4,0%	15	10	20,0%	32	26	19,2%	69	51	17,6%	66	37	24,3%
20-24	19	16	12,5%	23	19	36,8%	32	20	50,0%	77	52	21,2%	95	46	21,7%

Tabelle 71: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	5	0,0%	8	8	12,5%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	7,7%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	83	67	11,9%	43	37	8,1%	31	27	14,8%	21	18	16,7%	16	15	0,0%
15-19	63	40	25,0%	41	33	12,1%	36	21	9,5%	28	21	9,5%	21	18	11,1%
20-24	90	43	20,9%	66	32	9,4%	42	25	32,0%	28	18	27,8%	25	14	0,0%

Tabelle 72: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	1	100,0%	1	1	0,0%	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	10	9	11,1%	4	4	0,0%	11	10	10,0%	13	13	0,0%	10	10	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	17	12	8,3%	15	11	18,2%	34	32	3,1%
15-19	19	13	23,1%	18	16	18,8%	10	8	12,5%	9	5	20,0%	18	16	25,0%
20-24	23	16	18,8%	11	6	16,7%	28	13	15,4%	16	9	33,3%	33	21	38,1%

Tabelle 73: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	1	0,0%	7	7	28,6%	1	1	0,0%	4	3	33,3%	5	4	0,0%
6-9	7	4	0,0%	8	8	12,5%	9	6	0,0%	4	4	25,0%	17	17	23,5%
10-14	12	11	9,1%	13	11	9,1%	10	9	0,0%	11	9	0,0%	18	16	18,8%
15-19	12	8	0,0%	16	10	10,0%	23	16	6,2%	16	12	16,7%	12	9	33,3%
20-24	17	11	9,1%	11	7	28,6%	11	7	14,3%	19	15	20,0%	32	18	11,1%

Tabelle 74: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	6	0,0%	20	16	0,0%
6-9	23	21	4,8%	31	20	0,0%
10-14	21	16	6,2%	29	23	8,7%
15-19	23	14	35,7%	45	27	14,8%
20-24	44	21	28,6%	33	17	11,8%

Tabelle 75: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	1	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	8	3	4	3	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	3	1	2
15-19	5	0	1	10	14	1	2	5	9	9	10	4	2	2	2	1	1	4	3	3	0	1	1	2	3	5	4
20-24	4	0	0	2	5	2	7	10	11	10	9	3	8	5	0	2	3	8	3	1	1	2	1	3	2	6	2

Gesundheit-Sozial

Tabelle 76: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	3,8%
20-24	7	6	0,0%	9	5	0,0%	7	5	20,0%	8	5	0,0%	11	10	0,0%

Tabelle 77: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	32	0,0%	37	31	0,0%
15-19	27	25	0,0%	15	10	10,0%	32	26	0,0%	69	51	0,0%	66	37	0,0%
20-24	19	16	0,0%	23	19	5,3%	32	20	0,0%	77	52	0,0%	95	46	4,3%

Tabelle 78: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	7	5	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	83	67	0,0%	43	37	0,0%	31	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	40	5,0%	41	33	3,0%	36	21	4,8%	28	21	4,8%	21	18	0,0%
20-24	90	43	4,7%	66	32	0,0%	42	25	0,0%	28	18	11,1%	25	14	0,0%

Tabelle 79: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	11	10	0,0%	13	13	0,0%	10	10	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	17	12	0,0%	15	11	0,0%	34	32	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%
20-24	23	16	0,0%	11	6	0,0%	28	13	0,0%	16	9	0,0%	33	21	4,8%

Tabelle 80: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%	4	3	0,0%	5	4	0,0%
6-9	7	4	0,0%	8	8	0,0%	9	6	0,0%	4	4	0,0%	17	17	0,0%
10-14	12	11	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%	11	9	0,0%	18	16	0,0%
15-19	12	8	0,0%	16	10	10,0%	23	16	6,2%	16	12	8,3%	12	9	0,0%
20-24	17	11	0,0%	11	7	0,0%	11	7	14,3%	19	15	0,0%	32	18	0,0%

Tabelle 81: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	7	6	0,0%	20	16	0,0%
6-9	23	21	0,0%	31	20	0,0%
10-14	21	16	0,0%	29	23	0,0%
15-19	23	14	0,0%	45	27	0,0%
20-24	44	21	0,0%	33	17	0,0%

Tabelle 82: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
20-24	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 83: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	20,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	0,0%
20-24	7	6	0,0%	9	5	0,0%	7	5	0,0%	8	5	0,0%	11	10	0,0%

Tabelle 84: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	32	0,0%	37	31	0,0%
15-19	27	25	4,0%	15	10	0,0%	32	26	0,0%	69	51	5,9%	66	37	8,1%
20-24	19	16	0,0%	23	19	0,0%	32	20	5,0%	77	52	3,8%	95	46	15,2%

Tabelle 85: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	5	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	83	67	0,0%	43	37	0,0%	31	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	40	0,0%	41	33	0,0%	36	21	4,8%	28	21	0,0%	21	18	0,0%
20-24	90	43	4,7%	66	32	12,5%	42	25	12,0%	28	18	5,6%	25	14	14,3%

Tabelle 86: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	11	10	0,0%	13	13	0,0%	10	10	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	17	12	0,0%	15	11	0,0%	34	32	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%
20-24	23	16	0,0%	11	6	16,7%	28	13	7,7%	16	9	0,0%	33	21	4,8%

Tabelle 87: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%	4	3	0,0%	5	4	0,0%
6-9	7	4	0,0%	8	8	0,0%	9	6	0,0%	4	4	0,0%	17	17	0,0%
10-14	12	11	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%	11	9	0,0%	18	16	0,0%
15-19	12	8	12,5%	16	10	0,0%	23	16	0,0%	16	12	8,3%	12	9	0,0%
20-24	17	11	0,0%	11	7	0,0%	11	7	0,0%	19	15	0,0%	32	18	0,0%

Tabelle 88: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	6	0,0%	20	16	0,0%
6-9	23	21	0,0%	31	20	0,0%
10-14	21	16	0,0%	29	23	0,0%
15-19	23	14	0,0%	45	27	0,0%
20-24	44	21	4,8%	33	17	0,0%

Tabelle 89: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	0	0	0	1	0	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	2	4	3	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

Transport

Tabelle 90: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	0,0%
20-24	7	6	0,0%	9	5	0,0%	7	5	0,0%	8	5	0,0%	11	10	0,0%

Tabelle 91: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	32	0,0%	37	31	0,0%
15-19	27	25	0,0%	15	10	10,0%	32	26	0,0%	69	51	0,0%	66	37	0,0%
20-24	19	16	0,0%	23	19	0,0%	32	20	5,0%	77	52	0,0%	95	46	0,0%

Tabelle 92: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	5	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	83	67	0,0%	43	37	0,0%	31	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	40	0,0%	41	33	0,0%	36	21	0,0%	28	21	0,0%	21	18	0,0%
20-24	90	43	0,0%	66	32	0,0%	42	25	0,0%	28	18	0,0%	25	14	0,0%

Tabelle 93: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	11	10	0,0%	13	13	0,0%	10	10	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	17	12	0,0%	15	11	0,0%	34	32	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%
20-24	23	16	0,0%	11	6	0,0%	28	13	0,0%	16	9	0,0%	33	21	0,0%

Tabelle 94: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%	4	3	0,0%	5	4	0,0%
6-9	7	4	0,0%	8	8	0,0%	9	6	0,0%	4	4	0,0%	17	17	0,0%
10-14	12	11	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%	11	9	0,0%	18	16	0,0%
15-19	12	8	0,0%	16	10	0,0%	23	16	0,0%	16	12	0,0%	12	9	0,0%
20-24	17	11	0,0%	11	7	0,0%	11	7	0,0%	19	15	0,0%	32	18	0,0%

Tabelle 95: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	6	0,0%	20	16	0,0%
6-9	23	21	0,0%	31	20	0,0%
10-14	21	16	0,0%	29	23	0,0%
15-19	23	14	0,0%	45	27	0,0%
20-24	44	21	0,0%	33	17	0,0%

Tabelle 96: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 17: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 18: Burgenland, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 19: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.

Abbildung 20: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Abbildung 21: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 97: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	2	4,65	0	0,00	0	0,00	7	5,83	2	0,98	2	0,68	6	1,39	9	0,79	22	1,07
6-9	0	0,00	0	0,00	1	1,37	3	3,00	0	0,00	7	3,43	6	2,05	7	1,62	9	0,79	24	1,17
10-14	0	0,00	0	0,00	3	4,11	1	1,00	3	2,50	2	0,98	21	7,17	13	3,00	40	3,50	46	2,24
15-19	1	6,25	1	2,33	3	4,11	12	12,00	7	5,83	11	5,39	20	6,83	20	4,62	74	6,47	196	9,57
20-24	1	6,25	6	13,95	10	13,70	9	9,00	13	10,83	13	6,37	14	4,78	31	7,16	101	8,84	205	10,00
25-29	2	12,50	5	11,63	8	10,96	12	12,00	11	9,17	20	9,80	16	5,46	45	10,39	100	8,75	179	8,74
30-34	1	6,25	5	11,63	6	8,22	4	4,00	15	12,50	17	8,33	17	5,80	32	7,39	68	5,95	150	7,32
35-39	4	25,00	1	2,33	5	6,85	6	6,00	7	5,83	19	9,31	20	6,83	22	5,08	81	7,09	128	6,25
40-44	0	0,00	0	0,00	6	8,22	9	9,00	9	7,50	16	7,84	9	3,07	39	9,01	66	5,77	133	6,49
45-49	2	12,50	1	2,33	0	0,00	6	6,00	5	4,17	11	5,39	21	7,17	36	8,31	93	8,14	173	8,44
50-54	2	12,50	3	6,98	7	9,59	5	5,00	8	6,67	24	11,76	22	7,51	46	10,62	119	10,41	177	8,64
55-59	1	6,25	5	11,63	8	10,96	9	9,00	15	12,50	11	5,39	31	10,58	28	6,47	103	9,01	201	9,81
60-64	0	0,00	5	11,63	3	4,11	7	7,00	7	5,83	9	4,41	20	6,83	12	2,77	60	5,25	118	5,76
65-69	0	0,00	3	6,98	3	4,11	3	3,00	8	6,67	9	4,41	9	3,07	16	3,70	51	4,46	82	4,00
70-74	0	0,00	1	2,33	1	1,37	6	6,00	1	0,83	8	3,92	9	3,07	17	3,93	38	3,32	55	2,68
75-79	0	0,00	2	4,65	5	6,85	4	4,00	2	1,67	9	4,41	11	3,75	10	2,31	41	3,59	45	2,20
80-84	1	6,25	2	4,65	4	5,48	4	4,00	1	0,83	6	2,94	23	7,85	18	4,16	36	3,15	58	2,83
85+	**1**	**6,25**	**1**	**2,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**0,83**	**10**	**4,90**	**22**	**7,51**	**35**	**8,08**	**54**	**4,72**	**57**	**2,78**

Tabelle 98: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	33	0,93	14	0,42	15	0,52	6	0,33	5	0,31	6	0,45	7	0,60	5	0,42	6	0,47	6	0,72
6-9	40	1,13	27	0,82	21	0,73	15	0,82	16	1,01	14	1,06	9	0,77	14	1,18	11	0,85	5	0,60
10-14	110	3,10	79	2,39	60	2,09	28	1,54	20	1,26	36	2,73	37	3,18	28	2,36	30	2,33	31	3,69
15-19	199	5,60	148	4,48	98	3,42	84	4,62	47	2,95	34	2,58	55	4,72	52	4,38	60	4,65	40	4,77
20-24	278	7,82	207	6,27	151	5,27	105	5,77	82	5,15	66	5,00	76	6,52	84	7,08	97	7,53	55	6,56
25-29	258	7,26	234	7,09	163	5,69	120	6,60	84	5,28	65	4,92	62	5,32	89	7,50	88	6,83	58	6,91
30-34	222	6,25	237	7,18	174	6,07	120	6,60	98	6,16	88	6,67	78	6,70	74	6,24	85	6,59	61	7,27
35-39	231	6,50	258	7,82	201	7,01	130	7,15	139	8,74	91	6,89	80	6,87	77	6,49	66	5,12	44	5,24
40-44	253	7,12	267	8,09	213	7,43	151	8,30	119	7,48	69	5,23	70	6,01	76	6,41	82	6,36	48	5,72
45-49	274	7,71	281	8,51	251	8,76	158	8,69	135	8,49	98	7,42	86	7,38	104	8,77	98	7,60	67	7,99
50-54	334	9,40	335	10,15	305	10,64	200	11,00	164	10,31	117	8,86	127	10,90	150	12,65	124	9,62	102	12,16
55-59	329	9,26	328	9,94	278	9,70	181	9,95	174	10,94	122	9,24	108	9,27	115	9,70	109	8,46	70	8,34
60-64	202	5,68	193	5,85	153	5,34	94	5,17	100	6,29	97	7,35	71	6,09	58	4,89	80	6,21	56	6,67
65-69	174	4,90	136	4,12	116	4,05	64	3,52	74	4,65	68	5,15	57	4,89	50	4,22	53	4,11	26	3,10
70-74	153	4,31	144	4,36	133	4,64	66	3,63	61	3,83	66	5,00	36	3,09	46	3,88	49	3,80	36	4,29
75-79	131	3,69	124	3,76	108	3,77	71	3,90	74	4,65	68	5,15	43	3,69	52	4,38	61	4,73	36	4,29
80-84	129	3,63	139	4,21	171	5,97	94	5,17	85	5,34	74	5,61	58	4,98	45	3,79	70	5,43	38	4,53
85+	**204**	**5,74**	**150**	**4,54**	**255**	**8,90**	**132**	**7,26**	**114**	**7,17**	**141**	**10,68**	**105**	**9,01**	**67**	**5,65**	**120**	**9,31**	**60**	**7,15**

Tabelle 99: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	4	0,50	11	1,62	15	2,05	14	1,97	9	1,11	13	1,36	14	1,37
6-9	7	0,87	15	2,21	26	3,56	17	2,39	36	4,45	31	3,24	42	4,12
10-14	18	2,23	10	1,47	25	3,42	35	4,92	46	5,69	49	5,13	56	5,49
15-19	54	6,69	30	4,42	27	3,69	34	4,78	45	5,56	86	9,00	91	8,92
20-24	73	9,05	32	4,72	65	8,89	41	5,76	48	5,93	66	6,90	58	5,69
25-29	43	5,33	46	6,78	50	6,84	51	7,16	50	6,18	51	5,33	51	5,00
30-34	65	8,05	41	6,05	52	7,11	52	7,30	52	6,43	67	7,01	65	6,37
35-39	52	6,44	67	9,88	60	8,21	64	8,99	52	6,43	69	7,22	72	7,06
40-44	64	7,93	49	7,23	39	5,34	53	7,44	58	7,17	68	7,11	76	7,45
45-49	71	8,80	45	6,64	58	7,93	60	8,43	54	6,67	74	7,74	88	8,63
50-54	77	9,54	63	9,29	75	10,26	55	7,72	84	10,38	83	8,68	104	10,20
55-59	55	6,82	66	9,73	65	8,89	69	9,69	80	9,89	82	8,58	86	8,43
60-64	35	4,34	37	5,46	45	6,16	44	6,18	47	5,81	69	7,22	69	6,76
65-69	36	4,46	29	4,28	31	4,24	29	4,07	37	4,57	41	4,29	35	3,43
70-74	29	3,59	26	3,83	28	3,83	28	3,93	28	3,46	34	3,56	23	2,25
75-79	32	3,97	38	5,60	13	1,78	26	3,65	25	3,09	26	2,72	41	4,02
80-84	30	3,72	33	4,87	28	3,83	21	2,95	29	3,58	30	3,14	23	2,25
85+	**62**	**7,68**	**40**	**5,90**	**29**	**3,97**	**19**	**2,67**	**29**	**3,58**	**17**	**1,78**	**26**	**2,55**

Tabelle 100: Kärnten Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	0	7	0	0	24	7	7	21	31	76	114	49	52	21	17	21	24	17	21	21	14	38	52	49	31	45	49
6-9	0	0	5	15	0	35	30	35	45	121	201	136	105	75	80	70	45	70	55	25	35	75	131	85	181	156	211
10-14	0	0	12	4	12	8	81	50	154	177	424	304	231	108	77	139	142	108	116	119	69	39	96	135	177	189	216
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	275	729	740	550	365	312	175	126	205	193	223	149	201	112	100	126	167	320	338
20-24	4	22	36	32	47	47	50	111	363	736	999	744	542	377	295	237	273	302	348	198	262	115	233	147	172	237	208
25-29	6	16	25	38	35	63	50	142	315	563	812	736	513	378	264	205	195	280	277	182	135	145	157	160	157	160	160
30-34	3	15	18	12	45	51	51	96	203	448	664	708	520	359	293	263	233	221	254	182	194	123	155	155	155	200	194
35-39	11	3	14	17	20	54	57	63	230	364	657	734	572	370	395	259	227	219	188	125	148	191	171	182	148	196	205
40-44	0	0	18	27	27	48	27	117	197	398	757	798	637	452	356	206	209	227	245	144	191	147	117	158	173	203	227
45-49	5	3	0	15	13	28	54	93	239	445	706	724	646	407	348	252	221	268	252	173	183	116	149	154	139	191	227
50-54	4	6	15	11	17	51	47	99	255	380	717	719	654	429	352	251	272	322	266	219	165	135	161	118	180	178	223
55-59	2	11	17	19	32	23	66	59	219	427	698	696	590	384	369	259	229	244	231	149	117	140	138	146	170	174	183
60-64	0	12	7	17	17	22	48	29	144	284	486	464	368	226	241	233	171	139	192	135	84	89	108	106	113	166	166
65-69	0	9	9	9	24	27	27	48	153	246	521	407	347	192	222	204	171	150	159	78	108	87	93	87	111	123	105
70-74	0	4	4	21	4	28	32	60	134	195	541	509	470	233	216	233	127	163	173	127	103	92	99	99	99	120	81
75-79	0	7	19	15	7	34	41	37	154	168	490	464	404	266	277	255	161	195	228	135	120	142	49	97	94	97	154
80-84	6	11	22	22	6	33	127	100	199	321	713	769	946	520	470	409	321	249	387	210	166	182	155	116	160	166	127
85+	6	6	0	0	6	57	126	201	310	328	1.172	862	1.466	759	655	810	603	385	690	345	356	230	167	109	167	98	149

Abbildung 22: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 101: Kärnten Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	68,75	182,25	185,00	137,50	91,25	78,00	43,75	31,50	51,25	48,25	55,75	37,25	50,25	28,00	25,00	31,50	41,75	80,00	84,50
20-24	Ref	5,50	9,00	8,00	11,75	11,75	12,50	27,75	90,75	184,00	249,75	186,00	135,50	94,25	73,75	59,25	68,25	75,50	87,00	49,50	65,50	28,75	58,25	36,75	43,00	59,25	52,00
25-29	Ref	2,67	4,17	6,33	5,83	10,50	8,33	23,67	52,50	93,83	135,33	122,67	85,50	63,00	44,00	34,17	32,50	46,67	46,17	30,33	22,50	24,17	26,17	26,67	26,17	26,67	26,67
30-34	Ref	5,00	6,00	4,00	15,00	17,00	17,00	32,00	67,67	149,33	221,33	236,00	173,33	119,67	97,67	87,67	77,67	73,67	84,67	60,67	64,67	41,00	51,67	51,67	51,67	66,67	64,67
35-39	Ref	0,27	1,27	1,55	1,82	4,91	5,18	5,73	20,91	33,09	59,73	66,73	52,00	33,64	35,91	23,55	20,64	19,91	17,09	11,36	13,45	17,36	15,55	16,55	13,45	17,82	18,64
40-44	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	Ref	0,60	0,00	3,00	2,60	5,60	10,80	18,60	47,80	89,00	141,20	144,80	129,20	81,40	69,60	50,40	44,20	53,60	50,40	34,60	36,60	23,20	29,80	30,80	27,80	38,20	45,40
50-54	Ref	1,50	3,75	2,75	4,25	12,75	11,75	24,75	63,75	95,00	179,25	179,75	163,50	107,25	88,00	62,75	68,00	80,50	66,50	54,75	41,25	33,75	40,25	29,50	45,00	44,50	55,75
55-59	Ref	5,50	8,50	9,50	16,00	11,50	33,00	29,50	109,50	213,50	349,00	348,00	295,00	192,00	184,50	129,50	114,50	122,00	115,50	74,50	58,50	70,00	69,00	73,00	85,00	87,00	91,50
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	1,83	3,67	3,67	1,00	5,50	21,17	16,67	33,17	53,50	118,83	128,17	157,67	86,67	78,33	68,17	53,50	41,50	64,50	35,00	27,67	30,33	25,83	19,33	26,67	27,67	21,17
85+	Ref	1,00	0,00	0,00	1,00	9,50	21,00	33,50	51,67	54,67	195,33	143,67	244,33	126,50	109,17	135,00	100,50	64,17	115,00	57,50	59,33	38,33	27,83	18,17	27,83	16,33	24,83

Abbildung 23: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 102: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,12	2,76
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,08
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11	2,49
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95	2,26
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,13	1,96	2,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,22	3,22	2,23	2,15	2,36
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,30	2,23	2,16	2,53
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91	2,29
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81	2,08
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,72	1,93
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,26	1,53
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,07	1,03	1,23
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98	1,04
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85	0,98
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,28
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19	1,25

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 103: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	100,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	14,3%
20-24	1	0	0,0%	6	2	0,0%	10	8	0,0%	9	5	0,0%	13	10	10,0%

Tabelle 104: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	50,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	5,3%
6-9	7	7	28,6%	6	6	0,0%	7	6	16,7%	9	9	0,0%	24	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	20,0%	13	10	10,0%	40	35	48,6%	46	36	5,6%
15-19	11	6	0,0%	20	16	56,2%	20	10	0,0%	74	44	11,4%	196	81	1,2%
20-24	13	7	0,0%	14	11	0,0%	31	18	0,0%	101	48	0,0%	205	75	0,0%

Tabelle 105: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	33	21	14,3%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	0,0%	79	35	0,0%	60	36	0,0%	28	17	0,0%	20	14	0,0%
15-19	199	82	0,0%	148	51	0,0%	98	43	0,0%	84	34	0,0%	47	26	0,0%
20-24	278	79	0,0%	207	46	0,0%	151	37	0,0%	105	34	0,0%	82	31	0,0%

Tabelle 106: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	11	7	0,0%	5	3	0,0%	14	5	0,0%	9	6	0,0%	14	13	0,0%
10-14	30	18	0,0%	31	26	0,0%	36	16	0,0%	37	18	5,6%	28	23	0,0%
15-19	60	30	0,0%	40	22	0,0%	34	19	0,0%	55	25	0,0%	52	30	0,0%
20-24	97	41	0,0%	55	18	0,0%	66	29	0,0%	76	24	0,0%	84	30	0,0%

Tabelle 107: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	4	50,0%	11	9	33,3%	15	13	53,8%	14	10	20,0%	9	7	28,6%
6-9	7	4	0,0%	15	7	14,3%	26	23	8,7%	17	12	0,0%	36	30	0,0%
10-14	18	14	0,0%	10	6	0,0%	25	24	0,0%	35	32	0,0%	46	38	0,0%
15-19	54	26	0,0%	30	20	10,0%	27	20	5,0%	34	17	0,0%	45	32	6,2%
20-24	73	24	0,0%	32	13	7,7%	65	29	0,0%	41	27	0,0%	48	32	0,0%

Tabelle 108: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	13	9	22,2%	14	12	16,7%
6-9	31	23	4,3%	42	29	17,2%
10-14	49	35	0,0%	56	47	6,4%
15-19	86	55	23,6%	91	47	10,6%
20-24	66	33	9,1%	58	27	3,7%

Tabelle 109: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	7	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	2	2	2	2
6-9	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	5
10-14	0	0	0	0	0	0	4	1	17	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
15-19	0	0	0	1	1	0	9	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	13	5
20-24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1

Abbildung 24: Kärnten, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W10 (bis inkl. 09.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 110: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	100,0%	3	1	100,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	100,0%	1	0	0,0%	3	2	100,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	14,3%
20-24	1	0	0,0%	6	2	0,0%	10	8	37,5%	9	5	40,0%	13	10	10,0%

Tabelle 111: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	50,0%	2	2	100,0%	6	2	100,0%	9	7	71,4%	22	19	78,9%
6-9	7	7	71,4%	6	6	66,7%	7	6	83,3%	9	9	66,7%	24	16	87,5%
10-14	2	1	100,0%	21	20	70,0%	13	10	80,0%	40	35	42,9%	46	36	86,1%
15-19	11	6	83,3%	20	16	37,5%	20	10	30,0%	74	44	47,7%	196	81	56,8%
20-24	13	7	42,9%	14	11	63,6%	31	18	33,3%	101	48	43,8%	205	75	62,7%

Tabelle 112: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	33	21	76,2%	14	8	87,5%	15	13	92,3%	6	2	100,0%	5	1	100,0%
6-9	40	27	92,6%	27	14	100,0%	21	14	100,0%	15	10	100,0%	16	7	85,7%
10-14	110	75	82,7%	79	35	100,0%	60	36	100,0%	28	17	100,0%	20	14	71,4%
15-19	199	82	75,6%	148	51	98,0%	98	43	97,7%	84	34	88,2%	47	26	69,2%
20-24	278	79	69,6%	207	46	93,5%	151	37	89,2%	105	34	79,4%	82	31	38,7%

Tabelle 113: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	80,0%	6	4	100,0%	6	3	100,0%	7	5	100,0%	5	3	100,0%
6-9	11	7	85,7%	5	3	100,0%	14	5	80,0%	9	6	100,0%	14	13	100,0%
10-14	30	18	100,0%	31	26	100,0%	36	16	75,0%	37	18	94,4%	28	23	100,0%
15-19	60	30	100,0%	40	22	95,5%	34	19	52,6%	55	25	80,0%	52	30	100,0%
20-24	97	41	90,2%	55	18	88,9%	66	29	44,8%	76	24	58,3%	84	30	86,7%

Tabelle 114: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	4	50,0%	11	9	66,7%	15	13	46,2%	14	10	70,0%	9	7	57,1%
6-9	7	4	100,0%	15	7	85,7%	26	23	87,0%	17	12	91,7%	36	30	90,0%
10-14	18	14	100,0%	10	6	83,3%	25	24	95,8%	35	32	87,5%	46	38	92,1%
15-19	54	26	88,5%	30	20	75,0%	27	20	75,0%	34	17	82,4%	45	32	81,2%
20-24	73	24	83,3%	32	13	61,5%	65	29	55,2%	41	27	77,8%	48	32	59,4%

Tabelle 115: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	13	9	55,6%	14	12	83,3%
6-9	31	23	82,6%	42	29	69,0%
10-14	49	35	88,6%	56	47	83,0%
15-19	86	55	58,2%	91	47	76,6%
20-24	66	33	66,7%	58	27	74,1%

Tabelle 116: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	1	0	0	0	1	2	2	5	15	16	7	12	2	1	3	5	3	4	4	2	6	6	7	4	5	10
6-9	0	0	1	1	0	5	4	5	6	14	25	14	14	10	6	4	6	13	6	3	4	6	20	11	27	19	20
10-14	0	0	3	0	2	1	14	8	15	31	62	35	36	17	10	12	17	23	18	26	14	5	23	28	35	31	39
15-19	0	0	0	1	1	5	6	3	21	46	62	50	42	30	18	10	20	30	30	21	23	15	15	14	26	32	36
20-24	0	0	3	2	1	3	7	6	21	47	55	43	33	27	12	13	14	26	37	16	20	8	16	21	19	22	20

Freizeit

Tabelle 117: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	50,0%	12	9	0,0%	7	7	42,9%
20-24	1	0	0,0%	6	2	100,0%	10	8	25,0%	9	5	0,0%	13	10	40,0%

Tabelle 118: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	28,6%	22	19	15,8%
6-9	7	7	0,0%	6	6	33,3%	7	6	0,0%	9	9	33,3%	24	16	12,5%
10-14	2	1	0,0%	21	20	5,0%	13	10	10,0%	40	35	5,7%	46	36	8,3%
15-19	11	6	16,7%	20	16	6,2%	20	10	60,0%	74	44	31,8%	196	81	32,1%
20-24	13	7	28,6%	14	11	27,3%	31	18	22,2%	101	48	43,8%	205	75	22,7%

Tabelle 119: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	33	21	4,8%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	7,4%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	16,0%	79	35	0,0%	60	36	0,0%	28	17	0,0%	20	14	0,0%
15-19	199	82	20,7%	148	51	0,0%	98	43	0,0%	84	34	0,0%	47	26	0,0%
20-24	278	79	19,0%	207	46	2,2%	151	37	0,0%	105	34	0,0%	82	31	3,2%

Tabelle 120: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	11	7	14,3%	5	3	0,0%	14	5	0,0%	9	6	0,0%	14	13	0,0%
10-14	30	18	0,0%	31	26	0,0%	36	16	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	60	30	0,0%	40	22	0,0%	34	19	0,0%	55	25	0,0%	52	30	0,0%
20-24	97	41	4,9%	55	18	0,0%	66	29	0,0%	76	24	4,2%	84	30	6,7%

Tabelle 121: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%	14	10	0,0%	9	7	14,3%
6-9	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%	17	12	8,3%	36	30	0,0%
10-14	18	14	0,0%	10	6	0,0%	25	24	4,2%	35	32	12,5%	46	38	2,6%
15-19	54	26	3,8%	30	20	5,0%	27	20	5,0%	34	17	5,9%	45	32	6,2%
20-24	73	24	8,3%	32	13	15,4%	65	29	24,1%	41	27	3,7%	48	32	12,5%

Tabelle 122: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	13	9	0,0%	14	12	0,0%
6-9	31	23	8,7%	42	29	6,9%
10-14	49	35	5,7%	56	47	6,4%
15-19	86	55	7,3%	91	47	10,6%
20-24	66	33	15,2%	58	27	7,4%

Tabelle 123: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
6-9	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2
10-14	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2	3
15-19	0	0	1	0	3	1	1	6	14	26	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	4	5
20-24	0	2	2	0	4	2	3	4	21	17	15	1	0	0	1	0	1	2	2	0	3	2	7	1	4	5	2

Gesundheit-Sozial

Tabelle 124: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	0,0%	7	7	0,0%
20-24	1	0	0,0%	6	2	0,0%	10	8	0,0%	9	5	0,0%	13	10	0,0%

Tabelle 125: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	40	35	0,0%	46	36	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	0,0%	74	44	0,0%	196	81	0,0%
20-24	13	7	28,6%	14	11	9,1%	31	18	0,0%	101	48	2,1%	205	75	1,3%

Tabelle 126: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	33	21	4,8%	14	8	12,5%	15	13	7,7%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	0,0%	79	35	0,0%	60	36	0,0%	28	17	0,0%	20	14	0,0%
15-19	199	82	0,0%	148	51	0,0%	98	43	0,0%	84	34	8,8%	47	26	0,0%
20-24	278	79	3,8%	207	46	0,0%	151	37	2,7%	105	34	8,8%	82	31	16,1%

Tabelle 127: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	11	7	0,0%	5	3	0,0%	14	5	0,0%	9	6	0,0%	14	13	0,0%
10-14	30	18	0,0%	31	26	0,0%	36	16	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	60	30	0,0%	40	22	0,0%	34	19	0,0%	55	25	0,0%	52	30	0,0%
20-24	97	41	2,4%	55	18	11,1%	66	29	3,4%	76	24	4,2%	84	30	0,0%

Tabelle 128: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%	14	10	0,0%	9	7	0,0%
6-9	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%	17	12	0,0%	36	30	0,0%
10-14	18	14	0,0%	10	6	0,0%	25	24	0,0%	35	32	0,0%	46	38	0,0%
15-19	54	26	0,0%	30	20	0,0%	27	20	0,0%	34	17	0,0%	45	32	0,0%
20-24	73	24	0,0%	32	13	7,7%	65	29	0,0%	41	27	0,0%	48	32	0,0%

Tabelle 129: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	13	9	0,0%	14	12	0,0%
6-9	31	23	0,0%	42	29	0,0%
10-14	49	35	0,0%	56	47	0,0%
15-19	86	55	0,0%	91	47	0,0%
20-24	66	33	0,0%	58	27	3,7%

Tabelle 130: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	3	0	1	3	5	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1

Arbeit

Tabelle 131: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	0,0%
20-24	1	0	0,0%	6	2	0,0%	10	8	0,0%	9	5	0,0%	13	10	0,0%

Tabelle 132: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	40	35	0,0%	46	36	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	10,0%	74	44	2,3%	196	81	3,7%
20-24	13	7	0,0%	14	11	0,0%	31	18	0,0%	101	48	0,0%	205	75	4,0%

Tabelle 133: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	33	21	0,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	0,0%	79	35	0,0%	60	36	0,0%	28	17	0,0%	20	14	0,0%
15-19	199	82	1,2%	148	51	0,0%	98	43	0,0%	84	34	0,0%	47	26	0,0%
20-24	278	79	0,0%	207	46	0,0%	151	37	0,0%	105	34	0,0%	82	31	0,0%

Tabelle 134: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	11	7	0,0%	5	3	0,0%	14	5	0,0%	9	6	0,0%	14	13	0,0%
10-14	30	18	0,0%	31	26	0,0%	36	16	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	60	30	0,0%	40	22	0,0%	34	19	0,0%	55	25	0,0%	52	30	0,0%
20-24	97	41	0,0%	55	18	0,0%	66	29	0,0%	76	24	0,0%	84	30	0,0%

Tabelle 135: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%	14	10	0,0%	9	7	0,0%
6-9	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%	17	12	0,0%	36	30	0,0%
10-14	18	14	0,0%	10	6	0,0%	25	24	0,0%	35	32	0,0%	46	38	0,0%
15-19	54	26	7,7%	30	20	5,0%	27	20	15,0%	34	17	0,0%	45	32	3,1%
20-24	73	24	4,2%	32	13	0,0%	65	29	3,4%	41	27	11,1%	48	32	3,1%

Tabelle 136: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	13	9	0,0%	14	12	0,0%
6-9	31	23	0,0%	42	29	0,0%
10-14	49	35	0,0%	56	47	0,0%
15-19	86	55	0,0%	91	47	0,0%
20-24	66	33	0,0%	58	27	0,0%

Tabelle 137: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	0	0

Transport

Tabelle 138: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	0,0%	7	7	0,0%
20-24	1	0	0,0%	6	2	0,0%	10	8	0,0%	9	5	0,0%	13	10	0,0%

Tabelle 139: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	40	35	0,0%	46	36	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	0,0%	74	44	0,0%	196	81	0,0%
20-24	13	7	0,0%	14	11	0,0%	31	18	0,0%	101	48	0,0%	205	75	0,0%

Tabelle 140: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	33	21	0,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	0,0%	79	35	0,0%	60	36	0,0%	28	17	0,0%	20	14	0,0%
15-19	199	82	0,0%	148	51	0,0%	98	43	0,0%	84	34	0,0%	47	26	0,0%
20-24	278	79	0,0%	207	46	0,0%	151	37	0,0%	105	34	0,0%	82	31	0,0%

Tabelle 141: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	11	7	0,0%	5	3	0,0%	14	5	0,0%	9	6	0,0%	14	13	0,0%
10-14	30	18	0,0%	31	26	0,0%	36	16	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	60	30	0,0%	40	22	0,0%	34	19	0,0%	55	25	0,0%	52	30	0,0%
20-24	97	41	0,0%	55	18	0,0%	66	29	0,0%	76	24	0,0%	84	30	0,0%

Tabelle 142: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%	14	10	0,0%	9	7	0,0%
6-9	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%	17	12	0,0%	36	30	0,0%
10-14	18	14	0,0%	10	6	0,0%	25	24	0,0%	35	32	0,0%	46	38	0,0%
15-19	54	26	0,0%	30	20	0,0%	27	20	0,0%	34	17	0,0%	45	32	0,0%
20-24	73	24	0,0%	32	13	0,0%	65	29	3,4%	41	27	0,0%	48	32	3,1%

Tabelle 143: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	13	9	0,0%	14	12	0,0%
6-9	31	23	0,0%	42	29	0,0%
10-14	49	35	0,0%	56	47	0,0%
15-19	86	55	0,0%	91	47	0,0%
20-24	66	33	0,0%	58	27	0,0%

Tabelle 144: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0

Abbildung 25: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 26: Kärnten, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 27: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.

Abbildung 28: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Niederösterreich

Abbildung 29: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 145: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	2,08	10	1,85	10	1,17	4	0,50	5	0,58	11	0,95	10	0,73	13	0,49	24	0,51	35	0,54
6-9	6	2,08	8	1,48	19	2,22	8	0,99	12	1,39	35	3,04	20	1,46	44	1,67	57	1,22	73	1,13
10-14	10	3,47	18	3,33	37	4,33	38	4,71	48	5,55	74	6,42	62	4,51	141	5,36	177	3,77	186	2,87
15-19	49	17,01	54	10,00	107	12,51	87	10,78	74	8,55	124	10,76	110	8,01	189	7,18	384	8,19	461	7,11
20-24	42	14,58	86	15,93	144	16,84	83	10,29	69	7,98	83	7,20	111	8,08	200	7,60	346	7,38	568	8,76
25-29	37	12,85	68	12,59	82	9,59	58	7,19	82	9,48	84	7,29	107	7,79	198	7,53	344	7,33	526	8,11
30-34	27	9,38	53	9,81	61	7,13	65	8,05	63	7,28	81	7,03	84	6,11	184	6,99	336	7,16	475	7,32
35-39	22	7,64	42	7,78	72	8,42	59	7,31	58	6,71	64	5,56	100	7,28	176	6,69	308	6,57	452	6,97
40-44	16	5,56	31	5,74	56	6,55	53	6,57	64	7,40	67	5,82	93	6,77	163	6,20	324	6,91	437	6,74
45-49	25	8,68	42	7,78	54	6,32	70	8,67	78	9,02	116	10,07	131	9,53	219	8,32	403	8,59	598	9,22
50-54	10	3,47	37	6,85	74	8,65	81	10,04	77	8,90	105	9,11	145	10,55	267	10,15	502	10,70	660	10,18
55-59	16	5,56	26	4,81	52	6,08	58	7,19	79	9,13	91	7,90	95	6,91	228	8,67	420	8,96	630	9,71
60-64	11	3,82	27	5,00	29	3,39	28	3,47	52	6,01	50	4,34	80	5,82	165	6,27	278	5,93	417	6,43
65-69	4	1,39	8	1,48	16	1,87	31	3,84	27	3,12	25	2,17	44	3,20	104	3,95	207	4,41	256	3,95
70-74	1	0,35	11	2,04	14	1,64	32	3,97	23	2,66	28	2,43	50	3,64	95	3,61	178	3,80	223	3,44
75-79	3	1,04	8	1,48	10	1,17	21	2,60	17	1,97	30	2,60	56	4,08	77	2,93	155	3,30	203	3,13
80-84	1	0,35	7	1,30	15	1,75	19	2,35	14	1,62	20	1,74	43	3,13	66	2,51	112	2,39	157	2,42
85+	**2**	**0,69**	**4**	**0,74**	**3**	**0,35**	**12**	**1,49**	**23**	**2,66**	**64**	**5,56**	**33**	**2,40**	**102**	**3,88**	**135**	**2,88**	**129**	**1,99**

Tabelle 146: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	43	0,64	49	0,84	35	0,76	36	0,95	29	0,96	24	0,93	21	0,92	9	0,35	17	0,67	10	0,49
6-9	79	1,18	114	1,95	95	2,06	79	2,09	66	2,19	96	3,72	61	2,68	39	1,53	40	1,58	27	1,33
10-14	234	3,51	280	4,78	239	5,18	202	5,34	128	4,24	137	5,31	111	4,88	109	4,26	111	4,39	80	3,93
15-19	386	5,79	328	5,60	295	6,39	237	6,26	164	5,43	143	5,55	119	5,24	139	5,44	154	6,09	139	6,83
20-24	479	7,18	388	6,62	331	7,17	217	5,74	184	6,10	166	6,44	143	6,29	176	6,88	173	6,84	150	7,37
25-29	510	7,65	421	7,19	340	7,37	265	7,01	198	6,56	163	6,32	163	7,17	187	7,31	221	8,74	143	7,03
30-34	459	6,88	411	7,01	313	6,78	255	6,74	196	6,49	173	6,71	166	7,30	190	7,43	172	6,80	148	7,28
35-39	453	6,79	477	8,14	369	8,00	278	7,35	238	7,89	195	7,56	170	7,48	199	7,78	160	6,33	130	6,39
40-44	504	7,56	425	7,25	378	8,19	274	7,24	236	7,82	189	7,33	175	7,70	163	6,37	152	6,01	156	7,67
45-49	602	9,03	548	9,35	374	8,11	324	8,56	228	7,55	206	7,99	190	8,36	192	7,51	195	7,71	204	10,03
50-54	680	10,20	577	9,85	470	10,19	407	10,76	313	10,37	216	8,38	211	9,28	223	8,72	249	9,85	213	10,47
55-59	711	10,66	556	9,49	423	9,17	338	8,93	261	8,65	217	8,42	176	7,74	221	8,64	222	8,78	163	8,01
60-64	382	5,73	312	5,33	245	5,31	170	4,49	138	4,57	112	4,34	122	5,37	168	6,57	146	5,78	87	4,28
65-69	287	4,30	214	3,65	142	3,08	117	3,09	106	3,51	85	3,30	87	3,83	91	3,56	100	3,96	72	3,54
70-74	255	3,82	196	3,35	143	3,10	114	3,01	116	3,84	102	3,96	80	3,52	88	3,44	95	3,76	67	3,29
75-79	205	3,07	181	3,09	127	2,75	132	3,49	118	3,91	77	2,99	84	3,70	111	4,34	89	3,52	72	3,54
80-84	198	2,97	187	3,19	128	2,77	141	3,73	104	3,45	113	4,38	90	3,96	98	3,83	98	3,88	67	3,29
85+	**200**	**3,00**	**195**	**3,33**	**167**	**3,62**	**197**	**5,21**	**195**	**6,46**	**164**	**6,36**	**104**	**4,58**	**154**	**6,02**	**134**	**5,30**	**106**	**5,21**

Tabelle 147: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	1,08	12	0,71	32	1,73	38	1,93	82	3,07	121	3,63	109	2,99
6-9	41	2,21	30	1,77	41	2,22	62	3,16	160	5,98	235	7,06	211	5,80
10-14	79	4,26	70	4,12	89	4,82	98	4,99	168	6,28	219	6,58	258	7,09
15-19	123	6,63	89	5,24	106	5,74	138	7,03	184	6,88	235	7,06	252	6,92
20-24	138	7,44	115	6,77	124	6,71	150	7,64	160	5,98	175	5,26	222	6,10
25-29	132	7,11	124	7,30	119	6,44	125	6,36	160	5,98	211	6,34	266	7,31
30-34	129	6,95	120	7,07	129	6,98	152	7,74	184	6,88	234	7,03	282	7,75
35-39	139	7,49	117	6,89	144	7,80	158	8,04	214	8,00	294	8,83	316	8,68
40-44	132	7,11	122	7,18	148	8,01	122	6,21	173	6,47	292	8,77	282	7,75
45-49	165	8,89	126	7,42	157	8,50	179	9,11	226	8,45	272	8,17	273	7,50
50-54	174	9,38	164	9,66	181	9,80	190	9,67	230	8,60	279	8,38	305	8,38
55-59	165	8,89	163	9,60	157	8,50	174	8,86	227	8,49	244	7,33	291	7,99
60-64	86	4,63	91	5,36	121	6,55	119	6,06	129	4,82	132	3,97	184	5,05
65-69	57	3,07	73	4,30	54	2,92	55	2,80	98	3,66	95	2,85	102	2,80
70-74	52	2,80	49	2,89	70	3,79	59	3,00	74	2,77	81	2,43	90	2,47
75-79	59	3,18	65	3,83	57	3,09	43	2,19	57	2,13	74	2,22	66	1,81
80-84	68	3,66	75	4,42	61	3,30	38	1,93	64	2,39	64	1,92	69	1,90
85+	**97**	**5,23**	**93**	**5,48**	**57**	**3,09**	**64**	**3,26**	**85**	**3,18**	**72**	**2,16**	**63**	**1,73**

Tabelle 148: Niederösterreich Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	6	11	11	4	5	12	11	14	25	37	45	52	37	38	31	25	22	9	18	11	21	13	34	40	86	127	115
6-9	9	12	29	12	18	53	30	67	87	111	120	174	145	120	101	146	93	59	61	41	62	46	62	94	244	358	322
10-14	12	22	45	46	58	90	75	171	214	225	283	339	289	245	155	166	134	132	134	97	96	85	108	119	203	265	312
15-19	57	63	125	102	87	145	129	222	450	541	453	385	346	278	192	168	140	163	181	163	144	104	124	162	216	276	296
20-24	48	98	164	95	79	95	126	228	394	647	546	442	377	247	210	189	163	200	197	171	157	131	141	171	182	199	253
25-29	38	70	85	60	85	87	111	205	356	544	527	435	351	274	205	168	168	193	228	148	136	128	123	129	165	218	275
30-34	27	53	61	65	63	81	84	183	335	473	457	409	312	254	195	172	165	189	171	147	129	120	129	151	183	233	281
35-39	20	39	66	54	53	59	92	162	284	416	417	439	340	256	219	180	157	183	147	120	128	108	133	146	197	271	291
40-44	15	30	53	51	61	64	89	155	309	416	480	405	360	261	225	180	167	155	145	149	126	116	141	116	165	278	269
45-49	20	34	44	57	63	94	106	178	327	486	489	445	304	263	185	167	154	156	158	166	134	102	128	145	184	221	222
50-54	7	26	52	57	54	73	101	187	351	462	476	404	329	285	219	151	148	156	174	149	122	115	127	133	161	195	213
55-59	12	19	38	42	57	66	69	166	305	458	517	404	307	246	190	158	128	161	161	118	120	118	114	126	165	177	211
60-64	10	24	26	25	47	45	72	148	249	373	342	279	219	152	123	100	109	150	131	78	77	81	108	106	115	118	165
65-69	4	9	18	35	30	28	49	117	232	287	322	240	159	131	119	95	98	102	112	81	64	82	61	62	110	107	114
70-74	1	14	18	41	30	36	64	122	229	287	328	252	184	147	149	131	103	113	122	86	67	63	90	76	95	104	116
75-79	4	10	13	27	22	39	72	100	200	262	265	234	164	171	153	100	109	144	115	93	76	84	74	56	74	96	85
80-84	2	13	29	37	27	38	83	127	215	302	380	359	246	271	200	217	173	188	188	129	131	144	117	73	123	123	133
85+	4	9	7	26	50	140	72	223	296	283	438	427	366	432	427	359	228	337	294	232	212	204	125	140	186	158	138

Abbildung 30: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 149: Niederösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,17	6,17	7,50	8,67	6,17	6,33	5,17	4,17	3,67	1,50	3,00	1,83	3,50	2,17	5,67	6,67	14,33	21,17	19,17
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,67	12,33	13,33	19,33	16,11	13,33	11,22	16,22	10,33	6,56	6,78	4,56	6,89	5,11	6,89	10,44	27,11	39,78	35,78
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,25	17,83	18,75	23,58	28,25	24,08	20,42	12,92	13,83	11,17	11,00	11,17	8,08	8,00	7,08	9,00	9,92	16,92	22,08	26,00
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,54	2,26	3,89	7,89	9,49	7,95	6,75	6,07	4,88	3,37	2,95	2,46	2,86	3,18	2,86	2,53	1,82	2,18	2,84	3,79	4,84	5,19
20-24	Ref	2,04	3,42	1,98	1,65	1,98	2,62	4,75	8,21	13,48	11,38	9,21	7,85	5,15	4,38	3,94	3,40	4,17	4,10	3,56	3,27	2,73	2,94	3,56	3,79	4,15	5,27
25-29	Ref	1,84	2,24	1,58	2,24	2,29	2,92	5,39	9,37	14,32	13,87	11,45	9,24	7,21	5,39	4,42	4,42	5,08	6,00	3,89	3,58	3,37	3,24	3,39	4,34	5,74	7,24
30-34	Ref	1,96	2,26	2,41	2,33	3,00	3,11	6,78	12,41	17,52	16,93	15,15	11,56	9,41	7,22	6,37	6,11	7,00	6,33	5,44	4,78	4,44	4,78	5,59	6,78	8,63	10,41
35-39	Ref	1,95	3,30	2,70	2,65	2,95	4,60	8,10	14,20	20,80	20,85	21,95	17,00	12,80	10,95	9,00	7,85	9,15	7,35	6,00	6,40	5,40	6,65	7,30	9,85	13,55	14,55
40-44	Ref	2,00	3,53	3,40	4,07	4,27	5,93	10,33	20,60	27,73	32,00	27,00	24,00	17,40	15,00	12,00	11,13	10,33	9,67	9,93	8,40	7,73	9,40	7,73	11,00	18,53	17,93
45-49	Ref	1,70	2,20	2,85	3,15	4,70	5,30	8,90	16,35	24,30	24,45	22,25	15,20	13,15	9,25	8,35	7,70	7,80	7,90	8,30	6,70	5,10	6,40	7,25	9,20	11,05	11,10
50-54	Ref	3,71	7,43	8,14	7,71	10,43	14,43	26,71	50,14	66,00	68,00	57,71	47,00	40,71	31,29	21,57	21,14	22,29	24,86	21,29	17,43	16,43	18,14	19,00	23,00	27,86	30,43
55-59	Ref	1,58	3,17	3,50	4,75	5,50	5,75	13,83	25,42	38,17	43,08	33,67	25,58	20,50	15,83	13,17	10,67	13,42	13,42	9,83	10,00	9,83	9,50	10,50	13,75	14,75	17,58
60-64	Ref	2,40	2,60	2,50	4,70	4,50	7,20	14,80	24,90	37,30	34,20	27,90	21,90	15,20	12,30	10,00	10,90	15,00	13,10	7,80	7,70	8,10	10,80	10,60	11,50	11,80	16,50
65-69	Ref	2,25	4,50	8,75	7,50	7,00	12,25	29,25	58,00	71,75	80,50	60,00	39,75	32,75	29,75	23,75	24,50	25,50	28,00	20,25	16,00	20,50	15,25	15,50	27,50	26,75	28,50
70-74	Ref	14,00	18,00	41,00	30,00	36,00	64,00	122,00	229,00	287,00	328,00	252,00	184,00	147,00	149,00	131,00	103,00	113,00	122,00	86,00	67,00	63,00	90,00	76,00	95,00	104,00	116,00
75-79	Ref	2,50	3,25	6,75	5,50	9,75	18,00	25,00	50,00	65,50	66,25	58,50	41,00	42,75	38,25	25,00	27,25	36,00	28,75	23,25	19,00	21,00	18,50	14,00	18,50	24,00	21,25
80-84	Ref	6,50	14,50	18,50	13,50	19,00	41,50	63,50	107,50	151,00	190,00	179,50	123,00	135,50	100,00	108,50	86,50	94,00	94,00	64,50	65,50	72,00	58,50	36,50	61,50	61,50	66,50
85+	Ref	2,25	1,75	6,50	12,50	35,00	18,00	55,75	74,00	70,75	109,50	106,75	91,50	108,00	106,75	89,75	57,00	84,25	73,50	58,00	53,00	51,00	31,25	35,00	46,50	39,50	34,50

Abbildung 31: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 150: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,12	2,76
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,08
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11	2,49
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95	2,26
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,13	1,96	2,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,22	3,22	2,23	2,15	2,36
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,30	2,23	2,16	2,53
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91	2,29
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81	2,08
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,72	1,93
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,26	1,53
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,07	1,03	1,23
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98	1,04
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85	0,98
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,28
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19	1,25

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 151: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	25,0%	5	5	20,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	25,0%	19	18	33,3%	8	7	14,3%	12	12	25,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	27,6%	38	28	14,3%	48	45	48,9%
15-19	49	43	0,0%	54	38	5,3%	107	74	21,6%	87	64	35,9%	74	58	24,1%
20-24	42	29	0,0%	86	56	0,0%	144	104	1,0%	83	50	6,0%	69	49	4,1%

Tabelle 152: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	11	9,1%	10	10	20,0%	13	11	45,5%	24	23	4,3%	35	32	6,2%
6-9	35	33	42,4%	20	18	11,1%	44	41	17,1%	57	49	18,4%	73	67	4,5%
10-14	74	67	47,8%	62	52	19,2%	141	113	38,1%	177	151	30,5%	186	147	4,8%
15-19	124	104	35,6%	110	79	21,5%	189	132	25,8%	384	280	18,2%	461	299	1,0%
20-24	83	54	3,7%	111	74	4,1%	200	108	6,5%	346	189	3,2%	568	314	1,3%

Tabelle 153: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	43	38	10,5%	49	45	6,7%	35	30	3,3%	36	33	15,2%	29	28	14,3%
6-9	79	67	7,5%	114	104	19,2%	95	90	3,3%	79	74	1,4%	66	62	0,0%
10-14	234	196	21,4%	280	249	22,9%	239	221	7,7%	202	185	1,1%	128	109	2,8%
15-19	386	272	1,5%	328	259	1,9%	295	232	2,6%	237	183	1,6%	164	140	0,0%
20-24	479	245	1,6%	388	243	0,8%	331	219	0,9%	217	141	1,4%	184	124	0,8%

Tabelle 154: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	24	22	4,5%	21	17	17,6%	9	7	14,3%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	96	83	32,5%	61	55	10,9%	39	36	0,0%
10-14	111	104	0,0%	80	74	0,0%	137	112	25,0%	111	99	10,1%	109	102	5,9%
15-19	154	118	0,0%	139	110	0,9%	143	107	2,8%	119	95	1,1%	139	111	1,8%
20-24	173	121	0,0%	150	111	0,0%	166	111	0,9%	143	101	1,0%	176	112	0,0%

Tabelle 155: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	20	18	16,7%	12	12	8,3%	32	30	20,0%	38	34	11,8%	82	79	57,0%
6-9	41	35	5,7%	30	30	3,3%	41	40	2,5%	62	51	3,9%	160	134	21,6%
10-14	79	67	1,5%	70	67	1,5%	89	85	0,0%	98	89	1,1%	168	145	9,0%
15-19	123	104	3,8%	89	65	1,5%	106	84	0,0%	138	99	2,0%	184	139	2,2%
20-24	138	91	2,2%	115	82	6,1%	124	82	1,2%	150	108	0,0%	160	106	2,8%

Tabelle 156: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	121	116	50,0%	109	97	22,7%
6-9	235	215	39,5%	211	161	29,2%
10-14	219	193	10,9%	258	189	9,5%
15-19	235	172	3,5%	252	164	6,7%
20-24	175	125	4,8%	222	123	2,4%

Tabelle 157: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	1	1	1	2	5	1	2	4	3	1	5	4	1	3	1	0	0	3	1	6	4	45	58	22
6-9	0	2	6	1	3	14	2	7	9	3	5	20	3	1	0	27	6	0	0	0	2	1	1	2	29	85	47
10-14	0	0	8	4	22	32	10	43	46	7	42	57	17	2	3	28	10	6	0	0	1	1	0	1	13	21	18
15-19	0	2	16	23	14	37	17	34	51	3	4	5	6	3	0	3	1	2	0	1	4	1	0	2	3	6	11
20-24	0	0	1	3	2	2	3	7	6	4	4	2	2	2	1	1	1	0	0	0	2	5	1	0	3	6	3

Abbildung 32: Niederösterreich, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W10 (bis inkl. 09.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 158: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	60,0%	10	10	90,0%	10	9	88,9%	4	4	50,0%	5	5	80,0%
6-9	6	6	66,7%	8	8	62,5%	19	18	55,6%	8	7	57,1%	12	12	50,0%
10-14	10	9	55,6%	18	15	93,3%	37	29	58,6%	38	28	64,3%	48	45	40,0%
15-19	49	43	37,2%	54	38	34,2%	107	74	35,1%	87	64	32,8%	74	58	41,4%
20-24	42	29	27,6%	86	56	46,4%	144	104	28,8%	83	50	50,0%	69	49	30,6%

Tabelle 159: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	11	72,7%	10	10	70,0%	13	11	54,5%	24	23	69,6%	35	32	71,9%
6-9	35	33	54,5%	20	18	66,7%	44	41	75,6%	57	49	61,2%	73	67	82,1%
10-14	74	67	41,8%	62	52	59,6%	141	113	54,0%	177	151	51,0%	186	147	69,4%
15-19	124	104	37,5%	110	79	48,1%	189	132	45,5%	384	280	38,6%	461	299	54,5%
20-24	83	54	25,9%	111	74	31,1%	200	108	38,9%	346	189	40,7%	568	314	46,5%

Tabelle 160: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	43	38	76,3%	49	45	86,7%	35	30	83,3%	36	33	69,7%	29	28	82,1%
6-9	79	67	79,1%	114	104	73,1%	95	90	88,9%	79	74	94,6%	66	62	91,9%
10-14	234	196	69,9%	280	249	69,5%	239	221	85,5%	202	185	91,4%	128	109	83,5%
15-19	386	272	66,5%	328	259	74,5%	295	232	76,7%	237	183	79,2%	164	140	70,0%
20-24	479	245	50,6%	388	243	62,6%	331	219	58,4%	217	141	66,0%	184	124	49,2%

Tabelle 161: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	17	16	81,2%	10	10	100,0%	24	22	68,2%	21	17	70,6%	9	7	85,7%
6-9	40	37	94,6%	27	24	91,7%	96	83	56,6%	61	55	78,2%	39	36	91,7%
10-14	111	104	86,5%	80	74	81,1%	137	112	60,7%	111	99	79,8%	109	102	85,3%
15-19	154	118	74,6%	139	110	62,7%	143	107	65,4%	119	95	76,8%	139	111	71,2%
20-24	173	121	55,4%	150	111	51,4%	166	111	55,0%	143	101	62,4%	176	112	58,0%

Tabelle 162: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	20	18	83,3%	12	12	91,7%	32	30	66,7%	38	34	76,5%	82	79	34,2%
6-9	41	35	80,0%	30	30	90,0%	41	40	85,0%	62	51	78,4%	160	134	68,7%
10-14	79	67	88,1%	70	67	91,0%	89	85	96,5%	98	89	88,8%	168	145	73,1%
15-19	123	104	69,2%	89	65	70,8%	106	84	69,0%	138	99	71,7%	184	139	77,0%
20-24	138	91	54,9%	115	82	62,2%	124	82	37,8%	150	108	59,3%	160	106	51,9%

Tabelle 163: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	121	116	47,4%	109	97	75,3%
6-9	235	215	47,9%	211	161	59,6%
10-14	219	193	75,6%	258	189	81,0%
15-19	235	172	68,6%	252	164	67,1%
20-24	175	125	51,2%	222	123	58,5%

Tabelle 164: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	3	9	8	2	4	8	7	6	16	23	29	39	25	23	23	15	12	6	13	10	15	11	20	26	27	55	73
6-9	4	5	10	4	6	18	12	31	30	55	53	76	80	70	57	47	43	33	35	22	28	27	34	40	92	103	96
10-14	5	14	17	18	18	28	31	61	77	102	137	173	189	169	91	68	79	87	90	60	59	61	82	79	106	146	153
15-19	16	13	26	21	24	39	38	60	108	163	181	193	178	145	98	70	73	79	88	69	72	46	58	71	107	118	110
20-24	8	26	30	25	15	14	23	42	77	146	124	152	128	93	61	61	63	65	67	57	50	51	31	64	55	64	72

Freizeit

Tabelle 165: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	20,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	25,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	5,6%	8	7	28,6%	12	12	8,3%
10-14	10	9	11,1%	18	15	6,7%	37	29	10,3%	38	28	14,3%	48	45	2,2%
15-19	49	43	20,9%	54	38	2,6%	107	74	20,3%	87	64	17,2%	74	58	25,9%
20-24	42	29	24,1%	86	56	25,0%	144	104	23,1%	83	50	28,0%	69	49	30,6%

Tabelle 166: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	11	18,2%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	17,4%	35	32	15,6%
6-9	35	33	3,0%	20	18	5,6%	44	41	2,4%	57	49	12,2%	73	67	10,4%
10-14	74	67	4,5%	62	52	7,7%	141	113	6,2%	177	151	11,9%	186	147	21,8%
15-19	124	104	12,5%	110	79	17,7%	189	132	11,4%	384	280	21,8%	461	299	23,4%
20-24	83	54	25,9%	111	74	21,6%	200	108	18,5%	346	189	30,2%	568	314	31,8%

Tabelle 167: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	43	38	13,2%	49	45	6,7%	35	30	6,7%	36	33	6,1%	29	28	3,6%
6-9	79	67	11,9%	114	104	4,8%	95	90	6,7%	79	74	1,4%	66	62	0,0%
10-14	234	196	5,6%	280	249	6,8%	239	221	5,0%	202	185	5,9%	128	109	7,3%
15-19	386	272	15,4%	328	259	13,5%	295	232	7,8%	237	183	8,7%	164	140	10,0%
20-24	479	245	23,3%	388	243	15,6%	331	219	19,6%	217	141	9,9%	184	124	15,3%

Tabelle 168: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	17	16	6,2%	10	10	0,0%	24	22	13,6%	21	17	11,8%	9	7	0,0%
6-9	40	37	5,4%	27	24	4,2%	96	83	3,6%	61	55	5,5%	39	36	8,3%
10-14	111	104	12,5%	80	74	6,8%	137	112	6,2%	111	99	4,0%	109	102	8,8%
15-19	154	118	21,2%	139	110	15,5%	143	107	11,2%	119	95	8,4%	139	111	22,5%
20-24	173	121	24,0%	150	111	16,2%	166	111	14,4%	143	101	10,9%	176	112	27,7%

Tabelle 169: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	10,0%	38	34	8,8%	82	79	7,6%
6-9	41	35	2,9%	30	30	6,7%	41	40	12,5%	62	51	11,8%	160	134	3,7%
10-14	79	67	1,5%	70	67	6,0%	89	85	2,4%	98	89	9,0%	168	145	11,0%
15-19	123	104	5,8%	89	65	20,0%	106	84	19,0%	138	99	15,2%	184	139	12,2%
20-24	138	91	5,5%	115	82	17,1%	124	82	29,3%	150	108	22,2%	160	106	17,0%

Tabelle 170: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	121	116	2,6%	109	97	2,1%
6-9	235	215	7,4%	211	161	5,0%
10-14	219	193	8,8%	258	189	4,2%
15-19	235	172	12,8%	252	164	11,6%
20-24	175	125	16,8%	222	123	17,1%

Tabelle 171: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	1	0	0	1	0	2	0	0	4	5	5	3	2	2	1	3	2	0	1	0	0	0	3	3	6	3	2
6-9	0	0	1	2	1	1	1	1	6	7	8	5	6	1	0	3	3	3	2	1	1	2	5	6	5	16	8
10-14	1	1	3	4	1	3	4	7	18	32	11	17	11	11	8	7	4	9	13	5	1	4	2	8	16	17	8
15-19	9	1	15	11	15	13	14	15	61	70	42	35	18	16	14	12	8	25	25	17	6	13	16	15	17	22	19
20-24	7	14	24	14	15	14	16	20	57	100	57	38	43	14	19	16	11	31	29	18	5	14	24	24	18	21	21

Gesundheit-Sozial

Tabelle 172: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	2,2%
15-19	49	43	0,0%	54	38	0,0%	107	74	2,7%	87	64	0,0%	74	58	1,7%
20-24	42	29	3,4%	86	56	3,6%	144	104	1,9%	83	50	2,0%	69	49	4,1%

Tabelle 173: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	41	0,0%	57	49	4,1%	73	67	0,0%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	113	0,0%	177	151	1,3%	186	147	0,0%
15-19	124	104	1,0%	110	79	1,3%	189	132	1,5%	384	280	2,5%	461	299	0,3%
20-24	83	54	0,0%	111	74	5,4%	200	108	5,6%	346	189	5,3%	568	314	2,9%

Tabelle 174: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	35	30	6,7%	36	33	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	104	0,0%	95	90	0,0%	79	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	234	196	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	202	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	386	272	2,2%	328	259	1,9%	295	232	3,9%	237	183	2,2%	164	140	5,0%
20-24	479	245	3,3%	388	243	4,1%	331	219	4,1%	217	141	10,6%	184	124	11,3%

Tabelle 175: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	17	16	6,2%	10	10	0,0%	24	22	9,1%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	96	83	0,0%	61	55	1,8%	39	36	0,0%
10-14	111	104	0,0%	80	74	1,4%	137	112	0,0%	111	99	1,0%	109	102	0,0%
15-19	154	118	0,8%	139	110	2,7%	143	107	4,7%	119	95	3,2%	139	111	0,0%
20-24	173	121	5,0%	150	111	5,4%	166	111	7,2%	143	101	8,9%	176	112	3,6%

Tabelle 176: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%	38	34	0,0%	82	79	0,0%
6-9	41	35	0,0%	30	30	0,0%	41	40	0,0%	62	51	2,0%	160	134	0,0%
10-14	79	67	0,0%	70	67	0,0%	89	85	0,0%	98	89	0,0%	168	145	0,7%
15-19	123	104	1,0%	89	65	0,0%	106	84	1,2%	138	99	1,0%	184	139	0,7%
20-24	138	91	7,7%	115	82	4,9%	124	82	3,7%	150	108	1,9%	160	106	4,7%

Tabelle 177: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	121	116	0,0%	109	97	0,0%
6-9	235	215	0,0%	211	161	0,0%
10-14	219	193	0,0%	258	189	0,0%
15-19	235	172	0,0%	252	164	0,6%
20-24	175	125	0,8%	222	123	2,4%

Tabelle 178: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	1	1	1	2	7	1	6	5	9	4	7	5	3	0	1	3	1	0	1	1	1	0	1
20-24	1	2	2	1	2	0	4	6	10	9	8	10	9	15	14	8	9	4	6	6	7	4	3	2	5	1	3

Arbeit

Tabelle 179: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	0,0%
15-19	49	43	7,0%	54	38	5,3%	107	74	4,1%	87	64	0,0%	74	58	1,7%
20-24	42	29	6,9%	86	56	3,6%	144	104	6,7%	83	50	2,0%	69	49	4,1%

Tabelle 180: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	41	0,0%	57	49	0,0%	73	67	0,0%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	113	0,0%	177	151	0,0%	186	147	0,0%
15-19	124	104	0,0%	110	79	2,5%	189	132	4,5%	384	280	2,1%	461	299	7,0%
20-24	83	54	1,9%	111	74	9,5%	200	108	10,2%	346	189	6,9%	568	314	6,7%

Tabelle 181: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	35	30	0,0%	36	33	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	104	0,0%	95	90	0,0%	79	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	234	196	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	202	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	386	272	3,7%	328	259	4,2%	295	232	5,6%	237	183	6,0%	164	140	2,9%
20-24	479	245	10,6%	388	243	11,1%	331	219	9,1%	217	141	2,8%	184	124	8,1%

Tabelle 182: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	24	22	0,0%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	96	83	0,0%	61	55	0,0%	39	36	0,0%
10-14	111	104	0,0%	80	74	0,0%	137	112	0,0%	111	99	0,0%	109	102	0,0%
15-19	154	118	1,7%	139	110	3,6%	143	107	1,9%	119	95	3,2%	139	111	2,7%
20-24	173	121	7,4%	150	111	4,5%	166	111	4,5%	143	101	10,9%	176	112	6,2%

Tabelle 183: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%	38	34	0,0%	82	79	0,0%
6-9	41	35	0,0%	30	30	0,0%	41	40	0,0%	62	51	0,0%	160	134	0,0%
10-14	79	67	0,0%	70	67	0,0%	89	85	0,0%	98	89	0,0%	168	145	0,0%
15-19	123	104	3,8%	89	65	1,5%	106	84	6,0%	138	99	5,1%	184	139	0,7%
20-24	138	91	8,8%	115	82	1,2%	124	82	15,9%	150	108	9,3%	160	106	10,4%

Tabelle 184: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	121	116	0,0%	109	97	0,0%
6-9	235	215	0,0%	211	161	0,0%
10-14	219	193	0,0%	258	189	0,0%
15-19	235	172	8,7%	252	164	4,9%
20-24	175	125	12,8%	222	123	4,1%

Tabelle 185: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	2	3	0	1	0	2	6	6	21	10	11	13	11	4	2	3	3	2	4	4	1	5	5	1	15	8
20-24	2	2	7	1	2	1	7	11	13	21	26	27	20	4	10	5	11	7	9	5	8	1	13	10	11	16	5

Transport

Tabelle 186: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	0,0%
15-19	49	43	0,0%	54	38	0,0%	107	74	0,0%	87	64	0,0%	74	58	0,0%
20-24	42	29	0,0%	86	56	0,0%	144	104	0,0%	83	50	0,0%	69	49	0,0%

Tabelle 187: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	41	0,0%	57	49	0,0%	73	67	1,5%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	113	0,0%	177	151	0,0%	186	147	0,0%
15-19	124	104	1,0%	110	79	0,0%	189	132	0,8%	384	280	1,1%	461	299	0,3%
20-24	83	54	0,0%	111	74	0,0%	200	108	0,0%	346	189	1,1%	568	314	0,3%

Tabelle 188: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	35	30	0,0%	36	33	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	104	0,0%	95	90	0,0%	79	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	234	196	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	202	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	386	272	0,7%	328	259	0,0%	295	232	0,4%	237	183	0,0%	164	140	0,0%
20-24	479	245	0,4%	388	243	0,0%	331	219	0,5%	217	141	0,0%	184	124	0,0%

Tabelle 189: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	24	22	0,0%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	96	83	0,0%	61	55	0,0%	39	36	0,0%
10-14	111	104	0,0%	80	74	0,0%	137	112	0,0%	111	99	0,0%	109	102	0,0%
15-19	154	118	0,8%	139	110	0,0%	143	107	0,0%	119	95	0,0%	139	111	0,0%
20-24	173	121	0,0%	150	111	0,0%	166	111	0,0%	143	101	0,0%	176	112	0,0%

Tabelle 190: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	30	0,0%	38	34	0,0%	82	79	0,0%
6-9	41	35	0,0%	30	30	0,0%	41	40	0,0%	62	51	0,0%	160	134	0,0%
10-14	79	67	0,0%	70	67	0,0%	89	85	0,0%	98	89	0,0%	168	145	0,0%
15-19	123	104	1,0%	89	65	0,0%	106	84	0,0%	138	99	0,0%	184	139	0,0%
20-24	138	91	0,0%	115	82	0,0%	124	82	0,0%	150	108	0,0%	160	106	0,0%

Tabelle 191: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	121	116	0,0%	109	97	0,0%
6-9	235	215	0,0%	211	161	0,0%
10-14	219	193	0,0%	258	189	0,0%
15-19	235	172	0,6%	252	164	0,0%
20-24	175	125	0,0%	222	123	0,0%

Tabelle 192: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 33: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 34: Niederösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 35: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.

Abbildung 36: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Oberösterreich

Abbildung 37: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 193: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	5,80	22	5,56	22	3,88	26	4,91	19	2,55	23	2,17	33	2,12	46	1,28	43	0,64	46	0,41
6-9	9	4,02	18	4,55	38	6,70	27	5,09	35	4,70	35	3,31	33	2,12	55	1,53	91	1,36	96	0,85
10-14	6	2,68	24	6,06	42	7,41	27	5,09	59	7,92	57	5,38	100	6,42	161	4,47	273	4,08	262	2,32
15-19	13	5,80	27	6,82	38	6,70	48	9,06	61	8,19	76	7,18	111	7,12	294	8,17	517	7,73	631	5,60
20-24	34	15,18	37	9,34	68	11,99	40	7,55	55	7,38	94	8,88	128	8,22	307	8,53	572	8,55	898	7,97
25-29	20	8,93	34	8,59	60	10,58	44	8,30	84	11,28	92	8,69	128	8,22	305	8,47	543	8,12	1.041	9,24
30-34	17	7,59	42	10,61	53	9,35	48	9,06	61	8,19	98	9,25	118	7,57	270	7,50	500	7,48	936	8,31
35-39	11	4,91	35	8,84	51	8,99	44	8,30	58	7,79	80	7,55	108	6,93	252	7,00	477	7,13	841	7,46
40-44	19	8,48	32	8,08	43	7,58	42	7,92	54	7,25	61	5,76	91	5,84	242	6,72	471	7,04	779	6,91
45-49	20	8,93	27	6,82	28	4,94	54	10,19	70	9,40	66	6,23	131	8,41	299	8,31	537	8,03	1.013	8,99
50-54	13	5,80	33	8,33	37	6,53	52	9,81	55	7,38	103	9,73	143	9,18	330	9,17	651	9,74	1.135	10,07
55-59	17	7,59	26	6,57	27	4,76	31	5,85	42	5,64	89	8,40	137	8,79	300	8,33	600	8,97	1.114	9,88
60-64	12	5,36	15	3,79	14	2,47	13	2,45	31	4,16	44	4,15	85	5,46	202	5,61	415	6,21	665	5,90
65-69	9	4,02	10	2,53	13	2,29	11	2,08	22	2,95	35	3,31	56	3,59	113	3,14	244	3,65	513	4,55
70-74	5	2,23	5	1,26	10	1,76	9	1,70	14	1,88	26	2,46	34	2,18	111	3,08	240	3,59	414	3,67
75-79	4	1,79	6	1,52	9	1,59	6	1,13	10	1,34	20	1,89	29	1,86	86	2,39	158	2,36	307	2,72
80-84	2	0,89	1	0,25	9	1,59	3	0,57	12	1,61	24	2,27	38	2,44	93	2,58	160	2,39	260	2,31
85+	**0**	**0,00**	**2**	**0,51**	**5**	**0,88**	**5**	**0,94**	**3**	**0,40**	**36**	**3,40**	**55**	**3,53**	**134**	**3,72**	**195**	**2,92**	**319**	**2,83**

Tabelle 194: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	41	0,39	37	0,41	42	0,63	19	0,46	11	0,28	9	0,33	9	0,36	13	0,52	9	0,38	4	0,24
6-9	67	0,64	67	0,73	63	0,95	32	0,77	19	0,49	25	0,91	29	1,17	24	0,96	20	0,85	11	0,66
10-14	231	2,20	196	2,15	135	2,03	80	1,92	80	2,07	72	2,61	56	2,26	60	2,40	54	2,29	29	1,75
15-19	487	4,63	390	4,27	329	4,94	180	4,33	172	4,46	128	4,64	114	4,60	123	4,93	128	5,43	108	6,53
20-24	785	7,47	634	6,94	438	6,58	300	7,22	290	7,51	215	7,80	151	6,09	179	7,17	175	7,43	140	8,46
25-29	934	8,89	762	8,35	541	8,13	347	8,35	305	7,90	217	7,87	194	7,83	198	7,94	169	7,17	140	8,46
30-34	831	7,91	737	8,07	573	8,61	316	7,60	268	6,94	215	7,80	184	7,42	207	8,30	178	7,56	110	6,65
35-39	834	7,94	784	8,59	569	8,55	333	8,01	284	7,36	232	8,41	203	8,19	188	7,54	168	7,13	137	8,28
40-44	809	7,70	719	7,88	565	8,49	320	7,70	261	6,76	203	7,36	176	7,10	189	7,58	153	6,49	128	7,73
45-49	920	8,76	845	9,26	597	8,97	420	10,10	319	8,26	222	8,05	206	8,31	222	8,90	189	8,02	135	8,16
50-54	1.147	10,92	968	10,60	721	10,83	426	10,25	435	11,27	244	8,85	247	9,96	229	9,18	222	9,42	162	9,79
55-59	1.077	10,25	1.006	11,02	651	9,78	376	9,04	354	9,17	254	9,21	243	9,80	215	8,62	240	10,19	141	8,52
60-64	588	5,60	453	4,96	338	5,08	203	4,88	224	5,80	146	5,29	127	5,12	128	5,13	169	7,17	100	6,04
65-69	448	4,26	311	3,41	230	3,45	139	3,34	148	3,83	99	3,59	103	4,15	96	3,85	105	4,46	53	3,20
70-74	339	3,23	322	3,53	194	2,91	133	3,20	128	3,32	100	3,63	94	3,79	104	4,17	81	3,44	75	4,53
75-79	298	2,84	285	3,12	197	2,96	143	3,44	150	3,89	92	3,34	76	3,07	74	2,97	73	3,10	52	3,14
80-84	312	2,97	285	3,12	201	3,02	166	3,99	180	4,66	111	4,02	111	4,48	101	4,05	82	3,48	53	3,20
85+	**360**	**3,43**	**328**	**3,59**	**274**	**4,12**	**225**	**5,41**	**232**	**6,01**	**174**	**6,31**	**156**	**6,29**	**145**	**5,81**	**141**	**5,98**	**77**	**4,65**

Tabelle 195: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	1,33	20	1,50	23	1,84	12	0,94	26	1,52	32	1,66	50	2,15
6-9	33	2,20	34	2,55	39	3,12	37	2,90	65	3,80	87	4,51	125	5,37
10-14	53	3,53	52	3,90	44	3,52	62	4,86	95	5,55	133	6,90	178	7,64
15-19	93	6,20	78	5,85	72	5,76	89	6,98	118	6,90	122	6,33	212	9,10
20-24	109	7,26	86	6,45	93	7,45	103	8,08	153	8,94	168	8,71	178	7,64
25-29	127	8,46	114	8,55	127	10,17	126	9,88	168	9,82	172	8,92	174	7,47
30-34	103	6,86	103	7,72	107	8,57	94	7,37	166	9,70	165	8,56	181	7,77
35-39	113	7,53	118	8,85	101	8,09	91	7,14	134	7,83	161	8,35	178	7,64
40-44	105	7,00	107	8,02	80	6,41	89	6,98	134	7,83	138	7,16	174	7,47
45-49	138	9,19	100	7,50	96	7,69	94	7,37	129	7,54	147	7,62	201	8,63
50-54	152	10,13	143	10,72	125	10,01	129	10,12	143	8,36	176	9,13	211	9,06
55-59	160	10,66	112	8,40	100	8,01	130	10,20	120	7,01	156	8,09	169	7,26
60-64	78	5,20	68	5,10	74	5,92	75	5,88	93	5,44	85	4,41	93	3,99
65-69	43	2,86	41	3,07	42	3,36	42	3,29	40	2,34	69	3,58	64	2,75
70-74	37	2,47	40	3,00	33	2,64	33	2,59	45	2,63	34	1,76	38	1,63
75-79	39	2,60	24	1,80	28	2,24	21	1,65	35	2,05	30	1,56	39	1,67
80-84	34	2,27	41	3,07	37	2,96	25	1,96	25	1,46	26	1,35	35	1,50
85+	**64**	**4,26**	**53**	**3,97**	**28**	**2,24**	**23**	**1,80**	**22**	**1,29**	**27**	**1,40**	**29**	**1,25**

Tabelle 196: Oberösterreich Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	14	24	24	28	21	25	36	50	46	50	44	40	45	21	12	10	10	14	10	4	22	22	25	13	28	35	54
6-9	15	30	64	45	59	59	56	93	153	162	113	113	106	54	32	42	49	40	34	19	56	57	66	62	109	146	210
10-14	8	33	57	37	80	77	136	219	371	356	314	266	183	109	109	98	76	82	73	39	72	71	60	84	129	181	242
15-19	17	35	50	63	80	100	145	385	678	827	638	511	431	236	225	168	149	161	168	142	122	102	94	117	155	160	278
20-24	40	43	79	47	64	109	149	357	666	1.045	913	738	510	349	337	250	176	208	204	163	127	100	108	120	178	195	207
25-29	20	35	61	45	86	94	130	311	553	1.061	952	777	551	354	311	221	198	202	172	143	129	116	129	128	171	175	177
30-34	17	42	53	48	61	99	119	272	504	943	837	743	577	318	270	217	185	209	179	111	104	104	108	95	167	166	182
35-39	11	35	51	44	58	80	108	252	477	840	833	783	568	333	284	232	203	188	168	137	113	118	101	91	134	161	178
40-44	21	35	47	46	59	67	100	265	515	852	885	787	618	350	286	222	193	207	167	140	115	117	88	97	147	151	190
45-49	20	27	28	53	69	65	129	295	530	999	907	833	589	414	315	219	203	219	186	133	136	99	95	93	127	145	198
50-54	11	28	31	44	46	86	120	277	546	952	962	812	604	357	365	205	207	192	186	136	127	120	105	108	120	148	177
55-59	14	22	23	26	36	75	116	254	509	944	913	853	552	319	300	215	206	182	203	120	136	95	85	110	102	132	143
60-64	12	15	14	13	32	45	87	208	427	684	605	466	348	209	230	150	131	132	174	103	80	70	76	77	96	87	96
65-69	12	13	17	14	29	46	73	148	320	673	588	408	302	182	194	130	135	126	138	70	56	54	55	55	52	91	84
70-74	8	8	16	14	22	42	54	177	384	662	542	515	310	213	205	160	150	166	129	120	59	64	53	53	72	54	61
75-79	7	10	15	10	17	34	49	145	267	519	504	482	333	242	254	156	128	125	123	88	66	41	47	36	59	51	66
80-84	5	2	21	7	29	57	90	221	380	618	742	677	478	395	428	264	264	240	195	126	81	97	88	59	59	62	83
85+	0	5	13	13	8	95	145	354	515	842	951	866	724	594	613	459	412	383	372	203	169	140	74	61	58	71	77

Abbildung 38: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 197: Oberösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,57	3,57	3,29	3,57	3,14	2,86	3,21	1,50	0,86	0,71	0,71	1,00	0,71	0,29	1,57	1,57	1,79	0,93	2,00	2,50	3,86
6-9	Ref	2,00	4,27	3,00	3,93	3,93	3,73	6,20	10,20	10,80	7,53	7,53	7,07	3,60	2,13	2,80	3,27	2,67	2,27	1,27	3,73	3,80	4,40	4,13	7,27	9,73	14,00
10-14	Ref	4,12	7,12	4,62	10,00	9,62	17,00	27,38	46,38	44,50	39,25	33,25	22,88	13,62	13,62	12,25	9,50	10,25	9,12	4,88	9,00	8,88	7,50	10,50	16,12	22,62	30,25
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,53	22,65	39,88	48,65	37,53	30,06	25,35	13,88	13,24	9,88	8,76	9,47	9,88	8,35	7,18	6,00	5,53	6,88	9,12	9,41	16,35
20-24	Ref	1,07	1,98	1,18	1,60	2,73	3,73	8,93	16,65	26,12	22,82	18,45	12,75	8,72	8,43	6,25	4,40	5,20	5,10	4,08	3,17	2,50	2,70	3,00	4,45	4,88	5,17
25-29	Ref	1,75	3,05	2,25	4,30	4,70	6,50	15,55	27,65	53,05	47,60	38,85	27,55	17,70	15,55	11,05	9,90	10,10	8,60	7,15	6,45	5,80	6,45	6,40	8,55	8,75	8,85
30-34	Ref	2,47	3,12	2,82	3,59	5,82	7,00	16,00	29,65	55,47	49,24	43,71	33,94	18,71	15,88	12,76	10,88	12,29	10,53	6,53	6,12	6,12	6,35	5,59	9,82	9,76	10,71
35-39	Ref	3,18	4,64	4,00	5,27	7,27	9,82	22,91	43,36	76,36	75,73	71,18	51,64	30,27	25,82	21,09	18,45	17,09	15,27	12,45	10,27	10,73	9,18	8,27	12,18	14,64	16,18
40-44	Ref	1,67	2,24	2,19	2,81	3,19	4,76	12,62	24,52	40,57	42,14	37,48	29,43	16,67	13,62	10,57	9,19	9,86	7,95	6,67	5,48	5,57	4,19	4,62	7,00	7,19	9,05
45-49	Ref	1,35	1,40	2,65	3,45	3,25	6,45	14,75	26,50	49,95	45,35	41,65	29,45	20,70	15,75	10,95	10,15	10,95	9,30	6,65	6,80	4,95	4,75	4,65	6,35	7,25	9,90
50-54	Ref	2,55	2,82	4,00	4,18	7,82	10,91	25,18	49,64	86,55	87,45	73,82	54,91	32,45	33,18	18,64	18,82	17,45	16,91	12,36	11,55	10,91	9,55	9,82	10,91	13,45	16,09
55-59	Ref	1,57	1,64	1,86	2,57	5,36	8,29	18,14	36,36	67,43	65,21	60,93	39,43	22,79	21,43	15,36	14,71	13,00	14,50	8,57	9,71	6,79	6,07	7,86	7,29	9,43	10,21
60-64	Ref	1,25	1,17	1,08	2,67	3,75	7,25	17,33	35,58	57,00	50,42	38,83	29,00	17,42	19,17	12,50	10,92	11,00	14,50	8,58	6,67	5,83	6,33	6,42	8,00	7,25	8,00
65-69	Ref	1,08	1,42	1,17	2,42	3,83	6,08	12,33	26,67	56,08	49,00	34,00	25,17	15,17	16,17	10,83	11,25	10,50	11,50	5,83	4,67	4,50	4,58	4,58	4,33	7,58	7,00
70-74	Ref	1,00	2,00	1,75	2,75	5,25	6,75	22,12	48,00	82,75	67,75	64,38	38,75	26,62	25,62	20,00	18,75	20,75	16,12	15,00	7,38	8,00	6,62	6,62	9,00	6,75	7,62
75-79	Ref	1,43	2,14	1,43	2,43	4,86	7,00	20,71	38,14	74,14	72,00	68,86	47,57	34,57	36,29	22,29	18,29	17,86	17,57	12,57	9,43	5,86	6,71	5,14	8,43	7,29	9,43
80-84	Ref	0,40	4,20	1,40	5,80	11,40	18,00	44,20	76,00	123,60	148,40	135,40	95,60	79,00	85,60	52,80	52,80	48,00	39,00	25,20	16,20	19,40	17,60	11,80	11,80	12,40	16,60
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 39: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 198: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,12	2,76
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,08
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11	2,49
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95	2,26
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,13	1,96	2,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,22	3,22	2,23	2,15	2,36
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,30	2,23	2,16	2,53
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91	2,29
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81	2,08
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,72	1,93
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,26	1,53
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,07	1,03	1,23
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98	1,04
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85	0,98
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,28
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19	1,25

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 199: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	5,6%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	16,7%	27	25	16,0%	35	32	18,8%
10-14	6	6	0,0%	24	24	16,7%	42	36	11,1%	27	25	8,0%	59	50	48,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	12,5%	38	32	0,0%	48	38	10,5%	61	38	39,5%
20-24	34	28	0,0%	37	25	0,0%	68	49	0,0%	40	27	0,0%	55	41	2,4%

Tabelle 200: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	23	23	8,7%	33	29	0,0%	46	35	8,6%	43	41	2,4%	46	41	0,0%
6-9	35	31	32,3%	33	25	0,0%	55	42	4,8%	91	86	15,1%	96	69	0,0%
10-14	57	55	34,5%	100	72	33,3%	161	101	28,7%	273	226	24,3%	262	177	2,3%
15-19	76	60	25,0%	111	66	21,2%	294	172	29,1%	517	326	30,7%	631	239	1,3%
20-24	94	72	0,0%	128	69	1,4%	307	113	6,2%	572	196	2,0%	898	217	0,5%

Tabelle 201: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	41	27	11,1%	37	23	8,7%	42	34	2,9%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	67	46	10,9%	63	51	5,9%	32	27	11,1%	19	18	0,0%
10-14	231	132	3,8%	196	99	4,0%	135	94	0,0%	80	61	3,3%	80	67	0,0%
15-19	487	192	0,5%	390	187	1,1%	329	166	1,2%	180	93	0,0%	172	117	0,0%
20-24	785	215	0,5%	634	204	0,0%	438	153	0,7%	300	135	0,0%	290	165	0,6%

Tabelle 202: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	9	5	0,0%	9	4	50,0%	13	10	10,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	25	21	4,8%	29	16	25,0%	24	23	4,3%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	72	53	5,7%	56	33	6,1%	60	46	0,0%
15-19	128	88	0,0%	108	59	0,0%	128	82	0,0%	114	65	4,6%	123	85	1,2%
20-24	175	93	0,0%	140	76	1,3%	215	116	0,0%	151	57	0,0%	179	111	1,8%

Tabelle 203: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	20	19	10,5%	20	16	31,2%	23	21	33,3%	12	11	18,2%	26	26	30,8%
6-9	33	32	12,5%	34	28	17,9%	39	34	17,6%	37	34	11,8%	65	57	10,5%
10-14	53	47	0,0%	52	51	3,9%	44	40	0,0%	62	58	0,0%	95	82	1,2%
15-19	93	68	0,0%	78	59	1,7%	72	49	0,0%	89	66	0,0%	118	90	0,0%
20-24	109	67	0,0%	86	50	4,0%	93	67	1,5%	103	70	0,0%	153	105	3,8%

Tabelle 204: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	32	29	34,5%	50	38	28,9%
6-9	87	72	19,4%	125	73	21,9%
10-14	133	109	12,8%	178	136	2,9%
15-19	122	88	1,1%	212	120	0,8%
20-24	168	118	1,7%	178	94	1,1%

Tabelle 205: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	1	2	0	3	1	0	3	2	1	0	0	0	2	1	0	0	2	5	7	2	8	10	11
6-9	0	0	6	4	6	10	0	2	13	0	0	5	3	3	0	1	4	1	0	0	4	5	6	4	6	14	16
10-14	0	4	4	2	24	19	24	29	55	4	5	4	0	2	0	3	2	0	0	0	0	2	0	0	1	14	4
15-19	0	3	0	4	15	15	14	50	100	3	1	2	2	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
20-24	0	0	0	0	1	0	1	7	4	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	1	0	2	1	0	4	2	1

Abbildung 40: Oberösterreich, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W10 (bis inkl. 09.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 206: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	13	13	53,8%	22	19	89,5%	22	19	84,2%	26	25	80,0%	19	18	83,3%
6-9	9	8	75,0%	18	18	94,4%	38	36	69,4%	27	25	68,0%	35	32	75,0%
10-14	6	6	66,7%	24	24	70,8%	42	36	77,8%	27	25	88,0%	59	50	44,0%
15-19	13	11	9,1%	27	24	58,3%	38	32	75,0%	48	38	63,2%	61	38	39,5%
20-24	34	28	35,7%	37	25	52,0%	68	49	34,7%	40	27	44,4%	55	41	26,8%

Tabelle 207: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	23	23	69,6%	33	29	79,3%	46	35	74,3%	43	41	87,8%	46	41	97,6%
6-9	35	31	61,3%	33	25	92,0%	55	42	78,6%	91	86	73,3%	96	69	91,3%
10-14	57	55	52,7%	100	72	50,0%	161	101	57,4%	273	226	68,6%	262	177	91,5%
15-19	76	60	53,3%	111	66	42,4%	294	172	45,9%	517	326	47,5%	631	239	77,4%
20-24	94	72	37,5%	128	69	31,9%	307	113	41,6%	572	196	52,6%	898	217	64,5%

Tabelle 208: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	41	27	74,1%	37	23	87,0%	42	34	94,1%	19	17	82,4%	11	8	62,5%
6-9	67	44	93,2%	67	46	78,3%	63	51	88,2%	32	27	77,8%	19	18	72,2%
10-14	231	132	87,9%	196	99	87,9%	135	94	91,5%	80	61	91,8%	80	67	74,6%
15-19	487	192	79,2%	390	187	77,5%	329	166	80,7%	180	93	80,6%	172	117	59,8%
20-24	785	215	64,7%	634	204	64,2%	438	153	61,4%	300	135	60,7%	290	165	44,2%

Tabelle 209: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	8	87,5%	4	2	100,0%	9	5	80,0%	9	4	50,0%	13	10	70,0%
6-9	20	14	100,0%	11	9	66,7%	25	21	81,0%	29	16	68,8%	24	23	78,3%
10-14	54	45	73,3%	29	23	65,2%	72	53	58,5%	56	33	84,8%	60	46	95,7%
15-19	128	88	70,5%	108	59	59,3%	128	82	53,7%	114	65	55,4%	123	85	71,8%
20-24	175	93	45,2%	140	76	53,9%	215	116	33,6%	151	57	49,1%	179	111	55,0%

Tabelle 210: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	20	19	84,2%	20	16	68,8%	23	21	66,7%	12	11	72,7%	26	26	61,5%
6-9	33	32	78,1%	34	28	64,3%	39	34	64,7%	37	34	82,4%	65	57	78,9%
10-14	53	47	85,1%	52	51	78,4%	44	40	95,0%	62	58	93,1%	95	82	90,2%
15-19	93	68	70,6%	78	59	69,5%	72	49	77,6%	89	66	81,8%	118	90	66,7%
20-24	109	67	58,2%	86	50	50,0%	93	67	55,2%	103	70	60,0%	153	105	48,6%

Tabelle 211: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	32	29	55,2%	50	38	63,2%
6-9	87	72	55,6%	125	73	64,4%
10-14	133	109	73,4%	178	136	83,1%
15-19	122	88	76,1%	212	120	71,7%
20-24	168	118	53,4%	178	94	67,0%

Tabelle 212: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	7	17	16	20	15	16	23	26	36	40	20	20	32	14	5	4	2	7	7	2	16	11	14	8	16	16	24
6-9	6	17	25	17	24	19	23	33	63	63	41	36	45	21	13	17	11	18	14	6	25	18	22	28	45	40	47
10-14	4	17	28	22	22	29	36	58	155	162	116	87	86	56	50	31	28	44	33	15	40	40	38	54	74	80	113
15-19	1	14	24	24	15	32	28	79	155	185	152	145	134	75	70	44	36	61	62	35	48	41	38	54	60	67	86
20-24	10	13	17	12	11	27	22	47	103	140	139	131	94	82	73	39	28	61	42	41	39	25	37	42	51	63	63

Freizeit

Tabelle 213: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	13	13	15,4%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	16,0%	19	18	11,1%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	5,6%	27	25	16,0%	35	32	6,2%
10-14	6	6	16,7%	24	24	0,0%	42	36	2,8%	27	25	4,0%	59	50	2,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	8,3%	38	32	6,2%	48	38	18,4%	61	38	21,1%
20-24	34	28	7,1%	37	25	12,0%	68	49	30,6%	40	27	33,3%	55	41	22,0%

Tabelle 214: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	23	23	13,0%	33	29	20,7%	46	35	17,1%	43	41	4,9%	46	41	2,4%
6-9	35	31	6,5%	33	25	4,0%	55	42	16,7%	91	86	9,3%	96	69	8,7%
10-14	57	55	10,9%	100	72	9,7%	161	101	12,9%	273	226	5,8%	262	177	5,1%
15-19	76	60	13,3%	111	66	21,2%	294	172	15,7%	517	326	15,6%	631	239	15,9%
20-24	94	72	29,2%	128	69	42,0%	307	113	25,7%	572	196	32,1%	898	217	23,0%

Tabelle 215: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	41	27	11,1%	37	23	4,3%	42	34	2,9%	19	17	17,6%	11	8	12,5%
6-9	67	44	6,8%	67	46	8,7%	63	51	5,9%	32	27	7,4%	19	18	5,6%
10-14	231	132	5,3%	196	99	7,1%	135	94	6,4%	80	61	4,9%	80	67	3,0%
15-19	487	192	7,8%	390	187	12,8%	329	166	9,6%	180	93	16,1%	172	117	12,0%
20-24	785	215	17,7%	634	204	13,7%	438	153	13,1%	300	135	19,3%	290	165	14,5%

Tabelle 216: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	8	12,5%	4	2	0,0%	9	5	20,0%	9	4	0,0%	13	10	20,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	33,3%	25	21	0,0%	29	16	0,0%	24	23	13,0%
10-14	54	45	22,2%	29	23	21,7%	72	53	5,7%	56	33	0,0%	60	46	2,2%
15-19	128	88	18,2%	108	59	22,0%	128	82	6,1%	114	65	13,8%	123	85	21,2%
20-24	175	93	24,7%	140	76	26,3%	215	116	13,8%	151	57	22,8%	179	111	23,4%

Tabelle 217: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	20	19	5,3%	20	16	0,0%	23	21	0,0%	12	11	9,1%	26	26	7,7%
6-9	33	32	9,4%	34	28	14,3%	39	34	5,9%	37	34	5,9%	65	57	8,8%
10-14	53	47	14,9%	52	51	7,8%	44	40	2,5%	62	58	1,7%	95	82	4,9%
15-19	93	68	13,2%	78	59	11,9%	72	49	10,2%	89	66	7,6%	118	90	13,3%
20-24	109	67	13,4%	86	50	18,0%	93	67	22,4%	103	70	17,1%	153	105	15,2%

Tabelle 218: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	32	29	3,4%	50	38	5,3%
6-9	87	72	11,1%	125	73	5,5%
10-14	133	109	5,5%	178	136	8,1%
15-19	122	88	11,4%	212	120	13,3%
20-24	168	118	19,5%	178	94	13,8%

Tabelle 219: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	2	0	0	4	2	3	6	6	2	1	3	1	1	3	1	1	0	2	1	0	1	0	0	1	2	1	2
6-9	0	0	2	4	2	2	1	7	8	6	3	4	3	2	1	0	0	3	0	3	3	4	2	2	5	8	4
10-14	1	0	1	1	1	6	7	13	13	9	7	7	6	3	2	3	0	1	10	5	7	4	1	1	4	6	11
15-19	0	2	2	7	8	8	14	27	51	38	15	24	16	15	14	5	9	18	16	13	9	7	5	5	12	10	16
20-24	2	3	15	9	9	21	29	29	63	50	38	28	20	26	24	16	13	26	23	20	9	9	15	12	16	23	13

Gesundheit-Sozial

Tabelle 220: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	0,0%	27	25	0,0%	35	32	0,0%
10-14	6	6	0,0%	24	24	0,0%	42	36	0,0%	27	25	0,0%	59	50	0,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	0,0%	38	32	0,0%	48	38	0,0%	61	38	0,0%
20-24	34	28	0,0%	37	25	0,0%	68	49	0,0%	40	27	0,0%	55	41	0,0%

Tabelle 221: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	23	23	0,0%	33	29	0,0%	46	35	0,0%	43	41	4,9%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	0,0%	55	42	0,0%	91	86	1,2%	96	69	0,0%
10-14	57	55	1,8%	100	72	0,0%	161	101	0,0%	273	226	0,4%	262	177	0,0%
15-19	76	60	0,0%	111	66	3,0%	294	172	1,2%	517	326	2,1%	631	239	0,4%
20-24	94	72	4,2%	128	69	2,9%	307	113	8,0%	572	196	3,1%	898	217	2,3%

Tabelle 222: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	41	27	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	12,5%
6-9	67	44	0,0%	67	46	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	132	0,0%	196	99	1,0%	135	94	0,0%	80	61	0,0%	80	67	1,5%
15-19	487	192	1,6%	390	187	2,7%	329	166	3,6%	180	93	0,0%	172	117	6,8%
20-24	785	215	2,3%	634	204	5,9%	438	153	11,1%	300	135	8,1%	290	165	7,3%

Tabelle 223: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	25	21	0,0%	29	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	88	1,1%	108	59	3,4%	128	82	4,9%	114	65	7,7%	123	85	1,2%
20-24	175	93	7,5%	140	76	3,9%	215	116	6,9%	151	57	5,3%	179	111	9,9%

Tabelle 224: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	20	19	0,0%	20	16	0,0%	23	21	0,0%	12	11	0,0%	26	26	0,0%
6-9	33	32	0,0%	34	28	0,0%	39	34	0,0%	37	34	0,0%	65	57	0,0%
10-14	53	47	0,0%	52	51	0,0%	44	40	0,0%	62	58	0,0%	95	82	0,0%
15-19	93	68	1,5%	78	59	0,0%	72	49	0,0%	89	66	1,5%	118	90	1,1%
20-24	109	67	6,0%	86	50	4,0%	93	67	0,0%	103	70	0,0%	153	105	1,9%

Tabelle 225: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	32	29	0,0%	50	38	0,0%
6-9	87	72	0,0%	125	73	0,0%
10-14	133	109	0,0%	178	136	0,0%
15-19	122	88	0,0%	212	120	0,0%
20-24	168	118	3,4%	178	94	0,0%

Tabelle 226: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	2	2	7	1	3	5	6	0	8	4	5	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0
20-24	0	0	0	0	0	3	2	9	6	5	5	12	17	11	12	8	3	11	7	3	4	2	0	0	2	4	0

Arbeit

Tabelle 227: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	0,0%	27	25	0,0%	35	32	0,0%
10-14	6	6	0,0%	24	24	0,0%	42	36	0,0%	27	25	0,0%	59	50	0,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	8,3%	38	32	9,4%	48	38	0,0%	61	38	0,0%
20-24	34	28	7,1%	37	25	8,0%	68	49	6,1%	40	27	0,0%	55	41	22,0%

Tabelle 228: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	23	23	0,0%	33	29	0,0%	46	35	0,0%	43	41	0,0%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	0,0%	55	42	0,0%	91	86	0,0%	96	69	0,0%
10-14	57	55	0,0%	100	72	0,0%	161	101	0,0%	273	226	0,4%	262	177	0,0%
15-19	76	60	3,3%	111	66	4,5%	294	172	1,7%	517	326	1,5%	631	239	2,9%
20-24	94	72	15,3%	128	69	8,7%	307	113	5,3%	572	196	4,1%	898	217	4,6%

Tabelle 229: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	41	27	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	67	46	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	132	0,0%	196	99	0,0%	135	94	0,0%	80	61	0,0%	80	67	0,0%
15-19	487	192	2,1%	390	187	3,7%	329	166	3,0%	180	93	3,2%	172	117	3,4%
20-24	785	215	4,7%	634	204	9,3%	438	153	8,5%	300	135	6,7%	290	165	9,7%

Tabelle 230: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	25	21	0,0%	29	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	88	0,0%	108	59	1,7%	128	82	2,4%	114	65	0,0%	123	85	0,0%
20-24	175	93	7,5%	140	76	1,3%	215	116	3,4%	151	57	3,5%	179	111	2,7%

Tabelle 231: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	20	19	0,0%	20	16	0,0%	23	21	0,0%	12	11	0,0%	26	26	0,0%
6-9	33	32	0,0%	34	28	0,0%	39	34	0,0%	37	34	0,0%	65	57	0,0%
10-14	53	47	0,0%	52	51	0,0%	44	40	0,0%	62	58	0,0%	95	82	0,0%
15-19	93	68	10,3%	78	59	5,1%	72	49	2,0%	89	66	3,0%	118	90	6,7%
20-24	109	67	11,9%	86	50	12,0%	93	67	4,5%	103	70	12,9%	153	105	10,5%

Tabelle 232: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	32	29	0,0%	50	38	0,0%
6-9	87	72	0,0%	125	73	0,0%
10-14	133	109	0,0%	178	136	0,0%
15-19	122	88	4,5%	212	120	5,8%
20-24	168	118	11,9%	178	94	11,7%

Tabelle 233: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	2	3	0	0	2	3	3	5	7	4	7	5	3	4	2	0	0	0	1	7	3	1	2	6	4	7
20-24	2	2	3	0	9	11	6	6	8	10	10	19	13	9	16	4	2	3	7	1	8	6	3	9	11	14	11

Transport

Tabelle 234: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	0,0%	27	25	0,0%	35	32	0,0%
10-14	6	6	0,0%	24	24	0,0%	42	36	0,0%	27	25	0,0%	59	50	2,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	0,0%	38	32	0,0%	48	38	0,0%	61	38	0,0%
20-24	34	28	0,0%	37	25	0,0%	68	49	0,0%	40	27	0,0%	55	41	0,0%

Tabelle 235: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	23	23	0,0%	33	29	0,0%	46	35	0,0%	43	41	0,0%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	4,0%	55	42	0,0%	91	86	0,0%	96	69	0,0%
10-14	57	55	0,0%	100	72	0,0%	161	101	0,0%	273	226	0,0%	262	177	0,0%
15-19	76	60	0,0%	111	66	0,0%	294	172	0,0%	517	326	0,6%	631	239	0,0%
20-24	94	72	0,0%	128	69	0,0%	307	113	0,0%	572	196	0,0%	898	217	0,5%

Tabelle 236: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	41	27	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	67	46	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	132	0,0%	196	99	0,0%	135	94	0,0%	80	61	0,0%	80	67	0,0%
15-19	487	192	0,0%	390	187	0,0%	329	166	0,0%	180	93	0,0%	172	117	0,0%
20-24	785	215	0,5%	634	204	0,0%	438	153	0,0%	300	135	0,0%	290	165	0,0%

Tabelle 237: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	20	14	0,0%	11	9	0,0%	25	21	0,0%	29	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	88	0,0%	108	59	0,0%	128	82	0,0%	114	65	0,0%	123	85	0,0%
20-24	175	93	0,0%	140	76	0,0%	215	116	0,9%	151	57	0,0%	179	111	0,0%

Tabelle 238: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	20	19	0,0%	20	16	0,0%	23	21	0,0%	12	11	0,0%	26	26	0,0%
6-9	33	32	0,0%	34	28	0,0%	39	34	0,0%	37	34	0,0%	65	57	0,0%
10-14	53	47	0,0%	52	51	0,0%	44	40	0,0%	62	58	0,0%	95	82	0,0%
15-19	93	68	0,0%	78	59	0,0%	72	49	0,0%	89	66	0,0%	118	90	0,0%
20-24	109	67	0,0%	86	50	0,0%	93	67	0,0%	103	70	0,0%	153	105	0,0%

Tabelle 239: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	32	29	0,0%	50	38	0,0%
6-9	87	72	0,0%	125	73	0,0%
10-14	133	109	0,0%	178	136	0,0%
15-19	122	88	0,0%	212	120	0,0%
20-24	168	118	0,0%	178	94	0,0%

Tabelle 240: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 41: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 42: Oberösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 43: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.

Abbildung 44: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Abbildung 45: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 241: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	3,17	3	3,23	5	2,58	5	3,07	6	2,42	14	3,29	8	0,84	18	1,09	29	1,33	22	0,68
6-9	3	4,76	4	4,30	8	4,12	5	3,07	9	3,63	8	1,88	18	1,89	29	1,76	58	2,66	43	1,33
10-14	10	15,87	2	2,15	3	1,55	11	6,75	11	4,44	24	5,65	42	4,41	83	5,04	88	4,04	104	3,21
15-19	6	9,52	6	6,45	33	17,01	14	8,59	32	12,90	38	8,94	68	7,14	120	7,29	149	6,84	203	6,26
20-24	7	11,11	12	12,90	29	14,95	15	9,20	19	7,66	34	8,00	74	7,76	133	8,08	205	9,41	296	9,12
25-29	11	17,46	13	13,98	20	10,31	10	6,13	25	10,08	36	8,47	87	9,13	139	8,44	186	8,54	278	8,57
30-34	7	11,11	7	7,53	27	13,92	8	4,91	19	7,66	25	5,88	68	7,14	127	7,71	155	7,12	258	7,95
35-39	2	3,17	8	8,60	12	6,19	14	8,59	18	7,26	30	7,06	60	6,30	127	7,71	164	7,53	232	7,15
40-44	2	3,17	5	5,38	6	3,09	10	6,13	20	8,06	29	6,82	57	5,98	128	7,77	139	6,38	253	7,80
45-49	2	3,17	4	4,30	10	5,15	12	7,36	19	7,66	27	6,35	69	7,24	122	7,41	175	8,03	293	9,03
50-54	5	7,94	4	4,30	17	8,76	19	11,66	20	8,06	37	8,71	87	9,13	153	9,29	220	10,10	342	10,54
55-59	4	6,35	11	11,83	13	6,70	18	11,04	22	8,87	42	9,88	91	9,55	142	8,62	188	8,63	288	8,88
60-64	0	0,00	7	7,53	6	3,09	8	4,91	11	4,44	18	4,24	60	6,30	84	5,10	122	5,60	189	5,83
65-69	1	1,59	2	2,15	3	1,55	7	4,29	4	1,61	16	3,76	50	5,25	71	4,31	82	3,76	105	3,24
70-74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1,84	4	1,61	15	3,53	43	4,51	50	3,04	57	2,62	98	3,02
75-79	1	1,59	2	2,15	1	0,52	2	1,23	2	0,81	12	2,82	32	3,36	54	3,28	61	2,80	89	2,74
80-84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1,23	3	1,21	10	2,35	15	1,57	32	1,94	44	2,02	60	1,85
85+	**0**	**0,00**	**3**	**3,23**	**1**	**0,52**	**0**	**0,00**	**4**	**1,61**	**10**	**2,35**	**24**	**2,52**	**35**	**2,13**	**56**	**2,57**	**91**	**2,81**

Tabelle 242: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	32	0,89	43	1,20	36	1,20	12	0,64	11	0,67	4	0,30	8	0,56	9	0,47	7	0,41	12	0,92
6-9	66	1,84	61	1,70	55	1,83	32	1,72	26	1,59	25	1,85	29	2,05	31	1,60	26	1,53	8	0,61
10-14	220	6,14	303	8,44	175	5,81	67	3,59	68	4,15	72	5,33	47	3,32	80	4,14	85	4,99	44	3,37
15-19	221	6,17	230	6,41	212	7,04	97	5,20	121	7,39	76	5,63	83	5,86	143	7,40	130	7,63	86	6,58
20-24	281	7,85	234	6,52	220	7,30	150	8,04	134	8,19	106	7,85	104	7,34	145	7,51	179	10,51	107	8,19
25-29	288	8,04	304	8,47	229	7,60	147	7,88	117	7,15	109	8,07	115	8,12	151	7,82	134	7,87	101	7,73
30-34	255	7,12	247	6,88	217	7,20	130	6,97	110	6,72	109	8,07	97	6,85	160	8,28	116	6,81	102	7,81
35-39	276	7,71	232	6,47	236	7,84	125	6,70	125	7,64	98	7,25	123	8,69	173	8,95	109	6,40	70	5,36
40-44	259	7,23	263	7,33	241	8,00	150	8,04	110	6,72	90	6,66	93	6,57	143	7,40	120	7,05	77	5,90
45-49	281	7,85	305	8,50	268	8,90	162	8,69	144	8,80	121	8,96	124	8,76	155	8,02	138	8,10	103	7,89
50-54	336	9,38	321	8,95	289	9,59	193	10,35	182	11,12	120	8,88	139	9,82	189	9,78	155	9,10	141	10,80
55-59	335	9,35	332	9,25	239	7,93	195	10,46	130	7,94	99	7,33	124	8,76	165	8,54	146	8,57	123	9,42
60-64	211	5,89	177	4,93	141	4,68	70	3,75	91	5,56	79	5,85	82	5,79	97	5,02	81	4,76	74	5,67
65-69	116	3,24	96	2,68	90	2,99	52	2,79	71	4,34	65	4,81	59	4,17	71	3,67	60	3,52	49	3,75
70-74	117	3,27	97	2,70	69	2,29	54	2,90	55	3,36	43	3,18	44	3,11	54	2,80	55	3,23	51	3,91
75-79	93	2,60	109	3,04	86	2,86	62	3,32	51	3,12	43	3,18	43	3,04	61	3,16	61	3,58	53	4,06
80-84	91	2,54	102	2,84	80	2,66	63	3,38	36	2,20	41	3,03	28	1,98	53	2,74	42	2,47	45	3,45
85+	**103**	**2,88**	**132**	**3,68**	**129**	**4,28**	**104**	**5,58**	**55**	**3,36**	**51**	**3,77**	**74**	**5,23**	**52**	**2,69**	**59**	**3,46**	**60**	**4,59**

Tabelle 243: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	0,76	28	2,87	10	1,20	8	1,17	16	2,05	28	2,82	31	2,29
6-9	25	2,12	26	2,66	15	1,80	21	3,08	37	4,75	38	3,83	56	4,15
10-14	37	3,14	31	3,18	37	4,43	34	4,99	41	5,26	60	6,04	83	6,14
15-19	115	9,77	74	7,58	65	7,78	56	8,22	55	7,06	90	9,06	111	8,22
20-24	123	10,45	98	10,04	63	7,54	59	8,66	57	7,32	82	8,26	116	8,59
25-29	95	8,07	71	7,27	63	7,54	61	8,96	58	7,45	93	9,37	94	6,96
30-34	91	7,73	51	5,23	65	7,78	62	9,10	61	7,83	65	6,55	107	7,92
35-39	59	5,01	73	7,48	66	7,90	44	6,46	64	8,22	78	7,85	104	7,70
40-44	75	6,37	73	7,48	63	7,54	55	8,08	57	7,32	65	6,55	92	6,81
45-49	98	8,33	80	8,20	77	9,22	52	7,64	58	7,45	70	7,05	108	7,99
50-54	114	9,69	88	9,02	79	9,46	58	8,52	63	8,09	90	9,06	113	8,36
55-59	91	7,73	75	7,68	62	7,43	37	5,43	67	8,60	90	9,06	96	7,11
60-64	69	5,86	46	4,71	36	4,31	33	4,85	43	5,52	53	5,34	73	5,40
65-69	30	2,55	37	3,79	35	4,19	22	3,23	20	2,57	27	2,72	45	3,33
70-74	32	2,72	31	3,18	26	3,11	27	3,96	29	3,72	19	1,91	43	3,18
75-79	32	2,72	32	3,28	19	2,28	16	2,35	20	2,57	19	1,91	37	2,74
80-84	27	2,29	23	2,36	27	3,23	21	3,08	15	1,93	16	1,61	22	1,63
85+	**55**	**4,67**	**39**	**4,00**	**27**	**3,23**	**15**	**2,20**	**18**	**2,31**	**10**	**1,01**	**20**	**1,48**

Tabelle 244: Salzburg Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	6	9	15	15	18	41	24	53	85	65	94	127	106	35	32	12	24	27	21	35	27	83	29	24	47	83	91
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	274	203	311	288	259	151	123	118	137	146	123	38	118	123	71	99	175	179	264
10-14	38	8	11	41	41	90	158	312	331	391	828	1.140	658	252	256	271	177	301	320	166	139	117	139	128	154	226	312
15-19	21	21	116	49	113	134	239	422	524	714	778	810	746	341	426	267	292	503	458	303	405	260	229	197	194	317	391
20-24	22	37	89	46	58	104	227	409	630	910	863	719	676	461	412	326	320	446	550	329	378	301	194	181	175	252	356
25-29	29	35	54	27	67	96	233	373	498	745	772	815	614	394	314	292	308	405	359	271	255	190	169	163	155	249	252
30-34	18	18	71	21	50	65	178	333	406	676	668	647	568	341	288	286	254	419	304	267	238	134	170	162	160	170	280
35-39	5	21	31	36	47	78	156	331	427	605	719	605	615	326	326	255	321	451	284	182	154	190	172	115	167	203	271
40-44	6	14	17	28	57	82	162	364	395	719	736	747	685	426	313	256	264	406	341	219	213	207	179	156	162	185	261
45-49	5	10	26	31	50	70	180	318	456	764	733	795	699	422	376	316	323	404	360	269	256	209	201	136	151	183	282
50-54	11	9	38	42	45	83	194	341	491	763	749	716	645	430	406	268	310	422	346	314	254	196	176	129	141	201	252
55-59	9	26	31	42	52	99	215	335	444	680	790	783	564	460	307	234	293	389	345	290	215	177	146	87	158	212	227
60-64	0	20	17	23	31	51	170	238	346	536	598	502	400	198	258	224	232	275	230	210	196	130	102	94	122	150	207
65-69	3	7	10	24	14	56	175	248	286	367	405	335	314	182	248	227	206	248	209	171	105	129	122	77	70	94	157
70-74	0	0	0	12	16	59	170	198	226	388	463	384	273	214	218	170	174	214	218	202	127	123	103	107	115	75	170
75-79	4	8	4	8	8	51	135	229	258	377	394	461	364	262	216	182	182	258	258	224	135	135	80	68	85	80	157
80-84	0	0	0	13	20	67	100	214	294	402	609	683	535	422	241	274	187	355	281	301	181	154	181	141	100	107	147
85+	0	22	7	0	30	75	179	261	418	679	768	985	962	776	410	380	552	388	440	448	410	291	201	112	134	75	149

Abbildung 46: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 245: Salzburg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,67	21,17	17,67	5,83	5,33	2,00	4,00	4,50	3,50	5,83	4,50	13,83	4,83	4,00	7,83	13,83	15,17
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,57	14,50	22,21	20,57	18,50	10,79	8,79	8,43	9,79	10,43	8,79	2,71	8,43	8,79	5,07	7,07	12,50	12,79	18,86
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,00	17,32	6,63	6,74	7,13	4,66	7,92	8,42	4,37	3,66	3,08	3,66	3,37	4,05	5,95	8,21
15-19	Ref	1,00	5,52	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	24,95	34,00	37,05	38,57	35,52	16,24	20,29	12,71	13,90	23,95	21,81	14,43	19,29	12,38	10,90	9,38	9,24	15,10	18,62
20-24	Ref	1,68	4,05	2,09	2,64	4,73	10,32	18,59	28,64	41,36	39,23	32,68	30,73	20,95	18,73	14,82	14,55	20,27	25,00	14,95	17,18	13,68	8,82	8,23	7,95	11,45	16,18
25-29	Ref	1,21	1,86	0,93	2,31	3,31	8,03	12,86	17,17	25,69	26,62	28,10	21,17	13,59	10,83	10,07	10,62	13,97	12,38	9,34	8,79	6,55	5,83	5,62	5,34	8,59	8,69
30-34	Ref	1,00	3,94	1,17	2,78	3,61	9,89	18,50	22,56	37,56	37,11	35,94	31,56	18,94	16,00	15,89	14,11	23,28	16,89	14,83	13,22	7,44	9,44	9,00	8,89	9,44	15,56
35-39	Ref	4,20	6,20	7,20	9,40	15,60	31,20	66,20	85,40	121,00	143,80	121,00	123,00	65,20	65,20	51,00	64,20	90,20	56,80	36,40	30,80	38,00	34,40	23,00	33,40	40,60	54,20
40-44	Ref	2,33	2,83	4,67	9,50	13,67	27,00	60,67	65,83	119,83	122,67	124,50	114,17	71,00	52,17	42,67	44,00	67,67	56,83	36,50	35,50	34,50	29,83	26,00	27,00	30,83	43,50
45-49	Ref	2,00	5,20	6,20	10,00	14,00	36,00	63,60	91,20	152,80	146,60	159,00	139,80	84,40	75,20	63,20	64,60	80,80	72,00	53,80	51,20	41,80	40,20	27,20	30,20	36,60	56,40
50-54	Ref	0,82	3,45	3,82	4,09	7,55	17,64	31,00	44,64	69,36	68,09	65,09	58,64	39,09	36,91	24,36	28,18	38,36	31,45	28,55	23,09	17,82	16,00	11,73	12,82	18,27	22,91
55-59	Ref	2,89	3,44	4,67	5,78	11,00	23,89	37,22	49,33	75,56	87,78	87,00	62,67	51,11	34,11	26,00	32,56	43,22	38,33	32,22	23,89	19,67	16,22	9,67	17,56	23,56	25,22
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	2,33	3,33	8,00	4,67	18,67	58,33	82,67	95,33	122,33	135,00	111,67	104,67	60,67	82,67	75,67	68,67	82,67	69,67	57,00	35,00	43,00	40,67	25,67	23,33	31,33	52,33
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	2,00	1,00	2,00	2,00	12,75	33,75	57,25	64,50	94,25	98,50	115,25	91,00	65,50	54,00	45,50	45,50	64,50	64,50	56,00	33,75	33,75	20,00	17,00	21,25	20,00	39,25
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 47: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 246: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,12	2,76
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,08
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11	2,49
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95	2,26
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,13	1,96	2,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,22	3,22	2,23	2,15	2,36
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,30	2,23	2,16	2,53
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91	2,29
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81	2,08
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,72	1,93
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,26	1,53
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,07	1,03	1,23
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98	1,04
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85	0,98
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,28
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19	1,25

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 247: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	33,3%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	50,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	20,0%	9	9	44,4%
10-14	10	10	90,0%	2	2	50,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	40,0%
15-19	6	6	33,3%	6	5	0,0%	33	26	3,8%	14	11	9,1%	32	26	11,5%
20-24	7	5	0,0%	12	7	0,0%	29	18	0,0%	15	9	0,0%	19	14	0,0%

Tabelle 248: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	12	25,0%	8	6	33,3%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	18	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	30,8%	29	20	15,0%	58	43	30,2%	43	38	2,6%
10-14	24	19	26,3%	42	36	13,9%	83	50	32,0%	88	71	12,7%	104	85	1,2%
15-19	38	27	29,6%	68	34	32,4%	120	57	19,3%	149	88	2,3%	203	111	0,0%
20-24	34	19	15,8%	74	40	7,5%	133	60	1,7%	205	96	3,1%	296	107	0,0%

Tabelle 249: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	32	18	5,6%	43	28	10,7%	36	26	34,6%	12	12	0,0%	11	10	10,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	1,9%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	4,2%
10-14	220	133	5,3%	303	195	18,5%	175	125	4,0%	67	60	1,7%	68	62	3,2%
15-19	221	112	0,9%	230	126	1,6%	212	122	2,5%	97	69	0,0%	121	82	0,0%
20-24	281	115	1,7%	234	108	0,9%	220	104	0,0%	150	80	1,2%	134	83	0,0%

Tabelle 250: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	26	24	0,0%	8	6	0,0%	25	20	10,0%	29	25	8,0%	31	30	0,0%
10-14	85	69	0,0%	44	41	4,9%	72	38	2,6%	47	36	5,6%	80	72	0,0%
15-19	130	91	0,0%	86	46	2,2%	76	47	0,0%	83	48	8,3%	143	99	1,0%
20-24	179	84	0,0%	107	62	0,0%	106	52	1,9%	104	40	0,0%	145	78	0,0%

Tabelle 251: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	7	0,0%	28	23	30,4%	10	7	42,9%	8	8	12,5%	16	12	33,3%
6-9	25	23	4,3%	26	18	11,1%	15	12	0,0%	21	18	5,6%	37	30	6,7%
10-14	37	32	9,4%	31	28	0,0%	37	31	0,0%	34	32	0,0%	41	35	0,0%
15-19	115	85	3,5%	74	58	1,7%	65	46	0,0%	56	35	0,0%	55	32	3,1%
20-24	123	86	1,2%	98	70	1,4%	63	42	0,0%	59	36	0,0%	57	33	3,0%

Tabelle 252: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	28	25	36,0%	31	25	4,0%
6-9	38	28	14,3%	56	33	3,0%
10-14	60	50	0,0%	83	64	1,6%
15-19	90	57	3,5%	111	70	2,9%
20-24	82	51	2,0%	116	63	7,9%

Tabelle 253: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	1	0	0	3	2	0	0	0	1	3	9	0	1	0	0	0	0	0	0	7	3	1	4	9	1
6-9	1	0	0	1	4	0	4	3	13	1	0	1	0	0	1	2	2	0	0	0	1	2	0	1	2	4	1
10-14	9	1	0	0	4	5	5	16	9	1	7	36	5	1	2	1	2	0	0	2	3	0	0	0	0	0	1
15-19	2	0	1	1	3	8	11	11	2	0	1	2	3	0	0	0	4	1	0	1	3	1	0	0	1	2	2
20-24	0	0	0	0	0	3	3	1	3	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	5

Abbildung 48: Salzburg, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W10 (bis inkl. 09.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 254: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	50,0%	3	3	100,0%	5	3	66,7%	5	4	50,0%	6	6	66,7%
6-9	3	2	50,0%	4	4	100,0%	8	8	62,5%	5	5	60,0%	9	9	33,3%
10-14	10	10	0,0%	2	2	50,0%	3	2	50,0%	11	11	90,9%	11	10	50,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	40,0%	33	26	11,5%	14	11	54,5%	32	26	53,8%
20-24	7	5	0,0%	12	7	14,3%	29	18	38,9%	15	9	55,6%	19	14	42,9%

Tabelle 255: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	12	58,3%	8	6	66,7%	18	14	71,4%	29	23	69,6%	22	18	94,4%
6-9	8	7	100,0%	18	13	61,5%	29	20	65,0%	58	43	58,1%	43	38	89,5%
10-14	24	19	57,9%	42	36	63,9%	83	50	56,0%	88	71	77,5%	104	85	85,9%
15-19	38	27	29,6%	68	34	55,9%	120	57	68,4%	149	88	61,4%	203	111	75,7%
20-24	34	19	26,3%	74	40	55,0%	133	60	48,3%	205	96	47,9%	296	107	56,1%

Tabelle 256: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	32	18	94,4%	43	28	71,4%	36	26	61,5%	12	12	100,0%	11	10	90,0%
6-9	66	53	98,1%	61	53	90,6%	55	46	93,5%	32	30	96,7%	26	24	95,8%
10-14	220	133	82,7%	303	195	73,8%	175	125	90,4%	67	60	95,0%	68	62	83,9%
15-19	221	112	83,9%	230	126	91,3%	212	122	84,4%	97	69	84,1%	121	82	74,4%
20-24	281	115	76,5%	234	108	77,8%	220	104	76,0%	150	80	60,0%	134	83	61,4%

Tabelle 257: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	6	100,0%	12	10	90,0%	4	1	100,0%	8	6	100,0%	9	3	100,0%
6-9	26	24	100,0%	8	6	100,0%	25	20	85,0%	29	25	88,0%	31	30	83,3%
10-14	85	69	95,7%	44	41	90,2%	72	38	78,9%	47	36	86,1%	80	72	93,1%
15-19	130	91	80,2%	86	46	78,3%	76	47	61,7%	83	48	75,0%	143	99	85,9%
20-24	179	84	61,9%	107	62	69,4%	106	52	53,8%	104	40	70,0%	145	78	76,9%

Tabelle 258: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	7	71,4%	28	23	60,9%	10	7	28,6%	8	8	87,5%	16	12	66,7%
6-9	25	23	82,6%	26	18	72,2%	15	12	83,3%	21	18	94,4%	37	30	90,0%
10-14	37	32	78,1%	31	28	96,4%	37	31	90,3%	34	32	96,9%	41	35	82,9%
15-19	115	85	84,7%	74	58	82,8%	65	46	80,4%	56	35	57,1%	55	32	68,8%
20-24	123	86	52,3%	98	70	61,4%	63	42	52,4%	59	36	47,2%	57	33	72,7%

Tabelle 259: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	28	25	64,0%	31	25	84,0%
6-9	38	28	75,0%	56	33	87,9%
10-14	60	50	84,0%	83	64	87,5%
15-19	90	57	64,9%	111	70	67,1%
20-24	82	51	52,9%	116	63	49,2%

Tabelle 260: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	1	3	2	2	4	7	4	10	16	17	17	20	16	12	9	1	6	3	6	9	5	14	2	7	8	16	21
6-9	1	4	5	3	3	7	8	13	25	34	52	48	43	29	23	17	22	25	24	6	19	13	10	17	27	21	29
10-14	0	1	1	10	5	11	23	28	55	73	110	144	113	57	52	30	31	67	66	37	25	27	28	31	29	42	56
15-19	0	2	3	6	14	8	19	39	54	84	94	115	103	58	61	29	36	85	73	36	72	48	37	20	22	37	47
20-24	0	1	7	5	6	5	22	29	46	60	88	84	79	48	51	28	28	60	52	43	45	43	22	17	24	27	31

Freizeit

Tabelle 261: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	50,0%	6	6	33,3%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	25,0%	5	5	20,0%	9	9	22,2%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	9,1%	11	10	10,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	20,0%	33	26	34,6%	14	11	27,3%	32	26	19,2%
20-24	7	5	20,0%	12	7	14,3%	29	18	38,9%	15	9	33,3%	19	14	28,6%

Tabelle 262: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	12	16,7%	8	6	0,0%	18	14	28,6%	29	23	26,1%	22	18	5,6%
6-9	8	7	0,0%	18	13	7,7%	29	20	20,0%	58	43	11,6%	43	38	5,3%
10-14	24	19	10,5%	42	36	16,7%	83	50	10,0%	88	71	9,9%	104	85	9,4%
15-19	38	27	29,6%	68	34	8,8%	120	57	5,3%	149	88	20,5%	203	111	13,5%
20-24	34	19	31,6%	74	40	17,5%	133	60	21,7%	205	96	30,2%	296	107	24,3%

Tabelle 263: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	32	18	0,0%	43	28	17,9%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	1,9%	61	53	5,7%	55	46	4,3%	32	30	3,3%	26	24	0,0%
10-14	220	133	9,8%	303	195	7,2%	175	125	4,0%	67	60	3,3%	68	62	3,2%
15-19	221	112	11,6%	230	126	4,0%	212	122	8,2%	97	69	11,6%	121	82	6,1%
20-24	281	115	14,8%	234	108	8,3%	220	104	12,5%	150	80	21,2%	134	83	6,0%

Tabelle 264: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	26	24	0,0%	8	6	0,0%	25	20	5,0%	29	25	0,0%	31	30	16,7%
10-14	85	69	4,3%	44	41	4,9%	72	38	0,0%	47	36	5,6%	80	72	5,6%
15-19	130	91	13,2%	86	46	13,0%	76	47	0,0%	83	48	8,3%	143	99	9,1%
20-24	179	84	25,0%	107	62	14,5%	106	52	7,7%	104	40	22,5%	145	78	17,9%

Tabelle 265: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	7	14,3%	28	23	0,0%	10	7	0,0%	8	8	0,0%	16	12	0,0%
6-9	25	23	4,3%	26	18	16,7%	15	12	0,0%	21	18	0,0%	37	30	0,0%
10-14	37	32	6,2%	31	28	0,0%	37	31	6,5%	34	32	3,1%	41	35	8,6%
15-19	115	85	5,9%	74	58	5,2%	65	46	4,3%	56	35	20,0%	55	32	9,4%
20-24	123	86	18,6%	98	70	10,0%	63	42	11,9%	59	36	22,2%	57	33	12,1%

Tabelle 266: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	28	25	0,0%	31	25	4,0%
6-9	38	28	7,1%	56	33	3,0%
10-14	60	50	6,0%	83	64	3,1%
15-19	90	57	14,0%	111	70	8,6%
20-24	82	51	11,8%	116	63	15,9%

Tabelle 267: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	2	2	2	0	4	6	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
6-9	0	0	2	1	2	0	1	4	5	2	1	3	2	1	0	1	0	5	0	0	1	3	0	0	0	2	1
10-14	0	0	0	1	1	2	6	5	7	8	13	14	5	2	2	0	2	4	3	2	2	0	2	1	3	3	2
15-19	0	1	9	3	5	8	3	3	18	15	13	5	10	8	5	0	4	9	12	6	5	3	2	7	3	8	6
20-24	1	1	7	3	4	6	7	13	29	26	17	9	13	17	5	4	9	14	21	9	16	7	5	8	4	6	10

Gesundheit-Sozial

Tabelle 268: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	0,0%	33	26	0,0%	14	11	0,0%	32	26	0,0%
20-24	7	5	0,0%	12	7	0,0%	29	18	0,0%	15	9	0,0%	19	14	0,0%

Tabelle 269: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	18	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	20	0,0%	58	43	0,0%	43	38	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	71	0,0%	104	85	0,0%
15-19	38	27	0,0%	68	34	0,0%	120	57	0,0%	149	88	2,3%	203	111	0,0%
20-24	34	19	0,0%	74	40	5,0%	133	60	5,0%	205	96	5,2%	296	107	1,9%

Tabelle 270: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	32	18	0,0%	43	28	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	133	0,0%	303	195	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	1,6%
15-19	221	112	1,8%	230	126	0,0%	212	122	0,8%	97	69	0,0%	121	82	0,0%
20-24	281	115	0,0%	234	108	2,8%	220	104	1,9%	150	80	10,0%	134	83	4,8%

Tabelle 271: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	26	24	0,0%	8	6	0,0%	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	85	69	0,0%	44	41	0,0%	72	38	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	130	91	3,3%	86	46	2,2%	76	47	8,5%	83	48	4,2%	143	99	1,0%
20-24	179	84	1,2%	107	62	4,8%	106	52	1,9%	104	40	0,0%	145	78	2,6%

Tabelle 272: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	7	0,0%	28	23	0,0%	10	7	0,0%	8	8	0,0%	16	12	0,0%
6-9	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	12	0,0%	21	18	0,0%	37	30	0,0%
10-14	37	32	0,0%	31	28	3,6%	37	31	0,0%	34	32	0,0%	41	35	0,0%
15-19	115	85	3,5%	74	58	0,0%	65	46	0,0%	56	35	0,0%	55	32	0,0%
20-24	123	86	5,8%	98	70	5,7%	63	42	7,1%	59	36	2,8%	57	33	0,0%

Tabelle 273: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	28	25	0,0%	31	25	0,0%
6-9	38	28	0,0%	56	33	0,0%
10-14	60	50	0,0%	83	64	0,0%
15-19	90	57	0,0%	111	70	0,0%
20-24	82	51	0,0%	116	63	0,0%

Tabelle 274: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	4	2	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	2	3	5	2	0	3	2	8	4	1	0	2	1	3	5	4	3	1	0	0	0

Arbeit

Tabelle 275: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	20,0%	33	26	3,8%	14	11	0,0%	32	26	3,8%
20-24	7	5	0,0%	12	7	14,3%	29	18	0,0%	15	9	11,1%	19	14	7,1%

Tabelle 276: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	4,3%	22	18	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	20	0,0%	58	43	0,0%	43	38	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	71	0,0%	104	85	0,0%
15-19	38	27	0,0%	68	34	0,0%	120	57	7,0%	149	88	12,5%	203	111	5,4%
20-24	34	19	0,0%	74	40	5,0%	133	60	6,7%	205	96	8,3%	296	107	6,5%

Tabelle 277: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	32	18	0,0%	43	28	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	133	0,0%	303	195	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	0,0%
15-19	221	112	1,8%	230	126	0,8%	212	122	3,3%	97	69	1,4%	121	82	3,7%
20-24	281	115	1,7%	234	108	7,4%	220	104	4,8%	150	80	2,5%	134	83	2,4%

Tabelle 278: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	26	24	0,0%	8	6	0,0%	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	85	69	0,0%	44	41	0,0%	72	38	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	130	91	2,2%	86	46	4,3%	76	47	0,0%	83	48	0,0%	143	99	3,0%
20-24	179	84	3,6%	107	62	3,2%	106	52	1,9%	104	40	5,0%	145	78	1,3%

Tabelle 279: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	7	14,3%	28	23	0,0%	10	7	0,0%	8	8	0,0%	16	12	0,0%
6-9	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	12	0,0%	21	18	0,0%	37	30	0,0%
10-14	37	32	0,0%	31	28	0,0%	37	31	0,0%	34	32	0,0%	41	35	0,0%
15-19	115	85	0,0%	74	58	5,2%	65	46	6,5%	56	35	14,3%	55	32	6,2%
20-24	123	86	4,7%	98	70	5,7%	63	42	9,5%	59	36	5,6%	57	33	0,0%

Tabelle 280: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	28	25	0,0%	31	25	0,0%
6-9	38	28	0,0%	56	33	0,0%
10-14	60	50	0,0%	83	64	0,0%
15-19	90	57	5,3%	111	70	0,0%
20-24	82	51	5,9%	116	63	4,8%

Tabelle 281: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	1	0	1	0	0	4	11	6	2	1	4	1	3	0	0	3	2	2	0	3	3	5	2	3	0
20-24	0	1	0	1	1	0	2	4	8	7	2	8	5	2	2	1	2	1	3	2	4	4	4	2	0	3	3

Transport

Tabelle 282: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	0,0%	33	26	0,0%	14	11	0,0%	32	26	0,0%
20-24	7	5	0,0%	12	7	0,0%	29	18	0,0%	15	9	0,0%	19	14	0,0%

Tabelle 283: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	18	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	20	0,0%	58	43	0,0%	43	38	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	71	0,0%	104	85	0,0%
15-19	38	27	0,0%	68	34	0,0%	120	57	0,0%	149	88	0,0%	203	111	0,0%
20-24	34	19	0,0%	74	40	0,0%	133	60	0,0%	205	96	0,0%	296	107	0,0%

Tabelle 284: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	32	18	0,0%	43	28	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	133	0,0%	303	195	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	0,0%
15-19	221	112	0,0%	230	126	0,8%	212	122	0,0%	97	69	0,0%	121	82	0,0%
20-24	281	115	0,0%	234	108	0,0%	220	104	0,0%	150	80	0,0%	134	83	0,0%

Tabelle 285: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	26	24	0,0%	8	6	0,0%	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	85	69	0,0%	44	41	0,0%	72	38	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	130	91	0,0%	86	46	0,0%	76	47	0,0%	83	48	0,0%	143	99	0,0%
20-24	179	84	0,0%	107	62	0,0%	106	52	0,0%	104	40	0,0%	145	78	0,0%

Tabelle 286: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	7	0,0%	28	23	0,0%	10	7	0,0%	8	8	0,0%	16	12	0,0%
6-9	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	12	0,0%	21	18	0,0%	37	30	0,0%
10-14	37	32	0,0%	31	28	0,0%	37	31	0,0%	34	32	0,0%	41	35	0,0%
15-19	115	85	0,0%	74	58	0,0%	65	46	0,0%	56	35	0,0%	55	32	0,0%
20-24	123	86	0,0%	98	70	0,0%	63	42	0,0%	59	36	0,0%	57	33	0,0%

Tabelle 287: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	28	25	0,0%	31	25	0,0%
6-9	38	28	0,0%	56	33	0,0%
10-14	60	50	0,0%	83	64	0,0%
15-19	90	57	0,0%	111	70	0,0%
20-24	82	51	0,0%	116	63	0,0%

Tabelle 288: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 49: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 50: Salzburg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 51: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.

Abbildung 52: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Steiermark

Abbildung 53: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 289: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	3,77	3	1,24	3	0,87	3	1,09	2	0,71	4	0,91	12	1,45	18	0,99	19	0,51	26	0,45
6-9	10	6,29	0	0,00	8	2,33	7	2,55	8	2,86	4	0,91	7	0,85	26	1,43	33	0,89	31	0,54
10-14	5	3,14	1	0,41	13	3,78	28	10,18	21	7,50	25	5,71	47	5,68	59	3,25	80	2,16	101	1,76
15-19	27	16,98	13	5,37	36	10,47	23	8,36	28	10,00	43	9,82	51	6,16	94	5,17	220	5,93	283	4,94
20-24	20	12,58	34	14,05	31	9,01	18	6,55	23	8,21	39	8,90	58	7,00	133	7,32	294	7,93	455	7,95
25-29	12	7,55	21	8,68	33	9,59	23	8,36	15	5,36	41	9,36	72	8,70	157	8,64	354	9,55	454	7,93
30-34	7	4,40	26	10,74	21	6,10	23	8,36	21	7,50	20	4,57	62	7,49	151	8,31	287	7,74	440	7,69
35-39	15	9,43	17	7,02	18	5,23	18	6,55	19	6,79	26	5,94	64	7,73	132	7,26	256	6,91	394	6,88
40-44	10	6,29	18	7,44	26	7,56	15	5,45	17	6,07	27	6,16	61	7,37	148	8,15	254	6,85	398	6,95
45-49	7	4,40	21	8,68	26	7,56	27	9,82	26	9,29	30	6,85	64	7,73	116	6,38	317	8,55	542	9,47
50-54	16	10,06	23	9,50	24	6,98	21	7,64	29	10,36	58	13,24	82	9,90	166	9,14	375	10,12	613	10,71
55-59	9	5,66	16	6,61	31	9,01	16	5,82	23	8,21	42	9,59	53	6,40	137	7,54	361	9,74	562	9,82
60-64	4	2,52	6	2,48	13	3,78	11	4,00	7	2,50	19	4,34	45	5,43	94	5,17	212	5,72	323	5,64
65-69	2	1,26	3	1,24	9	2,62	6	2,18	6	2,14	11	2,51	33	3,99	67	3,69	151	4,07	235	4,10
70-74	2	1,26	7	2,89	16	4,65	11	4,00	13	4,64	15	3,42	24	2,90	74	4,07	127	3,43	232	4,05
75-79	5	3,14	10	4,13	13	3,78	6	2,18	9	3,21	10	2,28	28	3,38	59	3,25	107	2,89	193	3,37
80-84	2	1,26	8	3,31	10	2,91	5	1,82	6	2,14	11	2,51	24	2,90	67	3,69	134	3,61	190	3,32
85+	**0**	**0,00**	**15**	**6,20**	**13**	**3,78**	**14**	**5,09**	**7**	**2,50**	**13**	**2,97**	**41**	**4,95**	**119**	**6,55**	**126**	**3,40**	**253**	**4,42**

Tabelle 290: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	30	0,54	34	0,69	29	0,68	25	0,71	19	0,71	18	0,84	11	0,63	16	0,83	8	0,40	10	0,72
6-9	33	0,60	39	0,79	29	0,68	20	0,56	23	0,85	25	1,17	26	1,48	16	0,83	20	1,01	6	0,43
10-14	130	2,35	94	1,92	81	1,90	56	1,58	59	2,19	37	1,73	27	1,54	45	2,34	41	2,07	30	2,16
15-19	223	4,03	189	3,85	152	3,57	126	3,55	78	2,90	88	4,10	64	3,65	59	3,06	90	4,55	77	5,53
20-24	414	7,48	303	6,17	295	6,92	217	6,12	160	5,94	131	6,11	101	5,76	118	6,13	135	6,83	88	6,32
25-29	453	8,18	372	7,58	331	7,77	251	7,08	192	7,13	146	6,81	139	7,93	149	7,74	171	8,65	117	8,41
30-34	424	7,66	332	6,76	284	6,66	260	7,33	204	7,58	161	7,51	127	7,25	151	7,84	174	8,81	119	8,55
35-39	426	7,70	368	7,50	332	7,79	245	6,91	155	5,76	161	7,51	123	7,02	149	7,74	156	7,89	79	5,68
40-44	433	7,82	356	7,25	321	7,53	233	6,57	196	7,28	131	6,11	136	7,76	132	6,85	135	6,83	83	5,96
45-49	468	8,46	452	9,21	356	8,35	287	8,09	238	8,84	171	7,98	163	9,30	169	8,77	159	8,05	114	8,19
50-54	598	10,80	519	10,57	416	9,76	348	9,81	269	9,99	190	8,86	193	11,02	212	11,01	180	9,11	122	8,76
55-59	544	9,83	434	8,84	361	8,47	298	8,40	253	9,40	181	8,44	159	9,08	162	8,41	175	8,86	123	8,84
60-64	303	5,47	234	4,77	224	5,26	164	4,62	161	5,98	96	4,48	94	5,37	97	5,04	128	6,48	70	5,03
65-69	231	4,17	187	3,81	143	3,36	101	2,85	111	4,12	90	4,20	68	3,88	80	4,15	61	3,09	54	3,88
70-74	212	3,83	210	4,28	174	4,08	124	3,50	114	4,23	85	3,96	67	3,82	64	3,32	78	3,95	59	4,24
75-79	205	3,70	181	3,69	167	3,92	154	4,34	83	3,08	87	4,06	55	3,14	79	4,10	66	3,34	61	4,38
80-84	171	3,09	221	4,50	193	4,53	213	6,01	138	5,13	125	5,83	68	3,88	79	4,10	86	4,35	85	6,11
85+	**237**	**4,28**	**383**	**7,80**	**374**	**8,78**	**424**	**11,96**	**239**	**8,88**	**221**	**10,31**	**131**	**7,48**	**149**	**7,74**	**113**	**5,72**	**95**	**6,82**

Tabelle 291: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	29	2,16	29	2,02	36	2,54	40	2,58	74	3,95	103	5,28	71	3,37
6-9	28	2,08	34	2,37	55	3,88	55	3,55	68	3,63	79	4,05	138	6,56
10-14	34	2,53	44	3,07	55	3,88	54	3,48	89	4,75	100	5,13	131	6,23
15-19	50	3,72	57	3,98	69	4,87	96	6,19	134	7,15	130	6,67	156	7,41
20-24	91	6,78	88	6,14	72	5,08	116	7,48	142	7,58	142	7,28	145	6,89
25-29	126	9,38	101	7,05	85	5,99	116	7,48	157	8,38	140	7,18	136	6,46
30-34	103	7,67	113	7,89	124	8,74	126	8,13	135	7,20	123	6,31	145	6,89
35-39	92	6,85	127	8,86	103	7,26	103	6,65	148	7,90	148	7,59	143	6,80
40-44	96	7,15	112	7,82	83	5,85	113	7,29	141	7,52	157	8,05	154	7,32
45-49	101	7,52	106	7,40	115	8,11	144	9,29	156	8,32	134	6,87	163	7,75
50-54	112	8,34	136	9,49	141	9,94	142	9,16	175	9,34	168	8,62	190	9,03
55-59	101	7,52	127	8,86	122	8,60	118	7,61	158	8,43	167	8,56	150	7,13
60-64	81	6,03	74	5,16	76	5,36	77	4,97	67	3,58	110	5,64	104	4,94
65-69	58	4,32	51	3,56	52	3,67	50	3,23	49	2,61	63	3,23	84	3,99
70-74	56	4,17	45	3,14	50	3,53	52	3,35	42	2,24	57	2,92	51	2,42
75-79	45	3,35	49	3,42	49	3,46	49	3,16	34	1,81	53	2,72	50	2,38
80-84	52	3,87	66	4,61	58	4,09	42	2,71	46	2,45	37	1,90	58	2,76
85+	**88**	**6,55**	**74**	**5,16**	**73**	**5,15**	**57**	**3,68**	**59**	**3,15**	**39**	**2,00**	**35**	**1,66**

Tabelle 292: Steiermark Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	9	4	4	4	3	6	18	27	28	38	44	50	43	37	28	27	16	24	12	15	43	43	53	59	109	152	105
6-9	23	0	18	16	18	9	16	59	75	70	75	88	66	45	52	57	59	36	45	14	63	77	125	125	154	179	313
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	144	182	235	170	146	101	107	67	49	81	74	54	61	79	99	98	161	181	237
15-19	47	22	62	40	48	74	88	163	381	490	386	327	263	218	135	152	111	102	156	133	86	99	119	166	232	225	270
20-24	28	48	44	25	32	55	81	187	413	639	581	425	414	305	225	184	142	166	189	123	128	123	101	163	199	199	203
25-29	15	26	40	28	18	50	87	191	430	551	550	452	402	305	233	177	169	181	208	142	153	123	103	141	191	170	165
30-34	9	32	26	28	26	24	76	184	350	537	517	405	346	317	249	196	155	184	212	145	126	138	151	154	165	150	177
35-39	18	21	22	22	23	32	78	160	311	478	517	446	403	297	188	195	149	181	189	96	112	154	125	125	180	180	173
40-44	13	23	33	19	22	35	78	190	326	511	556	457	412	299	252	168	175	170	173	107	123	144	107	145	181	202	198
45-49	8	24	30	31	30	34	74	133	364	623	538	519	409	330	273	196	187	194	183	131	116	122	132	165	179	154	187
50-54	16	23	24	21	29	58	82	166	376	615	600	521	417	349	270	191	194	213	181	122	112	136	141	142	176	168	191
55-59	9	16	31	16	23	43	54	139	366	570	552	440	366	302	257	184	161	164	178	125	102	129	124	120	160	169	152
60-64	5	7	15	13	8	22	53	111	250	381	357	276	264	193	190	113	111	114	151	83	96	87	90	91	79	130	123
65-69	3	4	13	9	9	16	49	100	225	350	344	279	213	150	165	134	101	119	91	80	86	76	77	74	73	94	125
70-74	3	12	28	19	23	26	42	129	222	406	371	367	304	217	199	149	117	112	136	103	98	79	87	91	73	100	89
75-79	9	18	23	11	16	18	50	105	191	344	365	322	298	274	148	155	98	141	118	109	80	87	87	87	61	94	89
80-84	5	21	26	13	16	29	62	174	348	493	444	573	501	553	358	324	176	205	223	221	135	171	150	109	119	96	150
85+	0	41	36	38	19	36	112	325	344	692	648	1.047	1.023	1.159	653	604	358	407	309	260	241	202	200	156	161	107	96

Abbildung 54: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 293: Steiermark Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	0,44	0,44	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,11	4,22	4,89	5,56	4,78	4,11	3,11	3,00	1,78	2,67	1,33	1,67	4,78	4,78	5,89	6,56	12,11	16,89	11,67
6-9	Ref	0,00	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,26	3,04	3,26	3,83	2,87	1,96	2,26	2,48	2,57	1,57	1,96	0,61	2,74	3,35	5,43	5,43	6,70	7,78	13,61
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	16,00	20,22	26,11	18,89	16,22	11,22	11,89	7,44	5,44	9,00	8,22	6,00	6,78	8,78	11,00	10,89	17,89	20,11	26,33
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	8,11	10,43	8,21	6,96	5,60	4,64	2,87	3,23	2,36	2,17	3,32	2,83	1,83	2,11	2,53	3,53	4,94	4,79	5,74
20-24	Ref	1,71	1,57	0,89	1,14	1,96	2,89	6,68	14,75	22,82	20,75	15,18	14,79	10,89	8,04	6,57	5,07	5,93	6,75	4,39	4,57	4,39	3,61	5,82	7,11	7,11	7,25
25-29	Ref	1,73	2,67	1,87	1,20	3,33	5,80	12,73	28,67	36,73	36,67	30,13	26,80	20,33	15,53	11,80	11,27	12,07	13,87	9,47	10,20	8,20	6,87	9,40	12,73	11,33	11,00
30-34	Ref	3,56	2,89	3,11	2,89	2,67	8,44	20,44	38,89	59,67	57,44	45,00	38,44	35,22	27,67	21,78	17,22	20,44	23,56	16,11	14,00	15,33	16,78	17,11	18,33	16,67	19,67
35-39	Ref	1,17	1,22	1,22	1,28	1,78	4,33	8,89	17,28	26,56	28,72	24,78	22,39	16,50	10,44	10,83	8,28	10,06	10,50	5,33	6,22	8,56	6,94	6,94	10,00	10,00	9,61
40-44	Ref	1,77	2,54	1,46	1,69	2,69	6,00	14,62	25,08	39,31	42,77	35,15	31,69	23,00	19,38	12,92	13,46	13,08	13,31	8,23	9,46	11,08	8,23	11,15	13,92	15,54	15,23
45-49	Ref	3,00	3,75	3,88	3,75	4,25	9,25	16,62	45,50	77,88	67,25	64,88	51,12	41,25	34,12	24,50	23,38	24,25	22,88	16,38	14,50	15,25	16,50	20,62	22,38	19,25	23,38
50-54	Ref	1,44	1,50	1,31	1,81	3,62	5,12	10,38	23,50	38,44	37,50	32,56	26,06	21,81	16,88	11,94	12,12	13,31	11,31	7,62	7,00	8,50	8,81	8,88	11,00	10,50	11,94
55-59	Ref	1,78	3,44	1,78	2,56	4,78	6,00	15,44	40,67	63,33	61,33	48,89	40,67	33,56	28,56	20,44	17,89	18,22	19,78	13,89	11,33	14,33	13,78	13,33	17,78	18,78	16,89
60-64	Ref	1,40	3,00	2,60	1,60	4,40	10,60	22,20	50,00	76,20	71,40	55,20	52,80	38,60	38,00	22,60	22,20	22,80	30,20	16,60	19,20	17,40	18,00	18,20	15,80	26,00	24,60
65-69	Ref	1,33	4,33	3,00	3,00	5,33	16,33	33,33	75,00	116,67	114,67	93,00	71,00	50,00	55,00	44,67	33,67	39,67	30,33	26,67	28,67	25,33	25,67	24,67	24,33	31,33	41,67
70-74	Ref	4,00	9,33	6,33	7,67	8,67	14,00	43,00	74,00	135,33	123,67	122,33	101,33	72,33	66,33	49,67	39,00	37,33	45,33	34,33	32,67	26,33	29,00	30,33	24,33	33,33	29,67
75-79	Ref	2,00	2,56	1,22	1,78	2,00	5,56	11,67	21,22	38,22	40,56	35,78	33,11	30,44	16,44	17,22	10,89	15,67	13,11	12,11	8,89	9,67	9,67	9,67	6,78	10,44	9,89
80-84	Ref	4,20	5,20	2,60	3,20	5,80	12,40	34,80	69,60	98,60	88,80	114,60	100,20	110,60	71,60	64,80	35,20	41,00	44,60	44,20	27,00	34,20	30,00	21,80	23,80	19,20	30,00
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 55: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 294: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,12	2,76
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,08
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11	2,49
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95	2,26
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,13	1,96	2,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,22	3,22	2,23	2,15	2,36
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,30	2,23	2,16	2,53
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91	2,29
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81	2,08
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,72	1,93
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,26	1,53
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,07	1,03	1,23
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98	1,04
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85	0,98
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,28
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19	1,25

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 295: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	28,6%	8	7	28,6%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	80,0%	21	20	55,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	20,0%	28	20	35,0%
20-24	20	15	0,0%	34	22	0,0%	31	20	5,0%	18	11	0,0%	23	15	13,3%

Tabelle 296: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	3	0,0%	12	11	27,3%	18	14	21,4%	19	11	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	14,3%	26	25	40,0%	33	25	16,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	61,9%	47	41	53,7%	59	42	47,6%	80	53	22,6%	101	72	1,4%
15-19	43	27	25,9%	51	35	17,1%	94	44	20,5%	220	90	26,7%	283	105	1,9%
20-24	39	23	0,0%	58	43	2,3%	133	64	3,1%	294	82	3,7%	455	102	1,0%

Tabelle 297: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	30	22	18,2%	34	19	10,5%	29	21	0,0%	25	16	6,2%	19	14	0,0%
6-9	33	23	4,3%	39	28	7,1%	29	26	11,5%	20	17	17,6%	23	19	5,3%
10-14	130	81	4,9%	94	61	1,6%	81	71	1,4%	56	50	0,0%	59	43	0,0%
15-19	223	111	0,0%	189	90	0,0%	152	93	0,0%	126	72	0,0%	78	35	0,0%
20-24	414	103	6,8%	303	82	2,4%	295	117	0,9%	217	69	1,4%	160	49	0,0%

Tabelle 298: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	18	12	8,3%	11	7	28,6%	16	15	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	25	13	15,4%	26	16	31,2%	16	14	0,0%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	37	20	0,0%	27	12	16,7%	45	35	2,9%
15-19	90	50	0,0%	77	46	0,0%	88	37	2,7%	64	33	3,0%	59	40	2,5%
20-24	135	69	0,0%	88	50	0,0%	131	40	0,0%	101	28	0,0%	118	57	1,8%

Tabelle 299: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	29	24	75,0%	29	26	19,2%	36	34	26,5%	40	38	13,2%	74	71	33,8%
6-9	28	26	15,4%	34	27	3,7%	55	49	20,4%	55	55	1,8%	68	64	6,2%
10-14	34	32	0,0%	44	37	0,0%	55	51	2,0%	54	52	0,0%	89	73	1,4%
15-19	50	24	0,0%	57	40	2,5%	69	49	0,0%	96	65	0,0%	134	93	2,2%
20-24	91	47	6,4%	88	43	2,3%	72	48	0,0%	116	74	2,7%	142	92	1,1%

Tabelle 300: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	103	100	31,0%	71	50	4,0%
6-9	79	72	6,9%	138	100	53,0%
10-14	100	87	6,9%	131	93	9,7%
15-19	130	100	7,0%	156	93	9,7%
20-24	142	77	3,9%	145	63	0,0%

Tabelle 301: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	4	2	0	1	0	1	2	0	0	0	18	5	9	5	24	31	2
6-9	0	0	0	2	2	0	1	10	4	0	1	2	3	3	1	2	5	0	0	0	4	1	10	1	4	5	53
10-14	0	0	0	20	11	13	22	20	12	1	4	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	6	9
15-19	0	0	0	3	7	7	6	9	24	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	7	9
20-24	0	0	1	0	2	0	1	2	3	1	7	2	1	1	0	0	0	1	0	0	3	1	0	2	1	3	0

Abbildung 56: Steiermark, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W10 (bis inkl. 09.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 302: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	6	50,0%	3	3	100,0%	3	3	66,7%	3	3	100,0%	2	2	100,0%
6-9	10	9	44,4%	0	0	0,0%	8	6	83,3%	7	7	71,4%	8	7	71,4%
10-14	5	4	75,0%	1	1	0,0%	13	11	81,8%	28	25	20,0%	21	20	45,0%
15-19	27	25	12,0%	13	8	37,5%	36	23	52,2%	23	15	46,7%	28	20	50,0%
20-24	20	15	13,3%	34	22	31,8%	31	20	50,0%	18	11	27,3%	23	15	40,0%

Tabelle 303: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	3	100,0%	12	11	36,4%	18	14	64,3%	19	11	100,0%	26	18	88,9%
6-9	4	4	100,0%	7	7	57,1%	26	25	40,0%	33	25	80,0%	31	26	96,2%
10-14	25	21	38,1%	47	41	36,6%	59	42	42,9%	80	53	69,8%	101	72	84,7%
15-19	43	27	22,2%	51	35	45,7%	94	44	45,5%	220	90	60,0%	283	105	65,7%
20-24	39	23	13,0%	58	43	62,8%	133	64	31,2%	294	82	53,7%	455	102	55,9%

Tabelle 304: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	30	22	72,7%	34	19	89,5%	29	21	85,7%	25	16	87,5%	19	14	92,9%
6-9	33	23	91,3%	39	28	92,9%	29	26	88,5%	20	17	82,4%	23	19	84,2%
10-14	130	81	88,9%	94	61	98,4%	81	71	90,1%	56	50	96,0%	59	43	86,0%
15-19	223	111	82,0%	189	90	82,2%	152	93	81,7%	126	72	79,2%	78	35	82,9%
20-24	414	103	57,3%	303	82	57,3%	295	117	74,4%	217	69	69,6%	160	49	53,1%

Tabelle 305: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	7	71,4%	10	5	100,0%	18	12	91,7%	11	7	28,6%	16	15	93,3%
6-9	20	19	89,5%	6	5	100,0%	25	13	61,5%	26	16	56,2%	16	14	78,6%
10-14	41	40	90,0%	30	23	78,3%	37	20	80,0%	27	12	83,3%	45	35	91,4%
15-19	90	50	84,0%	77	46	67,4%	88	37	37,8%	64	33	63,6%	59	40	85,0%
20-24	135	69	52,2%	88	50	54,0%	131	40	27,5%	101	28	60,7%	118	57	47,4%

Tabelle 306: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	29	24	25,0%	29	26	73,1%	36	34	67,6%	40	38	73,7%	74	71	53,5%
6-9	28	26	76,9%	34	27	92,6%	55	49	73,5%	55	55	90,9%	68	64	79,7%
10-14	34	32	90,6%	44	37	89,2%	55	51	90,2%	54	52	84,6%	89	73	89,0%
15-19	50	24	83,3%	57	40	45,0%	69	49	69,4%	96	65	69,2%	134	93	72,0%
20-24	91	47	46,8%	88	43	53,5%	72	48	70,8%	116	74	50,0%	142	92	51,1%

Tabelle 307: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	103	100	57,0%	71	50	86,0%
6-9	79	72	86,1%	138	100	38,0%
10-14	100	87	72,4%	131	93	77,4%
15-19	130	100	68,0%	156	93	64,5%
20-24	142	77	55,8%	145	63	73,0%

Tabelle 308: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	3	3	2	3	2	3	4	9	11	16	16	17	18	14	13	11	2	14	5	5	6	19	23	28	38	57	43
6-9	4	0	5	5	5	4	4	10	20	25	21	26	23	14	16	8	9	11	17	5	20	25	36	50	51	62	38
10-14	3	0	9	5	9	8	15	18	37	61	72	60	64	48	37	16	10	32	36	18	29	33	46	44	65	63	72
15-19	3	3	12	7	10	6	16	20	54	69	91	74	76	57	29	14	21	34	42	31	20	18	34	45	67	68	60
20-24	2	7	10	3	6	3	27	20	44	57	59	47	87	48	26	11	17	27	36	27	22	23	34	37	47	43	46

Freizeit

Tabelle 309: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	44,4%	0	0	0,0%	8	6	16,7%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	25,0%	1	1	100,0%	13	11	9,1%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	76,0%	13	8	25,0%	36	23	21,7%	23	15	13,3%	28	20	15,0%
20-24	20	15	40,0%	34	22	22,7%	31	20	15,0%	18	11	27,3%	23	15	6,7%

Tabelle 310: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	3	0,0%	12	11	36,4%	18	14	7,1%	19	11	0,0%	26	18	11,1%
6-9	4	4	0,0%	7	7	28,6%	26	25	20,0%	33	25	4,0%	31	26	3,8%
10-14	25	21	0,0%	47	41	9,8%	59	42	4,8%	80	53	7,5%	101	72	11,1%
15-19	43	27	33,3%	51	35	31,4%	94	44	22,7%	220	90	6,7%	283	105	23,8%
20-24	39	23	17,4%	58	43	16,3%	133	64	28,1%	294	82	26,8%	455	102	28,4%

Tabelle 311: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	30	22	4,5%	34	19	0,0%	29	21	14,3%	25	16	6,2%	19	14	7,1%
6-9	33	23	4,3%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	23	19	5,3%
10-14	130	81	6,2%	94	61	0,0%	81	71	8,5%	56	50	4,0%	59	43	7,0%
15-19	223	111	10,8%	189	90	12,2%	152	93	14,0%	126	72	11,1%	78	35	2,9%
20-24	414	103	17,5%	303	82	14,6%	295	117	11,1%	217	69	11,6%	160	49	6,1%

Tabelle 312: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	7	14,3%	10	5	0,0%	18	12	0,0%	11	7	28,6%	16	15	6,7%
6-9	20	19	10,5%	6	5	0,0%	25	13	7,7%	26	16	12,5%	16	14	21,4%
10-14	41	40	7,5%	30	23	4,3%	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	5,7%
15-19	90	50	14,0%	77	46	15,2%	88	37	2,7%	64	33	12,1%	59	40	12,5%
20-24	135	69	33,3%	88	50	16,0%	131	40	0,0%	101	28	10,7%	118	57	38,6%

Tabelle 313: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	29	24	0,0%	29	26	7,7%	36	34	5,9%	40	38	13,2%	74	71	9,9%
6-9	28	26	3,8%	34	27	3,7%	55	49	6,1%	55	55	5,5%	68	64	14,1%
10-14	34	32	3,1%	44	37	2,7%	55	51	5,9%	54	52	15,4%	89	73	5,5%
15-19	50	24	0,0%	57	40	20,0%	69	49	14,3%	96	65	16,9%	134	93	11,8%
20-24	91	47	12,8%	88	43	9,3%	72	48	6,2%	116	74	18,9%	142	92	15,2%

Tabelle 314: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	103	100	10,0%	71	50	8,0%
6-9	79	72	6,9%	138	100	9,0%
10-14	100	87	14,9%	131	93	12,9%
15-19	130	100	18,0%	156	93	12,9%
20-24	142	77	24,7%	145	63	12,7%

Tabelle 315: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2	1	0	3	1	1	0	2	1	1	0	0	2	2	5	7	10	4
6-9	4	0	1	0	0	0	2	5	1	1	1	0	0	0	1	1	2	3	2	0	1	1	3	3	9	5	9
10-14	1	1	1	0	0	0	4	2	4	8	5	0	6	2	3	0	0	2	3	1	1	1	3	8	4	13	12
15-19	19	2	5	2	3	9	11	10	6	25	12	11	13	8	1	1	4	5	7	7	0	8	7	11	11	18	12
20-24	6	5	3	3	1	4	7	18	22	29	18	12	13	8	3	0	3	22	23	8	6	4	3	14	14	19	8

Gesundheit-Sozial

Tabelle 316: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	0,0%	28	20	0,0%
20-24	20	15	0,0%	34	22	4,5%	31	20	0,0%	18	11	0,0%	23	15	0,0%

Tabelle 317: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	14	0,0%	19	11	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	33	25	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	42	0,0%	80	53	0,0%	101	72	0,0%
15-19	43	27	0,0%	51	35	0,0%	94	44	0,0%	220	90	0,0%	283	105	0,0%
20-24	39	23	0,0%	58	43	2,3%	133	64	10,9%	294	82	1,2%	455	102	2,0%

Tabelle 318: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	14	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	23	19	0,0%
10-14	130	81	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	43	2,3%
15-19	223	111	0,9%	189	90	1,1%	152	93	1,1%	126	72	8,3%	78	35	2,9%
20-24	414	103	1,9%	303	82	4,9%	295	117	6,0%	217	69	8,7%	160	49	2,0%

Tabelle 319: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	18	12	0,0%	11	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	90	50	0,0%	77	46	2,2%	88	37	5,4%	64	33	3,0%	59	40	0,0%
20-24	135	69	5,8%	88	50	10,0%	131	40	5,0%	101	28	10,7%	118	57	1,8%

Tabelle 320: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%	40	38	0,0%	74	71	0,0%
6-9	28	26	0,0%	34	27	0,0%	55	49	0,0%	55	55	0,0%	68	64	0,0%
10-14	34	32	0,0%	44	37	0,0%	55	51	0,0%	54	52	0,0%	89	73	0,0%
15-19	50	24	0,0%	57	40	2,5%	69	49	0,0%	96	65	0,0%	134	93	0,0%
20-24	91	47	2,1%	88	43	2,3%	72	48	4,2%	116	74	0,0%	142	92	1,1%

Tabelle 321: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	103	100	0,0%	71	50	0,0%
6-9	79	72	0,0%	138	100	0,0%
10-14	100	87	0,0%	131	93	0,0%
15-19	130	100	0,0%	156	93	0,0%
20-24	142	77	1,3%	145	63	0,0%

Tabelle 322: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	1	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
20-24	0	1	0	0	0	0	1	7	1	2	2	4	7	6	1	2	3	1	4	5	1	1	2	0	1	1	0

Arbeit

Tabelle 323: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	4,0%	13	8	0,0%	36	23	4,3%	23	15	0,0%	28	20	0,0%
20-24	20	15	6,7%	34	22	13,6%	31	20	5,0%	18	11	27,3%	23	15	13,3%

Tabelle 324: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	14	0,0%	19	11	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	33	25	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	42	0,0%	80	53	0,0%	101	72	0,0%
15-19	43	27	3,7%	51	35	2,9%	94	44	0,0%	220	90	0,0%	283	105	1,9%
20-24	39	23	13,0%	58	43	0,0%	133	64	7,8%	294	82	1,2%	455	102	3,9%

Tabelle 325: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	14	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	23	19	0,0%
10-14	130	81	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	43	0,0%
15-19	223	111	0,9%	189	90	2,2%	152	93	2,2%	126	72	0,0%	78	35	0,0%
20-24	414	103	6,8%	303	82	6,1%	295	117	5,1%	217	69	4,3%	160	49	4,1%

Tabelle 326: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	18	12	0,0%	11	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	90	50	2,0%	77	46	2,2%	88	37	2,7%	64	33	3,0%	59	40	0,0%
20-24	135	69	1,4%	88	50	4,0%	131	40	5,0%	101	28	3,6%	118	57	3,5%

Tabelle 327: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%	40	38	0,0%	74	71	0,0%
6-9	28	26	0,0%	34	27	0,0%	55	49	0,0%	55	55	1,8%	68	64	0,0%
10-14	34	32	0,0%	44	37	0,0%	55	51	0,0%	54	52	0,0%	89	73	0,0%
15-19	50	24	0,0%	57	40	10,0%	69	49	8,2%	96	65	6,2%	134	93	7,5%
20-24	91	47	6,4%	88	43	16,3%	72	48	12,5%	116	74	25,7%	142	92	20,7%

Tabelle 328: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	103	100	0,0%	71	50	0,0%
6-9	79	72	0,0%	138	100	0,0%
10-14	100	87	0,0%	131	93	0,0%
15-19	130	100	4,0%	156	93	6,5%
20-24	142	77	11,7%	145	63	9,5%

Tabelle 329: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	1	1	0	1	1	0	4	4	4	7	4	6
20-24	1	3	1	3	2	3	0	5	1	4	7	5	6	3	2	2	1	2	1	2	3	7	6	19	19	9	6

Transport

Tabelle 330: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	0,0%	28	20	0,0%
20-24	20	15	0,0%	34	22	0,0%	31	20	0,0%	18	11	0,0%	23	15	0,0%

Tabelle 331: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	14	0,0%	19	11	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	33	25	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	42	0,0%	80	53	0,0%	101	72	0,0%
15-19	43	27	0,0%	51	35	0,0%	94	44	0,0%	220	90	0,0%	283	105	0,0%
20-24	39	23	0,0%	58	43	0,0%	133	64	0,0%	294	82	0,0%	455	102	0,0%

Tabelle 332: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	14	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	23	19	0,0%
10-14	130	81	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	43	0,0%
15-19	223	111	0,0%	189	90	0,0%	152	93	0,0%	126	72	0,0%	78	35	0,0%
20-24	414	103	0,0%	303	82	0,0%	295	117	0,0%	217	69	0,0%	160	49	0,0%

Tabelle 333: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	18	12	0,0%	11	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	90	50	0,0%	77	46	0,0%	88	37	0,0%	64	33	0,0%	59	40	0,0%
20-24	135	69	0,0%	88	50	0,0%	131	40	0,0%	101	28	0,0%	118	57	0,0%

Tabelle 334: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%	40	38	0,0%	74	71	1,4%
6-9	28	26	0,0%	34	27	0,0%	55	49	0,0%	55	55	0,0%	68	64	0,0%
10-14	34	32	0,0%	44	37	0,0%	55	51	0,0%	54	52	0,0%	89	73	0,0%
15-19	50	24	0,0%	57	40	0,0%	69	49	0,0%	96	65	0,0%	134	93	0,0%
20-24	91	47	0,0%	88	43	0,0%	72	48	0,0%	116	74	0,0%	142	92	0,0%

Tabelle 335: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	103	100	0,0%	71	50	0,0%
6-9	79	72	0,0%	138	100	0,0%
10-14	100	87	0,0%	131	93	0,0%
15-19	130	100	0,0%	156	93	0,0%
20-24	142	77	0,0%	145	63	0,0%

Tabelle 336: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 57: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 58: Steiermark, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 59: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.

Abbildung 60: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Abbildung 61: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 337: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	3,16	8	1,71	12	2,44	15	3,84	25	4,34	9	1,18	21	1,60	30	1,29	45	1,22	46	0,84
6-9	5	1,75	10	2,13	14	2,85	13	3,32	30	5,21	38	4,97	69	5,24	46	1,98	63	1,71	82	1,51
10-14	9	3,16	12	2,56	31	6,31	28	7,16	40	6,94	37	4,84	85	6,46	142	6,10	141	3,82	181	3,32
15-19	34	11,93	68	14,50	72	14,66	35	8,95	55	9,55	46	6,01	100	7,60	145	6,23	176	4,77	317	5,82
20-24	47	16,49	84	17,91	66	13,44	37	9,46	51	8,85	61	7,97	153	11,63	246	10,58	339	9,19	530	9,74
25-29	28	9,82	68	14,50	51	10,39	42	10,74	54	9,38	58	7,58	113	8,59	228	9,80	359	9,74	475	8,73
30-34	24	8,42	37	7,89	43	8,76	30	7,67	48	8,33	54	7,06	103	7,83	147	6,32	305	8,27	440	8,08
35-39	16	5,61	26	5,54	38	7,74	35	8,95	45	7,81	59	7,71	88	6,69	136	5,85	278	7,54	373	6,85
40-44	18	6,32	31	6,61	29	5,91	31	7,93	41	7,12	51	6,67	75	5,70	157	6,75	254	6,89	370	6,80
45-49	22	7,72	19	4,05	35	7,13	26	6,65	38	6,60	62	8,10	108	8,21	198	8,51	308	8,35	451	8,28
50-54	26	9,12	22	4,69	26	5,30	26	6,65	43	7,47	67	8,76	102	7,75	218	9,37	354	9,60	507	9,31
55-59	20	7,02	29	6,18	32	6,52	27	6,91	36	6,25	52	6,80	96	7,29	172	7,39	321	8,71	473	8,69
60-64	10	3,51	21	4,48	18	3,67	9	2,30	22	3,82	35	4,58	58	4,41	105	4,51	176	4,77	302	5,55
65-69	10	3,51	6	1,28	8	1,63	5	1,28	13	2,26	29	3,79	35	2,66	91	3,91	143	3,88	213	3,91
70-74	3	1,05	11	2,35	5	1,02	6	1,53	8	1,39	25	3,27	40	3,04	75	3,22	116	3,15	189	3,47
75-79	2	0,70	4	0,85	4	0,81	11	2,81	12	2,08	25	3,27	23	1,75	62	2,67	96	2,60	175	3,21
80-84	1	0,35	9	1,92	4	0,81	5	1,28	5	0,87	27	3,53	24	1,82	48	2,06	109	2,96	131	2,41
85+	**1**	**0,35**	**4**	**0,85**	**3**	**0,61**	**10**	**2,56**	**10**	**1,74**	**30**	**3,92**	**23**	**1,75**	**80**	**3,44**	**104**	**2,82**	**189**	**3,47**

Tabelle 338: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	78	1,44	68	1,45	56	1,67	32	1,33	23	1,63	20	1,63	23	1,95	8	0,62	19	1,67	6	0,75
6-9	136	2,52	112	2,40	81	2,42	49	2,03	30	2,12	24	1,96	56	4,75	33	2,54	28	2,45	8	1,01
10-14	280	5,19	212	4,53	145	4,33	78	3,23	51	3,61	47	3,83	46	3,90	54	4,16	51	4,47	29	3,64
15-19	304	5,63	254	5,43	198	5,91	135	5,59	65	4,60	68	5,55	51	4,33	75	5,77	71	6,22	50	6,28
20-24	423	7,83	313	6,69	240	7,17	160	6,63	110	7,78	83	6,77	70	5,94	99	7,62	82	7,19	65	8,17
25-29	457	8,46	357	7,63	251	7,49	189	7,83	99	7,00	106	8,65	81	6,88	118	9,08	107	9,38	77	9,67
30-34	359	6,65	306	6,54	243	7,26	156	6,46	99	7,00	93	7,59	73	6,20	81	6,24	100	8,76	69	8,67
35-39	376	6,96	344	7,36	253	7,55	168	6,96	94	6,65	94	7,67	92	7,81	92	7,08	74	6,49	47	5,90
40-44	382	7,08	343	7,34	251	7,49	200	8,29	91	6,44	80	6,53	94	7,98	79	6,08	75	6,57	41	5,15
45-49	420	7,78	415	8,88	269	8,03	222	9,20	130	9,19	87	7,10	86	7,30	100	7,70	89	7,80	57	7,16
50-54	516	9,56	492	10,52	310	9,26	258	10,69	126	8,91	111	9,05	138	11,71	118	9,08	96	8,41	86	10,80
55-59	520	9,63	418	8,94	282	8,42	223	9,24	118	8,35	112	9,14	101	8,57	125	9,62	117	10,25	82	10,30
60-64	294	5,45	246	5,26	194	5,79	119	4,93	80	5,66	76	6,20	81	6,88	71	5,47	60	5,26	37	4,65
65-69	177	3,28	159	3,40	119	3,55	87	3,61	56	3,96	46	3,75	45	3,82	53	4,08	43	3,77	24	3,02
70-74	192	3,56	170	3,64	111	3,31	82	3,40	49	3,47	46	3,75	27	2,29	45	3,46	40	3,51	30	3,77
75-79	175	3,24	139	2,97	100	2,99	94	3,90	56	3,96	46	3,75	41	3,48	50	3,85	32	2,80	26	3,27
80-84	161	2,98	145	3,10	95	2,84	73	3,03	56	3,96	35	2,85	33	2,80	43	3,31	27	2,37	32	4,02
85+	**149**	**2,76**	**183**	**3,91**	**151**	**4,51**	**88**	**3,65**	**81**	**5,73**	**52**	**4,24**	**40**	**3,40**	**55**	**4,23**	**30**	**2,63**	**30**	**3,77**

Tabelle 339: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	16	1,92	23	2,62	15	2,05	11	1,77	21	3,35	32	3,76	27	2,90
6-9	17	2,04	22	2,51	13	1,78	16	2,58	23	3,67	53	6,22	33	3,55
10-14	24	2,87	32	3,65	24	3,29	28	4,52	28	4,47	33	3,87	49	5,27
15-19	39	4,67	47	5,36	37	5,07	30	4,84	33	5,27	40	4,69	64	6,88
20-24	63	7,54	79	9,01	55	7,53	55	8,87	51	8,15	55	6,46	81	8,71
25-29	65	7,78	76	8,67	72	9,86	57	9,19	56	8,95	65	7,63	76	8,17
30-34	76	9,10	68	7,75	67	9,18	48	7,74	49	7,83	66	7,75	69	7,42
35-39	53	6,35	57	6,50	55	7,53	46	7,42	50	7,99	59	6,92	76	8,17
40-44	54	6,47	58	6,61	47	6,44	45	7,26	48	7,67	67	7,86	62	6,67
45-49	86	10,30	65	7,41	72	9,86	43	6,94	55	8,79	77	9,04	74	7,96
50-54	72	8,62	101	11,52	64	8,77	54	8,71	61	9,74	82	9,62	68	7,31
55-59	101	12,10	73	8,32	71	9,73	67	10,81	49	7,83	79	9,27	85	9,14
60-64	45	5,39	51	5,82	44	6,03	36	5,81	29	4,63	40	4,69	54	5,81
65-69	24	2,87	18	2,05	19	2,60	20	3,23	17	2,72	26	3,05	44	4,73
70-74	25	2,99	32	3,65	22	3,01	15	2,42	18	2,88	21	2,46	25	2,69
75-79	14	1,68	26	2,96	17	2,33	15	2,42	20	3,19	15	1,76	19	2,04
80-84	28	3,35	22	2,51	19	2,60	17	2,74	9	1,44	25	2,93	16	1,72
85+	**33**	**3,95**	**27**	**3,08**	**17**	**2,33**	**17**	**2,74**	**9**	**1,44**	**17**	**2,00**	**8**	**0,86**

Tabelle 340: Tirol Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	20	18	26	33	55	20	46	66	99	101	172	150	123	70	51	44	51	18	42	13	35	51	33	24	46	70	59
6-9	17	35	48	45	104	132	239	159	218	284	471	388	281	170	104	83	194	114	97	28	59	76	45	55	80	184	114
10-14	25	33	86	78	111	103	237	395	393	504	780	590	404	217	142	131	128	150	142	81	67	89	67	78	78	92	136
15-19	91	182	192	93	147	123	267	387	470	846	812	678	529	360	174	182	136	200	190	133	104	125	99	80	88	107	171
20-24	101	181	142	80	110	131	330	530	731	1.142	912	675	517	345	237	179	151	213	177	140	136	170	119	119	110	119	175
25-29	52	126	94	78	100	107	209	421	664	878	845	660	464	349	183	196	150	218	198	142	120	140	133	105	103	120	140
30-34	45	70	81	57	91	102	195	278	577	832	679	579	459	295	187	176	138	153	189	130	144	129	127	91	93	125	130
35-39	31	50	73	67	86	113	169	261	533	716	721	660	485	322	180	180	177	177	142	90	102	109	106	88	96	113	146
40-44	38	65	60	65	86	106	156	327	530	772	797	715	524	417	190	167	196	165	156	86	113	121	98	94	100	140	129
45-49	42	36	67	49	72	118	205	376	585	857	798	789	511	422	247	165	163	190	169	108	163	124	137	82	105	146	141
50-54	42	36	42	42	70	108	165	353	573	820	835	796	502	417	204	180	223	191	155	139	116	163	104	87	99	133	110
55-59	34	50	55	47	62	90	166	297	554	816	897	721	486	385	203	193	174	216	202	141	174	126	122	116	85	136	147
60-64	22	46	39	20	48	76	126	228	382	655	638	533	421	258	173	165	176	154	130	80	98	111	95	78	63	87	117
65-69	27	16	22	14	36	80	96	250	393	586	487	437	327	239	154	126	124	146	118	66	66	49	52	55	47	71	121
70-74	9	34	15	18	25	77	123	230	356	580	589	521	340	251	150	141	83	138	123	92	77	98	67	46	55	64	77
75-79	7	13	13	36	39	82	76	204	315	575	575	456	328	309	184	151	135	164	105	85	46	85	56	49	66	49	62
80-84	5	44	20	25	25	133	119	237	539	648	796	717	470	361	277	173	163	213	133	158	138	109	94	84	44	124	79
85+	5	22	16	55	55	164	126	437	568	1.033	814	1.000	825	481	443	284	219	301	164	164	180	148	93	93	49	93	44

Abbildung 62: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 341: Tirol Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	0,90	1,30	1,65	2,75	1,00	2,30	3,30	4,95	5,05	8,60	7,50	6,15	3,50	2,55	2,20	2,55	0,90	2,10	0,65	1,75	2,55	1,65	1,20	2,30	3,50	2,95
6-9	Ref	2,06	2,82	2,65	6,12	7,76	14,06	9,35	12,82	16,71	27,71	22,82	16,53	10,00	6,12	4,88	11,41	6,71	5,71	1,65	3,47	4,47	2,65	3,24	4,71	10,82	6,71
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,44	4,12	9,48	15,80	15,72	20,16	31,20	23,60	16,16	8,68	5,68	5,24	5,12	6,00	5,68	3,24	2,68	3,56	2,68	3,12	3,12	3,68	5,44
15-19	Ref	2,00	2,11	1,02	1,62	1,35	2,93	4,25	5,16	9,30	8,92	7,45	5,81	3,96	1,91	2,00	1,49	2,20	2,09	1,46	1,14	1,37	1,09	0,88	0,97	1,18	1,88
20-24	Ref	1,79	1,41	0,79	1,09	1,30	3,27	5,25	7,24	11,31	9,03	6,68	5,12	3,42	2,35	1,77	1,50	2,11	1,75	1,39	1,35	1,68	1,18	1,18	1,09	1,18	1,73
25-29	Ref	2,42	1,81	1,50	1,92	2,06	4,02	8,10	12,77	16,88	16,25	12,69	8,92	6,71	3,52	3,77	2,88	4,19	3,81	2,73	2,31	2,69	2,56	2,02	1,98	2,31	2,69
30-34	Ref	1,56	1,80	1,27	2,02	2,27	4,33	6,18	12,82	18,49	15,09	12,87	10,20	6,56	4,16	3,91	3,07	3,40	4,20	2,89	3,20	2,87	2,82	2,02	2,07	2,78	2,89
35-39	Ref	1,61	2,35	2,16	2,77	3,65	5,45	8,42	17,19	23,10	23,26	21,29	15,65	10,39	5,81	5,81	5,71	5,71	4,58	2,90	3,29	3,52	3,42	2,84	3,10	3,65	4,71
40-44	Ref	1,71	1,58	1,71	2,26	2,79	4,11	8,61	13,95	20,32	20,97	18,82	13,79	10,97	5,00	4,39	5,16	4,34	4,11	2,26	2,97	3,18	2,58	2,47	2,63	3,68	3,39
45-49	Ref	0,86	1,60	1,17	1,71	2,81	4,88	8,95	13,93	20,40	19,00	18,79	12,17	10,05	5,88	3,93	3,88	4,52	4,02	2,57	3,88	2,95	3,26	1,95	2,50	3,48	3,36
50-54	Ref	0,86	1,00	1,00	1,67	2,57	3,93	8,40	13,64	19,52	19,88	18,95	11,95	9,93	4,86	4,29	5,31	4,55	3,69	3,31	2,76	3,88	2,48	2,07	2,36	3,17	2,62
55-59	Ref	1,47	1,62	1,38	1,82	2,65	4,88	8,74	16,29	24,00	26,38	21,21	14,29	11,32	5,97	5,68	5,12	6,35	5,94	4,15	5,12	3,71	3,59	3,41	2,50	4,00	4,32
60-64	Ref	2,09	1,77	0,91	2,18	3,45	5,73	10,36	17,36	29,77	29,00	24,23	19,14	11,73	7,86	7,50	8,00	7,00	5,91	3,64	4,45	5,05	4,32	3,55	2,86	3,95	5,32
65-69	Ref	0,59	0,81	0,52	1,33	2,96	3,56	9,26	14,56	21,70	18,04	16,19	12,11	8,85	5,70	4,67	4,59	5,41	4,37	2,44	2,44	1,81	1,93	2,04	1,74	2,63	4,48
70-74	Ref	3,78	1,67	2,00	2,78	8,56	13,67	25,56	39,56	64,44	65,44	57,89	37,78	27,89	16,67	15,67	9,22	15,33	13,67	10,22	8,56	10,89	7,44	5,11	6,11	7,11	8,56
75-79	Ref	1,86	1,86	5,14	5,57	11,71	10,86	29,14	45,00	82,14	82,14	65,14	46,86	44,14	26,29	21,57	19,29	23,43	15,00	12,14	6,57	12,14	8,00	7,00	9,43	7,00	8,86
80-84	Ref	8,80	4,00	5,00	5,00	26,60	23,80	47,40	107,80	129,60	159,20	143,40	94,00	72,20	55,40	34,60	32,60	42,60	26,60	31,60	27,60	21,80	18,80	16,80	8,80	24,80	15,80
85+	Ref	4,40	3,20	11,00	11,00	32,80	25,20	87,40	113,60	206,60	162,80	200,00	165,00	96,20	88,60	56,80	43,80	60,20	32,80	32,80	36,00	29,60	18,60	18,60	9,80	18,60	8,80

Abbildung 63: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 342: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,12	2,76
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,08
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11	2,49
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95	2,26
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,13	1,96	2,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,22	3,22	2,23	2,15	2,36
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,30	2,23	2,16	2,53
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91	2,29
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81	2,08
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,72	1,93
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,26	1,53
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,07	1,03	1,23
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98	1,04
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85	0,98
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,28
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19	1,25

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 343: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	30,0%	15	15	20,0%	25	22	4,5%
6-9	5	2	0,0%	10	9	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	33,3%
10-14	9	6	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	22,7%	40	34	8,8%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	16,7%	55	37	0,0%
20-24	47	35	0,0%	84	67	0,0%	66	45	4,4%	37	24	0,0%	51	36	0,0%

Tabelle 344: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	21	19	26,3%	30	21	9,5%	45	40	17,5%	46	37	0,0%
6-9	38	35	40,0%	69	58	58,6%	46	34	26,5%	63	54	20,4%	82	68	4,4%
10-14	37	31	19,4%	85	61	23,0%	142	96	36,5%	141	112	18,8%	181	141	2,1%
15-19	46	28	3,6%	100	57	8,8%	145	79	6,3%	176	121	0,0%	317	180	0,6%
20-24	61	34	0,0%	153	84	4,8%	246	139	0,7%	339	168	1,2%	530	225	0,0%

Tabelle 345: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	78	67	13,4%	68	54	16,7%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	14	0,0%
6-9	136	116	18,1%	112	96	30,2%	81	71	1,4%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	14,9%	212	169	13,6%	145	116	3,4%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	171	1,8%	254	182	2,2%	198	112	0,9%	135	94	0,0%	65	41	0,0%
20-24	423	227	0,4%	313	156	0,6%	240	113	0,0%	160	113	0,0%	110	70	0,0%

Tabelle 346: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	20	16	6,2%	23	18	50,0%	8	6	0,0%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	24	19	0,0%	56	46	17,4%	33	32	6,2%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	47	42	0,0%	46	37	10,8%	54	49	2,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	0,0%
20-24	82	52	0,0%	65	46	0,0%	83	48	0,0%	70	39	2,6%	99	58	1,7%

Tabelle 347: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	16	16	6,2%	23	20	10,0%	15	13	15,4%	11	10	10,0%	21	19	15,8%
6-9	17	17	0,0%	22	19	5,3%	13	11	0,0%	16	14	0,0%	23	18	0,0%
10-14	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%	28	26	3,8%	28	22	13,6%
15-19	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%	30	16	0,0%	33	26	0,0%
20-24	63	45	2,2%	79	42	2,4%	55	35	0,0%	55	38	0,0%	51	36	0,0%

Tabelle 348: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	32	31	32,3%	27	23	39,1%
6-9	53	49	26,5%	33	28	17,9%
10-14	33	33	9,1%	49	44	2,3%
15-19	40	27	0,0%	64	43	0,0%
20-24	55	45	2,2%	81	51	0,0%

Tabelle 349: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	3	3	1	0	5	2	7	0	9	9	0	0	0	1	9	0	0	0	1	2	2	1	3	10	9
6-9	0	0	0	0	9	14	34	9	11	3	21	29	1	0	0	0	8	2	0	0	0	1	0	0	0	13	5
10-14	0	0	0	5	3	6	14	35	21	3	33	23	4	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	3	3	1
15-19	0	0	0	5	0	1	5	5	0	1	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	2	0	0	0	4	1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0

Abbildung 64: Tirol, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W10 (bis inkl. 09.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 350: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	7	42,9%	8	7	85,7%	12	10	40,0%	15	15	80,0%	25	22	36,4%
6-9	5	2	50,0%	10	9	66,7%	14	11	81,8%	13	12	91,7%	30	27	29,6%
10-14	9	6	33,3%	12	11	54,5%	31	26	80,8%	28	22	59,1%	40	34	44,1%
15-19	34	24	37,5%	68	62	41,9%	72	48	54,2%	35	30	43,3%	55	37	51,4%
20-24	47	35	14,3%	84	67	34,3%	66	45	46,7%	37	24	37,5%	51	36	13,9%

Tabelle 351: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	8	100,0%	21	19	42,1%	30	21	71,4%	45	40	70,0%	46	37	91,9%
6-9	38	35	37,1%	69	58	27,6%	46	34	58,8%	63	54	75,9%	82	68	86,8%
10-14	37	31	45,2%	85	61	47,5%	142	96	42,7%	141	112	62,5%	181	141	85,8%
15-19	46	28	53,6%	100	57	42,1%	145	79	46,8%	176	121	64,5%	317	180	67,8%
20-24	61	34	41,2%	153	84	29,8%	246	139	30,2%	339	168	43,5%	530	225	48,4%

Tabelle 352: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	78	67	68,7%	68	54	70,4%	56	44	88,6%	32	31	83,9%	23	14	92,9%
6-9	136	116	72,4%	112	96	62,5%	81	71	87,3%	49	48	83,3%	30	26	92,3%
10-14	280	221	69,7%	212	169	69,2%	145	116	89,7%	78	72	87,5%	51	49	93,9%
15-19	304	171	67,8%	254	182	70,9%	198	112	73,2%	135	94	60,6%	65	41	78,0%
20-24	423	227	57,7%	313	156	59,0%	240	113	64,6%	160	113	38,1%	110	70	60,0%

Tabelle 353: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	19	17	76,5%	6	4	75,0%	20	16	87,5%	23	18	44,4%	8	6	100,0%
6-9	28	25	76,0%	8	8	75,0%	24	19	84,2%	56	46	69,6%	33	32	90,6%
10-14	51	46	89,1%	29	28	78,6%	47	42	83,3%	46	37	81,1%	54	49	83,7%
15-19	71	55	72,7%	50	37	75,7%	68	47	70,2%	51	40	65,0%	75	53	71,7%
20-24	82	52	46,2%	65	46	47,8%	83	48	54,2%	70	39	56,4%	99	58	44,8%

Tabelle 354: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	16	16	75,0%	23	20	60,0%	15	13	84,6%	11	10	70,0%	21	19	68,4%
6-9	17	17	88,2%	22	19	78,9%	13	11	81,8%	16	14	85,7%	23	18	61,1%
10-14	24	17	82,4%	32	30	86,7%	24	20	85,0%	28	26	69,2%	28	22	63,6%
15-19	39	31	71,0%	47	30	80,0%	37	25	72,0%	30	16	75,0%	33	26	61,5%
20-24	63	45	37,8%	79	42	42,9%	55	35	40,0%	55	38	60,5%	51	36	50,0%

Tabelle 355: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	32	31	54,8%	27	23	52,2%
6-9	53	49	69,4%	33	28	57,1%
10-14	33	33	84,8%	49	44	81,8%
15-19	40	27	70,4%	64	43	67,4%
20-24	55	45	55,6%	81	51	52,9%

Tabelle 356: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	3	6	4	12	8	8	8	15	28	34	46	38	39	26	13	14	8	6	13	3	12	12	11	7	13	17	12
6-9	1	6	9	11	8	13	16	20	41	59	84	60	62	40	24	16	32	29	19	6	15	15	9	12	11	34	16
10-14	2	6	21	13	15	14	29	41	70	121	154	117	104	63	46	35	30	41	41	22	14	26	17	18	14	28	36
15-19	9	26	26	13	19	15	24	37	78	122	116	129	82	57	32	33	26	38	40	28	22	24	18	12	16	19	29
20-24	5	23	21	9	5	14	25	42	73	109	131	92	73	43	42	26	22	26	24	22	17	18	14	23	18	25	27

Freizeit

Tabelle 357: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	7	14,3%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	59,1%
6-9	5	2	0,0%	10	9	22,2%	14	11	9,1%	13	12	8,3%	30	27	33,3%
10-14	9	6	16,7%	12	11	36,4%	31	26	7,7%	28	22	18,2%	40	34	38,2%
15-19	34	24	37,5%	68	62	24,2%	72	48	20,8%	35	30	33,3%	55	37	37,8%
20-24	47	35	57,1%	84	67	41,8%	66	45	15,6%	37	24	37,5%	51	36	55,6%

Tabelle 358: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	8	0,0%	21	19	26,3%	30	21	14,3%	45	40	12,5%	46	37	5,4%
6-9	38	35	20,0%	69	58	12,1%	46	34	11,8%	63	54	0,0%	82	68	4,4%
10-14	37	31	29,0%	85	61	24,6%	142	96	18,8%	141	112	16,1%	181	141	9,9%
15-19	46	28	25,0%	100	57	36,8%	145	79	38,0%	176	121	24,0%	317	180	25,6%
20-24	61	34	41,2%	153	84	50,0%	246	139	49,6%	339	168	36,3%	530	225	34,2%

Tabelle 359: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	78	67	17,9%	68	54	9,3%	56	44	9,1%	32	31	12,9%	23	14	7,1%
6-9	136	116	8,6%	112	96	6,2%	81	71	8,5%	49	48	6,2%	30	26	0,0%
10-14	280	221	12,2%	212	169	14,8%	145	116	6,0%	78	72	6,9%	51	49	4,1%
15-19	304	171	24,0%	254	182	17,0%	198	112	11,6%	135	94	11,7%	65	41	9,8%
20-24	423	227	30,8%	313	156	19,9%	240	113	15,9%	160	113	19,5%	110	70	14,3%

www.parlament.gv.at

Tabelle 360: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	19	17	23,5%	6	4	25,0%	20	16	0,0%	23	18	5,6%	8	6	0,0%
6-9	28	25	4,0%	8	8	0,0%	24	19	10,5%	56	46	8,7%	33	32	3,1%
10-14	51	46	6,5%	29	28	14,3%	47	42	14,3%	46	37	5,4%	54	49	14,3%
15-19	71	55	18,2%	50	37	10,8%	68	47	21,3%	51	40	22,5%	75	53	17,0%
20-24	82	52	38,5%	65	46	23,9%	83	48	33,3%	70	39	30,8%	99	58	29,3%

Tabelle 361: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	16	16	18,8%	23	20	25,0%	15	13	0,0%	11	10	20,0%	21	19	10,5%
6-9	17	17	11,8%	22	19	15,8%	13	11	18,2%	16	14	14,3%	23	18	33,3%
10-14	24	17	11,8%	32	30	10,0%	24	20	10,0%	28	26	11,5%	28	22	9,1%
15-19	39	31	19,4%	47	30	13,3%	37	25	16,0%	30	16	6,2%	33	26	19,2%
20-24	63	45	24,4%	79	42	21,4%	55	35	31,4%	55	38	23,7%	51	36	19,4%

Tabelle 362: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	32	31	12,9%	27	23	8,7%
6-9	53	49	0,0%	33	28	21,4%
10-14	33	33	6,1%	49	44	11,4%
15-19	40	27	11,1%	64	43	20,9%
20-24	55	45	13,3%	81	51	23,5%

Tabelle 363: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	1	0	0	0	13	0	5	3	5	2	12	5	4	4	1	0	1	0	4	1	3	5	0	2	2	4	2
6-9	0	2	1	1	9	7	7	4	0	3	10	6	6	3	0	2	4	1	1	0	2	3	2	2	6	0	6
10-14	1	4	2	4	13	9	15	18	18	14	27	25	7	5	2	6	2	7	3	4	2	3	2	3	2	2	5
15-19	9	15	10	10	14	7	21	30	29	46	41	31	13	11	4	10	9	9	10	4	6	4	4	1	5	3	9
20-24	20	28	7	9	20	14	42	69	61	77	70	31	18	22	10	16	12	17	20	11	11	9	11	9	7	6	12

Gesundheit-Sozial

Tabelle 364: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	9	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	6	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	0,0%	55	37	0,0%
20-24	47	35	2,9%	84	67	0,0%	66	45	0,0%	37	24	0,0%	51	36	2,8%

Tabelle 365: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	1,9%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	96	0,0%	141	112	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	0,0%	100	57	1,8%	145	79	0,0%	176	121	1,7%	317	180	0,6%
20-24	61	34	2,9%	153	84	1,2%	246	139	2,2%	339	168	1,8%	530	225	4,4%

Tabelle 366: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	14	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	169	0,0%	145	116	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	171	1,8%	254	182	1,6%	198	112	2,7%	135	94	2,1%	65	41	0,0%
20-24	423	227	5,7%	313	156	9,0%	240	113	3,5%	160	113	5,3%	110	70	10,0%

Tabelle 367: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	28	25	4,0%	8	8	0,0%	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	68	47	2,1%	51	40	2,5%	75	53	1,9%
20-24	82	52	5,8%	65	46	6,5%	83	48	2,1%	70	39	0,0%	99	58	3,4%

Tabelle 368: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%	11	10	0,0%	21	19	0,0%
6-9	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%	16	14	0,0%	23	18	0,0%
10-14	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%	28	26	0,0%	28	22	0,0%
15-19	39	31	0,0%	47	30	3,3%	37	25	4,0%	30	16	6,2%	33	26	3,8%
20-24	63	45	13,3%	79	42	2,4%	55	35	8,6%	55	38	2,6%	51	36	0,0%

Tabelle 369: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	32	31	0,0%	27	23	0,0%
6-9	53	49	0,0%	33	28	0,0%
10-14	33	33	0,0%	49	44	0,0%
15-19	40	27	0,0%	64	43	0,0%
20-24	55	45	0,0%	81	51	0,0%

Tabelle 370: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	3	3	2	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
20-24	1	0	0	0	1	1	1	3	3	10	13	14	4	6	7	1	0	2	3	3	6	1	3	1	0	0	0

Arbeit

Tabelle 371: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	9	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	6	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	2,1%	35	30	3,3%	55	37	8,1%
20-24	47	35	0,0%	84	67	10,4%	66	45	0,0%	37	24	0,0%	51	36	5,6%

Tabelle 372: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	0,0%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	96	0,0%	141	112	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	7,1%	100	57	3,5%	145	79	1,3%	176	121	1,7%	317	180	0,6%
20-24	61	34	2,9%	153	84	2,4%	246	139	3,6%	339	168	0,6%	530	225	0,4%

Tabelle 373: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	14	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	169	0,0%	145	116	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	171	0,6%	254	182	1,6%	198	112	0,0%	135	94	1,1%	65	41	0,0%
20-24	423	227	0,0%	313	156	1,3%	240	113	0,0%	160	113	0,0%	110	70	1,4%

Tabelle 374: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	1,9%
20-24	82	52	0,0%	65	46	2,2%	83	48	0,0%	70	39	0,0%	99	58	1,7%

Tabelle 375: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%	11	10	0,0%	21	19	0,0%
6-9	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%	16	14	0,0%	23	18	0,0%
10-14	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%	28	26	0,0%	28	22	0,0%
15-19	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%	30	16	6,2%	33	26	7,7%
20-24	63	45	2,2%	79	42	9,5%	55	35	0,0%	55	38	2,6%	51	36	11,1%

Tabelle 376: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	32	31	0,0%	27	23	0,0%
6-9	53	49	0,0%	33	28	0,0%
10-14	33	33	0,0%	49	44	0,0%
15-19	40	27	7,4%	64	43	2,3%
20-24	55	45	2,2%	81	51	2,0%

Tabelle 377: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	1	3	2	2	1	2	1	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	1
20-24	0	7	0	0	2	1	2	5	1	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1	1	4	0	1	4	1	1

Transport

Tabelle 378: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	9	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	6	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	0,0%	55	37	0,0%
20-24	47	35	0,0%	84	67	0,0%	66	45	0,0%	37	24	0,0%	51	36	0,0%

Tabelle 379: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	0,0%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	96	0,0%	141	112	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	0,0%	100	57	0,0%	145	79	0,0%	176	121	0,0%	317	180	0,0%
20-24	61	34	0,0%	153	84	0,0%	246	139	0,0%	339	168	0,0%	530	225	0,0%

Tabelle 380: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	14	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	169	0,0%	145	116	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	171	0,0%	254	182	0,0%	198	112	0,0%	135	94	0,0%	65	41	0,0%
20-24	423	227	0,0%	313	156	0,0%	240	113	0,0%	160	113	0,0%	110	70	0,0%

Tabelle 381: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	0,0%
20-24	82	52	0,0%	65	46	0,0%	83	48	0,0%	70	39	0,0%	99	58	0,0%

Tabelle 382: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%	11	10	0,0%	21	19	0,0%
6-9	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%	16	14	0,0%	23	18	0,0%
10-14	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%	28	26	0,0%	28	22	0,0%
15-19	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%	30	16	0,0%	33	26	0,0%
20-24	63	45	0,0%	79	42	0,0%	55	35	0,0%	55	38	0,0%	51	36	0,0%

Tabelle 383: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	32	31	0,0%	27	23	0,0%
6-9	53	49	0,0%	33	28	0,0%
10-14	33	33	0,0%	49	44	0,0%
15-19	40	27	0,0%	64	43	0,0%
20-24	55	45	0,0%	81	51	0,0%

Tabelle 384: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 65: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 66: Tirol, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 67: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.

Abbildung 68: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Vorarlberg

Abbildung 69: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 385: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	3,53	5	2,14	2	0,72	5	2,86	7	2,75	7	2,01	5	0,79	11	1,02	23	1,13	29	1,01
6-9	0	0,00	5	2,14	3	1,09	3	1,71	6	2,35	6	1,72	10	1,58	10	0,93	25	1,22	35	1,22
10-14	5	5,88	8	3,42	16	5,80	14	8,00	25	9,80	44	12,61	36	5,69	65	6,02	71	3,48	84	2,93
15-19	11	12,94	50	21,37	34	12,32	24	13,71	25	9,80	46	13,18	76	12,01	105	9,72	177	8,67	216	7,52
20-24	9	10,59	33	14,10	29	10,51	20	11,43	22	8,63	24	6,88	55	8,69	100	9,26	165	8,08	260	9,06
25-29	13	15,29	24	10,26	24	8,70	13	7,43	24	9,41	23	6,59	57	9,00	103	9,54	162	7,94	227	7,91
30-34	5	5,88	17	7,26	23	8,33	12	6,86	25	9,80	28	8,02	40	6,32	63	5,83	141	6,91	234	8,15
35-39	4	4,71	14	5,98	23	8,33	20	11,43	13	5,10	23	6,59	42	6,64	76	7,04	178	8,72	231	8,05
40-44	3	3,53	27	11,54	26	9,42	12	6,86	20	7,84	31	8,88	60	9,48	84	7,78	163	7,99	218	7,59
45-49	12	14,12	12	5,13	30	10,87	16	9,14	22	8,63	22	6,30	68	10,74	100	9,26	189	9,26	270	9,40
50-54	11	12,94	12	5,13	35	12,68	15	8,57	18	7,06	30	8,60	54	8,53	89	8,24	202	9,90	271	9,44
55-59	5	5,88	10	4,27	15	5,43	9	5,14	12	4,71	18	5,16	42	6,64	81	7,50	152	7,45	263	9,16
60-64	2	2,35	7	2,99	6	2,17	3	1,71	11	4,31	14	4,01	25	3,95	64	5,93	104	5,10	137	4,77
65-69	1	1,18	1	0,43	5	1,81	3	1,71	7	2,75	10	2,87	19	3,00	41	3,80	73	3,58	103	3,59
70-74	0	0,00	4	1,71	1	0,36	3	1,71	8	3,14	11	3,15	18	2,84	31	2,87	70	3,43	97	3,38
75-79	0	0,00	1	0,43	1	0,36	2	1,14	6	2,35	7	2,01	14	2,21	22	2,04	76	3,72	85	2,96
80-84	0	0,00	0	0,00	2	0,72	0	0,00	1	0,39	2	0,57	10	1,58	26	2,41	38	1,86	59	2,06
85+	**1**	**1,18**	**4**	**1,71**	**1**	**0,36**	**1**	**0,57**	**3**	**1,18**	**3**	**0,86**	**2**	**0,32**	**9**	**0,83**	**32**	**1,57**	**52**	**1,81**

Tabelle 386: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	45	1,46	32	1,49	5	0,42	7	0,63	10	1,18	6	0,83	7	1,12	7	0,84	6	0,76	11	1,91
6-9	54	1,75	37	1,72	9	0,76	7	0,63	7	0,83	12	1,67	13	2,07	12	1,44	10	1,27	10	1,74
10-14	130	4,21	92	4,28	30	2,53	29	2,60	30	3,55	35	4,86	30	4,78	20	2,40	27	3,43	11	1,91
15-19	227	7,34	119	5,54	73	6,14	39	3,50	55	6,51	30	4,17	24	3,83	61	7,31	55	6,98	46	7,99
20-24	255	8,25	139	6,47	74	6,23	76	6,82	72	8,52	46	6,39	45	7,18	54	6,47	71	9,01	41	7,12
25-29	250	8,09	149	6,93	99	8,33	94	8,44	70	8,28	58	8,06	39	6,22	65	7,78	89	11,29	36	6,25
30-34	240	7,76	170	7,91	74	6,23	94	8,44	57	6,75	55	7,64	54	8,61	74	8,86	57	7,23	50	8,68
35-39	230	7,44	171	7,96	91	7,66	79	7,09	53	6,27	63	8,75	49	7,81	60	7,19	48	6,09	51	8,85
40-44	220	7,12	167	7,77	106	8,92	76	6,82	52	6,15	56	7,78	55	8,77	58	6,95	73	9,26	52	9,03
45-49	258	8,35	183	8,52	116	9,76	104	9,34	71	8,40	51	7,08	49	7,81	77	9,22	65	8,25	48	8,33
50-54	303	9,80	202	9,40	119	10,02	122	10,95	73	8,64	71	9,86	70	11,16	78	9,34	84	10,66	53	9,20
55-59	289	9,35	206	9,59	98	8,25	95	8,53	74	8,76	79	10,97	52	8,29	83	9,94	63	7,99	52	9,03
60-64	155	5,01	119	5,54	63	5,30	72	6,46	51	6,04	44	6,11	31	4,94	35	4,19	47	5,96	34	5,90
65-69	134	4,34	83	3,86	34	2,86	46	4,13	20	2,37	24	3,33	17	2,71	49	5,87	28	3,55	20	3,47
70-74	95	3,07	81	3,77	51	4,29	52	4,67	33	3,91	29	4,03	32	5,10	30	3,59	18	2,28	23	3,99
75-79	77	2,49	58	2,70	49	4,12	33	2,96	34	4,02	15	2,08	19	3,03	18	2,16	15	1,90	10	1,74
80-84	61	1,97	66	3,07	43	3,62	39	3,50	32	3,79	17	2,36	21	3,35	20	2,40	20	2,54	8	1,39
85+	**68**	**2,20**	**75**	**3,49**	**54**	**4,55**	**50**	**4,49**	**51**	**6,04**	**29**	**4,03**	**20**	**3,19**	**34**	**4,07**	**12**	**1,52**	**20**	**3,47**

1817/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 1
VORAB ELEKTRONISCH

Tabelle 387: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	11	2,20	11	2,64	7	1,88	10	2,97	8	3,56	15	5,24	13	4,25
6-9	11	2,20	13	3,12	14	3,75	11	3,26	17	7,56	11	3,85	17	5,56
10-14	20	4,00	13	3,12	11	2,95	19	5,64	14	6,22	14	4,90	15	4,90
15-19	40	8,00	30	7,19	27	7,24	24	7,12	12	5,33	18	6,29	17	5,56
20-24	28	5,60	30	7,19	44	11,80	22	6,53	19	8,44	18	6,29	22	7,19
25-29	31	6,20	41	9,83	41	10,99	24	7,12	14	6,22	24	8,39	24	7,84
30-34	31	6,20	29	6,95	27	7,24	22	6,53	17	7,56	26	9,09	25	8,17
35-39	42	8,40	26	6,24	23	6,17	17	5,04	19	8,44	19	6,64	27	8,82
40-44	39	7,80	34	8,15	28	7,51	27	8,01	19	8,44	17	5,94	26	8,50
45-49	46	9,20	32	7,67	29	7,77	23	6,82	15	6,67	22	7,69	26	8,50
50-54	57	11,40	37	8,87	32	8,58	31	9,20	16	7,11	20	6,99	17	5,56
55-59	44	8,80	44	10,55	35	9,38	30	8,90	15	6,67	30	10,49	31	10,13
60-64	26	5,20	25	6,00	22	5,90	21	6,23	9	4,00	13	4,55	25	8,17
65-69	21	4,20	12	2,88	11	2,95	23	6,82	10	4,44	8	2,80	12	3,92
70-74	18	3,60	7	1,68	9	2,41	11	3,26	9	4,00	12	4,20	2	0,65
75-79	7	1,40	12	2,88	5	1,34	10	2,97	3	1,33	6	2,10	0	0,00
80-84	15	3,00	11	2,64	4	1,07	5	1,48	4	1,78	5	1,75	2	0,65
85+	**13**	**2,60**	**10**	**2,40**	**4**	**1,07**	**7**	**2,08**	**5**	**2,22**	**8**	**2,80**	**5**	**1,63**

Tabelle 388: Vorarlberg Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	12	19	8	19	27	27	19	42	88	111	173	123	19	27	38	23	27	27	23	42	42	42	27	38	31	58	50
6-9	0	30	18	18	36	36	61	61	152	212	327	224	55	42	42	73	79	73	61	61	67	79	85	67	103	67	103
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402	621	440	143	139	143	167	143	96	129	53	96	62	53	91	67	67	72
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	822	1.003	1.054	552	339	181	255	139	111	283	255	214	186	139	125	111	56	84	79
20-24	39	143	126	87	96	104	239	435	717	1.130	1.108	604	322	330	313	200	196	235	309	178	122	130	191	96	83	78	96
25-29	50	92	92	50	92	89	219	396	623	874	962	573	381	362	269	223	150	250	343	139	119	158	158	92	54	92	92
30-34	19	63	85	45	93	104	149	234	524	870	892	632	275	349	212	204	201	275	212	186	115	108	100	82	63	97	93
35-39	14	50	83	72	47	83	151	274	642	833	830	617	328	285	191	227	177	216	173	184	151	94	83	61	69	69	97
40-44	12	104	101	46	77	120	232	325	631	844	851	646	410	294	201	217	213	224	283	201	151	132	108	104	74	66	101
45-49	43	43	106	57	78	78	241	355	670	957	915	649	411	369	252	181	174	273	230	170	163	113	103	82	53	78	92
50-54	35	38	111	47	57	95	170	281	638	856	957	638	376	385	230	224	221	246	265	167	180	117	101	98	51	63	54
55-59	17	34	51	30	41	61	142	274	515	891	979	698	332	322	251	268	176	281	213	176	149	149	119	102	51	102	105
60-64	8	30	25	13	47	59	106	272	442	582	658	505	268	306	217	187	132	149	200	144	110	106	93	89	38	55	106
65-69	5	5	26	16	37	53	100	215	383	541	704	436	179	242	105	126	89	257	147	105	110	63	58	121	53	42	63
70-74	0	24	6	18	49	67	109	188	425	589	577	492	310	316	200	176	194	182	109	140	109	43	55	67	55	73	12
75-79	0	7	7	14	41	48	95	150	517	578	524	395	333	225	231	102	129	122	102	68	48	82	34	68	20	41	0
80-84	0	0	19	0	10	19	97	252	368	572	591	639	417	378	310	165	203	194	194	78	145	107	39	48	39	48	19
85+	11	44	11	11	33	33	22	98	348	566	740	817	588	544	555	316	218	370	131	218	142	109	44	76	54	87	54

Abbildung 70: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 389: Vorarlberg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,50	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58	2,25	3,17	1,92	2,25	2,25	1,92	3,50	3,50	3,50	2,25	3,17	2,58	4,83	4,17
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96	5,79	5,96	6,96	5,96	4,00	5,38	2,21	4,00	2,58	2,21	3,79	2,79	2,79	3,00
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,67	20,67	10,82	6,65	3,55	5,00	2,73	2,18	5,55	5,00	4,20	3,65	2,73	2,45	2,18	1,10	1,65	1,55
20-24	Ref	3,67	3,23	2,23	2,46	2,67	6,13	11,15	18,38	28,97	28,41	15,49	8,26	8,46	8,03	5,13	5,03	6,03	7,92	4,56	3,13	3,33	4,90	2,46	2,13	2,00	2,46
25-29	Ref	1,84	1,84	1,00	1,84	1,78	4,38	7,92	12,46	17,48	19,24	11,46	7,62	7,24	5,38	4,46	3,00	5,00	6,86	2,78	2,38	3,16	3,16	1,84	1,08	1,84	1,84
30-34	Ref	3,32	4,47	2,37	4,89	5,47	7,84	12,32	27,58	45,79	46,95	33,26	14,47	18,37	11,16	10,74	10,58	14,47	11,16	9,79	6,05	5,68	5,26	4,32	3,32	5,11	4,89
35-39	Ref	3,57	5,93	5,14	3,36	5,93	10,79	19,57	45,86	59,50	59,29	44,07	23,43	20,36	13,64	16,21	12,64	15,43	12,36	13,14	10,79	6,71	5,93	4,36	4,93	4,93	6,93
40-44	Ref	8,67	8,42	3,83	6,42	10,00	19,33	27,08	52,58	70,33	70,92	53,83	34,17	24,50	16,75	18,08	17,75	18,67	23,58	16,75	12,58	11,00	9,00	8,67	6,17	5,50	8,42
45-49	Ref	1,00	2,47	1,33	1,81	1,81	5,60	8,26	15,58	22,26	21,28	15,09	9,56	8,58	5,86	4,21	4,05	6,35	5,35	3,95	3,79	2,63	2,40	1,91	1,23	1,81	2,14
50-54	Ref	1,09	3,17	1,34	1,63	2,71	4,86	8,03	18,23	24,46	27,34	18,23	10,74	11,00	6,57	6,40	6,31	7,03	7,57	4,77	5,14	3,34	2,89	2,80	1,46	1,80	1,54
55-59	Ref	2,00	3,00	1,76	2,41	3,59	8,35	16,12	30,29	52,41	57,59	41,06	19,53	18,94	14,76	15,76	10,35	16,53	12,53	10,35	8,76	8,76	7,00	6,00	3,00	6,00	6,18
60-64	Ref	3,75	3,12	1,62	5,88	7,38	13,25	34,00	55,25	72,75	82,25	63,12	33,50	38,25	27,12	23,38	16,50	18,62	25,00	18,00	13,75	13,25	11,62	11,12	4,75	6,88	13,25
65-69	Ref	1,00	5,20	3,20	7,40	10,60	20,00	43,00	76,60	108,20	140,80	87,20	35,80	48,40	21,00	25,20	17,80	51,40	29,40	21,00	22,00	12,60	11,60	24,20	10,60	8,40	12,60
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	8,91	31,64	51,45	67,27	74,27	53,45	49,45	50,45	28,73	19,82	33,64	11,91	19,82	12,91	9,91	4,00	6,91	4,91	7,91	4,91

Abbildung 71: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 390: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,12	2,76
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,08
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11	2,49
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95	2,26
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,13	1,96	2,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,22	3,22	2,23	2,15	2,36
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,30	2,23	2,16	2,53
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91	2,29
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81	2,08
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,72	1,93
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,26	1,53
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,07	1,03	1,23
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98	1,04
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85	0,98
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,28
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19	1,25

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 391: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	25,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	33,3%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	14,3%	25	19	10,5%
20-24	9	6	0,0%	33	25	0,0%	29	14	0,0%	20	11	0,0%	22	16	12,5%

Tabelle 392: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	5	4	25,0%	11	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	50,0%	10	10	10,0%	10	7	14,3%	25	20	0,0%	35	30	3,3%
10-14	44	41	53,7%	36	36	61,1%	65	50	56,0%	71	51	9,8%	84	62	1,6%
15-19	46	34	47,1%	76	68	42,6%	105	72	37,5%	177	120	15,0%	216	117	4,3%
20-24	24	16	25,0%	55	42	7,1%	100	59	8,5%	165	87	3,4%	260	95	2,1%

Tabelle 393: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	45	40	2,5%	32	24	4,2%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	12,5%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,9%	92	66	13,6%	30	24	8,3%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	1,4%	119	79	1,3%	73	45	6,7%	39	26	3,8%	55	35	0,0%
20-24	255	138	0,0%	139	83	4,8%	74	35	0,0%	76	44	0,0%	72	42	0,0%

Tabelle 394: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	6	5	0,0%	7	7	14,3%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	12	7	0,0%	13	6	16,7%	12	11	9,1%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	35	26	19,2%	30	21	23,8%	20	15	6,7%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	30	16	6,2%	24	17	11,8%	61	46	6,5%
20-24	71	30	0,0%	41	18	0,0%	46	22	0,0%	45	22	0,0%	54	36	0,0%

Tabelle 395: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	10	10	0,0%	8	7	0,0%
6-9	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	20,0%	11	8	12,5%	17	14	7,1%
10-14	20	16	6,2%	13	10	0,0%	11	10	0,0%	19	16	0,0%	14	12	8,3%
15-19	40	26	0,0%	30	25	0,0%	27	20	0,0%	24	15	6,7%	12	10	0,0%
20-24	28	14	0,0%	30	18	0,0%	44	25	0,0%	22	12	8,3%	19	11	0,0%

Tabelle 396: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	15	14	0,0%	13	12	33,3%
6-9	11	6	0,0%	17	13	0,0%
10-14	14	8	0,0%	15	9	0,0%
15-19	18	14	0,0%	17	10	10,0%
20-24	18	14	0,0%	22	6	0,0%

Tabelle 397: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
6-9	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0
10-14	0	0	0	0	8	22	22	28	5	1	1	9	2	0	0	5	5	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
15-19	0	0	0	2	2	16	29	27	18	5	2	1	3	1	0	1	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1
20-24	0	0	0	0	2	4	3	5	3	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

VORAB ELEKTRONISCH

Abbildung 72: Vorarlberg, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W08 bis 2021-W10 (bis inkl. 09.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 398: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	3	3	100,0%	5	3	100,0%	2	2	100,0%	5	4	75,0%	7	7	100,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	75,0%	3	2	100,0%	3	3	100,0%	6	6	66,7%
10-14	5	5	60,0%	8	8	87,5%	16	14	78,6%	14	9	88,9%	25	24	62,5%
15-19	11	11	27,3%	50	44	38,6%	34	23	52,2%	24	14	57,1%	25	19	63,2%
20-24	9	6	16,7%	33	25	20,0%	29	14	7,1%	20	11	72,7%	22	16	50,0%

Tabelle 399: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	6	100,0%	5	4	75,0%	11	8	75,0%	23	21	100,0%	29	25	96,0%
6-9	6	6	50,0%	10	10	80,0%	10	7	85,7%	25	20	95,0%	35	30	93,3%
10-14	44	41	41,5%	36	36	36,1%	65	50	42,0%	71	51	78,4%	84	62	85,5%
15-19	46	34	35,3%	76	68	38,2%	105	72	43,1%	177	120	53,3%	216	117	73,5%
20-24	24	16	56,2%	55	42	40,5%	100	59	55,9%	165	87	52,9%	260	95	63,2%

Tabelle 400: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	45	40	92,5%	32	24	87,5%	5	3	100,0%	7	6	83,3%	10	5	80,0%
6-9	54	48	79,2%	37	33	90,9%	9	7	100,0%	7	3	66,7%	7	5	60,0%
10-14	130	111	91,9%	92	66	81,8%	30	24	91,7%	29	22	77,3%	30	20	80,0%
15-19	227	147	74,1%	119	79	78,5%	73	45	64,4%	39	26	50,0%	55	35	48,6%
20-24	255	138	67,4%	139	83	63,9%	74	35	45,7%	76	44	22,7%	72	42	45,2%

Tabelle 401: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	4	100,0%	11	9	100,0%	6	5	60,0%	7	7	85,7%	7	6	83,3%
6-9	10	8	62,5%	10	10	80,0%	12	7	85,7%	13	6	66,7%	12	11	81,8%
10-14	27	21	76,2%	11	10	100,0%	35	26	65,4%	30	21	61,9%	20	15	93,3%
15-19	55	36	75,0%	46	23	95,7%	30	16	68,8%	24	17	47,1%	61	46	76,1%
20-24	71	30	56,7%	41	18	83,3%	46	22	45,5%	45	22	45,5%	54	36	63,9%

Tabelle 402: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	11	81,8%	11	9	100,0%	7	6	83,3%	10	10	90,0%	8	7	100,0%
6-9	11	7	100,0%	13	10	100,0%	14	10	80,0%	11	8	87,5%	17	14	78,6%
10-14	20	16	87,5%	13	10	100,0%	11	10	80,0%	19	16	81,2%	14	12	83,3%
15-19	40	26	80,8%	30	25	60,0%	27	20	60,0%	24	15	73,3%	12	10	80,0%
20-24	28	14	57,1%	30	18	50,0%	44	25	56,0%	22	12	50,0%	19	11	36,4%

Tabelle 403: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	15	14	92,9%	13	12	66,7%
6-9	11	6	100,0%	17	13	69,2%
10-14	14	8	87,5%	15	9	100,0%
15-19	18	14	85,7%	17	10	90,0%
20-24	18	14	42,9%	22	6	50,0%

Tabelle 404: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	3	3	2	3	7	6	3	6	21	24	37	21	3	5	4	3	6	5	4	9	9	9	5	9	7	13	8
6-9	0	3	2	3	4	3	8	6	19	28	38	30	7	2	3	6	4	9	5	8	7	10	8	7	11	6	9
10-14	3	7	11	8	15	17	13	21	40	53	102	54	22	17	16	17	13	14	16	10	14	10	8	13	10	7	9
15-19	3	17	12	8	12	12	26	31	64	86	109	62	29	13	17	11	8	35	27	22	21	15	12	11	8	12	9
20-24	1	5	1	8	8	9	17	33	46	60	93	53	16	10	19	10	10	23	17	15	8	9	14	6	4	6	3

Freizeit

Tabelle 405: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	33,3%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	4,2%
15-19	11	11	27,3%	50	44	31,8%	34	23	17,4%	24	14	21,4%	25	19	10,5%
20-24	9	6	33,3%	33	25	40,0%	29	14	35,7%	20	11	0,0%	22	16	25,0%

Tabelle 406: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	4,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	10,0%	10	7	0,0%	25	20	5,0%	35	30	3,3%
10-14	44	41	4,9%	36	36	2,8%	65	50	2,0%	71	51	11,8%	84	62	12,9%
15-19	46	34	14,7%	76	68	5,9%	105	72	13,9%	177	120	22,5%	216	117	18,8%
20-24	24	16	0,0%	55	42	16,7%	100	59	18,6%	165	87	26,4%	260	95	24,2%

Tabelle 407: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	45	40	5,0%	32	24	8,3%	5	3	0,0%	7	6	16,7%	10	5	20,0%
6-9	54	48	6,2%	37	33	9,1%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	5,4%	92	66	3,0%	30	24	0,0%	29	22	4,5%	30	20	0,0%
15-19	227	147	16,3%	119	79	10,1%	73	45	4,4%	39	26	15,4%	55	35	8,6%
20-24	255	138	13,8%	139	83	13,3%	74	35	17,1%	76	44	11,4%	72	42	9,5%

Tabelle 408: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	6	5	20,0%	7	7	0,0%	7	6	16,7%
6-9	10	8	37,5%	10	10	20,0%	12	7	14,3%	13	6	0,0%	12	11	9,1%
10-14	27	21	23,8%	11	10	0,0%	35	26	11,5%	30	21	9,5%	20	15	0,0%
15-19	55	36	19,4%	46	23	4,3%	30	16	6,2%	24	17	23,5%	61	46	17,4%
20-24	71	30	23,3%	41	18	0,0%	46	22	9,1%	45	22	27,3%	54	36	27,8%

Tabelle 409: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	11	18,2%	11	9	0,0%	7	6	16,7%	10	10	10,0%	8	7	0,0%
6-9	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%	11	8	0,0%	17	14	14,3%
10-14	20	16	6,2%	13	10	0,0%	11	10	20,0%	19	16	12,5%	14	12	8,3%
15-19	40	26	7,7%	30	25	16,0%	27	20	15,0%	24	15	6,7%	12	10	10,0%
20-24	28	14	21,4%	30	18	22,2%	44	25	16,0%	22	12	33,3%	19	11	36,4%

Tabelle 410: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	15	14	7,1%	13	12	0,0%
6-9	11	6	0,0%	17	13	23,1%
10-14	14	8	0,0%	15	9	0,0%
15-19	18	14	7,1%	17	10	0,0%
20-24	18	14	14,3%	22	6	16,7%

Tabelle 411: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	1	1	1	0	1	0	0	2	0	1	1	0	1	0
6-9	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	3	3	0	0	0	1	0	1	3	2	0	0	0	0	2	0	3
10-14	0	0	0	0	1	2	1	1	6	8	6	2	0	1	0	3	2	0	5	0	1	0	2	2	1	0	0
15-19	3	14	4	3	2	5	4	10	27	22	24	8	2	4	3	1	4	8	7	1	2	4	3	1	1	1	0
20-24	2	10	5	0	4	0	7	11	23	23	19	11	6	5	4	2	6	10	7	0	3	4	4	4	4	2	1

Gesundheit-Sozial

Tabelle 412: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	7,1%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	0,0%	25	19	0,0%
20-24	9	6	0,0%	33	25	0,0%	29	14	0,0%	20	11	0,0%	22	16	0,0%

Tabelle 413: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	0,0%	76	68	1,5%	105	72	0,0%	177	120	3,3%	216	117	0,9%
20-24	24	16	6,2%	55	42	11,9%	100	59	5,1%	165	87	1,1%	260	95	1,1%

Tabelle 414: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	66	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	1,4%	119	79	2,5%	73	45	4,4%	39	26	3,8%	55	35	11,4%
20-24	255	138	3,6%	139	83	4,8%	74	35	14,3%	76	44	15,9%	72	42	4,8%

Tabelle 415: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	55	36	2,8%	46	23	0,0%	30	16	12,5%	24	17	5,9%	61	46	0,0%
20-24	71	30	3,3%	41	18	0,0%	46	22	13,6%	45	22	4,5%	54	36	2,8%

Tabelle 416: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	10	10	0,0%	8	7	0,0%
6-9	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%	11	8	0,0%	17	14	0,0%
10-14	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%	19	16	0,0%	14	12	0,0%
15-19	40	26	0,0%	30	25	0,0%	27	20	5,0%	24	15	0,0%	12	10	0,0%
20-24	28	14	0,0%	30	18	0,0%	44	25	0,0%	22	12	0,0%	19	11	9,1%

Tabelle 417: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	15	14	0,0%	13	12	0,0%
6-9	11	6	0,0%	17	13	0,0%
10-14	14	8	0,0%	15	9	0,0%
15-19	18	14	0,0%	17	10	0,0%
20-24	18	14	0,0%	22	6	16,7%

Tabelle 418: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	2	2	2	1	4	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	1	5	3	1	1	5	4	5	7	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1

Arbeit

Tabelle 419: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	27,3%	50	44	6,8%	34	23	21,7%	24	14	0,0%	25	19	10,5%
20-24	9	6	16,7%	33	25	12,0%	29	14	14,3%	20	11	9,1%	22	16	0,0%

Tabelle 420: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	2,9%	76	68	5,9%	105	72	4,2%	177	120	2,5%	216	117	0,9%
20-24	24	16	12,5%	55	42	11,9%	100	59	1,7%	165	87	9,2%	260	95	6,3%

Tabelle 421: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	66	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	3,4%	119	79	7,6%	73	45	13,3%	39	26	0,0%	55	35	5,7%
20-24	255	138	10,1%	139	83	8,4%	74	35	20,0%	76	44	13,6%	72	42	11,9%

Tabelle 422: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	30	16	0,0%	24	17	5,9%	61	46	0,0%
20-24	71	30	13,3%	41	18	0,0%	46	22	9,1%	45	22	4,5%	54	36	0,0%

Tabelle 423: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	10	10	0,0%	8	7	0,0%
6-9	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%	11	8	0,0%	17	14	0,0%
10-14	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%	19	16	0,0%	14	12	0,0%
15-19	40	26	0,0%	30	25	4,0%	27	20	10,0%	24	15	13,3%	12	10	0,0%
20-24	28	14	0,0%	30	18	11,1%	44	25	16,0%	22	12	8,3%	19	11	0,0%

Tabelle 424: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	15	14	0,0%	13	12	0,0%
6-9	11	6	0,0%	17	13	0,0%
10-14	14	8	0,0%	15	9	0,0%
15-19	18	14	7,1%	17	10	0,0%
20-24	18	14	42,9%	22	6	16,7%

Tabelle 425: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	3	5	0	2	1	4	3	3	1	5	6	6	0	2	0	1	0	0	0	0	1	2	2	0	1	0
20-24	1	3	2	1	0	2	5	1	8	6	14	7	7	6	5	2	1	0	4	0	0	2	4	1	0	6	1

Transport

Tabelle 426: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	0,0%	25	19	0,0%
20-24	9	6	0,0%	33	25	0,0%	29	14	0,0%	20	11	0,0%	22	16	0,0%

Tabelle 427: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	0,0%	76	68	0,0%	105	72	0,0%	177	120	0,0%	216	117	0,0%
20-24	24	16	0,0%	55	42	0,0%	100	59	0,0%	165	87	0,0%	260	95	0,0%

Tabelle 428: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	66	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	0,0%	119	79	0,0%	73	45	0,0%	39	26	0,0%	55	35	0,0%
20-24	255	138	0,0%	139	83	0,0%	74	35	0,0%	76	44	0,0%	72	42	0,0%

Tabelle 429: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	30	16	0,0%	24	17	0,0%	61	46	0,0%
20-24	71	30	0,0%	41	18	0,0%	46	22	0,0%	45	22	0,0%	54	36	0,0%

Tabelle 430: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	10	10	0,0%	8	7	0,0%
6-9	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%	11	8	0,0%	17	14	0,0%
10-14	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%	19	16	0,0%	14	12	0,0%
15-19	40	26	0,0%	30	25	0,0%	27	20	0,0%	24	15	0,0%	12	10	0,0%
20-24	28	14	0,0%	30	18	0,0%	44	25	0,0%	22	12	0,0%	19	11	0,0%

Tabelle 431: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08			09		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	15	14	0,0%	13	12	0,0%
6-9	11	6	0,0%	17	13	0,0%
10-14	14	8	0,0%	15	9	0,0%
15-19	18	14	0,0%	17	10	0,0%
20-24	18	14	0,0%	22	6	0,0%

Tabelle 432: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 73: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 74: Vorarlberg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 75: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.

Abbildung 76: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Wien

Abbildung 77: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 433: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	2,00	52	2,70	42	1,80	25	1,19	35	1,47	57	1,96	54	1,99	55	1,27	90	1,40	60	0,96
6-9	35	3,18	54	2,80	70	3,00	58	2,75	65	2,73	83	2,86	62	2,29	75	1,73	97	1,51	109	1,75
10-14	52	4,73	116	6,02	105	4,50	110	5,22	127	5,34	221	7,60	198	7,31	191	4,42	231	3,61	225	3,61
15-19	101	9,19	167	8,67	244	10,46	161	7,64	223	9,38	259	8,91	234	8,64	311	7,19	382	5,96	359	5,76
20-24	133	12,10	269	13,97	347	14,87	265	12,58	281	11,82	283	9,74	248	9,16	470	10,87	685	10,69	612	9,81
25-29	157	14,29	231	11,99	335	14,36	271	12,87	248	10,43	281	9,67	251	9,27	497	11,49	773	12,07	762	12,22
30-34	122	11,10	191	9,92	216	9,26	192	9,12	237	9,97	255	8,77	243	8,97	441	10,20	662	10,33	603	9,67
35-39	80	7,28	154	8,00	189	8,10	182	8,64	179	7,53	227	7,81	200	7,39	361	8,35	539	8,41	536	8,59
40-44	78	7,10	142	7,37	169	7,24	134	6,36	209	8,79	217	7,46	188	6,94	313	7,24	486	7,59	499	8,00
45-49	81	7,37	139	7,22	145	6,22	179	8,50	162	6,82	227	7,81	234	8,64	337	7,79	510	7,96	552	8,85
50-54	71	6,46	111	5,76	152	6,52	147	6,98	183	7,70	218	7,50	208	7,68	326	7,54	534	8,34	532	8,53
55-59	59	5,37	92	4,78	112	4,80	116	5,51	148	6,23	164	5,64	204	7,53	299	6,91	406	6,34	428	6,86
60-64	54	4,91	88	4,57	62	2,66	68	3,23	84	3,53	106	3,65	105	3,88	177	4,09	282	4,40	285	4,57
65-69	22	2,00	36	1,87	43	1,84	65	3,09	50	2,10	85	2,92	76	2,81	96	2,22	149	2,33	187	3,00
70-74	15	1,36	27	1,40	39	1,67	36	1,71	43	1,81	59	2,03	60	2,22	106	2,45	155	2,42	155	2,48
75-79	10	0,91	19	0,99	16	0,69	35	1,66	35	1,47	49	1,69	56	2,07	78	1,80	142	2,22	139	2,23
80-84	5	0,45	9	0,47	16	0,69	26	1,23	28	1,18	41	1,41	39	1,44	94	2,17	130	2,03	102	1,64
85+	**2**	**0,18**	**29**	**1,51**	**31**	**1,33**	**36**	**1,71**	**40**	**1,68**	**75**	**2,58**	**48**	**1,77**	**98**	**2,27**	**153**	**2,39**	**93**	**1,49**

Tabelle 434: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	145	1,76	126	2,07	73	1,61	66	1,75	50	1,54	26	1,07	21	0,95	25	1,11	20	0,82	21	1,03
6-9	166	2,02	153	2,51	107	2,36	70	1,86	76	2,35	53	2,19	49	2,23	35	1,56	32	1,30	34	1,67
10-14	390	4,75	308	5,06	209	4,61	150	3,98	126	3,89	103	4,25	94	4,27	63	2,80	55	2,24	56	2,75
15-19	446	5,43	344	5,65	250	5,52	181	4,80	149	4,60	112	4,62	115	5,22	114	5,07	91	3,71	98	4,81
20-24	762	9,27	465	7,63	370	8,17	252	6,68	212	6,54	149	6,15	166	7,54	178	7,91	185	7,54	162	7,95
25-29	865	10,53	571	9,37	445	9,82	313	8,30	284	8,77	211	8,71	172	7,81	190	8,44	223	9,09	197	9,66
30-34	794	9,66	574	9,42	383	8,45	303	8,03	273	8,43	184	7,60	193	8,76	229	10,18	223	9,09	182	8,93
35-39	717	8,73	499	8,19	380	8,39	326	8,64	244	7,53	166	6,85	179	8,13	171	7,60	176	7,17	125	6,13
40-44	638	7,77	482	7,91	376	8,30	301	7,98	252	7,78	178	7,35	170	7,72	163	7,24	194	7,91	129	6,33
45-49	672	8,18	482	7,91	328	7,24	327	8,67	252	7,78	206	8,51	158	7,18	144	6,40	192	7,83	176	8,63
50-54	680	8,28	529	8,68	352	7,77	319	8,46	250	7,72	173	7,14	188	8,54	195	8,67	182	7,42	145	7,11
55-59	587	7,14	395	6,48	336	7,42	267	7,08	243	7,50	175	7,23	145	6,58	165	7,33	168	6,85	139	6,82
60-64	382	4,65	267	4,38	220	4,86	171	4,53	168	5,19	122	5,04	95	4,31	104	4,62	104	4,24	80	3,92
65-69	252	3,07	186	3,05	137	3,02	108	2,86	95	2,93	88	3,63	85	3,86	64	2,84	78	3,18	63	3,09
70-74	202	2,46	151	2,48	116	2,56	121	3,21	113	3,49	102	4,21	69	3,13	80	3,56	97	3,95	70	3,43
75-79	202	2,46	176	2,89	136	3,00	137	3,63	126	3,89	94	3,88	80	3,63	76	3,38	91	3,71	75	3,68
80-84	150	1,83	146	2,40	110	2,43	140	3,71	127	3,92	85	3,51	78	3,54	109	4,84	117	4,77	95	4,66
85+	**166**	**2,02**	**238**	**3,91**	**202**	**4,46**	**220**	**5,83**	**200**	**6,17**	**195**	**8,05**	**145**	**6,58**	**145**	**6,44**	**225**	**9,17**	**192**	**9,42**

Tabelle 435: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08		09	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	35	1,91	50	2,66	48	2,74	55	2,62	129	4,83	134	3,74	147	3,38
6-9	29	1,59	46	2,44	35	2,00	93	4,42	132	4,94	226	6,30	291	6,70
10-14	53	2,90	72	3,83	60	3,43	127	6,04	144	5,39	204	5,69	274	6,31
15-19	90	4,92	96	5,10	92	5,26	145	6,90	179	6,70	265	7,39	291	6,70
20-24	130	7,11	132	7,01	151	8,63	153	7,28	201	7,52	263	7,33	330	7,60
25-29	157	8,58	174	9,25	184	10,52	200	9,51	225	8,42	304	8,48	395	9,10
30-34	154	8,42	156	8,29	144	8,23	172	8,18	222	8,31	318	8,87	403	9,28
35-39	131	7,16	147	7,81	140	8,00	180	8,56	252	9,43	357	9,95	365	8,40
40-44	129	7,05	138	7,33	136	7,78	161	7,66	232	8,68	297	8,28	391	9,00
45-49	154	8,42	156	8,29	157	8,98	166	7,90	191	7,15	268	7,47	336	7,74
50-54	157	8,58	158	8,40	145	8,29	185	8,80	203	7,60	255	7,11	319	7,35
55-59	119	6,51	133	7,07	122	6,98	147	6,99	165	6,18	214	5,97	261	6,01
60-64	90	4,92	86	4,57	75	4,29	78	3,71	98	3,67	146	4,07	162	3,73
65-69	48	2,62	50	2,66	42	2,40	51	2,43	61	2,28	89	2,48	101	2,33
70-74	56	3,06	45	2,39	44	2,52	39	1,86	61	2,28	80	2,23	78	1,80
75-79	66	3,61	74	3,93	52	2,97	41	1,95	69	2,58	61	1,70	75	1,73
80-84	75	4,10	56	2,98	43	2,46	38	1,81	41	1,53	51	1,42	59	1,36
85+	**156**	**8,53**	**113**	**6,00**	**79**	**4,52**	**71**	**3,38**	**67**	**2,51**	**55**	**1,53**	**65**	**1,50**

Tabelle 436: Wien Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	19	44	36	21	30	48	46	47	76	51	123	107	62	56	42	22	18	21	17	18	30	42	41	47	109	113	124
6-9	48	74	96	80	90	114	85	103	134	150	229	211	148	96	105	73	68	48	44	47	40	63	48	128	182	312	401
10-14	59	132	120	126	145	252	226	218	264	257	445	351	238	171	144	118	107	72	63	64	60	82	68	145	164	233	313
15-19	112	184	270	178	246	286	258	344	422	397	493	380	276	200	165	124	127	126	101	108	99	106	102	160	198	293	321
20-24	103	208	268	205	217	219	192	364	530	473	589	360	286	195	164	115	128	138	143	125	101	102	117	118	155	203	255
25-29	98	144	209	169	155	176	157	311	483	476	541	357	278	196	178	132	108	119	139	123	98	109	115	125	141	190	247
30-34	77	121	136	121	150	161	154	279	418	381	502	363	242	191	172	116	122	145	141	115	97	99	91	109	140	201	255
35-39	54	105	128	124	122	154	136	245	366	364	487	339	258	221	166	113	122	116	120	85	89	100	95	122	171	243	248
40-44	61	110	131	104	162	168	146	243	377	387	495	374	292	234	196	138	132	127	151	100	100	107	106	125	180	231	304
45-49	62	106	111	137	124	173	179	258	390	422	513	368	251	250	193	157	121	110	147	134	118	119	120	127	146	205	257
50-54	51	79	108	105	130	155	148	232	381	379	485	377	251	227	178	123	134	139	130	103	112	113	103	132	145	182	227
55-59	46	71	87	90	114	127	158	231	314	331	454	305	260	206	188	135	112	128	130	107	92	103	94	114	128	165	202
60-64	53	86	60	66	82	103	102	172	275	277	372	260	214	166	164	119	92	101	101	78	88	84	73	76	95	142	158
65-69	27	44	53	80	61	104	93	118	183	229	309	228	168	132	117	108	104	79	96	77	59	61	52	63	75	109	124
70-74	20	35	51	47	56	77	78	138	202	202	263	197	151	158	147	133	90	104	126	91	73	59	57	51	79	104	102
75-79	13	25	21	46	46	64	73	102	185	181	263	229	177	178	164	122	104	99	118	98	86	96	68	53	90	79	98
80-84	12	22	39	63	68	99	94	227	314	247	363	353	266	339	307	206	189	264	283	230	181	135	104	92	99	123	143
85+	5	74	79	92	102	192	123	251	392	238	425	609	517	563	512	499	371	371	576	492	399	289	202	182	172	141	166

Abbildung 78: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 437: Wien Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	2,32	1,89	1,11	1,58	2,53	2,42	2,47	4,00	2,68	6,47	5,63	3,26	2,95	2,21	1,16	0,95	1,11	0,89	0,95	1,58	2,21	2,16	2,47	5,74	5,95	6,53
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,79	3,12	4,77	4,40	3,08	2,00	2,19	1,52	1,42	1,00	0,92	0,98	0,83	1,31	1,00	2,67	3,79	6,50	8,35
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,83	3,69	4,47	4,36	7,54	5,95	4,03	2,90	2,44	2,00	1,81	1,22	1,07	1,08	1,02	1,39	1,15	2,46	2,78	3,95	5,31
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,30	3,07	3,77	3,54	4,40	3,39	2,46	1,79	1,47	1,11	1,13	1,12	0,90	0,96	0,88	0,95	0,91	1,43	1,77	2,62	2,87
20-24	Ref	2,02	2,60	1,99	2,11	2,13	1,86	3,53	5,15	4,59	5,72	3,50	2,78	1,89	1,59	1,12	1,24	1,34	1,39	1,21	0,98	0,99	1,14	1,15	1,50	1,97	2,48
25-29	Ref	1,47	2,13	1,72	1,58	1,80	1,60	3,17	4,93	4,86	5,52	3,64	2,84	2,00	1,82	1,35	1,10	1,21	1,42	1,26	1,00	1,11	1,17	1,28	1,44	1,94	2,52
30-34	Ref	1,57	1,77	1,57	1,95	2,09	2,00	3,62	5,43	4,95	6,52	4,71	3,14	2,48	2,23	1,51	1,58	1,88	1,83	1,49	1,26	1,29	1,18	1,42	1,82	2,61	3,31
35-39	Ref	1,94	2,37	2,30	2,26	2,85	2,52	4,54	6,78	6,74	9,02	6,28	4,78	4,09	3,07	2,09	2,26	2,15	2,22	1,57	1,65	1,85	1,76	2,26	3,17	4,50	4,59
40-44	Ref	1,80	2,15	1,70	2,66	2,75	2,39	3,98	6,18	6,34	8,11	6,13	4,79	3,84	3,21	2,26	2,16	2,08	2,48	1,64	1,64	1,75	1,74	2,05	2,95	3,79	4,98
45-49	Ref	1,71	1,79	2,21	2,00	2,79	2,89	4,16	6,29	6,81	8,27	5,94	4,05	4,03	3,11	2,53	1,95	1,77	2,37	2,16	1,90	1,92	1,94	2,05	2,35	3,31	4,15
50-54	Ref	1,55	2,12	2,06	2,55	3,04	2,90	4,55	7,47	7,43	9,51	7,39	4,92	4,45	3,49	2,41	2,63	2,73	2,55	2,02	2,20	2,22	2,02	2,59	2,84	3,57	4,45
55-59	Ref	1,54	1,89	1,96	2,48	2,76	3,43	5,02	6,83	7,20	9,87	6,63	5,65	4,48	4,09	2,93	2,43	2,78	2,83	2,33	2,00	2,24	2,04	2,48	2,78	3,59	4,39
60-64	Ref	1,62	1,13	1,25	1,55	1,94	1,92	3,25	5,19	5,23	7,02	4,91	4,04	3,13	3,09	2,25	1,74	1,91	1,91	1,47	1,66	1,58	1,38	1,43	1,79	2,68	2,98
65-69	Ref	1,63	1,96	2,96	2,26	3,85	3,44	4,37	6,78	8,48	11,44	8,44	6,22	4,89	4,33	4,00	3,85	2,93	3,56	2,85	2,19	2,26	1,93	2,33	2,78	4,04	4,59
70-74	Ref	1,75	2,55	2,35	2,80	3,85	3,90	6,90	10,10	10,10	13,15	9,85	7,55	7,90	7,35	6,65	4,50	5,20	6,30	4,55	3,65	2,95	2,85	2,55	3,95	5,20	5,10
75-79	Ref	1,92	1,62	3,54	3,54	4,92	5,62	7,85	14,23	13,92	20,23	17,62	13,62	13,69	12,62	9,38	8,00	7,62	9,08	7,54	6,62	7,38	5,23	4,08	6,92	6,08	7,54
80-84	Ref	1,83	3,25	5,25	5,67	8,25	7,83	18,92	26,17	20,58	30,25	29,42	22,17	28,25	25,58	17,17	15,75	22,00	23,58	19,17	15,08	11,25	8,67	7,67	8,25	10,25	11,92
85+	Ref	14,80	15,80	18,40	20,40	38,40	24,60	50,20	78,40	47,60	85,00	121,80	103,40	112,60	102,40	99,80	74,20	74,20	115,20	98,40	79,80	57,80	40,40	36,40	34,40	28,20	33,20

Abbildung 79: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-09 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 438: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48	3,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,92	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,12	2,76
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,93	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,86	2,48	2,47	3,08
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11	2,49
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,82	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95	2,26
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,13	1,96	2,37
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,22	3,22	2,23	2,15	2,36
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,30	2,23	2,16	2,53
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91	2,29
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81	2,08
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,77	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,72	1,93
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,26	1,53
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,07	1,03	1,23
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98	1,04
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85	0,98
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,39	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15	1,28
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,13	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19	1,25

Abbildung 80: Wien, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W37 bis 2020-W44 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W10 (bis inkl. 09.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Bildungscluster Indexfälle (exklusive Erwachsenenbildung)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	12	9	2	4	0	1	4	7	0
	Oberösterreich	14	14	2	7	0	0	3	5	1
	Salzburg	8	7	3	6	0	0	5	4	1
	Steiermark	7	7	1	5	0	0	0	3	0
	Tirol	7	6	1	4	0	1	2	1	0
	Vorarlberg	9	8	0	2	0	0	4	2	1
	Wien	17	12	0	9	0	0	2	6	0
	Total	**78**	**65**	**9**	**39**	**0**	**2**	**20**	**29**	**3**
KW 42	Burgenland	4	4	0	2	0	0	0	2	0
	Kärnten	3	2	0	1	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	22	20	0	11	0	0	5	6	0
	Oberösterreich	16	15	1	8	0	0	3	5	1
	Salzburg	6	5	1	4	0	0	0	3	0
	Steiermark	14	13	0	7	0	0	4	2	0
	Tirol	13	13	2	10	0	0	4	1	0
	Vorarlberg	17	17	1	10	0	1	0	6	2
	Wien	7	4	0	4	0	0	2	0	1
	Total	**102**	**93**	**5**	**57**	**0**	**1**	**19**	**26**	**4**
KW 43	Burgenland	9	9	0	4	0	0	2	3	0
	Kärnten	6	6	0	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	42	35	1	22	0	0	8	12	1
	Oberösterreich	36	33	2	22	0	0	3	12	1
	Salzburg	10	8	1	8	0	0	2	0	2
	Steiermark	20	18	0	12	0	1	1	3	2
	Tirol	15	12	0	15	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	6	0	4	0	0	2	2	0
	Wien	10	6	0	3	0	0	2	4	1
	Total	**156**	**133**	**4**	**93**	**1**	**1**	**21**	**37**	**7**
KW 44	Burgenland	3	2	0	3	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	13	13	0	6	0	0	4	2	1
	Oberösterreich	5	4	0	3	0	0	0	1	2
	Salzburg	4	3	0	1	0	1	0	1	1
	Steiermark	6	5	0	4	1	0	0	1	0
	Tirol	6	6	0	5	0	0	0	2	1
	Vorarlberg	4	4	0	0	0	0	0	3	0
	Wien	3	2	1	1	1	0	1	1	0
	Total	**46**	**41**	**1**	**24**	**2**	**1**	**5**	**12**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	29	25	1	22	0	0	4	3	1
	Oberösterreich	7	4	0	5	0	0	1	0	2
	Salzburg	5	3	0	4	0	0	1	0	0
	Steiermark	13	10	1	11	1	2	0	0	1
	Tirol	17	15	0	17	0	0	0	0	2
	Vorarlberg	7	6	0	5	0	0	2	0	0
	Wien	5	4	0	2	0	0	0	0	2
	Total	**85**	**69**	**2**	**67**	**2**	**2**	**8**	**3**	**9**
KW 46	Burgenland	4	2	0	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	43	38	2	29	1	2	10	3	2
	Oberösterreich	14	11	0	12	0	0	2	0	1
	Salzburg	10	8	0	7	1	0	2	0	0
	Steiermark	6	4	0	3	0	1	2	0	0
	Tirol	17	12	0	17	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	11	11	0	8	0	1	1	0	1
	Wien	6	5	0	4	0	0	1	0	1
	Total	**111**	**91**	**2**	**81**	**2**	**4**	**21**	**3**	**7**
KW 47	Burgenland	3	3	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	26	25	0	19	0	1	5	1	2
	Oberösterreich	22	11	0	17	0	0	4	3	1
	Salzburg	15	12	1	11	0	0	3	1	0
	Steiermark	7	5	0	6	0	0	1	1	2
	Tirol	6	5	0	5	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	0	3	0	0	0	1	0
	Wien	4	3	1	5	0	0	1	0	0
	Total	**87**	**67**	**2**	**67**	**0**	**3**	**14**	**7**	**5**
KW 48	Burgenland	3	2	0	2	0	1	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	12	10	0	9	0	0	0	3	3
	Oberösterreich	6	4	0	5	0	0	0	1	1
	Salzburg	7	6	0	5	0	0	0	2	0
	Steiermark	5	3	1	6	0	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**34**	**26**	**1**	**28**	**0**	**1**	**0**	**7**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	5	0	7	0	1	0	0	0
	Oberösterreich	7	3	0	6	0	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**9**	**0**	**14**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	3	3	0	2	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	13	12	0	7	0	0	4	1	0
	Oberösterreich	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	3	3	0	2	1	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	0	0	1	1	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**29**	**27**	**0**	**16**	**1**	**0**	**7**	**2**	**1**
KW 51	Burgenland	2	1	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	23	22	2	9	0	4	8	2	2
	Oberösterreich	6	3	0	5	0	0	1	0	0
	Salzburg	5	3	0	3	0	1	1	0	0
	Steiermark	5	4	0	2	0	1	1	1	0
	Tirol	7	6	0	5	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	7	0	4	0	0	3	1	0
	Wien	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**57**	**46**	**2**	**30**	**1**	**7**	**14**	**4**	**2**
KW 52	Burgenland	5	5	0	1	1	1	2	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	13	12	0	4	0	1	3	3	0
	Oberösterreich	8	5	0	5	0	2	0	2	0
	Salzburg	5	3	0	2	0	0	0	3	0
	Steiermark	4	4	0	2	0	1	0	1	0
	Tirol	5	4	1	3	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	4	4	0	3	0	0	0	1	0
	Wien	2	1	0	1	0	0	1	0	0
	Total	**47**	**39**	**1**	**21**	**1**	**5**	**8**	**10**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 53	Burgenland	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	3	1	0	2	1	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Tirol	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**9**	**6**	**0**	**4**	**1**	**0**	**1**	**3**	**1**
KW 01	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**7**	**6**	**0**	**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**
KW 02	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	3	0	3	0	0	0	1	1
	Oberösterreich	5	2	1	4	0	0	0	1	2
	Salzburg	2	1	0	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	2	2	0	2	0	0	0	0	2
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	1	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**18**	**12**	**2**	**11**	**0**	**1**	**1**	**2**	**6**
KW 03	Burgenland	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	0	3	0	1	0	3	0
	Oberösterreich	7	7	0	5	1	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	0	2	0	1	0	0	0
	Steiermark	3	3	1	4	0	0	0	0	2
	Tirol	3	3	0	2	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**27**	**26**	**1**	**20**	**1**	**3**	**0**	**4**	**3**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 04	Burgenland	1	1	1	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	7	7	0	5	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	9	7	0	5	0	2	2	0	0
	Salzburg	3	3	0	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	7	6	0	4	1	1	1	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	6	4	0	5	1	0	0	0	0
	Total	**38**	**33**	**1**	**29**	**2**	**3**	**3**	**0**	**3**
KW 05	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	8	8	1	6	0	3	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	6	6	0	3	0	1	0	1	1
	Tirol	2	2	0	1	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	7	6	0	3	1	0	1	1	2
	Total	**30**	**28**	**1**	**20**	**1**	**4**	**2**	**2**	**5**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	16	16	2	7	1	3	5	2	1
	Oberösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Steiermark	8	8	1	4	2	3	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	6	6	0	2	1	0	0	0	0
	Total	**35**	**35**	**3**	**18**	**4**	**6**	**5**	**2**	**2**
KW 07	Burgenland	3	3	0	3	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	20	20	1	14	3	5	1	0	0
	Oberösterreich	13	13	0	10	0	2	1	0	0
	Salzburg	5	5	0	2	0	1	0	0	2
	Steiermark	14	12	0	7	2	1	2	3	1
	Tirol	6	6	0	6	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Wien	18	17	0	14	0	1	0	3	1
	Total	**81**	**78**	**1**	**56**	**5**	**11**	**4**	**7**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 08	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	0	0	0	1	2	1
	Niederösterreich	28	28	1	10	2	9	3	4	2
	Oberösterreich	8	8	1	4	1	4	0	0	0
	Salzburg	6	6	0	2	1	1	1	1	0
	Steiermark	9	8	0	4	0	3	1	1	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Wien	12	9	0	10	1	0	0	0	1
	Total	**71**	**67**	**2**	**34**	**5**	**17**	**6**	**8**	**5**
KW 09	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	4	0	3	0	2	1	0	1
	Oberösterreich	2	1	0	0	0	2	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Steiermark	10	6	0	6	0	2	0	2	1
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	3	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**28**	**18**	**0**	**17**	**0**	**6**	**1**	**2**	**3**

Bildungscluster Indexfälle (Kindergarten, Volkschule, Schule)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	12	9	2	4	0	1	4	7	0
	Oberösterreich	14	14	2	7	0	0	3	5	1
	Salzburg	8	7	3	6	0	0	5	4	1
	Steiermark	7	7	1	5	0	0	0	3	0
	Tirol	7	6	1	4	0	1	2	1	0
	Vorarlberg	9	8	0	2	0	0	4	2	1
	Wien	17	12	0	9	0	0	2	6	0
	Total	**78**	**65**	**9**	**39**	**0**	**2**	**20**	**29**	**3**
KW 42	Burgenland	4	4	0	2	0	0	0	2	0
	Kärnten	3	2	0	1	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	22	20	0	11	0	0	5	6	0
	Oberösterreich	15	14	1	8	0	0	3	5	0
	Salzburg	6	5	1	4	0	0	0	3	0
	Steiermark	13	12	0	6	0	0	4	2	0
	Tirol	13	13	2	10	0	0	4	1	0
	Vorarlberg	17	17	1	10	0	1	0	6	2
	Wien	6	3	0	4	0	0	2	0	0
	Total	**99**	**90**	**5**	**56**	**0**	**1**	**19**	**26**	**2**
KW 43	Burgenland	9	9	0	4	0	0	2	3	0
	Kärnten	6	6	0	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	40	33	1	21	0	0	8	12	0
	Oberösterreich	36	33	2	22	0	0	3	12	1
	Salzburg	9	7	1	8	0	0	2	0	1
	Steiermark	18	17	0	11	0	1	1	3	1
	Tirol	15	12	0	15	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	6	0	4	0	0	2	2	0
	Wien	10	6	0	3	0	0	2	4	1
	Total	**151**	**129**	**4**	**91**	**1**	**1**	**21**	**37**	**4**
KW 44	Burgenland	3	2	0	3	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	12	12	0	6	0	0	4	2	0
	Oberösterreich	4	3	0	3	0	0	0	1	1
	Salzburg	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	Steiermark	5	4	0	3	1	0	0	1	0
	Tirol	5	5	0	5	0	0	0	1	1
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	0	0	3	0
	Wien	3	2	1	1	1	0	1	1	0
	Total	**39**	**35**	**1**	**23**	**2**	**1**	**5**	**10**	**2**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	27	23	1	21	0	0	4	3	0
	Oberösterreich	6	4	0	5	0	0	1	0	1
	Salzburg	5	3	0	4	0	0	1	0	0
	Steiermark	11	9	1	9	1	2	0	0	1
	Tirol	17	15	0	17	0	0	0	0	2
	Vorarlberg	7	6	0	5	0	0	2	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Total	**77**	**64**	**2**	**64**	**2**	**2**	**8**	**3**	**5**
KW 46	Burgenland	4	2	0	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	43	38	2	29	1	2	10	3	2
	Oberösterreich	14	11	0	12	0	0	2	0	1
	Salzburg	10	8	0	7	1	0	2	0	0
	Steiermark	6	4	0	3	0	1	2	0	0
	Tirol	17	12	0	17	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	11	11	0	8	0	1	1	0	1
	Wien	6	5	0	4	0	0	1	0	1
	Total	**111**	**91**	**2**	**81**	**2**	**4**	**21**	**3**	**7**
KW 47	Burgenland	3	3	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	24	23	0	17	0	1	5	1	1
	Oberösterreich	22	11	0	17	0	0	4	3	1
	Salzburg	15	12	1	11	0	0	3	1	0
	Steiermark	7	5	0	6	0	0	1	1	2
	Tirol	6	5	0	5	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	0	3	0	0	0	1	0
	Wien	4	3	1	5	0	0	1	0	0
	Total	**85**	**65**	**2**	**65**	**0**	**3**	**14**	**7**	**4**
KW 48	Burgenland	3	2	0	2	0	1	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	12	10	0	9	0	0	0	3	3
	Oberösterreich	6	4	0	5	0	0	0	1	1
	Salzburg	7	6	0	5	0	0	0	2	0
	Steiermark	5	3	1	6	0	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**34**	**26**	**1**	**28**	**0**	**1**	**0**	**7**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	5	0	7	0	1	0	0	0
	Oberösterreich	7	3	0	6	0	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**9**	**0**	**14**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	3	3	0	2	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	13	12	0	7	0	0	4	1	0
	Oberösterreich	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	3	3	0	2	1	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	0	0	1	1	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**29**	**27**	**0**	**16**	**1**	**0**	**7**	**2**	**1**
KW 51	Burgenland	2	1	0	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	23	22	2	9	0	4	8	2	2
	Oberösterreich	6	3	0	5	0	0	1	0	0
	Salzburg	5	3	0	3	0	1	1	0	0
	Steiermark	5	4	0	2	0	1	1	1	0
	Tirol	7	6	0	5	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	7	0	4	0	0	3	1	0
	Wien	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**57**	**46**	**2**	**30**	**1**	**7**	**14**	**4**	**2**
KW 52	Burgenland	5	5	0	1	1	1	2	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	13	12	0	4	0	1	3	3	0
	Oberösterreich	8	5	0	5	0	2	0	2	0
	Salzburg	5	3	0	2	0	0	0	3	0
	Steiermark	4	4	0	2	0	1	0	1	0
	Tirol	5	4	1	3	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	4	4	0	3	0	0	0	1	0
	Wien	2	1	0	1	0	0	1	0	0
	Total	**47**	**39**	**1**	**21**	**1**	**5**	**8**	**10**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 53	Burgenland	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	3	1	0	2	1	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Tirol	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**9**	**6**	**0**	**4**	**1**	**0**	**1**	**3**	**1**
KW 01	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**7**	**6**	**0**	**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**
KW 02	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	3	0	3	0	0	0	1	1
	Oberösterreich	5	2	1	4	0	0	0	1	2
	Salzburg	2	1	0	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	2	2	0	2	0	0	0	0	2
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	1	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**18**	**12**	**2**	**11**	**0**	**1**	**1**	**2**	**6**
KW 03	Burgenland	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	0	3	0	1	0	3	0
	Oberösterreich	7	7	0	5	1	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	0	2	0	1	0	0	0
	Steiermark	3	3	1	4	0	0	0	0	2
	Tirol	3	3	0	2	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0	1
	Total	**27**	**26**	**1**	**20**	**1**	**3**	**0**	**4**	**3**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 04	Burgenland	1	1	1	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	0	4	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	9	7	0	5	0	2	2	0	0
	Salzburg	3	3	0	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	7	6	0	4	1	1	1	0	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	6	4	0	5	1	0	0	0	0
	Total	**37**	**32**	**1**	**28**	**2**	**3**	**3**	**0**	**3**
KW 05	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	7	7	1	6	0	2	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	6	6	0	3	0	1	0	1	1
	Tirol	2	2	0	1	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Wien	6	5	0	3	1	0	0	1	2
	Total	**28**	**26**	**1**	**20**	**1**	**3**	**1**	**2**	**5**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	16	16	2	7	1	3	5	2	1
	Oberösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Steiermark	8	8	1	4	2	3	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	6	6	0	2	1	0	0	0	0
	Total	**35**	**35**	**3**	**18**	**4**	**6**	**5**	**2**	**2**
KW 07	Burgenland	3	3	0	3	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	19	19	1	13	3	5	1	0	0
	Oberösterreich	12	12	0	9	0	2	1	0	0
	Salzburg	5	5	0	2	0	1	0	0	2
	Steiermark	14	12	0	7	2	1	2	3	1
	Tirol	6	6	0	6	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	Wien	18	17	0	14	0	1	0	3	1
	Total	**79**	**76**	**1**	**54**	**5**	**11**	**4**	**7**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 08	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	0	0	0	1	2	1
	Niederösterreich	28	28	1	10	2	9	3	4	2
	Oberösterreich	8	8	1	4	1	4	0	0	0
	Salzburg	6	6	0	2	1	1	1	1	0
	Steiermark	9	8	0	4	0	3	1	1	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Wien	12	9	0	10	1	0	0	0	1
	Total	**71**	**67**	**2**	**34**	**5**	**17**	**6**	**8**	**5**
KW 09	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	4	0	3	0	2	1	0	1
	Oberösterreich	2	1	0	0	0	2	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Steiermark	10	6	0	6	0	2	0	2	1
	Tirol	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	3	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total	**27**	**17**	**0**	**16**	**0**	**6**	**1**	**2**	**3**

Bildungscluster Indexfälle (Volkschule, Schule)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	2	2	0	2	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	12	9	2	4	1	4	7	0
	Oberösterreich	13	13	2	6	0	3	5	1
	Salzburg	6	5	3	4	0	5	4	0
	Steiermark	6	6	1	4	0	0	3	0
	Tirol	7	6	1	4	1	2	1	0
	Vorarlberg	8	7	0	1	0	4	2	1
	Wien	13	10	0	5	0	2	6	0
	Total	**69**	**58**	**9**	**30**	**2**	**20**	**29**	**2**
KW 42	Burgenland	4	4	0	2	0	0	2	0
	Kärnten	2	1	0	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	20	18	0	9	0	5	6	0
	Oberösterreich	14	13	1	7	0	3	5	0
	Salzburg	6	5	1	4	0	0	3	0
	Steiermark	11	10	0	5	0	4	2	0
	Tirol	12	12	2	9	0	4	1	0
	Vorarlberg	15	15	1	8	1	0	6	1
	Wien	3	1	0	1	0	2	0	0
	Total	**87**	**79**	**5**	**45**	**1**	**19**	**26**	**1**
KW 43	Burgenland	8	8	0	3	0	2	3	0
	Kärnten	5	5	0	3	0	1	1	0
	Niederösterreich	33	28	1	14	0	8	12	0
	Oberösterreich	31	28	2	17	0	3	12	1
	Salzburg	8	6	1	7	0	2	0	1
	Steiermark	16	15	0	9	1	1	3	1
	Tirol	11	9	0	11	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	5	0	3	0	2	2	0
	Wien	10	6	0	3	0	2	4	1
	Total	**129**	**110**	**4**	**70**	**1**	**21**	**37**	**4**
KW 44	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	1	0	0	1	0
	Niederösterreich	11	11	0	5	0	4	2	0
	Oberösterreich	3	2	0	2	0	0	1	1
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0
	Steiermark	2	1	0	1	0	0	1	0
	Tirol	3	3	0	3	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	0	3	0
	Wien	3	2	1	1	0	1	1	0
	Total	**30**	**27**	**1**	**15**	**1**	**5**	**9**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	17	15	1	11	0	4	2	0
	Oberösterreich	2	1	0	1	0	1	0	0
	Salzburg	5	3	0	4	0	1	0	0
	Steiermark	7	6	1	6	2	0	0	1
	Tirol	12	10	0	12	0	0	0	1
	Vorarlberg	4	4	0	2	0	2	0	0
	Wien	2	2	0	2	0	0	0	0
	Total	**49**	**41**	**2**	**38**	**2**	**8**	**2**	**2**
KW 46	Burgenland	3	2	0	0	0	3	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	35	32	2	22	2	10	3	1
	Oberösterreich	5	4	0	3	0	2	0	0
	Salzburg	6	5	0	4	0	2	0	0
	Steiermark	4	3	0	1	1	2	0	0
	Tirol	10	6	0	10	0	0	0	0
	Vorarlberg	5	5	0	2	1	1	0	0
	Wien	4	3	0	2	0	1	0	1
	Total	**72**	**60**	**2**	**44**	**4**	**21**	**3**	**2**
KW 47	Burgenland	3	3	0	1	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	18	18	0	11	1	5	1	1
	Oberösterreich	12	7	0	7	0	4	1	1
	Salzburg	8	6	0	4	0	3	1	0
	Steiermark	4	3	0	3	0	1	1	0
	Tirol	3	3	0	2	1	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	0	1	0
	Wien	2	2	1	3	0	1	0	0
	Total	**51**	**43**	**1**	**31**	**3**	**14**	**5**	**2**
KW 48	Burgenland	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	3	0	2	0	0	3	0
	Oberösterreich	5	3	0	4	0	0	1	1
	Salzburg	5	4	0	3	0	0	1	0
	Steiermark	1	0	0	1	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**17**	**10**	**0**	**10**	**1**	**0**	**5**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	3	0	5	1	0	0	0
	Oberösterreich	4	3	0	3	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**11**	**7**	**0**	**9**	**1**	**1**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	1	1	0	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	7	0	3	0	4	1	0
	Oberösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	0	1	0	1	1	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**14**	**0**	**5**	**0**	**7**	**2**	**0**
KW 51	Burgenland	2	1	0	1	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	19	18	2	5	4	8	2	0
	Oberösterreich	2	1	0	1	0	1	0	0
	Salzburg	4	3	0	2	1	1	0	0
	Steiermark	3	2	0	0	1	1	1	0
	Tirol	2	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	6	6	0	3	0	3	0	0
	Wien	1	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**39**	**32**	**2**	**13**	**7**	**14**	**3**	**0**
KW 52	Burgenland	4	4	0	1	1	2	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	11	10	0	2	1	3	3	0
	Oberösterreich	6	4	0	3	2	0	1	0
	Salzburg	5	3	0	2	0	0	3	0
	Steiermark	3	3	0	1	1	0	1	0
	Tirol	3	2	0	1	0	1	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	1	0	0	1	0
	Wien	2	1	0	1	0	1	0	0
	Total	**37**	**30**	**0**	**12**	**5**	**8**	**9**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 53	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	1	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**0**
KW 01	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 02	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	0	0	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	1	1	0	0	0	0	1	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	1	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**4**	**3**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**
KW 03	Burgenland	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	5	0	2	1	0	2	0
	Oberösterreich	5	5	0	4	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	1	1	0	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**15**	**14**	**0**	**8**	**3**	**0**	**3**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 04	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	0	2	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0
	Oberösterreich	3	2	0	0	1	2	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	3	3	0	1	1	1	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	0	1	0	0	0	0
	Total	**10**	**8**	**0**	**5**	**2**	**3**	**0**	**0**
KW 05	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	5	5	1	4	2	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	3	3	0	1	1	0	1	0
	Tirol	1	1	0	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**11**	**11**	**1**	**7**	**3**	**1**	**1**	**0**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	10	10	2	2	3	5	2	1
	Oberösterreich	2	2	0	2	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	3	3	0	0	3	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**15**	**15**	**2**	**4**	**6**	**5**	**2**	**1**
KW 07	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	8	8	1	5	4	1	0	0
	Oberösterreich	6	6	0	3	2	1	0	0
	Salzburg	2	2	0	1	1	0	0	0
	Steiermark	7	6	0	2	1	2	2	0
	Tirol	2	2	0	2	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Wien	11	11	0	7	1	0	3	0
	Total	**38**	**37**	**1**	**20**	**10**	**4**	**6**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Davon Cluster mit mehreren Primär-Fällen (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 08	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	4	4	0	0	0	1	2	1
	Niederösterreich	17	17	1	3	9	3	3	0
	Oberösterreich	5	5	1	1	4	0	0	0
	Salzburg	4	4	0	1	1	1	1	0
	Steiermark	7	7	0	2	3	1	1	0
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	1	0	0	0	0
	Wien	5	3	0	5	0	0	0	1
	Total	**44**	**42**	**2**	**14**	**17**	**6**	**7**	**2**
KW 09	Burgenland	1	1	0	1	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	2	0	0	2	1	0	0
	Oberösterreich	2	1	0	0	2	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	7	4	0	3	2	0	2	1
	Tirol	1	1	0	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	2	0	0	1	0	0	0	1
	Total	**16**	**9**	**0**	**6**	**6**	**1**	**2**	**2**

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

05.03.2021 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 05.03.2021 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	61	2,69	105	2,63	100	1,92	85	1,83	109	1,95	127	1,70	148	1,49	201	1,10	286	0,90	298	0,67
6-9	69	3,04	99	2,48	162	3,11	127	2,73	166	2,97	216	2,88	231	2,33	300	1,64	449	1,42	515	1,15
10-14	98	4,32	183	4,58	250	4,80	258	5,54	340	6,07	498	6,65	607	6,13	866	4,74	1.141	3,61	1.226	2,74
15-19	252	11,12	393	9,83	573	11,00	424	9,10	534	9,54	670	8,95	785	7,93	1.310	7,16	2.145	6,78	2.733	6,11
20-24	300	13,23	570	14,26	731	14,03	495	10,63	544	9,72	650	8,68	864	8,72	1.652	9,03	2.784	8,80	3.919	8,75
25-29	286	12,62	470	11,76	620	11,90	481	10,33	552	9,86	647	8,64	853	8,61	1.694	9,26	2.897	9,16	4.025	8,99
30-34	213	9,40	380	9,51	460	8,83	391	8,40	495	8,84	588	7,85	750	7,57	1.442	7,89	2.514	7,95	3.628	8,10
35-39	156	6,88	303	7,58	415	7,96	387	8,31	405	7,23	542	7,24	694	7,01	1.318	7,21	2.357	7,45	3.294	7,36
40-44	152	6,70	287	7,18	366	7,02	315	6,76	442	7,90	514	6,86	653	6,59	1.298	7,10	2.259	7,14	3.209	7,17
45-49	174	7,68	270	6,76	332	6,37	396	8,50	432	7,72	579	7,73	848	8,56	1.458	7,97	2.638	8,34	4.012	8,96
50-54	156	6,88	246	6,15	377	7,23	374	8,03	445	7,95	653	8,72	864	8,72	1.642	8,98	3.070	9,71	4.383	9,79
55-59	133	5,87	221	5,53	298	5,72	290	6,23	383	6,84	523	6,98	773	7,80	1.433	7,84	2.630	8,32	4.084	9,12
60-64	96	4,23	178	4,45	153	2,94	151	3,24	231	4,13	305	4,07	488	4,93	936	5,12	1.730	5,47	2.538	5,67
65-69	50	2,21	71	1,78	105	2,01	134	2,88	139	2,48	222	2,96	336	3,39	622	3,40	1.161	3,67	1.791	4,00
70-74	27	1,19	67	1,68	90	1,73	110	2,36	114	2,04	194	2,59	286	2,89	573	3,13	1.005	3,18	1.524	3,40
75-79	25	1,10	53	1,33	61	1,17	91	1,95	95	1,70	164	2,19	255	2,57	461	2,52	866	2,74	1.279	2,86
80-84	12	0,53	37	0,93	60	1,15	69	1,48	78	1,39	150	2,00	221	2,23	451	2,47	794	2,51	1.065	2,38
85+	**7**	**0,31**	**64**	**1,60**	**58**	**1,11**	**79**	**1,70**	**94**	**1,68**	**247**	**3,30**	**249**	**2,51**	**628**	**3,43**	**895**	**2,83**	**1.241**	**2,77**

Tabelle 2: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	454	0,95	411	1,01	297	0,95	206	0,89	161	0,86	118	0,79	127	0,95	97	0,65	94	0,64	81	0,74
6-9	658	1,37	623	1,53	477	1,53	308	1,33	267	1,43	285	1,92	285	2,12	215	1,44	197	1,35	113	1,03
10-14	1.809	3,78	1.607	3,94	1.105	3,54	711	3,08	578	3,09	556	3,74	463	3,45	493	3,31	461	3,15	326	2,97
15-19	2.555	5,33	2.043	5,01	1.642	5,26	1.107	4,79	872	4,66	689	4,63	634	4,72	784	5,26	798	5,45	661	6,03
20-24	3.768	7,86	2.750	6,75	2.161	6,92	1.505	6,52	1.268	6,77	990	6,65	872	6,50	1.066	7,15	1.120	7,65	819	7,47
25-29	4.094	8,55	3.240	7,95	2.447	7,84	1.768	7,66	1.373	7,34	1.093	7,35	988	7,36	1.167	7,83	1.225	8,37	888	8,10
30-34	3.656	7,63	3.091	7,58	2.310	7,40	1.660	7,19	1.335	7,13	1.101	7,40	997	7,43	1.191	7,99	1.132	7,73	856	7,81
35-39	3.644	7,61	3.217	7,89	2.480	7,95	1.729	7,49	1.363	7,28	1.123	7,55	1.045	7,79	1.141	7,66	987	6,74	701	6,39
40-44	3.585	7,48	3.107	7,62	2.507	8,03	1.757	7,61	1.336	7,14	1.030	6,92	1.001	7,46	1.032	6,93	1.024	7,00	734	6,69
45-49	4.011	8,37	3.616	8,87	2.646	8,48	2.071	8,97	1.555	8,31	1.185	7,96	1.088	8,11	1.198	8,04	1.156	7,90	936	8,54
50-54	4.729	9,87	4.065	9,97	3.048	9,77	2.346	10,16	1.858	9,93	1.269	8,53	1.348	10,05	1.428	9,58	1.334	9,12	1.051	9,58
55-59	4.527	9,45	3.763	9,23	2.719	8,71	2.027	8,78	1.648	8,80	1.272	8,55	1.136	8,47	1.287	8,64	1.289	8,81	922	8,41
60-64	2.601	5,43	2.061	5,06	1.616	5,18	1.092	4,73	1.043	5,57	800	5,38	721	5,37	780	5,23	837	5,72	564	5,14
65-69	1.883	3,93	1.410	3,46	1.039	3,33	737	3,19	696	3,72	579	3,89	532	3,96	571	3,83	541	3,70	375	3,42
70-74	1.631	3,40	1.410	3,46	1.016	3,26	765	3,31	683	3,65	586	3,94	459	3,42	525	3,52	529	3,61	427	3,89
75-79	1.439	3,00	1.286	3,15	992	3,18	848	3,67	710	3,79	533	3,58	448	3,34	534	3,58	500	3,42	398	3,63
80-84	1.327	2,77	1.328	3,26	1.045	3,35	957	4,14	786	4,20	616	4,14	492	3,67	567	3,80	552	3,77	442	4,03
85+	**1.539**	**3,21**	**1.741**	**4,27**	**1.662**	**5,33**	**1.501**	**6,50**	**1.186**	**6,34**	**1.053**	**7,08**	**783**	**5,84**	**826**	**5,54**	**859**	**5,87**	**672**	**6,13**

ÖSTERREICH

Tabelle 3: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	146	1,44	191	2,00	187	2,03	192	2,01	370	3,14	486	3,38
6-9	198	1,95	228	2,39	247	2,68	316	3,31	555	4,71	784	5,46
10-14	330	3,25	337	3,53	355	3,85	468	4,89	643	5,46	836	5,82
15-19	616	6,07	517	5,41	518	5,62	629	6,58	772	6,56	1.010	7,03
20-24	772	7,61	671	7,02	678	7,35	718	7,51	865	7,35	1.013	7,05
25-29	798	7,86	760	7,95	756	8,20	775	8,11	925	7,85	1.091	7,60
30-34	781	7,69	696	7,28	730	7,92	752	7,87	914	7,76	1.104	7,69
35-39	704	6,94	758	7,93	712	7,72	727	7,60	967	8,21	1.224	8,52
40-44	717	7,06	713	7,46	645	7,00	692	7,24	894	7,59	1.141	7,95
45-49	882	8,69	734	7,68	784	8,50	792	8,28	918	7,80	1.107	7,71
50-54	949	9,35	917	9,60	874	9,48	879	9,19	1.016	8,63	1.195	8,32
55-59	864	8,51	815	8,53	767	8,32	806	8,43	918	7,80	1.101	7,67
60-64	535	5,27	500	5,23	503	5,46	507	5,30	531	4,51	665	4,63
65-69	330	3,25	317	3,32	295	3,20	309	3,23	345	2,93	434	3,02
70-74	312	3,07	285	2,98	298	3,23	275	2,88	324	2,75	355	2,47
75-79	298	2,94	327	3,42	248	2,69	228	2,38	272	2,31	297	2,07
80-84	336	3,31	334	3,50	295	3,20	213	2,23	244	2,07	266	1,85
85+	**582**	**5,73**	**454**	**4,75**	**327**	**3,55**	**283**	**2,96**	**303**	**2,57**	**251**	**1,75**

Tabelle 4: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	12	20	19	16	21	24	28	38	55	57	87	79	57	39	31	23	24	19	18	16	28	37	36	37	71	93
6-9	20	29	48	37	49	64	68	89	133	152	194	184	141	91	79	84	84	63	58	33	58	67	73	93	164	231
10-14	23	43	59	61	81	118	144	205	270	291	429	381	262	168	137	132	110	117	109	77	78	80	84	111	152	198
15-19	58	90	131	97	122	153	179	299	490	624	584	467	375	253	199	157	145	179	182	151	141	118	118	144	176	231
20-24	58	110	141	96	105	126	167	319	538	757	728	531	417	291	245	191	168	206	216	158	149	130	131	139	167	196
25-29	48	78	103	80	92	108	142	282	482	669	681	539	407	294	228	182	164	194	204	148	133	126	126	129	154	181
30-34	35	63	76	64	81	97	123	237	414	597	602	509	380	273	220	181	164	196	186	141	129	115	120	124	150	182
35-39	26	50	68	63	66	89	114	216	386	540	597	527	406	283	223	184	171	187	162	115	115	124	117	119	158	201
40-44	27	51	65	56	78	91	116	230	400	569	635	550	444	311	237	182	177	183	181	130	127	126	114	123	158	202
45-49	28	43	53	64	69	93	136	234	424	645	644	581	425	333	250	190	175	192	186	150	142	118	126	127	147	178
50-54	22	35	53	53	63	92	121	231	432	616	665	571	428	330	261	178	189	201	188	148	133	129	123	124	143	168
55-59	19	32	43	42	56	76	113	209	384	596	660	549	397	296	240	186	166	188	188	135	126	119	112	118	134	161
60-64	17	31	27	27	41	54	86	165	306	449	460	364	286	193	184	141	127	138	148	100	95	88	89	90	94	118
65-69	11	16	23	30	31	49	75	138	258	398	418	313	231	164	155	129	118	127	120	83	73	70	66	69	77	96
70-74	7	17	23	28	29	50	73	146	257	389	416	360	259	195	174	150	117	134	135	109	80	73	76	70	83	91
75-79	7	14	16	24	25	43	68	122	229	339	381	341	263	225	188	141	119	141	132	105	79	87	66	60	72	79
80-84	5	15	24	28	31	61	89	182	321	430	536	536	422	386	317	249	199	229	223	178	136	135	119	86	98	107
85+	3	28	26	35	42	109	110	277	395	548	680	769	734	663	524	465	346	365	380	297	257	201	144	125	134	111

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 5: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,17	4,58	4,75	7,25	6,58	4,75	3,25	2,58	1,92	2,00	1,58	1,50	1,33	2,33	3,08	3,00	3,08	5,92	7,75
6-9	Ref	1,45	2,40	1,85	2,45	3,20	3,40	4,45	6,65	7,60	9,70	9,20	7,05	4,55	3,95	4,20	4,20	3,15	2,90	1,65	2,90	3,35	3,65	4,65	8,20	11,55
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,52	5,13	6,26	8,91	11,74	12,65	18,65	16,57	11,39	7,30	5,96	5,74	4,78	5,09	4,74	3,35	3,39	3,48	3,65	4,83	6,61	8,61
15-19	Ref	1,55	2,26	1,67	2,10	2,64	3,09	5,16	8,45	10,76	10,07	8,05	6,47	4,36	3,43	2,71	2,50	3,09	3,14	2,60	2,43	2,03	2,03	2,48	3,03	3,98
20-24	Ref	1,90	2,43	1,66	1,81	2,17	2,88	5,50	9,28	13,05	12,55	9,16	7,19	5,02	4,22	3,29	2,90	3,55	3,72	2,72	2,57	2,24	2,26	2,40	2,88	3,38
25-29	Ref	1,62	2,15	1,67	1,92	2,25	2,96	5,88	10,04	13,94	14,19	11,23	8,48	6,12	4,75	3,79	3,42	4,04	4,25	3,08	2,77	2,62	2,62	2,69	3,21	3,77
30-34	Ref	1,80	2,17	1,83	2,31	2,77	3,51	6,77	11,83	17,06	17,20	14,54	10,86	7,80	6,29	5,17	4,69	5,60	5,31	4,03	3,69	3,29	3,43	3,54	4,29	5,20
35-39	Ref	1,92	2,62	2,42	2,54	3,42	4,38	8,31	14,85	20,77	22,96	20,27	15,62	10,88	8,58	7,08	6,58	7,19	6,23	4,42	4,42	4,77	4,50	4,58	6,08	7,73
40-44	Ref	1,89	2,41	2,07	2,89	3,37	4,30	8,52	14,81	21,07	23,52	20,37	16,44	11,52	8,78	6,74	6,56	6,78	6,70	4,81	4,70	4,67	4,22	4,56	5,85	7,48
45-49	Ref	1,54	1,89	2,29	2,46	3,32	4,86	8,36	15,14	23,04	23,00	20,75	15,18	11,89	8,93	6,79	6,25	6,86	6,64	5,36	5,07	4,21	4,50	4,54	5,25	6,36
50-54	Ref	1,59	2,41	2,41	2,86	4,18	5,50	10,50	19,64	28,00	30,23	25,95	19,45	15,00	11,86	8,09	8,59	9,14	8,55	6,73	6,05	5,86	5,59	5,64	6,50	7,64
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,95	4,00	5,95	11,00	20,21	31,37	34,74	28,89	20,89	15,58	12,63	9,79	8,74	9,89	9,89	7,11	6,63	6,26	5,89	6,21	7,05	8,47
60-64	Ref	1,82	1,59	1,59	2,41	3,18	5,06	9,71	18,00	26,41	27,06	21,41	16,82	11,35	10,82	8,29	7,47	8,12	8,71	5,88	5,59	5,18	5,24	5,29	5,53	6,94
65-69	Ref	1,45	2,09	2,73	2,82	4,45	6,82	12,55	23,45	36,18	38,00	28,45	21,00	14,91	14,09	11,73	10,73	11,55	10,91	7,55	6,64	6,36	6,00	6,27	7,00	8,73
70-74	Ref	2,43	3,29	4,00	4,14	7,14	10,43	20,86	36,71	55,57	59,43	51,43	37,00	27,86	24,86	21,43	16,71	19,14	19,29	15,57	11,43	10,43	10,86	10,00	11,86	13,00
75-79	Ref	2,00	2,29	3,43	3,57	6,14	9,71	17,43	32,71	48,43	54,43	48,71	37,57	32,14	26,86	20,14	17,00	20,14	18,86	15,00	11,29	12,43	9,43	8,57	10,29	11,29
80-84	Ref	3,00	4,80	5,60	6,20	12,20	17,80	36,40	64,20	86,00	107,20	107,20	84,40	77,20	63,40	49,80	39,80	45,80	44,60	35,60	27,20	27,00	23,80	17,20	19,60	21,40
85+	Ref	9,33	8,67	11,67	14,00	36,33	36,67	92,33	131,67	182,67	226,67	256,33	244,67	221,00	174,67	155,00	115,33	121,67	126,67	99,00	85,67	67,00	48,00	41,67	44,67	37,00

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 6: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,48	2,48
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,11	1,96
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,25	3,22	2,23	2,16
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,23	2,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,44	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,73
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,27
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,08	1,03
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,78	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,40	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 7: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	38,2%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	233	8,6%	263	199	21,1%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	301	209	0,0%	384	263	1,5%	230	142	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 8: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	196	171	5,3%	238	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	334	2,4%
10-14	277	249	41,4%	409	334	31,7%	675	471	37,4%	910	731	24,1%	1.001	751	2,7%
15-19	411	311	31,2%	551	365	25,5%	999	592	24,5%	1.762	1.118	18,9%	2.374	1.171	1,5%
20-24	367	241	5,8%	616	382	3,9%	1.182	581	4,1%	2.099	917	2,4%	3.306	1.181	0,8%

Tabelle 9: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	238	10,5%	285	209	9,6%	224	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	393	8,4%	470	384	15,1%	370	318	5,0%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	911	15,0%	896	714	4,5%	561	485	1,2%	452	379	1,6%
15-19	2.109	1.126	1,0%	1.699	1.007	1,4%	1.392	834	1,8%	926	592	0,7%	723	494	0,0%
20-24	3.006	1.165	1,3%	2.285	954	1,2%	1.791	803	0,5%	1.253	634	0,8%	1.057	578	0,3%

Tabelle 10: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	6,0%	106	82	39,0%	72	55	9,1%
6-9	165	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	180	170	4,1%
10-14	406	349	0,3%	270	240	0,8%	454	320	12,2%	369	267	10,1%	430	374	7,5%
15-19	707	481	0,0%	563	358	0,6%	577	363	1,4%	519	328	3,7%	670	480	1,9%
20-24	935	506	0,0%	657	387	0,3%	841	431	0,7%	706	320	0,9%	888	503	1,0%

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	111	100	26,0%	141	122	20,5%	139	123	26,8%	137	123	12,2%	242	221	38,9%
6-9	169	149	7,4%	183	148	8,1%	212	184	11,4%	223	196	4,6%	424	361	10,8%
10-14	278	237	2,1%	265	240	1,2%	295	269	0,4%	341	314	0,6%	501	415	4,1%
15-19	526	372	1,9%	421	306	2,0%	426	305	0,3%	484	323	0,9%	594	424	1,7%
20-24	642	385	1,8%	539	324	3,4%	527	331	0,6%	565	377	0,8%	663	417	2,4%

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	354	313	37,4%
6-9	560	482	24,7%
10-14	631	509	7,7%
15-19	753	515	5,2%
20-24	760	469	2,6%

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	32	5	0	0	26	25	33	15	86	117
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	11	12	21	9	39	119
10-14	9	5	12	31	73	103	106	176	176	20	113	137	32	6	6	39	27	28	1	2	5	3	1	2	17	39
15-19	2	5	20	42	52	97	93	145	211	17	11	14	15	4	0	5	12	9	0	2	7	6	1	3	7	27
20-24	0	0	4	4	9	14	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	5	0	1	7	11	2	3	10	12

Abbildung 4: Österreich, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W36 bis 2020-W45 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W09 (bis inkl. 04.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	233	44,2%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	301	209	37,8%	384	263	35,0%	230	142	46,5%	263	191	27,2%

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	196	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	334	89,2%
10-14	277	249	45,8%	409	334	50,6%	675	471	50,7%	910	731	64,0%	1.001	751	83,8%
15-19	411	311	38,6%	551	365	43,8%	999	592	47,1%	1.762	1.118	50,0%	2.374	1.171	66,4%
20-24	367	241	33,2%	616	382	39,8%	1.182	581	38,6%	2.099	917	48,2%	3.306	1.181	54,2%

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	238	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	318	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,7%	1.299	911	76,5%	896	714	88,8%	561	485	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.109	1.126	73,6%	1.699	1.007	78,9%	1.392	834	79,1%	926	592	76,4%	723	494	68,6%
20-24	3.006	1.165	61,5%	2.285	954	65,5%	1.791	803	65,1%	1.253	634	56,5%	1.057	578	50,5%

Tabelle 17: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	74	64	81,2%	60	45	95,6%	92	67	79,1%	106	82	53,7%	72	55	83,6%
6-9	165	143	89,5%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	180	170	85,9%
10-14	406	349	87,4%	270	240	83,8%	454	320	66,9%	369	267	80,9%	430	374	85,6%
15-19	707	481	77,3%	563	358	70,7%	577	363	59,8%	519	328	68,0%	670	480	77,7%
20-24	935	506	56,9%	657	387	57,9%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	888	503	59,2%

Tabelle 18: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	111	100	66,0%	141	122	69,7%	139	123	66,7%	137	123	76,4%	242	221	51,6%
6-9	169	149	82,6%	183	148	81,1%	212	184	78,8%	223	196	85,7%	424	361	75,1%
10-14	278	237	86,9%	265	240	88,3%	295	269	93,3%	341	314	87,9%	501	415	82,4%
15-19	526	372	76,3%	421	306	70,3%	426	305	73,4%	484	323	72,8%	594	424	72,4%
20-24	642	385	54,5%	539	324	55,6%	527	331	52,0%	565	377	58,4%	663	417	54,2%

Tabelle 19: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	354	313	56,2%
6-9	560	482	61,4%
10-14	631	509	78,4%
15-19	753	515	68,3%
20-24	760	469	54,8%

Tabelle 20: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	186	168	150	99	70	53	44	46	52	43	66	85	82	94	114	176
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	279	189	145	119	133	146	128	59	123	120	145	168	271	296
10-14	17	46	90	76	90	114	169	239	468	629	790	697	634	441	316	214	216	320	305	201	206	212	251	276	342	399
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	559	777	829	795	660	452	339	217	223	373	372	253	284	215	224	235	307	352
20-24	28	79	92	66	52	80	152	224	442	640	717	625	523	358	292	192	187	298	288	224	210	180	172	220	226	257

Freizeit

Tabelle 21: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	233	20,2%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	301	209	30,1%	384	263	24,0%	230	142	28,2%	263	191	32,5%

Tabelle 22: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	196	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	334	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	910	731	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	311	16,7%	551	365	19,2%	999	592	17,9%	1.762	1.118	19,2%	2.374	1.171	21,4%
20-24	367	241	26,1%	616	382	30,9%	1.182	581	29,9%	2.099	917	31,3%	3.306	1.181	28,1%

Tabelle 23: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	238	10,1%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	318	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	911	7,5%	896	714	5,5%	561	485	5,6%	452	379	4,5%
15-19	2.109	1.126	15,5%	1.699	1.007	11,7%	1.392	834	8,9%	926	592	10,8%	723	494	8,7%
20-24	3.006	1.165	20,9%	2.285	954	13,9%	1.791	803	15,1%	1.253	634	15,3%	1.057	578	11,4%

Tabelle 24: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	74	64	12,5%	60	45	2,2%	92	67	7,5%	106	82	6,1%	72	55	7,3%
6-9	165	143	7,0%	80	69	8,7%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	180	170	9,4%
10-14	406	349	10,6%	270	240	7,1%	454	320	6,2%	369	267	4,5%	430	374	6,4%
15-19	707	481	16,6%	563	358	14,0%	577	363	8,3%	519	328	11,9%	670	480	16,2%
20-24	935	506	25,3%	657	387	17,3%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	888	503	25,8%

Tabelle 25: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	100	7,0%	141	122	7,4%	139	123	4,9%	137	123	10,6%	242	221	8,1%
6-9	169	149	5,4%	183	148	9,5%	212	184	6,5%	223	196	7,7%	424	361	8,6%
10-14	278	237	6,3%	265	240	5,4%	295	269	4,8%	341	314	8,6%	501	415	8,2%
15-19	526	372	7,8%	421	306	13,4%	426	305	12,8%	484	323	13,3%	594	424	12,7%
20-24	642	385	13,8%	539	324	15,7%	527	331	21,1%	565	377	19,9%	663	417	16,3%

Tabelle 26: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	354	313	3,8%
6-9	560	482	6,8%
10-14	631	509	7,5%
15-19	753	515	14,0%
20-24	760	469	18,3%

Tabelle 27: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	5	4	8	1	7	9	6	13	18	12
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	6	8	14	12	15	31	33
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	27	17	20	12	24	37	17	15	13	13	27	34	38
15-19	45	35	47	46	64	52	70	106	215	251	174	118	74	64	43	30	39	78	80	50	29	41	39	43	54	72
20-24	42	63	63	40	62	63	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	130	128	67	54	51	70	75	68	86

www.parlament.gv.at

Gesundheit-Sozial

Tabelle 28: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	301	209	1,4%	384	263	1,1%	230	142	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 29: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	334	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	1,6%	999	592	0,7%	1.762	1.118	2,0%	2.374	1.171	0,3%
20-24	367	241	2,9%	616	382	4,5%	1.182	581	5,3%	2.099	917	2,9%	3.306	1.181	2,7%

Tabelle 30: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	238	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	911	0,1%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.109	1.126	1,7%	1.699	1.007	1,7%	1.392	834	2,8%	926	592	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.006	1.165	3,3%	2.285	954	4,9%	1.791	803	5,6%	1.253	634	9,1%	1.057	578	7,8%

Tabelle 31: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	74	64	1,6%	60	45	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	165	143	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,4%	454	320	0,0%	369	267	0,4%	430	374	0,0%
15-19	707	481	1,2%	563	358	2,0%	577	363	5,0%	519	328	4,0%	670	480	0,6%
20-24	935	506	4,5%	657	387	5,7%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	888	503	4,4%

Tabelle 32: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	139	123	0,0%	137	123	0,0%	242	221	0,0%
6-9	169	149	0,0%	183	148	0,0%	212	184	0,0%	223	196	0,5%	424	361	0,0%
10-14	278	237	0,0%	265	240	0,4%	295	269	0,0%	341	314	0,0%	501	415	0,2%
15-19	526	372	1,3%	421	306	1,0%	426	305	1,3%	484	323	1,2%	594	424	0,7%
20-24	642	385	6,0%	539	324	4,0%	527	331	3,6%	565	377	1,1%	663	417	2,2%

Tabelle 33: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	354	313	0,0%
6-9	560	482	0,0%
10-14	631	509	0,0%
15-19	753	515	0,0%
20-24	760	469	1,3%

Tabelle 34: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	6	7	5	3	4	4	3	0
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	23	13	12	4	9	6

Arbeit

Tabelle 35: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	233	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	301	209	8,6%	384	263	4,9%	230	142	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 36: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	334	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	2,3%	551	365	3,3%	999	592	3,0%	1.762	1.118	2,8%	2.374	1.171	3,8%
20-24	367	241	7,5%	616	382	5,8%	1.182	581	5,7%	2.099	917	4,5%	3.306	1.181	5,0%

Tabelle 37: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	238	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	911	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.109	1.126	2,1%	1.699	1.007	3,0%	1.392	834	3,7%	926	592	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.006	1.165	5,2%	2.285	954	7,5%	1.791	803	6,7%	1.253	634	3,9%	1.057	578	6,6%

Tabelle 38: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	165	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	707	481	1,0%	563	358	2,2%	577	363	1,4%	519	328	1,5%	670	480	1,5%
20-24	935	506	4,7%	657	387	3,1%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	888	503	3,0%

Tabelle 39: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	100	1,0%	141	122	0,0%	139	123	0,0%	137	123	0,0%	242	221	0,0%
6-9	169	149	0,0%	183	148	0,0%	212	184	0,0%	223	196	0,5%	424	361	0,0%
10-14	278	237	0,0%	265	240	0,0%	295	269	0,0%	341	314	0,0%	501	415	0,0%
15-19	526	372	3,8%	421	306	4,2%	426	305	5,9%	484	323	6,2%	594	424	4,2%
20-24	642	385	6,5%	539	324	7,4%	527	331	9,4%	565	377	11,9%	663	417	11,0%

Tabelle 40: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	354	313	0,0%
6-9	560	482	0,0%
10-14	631	509	0,0%
15-19	753	515	5,6%
20-24	760	469	9,4%

Tabelle 41: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	14	13	18	20	18	29
20-24	6	18	13	6	16	18	22	33	41	59	61	72	54	25	38	15	17	15	24	12	25	24	31	45	46	44

Transport

Tabelle 42: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	301	209	0,0%	384	263	0,0%	230	142	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 43: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	334	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	0,3%	999	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.374	1.171	0,1%
20-24	367	241	0,0%	616	382	0,0%	1.182	581	0,2%	2.099	917	0,2%	3.306	1.181	0,2%

Tabelle 44: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	238	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	911	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.109	1.126	0,2%	1.699	1.007	0,1%	1.392	834	0,1%	926	592	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.006	1.165	0,2%	2.285	954	0,0%	1.791	803	0,1%	1.253	634	0,0%	1.057	578	0,0%

Tabelle 45: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	165	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	707	481	0,2%	563	358	0,0%	577	363	0,0%	519	328	0,0%	670	480	0,0%
20-24	935	506	0,0%	657	387	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	888	503	0,0%

Tabelle 46: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	139	123	0,0%	137	123	0,0%	242	221	0,5%
6-9	169	149	0,0%	183	148	0,0%	212	184	0,0%	223	196	0,0%	424	361	0,0%
10-14	278	237	0,0%	265	240	0,0%	295	269	0,0%	341	314	0,0%	501	415	0,0%
15-19	526	372	0,3%	421	306	0,0%	426	305	0,0%	484	323	0,0%	594	424	0,0%
20-24	642	385	0,0%	539	324	0,0%	527	331	0,3%	565	377	0,0%	663	417	0,2%

Tabelle 47: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	354	313	0,0%
6-9	560	482	0,0%
10-14	631	509	0,0%
15-19	753	515	0,2%
20-24	760	469	0,0%

Tabelle 48: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0

Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-24-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.

Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 12: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-24-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Burgenland

Abbildung 13: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 49: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	0	0,00	4	5,13	2	1,82	3	2,27	0	0,00	3	1,24	4	0,94	5	0,46	12	0,84
6-9	1	2,04	0	0,00	1	1,28	3	2,73	1	0,76	0	0,00	6	2,48	8	1,87	17	1,57	22	1,53
10-14	1	2,04	2	3,70	0	0,00	1	0,91	6	4,55	14	7,37	16	6,61	11	2,58	41	3,80	37	2,58
15-19	10	20,41	7	12,96	6	7,69	20	18,18	29	21,97	27	14,21	15	6,20	32	7,49	69	6,39	66	4,60
20-24	7	14,29	9	16,67	7	8,97	8	7,27	11	8,33	19	10,00	23	9,50	32	7,49	77	7,13	95	6,62
25-29	6	12,24	6	11,11	7	8,97	8	7,27	9	6,82	12	6,32	22	9,09	22	5,15	76	7,04	83	5,78
30-34	3	6,12	2	3,70	10	12,82	9	8,18	6	4,55	10	5,26	15	6,20	27	6,32	60	5,56	92	6,41
35-39	3	6,12	6	11,11	7	8,97	9	8,18	8	6,06	14	7,37	12	4,96	36	8,43	75	6,94	107	7,45
40-44	6	12,24	1	1,85	5	6,41	9	8,18	8	6,06	15	7,89	19	7,85	24	5,62	101	9,35	122	8,50
45-49	3	6,12	5	9,26	4	5,13	6	5,45	12	9,09	18	9,47	22	9,09	32	7,49	107	9,91	120	8,36
50-54	2	4,08	1	1,85	5	6,41	8	7,27	12	9,09	11	5,79	21	8,68	47	11,01	113	10,46	146	10,17
55-59	2	4,08	6	11,11	8	10,26	6	5,45	6	4,55	14	7,37	24	9,92	46	10,77	79	7,31	125	8,70
60-64	3	6,12	2	3,70	2	2,56	4	3,64	6	4,55	10	5,26	10	4,13	33	7,73	81	7,50	102	7,10
65-69	1	2,04	2	3,70	5	6,41	3	2,73	2	1,52	2	1,05	14	5,79	23	5,39	61	5,65	97	6,75
70-74	1	2,04	1	1,85	4	5,13	4	3,64	0	0,00	7	3,68	8	3,31	14	3,28	24	2,22	61	4,25
75-79	0	0,00	1	1,85	2	2,56	4	3,64	2	1,52	2	1,05	6	2,48	13	3,04	30	2,78	43	2,99
80-84	0	0,00	1	1,85	0	0,00	5	4,55	8	6,06	9	4,74	5	2,07	7	1,64	31	2,87	48	3,34
85+	**0**	**0,00**	**2**	**3,70**	**1**	**1,28**	**1**	**0,91**	**3**	**2,27**	**6**	**3,16**	**1**	**0,41**	**16**	**3,75**	**33**	**3,06**	**58**	**4,04**

Tabelle 50: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	7	0,52	8	0,75	6	0,82	3	0,48	3	0,71	5	1,39	20	6,12	5	1,19	2	0,50	1	0,30
6-9	17	1,25	13	1,22	17	2,33	4	0,64	4	0,95	11	3,06	13	3,98	10	2,38	10	2,50	4	1,21
10-14	83	6,13	43	4,03	31	4,24	21	3,35	16	3,78	18	5,01	15	4,59	34	8,08	7	1,75	16	4,85
15-19	63	4,65	41	3,85	36	4,92	28	4,47	21	4,96	10	2,79	9	2,75	18	4,28	19	4,75	18	5,45
20-24	90	6,64	66	6,19	42	5,75	28	4,47	25	5,91	28	7,80	16	4,89	33	7,84	23	5,75	11	3,33
25-29	77	5,68	70	6,57	48	6,57	42	6,70	24	5,67	18	5,01	23	7,03	20	4,75	23	5,75	19	5,76
30-34	73	5,39	77	7,22	49	6,70	25	3,99	30	7,09	23	6,41	25	7,65	25	5,94	27	6,75	15	4,55
35-39	100	7,38	84	7,88	49	6,70	46	7,34	31	7,33	23	6,41	26	7,95	32	7,60	30	7,50	18	5,45
40-44	87	6,42	84	7,88	56	7,66	52	8,29	19	4,49	33	9,19	32	9,79	29	6,89	40	10,00	20	6,06
45-49	116	8,56	105	9,85	87	11,90	67	10,69	38	8,98	23	6,41	26	7,95	35	8,31	31	7,75	32	9,70
50-54	135	9,96	122	11,44	67	9,17	73	11,64	46	10,87	27	7,52	35	10,70	34	8,08	41	10,25	27	8,18
55-59	134	9,89	89	8,35	51	6,98	54	8,61	42	9,93	33	9,19	28	8,56	36	8,55	49	12,25	29	8,79
60-64	84	6,20	59	5,53	38	5,20	29	4,63	30	7,09	28	7,80	18	5,50	22	5,23	22	5,50	26	7,88
65-69	64	4,72	38	3,56	28	3,83	23	3,67	15	3,55	14	3,90	11	3,36	17	4,04	13	3,25	14	4,24
70-74	67	4,94	39	3,66	25	3,42	19	3,03	14	3,31	13	3,62	10	3,06	14	3,33	16	4,00	16	4,85
75-79	53	3,91	33	3,10	22	3,01	22	3,51	18	4,26	11	3,06	7	2,14	13	3,09	12	3,00	13	3,94
80-84	54	3,99	38	3,56	23	3,15	30	4,78	28	6,62	15	4,18	5	1,53	19	4,51	10	2,50	19	5,76
85+	**51**	**3,76**	**57**	**5,35**	**56**	**7,66**	**61**	**9,73**	**19**	**4,49**	**26**	**7,24**	**8**	**2,45**	**25**	**5,94**	**25**	**6,25**	**32**	**9,70**

Tabelle 51: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	0,66	7	2,69	1	0,35	4	1,23	5	1,20	10	1,81
6-9	7	2,31	8	3,08	9	3,17	4	1,23	18	4,32	26	4,70
10-14	13	4,29	13	5,00	10	3,52	11	3,38	18	4,32	22	3,98
15-19	12	3,96	16	6,15	23	8,10	16	4,92	12	2,88	31	5,61
20-24	17	5,61	10	3,85	11	3,87	19	5,85	32	7,67	55	9,95
25-29	22	7,26	13	5,00	16	5,63	15	4,62	37	8,87	34	6,15
30-34	29	9,57	17	6,54	15	5,28	24	7,38	29	6,95	48	8,68
35-39	23	7,59	26	10,00	19	6,69	25	7,69	33	7,91	49	8,86
40-44	23	7,59	20	7,69	20	7,04	27	8,31	32	7,67	41	7,41
45-49	23	7,59	24	9,23	21	7,39	32	9,85	34	8,15	51	9,22
50-54	34	11,22	27	10,38	32	11,27	36	11,08	44	10,55	47	8,50
55-59	28	9,24	22	8,46	33	11,62	35	10,77	43	10,31	47	8,50
60-64	25	8,25	22	8,46	10	3,52	26	8,00	19	4,56	21	3,80
65-69	13	4,29	6	2,31	9	3,17	17	5,23	12	2,88	17	3,07
70-74	7	2,31	10	3,85	16	5,63	11	3,38	18	4,32	19	3,44
75-79	4	1,32	7	2,69	8	2,82	7	2,15	10	2,40	15	2,71
80-84	7	2,31	7	2,69	18	6,34	6	1,85	11	2,64	14	2,53
85+	**14**	**4,62**	**5**	**1,92**	**13**	**4,58**	**10**	**3,08**	**10**	**2,40**	**6**	**1,08**

Tabelle 52: Burgenland Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	0	0	27	14	20	0	20	27	34	81	47	54	41	20	20	34	136	34	14	7	14	47	7	27	34	68
6-9	10	0	10	29	10	0	57	76	162	210	162	124	162	38	38	105	124	95	95	38	67	76	86	38	172	248
10-14	7	15	0	7	45	104	119	82	305	276	618	320	231	156	119	134	112	253	52	119	97	97	74	82	134	164
15-19	73	51	44	147	212	198	110	234	506	484	462	300	264	205	154	73	66	132	139	132	88	117	169	117	88	227
20-24	51	66	51	58	80	139	168	234	562	694	657	482	307	204	183	204	117	241	168	80	124	73	80	139	234	402
25-29	40	40	46	53	60	80	146	146	505	551	511	465	319	279	159	120	153	133	153	126	146	86	106	100	246	226
30-34	18	12	61	55	37	61	92	166	368	564	448	472	301	153	184	141	153	153	166	92	178	104	92	147	178	294
35-39	16	32	38	48	43	75	64	193	402	574	537	451	263	247	166	123	139	172	161	97	123	139	102	134	177	263
40-44	32	5	26	47	42	79	100	126	530	641	457	441	294	273	100	173	168	152	210	105	121	105	105	142	168	215
45-49	14	23	18	27	54	82	100	145	485	544	526	476	394	304	172	104	118	159	141	145	104	109	95	145	154	231
50-54	8	4	21	33	49	45	87	194	466	602	557	503	276	301	190	111	144	140	169	111	140	111	132	148	181	194
55-59	8	24	32	24	24	56	96	184	317	501	537	357	204	216	168	132	112	144	196	116	112	88	132	140	172	188
60-64	13	9	9	18	27	44	44	146	358	451	371	261	168	128	133	124	80	97	97	115	110	97	44	115	84	93
65-69	5	11	26	16	11	11	74	122	322	513	338	201	148	122	79	74	58	90	69	74	69	32	48	90	63	90
70-74	7	7	27	27	0	47	54	94	161	409	450	262	168	127	94	87	67	94	107	107	47	67	107	74	121	127
75-79	0	8	16	32	16	16	48	103	238	340	420	261	174	174	143	87	55	103	95	103	32	55	63	55	79	119
80-84	0	10	0	49	79	89	49	69	306	473	532	375	227	296	276	148	49	187	99	187	69	69	177	59	108	138
85+	0	23	11	11	34	68	11	180	372	653	574	642	631	687	214	293	90	282	282	360	158	56	146	113	113	68

Abbildung 14: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 53: Burgenland Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	1,00	2,90	1,00	0,00	5,70	7,60	16,20	21,00	16,20	12,40	16,20	3,80	3,80	10,50	12,40	9,50	9,50	3,80	6,70	7,60	8,60	3,80	17,20	24,80
10-14	Ref	2,14	0,00	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	88,29	45,71	33,00	22,29	17,00	19,14	16,00	36,14	7,43	17,00	13,86	13,86	10,57	11,71	19,14	23,43
15-19	Ref	0,70	0,60	2,01	2,90	2,71	1,51	3,21	6,93	6,63	6,33	4,11	3,62	2,81	2,11	1,00	0,90	1,81	1,90	1,81	1,21	1,60	2,32	1,60	1,21	3,11
20-24	Ref	1,29	1,00	1,14	1,57	2,73	3,29	4,59	11,02	13,61	12,88	9,45	6,02	4,00	3,59	4,00	2,29	4,73	3,29	1,57	2,43	1,43	1,57	2,73	4,59	7,88
25-29	Ref	1,00	1,15	1,32	1,50	2,00	3,65	3,65	12,62	13,78	12,78	11,62	7,97	6,97	3,98	3,00	3,83	3,33	3,83	3,15	3,65	2,15	2,65	2,50	6,15	5,65
30-34	Ref	0,67	3,39	3,06	2,06	3,39	5,11	9,22	20,44	31,33	24,89	26,22	16,72	8,50	10,22	7,83	8,50	8,50	9,22	5,11	9,89	5,78	5,11	8,17	9,89	16,33
35-39	Ref	2,00	2,38	3,00	2,69	4,69	4,00	12,06	25,12	35,88	33,56	28,19	16,44	15,44	10,38	7,69	8,69	10,75	10,06	6,06	7,69	8,69	6,38	8,38	11,06	16,44
40-44	Ref	0,16	0,81	1,47	1,31	2,47	3,12	3,94	16,56	20,03	14,28	13,78	9,19	8,53	3,12	5,41	5,25	4,75	6,56	3,28	3,78	3,28	3,28	4,44	5,25	6,72
45-49	Ref	1,64	1,29	1,93	3,86	5,86	7,14	10,36	34,64	38,86	37,57	34,00	28,14	21,71	12,29	7,43	8,43	11,36	10,07	10,36	7,43	7,79	6,79	10,36	11,00	16,50
50-54	Ref	0,50	2,62	4,12	6,12	5,62	10,88	24,25	58,25	75,25	69,62	62,88	34,50	37,62	23,75	13,88	18,00	17,50	21,12	13,88	17,50	13,88	16,50	18,50	22,62	24,25
55-59	Ref	3,00	4,00	3,00	3,00	7,00	12,00	23,00	39,62	62,62	67,12	44,62	25,50	27,00	21,00	16,50	14,00	18,00	24,50	14,50	14,00	11,00	16,50	17,50	21,50	23,50
60-64	Ref	0,69	0,69	1,38	2,08	3,38	3,38	11,23	27,54	34,69	28,54	20,08	12,92	9,85	10,23	9,54	6,15	7,46	7,46	8,85	8,46	7,46	3,38	8,85	6,46	7,15
65-69	Ref	2,20	5,20	3,20	2,20	2,20	14,80	24,40	64,40	102,60	67,60	40,20	29,60	24,40	15,80	14,80	11,60	18,00	13,80	14,80	13,80	6,40	9,60	18,00	12,60	18,00
70-74	Ref	1,00	3,86	3,86	0,00	6,71	7,71	13,43	23,00	58,43	64,29	37,43	24,00	18,14	13,43	12,43	9,57	13,43	15,29	15,29	6,71	9,57	15,29	10,57	17,29	18,14
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 15: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 54: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,48	2,48
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,11	1,96
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,25	3,22	2,23	2,16
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,23	2,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,44	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,73
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,27
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,08	1,03
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,78	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,40	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 55: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	16,7%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	60,0%	20	18	16,7%	29	26	38,5%
20-24	7	6	0,0%	9	5	0,0%	7	5	0,0%	8	5	20,0%	11	10	10,0%

Tabelle 56: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	16,7%	8	8	0,0%	17	16	6,2%	22	20	0,0%
10-14	14	14	42,9%	16	16	31,2%	11	9	44,4%	41	32	34,4%	37	31	3,2%
15-19	27	25	52,0%	15	10	20,0%	32	26	34,6%	69	51	21,6%	66	37	5,4%
20-24	19	16	31,2%	23	19	0,0%	32	20	5,0%	77	52	1,9%	95	46	2,2%

Tabelle 57: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	5	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	10,0%	17	13	46,2%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	83	67	31,3%	43	37	18,9%	31	27	11,1%	21	18	5,6%	16	15	6,7%
15-19	63	40	0,0%	41	33	0,0%	36	21	0,0%	28	21	0,0%	21	18	0,0%
20-24	90	43	0,0%	66	32	3,1%	42	25	0,0%	28	18	5,6%	25	14	0,0%

Tabelle 58: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	5	3	33,3%	20	18	83,3%	5	5	60,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	11	10	40,0%	13	13	53,8%	10	10	30,0%
10-14	7	6	16,7%	16	15	0,0%	18	13	15,4%	15	11	9,1%	34	32	59,4%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	10	8	0,0%	9	5	20,0%	18	16	6,2%
20-24	23	16	0,0%	11	6	0,0%	28	13	7,7%	16	9	11,1%	33	21	4,8%

Tabelle 59: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	1	0,0%	7	7	28,6%	1	1	0,0%	4	3	0,0%	5	4	50,0%
6-9	7	5	0,0%	8	8	12,5%	9	6	0,0%	4	4	0,0%	18	18	0,0%
10-14	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%	11	9	0,0%	18	16	0,0%
15-19	12	8	0,0%	16	10	0,0%	23	16	0,0%	16	12	0,0%	12	9	0,0%
20-24	17	11	0,0%	10	6	0,0%	11	7	0,0%	19	15	0,0%	32	18	5,6%

Tabelle 60: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	10	9	55,6%
6-9	26	22	13,6%
10-14	22	16	0,0%
15-19	31	19	5,3%
20-24	55	25	4,0%

Tabelle 61: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	3	0	0	0	2	0	0	2	5
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	6	0	0	4	7	3	0	0	0	1	0	0	0	3
10-14	0	0	0	0	1	6	5	4	11	1	21	7	3	1	1	2	1	19	1	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	3	3	10	13	2	9	11	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
20-24	0	0	0	1	1	5	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1

Abbildung 16: Burgenland, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W36 bis 2020-W45 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W09 (bis inkl. 04.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 62: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	100,0%	2	2	100,0%	3	3	100,0%
6-9	1	1	100,0%	0	0	0,0%	1	1	100,0%	3	2	100,0%	1	1	100,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	66,7%
15-19	10	8	25,0%	7	5	60,0%	6	5	0,0%	20	18	5,6%	29	26	0,0%
20-24	7	6	33,3%	9	5	80,0%	7	5	60,0%	8	5	40,0%	11	10	0,0%

Tabelle 63: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	0,0%	3	3	100,0%	4	4	75,0%	5	5	80,0%	12	9	100,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	66,7%	8	8	75,0%	17	16	81,2%	22	20	100,0%
10-14	14	14	42,9%	16	16	50,0%	11	9	44,4%	41	32	59,4%	37	31	83,9%
15-19	27	25	12,0%	15	10	30,0%	32	26	38,5%	69	51	52,9%	66	37	54,1%
20-24	19	16	31,2%	23	19	47,4%	32	20	25,0%	77	52	63,5%	95	46	45,7%

Tabelle 64: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	5	100,0%	8	8	75,0%	6	5	100,0%	3	3	100,0%	3	2	100,0%
6-9	17	15	100,0%	13	10	90,0%	17	13	38,5%	4	3	100,0%	4	4	75,0%
10-14	83	67	53,7%	43	37	73,0%	31	27	74,1%	21	18	77,8%	16	15	93,3%
15-19	63	40	62,5%	41	33	81,8%	36	21	76,2%	28	21	81,0%	21	18	77,8%
20-24	90	43	65,1%	66	32	71,9%	42	25	52,0%	28	18	38,9%	25	14	57,1%

www.parlament.gv.at

Tabelle 65: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	1	0,0%	1	1	100,0%	5	3	66,7%	20	18	16,7%	5	5	40,0%
6-9	10	9	88,9%	4	4	75,0%	11	10	40,0%	13	13	46,2%	10	10	70,0%
10-14	7	6	83,3%	16	15	86,7%	18	13	38,5%	15	11	72,7%	34	32	37,5%
15-19	19	13	76,9%	18	16	68,8%	10	8	75,0%	9	5	60,0%	18	16	68,8%
20-24	23	16	81,2%	11	6	50,0%	28	13	30,8%	16	9	55,6%	33	21	47,6%

Tabelle 66: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	1	100,0%	7	7	42,9%	1	1	100,0%	4	3	66,7%	5	4	50,0%
6-9	7	5	100,0%	8	8	75,0%	9	6	100,0%	4	4	75,0%	18	18	61,1%
10-14	13	12	91,7%	13	11	90,9%	10	9	100,0%	11	9	100,0%	18	16	81,2%
15-19	12	8	75,0%	16	10	80,0%	23	16	75,0%	16	12	66,7%	12	9	44,4%
20-24	17	11	81,8%	10	6	50,0%	11	7	57,1%	19	15	66,7%	32	18	66,7%

Tabelle 67: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	10	9	44,4%
6-9	26	22	72,7%
10-14	22	16	87,5%
15-19	31	19	42,1%
20-24	55	25	52,0%

Tabelle 68: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	4	2	3	0	3	3	4	9	5	6	5	3	2	2	3	2	0	1	1	3	1	2	2	4
6-9	1	0	1	2	1	0	4	6	13	20	15	9	5	3	3	4	6	7	8	3	5	6	6	3	11	16
10-14	0	1	0	0	4	6	8	4	19	26	36	27	20	14	14	5	8	12	5	13	11	10	9	9	13	14
15-19	2	3	0	1	0	3	3	10	27	20	25	27	16	17	14	6	3	11	10	11	6	8	12	8	4	8
20-24	2	4	3	2	0	5	9	5	33	21	28	23	13	7	8	4	5	10	13	3	9	3	4	10	12	13

Freizeit

Tabelle 69: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	16,7%
15-19	10	8	62,5%	7	5	0,0%	6	5	20,0%	20	18	55,6%	29	26	53,8%
20-24	7	6	66,7%	9	5	0,0%	7	5	0,0%	8	5	40,0%	11	10	50,0%

Tabelle 70: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	25,0%	5	5	20,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	25,0%	17	16	12,5%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	11,1%	41	32	6,2%	37	31	9,7%
15-19	27	25	4,0%	15	10	20,0%	32	26	19,2%	69	51	17,6%	66	37	24,3%
20-24	19	16	12,5%	23	19	36,8%	32	20	50,0%	77	52	21,2%	95	46	21,7%

Tabelle 71: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	5	0,0%	8	8	12,5%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	7,7%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	83	67	11,9%	43	37	8,1%	31	27	14,8%	21	18	16,7%	16	15	0,0%
15-19	63	40	25,0%	41	33	12,1%	36	21	9,5%	28	21	9,5%	21	18	11,1%
20-24	90	43	20,9%	66	32	9,4%	42	25	32,0%	28	18	27,8%	25	14	0,0%

Tabelle 72: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	1	100,0%	1	1	0,0%	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	10	9	11,1%	4	4	0,0%	11	10	10,0%	13	13	0,0%	10	10	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	18	13	7,7%	15	11	18,2%	34	32	3,1%
15-19	19	13	23,1%	18	16	18,8%	10	8	12,5%	9	5	20,0%	18	16	25,0%
20-24	23	16	18,8%	11	6	16,7%	28	13	15,4%	16	9	33,3%	33	21	38,1%

Tabelle 73: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	1	0,0%	7	7	28,6%	1	1	0,0%	4	3	33,3%	5	4	0,0%
6-9	7	5	0,0%	8	8	12,5%	9	6	0,0%	4	4	25,0%	18	18	22,2%
10-14	13	12	8,3%	13	11	9,1%	10	9	0,0%	11	9	0,0%	18	16	18,8%
15-19	12	8	0,0%	16	10	10,0%	23	16	6,2%	16	12	16,7%	12	9	33,3%
20-24	17	11	9,1%	10	6	33,3%	11	7	14,3%	19	15	20,0%	32	18	11,1%

Tabelle 74: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	10	9	0,0%
6-9	26	22	4,5%
10-14	22	16	6,2%
15-19	31	19	47,4%
20-24	55	25	28,0%

Tabelle 75: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	1
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	8	3	4	3	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	3	1
15-19	5	0	1	10	14	1	2	5	9	9	10	4	2	2	2	1	1	4	3	3	0	1	1	2	3	9
20-24	4	0	0	2	5	2	7	10	11	10	9	3	8	5	0	2	3	8	3	1	1	2	1	3	2	7

Gesundheit-Sozial

Tabelle 76: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	3,8%
20-24	7	6	0,0%	9	5	0,0%	7	5	20,0%	8	5	0,0%	11	10	0,0%

Tabelle 77: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	32	0,0%	37	31	0,0%
15-19	27	25	0,0%	15	10	10,0%	32	26	0,0%	69	51	0,0%	66	37	0,0%
20-24	19	16	0,0%	23	19	5,3%	32	20	0,0%	77	52	0,0%	95	46	4,3%

Tabelle 78: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	7	5	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	83	67	0,0%	43	37	0,0%	31	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	40	5,0%	41	33	3,0%	36	21	4,8%	28	21	4,8%	21	18	0,0%
20-24	90	43	4,7%	66	32	0,0%	42	25	0,0%	28	18	11,1%	25	14	0,0%

Tabelle 79: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	11	10	0,0%	13	13	0,0%	10	10	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	32	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%
20-24	23	16	0,0%	11	6	0,0%	28	13	0,0%	16	9	0,0%	33	21	4,8%

Tabelle 80: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%	4	3	0,0%	5	4	0,0%
6-9	7	5	0,0%	8	8	0,0%	9	6	0,0%	4	4	0,0%	18	18	0,0%
10-14	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%	11	9	0,0%	18	16	0,0%
15-19	12	8	0,0%	16	10	10,0%	23	16	6,2%	16	12	8,3%	12	9	0,0%
20-24	17	11	0,0%	10	6	0,0%	11	7	14,3%	19	15	0,0%	32	18	0,0%

Tabelle 81: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	10	9	0,0%
6-9	26	22	0,0%
10-14	22	16	0,0%
15-19	31	19	0,0%
20-24	55	25	0,0%

Tabelle 82: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
20-24	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0

Arbeit

Tabelle 83: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	20,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	0,0%
20-24	7	6	0,0%	9	5	0,0%	7	5	0,0%	8	5	0,0%	11	10	0,0%

Tabelle 84: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	32	0,0%	37	31	0,0%
15-19	27	25	4,0%	15	10	0,0%	32	26	0,0%	69	51	5,9%	66	37	8,1%
20-24	19	16	0,0%	23	19	0,0%	32	20	5,0%	77	52	3,8%	95	46	15,2%

Tabelle 85: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	5	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	83	67	0,0%	43	37	0,0%	31	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	40	0,0%	41	33	0,0%	36	21	4,8%	28	21	0,0%	21	18	0,0%
20-24	90	43	4,7%	66	32	12,5%	42	25	12,0%	28	18	5,6%	25	14	14,3%

Tabelle 86: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	11	10	0,0%	13	13	0,0%	10	10	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	32	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%
20-24	23	16	0,0%	11	6	16,7%	28	13	7,7%	16	9	0,0%	33	21	4,8%

Tabelle 87: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%	4	3	0,0%	5	4	0,0%
6-9	7	5	0,0%	8	8	0,0%	9	6	0,0%	4	4	0,0%	18	18	0,0%
10-14	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%	11	9	0,0%	18	16	0,0%
15-19	12	8	12,5%	16	10	0,0%	23	16	0,0%	16	12	8,3%	12	9	0,0%
20-24	17	11	0,0%	10	6	0,0%	11	7	0,0%	19	15	0,0%	32	18	0,0%

Tabelle 88: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	10	9	0,0%
6-9	26	22	0,0%
10-14	22	16	0,0%
15-19	31	19	0,0%
20-24	55	25	4,0%

Tabelle 89: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	0	0	0	1	0	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	2	4	3	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1

Transport

Tabelle 90: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	0,0%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	0,0%	20	18	0,0%	29	26	0,0%
20-24	7	6	0,0%	9	5	0,0%	7	5	0,0%	8	5	0,0%	11	10	0,0%

Tabelle 91: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	20	0,0%
10-14	14	14	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	32	0,0%	37	31	0,0%
15-19	27	25	0,0%	15	10	10,0%	32	26	0,0%	69	51	0,0%	66	37	0,0%
20-24	19	16	0,0%	23	19	0,0%	32	20	5,0%	77	52	0,0%	95	46	0,0%

Tabelle 92: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	5	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	0,0%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	83	67	0,0%	43	37	0,0%	31	27	0,0%	21	18	0,0%	16	15	0,0%
15-19	63	40	0,0%	41	33	0,0%	36	21	0,0%	28	21	0,0%	21	18	0,0%
20-24	90	43	0,0%	66	32	0,0%	42	25	0,0%	28	18	0,0%	25	14	0,0%

Tabelle 93: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	5	3	0,0%	20	18	0,0%	5	5	0,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	11	10	0,0%	13	13	0,0%	10	10	0,0%
10-14	7	6	0,0%	16	15	0,0%	18	13	0,0%	15	11	0,0%	34	32	0,0%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	10	8	0,0%	9	5	0,0%	18	16	0,0%
20-24	23	16	0,0%	11	6	0,0%	28	13	0,0%	16	9	0,0%	33	21	0,0%

Tabelle 94: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	1	0,0%	7	7	0,0%	1	1	0,0%	4	3	0,0%	5	4	0,0%
6-9	7	5	0,0%	8	8	0,0%	9	6	0,0%	4	4	0,0%	18	18	0,0%
10-14	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%	11	9	0,0%	18	16	0,0%
15-19	12	8	0,0%	16	10	0,0%	23	16	0,0%	16	12	0,0%	12	9	0,0%
20-24	17	11	0,0%	10	6	0,0%	11	7	0,0%	19	15	0,0%	32	18	0,0%

Tabelle 95: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	10	9	0,0%
6-9	26	22	0,0%
10-14	22	16	0,0%
15-19	31	19	0,0%
20-24	55	25	0,0%

Tabelle 96: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 17: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 18: Burgenland, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 19: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.

Abbildung 20: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Abbildung 21: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 97: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	2	4,65	0	0,00	0	0,00	7	5,83	2	0,98	2	0,68	6	1,39	9	0,79	22	1,07
6-9	0	0,00	0	0,00	1	1,37	3	3,00	0	0,00	7	3,41	6	2,05	7	1,62	9	0,79	24	1,17
10-14	0	0,00	0	0,00	3	4,11	1	1,00	3	2,50	2	0,98	21	7,17	13	3,00	40	3,50	46	2,24
15-19	1	6,25	1	2,33	3	4,11	12	12,00	7	5,83	11	5,37	20	6,83	20	4,62	74	6,47	197	9,61
20-24	1	6,25	6	13,95	10	13,70	9	9,00	13	10,83	13	6,34	14	4,78	31	7,16	101	8,84	205	10,00
25-29	2	12,50	5	11,63	8	10,96	12	12,00	11	9,17	20	9,76	16	5,46	45	10,39	100	8,75	179	8,74
30-34	1	6,25	5	11,63	6	8,22	4	4,00	15	12,50	17	8,29	17	5,80	32	7,39	68	5,95	149	7,27
35-39	4	25,00	1	2,33	5	6,85	6	6,00	7	5,83	19	9,27	20	6,83	22	5,08	81	7,09	128	6,25
40-44	0	0,00	0	0,00	6	8,22	9	9,00	9	7,50	16	7,80	9	3,07	39	9,01	66	5,77	133	6,49
45-49	2	12,50	1	2,33	0	0,00	6	6,00	5	4,17	11	5,37	21	7,17	36	8,31	93	8,14	173	8,44
50-54	2	12,50	3	6,98	7	9,59	5	5,00	8	6,67	24	11,71	22	7,51	46	10,62	119	10,41	177	8,64
55-59	1	6,25	5	11,63	8	10,96	9	9,00	15	12,50	12	5,85	31	10,58	28	6,47	103	9,01	201	9,81
60-64	0	0,00	5	11,63	3	4,11	7	7,00	7	5,83	9	4,39	20	6,83	12	2,77	60	5,25	118	5,76
65-69	0	0,00	3	6,98	3	4,11	3	3,00	8	6,67	9	4,39	9	3,07	16	3,70	51	4,46	82	4,00
70-74	0	0,00	1	2,33	1	1,37	6	6,00	1	0,83	8	3,90	9	3,07	17	3,93	38	3,32	55	2,68
75-79	0	0,00	2	4,65	5	6,85	4	4,00	2	1,67	9	4,39	11	3,75	10	2,31	41	3,59	45	2,20
80-84	1	6,25	2	4,65	4	5,48	4	4,00	1	0,83	6	2,93	23	7,85	18	4,16	36	3,15	58	2,83
85+	**1**	**6,25**	**1**	**2,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**0,83**	**10**	**4,88**	**22**	**7,51**	**35**	**8,08**	**54**	**4,72**	**57**	**2,78**

Tabelle 98: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	33	0,93	14	0,42	15	0,52	6	0,33	5	0,31	6	0,45	7	0,60	5	0,42	6	0,47	6	0,72
6-9	40	1,13	27	0,82	21	0,73	15	0,82	16	1,01	14	1,06	9	0,77	15	1,26	11	0,85	5	0,60
10-14	110	3,09	79	2,39	60	2,09	28	1,54	20	1,26	36	2,73	37	3,18	28	2,36	30	2,33	31	3,69
15-19	199	5,60	148	4,48	98	3,42	84	4,62	47	2,95	34	2,57	55	4,72	52	4,38	60	4,65	40	4,77
20-24	278	7,82	208	6,30	151	5,27	105	5,77	82	5,15	66	5,00	76	6,52	84	7,08	97	7,52	55	6,56
25-29	258	7,26	234	7,09	163	5,69	120	6,60	85	5,34	65	4,92	62	5,32	89	7,50	88	6,82	58	6,91
30-34	222	6,24	237	7,18	174	6,07	120	6,60	98	6,16	88	6,66	78	6,70	74	6,23	85	6,59	61	7,27
35-39	231	6,50	258	7,81	201	7,01	130	7,15	139	8,73	91	6,89	80	6,87	77	6,49	66	5,12	44	5,24
40-44	253	7,12	267	8,09	213	7,43	151	8,30	119	7,47	70	5,30	70	6,01	76	6,40	82	6,36	48	5,72
45-49	274	7,71	281	8,51	251	8,75	158	8,69	135	8,48	98	7,42	86	7,38	104	8,76	98	7,60	67	7,99
50-54	334	9,40	335	10,15	305	10,64	200	11,00	164	10,30	117	8,86	127	10,90	150	12,64	125	9,69	102	12,16
55-59	330	9,28	328	9,93	278	9,70	181	9,95	174	10,93	122	9,24	108	9,27	115	9,69	109	8,45	70	8,34
60-64	202	5,68	193	5,84	153	5,34	94	5,17	100	6,28	97	7,34	71	6,09	58	4,89	80	6,20	56	6,67
65-69	174	4,89	136	4,12	116	4,05	64	3,52	74	4,65	68	5,15	57	4,89	50	4,21	53	4,11	26	3,10
70-74	153	4,30	144	4,36	133	4,64	66	3,63	61	3,83	66	5,00	36	3,09	46	3,88	49	3,80	36	4,29
75-79	131	3,68	124	3,76	108	3,77	71	3,90	74	4,65	68	5,15	43	3,69	52	4,38	61	4,73	36	4,29
80-84	129	3,63	139	4,21	172	6,00	94	5,17	85	5,34	74	5,60	58	4,98	45	3,79	70	5,43	38	4,53
85+	**204**	**5,74**	**150**	**4,54**	**255**	**8,89**	**132**	**7,26**	**114**	**7,16**	**141**	**10,67**	**105**	**9,01**	**67**	**5,64**	**120**	**9,30**	**60**	**7,15**

Tabelle 99: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	4	0,50	11	1,62	15	2,05	14	1,96	10	1,23	13	1,36
6-9	7	0,87	15	2,21	26	3,56	17	2,38	36	4,43	31	3,24
10-14	18	2,23	10	1,47	25	3,42	35	4,91	47	5,79	49	5,13
15-19	54	6,69	30	4,42	27	3,70	34	4,77	45	5,54	85	8,89
20-24	73	9,05	32	4,72	64	8,77	41	5,75	48	5,91	66	6,90
25-29	43	5,33	46	6,78	50	6,85	51	7,15	50	6,16	51	5,33
30-34	65	8,05	41	6,05	52	7,12	52	7,29	52	6,40	67	7,01
35-39	52	6,44	67	9,88	60	8,22	64	8,98	52	6,40	69	7,22
40-44	64	7,93	49	7,23	39	5,34	53	7,43	58	7,14	68	7,11
45-49	71	8,80	45	6,64	58	7,95	60	8,42	54	6,65	74	7,74
50-54	77	9,54	63	9,29	75	10,27	55	7,71	84	10,34	84	8,79
55-59	55	6,82	66	9,73	65	8,90	69	9,68	80	9,85	82	8,58
60-64	35	4,34	37	5,46	45	6,16	45	6,31	47	5,79	69	7,22
65-69	36	4,46	29	4,28	31	4,25	29	4,07	37	4,56	41	4,29
70-74	29	3,59	26	3,83	28	3,84	28	3,93	28	3,45	34	3,56
75-79	32	3,97	38	5,60	13	1,78	26	3,65	25	3,08	26	2,72
80-84	30	3,72	33	4,87	28	3,84	21	2,95	29	3,57	30	3,14
85+	**62**	**7,68**	**40**	**5,90**	**29**	**3,97**	**19**	**2,66**	**30**	**3,69**	**17**	**1,78**

Tabelle 100: Kärnten Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	0	7	0	0	24	7	7	21	31	76	114	49	52	21	17	21	24	17	21	21	14	38	52	49	35	45
6-9	0	0	5	15	0	35	30	35	45	121	201	136	105	75	80	70	45	75	55	25	35	75	131	85	181	156
10-14	0	0	12	4	12	8	81	50	154	177	424	304	231	108	77	139	142	108	116	119	69	39	96	135	181	189
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	275	733	740	550	365	312	175	126	205	193	223	149	201	112	100	126	167	316
20-24	4	22	36	32	47	47	50	111	363	736	999	747	542	377	295	237	273	302	348	198	262	115	230	147	172	237
25-29	6	16	25	38	35	63	50	142	315	563	812	736	513	378	267	205	195	280	277	182	135	145	157	160	157	160
30-34	3	15	18	12	45	51	51	96	203	445	664	708	520	359	293	263	233	221	254	182	194	123	155	155	155	200
35-39	11	3	14	17	20	54	57	63	230	364	657	734	572	370	395	259	227	219	188	125	148	191	171	182	148	196
40-44	0	0	18	27	27	48	27	117	197	398	757	798	637	452	356	209	209	227	245	144	191	147	117	158	173	203
45-49	5	3	0	15	13	28	54	93	239	445	706	724	646	407	348	252	221	268	252	173	183	116	149	154	139	191
50-54	4	6	15	11	17	51	47	99	255	380	717	719	654	429	352	251	272	322	268	219	165	135	161	118	180	180
55-59	2	11	17	19	32	25	66	59	219	427	700	696	590	384	369	259	229	244	231	149	117	140	138	146	170	174
60-64	0	12	7	17	17	22	48	29	144	284	486	464	368	226	241	233	171	139	192	135	84	89	108	108	113	166
65-69	0	9	9	9	24	27	27	48	153	246	521	407	347	192	222	204	171	150	159	78	108	87	93	87	111	123
70-74	0	4	4	21	4	28	32	60	134	195	541	509	470	233	216	233	127	163	173	127	103	92	99	99	99	120
75-79	0	7	19	15	7	34	41	37	154	168	490	464	404	266	277	255	161	195	228	135	120	142	49	97	94	97
80-84	6	11	22	22	6	33	127	100	199	321	713	769	951	520	470	409	321	249	387	210	166	182	155	116	160	166
85+	6	6	0	0	6	57	126	201	310	328	1.172	862	1.466	759	655	810	603	385	690	345	356	230	167	109	172	98

Abbildung 22: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 101: Kärnten Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	68,75	183,25	185,00	137,50	91,25	78,00	43,75	31,50	51,25	48,25	55,75	37,25	50,25	28,00	25,00	31,50	41,75	79,00
20-24	Ref	5,50	9,00	8,00	11,75	11,75	12,50	27,75	90,75	184,00	249,75	186,75	135,50	94,25	73,75	59,25	68,25	75,50	87,00	49,50	65,50	28,75	57,50	36,75	43,00	59,25
25-29	Ref	2,67	4,17	6,33	5,83	10,50	8,33	23,67	52,50	93,83	135,33	122,67	85,50	63,00	44,50	34,17	32,50	46,67	46,17	30,33	22,50	24,17	26,17	26,67	26,17	26,67
30-34	Ref	5,00	6,00	4,00	15,00	17,00	17,00	32,00	67,67	148,33	221,33	236,00	173,33	119,67	97,67	87,67	77,67	73,67	84,67	60,67	64,67	41,00	51,67	51,67	51,67	66,67
35-39	Ref	0,27	1,27	1,55	1,82	4,91	5,18	5,73	20,91	33,09	59,73	66,73	52,00	33,64	35,91	23,55	20,64	19,91	17,09	11,36	13,45	17,36	15,55	16,55	13,45	17,82
40-44	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	Ref	0,60	0,00	3,00	2,60	5,60	10,80	18,60	47,80	89,00	141,20	144,80	129,20	81,40	69,60	50,40	44,20	53,60	50,40	34,60	36,60	23,20	29,80	30,80	27,80	38,20
50-54	Ref	1,50	3,75	2,75	4,25	12,75	11,75	24,75	63,75	95,00	179,25	179,75	163,50	107,25	88,00	62,75	68,00	80,50	67,00	54,75	41,25	33,75	40,25	29,50	45,00	45,00
55-59	Ref	5,50	8,50	9,50	16,00	12,50	33,00	29,50	109,50	213,50	350,00	348,00	295,00	192,00	184,50	129,50	114,50	122,00	115,50	74,50	58,50	70,00	69,00	73,00	85,00	87,00
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	1,83	3,67	3,67	1,00	5,50	21,17	16,67	33,17	53,50	118,83	128,17	158,50	86,67	78,33	68,17	53,50	41,50	64,50	35,00	27,67	30,33	25,83	19,33	26,67	27,67
85+	Ref	1,00	0,00	0,00	1,00	9,50	21,00	33,50	51,67	54,67	195,33	143,67	244,33	126,50	109,17	135,00	100,50	64,17	115,00	57,50	59,33	38,33	27,83	18,17	28,67	16,33

Abbildung 23: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 102: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,48	2,48
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,11	1,96
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,25	3,22	2,23	2,16
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,23	2,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,44	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,73
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,27
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,08	1,03
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,78	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,40	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 103: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	100,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	14,3%
20-24	1	0	0,0%	6	2	0,0%	10	8	0,0%	9	5	0,0%	13	10	10,0%

Tabelle 104: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	50,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	5,3%
6-9	7	7	28,6%	6	6	0,0%	7	6	16,7%	9	9	0,0%	24	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	20,0%	13	10	10,0%	40	35	48,6%	46	36	5,6%
15-19	11	6	0,0%	20	16	56,2%	20	10	0,0%	74	44	11,4%	197	82	1,2%
20-24	13	7	0,0%	14	11	0,0%	31	18	0,0%	101	48	0,0%	205	75	0,0%

Tabelle 105: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	33	21	14,3%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	0,0%	79	35	0,0%	60	36	0,0%	28	17	0,0%	20	14	0,0%
15-19	199	82	0,0%	148	51	0,0%	98	43	0,0%	84	34	0,0%	47	26	0,0%
20-24	278	79	0,0%	208	46	0,0%	151	37	0,0%	105	34	0,0%	82	31	0,0%

Tabelle 106: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	11	7	0,0%	5	3	0,0%	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	14	0,0%
10-14	30	18	0,0%	31	26	0,0%	36	16	0,0%	37	18	5,6%	28	23	0,0%
15-19	60	30	0,0%	40	22	0,0%	34	19	0,0%	55	25	0,0%	52	30	0,0%
20-24	97	41	0,0%	55	18	0,0%	66	29	0,0%	76	24	0,0%	84	30	0,0%

Tabelle 107: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	4	50,0%	11	9	33,3%	15	13	53,8%	14	10	20,0%	10	8	25,0%
6-9	7	4	0,0%	15	7	14,3%	26	23	8,7%	17	12	0,0%	36	30	0,0%
10-14	18	14	0,0%	10	6	0,0%	25	24	0,0%	35	32	0,0%	47	38	0,0%
15-19	54	26	0,0%	30	20	10,0%	27	20	5,0%	34	17	0,0%	45	32	6,2%
20-24	73	24	0,0%	32	13	7,7%	64	29	0,0%	41	27	0,0%	48	31	0,0%

Tabelle 108: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	13	8	25,0%
6-9	31	23	4,3%
10-14	49	36	0,0%
15-19	85	51	23,5%
20-24	66	30	0,0%

Tabelle 109: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	7	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	2	2	2
6-9	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1
10-14	0	0	0	0	0	0	4	1	17	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	1	0	9	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	12
20-24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Abbildung 24: Kärnten, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W36 bis 2020-W45 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W09 (bis inkl. 04.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 110: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	0	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	100,0%	3	1	100,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	100,0%	1	0	0,0%	3	2	100,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	14,3%
20-24	1	0	0,0%	6	2	0,0%	10	8	37,5%	9	5	40,0%	13	10	10,0%

Tabelle 111: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	50,0%	2	2	100,0%	6	2	100,0%	9	7	71,4%	22	19	78,9%
6-9	7	7	71,4%	6	6	66,7%	7	6	83,3%	9	9	66,7%	24	16	87,5%
10-14	2	1	100,0%	21	20	70,0%	13	10	80,0%	40	35	42,9%	46	36	86,1%
15-19	11	6	83,3%	20	16	37,5%	20	10	30,0%	74	44	47,7%	197	82	57,3%
20-24	13	7	42,9%	14	11	63,6%	31	18	33,3%	101	48	43,8%	205	75	62,7%

Tabelle 112: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	33	21	76,2%	14	8	87,5%	15	13	92,3%	6	2	100,0%	5	1	100,0%
6-9	40	27	92,6%	27	14	100,0%	21	14	100,0%	15	10	100,0%	16	7	85,7%
10-14	110	75	82,7%	79	35	100,0%	60	36	100,0%	28	17	100,0%	20	14	71,4%
15-19	199	82	75,6%	148	51	98,0%	98	43	97,7%	84	34	88,2%	47	26	69,2%
20-24	278	79	69,6%	208	46	93,5%	151	37	89,2%	105	34	79,4%	82	31	38,7%

1817/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 1

Tabelle 113: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	80,0%	6	4	100,0%	6	3	100,0%	7	5	100,0%	5	3	100,0%
6-9	11	7	85,7%	5	3	100,0%	14	5	80,0%	9	6	100,0%	15	14	100,0%
10-14	30	18	100,0%	31	26	100,0%	36	16	75,0%	37	18	94,4%	28	23	100,0%
15-19	60	30	100,0%	40	22	95,5%	34	19	52,6%	55	25	80,0%	52	30	100,0%
20-24	97	41	90,2%	55	18	88,9%	66	29	44,8%	76	24	58,3%	84	30	86,7%

Tabelle 114: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	4	50,0%	11	9	66,7%	15	13	46,2%	14	10	70,0%	10	8	62,5%
6-9	7	4	100,0%	15	7	85,7%	26	23	87,0%	17	12	91,7%	36	30	90,0%
10-14	18	14	100,0%	10	6	83,3%	25	24	95,8%	35	32	87,5%	47	38	92,1%
15-19	54	26	88,5%	30	20	75,0%	27	20	75,0%	34	17	82,4%	45	32	81,2%
20-24	73	24	83,3%	32	13	61,5%	64	29	55,2%	41	27	77,8%	48	31	61,3%

Tabelle 115: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	13	8	50,0%
6-9	31	23	82,6%
10-14	49	36	86,1%
15-19	85	51	62,7%
20-24	66	30	70,0%

Tabelle 116: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	1	0	0	0	1	2	2	5	15	16	7	12	2	1	3	5	3	4	4	2	6	6	7	5	4
6-9	0	0	1	1	0	5	4	5	6	14	25	14	14	10	6	4	6	14	6	3	4	6	20	11	27	19
10-14	0	0	3	0	2	1	14	8	15	31	62	35	36	17	10	12	17	23	18	26	14	5	23	28	35	31
15-19	0	0	0	1	1	5	6	3	21	47	62	50	42	30	18	10	20	30	30	21	23	15	15	14	26	32
20-24	0	0	3	2	1	3	7	6	21	47	55	43	33	27	12	13	14	26	37	16	20	8	16	21	19	21

Freizeit

Tabelle 117: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	0	0	0,0%	2	2	50,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	50,0%	12	9	0,0%	7	7	42,9%
20-24	1	0	0,0%	6	2	100,0%	10	8	25,0%	9	5	0,0%	13	10	40,0%

Tabelle 118: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	28,6%	22	19	15,8%
6-9	7	7	0,0%	6	6	33,3%	7	6	0,0%	9	9	33,3%	24	16	12,5%
10-14	2	1	0,0%	21	20	5,0%	13	10	10,0%	40	35	5,7%	46	36	8,3%
15-19	11	6	16,7%	20	16	6,2%	20	10	60,0%	74	44	31,8%	197	82	31,7%
20-24	13	7	28,6%	14	11	27,3%	31	18	22,2%	101	48	43,8%	205	75	22,7%

Tabelle 119: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	33	21	4,8%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	7,4%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	16,0%	79	35	0,0%	60	36	0,0%	28	17	0,0%	20	14	0,0%
15-19	199	82	20,7%	148	51	0,0%	98	43	0,0%	84	34	0,0%	47	26	0,0%
20-24	278	79	19,0%	208	46	2,2%	151	37	0,0%	105	34	0,0%	82	31	3,2%

Tabelle 120: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	11	7	14,3%	5	3	0,0%	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	14	0,0%
10-14	30	18	0,0%	31	26	0,0%	36	16	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	60	30	0,0%	40	22	0,0%	34	19	0,0%	55	25	0,0%	52	30	0,0%
20-24	97	41	4,9%	55	18	0,0%	66	29	0,0%	76	24	4,2%	84	30	6,7%

Tabelle 121: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%	14	10	0,0%	10	8	12,5%
6-9	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%	17	12	8,3%	36	30	0,0%
10-14	18	14	0,0%	10	6	0,0%	25	24	4,2%	35	32	12,5%	47	38	2,6%
15-19	54	26	3,8%	30	20	5,0%	27	20	5,0%	34	17	5,9%	45	32	6,2%
20-24	73	24	8,3%	32	13	15,4%	64	29	24,1%	41	27	3,7%	48	31	12,9%

Tabelle 122: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	13	8	0,0%
6-9	31	23	8,7%
10-14	49	36	5,6%
15-19	85	51	5,9%
20-24	66	30	16,7%

Tabelle 123: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
10-14	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2
15-19	0	0	1	0	3	1	1	6	14	26	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3
20-24	0	2	2	0	4	2	3	4	21	17	15	1	0	0	1	0	1	2	2	0	3	2	7	1	4	5

Gesundheit-Sozial

Tabelle 124: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	0,0%	7	7	0,0%
20-24	1	0	0,0%	6	2	0,0%	10	8	0,0%	9	5	0,0%	13	10	0,0%

Tabelle 125: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	40	35	0,0%	46	36	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	0,0%	74	44	0,0%	197	82	0,0%
20-24	13	7	28,6%	14	11	9,1%	31	18	0,0%	101	48	2,1%	205	75	1,3%

Tabelle 126: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	33	21	4,8%	14	8	12,5%	15	13	7,7%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	0,0%	79	35	0,0%	60	36	0,0%	28	17	0,0%	20	14	0,0%
15-19	199	82	0,0%	148	51	0,0%	98	43	0,0%	84	34	8,8%	47	26	0,0%
20-24	278	79	3,8%	208	46	0,0%	151	37	2,7%	105	34	8,8%	82	31	16,1%

Tabelle 127: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	11	7	0,0%	5	3	0,0%	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	14	0,0%
10-14	30	18	0,0%	31	26	0,0%	36	16	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	60	30	0,0%	40	22	0,0%	34	19	0,0%	55	25	0,0%	52	30	0,0%
20-24	97	41	2,4%	55	18	11,1%	66	29	3,4%	76	24	4,2%	84	30	0,0%

Tabelle 128: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%	14	10	0,0%	10	8	0,0%
6-9	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%	17	12	0,0%	36	30	0,0%
10-14	18	14	0,0%	10	6	0,0%	25	24	0,0%	35	32	0,0%	47	38	0,0%
15-19	54	26	0,0%	30	20	0,0%	27	20	0,0%	34	17	0,0%	45	32	0,0%
20-24	73	24	0,0%	32	13	7,7%	64	29	0,0%	41	27	0,0%	48	31	0,0%

Tabelle 129: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	13	8	0,0%
6-9	31	23	0,0%
10-14	49	36	0,0%
15-19	85	51	0,0%
20-24	66	30	0,0%

Tabelle 130: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	3	0	1	3	5	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0

Arbeit

Tabelle 131: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	0,0%
20-24	1	0	0,0%	6	2	0,0%	10	8	0,0%	9	5	0,0%	13	10	0,0%

Tabelle 132: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	40	35	0,0%	46	36	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	10,0%	74	44	2,3%	197	82	3,7%
20-24	13	7	0,0%	14	11	0,0%	31	18	0,0%	101	48	0,0%	205	75	4,0%

Tabelle 133: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	33	21	0,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	0,0%	79	35	0,0%	60	36	0,0%	28	17	0,0%	20	14	0,0%
15-19	199	82	1,2%	148	51	0,0%	98	43	0,0%	84	34	0,0%	47	26	0,0%
20-24	278	79	0,0%	208	46	0,0%	151	37	0,0%	105	34	0,0%	82	31	0,0%

Tabelle 134: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	11	7	0,0%	5	3	0,0%	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	14	0,0%
10-14	30	18	0,0%	31	26	0,0%	36	16	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	60	30	0,0%	40	22	0,0%	34	19	0,0%	55	25	0,0%	52	30	0,0%
20-24	97	41	0,0%	55	18	0,0%	66	29	0,0%	76	24	0,0%	84	30	0,0%

Tabelle 135: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%	14	10	0,0%	10	8	0,0%
6-9	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%	17	12	0,0%	36	30	0,0%
10-14	18	14	0,0%	10	6	0,0%	25	24	0,0%	35	32	0,0%	47	38	0,0%
15-19	54	26	7,7%	30	20	5,0%	27	20	15,0%	34	17	0,0%	45	32	3,1%
20-24	73	24	4,2%	32	13	0,0%	64	29	3,4%	41	27	11,1%	48	31	3,2%

Tabelle 136: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	13	8	0,0%
6-9	31	23	0,0%
10-14	49	36	0,0%
15-19	85	51	0,0%
20-24	66	30	0,0%

Tabelle 137: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	0

Transport

Tabelle 138: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	0,0%	7	7	0,0%
20-24	1	0	0,0%	6	2	0,0%	10	8	0,0%	9	5	0,0%	13	10	0,0%

Tabelle 139: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%
6-9	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	0,0%	13	10	0,0%	40	35	0,0%	46	36	0,0%
15-19	11	6	0,0%	20	16	0,0%	20	10	0,0%	74	44	0,0%	197	82	0,0%
20-24	13	7	0,0%	14	11	0,0%	31	18	0,0%	101	48	0,0%	205	75	0,0%

Tabelle 140: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	33	21	0,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	0,0%	79	35	0,0%	60	36	0,0%	28	17	0,0%	20	14	0,0%
15-19	199	82	0,0%	148	51	0,0%	98	43	0,0%	84	34	0,0%	47	26	0,0%
20-24	278	79	0,0%	208	46	0,0%	151	37	0,0%	105	34	0,0%	82	31	0,0%

Tabelle 141: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	11	7	0,0%	5	3	0,0%	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	14	0,0%
10-14	30	18	0,0%	31	26	0,0%	36	16	0,0%	37	18	0,0%	28	23	0,0%
15-19	60	30	0,0%	40	22	0,0%	34	19	0,0%	55	25	0,0%	52	30	0,0%
20-24	97	41	0,0%	55	18	0,0%	66	29	0,0%	76	24	0,0%	84	30	0,0%

Tabelle 142: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	4	0,0%	11	9	0,0%	15	13	0,0%	14	10	0,0%	10	8	0,0%
6-9	7	4	0,0%	15	7	0,0%	26	23	0,0%	17	12	0,0%	36	30	0,0%
10-14	18	14	0,0%	10	6	0,0%	25	24	0,0%	35	32	0,0%	47	38	0,0%
15-19	54	26	0,0%	30	20	0,0%	27	20	0,0%	34	17	0,0%	45	32	0,0%
20-24	73	24	0,0%	32	13	0,0%	64	29	3,4%	41	27	0,0%	48	31	3,2%

Tabelle 143: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	13	8	0,0%
6-9	31	23	0,0%
10-14	49	36	0,0%
15-19	85	51	0,0%
20-24	66	30	0,0%

Tabelle 144: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0

Abbildung 25: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 26: Kärnten, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 27: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.

Abbildung 28: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Niederösterreich

Abbildung 29: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 145: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	2,08	10	1,85	10	1,17	4	0,50	5	0,58	11	0,95	10	0,73	13	0,49	24	0,51	35	0,54
6-9	6	2,08	8	1,48	19	2,22	8	0,99	12	1,39	35	3,04	20	1,46	44	1,67	57	1,22	73	1,13
10-14	10	3,47	18	3,33	37	4,33	38	4,71	48	5,55	74	6,42	62	4,51	141	5,36	177	3,77	186	2,87
15-19	49	17,01	54	10,00	107	12,51	87	10,78	74	8,55	124	10,76	110	8,01	189	7,18	383	8,17	461	7,11
20-24	42	14,58	86	15,93	144	16,84	83	10,29	69	7,98	83	7,20	111	8,08	200	7,60	346	7,38	567	8,74
25-29	37	12,85	68	12,59	82	9,59	58	7,19	82	9,48	84	7,29	107	7,79	198	7,53	344	7,34	526	8,11
30-34	27	9,38	53	9,81	61	7,13	65	8,05	63	7,28	81	7,03	84	6,11	184	6,99	336	7,17	476	7,34
35-39	22	7,64	42	7,78	72	8,42	59	7,31	58	6,71	64	5,56	100	7,28	176	6,69	308	6,57	452	6,97
40-44	16	5,56	31	5,74	56	6,55	53	6,57	64	7,40	67	5,82	93	6,77	163	6,20	325	6,93	437	6,74
45-49	25	8,68	42	7,78	54	6,32	70	8,67	78	9,02	116	10,07	131	9,53	219	8,32	403	8,59	598	9,22
50-54	10	3,47	37	6,85	74	8,65	81	10,04	77	8,90	105	9,11	145	10,55	267	10,15	502	10,71	660	10,18
55-59	16	5,56	26	4,81	52	6,08	58	7,19	79	9,13	91	7,90	95	6,91	228	8,67	419	8,94	630	9,71
60-64	11	3,82	27	5,00	29	3,39	28	3,47	52	6,01	50	4,34	80	5,82	165	6,27	278	5,93	417	6,43
65-69	4	1,39	8	1,48	16	1,87	31	3,84	27	3,12	25	2,17	44	3,20	104	3,95	207	4,41	256	3,95
70-74	1	0,35	11	2,04	14	1,64	32	3,97	23	2,66	28	2,43	50	3,64	95	3,61	178	3,80	223	3,44
75-79	3	1,04	8	1,48	10	1,17	21	2,60	17	1,97	30	2,60	56	4,08	77	2,93	155	3,31	203	3,13
80-84	1	0,35	7	1,30	15	1,75	19	2,35	14	1,62	20	1,74	43	3,13	66	2,51	112	2,39	157	2,42
85+	**2**	**0,69**	**4**	**0,74**	**3**	**0,35**	**12**	**1,49**	**23**	**2,66**	**64**	**5,56**	**33**	**2,40**	**102**	**3,88**	**135**	**2,88**	**129**	**1,99**

Tabelle 146: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	43	0,64	49	0,84	35	0,76	36	0,95	29	0,96	24	0,93	21	0,92	9	0,35	17	0,67	10	0,49
6-9	79	1,18	114	1,95	95	2,06	79	2,09	66	2,19	96	3,72	61	2,68	39	1,52	40	1,58	27	1,33
10-14	235	3,52	280	4,78	239	5,18	202	5,34	128	4,24	137	5,31	111	4,89	109	4,26	111	4,39	80	3,94
15-19	385	5,77	328	5,60	295	6,39	237	6,26	164	5,43	143	5,55	119	5,24	139	5,43	154	6,09	138	6,79
20-24	479	7,18	388	6,62	331	7,17	217	5,74	184	6,10	166	6,44	143	6,29	176	6,88	173	6,84	150	7,38
25-29	510	7,65	421	7,19	340	7,37	265	7,01	198	6,56	163	6,32	163	7,17	188	7,35	221	8,74	143	7,03
30-34	458	6,87	411	7,01	313	6,78	255	6,74	196	6,49	173	6,71	166	7,31	190	7,42	172	6,80	148	7,28
35-39	455	6,82	477	8,14	369	8,00	278	7,35	238	7,89	195	7,56	170	7,48	199	7,78	160	6,33	130	6,39
40-44	504	7,56	425	7,25	378	8,19	274	7,24	236	7,82	189	7,33	174	7,66	163	6,37	152	6,01	156	7,67
45-49	602	9,03	548	9,35	374	8,11	324	8,56	228	7,55	206	7,99	190	8,36	193	7,54	195	7,71	204	10,03
50-54	680	10,20	577	9,85	470	10,19	407	10,76	313	10,37	216	8,38	211	9,29	223	8,71	249	9,85	213	10,48
55-59	711	10,66	556	9,49	423	9,17	338	8,93	261	8,65	217	8,42	176	7,75	221	8,64	222	8,78	163	8,02
60-64	382	5,73	312	5,33	245	5,31	170	4,49	138	4,57	112	4,34	122	5,37	168	6,57	146	5,78	87	4,28
65-69	287	4,30	214	3,65	142	3,08	117	3,09	106	3,51	85	3,30	87	3,83	91	3,56	100	3,96	72	3,54
70-74	255	3,82	196	3,35	143	3,10	114	3,01	116	3,84	102	3,96	80	3,52	88	3,44	95	3,76	67	3,30
75-79	205	3,07	181	3,09	127	2,75	132	3,49	118	3,91	77	2,99	84	3,70	111	4,34	89	3,52	72	3,54
80-84	198	2,97	187	3,19	128	2,77	141	3,73	104	3,45	113	4,38	90	3,96	98	3,83	98	3,88	67	3,30
85+	**200**	**3,00**	**195**	**3,33**	**167**	**3,62**	**197**	**5,21**	**195**	**6,46**	**164**	**6,36**	**104**	**4,58**	**154**	**6,02**	**134**	**5,30**	**106**	**5,21**

Tabelle 147: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	1,08	12	0,71	32	1,73	38	1,93	82	3,04	121	3,62
6-9	41	2,21	30	1,76	41	2,21	62	3,15	160	5,94	235	7,04
10-14	79	4,26	70	4,12	89	4,81	98	4,98	169	6,27	221	6,62
15-19	123	6,63	89	5,23	106	5,72	138	7,02	185	6,86	236	7,07
20-24	138	7,44	116	6,82	124	6,70	150	7,63	162	6,01	175	5,24
25-29	132	7,11	125	7,35	120	6,48	125	6,36	162	6,01	212	6,35
30-34	129	6,95	120	7,05	130	7,02	152	7,73	184	6,83	233	6,98
35-39	139	7,49	117	6,88	144	7,78	158	8,04	214	7,94	294	8,81
40-44	132	7,11	122	7,17	149	8,05	123	6,26	177	6,57	295	8,84
45-49	165	8,89	126	7,41	159	8,59	180	9,16	228	8,46	272	8,15
50-54	174	9,38	164	9,64	182	9,83	191	9,72	233	8,65	281	8,42
55-59	165	8,89	163	9,58	157	8,48	174	8,85	231	8,57	245	7,34
60-64	86	4,63	91	5,35	120	6,48	119	6,05	129	4,79	132	3,95
65-69	57	3,07	73	4,29	54	2,92	54	2,75	98	3,64	95	2,85
70-74	52	2,80	50	2,94	70	3,78	59	3,00	74	2,75	81	2,43
75-79	59	3,18	65	3,82	57	3,08	43	2,19	57	2,12	74	2,22
80-84	68	3,66	75	4,41	61	3,29	38	1,93	65	2,41	64	1,92
85+	**97**	**5,23**	**93**	**5,47**	**57**	**3,08**	**64**	**3,26**	**85**	**3,15**	**72**	**2,16**

Tabelle 148: Niederösterreich Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	6	11	11	4	5	12	11	14	25	37	45	52	37	38	31	25	22	9	18	11	21	13	34	40	86	127
6-9	9	12	29	12	18	53	30	67	87	111	120	174	145	120	101	146	93	59	61	41	62	46	62	94	244	358
10-14	12	22	45	46	58	90	75	171	214	225	285	339	289	245	155	166	134	132	134	97	96	85	108	119	205	268
15-19	57	63	125	102	87	145	129	222	449	541	451	385	346	278	192	168	140	163	181	162	144	104	124	162	217	277
20-24	48	98	164	95	79	95	126	228	394	646	546	442	377	247	210	189	163	200	197	171	157	132	141	171	185	199
25-29	38	70	85	60	85	87	111	205	356	544	527	435	351	274	205	168	168	194	228	148	136	129	124	129	167	219
30-34	27	53	61	65	63	81	84	183	335	474	456	409	312	254	195	172	165	189	171	147	129	120	130	151	183	232
35-39	20	39	66	54	53	59	92	162	284	416	419	439	340	256	219	180	157	183	147	120	128	108	133	146	197	271
40-44	15	30	53	51	61	64	89	155	310	416	480	405	360	261	225	180	166	155	145	149	126	116	142	117	169	281
45-49	20	34	44	57	63	94	106	178	327	486	489	445	304	263	185	167	154	157	158	166	134	102	129	146	185	221
50-54	7	26	52	57	54	73	101	187	351	462	476	404	329	285	219	151	148	156	174	149	122	115	127	134	163	197
55-59	12	19	38	42	57	66	69	166	304	458	517	404	307	246	190	158	128	161	161	118	120	118	114	126	168	178
60-64	10	24	26	25	47	45	72	148	249	373	342	279	219	152	123	100	109	150	131	78	77	81	107	106	115	118
65-69	4	9	18	35	30	28	49	117	232	287	322	240	159	131	119	95	98	102	112	81	64	82	61	61	110	107
70-74	1	14	18	41	30	36	64	122	229	287	328	252	184	147	149	131	103	113	122	86	67	64	90	76	95	104
75-79	4	10	13	27	22	39	72	100	200	262	265	234	164	171	153	100	109	144	115	93	76	84	74	56	74	96
80-84	2	13	29	37	27	38	83	127	215	302	380	359	246	271	200	217	173	188	188	129	131	144	117	73	125	123
85+	4	9	7	26	50	140	72	223	296	283	438	427	366	432	427	359	228	337	294	232	212	204	125	140	186	158

Abbildung 30: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 149: Niederösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,17	6,17	7,50	8,67	6,17	6,33	5,17	4,17	3,67	1,50	3,00	1,83	3,50	2,17	5,67	6,67	14,33	21,17
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,67	12,33	13,33	19,33	16,11	13,33	11,22	16,22	10,33	6,56	6,78	4,56	6,89	5,11	6,89	10,44	27,11	39,78
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,25	17,83	18,75	23,75	28,25	24,08	20,42	12,92	13,83	11,17	11,00	11,17	8,08	8,00	7,08	9,00	9,92	17,08	22,33
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,54	2,26	3,89	7,88	9,49	7,91	6,75	6,07	4,88	3,37	2,95	2,46	2,86	3,18	2,84	2,53	1,82	2,18	2,84	3,81	4,86
20-24	Ref	2,04	3,42	1,98	1,65	1,98	2,62	4,75	8,21	13,46	11,38	9,21	7,85	5,15	4,38	3,94	3,40	4,17	4,10	3,56	3,27	2,75	2,94	3,56	3,85	4,15
25-29	Ref	1,84	2,24	1,58	2,24	2,29	2,92	5,39	9,37	14,32	13,87	11,45	9,24	7,21	5,39	4,42	4,42	5,11	6,00	3,89	3,58	3,39	3,26	3,39	4,39	5,76
30-34	Ref	1,96	2,26	2,41	2,33	3,00	3,11	6,78	12,41	17,56	16,89	15,15	11,56	9,41	7,22	6,37	6,11	7,00	6,33	5,44	4,78	4,44	4,81	5,59	6,78	8,59
35-39	Ref	1,95	3,30	2,70	2,65	2,95	4,60	8,10	14,20	20,80	20,95	21,95	17,00	12,80	10,95	9,00	7,85	9,15	7,35	6,00	6,40	5,40	6,65	7,30	9,85	13,55
40-44	Ref	2,00	3,53	3,40	4,07	4,27	5,93	10,33	20,67	27,73	32,00	27,00	24,00	17,40	15,00	12,00	11,07	10,33	9,67	9,93	8,40	7,73	9,47	7,80	11,27	18,73
45-49	Ref	1,70	2,20	2,85	3,15	4,70	5,30	8,90	16,35	24,30	24,45	22,25	15,20	13,15	9,25	8,35	7,70	7,85	7,90	8,30	6,70	5,10	6,45	7,30	9,25	11,05
50-54	Ref	3,71	7,43	8,14	7,71	10,43	14,43	26,71	50,14	66,00	68,00	57,71	47,00	40,71	31,29	21,57	21,14	22,29	24,86	21,29	17,43	16,43	18,14	19,14	23,29	28,14
55-59	Ref	1,58	3,17	3,50	4,75	5,50	5,75	13,83	25,33	38,17	43,08	33,67	25,58	20,50	15,83	13,17	10,67	13,42	13,42	9,83	10,00	9,83	9,50	10,50	14,00	14,83
60-64	Ref	2,40	2,60	2,50	4,70	4,50	7,20	14,80	24,90	37,30	34,20	27,90	21,90	15,20	12,30	10,00	10,90	15,00	13,10	7,80	7,70	8,10	10,70	10,60	11,50	11,80
65-69	Ref	2,25	4,50	8,75	7,50	7,00	12,25	29,25	58,00	71,75	80,50	60,00	39,75	32,75	29,75	23,75	24,50	25,50	28,00	20,25	16,00	20,50	15,25	15,25	27,50	26,75
70-74	Ref	14,00	18,00	41,00	30,00	36,00	64,00	122,00	229,00	287,00	328,00	252,00	184,00	147,00	149,00	131,00	103,00	113,00	122,00	86,00	67,00	64,00	90,00	76,00	95,00	104,00
75-79	Ref	2,50	3,25	6,75	5,50	9,75	18,00	25,00	50,00	65,50	66,25	58,50	41,00	42,75	38,25	25,00	27,25	36,00	28,75	23,25	19,00	21,00	18,50	14,00	18,50	24,00
80-84	Ref	6,50	14,50	18,50	13,50	19,00	41,50	63,50	107,50	151,00	190,00	179,50	123,00	135,50	100,00	108,50	86,50	94,00	94,00	64,50	65,50	72,00	58,50	36,50	62,50	61,50
85+	Ref	2,25	1,75	6,50	12,50	35,00	18,00	55,75	74,00	70,75	109,50	106,75	91,50	108,00	106,75	89,75	57,00	84,25	73,50	58,00	53,00	51,00	31,25	35,00	46,50	39,50

Abbildung 31: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 150: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,48	2,48
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,11	1,96
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,25	3,22	2,23	2,16
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,23	2,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,44	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,73
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,27
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,08	1,03
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,78	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,40	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 151: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	25,0%	5	5	20,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	25,0%	19	18	33,3%	8	7	14,3%	12	12	25,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	27,6%	38	28	14,3%	48	45	48,9%
15-19	49	43	0,0%	54	38	5,3%	107	74	21,6%	87	64	35,9%	74	58	24,1%
20-24	42	29	0,0%	86	56	0,0%	144	104	1,0%	83	50	6,0%	69	49	4,1%

Tabelle 152: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	11	9,1%	10	10	20,0%	13	11	45,5%	24	23	4,3%	35	32	6,2%
6-9	35	33	42,4%	20	18	11,1%	44	41	17,1%	57	49	18,4%	73	67	4,5%
10-14	74	67	47,8%	62	52	19,2%	141	113	38,1%	177	151	30,5%	186	147	4,8%
15-19	124	104	35,6%	110	79	21,5%	189	132	25,8%	383	280	18,2%	461	300	1,0%
20-24	83	54	3,7%	111	74	4,1%	200	108	6,5%	346	189	3,2%	567	314	1,3%

Tabelle 153: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	43	38	10,5%	49	45	6,7%	35	30	3,3%	36	33	15,2%	29	28	14,3%
6-9	79	67	7,5%	114	104	19,2%	95	90	3,3%	79	74	1,4%	66	62	0,0%
10-14	235	197	21,3%	280	249	22,9%	239	221	7,7%	202	185	1,1%	128	109	2,8%
15-19	385	271	1,5%	328	259	1,9%	295	232	2,6%	237	183	1,6%	164	140	0,0%
20-24	479	245	1,6%	388	243	0,8%	331	219	0,9%	217	141	1,4%	184	124	0,8%

Tabelle 154: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	24	22	4,5%	21	17	17,6%	9	7	14,3%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	96	83	32,5%	61	55	10,9%	39	36	0,0%
10-14	111	104	0,0%	80	74	0,0%	137	112	25,0%	111	99	10,1%	109	102	5,9%
15-19	154	118	0,0%	138	109	0,9%	143	107	2,8%	119	95	1,1%	139	111	1,8%
20-24	173	121	0,0%	150	111	0,0%	166	111	0,9%	143	101	1,0%	176	112	0,0%

Tabelle 155: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	20	18	16,7%	12	12	8,3%	32	29	17,2%	38	33	12,1%	82	77	58,4%
6-9	41	35	5,7%	30	30	3,3%	41	40	2,5%	62	51	3,9%	160	131	19,8%
10-14	79	67	1,5%	70	67	1,5%	89	85	0,0%	98	89	1,1%	169	137	8,8%
15-19	123	104	3,8%	89	65	1,5%	106	81	0,0%	138	99	2,0%	185	134	1,5%
20-24	138	91	2,2%	116	83	6,0%	124	78	1,3%	150	106	0,0%	162	98	3,1%

Tabelle 156: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	121	117	50,4%
6-9	235	214	39,3%
10-14	221	186	10,8%
15-19	236	169	2,4%
20-24	175	125	4,8%

Tabelle 157: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	1	1	1	2	5	1	2	4	3	1	5	4	1	3	1	0	0	3	1	5	4	45	59
6-9	0	2	6	1	3	14	2	7	9	3	5	20	3	1	0	27	6	0	0	0	2	1	1	2	26	84
10-14	0	0	8	4	22	32	10	43	46	7	42	57	17	2	3	28	10	6	0	0	1	1	0	1	12	20
15-19	0	2	16	23	14	37	17	34	51	3	4	5	6	3	0	3	1	2	0	1	4	1	0	2	2	4
20-24	0	0	1	3	2	2	3	7	6	4	4	2	2	2	1	1	1	0	0	0	2	5	1	0	3	6

Abbildung 32: Niederösterreich, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W36 bis 2020-W45 gegenüber 2021-W06 bis 2021-W09 (bis inkl. 04.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 158: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	5	60,0%	10	10	90,0%	10	9	88,9%	4	4	50,0%	5	5	80,0%
6-9	6	6	66,7%	8	8	62,5%	19	18	55,6%	8	7	57,1%	12	12	50,0%
10-14	10	9	55,6%	18	15	93,3%	37	29	58,6%	38	28	64,3%	48	45	40,0%
15-19	49	43	37,2%	54	38	34,2%	107	74	35,1%	87	64	32,8%	74	58	41,4%
20-24	42	29	27,6%	86	56	46,4%	144	104	28,8%	83	50	50,0%	69	49	30,6%

Tabelle 159: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	11	72,7%	10	10	70,0%	13	11	54,5%	24	23	69,6%	35	32	71,9%
6-9	35	33	54,5%	20	18	66,7%	44	41	75,6%	57	49	61,2%	73	67	82,1%
10-14	74	67	41,8%	62	52	59,6%	141	113	54,0%	177	151	51,0%	186	147	69,4%
15-19	124	104	37,5%	110	79	48,1%	189	132	45,5%	383	280	38,6%	461	300	54,7%
20-24	83	54	25,9%	111	74	31,1%	200	108	38,9%	346	189	40,7%	567	314	46,5%

Tabelle 160: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	43	38	76,3%	49	45	86,7%	35	30	83,3%	36	33	69,7%	29	28	82,1%
6-9	79	67	79,1%	114	104	73,1%	95	90	88,9%	79	74	94,6%	66	62	91,9%
10-14	235	197	70,1%	280	249	69,5%	239	221	85,5%	202	185	91,4%	128	109	83,5%
15-19	385	271	66,4%	328	259	74,5%	295	232	76,7%	237	183	79,2%	164	140	70,0%
20-24	479	245	50,6%	388	243	62,6%	331	219	58,4%	217	141	66,0%	184	124	49,2%

Tabelle 161: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	17	16	81,2%	10	10	100,0%	24	22	68,2%	21	17	70,6%	9	7	85,7%
6-9	40	37	94,6%	27	24	91,7%	96	83	56,6%	61	55	78,2%	39	36	91,7%
10-14	111	104	86,5%	80	74	81,1%	137	112	60,7%	111	99	79,8%	109	102	85,3%
15-19	154	118	74,6%	138	109	63,3%	143	107	65,4%	119	95	76,8%	139	111	71,2%
20-24	173	121	55,4%	150	111	51,4%	166	111	55,0%	143	101	62,4%	176	112	58,0%

Tabelle 162: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	20	18	83,3%	12	12	91,7%	32	29	69,0%	38	33	78,8%	82	77	32,5%
6-9	41	35	80,0%	30	30	90,0%	41	40	85,0%	62	51	78,4%	160	131	68,7%
10-14	79	67	88,1%	70	67	91,0%	89	85	96,5%	98	89	88,8%	169	137	74,5%
15-19	123	104	69,2%	89	65	70,8%	106	81	71,6%	138	99	71,7%	185	134	77,6%
20-24	138	91	54,9%	116	83	61,4%	124	78	39,7%	150	106	60,4%	162	98	54,1%

Tabelle 163: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	121	117	46,2%
6-9	235	214	47,7%
10-14	221	186	76,3%
15-19	236	169	68,6%
20-24	175	125	50,4%

Tabelle 164: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	3	9	8	2	4	8	7	6	16	23	29	39	25	23	23	15	12	6	13	10	15	11	20	26	25	54
6-9	4	5	10	4	6	18	12	31	30	55	53	76	80	70	57	47	43	33	35	22	28	27	34	40	90	102
10-14	5	14	17	18	18	28	31	61	77	102	138	173	189	169	91	68	79	87	90	60	59	61	82	79	102	142
15-19	16	13	26	21	24	39	38	60	108	164	180	193	178	145	98	70	73	79	88	69	72	46	58	71	104	116
20-24	8	26	30	25	15	14	23	42	77	146	124	152	128	93	61	61	63	65	67	57	50	51	31	64	53	63

Freizeit

Tabelle 165: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	5	20,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	25,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	5,6%	8	7	28,6%	12	12	8,3%
10-14	10	9	11,1%	18	15	6,7%	37	29	10,3%	38	28	14,3%	48	45	2,2%
15-19	49	43	20,9%	54	38	2,6%	107	74	20,3%	87	64	17,2%	74	58	25,9%
20-24	42	29	24,1%	86	56	25,0%	144	104	23,1%	83	50	28,0%	69	49	30,6%

Tabelle 166: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	11	18,2%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	17,4%	35	32	15,6%
6-9	35	33	3,0%	20	18	5,6%	44	41	2,4%	57	49	12,2%	73	67	10,4%
10-14	74	67	4,5%	62	52	7,7%	141	113	6,2%	177	151	11,9%	186	147	21,8%
15-19	124	104	12,5%	110	79	17,7%	189	132	11,4%	383	280	21,8%	461	300	23,3%
20-24	83	54	25,9%	111	74	21,6%	200	108	18,5%	346	189	30,2%	567	314	31,8%

Tabelle 167: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	43	38	13,2%	49	45	6,7%	35	30	6,7%	36	33	6,1%	29	28	3,6%
6-9	79	67	11,9%	114	104	4,8%	95	90	6,7%	79	74	1,4%	66	62	0,0%
10-14	235	197	5,6%	280	249	6,8%	239	221	5,0%	202	185	5,9%	128	109	7,3%
15-19	385	271	15,5%	328	259	13,5%	295	232	7,8%	237	183	8,7%	164	140	10,0%
20-24	479	245	23,3%	388	243	15,6%	331	219	19,6%	217	141	9,9%	184	124	15,3%

Tabelle 168: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	17	16	6,2%	10	10	0,0%	24	22	13,6%	21	17	11,8%	9	7	0,0%
6-9	40	37	5,4%	27	24	4,2%	96	83	3,6%	61	55	5,5%	39	36	8,3%
10-14	111	104	12,5%	80	74	6,8%	137	112	6,2%	111	99	4,0%	109	102	8,8%
15-19	154	118	21,2%	138	109	14,7%	143	107	11,2%	119	95	8,4%	139	111	22,5%
20-24	173	121	24,0%	150	111	16,2%	166	111	14,4%	143	101	10,9%	176	112	27,7%

Tabelle 169: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	29	10,3%	38	33	9,1%	82	77	7,8%
6-9	41	35	2,9%	30	30	6,7%	41	40	12,5%	62	51	11,8%	160	131	3,8%
10-14	79	67	1,5%	70	67	6,0%	89	85	2,4%	98	89	9,0%	169	137	11,7%
15-19	123	104	5,8%	89	65	20,0%	106	81	19,8%	138	99	15,2%	185	134	12,7%
20-24	138	91	5,5%	116	83	16,9%	124	78	30,8%	150	106	22,6%	162	98	17,3%

Tabelle 170: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	121	117	2,6%
6-9	235	214	7,0%
10-14	221	186	8,6%
15-19	236	169	13,0%
20-24	175	125	16,8%

Tabelle 171: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	1	0	0	1	0	2	0	0	4	5	5	3	2	2	1	3	2	0	1	0	0	0	3	3	6	3
6-9	0	0	1	2	1	1	1	1	6	7	8	5	6	1	0	3	3	3	2	1	1	2	5	6	5	15
10-14	1	1	3	4	1	3	4	7	18	32	11	17	11	11	8	7	4	9	13	5	1	4	2	8	16	16
15-19	9	1	15	11	15	13	14	15	61	70	42	35	18	16	14	12	8	25	25	16	6	13	16	15	17	22
20-24	7	14	24	14	15	14	16	20	57	100	57	38	43	14	19	16	11	31	29	18	5	14	24	24	17	21

Gesundheit-Sozial

Tabelle 172: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	2,2%
15-19	49	43	0,0%	54	38	0,0%	107	74	2,7%	87	64	0,0%	74	58	1,7%
20-24	42	29	3,4%	86	56	3,6%	144	104	1,9%	83	50	2,0%	69	49	4,1%

Tabelle 173: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	41	0,0%	57	49	4,1%	73	67	0,0%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	113	0,0%	177	151	1,3%	186	147	0,0%
15-19	124	104	1,0%	110	79	1,3%	189	132	1,5%	383	280	2,5%	461	300	0,3%
20-24	83	54	0,0%	111	74	5,4%	200	108	5,6%	346	189	5,3%	567	314	2,9%

Tabelle 174: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	35	30	6,7%	36	33	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	104	0,0%	95	90	0,0%	79	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	235	197	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	202	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	385	271	2,2%	328	259	1,9%	295	232	3,9%	237	183	2,2%	164	140	5,0%
20-24	479	245	3,3%	388	243	4,1%	331	219	4,1%	217	141	10,6%	184	124	11,3%

Tabelle 175: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	17	16	6,2%	10	10	0,0%	24	22	9,1%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	96	83	0,0%	61	55	1,8%	39	36	0,0%
10-14	111	104	0,0%	80	74	1,4%	137	112	0,0%	111	99	1,0%	109	102	0,0%
15-19	154	118	0,8%	138	109	2,8%	143	107	4,7%	119	95	3,2%	139	111	0,0%
20-24	173	121	5,0%	150	111	5,4%	166	111	7,2%	143	101	8,9%	176	112	3,6%

Tabelle 176: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	29	0,0%	38	33	0,0%	82	77	0,0%
6-9	41	35	0,0%	30	30	0,0%	41	40	0,0%	62	51	2,0%	160	131	0,0%
10-14	79	67	0,0%	70	67	0,0%	89	85	0,0%	98	89	0,0%	169	137	0,7%
15-19	123	104	1,0%	89	65	0,0%	106	81	1,2%	138	99	1,0%	185	134	0,7%
20-24	138	91	7,7%	116	83	4,8%	124	78	3,8%	150	106	1,9%	162	98	5,1%

Tabelle 177: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	121	117	0,0%
6-9	235	214	0,0%
10-14	221	186	0,0%
15-19	236	169	0,0%
20-24	175	125	0,8%

Tabelle 178: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15-19	0	0	2	0	1	1	1	2	7	1	6	5	9	4	7	5	3	0	1	3	1	0	1	1	1	0
20-24	1	2	2	1	2	0	4	6	10	9	8	10	9	15	14	8	9	4	6	6	7	4	3	2	5	1

Arbeit

Tabelle 179: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	0,0%
15-19	49	43	7,0%	54	38	5,3%	107	74	4,1%	87	64	0,0%	74	58	1,7%
20-24	42	29	6,9%	86	56	3,6%	144	104	6,7%	83	50	2,0%	69	49	4,1%

Tabelle 180: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	41	0,0%	57	49	0,0%	73	67	0,0%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	113	0,0%	177	151	0,0%	186	147	0,0%
15-19	124	104	0,0%	110	79	2,5%	189	132	4,5%	383	280	2,1%	461	300	7,0%
20-24	83	54	1,9%	111	74	9,5%	200	108	10,2%	346	189	6,9%	567	314	6,7%

Tabelle 181: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	35	30	0,0%	36	33	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	104	0,0%	95	90	0,0%	79	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	235	197	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	202	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	385	271	3,7%	328	259	4,2%	295	232	5,6%	237	183	6,0%	164	140	2,9%
20-24	479	245	10,6%	388	243	11,1%	331	219	9,1%	217	141	2,8%	184	124	8,1%

Tabelle 182: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	24	22	0,0%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	96	83	0,0%	61	55	0,0%	39	36	0,0%
10-14	111	104	0,0%	80	74	0,0%	137	112	0,0%	111	99	0,0%	109	102	0,0%
15-19	154	118	1,7%	138	109	3,7%	143	107	1,9%	119	95	3,2%	139	111	2,7%
20-24	173	121	7,4%	150	111	4,5%	166	111	4,5%	143	101	10,9%	176	112	6,2%

Tabelle 183: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	29	0,0%	38	33	0,0%	82	77	0,0%
6-9	41	35	0,0%	30	30	0,0%	41	40	0,0%	62	51	0,0%	160	131	0,0%
10-14	79	67	0,0%	70	67	0,0%	89	85	0,0%	98	89	0,0%	169	137	0,0%
15-19	123	104	3,8%	89	65	1,5%	106	81	6,2%	138	99	5,1%	185	134	0,7%
20-24	138	91	8,8%	116	83	1,2%	124	78	16,7%	150	106	9,4%	162	98	11,2%

Tabelle 184: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	121	117	0,0%
6-9	235	214	0,0%
10-14	221	186	0,0%
15-19	236	169	8,9%
20-24	175	125	12,8%

Tabelle 185: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	2	3	0	1	0	2	6	6	21	10	11	13	11	4	2	3	3	2	4	4	1	5	5	1	15
20-24	2	2	7	1	2	1	7	11	13	21	26	27	20	4	10	5	11	7	9	5	8	1	13	10	11	16

Transport

Tabelle 186: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	19	18	0,0%	8	7	0,0%	12	12	0,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	0,0%	38	28	0,0%	48	45	0,0%
15-19	49	43	0,0%	54	38	0,0%	107	74	0,0%	87	64	0,0%	74	58	0,0%
20-24	42	29	0,0%	86	56	0,0%	144	104	0,0%	83	50	0,0%	69	49	0,0%

Tabelle 187: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	11	0,0%	10	10	0,0%	13	11	0,0%	24	23	0,0%	35	32	0,0%
6-9	35	33	0,0%	20	18	0,0%	44	41	0,0%	57	49	0,0%	73	67	1,5%
10-14	74	67	0,0%	62	52	0,0%	141	113	0,0%	177	151	0,0%	186	147	0,0%
15-19	124	104	1,0%	110	79	0,0%	189	132	0,8%	383	280	1,1%	461	300	0,3%
20-24	83	54	0,0%	111	74	0,0%	200	108	0,0%	346	189	1,1%	567	314	0,3%

Tabelle 188: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	43	38	0,0%	49	45	0,0%	35	30	0,0%	36	33	0,0%	29	28	0,0%
6-9	79	67	0,0%	114	104	0,0%	95	90	0,0%	79	74	0,0%	66	62	0,0%
10-14	235	197	0,0%	280	249	0,0%	239	221	0,0%	202	185	0,0%	128	109	0,0%
15-19	385	271	0,7%	328	259	0,0%	295	232	0,4%	237	183	0,0%	164	140	0,0%
20-24	479	245	0,4%	388	243	0,0%	331	219	0,5%	217	141	0,0%	184	124	0,0%

Tabelle 189: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	24	22	0,0%	21	17	0,0%	9	7	0,0%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	96	83	0,0%	61	55	0,0%	39	36	0,0%
10-14	111	104	0,0%	80	74	0,0%	137	112	0,0%	111	99	0,0%	109	102	0,0%
15-19	154	118	0,8%	138	109	0,0%	143	107	0,0%	119	95	0,0%	139	111	0,0%
20-24	173	121	0,0%	150	111	0,0%	166	111	0,0%	143	101	0,0%	176	112	0,0%

Tabelle 190: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	20	18	0,0%	12	12	0,0%	32	29	0,0%	38	33	0,0%	82	77	0,0%
6-9	41	35	0,0%	30	30	0,0%	41	40	0,0%	62	51	0,0%	160	131	0,0%
10-14	79	67	0,0%	70	67	0,0%	89	85	0,0%	98	89	0,0%	169	137	0,0%
15-19	123	104	1,0%	89	65	0,0%	106	81	0,0%	138	99	0,0%	185	134	0,0%
20-24	138	91	0,0%	116	83	0,0%	124	78	0,0%	150	106	0,0%	162	98	0,0%

Tabelle 191: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	121	117	0,0%
6-9	235	214	0,0%
10-14	221	186	0,0%
15-19	236	169	0,6%
20-24	175	125	0,0%

Tabelle 192: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 33: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 34: Niederösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 35: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.

Abbildung 36: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Oberösterreich

Abbildung 37: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 193: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	5,80	22	5,56	22	3,88	26	4,91	19	2,55	23	2,17	33	2,12	46	1,28	43	0,64	46	0,41
6-9	9	4,02	18	4,55	38	6,70	27	5,09	35	4,70	35	3,31	33	2,12	55	1,53	91	1,36	96	0,85
10-14	6	2,68	24	6,06	42	7,41	27	5,09	59	7,92	57	5,38	100	6,42	161	4,47	273	4,08	262	2,32
15-19	13	5,80	27	6,82	38	6,70	48	9,06	61	8,19	76	7,18	111	7,12	294	8,17	517	7,73	631	5,60
20-24	34	15,18	37	9,34	68	11,99	40	7,55	55	7,38	94	8,88	128	8,22	307	8,53	572	8,55	898	7,97
25-29	20	8,93	34	8,59	60	10,58	44	8,30	84	11,28	92	8,69	128	8,22	305	8,47	543	8,12	1.041	9,24
30-34	17	7,59	42	10,61	53	9,35	48	9,06	61	8,19	98	9,25	118	7,57	270	7,50	500	7,48	936	8,31
35-39	11	4,91	35	8,84	51	8,99	44	8,30	58	7,79	80	7,55	108	6,93	252	7,00	477	7,13	841	7,46
40-44	19	8,48	32	8,08	43	7,58	42	7,92	54	7,25	61	5,76	91	5,84	242	6,72	471	7,04	779	6,91
45-49	20	8,93	27	6,82	28	4,94	54	10,19	70	9,40	66	6,23	131	8,41	298	8,28	537	8,03	1.013	8,99
50-54	13	5,80	33	8,33	37	6,53	52	9,81	55	7,38	103	9,73	143	9,18	330	9,17	651	9,74	1.135	10,07
55-59	17	7,59	26	6,57	27	4,76	31	5,85	42	5,64	89	8,40	137	8,79	300	8,34	600	8,97	1.114	9,88
60-64	12	5,36	15	3,79	14	2,47	13	2,45	31	4,16	44	4,15	85	5,46	202	5,61	415	6,21	665	5,90
65-69	9	4,02	10	2,53	13	2,29	11	2,08	22	2,95	35	3,31	56	3,59	113	3,14	244	3,65	513	4,55
70-74	5	2,23	5	1,26	10	1,76	9	1,70	14	1,88	26	2,46	34	2,18	111	3,08	240	3,59	414	3,67
75-79	4	1,79	6	1,52	9	1,59	6	1,13	10	1,34	20	1,89	29	1,86	86	2,39	158	2,36	307	2,72
80-84	2	0,89	1	0,25	9	1,59	3	0,57	12	1,61	24	2,27	38	2,44	93	2,58	160	2,39	260	2,31
85+	**0**	**0,00**	**2**	**0,51**	**5**	**0,88**	**5**	**0,94**	**3**	**0,40**	**36**	**3,40**	**55**	**3,53**	**134**	**3,72**	**195**	**2,92**	**319**	**2,83**

Tabelle 194: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	41	0,39	37	0,41	42	0,63	19	0,46	11	0,28	9	0,33	9	0,36	13	0,52	9	0,38	4	0,24
6-9	67	0,64	67	0,73	63	0,95	32	0,77	19	0,49	25	0,91	29	1,17	24	0,96	20	0,85	12	0,72
10-14	231	2,20	196	2,15	135	2,03	80	1,92	80	2,07	72	2,61	56	2,26	60	2,40	54	2,29	29	1,75
15-19	487	4,63	390	4,27	328	4,93	180	4,33	172	4,46	128	4,64	114	4,60	123	4,93	128	5,43	108	6,52
20-24	786	7,48	634	6,94	438	6,58	300	7,22	290	7,51	215	7,80	151	6,09	179	7,17	175	7,43	140	8,45
25-29	936	8,90	762	8,35	541	8,13	347	8,35	305	7,90	217	7,87	194	7,82	198	7,94	169	7,17	140	8,45
30-34	831	7,91	737	8,07	573	8,61	316	7,60	268	6,94	215	7,80	184	7,42	207	8,30	178	7,56	110	6,64
35-39	834	7,93	784	8,59	569	8,55	333	8,01	284	7,36	232	8,41	203	8,19	188	7,54	168	7,13	137	8,27
40-44	809	7,70	719	7,88	565	8,49	320	7,70	261	6,76	203	7,36	176	7,10	189	7,58	153	6,49	128	7,73
45-49	920	8,75	845	9,26	597	8,97	420	10,10	319	8,26	222	8,05	206	8,31	222	8,90	189	8,02	135	8,15
50-54	1.147	10,91	968	10,60	720	10,82	426	10,25	435	11,27	244	8,85	247	9,96	229	9,18	222	9,42	162	9,78
55-59	1.077	10,25	1.006	11,02	651	9,78	376	9,04	354	9,17	254	9,21	243	9,80	215	8,62	240	10,19	141	8,51
60-64	588	5,59	453	4,96	338	5,08	203	4,88	224	5,80	146	5,29	128	5,16	128	5,13	169	7,17	100	6,04
65-69	448	4,26	311	3,41	230	3,46	139	3,34	148	3,83	99	3,59	103	4,15	96	3,85	105	4,46	53	3,20
70-74	339	3,23	322	3,53	194	2,91	133	3,20	128	3,32	100	3,63	94	3,79	104	4,17	81	3,44	75	4,53
75-79	298	2,84	285	3,12	197	2,96	143	3,44	150	3,89	92	3,34	76	3,06	74	2,97	73	3,10	52	3,14
80-84	312	2,97	285	3,12	201	3,02	166	3,99	180	4,66	111	4,02	111	4,48	101	4,05	82	3,48	53	3,20
85+	**360**	**3,42**	**328**	**3,59**	**274**	**4,12**	**225**	**5,41**	**232**	**6,01**	**174**	**6,31**	**156**	**6,29**	**145**	**5,81**	**141**	**5,98**	**77**	**4,65**

Tabelle 195: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	1,33	20	1,50	23	1,84	12	0,94	26	1,52	32	1,66
6-9	33	2,20	34	2,55	39	3,12	37	2,90	65	3,80	87	4,51
10-14	53	3,53	52	3,90	44	3,52	62	4,86	95	5,55	133	6,89
15-19	93	6,20	78	5,85	72	5,76	89	6,97	118	6,89	122	6,32
20-24	109	7,26	86	6,45	93	7,45	103	8,07	153	8,94	168	8,71
25-29	127	8,46	113	8,48	127	10,17	126	9,87	168	9,81	171	8,86
30-34	103	6,86	103	7,73	107	8,57	94	7,37	166	9,70	165	8,55
35-39	113	7,53	118	8,85	101	8,09	91	7,13	135	7,89	161	8,35
40-44	105	7,00	107	8,03	80	6,41	90	7,05	134	7,83	138	7,15
45-49	138	9,19	100	7,50	96	7,69	94	7,37	129	7,54	147	7,62
50-54	152	10,13	143	10,73	125	10,01	129	10,11	143	8,35	177	9,18
55-59	160	10,66	112	8,40	100	8,01	131	10,27	120	7,01	156	8,09
60-64	78	5,20	68	5,10	74	5,92	74	5,80	93	5,43	85	4,41
65-69	43	2,86	41	3,08	42	3,36	42	3,29	40	2,34	69	3,58
70-74	37	2,47	40	3,00	33	2,64	33	2,59	45	2,63	34	1,76
75-79	39	2,60	24	1,80	28	2,24	21	1,65	35	2,04	30	1,56
80-84	34	2,27	41	3,08	37	2,96	25	1,96	25	1,46	27	1,40
85+	**64**	**4,26**	**53**	**3,98**	**28**	**2,24**	**23**	**1,80**	**22**	**1,29**	**27**	**1,40**

Tabelle 196: Oberösterreich Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	14	24	24	28	21	25	36	50	46	50	44	40	45	21	12	10	10	14	10	4	22	22	25	13	28	35
6-9	15	30	64	45	59	59	56	93	153	162	113	113	106	54	32	42	49	40	34	20	56	57	66	62	109	146
10-14	8	33	57	37	80	77	136	219	371	356	314	266	183	109	109	98	76	82	73	39	72	71	60	84	129	181
15-19	17	35	50	63	80	100	145	385	678	827	638	511	430	236	225	168	149	161	168	142	122	102	94	117	155	160
20-24	40	43	79	47	64	109	149	357	666	1.045	915	738	510	349	337	250	176	208	204	163	127	100	108	120	178	195
25-29	20	35	61	45	86	94	130	311	553	1.061	954	777	551	354	311	221	198	202	172	143	129	115	129	128	171	174
30-34	17	42	53	48	61	99	119	272	504	943	837	743	577	318	270	217	185	209	179	111	104	104	108	95	167	166
35-39	11	35	51	44	58	80	108	252	477	840	833	783	568	333	284	232	203	188	168	137	113	118	101	91	135	161
40-44	21	35	47	46	59	67	100	265	515	852	885	787	618	350	286	222	193	207	167	140	115	117	88	98	147	151
45-49	20	27	28	53	69	65	129	294	530	999	907	833	589	414	315	219	203	219	186	133	136	99	95	93	127	145
50-54	11	28	31	44	46	86	120	277	546	952	962	812	604	357	365	205	207	192	186	136	127	120	105	108	120	148
55-59	14	22	23	26	36	75	116	254	509	944	913	853	552	319	300	215	206	182	203	120	136	95	85	111	102	132
60-64	12	15	14	13	32	45	87	208	427	684	605	466	348	209	230	150	132	132	174	103	80	70	76	76	96	87
65-69	12	13	17	14	29	46	73	148	320	673	588	408	302	182	194	130	135	126	138	70	56	54	55	55	52	91
70-74	8	8	16	14	22	42	54	177	384	662	542	515	310	213	205	160	150	166	129	120	59	64	53	53	72	54
75-79	7	10	15	10	17	34	49	145	267	519	504	482	333	242	254	156	128	125	123	88	66	41	47	36	59	51
80-84	5	2	21	7	29	57	90	221	380	618	742	677	478	395	428	264	264	240	195	126	81	97	88	59	59	64
85+	0	5	13	13	8	95	145	354	515	842	951	866	724	594	613	459	412	383	372	203	169	140	74	61	58	71

Abbildung 38: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 197: Oberösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,57	3,57	3,29	3,57	3,14	2,86	3,21	1,50	0,86	0,71	0,71	1,00	0,71	0,29	1,57	1,57	1,79	0,93	2,00	2,50
6-9	Ref	2,00	4,27	3,00	3,93	3,93	3,73	6,20	10,20	10,80	7,53	7,53	7,07	3,60	2,13	2,80	3,27	2,67	2,27	1,33	3,73	3,80	4,40	4,13	7,27	9,73
10-14	Ref	4,12	7,12	4,62	10,00	9,62	17,00	27,38	46,38	44,50	39,25	33,25	22,88	13,62	13,62	12,25	9,50	10,25	9,12	4,88	9,00	8,88	7,50	10,50	16,12	22,62
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,53	22,65	39,88	48,65	37,53	30,06	25,29	13,88	13,24	9,88	8,76	9,47	9,88	8,35	7,18	6,00	5,53	6,88	9,12	9,41
20-24	Ref	1,07	1,98	1,18	1,60	2,73	3,73	8,93	16,65	26,12	22,88	18,45	12,75	8,72	8,43	6,25	4,40	5,20	5,10	4,08	3,17	2,50	2,70	3,00	4,45	4,88
25-29	Ref	1,75	3,05	2,25	4,30	4,70	6,50	15,55	27,65	53,05	47,70	38,85	27,55	17,70	15,55	11,05	9,90	10,10	8,60	7,15	6,45	5,75	6,45	6,40	8,55	8,70
30-34	Ref	2,47	3,12	2,82	3,59	5,82	7,00	16,00	29,65	55,47	49,24	43,71	33,94	18,71	15,88	12,76	10,88	12,29	10,53	6,53	6,12	6,12	6,35	5,59	9,82	9,76
35-39	Ref	3,18	4,64	4,00	5,27	7,27	9,82	22,91	43,36	76,36	75,73	71,18	51,64	30,27	25,82	21,09	18,45	17,09	15,27	12,45	10,27	10,73	9,18	8,27	12,27	14,64
40-44	Ref	1,67	2,24	2,19	2,81	3,19	4,76	12,62	24,52	40,57	42,14	37,48	29,43	16,67	13,62	10,57	9,19	9,86	7,95	6,67	5,48	5,57	4,19	4,67	7,00	7,19
45-49	Ref	1,35	1,40	2,65	3,45	3,25	6,45	14,70	26,50	49,95	45,35	41,65	29,45	20,70	15,75	10,95	10,15	10,95	9,30	6,65	6,80	4,95	4,75	4,65	6,35	7,25
50-54	Ref	2,55	2,82	4,00	4,18	7,82	10,91	25,18	49,64	86,55	87,45	73,82	54,91	32,45	33,18	18,64	18,82	17,45	16,91	12,36	11,55	10,91	9,55	9,82	10,91	13,45
55-59	Ref	1,57	1,64	1,86	2,57	5,36	8,29	18,14	36,36	67,43	65,21	60,93	39,43	22,79	21,43	15,36	14,71	13,00	14,50	8,57	9,71	6,79	6,07	7,93	7,29	9,43
60-64	Ref	1,25	1,17	1,08	2,67	3,75	7,25	17,33	35,58	57,00	50,42	38,83	29,00	17,42	19,17	12,50	11,00	11,00	14,50	8,58	6,67	5,83	6,33	6,33	8,00	7,25
65-69	Ref	1,08	1,42	1,17	2,42	3,83	6,08	12,33	26,67	56,08	49,00	34,00	25,17	15,17	16,17	10,83	11,25	10,50	11,50	5,83	4,67	4,50	4,58	4,58	4,33	7,58
70-74	Ref	1,00	2,00	1,75	2,75	5,25	6,75	22,12	48,00	82,75	67,75	64,38	38,75	26,62	25,62	20,00	18,75	20,75	16,12	15,00	7,38	8,00	6,62	6,62	9,00	6,75
75-79	Ref	1,43	2,14	1,43	2,43	4,86	7,00	20,71	38,14	74,14	72,00	68,86	47,57	34,57	36,29	22,29	18,29	17,86	17,57	12,57	9,43	5,86	6,71	5,14	8,43	7,29
80-84	Ref	0,40	4,20	1,40	5,80	11,40	18,00	44,20	76,00	123,60	148,40	135,40	95,60	79,00	85,60	52,80	52,80	48,00	39,00	25,20	16,20	19,40	17,60	11,80	11,80	12,80
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 39: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 198: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,48	2,48
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,11	1,96
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,25	3,22	2,23	2,16
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,23	2,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,44	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,73
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,27
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,08	1,03
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,78	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,40	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 199: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	5,6%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	16,7%	27	25	16,0%	35	32	18,8%
10-14	6	6	0,0%	24	24	16,7%	42	36	11,1%	27	25	8,0%	59	50	48,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	12,5%	38	32	0,0%	48	38	10,5%	61	38	39,5%
20-24	34	28	0,0%	37	25	0,0%	68	49	0,0%	40	27	0,0%	55	41	2,4%

Tabelle 200: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	23	23	8,7%	33	29	0,0%	46	35	8,6%	43	41	2,4%	46	41	0,0%
6-9	35	31	32,3%	33	25	0,0%	55	42	4,8%	91	86	15,1%	96	69	0,0%
10-14	57	55	34,5%	100	72	33,3%	161	101	28,7%	273	226	24,3%	262	177	2,3%
15-19	76	60	25,0%	111	66	21,2%	294	172	29,1%	517	326	30,7%	631	239	1,3%
20-24	94	72	0,0%	128	69	1,4%	307	113	6,2%	572	195	2,1%	898	217	0,5%

Tabelle 201: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	41	27	11,1%	37	23	8,7%	42	34	2,9%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	67	46	10,9%	63	51	5,9%	32	27	11,1%	19	18	0,0%
10-14	231	132	3,8%	196	99	4,0%	135	94	0,0%	80	61	3,3%	80	67	0,0%
15-19	487	192	0,5%	390	187	1,1%	328	166	1,2%	180	93	0,0%	172	117	0,0%
20-24	786	215	0,5%	634	204	0,0%	438	153	0,7%	300	135	0,0%	290	165	0,6%

Tabelle 202: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	9	5	0,0%	9	4	50,0%	13	10	10,0%
6-9	20	14	0,0%	12	9	0,0%	25	21	4,8%	29	16	25,0%	24	23	4,3%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	72	53	5,7%	56	33	6,1%	60	46	0,0%
15-19	128	88	0,0%	108	59	0,0%	128	82	0,0%	114	65	4,6%	123	85	1,2%
20-24	175	93	0,0%	140	76	1,3%	215	116	0,0%	151	57	0,0%	179	111	1,8%

Tabelle 203: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	20	19	10,5%	20	16	31,2%	23	21	33,3%	12	11	18,2%	26	26	30,8%
6-9	33	32	12,5%	34	28	17,9%	39	34	17,6%	37	34	11,8%	65	57	10,5%
10-14	53	47	0,0%	52	51	3,9%	44	40	0,0%	62	58	0,0%	95	82	1,2%
15-19	93	68	0,0%	78	59	1,7%	72	49	0,0%	89	66	0,0%	118	90	0,0%
20-24	109	67	0,0%	86	50	4,0%	93	68	1,5%	103	71	0,0%	153	105	3,8%

Tabelle 204: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	32	26	23,1%
6-9	87	72	15,3%
10-14	133	104	10,6%
15-19	122	86	1,2%
20-24	168	110	0,9%

Tabelle 205: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	1	2	0	3	1	0	3	2	1	0	0	0	2	1	0	0	2	5	7	2	8	6
6-9	0	0	6	4	6	10	0	2	13	0	0	5	3	3	0	1	4	1	0	0	4	5	6	4	6	11
10-14	0	4	4	2	24	19	24	29	55	4	5	4	0	2	0	3	2	0	0	0	0	2	0	0	1	11
15-19	0	3	0	4	15	15	14	50	100	3	1	2	2	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1
20-24	0	0	0	0	1	0	1	7	4	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	1	0	2	1	0	4	1

Abbildung 40: Oberösterreich, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W36 bis 2020-W45 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W09 (bis inkl. 04.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.

A



B



Haushalt

Tabelle 206: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	13	13	53,8%	22	19	89,5%	22	19	84,2%	26	25	80,0%	19	18	83,3%
6-9	9	8	75,0%	18	18	94,4%	38	36	69,4%	27	25	68,0%	35	32	75,0%
10-14	6	6	66,7%	24	24	70,8%	42	36	77,8%	27	25	88,0%	59	50	44,0%
15-19	13	11	9,1%	27	24	58,3%	38	32	75,0%	48	38	63,2%	61	38	39,5%
20-24	34	28	35,7%	37	25	52,0%	68	49	34,7%	40	27	44,4%	55	41	26,8%

Tabelle 207: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	23	23	69,6%	33	29	79,3%	46	35	74,3%	43	41	87,8%	46	41	97,6%
6-9	35	31	61,3%	33	25	92,0%	55	42	78,6%	91	86	73,3%	96	69	91,3%
10-14	57	55	52,7%	100	72	50,0%	161	101	57,4%	273	226	68,6%	262	177	91,5%
15-19	76	60	53,3%	111	66	42,4%	294	172	45,9%	517	326	47,5%	631	239	77,4%
20-24	94	72	37,5%	128	69	31,9%	307	113	41,6%	572	195	52,3%	898	217	64,5%

Tabelle 208: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	41	27	74,1%	37	23	87,0%	42	34	94,1%	19	17	82,4%	11	8	62,5%
6-9	67	44	93,2%	67	46	78,3%	63	51	88,2%	32	27	77,8%	19	18	72,2%
10-14	231	132	87,9%	196	99	87,9%	135	94	91,5%	80	61	91,8%	80	67	74,6%
15-19	487	192	79,2%	390	187	77,5%	328	166	80,7%	180	93	80,6%	172	117	59,8%
20-24	786	215	64,7%	634	204	64,2%	438	153	61,4%	300	135	60,7%	290	165	44,2%

Tabelle 209: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	8	87,5%	4	2	100,0%	9	5	80,0%	9	4	50,0%	13	10	70,0%
6-9	20	14	100,0%	12	9	66,7%	25	21	81,0%	29	16	68,8%	24	23	78,3%
10-14	54	45	73,3%	29	23	65,2%	72	53	58,5%	56	33	84,8%	60	46	95,7%
15-19	128	88	70,5%	108	59	59,3%	128	82	53,7%	114	65	55,4%	123	85	71,8%
20-24	175	93	45,2%	140	76	53,9%	215	116	33,6%	151	57	49,1%	179	111	55,0%

Tabelle 210: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	20	19	84,2%	20	16	68,8%	23	21	66,7%	12	11	72,7%	26	26	61,5%
6-9	33	32	78,1%	34	28	64,3%	39	34	64,7%	37	34	82,4%	65	57	78,9%
10-14	53	47	85,1%	52	51	78,4%	44	40	95,0%	62	58	93,1%	95	82	90,2%
15-19	93	68	70,6%	78	59	69,5%	72	49	77,6%	89	66	81,8%	118	90	66,7%
20-24	109	67	58,2%	86	50	50,0%	93	68	54,4%	103	71	59,2%	153	105	48,6%

Tabelle 211: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	32	26	61,5%
6-9	87	72	56,9%
10-14	133	104	75,0%
15-19	122	86	75,6%
20-24	168	110	55,5%

Tabelle 212: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	7	17	16	20	15	16	23	26	36	40	20	20	32	14	5	4	2	7	7	2	16	11	14	8	16	16
6-9	6	17	25	17	24	19	23	33	63	63	41	36	45	21	13	17	11	18	14	6	25	18	22	28	45	41
10-14	4	17	28	22	22	29	36	58	155	162	116	87	86	56	50	31	28	44	33	15	40	40	38	54	74	78
15-19	1	14	24	24	15	32	28	79	155	185	152	145	134	75	70	44	36	61	62	35	48	41	38	54	60	65
20-24	10	13	17	12	11	27	22	47	102	140	139	131	94	82	73	39	28	61	42	41	39	25	37	42	51	61

Freizeit

Tabelle 213: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	13	13	15,4%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	16,0%	19	18	11,1%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	5,6%	27	25	16,0%	35	32	6,2%
10-14	6	6	16,7%	24	24	0,0%	42	36	2,8%	27	25	4,0%	59	50	2,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	8,3%	38	32	6,2%	48	38	18,4%	61	38	21,1%
20-24	34	28	7,1%	37	25	12,0%	68	49	30,6%	40	27	33,3%	55	41	22,0%

Tabelle 214: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	23	23	13,0%	33	29	20,7%	46	35	17,1%	43	41	4,9%	46	41	2,4%
6-9	35	31	6,5%	33	25	4,0%	55	42	16,7%	91	86	9,3%	96	69	8,7%
10-14	57	55	10,9%	100	72	9,7%	161	101	12,9%	273	226	5,8%	262	177	5,1%
15-19	76	60	13,3%	111	66	21,2%	294	172	15,7%	517	326	15,6%	631	239	15,9%
20-24	94	72	29,2%	128	69	42,0%	307	113	25,7%	572	195	32,3%	898	217	23,0%

Tabelle 215: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	41	27	11,1%	37	23	4,3%	42	34	2,9%	19	17	17,6%	11	8	12,5%
6-9	67	44	6,8%	67	46	8,7%	63	51	5,9%	32	27	7,4%	19	18	5,6%
10-14	231	132	5,3%	196	99	7,1%	135	94	6,4%	80	61	4,9%	80	67	3,0%
15-19	487	192	7,8%	390	187	12,8%	328	166	9,6%	180	93	16,1%	172	117	12,0%
20-24	786	215	17,7%	634	204	13,7%	438	153	13,1%	300	135	19,3%	290	165	14,5%

Tabelle 216: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	8	12,5%	4	2	0,0%	9	5	20,0%	9	4	0,0%	13	10	20,0%
6-9	20	14	0,0%	12	9	33,3%	25	21	0,0%	29	16	0,0%	24	23	13,0%
10-14	54	45	22,2%	29	23	21,7%	72	53	5,7%	56	33	0,0%	60	46	2,2%
15-19	128	88	18,2%	108	59	22,0%	128	82	6,1%	114	65	13,8%	123	85	21,2%
20-24	175	93	24,7%	140	76	26,3%	215	116	13,8%	151	57	22,8%	179	111	23,4%

Tabelle 217: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	20	19	5,3%	20	16	0,0%	23	21	0,0%	12	11	9,1%	26	26	7,7%
6-9	33	32	9,4%	34	28	14,3%	39	34	5,9%	37	34	5,9%	65	57	8,8%
10-14	53	47	14,9%	52	51	7,8%	44	40	2,5%	62	58	1,7%	95	82	4,9%
15-19	93	68	13,2%	78	59	11,9%	72	49	10,2%	89	66	7,6%	118	90	13,3%
20-24	109	67	13,4%	86	50	18,0%	93	68	22,1%	103	71	16,9%	153	105	15,2%

Tabelle 218: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	32	26	3,8%
6-9	87	72	11,1%
10-14	133	104	5,8%
15-19	122	86	11,6%
20-24	168	110	19,1%

Tabelle 219: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	2	0	0	4	2	3	6	6	2	1	3	1	1	3	1	1	0	2	1	0	1	0	0	1	2	1
6-9	0	0	2	4	2	2	1	7	8	6	3	4	3	2	1	0	0	3	0	3	3	4	2	2	5	8
10-14	1	0	1	1	1	6	7	13	13	9	7	7	6	3	2	3	0	1	10	5	7	4	1	1	4	6
15-19	0	2	2	7	8	8	14	27	51	38	15	24	16	15	14	5	9	18	16	13	9	7	5	5	12	10
20-24	2	3	15	9	9	21	29	29	63	50	38	28	20	26	24	16	13	26	23	20	9	9	15	12	16	21

Gesundheit-Sozial

Tabelle 220: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	0,0%	27	25	0,0%	35	32	0,0%
10-14	6	6	0,0%	24	24	0,0%	42	36	0,0%	27	25	0,0%	59	50	0,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	0,0%	38	32	0,0%	48	38	0,0%	61	38	0,0%
20-24	34	28	0,0%	37	25	0,0%	68	49	0,0%	40	27	0,0%	55	41	0,0%

Tabelle 221: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	23	23	0,0%	33	29	0,0%	46	35	0,0%	43	41	4,9%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	0,0%	55	42	0,0%	91	86	1,2%	96	69	0,0%
10-14	57	55	1,8%	100	72	0,0%	161	101	0,0%	273	226	0,4%	262	177	0,0%
15-19	76	60	0,0%	111	66	3,0%	294	172	1,2%	517	326	2,1%	631	239	0,4%
20-24	94	72	4,2%	128	69	2,9%	307	113	8,0%	572	195	3,1%	898	217	2,3%

Tabelle 222: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	41	27	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	12,5%
6-9	67	44	0,0%	67	46	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	132	0,0%	196	99	1,0%	135	94	0,0%	80	61	0,0%	80	67	1,5%
15-19	487	192	1,6%	390	187	2,7%	328	166	3,6%	180	93	0,0%	172	117	6,8%
20-24	786	215	2,3%	634	204	5,9%	438	153	11,1%	300	135	8,1%	290	165	7,3%

Tabelle 223: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	20	14	0,0%	12	9	0,0%	25	21	0,0%	29	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	88	1,1%	108	59	3,4%	128	82	4,9%	114	65	7,7%	123	85	1,2%
20-24	175	93	7,5%	140	76	3,9%	215	116	6,9%	151	57	5,3%	179	111	9,9%

Tabelle 224: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	20	19	0,0%	20	16	0,0%	23	21	0,0%	12	11	0,0%	26	26	0,0%
6-9	33	32	0,0%	34	28	0,0%	39	34	0,0%	37	34	0,0%	65	57	0,0%
10-14	53	47	0,0%	52	51	0,0%	44	40	0,0%	62	58	0,0%	95	82	0,0%
15-19	93	68	1,5%	78	59	0,0%	72	49	0,0%	89	66	1,5%	118	90	1,1%
20-24	109	67	6,0%	86	50	4,0%	93	68	0,0%	103	71	0,0%	153	105	1,9%

Tabelle 225: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	32	26	0,0%
6-9	87	72	0,0%
10-14	133	104	0,0%
15-19	122	86	0,0%
20-24	168	110	3,6%

Tabelle 226: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	2	2	7	1	3	5	6	0	8	4	5	1	1	2	1	0	0	1	1	0
20-24	0	0	0	0	0	3	2	9	6	5	5	12	17	11	12	8	3	11	7	3	4	2	0	0	2	4

Arbeit

Tabelle 227: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	0,0%	27	25	0,0%	35	32	0,0%
10-14	6	6	0,0%	24	24	0,0%	42	36	0,0%	27	25	0,0%	59	50	0,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	8,3%	38	32	9,4%	48	38	0,0%	61	38	0,0%
20-24	34	28	7,1%	37	25	8,0%	68	49	6,1%	40	27	0,0%	55	41	22,0%

Tabelle 228: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	23	23	0,0%	33	29	0,0%	46	35	0,0%	43	41	0,0%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	0,0%	55	42	0,0%	91	86	0,0%	96	69	0,0%
10-14	57	55	0,0%	100	72	0,0%	161	101	0,0%	273	226	0,4%	262	177	0,0%
15-19	76	60	3,3%	111	66	4,5%	294	172	1,7%	517	326	1,5%	631	239	2,9%
20-24	94	72	15,3%	128	69	8,7%	307	113	5,3%	572	195	4,1%	898	217	4,6%

Tabelle 229: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	41	27	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	67	46	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	132	0,0%	196	99	0,0%	135	94	0,0%	80	61	0,0%	80	67	0,0%
15-19	487	192	2,1%	390	187	3,7%	328	166	3,0%	180	93	3,2%	172	117	3,4%
20-24	786	215	4,7%	634	204	9,3%	438	153	8,5%	300	135	6,7%	290	165	9,7%

Tabelle 230: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	20	14	0,0%	12	9	0,0%	25	21	0,0%	29	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	88	0,0%	108	59	1,7%	128	82	2,4%	114	65	0,0%	123	85	0,0%
20-24	175	93	7,5%	140	76	1,3%	215	116	3,4%	151	57	3,5%	179	111	2,7%

Tabelle 231: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	20	19	0,0%	20	16	0,0%	23	21	0,0%	12	11	0,0%	26	26	0,0%
6-9	33	32	0,0%	34	28	0,0%	39	34	0,0%	37	34	0,0%	65	57	0,0%
10-14	53	47	0,0%	52	51	0,0%	44	40	0,0%	62	58	0,0%	95	82	0,0%
15-19	93	68	10,3%	78	59	5,1%	72	49	2,0%	89	66	3,0%	118	90	5,6%
20-24	109	67	11,9%	86	50	12,0%	93	68	4,4%	103	71	12,7%	153	105	10,5%

Tabelle 232: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	32	26	0,0%
6-9	87	72	0,0%
10-14	133	104	0,0%
15-19	122	86	4,7%
20-24	168	110	9,1%

Tabelle 233: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	2	3	0	0	2	3	3	5	7	4	7	5	3	4	2	0	0	0	1	7	3	1	2	5	4
20-24	2	2	3	0	9	11	6	6	8	10	10	19	13	9	16	4	2	3	7	1	8	6	3	9	11	10

Transport

Tabelle 234: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	0,0%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	0,0%	27	25	0,0%	35	32	0,0%
10-14	6	6	0,0%	24	24	0,0%	42	36	0,0%	27	25	0,0%	59	50	2,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	0,0%	38	32	0,0%	48	38	0,0%	61	38	0,0%
20-24	34	28	0,0%	37	25	0,0%	68	49	0,0%	40	27	0,0%	55	41	0,0%

Tabelle 235: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	23	23	0,0%	33	29	0,0%	46	35	0,0%	43	41	0,0%	46	41	0,0%
6-9	35	31	0,0%	33	25	4,0%	55	42	0,0%	91	86	0,0%	96	69	0,0%
10-14	57	55	0,0%	100	72	0,0%	161	101	0,0%	273	226	0,0%	262	177	0,0%
15-19	76	60	0,0%	111	66	0,0%	294	172	0,0%	517	326	0,6%	631	239	0,0%
20-24	94	72	0,0%	128	69	0,0%	307	113	0,0%	572	195	0,0%	898	217	0,5%

Tabelle 236: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	41	27	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	67	46	0,0%	63	51	0,0%	32	27	0,0%	19	18	0,0%
10-14	231	132	0,0%	196	99	0,0%	135	94	0,0%	80	61	0,0%	80	67	0,0%
15-19	487	192	0,0%	390	187	0,0%	328	166	0,0%	180	93	0,0%	172	117	0,0%
20-24	786	215	0,5%	634	204	0,0%	438	153	0,0%	300	135	0,0%	290	165	0,0%

Tabelle 237: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	9	5	0,0%	9	4	0,0%	13	10	0,0%
6-9	20	14	0,0%	12	9	0,0%	25	21	0,0%	29	16	0,0%	24	23	0,0%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	72	53	0,0%	56	33	0,0%	60	46	0,0%
15-19	128	88	0,0%	108	59	0,0%	128	82	0,0%	114	65	0,0%	123	85	0,0%
20-24	175	93	0,0%	140	76	0,0%	215	116	0,9%	151	57	0,0%	179	111	0,0%

Tabelle 238: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	20	19	0,0%	20	16	0,0%	23	21	0,0%	12	11	0,0%	26	26	0,0%
6-9	33	32	0,0%	34	28	0,0%	39	34	0,0%	37	34	0,0%	65	57	0,0%
10-14	53	47	0,0%	52	51	0,0%	44	40	0,0%	62	58	0,0%	95	82	0,0%
15-19	93	68	0,0%	78	59	0,0%	72	49	0,0%	89	66	0,0%	118	90	0,0%
20-24	109	67	0,0%	86	50	0,0%	93	68	0,0%	103	71	0,0%	153	105	0,0%

Tabelle 239: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	32	26	0,0%
6-9	87	72	0,0%
10-14	133	104	0,0%
15-19	122	86	0,0%
20-24	168	110	0,0%

Tabelle 240: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 41: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 42: Oberösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 43: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.

Abbildung 44: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Abbildung 45: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 241: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	3,17	3	3,23	5	2,58	5	3,07	6	2,42	14	3,29	8	0,84	18	1,09	29	1,33	22	0,68
6-9	3	4,76	4	4,30	8	4,12	5	3,07	9	3,63	8	1,88	18	1,89	29	1,76	58	2,66	43	1,33
10-14	10	15,87	2	2,15	3	1,55	11	6,75	11	4,44	24	5,65	42	4,41	83	5,04	88	4,04	104	3,21
15-19	6	9,52	6	6,45	33	17,01	14	8,59	32	12,90	38	8,94	68	7,14	120	7,29	149	6,84	202	6,23
20-24	7	11,11	12	12,90	29	14,95	15	9,20	19	7,66	34	8,00	74	7,76	133	8,08	205	9,41	296	9,13
25-29	11	17,46	13	13,98	20	10,31	10	6,13	25	10,08	36	8,47	87	9,13	139	8,44	186	8,54	278	8,57
30-34	7	11,11	7	7,53	27	13,92	8	4,91	19	7,66	25	5,88	68	7,14	127	7,71	155	7,12	258	7,96
35-39	2	3,17	8	8,60	12	6,19	14	8,59	18	7,26	30	7,06	60	6,30	127	7,71	164	7,53	232	7,15
40-44	2	3,17	5	5,38	6	3,09	10	6,13	20	8,06	29	6,82	57	5,98	128	7,77	139	6,38	253	7,80
45-49	2	3,17	4	4,30	10	5,15	12	7,36	19	7,66	27	6,35	69	7,24	122	7,41	175	8,03	293	9,03
50-54	5	7,94	4	4,30	17	8,76	19	11,66	20	8,06	37	8,71	87	9,13	153	9,29	220	10,10	342	10,55
55-59	4	6,35	11	11,83	13	6,70	18	11,04	22	8,87	42	9,88	91	9,55	142	8,62	188	8,63	288	8,88
60-64	0	0,00	7	7,53	6	3,09	8	4,91	11	4,44	18	4,24	60	6,30	84	5,10	122	5,60	189	5,83
65-69	1	1,59	2	2,15	3	1,55	7	4,29	4	1,61	16	3,76	50	5,25	71	4,31	82	3,76	105	3,24
70-74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1,84	4	1,61	15	3,53	43	4,51	50	3,04	57	2,62	98	3,02
75-79	1	1,59	2	2,15	1	0,52	2	1,23	2	0,81	12	2,82	32	3,36	54	3,28	61	2,80	89	2,74
80-84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1,23	3	1,21	10	2,35	15	1,57	32	1,94	44	2,02	60	1,85
85+	**0**	**0,00**	**3**	**3,23**	**1**	**0,52**	**0**	**0,00**	**4**	**1,61**	**10**	**2,35**	**24**	**2,52**	**35**	**2,13**	**56**	**2,57**	**91**	**2,81**

Tabelle 242: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	32	0,89	43	1,20	36	1,20	12	0,64	11	0,67	4	0,30	8	0,57	9	0,47	7	0,41	12	0,92
6-9	66	1,84	61	1,70	55	1,83	32	1,72	26	1,59	25	1,85	29	2,05	31	1,60	26	1,53	8	0,61
10-14	220	6,14	303	8,44	175	5,81	67	3,59	68	4,16	72	5,33	47	3,32	80	4,14	85	4,99	44	3,37
15-19	221	6,17	230	6,41	212	7,04	97	5,20	121	7,40	76	5,63	83	5,87	143	7,40	130	7,63	86	6,58
20-24	281	7,84	234	6,52	220	7,30	150	8,04	134	8,19	106	7,85	104	7,35	145	7,51	179	10,51	107	8,19
25-29	288	8,04	304	8,47	229	7,60	147	7,88	116	7,09	109	8,07	115	8,13	151	7,82	134	7,87	101	7,73
30-34	255	7,12	247	6,88	217	7,20	130	6,97	110	6,72	109	8,07	97	6,86	160	8,28	116	6,81	102	7,81
35-39	278	7,76	232	6,47	236	7,84	125	6,70	125	7,64	98	7,25	123	8,69	173	8,95	109	6,40	70	5,36
40-44	259	7,23	263	7,33	241	8,00	150	8,04	110	6,72	90	6,66	93	6,57	143	7,40	120	7,05	77	5,90
45-49	281	7,84	305	8,50	268	8,90	162	8,69	144	8,80	121	8,96	124	8,76	155	8,02	138	8,10	103	7,89
50-54	336	9,38	321	8,95	289	9,59	193	10,35	182	11,12	120	8,88	139	9,82	189	9,78	155	9,10	141	10,80
55-59	335	9,35	332	9,25	239	7,93	195	10,46	130	7,95	99	7,33	124	8,76	165	8,54	146	8,57	123	9,42
60-64	211	5,89	177	4,93	141	4,68	70	3,75	91	5,56	79	5,85	81	5,72	97	5,02	81	4,76	74	5,67
65-69	116	3,24	96	2,68	90	2,99	52	2,79	71	4,34	65	4,81	59	4,17	71	3,67	60	3,52	49	3,75
70-74	117	3,27	97	2,70	69	2,29	54	2,90	55	3,36	43	3,18	44	3,11	54	2,80	55	3,23	51	3,91
75-79	93	2,60	109	3,04	86	2,86	62	3,32	51	3,12	43	3,18	43	3,04	61	3,16	61	3,58	53	4,06
80-84	91	2,54	102	2,84	80	2,66	63	3,38	36	2,20	41	3,03	28	1,98	53	2,74	42	2,47	45	3,45
85+	**103**	**2,87**	**132**	**3,68**	**129**	**4,28**	**104**	**5,58**	**55**	**3,36**	**51**	**3,77**	**74**	**5,23**	**52**	**2,69**	**59**	**3,46**	**60**	**4,59**

Tabelle 243: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	0,76	28	2,87	10	1,20	8	1,18	16	2,05	28	2,81
6-9	25	2,12	26	2,66	15	1,80	21	3,09	37	4,73	38	3,82
10-14	37	3,14	31	3,18	37	4,43	34	5,01	41	5,24	59	5,93
15-19	115	9,77	74	7,58	65	7,78	56	8,25	55	7,03	92	9,25
20-24	123	10,45	98	10,04	63	7,54	59	8,69	57	7,29	81	8,14
25-29	95	8,07	71	7,27	63	7,54	61	8,98	58	7,42	95	9,55
30-34	91	7,73	51	5,23	65	7,78	62	9,13	61	7,80	65	6,53
35-39	59	5,01	73	7,48	66	7,90	44	6,48	64	8,18	78	7,84
40-44	75	6,37	73	7,48	63	7,54	55	8,10	59	7,54	65	6,53
45-49	98	8,33	80	8,20	77	9,22	52	7,66	59	7,54	70	7,04
50-54	114	9,69	88	9,02	79	9,46	58	8,54	64	8,18	89	8,94
55-59	91	7,73	75	7,68	62	7,43	36	5,30	66	8,44	90	9,05
60-64	69	5,86	46	4,71	36	4,31	32	4,71	43	5,50	53	5,33
65-69	30	2,55	37	3,79	35	4,19	22	3,24	20	2,56	27	2,71
70-74	32	2,72	31	3,18	26	3,11	27	3,98	29	3,71	20	2,01
75-79	32	2,72	32	3,28	19	2,28	16	2,36	20	2,56	19	1,91
80-84	27	2,29	23	2,36	27	3,23	21	3,09	15	1,92	16	1,61
85+	**55**	**4,67**	**39**	**4,00**	**27**	**3,23**	**15**	**2,21**	**18**	**2,30**	**10**	**1,01**

Tabelle 244: Salzburg Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	6	9	15	15	18	41	24	53	85	65	94	127	106	35	32	12	24	27	21	35	27	83	29	24	47	83
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	274	203	311	288	259	151	123	118	137	146	123	38	118	123	71	99	175	179
10-14	38	8	11	41	41	90	158	312	331	391	828	1.140	658	252	256	271	177	301	320	166	139	117	139	128	154	222
15-19	21	21	116	49	113	134	239	422	524	711	778	810	746	341	426	267	292	503	458	303	405	260	229	197	194	324
20-24	22	37	89	46	58	104	227	409	630	910	863	719	676	461	412	326	320	446	550	329	378	301	194	181	175	249
25-29	29	35	54	27	67	96	233	373	498	745	772	815	614	394	311	292	308	405	359	271	255	190	169	163	155	255
30-34	18	18	71	21	50	65	178	333	406	676	668	647	568	341	288	286	254	419	304	267	238	134	170	162	160	170
35-39	5	21	31	36	47	78	156	331	427	605	725	605	615	326	326	255	321	451	284	182	154	190	172	115	167	203
40-44	6	14	17	28	57	82	162	364	395	719	736	747	685	426	313	256	264	406	341	219	213	207	179	156	168	185
45-49	5	10	26	31	50	70	180	318	456	764	733	795	699	422	376	316	323	404	360	269	256	209	201	136	154	183
50-54	11	9	38	42	45	83	194	341	491	763	749	716	645	430	406	268	310	422	346	314	254	196	176	129	143	199
55-59	9	26	31	42	52	99	215	335	444	680	790	783	564	460	307	234	293	389	345	290	215	177	146	85	156	212
60-64	0	20	17	23	31	51	170	238	346	536	598	502	400	198	258	224	230	275	230	210	196	130	102	91	122	150
65-69	3	7	10	24	14	56	175	248	286	367	405	335	314	182	248	227	206	248	209	171	105	129	122	77	70	94
70-74	0	0	0	12	16	59	170	198	226	388	463	384	273	214	218	170	174	214	218	202	127	123	103	107	115	79
75-79	4	8	4	8	8	51	135	229	258	377	394	461	364	262	216	182	182	258	258	224	135	135	80	68	85	80
80-84	0	0	0	13	20	67	100	214	294	402	609	683	535	422	241	274	187	355	281	301	181	154	181	141	100	107
85+	0	22	7	0	30	75	179	261	418	679	768	985	962	776	410	380	552	388	440	448	410	291	201	112	134	75

Abbildung 46: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 245: Salzburg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,67	21,17	17,67	5,83	5,33	2,00	4,00	4,50	3,50	5,83	4,50	13,83	4,83	4,00	7,83	13,83
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,57	14,50	22,21	20,57	18,50	10,79	8,79	8,43	9,79	10,43	8,79	2,71	8,43	8,79	5,07	7,07	12,50	12,79
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,00	17,32	6,63	6,74	7,13	4,66	7,92	8,42	4,37	3,66	3,08	3,66	3,37	4,05	5,84
15-19	Ref	1,00	5,52	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	24,95	33,86	37,05	38,57	35,52	16,24	20,29	12,71	13,90	23,95	21,81	14,43	19,29	12,38	10,90	9,38	9,24	15,43
20-24	Ref	1,68	4,05	2,09	2,64	4,73	10,32	18,59	28,64	41,36	39,23	32,68	30,73	20,95	18,73	14,82	14,55	20,27	25,00	14,95	17,18	13,68	8,82	8,23	7,95	11,32
25-29	Ref	1,21	1,86	0,93	2,31	3,31	8,03	12,86	17,17	25,69	26,62	28,10	21,17	13,59	10,72	10,07	10,62	13,97	12,38	9,34	8,79	6,55	5,83	5,62	5,34	8,79
30-34	Ref	1,00	3,94	1,17	2,78	3,61	9,89	18,50	22,56	37,56	37,11	35,94	31,56	18,94	16,00	15,89	14,11	23,28	16,89	14,83	13,22	7,44	9,44	9,00	8,89	9,44
35-39	Ref	4,20	6,20	7,20	9,40	15,60	31,20	66,20	85,40	121,00	145,00	121,00	123,00	65,20	65,20	51,00	64,20	90,20	56,80	36,40	30,80	38,00	34,40	23,00	33,40	40,60
40-44	Ref	2,33	2,83	4,67	9,50	13,67	27,00	60,67	65,83	119,83	122,67	124,50	114,17	71,00	52,17	42,67	44,00	67,67	56,83	36,50	35,50	34,50	29,83	26,00	28,00	30,83
45-49	Ref	2,00	5,20	6,20	10,00	14,00	36,00	63,60	91,20	152,80	146,60	159,00	139,80	84,40	75,20	63,20	64,60	80,80	72,00	53,80	51,20	41,80	40,20	27,20	30,80	36,60
50-54	Ref	0,82	3,45	3,82	4,09	7,55	17,64	31,00	44,64	69,36	68,09	65,09	58,64	39,09	36,91	24,36	28,18	38,36	31,45	28,55	23,09	17,82	16,00	11,73	13,00	18,09
55-59	Ref	2,89	3,44	4,67	5,78	11,00	23,89	37,22	49,33	75,56	87,78	87,00	62,67	51,11	34,11	26,00	32,56	43,22	38,33	32,22	23,89	19,67	16,22	9,44	17,33	23,56
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	2,33	3,33	8,00	4,67	18,67	58,33	82,67	95,33	122,33	135,00	111,67	104,67	60,67	82,67	75,67	68,67	82,67	69,67	57,00	35,00	43,00	40,67	25,67	23,33	31,33
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	2,00	1,00	2,00	2,00	12,75	33,75	57,25	64,50	94,25	98,50	115,25	91,00	65,50	54,00	45,50	45,50	64,50	64,50	56,00	33,75	33,75	20,00	17,00	21,25	20,00
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 47: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 246: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,48	2,48
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,11	1,96
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,25	3,22	2,23	2,16
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,23	2,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,44	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,73
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,27
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,08	1,03
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,78	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,40	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 247: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	33,3%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	50,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	20,0%	9	9	44,4%
10-14	10	10	90,0%	2	2	50,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	40,0%
15-19	6	6	33,3%	6	5	0,0%	33	26	3,8%	14	11	9,1%	32	26	11,5%
20-24	7	5	0,0%	12	7	0,0%	29	18	0,0%	15	9	0,0%	19	14	0,0%

Tabelle 248: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	12	25,0%	8	6	33,3%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	18	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	30,8%	29	20	15,0%	58	43	30,2%	43	38	2,6%
10-14	24	19	26,3%	42	36	13,9%	83	50	32,0%	88	71	12,7%	104	85	1,2%
15-19	38	27	29,6%	68	34	32,4%	120	57	19,3%	149	88	2,3%	202	110	0,0%
20-24	34	19	15,8%	74	40	7,5%	133	60	1,7%	205	96	3,1%	296	107	0,0%

Tabelle 249: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	32	18	5,6%	43	28	10,7%	36	26	34,6%	12	12	0,0%	11	10	10,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	1,9%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	4,2%
10-14	220	133	5,3%	303	195	18,5%	175	125	4,0%	67	60	1,7%	68	62	3,2%
15-19	221	112	0,9%	230	126	1,6%	212	122	2,5%	97	69	0,0%	121	82	0,0%
20-24	281	115	1,7%	234	108	0,9%	220	104	0,0%	150	80	1,2%	134	83	0,0%

Tabelle 250: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	26	24	0,0%	8	6	0,0%	25	20	10,0%	29	25	8,0%	31	30	0,0%
10-14	85	69	0,0%	44	41	4,9%	72	38	2,6%	47	36	5,6%	80	72	0,0%
15-19	130	91	0,0%	86	46	2,2%	76	47	0,0%	83	48	8,3%	143	99	1,0%
20-24	179	84	0,0%	107	62	0,0%	106	52	1,9%	104	40	0,0%	145	78	0,0%

Tabelle 251: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	7	0,0%	28	23	30,4%	10	6	50,0%	8	8	12,5%	16	12	33,3%
6-9	25	23	4,3%	26	18	11,1%	15	11	0,0%	21	18	5,6%	37	29	6,9%
10-14	37	32	9,4%	31	28	0,0%	37	30	0,0%	34	32	0,0%	41	35	0,0%
15-19	115	85	3,5%	74	57	1,8%	65	46	0,0%	56	35	0,0%	55	30	3,3%
20-24	123	86	1,2%	98	69	1,4%	63	42	0,0%	59	35	0,0%	57	32	3,1%

Tabelle 252: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	28	25	36,0%
6-9	38	26	7,7%
10-14	59	47	0,0%
15-19	92	60	3,3%
20-24	81	49	0,0%

Tabelle 253: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	1	0	0	3	2	0	0	0	1	3	9	0	1	0	0	0	0	0	0	7	3	1	4	9
6-9	1	0	0	1	4	0	4	3	13	1	0	1	0	0	1	2	2	0	0	0	1	2	0	1	2	2
10-14	9	1	0	0	4	5	5	16	9	1	7	36	5	1	2	1	2	0	0	2	3	0	0	0	0	0
15-19	2	0	1	1	3	8	11	11	2	0	1	2	3	0	0	0	4	1	0	1	3	1	0	0	1	2
20-24	0	0	0	0	0	3	3	1	3	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0

Abbildung 48: Salzburg, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W36 bis 2020-W45 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W09 (bis inkl. 04.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 254: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	50,0%	3	3	100,0%	5	3	66,7%	5	4	50,0%	6	6	66,7%
6-9	3	2	50,0%	4	4	100,0%	8	8	62,5%	5	5	60,0%	9	9	33,3%
10-14	10	10	0,0%	2	2	50,0%	3	2	50,0%	11	11	90,9%	11	10	50,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	40,0%	33	26	11,5%	14	11	54,5%	32	26	53,8%
20-24	7	5	0,0%	12	7	14,3%	29	18	38,9%	15	9	55,6%	19	14	42,9%

Tabelle 255: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	14	12	58,3%	8	6	66,7%	18	14	71,4%	29	23	69,6%	22	18	94,4%
6-9	8	7	100,0%	18	13	61,5%	29	20	65,0%	58	43	58,1%	43	38	89,5%
10-14	24	19	57,9%	42	36	63,9%	83	50	56,0%	88	71	77,5%	104	85	85,9%
15-19	38	27	29,6%	68	34	55,9%	120	57	68,4%	149	88	61,4%	202	110	76,4%
20-24	34	19	26,3%	74	40	55,0%	133	60	48,3%	205	96	47,9%	296	107	56,1%

Tabelle 256: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	32	18	94,4%	43	28	71,4%	36	26	61,5%	12	12	100,0%	11	10	90,0%
6-9	66	53	98,1%	61	53	90,6%	55	46	93,5%	32	30	96,7%	26	24	95,8%
10-14	220	133	82,7%	303	195	73,8%	175	125	90,4%	67	60	95,0%	68	62	83,9%
15-19	221	112	83,9%	230	126	91,3%	212	122	84,4%	97	69	84,1%	121	82	74,4%
20-24	281	115	76,5%	234	108	77,8%	220	104	76,0%	150	80	60,0%	134	83	61,4%

Tabelle 257: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	6	100,0%	12	10	90,0%	4	1	100,0%	8	6	100,0%	9	3	100,0%
6-9	26	24	100,0%	8	6	100,0%	25	20	85,0%	29	25	88,0%	31	30	83,3%
10-14	85	69	95,7%	44	41	90,2%	72	38	78,9%	47	36	86,1%	80	72	93,1%
15-19	130	91	80,2%	86	46	78,3%	76	47	61,7%	83	48	75,0%	143	99	85,9%
20-24	179	84	61,9%	107	62	69,4%	106	52	53,8%	104	40	70,0%	145	78	76,9%

Tabelle 258: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	7	71,4%	28	23	60,9%	10	6	33,3%	8	8	87,5%	16	12	66,7%
6-9	25	23	82,6%	26	18	72,2%	15	11	90,9%	21	18	94,4%	37	29	86,2%
10-14	37	32	78,1%	31	28	96,4%	37	30	93,3%	34	32	96,9%	41	35	82,9%
15-19	115	85	84,7%	74	57	84,2%	65	46	80,4%	56	35	57,1%	55	30	73,3%
20-24	123	86	52,3%	98	69	62,3%	63	42	52,4%	59	35	48,6%	57	32	71,9%

Tabelle 259: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	28	25	64,0%
6-9	38	26	69,2%
10-14	59	47	83,0%
15-19	92	60	63,3%
20-24	81	49	55,1%

Tabelle 260: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	1	3	2	2	4	7	4	10	16	17	17	20	16	12	9	1	6	3	6	9	5	14	2	7	8	16
6-9	1	4	5	3	3	7	8	13	25	34	52	48	43	29	23	17	22	25	24	6	19	13	10	17	25	18
10-14	0	1	1	10	5	11	23	28	55	73	110	144	113	57	52	30	31	67	66	37	25	27	28	31	29	39
15-19	0	2	3	6	14	8	19	39	54	84	94	115	103	58	61	29	36	85	73	36	72	48	37	20	22	38
20-24	0	1	7	5	6	5	22	29	46	60	88	84	79	48	51	28	28	60	52	43	45	43	22	17	23	27

Freizeit

Tabelle 261: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	50,0%	6	6	33,3%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	25,0%	5	5	20,0%	9	9	22,2%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	9,1%	11	10	10,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	20,0%	33	26	34,6%	14	11	27,3%	32	26	19,2%
20-24	7	5	20,0%	12	7	14,3%	29	18	38,9%	15	9	33,3%	19	14	28,6%

Tabelle 262: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	14	12	16,7%	8	6	0,0%	18	14	28,6%	29	23	26,1%	22	18	5,6%
6-9	8	7	0,0%	18	13	7,7%	29	20	20,0%	58	43	11,6%	43	38	5,3%
10-14	24	19	10,5%	42	36	16,7%	83	50	10,0%	88	71	9,9%	104	85	9,4%
15-19	38	27	29,6%	68	34	8,8%	120	57	5,3%	149	88	20,5%	202	110	13,6%
20-24	34	19	31,6%	74	40	17,5%	133	60	21,7%	205	96	30,2%	296	107	24,3%

Tabelle 263: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	32	18	0,0%	43	28	17,9%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	1,9%	61	53	5,7%	55	46	4,3%	32	30	3,3%	26	24	0,0%
10-14	220	133	9,8%	303	195	7,2%	175	125	4,0%	67	60	3,3%	68	62	3,2%
15-19	221	112	11,6%	230	126	4,0%	212	122	8,2%	97	69	11,6%	121	82	6,1%
20-24	281	115	14,8%	234	108	8,3%	220	104	12,5%	150	80	21,2%	134	83	6,0%

Tabelle 264: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	26	24	0,0%	8	6	0,0%	25	20	5,0%	29	25	0,0%	31	30	16,7%
10-14	85	69	4,3%	44	41	4,9%	72	38	0,0%	47	36	5,6%	80	72	5,6%
15-19	130	91	13,2%	86	46	13,0%	76	47	0,0%	83	48	8,3%	143	99	9,1%
20-24	179	84	25,0%	107	62	14,5%	106	52	7,7%	104	40	22,5%	145	78	17,9%

Tabelle 265: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	7	14,3%	28	23	0,0%	10	6	0,0%	8	8	0,0%	16	12	0,0%
6-9	25	23	4,3%	26	18	16,7%	15	11	0,0%	21	18	0,0%	37	29	0,0%
10-14	37	32	6,2%	31	28	0,0%	37	30	6,7%	34	32	3,1%	41	35	8,6%
15-19	115	85	5,9%	74	57	5,3%	65	46	4,3%	56	35	20,0%	55	30	10,0%
20-24	123	86	18,6%	98	69	10,1%	63	42	11,9%	59	35	22,9%	57	32	12,5%

Tabelle 266: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	28	25	0,0%
6-9	38	26	7,7%
10-14	59	47	4,3%
15-19	92	60	15,0%
20-24	81	49	14,3%

Tabelle 267: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	2	2	2	0	4	6	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	2	1	2	0	1	4	5	2	1	3	2	1	0	1	0	5	0	0	1	3	0	0	0	2
10-14	0	0	0	1	1	2	6	5	7	8	13	14	5	2	2	0	2	4	3	2	2	0	2	1	3	2
15-19	0	1	9	3	5	8	3	3	18	15	13	5	10	8	5	0	4	9	12	6	5	3	2	7	3	9
20-24	1	1	7	3	4	6	7	13	29	26	17	9	13	17	5	4	9	14	21	9	16	7	5	8	4	7

Gesundheit-Sozial

Tabelle 268: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	0,0%	33	26	0,0%	14	11	0,0%	32	26	0,0%
20-24	7	5	0,0%	12	7	0,0%	29	18	0,0%	15	9	0,0%	19	14	0,0%

Tabelle 269: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	18	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	20	0,0%	58	43	0,0%	43	38	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	71	0,0%	104	85	0,0%
15-19	38	27	0,0%	68	34	0,0%	120	57	0,0%	149	88	2,3%	202	110	0,0%
20-24	34	19	0,0%	74	40	5,0%	133	60	5,0%	205	96	5,2%	296	107	1,9%

Tabelle 270: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	32	18	0,0%	43	28	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	133	0,0%	303	195	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	1,6%
15-19	221	112	1,8%	230	126	0,0%	212	122	0,8%	97	69	0,0%	121	82	0,0%
20-24	281	115	0,0%	234	108	2,8%	220	104	1,9%	150	80	10,0%	134	83	4,8%

Tabelle 271: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	26	24	0,0%	8	6	0,0%	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	85	69	0,0%	44	41	0,0%	72	38	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	130	91	3,3%	86	46	2,2%	76	47	8,5%	83	48	4,2%	143	99	1,0%
20-24	179	84	1,2%	107	62	4,8%	106	52	1,9%	104	40	0,0%	145	78	2,6%

Tabelle 272: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	7	0,0%	28	23	0,0%	10	6	0,0%	8	8	0,0%	16	12	0,0%
6-9	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%	21	18	0,0%	37	29	0,0%
10-14	37	32	0,0%	31	28	3,6%	37	30	0,0%	34	32	0,0%	41	35	0,0%
15-19	115	85	3,5%	74	57	0,0%	65	46	0,0%	56	35	0,0%	55	30	0,0%
20-24	123	86	5,8%	98	69	5,8%	63	42	7,1%	59	35	2,9%	57	32	0,0%

Tabelle 273: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	28	25	0,0%
6-9	38	26	0,0%
10-14	59	47	0,0%
15-19	92	60	0,0%
20-24	81	49	0,0%

Tabelle 274: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	4	2	1	3	1	3	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	2	3	5	2	0	3	2	8	4	1	0	2	1	3	5	4	3	1	0	0

Arbeit

Tabelle 275: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	20,0%	33	26	3,8%	14	11	0,0%	32	26	3,8%
20-24	7	5	0,0%	12	7	14,3%	29	18	0,0%	15	9	11,1%	19	14	7,1%

Tabelle 276: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	4,3%	22	18	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	20	0,0%	58	43	0,0%	43	38	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	71	0,0%	104	85	0,0%
15-19	38	27	0,0%	68	34	0,0%	120	57	7,0%	149	88	12,5%	202	110	5,5%
20-24	34	19	0,0%	74	40	5,0%	133	60	6,7%	205	96	8,3%	296	107	6,5%

Tabelle 277: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	32	18	0,0%	43	28	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	133	0,0%	303	195	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	0,0%
15-19	221	112	1,8%	230	126	0,8%	212	122	3,3%	97	69	1,4%	121	82	3,7%
20-24	281	115	1,7%	234	108	7,4%	220	104	4,8%	150	80	2,5%	134	83	2,4%

Tabelle 278: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	26	24	0,0%	8	6	0,0%	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	85	69	0,0%	44	41	0,0%	72	38	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	130	91	2,2%	86	46	4,3%	76	47	0,0%	83	48	0,0%	143	99	3,0%
20-24	179	84	3,6%	107	62	3,2%	106	52	1,9%	104	40	5,0%	145	78	1,3%

Tabelle 279: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	7	14,3%	28	23	0,0%	10	6	0,0%	8	8	0,0%	16	12	0,0%
6-9	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%	21	18	0,0%	37	29	0,0%
10-14	37	32	0,0%	31	28	0,0%	37	30	0,0%	34	32	0,0%	41	35	0,0%
15-19	115	85	0,0%	74	57	5,3%	65	46	6,5%	56	35	14,3%	55	30	6,7%
20-24	123	86	4,7%	98	69	5,8%	63	42	9,5%	59	35	5,7%	57	32	0,0%

Tabelle 280: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	28	25	0,0%
6-9	38	26	0,0%
10-14	59	47	0,0%
15-19	92	60	5,0%
20-24	81	49	4,1%

Tabelle 281: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	1	0	1	0	0	4	11	6	2	1	4	1	3	0	0	3	2	2	0	3	3	5	2	3
20-24	0	1	0	1	1	0	2	4	8	7	2	8	5	2	2	1	2	1	3	2	4	4	4	2	0	2

Transport

Tabelle 282: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	0,0%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	0,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	0,0%	9	9	0,0%
10-14	10	10	0,0%	2	2	0,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%
15-19	6	6	0,0%	6	5	0,0%	33	26	0,0%	14	11	0,0%	32	26	0,0%
20-24	7	5	0,0%	12	7	0,0%	29	18	0,0%	15	9	0,0%	19	14	0,0%

Tabelle 283: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	14	12	0,0%	8	6	0,0%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	18	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	0,0%	29	20	0,0%	58	43	0,0%	43	38	0,0%
10-14	24	19	0,0%	42	36	0,0%	83	50	0,0%	88	71	0,0%	104	85	0,0%
15-19	38	27	0,0%	68	34	0,0%	120	57	0,0%	149	88	0,0%	202	110	0,0%
20-24	34	19	0,0%	74	40	0,0%	133	60	0,0%	205	96	0,0%	296	107	0,0%

Tabelle 284: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	32	18	0,0%	43	28	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	10	0,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	0,0%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	0,0%
10-14	220	133	0,0%	303	195	0,0%	175	125	0,0%	67	60	0,0%	68	62	0,0%
15-19	221	112	0,0%	230	126	0,8%	212	122	0,0%	97	69	0,0%	121	82	0,0%
20-24	281	115	0,0%	234	108	0,0%	220	104	0,0%	150	80	0,0%	134	83	0,0%

Tabelle 285: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	26	24	0,0%	8	6	0,0%	25	20	0,0%	29	25	0,0%	31	30	0,0%
10-14	85	69	0,0%	44	41	0,0%	72	38	0,0%	47	36	0,0%	80	72	0,0%
15-19	130	91	0,0%	86	46	0,0%	76	47	0,0%	83	48	0,0%	143	99	0,0%
20-24	179	84	0,0%	107	62	0,0%	106	52	0,0%	104	40	0,0%	145	78	0,0%

Tabelle 286: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	7	0,0%	28	23	0,0%	10	6	0,0%	8	8	0,0%	16	12	0,0%
6-9	25	23	0,0%	26	18	0,0%	15	11	0,0%	21	18	0,0%	37	29	0,0%
10-14	37	32	0,0%	31	28	0,0%	37	30	0,0%	34	32	0,0%	41	35	0,0%
15-19	115	85	0,0%	74	57	0,0%	65	46	0,0%	56	35	0,0%	55	30	0,0%
20-24	123	86	0,0%	98	69	0,0%	63	42	0,0%	59	35	0,0%	57	32	0,0%

Tabelle 287: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	28	25	0,0%
6-9	38	26	0,0%
10-14	59	47	0,0%
15-19	92	60	0,0%
20-24	81	49	0,0%

Tabelle 288: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 49: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 50: Salzburg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 51: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.

Abbildung 52: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Steiermark

Abbildung 53: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 289: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	3,77	3	1,24	3	0,87	3	1,09	2	0,71	4	0,91	12	1,45	18	0,99	18	0,49	26	0,45
6-9	10	6,29	0	0,00	8	2,33	7	2,55	8	2,86	4	0,91	7	0,85	26	1,43	32	0,86	31	0,54
10-14	5	3,14	1	0,41	13	3,78	28	10,18	21	7,50	25	5,71	47	5,68	59	3,25	79	2,13	101	1,76
15-19	27	16,98	13	5,37	36	10,47	23	8,36	28	10,00	43	9,82	51	6,16	94	5,17	217	5,85	283	4,94
20-24	20	12,58	34	14,05	31	9,01	18	6,55	23	8,21	39	8,90	58	7,00	133	7,32	294	7,93	455	7,95
25-29	12	7,55	21	8,68	33	9,59	23	8,36	15	5,36	41	9,36	72	8,70	157	8,64	354	9,55	454	7,93
30-34	7	4,40	26	10,74	21	6,10	23	8,36	21	7,50	20	4,57	62	7,49	151	8,31	287	7,74	440	7,69
35-39	15	9,43	17	7,02	18	5,23	18	6,55	19	6,79	26	5,94	64	7,73	132	7,26	256	6,90	394	6,88
40-44	10	6,29	18	7,44	26	7,56	15	5,45	17	6,07	27	6,16	61	7,37	148	8,15	254	6,85	398	6,95
45-49	7	4,40	21	8,68	26	7,56	27	9,82	26	9,29	30	6,85	64	7,73	116	6,38	317	8,55	542	9,47
50-54	16	10,06	23	9,50	24	6,98	21	7,64	29	10,36	58	13,24	82	9,90	166	9,14	375	10,11	613	10,71
55-59	9	5,66	16	6,61	31	9,01	16	5,82	23	8,21	42	9,59	53	6,40	137	7,54	361	9,74	562	9,82
60-64	4	2,52	6	2,48	13	3,78	11	4,00	7	2,50	19	4,34	45	5,43	94	5,17	212	5,72	323	5,64
65-69	2	1,26	3	1,24	9	2,62	6	2,18	6	2,14	11	2,51	33	3,99	67	3,69	151	4,07	235	4,10
70-74	2	1,26	7	2,89	16	4,65	11	4,00	13	4,64	15	3,42	24	2,90	74	4,07	127	3,43	232	4,05
75-79	5	3,14	10	4,13	13	3,78	6	2,18	9	3,21	10	2,28	28	3,38	59	3,25	107	2,89	193	3,37
80-84	2	1,26	8	3,31	10	2,91	5	1,82	6	2,14	11	2,51	24	2,90	67	3,69	134	3,61	190	3,32
85+	**0**	**0,00**	**15**	**6,20**	**13**	**3,78**	**14**	**5,09**	**7**	**2,50**	**13**	**2,97**	**41**	**4,95**	**119**	**6,55**	**133**	**3,59**	**253**	**4,42**

Tabelle 290: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	30	0,54	34	0,69	29	0,68	25	0,71	19	0,71	18	0,84	11	0,63	16	0,83	8	0,40	10	0,72
6-9	33	0,60	39	0,79	29	0,68	20	0,56	23	0,85	25	1,17	26	1,48	16	0,83	20	1,01	6	0,43
10-14	130	2,35	94	1,92	81	1,90	56	1,58	59	2,19	37	1,73	27	1,54	45	2,34	41	2,07	30	2,16
15-19	223	4,03	189	3,85	152	3,57	126	3,55	78	2,90	88	4,10	64	3,65	59	3,06	90	4,55	77	5,53
20-24	414	7,48	303	6,17	295	6,92	217	6,12	160	5,94	131	6,11	101	5,76	118	6,13	135	6,83	88	6,32
25-29	453	8,19	372	7,58	331	7,77	251	7,08	192	7,13	146	6,81	139	7,93	149	7,74	171	8,65	117	8,41
30-34	424	7,66	332	6,77	284	6,66	260	7,33	204	7,58	161	7,51	127	7,25	151	7,84	174	8,81	119	8,55
35-39	426	7,70	368	7,50	332	7,79	245	6,91	155	5,76	161	7,51	123	7,02	149	7,74	156	7,89	79	5,68
40-44	433	7,82	356	7,25	321	7,53	233	6,57	196	7,28	131	6,11	136	7,76	132	6,85	135	6,83	83	5,96
45-49	468	8,46	452	9,21	356	8,35	287	8,09	238	8,84	171	7,98	163	9,30	169	8,77	159	8,05	114	8,19
50-54	598	10,81	519	10,58	416	9,76	348	9,81	269	9,99	190	8,86	193	11,02	212	11,01	180	9,11	122	8,76
55-59	544	9,83	434	8,84	361	8,47	298	8,40	253	9,40	181	8,44	159	9,08	162	8,41	175	8,86	123	8,84
60-64	303	5,48	234	4,77	224	5,26	164	4,62	161	5,98	96	4,48	94	5,37	97	5,04	128	6,48	70	5,03
65-69	231	4,17	187	3,81	143	3,36	101	2,85	111	4,12	90	4,20	68	3,88	80	4,15	61	3,09	54	3,88
70-74	211	3,81	210	4,28	174	4,08	124	3,50	114	4,23	85	3,96	67	3,82	64	3,32	78	3,95	59	4,24
75-79	205	3,70	181	3,69	167	3,92	154	4,34	83	3,08	87	4,06	55	3,14	79	4,10	66	3,34	61	4,38
80-84	171	3,09	220	4,48	193	4,53	213	6,01	138	5,13	125	5,83	68	3,88	79	4,10	86	4,35	85	6,11
85+	**237**	**4,28**	**383**	**7,81**	**374**	**8,78**	**424**	**11,96**	**239**	**8,88**	**221**	**10,31**	**131**	**7,48**	**149**	**7,74**	**113**	**5,72**	**95**	**6,82**

Tabelle 291: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	29	2,16	29	2,02	36	2,54	40	2,58	74	3,95	103	5,28
6-9	28	2,08	35	2,44	55	3,88	55	3,55	68	3,63	79	4,05
10-14	34	2,53	44	3,07	55	3,88	54	3,48	89	4,75	100	5,13
15-19	50	3,72	57	3,97	69	4,87	97	6,25	134	7,16	129	6,62
20-24	91	6,78	88	6,14	72	5,08	116	7,48	142	7,59	142	7,29
25-29	126	9,38	101	7,04	85	5,99	116	7,48	157	8,39	140	7,18
30-34	103	7,67	113	7,88	124	8,74	126	8,12	135	7,21	123	6,31
35-39	92	6,85	127	8,86	103	7,26	103	6,64	149	7,96	148	7,59
40-44	96	7,15	112	7,81	83	5,85	113	7,29	140	7,48	157	8,06
45-49	101	7,52	106	7,39	115	8,11	144	9,28	156	8,33	135	6,93
50-54	112	8,34	136	9,48	141	9,94	142	9,16	175	9,35	167	8,57
55-59	101	7,52	127	8,86	122	8,60	118	7,61	158	8,44	167	8,57
60-64	81	6,03	74	5,16	76	5,36	77	4,96	67	3,58	110	5,64
65-69	58	4,32	51	3,56	52	3,67	50	3,22	48	2,56	63	3,23
70-74	56	4,17	45	3,14	50	3,53	52	3,35	42	2,24	57	2,92
75-79	45	3,35	49	3,42	49	3,46	49	3,16	34	1,82	53	2,72
80-84	52	3,87	66	4,60	58	4,09	42	2,71	46	2,46	37	1,90
85+	**88**	**6,55**	**74**	**5,16**	**73**	**5,15**	**57**	**3,68**	**58**	**3,10**	**39**	**2,00**

Tabelle 292: Steiermark Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	9	4	4	4	3	6	18	27	27	38	44	50	43	37	28	27	16	24	12	15	43	43	53	59	109	152
6-9	23	0	18	16	18	9	16	59	73	70	75	88	66	45	52	57	59	36	45	14	63	79	125	125	154	179
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	143	182	235	170	146	101	107	67	49	81	74	54	61	79	99	98	161	181
15-19	47	22	62	40	48	74	88	163	375	490	386	327	263	218	135	152	111	102	156	133	86	99	119	168	232	223
20-24	28	48	44	25	32	55	81	187	413	639	581	425	414	305	225	184	142	166	189	123	128	123	101	163	199	199
25-29	15	26	40	28	18	50	87	191	430	551	550	452	402	305	233	177	169	181	208	142	153	123	103	141	191	170
30-34	9	32	26	28	26	24	76	184	350	537	517	405	346	317	249	196	155	184	212	145	126	138	151	154	165	150
35-39	18	21	22	22	23	32	78	160	311	478	517	446	403	297	188	195	149	181	189	96	112	154	125	125	181	180
40-44	13	23	33	19	22	35	78	190	326	511	556	457	412	299	252	168	175	170	173	107	123	144	107	145	180	202
45-49	8	24	30	31	30	34	74	133	364	623	538	519	409	330	273	196	187	194	183	131	116	122	132	165	179	155
50-54	16	23	24	21	29	58	82	166	376	615	600	521	417	349	270	191	194	213	181	122	112	136	141	142	176	167
55-59	9	16	31	16	23	43	54	139	366	570	552	440	366	302	257	184	161	164	178	125	102	129	124	120	160	169
60-64	5	7	15	13	8	22	53	111	250	381	357	276	264	193	190	113	111	114	151	83	96	87	90	91	79	130
65-69	3	4	13	9	9	16	49	100	225	350	344	279	213	150	165	134	101	119	91	80	86	76	77	74	72	94
70-74	3	12	28	19	23	26	42	129	222	406	369	367	304	217	199	149	117	112	136	103	98	79	87	91	73	100
75-79	9	18	23	11	16	18	50	105	191	344	365	322	298	274	148	155	98	141	118	109	80	87	87	87	61	94
80-84	5	21	26	13	16	29	62	174	348	493	444	571	501	553	358	324	176	205	223	221	135	171	150	109	119	96
85+	0	41	36	38	19	36	112	325	364	692	648	1.047	1.023	1.159	653	604	358	407	309	260	241	202	200	156	159	107

Abbildung 54: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 293: Steiermark Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	0,44	0,44	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,00	4,22	4,89	5,56	4,78	4,11	3,11	3,00	1,78	2,67	1,33	1,67	4,78	4,78	5,89	6,56	12,11	16,89
6-9	Ref	0,00	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,17	3,04	3,26	3,83	2,87	1,96	2,26	2,48	2,57	1,57	1,96	0,61	2,74	3,43	5,43	5,43	6,70	7,78
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	15,89	20,22	26,11	18,89	16,22	11,22	11,89	7,44	5,44	9,00	8,22	6,00	6,78	8,78	11,00	10,89	17,89	20,11
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	7,98	10,43	8,21	6,96	5,60	4,64	2,87	3,23	2,36	2,17	3,32	2,83	1,83	2,11	2,53	3,57	4,94	4,74
20-24	Ref	1,71	1,57	0,89	1,14	1,96	2,89	6,68	14,75	22,82	20,75	15,18	14,79	10,89	8,04	6,57	5,07	5,93	6,75	4,39	4,57	4,39	3,61	5,82	7,11	7,11
25-29	Ref	1,73	2,67	1,87	1,20	3,33	5,80	12,73	28,67	36,73	36,67	30,13	26,80	20,33	15,53	11,80	11,27	12,07	13,87	9,47	10,20	8,20	6,87	9,40	12,73	11,33
30-34	Ref	3,56	2,89	3,11	2,89	2,67	8,44	20,44	38,89	59,67	57,44	45,00	38,44	35,22	27,67	21,78	17,22	20,44	23,56	16,11	14,00	15,33	16,78	17,11	18,33	16,67
35-39	Ref	1,17	1,22	1,22	1,28	1,78	4,33	8,89	17,28	26,56	28,72	24,78	22,39	16,50	10,44	10,83	8,28	10,06	10,50	5,33	6,22	8,56	6,94	6,94	10,06	10,00
40-44	Ref	1,77	2,54	1,46	1,69	2,69	6,00	14,62	25,08	39,31	42,77	35,15	31,69	23,00	19,38	12,92	13,46	13,08	13,31	8,23	9,46	11,08	8,23	11,15	13,85	15,54
45-49	Ref	3,00	3,75	3,88	3,75	4,25	9,25	16,62	45,50	77,88	67,25	64,88	51,12	41,25	34,12	24,50	23,38	24,25	22,88	16,38	14,50	15,25	16,50	20,62	22,38	19,38
50-54	Ref	1,44	1,50	1,31	1,81	3,62	5,12	10,38	23,50	38,44	37,50	32,56	26,06	21,81	16,88	11,94	12,12	13,31	11,31	7,62	7,00	8,50	8,81	8,88	11,00	10,44
55-59	Ref	1,78	3,44	1,78	2,56	4,78	6,00	15,44	40,67	63,33	61,33	48,89	40,67	33,56	28,56	20,44	17,89	18,22	19,78	13,89	11,33	14,33	13,78	13,33	17,78	18,78
60-64	Ref	1,40	3,00	2,60	1,60	4,40	10,60	22,20	50,00	76,20	71,40	55,20	52,80	38,60	38,00	22,60	22,20	22,80	30,20	16,60	19,20	17,40	18,00	18,20	15,80	26,00
65-69	Ref	1,33	4,33	3,00	3,00	5,33	16,33	33,33	75,00	116,67	114,67	93,00	71,00	50,00	55,00	44,67	33,67	39,67	30,33	26,67	28,67	25,33	25,67	24,67	24,00	31,33
70-74	Ref	4,00	9,33	6,33	7,67	8,67	14,00	43,00	74,00	135,33	123,00	122,33	101,33	72,33	66,33	49,67	39,00	37,33	45,33	34,33	32,67	26,33	29,00	30,33	24,33	33,33
75-79	Ref	2,00	2,56	1,22	1,78	2,00	5,56	11,67	21,22	38,22	40,56	35,78	33,11	30,44	16,44	17,22	10,89	15,67	13,11	12,11	8,89	9,67	9,67	9,67	6,78	10,44
80-84	Ref	4,20	5,20	2,60	3,20	5,80	12,40	34,80	69,60	98,60	88,80	114,20	100,20	110,60	71,60	64,80	35,20	41,00	44,60	44,20	27,00	34,20	30,00	21,80	23,80	19,20
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 55: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 294: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,48	2,48
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,11	1,96
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,25	3,22	2,23	2,16
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,23	2,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,44	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,73
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,27
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,08	1,03
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,78	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,40	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 295: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	28,6%	8	7	28,6%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	80,0%	21	20	55,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	20,0%	28	20	35,0%
20-24	20	15	0,0%	34	22	0,0%	31	20	5,0%	18	11	0,0%	23	15	13,3%

Tabelle 296: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	3	0,0%	12	11	27,3%	18	14	21,4%	18	11	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	14,3%	26	25	40,0%	32	25	16,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	61,9%	47	41	53,7%	59	42	47,6%	79	53	22,6%	101	72	1,4%
15-19	43	27	25,9%	51	35	17,1%	94	44	20,5%	217	88	27,3%	283	105	1,9%
20-24	39	23	0,0%	58	43	2,3%	133	64	3,1%	294	82	3,7%	455	102	1,0%

Tabelle 297: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	30	22	18,2%	34	19	10,5%	29	21	0,0%	25	16	6,2%	19	14	0,0%
6-9	33	23	4,3%	39	28	7,1%	29	26	11,5%	20	17	17,6%	23	19	5,3%
10-14	130	81	4,9%	94	61	1,6%	81	71	1,4%	56	50	0,0%	59	43	0,0%
15-19	223	111	0,0%	189	90	0,0%	152	93	0,0%	126	72	0,0%	78	35	0,0%
20-24	414	103	6,8%	303	82	2,4%	295	117	0,9%	217	69	1,4%	160	49	0,0%

Tabelle 298: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	18	12	8,3%	11	7	28,6%	16	15	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	25	13	15,4%	26	16	31,2%	16	14	0,0%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	37	20	0,0%	27	12	16,7%	45	35	2,9%
15-19	90	50	0,0%	77	46	0,0%	88	37	2,7%	64	33	3,0%	59	40	2,5%
20-24	135	69	0,0%	88	50	0,0%	131	40	0,0%	101	28	0,0%	118	57	1,8%

Tabelle 299: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	29	24	75,0%	29	26	19,2%	36	34	26,5%	40	38	13,2%	74	68	32,4%
6-9	28	26	15,4%	35	28	3,6%	55	49	20,4%	55	55	1,8%	68	64	6,2%
10-14	34	32	0,0%	44	37	0,0%	55	51	2,0%	54	52	0,0%	89	73	0,0%
15-19	50	24	0,0%	57	40	2,5%	69	48	0,0%	97	63	0,0%	134	93	2,2%
20-24	91	47	6,4%	88	43	2,3%	72	47	0,0%	116	73	2,7%	142	87	1,1%

Tabelle 300: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	103	83	31,3%
6-9	79	71	7,0%
10-14	100	80	6,2%
15-19	129	90	7,8%
20-24	142	72	4,2%

Tabelle 301: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	4	2	0	1	0	1	2	0	0	0	18	5	9	5	22	26
6-9	0	0	0	2	2	0	1	10	4	0	1	2	3	3	1	2	5	0	0	0	4	1	10	1	4	5
10-14	0	0	0	20	11	13	22	20	12	1	4	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	5
15-19	0	0	0	3	7	7	6	9	24	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	7
20-24	0	0	1	0	2	0	1	2	3	1	7	2	1	1	0	0	0	1	0	0	3	1	0	2	1	3

Abbildung 56: Steiermark, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W36 bis 2020-W45 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W09 (bis inkl. 04.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 302: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	6	50,0%	3	3	100,0%	3	3	66,7%	3	3	100,0%	2	2	100,0%
6-9	10	9	44,4%	0	0	0,0%	8	6	83,3%	7	7	71,4%	8	7	71,4%
10-14	5	4	75,0%	1	1	0,0%	13	11	81,8%	28	25	20,0%	21	20	45,0%
15-19	27	25	12,0%	13	8	37,5%	36	23	52,2%	23	15	46,7%	28	20	50,0%
20-24	20	15	13,3%	34	22	31,8%	31	20	50,0%	18	11	27,3%	23	15	40,0%

Tabelle 303: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	4	3	100,0%	12	11	36,4%	18	14	64,3%	18	11	100,0%	26	18	88,9%
6-9	4	4	100,0%	7	7	57,1%	26	25	40,0%	32	25	80,0%	31	26	96,2%
10-14	25	21	38,1%	47	41	36,6%	59	42	42,9%	79	53	69,8%	101	72	84,7%
15-19	43	27	22,2%	51	35	45,7%	94	44	45,5%	217	88	59,1%	283	105	65,7%
20-24	39	23	13,0%	58	43	62,8%	133	64	31,2%	294	82	53,7%	455	102	55,9%

Tabelle 304: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	30	22	72,7%	34	19	89,5%	29	21	85,7%	25	16	87,5%	19	14	92,9%
6-9	33	23	91,3%	39	28	92,9%	29	26	88,5%	20	17	82,4%	23	19	84,2%
10-14	130	81	88,9%	94	61	98,4%	81	71	90,1%	56	50	96,0%	59	43	86,0%
15-19	223	111	82,0%	189	90	82,2%	152	93	81,7%	126	72	79,2%	78	35	82,9%
20-24	414	103	57,3%	303	82	57,3%	295	117	74,4%	217	69	69,6%	160	49	53,1%

Tabelle 305: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	8	7	71,4%	10	5	100,0%	18	12	91,7%	11	7	28,6%	16	15	93,3%
6-9	20	19	89,5%	6	5	100,0%	25	13	61,5%	26	16	56,2%	16	14	78,6%
10-14	41	40	90,0%	30	23	78,3%	37	20	80,0%	27	12	83,3%	45	35	91,4%
15-19	90	50	84,0%	77	46	67,4%	88	37	37,8%	64	33	63,6%	59	40	85,0%
20-24	135	69	52,2%	88	50	54,0%	131	40	27,5%	101	28	60,7%	118	57	47,4%

Tabelle 306: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	29	24	25,0%	29	26	73,1%	36	34	67,6%	40	38	73,7%	74	68	55,9%
6-9	28	26	76,9%	35	28	89,3%	55	49	73,5%	55	55	90,9%	68	64	79,7%
10-14	34	32	90,6%	44	37	89,2%	55	51	90,2%	54	52	84,6%	89	73	89,0%
15-19	50	24	83,3%	57	40	45,0%	69	48	70,8%	97	63	71,4%	134	93	72,0%
20-24	91	47	46,8%	88	43	53,5%	72	47	72,3%	116	73	50,7%	142	87	52,9%

Tabelle 307: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	103	83	62,7%
6-9	79	71	85,9%
10-14	100	80	76,2%
15-19	129	90	70,0%
20-24	142	72	56,9%

Tabelle 308: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	3	3	2	3	2	3	4	9	11	16	16	17	18	14	13	11	2	14	5	5	6	19	23	28	38	52
6-9	4	0	5	5	5	4	4	10	20	25	21	26	23	14	16	8	9	11	17	5	20	25	36	50	51	61
10-14	3	0	9	5	9	8	15	18	37	61	72	60	64	48	37	16	10	32	36	18	29	33	46	44	65	61
15-19	3	3	12	7	10	6	16	20	52	69	91	74	76	57	29	14	21	34	42	31	20	18	34	45	67	63
20-24	2	7	10	3	6	3	27	20	44	57	59	47	87	48	26	11	17	27	36	27	22	23	34	37	46	41

Freizeit

Tabelle 309: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	44,4%	0	0	0,0%	8	6	16,7%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	25,0%	1	1	100,0%	13	11	9,1%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	76,0%	13	8	25,0%	36	23	21,7%	23	15	13,3%	28	20	15,0%
20-24	20	15	40,0%	34	22	22,7%	31	20	15,0%	18	11	27,3%	23	15	6,7%

Tabelle 310: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	3	0,0%	12	11	36,4%	18	14	7,1%	18	11	0,0%	26	18	11,1%
6-9	4	4	0,0%	7	7	28,6%	26	25	20,0%	32	25	4,0%	31	26	3,8%
10-14	25	21	0,0%	47	41	9,8%	59	42	4,8%	79	53	7,5%	101	72	11,1%
15-19	43	27	33,3%	51	35	31,4%	94	44	22,7%	217	88	6,8%	283	105	23,8%
20-24	39	23	17,4%	58	43	16,3%	133	64	28,1%	294	82	26,8%	455	102	28,4%

Tabelle 311: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	30	22	4,5%	34	19	0,0%	29	21	14,3%	25	16	6,2%	19	14	7,1%
6-9	33	23	4,3%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	23	19	5,3%
10-14	130	81	6,2%	94	61	0,0%	81	71	8,5%	56	50	4,0%	59	43	7,0%
15-19	223	111	10,8%	189	90	12,2%	152	93	14,0%	126	72	11,1%	78	35	2,9%
20-24	414	103	17,5%	303	82	14,6%	295	117	11,1%	217	69	11,6%	160	49	6,1%

STEIERMARK

Tabelle 312: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	8	7	14,3%	10	5	0,0%	18	12	0,0%	11	7	28,6%	16	15	6,7%
6-9	20	19	10,5%	6	5	0,0%	25	13	7,7%	26	16	12,5%	16	14	21,4%
10-14	41	40	7,5%	30	23	4,3%	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	5,7%
15-19	90	50	14,0%	77	46	15,2%	88	37	2,7%	64	33	12,1%	59	40	12,5%
20-24	135	69	33,3%	88	50	16,0%	131	40	0,0%	101	28	10,7%	118	57	38,6%

Tabelle 313: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	29	24	0,0%	29	26	7,7%	36	34	5,9%	40	38	13,2%	74	68	10,3%
6-9	28	26	3,8%	35	28	3,6%	55	49	6,1%	55	55	5,5%	68	64	14,1%
10-14	34	32	3,1%	44	37	2,7%	55	51	5,9%	54	52	15,4%	89	73	5,5%
15-19	50	24	0,0%	57	40	20,0%	69	48	14,6%	97	63	17,5%	134	93	11,8%
20-24	91	47	12,8%	88	43	9,3%	72	47	6,4%	116	73	19,2%	142	87	16,1%

Tabelle 314: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	103	83	3,6%
6-9	79	71	7,0%
10-14	100	80	11,2%
15-19	129	90	16,7%
20-24	142	72	25,0%

Tabelle 315: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2	1	0	3	1	1	0	2	1	1	0	0	2	2	5	7	3
6-9	4	0	1	0	0	0	2	5	1	1	1	0	0	0	1	1	2	3	2	0	1	1	3	3	9	5
10-14	1	1	1	0	0	0	4	2	4	8	5	0	6	2	3	0	0	2	3	1	1	1	3	8	4	9
15-19	19	2	5	2	3	9	11	10	6	25	12	11	13	8	1	1	4	5	7	7	0	8	7	11	11	15
20-24	6	5	3	3	1	4	7	18	22	29	18	12	13	8	3	0	3	22	23	8	6	4	3	14	14	18

Gesundheit-Sozial

Tabelle 316: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	0,0%	28	20	0,0%
20-24	20	15	0,0%	34	22	4,5%	31	20	0,0%	18	11	0,0%	23	15	0,0%

Tabelle 317: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	14	0,0%	18	11	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	32	25	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	42	0,0%	79	53	0,0%	101	72	0,0%
15-19	43	27	0,0%	51	35	0,0%	94	44	0,0%	217	88	0,0%	283	105	0,0%
20-24	39	23	0,0%	58	43	2,3%	133	64	10,9%	294	82	1,2%	455	102	2,0%

Tabelle 318: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	14	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	23	19	0,0%
10-14	130	81	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	43	2,3%
15-19	223	111	0,9%	189	90	1,1%	152	93	1,1%	126	72	8,3%	78	35	2,9%
20-24	414	103	1,9%	303	82	4,9%	295	117	6,0%	217	69	8,7%	160	49	2,0%

Tabelle 319: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	18	12	0,0%	11	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	90	50	0,0%	77	46	2,2%	88	37	5,4%	64	33	3,0%	59	40	0,0%
20-24	135	69	5,8%	88	50	10,0%	131	40	5,0%	101	28	10,7%	118	57	1,8%

Tabelle 320: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%	40	38	0,0%	74	68	0,0%
6-9	28	26	0,0%	35	28	0,0%	55	49	0,0%	55	55	0,0%	68	64	0,0%
10-14	34	32	0,0%	44	37	0,0%	55	51	0,0%	54	52	0,0%	89	73	0,0%
15-19	50	24	0,0%	57	40	2,5%	69	48	0,0%	97	63	0,0%	134	93	0,0%
20-24	91	47	2,1%	88	43	2,3%	72	47	4,3%	116	73	0,0%	142	87	1,1%

Tabelle 321: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	103	83	0,0%
6-9	79	71	0,0%
10-14	100	80	0,0%
15-19	129	90	0,0%
20-24	142	72	1,4%

Tabelle 322: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	1	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
20-24	0	1	0	0	0	0	1	7	1	2	2	4	7	6	1	2	3	1	4	5	1	1	2	0	1	1

Arbeit

Tabelle 323: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	4,0%	13	8	0,0%	36	23	4,3%	23	15	0,0%	28	20	0,0%
20-24	20	15	6,7%	34	22	13,6%	31	20	5,0%	18	11	27,3%	23	15	13,3%

Tabelle 324: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	14	0,0%	18	11	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	32	25	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	42	0,0%	79	53	0,0%	101	72	0,0%
15-19	43	27	3,7%	51	35	2,9%	94	44	0,0%	217	88	0,0%	283	105	1,9%
20-24	39	23	13,0%	58	43	0,0%	133	64	7,8%	294	82	1,2%	455	102	3,9%

Tabelle 325: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	14	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	23	19	0,0%
10-14	130	81	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	43	0,0%
15-19	223	111	0,9%	189	90	2,2%	152	93	2,2%	126	72	0,0%	78	35	0,0%
20-24	414	103	6,8%	303	82	6,1%	295	117	5,1%	217	69	4,3%	160	49	4,1%

Tabelle 326: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	18	12	0,0%	11	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	90	50	2,0%	77	46	2,2%	88	37	2,7%	64	33	3,0%	59	40	0,0%
20-24	135	69	1,4%	88	50	4,0%	131	40	5,0%	101	28	3,6%	118	57	3,5%

Tabelle 327: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%	40	38	0,0%	74	68	0,0%
6-9	28	26	0,0%	35	28	0,0%	55	49	0,0%	55	55	1,8%	68	64	0,0%
10-14	34	32	0,0%	44	37	0,0%	55	51	0,0%	54	52	0,0%	89	73	0,0%
15-19	50	24	0,0%	57	40	10,0%	69	48	8,3%	97	63	6,3%	134	93	7,5%
20-24	91	47	6,4%	88	43	16,3%	72	47	12,8%	116	73	26,0%	142	87	21,8%

Tabelle 328: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	103	83	0,0%
6-9	79	71	0,0%
10-14	100	80	0,0%
15-19	129	90	4,4%
20-24	142	72	11,1%

Tabelle 329: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	1	1	0	1	1	0	4	4	4	7	4
20-24	1	3	1	3	2	3	0	5	1	4	7	5	6	3	2	2	1	2	1	2	3	7	6	19	19	8

Transport

Tabelle 330: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	0,0%	8	7	0,0%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	0,0%	21	20	0,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	0,0%	28	20	0,0%
20-24	20	15	0,0%	34	22	0,0%	31	20	0,0%	18	11	0,0%	23	15	0,0%

Tabelle 331: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	14	0,0%	18	11	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	25	0,0%	32	25	0,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	0,0%	47	41	0,0%	59	42	0,0%	79	53	0,0%	101	72	0,0%
15-19	43	27	0,0%	51	35	0,0%	94	44	0,0%	217	88	0,0%	283	105	0,0%
20-24	39	23	0,0%	58	43	0,0%	133	64	0,0%	294	82	0,0%	455	102	0,0%

Tabelle 332: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	30	22	0,0%	34	19	0,0%	29	21	0,0%	25	16	0,0%	19	14	0,0%
6-9	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	20	17	0,0%	23	19	0,0%
10-14	130	81	0,0%	94	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	43	0,0%
15-19	223	111	0,0%	189	90	0,0%	152	93	0,0%	126	72	0,0%	78	35	0,0%
20-24	414	103	0,0%	303	82	0,0%	295	117	0,0%	217	69	0,0%	160	49	0,0%

Tabelle 333: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	18	12	0,0%	11	7	0,0%	16	15	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	25	13	0,0%	26	16	0,0%	16	14	0,0%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	37	20	0,0%	27	12	0,0%	45	35	0,0%
15-19	90	50	0,0%	77	46	0,0%	88	37	0,0%	64	33	0,0%	59	40	0,0%
20-24	135	69	0,0%	88	50	0,0%	131	40	0,0%	101	28	0,0%	118	57	0,0%

Tabelle 334: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	29	24	0,0%	29	26	0,0%	36	34	0,0%	40	38	0,0%	74	68	1,5%
6-9	28	26	0,0%	35	28	0,0%	55	49	0,0%	55	55	0,0%	68	64	0,0%
10-14	34	32	0,0%	44	37	0,0%	55	51	0,0%	54	52	0,0%	89	73	0,0%
15-19	50	24	0,0%	57	40	0,0%	69	48	0,0%	97	63	0,0%	134	93	0,0%
20-24	91	47	0,0%	88	43	0,0%	72	47	0,0%	116	73	0,0%	142	87	0,0%

Tabelle 335: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	103	83	0,0%
6-9	79	71	0,0%
10-14	100	80	0,0%
15-19	129	90	0,0%
20-24	142	72	0,0%

Tabelle 336: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Abbildung 57: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 58: Steiermark, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 59: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.

Abbildung 60: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Abbildung 61: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 337: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	3,17	8	1,71	12	2,44	15	3,84	25	4,34	9	1,18	21	1,60	30	1,29	45	1,22	46	0,84
6-9	5	1,76	10	2,13	14	2,85	13	3,32	30	5,21	38	4,97	69	5,24	46	1,98	63	1,71	82	1,51
10-14	9	3,17	12	2,56	31	6,31	28	7,16	40	6,94	37	4,84	85	6,46	142	6,10	141	3,82	181	3,32
15-19	34	11,97	68	14,50	72	14,66	35	8,95	55	9,55	46	6,01	100	7,60	145	6,23	176	4,77	318	5,84
20-24	47	16,55	84	17,91	66	13,44	37	9,46	51	8,85	61	7,97	153	11,63	246	10,58	339	9,19	530	9,73
25-29	28	9,86	68	14,50	51	10,39	42	10,74	54	9,38	58	7,58	113	8,59	228	9,80	359	9,74	475	8,72
30-34	24	8,45	37	7,89	43	8,76	30	7,67	48	8,33	54	7,06	103	7,83	147	6,32	305	8,27	440	8,08
35-39	15	5,28	26	5,54	38	7,74	35	8,95	45	7,81	59	7,71	88	6,69	136	5,85	278	7,54	373	6,85
40-44	18	6,34	31	6,61	29	5,91	31	7,93	41	7,12	51	6,67	75	5,70	157	6,75	254	6,89	370	6,80
45-49	22	7,75	19	4,05	35	7,13	26	6,65	38	6,60	62	8,10	108	8,21	198	8,51	308	8,35	451	8,28
50-54	26	9,15	22	4,69	26	5,30	26	6,65	43	7,47	67	8,76	102	7,75	218	9,37	354	9,60	507	9,31
55-59	20	7,04	29	6,18	32	6,52	27	6,91	36	6,25	52	6,80	96	7,29	172	7,39	321	8,71	473	8,69
60-64	10	3,52	21	4,48	18	3,67	9	2,30	22	3,82	35	4,58	58	4,41	105	4,51	176	4,77	302	5,55
65-69	10	3,52	6	1,28	8	1,63	5	1,28	13	2,26	29	3,79	35	2,66	91	3,91	143	3,88	213	3,91
70-74	3	1,06	11	2,35	5	1,02	6	1,53	8	1,39	25	3,27	40	3,04	75	3,22	116	3,15	189	3,47
75-79	2	0,70	4	0,85	4	0,81	11	2,81	12	2,08	25	3,27	23	1,75	62	2,67	96	2,60	175	3,21
80-84	1	0,35	9	1,92	4	0,81	5	1,28	5	0,87	27	3,53	24	1,82	48	2,06	109	2,96	131	2,41
85+	**1**	**0,35**	**4**	**0,85**	**3**	**0,61**	**10**	**2,56**	**10**	**1,74**	**30**	**3,92**	**23**	**1,75**	**80**	**3,44**	**104**	**2,82**	**189**	**3,47**

Tabelle 338: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	78	1,44	68	1,45	56	1,67	32	1,33	23	1,63	20	1,63	23	1,95	8	0,62	19	1,67	6	0,75
6-9	136	2,52	112	2,39	81	2,42	49	2,03	30	2,12	24	1,96	56	4,75	33	2,54	28	2,45	8	1,01
10-14	280	5,19	212	4,53	145	4,33	78	3,23	51	3,61	47	3,83	46	3,90	54	4,16	51	4,47	29	3,64
15-19	304	5,63	254	5,43	198	5,91	135	5,59	65	4,60	68	5,55	51	4,33	75	5,77	71	6,22	50	6,28
20-24	423	7,83	313	6,69	240	7,17	160	6,63	110	7,78	83	6,77	70	5,94	99	7,62	82	7,19	65	8,17
25-29	457	8,46	357	7,63	251	7,49	189	7,83	99	7,00	106	8,65	81	6,88	118	9,08	107	9,38	77	9,67
30-34	359	6,65	306	6,54	243	7,26	156	6,46	99	7,00	93	7,59	73	6,20	81	6,24	100	8,76	69	8,67
35-39	376	6,96	345	7,37	253	7,55	168	6,96	94	6,65	94	7,67	92	7,81	92	7,08	74	6,49	47	5,90
40-44	382	7,08	344	7,35	251	7,49	200	8,29	91	6,44	80	6,53	94	7,98	79	6,08	75	6,57	41	5,15
45-49	420	7,78	415	8,87	269	8,03	222	9,20	130	9,19	87	7,10	86	7,30	100	7,70	89	7,80	57	7,16
50-54	516	9,56	492	10,52	310	9,26	258	10,69	126	8,91	111	9,05	138	11,71	118	9,08	96	8,41	86	10,80
55-59	520	9,63	418	8,94	282	8,42	223	9,24	118	8,35	112	9,14	101	8,57	125	9,62	117	10,25	82	10,30
60-64	294	5,45	246	5,26	194	5,79	119	4,93	80	5,66	76	6,20	81	6,88	71	5,47	60	5,26	37	4,65
65-69	177	3,28	159	3,40	119	3,55	87	3,61	56	3,96	46	3,75	45	3,82	53	4,08	43	3,77	24	3,02
70-74	192	3,56	170	3,63	111	3,31	82	3,40	49	3,47	46	3,75	27	2,29	45	3,46	40	3,51	30	3,77
75-79	175	3,24	139	2,97	100	2,99	94	3,90	56	3,96	46	3,75	41	3,48	50	3,85	32	2,80	26	3,27
80-84	161	2,98	145	3,10	95	2,84	73	3,03	56	3,96	35	2,85	33	2,80	43	3,31	27	2,37	32	4,02
85+	**149**	**2,76**	**183**	**3,91**	**151**	**4,51**	**88**	**3,65**	**81**	**5,73**	**52**	**4,24**	**40**	**3,40**	**55**	**4,23**	**30**	**2,63**	**30**	**3,77**

Tabelle 339: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	16	1,92	23	2,62	15	2,05	11	1,77	21	3,37	32	3,77
6-9	17	2,04	22	2,51	13	1,78	16	2,58	23	3,69	53	6,24
10-14	24	2,87	32	3,65	24	3,28	28	4,52	28	4,49	33	3,89
15-19	39	4,67	47	5,36	37	5,05	30	4,84	33	5,30	40	4,71
20-24	63	7,54	79	9,01	56	7,65	55	8,87	50	8,03	55	6,48
25-29	65	7,78	76	8,67	72	9,84	57	9,19	56	8,99	65	7,66
30-34	76	9,10	68	7,75	67	9,15	48	7,74	48	7,70	65	7,66
35-39	53	6,35	57	6,50	56	7,65	46	7,42	50	8,03	59	6,95
40-44	54	6,47	58	6,61	47	6,42	45	7,26	48	7,70	67	7,89
45-49	86	10,30	65	7,41	72	9,84	43	6,94	55	8,83	76	8,95
50-54	72	8,62	101	11,52	64	8,74	54	8,71	61	9,79	82	9,66
55-59	101	12,10	73	8,32	71	9,70	67	10,81	48	7,70	78	9,19
60-64	45	5,39	51	5,82	44	6,01	36	5,81	28	4,49	40	4,71
65-69	24	2,87	18	2,05	19	2,60	20	3,23	18	2,89	26	3,06
70-74	25	2,99	32	3,65	22	3,01	15	2,42	18	2,89	21	2,47
75-79	14	1,68	26	2,96	17	2,32	15	2,42	20	3,21	15	1,77
80-84	28	3,35	22	2,51	19	2,60	17	2,74	9	1,44	25	2,94
85+	**33**	**3,95**	**27**	**3,08**	**17**	**2,32**	**17**	**2,74**	**9**	**1,44**	**17**	**2,00**

Tabelle 340: Tirol Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	20	18	26	33	55	20	46	66	99	101	172	150	123	70	51	44	51	18	42	13	35	51	33	24	46	70
6-9	17	35	48	45	104	132	239	159	218	284	471	388	281	170	104	83	194	114	97	28	59	76	45	55	80	184
10-14	25	33	86	78	111	103	237	395	393	504	780	590	404	217	142	131	128	150	142	81	67	89	67	78	78	92
15-19	91	182	192	93	147	123	267	387	470	849	812	678	529	360	174	182	136	200	190	133	104	125	99	80	88	107
20-24	101	181	142	80	110	131	330	530	731	1.142	912	675	517	345	237	179	151	213	177	140	136	170	121	119	108	119
25-29	52	126	94	78	100	107	209	421	664	878	845	660	464	349	183	196	150	218	198	142	120	140	133	105	103	120
30-34	45	70	81	57	91	102	195	278	577	832	679	579	459	295	187	176	138	153	189	130	144	129	127	91	91	123
35-39	29	50	73	67	86	113	169	261	533	716	721	662	485	322	180	180	177	177	142	90	102	109	107	88	96	113
40-44	38	65	60	65	86	106	156	327	530	772	797	718	524	417	190	167	196	165	156	86	113	121	98	94	100	140
45-49	42	36	67	49	72	118	205	376	585	857	798	789	511	422	247	165	163	190	169	108	163	124	137	82	105	144
50-54	42	36	42	42	70	108	165	353	573	820	835	796	502	417	204	180	223	191	155	139	116	163	104	87	99	133
55-59	34	50	55	47	62	90	166	297	554	816	897	721	486	385	203	193	174	216	202	141	174	126	122	116	83	135
60-64	22	46	39	20	48	76	126	228	382	655	638	533	421	258	173	165	176	154	130	80	98	111	95	78	61	87
65-69	27	16	22	14	36	80	96	250	393	586	487	437	327	239	154	126	124	146	118	66	66	49	52	55	49	71
70-74	9	34	15	18	25	77	123	230	356	580	589	521	340	251	150	141	83	138	123	92	77	98	67	46	55	64
75-79	7	13	13	36	39	82	76	204	315	575	575	456	328	309	184	151	135	164	105	85	46	85	56	49	66	49
80-84	5	44	20	25	25	133	119	237	539	648	796	717	470	361	277	173	163	213	133	158	138	109	94	84	44	124
85+	5	22	16	55	55	164	126	437	568	1.033	814	1.000	825	481	443	284	219	301	164	164	180	148	93	93	49	93

Abbildung 62: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 341: Tirol Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	0,90	1,30	1,65	2,75	1,00	2,30	3,30	4,95	5,05	8,60	7,50	6,15	3,50	2,55	2,20	2,55	0,90	2,10	0,65	1,75	2,55	1,65	1,20	2,30	3,50
6-9	Ref	2,06	2,82	2,65	6,12	7,76	14,06	9,35	12,82	16,71	27,71	22,82	16,53	10,00	6,12	4,88	11,41	6,71	5,71	1,65	3,47	4,47	2,65	3,24	4,71	10,82
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,44	4,12	9,48	15,80	15,72	20,16	31,20	23,60	16,16	8,68	5,68	5,24	5,12	6,00	5,68	3,24	2,68	3,56	2,68	3,12	3,12	3,68
15-19	Ref	2,00	2,11	1,02	1,62	1,35	2,93	4,25	5,16	9,33	8,92	7,45	5,81	3,96	1,91	2,00	1,49	2,20	2,09	1,46	1,14	1,37	1,09	0,88	0,97	1,18
20-24	Ref	1,79	1,41	0,79	1,09	1,30	3,27	5,25	7,24	11,31	9,03	6,68	5,12	3,42	2,35	1,77	1,50	2,11	1,75	1,39	1,35	1,68	1,20	1,18	1,07	1,18
25-29	Ref	2,42	1,81	1,50	1,92	2,06	4,02	8,10	12,77	16,88	16,25	12,69	8,92	6,71	3,52	3,77	2,88	4,19	3,81	2,73	2,31	2,69	2,56	2,02	1,98	2,31
30-34	Ref	1,56	1,80	1,27	2,02	2,27	4,33	6,18	12,82	18,49	15,09	12,87	10,20	6,56	4,16	3,91	3,07	3,40	4,20	2,89	3,20	2,87	2,82	2,02	2,02	2,73
35-39	Ref	1,72	2,52	2,31	2,97	3,90	5,83	9,00	18,38	24,69	24,86	22,83	16,72	11,10	6,21	6,21	6,10	6,10	4,90	3,10	3,52	3,76	3,69	3,03	3,31	3,90
40-44	Ref	1,71	1,58	1,71	2,26	2,79	4,11	8,61	13,95	20,32	20,97	18,89	13,79	10,97	5,00	4,39	5,16	4,34	4,11	2,26	2,97	3,18	2,58	2,47	2,63	3,68
45-49	Ref	0,86	1,60	1,17	1,71	2,81	4,88	8,95	13,93	20,40	19,00	18,79	12,17	10,05	5,88	3,93	3,88	4,52	4,02	2,57	3,88	2,95	3,26	1,95	2,50	3,43
50-54	Ref	0,86	1,00	1,00	1,67	2,57	3,93	8,40	13,64	19,52	19,88	18,95	11,95	9,93	4,86	4,29	5,31	4,55	3,69	3,31	2,76	3,88	2,48	2,07	2,36	3,17
55-59	Ref	1,47	1,62	1,38	1,82	2,65	4,88	8,74	16,29	24,00	26,38	21,21	14,29	11,32	5,97	5,68	5,12	6,35	5,94	4,15	5,12	3,71	3,59	3,41	2,44	3,97
60-64	Ref	2,09	1,77	0,91	2,18	3,45	5,73	10,36	17,36	29,77	29,00	24,23	19,14	11,73	7,86	7,50	8,00	7,00	5,91	3,64	4,45	5,05	4,32	3,55	2,77	3,95
65-69	Ref	0,59	0,81	0,52	1,33	2,96	3,56	9,26	14,56	21,70	18,04	16,19	12,11	8,85	5,70	4,67	4,59	5,41	4,37	2,44	2,44	1,81	1,93	2,04	1,81	2,63
70-74	Ref	3,78	1,67	2,00	2,78	8,56	13,67	25,56	39,56	64,44	65,44	57,89	37,78	27,89	16,67	15,67	9,22	15,33	13,67	10,22	8,56	10,89	7,44	5,11	6,11	7,11
75-79	Ref	1,86	1,86	5,14	5,57	11,71	10,86	29,14	45,00	82,14	82,14	65,14	46,86	44,14	26,29	21,57	19,29	23,43	15,00	12,14	6,57	12,14	8,00	7,00	9,43	7,00
80-84	Ref	8,80	4,00	5,00	5,00	26,60	23,80	47,40	107,80	129,60	159,20	143,40	94,00	72,20	55,40	34,60	32,60	42,60	26,60	31,60	27,60	21,80	18,80	16,80	8,80	24,80
85+	Ref	4,40	3,20	11,00	11,00	32,80	25,20	87,40	113,60	206,60	162,80	200,00	165,00	96,20	88,60	56,80	43,80	60,20	32,80	32,80	36,00	29,60	18,60	18,60	9,80	18,60

Abbildung 63: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 342: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,48	2,48
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,11	1,96
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,25	3,22	2,23	2,16
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,23	2,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,44	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,73
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,27
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,08	1,03
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,78	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,40	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 343: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	30,0%	15	15	20,0%	25	22	4,5%
6-9	5	2	0,0%	10	9	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	33,3%
10-14	9	6	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	22,7%	40	34	8,8%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	16,7%	55	37	0,0%
20-24	47	35	0,0%	84	67	0,0%	66	45	4,4%	37	24	0,0%	51	36	0,0%

Tabelle 344: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	21	19	26,3%	30	21	9,5%	45	40	17,5%	46	37	0,0%
6-9	38	35	40,0%	69	58	58,6%	46	34	26,5%	63	54	20,4%	82	68	4,4%
10-14	37	31	19,4%	85	61	23,0%	142	96	36,5%	141	112	18,8%	181	141	2,1%
15-19	46	28	3,6%	100	57	8,8%	145	79	6,3%	176	121	0,0%	318	181	0,6%
20-24	61	34	0,0%	153	84	4,8%	246	139	0,7%	339	168	1,2%	530	225	0,0%

Tabelle 345: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	78	67	13,4%	68	54	16,7%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	14	0,0%
6-9	136	116	18,1%	112	96	30,2%	81	71	1,4%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	14,9%	212	169	13,6%	145	116	3,4%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	171	1,8%	254	182	2,2%	198	112	0,9%	135	94	0,0%	65	41	0,0%
20-24	423	227	0,4%	313	156	0,6%	240	113	0,0%	160	113	0,0%	110	70	0,0%

Tabelle 346: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	20	16	6,2%	23	18	50,0%	8	6	0,0%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	24	19	0,0%	56	46	17,4%	33	32	6,2%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	47	42	0,0%	46	37	10,8%	54	49	2,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	0,0%
20-24	82	52	0,0%	65	46	0,0%	83	48	0,0%	70	39	2,6%	99	58	1,7%

Tabelle 347: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	16	16	6,2%	23	20	10,0%	15	13	15,4%	11	10	10,0%	21	19	15,8%
6-9	17	17	0,0%	22	19	5,3%	13	11	0,0%	16	14	0,0%	23	18	0,0%
10-14	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%	28	26	3,8%	28	22	13,6%
15-19	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%	30	16	0,0%	33	26	0,0%
20-24	63	45	2,2%	79	42	2,4%	56	35	0,0%	55	38	0,0%	50	35	0,0%

Tabelle 348: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	32	31	32,3%
6-9	53	48	27,1%
10-14	33	32	9,4%
15-19	40	27	0,0%
20-24	55	44	2,3%

Tabelle 349: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	3	3	1	0	5	2	7	0	9	9	0	0	0	1	9	0	0	0	1	2	2	1	3	10
6-9	0	0	0	0	9	14	34	9	11	3	21	29	1	0	0	0	8	2	0	0	0	1	0	0	0	13
10-14	0	0	0	5	3	6	14	35	21	3	33	23	4	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	3	3
15-19	0	0	0	5	0	1	5	5	0	1	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	2	0	0	0	4	1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1

Abbildung 64: Tirol, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W36 bis 2020-W45 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W09 (bis inkl. 04.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 350: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	7	42,9%	8	7	85,7%	12	10	40,0%	15	15	80,0%	25	22	36,4%
6-9	5	2	50,0%	10	9	66,7%	14	11	81,8%	13	12	91,7%	30	27	29,6%
10-14	9	6	33,3%	12	11	54,5%	31	26	80,8%	28	22	59,1%	40	34	44,1%
15-19	34	24	37,5%	68	62	41,9%	72	48	54,2%	35	30	43,3%	55	37	51,4%
20-24	47	35	14,3%	84	67	34,3%	66	45	46,7%	37	24	37,5%	51	36	13,9%

Tabelle 351: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	8	100,0%	21	19	42,1%	30	21	71,4%	45	40	70,0%	46	37	91,9%
6-9	38	35	37,1%	69	58	27,6%	46	34	58,8%	63	54	75,9%	82	68	86,8%
10-14	37	31	45,2%	85	61	47,5%	142	96	42,7%	141	112	62,5%	181	141	85,8%
15-19	46	28	53,6%	100	57	42,1%	145	79	46,8%	176	121	64,5%	318	181	67,4%
20-24	61	34	41,2%	153	84	29,8%	246	139	30,2%	339	168	43,5%	530	225	48,4%

Tabelle 352: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	78	67	68,7%	68	54	70,4%	56	44	88,6%	32	31	83,9%	23	14	92,9%
6-9	136	116	72,4%	112	96	62,5%	81	71	87,3%	49	48	83,3%	30	26	92,3%
10-14	280	221	69,7%	212	169	69,2%	145	116	89,7%	78	72	87,5%	51	49	93,9%
15-19	304	171	67,8%	254	182	70,9%	198	112	73,2%	135	94	60,6%	65	41	78,0%
20-24	423	227	57,7%	313	156	59,0%	240	113	64,6%	160	113	38,1%	110	70	60,0%

Tabelle 353: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	19	17	76,5%	6	4	75,0%	20	16	87,5%	23	18	44,4%	8	6	100,0%
6-9	28	25	76,0%	8	8	75,0%	24	19	84,2%	56	46	69,6%	33	32	90,6%
10-14	51	46	89,1%	29	28	78,6%	47	42	83,3%	46	37	81,1%	54	49	83,7%
15-19	71	55	72,7%	50	37	75,7%	68	47	70,2%	51	40	65,0%	75	53	71,7%
20-24	82	52	46,2%	65	46	47,8%	83	48	54,2%	70	39	56,4%	99	58	44,8%

Tabelle 354: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	16	16	75,0%	23	20	60,0%	15	13	84,6%	11	10	70,0%	21	19	68,4%
6-9	17	17	88,2%	22	19	78,9%	13	11	81,8%	16	14	85,7%	23	18	61,1%
10-14	24	17	82,4%	32	30	86,7%	24	20	85,0%	28	26	69,2%	28	22	63,6%
15-19	39	31	71,0%	47	30	80,0%	37	25	72,0%	30	16	75,0%	33	26	61,5%
20-24	63	45	37,8%	79	42	42,9%	56	35	40,0%	55	38	60,5%	50	35	51,4%

Tabelle 355: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	32	31	54,8%
6-9	53	48	68,8%
10-14	33	32	84,4%
15-19	40	27	70,4%
20-24	55	44	56,8%

Tabelle 356: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	3	6	4	12	8	8	8	15	28	34	46	38	39	26	13	14	8	6	13	3	12	12	11	7	13	17
6-9	1	6	9	11	8	13	16	20	41	59	84	60	62	40	24	16	32	29	19	6	15	15	9	12	11	33
10-14	2	6	21	13	15	14	29	41	70	121	154	117	104	63	46	35	30	41	41	22	14	26	17	18	14	27
15-19	9	26	26	13	19	15	24	37	78	122	116	129	82	57	32	33	26	38	40	28	22	24	18	12	16	19
20-24	5	23	21	9	5	14	25	42	73	109	131	92	73	43	42	26	22	26	24	22	17	18	14	23	18	25

Freizeit

Tabelle 357: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	7	14,3%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	59,1%
6-9	5	2	0,0%	10	9	22,2%	14	11	9,1%	13	12	8,3%	30	27	33,3%
10-14	9	6	16,7%	12	11	36,4%	31	26	7,7%	28	22	18,2%	40	34	38,2%
15-19	34	24	37,5%	68	62	24,2%	72	48	20,8%	35	30	33,3%	55	37	37,8%
20-24	47	35	57,1%	84	67	41,8%	66	45	15,6%	37	24	37,5%	51	36	55,6%

Tabelle 358: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	9	8	0,0%	21	19	26,3%	30	21	14,3%	45	40	12,5%	46	37	5,4%
6-9	38	35	20,0%	69	58	12,1%	46	34	11,8%	63	54	0,0%	82	68	4,4%
10-14	37	31	29,0%	85	61	24,6%	142	96	18,8%	141	112	16,1%	181	141	9,9%
15-19	46	28	25,0%	100	57	36,8%	145	79	38,0%	176	121	24,0%	318	181	25,4%
20-24	61	34	41,2%	153	84	50,0%	246	139	49,6%	339	168	36,3%	530	225	34,2%

Tabelle 359: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	78	67	17,9%	68	54	9,3%	56	44	9,1%	32	31	12,9%	23	14	7,1%
6-9	136	116	8,6%	112	96	6,2%	81	71	8,5%	49	48	6,2%	30	26	0,0%
10-14	280	221	12,2%	212	169	14,8%	145	116	6,0%	78	72	6,9%	51	49	4,1%
15-19	304	171	24,0%	254	182	17,0%	198	112	11,6%	135	94	11,7%	65	41	9,8%
20-24	423	227	30,8%	313	156	19,9%	240	113	15,9%	160	113	19,5%	110	70	14,3%

www.parlament.gv.at
05.03.2021
3425 von 3438

Tabelle 360: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	19	17	23,5%	6	4	25,0%	20	16	0,0%	23	18	5,6%	8	6	0,0%
6-9	28	25	4,0%	8	8	0,0%	24	19	10,5%	56	46	8,7%	33	32	3,1%
10-14	51	46	6,5%	29	28	14,3%	47	42	14,3%	46	37	5,4%	54	49	14,3%
15-19	71	55	18,2%	50	37	10,8%	68	47	21,3%	51	40	22,5%	75	53	17,0%
20-24	82	52	38,5%	65	46	23,9%	83	48	33,3%	70	39	30,8%	99	58	29,3%

Tabelle 361: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	16	16	18,8%	23	20	25,0%	15	13	0,0%	11	10	20,0%	21	19	10,5%
6-9	17	17	11,8%	22	19	15,8%	13	11	18,2%	16	14	14,3%	23	18	33,3%
10-14	24	17	11,8%	32	30	10,0%	24	20	10,0%	28	26	11,5%	28	22	9,1%
15-19	39	31	19,4%	47	30	13,3%	37	25	16,0%	30	16	6,2%	33	26	19,2%
20-24	63	45	24,4%	79	42	21,4%	56	35	31,4%	55	38	23,7%	50	35	20,0%

Tabelle 362: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	32	31	12,9%
6-9	53	48	0,0%
10-14	33	32	6,2%
15-19	40	27	11,1%
20-24	55	44	11,4%

Tabelle 363: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	1	0	0	0	13	0	5	3	5	2	12	5	4	4	1	0	1	0	4	1	3	5	0	2	2	4
6-9	0	2	1	1	9	7	7	4	0	3	10	6	6	3	0	2	4	1	1	0	2	3	2	2	6	0
10-14	1	4	2	4	13	9	15	18	18	14	27	25	7	5	2	6	2	7	3	4	2	3	2	3	2	2
15-19	9	15	10	10	14	7	21	30	29	46	41	31	13	11	4	10	9	9	10	4	6	4	4	1	5	3
20-24	20	28	7	9	20	14	42	69	61	77	70	31	18	22	10	16	12	17	20	11	11	9	11	9	7	5

Gesundheit-Sozial

Tabelle 364: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	9	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	6	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	0,0%	55	37	0,0%
20-24	47	35	2,9%	84	67	0,0%	66	45	0,0%	37	24	0,0%	51	36	2,8%

Tabelle 365: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	1,9%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	96	0,0%	141	112	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	0,0%	100	57	1,8%	145	79	0,0%	176	121	1,7%	318	181	0,6%
20-24	61	34	2,9%	153	84	1,2%	246	139	2,2%	339	168	1,8%	530	225	4,4%

Tabelle 366: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	14	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	169	0,0%	145	116	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	171	1,8%	254	182	1,6%	198	112	2,7%	135	94	2,1%	65	41	0,0%
20-24	423	227	5,7%	313	156	9,0%	240	113	3,5%	160	113	5,3%	110	70	10,0%

www.parlament.gv.at

Tabelle 367: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	28	25	4,0%	8	8	0,0%	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	68	47	2,1%	51	40	2,5%	75	53	1,9%
20-24	82	52	5,8%	65	46	6,5%	83	48	2,1%	70	39	0,0%	99	58	3,4%

Tabelle 368: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%	11	10	0,0%	21	19	0,0%
6-9	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%	16	14	0,0%	23	18	0,0%
10-14	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%	28	26	0,0%	28	22	0,0%
15-19	39	31	0,0%	47	30	3,3%	37	25	4,0%	30	16	6,2%	33	26	3,8%
20-24	63	45	13,3%	79	42	2,4%	56	35	8,6%	55	38	2,6%	50	35	0,0%

Tabelle 369: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	32	31	0,0%
6-9	53	48	0,0%
10-14	33	32	0,0%
15-19	40	27	0,0%
20-24	55	44	0,0%

Tabelle 370: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	3	3	2	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0
20-24	1	0	0	0	1	1	1	3	3	10	13	14	4	6	7	1	0	2	3	3	6	1	3	1	0	0

Arbeit

Tabelle 371: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	9	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	6	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	2,1%	35	30	3,3%	55	37	8,1%
20-24	47	35	0,0%	84	67	10,4%	66	45	0,0%	37	24	0,0%	51	36	5,6%

Tabelle 372: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	0,0%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	96	0,0%	141	112	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	7,1%	100	57	3,5%	145	79	1,3%	176	121	1,7%	318	181	0,6%
20-24	61	34	2,9%	153	84	2,4%	246	139	3,6%	339	168	0,6%	530	225	0,4%

Tabelle 373: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	14	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	169	0,0%	145	116	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	171	0,6%	254	182	1,6%	198	112	0,0%	135	94	1,1%	65	41	0,0%
20-24	423	227	0,0%	313	156	1,3%	240	113	0,0%	160	113	0,0%	110	70	1,4%

Tabelle 374: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	1,9%
20-24	82	52	0,0%	65	46	2,2%	83	48	0,0%	70	39	0,0%	99	58	1,7%

Tabelle 375: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%	11	10	0,0%	21	19	0,0%
6-9	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%	16	14	0,0%	23	18	0,0%
10-14	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%	28	26	0,0%	28	22	0,0%
15-19	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%	30	16	6,2%	33	26	7,7%
20-24	63	45	2,2%	79	42	9,5%	56	35	0,0%	55	38	2,6%	50	35	11,4%

Tabelle 376: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	32	31	0,0%
6-9	53	48	0,0%
10-14	33	32	0,0%
15-19	40	27	7,4%
20-24	55	44	2,3%

Tabelle 377: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	1	3	2	2	1	2	1	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2
20-24	0	7	0	0	2	1	2	5	1	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1	1	4	0	1	4	1

Transport

Tabelle 378: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	0,0%	15	15	0,0%	25	22	0,0%
6-9	5	2	0,0%	10	9	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	0,0%
10-14	9	6	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	0,0%	40	34	0,0%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	0,0%	55	37	0,0%
20-24	47	35	0,0%	84	67	0,0%	66	45	0,0%	37	24	0,0%	51	36	0,0%

Tabelle 379: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	8	0,0%	21	19	0,0%	30	21	0,0%	45	40	0,0%	46	37	0,0%
6-9	38	35	0,0%	69	58	0,0%	46	34	0,0%	63	54	0,0%	82	68	0,0%
10-14	37	31	0,0%	85	61	0,0%	142	96	0,0%	141	112	0,0%	181	141	0,0%
15-19	46	28	0,0%	100	57	0,0%	145	79	0,0%	176	121	0,0%	318	181	0,0%
20-24	61	34	0,0%	153	84	0,0%	246	139	0,0%	339	168	0,0%	530	225	0,0%

Tabelle 380: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	78	67	0,0%	68	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	14	0,0%
6-9	136	116	0,0%	112	96	0,0%	81	71	0,0%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	0,0%	212	169	0,0%	145	116	0,0%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	171	0,0%	254	182	0,0%	198	112	0,0%	135	94	0,0%	65	41	0,0%
20-24	423	227	0,0%	313	156	0,0%	240	113	0,0%	160	113	0,0%	110	70	0,0%

Tabelle 381: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	20	16	0,0%	23	18	0,0%	8	6	0,0%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	24	19	0,0%	56	46	0,0%	33	32	0,0%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	47	42	0,0%	46	37	0,0%	54	49	0,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	0,0%
20-24	82	52	0,0%	65	46	0,0%	83	48	0,0%	70	39	0,0%	99	58	0,0%

Tabelle 382: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	16	16	0,0%	23	20	0,0%	15	13	0,0%	11	10	0,0%	21	19	0,0%
6-9	17	17	0,0%	22	19	0,0%	13	11	0,0%	16	14	0,0%	23	18	0,0%
10-14	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%	28	26	0,0%	28	22	0,0%
15-19	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	25	0,0%	30	16	0,0%	33	26	0,0%
20-24	63	45	0,0%	79	42	0,0%	56	35	0,0%	55	38	0,0%	50	35	0,0%

Tabelle 383: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	32	31	0,0%
6-9	53	48	0,0%
10-14	33	32	0,0%
15-19	40	27	0,0%
20-24	55	44	0,0%

Tabelle 384: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 65: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 66: Tirol, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 67: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.

Abbildung 68: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Vorarlberg

Abbildung 69: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 385: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	3,53	5	2,14	2	0,72	5	2,86	7	2,75	7	2,01	5	0,79	11	1,02	23	1,13	29	1,01
6-9	0	0,00	5	2,14	3	1,09	3	1,71	6	2,35	6	1,72	10	1,58	10	0,93	25	1,22	35	1,22
10-14	5	5,88	8	3,42	16	5,80	14	8,00	25	9,80	44	12,61	36	5,69	65	6,02	71	3,48	84	2,93
15-19	11	12,94	50	21,37	34	12,32	24	13,71	25	9,80	46	13,18	76	12,01	105	9,72	177	8,67	216	7,52
20-24	9	10,59	33	14,10	29	10,51	20	11,43	22	8,63	24	6,88	55	8,69	100	9,26	165	8,08	260	9,06
25-29	13	15,29	24	10,26	24	8,70	13	7,43	24	9,41	23	6,59	57	9,00	103	9,54	162	7,94	227	7,91
30-34	5	5,88	17	7,26	23	8,33	12	6,86	25	9,80	28	8,02	40	6,32	63	5,83	141	6,91	234	8,15
35-39	4	4,71	14	5,98	23	8,33	20	11,43	13	5,10	23	6,59	42	6,64	76	7,04	178	8,72	231	8,05
40-44	3	3,53	27	11,54	26	9,42	12	6,86	20	7,84	31	8,88	60	9,48	84	7,78	163	7,99	218	7,59
45-49	12	14,12	12	5,13	30	10,87	16	9,14	22	8,63	22	6,30	68	10,74	100	9,26	189	9,26	270	9,40
50-54	11	12,94	12	5,13	35	12,68	15	8,57	18	7,06	30	8,60	54	8,53	89	8,24	202	9,90	271	9,44
55-59	5	5,88	10	4,27	15	5,43	9	5,14	12	4,71	18	5,16	42	6,64	81	7,50	152	7,45	263	9,16
60-64	2	2,35	7	2,99	6	2,17	3	1,71	11	4,31	14	4,01	25	3,95	64	5,93	104	5,10	137	4,77
65-69	1	1,18	1	0,43	5	1,81	3	1,71	7	2,75	10	2,87	19	3,00	41	3,80	73	3,58	103	3,59
70-74	0	0,00	4	1,71	1	0,36	3	1,71	8	3,14	11	3,15	18	2,84	31	2,87	70	3,43	97	3,38
75-79	0	0,00	1	0,43	1	0,36	2	1,14	6	2,35	7	2,01	14	2,21	22	2,04	76	3,72	85	2,96
80-84	0	0,00	0	0,00	2	0,72	0	0,00	1	0,39	2	0,57	10	1,58	26	2,41	38	1,86	59	2,06
85+	**1**	**1,18**	**4**	**1,71**	**1**	**0,36**	**1**	**0,57**	**3**	**1,18**	**3**	**0,86**	**2**	**0,32**	**9**	**0,83**	**32**	**1,57**	**52**	**1,81**

Tabelle 386: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	45	1,46	32	1,49	5	0,42	7	0,63	10	1,18	6	0,83	7	1,12	7	0,84	6	0,76	11	1,91
6-9	54	1,75	37	1,72	9	0,76	7	0,63	7	0,83	12	1,67	13	2,07	12	1,44	10	1,27	10	1,74
10-14	130	4,21	92	4,28	30	2,53	29	2,60	30	3,55	35	4,86	30	4,78	20	2,40	27	3,43	11	1,91
15-19	227	7,34	119	5,54	73	6,14	39	3,50	55	6,51	30	4,17	24	3,83	61	7,31	55	6,98	46	7,99
20-24	255	8,25	139	6,47	74	6,23	76	6,82	72	8,52	46	6,39	45	7,18	54	6,47	71	9,01	41	7,12
25-29	250	8,09	149	6,94	99	8,33	94	8,44	70	8,28	58	8,06	39	6,22	65	7,78	89	11,29	36	6,25
30-34	240	7,76	170	7,91	74	6,23	94	8,44	57	6,75	55	7,64	54	8,61	74	8,86	57	7,23	50	8,68
35-39	230	7,44	170	7,91	91	7,66	79	7,09	53	6,27	63	8,75	49	7,81	60	7,19	48	6,09	51	8,85
40-44	220	7,12	167	7,77	106	8,92	76	6,82	52	6,15	56	7,78	55	8,77	58	6,95	73	9,26	52	9,03
45-49	258	8,35	183	8,52	116	9,76	104	9,34	71	8,40	51	7,08	49	7,81	77	9,22	65	8,25	48	8,33
50-54	303	9,80	202	9,40	119	10,02	122	10,95	73	8,64	71	9,86	70	11,16	78	9,34	84	10,66	53	9,20
55-59	289	9,35	206	9,59	98	8,25	95	8,53	74	8,76	79	10,97	52	8,29	83	9,94	63	7,99	52	9,03
60-64	155	5,01	119	5,54	63	5,30	72	6,46	51	6,04	44	6,11	31	4,94	35	4,19	47	5,96	34	5,90
65-69	134	4,34	83	3,86	34	2,86	46	4,13	20	2,37	24	3,33	17	2,71	49	5,87	28	3,55	20	3,47
70-74	95	3,07	81	3,77	51	4,29	52	4,67	33	3,91	29	4,03	32	5,10	30	3,59	18	2,28	23	3,99
75-79	77	2,49	58	2,70	49	4,12	33	2,96	34	4,02	15	2,08	19	3,03	18	2,16	15	1,90	10	1,74
80-84	61	1,97	66	3,07	43	3,62	39	3,50	32	3,79	17	2,36	21	3,35	20	2,40	20	2,54	8	1,39
85+	**68**	**2,20**	**75**	**3,49**	**54**	**4,55**	**50**	**4,49**	**51**	**6,04**	**29**	**4,03**	**20**	**3,19**	**34**	**4,07**	**12**	**1,52**	**20**	**3,47**

VORAB GEMEINFREI

Tabelle 387: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	11	2,20	11	2,64	7	1,88	10	2,97	8	3,54	15	5,24
6-9	11	2,20	13	3,12	14	3,75	11	3,26	17	7,52	11	3,85
10-14	20	4,00	13	3,12	11	2,95	19	5,64	14	6,19	14	4,90
15-19	40	8,00	30	7,19	27	7,24	24	7,12	12	5,31	18	6,29
20-24	28	5,60	30	7,19	44	11,80	22	6,53	19	8,41	18	6,29
25-29	31	6,20	41	9,83	41	10,99	24	7,12	14	6,19	23	8,04
30-34	31	6,20	29	6,95	27	7,24	22	6,53	17	7,52	26	9,09
35-39	42	8,40	26	6,24	23	6,17	17	5,04	19	8,41	19	6,64
40-44	39	7,80	34	8,15	28	7,51	27	8,01	19	8,41	17	5,94
45-49	46	9,20	32	7,67	29	7,77	23	6,82	15	6,64	22	7,69
50-54	57	11,40	37	8,87	32	8,58	31	9,20	16	7,08	21	7,34
55-59	44	8,80	44	10,55	35	9,38	30	8,90	15	6,64	30	10,49
60-64	26	5,20	25	6,00	22	5,90	21	6,23	9	3,98	13	4,55
65-69	21	4,20	12	2,88	11	2,95	23	6,82	11	4,87	8	2,80
70-74	18	3,60	7	1,68	9	2,41	11	3,26	9	3,98	12	4,20
75-79	7	1,40	12	2,88	5	1,34	10	2,97	3	1,33	6	2,10
80-84	15	3,00	11	2,64	4	1,07	5	1,48	4	1,77	5	1,75
85+	**13**	**2,60**	**10**	**2,40**	**4**	**1,07**	**7**	**2,08**	**5**	**2,21**	**8**	**2,80**

Tabelle 388: Vorarlberg Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	12	19	8	19	27	27	19	42	88	111	173	123	19	27	38	23	27	27	23	42	42	42	27	38	31	58
6-9	0	30	18	18	36	36	61	61	152	212	327	224	55	42	42	73	79	73	61	61	67	79	85	67	103	67
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402	621	440	143	139	143	167	143	96	129	53	96	62	53	91	67	67
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	822	1.003	1.054	552	339	181	255	139	111	283	255	214	186	139	125	111	56	84
20-24	39	143	126	87	96	104	239	435	717	1.130	1.108	604	322	330	313	200	196	235	309	178	122	130	191	96	83	78
25-29	50	92	92	50	92	89	219	396	623	874	962	573	381	362	269	223	150	250	343	139	119	158	158	92	54	89
30-34	19	63	85	45	93	104	149	234	524	870	892	632	275	349	212	204	201	275	212	186	115	108	100	82	63	97
35-39	14	50	83	72	47	83	151	274	642	833	830	613	328	285	191	227	177	216	173	184	151	94	83	61	69	69
40-44	12	104	101	46	77	120	232	325	631	844	851	646	410	294	201	217	213	224	283	201	151	132	108	104	74	66
45-49	43	43	106	57	78	78	241	355	670	957	915	649	411	369	252	181	174	273	230	170	163	113	103	82	53	78
50-54	35	38	111	47	57	95	170	281	638	856	957	638	376	385	230	224	221	246	265	167	180	117	101	98	51	66
55-59	17	34	51	30	41	61	142	274	515	891	979	698	332	322	251	268	176	281	213	176	149	149	119	102	51	102
60-64	8	30	25	13	47	59	106	272	442	582	658	505	268	306	217	187	132	149	200	144	110	106	93	89	38	55
65-69	5	5	26	16	37	53	100	215	383	541	704	436	179	242	105	126	89	257	147	105	110	63	58	121	58	42
70-74	0	24	6	18	49	67	109	188	425	589	577	492	310	316	200	176	194	182	109	140	109	43	55	67	55	73
75-79	0	7	7	14	41	48	95	150	517	578	524	395	333	225	231	102	129	122	102	68	48	82	34	68	20	41
80-84	0	0	19	0	10	19	97	252	368	572	591	639	417	378	310	165	203	194	194	78	145	107	39	48	39	48
85+	11	44	11	11	33	33	22	98	348	566	740	817	588	544	555	316	218	370	131	218	142	109	44	76	54	87

Abbildung 70: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 389: Vorarlberg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,50	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58	2,25	3,17	1,92	2,25	2,25	1,92	3,50	3,50	3,50	2,25	3,17	2,58	4,83
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96	5,79	5,96	6,96	5,96	4,00	5,38	2,21	4,00	2,58	2,21	3,79	2,79	2,79
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,67	20,67	10,82	6,65	3,55	5,00	2,73	2,18	5,55	5,00	4,20	3,65	2,73	2,45	2,18	1,10	1,65
20-24	Ref	3,67	3,23	2,23	2,46	2,67	6,13	11,15	18,38	28,97	28,41	15,49	8,26	8,46	8,03	5,13	5,03	6,03	7,92	4,56	3,13	3,33	4,90	2,46	2,13	2,00
25-29	Ref	1,84	1,84	1,00	1,84	1,78	4,38	7,92	12,46	17,48	19,24	11,46	7,62	7,24	5,38	4,46	3,00	5,00	6,86	2,78	2,38	3,16	3,16	1,84	1,08	1,78
30-34	Ref	3,32	4,47	2,37	4,89	5,47	7,84	12,32	27,58	45,79	46,95	33,26	14,47	18,37	11,16	10,74	10,58	14,47	11,16	9,79	6,05	5,68	5,26	4,32	3,32	5,11
35-39	Ref	3,57	5,93	5,14	3,36	5,93	10,79	19,57	45,86	59,50	59,29	43,79	23,43	20,36	13,64	16,21	12,64	15,43	12,36	13,14	10,79	6,71	5,93	4,36	4,93	4,93
40-44	Ref	8,67	8,42	3,83	6,42	10,00	19,33	27,08	52,58	70,33	70,92	53,83	34,17	24,50	16,75	18,08	17,75	18,67	23,58	16,75	12,58	11,00	9,00	8,67	6,17	5,50
45-49	Ref	1,00	2,47	1,33	1,81	1,81	5,60	8,26	15,58	22,26	21,28	15,09	9,56	8,58	5,86	4,21	4,05	6,35	5,35	3,95	3,79	2,63	2,40	1,91	1,23	1,81
50-54	Ref	1,09	3,17	1,34	1,63	2,71	4,86	8,03	18,23	24,46	27,34	18,23	10,74	11,00	6,57	6,40	6,31	7,03	7,57	4,77	5,14	3,34	2,89	2,80	1,46	1,89
55-59	Ref	2,00	3,00	1,76	2,41	3,59	8,35	16,12	30,29	52,41	57,59	41,06	19,53	18,94	14,76	15,76	10,35	16,53	12,53	10,35	8,76	8,76	7,00	6,00	3,00	6,00
60-64	Ref	3,75	3,12	1,62	5,88	7,38	13,25	34,00	55,25	72,75	82,25	63,12	33,50	38,25	27,12	23,38	16,50	18,62	25,00	18,00	13,75	13,25	11,62	11,12	4,75	6,88
65-69	Ref	1,00	5,20	3,20	7,40	10,60	20,00	43,00	76,60	108,20	140,80	87,20	35,80	48,40	21,00	25,20	17,80	51,40	29,40	21,00	22,00	12,60	11,60	24,20	11,60	8,40
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	8,91	31,64	51,45	67,27	74,27	53,45	49,45	50,45	28,73	19,82	33,64	11,91	19,82	12,91	9,91	4,00	6,91	4,91	7,91

Abbildung 71: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 390: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,48	2,48
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,11	1,96
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,25	3,22	2,23	2,16
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,23	2,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,44	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,73
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,27
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,08	1,03
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,78	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,40	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 391: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	25,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	33,3%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	14,3%	25	19	10,5%
20-24	9	6	0,0%	33	25	0,0%	29	14	0,0%	20	11	0,0%	22	16	12,5%

Tabelle 392: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	5	4	25,0%	11	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	50,0%	10	10	10,0%	10	7	14,3%	25	20	0,0%	35	30	3,3%
10-14	44	41	53,7%	36	36	61,1%	65	50	56,0%	71	51	9,8%	84	62	1,6%
15-19	46	34	47,1%	76	68	42,6%	105	72	37,5%	177	120	15,0%	216	117	4,3%
20-24	24	16	25,0%	55	42	7,1%	100	59	8,5%	165	87	3,4%	260	95	2,1%

Tabelle 393: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	45	40	2,5%	32	24	4,2%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	12,5%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,9%	92	66	13,6%	30	24	8,3%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	1,4%	119	79	1,3%	73	45	6,7%	39	26	3,8%	55	35	0,0%
20-24	255	138	0,0%	139	83	4,8%	74	35	0,0%	76	44	0,0%	72	42	0,0%

Tabelle 394: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	6	5	0,0%	7	7	14,3%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	12	7	0,0%	13	6	16,7%	12	11	9,1%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	35	26	19,2%	30	21	23,8%	20	15	6,7%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	30	16	6,2%	24	17	11,8%	61	46	6,5%
20-24	71	30	0,0%	41	18	0,0%	46	22	0,0%	45	22	0,0%	54	36	0,0%

Tabelle 395: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	10	10	0,0%	8	7	0,0%
6-9	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	20,0%	11	8	12,5%	17	14	7,1%
10-14	20	16	6,2%	13	10	0,0%	11	10	0,0%	19	16	0,0%	14	12	8,3%
15-19	40	26	0,0%	30	25	0,0%	27	20	0,0%	24	15	6,7%	12	10	0,0%
20-24	28	14	0,0%	30	18	0,0%	44	25	0,0%	22	12	8,3%	19	11	0,0%

Tabelle 396: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	15	14	0,0%
6-9	11	6	0,0%
10-14	14	8	0,0%
15-19	18	13	0,0%
20-24	18	14	0,0%

Tabelle 397: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0
10-14	0	0	0	0	8	22	22	28	5	1	1	9	2	0	0	5	5	1	0	0	1	0	0	0	1	0
15-19	0	0	0	2	2	16	29	27	18	5	2	1	3	1	0	1	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0
20-24	0	0	0	0	2	4	3	5	3	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Abbildung 72: Vorarlberg, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W36 bis 2020-W45 gegenüber 2021-W07 bis 2021-W09 (bis inkl. 04.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Haushalt

Tabelle 398: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	3	3	100,0%	5	3	100,0%	2	2	100,0%	5	4	75,0%	7	7	100,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	75,0%	3	2	100,0%	3	3	100,0%	6	6	66,7%
10-14	5	5	60,0%	8	8	87,5%	16	14	78,6%	14	9	88,9%	25	24	62,5%
15-19	11	11	27,3%	50	44	38,6%	34	23	52,2%	24	14	57,1%	25	19	63,2%
20-24	9	6	16,7%	33	25	20,0%	29	14	7,1%	20	11	72,7%	22	16	50,0%

Tabelle 399: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	6	100,0%	5	4	75,0%	11	8	75,0%	23	21	100,0%	29	25	96,0%
6-9	6	6	50,0%	10	10	80,0%	10	7	85,7%	25	20	95,0%	35	30	93,3%
10-14	44	41	41,5%	36	36	36,1%	65	50	42,0%	71	51	78,4%	84	62	85,5%
15-19	46	34	35,3%	76	68	38,2%	105	72	43,1%	177	120	53,3%	216	117	73,5%
20-24	24	16	56,2%	55	42	40,5%	100	59	55,9%	165	87	52,9%	260	95	63,2%

Tabelle 400: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	45	40	92,5%	32	24	87,5%	5	3	100,0%	7	6	83,3%	10	5	80,0%
6-9	54	48	79,2%	37	33	90,9%	9	7	100,0%	7	3	66,7%	7	5	60,0%
10-14	130	111	91,9%	92	66	81,8%	30	24	91,7%	29	22	77,3%	30	20	80,0%
15-19	227	147	74,1%	119	79	78,5%	73	45	64,4%	39	26	50,0%	55	35	48,6%
20-24	255	138	67,4%	139	83	63,9%	74	35	45,7%	76	44	22,7%	72	42	45,2%

Tabelle 401: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	6	4	100,0%	11	9	100,0%	6	5	60,0%	7	7	85,7%	7	6	83,3%
6-9	10	8	62,5%	10	10	80,0%	12	7	85,7%	13	6	66,7%	12	11	81,8%
10-14	27	21	76,2%	11	10	100,0%	35	26	65,4%	30	21	61,9%	20	15	93,3%
15-19	55	36	75,0%	46	23	95,7%	30	16	68,8%	24	17	47,1%	61	46	76,1%
20-24	71	30	56,7%	41	18	83,3%	46	22	45,5%	45	22	45,5%	54	36	63,9%

Tabelle 402: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	11	81,8%	11	9	100,0%	7	6	83,3%	10	10	90,0%	8	7	100,0%
6-9	11	7	100,0%	13	10	100,0%	14	10	80,0%	11	8	87,5%	17	14	78,6%
10-14	20	16	87,5%	13	10	100,0%	11	10	80,0%	19	16	81,2%	14	12	83,3%
15-19	40	26	80,8%	30	25	60,0%	27	20	60,0%	24	15	73,3%	12	10	80,0%
20-24	28	14	57,1%	30	18	50,0%	44	25	56,0%	22	12	50,0%	19	11	36,4%

Tabelle 403: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	15	14	92,9%
6-9	11	6	100,0%
10-14	14	8	87,5%
15-19	18	13	84,6%
20-24	18	14	42,9%

Tabelle 404: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	3	3	2	3	7	6	3	6	21	24	37	21	3	5	4	3	6	5	4	9	9	9	5	9	7	13
6-9	0	3	2	3	4	3	8	6	19	28	38	30	7	2	3	6	4	9	5	8	7	10	8	7	11	6
10-14	3	7	11	8	15	17	13	21	40	53	102	54	22	17	16	17	13	14	16	10	14	10	8	13	10	7
15-19	3	17	12	8	12	12	26	31	64	86	109	62	29	13	17	11	8	35	27	22	21	15	12	11	8	11
20-24	1	5	1	8	8	9	17	33	46	60	93	53	16	10	19	10	10	23	17	15	8	9	14	6	4	6

Freizeit

Tabelle 405: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	33,3%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	4,2%
15-19	11	11	27,3%	50	44	31,8%	34	23	17,4%	24	14	21,4%	25	19	10,5%
20-24	9	6	33,3%	33	25	40,0%	29	14	35,7%	20	11	0,0%	22	16	25,0%

Tabelle 406: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	4,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	10,0%	10	7	0,0%	25	20	5,0%	35	30	3,3%
10-14	44	41	4,9%	36	36	2,8%	65	50	2,0%	71	51	11,8%	84	62	12,9%
15-19	46	34	14,7%	76	68	5,9%	105	72	13,9%	177	120	22,5%	216	117	18,8%
20-24	24	16	0,0%	55	42	16,7%	100	59	18,6%	165	87	26,4%	260	95	24,2%

Tabelle 407: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	45	40	5,0%	32	24	8,3%	5	3	0,0%	7	6	16,7%	10	5	20,0%
6-9	54	48	6,2%	37	33	9,1%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	5,4%	92	66	3,0%	30	24	0,0%	29	22	4,5%	30	20	0,0%
15-19	227	147	16,3%	119	79	10,1%	73	45	4,4%	39	26	15,4%	55	35	8,6%
20-24	255	138	13,8%	139	83	13,3%	74	35	17,1%	76	44	11,4%	72	42	9,5%

VORAB ELEKTRONISCH

Tabelle 408: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	6	5	20,0%	7	7	0,0%	7	6	16,7%
6-9	10	8	37,5%	10	10	20,0%	12	7	14,3%	13	6	0,0%	12	11	9,1%
10-14	27	21	23,8%	11	10	0,0%	35	26	11,5%	30	21	9,5%	20	15	0,0%
15-19	55	36	19,4%	46	23	4,3%	30	16	6,2%	24	17	23,5%	61	46	17,4%
20-24	71	30	23,3%	41	18	0,0%	46	22	9,1%	45	22	27,3%	54	36	27,8%

Tabelle 409: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	11	18,2%	11	9	0,0%	7	6	16,7%	10	10	10,0%	8	7	0,0%
6-9	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%	11	8	0,0%	17	14	14,3%
10-14	20	16	6,2%	13	10	0,0%	11	10	20,0%	19	16	12,5%	14	12	8,3%
15-19	40	26	7,7%	30	25	16,0%	27	20	15,0%	24	15	6,7%	12	10	10,0%
20-24	28	14	21,4%	30	18	22,2%	44	25	16,0%	22	12	33,3%	19	11	36,4%

Tabelle 410: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	15	14	7,1%
6-9	11	6	0,0%
10-14	14	8	0,0%
15-19	18	13	7,7%
20-24	18	14	14,3%

Tabelle 411: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	1	1	1	0	1	0	0	2	0	1	1	0	1
6-9	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	3	3	0	0	0	1	0	1	3	2	0	0	0	0	2	0
10-14	0	0	0	0	1	2	1	1	6	8	6	2	0	1	0	3	2	0	5	0	1	0	2	2	1	0
15-19	3	14	4	3	2	5	4	10	27	22	24	8	2	4	3	1	4	8	7	1	2	4	3	1	1	1
20-24	2	10	5	0	4	0	7	11	23	23	19	11	6	5	4	2	6	10	7	0	3	4	4	4	4	2

Gesundheit-Sozial

Tabelle 412: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	7,1%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	0,0%	25	19	0,0%
20-24	9	6	0,0%	33	25	0,0%	29	14	0,0%	20	11	0,0%	22	16	0,0%

Tabelle 413: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	0,0%	76	68	1,5%	105	72	0,0%	177	120	3,3%	216	117	0,9%
20-24	24	16	6,2%	55	42	11,9%	100	59	5,1%	165	87	1,1%	260	95	1,1%

Tabelle 414: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	66	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	1,4%	119	79	2,5%	73	45	4,4%	39	26	3,8%	55	35	11,4%
20-24	255	138	3,6%	139	83	4,8%	74	35	14,3%	76	44	15,9%	72	42	4,8%

Tabelle 415: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	55	36	2,8%	46	23	0,0%	30	16	12,5%	24	17	5,9%	61	46	0,0%
20-24	71	30	3,3%	41	18	0,0%	46	22	13,6%	45	22	4,5%	54	36	2,8%

Tabelle 416: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	10	10	0,0%	8	7	0,0%
6-9	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%	11	8	0,0%	17	14	0,0%
10-14	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%	19	16	0,0%	14	12	0,0%
15-19	40	26	0,0%	30	25	0,0%	27	20	5,0%	24	15	0,0%	12	10	0,0%
20-24	28	14	0,0%	30	18	0,0%	44	25	0,0%	22	12	0,0%	19	11	9,1%

Tabelle 417: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	15	14	0,0%
6-9	11	6	0,0%
10-14	14	8	0,0%
15-19	18	13	0,0%
20-24	18	14	0,0%

Tabelle 418: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	2	2	2	1	4	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	1	5	3	1	1	5	4	5	7	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0

Arbeit

Tabelle 419: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	27,3%	50	44	6,8%	34	23	21,7%	24	14	0,0%	25	19	10,5%
20-24	9	6	16,7%	33	25	12,0%	29	14	14,3%	20	11	9,1%	22	16	0,0%

Tabelle 420: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	2,9%	76	68	5,9%	105	72	4,2%	177	120	2,5%	216	117	0,9%
20-24	24	16	12,5%	55	42	11,9%	100	59	1,7%	165	87	9,2%	260	95	6,3%

Tabelle 421: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	66	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	3,4%	119	79	7,6%	73	45	13,3%	39	26	0,0%	55	35	5,7%
20-24	255	138	10,1%	139	83	8,4%	74	35	20,0%	76	44	13,6%	72	42	11,9%

Tabelle 422: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	30	16	0,0%	24	17	5,9%	61	46	0,0%
20-24	71	30	13,3%	41	18	0,0%	46	22	9,1%	45	22	4,5%	54	36	0,0%

Tabelle 423: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	10	10	0,0%	8	7	0,0%
6-9	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%	11	8	0,0%	17	14	0,0%
10-14	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%	19	16	0,0%	14	12	0,0%
15-19	40	26	0,0%	30	25	4,0%	27	20	10,0%	24	15	13,3%	12	10	0,0%
20-24	28	14	0,0%	30	18	11,1%	44	25	16,0%	22	12	8,3%	19	11	0,0%

Tabelle 424: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	15	14	0,0%
6-9	11	6	0,0%
10-14	14	8	0,0%
15-19	18	13	7,7%
20-24	18	14	42,9%

Tabelle 425: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	3	3	5	0	2	1	4	3	3	1	5	6	6	0	2	0	1	0	0	0	0	1	2	2	0	1
20-24	1	3	2	1	0	2	5	1	8	6	14	7	7	6	5	2	1	0	4	0	0	2	4	1	0	6

Transport

Tabelle 426: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	0,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	0,0%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	0,0%	25	19	0,0%
20-24	9	6	0,0%	33	25	0,0%	29	14	0,0%	20	11	0,0%	22	16	0,0%

Tabelle 427: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	7	6	0,0%	5	4	0,0%	11	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%
10-14	44	41	0,0%	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	62	0,0%
15-19	46	34	0,0%	76	68	0,0%	105	72	0,0%	177	120	0,0%	216	117	0,0%
20-24	24	16	0,0%	55	42	0,0%	100	59	0,0%	165	87	0,0%	260	95	0,0%

Tabelle 428: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,0%	92	66	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	0,0%	119	79	0,0%	73	45	0,0%	39	26	0,0%	55	35	0,0%
20-24	255	138	0,0%	139	83	0,0%	74	35	0,0%	76	44	0,0%	72	42	0,0%

Tabelle 429: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	6	5	0,0%	7	7	0,0%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	12	7	0,0%	13	6	0,0%	12	11	0,0%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	35	26	0,0%	30	21	0,0%	20	15	0,0%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	30	16	0,0%	24	17	0,0%	61	46	0,0%
20-24	71	30	0,0%	41	18	0,0%	46	22	0,0%	45	22	0,0%	54	36	0,0%

Tabelle 430: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	10	10	0,0%	8	7	0,0%
6-9	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	0,0%	11	8	0,0%	17	14	0,0%
10-14	20	16	0,0%	13	10	0,0%	11	10	0,0%	19	16	0,0%	14	12	0,0%
15-19	40	26	0,0%	30	25	0,0%	27	20	0,0%	24	15	0,0%	12	10	0,0%
20-24	28	14	0,0%	30	18	0,0%	44	25	0,0%	22	12	0,0%	19	11	0,0%

Tabelle 431: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	08		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	15	14	0,0%
6-9	11	6	0,0%
10-14	14	8	0,0%
15-19	18	13	0,0%
20-24	18	14	0,0%

Tabelle 432: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 73: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 74: Vorarlberg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 75: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.

Abbildung 76: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Wien

Abbildung 77: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 433: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	2,00	52	2,70	42	1,80	25	1,19	35	1,47	57	1,96	54	1,99	55	1,27	90	1,40	60	0,96
6-9	35	3,18	54	2,80	70	3,00	58	2,75	65	2,73	83	2,86	62	2,29	75	1,73	97	1,51	109	1,75
10-14	52	4,73	116	6,02	105	4,50	110	5,22	127	5,34	221	7,60	198	7,31	191	4,42	231	3,60	225	3,61
15-19	101	9,19	167	8,67	244	10,46	161	7,64	223	9,38	259	8,91	234	8,64	311	7,19	383	5,98	359	5,75
20-24	133	12,10	269	13,97	347	14,87	265	12,58	281	11,82	283	9,74	248	9,16	470	10,87	685	10,69	613	9,83
25-29	157	14,29	231	11,99	335	14,36	271	12,87	248	10,43	281	9,67	251	9,27	497	11,49	773	12,06	762	12,21
30-34	122	11,10	191	9,92	216	9,26	192	9,12	237	9,97	255	8,77	243	8,97	441	10,20	662	10,33	603	9,67
35-39	80	7,28	154	8,00	189	8,10	182	8,64	179	7,53	227	7,81	200	7,39	361	8,35	540	8,43	536	8,59
40-44	78	7,10	142	7,37	169	7,24	134	6,36	209	8,79	217	7,47	188	6,94	313	7,24	486	7,58	499	8,00
45-49	81	7,37	139	7,22	145	6,22	179	8,50	162	6,82	227	7,81	234	8,64	337	7,79	509	7,94	552	8,85
50-54	71	6,46	111	5,76	152	6,52	147	6,98	183	7,70	218	7,50	208	7,68	326	7,54	534	8,33	532	8,53
55-59	59	5,37	92	4,78	112	4,80	116	5,51	148	6,23	163	5,61	204	7,53	299	6,91	407	6,35	428	6,86
60-64	54	4,91	88	4,57	62	2,66	68	3,23	84	3,53	106	3,65	105	3,88	177	4,09	282	4,40	285	4,57
65-69	22	2,00	36	1,87	43	1,84	65	3,09	50	2,10	85	2,92	76	2,81	96	2,22	149	2,33	187	3,00
70-74	15	1,36	27	1,40	39	1,67	36	1,71	43	1,81	59	2,03	60	2,22	106	2,45	155	2,42	155	2,48
75-79	10	0,91	19	0,99	16	0,69	35	1,66	35	1,47	49	1,69	56	2,07	78	1,80	142	2,22	139	2,23
80-84	5	0,45	9	0,47	16	0,69	26	1,23	28	1,18	41	1,41	39	1,44	94	2,17	130	2,03	102	1,63
85+	**2**	**0,18**	**29**	**1,51**	**31**	**1,33**	**36**	**1,71**	**40**	**1,68**	**75**	**2,58**	**48**	**1,77**	**98**	**2,27**	**153**	**2,39**	**93**	**1,49**

Tabelle 434: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	145	1,77	126	2,07	73	1,61	66	1,75	50	1,54	26	1,07	21	0,95	25	1,11	20	0,82	21	1,03
6-9	166	2,02	153	2,51	107	2,36	70	1,86	76	2,35	53	2,19	49	2,22	35	1,56	32	1,30	33	1,62
10-14	390	4,75	308	5,06	209	4,61	150	3,98	126	3,89	102	4,21	94	4,27	63	2,80	55	2,24	56	2,75
15-19	446	5,43	344	5,65	250	5,52	181	4,80	149	4,60	112	4,63	115	5,22	114	5,07	91	3,71	98	4,81
20-24	762	9,28	465	7,63	370	8,17	252	6,68	211	6,52	149	6,15	166	7,54	178	7,92	185	7,54	162	7,95
25-29	865	10,53	571	9,37	445	9,82	313	8,30	284	8,77	211	8,72	172	7,81	189	8,41	223	9,09	197	9,67
30-34	794	9,67	574	9,42	383	8,45	304	8,06	273	8,43	184	7,60	193	8,76	229	10,19	223	9,09	182	8,93
35-39	714	8,69	499	8,19	380	8,39	325	8,62	244	7,54	166	6,86	179	8,13	171	7,61	176	7,17	125	6,13
40-44	638	7,77	482	7,91	376	8,30	301	7,98	252	7,78	178	7,35	171	7,76	163	7,25	194	7,91	129	6,33
45-49	672	8,18	482	7,91	328	7,24	327	8,67	252	7,78	206	8,51	158	7,17	143	6,36	192	7,83	176	8,64
50-54	680	8,28	529	8,68	352	7,77	319	8,46	250	7,72	173	7,15	188	8,53	195	8,67	182	7,42	145	7,11
55-59	587	7,15	394	6,47	336	7,42	267	7,08	242	7,47	175	7,23	145	6,58	165	7,34	168	6,85	139	6,82
60-64	382	4,65	268	4,40	220	4,86	171	4,54	168	5,19	122	5,04	95	4,31	104	4,63	104	4,24	80	3,93
65-69	252	3,07	186	3,05	137	3,02	108	2,86	95	2,93	88	3,63	85	3,86	64	2,85	78	3,18	63	3,09
70-74	202	2,46	151	2,48	116	2,56	121	3,21	113	3,49	102	4,21	69	3,13	80	3,56	97	3,95	70	3,43
75-79	202	2,46	176	2,89	136	3,00	137	3,63	126	3,89	94	3,88	80	3,63	76	3,38	91	3,71	75	3,68
80-84	150	1,83	146	2,40	110	2,43	138	3,66	127	3,92	85	3,51	78	3,54	109	4,85	117	4,77	95	4,66
85+	**167**	**2,03**	**238**	**3,91**	**202**	**4,46**	**220**	**5,84**	**200**	**6,18**	**195**	**8,05**	**145**	**6,58**	**145**	**6,45**	**225**	**9,17**	**192**	**9,42**

Tabelle 435: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07		08	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	35	1,91	50	2,66	48	2,75	55	2,63	128	4,85	132	3,77
6-9	29	1,59	45	2,40	35	2,00	93	4,44	131	4,97	224	6,39
10-14	52	2,84	72	3,83	60	3,44	127	6,06	142	5,38	205	5,85
15-19	90	4,92	96	5,11	92	5,27	145	6,92	178	6,75	257	7,33
20-24	130	7,11	132	7,03	151	8,65	153	7,31	202	7,66	253	7,22
25-29	157	8,59	174	9,27	182	10,42	200	9,55	223	8,46	300	8,56
30-34	154	8,42	154	8,20	143	8,19	172	8,21	222	8,42	312	8,90
35-39	131	7,17	147	7,83	140	8,02	179	8,55	251	9,52	347	9,90
40-44	129	7,06	138	7,35	136	7,79	159	7,59	227	8,61	293	8,36
45-49	154	8,42	156	8,31	157	8,99	164	7,83	188	7,13	260	7,42
50-54	157	8,59	158	8,41	144	8,25	183	8,74	196	7,43	247	7,05
55-59	119	6,51	133	7,08	122	6,99	146	6,97	157	5,95	206	5,88
60-64	90	4,92	86	4,58	76	4,35	77	3,68	96	3,64	142	4,05
65-69	48	2,63	50	2,66	42	2,41	52	2,48	61	2,31	88	2,51
70-74	56	3,06	44	2,34	44	2,52	39	1,86	61	2,31	77	2,20
75-79	66	3,61	74	3,94	52	2,98	41	1,96	68	2,58	59	1,68
80-84	75	4,10	56	2,98	43	2,46	38	1,81	40	1,52	48	1,37
85+	**156**	**8,53**	**113**	**6,02**	**79**	**4,52**	**71**	**3,39**	**66**	**2,50**	**55**	**1,57**

Tabelle 436: Wien Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	19	44	36	21	30	48	46	47	76	51	123	107	62	56	42	22	18	21	17	18	30	42	41	47	108	112
6-9	48	74	96	80	90	114	85	103	134	150	229	211	148	96	105	73	68	48	44	45	40	62	48	128	181	309
10-14	59	132	120	126	145	252	226	218	264	257	445	351	238	171	144	116	107	72	63	64	59	82	68	145	162	234
15-19	112	184	270	178	246	286	258	344	423	397	493	380	276	200	165	124	127	126	101	108	99	106	102	160	197	284
20-24	103	208	268	205	217	219	192	364	530	474	589	360	286	195	163	115	128	138	143	125	101	102	117	118	156	196
25-29	98	144	209	169	155	176	157	311	483	476	541	357	278	196	178	132	108	118	139	123	98	109	114	125	139	188
30-34	77	121	136	121	150	161	154	279	418	381	502	363	242	192	172	116	122	145	141	115	97	97	90	109	140	197
35-39	54	105	128	124	122	154	136	245	367	364	485	339	258	221	166	113	122	116	120	85	89	100	95	122	171	236
40-44	61	110	131	104	162	168	146	243	377	387	495	374	292	234	196	138	133	127	151	100	100	107	106	123	176	227
45-49	62	106	111	137	124	173	179	258	389	422	513	368	251	250	193	157	121	109	147	134	118	119	120	125	144	199
50-54	51	79	108	105	130	155	148	232	381	379	485	377	251	227	178	123	134	139	130	103	112	113	103	130	140	176
55-59	46	71	87	90	114	126	158	231	315	331	454	305	260	206	187	135	112	128	130	107	92	103	94	113	121	159
60-64	53	86	60	66	82	103	102	172	275	277	372	261	214	166	164	119	92	101	101	78	88	84	74	75	93	138
65-69	27	44	53	80	61	104	93	118	183	229	309	228	168	132	117	108	104	79	96	77	59	61	52	64	75	108
70-74	20	35	51	47	56	77	78	138	202	202	263	197	151	158	147	133	90	104	126	91	73	57	57	51	79	100
75-79	13	25	21	46	46	64	73	102	185	181	263	229	177	178	164	122	104	99	118	98	86	96	68	53	89	77
80-84	12	22	39	63	68	99	94	227	314	247	363	353	266	334	307	206	189	264	283	230	181	135	104	92	97	116
85+	5	74	79	92	102	192	123	251	392	238	428	609	517	563	512	499	371	371	576	492	399	289	202	182	169	141

Abbildung 78: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 437: Wien Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	2,32	1,89	1,11	1,58	2,53	2,42	2,47	4,00	2,68	6,47	5,63	3,26	2,95	2,21	1,16	0,95	1,11	0,89	0,95	1,58	2,21	2,16	2,47	5,68	5,89
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,79	3,12	4,77	4,40	3,08	2,00	2,19	1,52	1,42	1,00	0,92	0,94	0,83	1,29	1,00	2,67	3,77	6,44
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,83	3,69	4,47	4,36	7,54	5,95	4,03	2,90	2,44	1,97	1,81	1,22	1,07	1,08	1,00	1,39	1,15	2,46	2,75	3,97
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,30	3,07	3,78	3,54	4,40	3,39	2,46	1,79	1,47	1,11	1,13	1,12	0,90	0,96	0,88	0,95	0,91	1,43	1,76	2,54
20-24	Ref	2,02	2,60	1,99	2,11	2,13	1,86	3,53	5,15	4,60	5,72	3,50	2,78	1,89	1,58	1,12	1,24	1,34	1,39	1,21	0,98	0,99	1,14	1,15	1,51	1,90
25-29	Ref	1,47	2,13	1,72	1,58	1,80	1,60	3,17	4,93	4,86	5,52	3,64	2,84	2,00	1,82	1,35	1,10	1,20	1,42	1,26	1,00	1,11	1,16	1,28	1,42	1,92
30-34	Ref	1,57	1,77	1,57	1,95	2,09	2,00	3,62	5,43	4,95	6,52	4,71	3,14	2,49	2,23	1,51	1,58	1,88	1,83	1,49	1,26	1,26	1,17	1,42	1,82	2,56
35-39	Ref	1,94	2,37	2,30	2,26	2,85	2,52	4,54	6,80	6,74	8,98	6,28	4,78	4,09	3,07	2,09	2,26	2,15	2,22	1,57	1,65	1,85	1,76	2,26	3,17	4,37
40-44	Ref	1,80	2,15	1,70	2,66	2,75	2,39	3,98	6,18	6,34	8,11	6,13	4,79	3,84	3,21	2,26	2,18	2,08	2,48	1,64	1,64	1,75	1,74	2,02	2,89	3,72
45-49	Ref	1,71	1,79	2,21	2,00	2,79	2,89	4,16	6,27	6,81	8,27	5,94	4,05	4,03	3,11	2,53	1,95	1,76	2,37	2,16	1,90	1,92	1,94	2,02	2,32	3,21
50-54	Ref	1,55	2,12	2,06	2,55	3,04	2,90	4,55	7,47	7,43	9,51	7,39	4,92	4,45	3,49	2,41	2,63	2,73	2,55	2,02	2,20	2,22	2,02	2,55	2,75	3,45
55-59	Ref	1,54	1,89	1,96	2,48	2,74	3,43	5,02	6,85	7,20	9,87	6,63	5,65	4,48	4,07	2,93	2,43	2,78	2,83	2,33	2,00	2,24	2,04	2,46	2,63	3,46
60-64	Ref	1,62	1,13	1,25	1,55	1,94	1,92	3,25	5,19	5,23	7,02	4,92	4,04	3,13	3,09	2,25	1,74	1,91	1,91	1,47	1,66	1,58	1,40	1,42	1,75	2,60
65-69	Ref	1,63	1,96	2,96	2,26	3,85	3,44	4,37	6,78	8,48	11,44	8,44	6,22	4,89	4,33	4,00	3,85	2,93	3,56	2,85	2,19	2,26	1,93	2,37	2,78	4,00
70-74	Ref	1,75	2,55	2,35	2,80	3,85	3,90	6,90	10,10	10,10	13,15	9,85	7,55	7,90	7,35	6,65	4,50	5,20	6,30	4,55	3,65	2,85	2,85	2,55	3,95	5,00
75-79	Ref	1,92	1,62	3,54	3,54	4,92	5,62	7,85	14,23	13,92	20,23	17,62	13,62	13,69	12,62	9,38	8,00	7,62	9,08	7,54	6,62	7,38	5,23	4,08	6,85	5,92
80-84	Ref	1,83	3,25	5,25	5,67	8,25	7,83	18,92	26,17	20,58	30,25	29,42	22,17	27,83	25,58	17,17	15,75	22,00	23,58	19,17	15,08	11,25	8,67	7,67	8,08	9,67
85+	Ref	14,80	15,80	18,40	20,40	38,40	24,60	50,20	78,40	47,60	85,60	121,80	103,40	112,60	102,40	99,80	74,20	74,20	115,20	98,40	79,80	57,80	40,40	36,40	33,80	28,20

Abbildung 79: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-08 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 438: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,31	2,48
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,14	2,13
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,83	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,48	2,48
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,51	3,64	3,76	2,35	2,11
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,33	9,25	4,75	3,41	3,50	3,49	2,17	1,95
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,33	3,35	2,11	1,96
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,02	9,47	6,86	6,67	7,12	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,11	3,35	3,25	3,22	2,23	2,16
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,23	2,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,35	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,43	2,07	1,91
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,85	10,81	7,64	7,23	7,51	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,44	9,25	4,75	3,49	3,42	3,35	2,01	1,81
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,59	6,95	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,44	4,50	3,22	3,11	3,19	1,89	1,73
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,61	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,32	1,27
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,96	4,05	4,21	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,08	1,03
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,78	4,56	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,17	0,98
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,61	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,56	2,82	2,35	1,83	1,62	1,01	0,85
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,78	7,40	9,90	10,23	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,86	3,65	3,31	2,32	1,38	1,15
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,73	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,43	4,00	3,38	1,89	1,19

Abbildung 80: Wien, (A) Druchschnittliche Anzahl der Clusterfälle in der Schule nach Indexfall Schüler oder Lehrer (inkl. Indexfall), (B) Anteil der Clusterfälle mit Transmission in der Schule an allen Clusterfällen, 2020-W36 bis 2020-W45 gegenüber 2021-W06 bis 2021-W09 (bis inkl. 04.03.2021). N_cluster gibt die Anzahl der Cluster der jeweiligen Gruppe an und N_Schule die Anzahl der Fälle im Setting Schule.



Bildungscluster Indexfälle (exklusive Erwachsenenbildung)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	4	4	4	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	15	12	6	0	1	3	5	0
	Oberösterreich	17	17	7	0	0	4	5	1
	Salzburg	15	14	6	0	0	5	4	1
	Steiermark	8	8	5	0	0	0	3	0
	Tirol	9	8	4	0	1	2	2	0
	Vorarlberg	9	8	2	0	0	4	2	1
	Wien	14	9	5	0	0	2	7	0
	Total	**93**	**80**	**39**	**0**	**2**	**20**	**29**	**3**
KW 42	Burgenland	6	6	3	0	0	0	3	0
	Kärnten	3	2	1	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	23	20	12	0	0	4	6	1
	Oberösterreich	18	17	8	0	0	3	7	0
	Salzburg	5	4	4	0	0	0	1	0
	Steiermark	13	12	6	0	0	4	1	1
	Tirol	15	15	10	0	0	4	1	0
	Vorarlberg	18	18	10	0	1	0	6	2
	Wien	6	4	3	0	0	3	0	0
	Total	**107**	**98**	**57**	**0**	**1**	**19**	**26**	**4**
KW 43	Burgenland	8	8	4	0	0	1	3	0
	Kärnten	6	6	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	43	36	21	0	0	10	11	1
	Oberösterreich	38	35	22	0	0	3	12	1
	Salzburg	9	7	7	0	0	2	0	1
	Steiermark	21	19	12	0	1	1	3	3
	Tirol	15	12	15	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	6	4	0	0	2	2	0
	Wien	12	8	5	0	0	1	5	1
	Total	**160**	**137**	**93**	**1**	**1**	**21**	**37**	**7**
KW 44	Burgenland	2	1	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	15	15	7	0	0	4	2	2
	Oberösterreich	7	5	4	0	0	0	3	1
	Salzburg	3	3	1	0	1	0	0	1
	Steiermark	6	5	4	1	0	0	1	0
	Tirol	5	5	5	0	0	0	1	1
	Vorarlberg	4	4	0	0	0	0	3	0
	Wien	3	2	0	1	0	1	1	0
	Total	**47**	**42**	**24**	**2**	**1**	**5**	**12**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	2	2	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	32	28	24	0	0	4	3	2
	Oberösterreich	7	4	5	0	0	1	0	2
	Salzburg	5	3	4	0	0	1	0	0
	Steiermark	13	10	10	1	2	0	0	1
	Tirol	17	15	17	0	0	0	0	2
	Vorarlberg	7	6	5	0	0	2	0	0
	Wien	3	2	1	0	0	0	0	1
	Total	**87**	**71**	**67**	**2**	**2**	**8**	**3**	**9**
KW 46	Burgenland	4	2	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	45	40	30	1	2	9	3	2
	Oberösterreich	16	12	12	0	0	4	0	1
	Salzburg	10	8	7	1	0	2	0	0
	Steiermark	5	4	3	0	1	1	0	0
	Tirol	17	12	17	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	11	11	8	0	1	1	0	1
	Wien	5	4	3	0	0	1	0	1
	Total	**113**	**93**	**81**	**2**	**4**	**21**	**3**	**7**
KW 47	Burgenland	3	3	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	26	25	19	0	1	5	1	2
	Oberösterreich	23	11	17	0	0	5	3	1
	Salzburg	15	13	11	0	0	2	1	0
	Steiermark	7	5	6	0	0	1	1	2
	Tirol	6	5	5	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	3	0	0	0	1	0
	Wien	6	5	5	0	0	1	0	0
	Total	**90**	**70**	**67**	**0**	**3**	**14**	**7**	**5**
KW 48	Burgenland	3	2	2	0	1	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	12	10	9	0	0	0	3	3
	Oberösterreich	6	4	5	0	0	0	1	1
	Salzburg	7	6	5	0	0	0	2	0
	Steiermark	6	4	6	0	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**35**	**27**	**28**	**0**	**1**	**0**	**7**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	5	7	0	1	0	0	0
	Oberösterreich	7	3	6	0	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**9**	**14**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	3	3	2	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	13	12	7	0	0	4	1	0
	Oberösterreich	3	3	3	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	3	3	2	1	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	1	0	0	1	1	0
	Wien	1	1	1	0	0	0	0	0
	Total	**29**	**27**	**16**	**1**	**0**	**7**	**2**	**1**
KW 51	Burgenland	2	1	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	25	23	9	0	4	8	2	2
	Oberösterreich	7	4	6	0	0	1	0	0
	Salzburg	4	2	2	0	1	1	0	0
	Steiermark	5	4	2	0	1	1	1	0
	Tirol	7	6	5	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	7	4	0	0	3	1	0
	Wien	2	1	1	0	0	0	0	0
	Total	**59**	**48**	**30**	**1**	**7**	**14**	**4**	**2**
KW 52	Burgenland	6	6	2	1	1	2	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	13	11	4	0	1	3	3	0
	Oberösterreich	8	5	5	0	2	0	2	0
	Salzburg	5	3	2	0	0	0	3	0
	Steiermark	4	4	2	0	1	0	1	0
	Tirol	6	5	3	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	4	4	3	0	0	0	1	0
	Wien	1	1	0	0	0	1	0	0
	Total	**48**	**40**	**21**	**1**	**5**	**8**	**10**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 53	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	1	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	3	1	2	1	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	1	0	0
	Tirol	1	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**9**	**6**	**4**	**1**	**0**	**1**	**3**	**1**
KW 01	Burgenland	1	1	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	2	3	0	0	0	0	2
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	1	1	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**7**	**6**	**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**
KW 02	Burgenland	1	1	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	2	2	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	5	3	0	0	0	1	1
	Oberösterreich	5	1	4	0	0	0	0	2
	Salzburg	2	1	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	2	2	2	0	0	0	0	2
	Tirol	1	1	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	0	0	1	0	0
	Wien	1	0	0	0	0	0	1	0
	Total	**22**	**15**	**12**	**0**	**1**	**1**	**2**	**6**
KW 03	Burgenland	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	7	7	4	0	1	0	3	0
	Oberösterreich	7	7	5	1	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	2	0	1	0	0	0
	Steiermark	4	4	4	0	0	0	0	2
	Tirol	3	3	2	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	1	1	1	0	0	0	0	1
	Total	**28**	**27**	**20**	**1**	**3**	**0**	**4**	**3**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 04	Burgenland	2	2	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	3	3	3	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	6	5	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	9	7	5	0	2	2	0	0
	Salzburg	3	3	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	7	6	4	1	1	1	0	1
	Tirol	1	1	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	6	4	5	1	0	0	0	0
	Total	**37**	**32**	**27**	**2**	**3**	**3**	**0**	**3**
KW 05	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	2	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	8	8	5	0	3	0	0	0
	Salzburg	3	2	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	6	6	3	0	1	0	1	1
	Tirol	2	2	1	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	6	5	3	1	0	1	1	2
	Total	**29**	**27**	**19**	**1**	**4**	**2**	**2**	**5**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	15	15	7	1	2	3	1	1
	Oberösterreich	2	2	2	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	2	0	0	0	0	0
	Steiermark	9	9	4	2	3	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	6	6	2	1	0	0	0	0
	Total	**35**	**35**	**18**	**4**	**5**	**3**	**1**	**2**
KW 07	Burgenland	3	3	3	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	22	22	13	2	5	1	1	0
	Oberösterreich	12	12	10	0	2	0	0	0
	Salzburg	5	5	2	0	1	0	0	2
	Steiermark	13	11	7	2	0	2	3	1
	Tirol	6	6	6	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Wien	9	7	9	1	0	0	0	1
	Total	**72**	**68**	**50**	**5**	**9**	**3**	**5**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 08	Burgenland	1	1	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	3	3	0	0	0	1	1	1
	Niederösterreich	20	20	9	1	5	3	2	2
	Oberösterreich	6	5	4	1	1	0	0	0
	Salzburg	3	3	1	1	0	1	0	0
	Steiermark	4	3	2	0	1	0	0	1
	Tirol	1	1	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	5	3	4	0	0	0	0	0
	Total	**44**	**40**	**23**	**3**	**7**	**5**	**3**	**4**

Bildungscluster Indexfälle (Kindergarten, Volkschule, Schule)

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	4	4	4	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	15	12	6	0	1	3	5	0
	Oberösterreich	17	17	7	0	0	4	5	1
	Salzburg	15	14	6	0	0	5	4	1
	Steiermark	8	8	5	0	0	0	3	0
	Tirol	9	8	4	0	1	2	2	0
	Vorarlberg	9	8	2	0	0	4	2	1
	Wien	14	9	5	0	0	2	7	0
	Total	**93**	**80**	**39**	**0**	**2**	**20**	**29**	**3**
KW 42	Burgenland	6	6	3	0	0	0	3	0
	Kärnten	3	2	1	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	22	19	12	0	0	4	6	0
	Oberösterreich	18	17	8	0	0	3	7	0
	Salzburg	5	4	4	0	0	0	1	0
	Steiermark	11	10	5	0	0	4	1	0
	Tirol	15	15	10	0	0	4	1	0
	Vorarlberg	18	18	10	0	1	0	6	2
	Wien	6	4	3	0	0	3	0	0
	Total	**104**	**95**	**56**	**0**	**1**	**19**	**26**	**2**
KW 43	Burgenland	8	8	4	0	0	1	3	0
	Kärnten	6	6	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	42	35	21	0	0	10	11	0
	Oberösterreich	38	35	22	0	0	3	12	1
	Salzburg	9	7	7	0	0	2	0	1
	Steiermark	18	17	11	0	1	1	3	1
	Tirol	15	12	15	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	6	4	0	0	2	2	0
	Wien	11	7	4	0	0	1	5	1
	Total	**155**	**133**	**91**	**1**	**1**	**21**	**37**	**4**
KW 44	Burgenland	2	1	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	13	13	7	0	0	4	2	0
	Oberösterreich	5	4	4	0	0	0	1	1
	Salzburg	2	2	1	0	1	0	0	0
	Steiermark	5	4	3	1	0	0	1	0
	Tirol	5	5	5	0	0	0	1	1
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	0	3	0
	Wien	3	2	0	1	0	1	1	0
	Total	**40**	**36**	**23**	**2**	**1**	**5**	**10**	**2**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	1	1	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	30	26	23	0	0	4	3	1
	Oberösterreich	6	4	5	0	0	1	0	1
	Salzburg	5	3	4	0	0	1	0	0
	Steiermark	11	9	8	1	2	0	0	1
	Tirol	17	15	17	0	0	0	0	2
	Vorarlberg	7	6	5	0	0	2	0	0
	Wien	1	1	1	0	0	0	0	0
	Total	**79**	**66**	**64**	**2**	**2**	**8**	**3**	**5**
KW 46	Burgenland	4	2	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	45	40	30	1	2	9	3	2
	Oberösterreich	16	12	12	0	0	4	0	1
	Salzburg	10	8	7	1	0	2	0	0
	Steiermark	5	4	3	0	1	1	0	0
	Tirol	17	12	17	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	11	11	8	0	1	1	0	1
	Wien	5	4	3	0	0	1	0	1
	Total	**113**	**93**	**81**	**2**	**4**	**21**	**3**	**7**
KW 47	Burgenland	3	3	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	24	23	17	0	1	5	1	1
	Oberösterreich	23	11	17	0	0	5	3	1
	Salzburg	15	13	11	0	0	2	1	0
	Steiermark	7	5	6	0	0	1	1	2
	Tirol	6	5	5	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	3	0	0	0	1	0
	Wien	6	5	5	0	0	1	0	0
	Total	**88**	**68**	**65**	**0**	**3**	**14**	**7**	**4**
KW 48	Burgenland	3	2	2	0	1	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	12	10	9	0	0	0	3	3
	Oberösterreich	6	4	5	0	0	0	1	1
	Salzburg	7	6	5	0	0	0	2	0
	Steiermark	6	4	6	0	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**35**	**27**	**28**	**0**	**1**	**0**	**7**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	5	7	0	1	0	0	0
	Oberösterreich	7	3	6	0	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**9**	**14**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	3	3	2	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	13	12	7	0	0	4	1	0
	Oberösterreich	3	3	3	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	3	3	2	1	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	1	0	0	1	1	0
	Wien	1	1	1	0	0	0	0	0
	Total	**29**	**27**	**16**	**1**	**0**	**7**	**2**	**1**
KW 51	Burgenland	2	1	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	25	23	9	0	4	8	2	2
	Oberösterreich	7	4	6	0	0	1	0	0
	Salzburg	4	2	2	0	1	1	0	0
	Steiermark	5	4	2	0	1	1	1	0
	Tirol	7	6	5	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	7	4	0	0	3	1	0
	Wien	2	1	1	0	0	0	0	0
	Total	**59**	**48**	**30**	**1**	**7**	**14**	**4**	**2**
KW 52	Burgenland	6	6	2	1	1	2	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	13	11	4	0	1	3	3	0
	Oberösterreich	8	5	5	0	2	0	2	0
	Salzburg	5	3	2	0	0	0	3	0
	Steiermark	4	4	2	0	1	0	1	0
	Tirol	6	5	3	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	4	4	3	0	0	0	1	0
	Wien	1	1	0	0	0	1	0	0
	Total	**48**	**40**	**21**	**1**	**5**	**8**	**10**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 53	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	1	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	3	1	2	1	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	1	0	0
	Tirol	1	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**9**	**6**	**4**	**1**	**0**	**1**	**3**	**1**
KW 01	Burgenland	1	1	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	2	3	0	0	0	0	2
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	1	1	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**7**	**6**	**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**
KW 02	Burgenland	1	1	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	2	2	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	5	3	0	0	0	1	1
	Oberösterreich	5	1	4	0	0	0	0	2
	Salzburg	2	1	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	2	2	2	0	0	0	0	2
	Tirol	1	1	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	2	2	0	0	0	1	0	0
	Wien	1	0	0	0	0	0	1	0
	Total	**22**	**15**	**12**	**0**	**1**	**1**	**2**	**6**
KW 03	Burgenland	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	7	7	4	0	1	0	3	0
	Oberösterreich	7	7	5	1	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	2	0	1	0	0	0
	Steiermark	4	4	4	0	0	0	0	2
	Tirol	3	3	2	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	1	1	1	0	0	0	0	1
	Total	**28**	**27**	**20**	**1**	**3**	**0**	**4**	**3**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 04	Burgenland	2	2	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	3	3	3	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	5	4	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	9	7	5	0	2	2	0	0
	Salzburg	3	3	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	7	6	4	1	1	1	0	1
	Tirol	1	1	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	6	4	5	1	0	0	0	0
	Total	**36**	**31**	**26**	**2**	**3**	**3**	**0**	**3**
KW 05	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	2	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	7	7	5	0	2	0	0	0
	Salzburg	3	2	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	6	6	3	0	1	0	1	1
	Tirol	2	2	1	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	5	4	3	1	0	0	1	2
	Total	**27**	**25**	**19**	**1**	**3**	**1**	**2**	**5**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	15	15	7	1	2	3	1	1
	Oberösterreich	2	2	2	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	2	0	0	0	0	0
	Steiermark	9	9	4	2	3	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	6	6	2	1	0	0	0	0
	Total	**35**	**35**	**18**	**4**	**5**	**3**	**1**	**2**
KW 07	Burgenland	3	3	3	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	21	21	12	2	5	1	1	0
	Oberösterreich	11	11	9	0	2	0	0	0
	Salzburg	5	5	2	0	1	0	0	2
	Steiermark	13	11	7	2	0	2	3	1
	Tirol	6	6	6	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	1	0	0	0
	Wien	9	7	9	1	0	0	0	1
	Total	**70**	**66**	**48**	**5**	**9**	**3**	**5**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 08	Burgenland	1	1	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	3	3	0	0	0	1	1	1
	Niederösterreich	20	20	9	1	5	3	2	2
	Oberösterreich	6	5	4	1	1	0	0	0
	Salzburg	3	3	1	1	0	1	0	0
	Steiermark	4	3	2	0	1	0	0	1
	Tirol	1	1	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	5	3	4	0	0	0	0	0
	Total	**44**	**40**	**23**	**3**	**7**	**5**	**3**	**4**

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

22.02.2021 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 22.02.2021 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	61	2,69	105	2,63	100	1,92	85	1,83	109	1,95	127	1,70	148	1,49	201	1,10	286	0,90	298	0,67
6-9	69	3,04	99	2,48	162	3,11	127	2,73	166	2,97	216	2,88	231	2,33	300	1,64	449	1,42	515	1,15
10-14	98	4,32	183	4,58	250	4,80	258	5,54	340	6,07	498	6,65	607	6,13	866	4,74	1.141	3,61	1.226	2,74
15-19	252	11,11	393	9,83	573	11,00	424	9,11	534	9,54	670	8,95	785	7,93	1.310	7,16	2.145	6,78	2.734	6,11
20-24	300	13,23	570	14,26	732	14,05	495	10,63	544	9,72	650	8,68	863	8,71	1.652	9,03	2.784	8,80	3.919	8,75
25-29	286	12,61	469	11,74	619	11,88	481	10,33	552	9,86	647	8,64	853	8,61	1.694	9,26	2.897	9,16	4.025	8,99
30-34	213	9,39	380	9,51	460	8,83	391	8,40	495	8,84	588	7,85	750	7,57	1.442	7,89	2.514	7,95	3.628	8,10
35-39	157	6,92	303	7,58	415	7,96	387	8,31	405	7,23	542	7,24	694	7,01	1.318	7,21	2.359	7,46	3.295	7,36
40-44	152	6,70	287	7,18	366	7,02	314	6,74	442	7,90	514	6,86	653	6,59	1.300	7,11	2.259	7,14	3.209	7,17
45-49	174	7,67	270	6,76	332	6,37	396	8,51	432	7,72	579	7,73	848	8,56	1.458	7,97	2.637	8,34	4.013	8,96
50-54	156	6,88	246	6,16	377	7,23	374	8,03	445	7,95	653	8,72	865	8,73	1.643	8,98	3.070	9,71	4.383	9,79
55-59	133	5,86	221	5,53	298	5,72	290	6,23	383	6,84	523	6,98	773	7,80	1.433	7,84	2.630	8,32	4.085	9,13
60-64	96	4,23	178	4,45	153	2,94	151	3,24	231	4,13	305	4,07	488	4,93	935	5,11	1.731	5,47	2.538	5,67
65-69	50	2,20	71	1,78	105	2,01	134	2,88	139	2,48	222	2,96	336	3,39	622	3,40	1.161	3,67	1.790	4,00
70-74	27	1,19	67	1,68	90	1,73	110	2,36	114	2,04	194	2,59	286	2,89	573	3,13	1.005	3,18	1.524	3,40
75-79	25	1,10	53	1,33	61	1,17	91	1,95	95	1,70	164	2,19	255	2,57	461	2,52	866	2,74	1.279	2,86
80-84	12	0,53	37	0,93	60	1,15	69	1,48	78	1,39	150	2,00	221	2,23	451	2,47	795	2,51	1.065	2,38
85+	**7**	**0,31**	**64**	**1,60**	**58**	**1,11**	**79**	**1,70**	**94**	**1,68**	**247**	**3,30**	**249**	**2,51**	**628**	**3,43**	**895**	**2,83**	**1.241**	**2,77**

Tabelle 2: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	454	0,95	411	1,01	297	0,95	206	0,89	161	0,86	118	0,79	127	0,95	97	0,65	94	0,64	81	0,74
6-9	658	1,37	623	1,53	477	1,53	308	1,33	267	1,43	285	1,92	285	2,12	215	1,44	198	1,35	113	1,03
10-14	1.809	3,78	1.609	3,94	1.105	3,54	711	3,08	578	3,09	556	3,74	463	3,45	493	3,31	461	3,15	326	2,97
15-19	2.556	5,33	2.045	5,01	1.642	5,26	1.107	4,79	872	4,66	690	4,64	634	4,73	783	5,25	800	5,47	661	6,03
20-24	3.769	7,87	2.750	6,74	2.162	6,92	1.505	6,52	1.269	6,78	990	6,65	872	6,50	1.069	7,17	1.122	7,67	819	7,47
25-29	4.094	8,54	3.242	7,94	2.448	7,84	1.768	7,66	1.373	7,33	1.093	7,35	988	7,36	1.167	7,83	1.223	8,36	887	8,09
30-34	3.657	7,63	3.089	7,57	2.312	7,40	1.660	7,19	1.335	7,13	1.101	7,40	997	7,43	1.191	7,99	1.132	7,74	857	7,81
35-39	3.643	7,60	3.218	7,89	2.482	7,95	1.729	7,49	1.361	7,27	1.123	7,55	1.045	7,79	1.140	7,65	988	6,75	702	6,40
40-44	3.586	7,48	3.107	7,61	2.508	8,03	1.756	7,60	1.340	7,16	1.030	6,92	1.001	7,46	1.032	6,92	1.023	6,99	736	6,71
45-49	4.011	8,37	3.620	8,87	2.648	8,48	2.071	8,97	1.556	8,31	1.185	7,96	1.088	8,11	1.198	8,04	1.156	7,90	936	8,53
50-54	4.730	9,87	4.066	9,96	3.053	9,78	2.345	10,16	1.858	9,92	1.269	8,53	1.348	10,05	1.429	9,59	1.333	9,11	1.053	9,60
55-59	4.529	9,45	3.770	9,24	2.721	8,71	2.026	8,77	1.648	8,80	1.272	8,55	1.136	8,47	1.287	8,63	1.288	8,80	920	8,39
60-64	2.600	5,43	2.063	5,06	1.616	5,18	1.092	4,73	1.044	5,58	801	5,38	720	5,37	781	5,24	837	5,72	564	5,14
65-69	1.883	3,93	1.411	3,46	1.040	3,33	736	3,19	696	3,72	579	3,89	532	3,97	571	3,83	540	3,69	375	3,42
70-74	1.633	3,41	1.412	3,46	1.016	3,25	765	3,31	683	3,65	586	3,94	459	3,42	525	3,52	529	3,62	427	3,89
75-79	1.439	3,00	1.287	3,15	991	3,17	848	3,67	710	3,79	533	3,58	449	3,35	534	3,58	500	3,42	399	3,64
80-84	1.327	2,77	1.333	3,27	1.045	3,35	957	4,14	788	4,21	616	4,14	491	3,66	567	3,80	551	3,77	442	4,03
85+	**1.539**	**3,21**	**1.750**	**4,29**	**1.661**	**5,32**	**1.501**	**6,50**	**1.187**	**6,34**	**1.053**	**7,08**	**782**	**5,83**	**827**	**5,55**	**858**	**5,86**	**672**	**6,13**

Tabelle 3: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	146	1,44	191	2,00	187	2,03	192	2,01	367	3,13
6-9	198	1,95	228	2,39	247	2,68	315	3,29	542	4,62
10-14	330	3,25	337	3,53	354	3,85	467	4,88	641	5,46
15-19	618	6,08	517	5,41	518	5,63	629	6,58	778	6,63
20-24	773	7,61	671	7,02	679	7,38	715	7,48	851	7,25
25-29	798	7,86	761	7,96	755	8,20	774	8,09	917	7,81
30-34	781	7,69	698	7,30	725	7,88	752	7,86	920	7,84
35-39	705	6,94	759	7,94	709	7,70	727	7,60	963	8,20
40-44	717	7,06	712	7,45	646	7,02	692	7,24	884	7,53
45-49	884	8,70	734	7,68	783	8,51	795	8,31	912	7,77
50-54	948	9,33	917	9,60	873	9,49	878	9,18	1.016	8,66
55-59	865	8,52	814	8,52	765	8,31	808	8,45	919	7,83
60-64	536	5,28	500	5,23	506	5,50	511	5,34	528	4,50
65-69	330	3,25	317	3,32	295	3,21	311	3,25	346	2,95
70-74	312	3,07	287	3,00	298	3,24	274	2,86	318	2,71
75-79	299	2,94	326	3,41	246	2,67	230	2,40	275	2,34
80-84	336	3,31	334	3,50	293	3,18	211	2,21	251	2,14
85+	**582**	**5,73**	**453**	**4,74**	**325**	**3,53**	**283**	**2,96**	**309**	**2,63**

Tabelle 4: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	12	20	19	16	21	24	28	38	55	57	87	79	57	39	31	23	24	19	18	16	28	37	36	37	70
6-9	20	29	48	37	49	64	68	89	133	152	194	184	141	91	79	84	84	63	58	33	58	67	73	93	160
10-14	23	43	59	61	81	118	144	205	270	291	429	381	262	168	137	132	110	117	109	77	78	80	84	111	152
15-19	58	90	131	97	122	153	179	299	490	624	584	467	375	253	199	158	145	179	183	151	141	118	118	144	178
20-24	58	110	141	96	105	126	167	319	538	757	728	531	418	291	245	191	168	206	217	158	149	130	131	138	164
25-29	48	78	103	80	92	108	142	282	482	669	681	539	407	294	228	182	164	194	203	147	133	127	126	129	152
30-34	35	63	76	64	81	97	123	237	414	597	602	508	380	273	220	181	164	196	186	141	129	115	119	124	151
35-39	26	50	68	63	66	89	114	216	387	540	597	527	407	283	223	184	171	187	162	115	116	124	116	119	158
40-44	27	51	65	56	78	91	116	230	400	569	635	550	444	311	237	182	177	183	181	130	127	126	114	123	157
45-49	28	43	53	64	69	93	136	234	424	645	644	582	425	333	250	190	175	192	186	150	142	118	126	128	147
50-54	22	35	53	53	63	92	122	231	432	616	665	572	429	330	261	178	189	201	187	148	133	129	123	123	143
55-59	19	32	43	42	56	76	113	209	384	596	661	550	397	296	240	186	166	188	188	134	126	119	112	118	134
60-64	17	31	27	27	41	54	86	165	306	449	460	365	286	193	185	142	127	138	148	100	95	88	89	90	93
65-69	11	16	23	30	31	49	75	138	258	397	418	313	231	163	155	129	118	127	120	83	73	70	66	69	77
70-74	7	17	23	28	29	50	73	146	257	389	417	361	259	195	174	150	117	134	135	109	80	73	76	70	81
75-79	7	14	16	24	25	43	68	122	229	339	381	341	262	225	188	141	119	141	132	106	79	86	65	61	73
80-84	5	15	24	28	31	61	89	182	321	430	536	538	422	386	318	249	198	229	222	178	136	135	118	85	101
85+	3	28	26	35	42	109	110	277	395	548	680	773	734	663	524	465	346	365	379	297	257	200	144	125	137

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 5: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,17	4,58	4,75	7,25	6,58	4,75	3,25	2,58	1,92	2,00	1,58	1,50	1,33	2,33	3,08	3,00	3,08	5,83
6-9	Ref	1,45	2,40	1,85	2,45	3,20	3,40	4,45	6,65	7,60	9,70	9,20	7,05	4,55	3,95	4,20	4,20	3,15	2,90	1,65	2,90	3,35	3,65	4,65	8,00
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,52	5,13	6,26	8,91	11,74	12,65	18,65	16,57	11,39	7,30	5,96	5,74	4,78	5,09	4,74	3,35	3,39	3,48	3,65	4,83	6,61
15-19	Ref	1,55	2,26	1,67	2,10	2,64	3,09	5,16	8,45	10,76	10,07	8,05	6,47	4,36	3,43	2,72	2,50	3,09	3,16	2,60	2,43	2,03	2,03	2,48	3,07
20-24	Ref	1,90	2,43	1,66	1,81	2,17	2,88	5,50	9,28	13,05	12,55	9,16	7,21	5,02	4,22	3,29	2,90	3,55	3,74	2,72	2,57	2,24	2,26	2,38	2,83
25-29	Ref	1,62	2,15	1,67	1,92	2,25	2,96	5,88	10,04	13,94	14,19	11,23	8,48	6,12	4,75	3,79	3,42	4,04	4,23	3,06	2,77	2,65	2,62	2,69	3,17
30-34	Ref	1,80	2,17	1,83	2,31	2,77	3,51	6,77	11,83	17,06	17,20	14,51	10,86	7,80	6,29	5,17	4,69	5,60	5,31	4,03	3,69	3,29	3,40	3,54	4,31
35-39	Ref	1,92	2,62	2,42	2,54	3,42	4,38	8,31	14,88	20,77	22,96	20,27	15,65	10,88	8,58	7,08	6,58	7,19	6,23	4,42	4,46	4,77	4,46	4,58	6,08
40-44	Ref	1,89	2,41	2,07	2,89	3,37	4,30	8,52	14,81	21,07	23,52	20,37	16,44	11,52	8,78	6,74	6,56	6,78	6,70	4,81	4,70	4,67	4,22	4,56	5,81
45-49	Ref	1,54	1,89	2,29	2,46	3,32	4,86	8,36	15,14	23,04	23,00	20,79	15,18	11,89	8,93	6,79	6,25	6,86	6,64	5,36	5,07	4,21	4,50	4,57	5,25
50-54	Ref	1,59	2,41	2,41	2,86	4,18	5,55	10,50	19,64	28,00	30,23	26,00	19,50	15,00	11,86	8,09	8,59	9,14	8,50	6,73	6,05	5,86	5,59	5,59	6,50
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,95	4,00	5,95	11,00	20,21	31,37	34,79	28,95	20,89	15,58	12,63	9,79	8,74	9,89	9,89	7,05	6,63	6,26	5,89	6,21	7,05
60-64	Ref	1,82	1,59	1,59	2,41	3,18	5,06	9,71	18,00	26,41	27,06	21,47	16,82	11,35	10,88	8,35	7,47	8,12	8,71	5,88	5,59	5,18	5,24	5,29	5,47
65-69	Ref	1,45	2,09	2,73	2,82	4,45	6,82	12,55	23,45	36,09	38,00	28,45	21,00	14,82	14,09	11,73	10,73	11,55	10,91	7,55	6,64	6,36	6,00	6,27	7,00
70-74	Ref	2,43	3,29	4,00	4,14	7,14	10,43	20,86	36,71	55,57	59,57	51,57	37,00	27,86	24,86	21,43	16,71	19,14	19,29	15,57	11,43	10,43	10,86	10,00	11,57
75-79	Ref	2,00	2,29	3,43	3,57	6,14	9,71	17,43	32,71	48,43	54,43	48,71	37,43	32,14	26,86	20,14	17,00	20,14	18,86	15,14	11,29	12,29	9,29	8,71	10,43
80-84	Ref	3,00	4,80	5,60	6,20	12,20	17,80	36,40	64,20	86,00	107,20	107,60	84,40	77,20	63,60	49,80	39,60	45,80	44,40	35,60	27,20	27,00	23,60	17,00	20,20
85+	Ref	9,33	8,67	11,67	14,00	36,33	36,67	92,33	131,67	182,67	226,67	257,67	244,67	221,00	174,67	155,00	115,33	121,67	126,33	99,00	85,67	66,67	48,00	41,67	45,67

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 6: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,29
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,17
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,17	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,54
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,06	9,88	5,32	3,51	3,64	3,73	2,34
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,19	4,75	3,43	3,50	3,49	2,17
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,43	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,31	3,35	2,16
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,14	3,35	3,22	3,22	2,26
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,24
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,37	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,46	2,10
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,36	6,08	7,85	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,32	2,04
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,38	4,50	3,22	3,11	3,19	1,91
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,33
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,96	4,80	3,96	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,10
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,57	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,16
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,32	1,81	1,65	1,04
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,81	7,40	9,90	10,26	10,83	8,25	12,05	12,33	11,12	4,86	3,65	3,28	2,30	1,44
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,78	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,06	18,56	9,18	5,41	4,00	3,38	1,96

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 7: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	38,2%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	233	8,6%	263	199	21,1%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	301	210	0,0%	384	263	1,5%	230	142	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 8: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	196	171	5,3%	238	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	333	2,4%
10-14	277	249	41,8%	409	334	31,7%	675	471	37,4%	910	731	24,1%	1.001	751	2,7%
15-19	411	312	31,4%	551	364	25,3%	999	592	24,5%	1.762	1.118	18,9%	2.375	1.172	1,5%
20-24	367	241	5,8%	615	381	3,9%	1.182	581	4,1%	2.099	918	2,4%	3.306	1.181	0,8%

Tabelle 9: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	209	9,6%	224	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	393	8,4%	470	384	15,1%	370	318	5,0%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	913	15,1%	896	714	4,5%	561	485	1,2%	452	379	1,6%
15-19	2.110	1.126	1,0%	1.701	1.007	1,4%	1.392	834	1,8%	926	592	0,7%	723	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	1,3%	2.284	956	1,2%	1.792	803	0,5%	1.253	634	0,8%	1.057	578	0,3%

Tabelle 10: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	6,0%	106	82	39,0%	72	55	9,1%
6-9	166	144	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	180	170	4,1%
10-14	406	349	0,3%	270	240	0,8%	454	320	12,2%	369	267	10,1%	430	374	7,5%
15-19	709	482	0,0%	563	358	0,6%	578	364	1,4%	519	328	3,7%	669	480	1,9%
20-24	937	507	0,0%	656	386	0,3%	841	431	0,7%	706	320	0,9%	891	503	1,0%

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	111	100	26,0%	141	122	20,5%	140	123	26,8%	137	118	11,9%	239	82	35,4%
6-9	169	148	7,4%	183	147	8,2%	212	185	11,9%	222	190	5,8%	409	120	5,8%
10-14	278	238	2,5%	265	239	1,3%	295	269	0,4%	341	307	1,0%	498	174	2,3%
15-19	528	372	1,9%	421	300	1,7%	426	307	0,3%	485	314	2,2%	603	166	0,0%
20-24	643	383	1,8%	539	323	3,4%	526	325	0,6%	562	344	0,6%	649	162	1,2%

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	32	5	0	0	26	25	33	14	29
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	11	12	22	11	7
10-14	9	5	12	31	73	104	106	176	176	20	113	138	32	6	6	39	27	28	1	2	6	3	1	3	4
15-19	2	5	20	42	52	98	92	145	211	17	11	14	15	4	0	5	12	9	0	2	7	5	1	7	0
20-24	0	0	4	4	9	14	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	5	0	1	7	11	2	2	2

Haushalt

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	233	44,2%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	301	210	37,6%	384	263	35,0%	230	142	46,5%	263	191	27,2%

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	196	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	249	45,4%	409	334	50,6%	675	471	50,7%	910	731	64,0%	1.001	751	83,8%
15-19	411	312	38,5%	551	364	44,0%	999	592	47,1%	1.762	1.118	50,0%	2.375	1.172	66,3%
20-24	367	241	33,2%	615	381	39,9%	1.182	581	38,6%	2.099	918	48,3%	3.306	1.181	54,2%

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	318	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,7%	1.299	913	76,5%	896	714	88,8%	561	485	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.110	1.126	73,6%	1.701	1.007	78,9%	1.392	834	79,1%	926	592	76,4%	723	494	68,6%
20-24	3.007	1.165	61,5%	2.284	956	65,6%	1.792	803	65,1%	1.253	634	56,5%	1.057	578	50,5%

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	74	64	81,2%	60	45	95,6%	92	67	79,1%	106	82	53,7%	72	55	83,6%
6-9	166	144	89,6%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	180	170	85,9%
10-14	406	349	87,4%	270	240	83,8%	454	320	66,9%	369	267	80,9%	430	374	85,6%
15-19	709	482	77,4%	563	358	70,7%	578	364	59,9%	519	328	68,0%	669	480	77,7%
20-24	937	507	57,0%	656	386	57,8%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	891	503	59,2%

Tabelle 17: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	111	100	66,0%	141	122	69,7%	140	123	66,7%	137	118	77,1%	239	82	50,0%
6-9	169	148	83,1%	183	147	81,0%	212	185	78,4%	222	190	84,2%	409	120	72,5%
10-14	278	238	86,6%	265	239	88,3%	295	269	93,3%	341	307	87,6%	498	174	81,6%
15-19	528	372	76,6%	421	300	71,3%	426	307	73,3%	485	314	72,6%	603	166	71,1%
20-24	643	383	54,6%	539	323	55,7%	526	325	52,0%	562	344	60,5%	649	162	45,1%

Tabelle 18: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	44	46	52	43	66	85	82	91	41
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	279	189	145	119	133	146	129	59	123	119	145	160	87
10-14	17	46	90	76	90	113	169	239	468	629	790	698	634	441	316	214	216	320	305	201	206	211	251	269	142
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	559	777	829	795	660	452	339	218	223	373	373	253	285	214	225	228	118
20-24	28	79	92	66	52	80	152	224	443	640	717	627	523	358	292	192	187	298	289	223	209	180	169	208	73

Freizeit

Tabelle 19: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	233	20,2%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	301	210	30,5%	384	263	24,0%	230	142	28,2%	263	191	32,5%

Tabelle 20: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	196	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	910	731	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	312	16,7%	551	364	19,2%	999	592	17,9%	1.762	1.118	19,2%	2.375	1.172	21,5%
20-24	367	241	26,1%	615	381	31,0%	1.182	581	29,9%	2.099	918	31,3%	3.306	1.181	28,1%

Tabelle 21: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	318	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	913	7,4%	896	714	5,5%	561	485	5,6%	452	379	4,5%
15-19	2.110	1.126	15,5%	1.701	1.007	11,7%	1.392	834	8,9%	926	592	10,8%	723	494	8,7%
20-24	3.007	1.165	20,9%	2.284	956	13,9%	1.792	803	15,1%	1.253	634	15,3%	1.057	578	11,4%

www.parlament.gv.at

Tabelle 22: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	74	64	12,5%	60	45	2,2%	92	67	7,5%	106	82	6,1%	72	55	7,3%
6-9	166	144	6,9%	80	69	8,7%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	180	170	9,4%
10-14	406	349	10,6%	270	240	7,1%	454	320	6,2%	369	267	4,5%	430	374	6,4%
15-19	709	482	16,6%	563	358	14,0%	578	364	8,2%	519	328	11,9%	669	480	16,2%
20-24	937	507	25,2%	656	386	17,4%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	891	503	25,8%

Tabelle 23: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	100	7,0%	141	122	7,4%	140	123	4,9%	137	118	11,0%	239	82	8,5%
6-9	169	148	5,4%	183	147	9,5%	212	185	6,5%	222	190	7,9%	409	120	7,5%
10-14	278	238	6,3%	265	239	5,4%	295	269	4,8%	341	307	8,1%	498	174	6,9%
15-19	528	372	7,8%	421	300	13,3%	426	307	12,1%	485	314	12,4%	603	166	6,0%
20-24	643	383	13,8%	539	323	14,9%	526	325	21,5%	562	344	20,9%	649	162	11,7%

Tabelle 24: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	5	4	8	1	7	9	6	13	7
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	6	8	14	12	15	9
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	27	17	20	12	24	37	17	15	13	13	25	12
15-19	45	35	47	46	64	52	70	106	215	252	174	118	74	64	43	30	39	78	80	50	29	40	37	39	10
20-24	42	64	63	40	62	63	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	130	128	67	54	48	70	72	19

Gesundheit-Sozial

Tabelle 25: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	301	210	1,4%	384	263	1,1%	230	142	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 26: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	1,6%	999	592	0,7%	1.762	1.118	2,0%	2.375	1.172	0,3%
20-24	367	241	2,9%	615	381	4,5%	1.182	581	5,3%	2.099	918	2,9%	3.306	1.181	2,7%

Tabelle 27: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	239	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,1%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.110	1.126	1,7%	1.701	1.007	1,7%	1.392	834	2,8%	926	592	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.007	1.165	3,3%	2.284	956	4,9%	1.792	803	5,6%	1.253	634	9,1%	1.057	578	7,8%

Tabelle 28: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	74	64	1,6%	60	45	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,4%	454	320	0,0%	369	267	0,4%	430	374	0,0%
15-19	709	482	1,2%	563	358	2,0%	578	364	4,9%	519	328	4,0%	669	480	0,6%
20-24	937	507	4,5%	656	386	5,7%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	891	503	4,4%

Tabelle 29: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	0,0%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,5%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,4%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	1,3%	421	300	1,0%	426	307	1,6%	485	314	1,0%	603	166	0,0%
20-24	643	383	6,0%	539	323	4,0%	526	325	3,7%	562	344	1,2%	649	162	1,2%

Tabelle 30: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	6	7	5	3	5	3	0
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	23	13	12	4	2

Arbeit

Tabelle 31: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	233	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	301	210	8,6%	384	263	4,9%	230	142	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 32: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	2,2%	551	364	3,3%	999	592	3,0%	1.762	1.118	2,8%	2.375	1.172	3,8%
20-24	367	241	7,5%	615	381	5,8%	1.182	581	5,7%	2.099	918	4,5%	3.306	1.181	5,0%

Tabelle 33: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.126	2,1%	1.701	1.007	3,0%	1.392	834	3,7%	926	592	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.007	1.165	5,2%	2.284	956	7,5%	1.792	803	6,7%	1.253	634	3,9%	1.057	578	6,6%

Tabelle 34: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	709	482	1,0%	563	358	2,2%	578	364	1,4%	519	328	1,5%	669	480	1,5%
20-24	937	507	4,7%	656	386	3,1%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	891	503	3,0%

Tabelle 35: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	100	1,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	0,0%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,5%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,0%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	3,5%	421	300	4,3%	426	307	5,9%	485	314	6,1%	603	166	4,8%
20-24	643	383	6,5%	539	323	7,1%	526	325	8,6%	562	344	10,2%	649	162	13,0%

Tabelle 36: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	13	13	18	19	8
20-24	6	18	13	6	16	18	22	33	41	59	61	72	54	25	38	15	17	15	24	12	25	23	28	35	21

Transport

Tabelle 37: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	301	210	0,0%	384	263	0,0%	230	142	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 38: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	0,3%	999	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.375	1.172	0,1%
20-24	367	241	0,0%	615	381	0,0%	1.182	581	0,2%	2.099	918	0,2%	3.306	1.181	0,2%

Tabelle 39: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.126	0,2%	1.701	1.007	0,1%	1.392	834	0,1%	926	592	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	0,2%	2.284	956	0,0%	1.792	803	0,1%	1.253	634	0,0%	1.057	578	0,0%

Tabelle 40: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	709	482	0,2%	563	358	0,0%	578	364	0,0%	519	328	0,0%	669	480	0,0%
20-24	937	507	0,0%	656	386	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	891	503	0,0%

Tabelle 41: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	1,2%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,0%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,0%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	0,3%	421	300	0,0%	426	307	0,3%	485	314	0,0%	603	166	0,0%
20-24	643	383	0,0%	539	323	0,0%	526	325	0,3%	562	344	0,0%	649	162	0,0%

Tabelle 42: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Abbildung 4: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-24-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
10
20
30
40
50
60
70
80
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.



Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-24-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Burgenland

Abbildung 12: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 43: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	0	0,00	4	5,13	2	1,82	3	2,27	0	0,00	3	1,24	4	0,94	5	0,46	12	0,84
6-9	1	2,04	0	0,00	1	1,28	3	2,73	1	0,76	0	0,00	6	2,48	8	1,87	17	1,57	22	1,53
10-14	1	2,04	2	3,70	0	0,00	1	0,91	6	4,55	14	7,37	16	6,61	11	2,58	41	3,80	37	2,58
15-19	10	20,41	7	12,96	6	7,69	20	18,18	29	21,97	27	14,21	15	6,20	32	7,49	69	6,39	66	4,60
20-24	7	14,29	9	16,67	7	8,97	8	7,27	11	8,33	19	10,00	23	9,50	32	7,49	77	7,13	95	6,62
25-29	6	12,24	6	11,11	7	8,97	8	7,27	9	6,82	12	6,32	22	9,09	22	5,15	76	7,04	83	5,78
30-34	3	6,12	2	3,70	10	12,82	9	8,18	6	4,55	10	5,26	15	6,20	27	6,32	60	5,56	92	6,41
35-39	3	6,12	6	11,11	7	8,97	9	8,18	8	6,06	14	7,37	12	4,96	36	8,43	75	6,94	107	7,46
40-44	6	12,24	1	1,85	5	6,41	9	8,18	8	6,06	15	7,89	19	7,85	24	5,62	101	9,35	122	8,50
45-49	3	6,12	5	9,26	4	5,13	6	5,45	12	9,09	18	9,47	22	9,09	32	7,49	107	9,91	120	8,36
50-54	2	4,08	1	1,85	5	6,41	8	7,27	12	9,09	11	5,79	21	8,68	47	11,01	113	10,46	146	10,17
55-59	2	4,08	6	11,11	8	10,26	6	5,45	6	4,55	14	7,37	24	9,92	46	10,77	79	7,31	125	8,71
60-64	3	6,12	2	3,70	2	2,56	4	3,64	6	4,55	10	5,26	10	4,13	33	7,73	81	7,50	101	7,04
65-69	1	2,04	2	3,70	5	6,41	3	2,73	2	1,52	2	1,05	14	5,79	23	5,39	61	5,65	97	6,76
70-74	1	2,04	1	1,85	4	5,13	4	3,64	0	0,00	7	3,68	8	3,31	14	3,28	24	2,22	61	4,25
75-79	0	0,00	1	1,85	2	2,56	4	3,64	2	1,52	2	1,05	6	2,48	13	3,04	30	2,78	43	3,00
80-84	0	0,00	1	1,85	0	0,00	5	4,55	8	6,06	9	4,74	5	2,07	7	1,64	31	2,87	48	3,34
85+	**0**	**0,00**	**2**	**3,70**	**1**	**1,28**	**1**	**0,91**	**3**	**2,27**	**6**	**3,16**	**1**	**0,41**	**16**	**3,75**	**33**	**3,06**	**58**	**4,04**

Tabelle 44: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	7	0,52	8	0,75	6	0,82	3	0,48	3	0,71	5	1,39	20	6,12	5	1,19	2	0,50	1	0,30
6-9	17	1,25	13	1,23	17	2,33	4	0,64	4	0,95	11	3,06	13	3,98	10	2,38	10	2,51	4	1,21
10-14	83	6,13	43	4,05	31	4,24	21	3,35	16	3,79	18	5,01	15	4,59	34	8,08	7	1,75	16	4,85
15-19	63	4,65	41	3,86	36	4,92	28	4,47	21	4,98	10	2,79	9	2,75	18	4,28	19	4,76	18	5,45
20-24	90	6,64	66	6,22	42	5,75	28	4,47	24	5,69	28	7,80	16	4,89	33	7,84	23	5,76	11	3,33
25-29	77	5,68	69	6,50	48	6,57	42	6,71	24	5,69	18	5,01	23	7,03	20	4,75	23	5,76	19	5,76
30-34	73	5,39	77	7,26	49	6,70	25	3,99	30	7,11	23	6,41	25	7,65	25	5,94	27	6,77	15	4,55
35-39	100	7,38	84	7,92	49	6,70	46	7,35	31	7,35	23	6,41	26	7,95	32	7,60	30	7,52	18	5,45
40-44	87	6,42	83	7,82	56	7,66	52	8,31	19	4,50	33	9,19	32	9,79	29	6,89	40	10,03	20	6,06
45-49	116	8,56	105	9,90	87	11,90	67	10,70	38	9,00	23	6,41	26	7,95	35	8,31	31	7,77	32	9,70
50-54	135	9,96	122	11,50	67	9,17	73	11,66	46	10,90	27	7,52	35	10,70	34	8,08	41	10,28	27	8,18
55-59	134	9,89	86	8,11	51	6,98	54	8,63	42	9,95	33	9,19	28	8,56	36	8,55	49	12,28	29	8,79
60-64	84	6,20	59	5,56	38	5,20	28	4,47	30	7,11	28	7,80	18	5,50	22	5,23	22	5,51	26	7,88
65-69	64	4,72	38	3,58	28	3,83	23	3,67	15	3,55	14	3,90	11	3,36	17	4,04	13	3,26	14	4,24
70-74	67	4,94	39	3,68	25	3,42	19	3,04	14	3,32	13	3,62	10	3,06	14	3,33	16	4,01	16	4,85
75-79	53	3,91	33	3,11	22	3,01	22	3,51	18	4,27	11	3,06	7	2,14	13	3,09	11	2,76	13	3,94
80-84	54	3,99	38	3,58	23	3,15	30	4,79	28	6,64	15	4,18	5	1,53	19	4,51	10	2,51	19	5,76
85+	**51**	**3,76**	**57**	**5,37**	**56**	**7,66**	**61**	**9,74**	**19**	**4,50**	**26**	**7,24**	**8**	**2,45**	**25**	**5,94**	**25**	**6,27**	**32**	**9,70**

Tabelle 45: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	0,66	7	2,69	1	0,35	4	1,24	4	0,98
6-9	7	2,32	8	3,08	9	3,18	4	1,24	15	3,67
10-14	13	4,30	13	5,00	10	3,53	11	3,41	18	4,40
15-19	12	3,97	16	6,15	23	8,13	16	4,95	12	2,93
20-24	17	5,63	10	3,85	11	3,89	19	5,88	33	8,07
25-29	22	7,28	13	5,00	16	5,65	15	4,64	37	9,05
30-34	29	9,60	17	6,54	15	5,30	24	7,43	29	7,09
35-39	23	7,62	26	10,00	18	6,36	25	7,74	33	8,07
40-44	23	7,62	20	7,69	20	7,07	27	8,36	31	7,58
45-49	23	7,62	24	9,23	21	7,42	32	9,91	34	8,31
50-54	33	10,93	27	10,38	32	11,31	35	10,84	43	10,51
55-59	28	9,27	22	8,46	33	11,66	35	10,84	42	10,27
60-64	25	8,28	22	8,46	10	3,53	26	8,05	19	4,65
65-69	13	4,30	6	2,31	9	3,18	16	4,95	12	2,93
70-74	7	2,32	10	3,85	16	5,65	11	3,41	17	4,16
75-79	4	1,32	7	2,69	8	2,83	7	2,17	9	2,20
80-84	7	2,32	7	2,69	18	6,36	6	1,86	11	2,69
85+	**14**	**4,64**	**5**	**1,92**	**13**	**4,59**	**10**	**3,10**	**10**	**2,44**

Tabelle 46: Burgenland Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	0	0	27	14	20	0	20	27	34	81	47	54	41	20	20	34	136	34	14	7	14	47	7	27	27
6-9	10	0	10	29	10	0	57	76	162	210	162	124	162	38	38	105	124	95	95	38	67	76	86	38	143
10-14	7	15	0	7	45	104	119	82	305	276	618	320	231	156	119	134	112	253	52	119	97	97	74	82	134
15-19	73	51	44	147	212	198	110	234	506	484	462	300	264	205	154	73	66	132	139	132	88	117	169	117	88
20-24	51	66	51	58	80	139	168	234	562	694	657	482	307	204	175	204	117	241	168	80	124	73	80	139	241
25-29	40	40	46	53	60	80	146	146	505	551	511	458	319	279	159	120	153	133	153	126	146	86	106	100	246
30-34	18	12	61	55	37	61	92	166	368	564	448	472	301	153	184	141	153	153	166	92	178	104	92	147	178
35-39	16	32	38	48	43	75	64	193	402	574	537	451	263	247	166	123	139	172	161	97	123	139	97	134	177
40-44	32	5	26	47	42	79	100	126	530	641	457	436	294	273	100	173	168	152	210	105	121	105	105	142	163
45-49	14	23	18	27	54	82	100	145	485	544	526	476	394	304	172	104	118	159	141	145	104	109	95	145	154
50-54	8	4	21	33	49	45	87	194	466	602	557	503	276	301	190	111	144	140	169	111	136	111	132	144	177
55-59	8	24	32	24	24	56	96	184	317	501	537	345	204	216	168	132	112	144	196	116	112	88	132	140	168
60-64	13	9	9	18	27	44	44	146	358	446	371	261	168	124	133	124	80	97	97	115	110	97	44	115	84
65-69	5	11	26	16	11	11	74	122	322	513	338	201	148	122	79	74	58	90	69	74	69	32	48	85	63
70-74	7	7	27	27	0	47	54	94	161	409	450	262	168	127	94	87	67	94	107	107	47	67	107	74	114
75-79	0	8	16	32	16	16	48	103	238	340	420	261	174	174	143	87	55	103	87	103	32	55	63	55	71
80-84	0	10	0	49	79	89	49	69	306	473	532	375	227	296	276	148	49	187	99	187	69	69	177	59	108
85+	0	23	11	11	34	68	11	180	372	653	574	642	631	687	214	293	90	282	282	360	158	56	146	113	113

Abbildung 13: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 47: Burgenland Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	1,00	2,90	1,00	0,00	5,70	7,60	16,20	21,00	16,20	12,40	16,20	3,80	3,80	10,50	12,40	9,50	9,50	3,80	6,70	7,60	8,60	3,80	14,30
10-14	Ref	2,14	0,00	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	88,29	45,71	33,00	22,29	17,00	19,14	16,00	36,14	7,43	17,00	13,86	13,86	10,57	11,71	19,14
15-19	Ref	0,70	0,60	2,01	2,90	2,71	1,51	3,21	6,93	6,63	6,33	4,11	3,62	2,81	2,11	1,00	0,90	1,81	1,90	1,81	1,21	1,60	2,32	1,60	1,21
20-24	Ref	1,29	1,00	1,14	1,57	2,73	3,29	4,59	11,02	13,61	12,88	9,45	6,02	4,00	3,43	4,00	2,29	4,73	3,29	1,57	2,43	1,43	1,57	2,73	4,73
25-29	Ref	1,00	1,15	1,32	1,50	2,00	3,65	3,65	12,62	13,78	12,78	11,45	7,97	6,97	3,98	3,00	3,83	3,33	3,83	3,15	3,65	2,15	2,65	2,50	6,15
30-34	Ref	0,67	3,39	3,06	2,06	3,39	5,11	9,22	20,44	31,33	24,89	26,22	16,72	8,50	10,22	7,83	8,50	8,50	9,22	5,11	9,89	5,78	5,11	8,17	9,89
35-39	Ref	2,00	2,38	3,00	2,69	4,69	4,00	12,06	25,12	35,88	33,56	28,19	16,44	15,44	10,38	7,69	8,69	10,75	10,06	6,06	7,69	8,69	6,06	8,38	11,06
40-44	Ref	0,16	0,81	1,47	1,31	2,47	3,12	3,94	16,56	20,03	14,28	13,62	9,19	8,53	3,12	5,41	5,25	4,75	6,56	3,28	3,78	3,28	3,28	4,44	5,09
45-49	Ref	1,64	1,29	1,93	3,86	5,86	7,14	10,36	34,64	38,86	37,57	34,00	28,14	21,71	12,29	7,43	8,43	11,36	10,07	10,36	7,43	7,79	6,79	10,36	11,00
50-54	Ref	0,50	2,62	4,12	6,12	5,62	10,88	24,25	58,25	75,25	69,62	62,88	34,50	37,62	23,75	13,88	18,00	17,50	21,12	13,88	17,00	13,88	16,50	18,00	22,12
55-59	Ref	3,00	4,00	3,00	3,00	7,00	12,00	23,00	39,62	62,62	67,12	43,12	25,50	27,00	21,00	16,50	14,00	18,00	24,50	14,50	14,00	11,00	16,50	17,50	21,00
60-64	Ref	0,69	0,69	1,38	2,08	3,38	3,38	11,23	27,54	34,31	28,54	20,08	12,92	9,54	10,23	9,54	6,15	7,46	7,46	8,85	8,46	7,46	3,38	8,85	6,46
65-69	Ref	2,20	5,20	3,20	2,20	2,20	14,80	24,40	64,40	102,60	67,60	40,20	29,60	24,40	15,80	14,80	11,60	18,00	13,80	14,80	13,80	6,40	9,60	17,00	12,60
70-74	Ref	1,00	3,86	3,86	0,00	6,71	7,71	13,43	23,00	58,43	64,29	37,43	24,00	18,14	13,43	12,43	9,57	13,43	15,29	15,29	6,71	9,57	15,29	10,57	16,29
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 14: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 48: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,29
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,17
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,17	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,54
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,06	9,88	5,32	3,51	3,64	3,73	2,34
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,19	4,75	3,43	3,50	3,49	2,17
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,43	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,31	3,35	2,16
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,14	3,35	3,22	3,22	2,26
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,24
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,37	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,46	2,10
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,36	6,08	7,85	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,32	2,04
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,38	4,50	3,22	3,11	3,19	1,91
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,33
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,96	4,80	3,96	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,10
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,57	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,16
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,32	1,81	1,65	1,04
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,81	7,40	9,90	10,26	10,83	8,25	12,05	12,33	11,12	4,86	3,65	3,28	2,30	1,44
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,78	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,06	18,56	9,18	5,41	4,00	3,38	1,96

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 49: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4	4	0,0%	2	2	0,0%	3	3	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	2	0,0%	1	1	0,0%
10-14	1	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	1	0	0,0%	6	6	16,7%
15-19	10	8	0,0%	7	5	0,0%	6	5	60,0%	20	18	16,7%	29	26	38,5%
20-24	7	6	0,0%	9	5	0,0%	7	5	0,0%	8	5	20,0%	11	10	10,0%

Tabelle 50: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	12	9	0,0%
6-9	0	0	0,0%	6	6	16,7%	8	8	0,0%	17	16	6,2%	22	20	0,0%
10-14	14	14	42,9%	16	16	31,2%	11	9	44,4%	41	32	34,4%	37	31	3,2%
15-19	27	25	52,0%	15	10	20,0%	32	26	34,6%	69	51	21,6%	66	37	5,4%
20-24	19	16	31,2%	23	19	0,0%	32	20	5,0%	77	52	1,9%	95	46	2,2%

Tabelle 51: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	3	2	0,0%
6-9	17	15	0,0%	13	10	10,0%	17	13	46,2%	4	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	83	67	31,3%	43	38	18,4%	31	27	11,1%	21	18	5,6%	16	15	6,7%
15-19	63	40	0,0%	41	33	0,0%	36	21	0,0%	28	21	0,0%	21	18	0,0%
20-24	90	43	0,0%	66	32	3,1%	42	25	0,0%	28	18	5,6%	24	14	0,0%

Tabelle 52: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	1	0,0%	1	1	0,0%	5	3	33,3%	20	18	83,3%	5	5	60,0%
6-9	10	9	0,0%	4	4	0,0%	11	10	40,0%	13	13	53,8%	10	10	30,0%
10-14	7	6	16,7%	16	15	0,0%	18	13	15,4%	15	11	9,1%	34	32	59,4%
15-19	19	13	0,0%	18	16	0,0%	10	8	0,0%	9	5	20,0%	18	16	6,2%
20-24	23	16	0,0%	11	6	0,0%	28	13	7,7%	16	9	11,1%	33	21	4,8%

Tabelle 53: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	1	0,0%	7	7	28,6%	1	1	0,0%	4	3	0,0%	4	2	0,0%
6-9	7	5	0,0%	8	7	14,3%	9	6	0,0%	4	4	0,0%	15	10	0,0%
10-14	13	12	0,0%	13	11	0,0%	10	9	0,0%	11	9	0,0%	18	8	0,0%
15-19	12	8	0,0%	16	10	0,0%	23	16	0,0%	16	12	0,0%	12	4	0,0%
20-24	17	11	0,0%	10	6	0,0%	11	7	0,0%	19	15	0,0%	33	9	0,0%

Tabelle 54: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	3	0	0	0	2	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	6	0	0	4	7	3	0	0	0	1	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	6	5	4	11	1	21	7	3	1	1	2	1	19	1	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	3	3	10	13	2	9	11	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	1	1	5	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt

Tabelle 55: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	233	44,2%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	301	210	37,6%	384	263	35,0%	230	142	46,5%	263	191	27,2%

Tabelle 56: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	196	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	249	45,4%	409	334	50,6%	675	471	50,7%	910	731	64,0%	1.001	751	83,8%
15-19	411	312	38,5%	551	364	44,0%	999	592	47,1%	1.762	1.118	50,0%	2.375	1.172	66,3%
20-24	367	241	33,2%	615	381	39,9%	1.182	581	38,6%	2.099	918	48,3%	3.306	1.181	54,2%

Tabelle 57: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	318	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,7%	1.299	913	76,5%	896	714	88,8%	561	485	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.110	1.126	73,6%	1.701	1.007	78,9%	1.392	834	79,1%	926	592	76,4%	723	494	68,6%
20-24	3.007	1.165	61,5%	2.284	956	65,6%	1.792	803	65,1%	1.253	634	56,5%	1.057	578	50,5%

Tabelle 58: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	74	64	81,2%	60	45	95,6%	92	67	79,1%	106	82	53,7%	72	55	83,6%
6-9	166	144	89,6%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	180	170	85,9%
10-14	406	349	87,4%	270	240	83,8%	454	320	66,9%	369	267	80,9%	430	374	85,6%
15-19	709	482	77,4%	563	358	70,7%	578	364	59,9%	519	328	68,0%	669	480	77,7%
20-24	937	507	57,0%	656	386	57,8%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	891	503	59,2%

Tabelle 59: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	111	100	66,0%	141	122	69,7%	140	123	66,7%	137	118	77,1%	239	82	50,0%
6-9	169	148	83,1%	183	147	81,0%	212	185	78,4%	222	190	84,2%	409	120	72,5%
10-14	278	238	86,6%	265	239	88,3%	295	269	93,3%	341	307	87,6%	498	174	81,6%
15-19	528	372	76,6%	421	300	71,3%	426	307	73,3%	485	314	72,6%	603	166	71,1%
20-24	643	383	54,6%	539	323	55,7%	526	325	52,0%	562	344	60,5%	649	162	45,1%

Tabelle 60: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	44	46	52	43	66	85	82	91	41
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	279	189	145	119	133	146	129	59	123	119	145	160	87
10-14	17	46	90	76	90	113	169	239	468	629	790	698	634	441	316	214	216	320	305	201	206	211	251	269	142
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	559	777	829	795	660	452	339	218	223	373	373	253	285	214	225	228	118
20-24	28	79	92	66	52	80	152	224	443	640	717	627	523	358	292	192	187	298	289	223	209	180	169	208	73

Freizeit

Tabelle 61: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	233	20,2%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	301	210	30,5%	384	263	24,0%	230	142	28,2%	263	191	32,5%

Tabelle 62: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	196	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	910	731	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	312	16,7%	551	364	19,2%	999	592	17,9%	1.762	1.118	19,2%	2.375	1.172	21,5%
20-24	367	241	26,1%	615	381	31,0%	1.182	581	29,9%	2.099	918	31,3%	3.306	1.181	28,1%

Tabelle 63: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	318	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	913	7,4%	896	714	5,5%	561	485	5,6%	452	379	4,5%
15-19	2.110	1.126	15,5%	1.701	1.007	11,7%	1.392	834	8,9%	926	592	10,8%	723	494	8,7%
20-24	3.007	1.165	20,9%	2.284	956	13,9%	1.792	803	15,1%	1.253	634	15,3%	1.057	578	11,4%

Tabelle 64: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	74	64	12,5%	60	45	2,2%	92	67	7,5%	106	82	6,1%	72	55	7,3%
6-9	166	144	6,9%	80	69	8,7%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	180	170	9,4%
10-14	406	349	10,6%	270	240	7,1%	454	320	6,2%	369	267	4,5%	430	374	6,4%
15-19	709	482	16,6%	563	358	14,0%	578	364	8,2%	519	328	11,9%	669	480	16,2%
20-24	937	507	25,2%	656	386	17,4%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	891	503	25,8%

Tabelle 65: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	100	7,0%	141	122	7,4%	140	123	4,9%	137	118	11,0%	239	82	8,5%
6-9	169	148	5,4%	183	147	9,5%	212	185	6,5%	222	190	7,9%	409	120	7,5%
10-14	278	238	6,3%	265	239	5,4%	295	269	4,8%	341	307	8,1%	498	174	6,9%
15-19	528	372	7,8%	421	300	13,3%	426	307	12,1%	485	314	12,4%	603	166	6,0%
20-24	643	383	13,8%	539	323	14,9%	526	325	21,5%	562	344	20,9%	649	162	11,7%

Tabelle 66: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	5	4	8	1	7	9	6	13	7
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	6	8	14	12	15	9
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	27	17	20	12	24	37	17	15	13	13	25	12
15-19	45	35	47	46	64	52	70	106	215	252	174	118	74	64	43	30	39	78	80	50	29	40	37	39	10
20-24	42	64	63	40	62	63	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	130	128	67	54	48	70	72	19

Gesundheit-Sozial

Tabelle 67: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	301	210	1,4%	384	263	1,1%	230	142	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 68: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	1,6%	999	592	0,7%	1.762	1.118	2,0%	2.375	1.172	0,3%
20-24	367	241	2,9%	615	381	4,5%	1.182	581	5,3%	2.099	918	2,9%	3.306	1.181	2,7%

Tabelle 69: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	239	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,1%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.110	1.126	1,7%	1.701	1.007	1,7%	1.392	834	2,8%	926	592	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.007	1.165	3,3%	2.284	956	4,9%	1.792	803	5,6%	1.253	634	9,1%	1.057	578	7,8%

Tabelle 70: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	74	64	1,6%	60	45	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,4%	454	320	0,0%	369	267	0,4%	430	374	0,0%
15-19	709	482	1,2%	563	358	2,0%	578	364	4,9%	519	328	4,0%	669	480	0,6%
20-24	937	507	4,5%	656	386	5,7%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	891	503	4,4%

Tabelle 71: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	0,0%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,5%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,4%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	1,3%	421	300	1,0%	426	307	1,6%	485	314	1,0%	603	166	0,0%
20-24	643	383	6,0%	539	323	4,0%	526	325	3,7%	562	344	1,2%	649	162	1,2%

Tabelle 72: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	6	7	5	3	5	3	0
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	23	13	12	4	2

Arbeit

Tabelle 73: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	233	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	301	210	8,6%	384	263	4,9%	230	142	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 74: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	2,2%	551	364	3,3%	999	592	3,0%	1.762	1.118	2,8%	2.375	1.172	3,8%
20-24	367	241	7,5%	615	381	5,8%	1.182	581	5,7%	2.099	918	4,5%	3.306	1.181	5,0%

Tabelle 75: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.126	2,1%	1.701	1.007	3,0%	1.392	834	3,7%	926	592	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.007	1.165	5,2%	2.284	956	7,5%	1.792	803	6,7%	1.253	634	3,9%	1.057	578	6,6%

Tabelle 76: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	709	482	1,0%	563	358	2,2%	578	364	1,4%	519	328	1,5%	669	480	1,5%
20-24	937	507	4,7%	656	386	3,1%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	891	503	3,0%

Tabelle 77: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	100	1,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	0,0%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,5%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,0%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	3,5%	421	300	4,3%	426	307	5,9%	485	314	6,1%	603	166	4,8%
20-24	643	383	6,5%	539	323	7,1%	526	325	8,6%	562	344	10,2%	649	162	13,0%

Tabelle 78: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	13	13	18	19	8
20-24	6	18	13	6	16	18	22	33	41	59	61	72	54	25	38	15	17	15	24	12	25	23	28	35	21

Transport

Tabelle 79: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	301	210	0,0%	384	263	0,0%	230	142	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 80: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	0,3%	999	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.375	1.172	0,1%
20-24	367	241	0,0%	615	381	0,0%	1.182	581	0,2%	2.099	918	0,2%	3.306	1.181	0,2%

Tabelle 81: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.126	0,2%	1.701	1.007	0,1%	1.392	834	0,1%	926	592	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	0,2%	2.284	956	0,0%	1.792	803	0,1%	1.253	634	0,0%	1.057	578	0,0%

Tabelle 82: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	709	482	0,2%	563	358	0,0%	578	364	0,0%	519	328	0,0%	669	480	0,0%
20-24	937	507	0,0%	656	386	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	891	503	0,0%

Tabelle 83: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	1,2%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,0%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,0%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	0,3%	421	300	0,0%	426	307	0,3%	485	314	0,0%	603	166	0,0%
20-24	643	383	0,0%	539	323	0,0%	526	325	0,3%	562	344	0,0%	649	162	0,0%

Tabelle 84: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Abbildung 15: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 16: Burgenland, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 17: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.

Abbildung 18: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Abbildung 19: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 85: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	2	4,65	0	0,00	0	0,00	7	5,83	2	0,98	2	0,68	6	1,39	9	0,79	22	1,07
6-9	0	0,00	0	0,00	1	1,37	3	3,00	0	0,00	7	3,41	6	2,05	7	1,62	9	0,79	24	1,17
10-14	0	0,00	0	0,00	3	4,11	1	1,00	3	2,50	2	0,98	21	7,17	13	3,00	40	3,50	46	2,24
15-19	1	6,25	1	2,33	3	4,11	12	12,00	7	5,83	11	5,37	20	6,83	20	4,62	74	6,47	198	9,66
20-24	1	6,25	6	13,95	10	13,70	9	9,00	13	10,83	13	6,34	14	4,78	31	7,16	101	8,84	205	10,00
25-29	2	12,50	5	11,63	8	10,96	12	12,00	11	9,17	20	9,76	16	5,46	45	10,39	100	8,75	179	8,73
30-34	1	6,25	5	11,63	6	8,22	4	4,00	15	12,50	17	8,29	17	5,80	32	7,39	68	5,95	149	7,27
35-39	4	25,00	1	2,33	5	6,85	6	6,00	7	5,83	19	9,27	20	6,83	22	5,08	81	7,09	128	6,24
40-44	0	0,00	0	0,00	6	8,22	9	9,00	9	7,50	16	7,80	9	3,07	39	9,01	66	5,77	133	6,49
45-49	2	12,50	1	2,33	0	0,00	6	6,00	5	4,17	11	5,37	21	7,17	36	8,31	93	8,14	173	8,44
50-54	2	12,50	3	6,98	7	9,59	5	5,00	8	6,67	24	11,71	22	7,51	46	10,62	119	10,41	177	8,63
55-59	1	6,25	5	11,63	8	10,96	9	9,00	15	12,50	12	5,85	31	10,58	28	6,47	103	9,01	201	9,80
60-64	0	0,00	5	11,63	3	4,11	7	7,00	7	5,83	9	4,39	20	6,83	12	2,77	60	5,25	118	5,76
65-69	0	0,00	3	6,98	3	4,11	3	3,00	8	6,67	9	4,39	9	3,07	16	3,70	51	4,46	82	4,00
70-74	0	0,00	1	2,33	1	1,37	6	6,00	1	0,83	8	3,90	9	3,07	17	3,93	38	3,32	55	2,68
75-79	0	0,00	2	4,65	5	6,85	4	4,00	2	1,67	9	4,39	11	3,75	10	2,31	41	3,59	45	2,20
80-84	1	6,25	2	4,65	4	5,48	4	4,00	1	0,83	6	2,93	23	7,85	18	4,16	36	3,15	58	2,83
85+	**1**	**6,25**	**1**	**2,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**0,83**	**10**	**4,88**	**22**	**7,51**	**35**	**8,08**	**54**	**4,72**	**57**	**2,78**

Tabelle 86: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	33	0,93	14	0,42	15	0,52	6	0,33	5	0,31	6	0,45	7	0,60	5	0,42	6	0,46	6	0,71
6-9	40	1,12	27	0,82	21	0,73	15	0,83	16	1,01	14	1,06	9	0,77	15	1,26	11	0,85	5	0,59
10-14	110	3,09	79	2,39	60	2,09	28	1,54	20	1,26	36	2,72	37	3,18	28	2,36	30	2,32	31	3,69
15-19	199	5,60	148	4,48	98	3,42	84	4,62	47	2,95	35	2,65	55	4,72	51	4,29	62	4,80	40	4,76
20-24	279	7,85	208	6,30	151	5,27	105	5,78	82	5,15	66	4,99	76	6,52	86	7,24	97	7,51	55	6,54
25-29	258	7,26	234	7,09	163	5,69	120	6,60	85	5,34	65	4,92	62	5,32	89	7,49	88	6,82	58	6,90
30-34	222	6,24	237	7,18	174	6,07	120	6,60	98	6,16	88	6,66	78	6,70	74	6,23	85	6,58	62	7,37
35-39	231	6,50	258	7,81	201	7,01	130	7,15	139	8,73	91	6,88	80	6,87	77	6,48	66	5,11	44	5,23
40-44	253	7,11	267	8,09	213	7,43	151	8,31	119	7,47	70	5,30	70	6,01	76	6,40	82	6,35	48	5,71
45-49	274	7,71	281	8,51	251	8,76	158	8,69	135	8,48	98	7,41	86	7,38	104	8,75	98	7,59	67	7,97
50-54	335	9,42	335	10,15	305	10,64	200	11,00	164	10,30	117	8,85	127	10,90	150	12,63	125	9,68	103	12,25
55-59	330	9,28	328	9,93	278	9,70	181	9,96	174	10,93	122	9,23	108	9,27	115	9,68	109	8,44	70	8,32
60-64	202	5,68	193	5,84	153	5,34	94	5,17	100	6,28	97	7,34	71	6,09	58	4,88	80	6,20	56	6,66
65-69	174	4,89	136	4,12	116	4,05	64	3,52	74	4,65	68	5,14	57	4,89	50	4,21	53	4,11	26	3,09
70-74	152	4,27	144	4,36	133	4,64	66	3,63	61	3,83	66	4,99	36	3,09	46	3,87	49	3,80	36	4,28
75-79	131	3,68	124	3,76	108	3,77	71	3,91	74	4,65	68	5,14	43	3,69	52	4,38	61	4,73	36	4,28
80-84	129	3,63	139	4,21	171	5,97	94	5,17	85	5,34	74	5,60	58	4,98	45	3,79	69	5,34	38	4,52
85+	**204**	**5,74**	**150**	**4,54**	**255**	**8,90**	**131**	**7,21**	**114**	**7,16**	**141**	**10,67**	**105**	**9,01**	**67**	**5,64**	**120**	**9,30**	**60**	**7,13**

Tabelle 87: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	4	0,49	11	1,61	16	2,19	14	1,97	10	1,23
6-9	7	0,86	15	2,20	26	3,56	17	2,39	36	4,41
10-14	18	2,22	10	1,47	25	3,42	35	4,92	47	5,76
15-19	55	6,79	31	4,55	27	3,69	34	4,78	45	5,51
20-24	75	9,26	32	4,69	64	8,76	41	5,76	48	5,88
25-29	43	5,31	47	6,89	50	6,84	50	7,02	50	6,13
30-34	65	8,02	42	6,16	51	6,98	53	7,44	52	6,37
35-39	52	6,42	67	9,82	60	8,21	64	8,99	50	6,13
40-44	64	7,90	49	7,18	39	5,34	53	7,44	58	7,11
45-49	71	8,77	45	6,60	58	7,93	60	8,43	55	6,74
50-54	77	9,51	64	9,38	76	10,40	54	7,58	86	10,54
55-59	55	6,79	66	9,68	65	8,89	69	9,69	82	10,05
60-64	36	4,44	37	5,43	45	6,16	45	6,32	47	5,76
65-69	36	4,44	29	4,25	31	4,24	29	4,07	36	4,41
70-74	28	3,46	26	3,81	28	3,83	28	3,93	28	3,43
75-79	32	3,95	38	5,57	13	1,78	26	3,65	26	3,19
80-84	30	3,70	33	4,84	28	3,83	21	2,95	31	3,80
85+	**62**	**7,65**	**40**	**5,87**	**29**	**3,97**	**19**	**2,67**	**29**	**3,55**

Tabelle 88: Kärnten Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	0	7	0	0	24	7	7	21	31	76	114	49	52	21	17	21	24	17	21	21	14	38	56	49	35
6-9	0	0	5	15	0	35	30	35	45	121	201	136	105	75	80	70	45	75	55	25	35	75	131	85	181
10-14	0	0	12	4	12	8	81	50	154	177	424	304	231	108	77	139	142	108	116	119	69	39	96	135	181
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	275	736	740	550	365	312	175	130	205	190	231	149	205	115	100	126	167
20-24	4	22	36	32	47	47	50	111	363	736	1.002	747	542	377	295	237	273	309	348	198	269	115	230	147	172
25-29	6	16	25	38	35	63	50	142	315	563	812	736	513	378	267	205	195	280	277	182	135	148	157	157	157
30-34	3	15	18	12	45	51	51	96	203	445	664	708	520	359	293	263	233	221	254	185	194	126	152	158	155
35-39	11	3	14	17	20	54	57	63	230	364	657	734	572	370	395	259	227	219	188	125	148	191	171	182	142
40-44	0	0	18	27	27	48	27	117	197	398	757	798	637	452	356	209	209	227	245	144	191	147	117	158	173
45-49	5	3	0	15	13	28	54	93	239	445	706	724	646	407	348	252	221	268	252	173	183	116	149	154	142
50-54	4	6	15	11	17	51	47	99	255	380	719	719	654	429	352	251	272	322	268	221	165	137	163	116	185
55-59	2	11	17	19	32	25	66	59	219	427	700	696	590	384	369	259	229	244	231	149	117	140	138	146	174
60-64	0	12	7	17	17	22	48	29	144	284	486	464	368	226	241	233	171	139	192	135	87	89	108	108	113
65-69	0	9	9	9	24	27	27	48	153	246	521	407	347	192	222	204	171	150	159	78	108	87	93	87	108
70-74	0	4	4	21	4	28	32	60	134	195	538	509	470	233	216	233	127	163	173	127	99	92	99	99	99
75-79	0	7	19	15	7	34	41	37	154	168	490	464	404	266	277	255	161	195	228	135	120	142	49	97	97
80-84	6	11	22	22	6	33	127	100	199	321	713	769	946	520	470	409	321	249	382	210	166	182	155	116	171
85+	6	6	0	0	6	57	126	201	310	328	1.172	862	1.466	753	655	810	603	385	690	345	356	230	167	109	167

Abbildung 20: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 89: Kärnten Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	68,75	184,00	185,00	137,50	91,25	78,00	43,75	32,50	51,25	47,50	57,75	37,25	51,25	28,75	25,00	31,50	41,75
20-24	Ref	5,50	9,00	8,00	11,75	11,75	12,50	27,75	90,75	184,00	250,50	186,75	135,50	94,25	73,75	59,25	68,25	77,25	87,00	49,50	67,25	28,75	57,50	36,75	43,00
25-29	Ref	2,67	4,17	6,33	5,83	10,50	8,33	23,67	52,50	93,83	135,33	122,67	85,50	63,00	44,50	34,17	32,50	46,67	46,17	30,33	22,50	24,67	26,17	26,17	26,17
30-34	Ref	5,00	6,00	4,00	15,00	17,00	17,00	32,00	67,67	148,33	221,33	236,00	173,33	119,67	97,67	87,67	77,67	73,67	84,67	61,67	64,67	42,00	50,67	52,67	51,67
35-39	Ref	0,27	1,27	1,55	1,82	4,91	5,18	5,73	20,91	33,09	59,73	66,73	52,00	33,64	35,91	23,55	20,64	19,91	17,09	11,36	13,45	17,36	15,55	16,55	12,91
40-44	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	Ref	0,60	0,00	3,00	2,60	5,60	10,80	18,60	47,80	89,00	141,20	144,80	129,20	81,40	69,60	50,40	44,20	53,60	50,40	34,60	36,60	23,20	29,80	30,80	28,40
50-54	Ref	1,50	3,75	2,75	4,25	12,75	11,75	24,75	63,75	95,00	179,75	179,75	163,50	107,25	88,00	62,75	68,00	80,50	67,00	55,25	41,25	34,25	40,75	29,00	46,25
55-59	Ref	5,50	8,50	9,50	16,00	12,50	33,00	29,50	109,50	213,50	350,00	348,00	295,00	192,00	184,50	129,50	114,50	122,00	115,50	74,50	58,50	70,00	69,00	73,00	87,00
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	1,83	3,67	3,67	1,00	5,50	21,17	16,67	33,17	53,50	118,83	128,17	157,67	86,67	78,33	68,17	53,50	41,50	63,67	35,00	27,67	30,33	25,83	19,33	28,50
85+	Ref	1,00	0,00	0,00	1,00	9,50	21,00	33,50	51,67	54,67	195,33	143,67	244,33	125,50	109,17	135,00	100,50	64,17	115,00	57,50	59,33	38,33	27,83	18,17	27,83

Abbildung 21: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 90: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,29
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,17
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,17	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,54
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,06	9,88	5,32	3,51	3,64	3,73	2,34
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,19	4,75	3,43	3,50	3,49	2,17
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,43	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,31	3,35	2,16
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,14	3,35	3,22	3,22	2,26
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,24
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,37	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,46	2,10
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,36	6,08	7,85	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,32	2,04
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,38	4,50	3,22	3,11	3,19	1,91
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,33
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,96	4,80	3,96	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,10
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,57	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,16
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,32	1,81	1,65	1,04
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,81	7,40	9,90	10,26	10,83	8,25	12,05	12,33	11,12	4,86	3,65	3,28	2,30	1,44
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,78	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,06	18,56	9,18	5,41	4,00	3,38	1,96

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 91: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	0	0	0,0%	2	2	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7	7	100,0%
6-9	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	1	0,0%	3	1	0,0%	0	0	0,0%
10-14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3	3	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%
15-19	1	1	0,0%	1	0	0,0%	3	2	0,0%	12	9	11,1%	7	7	14,3%
20-24	1	0	0,0%	6	2	0,0%	10	8	0,0%	9	5	0,0%	13	10	10,0%

Tabelle 92: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	50,0%	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	5,3%
6-9	7	7	28,6%	6	6	0,0%	7	6	16,7%	9	9	0,0%	24	16	0,0%
10-14	2	1	0,0%	21	20	20,0%	13	10	10,0%	40	35	48,6%	46	36	5,6%
15-19	11	6	0,0%	20	16	56,2%	20	10	0,0%	74	44	11,4%	198	83	1,2%
20-24	13	7	0,0%	14	11	0,0%	31	18	0,0%	101	48	0,0%	205	75	0,0%

Tabelle 93: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	33	21	14,3%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	5	1	0,0%
6-9	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	110	75	0,0%	79	35	0,0%	60	36	0,0%	28	17	0,0%	20	14	0,0%
15-19	199	82	0,0%	148	51	0,0%	98	43	0,0%	84	34	0,0%	47	26	0,0%
20-24	279	79	0,0%	208	46	0,0%	151	37	0,0%	105	34	0,0%	82	31	0,0%

Tabelle 94: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	6	4	0,0%	6	3	0,0%	7	5	0,0%	5	3	0,0%
6-9	11	7	0,0%	5	3	0,0%	14	5	0,0%	9	6	0,0%	15	14	0,0%
10-14	30	18	0,0%	31	26	0,0%	36	16	0,0%	37	18	5,6%	28	23	0,0%
15-19	62	31	0,0%	40	22	0,0%	35	20	0,0%	55	25	0,0%	51	30	0,0%
20-24	97	41	0,0%	55	18	0,0%	66	29	0,0%	76	24	0,0%	86	30	0,0%

Tabelle 95: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	4	50,0%	11	9	33,3%	16	13	53,8%	14	9	22,2%	10	2	0,0%
6-9	7	4	0,0%	15	7	14,3%	26	23	8,7%	17	12	0,0%	36	21	0,0%
10-14	18	14	0,0%	10	6	0,0%	25	24	0,0%	35	31	3,2%	47	20	0,0%
15-19	55	28	0,0%	31	18	5,6%	27	20	5,0%	34	16	0,0%	45	17	0,0%
20-24	75	24	0,0%	32	13	7,7%	64	28	0,0%	41	22	0,0%	48	15	0,0%

Tabelle 96: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	7	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	2	0
6-9	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	4	1	17	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	0	0	0	1	1	0	9	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
20-24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Haushalt

Tabelle 97: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	233	44,2%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	301	210	37,6%	384	263	35,0%	230	142	46,5%	263	191	27,2%

Tabelle 98: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	196	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	249	45,4%	409	334	50,6%	675	471	50,7%	910	731	64,0%	1.001	751	83,8%
15-19	411	312	38,5%	551	364	44,0%	999	592	47,1%	1.762	1.118	50,0%	2.375	1.172	66,3%
20-24	367	241	33,2%	615	381	39,9%	1.182	581	38,6%	2.099	918	48,3%	3.306	1.181	54,2%

Tabelle 99: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	318	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,7%	1.299	913	76,5%	896	714	88,8%	561	485	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.110	1.126	73,6%	1.701	1.007	78,9%	1.392	834	79,1%	926	592	76,4%	723	494	68,6%
20-24	3.007	1.165	61,5%	2.284	956	65,6%	1.792	803	65,1%	1.253	634	56,5%	1.057	578	50,5%

Tabelle 100: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	74	64	81,2%	60	45	95,6%	92	67	79,1%	106	82	53,7%	72	55	83,6%
6-9	166	144	89,6%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	180	170	85,9%
10-14	406	349	87,4%	270	240	83,8%	454	320	66,9%	369	267	80,9%	430	374	85,6%
15-19	709	482	77,4%	563	358	70,7%	578	364	59,9%	519	328	68,0%	669	480	77,7%
20-24	937	507	57,0%	656	386	57,8%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	891	503	59,2%

Tabelle 101: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	111	100	66,0%	141	122	69,7%	140	123	66,7%	137	118	77,1%	239	82	50,0%
6-9	169	148	83,1%	183	147	81,0%	212	185	78,4%	222	190	84,2%	409	120	72,5%
10-14	278	238	86,6%	265	239	88,3%	295	269	93,3%	341	307	87,6%	498	174	81,6%
15-19	528	372	76,6%	421	300	71,3%	426	307	73,3%	485	314	72,6%	603	166	71,1%
20-24	643	383	54,6%	539	323	55,7%	526	325	52,0%	562	344	60,5%	649	162	45,1%

Tabelle 102: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	44	46	52	43	66	85	82	91	41
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	279	189	145	119	133	146	129	59	123	119	145	160	87
10-14	17	46	90	76	90	113	169	239	468	629	790	698	634	441	316	214	216	320	305	201	206	211	251	269	142
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	559	777	829	795	660	452	339	218	223	373	373	253	285	214	225	228	118
20-24	28	79	92	66	52	80	152	224	443	640	717	627	523	358	292	192	187	298	289	223	209	180	169	208	73

www.parlament.gv.at

22.02.2021

Freizeit

Tabelle 103: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	233	20,2%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	301	210	30,5%	384	263	24,0%	230	142	28,2%	263	191	32,5%

Tabelle 104: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	196	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	910	731	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	312	16,7%	551	364	19,2%	999	592	17,9%	1.762	1.118	19,2%	2.375	1.172	21,5%
20-24	367	241	26,1%	615	381	31,0%	1.182	581	29,9%	2.099	918	31,3%	3.306	1.181	28,1%

Tabelle 105: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	318	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	913	7,4%	896	714	5,5%	561	485	5,6%	452	379	4,5%
15-19	2.110	1.126	15,5%	1.701	1.007	11,7%	1.392	834	8,9%	926	592	10,8%	723	494	8,7%
20-24	3.007	1.165	20,9%	2.284	956	13,9%	1.792	803	15,1%	1.253	634	15,3%	1.057	578	11,4%

Tabelle 106: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	74	64	12,5%	60	45	2,2%	92	67	7,5%	106	82	6,1%	72	55	7,3%
6-9	166	144	6,9%	80	69	8,7%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	180	170	9,4%
10-14	406	349	10,6%	270	240	7,1%	454	320	6,2%	369	267	4,5%	430	374	6,4%
15-19	709	482	16,6%	563	358	14,0%	578	364	8,2%	519	328	11,9%	669	480	16,2%
20-24	937	507	25,2%	656	386	17,4%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	891	503	25,8%

Tabelle 107: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	100	7,0%	141	122	7,4%	140	123	4,9%	137	118	11,0%	239	82	8,5%
6-9	169	148	5,4%	183	147	9,5%	212	185	6,5%	222	190	7,9%	409	120	7,5%
10-14	278	238	6,3%	265	239	5,4%	295	269	4,8%	341	307	8,1%	498	174	6,9%
15-19	528	372	7,8%	421	300	13,3%	426	307	12,1%	485	314	12,4%	603	166	6,0%
20-24	643	383	13,8%	539	323	14,9%	526	325	21,5%	562	344	20,9%	649	162	11,7%

Tabelle 108: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	5	4	8	1	7	9	6	13	7
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	6	8	14	12	15	9
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	27	17	20	12	24	37	17	15	13	13	25	12
15-19	45	35	47	46	64	52	70	106	215	252	174	118	74	64	43	30	39	78	80	50	29	40	37	39	10
20-24	42	64	63	40	62	63	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	130	128	67	54	48	70	72	19

Gesundheit-Sozial

Tabelle 109: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	301	210	1,4%	384	263	1,1%	230	142	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 110: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	1,6%	999	592	0,7%	1.762	1.118	2,0%	2.375	1.172	0,3%
20-24	367	241	2,9%	615	381	4,5%	1.182	581	5,3%	2.099	918	2,9%	3.306	1.181	2,7%

Tabelle 111: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	239	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,1%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.110	1.126	1,7%	1.701	1.007	1,7%	1.392	834	2,8%	926	592	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.007	1.165	3,3%	2.284	956	4,9%	1.792	803	5,6%	1.253	634	9,1%	1.057	578	7,8%

Tabelle 112: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	74	64	1,6%	60	45	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,4%	454	320	0,0%	369	267	0,4%	430	374	0,0%
15-19	709	482	1,2%	563	358	2,0%	578	364	4,9%	519	328	4,0%	669	480	0,6%
20-24	937	507	4,5%	656	386	5,7%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	891	503	4,4%

Tabelle 113: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	0,0%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,5%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,4%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	1,3%	421	300	1,0%	426	307	1,6%	485	314	1,0%	603	166	0,0%
20-24	643	383	6,0%	539	323	4,0%	526	325	3,7%	562	344	1,2%	649	162	1,2%

Tabelle 114: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	6	7	5	3	5	3	0
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	23	13	12	4	2

www.parlament.gv.at
22.02.2021

Arbeit

Tabelle 115: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	233	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	301	210	8,6%	384	263	4,9%	230	142	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 116: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	2,2%	551	364	3,3%	999	592	3,0%	1.762	1.118	2,8%	2.375	1.172	3,8%
20-24	367	241	7,5%	615	381	5,8%	1.182	581	5,7%	2.099	918	4,5%	3.306	1.181	5,0%

Tabelle 117: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.126	2,1%	1.701	1.007	3,0%	1.392	834	3,7%	926	592	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.007	1.165	5,2%	2.284	956	7,5%	1.792	803	6,7%	1.253	634	3,9%	1.057	578	6,6%

Tabelle 118: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	709	482	1,0%	563	358	2,2%	578	364	1,4%	519	328	1,5%	669	480	1,5%
20-24	937	507	4,7%	656	386	3,1%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	891	503	3,0%

Tabelle 119: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	100	1,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	0,0%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,5%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,0%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	3,5%	421	300	4,3%	426	307	5,9%	485	314	6,1%	603	166	4,8%
20-24	643	383	6,5%	539	323	7,1%	526	325	8,6%	562	344	10,2%	649	162	13,0%

Tabelle 120: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	13	13	18	19	8
20-24	6	18	13	6	16	18	22	33	41	59	61	72	54	25	38	15	17	15	24	12	25	23	28	35	21

Transport

Tabelle 121: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	301	210	0,0%	384	263	0,0%	230	142	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 122: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	0,3%	999	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.375	1.172	0,1%
20-24	367	241	0,0%	615	381	0,0%	1.182	581	0,2%	2.099	918	0,2%	3.306	1.181	0,2%

Tabelle 123: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.126	0,2%	1.701	1.007	0,1%	1.392	834	0,1%	926	592	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	0,2%	2.284	956	0,0%	1.792	803	0,1%	1.253	634	0,0%	1.057	578	0,0%

Tabelle 124: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	709	482	0,2%	563	358	0,0%	578	364	0,0%	519	328	0,0%	669	480	0,0%
20-24	937	507	0,0%	656	386	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	891	503	0,0%

Tabelle 125: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	1,2%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,0%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,0%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	0,3%	421	300	0,0%	426	307	0,3%	485	314	0,0%	603	166	0,0%
20-24	643	383	0,0%	539	323	0,0%	526	325	0,3%	562	344	0,0%	649	162	0,0%

Tabelle 126: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Abbildung 22: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 23: Kärnten, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 24: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.

Abbildung 25: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Niederösterreich

Abbildung 26: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 127: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	2,08	10	1,86	10	1,17	4	0,50	5	0,58	11	0,95	10	0,73	13	0,49	24	0,51	35	0,54
6-9	6	2,08	8	1,48	19	2,22	8	0,99	12	1,39	35	3,04	20	1,46	44	1,67	57	1,22	73	1,13
10-14	10	3,47	18	3,34	37	4,33	38	4,71	48	5,55	74	6,42	62	4,51	141	5,36	177	3,77	186	2,87
15-19	49	17,01	54	10,02	107	12,51	87	10,79	74	8,55	124	10,76	110	8,01	189	7,18	383	8,17	461	7,11
20-24	42	14,58	86	15,96	144	16,84	83	10,30	69	7,98	83	7,20	110	8,01	200	7,60	346	7,38	567	8,74
25-29	37	12,85	67	12,43	82	9,59	58	7,20	82	9,48	84	7,29	107	7,79	198	7,53	344	7,33	526	8,11
30-34	27	9,38	53	9,83	61	7,13	65	8,06	63	7,28	81	7,03	84	6,11	184	6,99	336	7,16	475	7,33
35-39	22	7,64	42	7,79	72	8,42	59	7,32	58	6,71	64	5,56	100	7,28	176	6,69	309	6,59	452	6,97
40-44	16	5,56	31	5,75	56	6,55	52	6,45	64	7,40	67	5,82	93	6,77	164	6,23	325	6,93	436	6,72
45-49	25	8,68	42	7,79	54	6,32	70	8,68	78	9,02	116	10,07	131	9,53	218	8,29	403	8,59	598	9,22
50-54	10	3,47	37	6,86	74	8,65	81	10,05	77	8,90	105	9,11	146	10,63	267	10,15	502	10,70	660	10,18
55-59	16	5,56	26	4,82	52	6,08	58	7,20	79	9,13	91	7,90	95	6,91	228	8,67	419	8,93	630	9,72
60-64	11	3,82	27	5,01	29	3,39	28	3,47	52	6,01	50	4,34	80	5,82	165	6,27	278	5,93	417	6,43
65-69	4	1,39	8	1,48	16	1,87	31	3,85	27	3,12	25	2,17	44	3,20	104	3,95	207	4,41	256	3,95
70-74	1	0,35	11	2,04	14	1,64	32	3,97	23	2,66	28	2,43	50	3,64	95	3,61	178	3,80	223	3,44
75-79	3	1,04	8	1,48	10	1,17	21	2,61	17	1,97	30	2,60	56	4,08	77	2,93	155	3,30	203	3,13
80-84	1	0,35	7	1,30	15	1,75	19	2,36	14	1,62	20	1,74	43	3,13	66	2,51	112	2,39	157	2,42
85+	**2**	**0,69**	**4**	**0,74**	**3**	**0,35**	**12**	**1,49**	**23**	**2,66**	**64**	**5,56**	**33**	**2,40**	**102**	**3,88**	**135**	**2,88**	**129**	**1,99**

Tabelle 128: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	43	0,64	49	0,84	35	0,76	36	0,95	29	0,96	24	0,93	21	0,92	9	0,35	17	0,67	10	0,49
6-9	79	1,18	114	1,95	95	2,06	79	2,09	66	2,19	96	3,73	61	2,68	39	1,52	40	1,58	27	1,33
10-14	235	3,52	280	4,78	239	5,18	202	5,34	128	4,24	137	5,32	111	4,88	109	4,26	111	4,39	80	3,93
15-19	385	5,77	328	5,60	295	6,40	237	6,26	164	5,43	143	5,55	119	5,24	139	5,43	154	6,09	138	6,78
20-24	479	7,18	388	6,63	331	7,18	217	5,74	184	6,09	166	6,44	143	6,29	176	6,88	174	6,89	149	7,33
25-29	510	7,65	421	7,19	339	7,35	265	7,01	198	6,56	163	6,33	163	7,17	188	7,35	221	8,75	143	7,03
30-34	459	6,88	410	7,00	312	6,77	255	6,74	196	6,49	173	6,71	166	7,30	190	7,43	172	6,81	148	7,28
35-39	454	6,81	477	8,15	369	8,00	278	7,35	238	7,88	194	7,53	170	7,48	198	7,74	161	6,37	131	6,44
40-44	503	7,54	425	7,26	378	8,20	274	7,24	237	7,85	189	7,33	175	7,70	163	6,37	152	6,02	155	7,62
45-49	602	9,03	548	9,36	373	8,09	324	8,56	229	7,59	206	7,99	190	8,36	193	7,54	194	7,68	204	10,03
50-54	681	10,21	577	9,85	470	10,19	407	10,76	313	10,37	216	8,38	211	9,28	223	8,72	248	9,81	213	10,47
55-59	712	10,68	556	9,49	423	9,17	338	8,93	261	8,65	217	8,42	176	7,74	221	8,64	222	8,79	163	8,01
60-64	381	5,71	311	5,31	245	5,31	170	4,49	138	4,57	112	4,35	122	5,37	168	6,57	146	5,78	87	4,28
65-69	287	4,30	214	3,65	142	3,08	117	3,09	106	3,51	85	3,30	87	3,83	91	3,56	100	3,96	73	3,59
70-74	255	3,82	196	3,35	143	3,10	114	3,01	116	3,84	102	3,96	80	3,52	88	3,44	95	3,76	67	3,29
75-79	205	3,07	180	3,07	127	2,75	132	3,49	118	3,91	77	2,99	84	3,70	111	4,34	89	3,52	73	3,59
80-84	198	2,97	187	3,19	128	2,78	141	3,73	104	3,44	113	4,38	90	3,96	98	3,83	98	3,88	67	3,29
85+	**201**	**3,01**	**195**	**3,33**	**167**	**3,62**	**197**	**5,21**	**194**	**6,43**	**164**	**6,36**	**104**	**4,58**	**154**	**6,02**	**133**	**5,26**	**106**	**5,21**

Tabelle 129: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	1,08	12	0,71	32	1,74	38	1,93	81	3,03
6-9	41	2,21	30	1,77	41	2,23	61	3,10	155	5,80
10-14	79	4,25	70	4,12	89	4,83	98	4,97	166	6,21
15-19	123	6,62	88	5,18	106	5,76	139	7,06	187	6,99
20-24	139	7,48	116	6,83	124	6,74	150	7,61	157	5,87
25-29	132	7,10	125	7,36	119	6,46	126	6,40	161	6,02
30-34	129	6,94	120	7,06	129	7,01	152	7,72	183	6,84
35-39	139	7,48	117	6,89	143	7,77	158	8,02	213	7,97
40-44	132	7,10	121	7,12	148	8,04	123	6,24	173	6,47
45-49	165	8,88	126	7,42	158	8,58	181	9,19	225	8,41
50-54	175	9,42	162	9,54	180	9,78	190	9,64	233	8,71
55-59	165	8,88	163	9,59	154	8,37	175	8,88	226	8,45
60-64	86	4,63	92	5,41	121	6,57	119	6,04	129	4,82
65-69	57	3,07	73	4,30	53	2,88	56	2,84	98	3,66
70-74	52	2,80	51	3,00	70	3,80	58	2,94	74	2,77
75-79	59	3,18	65	3,83	57	3,10	44	2,23	58	2,17
80-84	68	3,66	75	4,41	60	3,26	37	1,88	67	2,51
85+	**97**	**5,22**	**93**	**5,47**	**57**	**3,10**	**65**	**3,30**	**88**	**3,29**

Tabelle 130: Niederösterreich Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	6	11	11	4	5	12	11	14	25	37	45	52	37	38	31	25	22	9	18	11	21	13	34	40	85
6-9	9	12	29	12	18	53	30	67	87	111	120	174	145	120	101	146	93	59	61	41	62	46	62	93	236
10-14	12	22	45	46	58	90	75	171	214	225	285	339	289	245	155	166	134	132	134	97	96	85	108	119	201
15-19	57	63	125	102	87	145	129	222	449	541	451	385	346	278	192	168	140	163	181	162	144	103	124	163	219
20-24	48	98	164	95	79	95	125	228	394	646	546	442	377	247	210	189	163	200	198	170	158	132	141	171	179
25-29	38	69	85	60	85	87	111	205	356	544	527	435	350	274	205	168	168	194	228	148	136	129	123	130	166
30-34	27	53	61	65	63	81	84	183	335	473	457	408	311	254	195	172	165	189	171	147	129	120	129	151	182
35-39	20	39	66	54	53	59	92	162	285	416	418	439	340	256	219	179	157	182	148	121	128	108	132	146	196
40-44	15	30	53	50	61	64	89	156	310	416	479	405	360	261	226	180	167	155	145	148	126	115	141	117	165
45-49	20	34	44	57	63	94	106	177	327	486	489	445	303	263	186	167	154	157	158	166	134	102	128	147	183
50-54	7	26	52	57	54	73	102	187	351	462	476	404	329	285	219	151	148	156	173	149	122	113	126	133	163
55-59	12	19	38	42	57	66	69	166	304	458	517	404	307	246	190	158	128	161	161	118	120	118	112	127	164
60-64	10	24	26	25	47	45	72	148	249	373	341	278	219	152	123	100	109	150	131	78	77	82	108	106	115
65-69	4	9	18	35	30	28	49	117	232	287	322	240	159	131	119	95	98	102	112	82	64	82	59	63	110
70-74	1	14	18	41	30	36	64	122	229	287	328	252	184	147	149	131	103	113	122	86	67	66	90	75	95
75-79	4	10	13	27	22	39	72	100	200	262	265	233	164	171	153	100	109	144	115	94	76	84	74	57	75
80-84	2	13	29	37	27	38	83	127	215	302	380	359	246	271	200	217	173	188	188	129	131	144	115	71	129
85+	4	9	7	26	50	140	72	223	296	283	440	427	366	432	425	359	228	337	291	232	212	204	125	142	193

Abbildung 27: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 131: Niederösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,17	6,17	7,50	8,67	6,17	6,33	5,17	4,17	3,67	1,50	3,00	1,83	3,50	2,17	5,67	6,67	14,17
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,67	12,33	13,33	19,33	16,11	13,33	11,22	16,22	10,33	6,56	6,78	4,56	6,89	5,11	6,89	10,33	26,22
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,25	17,83	18,75	23,75	28,25	24,08	20,42	12,92	13,83	11,17	11,00	11,17	8,08	8,00	7,08	9,00	9,92	16,75
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,54	2,26	3,89	7,88	9,49	7,91	6,75	6,07	4,88	3,37	2,95	2,46	2,86	3,18	2,84	2,53	1,81	2,18	2,86	3,84
20-24	Ref	2,04	3,42	1,98	1,65	1,98	2,60	4,75	8,21	13,46	11,38	9,21	7,85	5,15	4,38	3,94	3,40	4,17	4,12	3,54	3,29	2,75	2,94	3,56	3,73
25-29	Ref	1,82	2,24	1,58	2,24	2,29	2,92	5,39	9,37	14,32	13,87	11,45	9,21	7,21	5,39	4,42	4,42	5,11	6,00	3,89	3,58	3,39	3,24	3,42	4,37
30-34	Ref	1,96	2,26	2,41	2,33	3,00	3,11	6,78	12,41	17,52	16,93	15,11	11,52	9,41	7,22	6,37	6,11	7,00	6,33	5,44	4,78	4,44	4,78	5,59	6,74
35-39	Ref	1,95	3,30	2,70	2,65	2,95	4,60	8,10	14,25	20,80	20,90	21,95	17,00	12,80	10,95	8,95	7,85	9,10	7,40	6,05	6,40	5,40	6,60	7,30	9,80
40-44	Ref	2,00	3,53	3,33	4,07	4,27	5,93	10,40	20,67	27,73	31,93	27,00	24,00	17,40	15,07	12,00	11,13	10,33	9,67	9,87	8,40	7,67	9,40	7,80	11,00
45-49	Ref	1,70	2,20	2,85	3,15	4,70	5,30	8,85	16,35	24,30	24,45	22,25	15,15	13,15	9,30	8,35	7,70	7,85	7,90	8,30	6,70	5,10	6,40	7,35	9,15
50-54	Ref	3,71	7,43	8,14	7,71	10,43	14,57	26,71	50,14	66,00	68,00	57,71	47,00	40,71	31,29	21,57	21,14	22,29	24,71	21,29	17,43	16,14	18,00	19,00	23,29
55-59	Ref	1,58	3,17	3,50	4,75	5,50	5,75	13,83	25,33	38,17	43,08	33,67	25,58	20,50	15,83	13,17	10,67	13,42	13,42	9,83	10,00	9,83	9,33	10,58	13,67
60-64	Ref	2,40	2,60	2,50	4,70	4,50	7,20	14,80	24,90	37,30	34,10	27,80	21,90	15,20	12,30	10,00	10,90	15,00	13,10	7,80	7,70	8,20	10,80	10,60	11,50
65-69	Ref	2,25	4,50	8,75	7,50	7,00	12,25	29,25	58,00	71,75	80,50	60,00	39,75	32,75	29,75	23,75	24,50	25,50	28,00	20,50	16,00	20,50	14,75	15,75	27,50
70-74	Ref	14,00	18,00	41,00	30,00	36,00	64,00	122,00	229,00	287,00	328,00	252,00	184,00	147,00	149,00	131,00	103,00	113,00	122,00	86,00	67,00	66,00	90,00	75,00	95,00
75-79	Ref	2,50	3,25	6,75	5,50	9,75	18,00	25,00	50,00	65,50	66,25	58,25	41,00	42,75	38,25	25,00	27,25	36,00	28,75	23,50	19,00	21,00	18,50	14,25	18,75
80-84	Ref	6,50	14,50	18,50	13,50	19,00	41,50	63,50	107,50	151,00	190,00	179,50	123,00	135,50	100,00	108,50	86,50	94,00	94,00	64,50	65,50	72,00	57,50	35,50	64,50
85+	Ref	2,25	1,75	6,50	12,50	35,00	18,00	55,75	74,00	70,75	110,00	106,75	91,50	108,00	106,25	89,75	57,00	84,25	72,75	58,00	53,00	51,00	31,25	35,50	48,25

Abbildung 28: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 132: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,29
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,17
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,17	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,54
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,06	9,88	5,32	3,51	3,64	3,73	2,34
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,19	4,75	3,43	3,50	3,49	2,17
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,43	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,31	3,35	2,16
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,14	3,35	3,22	3,22	2,26
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,24
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,37	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,46	2,10
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,36	6,08	7,85	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,32	2,04
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,38	4,50	3,22	3,11	3,19	1,91
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,33
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,96	4,80	3,96	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,10
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,57	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,16
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,32	1,81	1,65	1,04
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,81	7,40	9,90	10,26	10,83	8,25	12,05	12,33	11,12	4,86	3,65	3,28	2,30	1,44
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,78	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,06	18,56	9,18	5,41	4,00	3,38	1,96

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 133: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	5	0,0%	10	10	0,0%	10	9	0,0%	4	4	25,0%	5	5	20,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	25,0%	19	18	33,3%	8	7	14,3%	12	12	25,0%
10-14	10	9	0,0%	18	15	0,0%	37	29	27,6%	38	28	14,3%	48	45	48,9%
15-19	49	43	0,0%	54	38	5,3%	107	74	21,6%	87	64	35,9%	74	58	24,1%
20-24	42	29	0,0%	86	57	0,0%	144	104	1,0%	83	50	6,0%	69	49	4,1%

Tabelle 134: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	11	9,1%	10	10	20,0%	13	11	45,5%	24	23	4,3%	35	32	6,2%
6-9	35	33	42,4%	20	18	11,1%	44	41	17,1%	57	49	18,4%	73	67	4,5%
10-14	74	67	47,8%	62	52	19,2%	141	113	38,1%	177	151	30,5%	186	147	4,8%
15-19	124	104	35,6%	110	79	21,5%	189	132	25,8%	383	280	18,2%	461	300	1,0%
20-24	83	54	3,7%	110	73	4,1%	200	108	6,5%	346	189	3,2%	567	314	1,3%

Tabelle 135: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	43	38	10,5%	49	45	6,7%	35	30	3,3%	36	33	15,2%	29	28	14,3%
6-9	79	67	7,5%	114	104	19,2%	95	90	3,3%	79	74	1,4%	66	62	0,0%
10-14	235	197	21,3%	280	249	22,9%	239	221	7,7%	202	185	1,1%	128	109	2,8%
15-19	385	271	1,5%	328	259	1,9%	295	232	2,6%	237	183	1,6%	164	140	0,0%
20-24	479	245	1,6%	388	243	0,8%	331	219	0,9%	217	141	1,4%	184	124	0,8%

Tabelle 136: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	17	16	0,0%	10	10	0,0%	24	22	4,5%	21	17	17,6%	9	7	14,3%
6-9	40	37	0,0%	27	24	0,0%	96	83	32,5%	61	55	10,9%	39	36	0,0%
10-14	111	104	0,0%	80	74	0,0%	137	112	25,0%	111	99	10,1%	109	102	5,9%
15-19	154	118	0,0%	138	109	0,9%	143	107	2,8%	119	95	1,1%	139	111	1,8%
20-24	174	121	0,0%	149	110	0,0%	166	111	0,9%	143	101	1,0%	176	112	0,0%

Tabelle 137: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	20	18	16,7%	12	12	8,3%	32	29	17,2%	38	32	9,4%	81	34	70,6%
6-9	41	35	5,7%	30	30	3,3%	41	40	2,5%	61	47	4,3%	155	36	13,9%
10-14	79	67	1,5%	70	67	1,5%	89	85	0,0%	98	90	1,1%	166	43	7,0%
15-19	123	104	3,8%	88	64	1,6%	106	80	0,0%	139	99	6,1%	187	42	0,0%
20-24	139	91	2,2%	116	83	6,0%	124	74	1,4%	150	101	0,0%	157	31	3,2%

Tabelle 138: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	1	1	1	2	5	1	2	4	3	1	5	4	1	3	1	0	0	3	1	5	3	24
6-9	0	2	6	1	3	14	2	7	9	3	5	20	3	1	0	27	6	0	0	0	2	1	1	2	5
10-14	0	0	8	4	22	32	10	43	46	7	42	57	17	2	3	28	10	6	0	0	1	1	0	1	3
15-19	0	2	16	23	14	37	17	34	51	3	4	5	6	3	0	3	1	2	0	1	4	1	0	6	0
20-24	0	0	1	3	2	2	3	7	6	4	4	2	2	2	1	1	1	0	0	0	2	5	1	0	1

Haushalt

Tabelle 139: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	233	44,2%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	301	210	37,6%	384	263	35,0%	230	142	46,5%	263	191	27,2%

Tabelle 140: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	196	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	249	45,4%	409	334	50,6%	675	471	50,7%	910	731	64,0%	1.001	751	83,8%
15-19	411	312	38,5%	551	364	44,0%	999	592	47,1%	1.762	1.118	50,0%	2.375	1.172	66,3%
20-24	367	241	33,2%	615	381	39,9%	1.182	581	38,6%	2.099	918	48,3%	3.306	1.181	54,2%

Tabelle 141: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	318	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,7%	1.299	913	76,5%	896	714	88,8%	561	485	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.110	1.126	73,6%	1.701	1.007	78,9%	1.392	834	79,1%	926	592	76,4%	723	494	68,6%
20-24	3.007	1.165	61,5%	2.284	956	65,6%	1.792	803	65,1%	1.253	634	56,5%	1.057	578	50,5%

Tabelle 142: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	74	64	81,2%	60	45	95,6%	92	67	79,1%	106	82	53,7%	72	55	83,6%
6-9	166	144	89,6%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	180	170	85,9%
10-14	406	349	87,4%	270	240	83,8%	454	320	66,9%	369	267	80,9%	430	374	85,6%
15-19	709	482	77,4%	563	358	70,7%	578	364	59,9%	519	328	68,0%	669	480	77,7%
20-24	937	507	57,0%	656	386	57,8%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	891	503	59,2%

Tabelle 143: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	111	100	66,0%	141	122	69,7%	140	123	66,7%	137	118	77,1%	239	82	50,0%
6-9	169	148	83,1%	183	147	81,0%	212	185	78,4%	222	190	84,2%	409	120	72,5%
10-14	278	238	86,6%	265	239	88,3%	295	269	93,3%	341	307	87,6%	498	174	81,6%
15-19	528	372	76,6%	421	300	71,3%	426	307	73,3%	485	314	72,6%	603	166	71,1%
20-24	643	383	54,6%	539	323	55,7%	526	325	52,0%	562	344	60,5%	649	162	45,1%

Tabelle 144: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	44	46	52	43	66	85	82	91	41
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	279	189	145	119	133	146	129	59	123	119	145	160	87
10-14	17	46	90	76	90	113	169	239	468	629	790	698	634	441	316	214	216	320	305	201	206	211	251	269	142
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	559	777	829	795	660	452	339	218	223	373	373	253	285	214	225	228	118
20-24	28	79	92	66	52	80	152	224	443	640	717	627	523	358	292	192	187	298	289	223	209	180	169	208	73

Freizeit

Tabelle 145: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	233	20,2%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	301	210	30,5%	384	263	24,0%	230	142	28,2%	263	191	32,5%

Tabelle 146: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	196	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	910	731	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	312	16,7%	551	364	19,2%	999	592	17,9%	1.762	1.118	19,2%	2.375	1.172	21,5%
20-24	367	241	26,1%	615	381	31,0%	1.182	581	29,9%	2.099	918	31,3%	3.306	1.181	28,1%

Tabelle 147: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	318	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	913	7,4%	896	714	5,5%	561	485	5,6%	452	379	4,5%
15-19	2.110	1.126	15,5%	1.701	1.007	11,7%	1.392	834	8,9%	926	592	10,8%	723	494	8,7%
20-24	3.007	1.165	20,9%	2.284	956	13,9%	1.792	803	15,1%	1.253	634	15,3%	1.057	578	11,4%

Tabelle 148: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	74	64	12,5%	60	45	2,2%	92	67	7,5%	106	82	6,1%	72	55	7,3%
6-9	166	144	6,9%	80	69	8,7%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	180	170	9,4%
10-14	406	349	10,6%	270	240	7,1%	454	320	6,2%	369	267	4,5%	430	374	6,4%
15-19	709	482	16,6%	563	358	14,0%	578	364	8,2%	519	328	11,9%	669	480	16,2%
20-24	937	507	25,2%	656	386	17,4%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	891	503	25,8%

Tabelle 149: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	100	7,0%	141	122	7,4%	140	123	4,9%	137	118	11,0%	239	82	8,5%
6-9	169	148	5,4%	183	147	9,5%	212	185	6,5%	222	190	7,9%	409	120	7,5%
10-14	278	238	6,3%	265	239	5,4%	295	269	4,8%	341	307	8,1%	498	174	6,9%
15-19	528	372	7,8%	421	300	13,3%	426	307	12,1%	485	314	12,4%	603	166	6,0%
20-24	643	383	13,8%	539	323	14,9%	526	325	21,5%	562	344	20,9%	649	162	11,7%

Tabelle 150: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	5	4	8	1	7	9	6	13	7
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	6	8	14	12	15	9
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	27	17	20	12	24	37	17	15	13	13	25	12
15-19	45	35	47	46	64	52	70	106	215	252	174	118	74	64	43	30	39	78	80	50	29	40	37	39	10
20-24	42	64	63	40	62	63	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	130	128	67	54	48	70	72	19

Gesundheit-Sozial

Tabelle 151: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	301	210	1,4%	384	263	1,1%	230	142	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 152: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	1,6%	999	592	0,7%	1.762	1.118	2,0%	2.375	1.172	0,3%
20-24	367	241	2,9%	615	381	4,5%	1.182	581	5,3%	2.099	918	2,9%	3.306	1.181	2,7%

Tabelle 153: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	239	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,1%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.110	1.126	1,7%	1.701	1.007	1,7%	1.392	834	2,8%	926	592	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.007	1.165	3,3%	2.284	956	4,9%	1.792	803	5,6%	1.253	634	9,1%	1.057	578	7,8%

Tabelle 154: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	74	64	1,6%	60	45	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,4%	454	320	0,0%	369	267	0,4%	430	374	0,0%
15-19	709	482	1,2%	563	358	2,0%	578	364	4,9%	519	328	4,0%	669	480	0,6%
20-24	937	507	4,5%	656	386	5,7%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	891	503	4,4%

Tabelle 155: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	0,0%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,5%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,4%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	1,3%	421	300	1,0%	426	307	1,6%	485	314	1,0%	603	166	0,0%
20-24	643	383	6,0%	539	323	4,0%	526	325	3,7%	562	344	1,2%	649	162	1,2%

Tabelle 156: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	6	7	5	3	5	3	0
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	23	13	12	4	2

Arbeit

Tabelle 157: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	233	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	301	210	8,6%	384	263	4,9%	230	142	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 158: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	2,2%	551	364	3,3%	999	592	3,0%	1.762	1.118	2,8%	2.375	1.172	3,8%
20-24	367	241	7,5%	615	381	5,8%	1.182	581	5,7%	2.099	918	4,5%	3.306	1.181	5,0%

Tabelle 159: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.126	2,1%	1.701	1.007	3,0%	1.392	834	3,7%	926	592	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.007	1.165	5,2%	2.284	956	7,5%	1.792	803	6,7%	1.253	634	3,9%	1.057	578	6,6%

Tabelle 160: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	709	482	1,0%	563	358	2,2%	578	364	1,4%	519	328	1,5%	669	480	1,5%
20-24	937	507	4,7%	656	386	3,1%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	891	503	3,0%

Tabelle 161: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	100	1,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	0,0%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,5%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,0%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	3,5%	421	300	4,3%	426	307	5,9%	485	314	6,1%	603	166	4,8%
20-24	643	383	6,5%	539	323	7,1%	526	325	8,6%	562	344	10,2%	649	162	13,0%

Tabelle 162: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	13	13	18	19	8
20-24	6	18	13	6	16	18	22	33	41	59	61	72	54	25	38	15	17	15	24	12	25	23	28	35	21

Transport

Tabelle 163: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	301	210	0,0%	384	263	0,0%	230	142	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 164: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	0,3%	999	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.375	1.172	0,1%
20-24	367	241	0,0%	615	381	0,0%	1.182	581	0,2%	2.099	918	0,2%	3.306	1.181	0,2%

Tabelle 165: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.126	0,2%	1.701	1.007	0,1%	1.392	834	0,1%	926	592	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	0,2%	2.284	956	0,0%	1.792	803	0,1%	1.253	634	0,0%	1.057	578	0,0%

Tabelle 166: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	709	482	0,2%	563	358	0,0%	578	364	0,0%	519	328	0,0%	669	480	0,0%
20-24	937	507	0,0%	656	386	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	891	503	0,0%

Tabelle 167: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	1,2%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,0%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,0%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	0,3%	421	300	0,0%	426	307	0,3%	485	314	0,0%	603	166	0,0%
20-24	643	383	0,0%	539	323	0,0%	526	325	0,3%	562	344	0,0%	649	162	0,0%

Tabelle 168: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Abbildung 29: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 30: Niederösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 31: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.

Abbildung 32: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Oberösterreich

Abbildung 33: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 169: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	5,80	22	5,56	22	3,88	26	4,91	19	2,55	23	2,17	33	2,12	46	1,28	43	0,64	46	0,41
6-9	9	4,02	18	4,55	38	6,70	27	5,09	35	4,70	35	3,31	33	2,12	55	1,53	91	1,36	96	0,85
10-14	6	2,68	24	6,06	42	7,41	27	5,09	59	7,92	57	5,38	100	6,42	161	4,47	273	4,08	262	2,33
15-19	13	5,80	27	6,82	38	6,70	48	9,06	61	8,19	76	7,18	111	7,12	294	8,16	517	7,73	631	5,60
20-24	34	15,18	37	9,34	68	11,99	40	7,55	55	7,38	94	8,88	128	8,22	307	8,52	572	8,55	898	7,97
25-29	20	8,93	34	8,59	60	10,58	44	8,30	84	11,28	92	8,69	128	8,22	305	8,47	543	8,12	1.040	9,23
30-34	17	7,59	42	10,61	53	9,35	48	9,06	61	8,19	98	9,25	118	7,57	270	7,50	500	7,48	936	8,31
35-39	11	4,91	35	8,84	51	8,99	44	8,30	58	7,79	80	7,55	108	6,93	252	7,00	477	7,13	841	7,46
40-44	19	8,48	32	8,08	43	7,58	42	7,92	54	7,25	61	5,76	91	5,84	243	6,75	471	7,04	779	6,91
45-49	20	8,93	27	6,82	28	4,94	54	10,19	70	9,40	66	6,23	131	8,41	299	8,30	537	8,03	1.013	8,99
50-54	13	5,80	33	8,33	37	6,53	52	9,81	55	7,38	103	9,73	143	9,18	331	9,19	651	9,74	1.134	10,06
55-59	17	7,59	26	6,57	27	4,76	31	5,85	42	5,64	89	8,40	137	8,79	300	8,33	600	8,97	1.114	9,89
60-64	12	5,36	15	3,79	14	2,47	13	2,45	31	4,16	44	4,15	85	5,46	202	5,61	415	6,21	665	5,90
65-69	9	4,02	10	2,53	13	2,29	11	2,08	22	2,95	35	3,31	56	3,59	113	3,14	244	3,65	513	4,55
70-74	5	2,23	5	1,26	10	1,76	9	1,70	14	1,88	26	2,46	34	2,18	111	3,08	240	3,59	414	3,67
75-79	4	1,79	6	1,52	9	1,59	6	1,13	10	1,34	20	1,89	29	1,86	86	2,39	158	2,36	307	2,72
80-84	2	0,89	1	0,25	9	1,59	3	0,57	12	1,61	24	2,27	38	2,44	93	2,58	160	2,39	260	2,31
85+	**0**	**0,00**	**2**	**0,51**	**5**	**0,88**	**5**	**0,94**	**3**	**0,40**	**36**	**3,40**	**55**	**3,53**	**134**	**3,72**	**195**	**2,92**	**319**	**2,83**

Tabelle 170: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	41	0,39	37	0,40	42	0,63	19	0,46	11	0,28	9	0,33	9	0,36	13	0,52	9	0,38	4	0,24
6-9	67	0,64	67	0,73	63	0,94	32	0,77	19	0,49	25	0,91	29	1,17	24	0,96	20	0,85	12	0,72
10-14	231	2,20	196	2,14	135	2,02	80	1,93	80	2,07	72	2,61	56	2,26	60	2,40	54	2,29	29	1,75
15-19	487	4,63	391	4,27	328	4,92	180	4,33	172	4,45	128	4,64	114	4,60	123	4,93	128	5,44	108	6,51
20-24	786	7,48	634	6,92	439	6,58	300	7,22	290	7,51	215	7,79	151	6,09	179	7,17	175	7,43	140	8,44
25-29	934	8,88	762	8,32	542	8,13	347	8,35	305	7,90	217	7,87	194	7,83	198	7,94	169	7,18	140	8,44
30-34	832	7,91	737	8,04	576	8,64	316	7,61	268	6,94	215	7,79	184	7,42	207	8,30	178	7,56	110	6,63
35-39	834	7,93	785	8,57	570	8,55	333	8,02	284	7,35	232	8,41	203	8,19	188	7,54	168	7,14	137	8,26
40-44	810	7,70	720	7,86	566	8,49	319	7,68	263	6,81	203	7,36	176	7,10	189	7,58	152	6,46	129	7,78
45-49	920	8,75	847	9,24	598	8,97	420	10,11	320	8,28	222	8,05	206	8,31	222	8,90	189	8,03	135	8,14
50-54	1.147	10,91	969	10,57	723	10,84	425	10,23	435	11,26	244	8,84	247	9,96	229	9,18	222	9,43	163	9,83
55-59	1.078	10,25	1.013	11,05	652	9,78	375	9,03	354	9,16	254	9,21	243	9,80	215	8,62	239	10,15	142	8,56
60-64	588	5,59	457	4,99	338	5,07	203	4,89	224	5,80	146	5,29	128	5,16	128	5,13	169	7,18	100	6,03
65-69	448	4,26	312	3,40	231	3,46	138	3,32	148	3,83	100	3,62	103	4,15	96	3,85	105	4,46	53	3,19
70-74	340	3,23	324	3,54	194	2,91	133	3,20	128	3,31	100	3,62	94	3,79	104	4,17	81	3,44	75	4,52
75-79	298	2,83	287	3,13	196	2,94	143	3,44	150	3,88	92	3,33	76	3,07	74	2,97	73	3,10	52	3,13
80-84	312	2,97	289	3,15	201	3,01	166	4,00	180	4,66	111	4,02	111	4,48	101	4,05	82	3,48	53	3,19
85+	**360**	**3,42**	**337**	**3,68**	**274**	**4,11**	**225**	**5,42**	**232**	**6,01**	**174**	**6,31**	**155**	**6,25**	**145**	**5,81**	**141**	**5,99**	**77**	**4,64**

Tabelle 171: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	1,33	20	1,50	23	1,84	12	0,94	26	1,52
6-9	33	2,19	34	2,55	39	3,12	37	2,90	64	3,73
10-14	53	3,52	52	3,90	44	3,53	62	4,86	96	5,60
15-19	93	6,18	78	5,85	72	5,77	89	6,97	118	6,88
20-24	109	7,25	86	6,45	93	7,45	103	8,07	153	8,92
25-29	127	8,44	113	8,48	127	10,18	126	9,87	169	9,85
30-34	103	6,85	104	7,80	107	8,57	94	7,37	167	9,74
35-39	114	7,58	118	8,85	101	8,09	91	7,13	134	7,81
40-44	105	6,98	107	8,03	79	6,33	90	7,05	135	7,87
45-49	138	9,18	100	7,50	96	7,69	94	7,37	130	7,58
50-54	152	10,11	143	10,73	125	10,02	129	10,11	142	8,28
55-59	160	10,64	112	8,40	100	8,01	131	10,27	119	6,94
60-64	79	5,25	68	5,10	74	5,93	74	5,80	92	5,36
65-69	43	2,86	41	3,08	42	3,37	42	3,29	40	2,33
70-74	37	2,46	40	3,00	33	2,64	33	2,59	45	2,62
75-79	40	2,66	24	1,80	28	2,24	21	1,65	36	2,10
80-84	34	2,26	41	3,08	37	2,96	25	1,96	26	1,52
85+	**64**	**4,26**	**52**	**3,90**	**28**	**2,24**	**23**	**1,80**	**23**	**1,34**

Tabelle 172: Oberösterreich Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	14	24	24	28	21	25	36	50	46	50	44	40	45	21	12	10	10	14	10	4	22	22	25	13	28
6-9	15	30	64	45	59	59	56	93	153	162	113	113	106	54	32	42	49	40	34	20	56	57	66	62	108
10-14	8	33	57	37	80	77	136	219	371	356	314	266	183	109	109	98	76	82	73	39	72	71	60	84	130
15-19	17	35	50	63	80	100	145	385	678	827	638	513	430	236	225	168	149	161	168	142	122	102	94	117	155
20-24	40	43	79	47	64	109	149	357	666	1.045	915	738	511	349	337	250	176	208	204	163	127	100	108	120	178
25-29	20	35	61	45	86	94	130	311	553	1.060	952	777	552	354	311	221	198	202	172	143	129	115	129	128	172
30-34	17	42	53	48	61	99	119	272	504	943	838	743	580	318	270	217	185	209	179	111	104	105	108	95	168
35-39	11	35	51	44	58	80	108	252	477	840	833	784	569	333	284	232	203	188	168	137	114	118	101	91	134
40-44	21	35	47	46	59	67	100	266	515	852	886	788	619	349	288	222	193	207	166	141	115	117	86	98	148
45-49	20	27	28	53	69	65	129	295	530	999	907	835	590	414	316	219	203	219	186	133	136	99	95	93	128
50-54	11	28	31	44	46	86	120	277	546	951	962	812	606	356	365	205	207	192	186	137	127	120	105	108	119
55-59	14	22	23	26	36	75	116	254	509	944	914	859	553	318	300	215	206	182	203	120	136	95	85	111	101
60-64	12	15	14	13	32	45	87	208	427	684	605	470	348	209	230	150	132	132	174	103	81	70	76	76	95
65-69	12	13	17	14	29	46	73	148	320	673	588	409	303	181	194	131	135	126	138	70	56	54	55	55	52
70-74	8	8	16	14	22	42	54	177	384	662	544	518	310	213	205	160	150	166	129	120	59	64	53	53	72
75-79	7	10	15	10	17	34	49	145	267	519	504	485	331	242	254	156	128	125	123	88	68	41	47	36	61
80-84	5	2	21	7	29	57	90	221	380	618	742	687	478	395	428	264	264	240	195	126	81	97	88	59	62
85+	0	5	13	13	8	95	145	354	515	842	951	890	724	594	613	459	409	383	372	203	169	137	74	61	61

Abbildung 34: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 173: Oberösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,57	3,57	3,29	3,57	3,14	2,86	3,21	1,50	0,86	0,71	0,71	1,00	0,71	0,29	1,57	1,57	1,79	0,93	2,00
6-9	Ref	2,00	4,27	3,00	3,93	3,93	3,73	6,20	10,20	10,80	7,53	7,53	7,07	3,60	2,13	2,80	3,27	2,67	2,27	1,33	3,73	3,80	4,40	4,13	7,20
10-14	Ref	4,12	7,12	4,62	10,00	9,62	17,00	27,38	46,38	44,50	39,25	33,25	22,88	13,62	13,62	12,25	9,50	10,25	9,12	4,88	9,00	8,88	7,50	10,50	16,25
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,53	22,65	39,88	48,65	37,53	30,18	25,29	13,88	13,24	9,88	8,76	9,47	9,88	8,35	7,18	6,00	5,53	6,88	9,12
20-24	Ref	1,07	1,98	1,18	1,60	2,73	3,73	8,93	16,65	26,12	22,88	18,45	12,78	8,72	8,43	6,25	4,40	5,20	5,10	4,08	3,17	2,50	2,70	3,00	4,45
25-29	Ref	1,75	3,05	2,25	4,30	4,70	6,50	15,55	27,65	53,00	47,60	38,85	27,60	17,70	15,55	11,05	9,90	10,10	8,60	7,15	6,45	5,75	6,45	6,40	8,60
30-34	Ref	2,47	3,12	2,82	3,59	5,82	7,00	16,00	29,65	55,47	49,29	43,71	34,12	18,71	15,88	12,76	10,88	12,29	10,53	6,53	6,12	6,18	6,35	5,59	9,88
35-39	Ref	3,18	4,64	4,00	5,27	7,27	9,82	22,91	43,36	76,36	75,73	71,27	51,73	30,27	25,82	21,09	18,45	17,09	15,27	12,45	10,36	10,73	9,18	8,27	12,18
40-44	Ref	1,67	2,24	2,19	2,81	3,19	4,76	12,67	24,52	40,57	42,19	37,52	29,48	16,62	13,71	10,57	9,19	9,86	7,90	6,71	5,48	5,57	4,10	4,67	7,05
45-49	Ref	1,35	1,40	2,65	3,45	3,25	6,45	14,75	26,50	49,95	45,35	41,75	29,50	20,70	15,80	10,95	10,15	10,95	9,30	6,65	6,80	4,95	4,75	4,65	6,40
50-54	Ref	2,55	2,82	4,00	4,18	7,82	10,91	25,18	49,64	86,45	87,45	73,82	55,09	32,36	33,18	18,64	18,82	17,45	16,91	12,45	11,55	10,91	9,55	9,82	10,82
55-59	Ref	1,57	1,64	1,86	2,57	5,36	8,29	18,14	36,36	67,43	65,29	61,36	39,50	22,71	21,43	15,36	14,71	13,00	14,50	8,57	9,71	6,79	6,07	7,93	7,21
60-64	Ref	1,25	1,17	1,08	2,67	3,75	7,25	17,33	35,58	57,00	50,42	39,17	29,00	17,42	19,17	12,50	11,00	11,00	14,50	8,58	6,75	5,83	6,33	6,33	7,92
65-69	Ref	1,08	1,42	1,17	2,42	3,83	6,08	12,33	26,67	56,08	49,00	34,08	25,25	15,08	16,17	10,92	11,25	10,50	11,50	5,83	4,67	4,50	4,58	4,58	4,33
70-74	Ref	1,00	2,00	1,75	2,75	5,25	6,75	22,12	48,00	82,75	68,00	64,75	38,75	26,62	25,62	20,00	18,75	20,75	16,12	15,00	7,38	8,00	6,62	6,62	9,00
75-79	Ref	1,43	2,14	1,43	2,43	4,86	7,00	20,71	38,14	74,14	72,00	69,29	47,29	34,57	36,29	22,29	18,29	17,86	17,57	12,57	9,71	5,86	6,71	5,14	8,71
80-84	Ref	0,40	4,20	1,40	5,80	11,40	18,00	44,20	76,00	123,60	148,40	137,40	95,60	79,00	85,60	52,80	52,80	48,00	39,00	25,20	16,20	19,40	17,60	11,80	12,40
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 35: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 174: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,29
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,17
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,17	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,54
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,06	9,88	5,32	3,51	3,64	3,73	2,34
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,19	4,75	3,43	3,50	3,49	2,17
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,43	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,31	3,35	2,16
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,14	3,35	3,22	3,22	2,26
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,24
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,37	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,46	2,10
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,36	6,08	7,85	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,32	2,04
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,38	4,50	3,22	3,11	3,19	1,91
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,33
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,96	4,80	3,96	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,10
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,57	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,16
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,32	1,81	1,65	1,04
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,81	7,40	9,90	10,26	10,83	8,25	12,05	12,33	11,12	4,86	3,65	3,28	2,30	1,44
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,78	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,06	18,56	9,18	5,41	4,00	3,38	1,96

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 175: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	13	13	0,0%	22	19	0,0%	22	19	0,0%	26	25	0,0%	19	18	5,6%
6-9	9	8	0,0%	18	18	0,0%	38	36	16,7%	27	25	16,0%	35	32	18,8%
10-14	6	6	0,0%	24	24	16,7%	42	36	11,1%	27	25	8,0%	59	50	48,0%
15-19	13	11	0,0%	27	24	12,5%	38	32	0,0%	48	38	10,5%	61	38	39,5%
20-24	34	28	0,0%	37	25	0,0%	68	49	0,0%	40	27	0,0%	55	41	2,4%

Tabelle 176: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	23	23	8,7%	33	29	0,0%	46	35	8,6%	43	41	2,4%	46	41	0,0%
6-9	35	31	32,3%	33	25	0,0%	55	42	4,8%	91	86	15,1%	96	68	0,0%
10-14	57	55	36,4%	100	72	33,3%	161	101	28,7%	273	226	24,3%	262	177	2,3%
15-19	76	60	25,0%	111	66	21,2%	294	172	29,1%	517	326	30,7%	631	239	1,3%
20-24	94	72	0,0%	128	69	1,4%	307	113	6,2%	572	196	2,0%	898	217	0,5%

Tabelle 177: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	41	27	11,1%	37	23	8,7%	42	34	2,9%	19	17	0,0%	11	8	0,0%
6-9	67	44	0,0%	67	46	10,9%	63	51	5,9%	32	27	11,1%	19	18	0,0%
10-14	231	132	3,8%	196	99	4,0%	135	94	0,0%	80	61	3,3%	80	67	0,0%
15-19	487	192	0,5%	391	187	1,1%	328	166	1,2%	180	93	0,0%	172	117	0,0%
20-24	786	215	0,5%	634	205	0,0%	439	153	0,7%	300	135	0,0%	290	165	0,6%

Tabelle 178: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	4	2	0,0%	9	5	0,0%	9	4	50,0%	13	10	10,0%
6-9	20	14	0,0%	12	9	0,0%	25	21	4,8%	29	16	25,0%	24	23	4,3%
10-14	54	45	0,0%	29	23	0,0%	72	53	5,7%	56	33	6,1%	60	46	0,0%
15-19	128	88	0,0%	108	59	0,0%	128	82	0,0%	114	65	4,6%	123	85	1,2%
20-24	175	93	0,0%	140	76	1,3%	215	116	0,0%	151	57	0,0%	179	111	1,8%

Tabelle 179: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	20	19	10,5%	20	16	31,2%	23	21	33,3%	12	10	20,0%	26	7	0,0%
6-9	33	32	12,5%	34	28	17,9%	39	34	17,6%	37	34	11,8%	64	14	7,1%
10-14	53	47	0,0%	52	51	3,9%	44	40	0,0%	62	58	0,0%	96	34	0,0%
15-19	93	66	0,0%	78	59	1,7%	72	50	0,0%	89	64	0,0%	118	32	0,0%
20-24	109	67	0,0%	86	50	4,0%	93	67	1,5%	103	70	0,0%	153	41	0,0%

Tabelle 180: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	1	2	0	3	1	0	3	2	1	0	0	0	2	1	0	0	2	5	7	2	0
6-9	0	0	6	4	6	10	0	2	13	0	0	5	3	3	0	1	4	1	0	0	4	5	6	4	1
10-14	0	4	4	2	24	20	24	29	55	4	5	4	0	2	0	3	2	0	0	0	0	2	0	0	0
15-19	0	3	0	4	15	15	14	50	100	3	1	2	2	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0
20-24	0	0	0	0	1	0	1	7	4	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	1	0	2	1	0	0

Haushalt

Tabelle 181: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	233	44,2%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	301	210	37,6%	384	263	35,0%	230	142	46,5%	263	191	27,2%

Tabelle 182: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	196	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	249	45,4%	409	334	50,6%	675	471	50,7%	910	731	64,0%	1.001	751	83,8%
15-19	411	312	38,5%	551	364	44,0%	999	592	47,1%	1.762	1.118	50,0%	2.375	1.172	66,3%
20-24	367	241	33,2%	615	381	39,9%	1.182	581	38,6%	2.099	918	48,3%	3.306	1.181	54,2%

Tabelle 183: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	318	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,7%	1.299	913	76,5%	896	714	88,8%	561	485	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.110	1.126	73,6%	1.701	1.007	78,9%	1.392	834	79,1%	926	592	76,4%	723	494	68,6%
20-24	3.007	1.165	61,5%	2.284	956	65,6%	1.792	803	65,1%	1.253	634	56,5%	1.057	578	50,5%

Tabelle 184: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	74	64	81,2%	60	45	95,6%	92	67	79,1%	106	82	53,7%	72	55	83,6%
6-9	166	144	89,6%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	180	170	85,9%
10-14	406	349	87,4%	270	240	83,8%	454	320	66,9%	369	267	80,9%	430	374	85,6%
15-19	709	482	77,4%	563	358	70,7%	578	364	59,9%	519	328	68,0%	669	480	77,7%
20-24	937	507	57,0%	656	386	57,8%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	891	503	59,2%

Tabelle 185: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	111	100	66,0%	141	122	69,7%	140	123	66,7%	137	118	77,1%	239	82	50,0%
6-9	169	148	83,1%	183	147	81,0%	212	185	78,4%	222	190	84,2%	409	120	72,5%
10-14	278	238	86,6%	265	239	88,3%	295	269	93,3%	341	307	87,6%	498	174	81,6%
15-19	528	372	76,6%	421	300	71,3%	426	307	73,3%	485	314	72,6%	603	166	71,1%
20-24	643	383	54,6%	539	323	55,7%	526	325	52,0%	562	344	60,5%	649	162	45,1%

Tabelle 186: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	44	46	52	43	66	85	82	91	41
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	279	189	145	119	133	146	129	59	123	119	145	160	87
10-14	17	46	90	76	90	113	169	239	468	629	790	698	634	441	316	214	216	320	305	201	206	211	251	269	142
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	559	777	829	795	660	452	339	218	223	373	373	253	285	214	225	228	118
20-24	28	79	92	66	52	80	152	224	443	640	717	627	523	358	292	192	187	298	289	223	209	180	169	208	73

Freizeit

Tabelle 187: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	233	20,2%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	301	210	30,5%	384	263	24,0%	230	142	28,2%	263	191	32,5%

Tabelle 188: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	196	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	910	731	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	312	16,7%	551	364	19,2%	999	592	17,9%	1.762	1.118	19,2%	2.375	1.172	21,5%
20-24	367	241	26,1%	615	381	31,0%	1.182	581	29,9%	2.099	918	31,3%	3.306	1.181	28,1%

Tabelle 189: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	318	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	913	7,4%	896	714	5,5%	561	485	5,6%	452	379	4,5%
15-19	2.110	1.126	15,5%	1.701	1.007	11,7%	1.392	834	8,9%	926	592	10,8%	723	494	8,7%
20-24	3.007	1.165	20,9%	2.284	956	13,9%	1.792	803	15,1%	1.253	634	15,3%	1.057	578	11,4%

Tabelle 190: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	74	64	12,5%	60	45	2,2%	92	67	7,5%	106	82	6,1%	72	55	7,3%
6-9	166	144	6,9%	80	69	8,7%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	180	170	9,4%
10-14	406	349	10,6%	270	240	7,1%	454	320	6,2%	369	267	4,5%	430	374	6,4%
15-19	709	482	16,6%	563	358	14,0%	578	364	8,2%	519	328	11,9%	669	480	16,2%
20-24	937	507	25,2%	656	386	17,4%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	891	503	25,8%

Tabelle 191: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	100	7,0%	141	122	7,4%	140	123	4,9%	137	118	11,0%	239	82	8,5%
6-9	169	148	5,4%	183	147	9,5%	212	185	6,5%	222	190	7,9%	409	120	7,5%
10-14	278	238	6,3%	265	239	5,4%	295	269	4,8%	341	307	8,1%	498	174	6,9%
15-19	528	372	7,8%	421	300	13,3%	426	307	12,1%	485	314	12,4%	603	166	6,0%
20-24	643	383	13,8%	539	323	14,9%	526	325	21,5%	562	344	20,9%	649	162	11,7%

Tabelle 192: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	5	4	8	1	7	9	6	13	7
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	6	8	14	12	15	9
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	27	17	20	12	24	37	17	15	13	13	25	12
15-19	45	35	47	46	64	52	70	106	215	252	174	118	74	64	43	30	39	78	80	50	29	40	37	39	10
20-24	42	64	63	40	62	63	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	130	128	67	54	48	70	72	19

Gesundheit-Sozial

Tabelle 193: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	301	210	1,4%	384	263	1,1%	230	142	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 194: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	1,6%	999	592	0,7%	1.762	1.118	2,0%	2.375	1.172	0,3%
20-24	367	241	2,9%	615	381	4,5%	1.182	581	5,3%	2.099	918	2,9%	3.306	1.181	2,7%

Tabelle 195: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	239	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,1%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.110	1.126	1,7%	1.701	1.007	1,7%	1.392	834	2,8%	926	592	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.007	1.165	3,3%	2.284	956	4,9%	1.792	803	5,6%	1.253	634	9,1%	1.057	578	7,8%

Tabelle 196: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	74	64	1,6%	60	45	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,4%	454	320	0,0%	369	267	0,4%	430	374	0,0%
15-19	709	482	1,2%	563	358	2,0%	578	364	4,9%	519	328	4,0%	669	480	0,6%
20-24	937	507	4,5%	656	386	5,7%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	891	503	4,4%

Tabelle 197: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	0,0%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,5%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,4%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	1,3%	421	300	1,0%	426	307	1,6%	485	314	1,0%	603	166	0,0%
20-24	643	383	6,0%	539	323	4,0%	526	325	3,7%	562	344	1,2%	649	162	1,2%

Tabelle 198: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	6	7	5	3	5	3	0
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	23	13	12	4	2

Arbeit

Tabelle 199: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	233	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	301	210	8,6%	384	263	4,9%	230	142	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 200: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	2,2%	551	364	3,3%	999	592	3,0%	1.762	1.118	2,8%	2.375	1.172	3,8%
20-24	367	241	7,5%	615	381	5,8%	1.182	581	5,7%	2.099	918	4,5%	3.306	1.181	5,0%

Tabelle 201: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.126	2,1%	1.701	1.007	3,0%	1.392	834	3,7%	926	592	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.007	1.165	5,2%	2.284	956	7,5%	1.792	803	6,7%	1.253	634	3,9%	1.057	578	6,6%

Tabelle 202: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	709	482	1,0%	563	358	2,2%	578	364	1,4%	519	328	1,5%	669	480	1,5%
20-24	937	507	4,7%	656	386	3,1%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	891	503	3,0%

Tabelle 203: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	100	1,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	0,0%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,5%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,0%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	3,5%	421	300	4,3%	426	307	5,9%	485	314	6,1%	603	166	4,8%
20-24	643	383	6,5%	539	323	7,1%	526	325	8,6%	562	344	10,2%	649	162	13,0%

Tabelle 204: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	13	13	18	19	8
20-24	6	18	13	6	16	18	22	33	41	59	61	72	54	25	38	15	17	15	24	12	25	23	28	35	21

Transport

Tabelle 205: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	301	210	0,0%	384	263	0,0%	230	142	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 206: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	0,3%	999	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.375	1.172	0,1%
20-24	367	241	0,0%	615	381	0,0%	1.182	581	0,2%	2.099	918	0,2%	3.306	1.181	0,2%

Tabelle 207: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.126	0,2%	1.701	1.007	0,1%	1.392	834	0,1%	926	592	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	0,2%	2.284	956	0,0%	1.792	803	0,1%	1.253	634	0,0%	1.057	578	0,0%

Tabelle 208: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	709	482	0,2%	563	358	0,0%	578	364	0,0%	519	328	0,0%	669	480	0,0%
20-24	937	507	0,0%	656	386	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	891	503	0,0%

Tabelle 209: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	1,2%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,0%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,0%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	0,3%	421	300	0,0%	426	307	0,3%	485	314	0,0%	603	166	0,0%
20-24	643	383	0,0%	539	323	0,0%	526	325	0,3%	562	344	0,0%	649	162	0,0%

Tabelle 210: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Abbildung 36: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 37: Oberösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 38: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.

Abbildung 39: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Abbildung 40: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 211: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	3,17	3	3,23	5	2,58	5	3,07	6	2,42	14	3,29	8	0,84	18	1,09	29	1,33	22	0,68
6-9	3	4,76	4	4,30	8	4,12	5	3,07	9	3,63	8	1,88	18	1,89	29	1,76	58	2,66	43	1,32
10-14	10	15,87	2	2,15	3	1,55	11	6,75	11	4,44	24	5,65	42	4,41	83	5,04	88	4,03	104	3,20
15-19	6	9,52	6	6,45	33	17,01	14	8,59	32	12,90	38	8,94	68	7,14	120	7,29	149	6,83	202	6,22
20-24	7	11,11	12	12,90	29	14,95	15	9,20	19	7,66	34	8,00	74	7,76	133	8,08	205	9,40	296	9,11
25-29	11	17,46	13	13,98	20	10,31	10	6,13	25	10,08	36	8,47	87	9,13	139	8,44	186	8,53	278	8,56
30-34	7	11,11	7	7,53	27	13,92	8	4,91	19	7,66	25	5,88	68	7,14	127	7,71	155	7,11	259	7,97
35-39	2	3,17	8	8,60	12	6,19	14	8,59	18	7,26	30	7,06	60	6,30	127	7,71	165	7,57	233	7,17
40-44	2	3,17	5	5,38	6	3,09	10	6,13	20	8,06	29	6,82	57	5,98	128	7,77	139	6,37	254	7,82
45-49	2	3,17	4	4,30	10	5,15	12	7,36	19	7,66	27	6,35	69	7,24	122	7,41	175	8,02	294	9,05
50-54	5	7,94	4	4,30	17	8,76	19	11,66	20	8,06	37	8,71	87	9,13	153	9,29	220	10,09	342	10,53
55-59	4	6,35	11	11,83	13	6,70	18	11,04	22	8,87	42	9,88	91	9,55	142	8,62	188	8,62	289	8,90
60-64	0	0,00	7	7,53	6	3,09	8	4,91	11	4,44	18	4,24	60	6,30	84	5,10	123	5,64	189	5,82
65-69	1	1,59	2	2,15	3	1,55	7	4,29	4	1,61	16	3,76	50	5,25	71	4,31	82	3,76	105	3,23
70-74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1,84	4	1,61	15	3,53	43	4,51	50	3,04	57	2,61	98	3,02
75-79	1	1,59	2	2,15	1	0,52	2	1,23	2	0,81	12	2,82	32	3,36	54	3,28	61	2,80	89	2,74
80-84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1,23	3	1,21	10	2,35	15	1,57	32	1,94	45	2,06	60	1,85
85+	**0**	**0,00**	**3**	**3,23**	**1**	**0,52**	**0**	**0,00**	**4**	**1,61**	**10**	**2,35**	**24**	**2,52**	**35**	**2,13**	**56**	**2,57**	**91**	**2,80**

Tabelle 212: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	32	0,89	43	1,20	36	1,19	12	0,64	11	0,67	4	0,30	8	0,56	9	0,46	7	0,41	12	0,92
6-9	66	1,84	61	1,70	55	1,82	32	1,72	26	1,58	25	1,85	29	2,05	31	1,60	27	1,58	8	0,61
10-14	220	6,13	304	8,46	175	5,80	67	3,59	68	4,14	72	5,33	47	3,32	80	4,13	85	4,99	44	3,37
15-19	222	6,19	231	6,43	212	7,03	97	5,20	121	7,37	76	5,63	83	5,86	143	7,39	130	7,62	86	6,58
20-24	281	7,84	234	6,51	220	7,29	150	8,04	135	8,22	106	7,85	104	7,34	146	7,54	180	10,56	107	8,19
25-29	288	8,03	306	8,52	230	7,62	147	7,88	116	7,06	109	8,07	115	8,12	151	7,80	134	7,86	101	7,73
30-34	255	7,11	246	6,85	218	7,23	130	6,97	110	6,70	109	8,07	97	6,85	160	8,26	116	6,80	102	7,80
35-39	279	7,78	232	6,46	236	7,82	125	6,70	125	7,61	98	7,25	123	8,69	173	8,94	109	6,39	71	5,43
40-44	259	7,22	263	7,32	241	7,99	150	8,04	111	6,76	90	6,66	93	6,57	143	7,39	120	7,04	79	6,04
45-49	281	7,84	306	8,52	269	8,92	162	8,69	144	8,77	121	8,96	124	8,76	155	8,01	138	8,09	103	7,88
50-54	336	9,37	321	8,94	290	9,61	193	10,35	182	11,08	120	8,88	139	9,82	190	9,81	155	9,09	141	10,79
55-59	335	9,34	332	9,24	239	7,92	195	10,46	130	7,92	99	7,33	124	8,76	165	8,52	146	8,56	121	9,26
60-64	211	5,88	177	4,93	141	4,67	70	3,75	92	5,60	80	5,92	81	5,72	98	5,06	81	4,75	74	5,66
65-69	116	3,23	96	2,67	90	2,98	52	2,79	71	4,32	64	4,74	59	4,17	71	3,67	60	3,52	49	3,75
70-74	118	3,29	97	2,70	69	2,29	54	2,90	55	3,35	43	3,18	44	3,11	54	2,79	55	3,23	51	3,90
75-79	93	2,59	109	3,03	86	2,85	62	3,32	51	3,11	43	3,18	44	3,11	61	3,15	61	3,58	53	4,06
80-84	91	2,54	102	2,84	81	2,68	63	3,38	38	2,31	41	3,03	28	1,98	53	2,74	42	2,46	45	3,44
85+	**103**	**2,87**	**132**	**3,67**	**129**	**4,28**	**104**	**5,58**	**56**	**3,41**	**51**	**3,77**	**74**	**5,23**	**53**	**2,74**	**59**	**3,46**	**60**	**4,59**

Tabelle 213: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	0,76	28	2,86	10	1,19	8	1,18	16	2,01
6-9	25	2,12	26	2,66	15	1,79	22	3,24	37	4,65
10-14	37	3,14	31	3,17	37	4,42	34	5,00	40	5,03
15-19	116	9,84	74	7,57	65	7,77	56	8,24	57	7,17
20-24	122	10,35	98	10,02	63	7,53	58	8,53	55	6,92
25-29	95	8,06	72	7,36	63	7,53	62	9,12	57	7,17
30-34	91	7,72	51	5,21	66	7,89	62	9,12	63	7,92
35-39	59	5,00	73	7,46	66	7,89	44	6,47	68	8,55
40-44	75	6,36	73	7,46	64	7,65	55	8,09	61	7,67
45-49	99	8,40	80	8,18	77	9,20	53	7,79	60	7,55
50-54	114	9,67	89	9,10	79	9,44	57	8,38	66	8,30
55-59	91	7,72	75	7,67	62	7,41	36	5,29	69	8,68
60-64	69	5,85	46	4,70	36	4,30	32	4,71	43	5,41
65-69	30	2,54	37	3,78	35	4,18	23	3,38	20	2,52
70-74	33	2,80	32	3,27	26	3,11	27	3,97	29	3,65
75-79	32	2,71	31	3,17	19	2,27	16	2,35	21	2,64
80-84	27	2,29	23	2,35	27	3,23	20	2,94	15	1,89
85+	**55**	**4,66**	**39**	**3,99**	**27**	**3,23**	**15**	**2,21**	**18**	**2,26**

Tabelle 214: Salzburg Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	6	9	15	15	18	41	24	53	85	65	94	127	106	35	32	12	24	27	21	35	27	83	29	24	47
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	274	203	311	288	259	151	123	118	137	146	127	38	118	123	71	104	175
10-14	38	8	11	41	41	90	158	312	331	391	828	1.144	658	252	256	271	177	301	320	166	139	117	139	128	151
15-19	21	21	116	49	113	134	239	422	524	711	781	813	746	341	426	267	292	503	458	303	408	260	229	197	201
20-24	22	37	89	46	58	104	227	409	630	910	863	719	676	461	415	326	320	449	553	329	375	301	194	178	169
25-29	29	35	54	27	67	96	233	373	498	745	772	820	616	394	311	292	308	405	359	271	255	193	169	166	153
30-34	18	18	71	21	50	65	178	333	406	678	668	644	571	341	288	286	254	419	304	267	238	134	173	162	165
35-39	5	21	31	36	47	78	156	331	430	607	727	605	615	326	326	255	321	451	284	185	154	190	172	115	177
40-44	6	14	17	28	57	82	162	364	395	722	736	747	685	426	315	256	264	406	341	224	213	207	182	156	173
45-49	5	10	26	31	50	70	180	318	456	767	733	798	702	422	376	316	323	404	360	269	258	209	201	138	156
50-54	11	9	38	42	45	83	194	341	491	763	749	716	647	430	406	268	310	424	346	314	254	199	176	127	147
55-59	9	26	31	42	52	99	215	335	444	682	790	783	564	460	307	234	293	389	345	286	215	177	146	85	163
60-64	0	20	17	23	31	51	170	238	349	536	598	502	400	198	261	227	230	278	230	210	196	130	102	91	122
65-69	3	7	10	24	14	56	175	248	286	367	405	335	314	182	248	223	206	248	209	171	105	129	122	80	70
70-74	0	0	0	12	16	59	170	198	226	388	467	384	273	214	218	170	174	214	218	202	131	127	103	107	115
75-79	4	8	4	8	8	51	135	229	258	377	394	461	364	262	216	182	186	258	258	224	135	131	80	68	89
80-84	0	0	0	13	20	67	100	214	301	402	609	683	542	422	254	274	187	355	281	301	181	154	181	134	100
85+	0	22	7	0	30	75	179	261	418	679	768	985	962	776	418	380	552	395	440	448	410	291	201	112	134

Abbildung 41: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 215: Salzburg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,67	21,17	17,67	5,83	5,33	2,00	4,00	4,50	3,50	5,83	4,50	13,83	4,83	4,00	7,83
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,57	14,50	22,21	20,57	18,50	10,79	8,79	8,43	9,79	10,43	9,07	2,71	8,43	8,79	5,07	7,43	12,50
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,11	17,32	6,63	6,74	7,13	4,66	7,92	8,42	4,37	3,66	3,08	3,66	3,37	3,97
15-19	Ref	1,00	5,52	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	24,95	33,86	37,19	38,71	35,52	16,24	20,29	12,71	13,90	23,95	21,81	14,43	19,43	12,38	10,90	9,38	9,57
20-24	Ref	1,68	4,05	2,09	2,64	4,73	10,32	18,59	28,64	41,36	39,23	32,68	30,73	20,95	18,86	14,82	14,55	20,41	25,14	14,95	17,05	13,68	8,82	8,09	7,68
25-29	Ref	1,21	1,86	0,93	2,31	3,31	8,03	12,86	17,17	25,69	26,62	28,28	21,24	13,59	10,72	10,07	10,62	13,97	12,38	9,34	8,79	6,66	5,83	5,72	5,28
30-34	Ref	1,00	3,94	1,17	2,78	3,61	9,89	18,50	22,56	37,67	37,11	35,78	31,72	18,94	16,00	15,89	14,11	23,28	16,89	14,83	13,22	7,44	9,61	9,00	9,17
35-39	Ref	4,20	6,20	7,20	9,40	15,60	31,20	66,20	86,00	121,40	145,40	121,00	123,00	65,20	65,20	51,00	64,20	90,20	56,80	37,00	30,80	38,00	34,40	23,00	35,40
40-44	Ref	2,33	2,83	4,67	9,50	13,67	27,00	60,67	65,83	120,33	122,67	124,50	114,17	71,00	52,50	42,67	44,00	67,67	56,83	37,33	35,50	34,50	30,33	26,00	28,83
45-49	Ref	2,00	5,20	6,20	10,00	14,00	36,00	63,60	91,20	153,40	146,60	159,60	140,40	84,40	75,20	63,20	64,60	80,80	72,00	53,80	51,60	41,80	40,20	27,60	31,20
50-54	Ref	0,82	3,45	3,82	4,09	7,55	17,64	31,00	44,64	69,36	68,09	65,09	58,82	39,09	36,91	24,36	28,18	38,55	31,45	28,55	23,09	18,09	16,00	11,55	13,36
55-59	Ref	2,89	3,44	4,67	5,78	11,00	23,89	37,22	49,33	75,78	87,78	87,00	62,67	51,11	34,11	26,00	32,56	43,22	38,33	31,78	23,89	19,67	16,22	9,44	18,11
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	2,33	3,33	8,00	4,67	18,67	58,33	82,67	95,33	122,33	135,00	111,67	104,67	60,67	82,67	74,33	68,67	82,67	69,67	57,00	35,00	43,00	40,67	26,67	23,33
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	2,00	1,00	2,00	2,00	12,75	33,75	57,25	64,50	94,25	98,50	115,25	91,00	65,50	54,00	45,50	46,50	64,50	64,50	56,00	33,75	32,75	20,00	17,00	22,25
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 42: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 216: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,29
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,17
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,17	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,54
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,06	9,88	5,32	3,51	3,64	3,73	2,34
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,19	4,75	3,43	3,50	3,49	2,17
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,43	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,31	3,35	2,16
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,14	3,35	3,22	3,22	2,26
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,24
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,37	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,46	2,10
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,36	6,08	7,85	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,32	2,04
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,38	4,50	3,22	3,11	3,19	1,91
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,33
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,96	4,80	3,96	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,10
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,57	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,16
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,32	1,81	1,65	1,04
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,81	7,40	9,90	10,26	10,83	8,25	12,05	12,33	11,12	4,86	3,65	3,28	2,30	1,44
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,78	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,06	18,56	9,18	5,41	4,00	3,38	1,96

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 217: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	0,0%	3	3	0,0%	5	3	33,3%	5	4	0,0%	6	6	0,0%
6-9	3	2	50,0%	4	4	0,0%	8	8	0,0%	5	5	20,0%	9	9	44,4%
10-14	10	10	90,0%	2	2	50,0%	3	2	0,0%	11	11	0,0%	11	10	40,0%
15-19	6	6	33,3%	6	5	0,0%	33	26	3,8%	14	11	9,1%	32	26	11,5%
20-24	7	5	0,0%	12	7	0,0%	29	18	0,0%	15	9	0,0%	19	14	0,0%

Tabelle 218: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	14	12	25,0%	8	6	33,3%	18	14	0,0%	29	23	0,0%	22	18	0,0%
6-9	8	7	0,0%	18	13	30,8%	29	20	15,0%	58	43	30,2%	43	38	2,6%
10-14	24	19	26,3%	42	36	13,9%	83	50	32,0%	88	71	12,7%	104	85	1,2%
15-19	38	27	29,6%	68	34	32,4%	120	57	19,3%	149	88	2,3%	202	110	0,0%
20-24	34	19	15,8%	74	40	7,5%	133	60	1,7%	205	96	3,1%	296	107	0,0%

Tabelle 219: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	32	18	5,6%	43	28	10,7%	36	26	34,6%	12	12	0,0%	11	10	10,0%
6-9	66	53	0,0%	61	53	1,9%	55	46	0,0%	32	30	0,0%	26	24	4,2%
10-14	220	133	5,3%	304	196	18,9%	175	125	4,0%	67	60	1,7%	68	62	3,2%
15-19	222	112	0,9%	231	126	1,6%	212	122	2,5%	97	69	0,0%	121	82	0,0%
20-24	281	115	1,7%	234	109	0,9%	220	104	0,0%	150	80	1,2%	135	83	0,0%

Tabelle 220: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	12	10	0,0%	4	1	0,0%	8	6	0,0%	9	3	0,0%
6-9	27	25	0,0%	8	6	0,0%	25	20	10,0%	29	25	8,0%	31	30	0,0%
10-14	85	69	0,0%	44	41	4,9%	72	38	2,6%	47	36	5,6%	80	72	0,0%
15-19	130	91	0,0%	86	46	2,2%	76	47	0,0%	83	48	8,3%	143	99	1,0%
20-24	180	85	0,0%	107	62	0,0%	106	52	1,9%	104	40	0,0%	146	78	0,0%

Tabelle 221: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	7	0,0%	28	23	30,4%	10	6	50,0%	8	8	12,5%	16	5	20,0%
6-9	25	22	4,5%	26	18	11,1%	15	12	8,3%	22	19	5,3%	37	12	0,0%
10-14	37	33	12,1%	31	28	0,0%	37	30	0,0%	34	32	0,0%	40	19	0,0%
15-19	116	86	3,5%	74	57	1,8%	65	46	0,0%	56	35	0,0%	57	18	0,0%
20-24	122	85	1,2%	98	68	1,5%	63	42	0,0%	58	35	0,0%	55	15	0,0%

Tabelle 222: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	1	0	0	3	2	0	0	0	1	3	9	0	1	0	0	0	0	0	0	7	3	1	1
6-9	1	0	0	1	4	0	4	3	13	1	0	1	0	0	1	2	2	0	0	0	1	2	1	1	0
10-14	9	1	0	0	4	5	5	16	9	1	7	37	5	1	2	1	2	0	0	2	4	0	0	0	0
15-19	2	0	1	1	3	8	11	11	2	0	1	2	3	0	0	0	4	1	0	1	3	1	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	3	3	1	3	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0

Haushalt

Tabelle 223: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	233	44,2%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	301	210	37,6%	384	263	35,0%	230	142	46,5%	263	191	27,2%

Tabelle 224: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	196	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	249	45,4%	409	334	50,6%	675	471	50,7%	910	731	64,0%	1.001	751	83,8%
15-19	411	312	38,5%	551	364	44,0%	999	592	47,1%	1.762	1.118	50,0%	2.375	1.172	66,3%
20-24	367	241	33,2%	615	381	39,9%	1.182	581	38,6%	2.099	918	48,3%	3.306	1.181	54,2%

Tabelle 225: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	318	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,7%	1.299	913	76,5%	896	714	88,8%	561	485	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.110	1.126	73,6%	1.701	1.007	78,9%	1.392	834	79,1%	926	592	76,4%	723	494	68,6%
20-24	3.007	1.165	61,5%	2.284	956	65,6%	1.792	803	65,1%	1.253	634	56,5%	1.057	578	50,5%

Tabelle 226: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	74	64	81,2%	60	45	95,6%	92	67	79,1%	106	82	53,7%	72	55	83,6%
6-9	166	144	89,6%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	180	170	85,9%
10-14	406	349	87,4%	270	240	83,8%	454	320	66,9%	369	267	80,9%	430	374	85,6%
15-19	709	482	77,4%	563	358	70,7%	578	364	59,9%	519	328	68,0%	669	480	77,7%
20-24	937	507	57,0%	656	386	57,8%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	891	503	59,2%

Tabelle 227: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	111	100	66,0%	141	122	69,7%	140	123	66,7%	137	118	77,1%	239	82	50,0%
6-9	169	148	83,1%	183	147	81,0%	212	185	78,4%	222	190	84,2%	409	120	72,5%
10-14	278	238	86,6%	265	239	88,3%	295	269	93,3%	341	307	87,6%	498	174	81,6%
15-19	528	372	76,6%	421	300	71,3%	426	307	73,3%	485	314	72,6%	603	166	71,1%
20-24	643	383	54,6%	539	323	55,7%	526	325	52,0%	562	344	60,5%	649	162	45,1%

Tabelle 228: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	44	46	52	43	66	85	82	91	41
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	279	189	145	119	133	146	129	59	123	119	145	160	87
10-14	17	46	90	76	90	113	169	239	468	629	790	698	634	441	316	214	216	320	305	201	206	211	251	269	142
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	559	777	829	795	660	452	339	218	223	373	373	253	285	214	225	228	118
20-24	28	79	92	66	52	80	152	224	443	640	717	627	523	358	292	192	187	298	289	223	209	180	169	208	73

Freizeit

Tabelle 229: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	233	20,2%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	301	210	30,5%	384	263	24,0%	230	142	28,2%	263	191	32,5%

Tabelle 230: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	196	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	910	731	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	312	16,7%	551	364	19,2%	999	592	17,9%	1.762	1.118	19,2%	2.375	1.172	21,5%
20-24	367	241	26,1%	615	381	31,0%	1.182	581	29,9%	2.099	918	31,3%	3.306	1.181	28,1%

Tabelle 231: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	318	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	913	7,4%	896	714	5,5%	561	485	5,6%	452	379	4,5%
15-19	2.110	1.126	15,5%	1.701	1.007	11,7%	1.392	834	8,9%	926	592	10,8%	723	494	8,7%
20-24	3.007	1.165	20,9%	2.284	956	13,9%	1.792	803	15,1%	1.253	634	15,3%	1.057	578	11,4%

Tabelle 232: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	74	64	12,5%	60	45	2,2%	92	67	7,5%	106	82	6,1%	72	55	7,3%
6-9	166	144	6,9%	80	69	8,7%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	180	170	9,4%
10-14	406	349	10,6%	270	240	7,1%	454	320	6,2%	369	267	4,5%	430	374	6,4%
15-19	709	482	16,6%	563	358	14,0%	578	364	8,2%	519	328	11,9%	669	480	16,2%
20-24	937	507	25,2%	656	386	17,4%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	891	503	25,8%

Tabelle 233: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	100	7,0%	141	122	7,4%	140	123	4,9%	137	118	11,0%	239	82	8,5%
6-9	169	148	5,4%	183	147	9,5%	212	185	6,5%	222	190	7,9%	409	120	7,5%
10-14	278	238	6,3%	265	239	5,4%	295	269	4,8%	341	307	8,1%	498	174	6,9%
15-19	528	372	7,8%	421	300	13,3%	426	307	12,1%	485	314	12,4%	603	166	6,0%
20-24	643	383	13,8%	539	323	14,9%	526	325	21,5%	562	344	20,9%	649	162	11,7%

Tabelle 234: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	5	4	8	1	7	9	6	13	7
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	6	8	14	12	15	9
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	27	17	20	12	24	37	17	15	13	13	25	12
15-19	45	35	47	46	64	52	70	106	215	252	174	118	74	64	43	30	39	78	80	50	29	40	37	39	10
20-24	42	64	63	40	62	63	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	130	128	67	54	48	70	72	19

Gesundheit-Sozial

Tabelle 235: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	301	210	1,4%	384	263	1,1%	230	142	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 236: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	1,6%	999	592	0,7%	1.762	1.118	2,0%	2.375	1.172	0,3%
20-24	367	241	2,9%	615	381	4,5%	1.182	581	5,3%	2.099	918	2,9%	3.306	1.181	2,7%

Tabelle 237: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	239	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,1%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.110	1.126	1,7%	1.701	1.007	1,7%	1.392	834	2,8%	926	592	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.007	1.165	3,3%	2.284	956	4,9%	1.792	803	5,6%	1.253	634	9,1%	1.057	578	7,8%

Tabelle 238: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	74	64	1,6%	60	45	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,4%	454	320	0,0%	369	267	0,4%	430	374	0,0%
15-19	709	482	1,2%	563	358	2,0%	578	364	4,9%	519	328	4,0%	669	480	0,6%
20-24	937	507	4,5%	656	386	5,7%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	891	503	4,4%

Tabelle 239: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	0,0%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,5%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,4%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	1,3%	421	300	1,0%	426	307	1,6%	485	314	1,0%	603	166	0,0%
20-24	643	383	6,0%	539	323	4,0%	526	325	3,7%	562	344	1,2%	649	162	1,2%

Tabelle 240: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	6	7	5	3	5	3	0
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	23	13	12	4	2

Arbeit

Tabelle 241: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	233	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	301	210	8,6%	384	263	4,9%	230	142	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 242: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	2,2%	551	364	3,3%	999	592	3,0%	1.762	1.118	2,8%	2.375	1.172	3,8%
20-24	367	241	7,5%	615	381	5,8%	1.182	581	5,7%	2.099	918	4,5%	3.306	1.181	5,0%

Tabelle 243: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.126	2,1%	1.701	1.007	3,0%	1.392	834	3,7%	926	592	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.007	1.165	5,2%	2.284	956	7,5%	1.792	803	6,7%	1.253	634	3,9%	1.057	578	6,6%

Tabelle 244: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	709	482	1,0%	563	358	2,2%	578	364	1,4%	519	328	1,5%	669	480	1,5%
20-24	937	507	4,7%	656	386	3,1%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	891	503	3,0%

Tabelle 245: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	100	1,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	0,0%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,5%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,0%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	3,5%	421	300	4,3%	426	307	5,9%	485	314	6,1%	603	166	4,8%
20-24	643	383	6,5%	539	323	7,1%	526	325	8,6%	562	344	10,2%	649	162	13,0%

Tabelle 246: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	13	13	18	19	8
20-24	6	18	13	6	16	18	22	33	41	59	61	72	54	25	38	15	17	15	24	12	25	23	28	35	21

Transport

Tabelle 247: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	301	210	0,0%	384	263	0,0%	230	142	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 248: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	0,3%	999	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.375	1.172	0,1%
20-24	367	241	0,0%	615	381	0,0%	1.182	581	0,2%	2.099	918	0,2%	3.306	1.181	0,2%

Tabelle 249: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.126	0,2%	1.701	1.007	0,1%	1.392	834	0,1%	926	592	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	0,2%	2.284	956	0,0%	1.792	803	0,1%	1.253	634	0,0%	1.057	578	0,0%

Tabelle 250: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	709	482	0,2%	563	358	0,0%	578	364	0,0%	519	328	0,0%	669	480	0,0%
20-24	937	507	0,0%	656	386	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	891	503	0,0%

Tabelle 251: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	1,2%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,0%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,0%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	0,3%	421	300	0,0%	426	307	0,3%	485	314	0,0%	603	166	0,0%
20-24	643	383	0,0%	539	323	0,0%	526	325	0,3%	562	344	0,0%	649	162	0,0%

Tabelle 252: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Abbildung 43: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 44: Salzburg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 45: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.

Abbildung 46: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Steiermark

Abbildung 47: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 253: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	3,77	3	1,24	3	0,87	3	1,09	2	0,71	4	0,91	12	1,45	18	0,99	18	0,49	26	0,45
6-9	10	6,29	0	0,00	8	2,33	7	2,55	8	2,86	4	0,91	7	0,85	26	1,43	32	0,86	31	0,54
10-14	5	3,14	1	0,41	13	3,78	28	10,18	21	7,50	25	5,71	47	5,68	59	3,25	79	2,13	101	1,76
15-19	27	16,98	13	5,37	36	10,47	23	8,36	28	10,00	43	9,82	51	6,16	94	5,18	217	5,85	283	4,94
20-24	20	12,58	34	14,05	31	9,01	18	6,55	23	8,21	39	8,90	58	7,00	133	7,32	294	7,93	455	7,95
25-29	12	7,55	21	8,68	33	9,59	23	8,36	15	5,36	41	9,36	72	8,70	157	8,65	354	9,55	454	7,93
30-34	7	4,40	26	10,74	21	6,10	23	8,36	21	7,50	20	4,57	62	7,49	151	8,31	287	7,74	440	7,69
35-39	15	9,43	17	7,02	18	5,23	18	6,55	19	6,79	26	5,94	64	7,73	132	7,27	256	6,90	394	6,88
40-44	10	6,29	18	7,44	26	7,56	15	5,45	17	6,07	27	6,16	61	7,37	148	8,15	254	6,85	398	6,95
45-49	7	4,40	21	8,68	26	7,56	27	9,82	26	9,29	30	6,85	64	7,73	116	6,39	317	8,55	542	9,47
50-54	16	10,06	23	9,50	24	6,98	21	7,64	29	10,36	58	13,24	82	9,90	166	9,14	375	10,11	613	10,71
55-59	9	5,66	16	6,61	31	9,01	16	5,82	23	8,21	42	9,59	53	6,40	137	7,54	361	9,74	562	9,82
60-64	4	2,52	6	2,48	13	3,78	11	4,00	7	2,50	19	4,34	45	5,43	93	5,12	212	5,72	323	5,64
65-69	2	1,26	3	1,24	9	2,62	6	2,18	6	2,14	11	2,51	33	3,99	67	3,69	151	4,07	235	4,10
70-74	2	1,26	7	2,89	16	4,65	11	4,00	13	4,64	15	3,42	24	2,90	74	4,07	127	3,43	232	4,05
75-79	5	3,14	10	4,13	13	3,78	6	2,18	9	3,21	10	2,28	28	3,38	59	3,25	107	2,89	193	3,37
80-84	2	1,26	8	3,31	10	2,91	5	1,82	6	2,14	11	2,51	24	2,90	67	3,69	134	3,61	190	3,32
85+	**0**	**0,00**	**15**	**6,20**	**13**	**3,78**	**14**	**5,09**	**7**	**2,50**	**13**	**2,97**	**41**	**4,95**	**119**	**6,55**	**133**	**3,59**	**253**	**4,42**

Tabelle 254: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	30	0,54	34	0,69	29	0,68	25	0,71	19	0,71	18	0,84	11	0,63	16	0,83	8	0,40	10	0,72
6-9	33	0,60	39	0,80	29	0,68	20	0,56	23	0,85	25	1,17	26	1,48	16	0,83	20	1,01	6	0,43
10-14	130	2,35	93	1,90	81	1,90	56	1,58	59	2,19	37	1,73	27	1,54	45	2,34	41	2,07	30	2,16
15-19	223	4,03	189	3,85	152	3,57	126	3,55	78	2,90	88	4,10	64	3,66	59	3,06	90	4,55	77	5,53
20-24	414	7,48	302	6,16	295	6,92	217	6,12	160	5,95	131	6,11	101	5,77	118	6,13	135	6,83	88	6,32
25-29	453	8,19	372	7,58	331	7,77	251	7,08	192	7,13	146	6,81	139	7,94	149	7,74	171	8,65	117	8,41
30-34	424	7,66	332	6,77	284	6,66	260	7,33	204	7,58	161	7,51	127	7,25	151	7,84	174	8,80	119	8,55
35-39	426	7,70	368	7,50	332	7,79	245	6,91	155	5,76	161	7,51	123	7,02	149	7,74	156	7,89	79	5,68
40-44	433	7,82	356	7,26	321	7,53	233	6,57	196	7,28	131	6,11	136	7,77	132	6,85	135	6,83	83	5,96
45-49	468	8,46	452	9,22	356	8,35	287	8,09	237	8,81	171	7,98	163	9,31	169	8,77	159	8,04	114	8,19
50-54	598	10,81	519	10,58	416	9,76	348	9,81	269	10,00	190	8,86	193	11,02	212	11,01	180	9,10	122	8,76
55-59	544	9,83	434	8,85	361	8,47	298	8,40	253	9,40	181	8,44	159	9,08	162	8,41	175	8,85	123	8,84
60-64	303	5,48	234	4,77	224	5,26	164	4,62	161	5,98	96	4,48	94	5,37	97	5,04	128	6,47	70	5,03
65-69	231	4,17	187	3,81	143	3,36	101	2,85	111	4,12	90	4,20	68	3,88	80	4,15	61	3,09	54	3,88
70-74	212	3,83	210	4,28	174	4,08	124	3,50	114	4,24	85	3,96	67	3,83	64	3,32	78	3,95	59	4,24
75-79	205	3,70	181	3,69	167	3,92	154	4,34	83	3,08	87	4,06	55	3,14	79	4,10	67	3,39	61	4,38
80-84	171	3,09	220	4,49	193	4,53	213	6,01	138	5,13	125	5,83	67	3,83	79	4,10	86	4,35	85	6,11
85+	**236**	**4,26**	**383**	**7,81**	**374**	**8,78**	**424**	**11,96**	**239**	**8,88**	**221**	**10,31**	**131**	**7,48**	**149**	**7,74**	**113**	**5,72**	**95**	**6,82**

Tabelle 255: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	29	2,16	29	2,02	36	2,54	40	2,57	73	3,95
6-9	28	2,09	35	2,44	55	3,88	55	3,53	64	3,46
10-14	34	2,54	44	3,07	55	3,88	54	3,47	88	4,76
15-19	50	3,73	57	3,97	69	4,87	97	6,23	137	7,41
20-24	90	6,71	88	6,14	72	5,08	116	7,45	136	7,35
25-29	126	9,40	100	6,97	85	5,99	116	7,45	152	8,22
30-34	103	7,68	113	7,88	124	8,74	127	8,16	132	7,14
35-39	92	6,86	127	8,86	103	7,26	103	6,62	145	7,84
40-44	96	7,16	112	7,81	83	5,85	114	7,32	140	7,57
45-49	101	7,53	106	7,39	115	8,11	144	9,25	150	8,11
50-54	111	8,28	136	9,48	141	9,94	143	9,18	175	9,46
55-59	101	7,53	127	8,86	122	8,60	119	7,64	160	8,65
60-64	81	6,04	74	5,16	77	5,43	78	5,01	66	3,57
65-69	58	4,33	51	3,56	52	3,67	50	3,21	51	2,76
70-74	56	4,18	46	3,21	50	3,53	52	3,34	42	2,27
75-79	45	3,36	49	3,42	48	3,39	50	3,21	35	1,89
80-84	52	3,88	66	4,60	58	4,09	42	2,70	46	2,49
85+	**88**	**6,56**	**74**	**5,16**	**73**	**5,15**	**57**	**3,66**	**58**	**3,14**

Tabelle 256: Steiermark Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	9	4	4	4	3	6	18	27	27	38	44	50	43	37	28	27	16	24	12	15	43	43	53	59	108
6-9	23	0	18	16	18	9	16	59	73	70	75	88	66	45	52	57	59	36	45	14	63	79	125	125	145
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	143	182	235	168	146	101	107	67	49	81	74	54	61	79	99	98	159
15-19	47	22	62	40	48	74	88	163	375	490	386	327	263	218	135	152	111	102	156	133	86	99	119	168	237
20-24	28	48	44	25	32	55	81	187	413	639	581	424	414	305	225	184	142	166	189	123	126	123	101	163	191
25-29	15	26	40	28	18	50	87	191	430	551	550	452	402	305	233	177	169	181	208	142	153	121	103	141	185
30-34	9	32	26	28	26	24	76	184	350	537	517	405	346	317	249	196	155	184	212	145	126	138	151	155	161
35-39	18	21	22	22	23	32	78	160	311	478	517	446	403	297	188	195	149	181	189	96	112	154	125	125	176
40-44	13	23	33	19	22	35	78	190	326	511	556	457	412	299	252	168	175	170	173	107	123	144	107	146	180
45-49	8	24	30	31	30	34	74	133	364	623	538	519	409	330	272	196	187	194	183	131	116	122	132	165	172
50-54	16	23	24	21	29	58	82	166	376	615	600	521	417	349	270	191	194	213	181	122	111	136	141	143	176
55-59	9	16	31	16	23	43	54	139	366	570	552	440	366	302	257	184	161	164	178	125	102	129	124	121	162
60-64	5	7	15	13	8	22	53	110	250	381	357	276	264	193	190	113	111	114	151	83	96	87	91	92	78
65-69	3	4	13	9	9	16	49	100	225	350	344	279	213	150	165	134	101	119	91	80	86	76	77	74	76
70-74	3	12	28	19	23	26	42	129	222	406	371	367	304	217	199	149	117	112	136	103	98	80	87	91	73
75-79	9	18	23	11	16	18	50	105	191	344	365	322	298	274	148	155	98	141	119	109	80	87	86	89	62
80-84	5	21	26	13	16	29	62	174	348	493	444	571	501	553	358	324	174	205	223	221	135	171	150	109	119
85+	0	41	36	38	19	36	112	325	364	692	645	1.047	1.023	1.159	653	604	358	407	309	260	241	202	200	156	159

Abbildung 48: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 257: Steiermark Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	0,44	0,44	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,00	4,22	4,89	5,56	4,78	4,11	3,11	3,00	1,78	2,67	1,33	1,67	4,78	4,78	5,89	6,56	12,00
6-9	Ref	0,00	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,17	3,04	3,26	3,83	2,87	1,96	2,26	2,48	2,57	1,57	1,96	0,61	2,74	3,43	5,43	5,43	6,30
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	15,89	20,22	26,11	18,67	16,22	11,22	11,89	7,44	5,44	9,00	8,22	6,00	6,78	8,78	11,00	10,89	17,67
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	7,98	10,43	8,21	6,96	5,60	4,64	2,87	3,23	2,36	2,17	3,32	2,83	1,83	2,11	2,53	3,57	5,04
20-24	Ref	1,71	1,57	0,89	1,14	1,96	2,89	6,68	14,75	22,82	20,75	15,14	14,79	10,89	8,04	6,57	5,07	5,93	6,75	4,39	4,50	4,39	3,61	5,82	6,82
25-29	Ref	1,73	2,67	1,87	1,20	3,33	5,80	12,73	28,67	36,73	36,67	30,13	26,80	20,33	15,53	11,80	11,27	12,07	13,87	9,47	10,20	8,07	6,87	9,40	12,33
30-34	Ref	3,56	2,89	3,11	2,89	2,67	8,44	20,44	38,89	59,67	57,44	45,00	38,44	35,22	27,67	21,78	17,22	20,44	23,56	16,11	14,00	15,33	16,78	17,22	17,89
35-39	Ref	1,17	1,22	1,22	1,28	1,78	4,33	8,89	17,28	26,56	28,72	24,78	22,39	16,50	10,44	10,83	8,28	10,06	10,50	5,33	6,22	8,56	6,94	6,94	9,78
40-44	Ref	1,77	2,54	1,46	1,69	2,69	6,00	14,62	25,08	39,31	42,77	35,15	31,69	23,00	19,38	12,92	13,46	13,08	13,31	8,23	9,46	11,08	8,23	11,23	13,85
45-49	Ref	3,00	3,75	3,88	3,75	4,25	9,25	16,62	45,50	77,88	67,25	64,88	51,12	41,25	34,00	24,50	23,38	24,25	22,88	16,38	14,50	15,25	16,50	20,62	21,50
50-54	Ref	1,44	1,50	1,31	1,81	3,62	5,12	10,38	23,50	38,44	37,50	32,56	26,06	21,81	16,88	11,94	12,12	13,31	11,31	7,62	6,94	8,50	8,81	8,94	11,00
55-59	Ref	1,78	3,44	1,78	2,56	4,78	6,00	15,44	40,67	63,33	61,33	48,89	40,67	33,56	28,56	20,44	17,89	18,22	19,78	13,89	11,33	14,33	13,78	13,44	18,00
60-64	Ref	1,40	3,00	2,60	1,60	4,40	10,60	22,00	50,00	76,20	71,40	55,20	52,80	38,60	38,00	22,60	22,20	22,80	30,20	16,60	19,20	17,40	18,20	18,40	15,60
65-69	Ref	1,33	4,33	3,00	3,00	5,33	16,33	33,33	75,00	116,67	114,67	93,00	71,00	50,00	55,00	44,67	33,67	39,67	30,33	26,67	28,67	25,33	25,67	24,67	25,33
70-74	Ref	4,00	9,33	6,33	7,67	8,67	14,00	43,00	74,00	135,33	123,67	122,33	101,33	72,33	66,33	49,67	39,00	37,33	45,33	34,33	32,67	26,67	29,00	30,33	24,33
75-79	Ref	2,00	2,56	1,22	1,78	2,00	5,56	11,67	21,22	38,22	40,56	35,78	33,11	30,44	16,44	17,22	10,89	15,67	13,22	12,11	8,89	9,67	9,56	9,89	6,89
80-84	Ref	4,20	5,20	2,60	3,20	5,80	12,40	34,80	69,60	98,60	88,80	114,20	100,20	110,60	71,60	64,80	34,80	41,00	44,60	44,20	27,00	34,20	30,00	21,80	23,80
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 49: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 258: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,29
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,17
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,17	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,54
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,06	9,88	5,32	3,51	3,64	3,73	2,34
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,19	4,75	3,43	3,50	3,49	2,17
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,43	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,31	3,35	2,16
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,14	3,35	3,22	3,22	2,26
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,24
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,37	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,46	2,10
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,36	6,08	7,85	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,32	2,04
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,38	4,50	3,22	3,11	3,19	1,91
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,33
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,96	4,80	3,96	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,10
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,57	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,16
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,32	1,81	1,65	1,04
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,81	7,40	9,90	10,26	10,83	8,25	12,05	12,33	11,12	4,86	3,65	3,28	2,30	1,44
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,78	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,06	18,56	9,18	5,41	4,00	3,38	1,96

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 259: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	6	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	10	9	0,0%	0	0	0,0%	8	6	0,0%	7	7	28,6%	8	7	28,6%
10-14	5	4	0,0%	1	1	0,0%	13	11	0,0%	28	25	80,0%	21	20	55,0%
15-19	27	25	0,0%	13	8	0,0%	36	23	0,0%	23	15	20,0%	28	20	35,0%
20-24	20	15	0,0%	34	22	0,0%	31	20	5,0%	18	11	0,0%	23	15	13,3%

Tabelle 260: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	3	0,0%	12	11	27,3%	18	14	21,4%	18	11	0,0%	26	18	0,0%
6-9	4	4	0,0%	7	7	14,3%	26	25	40,0%	32	25	16,0%	31	26	0,0%
10-14	25	21	61,9%	47	41	53,7%	59	42	47,6%	79	53	22,6%	101	72	1,4%
15-19	43	27	25,9%	51	35	17,1%	94	44	20,5%	217	88	27,3%	283	105	1,9%
20-24	39	23	0,0%	58	43	2,3%	133	64	3,1%	294	82	3,7%	455	102	1,0%

Tabelle 261: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	30	22	18,2%	34	19	10,5%	29	21	0,0%	25	16	6,2%	19	14	0,0%
6-9	33	23	4,3%	39	28	7,1%	29	26	11,5%	20	17	17,6%	23	19	5,3%
10-14	130	81	4,9%	93	61	1,6%	81	71	1,4%	56	50	0,0%	59	43	0,0%
15-19	223	111	0,0%	189	90	0,0%	152	93	0,0%	126	72	0,0%	78	35	0,0%
20-24	414	103	6,8%	302	82	2,4%	295	117	0,9%	217	69	1,4%	160	49	0,0%

Tabelle 262: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	8	7	0,0%	10	5	0,0%	18	12	8,3%	11	7	28,6%	16	15	0,0%
6-9	20	19	0,0%	6	5	0,0%	25	13	15,4%	26	16	31,2%	16	14	0,0%
10-14	41	40	0,0%	30	23	0,0%	37	20	0,0%	27	12	16,7%	45	35	2,9%
15-19	90	50	0,0%	77	46	0,0%	88	37	2,7%	64	33	3,0%	59	40	2,5%
20-24	135	69	0,0%	88	50	0,0%	131	40	0,0%	101	28	0,0%	118	57	1,8%

Tabelle 263: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	29	24	75,0%	29	26	19,2%	36	34	26,5%	40	36	13,9%	73	18	22,2%
6-9	28	26	15,4%	35	28	3,6%	55	49	20,4%	55	52	3,8%	64	16	0,0%
10-14	34	32	0,0%	44	36	0,0%	55	51	2,0%	54	45	0,0%	88	25	0,0%
15-19	50	23	0,0%	57	37	2,7%	69	49	0,0%	97	58	0,0%	137	35	0,0%
20-24	90	46	6,5%	88	43	2,3%	72	46	0,0%	116	55	1,8%	136	24	4,2%

Tabelle 264: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	4	2	0	1	0	1	2	0	0	0	18	5	9	5	4
6-9	0	0	0	2	2	0	1	10	4	0	1	2	3	3	1	2	5	0	0	0	4	1	10	2	0
10-14	0	0	0	20	11	13	22	20	12	1	4	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0
15-19	0	0	0	3	7	7	6	9	24	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
20-24	0	0	1	0	2	0	1	2	3	1	7	2	1	1	0	0	0	1	0	0	3	1	0	1	1

Haushalt

Tabelle 265: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	233	44,2%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	301	210	37,6%	384	263	35,0%	230	142	46,5%	263	191	27,2%

Tabelle 266: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	196	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	249	45,4%	409	334	50,6%	675	471	50,7%	910	731	64,0%	1.001	751	83,8%
15-19	411	312	38,5%	551	364	44,0%	999	592	47,1%	1.762	1.118	50,0%	2.375	1.172	66,3%
20-24	367	241	33,2%	615	381	39,9%	1.182	581	38,6%	2.099	918	48,3%	3.306	1.181	54,2%

Tabelle 267: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	318	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,7%	1.299	913	76,5%	896	714	88,8%	561	485	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.110	1.126	73,6%	1.701	1.007	78,9%	1.392	834	79,1%	926	592	76,4%	723	494	68,6%
20-24	3.007	1.165	61,5%	2.284	956	65,6%	1.792	803	65,1%	1.253	634	56,5%	1.057	578	50,5%

Tabelle 268: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	74	64	81,2%	60	45	95,6%	92	67	79,1%	106	82	53,7%	72	55	83,6%
6-9	166	144	89,6%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	180	170	85,9%
10-14	406	349	87,4%	270	240	83,8%	454	320	66,9%	369	267	80,9%	430	374	85,6%
15-19	709	482	77,4%	563	358	70,7%	578	364	59,9%	519	328	68,0%	669	480	77,7%
20-24	937	507	57,0%	656	386	57,8%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	891	503	59,2%

Tabelle 269: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	111	100	66,0%	141	122	69,7%	140	123	66,7%	137	118	77,1%	239	82	50,0%
6-9	169	148	83,1%	183	147	81,0%	212	185	78,4%	222	190	84,2%	409	120	72,5%
10-14	278	238	86,6%	265	239	88,3%	295	269	93,3%	341	307	87,6%	498	174	81,6%
15-19	528	372	76,6%	421	300	71,3%	426	307	73,3%	485	314	72,6%	603	166	71,1%
20-24	643	383	54,6%	539	323	55,7%	526	325	52,0%	562	344	60,5%	649	162	45,1%

Tabelle 270: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	44	46	52	43	66	85	82	91	41
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	279	189	145	119	133	146	129	59	123	119	145	160	87
10-14	17	46	90	76	90	113	169	239	468	629	790	698	634	441	316	214	216	320	305	201	206	211	251	269	142
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	559	777	829	795	660	452	339	218	223	373	373	253	285	214	225	228	118
20-24	28	79	92	66	52	80	152	224	443	640	717	627	523	358	292	192	187	298	289	223	209	180	169	208	73

www.parlament.gv.at
22.02.2021

Freizeit

Tabelle 271: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	233	20,2%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	301	210	30,5%	384	263	24,0%	230	142	28,2%	263	191	32,5%

Tabelle 272: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	196	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	910	731	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	312	16,7%	551	364	19,2%	999	592	17,9%	1.762	1.118	19,2%	2.375	1.172	21,5%
20-24	367	241	26,1%	615	381	31,0%	1.182	581	29,9%	2.099	918	31,3%	3.306	1.181	28,1%

Tabelle 273: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	318	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	913	7,4%	896	714	5,5%	561	485	5,6%	452	379	4,5%
15-19	2.110	1.126	15,5%	1.701	1.007	11,7%	1.392	834	8,9%	926	592	10,8%	723	494	8,7%
20-24	3.007	1.165	20,9%	2.284	956	13,9%	1.792	803	15,1%	1.253	634	15,3%	1.057	578	11,4%

Tabelle 274: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	74	64	12,5%	60	45	2,2%	92	67	7,5%	106	82	6,1%	72	55	7,3%
6-9	166	144	6,9%	80	69	8,7%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	180	170	9,4%
10-14	406	349	10,6%	270	240	7,1%	454	320	6,2%	369	267	4,5%	430	374	6,4%
15-19	709	482	16,6%	563	358	14,0%	578	364	8,2%	519	328	11,9%	669	480	16,2%
20-24	937	507	25,2%	656	386	17,4%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	891	503	25,8%

Tabelle 275: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	100	7,0%	141	122	7,4%	140	123	4,9%	137	118	11,0%	239	82	8,5%
6-9	169	148	5,4%	183	147	9,5%	212	185	6,5%	222	190	7,9%	409	120	7,5%
10-14	278	238	6,3%	265	239	5,4%	295	269	4,8%	341	307	8,1%	498	174	6,9%
15-19	528	372	7,8%	421	300	13,3%	426	307	12,1%	485	314	12,4%	603	166	6,0%
20-24	643	383	13,8%	539	323	14,9%	526	325	21,5%	562	344	20,9%	649	162	11,7%

Tabelle 276: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	5	4	8	1	7	9	6	13	7
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	6	8	14	12	15	9
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	27	17	20	12	24	37	17	15	13	13	25	12
15-19	45	35	47	46	64	52	70	106	215	252	174	118	74	64	43	30	39	78	80	50	29	40	37	39	10
20-24	42	64	63	40	62	63	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	130	128	67	54	48	70	72	19

Gesundheit-Sozial

Tabelle 277: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	301	210	1,4%	384	263	1,1%	230	142	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 278: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	1,6%	999	592	0,7%	1.762	1.118	2,0%	2.375	1.172	0,3%
20-24	367	241	2,9%	615	381	4,5%	1.182	581	5,3%	2.099	918	2,9%	3.306	1.181	2,7%

Tabelle 279: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	239	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,1%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.110	1.126	1,7%	1.701	1.007	1,7%	1.392	834	2,8%	926	592	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.007	1.165	3,3%	2.284	956	4,9%	1.792	803	5,6%	1.253	634	9,1%	1.057	578	7,8%

Tabelle 280: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	74	64	1,6%	60	45	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,4%	454	320	0,0%	369	267	0,4%	430	374	0,0%
15-19	709	482	1,2%	563	358	2,0%	578	364	4,9%	519	328	4,0%	669	480	0,6%
20-24	937	507	4,5%	656	386	5,7%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	891	503	4,4%

Tabelle 281: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	0,0%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,5%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,4%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	1,3%	421	300	1,0%	426	307	1,6%	485	314	1,0%	603	166	0,0%
20-24	643	383	6,0%	539	323	4,0%	526	325	3,7%	562	344	1,2%	649	162	1,2%

Tabelle 282: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	6	7	5	3	5	3	0
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	23	13	12	4	2

Arbeit

Tabelle 283: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	233	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	301	210	8,6%	384	263	4,9%	230	142	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 284: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	2,2%	551	364	3,3%	999	592	3,0%	1.762	1.118	2,8%	2.375	1.172	3,8%
20-24	367	241	7,5%	615	381	5,8%	1.182	581	5,7%	2.099	918	4,5%	3.306	1.181	5,0%

Tabelle 285: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.126	2,1%	1.701	1.007	3,0%	1.392	834	3,7%	926	592	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.007	1.165	5,2%	2.284	956	7,5%	1.792	803	6,7%	1.253	634	3,9%	1.057	578	6,6%

Tabelle 286: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	709	482	1,0%	563	358	2,2%	578	364	1,4%	519	328	1,5%	669	480	1,5%
20-24	937	507	4,7%	656	386	3,1%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	891	503	3,0%

Tabelle 287: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	100	1,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	0,0%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,5%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,0%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	3,5%	421	300	4,3%	426	307	5,9%	485	314	6,1%	603	166	4,8%
20-24	643	383	6,5%	539	323	7,1%	526	325	8,6%	562	344	10,2%	649	162	13,0%

Tabelle 288: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	13	13	18	19	8
20-24	6	18	13	6	16	18	22	33	41	59	61	72	54	25	38	15	17	15	24	12	25	23	28	35	21

Transport

Tabelle 289: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	301	210	0,0%	384	263	0,0%	230	142	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 290: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	0,3%	999	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.375	1.172	0,1%
20-24	367	241	0,0%	615	381	0,0%	1.182	581	0,2%	2.099	918	0,2%	3.306	1.181	0,2%

Tabelle 291: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.126	0,2%	1.701	1.007	0,1%	1.392	834	0,1%	926	592	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	0,2%	2.284	956	0,0%	1.792	803	0,1%	1.253	634	0,0%	1.057	578	0,0%

Tabelle 292: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	709	482	0,2%	563	358	0,0%	578	364	0,0%	519	328	0,0%	669	480	0,0%
20-24	937	507	0,0%	656	386	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	891	503	0,0%

Tabelle 293: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	1,2%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,0%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,0%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	0,3%	421	300	0,0%	426	307	0,3%	485	314	0,0%	603	166	0,0%
20-24	643	383	0,0%	539	323	0,0%	526	325	0,3%	562	344	0,0%	649	162	0,0%

Tabelle 294: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Abbildung 50: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 51: Steiermark, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 52: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.

Abbildung 53: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Abbildung 54: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 295: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	3,16	8	1,71	12	2,44	15	3,84	25	4,34	9	1,18	21	1,60	30	1,29	45	1,22	46	0,84
6-9	5	1,75	10	2,13	14	2,85	13	3,32	30	5,21	38	4,97	69	5,24	46	1,98	63	1,71	82	1,51
10-14	9	3,16	12	2,56	31	6,31	28	7,16	40	6,94	37	4,84	85	6,46	142	6,10	141	3,82	181	3,32
15-19	34	11,93	68	14,50	72	14,66	35	8,95	55	9,55	46	6,01	100	7,60	145	6,23	176	4,77	318	5,84
20-24	47	16,49	84	17,91	66	13,44	37	9,46	51	8,85	61	7,97	153	11,63	246	10,58	339	9,19	530	9,74
25-29	28	9,82	68	14,50	51	10,39	42	10,74	54	9,38	58	7,58	113	8,59	228	9,80	359	9,74	475	8,73
30-34	24	8,42	37	7,89	43	8,76	30	7,67	48	8,33	54	7,06	103	7,83	147	6,32	305	8,27	440	8,08
35-39	16	5,61	26	5,54	38	7,74	35	8,95	45	7,81	59	7,71	88	6,69	136	5,85	278	7,54	373	6,85
40-44	18	6,32	31	6,61	29	5,91	31	7,93	41	7,12	51	6,67	75	5,70	157	6,75	254	6,89	370	6,80
45-49	22	7,72	19	4,05	35	7,13	26	6,65	38	6,60	62	8,10	108	8,21	198	8,51	308	8,35	451	8,28
50-54	26	9,12	22	4,69	26	5,30	26	6,65	43	7,47	67	8,76	102	7,75	218	9,37	354	9,60	507	9,31
55-59	20	7,02	29	6,18	32	6,52	27	6,91	36	6,25	52	6,80	96	7,29	172	7,39	321	8,71	473	8,69
60-64	10	3,51	21	4,48	18	3,67	9	2,30	22	3,82	35	4,58	58	4,41	105	4,51	176	4,77	302	5,55
65-69	10	3,51	6	1,28	8	1,63	5	1,28	13	2,26	29	3,79	35	2,66	91	3,91	143	3,88	212	3,89
70-74	3	1,05	11	2,35	5	1,02	6	1,53	8	1,39	25	3,27	40	3,04	75	3,22	116	3,15	189	3,47
75-79	2	0,70	4	0,85	4	0,81	11	2,81	12	2,08	25	3,27	23	1,75	62	2,67	96	2,60	175	3,21
80-84	1	0,35	9	1,92	4	0,81	5	1,28	5	0,87	27	3,53	24	1,82	48	2,06	109	2,96	131	2,41
85+	**1**	**0,35**	**4**	**0,85**	**3**	**0,61**	**10**	**2,56**	**10**	**1,74**	**30**	**3,92**	**23**	**1,75**	**80**	**3,44**	**104**	**2,82**	**189**	**3,47**

Tabelle 296: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	78	1,44	68	1,45	56	1,67	32	1,33	23	1,63	20	1,63	23	1,95	8	0,62	19	1,67	6	0,76
6-9	136	2,52	112	2,39	81	2,42	49	2,03	30	2,12	24	1,96	56	4,75	33	2,54	28	2,46	8	1,01
10-14	280	5,18	212	4,53	145	4,33	78	3,23	51	3,61	47	3,83	46	3,90	54	4,16	51	4,48	29	3,65
15-19	304	5,63	254	5,43	198	5,91	135	5,59	65	4,60	68	5,55	51	4,33	75	5,77	71	6,23	50	6,30
20-24	424	7,85	313	6,69	240	7,17	160	6,63	110	7,78	83	6,77	70	5,94	99	7,62	82	7,20	65	8,19
25-29	458	8,48	357	7,63	251	7,50	189	7,83	99	7,00	106	8,65	81	6,88	118	9,08	106	9,31	76	9,57
30-34	359	6,65	307	6,56	242	7,23	156	6,46	99	7,00	93	7,59	73	6,20	81	6,24	100	8,78	69	8,69
35-39	376	6,96	345	7,37	253	7,56	168	6,96	94	6,65	94	7,67	92	7,81	92	7,08	74	6,50	47	5,92
40-44	382	7,07	343	7,33	251	7,50	200	8,29	91	6,44	80	6,53	94	7,98	79	6,08	75	6,58	41	5,16
45-49	420	7,78	415	8,87	269	8,03	222	9,20	130	9,19	87	7,10	86	7,30	100	7,70	89	7,81	57	7,18
50-54	516	9,55	492	10,52	310	9,26	258	10,69	126	8,91	111	9,05	138	11,71	118	9,08	96	8,43	86	10,83
55-59	520	9,63	418	8,94	282	8,42	223	9,24	118	8,35	112	9,14	101	8,57	125	9,62	117	10,27	82	10,33
60-64	294	5,44	246	5,26	194	5,79	119	4,93	80	5,66	76	6,20	81	6,88	71	5,47	60	5,27	37	4,66
65-69	177	3,28	159	3,40	119	3,55	87	3,61	56	3,96	46	3,75	45	3,82	53	4,08	42	3,69	23	2,90
70-74	192	3,55	170	3,63	111	3,32	82	3,40	49	3,47	46	3,75	27	2,29	45	3,46	40	3,51	30	3,78
75-79	175	3,24	139	2,97	100	2,99	94	3,90	56	3,96	46	3,75	41	3,48	50	3,85	32	2,81	26	3,27
80-84	161	2,98	145	3,10	95	2,84	73	3,03	56	3,96	35	2,85	33	2,80	43	3,31	27	2,37	32	4,03
85+	**149**	**2,76**	**183**	**3,91**	**151**	**4,51**	**88**	**3,65**	**81**	**5,73**	**52**	**4,24**	**40**	**3,40**	**55**	**4,23**	**30**	**2,63**	**30**	**3,78**

Tabelle 297: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	16	1,92	23	2,62	15	2,05	11	1,79	21	3,51
6-9	17	2,04	22	2,51	13	1,78	16	2,60	21	3,51
10-14	24	2,87	32	3,64	24	3,28	28	4,55	29	4,84
15-19	39	4,67	47	5,35	37	5,05	30	4,87	35	5,84
20-24	63	7,54	79	9,00	55	7,51	53	8,60	48	8,01
25-29	65	7,78	76	8,66	70	9,56	57	9,25	54	9,02
30-34	76	9,10	68	7,74	66	9,02	47	7,63	44	7,35
35-39	53	6,35	57	6,49	56	7,65	46	7,47	49	8,18
40-44	54	6,47	58	6,61	49	6,69	43	6,98	42	7,01
45-49	86	10,30	65	7,40	72	9,84	43	6,98	49	8,18
50-54	72	8,62	101	11,50	64	8,74	56	9,09	59	9,85
55-59	101	12,10	73	8,31	72	9,84	67	10,88	44	7,35
60-64	45	5,39	52	5,92	45	6,15	36	5,84	28	4,67
65-69	24	2,87	18	2,05	19	2,60	20	3,25	17	2,84
70-74	25	2,99	32	3,64	22	3,01	15	2,44	16	2,67
75-79	14	1,68	26	2,96	17	2,32	15	2,44	20	3,34
80-84	28	3,35	22	2,51	19	2,60	16	2,60	12	2,00
85+	**33**	**3,95**	**27**	**3,08**	**17**	**2,32**	**17**	**2,76**	**11**	**1,84**

Tabelle 298: Tirol Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	20	18	26	33	55	20	46	66	99	101	172	150	123	70	51	44	51	18	42	13	35	51	33	24	46
6-9	17	35	48	45	104	132	239	159	218	284	471	388	281	170	104	83	194	114	97	28	59	76	45	55	73
10-14	25	33	86	78	111	103	237	395	393	504	780	590	404	217	142	131	128	150	142	81	67	89	67	78	81
15-19	91	182	192	93	147	123	267	387	470	849	812	678	529	360	174	182	136	200	190	133	104	125	99	80	93
20-24	101	181	142	80	110	131	330	530	731	1.142	914	675	517	345	237	179	151	213	177	140	136	170	119	114	103
25-29	52	126	94	78	100	107	209	421	664	878	846	660	464	349	183	196	150	218	196	140	120	140	129	105	100
30-34	45	70	81	57	91	102	195	278	577	832	679	580	458	295	187	176	138	153	189	130	144	129	125	89	83
35-39	31	50	73	67	86	113	169	261	533	716	721	662	485	322	180	180	177	177	142	90	102	109	107	88	94
40-44	38	65	60	65	86	106	156	327	530	772	797	715	524	417	190	167	196	165	156	86	113	121	102	90	88
45-49	42	36	67	49	72	118	205	376	585	857	798	789	511	422	247	165	163	190	169	108	163	124	137	82	93
50-54	42	36	42	42	70	108	165	353	573	820	835	796	502	417	204	180	223	191	155	139	116	163	104	91	95
55-59	34	50	55	47	62	90	166	297	554	816	897	721	486	385	203	193	174	216	202	141	174	126	124	116	76
60-64	22	46	39	20	48	76	126	228	382	655	638	533	421	258	173	165	176	154	130	80	98	113	98	78	61
65-69	27	16	22	14	36	80	96	250	393	583	487	437	327	239	154	126	124	146	115	63	66	49	52	55	47
70-74	9	34	15	18	25	77	123	230	356	580	589	521	340	251	150	141	83	138	123	92	77	98	67	46	49
75-79	7	13	13	36	39	82	76	204	315	575	575	456	328	309	184	151	135	164	105	85	46	85	56	49	66
80-84	5	44	20	25	25	133	119	237	539	648	796	717	470	361	277	173	163	213	133	158	138	109	94	79	59
85+	5	22	16	55	55	164	126	437	568	1.033	814	1.000	825	481	443	284	219	301	164	164	180	148	93	93	60

Abbildung 55: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 299: Tirol Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	0,90	1,30	1,65	2,75	1,00	2,30	3,30	4,95	5,05	8,60	7,50	6,15	3,50	2,55	2,20	2,55	0,90	2,10	0,65	1,75	2,55	1,65	1,20	2,30
6-9	Ref	2,06	2,82	2,65	6,12	7,76	14,06	9,35	12,82	16,71	27,71	22,82	16,53	10,00	6,12	4,88	11,41	6,71	5,71	1,65	3,47	4,47	2,65	3,24	4,29
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,44	4,12	9,48	15,80	15,72	20,16	31,20	23,60	16,16	8,68	5,68	5,24	5,12	6,00	5,68	3,24	2,68	3,56	2,68	3,12	3,24
15-19	Ref	2,00	2,11	1,02	1,62	1,35	2,93	4,25	5,16	9,33	8,92	7,45	5,81	3,96	1,91	2,00	1,49	2,20	2,09	1,46	1,14	1,37	1,09	0,88	1,02
20-24	Ref	1,79	1,41	0,79	1,09	1,30	3,27	5,25	7,24	11,31	9,05	6,68	5,12	3,42	2,35	1,77	1,50	2,11	1,75	1,39	1,35	1,68	1,18	1,13	1,02
25-29	Ref	2,42	1,81	1,50	1,92	2,06	4,02	8,10	12,77	16,88	16,27	12,69	8,92	6,71	3,52	3,77	2,88	4,19	3,77	2,69	2,31	2,69	2,48	2,02	1,92
30-34	Ref	1,56	1,80	1,27	2,02	2,27	4,33	6,18	12,82	18,49	15,09	12,89	10,18	6,56	4,16	3,91	3,07	3,40	4,20	2,89	3,20	2,87	2,78	1,98	1,84
35-39	Ref	1,61	2,35	2,16	2,77	3,65	5,45	8,42	17,19	23,10	23,26	21,35	15,65	10,39	5,81	5,81	5,71	5,71	4,58	2,90	3,29	3,52	3,45	2,84	3,03
40-44	Ref	1,71	1,58	1,71	2,26	2,79	4,11	8,61	13,95	20,32	20,97	18,82	13,79	10,97	5,00	4,39	5,16	4,34	4,11	2,26	2,97	3,18	2,68	2,37	2,32
45-49	Ref	0,86	1,60	1,17	1,71	2,81	4,88	8,95	13,93	20,40	19,00	18,79	12,17	10,05	5,88	3,93	3,88	4,52	4,02	2,57	3,88	2,95	3,26	1,95	2,21
50-54	Ref	0,86	1,00	1,00	1,67	2,57	3,93	8,40	13,64	19,52	19,88	18,95	11,95	9,93	4,86	4,29	5,31	4,55	3,69	3,31	2,76	3,88	2,48	2,17	2,26
55-59	Ref	1,47	1,62	1,38	1,82	2,65	4,88	8,74	16,29	24,00	26,38	21,21	14,29	11,32	5,97	5,68	5,12	6,35	5,94	4,15	5,12	3,71	3,65	3,41	2,24
60-64	Ref	2,09	1,77	0,91	2,18	3,45	5,73	10,36	17,36	29,77	29,00	24,23	19,14	11,73	7,86	7,50	8,00	7,00	5,91	3,64	4,45	5,14	4,45	3,55	2,77
65-69	Ref	0,59	0,81	0,52	1,33	2,96	3,56	9,26	14,56	21,59	18,04	16,19	12,11	8,85	5,70	4,67	4,59	5,41	4,26	2,33	2,44	1,81	1,93	2,04	1,74
70-74	Ref	3,78	1,67	2,00	2,78	8,56	13,67	25,56	39,56	64,44	65,44	57,89	37,78	27,89	16,67	15,67	9,22	15,33	13,67	10,22	8,56	10,89	7,44	5,11	5,44
75-79	Ref	1,86	1,86	5,14	5,57	11,71	10,86	29,14	45,00	82,14	82,14	65,14	46,86	44,14	26,29	21,57	19,29	23,43	15,00	12,14	6,57	12,14	8,00	7,00	9,43
80-84	Ref	8,80	4,00	5,00	5,00	26,60	23,80	47,40	107,80	129,60	159,20	143,40	94,00	72,20	55,40	34,60	32,60	42,60	26,60	31,60	27,60	21,80	18,80	15,80	11,80
85+	Ref	4,40	3,20	11,00	11,00	32,80	25,20	87,40	113,60	206,60	162,80	200,00	165,00	96,20	88,60	56,80	43,80	60,20	32,80	32,80	36,00	29,60	18,60	18,60	12,00

Abbildung 56: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 300: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,29
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,17
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,17	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,54
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,06	9,88	5,32	3,51	3,64	3,73	2,34
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,19	4,75	3,43	3,50	3,49	2,17
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,43	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,31	3,35	2,16
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,14	3,35	3,22	3,22	2,26
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,24
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,37	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,46	2,10
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,36	6,08	7,85	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,32	2,04
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,38	4,50	3,22	3,11	3,19	1,91
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,33
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,96	4,80	3,96	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,10
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,57	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,16
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,32	1,81	1,65	1,04
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,81	7,40	9,90	10,26	10,83	8,25	12,05	12,33	11,12	4,86	3,65	3,28	2,30	1,44
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,78	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,06	18,56	9,18	5,41	4,00	3,38	1,96

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 301: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	7	0,0%	8	7	0,0%	12	10	30,0%	15	15	20,0%	25	22	4,5%
6-9	5	2	0,0%	10	9	0,0%	14	11	0,0%	13	12	0,0%	30	27	33,3%
10-14	9	6	0,0%	12	11	0,0%	31	26	0,0%	28	22	22,7%	40	34	8,8%
15-19	34	24	0,0%	68	62	0,0%	72	48	0,0%	35	30	16,7%	55	37	0,0%
20-24	47	35	0,0%	84	67	0,0%	66	45	4,4%	37	24	0,0%	51	36	0,0%

Tabelle 302: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	8	0,0%	21	19	26,3%	30	21	9,5%	45	40	17,5%	46	37	0,0%
6-9	38	35	40,0%	69	58	58,6%	46	34	26,5%	63	54	20,4%	82	68	4,4%
10-14	37	31	19,4%	85	61	23,0%	142	96	36,5%	141	112	18,8%	181	141	2,1%
15-19	46	28	3,6%	100	57	8,8%	145	79	6,3%	176	121	0,0%	318	181	0,6%
20-24	61	34	0,0%	153	84	4,8%	246	139	0,7%	339	168	1,2%	530	225	0,0%

Tabelle 303: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	78	67	13,4%	68	54	16,7%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	14	0,0%
6-9	136	116	18,1%	112	96	30,2%	81	71	1,4%	49	48	0,0%	30	26	0,0%
10-14	280	221	14,9%	212	169	13,6%	145	116	3,4%	78	72	0,0%	51	49	0,0%
15-19	304	171	1,8%	254	182	2,2%	198	112	0,9%	135	94	0,0%	65	41	0,0%
20-24	424	227	0,4%	313	156	0,6%	240	113	0,0%	160	113	0,0%	110	70	0,0%

Tabelle 304: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	19	17	0,0%	6	4	0,0%	20	16	6,2%	23	18	50,0%	8	6	0,0%
6-9	28	25	0,0%	8	8	0,0%	24	19	0,0%	56	46	17,4%	33	32	6,2%
10-14	51	46	0,0%	29	28	0,0%	47	42	0,0%	46	37	10,8%	54	49	2,0%
15-19	71	55	0,0%	50	37	0,0%	68	47	0,0%	51	40	0,0%	75	53	0,0%
20-24	82	52	0,0%	65	46	0,0%	83	48	0,0%	70	39	2,6%	99	58	1,7%

Tabelle 305: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	16	16	6,2%	23	20	10,0%	15	13	15,4%	11	10	10,0%	21	11	0,0%
6-9	17	17	0,0%	22	19	5,3%	13	11	0,0%	16	15	6,7%	21	7	14,3%
10-14	24	17	0,0%	32	30	0,0%	24	20	0,0%	28	26	3,8%	29	16	6,2%
15-19	39	31	0,0%	47	30	0,0%	37	26	0,0%	30	16	0,0%	35	13	0,0%
20-24	63	45	2,2%	79	42	2,4%	55	35	0,0%	53	35	0,0%	48	22	0,0%

Tabelle 306: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	3	3	1	0	5	2	7	0	9	9	0	0	0	1	9	0	0	0	1	2	2	1	0
6-9	0	0	0	0	9	14	34	9	11	3	21	29	1	0	0	0	8	2	0	0	0	1	0	1	1
10-14	0	0	0	5	3	6	14	35	21	3	33	23	4	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	1
15-19	0	0	0	5	0	1	5	5	0	1	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	2	0	0	0	4	1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0

Haushalt

Tabelle 307: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	233	44,2%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	301	210	37,6%	384	263	35,0%	230	142	46,5%	263	191	27,2%

Tabelle 308: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	196	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	249	45,4%	409	334	50,6%	675	471	50,7%	910	731	64,0%	1.001	751	83,8%
15-19	411	312	38,5%	551	364	44,0%	999	592	47,1%	1.762	1.118	50,0%	2.375	1.172	66,3%
20-24	367	241	33,2%	615	381	39,9%	1.182	581	38,6%	2.099	918	48,3%	3.306	1.181	54,2%

Tabelle 309: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	318	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,7%	1.299	913	76,5%	896	714	88,8%	561	485	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.110	1.126	73,6%	1.701	1.007	78,9%	1.392	834	79,1%	926	592	76,4%	723	494	68,6%
20-24	3.007	1.165	61,5%	2.284	956	65,6%	1.792	803	65,1%	1.253	634	56,5%	1.057	578	50,5%

Tabelle 310: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	74	64	81,2%	60	45	95,6%	92	67	79,1%	106	82	53,7%	72	55	83,6%
6-9	166	144	89,6%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	180	170	85,9%
10-14	406	349	87,4%	270	240	83,8%	454	320	66,9%	369	267	80,9%	430	374	85,6%
15-19	709	482	77,4%	563	358	70,7%	578	364	59,9%	519	328	68,0%	669	480	77,7%
20-24	937	507	57,0%	656	386	57,8%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	891	503	59,2%

Tabelle 311: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	111	100	66,0%	141	122	69,7%	140	123	66,7%	137	118	77,1%	239	82	50,0%
6-9	169	148	83,1%	183	147	81,0%	212	185	78,4%	222	190	84,2%	409	120	72,5%
10-14	278	238	86,6%	265	239	88,3%	295	269	93,3%	341	307	87,6%	498	174	81,6%
15-19	528	372	76,6%	421	300	71,3%	426	307	73,3%	485	314	72,6%	603	166	71,1%
20-24	643	383	54,6%	539	323	55,7%	526	325	52,0%	562	344	60,5%	649	162	45,1%

Tabelle 312: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	44	46	52	43	66	85	82	91	41
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	279	189	145	119	133	146	129	59	123	119	145	160	87
10-14	17	46	90	76	90	113	169	239	468	629	790	698	634	441	316	214	216	320	305	201	206	211	251	269	142
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	559	777	829	795	660	452	339	218	223	373	373	253	285	214	225	228	118
20-24	28	79	92	66	52	80	152	224	443	640	717	627	523	358	292	192	187	298	289	223	209	180	169	208	73

Freizeit

Tabelle 313: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	233	20,2%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	301	210	30,5%	384	263	24,0%	230	142	28,2%	263	191	32,5%

Tabelle 314: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	196	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	910	731	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	312	16,7%	551	364	19,2%	999	592	17,9%	1.762	1.118	19,2%	2.375	1.172	21,5%
20-24	367	241	26,1%	615	381	31,0%	1.182	581	29,9%	2.099	918	31,3%	3.306	1.181	28,1%

Tabelle 315: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	318	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	913	7,4%	896	714	5,5%	561	485	5,6%	452	379	4,5%
15-19	2.110	1.126	15,5%	1.701	1.007	11,7%	1.392	834	8,9%	926	592	10,8%	723	494	8,7%
20-24	3.007	1.165	20,9%	2.284	956	13,9%	1.792	803	15,1%	1.253	634	15,3%	1.057	578	11,4%

Tabelle 316: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	74	64	12,5%	60	45	2,2%	92	67	7,5%	106	82	6,1%	72	55	7,3%
6-9	166	144	6,9%	80	69	8,7%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	180	170	9,4%
10-14	406	349	10,6%	270	240	7,1%	454	320	6,2%	369	267	4,5%	430	374	6,4%
15-19	709	482	16,6%	563	358	14,0%	578	364	8,2%	519	328	11,9%	669	480	16,2%
20-24	937	507	25,2%	656	386	17,4%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	891	503	25,8%

Tabelle 317: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	100	7,0%	141	122	7,4%	140	123	4,9%	137	118	11,0%	239	82	8,5%
6-9	169	148	5,4%	183	147	9,5%	212	185	6,5%	222	190	7,9%	409	120	7,5%
10-14	278	238	6,3%	265	239	5,4%	295	269	4,8%	341	307	8,1%	498	174	6,9%
15-19	528	372	7,8%	421	300	13,3%	426	307	12,1%	485	314	12,4%	603	166	6,0%
20-24	643	383	13,8%	539	323	14,9%	526	325	21,5%	562	344	20,9%	649	162	11,7%

Tabelle 318: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	5	4	8	1	7	9	6	13	7
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	6	8	14	12	15	9
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	27	17	20	12	24	37	17	15	13	13	25	12
15-19	45	35	47	46	64	52	70	106	215	252	174	118	74	64	43	30	39	78	80	50	29	40	37	39	10
20-24	42	64	63	40	62	63	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	130	128	67	54	48	70	72	19

Gesundheit-Sozial

Tabelle 319: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	301	210	1,4%	384	263	1,1%	230	142	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 320: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	1,6%	999	592	0,7%	1.762	1.118	2,0%	2.375	1.172	0,3%
20-24	367	241	2,9%	615	381	4,5%	1.182	581	5,3%	2.099	918	2,9%	3.306	1.181	2,7%

Tabelle 321: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	239	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,1%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.110	1.126	1,7%	1.701	1.007	1,7%	1.392	834	2,8%	926	592	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.007	1.165	3,3%	2.284	956	4,9%	1.792	803	5,6%	1.253	634	9,1%	1.057	578	7,8%

Tabelle 322: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	74	64	1,6%	60	45	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,4%	454	320	0,0%	369	267	0,4%	430	374	0,0%
15-19	709	482	1,2%	563	358	2,0%	578	364	4,9%	519	328	4,0%	669	480	0,6%
20-24	937	507	4,5%	656	386	5,7%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	891	503	4,4%

Tabelle 323: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	0,0%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,5%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,4%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	1,3%	421	300	1,0%	426	307	1,6%	485	314	1,0%	603	166	0,0%
20-24	643	383	6,0%	539	323	4,0%	526	325	3,7%	562	344	1,2%	649	162	1,2%

Tabelle 324: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	6	7	5	3	5	3	0
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	23	13	12	4	2

Arbeit

Tabelle 325: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	233	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	301	210	8,6%	384	263	4,9%	230	142	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 326: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	2,2%	551	364	3,3%	999	592	3,0%	1.762	1.118	2,8%	2.375	1.172	3,8%
20-24	367	241	7,5%	615	381	5,8%	1.182	581	5,7%	2.099	918	4,5%	3.306	1.181	5,0%

Tabelle 327: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.126	2,1%	1.701	1.007	3,0%	1.392	834	3,7%	926	592	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.007	1.165	5,2%	2.284	956	7,5%	1.792	803	6,7%	1.253	634	3,9%	1.057	578	6,6%

Tabelle 328: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	709	482	1,0%	563	358	2,2%	578	364	1,4%	519	328	1,5%	669	480	1,5%
20-24	937	507	4,7%	656	386	3,1%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	891	503	3,0%

Tabelle 329: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	100	1,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	0,0%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,5%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,0%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	3,5%	421	300	4,3%	426	307	5,9%	485	314	6,1%	603	166	4,8%
20-24	643	383	6,5%	539	323	7,1%	526	325	8,6%	562	344	10,2%	649	162	13,0%

Tabelle 330: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	13	13	18	19	8
20-24	6	18	13	6	16	18	22	33	41	59	61	72	54	25	38	15	17	15	24	12	25	23	28	35	21

Transport

Tabelle 331: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	301	210	0,0%	384	263	0,0%	230	142	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 332: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	0,3%	999	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.375	1.172	0,1%
20-24	367	241	0,0%	615	381	0,0%	1.182	581	0,2%	2.099	918	0,2%	3.306	1.181	0,2%

Tabelle 333: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.126	0,2%	1.701	1.007	0,1%	1.392	834	0,1%	926	592	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	0,2%	2.284	956	0,0%	1.792	803	0,1%	1.253	634	0,0%	1.057	578	0,0%

Tabelle 334: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	709	482	0,2%	563	358	0,0%	578	364	0,0%	519	328	0,0%	669	480	0,0%
20-24	937	507	0,0%	656	386	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	891	503	0,0%

Tabelle 335: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	1,2%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,0%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,0%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	0,3%	421	300	0,0%	426	307	0,3%	485	314	0,0%	603	166	0,0%
20-24	643	383	0,0%	539	323	0,0%	526	325	0,3%	562	344	0,0%	649	162	0,0%

Tabelle 336: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Abbildung 57: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 58: Tirol, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 59: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.

Abbildung 60: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Vorarlberg

Abbildung 61: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 337: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	3,53	5	2,14	2	0,72	5	2,86	7	2,75	7	2,01	5	0,79	11	1,02	23	1,13	29	1,01
6-9	0	0,00	5	2,14	3	1,09	3	1,71	6	2,35	6	1,72	10	1,58	10	0,93	25	1,22	35	1,22
10-14	5	5,88	8	3,42	16	5,80	14	8,00	25	9,80	44	12,61	36	5,69	65	6,02	71	3,48	84	2,93
15-19	11	12,94	50	21,37	34	12,32	24	13,71	25	9,80	46	13,18	76	12,01	105	9,72	177	8,67	216	7,52
20-24	9	10,59	33	14,10	29	10,51	20	11,43	22	8,63	24	6,88	55	8,69	100	9,26	165	8,08	260	9,06
25-29	13	15,29	24	10,26	24	8,70	13	7,43	24	9,41	23	6,59	57	9,00	103	9,54	162	7,94	227	7,91
30-34	5	5,88	17	7,26	23	8,33	12	6,86	25	9,80	28	8,02	40	6,32	63	5,83	141	6,91	234	8,15
35-39	4	4,71	14	5,98	23	8,33	20	11,43	13	5,10	23	6,59	42	6,64	76	7,04	178	8,72	231	8,05
40-44	3	3,53	27	11,54	26	9,42	12	6,86	20	7,84	31	8,88	60	9,48	84	7,78	163	7,99	218	7,59
45-49	12	14,12	12	5,13	30	10,87	16	9,14	22	8,63	22	6,30	68	10,74	100	9,26	189	9,26	270	9,40
50-54	11	12,94	12	5,13	35	12,68	15	8,57	18	7,06	30	8,60	54	8,53	89	8,24	202	9,90	271	9,44
55-59	5	5,88	10	4,27	15	5,43	9	5,14	12	4,71	18	5,16	42	6,64	81	7,50	152	7,45	263	9,16
60-64	2	2,35	7	2,99	6	2,17	3	1,71	11	4,31	14	4,01	25	3,95	64	5,93	104	5,10	137	4,77
65-69	1	1,18	1	0,43	5	1,81	3	1,71	7	2,75	10	2,87	19	3,00	41	3,80	73	3,58	103	3,59
70-74	0	0,00	4	1,71	1	0,36	3	1,71	8	3,14	11	3,15	18	2,84	31	2,87	70	3,43	97	3,38
75-79	0	0,00	1	0,43	1	0,36	2	1,14	6	2,35	7	2,01	14	2,21	22	2,04	76	3,72	85	2,96
80-84	0	0,00	0	0,00	2	0,72	0	0,00	1	0,39	2	0,57	10	1,58	26	2,41	38	1,86	59	2,06
85+	**1**	**1,18**	**4**	**1,71**	**1**	**0,36**	**1**	**0,57**	**3**	**1,18**	**3**	**0,86**	**2**	**0,32**	**9**	**0,83**	**32**	**1,57**	**52**	**1,81**

Tabelle 338: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	45	1,46	32	1,49	5	0,42	7	0,63	10	1,18	6	0,83	7	1,12	7	0,84	6	0,76	11	1,91
6-9	54	1,75	37	1,72	9	0,76	7	0,63	7	0,83	12	1,67	13	2,07	12	1,44	10	1,27	10	1,74
10-14	130	4,21	92	4,28	30	2,53	29	2,60	30	3,55	35	4,86	30	4,78	20	2,40	27	3,43	11	1,91
15-19	227	7,35	119	5,54	73	6,14	39	3,50	55	6,51	30	4,17	24	3,83	61	7,31	55	6,98	46	7,99
20-24	254	8,22	139	6,47	74	6,23	76	6,82	72	8,52	46	6,39	45	7,18	54	6,47	71	9,01	41	7,12
25-29	250	8,09	149	6,94	99	8,33	94	8,44	70	8,28	58	8,06	39	6,22	65	7,78	89	11,29	36	6,25
30-34	240	7,77	170	7,91	74	6,23	94	8,44	57	6,75	55	7,64	54	8,61	74	8,86	57	7,23	50	8,68
35-39	230	7,44	170	7,91	91	7,66	79	7,09	53	6,27	63	8,75	49	7,81	60	7,19	48	6,09	51	8,85
40-44	220	7,12	167	7,77	106	8,92	76	6,82	52	6,15	56	7,78	55	8,77	58	6,95	73	9,26	52	9,03
45-49	258	8,35	183	8,52	116	9,76	104	9,34	71	8,40	51	7,08	49	7,81	77	9,22	65	8,25	48	8,33
50-54	303	9,81	202	9,40	119	10,02	122	10,95	73	8,64	71	9,86	70	11,16	78	9,34	84	10,66	53	9,20
55-59	289	9,35	206	9,59	98	8,25	95	8,53	74	8,76	79	10,97	52	8,29	83	9,94	63	7,99	52	9,03
60-64	155	5,02	119	5,54	63	5,30	72	6,46	51	6,04	44	6,11	31	4,94	35	4,19	47	5,96	34	5,90
65-69	134	4,34	83	3,86	34	2,86	46	4,13	20	2,37	24	3,33	17	2,71	49	5,87	28	3,55	20	3,47
70-74	95	3,07	81	3,77	51	4,29	52	4,67	33	3,91	29	4,03	32	5,10	30	3,59	18	2,28	23	3,99
75-79	77	2,49	58	2,70	49	4,12	33	2,96	34	4,02	15	2,08	19	3,03	18	2,16	15	1,90	10	1,74
80-84	61	1,97	66	3,07	43	3,62	39	3,50	32	3,79	17	2,36	21	3,35	20	2,40	20	2,54	8	1,39
85+	**68**	**2,20**	**75**	**3,49**	**54**	**4,55**	**50**	**4,49**	**51**	**6,04**	**29**	**4,03**	**20**	**3,19**	**34**	**4,07**	**12**	**1,52**	**20**	**3,47**

VORARLBERG 1817/AB

Tabelle 339: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	11	2,20	11	2,64	7	1,88	10	2,98	8	3,57
6-9	11	2,20	13	3,12	14	3,75	10	2,98	17	7,59
10-14	20	4,00	13	3,12	11	2,95	19	5,65	14	6,25
15-19	40	8,00	30	7,21	27	7,24	24	7,14	12	5,36
20-24	28	5,60	30	7,21	44	11,80	22	6,55	19	8,48
25-29	31	6,20	41	9,86	41	10,99	24	7,14	14	6,25
30-34	31	6,20	29	6,97	27	7,24	22	6,55	17	7,59
35-39	42	8,40	26	6,25	23	6,17	17	5,06	19	8,48
40-44	39	7,80	34	8,17	28	7,51	27	8,04	19	8,48
45-49	46	9,20	32	7,69	29	7,77	23	6,85	15	6,70
50-54	57	11,40	37	8,89	32	8,58	31	9,23	16	7,14
55-59	44	8,80	44	10,58	35	9,38	30	8,93	15	6,70
60-64	26	5,20	24	5,77	22	5,90	21	6,25	9	4,02
65-69	21	4,20	12	2,88	11	2,95	23	6,85	10	4,46
70-74	18	3,60	7	1,68	9	2,41	11	3,27	8	3,57
75-79	7	1,40	12	2,88	5	1,34	10	2,98	3	1,34
80-84	15	3,00	11	2,64	4	1,07	5	1,49	4	1,79
85+	**13**	**2,60**	**10**	**2,40**	**4**	**1,07**	**7**	**2,08**	**5**	**2,23**

Tabelle 340: Vorarlberg Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	12	19	8	19	27	27	19	42	88	111	173	123	19	27	38	23	27	27	23	42	42	42	27	38	31
6-9	0	30	18	18	36	36	61	61	152	212	327	224	55	42	42	73	79	73	61	61	67	79	85	61	103
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402	621	440	143	139	143	167	143	96	129	53	96	62	53	91	67
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	822	1.003	1.054	552	339	181	255	139	111	283	255	214	186	139	125	111	56
20-24	39	143	126	87	96	104	239	435	717	1.130	1.104	604	322	330	313	200	196	235	309	178	122	130	191	96	83
25-29	50	92	92	50	92	89	219	396	623	874	962	573	381	362	269	223	150	250	343	139	119	158	158	92	54
30-34	19	63	85	45	93	104	149	234	524	870	892	632	275	349	212	204	201	275	212	186	115	108	100	82	63
35-39	14	50	83	72	47	83	151	274	642	833	830	613	328	285	191	227	177	216	173	184	151	94	83	61	69
40-44	12	104	101	46	77	120	232	325	631	844	851	646	410	294	201	217	213	224	283	201	151	132	108	104	74
45-49	43	43	106	57	78	78	241	355	670	957	915	649	411	369	252	181	174	273	230	170	163	113	103	82	53
50-54	35	38	111	47	57	95	170	281	638	856	957	638	376	385	230	224	221	246	265	167	180	117	101	98	51
55-59	17	34	51	30	41	61	142	274	515	891	979	698	332	322	251	268	176	281	213	176	149	149	119	102	51
60-64	8	30	25	13	47	59	106	272	442	582	658	505	268	306	217	187	132	149	200	144	110	102	93	89	38
65-69	5	5	26	16	37	53	100	215	383	541	704	436	179	242	105	126	89	257	147	105	110	63	58	121	53
70-74	0	24	6	18	49	67	109	188	425	589	577	492	310	316	200	176	194	182	109	140	109	43	55	67	49
75-79	0	7	7	14	41	48	95	150	517	578	524	395	333	225	231	102	129	122	102	68	48	82	34	68	20
80-84	0	0	19	0	10	19	97	252	368	572	591	639	417	378	310	165	203	194	194	78	145	107	39	48	39
85+	11	44	11	11	33	33	22	98	348	566	740	817	588	544	555	316	218	370	131	218	142	109	44	76	54

Abbildung 62: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 341: Vorarlberg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,50	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58	2,25	3,17	1,92	2,25	2,25	1,92	3,50	3,50	3,50	2,25	3,17	2,58
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96	5,79	5,96	6,96	5,96	4,00	5,38	2,21	4,00	2,58	2,21	3,79	2,79
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,67	20,67	10,82	6,65	3,55	5,00	2,73	2,18	5,55	5,00	4,20	3,65	2,73	2,45	2,18	1,10
20-24	Ref	3,67	3,23	2,23	2,46	2,67	6,13	11,15	18,38	28,97	28,31	15,49	8,26	8,46	8,03	5,13	5,03	6,03	7,92	4,56	3,13	3,33	4,90	2,46	2,13
25-29	Ref	1,84	1,84	1,00	1,84	1,78	4,38	7,92	12,46	17,48	19,24	11,46	7,62	7,24	5,38	4,46	3,00	5,00	6,86	2,78	2,38	3,16	3,16	1,84	1,08
30-34	Ref	3,32	4,47	2,37	4,89	5,47	7,84	12,32	27,58	45,79	46,95	33,26	14,47	18,37	11,16	10,74	10,58	14,47	11,16	9,79	6,05	5,68	5,26	4,32	3,32
35-39	Ref	3,57	5,93	5,14	3,36	5,93	10,79	19,57	45,86	59,50	59,29	43,79	23,43	20,36	13,64	16,21	12,64	15,43	12,36	13,14	10,79	6,71	5,93	4,36	4,93
40-44	Ref	8,67	8,42	3,83	6,42	10,00	19,33	27,08	52,58	70,33	70,92	53,83	34,17	24,50	16,75	18,08	17,75	18,67	23,58	16,75	12,58	11,00	9,00	8,67	6,17
45-49	Ref	1,00	2,47	1,33	1,81	1,81	5,60	8,26	15,58	22,26	21,28	15,09	9,56	8,58	5,86	4,21	4,05	6,35	5,35	3,95	3,79	2,63	2,40	1,91	1,23
50-54	Ref	1,09	3,17	1,34	1,63	2,71	4,86	8,03	18,23	24,46	27,34	18,23	10,74	11,00	6,57	6,40	6,31	7,03	7,57	4,77	5,14	3,34	2,89	2,80	1,46
55-59	Ref	2,00	3,00	1,76	2,41	3,59	8,35	16,12	30,29	52,41	57,59	41,06	19,53	18,94	14,76	15,76	10,35	16,53	12,53	10,35	8,76	8,76	7,00	6,00	3,00
60-64	Ref	3,75	3,12	1,62	5,88	7,38	13,25	34,00	55,25	72,75	82,25	63,12	33,50	38,25	27,12	23,38	16,50	18,62	25,00	18,00	13,75	12,75	11,62	11,12	4,75
65-69	Ref	1,00	5,20	3,20	7,40	10,60	20,00	43,00	76,60	108,20	140,80	87,20	35,80	48,40	21,00	25,20	17,80	51,40	29,40	21,00	22,00	12,60	11,60	24,20	10,60
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	8,91	31,64	51,45	67,27	74,27	53,45	49,45	50,45	28,73	19,82	33,64	11,91	19,82	12,91	9,91	4,00	6,91	4,91

Abbildung 63: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 342: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,29
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,17
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,17	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,54
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,06	9,88	5,32	3,51	3,64	3,73	2,34
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,19	4,75	3,43	3,50	3,49	2,17
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,43	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,31	3,35	2,16
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,14	3,35	3,22	3,22	2,26
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,24
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,37	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,46	2,10
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,36	6,08	7,85	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,32	2,04
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,38	4,50	3,22	3,11	3,19	1,91
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,33
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,96	4,80	3,96	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,10
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,57	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,16
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,32	1,81	1,65	1,04
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,81	7,40	9,90	10,26	10,83	8,25	12,05	12,33	11,12	4,86	3,65	3,28	2,30	1,44
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,78	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,06	18,56	9,18	5,41	4,00	3,38	1,96

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 343: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	3	3	0,0%	5	3	0,0%	2	2	0,0%	5	4	25,0%	7	7	0,0%
6-9	0	0	0,0%	5	4	0,0%	3	2	0,0%	3	3	0,0%	6	6	0,0%
10-14	5	5	0,0%	8	8	0,0%	16	14	0,0%	14	9	0,0%	25	24	33,3%
15-19	11	11	0,0%	50	44	0,0%	34	23	0,0%	24	14	14,3%	25	19	10,5%
20-24	9	6	0,0%	33	25	0,0%	29	14	0,0%	20	11	0,0%	22	16	12,5%

Tabelle 344: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	6	0,0%	5	4	25,0%	11	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	0,0%
6-9	6	6	50,0%	10	10	10,0%	10	7	14,3%	25	20	0,0%	35	30	3,3%
10-14	44	41	53,7%	36	36	61,1%	65	50	56,0%	71	51	9,8%	84	62	1,6%
15-19	46	35	48,6%	76	67	41,8%	105	72	37,5%	177	120	15,0%	216	117	4,3%
20-24	24	16	25,0%	55	42	7,1%	100	59	8,5%	165	87	3,4%	260	95	2,1%

Tabelle 345: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	45	40	2,5%	32	24	4,2%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	54	48	12,5%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	130	111	0,9%	92	66	13,6%	30	24	8,3%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	227	147	1,4%	119	79	1,3%	73	45	6,7%	39	26	3,8%	55	35	0,0%
20-24	254	138	0,0%	139	83	4,8%	74	35	0,0%	76	44	0,0%	72	42	0,0%

Tabelle 346: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	4	0,0%	11	9	0,0%	6	5	0,0%	7	7	14,3%	7	6	0,0%
6-9	10	8	0,0%	10	10	0,0%	12	7	0,0%	13	6	16,7%	12	11	9,1%
10-14	27	21	0,0%	11	10	0,0%	35	26	19,2%	30	21	23,8%	20	15	6,7%
15-19	55	36	0,0%	46	23	0,0%	30	16	6,2%	24	17	11,8%	61	46	6,5%
20-24	71	30	0,0%	41	18	0,0%	46	22	0,0%	45	22	0,0%	54	36	0,0%

Tabelle 347: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	11	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	10	10	0,0%	8	3	0,0%
6-9	11	7	0,0%	13	10	0,0%	14	10	20,0%	10	7	14,3%	17	4	0,0%
10-14	20	16	6,2%	13	10	0,0%	11	10	0,0%	19	16	0,0%	14	9	0,0%
15-19	40	26	0,0%	30	25	0,0%	27	20	0,0%	24	14	7,1%	12	5	0,0%
20-24	28	14	0,0%	30	18	0,0%	44	26	0,0%	22	11	9,1%	19	5	0,0%

Tabelle 348: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0
10-14	0	0	0	0	8	22	22	28	5	1	1	9	2	0	0	5	5	1	0	0	1	0	0	0	0
15-19	0	0	0	2	2	17	28	27	18	5	2	1	3	1	0	1	2	3	0	0	0	0	0	1	0
20-24	0	0	0	0	2	4	3	5	3	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Haushalt

Tabelle 349: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	233	44,2%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	301	210	37,6%	384	263	35,0%	230	142	46,5%	263	191	27,2%

Tabelle 350: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	196	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	249	45,4%	409	334	50,6%	675	471	50,7%	910	731	64,0%	1.001	751	83,8%
15-19	411	312	38,5%	551	364	44,0%	999	592	47,1%	1.762	1.118	50,0%	2.375	1.172	66,3%
20-24	367	241	33,2%	615	381	39,9%	1.182	581	38,6%	2.099	918	48,3%	3.306	1.181	54,2%

Tabelle 351: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	318	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,7%	1.299	913	76,5%	896	714	88,8%	561	485	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.110	1.126	73,6%	1.701	1.007	78,9%	1.392	834	79,1%	926	592	76,4%	723	494	68,6%
20-24	3.007	1.165	61,5%	2.284	956	65,6%	1.792	803	65,1%	1.253	634	56,5%	1.057	578	50,5%

Tabelle 352: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	74	64	81,2%	60	45	95,6%	92	67	79,1%	106	82	53,7%	72	55	83,6%
6-9	166	144	89,6%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	180	170	85,9%
10-14	406	349	87,4%	270	240	83,8%	454	320	66,9%	369	267	80,9%	430	374	85,6%
15-19	709	482	77,4%	563	358	70,7%	578	364	59,9%	519	328	68,0%	669	480	77,7%
20-24	937	507	57,0%	656	386	57,8%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	891	503	59,2%

Tabelle 353: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	111	100	66,0%	141	122	69,7%	140	123	66,7%	137	118	77,1%	239	82	50,0%
6-9	169	148	83,1%	183	147	81,0%	212	185	78,4%	222	190	84,2%	409	120	72,5%
10-14	278	238	86,6%	265	239	88,3%	295	269	93,3%	341	307	87,6%	498	174	81,6%
15-19	528	372	76,6%	421	300	71,3%	426	307	73,3%	485	314	72,6%	603	166	71,1%
20-24	643	383	54,6%	539	323	55,7%	526	325	52,0%	562	344	60,5%	649	162	45,1%

Tabelle 354: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	44	46	52	43	66	85	82	91	41
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	279	189	145	119	133	146	129	59	123	119	145	160	87
10-14	17	46	90	76	90	113	169	239	468	629	790	698	634	441	316	214	216	320	305	201	206	211	251	269	142
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	559	777	829	795	660	452	339	218	223	373	373	253	285	214	225	228	118
20-24	28	79	92	66	52	80	152	224	443	640	717	627	523	358	292	192	187	298	289	223	209	180	169	208	73

Freizeit

Tabelle 355: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	233	20,2%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	301	210	30,5%	384	263	24,0%	230	142	28,2%	263	191	32,5%

Tabelle 356: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	196	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	910	731	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	312	16,7%	551	364	19,2%	999	592	17,9%	1.762	1.118	19,2%	2.375	1.172	21,5%
20-24	367	241	26,1%	615	381	31,0%	1.182	581	29,9%	2.099	918	31,3%	3.306	1.181	28,1%

Tabelle 357: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	318	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	913	7,4%	896	714	5,5%	561	485	5,6%	452	379	4,5%
15-19	2.110	1.126	15,5%	1.701	1.007	11,7%	1.392	834	8,9%	926	592	10,8%	723	494	8,7%
20-24	3.007	1.165	20,9%	2.284	956	13,9%	1.792	803	15,1%	1.253	634	15,3%	1.057	578	11,4%

Tabelle 358: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	74	64	12,5%	60	45	2,2%	92	67	7,5%	106	82	6,1%	72	55	7,3%
6-9	166	144	6,9%	80	69	8,7%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	180	170	9,4%
10-14	406	349	10,6%	270	240	7,1%	454	320	6,2%	369	267	4,5%	430	374	6,4%
15-19	709	482	16,6%	563	358	14,0%	578	364	8,2%	519	328	11,9%	669	480	16,2%
20-24	937	507	25,2%	656	386	17,4%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	891	503	25,8%

Tabelle 359: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	100	7,0%	141	122	7,4%	140	123	4,9%	137	118	11,0%	239	82	8,5%
6-9	169	148	5,4%	183	147	9,5%	212	185	6,5%	222	190	7,9%	409	120	7,5%
10-14	278	238	6,3%	265	239	5,4%	295	269	4,8%	341	307	8,1%	498	174	6,9%
15-19	528	372	7,8%	421	300	13,3%	426	307	12,1%	485	314	12,4%	603	166	6,0%
20-24	643	383	13,8%	539	323	14,9%	526	325	21,5%	562	344	20,9%	649	162	11,7%

Tabelle 360: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	5	4	8	1	7	9	6	13	7
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	6	8	14	12	15	9
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	27	17	20	12	24	37	17	15	13	13	25	12
15-19	45	35	47	46	64	52	70	106	215	252	174	118	74	64	43	30	39	78	80	50	29	40	37	39	10
20-24	42	64	63	40	62	63	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	130	128	67	54	48	70	72	19

Gesundheit-Sozial

Tabelle 361: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	301	210	1,4%	384	263	1,1%	230	142	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 362: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	1,6%	999	592	0,7%	1.762	1.118	2,0%	2.375	1.172	0,3%
20-24	367	241	2,9%	615	381	4,5%	1.182	581	5,3%	2.099	918	2,9%	3.306	1.181	2,7%

Tabelle 363: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	239	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,1%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.110	1.126	1,7%	1.701	1.007	1,7%	1.392	834	2,8%	926	592	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.007	1.165	3,3%	2.284	956	4,9%	1.792	803	5,6%	1.253	634	9,1%	1.057	578	7,8%

Tabelle 364: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	74	64	1,6%	60	45	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,4%	454	320	0,0%	369	267	0,4%	430	374	0,0%
15-19	709	482	1,2%	563	358	2,0%	578	364	4,9%	519	328	4,0%	669	480	0,6%
20-24	937	507	4,5%	656	386	5,7%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	891	503	4,4%

Tabelle 365: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	0,0%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,5%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,4%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	1,3%	421	300	1,0%	426	307	1,6%	485	314	1,0%	603	166	0,0%
20-24	643	383	6,0%	539	323	4,0%	526	325	3,7%	562	344	1,2%	649	162	1,2%

Tabelle 366: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	6	7	5	3	5	3	0
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	23	13	12	4	2

VORAB ELEKTRONISCH

Arbeit

Tabelle 367: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	233	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	301	210	8,6%	384	263	4,9%	230	142	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 368: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	2,2%	551	364	3,3%	999	592	3,0%	1.762	1.118	2,8%	2.375	1.172	3,8%
20-24	367	241	7,5%	615	381	5,8%	1.182	581	5,7%	2.099	918	4,5%	3.306	1.181	5,0%

Tabelle 369: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.126	2,1%	1.701	1.007	3,0%	1.392	834	3,7%	926	592	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.007	1.165	5,2%	2.284	956	7,5%	1.792	803	6,7%	1.253	634	3,9%	1.057	578	6,6%

Tabelle 370: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	709	482	1,0%	563	358	2,2%	578	364	1,4%	519	328	1,5%	669	480	1,5%
20-24	937	507	4,7%	656	386	3,1%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	891	503	3,0%

Tabelle 371: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	100	1,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	0,0%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,5%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,0%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	3,5%	421	300	4,3%	426	307	5,9%	485	314	6,1%	603	166	4,8%
20-24	643	383	6,5%	539	323	7,1%	526	325	8,6%	562	344	10,2%	649	162	13,0%

Tabelle 372: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	13	13	18	19	8
20-24	6	18	13	6	16	18	22	33	41	59	61	72	54	25	38	15	17	15	24	12	25	23	28	35	21

Transport

Tabelle 373: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	233	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	301	210	0,0%	384	263	0,0%	230	142	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 374: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	731	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	0,3%	999	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.375	1.172	0,1%
20-24	367	241	0,0%	615	381	0,0%	1.182	581	0,2%	2.099	918	0,2%	3.306	1.181	0,2%

Tabelle 375: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	318	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	896	714	0,0%	561	485	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.126	0,2%	1.701	1.007	0,1%	1.392	834	0,1%	926	592	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	0,2%	2.284	956	0,0%	1.792	803	0,1%	1.253	634	0,0%	1.057	578	0,0%

Tabelle 376: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	74	64	0,0%	60	45	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	144	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	170	0,0%
10-14	406	349	0,0%	270	240	0,0%	454	320	0,0%	369	267	0,0%	430	374	0,0%
15-19	709	482	0,2%	563	358	0,0%	578	364	0,0%	519	328	0,0%	669	480	0,0%
20-24	937	507	0,0%	656	386	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	891	503	0,0%

Tabelle 377: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05			06			07		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	111	100	0,0%	141	122	0,0%	140	123	0,0%	137	118	0,0%	239	82	1,2%
6-9	169	148	0,0%	183	147	0,0%	212	185	0,0%	222	190	0,0%	409	120	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	239	0,0%	295	269	0,0%	341	307	0,0%	498	174	0,0%
15-19	528	372	0,3%	421	300	0,0%	426	307	0,3%	485	314	0,0%	603	166	0,0%
20-24	643	383	0,0%	539	323	0,0%	526	325	0,3%	562	344	0,0%	649	162	0,0%

Tabelle 378: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Abbildung 64: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 65: Vorarlberg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 66: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.

Abbildung 67: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Wien

Abbildung 68: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 379: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	2,00	52	2,70	42	1,80	25	1,19	35	1,47	57	1,96	54	1,99	55	1,27	90	1,40	60	0,96
6-9	35	3,18	54	2,80	70	3,00	58	2,75	65	2,73	83	2,86	62	2,29	75	1,73	97	1,51	109	1,75
10-14	52	4,73	116	6,02	105	4,50	110	5,22	127	5,34	221	7,60	198	7,31	191	4,42	231	3,61	225	3,60
15-19	101	9,19	167	8,67	244	10,46	161	7,64	223	9,38	259	8,91	234	8,64	311	7,19	383	5,98	359	5,75
20-24	133	12,10	269	13,97	348	14,92	265	12,58	281	11,82	283	9,74	248	9,16	470	10,87	685	10,69	613	9,82
25-29	157	14,29	231	11,99	334	14,32	271	12,87	248	10,43	281	9,67	251	9,27	497	11,49	773	12,06	763	12,22
30-34	122	11,10	191	9,92	216	9,26	192	9,12	237	9,97	255	8,77	243	8,97	441	10,20	662	10,33	603	9,66
35-39	80	7,28	154	8,00	189	8,10	182	8,64	179	7,53	227	7,81	200	7,39	361	8,35	540	8,43	536	8,59
40-44	78	7,10	142	7,37	169	7,24	134	6,36	209	8,79	217	7,47	188	6,94	313	7,24	486	7,59	499	7,99
45-49	81	7,37	139	7,22	145	6,22	179	8,50	162	6,82	227	7,81	234	8,64	337	7,79	508	7,93	552	8,84
50-54	71	6,46	111	5,76	152	6,52	147	6,98	183	7,70	218	7,50	208	7,68	326	7,54	534	8,33	533	8,54
55-59	59	5,37	92	4,78	112	4,80	116	5,51	148	6,23	163	5,61	204	7,53	299	6,91	407	6,35	428	6,86
60-64	54	4,91	88	4,57	62	2,66	68	3,23	84	3,53	106	3,65	105	3,88	177	4,09	282	4,40	286	4,58
65-69	22	2,00	36	1,87	43	1,84	65	3,09	50	2,10	85	2,92	76	2,81	96	2,22	149	2,33	187	3,00
70-74	15	1,36	27	1,40	39	1,67	36	1,71	43	1,81	59	2,03	60	2,22	106	2,45	155	2,42	155	2,48
75-79	10	0,91	19	0,99	16	0,69	35	1,66	35	1,47	49	1,69	56	2,07	78	1,80	142	2,22	139	2,23
80-84	5	0,45	9	0,47	16	0,69	26	1,23	28	1,18	41	1,41	39	1,44	94	2,17	130	2,03	102	1,63
85+	**2**	**0,18**	**29**	**1,51**	**31**	**1,33**	**36**	**1,71**	**40**	**1,68**	**75**	**2,58**	**48**	**1,77**	**98**	**2,27**	**153**	**2,39**	**93**	**1,49**

Tabelle 380: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	145	1,77	126	2,07	73	1,61	66	1,75	50	1,54	26	1,07	21	0,95	25	1,11	20	0,82	21	1,03
6-9	166	2,02	153	2,51	107	2,36	70	1,86	76	2,35	53	2,19	49	2,23	35	1,56	32	1,30	33	1,62
10-14	390	4,75	310	5,08	209	4,61	150	3,98	126	3,89	102	4,21	94	4,27	63	2,80	55	2,24	56	2,75
15-19	446	5,43	344	5,64	250	5,52	181	4,80	149	4,60	112	4,62	115	5,22	114	5,07	91	3,71	98	4,81
20-24	762	9,28	466	7,64	370	8,16	252	6,68	212	6,55	149	6,15	166	7,54	178	7,92	185	7,54	163	8,00
25-29	866	10,54	572	9,38	445	9,82	313	8,30	284	8,77	211	8,71	172	7,81	189	8,41	222	9,05	197	9,67
30-34	793	9,66	573	9,39	383	8,45	304	8,06	273	8,43	184	7,60	193	8,77	229	10,19	223	9,09	182	8,93
35-39	713	8,68	499	8,18	381	8,41	325	8,62	242	7,47	167	6,90	179	8,13	171	7,61	176	7,17	124	6,09
40-44	639	7,78	483	7,92	376	8,29	301	7,98	252	7,78	178	7,35	170	7,72	163	7,25	194	7,91	129	6,33
45-49	672	8,18	483	7,92	329	7,26	327	8,67	252	7,78	206	8,51	158	7,18	143	6,36	193	7,87	176	8,64
50-54	679	8,27	529	8,67	353	7,79	319	8,46	250	7,72	173	7,14	188	8,54	195	8,67	182	7,42	145	7,12
55-59	587	7,15	397	6,51	337	7,43	267	7,08	242	7,47	175	7,23	145	6,59	165	7,34	168	6,85	138	6,77
60-64	382	4,65	267	4,38	220	4,85	172	4,56	168	5,19	122	5,04	94	4,27	104	4,63	104	4,24	80	3,93
65-69	252	3,07	186	3,05	137	3,02	108	2,86	95	2,93	88	3,63	85	3,86	64	2,85	78	3,18	63	3,09
70-74	202	2,46	151	2,48	116	2,56	121	3,21	113	3,49	102	4,21	69	3,13	80	3,56	97	3,95	70	3,44
75-79	202	2,46	176	2,89	136	3,00	137	3,63	126	3,89	94	3,88	80	3,63	76	3,38	91	3,71	75	3,68
80-84	150	1,83	147	2,41	110	2,43	138	3,66	127	3,92	85	3,51	78	3,54	109	4,85	117	4,77	95	4,66
85+	**167**	**2,03**	**238**	**3,90**	**201**	**4,43**	**221**	**5,86**	**201**	**6,21**	**195**	**8,05**	**145**	**6,59**	**145**	**6,45**	**225**	**9,17**	**192**	**9,43**

Tabelle 381: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05		06		07	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	35	1,91	50	2,67	47	2,70	55	2,63	128	4,82
6-9	29	1,59	45	2,40	35	2,01	93	4,44	133	5,01
10-14	52	2,84	72	3,84	59	3,39	126	6,02	143	5,39
15-19	90	4,92	96	5,12	92	5,28	144	6,88	175	6,59
20-24	130	7,11	132	7,04	153	8,79	153	7,31	202	7,61
25-29	157	8,58	174	9,28	184	10,57	198	9,46	223	8,40
30-34	154	8,42	154	8,21	140	8,04	171	8,17	233	8,78
35-39	131	7,16	148	7,89	139	7,98	179	8,55	252	9,49
40-44	129	7,05	138	7,36	136	7,81	160	7,64	225	8,47
45-49	155	8,47	156	8,32	157	9,02	165	7,88	194	7,31
50-54	157	8,58	158	8,42	144	8,27	183	8,74	196	7,38
55-59	120	6,56	132	7,04	122	7,01	146	6,97	162	6,10
60-64	89	4,87	85	4,53	76	4,37	80	3,82	95	3,58
65-69	48	2,62	50	2,67	43	2,47	52	2,48	62	2,34
70-74	56	3,06	43	2,29	44	2,53	39	1,86	59	2,22
75-79	66	3,61	74	3,94	51	2,93	41	1,96	67	2,52
80-84	75	4,10	56	2,99	42	2,41	39	1,86	39	1,47
85+	**156**	**8,53**	**113**	**6,02**	**77**	**4,42**	**70**	**3,34**	**67**	**2,52**

Tabelle 382: Wien Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	19	44	36	21	30	48	46	47	76	51	123	107	62	56	42	22	18	21	17	18	30	42	40	47	108
6-9	48	74	96	80	90	114	85	103	134	150	229	211	148	96	105	73	68	48	44	45	40	62	48	128	183
10-14	59	132	120	126	145	252	226	218	264	257	445	354	238	171	144	116	107	72	63	64	59	82	67	144	163
15-19	112	184	270	178	246	286	258	344	423	397	493	380	276	200	165	124	127	126	101	108	99	106	102	159	193
20-24	103	208	269	205	217	219	192	364	530	474	589	360	286	195	164	115	128	138	143	126	101	102	118	118	156
25-29	98	144	209	169	155	176	157	311	483	477	541	358	278	196	178	132	108	118	139	123	98	109	115	124	139
30-34	77	121	136	121	150	161	154	279	418	381	501	362	242	192	172	116	122	145	141	115	97	97	88	108	147
35-39	54	105	128	124	122	154	136	245	367	364	484	339	259	221	164	113	122	116	120	84	89	101	94	122	171
40-44	61	110	131	104	162	168	146	243	377	387	496	375	292	234	196	138	132	127	151	100	100	107	106	124	175
45-49	62	106	111	137	124	173	179	258	388	422	513	369	251	250	193	157	121	109	147	134	118	119	120	126	148
50-54	51	79	108	105	130	155	148	232	381	380	484	377	252	227	178	123	134	139	130	103	112	113	103	130	140
55-59	46	71	87	90	114	126	158	231	315	331	454	307	260	206	187	135	112	128	130	107	93	102	94	113	125
60-64	53	86	60	66	82	103	102	172	275	278	372	260	214	167	164	119	92	101	101	78	87	83	74	78	92
65-69	27	44	53	80	61	104	93	118	183	229	309	228	168	132	117	108	104	79	96	77	59	61	53	64	76
70-74	20	35	51	47	56	77	78	138	202	202	263	197	151	158	147	133	90	104	126	91	73	56	57	51	77
75-79	13	25	21	46	46	64	73	102	185	181	263	229	177	178	164	122	104	99	118	98	86	96	66	53	87
80-84	12	22	39	63	68	99	94	227	314	247	363	356	266	334	307	206	189	264	283	230	181	135	102	94	94
85+	5	74	79	92	102	192	123	251	392	238	428	609	515	566	515	499	371	371	576	492	399	289	197	179	172

Abbildung 69: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 383: Wien Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	2,32	1,89	1,11	1,58	2,53	2,42	2,47	4,00	2,68	6,47	5,63	3,26	2,95	2,21	1,16	0,95	1,11	0,89	0,95	1,58	2,21	2,11	2,47	5,68
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,79	3,12	4,77	4,40	3,08	2,00	2,19	1,52	1,42	1,00	0,92	0,94	0,83	1,29	1,00	2,67	3,81
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,83	3,69	4,47	4,36	7,54	6,00	4,03	2,90	2,44	1,97	1,81	1,22	1,07	1,08	1,00	1,39	1,14	2,44	2,76
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,30	3,07	3,78	3,54	4,40	3,39	2,46	1,79	1,47	1,11	1,13	1,12	0,90	0,96	0,88	0,95	0,91	1,42	1,72
20-24	Ref	2,02	2,61	1,99	2,11	2,13	1,86	3,53	5,15	4,60	5,72	3,50	2,78	1,89	1,59	1,12	1,24	1,34	1,39	1,22	0,98	0,99	1,15	1,15	1,51
25-29	Ref	1,47	2,13	1,72	1,58	1,80	1,60	3,17	4,93	4,87	5,52	3,65	2,84	2,00	1,82	1,35	1,10	1,20	1,42	1,26	1,00	1,11	1,17	1,27	1,42
30-34	Ref	1,57	1,77	1,57	1,95	2,09	2,00	3,62	5,43	4,95	6,51	4,70	3,14	2,49	2,23	1,51	1,58	1,88	1,83	1,49	1,26	1,26	1,14	1,40	1,91
35-39	Ref	1,94	2,37	2,30	2,26	2,85	2,52	4,54	6,80	6,74	8,96	6,28	4,80	4,09	3,04	2,09	2,26	2,15	2,22	1,56	1,65	1,87	1,74	2,26	3,17
40-44	Ref	1,80	2,15	1,70	2,66	2,75	2,39	3,98	6,18	6,34	8,13	6,15	4,79	3,84	3,21	2,26	2,16	2,08	2,48	1,64	1,64	1,75	1,74	2,03	2,87
45-49	Ref	1,71	1,79	2,21	2,00	2,79	2,89	4,16	6,26	6,81	8,27	5,95	4,05	4,03	3,11	2,53	1,95	1,76	2,37	2,16	1,90	1,92	1,94	2,03	2,39
50-54	Ref	1,55	2,12	2,06	2,55	3,04	2,90	4,55	7,47	7,45	9,49	7,39	4,94	4,45	3,49	2,41	2,63	2,73	2,55	2,02	2,20	2,22	2,02	2,55	2,75
55-59	Ref	1,54	1,89	1,96	2,48	2,74	3,43	5,02	6,85	7,20	9,87	6,67	5,65	4,48	4,07	2,93	2,43	2,78	2,83	2,33	2,02	2,22	2,04	2,46	2,72
60-64	Ref	1,62	1,13	1,25	1,55	1,94	1,92	3,25	5,19	5,25	7,02	4,91	4,04	3,15	3,09	2,25	1,74	1,91	1,91	1,47	1,64	1,57	1,40	1,47	1,74
65-69	Ref	1,63	1,96	2,96	2,26	3,85	3,44	4,37	6,78	8,48	11,44	8,44	6,22	4,89	4,33	4,00	3,85	2,93	3,56	2,85	2,19	2,26	1,96	2,37	2,81
70-74	Ref	1,75	2,55	2,35	2,80	3,85	3,90	6,90	10,10	10,10	13,15	9,85	7,55	7,90	7,35	6,65	4,50	5,20	6,30	4,55	3,65	2,80	2,85	2,55	3,85
75-79	Ref	1,92	1,62	3,54	3,54	4,92	5,62	7,85	14,23	13,92	20,23	17,62	13,62	13,69	12,62	9,38	8,00	7,62	9,08	7,54	6,62	7,38	5,08	4,08	6,69
80-84	Ref	1,83	3,25	5,25	5,67	8,25	7,83	18,92	26,17	20,58	30,25	29,67	22,17	27,83	25,58	17,17	15,75	22,00	23,58	19,17	15,08	11,25	8,50	7,83	7,83
85+	Ref	14,80	15,80	18,40	20,40	38,40	24,60	50,20	78,40	47,60	85,60	121,80	103,00	113,20	103,00	99,80	74,20	74,20	115,20	98,40	79,80	57,80	39,40	35,80	34,40

Abbildung 70: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-07 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 384: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,81	2,03	2,51	2,29
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,91	5,11	4,93	4,82	4,60	4,31	4,42	5,74	4,58	6,16	6,06	4,81	2,79	2,16	2,33	3,00	2,17
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,17	9,44	5,04	3,19	3,28	3,89	2,54
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,46	7,90	8,30	7,00	10,84	12,06	9,88	5,32	3,51	3,64	3,73	2,34
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,82	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,19	4,75	3,43	3,50	3,49	2,17
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,43	6,67	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,61	3,11	3,31	3,35	2,16
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,84	9,00	7,19	4,14	3,35	3,22	3,22	2,26
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,96	7,79	7,97	7,65	7,91	7,38	9,63	10,06	8,12	4,54	3,41	3,17	3,32	2,24
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,40	7,37	7,46	8,54	8,06	8,26	7,29	10,11	10,33	9,38	5,07	3,19	3,50	3,46	2,10
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,36	6,08	7,85	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,75	3,49	3,42	3,32	2,04
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,44	8,38	4,50	3,22	3,11	3,19	1,91
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,38	2,47	2,43	1,33
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,96	4,80	3,96	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,67	5,19	2,61	1,89	1,83	1,86	1,10
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,57	4,54	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	1,97	2,11	1,89	1,16
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,79	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,32	1,81	1,65	1,04
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,81	7,40	9,90	10,26	10,83	8,25	12,05	12,33	11,12	4,86	3,65	3,28	2,30	1,44
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,78	12,88	17,00	16,90	20,22	14,42	19,21	21,06	18,56	9,18	5,41	4,00	3,38	1,96

Bildungscluster Indexfälle

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	4	4	4	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	12	9	5	0	0	2	5	0
	Oberösterreich	14	14	8	0	0	2	3	1
	Salzburg	8	7	3	0	0	3	1	1
	Steiermark	7	7	5	0	0	0	2	0
	Tirol	8	7	4	0	0	2	2	0
	Vorarlberg	8	7	2	0	0	4	2	0
	Wien	14	9	5	0	0	2	7	0
	Total	**77**	**64**	**36**	**0**	**0**	**15**	**23**	**2**
KW 42	Burgenland	5	5	3	0	0	0	2	0
	Kärnten	3	2	1	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	22	20	11	0	0	4	6	1
	Oberösterreich	16	15	6	0	0	3	6	0
	Salzburg	5	4	4	0	0	0	1	0
	Steiermark	14	13	6	0	0	4	1	1
	Tirol	13	13	8	0	0	4	1	0
	Vorarlberg	16	16	10	0	0	0	5	2
	Wien	6	4	3	0	0	3	0	0
	Total	**100**	**92**	**52**	**0**	**0**	**19**	**23**	**4**
KW 43	Burgenland	8	8	4	0	0	1	3	0
	Kärnten	6	6	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	41	34	20	0	0	10	10	1
	Oberösterreich	35	32	20	0	0	3	11	1
	Salzburg	8	6	6	0	0	2	0	1
	Steiermark	20	18	11	0	1	2	2	3
	Tirol	15	12	15	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	6	4	0	0	2	2	0
	Wien	12	8	5	0	0	1	5	1
	Total	**153**	**130**	**88**	**1**	**1**	**22**	**34**	**7**
KW 44	Burgenland	2	1	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	15	15	6	0	0	4	2	2
	Oberösterreich	7	5	4	0	0	0	3	1
	Salzburg	3	3	1	0	1	0	0	1
	Steiermark	6	5	4	1	0	0	1	0
	Tirol	5	5	3	0	0	0	2	0
	Vorarlberg	4	4	0	0	0	0	3	0
	Wien	2	1	0	0	0	0	1	0
	Total	**46**	**41**	**21**	**1**	**1**	**4**	**13**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	2	2	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	31	27	23	0	0	4	3	2
	Oberösterreich	7	4	5	0	0	1	0	2
	Salzburg	5	3	4	0	0	1	0	0
	Steiermark	12	9	10	1	1	0	0	1
	Tirol	17	15	17	0	0	0	0	2
	Vorarlberg	7	6	5	0	0	2	0	0
	Wien	3	2	1	0	0	0	0	1
	Total	**85**	**69**	**66**	**2**	**1**	**8**	**3**	**9**
KW 46	Burgenland	4	2	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	42	37	26	1	2	9	3	2
	Oberösterreich	15	12	11	0	0	4	0	1
	Salzburg	10	8	7	1	0	2	0	0
	Steiermark	5	4	3	0	1	1	0	0
	Tirol	17	12	17	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	11	11	8	0	1	1	0	1
	Wien	4	3	2	0	0	1	0	1
	Total	**108**	**89**	**75**	**2**	**4**	**21**	**3**	**7**
KW 47	Burgenland	3	3	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	25	24	18	0	1	5	1	2
	Oberösterreich	23	11	17	0	0	5	3	1
	Salzburg	15	13	10	0	0	3	1	0
	Steiermark	7	5	6	0	0	1	1	2
	Tirol	6	5	5	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	3	0	0	0	1	0
	Wien	4	3	3	0	0	1	0	0
	Total	**87**	**67**	**63**	**0**	**3**	**15**	**7**	**5**
KW 48	Burgenland	3	2	2	0	1	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	12	10	9	0	0	0	3	3
	Oberösterreich	6	4	5	0	0	0	1	1
	Salzburg	7	6	5	0	0	0	2	0
	Steiermark	5	3	5	0	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**34**	**26**	**27**	**0**	**1**	**0**	**7**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	5	7	0	1	0	0	0
	Oberösterreich	7	3	6	0	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**9**	**14**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	3	3	2	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	13	12	7	0	0	4	1	0
	Oberösterreich	3	3	3	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	3	3	2	1	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	1	0	0	1	1	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**28**	**26**	**15**	**1**	**0**	**7**	**2**	**1**
KW 51	Burgenland	2	1	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	23	21	9	0	3	7	2	2
	Oberösterreich	7	4	6	0	0	1	0	0
	Salzburg	4	2	2	0	1	1	0	0
	Steiermark	4	3	2	0	1	0	1	0
	Tirol	7	6	5	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	7	4	0	0	3	1	0
	Wien	2	1	1	0	0	0	0	0
	Total	**56**	**45**	**30**	**1**	**6**	**12**	**4**	**2**
KW 52	Burgenland	6	6	2	1	1	2	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	13	11	4	0	1	3	3	0
	Oberösterreich	6	3	4	0	2	0	0	0
	Salzburg	4	3	2	0	0	0	2	0
	Steiermark	3	3	2	0	0	0	1	0
	Tirol	5	4	3	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	4	4	3	0	0	0	1	0
	Wien	1	1	0	0	0	1	0	0
	Total	**42**	**35**	**20**	**1**	**4**	**7**	**7**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 53	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	1	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	2	1	1	1	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	1	0	0
	Tirol	1	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**8**	**6**	**3**	**1**	**0**	**1**	**3**	**1**
KW 01	Burgenland	1	1	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	2	3	0	0	0	0	2
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	1	1	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**7**	**6**	**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**
KW 02	Burgenland	1	1	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	2	2	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	4	2	0	0	0	1	1
	Oberösterreich	4	1	3	0	0	0	0	1
	Salzburg	2	1	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	2	2	2	0	0	0	0	2
	Tirol	1	1	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0
	Wien	1	0	0	0	0	0	1	0
	Total	**19**	**13**	**10**	**0**	**1**	**1**	**2**	**5**
KW 03	Burgenland	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	5	3	0	1	0	3	0
	Oberösterreich	6	6	4	1	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	2	0	1	0	0	0
	Steiermark	3	3	3	0	0	0	0	1
	Tirol	3	3	2	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	1	1	1	0	0	0	0	1
	Total	**25**	**23**	**17**	**1**	**3**	**0**	**4**	**2**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 04	Burgenland	2	1	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	3	3	3	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	5	4	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	7	6	5	0	1	1	0	0
	Salzburg	4	4	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	5	4	3	0	1	1	0	1
	Tirol	1	1	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	4	3	3	1	0	0	0	0
	Total	**31**	**27**	**23**	**1**	**2**	**2**	**0**	**3**
KW 05	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	1	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	5	5	2	0	2	0	0	0
	Salzburg	1	1	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	3	3	1	0	1	0	0	1
	Tirol	1	1	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0
	Total	**15**	**15**	**8**	**1**	**3**	**0**	**1**	**2**
KW 06	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	0	0	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**3**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
KW 07	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

School reopening without robust COVID-19 mitigation risks accelerating the pandemic

On Feb 22, 2021, the UK Government announced that schools in England would fully reopen on March 8, 2021. While returning to school as soon as possible is imperative for the education, social development, and mental and physical welfare of children, not enough has been done to make schools safer for students and staff.[1] Without additional mitigations, increases in transmission are likely, this time with more infectious and possibly more virulent variants, resulting in further lockdowns, school closures, and absenteeism. Even when schools were supposed to be fully open, at points of high community transmission, 22% of secondary school children were not attending due to self-isolation.[2] In some areas, attendance was as low as 61%.[3]

Arguments that schools do not contribute to community transmission and that the overall risk to children from COVID-19 is very small have meant that mitigations in schools have received low priority. Yet the evidence cited for these arguments has serious limitations.[4,5] Primary and secondary school closures have been associated with substantial reductions over time in the effective reproduction number (Rt) across many countries (including England) and time periods.[6,7] In contrast, data from the Office for National Statistics' (ONS) 2020 COVID-19 Infection Survey show that the prevalence of infection among children aged 2–10 years (2%) and 11–16 years (3%) rose above the prevalence for all other age groups before the 2020 Christmas break (appendix p 4). Both modelling and real-world data in preprint showing rising cases in regions where the SARS-CoV-2 B.1.1.7 variant was prevalent during the lockdown in November, 2020 (when schools were open),[8,9] suggest that opening all schools now without robust mitigatory measures in place will probably lead to Rt rising above 1 in almost all scenarios. Modelling data by the University of Warwick and Imperial College London[10] suggest that at least 30 000 more deaths from COVID-19 are estimated under the proposed reopening scenarios. Throughout February, 2021,[11] despite fewer students being in school at this time, teaching staff were at higher risk of infection. Recent school outbreaks in northern Italy, where the B.1.1.7 variant is prevalent, are also concerning.[12]

Although COVID-19 is unlikely to cause severe disease in children, estimates of the prevalence of long COVID symptoms based on the ONS Infection Survey suggest that 13% of children aged 2–10 year and 15% of those aged 12–16 years have at least one persistent symptom 5 weeks after

Panel: Recommendations

Physical distancing

General

- Traffic light system of risk
- Use remote or blended learning to reduce footfall

During travel

- Keep travel bubbles constant
- Stagger start and finish times
- Avoid mixing (eg, at school gates)
- Open windows and wear masks on transport

In classrooms

- Keep bubble size small
- Reduce movement among bubbles
- Deploy additional staff to reduce class sizes
- Use large spaces (eg, halls)
- Quarantine applies to whole bubbles

Protections for students and sta

Hand and surface hygiene

- Provide hand washing stations and hand sanitisers
- Wash hands regularly and at key points (eg, after using the toilet)

Vaccination

- Account for exposure alongside age and disease-related risk in vaccine prioritisation
- Prioritising school staff reduces educational disruption due to staff illness

Testing

- Do not assume tests are 100% accurate
- Testing complements other measures rather than replacing them

Ventilation and face coverings

Ventilation

- Open windows and doors
- Teach outdoors (or in large halls) wherever possible
- Use CO_2 monitors to assess air quality
- Install High Efficiency Particulate Air filters with air cleaning devices
- All physical education outdoors
- No high-risk lessons (eg, singing, brass or wind instruments), except remotely

Face coverings

- Encourage children aged 5 years or older to use a mask (with exemptions)
- Teach correct mask fitting and use
- Remove masks only when outdoors or eating
- Consider transparent face coverings to improve communication
- Safe disposal or washing of masks

Support children and families

Support blended and remote learning

- Allow optional remote learning
- Support remote learning with technologies, funding, practical support, and skills training
- Provide for safe delivery or pick-up of free school meals
- Ensure safeguarding of at-risk children

Address the harms of educational disruption

- Support with isolation
- Record educational disruption alongside grades
- Provide mental health support to children
- Enhanced skills provision (eg, summer schools)

Published Online March 10, 2021 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00622-X

For estimates of the prevalence of long COVID symptoms see https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/adhocs/12788updatedestimatesoftheprevalenceoflongcovidsymptoms

For the COVID-19 Infection Survey see https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/datasets/coronaviruscovid19infectionsurveydata

See Online for appendix

Submissions should be made via our electronic submission system at http://ees.elsevier.com/thelancet/

www.parlament.gv.at

testing positive. Given uncertainty around the long-term health effects of SARS-CoV-2 infection, it would be unwise to let the virus circulate in children, with consequent risk to their families. Reopening fully in the setting of high community transmission without appropriate safeguards risks depriving many children of education and social interaction again, worsening existing inequalities. By contributing to high community transmission, it also provides fertile ground for virus evolution and new variants.

Multi-layered mitigations can substantially reduce the risk of transmission within schools and into households.[13] In the panel we summarise a set of recommendations that are in line with guidelines from the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and practised in many countries to reduce the risk of transmission in schools and mitigate the impact of COVID-19 on children and families. A detailed set of recommendations and an infographic are provided in the appendix. Making schools safer goes hand in hand with reducing community transmission and is essential to allow schools to safely reopen and remain open.

For the CDC's guidelines for reopening schools see https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html

NAA and PR were involved in SARS-CoV-2 saliva testing pilots in Southampton supported by the Department of Health and Social Care. NAA experienced Long COVID symptoms. MM, SM, and SR are members of Independent SAGE. All other authors declare no competing interests.

*Deepti Gurdasani, *Nisreen A Alwan, Trisha Greenhalgh, Zoë Hyde, Luke Johnson, Martin McKee, Susan Michie, Kimberly A Prather, Sarah D Rasmussen, Stephen Reicher, Paul Roderick, Hisham Ziauddeen
d.gurdasani@qmul.ac.uk; n.a.alwan@soton.ac.uk

William Harvey Research Institute, Queen Mary University of London, London E1 4NS, UK (DG); School of Primary Care, Population Sciences and Medical Education, University of Southampton, Southampton, UK (NAA, LJ, PR); Nuffield Department of Primary Care Health Sciences, University of Oxford, Oxford, UK (TG); University of Western Australia, Perth, WA, Australia (ZH); London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, UK (MM); University College London, London, UK (SM); University of California San Diego, San Diego, CA, USA (KAP); Department of Mathematics, University of Cambridge, Cambridge, UK (SDR); Institute for Advanced Study, Princeton University, Princeton, NJ, USA (SDR); University of St Andrews, Edinburgh, UK (SR); Department of Psychiatry, University of Cambridge, Cambridge, UK (HZ)

1 Department for Education. Schools coronavirus (COVID-19) operational guidance. February, 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/963541/Schools_coronavirus_operational_guidance.pdf (accessed March 4, 2021).

2 Department for Education. Week 47 2020. Attendance in education and early years settings during the coronavirus (COVID-19) outbreak. Nov 24, 2020. https://explore-education-statistics.service.gov.uk/find-statistics/attendance-in-education-and-early-years-settings-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak/2020-week-47 (accessed March 9, 2021).

3 Jeffreys B. More children in England missing school over Covid-19. Oct 27, 2020. https://www.bbc.co.uk/news/education-54695618 (accessed March 9, 2021).

4 Hyde Z. COVID-19, children and schools: overlooked and at risk. *Med J Aust* 2021; 214: 190–91.e1.

5 Hyde Z. Difference in SARS-CoV-2 attack rate between children and adults may reflect bias. *Clin Infect Dis* 2021; published online Feb 26. https://doi.org/10.1093/cid/ciab183.

6 Haug N, Geyrhofer L, Londei A, et al. Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions. *Nat Hum Behav* 2020; 4: 1303–12.

7 Scientific Advisory Group for Emergencies. Children's Task and Finish Group: update to 4th Nov 2020 paper on children, schools and transmission. Dec 17, 2020. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948617/s0998-tfc-update-to-4-november-2020-paper-on-children-schools-transmission.pdf (accessed March 4, 2021).

8 Volz E, Mishra S, Chand M, et al. Transmission of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 in England: insights from linking epidemiological and genetic data. *MedRxiv* 2021; published online Jan 4. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.30.20249034v2 (preprint).

9 Munday JD, Jarvis CI, Gimma A, et al. Estimating the impact of reopening schools on the reproduction number 2 of SARS-CoV-2 in England, using weekly contact survey data. *CMMID* 2021; published online Feb 15. https://cmmid.github.io/topics/covid19/comix-schools.html (preprint).

10 Scientific Pandemic Influenza Group on Modelling, Operational sub-group. Summary of further modelling. Feb 17, 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/963565/S1130_SPI-M-O_Summary_of_further_modelling_of_easing_restrictions.pdf (accessed March 4, 2021).

11 Riley S, Walters CE, Wang H, et al. REACT-1 round 9 final report: continued but slowing decline of prevalence of SARS-CoV-2 during national lockdown in England in February 2021. *MedRxiv* 2021; published online March 6. https://doi.org/10.1101/2021.03.03.21252856 (preprint).

12 Skytg24. Variante Covid, Corzano: focolaio in paese, chiuse le scuole. Feb 3, 2021. https://tg24.sky.it/milano/2021/02/03/variante-covid-corzano-brescia (accessed March 4, 2021).

13 Lessler J, Grabowski MK, Grantz KH, et al. Household COVID-19 risk and in-person schooling. *MedRxiv* 2021; published online March 1. https://doi.org/10.1101/2021.02.27.21252597 (preprint).

www.parlament.gv.at

Ludger Wößmann

Folgekosten ausbleibenden Lernens: Was wir über die Corona-bedingten Schulschließungen aus der Forschung lernen können

IN KÜRZE

Wie werden sich die mehrmonatigen Schließungen der Schulen für alle Schüler*innen aufgrund der Corona-Pandemie auf die zukünftige Entwicklung der betroffenen Kinder und Jugendlichen auswirken? In der empirischen Wirtschaftsforschung gibt es kaum robustere Befunde als den positiven Einfluss von Schulbesuch und Kompetenzerwerb auf wirtschaftlichen Wohlstand. Geht etwa ein Drittel eines Schuljahres an Lernen verloren, so geht dies über das gesamte Berufsleben gerechnet im Durchschnitt mit rund 3–4% geringerem Erwerbseinkommen einher. Darüber hinaus zeigen Untersuchungen streikbedingter Schulschließungen, vorab geplanter Kurzschuljahre und langer Schulferien, dass ausbleibender Schulunterricht die Kompetenzentwicklung und den zukünftigen Arbeitsmarkterfolg dauerhaft schmälert. Deshalb steht bei den aktuellen Herausforderungen der Bildungspolitik sehr viel auf dem Spiel. Sie muss alles daransetzen, dass alle Kinder und Jugendlichen – mit oder ohne Präsenz in der Schule – umgehend wieder lernen.

Um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verlangsamen, wurden alle Schulen deutschlandweit ab dem 15. März 2020 geschlossen. Etwas Vergleichbares zu diesen mehrmonatigen Schulschließungen für alle Schüler*innen hat es in der Vergangenheit nicht gegeben. Daher kann niemand vorhersagen, wie sich die Schließungen auf die zukünftige Entwicklung der betroffenen Kinder und Jugendlichen auswirken werden. Aber die Forschung hat durchaus intensiv untersucht, wie sich Schulbesuch in der Vergangenheit auf die Chancen am Arbeitsmarkt und auf die volkswirtschaftliche Entwicklung ausgewirkt hat.

Der vorliegende Beitrag nutzt die Erkenntnisse dieser Forschung, um abzuschätzen, wie die ökonomischen Auswirkungen des ausbleibenden Lernens aufgrund der geschlossenen Schulen ausfallen könnten. Dazu fasst er eine umfangreiche Literatur zusammen, die den Zusammenhang von Kompetenzen und Bildungsjahren einerseits und individuellem und gesamtwirtschaftlichem Einkommen andererseits untersucht hat. Darüber hinaus berichtet er über Untersuchungen, wie sich verschiedene Beispiele ausbleibenden Schulunterrichts in der Vergangenheit langfristig auf die betroffenen Schüler*innen ausgewirkt haben.

LERNAUSFALL IM SCHULISCHEN AUSNAHMEBETRIEB

Für die meisten Kinder und Jugendlichen hat seit Mitte März 2020 für viele Wochen in den Schulen kein Unterricht stattgefunden. Es ist wenig darüber bekannt, wie intensiv das Lernen zuhause in der Gesamtheit der Schüler*innen ausfällt und was das für die Entwicklung der schulischen Kompetenzen bedeutet. Es gibt aber Hinweise, dass bei vielen Kindern und Jugendlichen derzeit wenig gezieltes Lernen stattfindet. Jedenfalls fällt interpersoneller Unterricht oder direktes Beibringen durch Lehrkräfte in der Zeit des Distanzlernens zumeist aus. Onlineunterricht mit Video ist während der Schulschließungen eher die Ausnahme als die Regel.[1] Die übliche Form des Distanzunterrichts besteht darin, dass den Kindern und Jugendlichen klassische Aufgabenblätter zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt werden. Wie effektiv dies ist und wie viele Schüler*innen sich tatsächlich ausgiebig mit den Aufgaben auseinandersetzen, ist derzeit unklar.

Sicher ist, dass es sehr große Unterschiede zwischen verschiedenen Kindern und Jugendlichen in der Auseinandersetzung mit schulischen Inhalten gibt. So hat eine Befragung der letzten beiden Gymnasialklassen in acht Bundesländern während der Schulschließungen ergeben, dass 37% der Oberstufenschüler*innen täglich weniger als zwei Stunden mit schulbezogenen Tätigkeiten verbringen (siehe Anger et al. 2020). Nur 27% machen mindestens vier Stunden lang etwas

[1] So hat eine Befragung von Eltern schulpflichtiger Kinder in der ersten Aprilhälfte von Infratest dimap im Auftrag der Vodafone Stiftung Deutschland (2020) ergeben, dass nur 7% der Kinder täglich Unterricht durch Lehrkräfte über Videotools haben. Bei rund 80% ist dies seltener als einmal pro Woche der Fall. Dies deckt sich mit einer Befragung unter Lehrkräften Anfang April von Forsa im Auftrag der Robert Bosch Stiftung (2020), nach der (ohne Angabe der Häufigkeit) nur 14% der Lehrkräfte Unterrichtsstoff in Videokonferenzen vermitteln. An Grundschulen gaben 47% der Lehrkräfte an, mit weniger als der Hälfte der Schüler*innen regelmäßigen Kontakt zu haben.

www.parlament.gv.at

für die Schule – was auch noch nicht unbedingt einem üblichen Schultag plus Hausaufgaben entspricht. Belastbare vergleichbare Daten liegen für die ersten bis zehnten Klassen nicht vor. Für einen nennenswerten Teil der Schüler*innen fällt das Lernen während der Schulschließungen jedenfalls offensichtlich nahezu ganz aus.

Auch wenn die Schulen nun ab Mai 2020 zumindest für einen Teil der Schüler*innen und in zeitlichem Wechsel wieder aufmachen, ist zu erwarten, dass es selbst im nächsten Schuljahr noch lange keinen schulischen Normalbetrieb geben wird. Darüber hinaus ist aus vielen Untersuchungen (etwa den weiter unten beschriebenen Analysen der Kompetenzentwicklung während der Sommerferien) bekannt, dass Lernen ein aufeinander aufbauender dynamischer Prozess ist, bei dem Stillstand Rückschritt bedeutet. Bei geschlossenen Schulen wird nicht nur weniger neues Wissen vermittelt, sondern es gehen auch bereits erworbene Fähigkeiten verloren, auf denen das weitere Lernen aufbauen könnte. Diese Verluste werden umso umfangreicher ausfallen, wie die Kinder und Jugendlichen ihre Zeit zuhause mit Aktivitäten wie übermäßigem Computerspielen verbringen, die ihre Entwicklung zusätzlich belasten.

Da nicht klar ist, welches Ausmaß der Lernausfall aufgrund der Corona-bedingten Schulschließungen insgesamt haben wird, und da dieser unter den Schüler*innen stark variieren dürfte, werden im Folgenden beispielhaft die Folgen für Kinder und Jugendliche betrachtet, bei denen Lernen im Umfang von einem Drittel Schuljahr entfällt.[2] Bei Schüler*innen, die während der Schulschließungen im Selbst- oder Digitalunterricht effektiv gelernt haben, wird das Defizit geringer ausfallen (wobei die Aufarbeitung der Lernrückstände anderer Schüler*innen in den wiedereröffneten Schulen den weiteren Fortschritt des Unterrichts auch für sie verlangsamen könnte). Bei Schüler*innen, bei denen es zu Rückschritten im Kompetenzstand gekommen ist, kann der Lernausfall sogar noch größer sein.

ÖKONOMISCHE AUSWIRKUNGEN AUSBLEIBENDEN LERNENS

Die Auswirkungen von Bildung auf Arbeitsmarkt und Wirtschaft sind ein zentraler Bestandteil der bildungsökonomischen Forschung.[3] Sie ermöglicht es, die wirtschaftlichen Konsequenzen von verlorenen Schuljahren zu quantifizieren. Die empirischen Befunde sind im Einklang mit erklärenden Mechanismen, die Bildung als Investition in Wissen und Fähigkeiten der Bevölkerung betrachten. Bildung stattet die Menschen mit den Fähigkeiten aus, die sie beim Ausführen ihrer Arbeitsaufgaben produktiver machen. Zudem vermittelt Bildung Wissen und Kompetenzen, die die Menschen in die Lage versetzen, neue Ideen und Innovationen hervorzubringen und anzuwenden, die technologischen Fortschritt und gesamtwirtschaftliches Wachstum ermöglichen.

In der folgenden Betrachtung fokussieren wir uns vor allem auf die Auswirkungen der ausbleibenden Entwicklung kognitiver Kompetenzen. Darüber hinaus sind aufgrund der Schulschließungen aber auch zahlreiche Folgen für die sozial-emotionale und motivationale Entwicklung der betroffenen Kinder und Jugendlichen zu erwarten. Diese wird insbesondere durch den fehlenden Kontakt mit Mitschüler*innen und die psychische Belastung der Familien während des dauerhaften Aufenthalts in zum Teil engen Wohnverhältnissen eingeschränkt. Auch diese Defizite in der Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen dürften sich negativ auf wirtschaftliche Potenziale auswirken.[4] Hinzu kommen die hier nicht behandelten Folgekosten der Schließung von Kindertageseinrichtungen (Kitas und Kindergärten), die die frühkindliche und weitere Entwicklung der betroffenen Kinder belasten werden (siehe z.B. Heckman 2006).

Kompetenzen und Erwerbseinkommen

Zahlreiche Studien belegen einen starken Zusammenhang der erlernten Kompetenzen mit dem am Arbeitsmarkt erzielten Einkommen. Dabei wird generell einer von zwei Ansätzen gewählt.[5] Einerseits liegen insbesondere für die USA Studien vor, die die Kompetenzen von Schüler*innen zu Ende ihrer Schulzeit messen und diese Schüler*innen dann nach dem Übergang in den Arbeitsmarkt wieder beobachten. So lässt sich der Zusammenhang der im schulischen Alter gemessenen Kompetenzen mit zumeist in frühen Beschäftigungsjahren gemessenen Erwerbseinkommen berechnen. Andererseits gibt es Studien, die die kognitiven Kompetenzen Erwachsener erheben, um so direkt den Zusammenhang dieser Kompetenzen mit dem aktuellen Einkommen am Arbeitsmarkt für alle Altersgruppen untersuchen zu können. Insgesamt

[2] Eine Beispielrechnung für Bayern zeigt, dass dies auch ohne Betrachtung des vermutlich eingeschränkten Schulbetriebs im kommenden Schuljahr für die meisten Schüler*innen eine durchaus relevante Größenordnung sein dürfte. Nach dem derzeitigen Plan (Stand: 9. Mai 2020) wird rund die Hälfte der bayerischen Schüler*innen bis zu den Sommerferien maximal drei Wochen in der Schule verbringen. Für diese Schüler*innen werden zwölf Wochen Schule ausgefallen sein. Das entspricht 32% der insgesamt 38 üblichen Wochen des Schuljahres (ohne die insgesamt 14 Ferienwochen gerechnet).

[3] Für einen kurzen Überblick über die theoretischen Grundlagen wirtschaftlicher Effekte besserer Bildung und Verweise auf die einschlägige bildungsökonomische Literatur seit den wegweisenden Beiträgen von Theodore Schultz (1961), Gary Becker (1964) und Jacob Mincer (1974) siehe etwa Woessmann (2016). Bradley und Green (2020) bieten einen aktuellen Überblick über die bildungsökonomische Forschung.

[4] Für Belege wirtschaftlicher Auswirkungen nichtkognitiver Kompetenzen siehe beispielsweise Heckman, Stixrud und Urzua (2006) und Lindqvist und Vestman (2011). Neben den hier betrachteten monetären Konsequenzen von Bildung sind auch zahlreiche nichtmonetäre Konsequenzen von Bildung belegt (siehe Lochner 2011; Oreopoulos und Salvanes 2011).

[5] Beispiele für die erste Gruppe an Studien sind Murnane, Willett und Levy (1995), Neal und Johnson (1996), Mulligan (1999), Murnane et al. (2000), Altonji und Pierret (2001), Chetty et al. (2011) sowie Lindqvist und Vestman (2011). Beispiele für die zweite Gruppe an Studien sind Leuven, Oosterbeek und Ophem (2004), Hanushek und Zhang (2009), Hanushek und Woessmann (2012) sowie Hanushek et al. (2015; 2017). Für Überblicksartikel siehe etwa Bowles, Gintis und Osborne (2001) sowie Hanushek und Woessmann (2008; 2011).

www.parlament.gv.at

kommen die Studien beider Ansätze zu sehr ähnlichen Befunden.[6] Evidenz anhand des zweiten Ansatzes liegt auch für Deutschland vor.

Um den Lernzuwachs in verschiedenen Tests und Untersuchungen vergleichen zu können, wird dieser meist in sogenannten Standardabweichungen der Testergebnisse in der jeweiligen Testbevölkerung ausgedrückt. Als grobe Daumenregel kann gelten, dass Schüler*innen im Durchschnitt pro Schuljahr rund ein Drittel einer Standardabweichung hinzulernen. Der Ausfall von einem Drittel Schuljahr würde dementsprechend rund 10% einer Standardabweichung an verlorenen Testleistungen entsprechen.

Für Deutschland zeigt sich, dass eine zusätzliche Standardabweichung an Kompetenzen im Durchschnitt mit einem 27,4% höheren Erwerbseinkommen einhergeht (siehe Hampf, Wiederhold und Woessmann 2017, Tab. 1).[7] Dies ergibt sich aus Analysen anhand der Daten des *Programme for the International Assessment of Adult Competencies* (PIAAC), dem von der OECD 2011/2012 durchgeführten sogenannten »Erwachsenen-PISA«, das die Lese- und alltagsmathematischen Kompetenzen einer repräsentativen Stichprobe der Bevölkerung im Alter von 16 bis 65 Jahren erhoben hat.[8] In einer weiteren Spezifikation, die nur solche Kompetenzunterschiede berücksichtigt, die auf Unterschiede in den besuchten Bildungsjahren zurückgeführt werden können, entspricht der geschätzte Einkommensgewinn sogar 45,6%. Wenn aufgrund der Schulschließungen also ein Zehntel einer Standardabweichung an Kompetenzentwicklung verlorengehen würde, dann entspräche dies anhand dieser Erkenntnisse einem Einkommensverlust von rund 2,7 bis 4,6% über das gesamte Erwerbsleben.

Neben dem erzielten Einkommen sind höhere Kompetenzen auch signifikant mit der Wahrscheinlichkeit verbunden, überhaupt einer Beschäftigung am Arbeitsmarkt nachzugehen. In derselben Untersuchung gehen um eine Standardabweichung höhere PIAAC-Kompetenzen in Deutschland mit einer um 11,5 Prozentpunkte höheren Beschäftigungswahrscheinlichkeit einher (siehe Hampf, Wiederhold und Woessmann 2017, Tab. 2).

Bildungsjahre und Erwerbseinkommen

Eine noch weit umfangreichere Literatur untersucht, wie sich zusätzliche Bildungsjahre – die weit leichter zu messen sind als die tatsächlich erworbenen Kompetenzen – auf das Einkommen am Arbeitsmarkt auswirken. In Bezug auf die möglichen Auswirkungen verlorener Schuljahre sind die Ergebnisse sehr konsistent mit der oben berichteten Literatur: Grob gesagt geht jedes Schuljahr im Durchschnitt mit einem um rund 10% höheren Erwerbseinkommen einher. Der starke Zusammenhang von Bildungsjahren und Einkommen ist wohl einer der robustesten Befunde der empirischen Wirtschaftsforschung überhaupt. Die Analysen betrachten meist schulische und postschulische Bildungsjahre zusammen, wobei separate Betrachtungen für die schulischen Bildungsjahre tendenziell sogar noch höhere Erträge finden. Gleiches gilt für die zahlreichen Studien, die sich mit der Identifikation des kausalen Effektes zusätzlicher Bildung befassen.[9]

Für Deutschland ergeben etwa Schätzungen anhand der PIAAC-Daten, dass die Erwerbseinkommen pro zusätzlichem Bildungsjahr um 9,5% steigen (siehe Hanushek et al. 2015, Tab. A2). Auch bei einer Berechnung der internen Ertragsrate, die die zukünftigen Einkommen zusätzlicher Bildung den Kosten der zunächst entgangenen Einkommen gegenüberstellt, ergibt sich anhand der Daten des Mikrozensus ein Wert von rund 10% (siehe Piopiunik, Kugler und Woessmann 2017).[10] Geht man wiederum von einem Corona-bedingten Verlust von einem Drittel Schuljahr aus, so würden diese Ergebnisse einen Einkommensverlust für die betroffenen Schüler*innen von gut 3% über das gesamte Erwerbsleben nahelegen – ganz ähnlich den oben berichteten Schätzungen anhand des Kompetenzverlustes.

Diese Einkommensverluste fallen wiederum über das gesamte Erwerbsleben an. Darüber hinaus gehen zusätzliche Bildungsjahre auch systematisch mit höherer Beschäftigung und geringerer Arbeitslosigkeit einher (siehe etwa Woessmann 2016). In Lebenseinkommen ausgedrückt entsprechen die Einkommensverluste bei Personen ohne berufsqualifizierenden Abschluss im Durchschnitt gut 13 500 Euro, bei Personen mit einer Lehre gut 18 000 Euro und bei Personen mit einem Universitätsabschluss rund 30 000 Euro.[11]

[6] Dabei hat die Forschung allerdings gezeigt, dass die Einkommenseffekte deutlich unterschätzt werden, wenn nur Personen in den ersten Jahren nach dem Eintritt in den Arbeitsmarkt – etwa bis zum Alter von 35 Jahren – betrachtet werden (siehe Hanushek et al. 2015).

[7] Dieser Wert stammt aus einer Instrumentalvariablenschätzung, die für Messfehler korrigiert, indem sie den zweiten plausiblen Wert des PIAAC-Tests als Instrument für den ersten plausiblen Wert nutzt, und ist deshalb leicht höher als der in Hanushek et al. (2015) berichtete Wert.

[8] Um zu untersuchen, ob es sich bei dem Zusammenhang zwischen Kompetenzen und Erwerbseinkommen um einen kausalen Effekt besserer Kompetenzen handelt, nutzen Hanushek et al. (2015) Variation in Kompetenzen aus, die aufgrund von Reformen der Schulpflichtjahre in den US-Bundesstaaten zustande kommt. Die so geschätzten Effekte besserer Kompetenzen sind nochmals deutlich größer als die hier verwendeten Schätzungen. Piopiunik et al. (2020) liefern weitere Evidenz für kausale Effekte kognitiver und sozialer Kompetenzen am Arbeitsmarkt anhand einer experimentellen Lebenslaufstudie unter deutschen Personalleitern.

[9] Die Literatur über Erträge von Bildungsjahren ist so umfangreich, dass sich schon zahlreiche Überblicksartikel mit ihr befassen; siehe beispielsweise Card (1999; 2001), Harmon, Oosterbeek und Walker (2003), Heckman, Lochner und Todd (2006), Psacharopoulos und Patrinos (2018) sowie Gunderson und Oreopoulos (2020).

[10] Diese Schätzer sind leicht größer als die frühere deutsche Literatur mit älteren Datensätzen gefunden hat, wobei auch dort schon Ergebnisse anhand kausaler Schätzmethoden zum Teil deutlich größer ausfielen; siehe Flossmann und Pohlmeier (2006) für einen Überblick.

[11] Bei der zugrunde liegenden Berechnung der Lebenseinkommen werden zukünftige Einkommen jährlich mit einer Bruttodiskontrate von 3% abgezinst (siehe Piopiunik, Kugler und Woessmann 2017, S. 20 und Tab. 1). Ohne eine solche Diskontierung würden die in Lebenseinkommen ausgedrückten Werte noch deutlich höher ausfallen.

Kompetenzen und volkswirtschaftliches Wachstum

Bessere Bildungsleistungen spiegeln sich nicht nur in individuell höheren Erwerbseinkommen, sondern auch in höheren volkswirtschaftlichen Einkommen insgesamt wider. Die kognitiven Basiskompetenzen, wie sie etwa in internationalen Schülervergleichstests in Mathematik und Naturwissenschaften gemessen werden, sind der wohl bedeutendste langfristige Bestimmungsfaktor des wirtschaftlichen Wachstums und damit des langfristigen Wohlstands einer Gesellschaft (siehe Hanushek und Woessmann 2008; 2012; 2015; 2016). Anhand dieser Ergebnisse über den Zusammenhang zwischen Bildungsleistungen und Wirtschaftswachstum lassen sich Projektionen über die volkswirtschaftlichen Folgekosten ausbleibender Bildungsleistungen berechnen.

Solche Wachstumseffekte des Kompetenzausfalls bei heutigen Schüler*innen ergeben sich erst in der langen Frist. Bei langfristiger Betrachtung nehmen sie aber eine enorme Größenordnung an. Für Deutschland würde etwa eine Verbesserung der Schülerleistungen um ein Viertel einer Standardabweichung über den Lebenshorizont eines heute geborenen Kindes gesehen eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts um insgesamt rund 14 Billionen Euro bedeuten, was 7,3% des Bruttoinlandsprodukts über den gesamten Zeitraum entspricht (siehe Hanushek und Woessmann 2020, Tab. 1). In entsprechenden Wachstumsprojektionen lässt sich ein Szenario modellieren, in dem aktuell zwölf Schuljahrgänge wiederum einen Corona-bedingten Kompetenzverlust von einem Zehntel einer Standardabweichung verzeichnen und alle Jahrgänge danach wieder zum vorherigen Niveau zurückkehren. In einem solchen Szenario ergibt sich ein gesamtwirtschaftlicher Verlust von 2,56 Billionen Euro oder 1,3% des zukünftigen Bruttoinlandsprodukts.

Die gesamtwirtschaftlichen Wachstumseffekte belegen, dass höhere Kompetenzen des einen nicht zu Lasten der wirtschaftlichen Chancen der anderen gehen. Umgekehrt fallen die gesamtwirtschaftlichen Verluste ausbleibenden Lernens nicht geringer aus, wenn sie alle Schüler*innen gleichermaßen betreffen. Vorstellungen, verlorene Bildungsjahre seien nicht so schlimm, wenn alle davon betroffen sind, basieren auf der irrigen Annahme eines in seiner Größe feststehenden volkswirtschaftlichen »Kuchens«. Aber der Kuchen schrumpft, wenn alle ein geringeres Bildungsniveau erreichen. Die gesamte Volkswirtschaft leidet, nicht zuletzt durch höhere Belastungen der sozialen Sicherungssysteme und ausfallender Steuereinnahmen für gesellschaftliche Aufgaben.

DIREKTE ERKENNTNISSE ZU DEN AUSWIRKUNGEN GESCHLOSSENER SCHULEN

Die bisher zitierten Studien befassen sich vor allem mit den wirtschaftlichen Auswirkungen von Kompetenzen und Bildungsjahren im Allgemeinen. Bei mehrwöchigen oder mehrmonatigen Schulschließungen wie im aktuellen Fall der Corona-Pandemie stellt sich die Frage, ob das ausgefallene Lernen nicht doch nachgeholt werden kann. Wirken sich die Lernausfälle aufgrund von Schulschließungen tatsächlich langfristig aus? Analysen von drei Beispielen längerer Schulunterbrechungen – streikbedingte Schulschließungen, die Kurzschuljahre der 1960er Jahre und lange Sommerferien – zeigen, dass dies in der Tat der Fall ist.

Langfristige Auswirkungen streikbedingter Schulschließungen

In der Vergangenheit gibt es zum Glück nicht viele Fälle von längerfristigen flächendeckenden Schulschließungen. Aber es gibt eine Reihe von Fällen, in denen Streiks zu wochen- oder sogar monatelangen Schulschließungen geführt haben. Deren Auswirkungen wurden in mehreren Fällen wissenschaftlich detailliert untersucht.

So traten die Lehrkräfte im wallonischen Teil Belgiens 1990 in einen mehrmonatigen Streik, durch den nahezu alle Schulen über mehrere Monate hinweg immer wieder und für bis zu sechs Wochen am Stück geschlossen wurden. Belot und Webbink (2010) vergleichen die Entwicklung der betroffenen Schüler*innen mit denen im flämischen Teil Belgiens, der nicht von den streikbedingten Schulschließungen betroffen war. Es zeigt sich, dass die Schulschließungen bei den betroffenen Schüler*innen zu erhöhten Klassenwiederholungen und langfristig zu niedrigeren Bildungsabschlüssen, auch im Bereich der höheren Bildung, geführt haben.

Für die kanadische Provinz Ontario zeigt Baker (2013), dass Streiks von Lehrkräften zu deutlich geringeren Kompetenzzuwächsen der betroffenen Schüler*innen geführt haben. Besonders langfristige Effekte streikbedingter Schulschließungen können sich Jaume und Willén (2019) für Argentinien anschauen: Sie finden, dass Schüler*innen, die in der Grundschule von Streiks ihrer Lehrkräfte betroffen waren, später auf dem Arbeitsmarkt Gehaltseinbußen von 2–3% erleiden. Sie sind auch häufiger Arbeitslosigkeit ausgesetzt und arbeiten in Berufen mit geringeren Kompetenzanforderungen. Geschlossene Schulen können also in der Tat sehr langfristige negative Konsequenzen für die betroffenen Kinder und Jugendlichen haben.

Die Erfahrungen der Kurzschuljahre

Die Erfahrungen der deutschen Kurzschuljahre aus den 1960er Jahren zeigen, dass selbst ein vorab geplanter Unterrichtsausfall Spuren hinterlässt, wenn er länger anhält. In der Nachkriegszeit begann das Schuljahr in den meisten Bundesländern im Frühling. Um den Termin des Schuljahresbeginns deutschlandweit auf den Spätsommer zu vereinheitlichen, wurden

www.parlament.gv.at

1966/1967 in vielen Bundesländern zwei Kurzschuljahre durchgeführt: das erste reichte von April bis November 1966, das zweite von Dezember 1966 bis Juli 1967. Die Auswirkungen dieser Kurzschuljahre werden in der aktuellen Literatur zusammen mit denen der im gleichen Zeitraum in vielen Bundesländern umgesetzten Verlängerung der Schulpflicht von acht auf neun Jahre analysiert.

Anhand der deutschen PIAAC-Daten zeigt sich, dass die von den beiden Kurzschuljahren betroffenen Schüler*innen in der Tat insgesamt ein dreiviertel Jahr weniger Unterricht erhalten haben (siehe Hampf 2019, Tab. 3). Dieser Verlust lässt sich auch langfristig noch in den Kompetenzen der betroffenen Schüler*innen ablesen: Noch im Alter von Anfang 50 bis Ende 60 fallen die mathematischen Kompetenzen aufgrund der beiden Kurzschuljahre um rund ein Viertel einer Standardabweichung niedriger aus (siehe Hampf 2019, Tab. 4).

Die Kurzschuljahre haben langfristig nicht nur die Kompetenzen, sondern auch die am Arbeitsmarkt erzielten Einkommen verringert. Anhand des Datensatzes »Qualifikation und Berufsverlauf« zeigt sich, dass die von den Kurzschuljahren betroffenen Schüler*innen in ihrem Erwerbsleben ein um durchschnittlich rund 5% geringeres Erwerbseinkommen erzielten (siehe Cygan-Rehm 2018, Tab. 4).[12] Auch in diesem Fall ist es also so, dass ausgefallene Schulzeit langfristig deutlich negative Effekte nach sich gezogen hat.

Kompetenzverluste in den Sommerferien

Weitere Erkenntnisse über die negativen Auswirkungen geschlossener Schulen stammen schließlich aus Untersuchungen der Kompetenzentwicklung während langer Sommerferien. Diese Effekte wurden vor allem für die USA untersucht, wo die Sommerferien mit zwei bis drei Monaten besonders lang sind. Dazu hat eine ganze Literatur die Wissensstände von Schüler*innen sowohl zu Beginn als auch zu Ende der Sommerferien erhoben. Die Ergebnisse zeigen nicht nur die große Bedeutung geschlossener Schulen für die Kompetenzentwicklung der Kinder und Jugendlichen, die zumeist mit *summer learning loss* oder *summer setback* bezeichnet wird. Sie legen auch eklatante Unterschiede des sommerlichen Lernverlustes zwischen Kindern aus unterschiedlichen sozioökonomischen Hintergründen und zwischen lernschwachen und -starken Schüler*innen offen.

Im Durchschnitt erleiden Schüler*innen über die Sommermonate Kompetenzverluste in der Größenordnung von rund 10% einer Standardabweichung.[13] Geschlossene Schulen bedeuten also nicht nur Stillstand, sondern starken Rückschritt. Dieser Kompetenzverlust ist in Mathematik besonders stark ausgeprägt. Bei den Lesekompetenzen erleiden Schüler*innen aus benachteiligten Verhältnissen ebenfalls einen ausgeprägten Kompetenzverlust. Demgegenüber wachsen die Lesekompetenzen von Schüler*innen aus sozioökonomisch besser gestellten Verhältnissen über die Sommerferien sogar leicht an. Diese Unterschiede im Kompetenzverlust während der Sommerferien in den USA sind für einen gehörigen Anteil der sich im Laufe des Schullebens ergebenden ausgeprägten sozioökonomischen Leistungsunterschiede verantwortlich.

Insgesamt zeigen die Erfahrungen verschiedener Fälle von anhaltenden Schulschließungen – sei es aufgrund von Streiks, von Kurzschuljahren oder von langen Sommerferien –, dass sich ausbleibender Schulunterricht negativ auf die langfristigen Chancen der betroffenen Kinder und Jugendlichen auswirkt. Gerade die Erfahrungen der langen Sommerferien deuten auch darauf hin, dass Schulschließungen die Schere der Kompetenzentwicklung auseinandergehen lassen. Daraus ergibt sich die große Gefahr, dass durch die Schulschließungen die gesellschaftliche Ungleichheit in Zukunft noch weiter ansteigt.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Durch die aufgrund der Corona-Pandemie geschlossenen Schulen fand für nahezu alle Schüler*innen in der ersten Jahreshälfte 2020 wochen- bis monatelang kein geregelter Unterricht statt. Auch wenn nun nach und nach die meisten Kinder und Jugendlichen zumindest phasenweise wieder in die Schule gehen können, sollten die hohen Folgekosten ausbleibenden Lernens bewusst sein, wenn es um die konkrete Ausgestaltung des gemischten Präsenz- und Zuhauselernens geht und wenn es etwa aufgrund von neu auftretenden Infektionen lokal oder regional wieder zu Unterrichtsausfällen kommt.

Grob gesprochen zeigt die bildungsökonomische Forschung, dass jedes Schuljahr an zusätzlichem Lernen das Lebenseinkommen im Durchschnitt um rund 10% erhöht. Dementsprechend würde beispielsweise ein Unterrichtsausfall, der einem Drittel eines Schuljahres an verlorenem Lernen entspricht, das spätere Erwerbseinkommen der betroffenen Schüler*innen um rund 3–4% verringern. Diese langfristigen Folgekosten ausbleibenden Lernens fallen zusätzlich zu den umfangreichen zukünftigen Belastungen durch die Corona-Pandemie an, die aufgrund der massiven neuen Staatsverschuldung durch die aktuellen staatlichen Hilfsmaßnahmen entstehen. Neben den hier betonten wirtschaftlichen Auswirkungen der ko-

[12] Interessanterweise ergibt sich bei einer gemeinsamen Betrachtung der Variation in der Schulzeit durch Kurzschuljahre und erhöhte Pflichtschuljahre für die betroffenen Personen eine Ertragsrate von 8,4% höherem Einkommen pro zusätzlichem Bildungsjahr (siehe Cygan-Rehm 2018, Tab. 7, Panel N) – ganz ähnlich dem oben berichteten allgemeinen Befund, dass zusätzliche Bildungsjahre in Deutschland mit 9,5% höheren Erwerbseinkommen einhergehen. Die neueren Befunde zeigen, dass die fehlende Evidenz für langfristige Effekte der Kurzschuljahre in einer früheren Studie von Pischke (2007) möglicherweise eher methodologischen Umständen geschuldet ist.

[13] Für Überblicksartikel siehe beispielsweise Cooper et al. (1996) sowie Alexander, Pitcock und Boulay (2016). Wichtige Beiträge dieser Literatur stammen etwa von Heyns (1978), Downey, von Hippel und Broh (2004) sowie Alexander, Entwisle und Olson (2007), ein aktueller Beitrag ist etwa McEachin und Atteberry (2017).

www.parlament.gv.at

gnitiven Kompetenzverluste entstehen auch weitere wichtige Folgekosten aufgrund der Einschränkungen in der sozial-emotionalen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und der großen psychischen Belastung vieler Familien.

Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass Kinder aus benachteiligten Verhältnissen und lernschwache Schüler*innen mit der Phase des Zuhauselernens besonders schwer zurechtkommen. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Belastung drohen die Schulschließungen zu einer großen Belastung für die Chancengleichheit in der Bildung zu werden und die Ungleichheit in unserer Gesellschaft zu vergrößern.

Deshalb ist es so enorm wichtig, dass es gerade jetzt zu einem effektiven Lernen für alle Kinder und Jugendlichen in einem Mix aus Distanz- und Präsenzunterricht kommt. Was dabei zu bedenken ist, hat kürzlich der bildungsökonomische Aufruf »Bildung ermöglichen! Unterricht und frühkindliches Lernen trotz teilgeschlossener Schulen und Kitas« betont, der von über 90 zu Bildungsthemen arbeitenden Ökonom*innen unterzeichnet wurde (siehe Danzer et al. 2020). Er beschreibt konkrete Maßnahmen, um schulische Bildung in angepasstem Format sofort für alle Altersgruppen anzubieten – von der Verbesserung des Distanzlernens über die Teilöffnung von Schulen für alle Kinder und Jugendliche bis zur Anpassung der Lehrpläne des kommenden Schuljahres. Gerade weil der Schulbesuch auch auf längere Sicht nur in eingeschränkter Form möglich sein wird, sollten die gravierenden Folgekosten ausbleibenden Lernens bedacht und umfassende Maßnahmen ergriffen werden, damit Lernen überall wieder stattfindet.

LITERATUR

Alexander, K. L., D. R. Entwisle und L. S. Olson (2007), »Lasting consequences of the summer learning gap«, *American Sociological Review* 72, 167–180.

Alexander, K. L., S. Pitcock und M. Boulay, Hrsg. (2016), *The Summer Slide: What We Know and Can Do About Summer Learning Loss*, Teachers College Press, New York, NY.

Altonji, J. G. und C. R. Pierret (2001), »Employer learning and statistical discrimination«, *Quarterly Journal of Economics* 116(1), 313–350.

Anger, S., S. Bernhard, H. Dietrich, A. Lerche, A. Patzina, M. Sandner und C. Toussaint (2020), »Schulschließungen wegen Corona: Regelmäßiger Kontakt zur Schule kann die schulischen Aktivitäten der Jugendlichen erhöhen«, *IAB Forum*, verfügbar unter: https://www.iab-forum.de/schulschliessungen-wegen-corona-regelmassiger-kontakt-zur-schule-kann-die-schulischen-aktivitaten-der-jugendlichen-erhohen, aufgerufen am 24. April 2020.

Baker, M. (2013), »Industrial actions in schools: Strikes and student achievement«, *Canadian Journal of Economics* 46(3), 1014–1036.

Becker, G. S. (1964), *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education,* National Bureau of Economic Research, New York, NY.

Belot, M. und D. Webbink (2010), »Do teacher strikes harm educational attainment of students?«, *LABOUR* 24(4), 391–406.

Bowles, S., H. Gintis und M. Osborne (2001), »The determinants of earnings: A behavioral approach«, *Journal of Economic Literature* 39(4), 1137–1176.

Bradley, S. und C. Green, Hrsg. (2020), *The Economics of Education: A Comprehensive Overview*, 2nd ed., Academic Press, London.

Card, D. (1999), »The causal effect of education on earnings«, in: O. Ashenfelter und D. Card (Hrsg.), *Handbook of Labor Economics*, Vol. 3A, North-Holland, Amsterdam, 1801–1863.

Card, D. (2001), »Estimating the return to schooling: Progress on some persistent econometric problems«, *Econometrica* 69(5), 1127–1160.

Chetty, R., J. N. Friedman, N. Hilger, E. Saez, D. Whitmore Schanzenbach und D. Yagan (2011), »How does your kindergarten classroom affect your earnings? Evidence from Project STAR«, *Quarterly Journal of Economics* 126(4), 1593–1660.

Cooper, H., B. Nye, K. Charlton, J. Lindsay und S. Greathouse (1996), »The effects of summer vacation on achievement test scores: A narrative and meta-analytic review«, *Review of Educational Research* 66(3), 227–268.

Cygan-Rehm, K. (2018), »Is additional schooling worthless? Revising the zero returns to compulsory schooling in Germany«, CESifo Working Paper 7191, CESifo, München.

Danzer, A. M., N. Danzer, C. Felfe de Ormeno, C. K. Spieß, S. Wiederhold und L. Woessmann (2020), *Bildung ermöglichen! Unterricht und frühkindliches Lernen trotz teilgeschlossener Schulen und Kitas*, Bildungsökonomischer Aufruf, verfügbar unter: https://www.ifo.de/DocDL/2020_05_04_Wößmann_et_al.pdf, aufgerufen 5. Mai 2020.

Downey, D. B., P. T. von Hippel und B. A. Broh (2004), »Are schools the great equalizer? Cognitive inequality during the summer months and the school year", *American Sociological Revie*w 69(5), 613–635.

Flossmann, A. L. und W. Pohlmeier (2006), »Causal returns to education: A survey on empirical evidence for Germany«, *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik* 226(1), 6–23.

Gunderson, M. und P. Oreopoulos (2020), »Returns to education in developed countries«, in: S. Bradley und C. Green (Hrsg.), *The Economics of Education: A Comprehensive Overview,* Academic Press, London, 39–51.

Hampf, F. (2019), »The effect of compulsory schooling on skills: Evidence from a reform in Germany«, ifo Working Paper 313, ifo Institut, München.

Hampf, F., S. Wiederhold und L. Woessmann (2017), »Skills, earnings, and employment: exploring causality in the estimation of returns to skills«, *Large-scale Assessments in Education* 5(12), 1–30.

Hanushek, E. A., G. Schwerdt, S. Wiederhold und L. Woessmann (2015), »Returns to skills around the world: Evidence from PIAAC«, *European Economic Review* 73, 103–130.

Hanushek, E. A., G. Schwerdt, S. Wiederhold und L. Woessmann (2017), »Coping with change: International differences in the returns to skills«, *Economic Letters* 153, 15–19.

Hanushek, E. A. und L. Woessmann (2008), »The role of cognitive skills in economic development«, *Journal of Economic Literatur*e 46(3), 607–668.

Hanushek, E. A. und L. Woessmann (2011), »The economics of international differences in educational achievement«, in: E. A. Hanushek, S. Machin und L. Woessmann (Hrsg.), *Handbook of the Economics of Education*, Vol. 3, North Holland, Amsterdam, 89–200.

Hanushek, E. A. und L. Woessmann (2012), »Do better schools lead to more growth? Cognitive skills, economic outcomes, and causation«, *Journal of Economic Growth* 17(4), 267–321.

Hanushek, E. A. und L. Woessmann (2015), *The Knowledge Capital of Nations: Education and the Economics of Growth*, MIT Press, Cambridge, MA.

Hanushek, E. A. und L. Woessmann (2016), »Knowledge capital, growth, and the East Asian miracle«, *Science* 351(6271), 344–345.

Hanushek, E. A. und L. Woessmann (2020), »A quantitative look at the economic impact of the European Union's educational goals«, *Education Economics*, im Erscheinen.

Hanushek, E. A. und L. Zhang (2009), »Quality-consistent estimates of international schooling and skill gradients«, *Journal of Human Capital* 3(2), 107–143.

Harmon, C., H. Oosterbeek und I. Walker (2003), »The returns to education: Microeconomics«, *Journal of Economic Surveys* 17(2), 115–155.

Heckman, J. J. (2006), »Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children«, *Science* 312(5782), 1900–1902.

Heckman, J. J., L. J. Lochner und P. E. Todd (2006), »Earnings functions, rates of return and treatment effects: The Mincer equation and beyond«, in: E. A. Hanushek und F. Welch (Hrsg.), *Handbook of the Economics of Education*, Vol. 1, North Holland, Amsterdam, 307–458.

Heckman, J. J., J. Stixrud und S. Urzua (2006), »The effects of cognitive and noncognitive abilities on labor market outcomes and social behavior«, *Journal of Labor Economics* 24(3), 411–482.

Heyns, B. (1978), *Summer Learning and the Effects of Schooling,* Academic Press, New York.

Jaume, D. und A. Willén (2019), »The long-run effects of teacher strikes: Evidence from Argentina«, *Journal of Labor Economics* 37(4), 1097–1139.

www.parlament.gv.at

Leuven, E., H. Oosterbeek und H. van Ophem (2004), »Explaining international differences in male skill wage differentials by differences in demand and supply of skills«, *Economic Journal* 114(495), 466–486.

Lindqvist, E. und R. Vestman (2011), »The labor market returns to cognitive and noncognitive ability: Evidence from the Swedish enlistment«, *American Economic Journal: Applied Economics* 3(1), 101–128.

Lochner, L. (2011), »Nonproduction benefits of education: Crime, health, and good citizenship«, in: E. A. Hanushek, S. Machin und L. Woessmann (Hrsg.), *Handbook of the Economics of Education*, Vol. 4, North Holland, Amsterdam, 183–282.

McEachin, A. und A. Atteberry (2017), »The impact of summer learning loss on measures of school performance«, *Education Finance and Policy* 12(4), 468–491.

Mincer, J. (1974), *Schooling, Experience, and Earnings*, National Bureau of Economic Research, New York, NY.

Mulligan, C. B. (1999), »Galton versus the human capital approach to inheritance«, *Journal of Political Economy* 107(6, pt. 2), S184–S224.

Murnane, R. J., J. B. Willett, Y. Duhaldeborde und J. H. Tyler (2000), »How important are the cognitive skills of teenagers in predicting subsequent earnings?«, *Journal of Policy Analysis and Management* 19(4), 547–568.

Murnane, R. J., J. B. Willett und F. Levy (1995), »The growing importance of cognitive skills in wage determination", *Review of Economics and Statistics* 77(2), 251–266.

Neal, D. und W. R. Johnson (1996), »The role of pre-market factors in black-white differences«, *Journal of Political Economy* 104(5), 869–895.

Oreopoulos, P. und K. G. Salvanes (2011), »Priceless: The nonpecuniary benefits of schooling«, *Journal of Economic Perspectives* 25(1), 159–184.

Piopiunik, M., F. Kugler und L. Woessmann (2017), »Einkommenserträge von Bildungsabschlüssen im Lebensverlauf: Aktuelle Berechnungen für Deutschland«, *ifo Schnelldienst* 70(7), 19–30.

Piopiunik, M., G. Schwerdt, L. Simon und L. Woessmann (2020), »Skills, signals, and employability: An experimental investigation«, *European Economic Review* 123, 103374.

Pischke, J.-S. (2007), »The impact of length of the school year on student performance and earnings: Evidence from the German short school years«, *Economic Journal* 117(523), 1216–1242.

Psacharopoulos, G. und H. A. Patrinos (2018), »Returns to investment in education: a decennial review of the global literature«, *Education Economics* 26(5), 445–458.

Robert Bosch Stiftung (2020); »Das Deutsche Schulbarometer Spezial Corona-Krise«, verfügbar unter: https://deutsches-schulportal.de/unterricht/das-deutsche-schulbarometer-spezial-corona-krise/, aufgerufen am 26. April 2020.

Schultz, T. W. (1961), »Investment in human capital«, *American Economic Review* 51(1), 1–17.

Vodafone Stiftung Deutschland (2020), »Unter Druck: Die Situation von Eltern und ihren schulpflichtigen Kindern während der Schulschließungen«, verfügbar unter: http://docs.dpaq.de/16200-studie_vsd_elternbefragung.pdf, aufgerufen am 9. Mai 2020.

Woessmann, L. (2016), »The economic case for education«, *Education Economics* 24(1), 3–32.

Epidemiologisches Bulletin | 13 | 2021 | 1. April 2021 (online vorab) | 3

Epidemiologie von COVID-19 im Schulsetting

Einleitung

Das Verständnis der Bedeutung von Kindern und Jugendlichen für das epidemiologische Geschehen der Coronavirus disease 2019-(COVID-19-)Pandemie ist wichtig, damit sich Maßnahmen daran orientieren können. Die Rolle von Kindern im Kita-Alter und von Kitas/Kindertagespflege im Besonderen werden in den Monats- und Quartalsberichten der Corona-KiTa-Studie thematisiert. Im Folgenden soll ein Fokus auf Schülerinnen und Schüler (SuS) zwischen 6 und 20 Jahren im Schulsetting gelegt werden. Manche WissenschaftlerInnen glauben, dass SuS kein „Motor" des pandemischen Geschehens sind.[1,2] Andere berichten anhand ihrer Daten, dass SuS genauso häufig wie Erwachsene infiziert sind und daher die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch SuS substanziell zum Übertragungsgeschehen in der Bevölkerung beitragen.[3,4] Dieses heterogene, mitunter widersprüchliche Bild verdeutlicht, dass die Frage komplex ist, dabei viele Faktoren zu berücksichtigen sind und sie nicht mit einer einzigen Studie zu beantworten ist. Eine neue „Variable" im Übertragungsgeschehen ist das Auftreten neuer besorgniserregender Varianten (Variants of Concern; VOC). Von diesen ist die „UK-Variante" B.1.1.7 gegenwärtig (12.02.2021) in Deutschland am meisten verbreitet.[5]

Im vorliegenden Artikel sollen zum einen die Meldedaten in Deutschland ausgewertet werden, und zum zweiten eine selektive Literaturübersicht erfolgen, um sich den folgenden Fragen zu nähern:

- Wie häufig ist die Altersgruppe der SuS mit Severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2) infiziert, insbesondere im Verhältnis zum Gesamtgeschehen?
- Wie häufig kommt es zu Schulausbrüchen, wie groß sind diese, hat sich ihre mittlere Größe seit dem Beginn der Pandemie verändert, welche Altersgruppe(n) (AG) sind besonders betroffen, und wer löst sie aus?
- Welche infektionsepidemiologischen Folgen sind – basierend auf publizierten Modellberechnungen – zu erwarten, wenn Schulen wieder geöffnet werden, und stehen diese in einem Zusammenhang mit der epidemiologischen Gesamtsituation im lokalen und regionalen Umfeld?
- Welche Auswirkungen hat das zunehmende Auftreten der SARS-CoV-2-Variante B.1.1.7 auf die Epidemiologie unter Kindern und Jugendlichen und infolge dessen auf das Gesamtgeschehen?

Methoden

Auswertung der Meldedaten

Auf Basis der COVID-19-Meldedaten wurden alle COVID-19-Ausbrüche analysiert, denen mindestens zwei laborbestätigte COVID-19-Fälle zugeordnet wurden und die mit dem Infektionsumfeld „Schule" bis zum 25.01.2021 an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt wurden. Wir wendeten dabei sowohl die Meldesoftware SurvNet (Version 0.9.32) an als auch – nach Datenexport – Microsoft Excel 2019 und STATA, Version 15 (College Station, TX, USA). In der Meldesoftware gibt es die Möglichkeit, Ausbrüche miteinander zu verknüpfen. Dies wird beispielsweise dann getan, wenn die involvierten Fälle von unterschiedlichen Gesundheitsämtern übermittelt werden und dann zu einem Ausbruchsgeschehen zusammengeführt werden. In der Analyse wurden miteinander verknüpfte Schulausbrüche als ein Ausbruch gezählt.

Weiterhin lag der Hauptfokus auf Ausbrüchen, die zwischen Kalenderwoche (KW) 32 und KW 50 übermittelt wurden. Die Ausbrüche wurden der Meldewoche zugeordnet, in welcher der erste Fall eines Ausbruchs übermittelt wurde (es gilt: Meldewoche = KW). Dieser Zeitraum wurde gewählt, da zum einen in KW 32 das erste Bundesland nach den Sommerferien wieder den regulären Schulbetrieb aufnahm. Zum anderen kam es ab KW 51 zum bundesweiten Lockdown mit intensivierteren Maßnahmen, mit weitestgehender Kontaktreduktion im privaten und öffentlichen Bereich, Schließung des „nicht-essenziellen" Einzelhandels sowie von Schulen und Kitas. Nur bei der Betrachtung des zeitlichen Verlaufs der Ausbruchsgröße wurde der Zeitraum von KW 09/2020 bis KW 02/2021 betrachtet, um auszuwerten,

ob die Ausbrüche zu Beginn der Pandemie größer waren als später später in der Pandemie (als Maßnahmen ergriffen wurden).

Die Ausbrüche wurden der Meldewoche zugeordnet, in welcher der erste Fall eines Ausbruchs übermittelt wurde. COVID-19-Fälle im Alter von 0 bis 5 Jahren wurden aus der Analyse ausgeschlossen, da die Einschulung in der Regel beginnt, wenn die Kinder 6 Jahre alt sind. Ebenso wurden Fälle ohne Altersangabe ausgeschlossen (n = 7). Die Schulausbrüche wurden in eine von fünf AG eingeteilt (s. Tab. 1).

AG-Zuordnung	Beschreibung
AG 6–10	mehr als 75 % der unter 21-jährigen Fälle gehören zur AG 6–10
AG 11–14	mehr als 75 % der unter 21-jährigen Fälle gehören zur AG 11–14
AG 15–20	mehr als 75 % der unter 21-jährigen Fälle gehören zur AG 15–20
AG LuL	es waren nur Erwachsene (21+) beteiligt
nonAG > 75	es wurde mindestens 1 Fall im Alter von 6–20 Jahren übermittelt, aber keine AG ist mit mehr als 75 % der Fälle vertreten

Tab. 1 | Einteilung der Schulausbrüche in fünf Altersgruppen (AG) in Jahren. LuL = Lehrerinnen und Lehrer.

Des Weiteren wurde untersucht, welche Ausbrüche sich vermutlich in einem Schuljahrgang ereigneten (und nicht über den Schuljahrgang hinaus zu Fällen führten). Dafür wurden die in einem Ausbruch beteiligten SuS einem Jahrgang zugeordnet, wenn das Alter aller SuS eines Ausbruchs nur um ein Jahr differierte.

Analyse der Ausbrüche nach Primärfall

Als Primärfall (PF) und damit als vermuteter Ausgangspunkt der Infektionen wurde der Fall mit dem frühesten Erkrankungsbeginn (EB) in einem Ausbruch definiert. Bei der Analyse der Ausbrüche nach vermutlichem PF wurden nur diejenigen Schulausbrüche eingeschlossen, bei denen für alle Fallpersonen ein EB vorlag. Auf Grundlage der Zuordnung der Ausbrüche mit PF in eine bestimmte AG wurde weiterhin festgelegt, dass nur eine AG den ersten EB in einem Ausbruch haben durfte. Die AG eines PF war unabhängig von der AG des Gesamtausbruchs. Wiesen mehrere Fälle denselben ersten EB auf, wurden nur diejenigen Ausbrüche eingeschlossen, bei denen diese Fälle der gleichen AG (z. B. 6–10 Jahre) zugeordnet werden konnten. Wenn mehrere Fälle einer AG denselben ersten EB hatten, wurde ein Fall als PF und die weiteren Fälle wurden als Sekundärfälle gewertet. Diese Zuteilung erfolgte zufällig und hatte keinen weiteren Einfluss auf die Analysen. Fälle, deren EB mehr als 21 Tage nach dem EB des PF zurücklagen, wurden in der Analyse nicht berücksichtigt. Hier wird angenommen, dass es sich nicht mehr um direkte Folgefälle des PF handelt. Für die Analyse der Ausbrüche nach PF verblieben insgesamt 221 Ausbrüche (22 % aller Schulausbrüche in KW 32–50) mit 627 Fällen.

Zur besseren Lesbarkeit werden im Folgenden die COVID-19-Fälle im Alter von 6 bis 20 Jahren als „SuS“ (Schülerinnen und Schüler) und die Fälle im Alter von 21 Jahren und älter als „LuL“ (Lehrerinnen und Lehrer) bezeichnet. Es ist zu beachten, dass es sich u. U. bei den Erwachsenen auch um anderes Schulpersonal oder auch um Elternteile handeln kann, die dem Schulausbruch zugeordnet wurden. Eine klare Differenzierung ist anhand der Meldedaten nicht möglich.

Für die Berechnung der Meldeinzidenz und der Inzidenz akuter respiratorischer Erkrankungen (ARE) wurde die Bevölkerungsstatistik mit Stand vom 31.12.2019 herangezogen. Die Berechnung von Inzidenzen bei LuL bzw. SuS erfolgte auf Grundlage der Daten des statistischen Bundesamtes (https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Schulen/Tabellen/allgemeinbildende-lehrkraefte-altebundeslaender.html; LuL; Stand Schuljahr 2019/2020) sowie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) (https://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/show-all-tables.html; SuS; 2019).

Literatursuche

Wir führten zwei Literatursuchen durch, und zwar zu den folgenden Fragen:

(1) Epidemiologisch messbare Auswirkungen von Schulferienverlängerung, oder gestaffelter Wiedereröffnung mit Präsenzunterricht. Wir verwendeten die folgenden Datenbanken:

- EMBASE, mit den folgenden Suchbegriffen: (('sars cov 2'/exp OR 'sars cov 2' OR (('sars'/exp

OR sars) AND cov*) OR covid* OR 'severe acute respiratory syndrome coronavirus 2'/exp OR 'severe acute respiratory syndrome coronavirus 2' OR (('wuhan'/exp OR wuhan) AND coronav*) OR (novel AND coronav* AND dis*) OR (novel AND 'coronav*' AND inf*))) AND (School AND (holiday OR gradual OR phased OR reopen*))
- Google Scholar und medRxiv zu "COVID-19", "school", "holiday", "gradual reopening", "phased reopening"

(2) Impakt der neuen Varianten auf die Epidemiologie von Kindern und Jugendlichen

Wir suchten in Pubmed, Google Scholar, Google, auf der Webseite des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie auf der Webseite der Regierung Großbritanniens nach relevanter Literatur zu den Suchwörtern "COVID-19", "SARS-CoV-2", "covid-19", "corona virus", "children", "UK", "United Kingdom", "Great Britain", "England", "mutation", "variant", "VOC", "VOC 202012/01", "B.1.1.7.", "B117", "N501Y".

Ergebnisse der Auswertung der Meldedaten

Zeitlicher Verlauf der COVID-19-Meldefälle nach Altersgruppe im Vergleich zu sonstigen bei ARE „üblichen" Raten

Zur Einordnung und zum besseren Verständnis der Dynamik des Inzidenzverlaufs von COVID-19 in den verschiedenen AG betrachteten wir zunächst den üblichen Inzidenzverlauf von nicht durch SARS-CoV-2 bedingten ARE. In Zeiten vor COVID-19 wurde häufig beobachtet, dass sich deutliche Inzidenzänderungen von ARE zuerst in den jüngsten Altersjahrgängen zeigen, bevor sie auch in den älteren Altersgruppen sichtbar werden. Ein Beispiel ist der über GrippeWeb dokumentierte Verlauf der ARE-Inzidenzen für die KW 30 bis 41 der Jahre 2015 bis 2019 (gepoolt). Der spätsommerliche Anstieg der ARE-Inzidenz beginnt in der jüngsten AG und wird erst später in den älteren AG beobachtet (s. Abb. 1a). Im Gegensatz dazu erkennt man bei COVID-19, dass nach der Niedrig-Inzidenzphase im Sommer bis KW 31 zunächst ein Anstieg in der Altersgruppe der älteren Jugendlichen bzw. der jüngeren Erwachsenen und erst ab KW 40 auch in den anderen Altersgruppen zu beobachten war (s. Abb. 1b). Auch die Inzidenz in den Altersgruppen der Kleinkinder und jüngeren SuS bis etwa 14 Jahre stieg dann erst an.

Zeitlicher Verlauf der COVID-19-Meldefälle im Vergleich zur Zahl übermittelter Schulausbrüche

Im Zeitraum zwischen KW 32 bis 50 erfuhr die Gesamtzahl der COVID-19-Meldungen zunächst einen exponentiellen Anstieg und stagnierte dann nach Beginn des Lockdown light in KW 45 (s. Abb. 2, links). In derselben Zeit stieg die Zahl der gemeldeten Schulausbrüche ebenfalls an, jedoch nicht exponentiell. Der Anstieg der Schulausbrüche setzte sich auch nach Beginn des Lockdown light in KW 45 weiter fort (s. Abb. 2, links). Werden die Meldefallzahlen logarithmisch dargestellt und gegen die Zahl der Schulausbrüche aufgetragen, so zeigt sich für die Phase des exponentiellen Anstiegs (entsprechend der Punkte zwischen etwa 10.000 und 100.000 Fällen pro Woche in Abb. 2, rechts) ein linearer Zusammenhang. Die Punktwolke oberhalb der 100.000 Fallmarke legt nahe, dass die Häufigkeit von Schulausbrüchen weiter anstieg, obwohl die Gesamtzahl der Meldefälle stagnierte (s. Abb. 2, rechts).

Zeitlicher Verlauf der Zahl der COVID-19-Schulausbrüche, nach Altersgruppe

Insgesamt wurden 1.020 Schulausbrüche mit 5.404 übermittelten COVID-19-Fällen in eine von fünf AG eingeteilt (s. Tab. 1).

Bei den verschiedenen AG zugeordneten Schulausbrüchen war zunächst ein Anstieg in den Jahrgängen der 15- bis 20-Jährigen, dann der 11- bis 14-Jährigen und schließlich der 6- bis 10-Jährigen (Grundschüler) zu sehen (s. Abb. 3). Auffällig ist, dass eigentlich nur letztere auch nach Beginn des Lockdown light in KW 45 weiter anstiegen.

Zahl der übermittelten Schulausbrüche und Zahl der im Rahmen von Schulausbrüchen gemeldeten Fälle, nach Altersgruppe

Die Zahl der übermittelten Schulausbrüche korreliert sehr stark mit der Anzahl in Schulausbrüche involvierter Personen mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion (s. Abb. 4). Zwischen KW 32 und 50 wur-



Abb. 1a | Heatmap der Inzidenz akuter Atemwegserkrankungen (ARE; syndromisch) in KW 30 bis 41, gepoolt aus GrippeWeb-Daten der Jahre 2015–2019



Abb. 1b | Heatmap der COVID-19-Meldeinzidenz, nach Altersgruppen in KW 30/2020 bis 3/2021.



Abb. 2 | Links: Gesamtzahl aller an das RKI übermittelten COVID-19-Meldefälle je Meldewoche und Anzahl der an das RKI gemeldeten Schulausbrüche je Meldewoche durch COVID-19 zwischen KW 32 und 50. Grauer, senkrechter Strich: „LD light" = „Lockdown light". Rechts: Gesamtzahl aller an das RKI übermittelten COVID-19-Meldefälle (x-Achse, logarithmisch dargestellt) gegen die Anzahl der an das RKI gemeldeten Schulausbrüche (y-Achse); Datenstand: 25.01.2021.



Abb. 3 | Anzahl der übermittelten Schulausbrüche durch COVID-19 im zeitlichen Verlauf, nach Altersgruppe. nonAG > 75 = Schulausbrüche, in der keine Altersgruppe der SuS mehr als 75% der Fälle ausmachte; die senkrechte graue Linie kennzeichnet den Beginn des „Lockdown light", es wurde ein gleitender 3-Wochen-Mittelwert verwendet, KW 32 bis 50; n = 1.020 Ausbrüche. Datenstand: 25.01.2021



Abb. 4 | Zahl der gemeldeten Schulausbrüche durch COVID-19 und Zahl der im Rahmen von Schulausbrüchen gemeldeten COVID-19-Fälle zwischen KW 32 und 50, nach Altersgruppe; n = 1.020 Ausbrüche. Datenstand: 25.01.2021.

den insgesamt 1.020 Ausbruchsgeschehen im Schulsetting übermittelt. Das macht 3% an allen übermittelten COVID-19-Ausbrüchen in diesem Zeitraum aus. 20% der Fälle betrafen 6- bis 10-Jährige, 25% 11- bis 14-Jährige, 30% 15- bis 20-Jährige und 25% betrafen Personen ab dem Alter von 21 Jahren. In 68 Ausbrüchen (7%) waren nur Personen im Alter von 21 Jahren und älter, vermutlich Schulpersonal, betroffen.

Relatives Risiko, in einen Schulausbruch involviert zu sein, nach Altersgruppe

Bezieht man die Zahl der in Schulausbrüchen betroffenen SuS und LuL auf die Zahl der SuS bzw. LuL in ganz Deutschland, so zeigt sich, dass die kumulative Inzidenz von Ausbruchsfällen mit dem Alter ansteigt (s. Abb. 5, links). Das relative Risiko, Teil eines Schulausbruchs zu sein, ist dementsprechend aufgrund des Alters für LuL etwa 5,9-mal (95% Konfi-



Abb. 5 | Links: Inzidenz gemeldeter COVID-19-Fälle, die in Schulausbrüche involviert waren, nach Altersgruppe. Rechts: Relatives Risiko (und 95% Konfidenzintervall; logarithmische Darstellung), Teil eines Schulausbruchs zu sein; Referenz ist die Altersgruppe der 6- bis 10-Jährigen; KW 32 bis 50, Datenstand: 25.01.2021.



Abb. 6 | Oben: Mediane Größe aller gemeldeten Schulausbrüche (und Interquartilsbereich; IQB) nach Meldewoche 2020/21. Unten: Mediane Ausbruchsgröße stratifiziert nach Altersgruppe (AG) des Ausbruchs und Meldemonat 2020/21. Datenstand: 25.01.2021.

denzintervall 5,4 – 6,4) höher als in der Referenz-AG der 6- bis 10-Jährigen (s. Abb. 5, rechts). Sie ist auch bei den 11- bis 14-jährigen sowie bei den 15- bis 20-jährigen SuS signifikant höher als bei den 6- bis 10-jährigen Kindern.

Größe von Schulausbrüchen

Zeitraum KW 09/2020 bis KW 02/2021

Die mediane Ausbruchsgröße aller Ausbrüche war über die Meldewochen hinweg sehr konstant und lag bei 3 Fällen (s. Abb. 6, oben), abgesehen von einem Ausreißer in KW 24, in der nur zwei Ausbrüche gemeldet wurden, wovon ein Ausbruch 28 Fälle umfasste. Die Auswertung der Ausbrüche nach Meldemonat und Altersgruppe ergab eine in den jeweiligen AG relativ homogene mediane Ausbruchsgröße mit einer maximalen (medianen) Fallzahl von 6 Personen. In Ausbrüchen, die mehrere AG betrafen (nonAG > 75), war die mediane Ausbruchsgröße insgesamt etwas höher (s. Abb. 6, unten). In Ausbrüchen mit Beteiligung von mindestens zwei Fällen im Alter von 6 bis 20 Jahren, war in 377 (46 %) von 822 Ausbrüchen nur ein Jahrgang betroffen.

Die Häufigkeitsverteilung nach Ausbruchgröße zeigt, dass es auch größere Ausbrüche gibt, die bis zu 55 Fälle umfassen. Dies ist aber insgesamt ein seltenes Ereignis und kommt in allen AG vor (s. Abb. 7, oben). Etwa 90 % aller Ausbrüche, die



Abb. 7 | Oben: Häufigkeit der Größe von Ausbrüchen in den Altersgruppen (AG) bzw. von Ausbrüchen, in denen mehr als eine der AG betroffen war (nonAG > 75) für KW 32/2020 bis 50/2020. Unten: kumulativer Anteil. Datenstand: 25.01.2021

AG des Ausbruchs, in dem alle EB vorliegen	Anzahl aller Ausbrüche	Anzahl Ausbrüche mit kompletten EB	% Ausbrüche mit komplettem EB
AG 6–10	228	33	15
AG 11–14	167	33	20
AG 15–20	297	91	31
AG LuL	68	33	49
nonAG > 75	260	31	12

Tab. 2 | Anzahl und Anteil der Ausbrüche, bei denen für jede Person ein Erkrankungsbeginn (EB) übermittelt wurde und nur eine Altersgruppe (AG) den ersten EB hat; nach AG der im Schulausbruch beteiligten Personen für die übermittelten Ausbrüche zwischen KW 32 und 50. Die AG in Spalte 1 bezieht sich nicht auf die Person mit dem ersten EB, sondern auf die AG, welcher der Ausbruch zugeteilt wurde (s. auch Methoden zur Einteilung der Gruppen). nonAG > 75 = In dem Ausbruch gab es keine AG der SuS, in denen mehr als 75 % der SuS im Ausbruch zu einer AG gehörten. Datenstand: 25.01.2021.

einer der AG 6 bis 10, 11 bis 14 oder 15 bis 20 Jahre zugeordnet werden konnten, umfassen höchstens bis zu 9 Personen (s. Abb. 7, unten). Auch hier ist zu beobachten, dass Ausbrüche, die mehr als eine der vier AG betreffen (nonAG > 75), dazu tendieren, größer zu sein. 90 % dieser Ausbrüche enthalten bis zu 15 Personen (s. Abb. 7, unten). Insgesamt lag nur bei 5 % aller gemeldeten Schulausbrüche eine Größe von mehr als 15 Personen vor.

Ausbruchsgröße nach Primärfall

Der Anteil an Personen, die in ein Ausbruchsgeschehen involviert waren und zu denen ein EB angegeben war, variierte erheblich (s. Tab. 2). Dieser Anteil stieg mit dem Alter an und reflektiert möglicherweise die unterschiedliche Wahrscheinlichkeit in den AG, asymptomatisch infiziert zu sein, könnte aber auch mit einer möglicherweise altersabhängigen Fähigkeit der SARS-CoV-2-Infizierten zu tun haben, sich an den genauen Erkrankungsbeginn erinnern zu können.

Ausbrüche, in denen Lehrpersonal der PF war, kamen am häufigsten bei SuS im Grundschulalter vor (s. Abb. 8, links). Die Ausbruchsgröße variiert wenig, auch wenn nach Alter des PF stratifiziert wird. Möglicherweise führten Infektionsgeschehen mit einem PF aus dem Lehrpersonal in der Altersgruppe der 11- bis 14-jährigen SuS zu etwas größeren Ausbrüchen (s. Abb. 8, rechts).



Abb. 8 | Links: Anteil der Ausbrüche stratifiziert nach Altersgruppe (AG) des Ausbruchs, mit LuL als Primärfall (PF). Rechts: Mediane Ausbruchsgröße, nach AG des Ausbruchs und Alter des PF. Für Ausbrüche mit vollständig vorliegenden Erkrankungsbeginnen für 32/2020 bis 50/2020; Datenstand: 25.01.2021.

Narrative Literaturübersicht zur Rolle von Schulen, Folge von Verlängerungen von Schulferien und der stufenweisen Wiedereröffnung von Schulen

Bei unserer Literatursuche fanden wir keine Studien, welche die Auswirkungen der Verlängerung von Schulferien auf epidemiologische Endpunkte direkt evaluierten, allerdings untersuchte eine Studie mit statistischen Methoden die Auswirkungen der Schulferien auf die Infektionsrate in deutschen Landkreisen.[6] Die Autoren beobachteten mit ihrem Modell, dass Schulferien bzw. vermutlich das veränderte Verhalten während der Ferien mit einem Anstieg der Infektionsrate verbunden sind. Die Studienqualität war jedoch niedrig und die Methoden nicht vollständig transparent. Sieben weitere Studien (eine publizierte Originalarbeit und sechs vorab veröffentliche Manuskripte [Preprints]) untersuchten die Auswirkungen einer schrittweisen Wiedereröffnung im Sinne einer schrittweisen Einbeziehung von SuS verschiedener Klassen in den Vor-Ort-Unterricht. Von diesen hatten zwei Studien eine geringe Qualität und werden hier nicht berücksichtigt.

Die aussagekräftigsten Beiträge bezüglich der schrittweisen Wiedereröffnung des persönlichen Vor-Ort-Unterrichts stammen aus einer Studie von Cohen et al. aus den USA.[7] Anhand eines so genannten agentenbasierten Modells kommen die AutorInnen zu dem Schluss, dass die schrittweise Wiedereröffnung in Kombination mit drei nichtpharmakologischen Interventionen (Verwendung von Gesichtsmasken, körperliche Distanzierung und Händewaschen) das Risiko von Ausbrüchen minimiert. Die beste Strategie bestand darin, Grundschulkindern mit einem reduzierten Stundenplan einen Vor-Ort-Unterricht in der Schule zu ermöglichen, während Mittel- und Oberschulkinder weiterhin Fernunterricht erhalten.

Die verbleibenden Studien, drei davon basierend auf Simulationsmodellen und eine basierend auf einer Kombination aus Simulationsmodell und statistischer Schätzung, waren alle von mittlerer Qualität. Diese Studien zeigen:

1) Die Wiederaufnahme des Präsenz-Unterrichts für nur einige Grundschulklassen (SuS im Alter von 4 bis 6 Jahren sowie 10 bis 11 Jahren), während die restlichen SuS im Fernunterricht blieben, hatte den geringsten Einfluss auf einen Anstieg des Übertragungsgeschehens;[8]
2) Wiedereröffnung der Sekundarschulklassen hat einen wahrscheinlich größeren Impakt auf die Transmission in der Bevölkerung als die Wiedereröffnung der Grundschulklassen.[8]
3) Der Liegebettenbedarf auf Intensivstationen würde die Kapazität der Intensivstationen nicht überschreiten, wenn Grundschulkinder zum Präsenz-Unterricht zurückkehren, solange die Wiedereröffnung der Sekundarschulen (mit begrenztem Schulbesuch) um einen Monat verzögert wird;[9]
4) Wenn in Grund- und Sekundarschulen der Schulbesuch anwesender SuS schrittweise auf 50 % erhöht wurde, gab es keinen Unterschied in den Auswirkungen, verglichen mit einem Schulbesuch von 50 % von Anfang an;[9]
5) Es ist unwahrscheinlich, dass die Wiederaufnahme des Präsenz-Unterrichts mit halben Klassen und die Wiederaufnahme des Präsenz-Unterrichts nur für jüngere Kinder, bei Verbleib der restlichen SuS im Fernunterricht, zu einer Zunahme des Transmissionsgeschehens führen;[10]
6) Die Wiedereröffnung der Schulen für jüngere Kinder und Abschlussklassen führte in Dänemark, Norwegen und Deutschland nicht zu einem signifikanten Anstieg der Wachstumsrate von Krankenhausaufenthalten;[11]
7) Die zusätzliche Rückkehr der übrigen (hauptsächlich älteren) Schüler zum Präsenzunterricht in Deutschland führte zu einem Anstieg der Übertragung unter SuS, aber nicht LuL.[11]

Relevant ist vermutlich eine Wiedereröffnung von Schulen besonders in Abhängigkeit von der Gesamtsituation: Eine PCR-basierte Prävalenzstudie im österreichischen Schulsetting beobachtete, dass die Auswirkungen der Wiedereröffnung der Schule auf alle SuS abhängig vom Grad der COVID-19-Übertragung in der Allgemeinbevölkerung waren.[12]

Mögliche Auswirkungen der neuen SARS-CoV-2 Variante B.1.1.7

Stand: 29.01.2021

Eine neue SARS-CoV-2 Variante wurde im Dezember 2020 im Süden des Vereinigten Königreichs

(UK) als besorgniserregende Variante eingestuft (englische Nomenklatur: VOC: Variant of concern). Die erste PatientInnenprobe, in der sie identifiziert werden konnte, stammte vom September 2020.[13] Die Variante wird als VOC 202012/01, B.1.1.7 oder N501Y bezeichnet. Weitere VOC wurden aus Brasilien (1.1.28.1) und Südafrika (501.V2) gemeldet. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es altersspezifische Daten nur für die Variante B.1.1.7 aus England. Bisher gibt es aus Deutschland nur eher anekdotische Daten zu Infektionen bei Kindern und Jugendlichen mit der neuen Virusvariante.

Trotz anfänglich anderslautender Nachrichten[14] scheint es so zu sein, dass die neue Variante alle AG und beide Geschlechter in ähnlicher Weise betrifft. Zum Beispiel hatte der Anteil der sequenzierten Viren, die in England der Variante B.1.1.7 zuzurechnen sind, bei unter 25 Jahre alten, 25 bis 59 Jahre alten und mindestens 60 Jahre alten PatientInnen einen ähnlichen zeitlichen Anstieg und erreichte im Januar 2021 ähnliche Anteile zwischen 75 und 77%.[15]

Eine Analyse der sekundären Erkrankungsraten unter Kontaktpersonen in den verschiedenen AG bzw. Regionen zeigte einen mittleren absoluten Anstieg von etwa 10 % auf etwa 15 % (s. Abb. 9[16]).

Eine noch nicht begutachtete, auf Daten aus England basierende, Modellierungsstudie untersuchte sowohl die Übertragbarkeit und den Schweregrad der Erkrankungen durch die neue Variante als auch den erwarteten Effekt von Maßnahmen.[17] Eine Hypothese war, dass die über Google gemessene Mobilität („Google-Mobilität“) und/oder die Häufigkeit sozialer Kontakte in Regionen mit einem höheren Anteil an VOC ebenfalls höher ist. Die AutorInnen fanden jedoch keine Hinweise auf Unterschiede in den sozialen Interaktionen zwischen Regionen mit einer höheren bzw. niedrigeren Prävalenz durch B.1.1.7, gemessen anhand der Google-Mobilität. Auch die Daten aus Umfragen deuten darauf hin, dass die Zahl der sozialen Kontakte nicht unterschiedlich ist.

Um mögliche biologische Mechanismen zu untersuchen, warum die neue Variante sich leichter verbreiten könnte, wurden vier Hypothesen durch Modellierung getestet: (i) Erhöhte Infektiosität; (ii) Immune Escape; (iii) erhöhte Suszeptibilität bei Kindern; (iv) kürzere Generationszeit. Von den so modellierten Faktoren konnte eine erhöhte Infektiosität am besten die bisher beobachtete Dynamik im Zusammenhang mit der Variante B.1.1.7 erklären. Allerdings stellen die AutorInnen fest, dass zusätzliche Daten nötig sind, um die Hypothese besser zu verifizieren und auch, um Kombinationen von mehreren Mechanismen zu untersuchen. Das Modell findet starke Hinweise auf eine höhere relative Übertragbarkeit, die auf 56 % geschätzt wird (95 % Glaubwürdigkeitsintervall in drei Regionen: 50–74 %). Wegen der in allen AG in etwa ähnlichem Maß steigenden Übertragbarkeit würden auch die zu erwartenden häufigeren Übertragungen in (geöffneten) Schulen ins Gewicht fallen. Somit



Abb. 9 | Sekundäre Erkrankungsrate (SER) unter Kontaktpersonen von Fällen mit Wildtyp ohne B.1.1.7-Infektion versus Fällen mit B.1.1.7-Infektion. Daten von Public Health England[16]

könnte ein z. B. knapp unter 1 liegender R-Wert durch die höhere Übertragbarkeit wieder auf über 1 steigen, was wiederum ein exponentielles Wachstum impliziert. Daraus schließen die AutorInnen, dass R nur dann unter 1 gedrückt werden kann, wenn auch Schulen geschlossen sind. Dies wird umso relevanter, als neuere Untersuchungen zu dem Schluss kommen, dass es eine „realistische Möglichkeit" gibt, dass die Letalität von B.1.1.7-Erkrankungen im Vergleich mit dem bisherigen Wildvirus erhöht ist.[18]

Diskussion

Eine grundsätzliche Beobachtung aus den Meldedaten ist, dass die Inzidenzen in den jüngeren Altersgruppen – bis etwa 15 Jahre – erst dann zu steigen begannen, als sie schon mehrere Wochen bei den jüngeren Erwachsenen erhöht waren. Entgegen des Ausbreitungsprofils bei anderen Atemwegserregern scheint also im aktuellen pandemischen Geschehen keine substanzielle treibende Kraft von diesen Altersgruppen auszugehen, obgleich auch hier Übertragungen stattfinden und Ausbruchsgeschehen wirksam verhindert werden müssen.

Ähnlich wie auch in Großbritannien beschrieben, wo das Risiko eines Ausbruchs in Bildungseinrichtungen mit steigender Inzidenz signifikant zunahm,[19] steht die Zahl der Ausbrüche – in Deutschland zumindest innerhalb eines bestimmten Inzidenzkorridors – in einem engen Zusammenhang mit der Inzidenz in der Allgemeinbevölkerung. Auffällig war in den Meldedaten aus Deutschland jedoch das weitere lineare Ansteigen der Schulausbruchszahlen auch nach Beginn des Lockdown light, welche vor allem auf die jüngeren Altersgruppen zurückging. Dies deutet daraufhin, dass auch unter jüngeren Altersgruppen Transmissionen im Schulsetting stattfinden.

Heruntergebrochen nach Altersgruppen der SuS bzw. des Lehrpersonals wird deutlich, dass alle Altersgruppen in den Schulausbrüchen vertreten sind. In einem Viertel der Ausbruchsfälle ist Lehrpersonal betroffen (s. Abb. 4), allerdings bei einer im Vergleich zu den SuS kleineren Gesamtzahl potenziell exponierter Personen. Bezieht man nun die in Ausbrüche involvierten Fälle auf die Zahl der SuS bzw. Lehrpersonal, so zeigt sich, dass Lehrpersonal im Vergleich zu 6 bis 10-jährigen SuS ein fast 6-fach erhöhtes Risiko dafür hat, Teil eines Schulausbruchs zu sein (unabhängig davon, von welcher Altersgruppe der Ausbruch ausgelöst wurde). 15- bis 20-jährige und 11- bis 14-jährige SuS haben zwar ebenfalls ein (gegenüber den 6- bis 10-Jährigen) signifikant erhöhtes Risiko, dieses nimmt jedoch mit abnehmendem Alter ab. Dieses Ergebnis steht in guter Übereinstimmung z. B. mit einer Bevölkerungs-basierten Studie in Italien, wo die Übertragungsrate in Sekundarschulen ebenfalls deutlich höher war als in der Grundschule.[20]

Da die Zahl der übermittelten Schulausbrüche sehr stark mit der Anzahl der in Schulausbrüche involvierten Personen mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion korreliert, liegt die Vermutung nahe, dass die Ausbruchsgröße eher kleineren Schwankungen unterliegt. Dies bestätigt sich in der zeitlichen Analyse: Die mediane Ausbruchsgröße ist mit 3 Personen relativ klein, und nicht signifikant unterschiedlich im Vergleich zur Phase vor dem ersten Lockdown im März 2020. Die größte monatliche, mediane Größe der Schulausbrüche in einer der Altersgruppen betrug 6 Personen (s. Abb. 6). Abgesehen von der Gruppe der Ausbrüche, die nicht einer Altersgruppe zugeordnet werden konnten, da sie insbesondere auch Altersgruppen-übergreifende Ausbrüche umfassen, ist die Ausbruchsgröße auch nicht offensichtlich beeinflusst von der Altersgruppe, in der sich der Ausbruch ereignet. Trotzdem muss gesagt werden, dass auch größere Ausbrüche vorkommen (s. Abb. 8). Die Ausbruchsgröße nach Primärfall ist allerdings nur eingeschränkt beurteilbar, weil hier nur Ausbrüche einbezogen wurden, bei denen bei allen Ausbruchsfällen ein Symptombeginn eingetragen war. Dies war nur bei 22 % der Ausbrüche der Fall und wiederum häufiger bei den älteren Altersgruppen (s. Tab. 2). Dass die Ausbruchsgröße im Allgemeinen klein sei, unabhängig davon, ob eine SuS oder ein LuL der Primärfall ist, wird auch von Viner et al. berichtet[21] und auch in der Analyse von Ismail et al. aus England war die Ausbruchsgröße (im Median etwa 2–3 Fälle) vergleichbar mit der in Deutschland beobachteten Ausbruchsgröße.[19] Bezogen auf die Anzahl der Exponierten gibt eine italienische Studie eine sekundäre Erkrankungsrate

von 3,3 % an, die bei weiterführenden Schulen mit 6,6 % höher liegt.[20]

Lehrpersonal ist bei etwa der Hälfte der Ausbrüche bei den 6- bis 10-Jährigen, für welche die erforderlichen Angaben vorlagen, der vermutete Primärfall, in den beiden älteren Altersgruppen in „nur" einem Fünftel der Ausbrüche. In 7 % aller Ausbrüche wurde sogar ausschließlich Lehrpersonal als Fälle übermittelt. Im Vergleich dazu wird aus Großbritannien im Rahmen einer Auswertung von Surveillance-Daten davon berichtet, dass 62 % der Schulausbrüche wahrscheinlich von Lehrpersonal ausgehen und nur 38 % von SuS.[19]

Bezüglich der Reihenfolge bzw. Priorität wieder zu öffnender Schulen nach einem Lockdown gehen die veröffentlichten Modellierungen alle in eine ähnliche Richtung, auch wenn unterschiedliche Indikatoren betrachtet wurden: Eine Öffnung sollte bei den unteren Klassenstufen beginnen, insbesondere weil dies die geringsten Auswirkungen auf das allgemeine Transmissionsgeschehen und den geringsten Impakt auf die Zahl der Krankenhausaufnahmen hat.[11] Auch gibt es Hinweise, dass ein Wechsel- oder Hybridunterricht der Anwesenheit voller Klassen vorzuziehen ist.[22]

Unsere Auswertungen haben folgende Limitationen: (i) Bei nur 22 % der Ausbrüche sind bei allen Ausbruchsfällen alle Erkrankungsbeginne eingetragen, dies beeinträchtigt die Analyse nach Primärfall. Insbesondere bei Grundschülern liegt entweder relativ häufig eine fehlende Symptomatik, oder ein schwer zuordenbarer Beginn der Symptomatik vor. (ii) Die Fallidentifikation in deutschen Schulsituationen von laborbestätigten Fällen mit COVID-19 variiert vermutlich stark. Uns standen nur die übermittelten Daten zur Verfügung. Vermutlich werden Fälle meist „passiv" identifiziert, d. h. nach Auftreten von Symptomen. Diese Limitation trifft allgemein auf Auswertungen von Meldedaten zu.[23] Obwohl dadurch möglicherweise eine größere Anzahl asymptomatisch infizierter SuS verpasst und die Größe von Ausbrüchen unterschätzt wird, legt eine große Studie aus Österreich, welche bei über 10.000 TeilnehmerInnen in 245 Schulen durchgeführt wurde, nahe, dass dieser Fehler vermutlich nicht substantiell groß ist.[12]

Sehr wichtig scheint – auch auf Grundlage der hier vorgestellten Auswertungen – die Rolle des Lehrpersonals zu sein. Sie haben auf der Basis der Meldedaten im Vergleich zur Altersgruppe der 6 bis 10-jährigen SuS das höchste relative Risiko, Teil eines Ausbruchsgeschehens zu sein (s. Abb. 5). Möglicherweise spielen neben der innerschulischen Exposition auch der Eintrag außerschulisch erworbener Infektionen gepaart mit einer (im Vergleich zu Kindern) möglicherweise höheren Infektiosität von Erwachsenen[24–26] und einer (im Vergleich zu jüngeren Kindern) höheren Suszeptibilität[21,27] eine Rolle. Es ist anzunehmen, dass das Kontaktmuster von LuL während der Pandemie von dem der SuS differiert, da eine Kohortierung bei klassenübergreifender Lehrtätigkeit und durch berufliche Interaktionen mit anderen Erwachsenen (Kollegium, Eltern) schwerer umsetzbar ist. Hier sollten daher die Möglichkeiten im organisatorisch-strukturellen Bereich ausgeschöpft werden.

Zusammenfassend legen die vorgestellten Daten und die genannten obigen Studien nahe, dass SuS eher nicht als „Motor" eine größere Rolle spielen, aber dass die Häufigkeit in einer engen Beziehung zur Inzidenz in der Gesamtbevölkerung steht. Auftretende Ausbrüche sind im Regelfall im beobachteten Zeitraum klein und etwa die Hälfte beschränkt sich auf die Jahrgänge oder Klassen. Die Ausbruchsgröße scheint eher unabhängig von der dominierenden Altersgruppe zu sein, bezogen auf die Zahl der SuS in den Altersgruppen ist aber das Risiko, in einen Ausbruch involviert zu sein, bei den 6- bis 10-Jährigen am kleinsten. Hilfreich ist die Erkenntnis, dass LuL eine vielleicht wichtigere Rolle zu spielen scheinen als die SuS, v. a. im Vergleich zu der jüngsten Altersgruppe. Daher sollten etwaige Maßnahmen (Schließungen/Wiedereröffnungen) unbedingt in den Kontext der regionalen Gesamtinzidenz in der Bevölkerung gesetzt werden, und in der Reihenfolge nach Altersgruppen priorisiert erfolgen. Für ältere Altersgruppen erscheinen die möglichen Beschulungsmodelle mit Reduktion der SuS im Präsenzunterricht (z. B. Wechselunterricht, Hybridunterricht) eine gute Option, um die räumliche Distanz zwischen Anwesenden sowie die Gesamtzahl potenziell exponierter Personen zu reduzieren.[28]

Die Variante B.1.1.7 und andere VOC stellen neue Herausforderungen dar. Die bisherige Datengrundlage zu Altersunterschieden in Suszeptibilität und Übertragbarkeit bei der neuen Variante im Vergleich zu anderen Varianten ist zwar noch limitiert, allerdings weisen die bisherigen Daten darauf hin, dass mindestens die VOC B.1.1.7 leichter übertragbar ist. Diese leichtere Übertragbarkeit scheint auf alle Altersgruppen zuzutreffen, inklusive Kinder und Jugendliche. Das könnte bei einer Ausbreitung ansteckungsfähigerer Varianten bedeuten, dass Schulen einen größeren Beitrag zum Infektionsgeschehen spielen könnten, was wiederum bei den Überlegungen zu Öffnungen berücksichtigt werden sollte.

Literatur

1 Ludvigsson JF: Children are unlikely to be the main drivers of the COVID-19 pandemic – a systematic review. Acta Paediatr. 2020.

2 Lee B, Raszka WV, Jr.: COVID-19 Transmission and Children: The Child is Not to Blame. Pediatrics. 2020.

3 Jüni P, Maltsev A, Bobos P, Allen U, Choi Y, Connell JP, et al.: The Role of Children in SARS-CoV-2 Transmission. Verfügbar unter: https://covid19-sciencetableca/sciencebrief/the-role-of-children-in-sars-cov-2-transmission Zugegriffen am: 12022021. 2020

4 Webseite der Princeton University (USA). Largest COVID-19 contact tracing study to date finds children key to spread, evidence of superspreaders. Verfügbar unter: https://wwwprincetonedu/news/2020/09/30/largest-covid-19-contact-tracing-study-date-finds-children-key-spread-evidence Zugegriffen am: 12022021. 2020.

5 RKI. Bericht zu Virusvarianten von SARS-CoV-2 in Deutschland, insbesondere zur Variant of Concern (VOC) B.1.1.7. Verfügbar unter: https://wwwrkide/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/DESH/Bericht_VOC_2021-02-10pdf?__blob=publicationFile Zugegriffen am: 12022021. 2021.

6 Plümper T, Neumayer E. Summer School Holidays and the Growth Rate in Sars-CoV-2 Infections Across German Districts. medRxiv. 2020:2020.10.11.20210773.

7 Cohen JA, Mistry D, Kerr CC, Klein DJ. Schools are not islands: Balancing COVID-19 risk and educational benefits using structural and temporal countermeasures. medRxiv. 2020:2020.09.08.20190942.

8 Munday JD, Sherratt K, Meakin S, Endo A, Pearson CAB, Hellewell J, et al.: Implications of the school-household network structure on SARS-CoV-2 transmission under different school reopening strategies in England. medRxiv. 2020:2020.08.21.20167965.

9 Di Domenico L, Pullano G, Sabbatini CE, Boëlle PY, Colizza V.: Impact of lockdown on COVID-19 epidemic in Île-de-France and possible exit strategies. BMC medicine. 2020;18(1):240.

10 Keeling MJ, Tildesley MJ, Atkins BD, Penman B, Southall E, Guyver-Fletcher G, et al.: The impact of school reopening on the spread of COVID-19 in England. medRxiv. 2020:2020.06.04.20121434.

11 Stage HB, Shingleton J, Ghosh S, Scarabel F, Pellis L, Finnie T: Shut and re-open: the role of schools in the spread of COVID-19 in Europe. medRxiv. 2020:2020.06.24.20139634.

12 Willeit P, Krause R, Lamprecht B, Berghold A, Hanson B, Stelzl E, et al.: Prevalence of RT-PCR-detected SARS-CoV-2 infection at schools: First results from the Austrian School-SARS-CoV-2 Study. medRxiv. 2021:2021.01.05.20248952.

13 ECDC. Risk assessment on COVID-19, 21 January 2021. Verfügbar unter: https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation. Zugegriffen am: 01.02.2021. 2021.

14 Volz E, Mishra S, Chand M, Barrett JC, Johnson R, Geidelberg L, et al.: Transmission of SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in England: Insights from linking epidemiological and genetic data. medRxiv. 2021:2020.12.30.20249034.

15 Public Health England. Investigation of novel SARS-CoV-2 variant – Variant of Concern 202012/01 – Technical briefing 4. 2021.

16 Public Health England. Investigation of novel SARS-CoV-2 variant – Variant of Concern 202012/01 – Technical briefing 3. Public Health England; 2021 05.01.2021.

17 Davies NG, Barnard RC, Jarvis CI, Kucharski AJ, Munday J, Pearson CAB, et al.: Estimated transmissibility and severity of novel SARS-CoV-2 Variant of

Concern 202012/01 in England. medRxiv. 2020:2020.12.24.20248822.

18 Horby P, Huntley C, Davies N, Edmunds J, Ferguson N, Medley G, et al. SAGE meeting paper: Cover sheet. Meeting date 21.01.2021. Verfübar unter: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/955239/NERVTAG_paper_on_variant_of_concern__VOC__B.1.1.7.pdf. Zugegriffen am: 01.02.2021. 2021.

19 Ismail SA, Saliba V, Lopez Bernal J, Ramsay ME, Ladhani SN: SARS-CoV-2 infection and transmission in educational settings: a prospective, cross-sectional analysis of infection clusters and outbreaks in England. The Lancet Infectious diseases. 2020.

20 Larosa E, Djuric O, Cassinadri M, Cilloni S, Bisaccia E, Vicentini M, et al.: Secondary transmission of COVID-19 in preschool and school settings in northern Italy after their reopening in September 2020: a population-based study. Euro surveillance: bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin. 2020;25(49).

21 Viner RM, Mytton OT, Bonell C, Melendez-Torres GJ, Ward J, Hudson L, et al.: Susceptibility to SARS-CoV-2 Infection Among Children and Adolescents Compared With Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA pediatrics. 2020.

22 Di Domenico L, Pullano G, Sabbatini CE, Boëlle P-Y, Colizza V: Expected impact of reopening schools after lockdown on COVID-19 epidemic in Île-de-France. medRxiv. 2020.

23 Flasche S, Edmunds WJ: The role of schools and school-aged children in SARS-CoV-2 transmission. The Lancet Infectious diseases. 2020.

24 Dattner I, Goldberg Y, Katriel G, Yaari R, Gal N, Miron Y, et al.: The role of children in the spread of COVID-19: Using household data from Bnei Brak, Israel, to estimate the relative susceptibility and infectivity of children. medrxiv. 2020:10.1101.

25 Park YJ, Choe YJ, Park O, Park SY, Kim Y-M, Kim J, et al.: Contact Tracing during Coronavirus Disease Outbreak, South Korea, 2020. Emerging Infectious Disease journal. 2020;26(10).

26 Jing QL, Liu MJ, Zhang ZB, Fang LQ, Yuan J, Zhang AR, et al.: Household secondary attack rate of COVID-19 and associated determinants in Guangzhou, China: a retrospective cohort study. The Lancet Infectious diseases. 2020.

27 Madewell, Z., et al. Household transmission of SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis of secondary attack rate. JAMA Netw Open. 2020;3(12):e2031756. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.31756. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774102

28 Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften. S3-LeitlinieMaßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2-Übertragung in Schulen. Verfügbar unter: https://www.bmbf.de/files/027-076k_Praevention_und_Kontrolle_SARS-CoV-2-Uebertragung_in_Schulen_2021-02.pdf. Aufgerufen am: 10.02.2021. 2021.

Autorinnen und Autoren

[a] Dr. Udo Buchholz | [a] Ann-Sophie Lehfeld | [a] Eveline Otte im Kampe | [a] Merete Lindahl | [a] Marina Lewandowsky | [a] Dr. Barbara Hauer | [b] Dr. Francisco Pozo Martin | [b] Dr. Charbel El Bcheraoui | [b] Dr. Johanna Hanefeld | [a] Prof. Dr. Walter Haas

[a] Robert Koch-Institut, Abteilung für Infektionsepidemiologie, FG 36 Respiratorisch übertragbare Erkrankungen
[b] Robert Koch-Institut, ZIG Zentrum für Internationalen Gesundheitsschutz

Korrespondenz: BuchholzU@rki.de

Vorgeschlagene Zitierweise

Buchholz U, Lehfeld AS, Otte im Kampe E, Lindahl M, Lewandowsky M, Hauer B, Pozo Martin F, El Bcheraoui C, Hanefeld J, Haas W: Epidemiologie von COVID-19 im Schulsetting

Epid Bull 2021;13:3-16 | DOI 10.25646/8030

(Dieser Artikel ist online vorab am 25. Februar 2021 erschienen.)

Interessenkonflikt

Alle Autorinnen und Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

2020-0.747.043 (BMSGPK/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Epidemiegesetz, Allgem)

Akt

Letzte Aktualisierung am 15.11.2020, Stand der Bearbeitung: In Bearbeitung

Betreff
COVID-19-Notmaßnahmenverordnung, COVID-19-NotMV, Erlassung

Begriffe
-

Dringend
-

Zu erledigen bis
-

Verschluss
-

Aufbewahrung

Aussonderungszeitpunkt
15.11.2050

Aussonderungsstatus
A (Archivwürdig)

Notizen
-

Unterschriften

Unterschriftenart	Unterschrieben am/um	Unterschrieben von	Kommentar
Abzeichnen	13.11.2020 16:36:25	Füszl, Sylvia, Dr.	
Abzeichnen	13.11.2020 16:36:55	Füszl, Sylvia, Dr.	
Abzeichnen	14.11.2020 19:13:51	Hausreither, Meinhild, DDr.	
Genehmigt	15.11.2020 00:00:00	HBM Rudolf Anschober	
Abzeichnen	15.11.2020 20:17:12	Rest, Vinzent, BSc(WU) MSc	

Vorzahlen

Name	Betreff
2020-0.747.410 (BMSGPK/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Epidemiegesetz, Allgem)	COVID-19-Notmaßnahmenverordnung; Herstellung des Einvernehmens mit dem Hauptausschuss des Nationalrats

Aktivitäten (Aktenübersicht)

2020-0.747.043 (BMSGPK/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Epidemiegesetz, Allgem)
Letzte Aktualisierung am 15.11.2020, Stand der Bearbeitung: In Bearbeitung

Aktivität/Bemerkung	Betroffene/r Teilnehmer/in	Erhalten/Begonnen/Erledigt
Bearbeitung (Genehmigung d. HBM)	Füszl, Sylvia, Dr. / BMSGPK-Gesundheit - VI/A/4 (Rechtsangelegenheiten Arzneimittel, Medizinprodukte, Apotheken, Krankenanstalten, übertragbare Krankheiten) / Leiter/in	13.11.2020 / 13.11.2020 / 13.11.2020
Vorabgenehmigung AL	Füszl, Sylvia, Dr. / BMSGPK-Gesundheit - VI/A/4 (Rechtsangelegenheiten Arzneimittel, Medizinprodukte, Apotheken, Krankenanstalten, übertragbare Krankheiten) / Leiter/in	13.11.2020 / 13.11.2020 / 13.11.2020
Vorabgenehmigung SL	Hausreither, Meinhild, DDr. / BMSGPK-Gesundheit - VI/A (Humanmedizinrecht) / Leiter/in	13.11.2020 / 13.11.2020 / 13.11.2020
Vorabgenehmigung SL / Wie besprochen. LG Meinhild	D'Orlando, Daniel, Mag. / BMSGPK-Gesundheit - VI/A/4 (Rechtsangelegenheiten Arzneimittel, Medizinprodukte, Apotheken, Krankenanstalten, übertragbare Krankheiten) / Sachbearbeiter/in	13.11.2020 / 13.11.2020 / 14.11.2020
Vorabgenehmigung SL	Hausreither, Meinhild, DDr. / BMSGPK-Gesundheit - VI/A (Humanmedizinrecht) / Leiter/in	14.11.2020 / 14.11.2020 / 14.11.2020
Vorabgenehmigung	Rest, Vinzent, BSc(WU) MSc / BMSGPK - MinBüro (Ministerbüro) / Leiter/in, in Vertretung von: Lichtenecker, Ruperta, Mag.a Dr.in	14.11.2020 / 15.11.2020 / 15.11.2020
Zur Information	Weinseiss, Andreas, Mag., BA MA / BMSGPK - MinBüro (Ministerbüro) / Sachbearbeiter/in	14.11.2020 / 15.11.2020 / 15.11.2020
Genehmigung durch HBM	HBM Rudolf Anschober	15.11.2020 / 15.11.2020 / 15.11.2020
Zur Information / E-Recht	Kranzer, Katrin / BMSGPK-Gesundheit - VI/A/4 (Rechtsangelegenheiten Arzneimittel, Medizinprodukte, Apotheken, Krankenanstalten, übertragbare Krankheiten) / Sachbearbeiter/in	15.11.2020 / 15.11.2020 / 15.11.2020
Zur Information	Heissenberger, Wolfgang, MMag., LL.M. / BMSGPK-Gesundheit - VI/A/4 (Rechtsangelegenheiten Arzneimittel, Medizinprodukte, Apotheken, Krankenanstalten, übertragbare Krankheiten) / Sachbearbeiter/in	15.11.2020 / 14.12.2020 / 14.12.2020
Zur Information	Wöhry, Claudia, MMag. / BMSGPK-Gesundheit - VI/A/4 (Rechtsangelegenheiten Arzneimittel, Medizinprodukte,	15.11.2020 / 16.11.2020 / 16.11.2020

Aktivität/Bemerkung	Betroffene/r Teilnehmer/in	Erhalten/Begonnen/Erledigt
	Apotheken, Krankenanstalten, übertragbare Krankheiten) / Sachbearbeiter/in	
Zur Information	D'Orlando, Daniel, Mag. / BMSGPK-Gesundheit - VI/ A/4 (Rechtsangelegenheiten Arzneimittel, Medizinprodukte, Apotheken, Krankenanstalten, übertragbare Krankheiten) / Sachbearbeiter/in	15.11.2020 / 19.11.2020 / 19.11.2020
Zur Information	Steinböck, Claudia, Dr. / BMSGPK-Gesundheit - VI/ A/4 (Rechtsangelegenheiten Arzneimittel, Medizinprodukte, Apotheken, Krankenanstalten, übertragbare Krankheiten) / Sachbearbeiter/in	15.11.2020 / 18.11.2020 / 19.11.2020
Zur Information	Ayasch, Esther, Mag. / BMSGPK-Gesundheit - VI/ A/4 (Rechtsangelegenheiten Arzneimittel, Medizinprodukte, Apotheken, Krankenanstalten, übertragbare Krankheiten) / Sachbearbeiter/in	15.11.2020 / 18.11.2020 / 18.11.2020
Zur Information	Holy, Stefan, Mag. / BMSGPK-Gesundheit - VI/ A/4 (Rechtsangelegenheiten Arzneimittel, Medizinprodukte, Apotheken, Krankenanstalten, übertragbare Krankheiten) / Sachbearbeiter/in	15.11.2020 / 16.11.2020 / 16.11.2020
Zur Information	Hutterer, Marissa, Mag. / BMSGPK-Gesundheit - VI/ A/4 (Rechtsangelegenheiten Arzneimittel, Medizinprodukte, Apotheken, Krankenanstalten, übertragbare Krankheiten) / Sachbearbeiter/in	15.11.2020 / 16.11.2020 / 16.11.2020
Zur Information	Heber, Astrid, Dr. / BMSGPK-Gesundheit - VI/A/4 (Rechtsangelegenheiten Arzneimittel, Medizinprodukte, Apotheken, Krankenanstalten, übertragbare Krankheiten) / Sachbearbeiter/in	15.11.2020 / 18.11.2020 / 18.11.2020
Zur Information	Semp, Robert, Dr. / BMSGPK-Gesundheit - VI/A/4 (Rechtsangelegenheiten Arzneimittel, Medizinprodukte, Apotheken, Krankenanstalten, übertragbare Krankheiten) / Sachbearbeiter/in	15.11.2020
Zur Information	Schwanda, Claudia, Mag. / BMSGPK-Gesundheit - VI/ A/4 (Rechtsangelegenheiten Arzneimittel, Medizinprodukte, Apotheken, Krankenanstalten,	15.11.2020 / 17.11.2020 / 18.11.2020

2020-0.747.043 (BMSGPK/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Epidemiegesetz, Allgem)
Letzte Aktualisierung am 15.11.2020, Stand der Bearbeitung: In Bearbeitung

Aktivität/Bemerkung	Betroffene/r Teilnehmer/in	Erhalten/Begonnen/Erledigt
	übertragbare Krankheiten) / Sachbearbeiter/in	
Ablage	Kanzlist/in / BMSGPK-Gesundheit - Supportcenter (Supportcenter)	

Sachverhalt zu 2020-0.747.043

Organisationseinheit:	BMSGPK-Gesundheit - VI/A/4 (Rechtsangelegenheiten Arzneimittel, Medizinprodukte, Apotheken, Krankenanstalten, übertragbare Krankheiten)
Sachbearbeiterin:	Dr. Sylvia Füszl
E-Mail:	sylvia.fueszl@sozialministerium.at
Telefon:	+43 (1) 71100-644885
Datum:	13.11.2020

Betreff: COVID-19-Notmaßnahmenverordnung, COVID-19-NotMV, Erlassung

Angesichts des drohenden Zusammenbruchs des Gesundheitssystems wurden mit der COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung (COVID-19-SchuMaV), BGBl. II Nr. 463/2020, mit 3. November 2020 erste drastische Maßnahmen gesetzt, um der dramatischen Bedrohungslage zu begegnen. Die darin vorgesehenen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen wurden mit BGBl. II Nr. 476/2020 um weitere zehn Tage verlängert. Ziel dieser Verordnung war es, alle nicht notwendigen sozialen Kontakte vor allem im Privat- und Freizeitbereich zu reduzieren. Aus Rücksicht auf die schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen, die ein kompletter Lockdown wie im Frühling hat, blieben das Arbeits- und Wirtschaftsleben weitestmöglich unberührt.

Die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens und die ungebremste Annäherung an die Kapazitätsgrenze des Gesundheitssystems machen nunmehr jedoch noch weitreichendere Schritte unerlässlich. Die bisher gesetzten Maßnahmen der COVID-19-SchuMaV erwiesen sich im Beobachtungszeitraum als nicht ausreichend (siehe zu diesen Punkten die inliegende fachliche Begründung).

Es bedarf daher insbesondere einer noch drastischeren Reduktion der sozialen Kontakte als bisher. Da die bisher gesetzten gelinderen Maßnahmen nicht ausgereicht haben, sind die mit dieser Verordnung getroffenen Verschärfungen unbedingt erforderlich, um einen drohenden Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern.

Es wird auf die inliegende fachliche Begründung samt Beilagen und Anhänge sowie die inliegenden rechtlichen Begründungen verwiesen.

Es ist ein Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates herzustellen, dessen Sitzung am 15. November 2020 vorgesehen ist (Befassung s 2020-0.747.410 (BMSGPK/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Epidemiegesetz, Allgem)).

Die Corona-Kommission wird vom Vorsitzenden der Kommission ordnungsgemäß gehört.

Nach Genehmigung HBM wäre die Verordnung der Kundmachung zuzuleiten.

Rechtliche Begründung zur COVID-19-Notmaßnahmenverordnung

I. Allgemeines zu den Maßnahmen

Angesichts des drohenden Zusammenbruchs des Gesundheitssystems wurden mit der COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung (COVID-19-SchuMaV), BGBl. II Nr. 463/2020, mit 3. 11. 2020 erste gravierende Maßnahmen gesetzt, um der dramatischen Bedrohungslage zu begegnen. Die darin vorgesehenen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen wurden mit BGBl. II Nr. 476/2020 um weitere zehn Tage verlängert. Ziel dieser Verordnung war es, alle nicht notwendigen sozialen Kontakte vor allem im Privat- und Freizeitbereich zu reduzieren. Aus Rücksicht auf die schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen, die ein kompletter Lockdown wie im Frühling 2020 hat, blieben das Arbeits- und Wirtschaftsleben weitestmöglich unberührt.

Die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens und die ungebremste Annäherung an die Kapazitätsgrenze des Gesundheitssystems machen nunmehr jedoch noch weitreichendere Schritte unerlässlich. Die bisher gesetzten Maßnahmen der COVID-19-SchuMaV erwiesen sich im Beobachtungszeitraum als nicht ausreichend (siehe dazu die fachliche Begründung).

Es bedarf daher insbesondere einer noch drastischeren Reduktion der sozialen Kontakte als bisher. Da die bisher gesetzten gelinderen Maßnahmen nicht ausgereicht haben, sind die mit dieser Verordnung getroffenen Verschärfungen unbedingt erforderlich, um einen drohenden Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern.

II. Zu den einzelnen Maßnahmen

Zu § 1:

Entsprechend der gesetzlichen Grundlage des § 5 des COVID-19-Maßnahmengesetzes (COVID-19-MG), BGBl. I Nr. 12/2020 idF I Nr. 104/2020 wird die Ausgangsbeschränkung auf eine ganztägige Beschränkung ausgedehnt. Dies bedeutet, dass ein Verlassen des und Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs nur mehr zu bestimmten, in Abs. 1 taxativ aufgezählten Zwecken zulässig ist.

Die Voraussetzungen des § 5 des COVID-19-MG liegen wie in der fachlichen Begründung zur COVID-19-NotMV beschrieben vor: Die Ausgangsbeschränkung ist im Sinne der dringend erforderlichen weiteren Reduktion sozialer Kontakte unerlässlich, und Maßnahmen im Sinne der §§ 3 und 4 leg. cit. alleine reichen nicht aus. Dazu wurde bereits zu § 2 COVID-19-SchuMaV ausgeführt, dass § 5 des COVID-19-MG nicht verlangt, dass die Maßnahmen gemäß den §§ 3 und 4 bereits ausgeschöpft wurden. Ein solches Verständnis, das zu unzureichenden und damit ungeeigneten und insofern unverhältnismäßigen Maßnahmen verpflichten würde, kann dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden. Die erforderliche objektive ex ante Betrachtung macht daher im Hinblick auf den drohenden Zusammenbruch der medizinischen Versorgung zusätzlich zu den erweiterten Maßnahmen auf der Grundlage der §§ 3 und 4 COVID-19-MG eine Ausdehnung der Ausgangsbeschränkung als ultima ratio unerlässlich.

Dass § 1 ausdrücklich auf den eigenen privaten Wohnbereich abstellt, ist zweifelsohne von § 5 COVID-19-MG gedeckt: Dies ergibt sich bereits aus der ratio des Gesetzes und dem Wesen einer ganztägigen Ausgangsbeschränkung. Es wird weiterhin auch auf das Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs abgestellt. Auch wenn der Wortlaut des § 5 COVID-19-MG nicht explizit auf das Verweilen abstellt, kann kein Zweifel daran bestehen, dass dies einer Ausgangsbeschränkung begriffsimmanent ist. Um der Teleologie des Gesetzes widersprechende Auslegungen wie im vergleichbaren Fall zum „Betreten“ (vgl. VGW-031/092/6228/2020-2) von Vornherein zu vermeiden, wird dies entsprechend der gesetzlichen Intention im Wortlaut der Verordnung klargestellt (zum „Betreten“ siehe im Übrigen § 14). Die diesbezügliche Präzisierung bewegt sich zweifelsohne im Rahmen des Art. 18 Abs. 2 B-VG.

§ 5 Abs. 2 COVID-19-MG sieht Mindestzwecke vor, bei deren Vorliegen der private Wohnbereich jedenfalls verlassen werden darf. § 1 Abs. 1 COVID-19-NotMV übernimmt und präzisiert diese Mindestvoraussetzungen unter Berücksichtigung der Beispiele, die der Gesetzgeber des COVID-19-MG vor Augen hatte (siehe zum Folgenden IA 826/A 27. GP 11f). Darüber hinaus wird der Ausnahmekatalog im Gegensatz zu § 5 Abs. 2 COVID-19-MG erweitert.

Die Z 2 erlaubt ein Verlassen des und Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs zur Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen. Darunter fällt etwa die Unterstützung körperlich gebrechlicher, aber auch psychisch stark belasteter Personen. Wie sich aus den sonstigen Differenzierungen in der Verordnung, insbesondere aus der Gegenüberstellung in § 10 Abs. 2 Z 4 und 5 sowie § 11 Abs. 2 Z 3 und 4 NotMV ergibt, versteht der Verordnungsgeber darunter aber nicht die Betreuung Minderjähriger. Gemäß Z 2 ist auch die Ausübung familiärer Rechte und die Erfüllung familiärer Pflichten ein zulässiger Grund für das Verlassen des privaten Wohnbereichs. Damit ist unter anderem auch klargestellt, dass der Kontakt zu nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden minderjährigen Kindern (unbeschadet anderer rechtlicher Bestimmungen) zulässig ist.

Die Ausnahme der Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens wird in der Z 3 im Sinne der Beispiele in den Materialien zu § 5 COVID-19-MG präzisiert. Die Aufzählung in den lit. a bis f ist demonstrativ, sodass auch andere, ähnlich gelagerte, für die Aufrechterhaltung der Grundversorgung essentielle Tätigkeiten legitime Ausgangsgründe sein können.

Von der beispielhaften Aufzählung erfasst ist zunächst der Kontakt zum nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartner, mit einzelnen engsten Angehörigen (sublit. a) oder mit einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird (sublit. b). Die Reichweite der lit. a entspricht der Intention des Gesetzgebers (siehe AA-73 27. GP 4). Zu den engsten Angehörigen zählen die Eltern, (volljährige) Kinder und Geschwister.

Im Gegensatz zur abstrakt zu beurteilenden Angehörigeneigenschaft hängt die Frage, wer zu den wichtigen Bezugspersonen gehört, von einer Einzelfallbeurteilung ab. Mit der Beschränkung auf „einzelne“ ist klargestellt, dass damit nur Treffen mit einigen wenigen Personen zulässig sind (vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/Einzelne). Die

Durchführung von Familienfeiern oder vergleichbaren gesellschaftlichen Zusammenkünften stellt jedoch jedenfalls kein Grundbedürfnis des täglichen Lebens dar. Der Verordnungsgeber hat hier Ausnahmen geschaffen, die eng zu interpretieren sind. Unter Bedachtnahme auf die epidemiologische Situation gilt daher: Ein Einzelner darf daher zu einem anderen Haushalt mit besonderem Naheverhältnis physischen Kontakt haben, sofern in der Regel schon bisher mehrmals wöchentlich physischer Kontakt gepflegt wurde. Nicht erlaubt ist hingegen, dass mehrere Einzelne gleichzeitig zu einem oder mehreren anderen Haushalten mit besonderem Naheverhältnis physischen Kontakt haben, denn dann handelt es sich bereits um eine mit einer Familienfeier vergleichbare gesellschaftliche Zusammenkunft. Als mit einer Familienfeier vergleichbare gesellschaftliche Zusammenkunft gilt darüber hinaus jedes Treffen mehrerer einzelner nicht miteinander im Haushalt lebender Personen und ist daher (unabhängig davon, ob sie zueinander enge Bezugspersonen sind) nicht zulässig.

Mit der Einschränkung, dass mit den Bezugspersonen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt werden muss, wird die gesetzliche Bestimmung im Sinne des Art. 18 Abs. 2 B-VG mit Blick auf die epidemiologische Lage präzisiert. Aufgrund der notwendigen engen Interpretation gilt, dass es sich dabei um einen verdichteten Kontakt im Sinne eines dauernden Austauschs in Form physischer Treffen handeln muss. Ein loser Kontakt reicht nicht aus für eine enge Bindung im Sinne der Intention des Gesetzgebers.

Die lit.. b erfasst die Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens (zB Einkauf von Lebensmitteln und Sanitärartikeln), die lit. c. erlaubt ein Verlassen des privaten Wohnbereichs zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen. Damit ist klargestellt, dass alle – auch nicht akuten – Arztbesuche uneingeschränkt wahrgenommen werden können (AB 370 BlgNR 27. GP 14). Die medizinische Versorgung bleibt damit von den Beschränkungen gänzlich unberührt. Die lit. d erfasst die Deckung eines Wohnbedürfnisses, worunter zB die Fahrt zu und der Aufenthalt an Zweitwohnsitzen fallen.

Ein weiterer legitimer Grund, den privaten Wohnbereich zu verlassen, ist die Befriedigung religiöser Grundbedürfnisse. Darunter fallen individuelle religiöse Bedürfnisse wie Friedhofsbesuche und individuelle Besuche von Orten der Religionsausübung (also zB das Anzünden einer Kerze und individuelle Beten oder die Beichte), nicht aber die Teilnahme an religiösen Veranstaltungen wie Gottesdiensten. Diese sind von der Z 9 erfasst.

Unter die Versorgung von Tieren gemäß lit.. f fällt insbesondere das Ausführen des Hundes (sofern nicht ohnehin von der Z 5 erfasst) sowie das Ausreiten und Versorgen von Pferden.

Die Z 4 erlaubt das Verlassen des privaten Wohnbereichs zu beruflichen Zwecken und Ausbildungszwecken, sofern dies erforderlich ist. Der Terminus „berufliche Zwecke“ ist weit auszulegen. Darunter fallen nicht nur Tätigkeiten zur Erzielung eines Einkommens, sondern auch ehrenamtliche Tätigkeiten, insbesondere für Blaulichtorganisationen. In verfassungskonformer Interpretation fällt unter diese Bestimmung jedenfalls auch die Wahrnehmung der Tätigkeit allgemeiner Vertretungskörper (AB 370 BlgNR 27. GP 14; die Wahrnehmung der Tätigkeiten von Organen der Gebietskörperschaften und sonstiger Tätigkeiten im Rahmen der öffentlichen Verwaltung fällt weitgehend unter die Ausnahme des § 15 Abs. 1 Z 3). Auch die Ausbildungszwecke sind weit zu verstehen. Dazu zählen der Schul- und Universitätsbesuch, aber insbesondere wieder auch Ausbildungen in

infrastrukturrelevanten, kritischen Bereichen wie Blaulichtorganisationen (Rettungssanitäter- und Notfallsanitäterausbildungskurse, Ausbildungskurse der Feuerwehr etc).

Die Z 5 erlaubt den Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung. Eine körperliche und psychische Erholung im Freien liegt etwa vor bei Spaziergängen, bei sportlicher Betätigung oder beim kontemplativen Verweilen an einem Ort im Freien. Die Ausnahmebestimmung darf jedoch nicht zur Aushöhlung des Zwecks der Ausgangsbeschränkung (Reduktion der sozialen Kontakte) führen: Sie erlaubt daher nur den Aufenthalt im Freien als finales Ziel, insbesondere aber nicht den Weg zur Verfolgung sonstiger Zwecke, wie etwa für Besuche in anderen als dem eigenen Wohnbereich (sofern dieser nicht von einem anderen Ausnahmetatbestand wie zB der Hilfsleistung unterstützungsbedürftiger Personen gedeckt ist) oder zur Teilnahme an Veranstaltungen (siehe dazu aber die Z 9). Auch Treffen zum primären Zweck des geselligen Zusammenseins werden nicht als zur psychischen Erholung erforderlich angesehen.

Die Z 6 (Wahrnehmung von unaufschiebbaren behördlichen und gerichtlichen Wegen) ist weit zu verstehen. Darunter fallen alle notwendigen Partei- und Amtshandlungen, die zu einem bestimmten Termin (zB im Rahmen einer mündlichen Verhandlung) oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums (zB Einsichtnahme in aufgelegte Entwürfe von Raumordnungsplänen, in Budgetentwürfe der Gemeinden, in Unterlagen zu UVP-Verfahren) wahrgenommen werden müssen, aber etwa auch die Teilnahme an Gemeinderatssitzungen, die verpflichtend der Öffentlichkeit zugänglich sein müssen (Art. 117 Abs. 4 B-VG). Ein unaufschiebbarer behördlicher oder gerichtlicher Weg liegt jedenfalls dann vor, wenn etwa Zeugen und Parteien zu einer mündlichen Verhandlung geladen wurden. Betretungen zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Rechtspflege fallen nicht unter die Z 6, sondern unter die Z 8, da es sich um eine zulässige Betretung nach § 5 handelt.

In systematischer Zusammenschau mit den sonstigen Betretungsregeln der Verordnung erlaubt die Z 7 ein Verlassen des privaten Wohnbereichs für bestimmte sonstige auf Grundlage dieser Verordnung zulässigen Betretungen. Die gilt etwa zum Zweck des Betretens von Kundenbereichen im Sinne des § 5 Abs. 2, Sportstätten gemäß § 9 oder von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen sowie Krankenanstalten und Kuranstalten nach Maßgabe der §§ 10 und 11.

Über die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen hinaus sieht die Z 8 eine Ausnahme zur Teilnahme an bestimmten, in den §§ 12 und 13 taxativ genannten Veranstaltungen vor. Damit ist zugleich klargestellt, dass die Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen kein zulässiger Zweck für das Verlassen des privaten Wohnbereichs ist.

Die Z 9 erlaubt ein Verlassen des privaten Wohnbereichs zur Teilnahme an gesetzlich vorgesehenen Wahlen und zur Wahrnehmung von Instrumenten der direkten Demokratie. Unter die gesetzlich vorgesehenen Wahlen fallen etwa nicht nur Wahlen in die allgemeinen Vertretungskörper, sondern auch Wahlen der Organe von Selbstverwaltungskörpern oder sonstiger gesetzlich vorgesehener Berufsgremien.

Vereinzelt bestehen Überschneidungen zwischen den Anwendungsbereichen der verschiedenen Ausnahmetatbestände, insbesondere aufgrund Z 8 und 9. So stützt sich ein zulässiges Verlassen des privaten Wohnbereichs zur Inanspruchnahme von

Gesundheitsdienstleistungen zum einen auf die Z 3 lit.. c, zum anderen auf die Z 8 (iVm § 5 Abs. 4 Z 5). Dies ist insofern nicht bedenklich, da die Ziffern keine unterschiedlichen Rechtsfolgen nach sich ziehen. Diesfalls liegen schlicht mehrere Gründe zum Verlassen des und Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs vor.

Zu § 2:

Hinsichtlich der Auflagen für das Betreten öffentlicher Orte erfolgt keine Änderung der Rechtslage. Was die verpflichtende Einhaltung des Mindestabstands und das verpflichtende Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung anbelangt, so handelt es sich um die inzwischen als Stand der Wissenschaft anzusehenden Grundmaßnahmen. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wurde inzwischen durch zahlreiche Studien belegt und ergibt sich bereits aus den charakteristischen Eigenschaften von SARS-CoV-2 (siehe dazu mwN den Steckbrief zu den Übertragungswegen des Robert-Koch-Instituts, https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText2). Siehe dazu auch den Sachverhalt zur SchuMaV BGBl. II Nr. 463/2020.

Zu § 3:

Die Auflagen für Massenbeförderungsmittel bleiben unverändert (siehe dazu wieder den Verordnungsakt zu BGBl. II Nr. 463/2020).

Zu § 4:

In Kraftfahrzeugen als vergleichsweise enge geschlossene Räume herrschen ungünstige epidemiologische Bedingungen. Es ist daher erforderlich, entsprechende Regelungen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 zu erlassen, sofern diese nicht nur von Personen aus dem gemeinsamen Haushalt benützt werden. Spezielle Abstands- und MNS-Regeln erweisen sich dabei als geeignete und eingriffsarme Maßnahmen zur Verhinderung des Verbreitungsrisikos.

Abs. 2 trägt den besonderen Erfordernissen dieser Fahrgemeinschaften Rechnung.

Für die Benützung von Seil- und Zahnradbahnen wird ebenso wie nach bisheriger Rechtlage auf die Zwecke des § 1 Z 1 bis 4 und 6 bis 9 sowie auf den Zweck der Ausübung von Spitzensport beschränkt. Nicht davon erfasst und daher unzulässig bleibt die Benützung zu Freizeitzwecken im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 5. Hintergrund sind die besonders problematischen epidemiologischen Verhältnisse, die typischerweise mit der Benützung von Seil- und Zahnradbahnen einhergehen, zumal dabei regelmäßig viele Menschen mit sportbedingt erhöhtem Aerosolausstoß zusammenkommen. Gelindere Maßnahmen wie etwa Kapazitätsbeschränkungen reichen nicht aus, um das Ziel der Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 zu erreichen, zumal etwa Zugangs-/Zahlenbeschränkungen in Gondeln die Menschenansammlung lediglich in den Wartebereich vor der Seil- oder Zahnradbahn

verlagern. Insbesondere witterungsbedingt kann es zu großem Andrang und hohen Personendichten kommen. Abstandsgebote lassen sich in Anbetracht der typischerweise gedrängten Ansammlung von Menschen nur schwer effektiv einhalten. Stausituationen bei Zugängen und in Wartebereichen unterliegen auch nicht der Steuerung durch den Betreiber, sodass auch entsprechende Präventionskonzepte kein taugliches bzw. gelinderes Mittel darstellen. Angesichts des Gebots der Reduktion aller nicht erforderlichen sozialen Kontakte ist diese Maßnahme daher gerechtfertigt und verhältnismäßig.

Die Ausnahme für Spitzensportler trägt einerseits der Nähe zum Zweck des § 1 Z 4 Rechnung (berufliche Zwecke), andererseits ist sie aufgrund der Besonderheiten im Spitzensport gerechtfertigt (strenge Präventionskonzepte, überschaubare Personenzahl in stets gleicher Zusammensetzung und daher guter Rückverfolgbarkeit und mit in der Regel reduzierten sozialen Kontakten).

Zu § 5:

§ 5 Abs. 1 sieht ein grundsätzliches Verbot des Betretens (und Befahrens) von Betriebsstätten des Handels, von Dienstleistungsunternehmen zur Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen und von Freizeiteinrichtungenvor. Mit der Einschränkung auf den Zweck des Erwerbs von Waren oder die Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen oder Dienstleistungen der Freizeiteinrichtungen ist – entsprechend der gesetzlichen Vorgabe des § 3 COVID-19-MG – klargestellt, dass Betretungen durch den Betriebsstätteninhaber selbst oder Betretungen zu beruflichen Zwecken wie die Instandhaltung und Instandsetzung (so zB durch das Reinigungspersonal) nicht vom Betretungsverbot umfasst sind.

Zu den vom Betretungsverbot erfassten körpernahen Dienstleistungen zählen die Dienstleistungen der Friseure, Stylisten, Kosmetiker, Piercer und Tätowierer, Masseure und Fußpfleger (mit Ausnahme der medizinischen Fußpflege als medizinische Dienstleistung im Sinne des Abs. 4 Z 5). Dem Betretungsverbot für körpernahe Dienstleistungen liegt die Erwägung zugrunde, dass bei diesen der Mindestabstand von einem Meter zwangsläufig nicht eingehalten werden kann. Da körpernahe Dienstleistungen regelmäßig mit einem längeren physischen Kontakt verbunden sind, ist angesichts der derzeitigen epidemiologischen Situation und den Erwägungen hinter der erforderlichen weiteren Reduktion der sozialen Kontakte auch das verpflichtende Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung kein ausreichendes Mittel zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19.

Hinsichtlich des Begriffs der Freizeiteinrichtung sind Anpassungen im Hinblick auf die Zulässigkeit nicht körpernaher Dienstleistungen vorzunehmen. Dies betrifft vor allem Archive, Bibliotheken und Archive. Das Betretungsverbot gilt im Sinne des Ziels der größtmöglichen Reduktion der sozialen Kontakte aus Gleichheitsgründen für alle Freizeiteinrichtungen. Die Freizeiteinrichtungen sind in § 5 Abs. 3 demonstrativ aufgezählt. Ebenso davon erfasst sind – aufgrund der Vergleichbarkeit mit Zoos – etwa auch botanische Gärten. Keine Freizeiteinrichtungen sind hingegen (unabhängig von der Entgeltlichkeit der Benützung) Parkanlagen, auch solche, die etwa zu Museen oder Sehenswürdigkeiten gehören (zB Schlosspark Schönbrunn, Joanneum, etc).

Nicht untersagt ist das Betreten von Dienstleistungsunternehmen, die keine Freizeiteinrichtungen sind und keine körpernahen Dienstleistungen erbringen. Die Unterscheidung zwischen den nicht vom Betretungsverbot erfassten Dienstleistungsunternehmen und den Betriebsstätten des Handels ist aufgrund von – in epidemiologischer Hinsicht relevanten – Unterschieden im Tatsächlichen sachlich gerechtfertigt:

Dienstleistungsbetriebe arbeiten fast ausschließlich mit Terminvereinbarung und können Kundenkontakte genau steuern. Dadurch sind dort vergleichsweise wenige Kunden gleichzeitig anwesend. Die Identität der Kunden und die Dauer ihres Aufenthalts sind bekannt und nachvollziehbar, sodass allfällige Infektionen mittels Contact Tracing leicht nachvollziehbar sind. Weiters halten sich Kunden in der Regel aufgrund der Art der Dienstleistung auch örtlich im Geschäft an fixen, vom Anbieter gestaltbaren und bestimmbaren Plätzen auf. Ein Mitarbeiter ist zumeist für einen Kunden zuständig. Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen kann vom Anbieter der Dienstleistung persönlich überwacht werden, während sich im Handel die Kunden ohne Terminvereinbarung schlechter steuerbar im Geschäft bewegen. Das Infektionsrisiko wird daher in Betriebsstätten von Unternehmen, die keine körpernahen Dienstleistungen erbringen, als geringer eingestuft. Auch zulässige Dienstleistungen sind jedoch tunlichst im elektronischen Wege anzubieten (Abs. 7).

Das grundsätzliche Betretungsverbot hinsichtlich der Kundenbereiche von Betriebsstätten des Handels umfasst auch das Betreten zur Abholung von Waren. Der Grund für die Differenzierung zu den Gastronomiebetrieben, bei denen die Abholung von Speisen und Getränken zulässig ist, liegt zum einen in der leichteren Umgehungsmöglichkeit des generellen Betretungsverbotes bei Handelsbetrieben. Es wäre praktisch nicht zu kontrollieren, ob Kunden, die Waren abholen, diese vorbestellt haben oder nicht. Zum anderen handelt es sich bei Speisen und Getränken um notwendige Güter der Grundversorgung, wobei zu berücksichtigen ist, dass nicht alle Gastronomiebetriebe Lieferdienste anbieten können, dies insbesondere im ländlichen Bereich. Die Ausnahme vom Betretungsverbot gemäß Abs. 1 Z 1 für zweiseitig unternehmensbezogene Geschäfte ist aufgrund von epidemiologisch relevanten Unterschieden im Tatsächlichen sachlich gerechtfertigt. In diesem Bereich erfolgen soziale Kontakte sehr eingeschränkt und regelmäßig erst nach Terminvereinbarung. Auch hinsichtlich der Kontaktnachverfolgung gilt das zur Unterscheidung zwischen Handels- und Dienstleistungsbetrieben Gesagte.

Ausgenommen vom Betretungsverbot des § 5 Abs. 1 sind gemäß Abs. 4 systemrelevante Bereiche, die für die Versorgung mit Grundgütern und für Verrichtungen des täglichen Lebens essenziell sind.

Unter die Ausnahme der Z 4 (Verkauf von Medizinprodukten etc), fallen etwa auch Dienstleistungen im Zusammenhang mit Hörgeräten und Sehbehelfen. Zu den für die Grundversorgung unverzichtbaren Dienstleistungen zählen Pflege- und Gesundheitsdienstleistungen (Z 5) sowie veterinärmedizinische Dienstleistungen. Darunter fallen alle Dienstleistungen der gesetzlich anerkannten Gesundheitsberufe wie zB auch der medizinischen Masseure und Heilmasseure. Nicht erfasst sind aber etwa aber die gewerbliche

Massage. Auch Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung (Z 6) sind vom Betretungsverbot ausgenommen. Auch Personenbetreuer sind vom Ausnahmekatalog erfasst.

Die taxative Liste der vom Betretungsverbot ausgenommenen Betriebsstätten entspricht im Wesentlichen der Aufzählung der Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 idF der Verordnung BGBl. II Nr. 162/2020, dies jedoch mit folgenden Modifikationen:

Die Liste der Ausnahmen wird um jene Dienstleistungsunternehmen bereinigt, die nunmehr ohnehin nicht vom Betretungsverbot gemäß Abs. 1 betroffen sind. Dies betrifft die Notfall-Dienstleistungen, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Rechtspflege, Banken, Öffentlicher Verkehr und Abfallentsorgungsbetriebe. Auch bei Pfandleihanstalten handelt es sich um Dienstleistungsbetriebe, die nicht vom Betretungsverbot umfasst sind.

Unter Berücksichtigung der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs zu den Baumärkten (VfGH 14. 7. 2020, V 411/2020) wurden jene Betriebsstätten nicht wieder in den Ausnahmekatalog aufgenommen, die erst im Zuge der Öffnung der ursprünglichen Bestimmungen der Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 durch die Verordnung BGBl. II Nr. 162/2020 in den Ausnahmekatalog aufgenommen wurden. Eine sachliche Rechtfertigung für deren Ausnahme liegt angesichts der derzeitigen epidemiologischen Situation und im Hinblick auf die Grundwertung, nur die für die Grundversorgung unverzichtbaren Betriebsstätten aufzunehmen, dafür derzeit nicht vor. Dies betrifft neben den Bau- und Gartenmärkten zum einen den Baustoff-, Eisen- und Holzhandel, insbesondere da es anderenfalls zu einer unsachlichen Ungleichbehandlung zu den sonstigen Baumärkten kommt. Diese Wertung gilt auch für den Handel mit Edelmetallen. Bei der Formulierung der Ausnahme für Waschanlagen wurde an die Anforderungen aus dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs vom 1. 10. 2020, V 392/2020 Rechnung getragen.

Bei den im Vergleich im Hinblick auf die kalte Jahreszeit wichtigen Produkten der Brennstoffe oder etwa auch Salzstreumittel handelt es sich um Notfallprodukte im Sinne der Z 9, sodass es keiner eigenen Ausnahme bedarf.

Hinsichtlich der Auflagen und Voraussetzungen des Betretens der Kundenbereiche der vom Betretungsverbot ausgenommenen Betriebsstätten gelten grundsätzlich die bereits in der COVID-19-SchuMaV verankerten Grundregeln, durch die das Ansteckungsrisiko auch in diesen unvermeidbaren Bereichen größtmöglich verhindert werden soll (siehe dazu den Sachverhalt zur COVID-19-SchuMaV).

Angesichts der weitgehenden Betretungsverbote gemäß § 5 Abs. 1 gilt für Mischbetriebe, dass diese nur solche Waren anbieten dürfen, die dem typischen Warensortiment der in Abs. 4 genannten Betriebsstätten entsprechen. Dadurch soll eine unsachliche Privilegierung der vom Betretungsverbot ausgenommenen Mischbetriebe gegenüber den vom Betretungsverbot erfassten Betriebsstätten vermieden werden. So dürfen etwa in Mischbetrieben, die unter die Z 2 (Lebensmittelhandel) fallen, nur Waren im Sinne des Abs. 4 (dh etwa zum Erwerb von Lebensmitteln, Sanitärartikeln, Tierfutter) angeboten werden, nicht aber Spielzeug, Blumen oder Elektrogeräte.

Die Beschränkung der Öffnungszeiten wird beibehalten bzw. auch auf sonstige systemrelevante Betriebe ausgedehnt. Wie nach der COVID-19-SchuMaV gilt dies nicht für die Warenausgabe aus Automaten.

Hinsichtlich der Märkte im Freien wird klargestellt, dass darunter nur solche Märkte fallen, die Betriebsstätten sind (zB Naschmarkt, wiederkehrende Bauernmärkte), nicht aber Märkte, die als Veranstaltungen zu qualifizieren sind (Gelegenheitsmärkte).

Zu § 6:

Gemäß Abs. 1 ist beim Betreten von Arbeitsorten darauf zu achten, dass die berufliche Tätigkeit vorzugsweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll, sofern dies möglich ist und Arbeitgeber und Arbeitnehmer darüber ein Einvernehmen finden.

Kann ein Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden und sind auch keine sonstigen geeigneten Schutzvorrichtungen zur Verringerung des Infektionsrisikos vorhanden, ist das Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung verpflichtend. Dies gilt im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage nicht nur für Bereiche, in denen der Mindestabstand aufgrund der Eigenart der beruflichen Tätigkeit nicht eingehalten werden kann. Angesichts des typischerweise langen Verweilens am Arbeitsplatz und der damit einhergehenden epidemiologischen Gefahrenlage ist dies eine unbedingt erforderliche Maßnahme.

Schärfere Maßnahmen hinsichtlich des Tragens einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung können zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart werden. Dies betrifft insbesondere Bereiche, in denen der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Klargestellt wird, dass sich für berufliche Zusammenkünfte eine Pflicht zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung aus § 12 ergibt.

§ 6 Abs. 4 ist im Übrigen lex specialis zu § 4 Abs. 1 NotMV.

Zu § 7:

§ 7 bleibt im Vergleich zur COVID-19-SchuMaV weitgehend unverändert, weshalb auf die Begründung zur COVID-19-SchuMaV verwiesen wird.

Aufgrund des Entfalls der durchgängigen 6-Personenregel (Ausnahmen von den Abstands- und Veranstaltungsregeln) der COVID-19-SchuMaV entfällt konsistenter Weise auch § 7 Abs. 5 Z 2. Die Beschränkung ist aufgrund des beschränkten Anwendungsbereichs der Ausnahmen und der ohnehin verpflichtenden Abstandsregeln des Abs. 5 Z 3 nicht mehr erforderlich.

Wieder eingeführt wird das Verbot, im Umkreis von 50 Metern um die Betriebsstätte abgeholte Speisen und Getränke zu konsumieren. Das Verbot dient dem Zweck der Verhinderung von Menschenansammlungen und Zusammenkünften vor Betriebsstätten und

der Verhinderung einer Umgehung des Betretungsverbots und einer Verlagerung auf den Bereich vor den Gaststätten. Das Verbot ist nicht auf öffentliche Orte beschränkt, sondern umfasst auch sonstige, bestimmte Orte vor Betriebsstätten (zB Betriebsstätten der Gastgewerbe in einem Einkaufszentrum). Im Wortlaut wird daher bewusst nicht auf öffentliche Orte abgestellt. Dass sich das Konsumationsverbot nicht auf den privaten Wohnbereich im Umkreis von 50 Metern erstreckt, ergibt sich unzweifelhaft aus einer gesetzeskonformen Interpretation mit § 1 Abs. 3 COVID-19-MG sowie aus einer teleologischen Interpretation.

Zu § 8:

Hinsichtlich der Beherbergungsbetriebe erfolgt im Wesentlichen keine inhaltliche Änderung im Vergleich zur COVID-19-SchuMaV. Einzig die Ausnahme vom Betretungsverbot gemäß § 8 Abs. 3 Z 3 wird enger formuliert, damit das grundsätzliche Betretungsverbot nicht ausgehöhlt werden kann. Ausgenommen sind demnach nur mehr Betretungen zu unaufschiebbaren beruflichen Zwecken. Damit sollen indirekt auch nicht notwendige Dienstreisen beschränkt werden.

Zu § 9:

§ 9 Abs. 1 COVID-19-SchuMaV wird gestrichen. Das Abstellen auf die Ausübung von Sport, bei dessen sportartspezifischer Ausübung es zu Körperkontakt kommt, hat zum einen zu Vollzugsproblemen im Bereich des Sports geführt. Zum anderen bringt eine generelle, objektiv-abstrakte Beurteilung nicht immer sachadäquate Ergebnisse. So führt § 9 Abs. 1 COVID-19-SchuMaV bei strenger – auf ein abstraktes Verständnis abstellender Lesart – zum Ergebnis, dass der Fußballsport generell an öffentlichen Orten nicht ausgeübt werden darf, selbst wenn im Einzelfall nur ein Techniktraining ohne Körperkontakt erfolgt. Es erscheint sachgerechter, das Ziel des Verbots der Sportausübung mit Körperkontakt auf dem Wege der Abstandsregelungen zu erreichen. Da sich das Gebot der Einhaltung eines Mindestabstands zu haushaltsfremden Personen an öffentlichen Orten aber ohnehin bereits aus § 2 Abs. 1 COVID-19-NotMV ergibt, wird von der Aufnahme einer entsprechenden Regel in § 9 abgesehen.

Im Sinne einer weiteren Reduktion der sozialen Kontakte werden die Regeln zum Betreten von Sportstätten weiterhin verschärft. Eine Ausnahme besteht nur mehr für den Spitzensport. Zur Rechtfertigung der Ausnahme wird auf den Sachverhalt zur Begründung der Verordnung BGBl. II Nr. 446/2020 verwiesen.

In Abs. 3 wird zur Vereinheitlichung die Möglichkeit der Durchführung von Antigen-Tests als Alternative zum molekularbiologischen Test vorgesehen, diese liefern momentbezogene Aussagen liefern. Bei positivem Testergebnis gelten die Regelungen nach EpiG (s den Containment 2.0- Erlass). Für die Wiederaufnahme der Tätigkeit nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gelten dieselben Regeln wie für Mitarbeiter von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen sowie von Kranken- und Kuranstalten.

Im Übrigen gilt auch das Betretungsverbot für Sportstätten nur für Betretungen zum Zweck der Sportausübung, nicht aber für Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen.

Zu § 10:

Aufgrund der besonderen Vulnerabilit.ät von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen (s dazu den Sachverhalt zur COVID-19-SchuMaV) und der Tatsache der Zunahme der Fallzahlen in diesem Bereich wird ein grundsätzliches Betretungsverbot normiert. In Abs. 2 werden jedoch in Abwägung aller beteiligten Interessen (und insbesondere der Auswirkungen von Kontaktbeschränkungen) Ausnahmen vorgesehen.

Ausgenommenen sind Betretungen durch Bewohner und Personen, die zur Versorgung der Bewohner und zum Betrieb der Einrichtung erforderlich sind, einschließlich des Personals und des Hilfspersonals. Darunter fallen daher auch externe Dienstleister sowie zB betreuende Ärzte oder Angehörige sonstiger Gesundheitsberufe. Ebenso ausgenommen sind Besuche im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, Seelsorge sowie zur Begleitung bei kritischen Lebensereignissen. Darüber hinaus sind zwei Besuche für unterstützungsbedürftige Bewohner und – in Übereinstimmung mit § 11 Abs. 2 – zwei Personen zur Begleitung minderjähriger Bewohner in Behindertenheimen zulässig. Weiters ist ein weiterer Besucher pro Bewohner pro Woche erlaubt.

Ansonsten werden die Regeln über Alten-, Pflege- und Behindertenheime nicht wesentlich geändert. Insbesondere durch die Umformulierung des § 10 Abs. 2a COVID-19-SchuMaV erfolgt keine inhaltliche Änderung. Der CT-Wert ist in allen wissenschaftlichen Leitlinien definiert; das Abstellen auf diesen Parameter entspricht dem gesicherten Stand der Wissenschaft (siehe die Empfehlung zur Entlassung von COVID-19 aus der Absonderung). Nach einer bereits durchgemachten Infektion mit SARS-CoV-2 bleiben Testergebnisse oft sehr lange positiv, da diese nicht nur Viren, sondern auch alle Bestandteile von Viren erfassen. Testergebnisse können damit positiv sein, selbst wenn die getestete Person längst nicht mehr ansteckend ist.

Zu § 11:

Aufgrund der mit Alten-, Pflege- und Behindertenheimen vergleichbaren Gefahrensituation wird auch für Krankenanstalten und Kuranstalten ein Besuchsverbot mit ähnlichen Ausnahmen geschaffen. Hinsichtlich der Ausnahme für zwei Personen zur Begleitung unterstützungsbedürftiger Patienten wird darauf hingewiesen, dass darunter etwa auch die Begleitung zu kritischen Diagnosen oder der Besuch nach schwerwiegenden Operationen fallen. Ähnlich wie bei den Alten-, Pflege- und Behindertenheimen ist zusätzlich das Betreten durch einen weiteren Besucher pro Patient und Woche erlaubt, sofern der Patient länger als eine Woche in der Krankenanstalt aufgenommen ist.

Zu § 12:

§ 12 Abs. 1 stützt sich auf § 5 COVID-19-MG. Einer gesonderten Regelung für Veranstaltungen auf der Grundlage des § 15 EpiG bedarf es nicht, zumal sich Beschränkungen für Veranstaltungen ohnedies aus den Ausgangsbeschränkungen ergeben (§ 15 EpiG ist daher nur mehr Grundlage für die Veranstaltungen im Spitzensport gemäß § 13 und die Auflagen im Zusammenhang mit Veranstaltungen gemäß § 12).

Gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 darf der private Wohnbereich nur für bestimmte, in § 12 Abs. 1 taxativ aufgezählte Veranstaltungen verlassen werden. Der Katalog der zulässigen Veranstaltungen ergibt sich aus einer umfassenden Abwägung aller beteiligten Interessen. Demgemäß sind in Abwägung mit den Grundrechten der Versammlungsfreiheit und der Religionsfreiheit und insbesondere der Tatsache, dass es sich bei den Veranstaltungen zur Religionsausübung um einen Kernbereich der inneren Angelegenheiten der Religionen handelt, diesbezüglich Ausnahmen vorgesehen. In diesem Zusammenhang ist nochmals auf die freiwillige Selbstbeschränkung der Religionsgemeinschaften und die diesbezügliche Vereinbarung mit dem Kultusamt hinzuweisen. So setzt etwa die katholische Kirche bereits öffentliche Gottesdienste aus; Ähnliches ist für die anderen Religionsgemeinschaften angekündigt.

Im Hinblick auf Versammlungen wird darauf hingewiesen, dass für diese zwar keine Personenhöchstgrenzen gelten. Bei der Versammlungsanmeldung wird jedoch in einer Gesamtbetrachtung der Ausgestaltung der geplanten Zusammenkunft das epidemiologische Risiko bewertet, sodass einer epidemiologischen Gefahrenlage im Einzelfall hinreichend Rechnung getragen werden kann.

Hinsichtlich der sonstigen Veranstaltungen besteht grundsätzlich Subsidiarität zur Durchführung in physischer Form.

Fahrschulkurse, -ausbildungen und -prüfungen entfallen. Zulässig bleiben unbedingt erforderliche Ausbildungskurse. Dazu zählen etwa AMS-Kurse, Weiterbildungen im Rahmen der Kurzarbeit und Kurse von Blaulichtorganisationen.

Zu § 13:

Keine Änderung im Vergleich zur COVID-19-SchuMaV. Hinsichtlich der Rechtfertigung dieser Regelung wird auf den Sachverhalt zur Begründung der Verordnung BGBl. II Nr. 446/2020 verwiesen.

Zu den sonstigen Personen, die für die Durchführung der Veranstaltung erforderlich sind, zählen auch Medienvertreter.

Zu § 14:

In Abs. 1 wird zum besseren allgemeinen Verständnis klargestellt, dass als Betreten auch das Verweilen gilt. Diesbezüglich erfolgt keine Änderung der Rechtslage, zumal sich dies auch bisher unmittelbar aus § 1 Abs 3 COVID-19-MG ergab.

Rechtliche Begründung zur COVID-19-Notmaßnahmenverordnung

I. Allgemeines zu den Maßnahmen

Angesichts des drohenden Zusammenbruchs des Gesundheitssystems wurden mit der COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung (COVID-19-SchuMaV), BGBl. II Nr. 463/2020, mit 3. 11. 2020 erste gravierende Maßnahmen gesetzt, um der dramatischen Bedrohungslage zu begegnen. Die darin vorgesehenen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen wurden mit BGBl. II Nr. 476/2020 um weitere zehn Tage verlängert. Ziel dieser Verordnung war es, alle nicht notwendigen sozialen Kontakte vor allem im Privat- und Freizeitbereich zu reduzieren. Aus Rücksicht auf die schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen, die ein kompletter Lockdown wie im Frühling 2020 hat, blieben das Arbeits- und Wirtschaftsleben weitestmöglich unberührt.

Die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens und die ungebremste Annäherung an die Kapazitätsgrenze des Gesundheitssystems machen nunmehr jedoch noch weitreichendere Schritte unerlässlich. Die bisher gesetzten Maßnahmen der COVID-19-SchuMaV erwiesen sich im Beobachtungszeitraum als nicht ausreichend (siehe dazu die fachliche Begründung).

Es bedarf daher insbesondere einer noch drastischeren Reduktion der sozialen Kontakte als bisher. Da die bisher gesetzten gelinderen Maßnahmen nicht ausgereicht haben, sind die mit dieser Verordnung getroffenen Verschärfungen unbedingt erforderlich, um einen drohenden Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern.

II. Zu den einzelnen Maßnahmen

Zu § 1:

Entsprechend der gesetzlichen Grundlage des § 5 des COVID-19-Maßnahmengesetzes (COVID-19-MG), BGBl. I Nr. 12/2020 idF I Nr. 104/2020 wird die Ausgangsbeschränkung auf eine ganztägige Beschränkung ausgedehnt. Dies bedeutet, dass ein Verlassen des und Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs nur mehr zu bestimmten, in Abs. 1 taxativ aufgezählten Zwecken zulässig ist.

Die Voraussetzungen des § 5 des COVID-19-MG liegen wie in der fachlichen Begründung zur COVID-19-NotMV beschrieben vor: Die Ausgangsbeschränkung ist im Sinne der dringend erforderlichen weiteren Reduktion sozialer Kontakte unerlässlich, und Maßnahmen im Sinne der §§ 3 und 4 leg. cit. alleine reichen nicht aus. Dazu wurde bereits zu § 2 COVID-19-SchuMaV ausgeführt, dass § 5 des COVID-19-MG nicht verlangt, dass die Maßnahmen gemäß den §§ 3 und 4 bereits ausgeschöpft wurden. Ein solches Verständnis, das zu unzureichenden und damit ungeeigneten und insofern unverhältnismäßigen Maßnahmen verpflichten würde, kann dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden. Die erforderliche objektive ex ante Betrachtung macht daher im Hinblick auf den drohenden Zusammenbruch der medizinischen Versorgung zusätzlich zu den erweiterten Maßnahmen auf der Grundlage der §§ 3 und 4 COVID-19-MG eine Ausdehnung der Ausgangsbeschränkung als ultima ratio unerlässlich.

Dass § 1 ausdrücklich auf den eigenen privaten Wohnbereich abstellt, ist zweifelsohne von § 5 COVID-19-MG gedeckt: Dies ergibt sich bereits aus der ratio des Gesetzes und dem Wesen einer ganztägigen Ausgangsbeschränkung. Es wird weiterhin auch auf das Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs abgestellt. Auch wenn der Wortlaut des § 5 COVID-19-MG nicht explizit auf das Verweilen abstellt, kann kein Zweifel daran bestehen, dass dies einer Ausgangsbeschränkung begriffsimmanent ist. Um der Teleologie des Gesetzes widersprechende Auslegungen wie im vergleichbaren Fall zum „Betreten“ (vgl. VGW-031/092/6228/2020-2) von Vornherein zu vermeiden, wird dies entsprechend der gesetzlichen Intention im Wortlaut der Verordnung klargestellt (zum „Betreten“ siehe im Übrigen § 14). Die diesbezügliche Präzisierung bewegt sich zweifelsohne im Rahmen des Art. 18 Abs. 2 B-VG.

§ 5 Abs. 2 COVID-19-MG sieht Mindestzwecke vor, bei deren Vorliegen der private Wohnbereich jedenfalls verlassen werden darf. § 1 Abs. 1 COVID-19-NotMV übernimmt und präzisiert diese Mindestvoraussetzungen unter Berücksichtigung der Beispiele, die der Gesetzgeber des COVID-19-MG vor Augen hatte (siehe zum Folgenden IA 826/A 27. GP 11f). Darüber hinaus wird der Ausnahmekatalog im Gegensatz zu § 5 Abs. 2 COVID-19-MG erweitert.

Die Z 2 erlaubt ein Verlassen des und Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs zur Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen. Darunter fällt etwa die Unterstützung körperlich gebrechlicher, aber auch psychisch stark belasteter Personen. Wie sich aus den sonstigen Differenzierungen in der Verordnung, insbesondere aus der Gegenüberstellung in § 10 Abs. 2 Z 4 und 5 sowie § 11 Abs. 2 Z 3 und 4 NotMV ergibt, versteht der Verordnungsgeber darunter aber nicht die Betreuung Minderjähriger. Gemäß Z 2 ist auch die Ausübung familiärer Rechte und die Erfüllung familiärer Pflichten ein zulässiger Grund für das Verlassen des privaten Wohnbereichs. Damit ist unter anderem auch klargestellt, dass der Kontakt zu nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden minderjährigen Kindern (unbeschadet anderer rechtlicher Bestimmungen) zulässig ist.

Die Ausnahme der Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens wird in der Z 3 im Sinne der Beispiele in den Materialien zu § 5 COVID-19-MG präzisiert. Die Aufzählung in den lit. a bis f ist demonstrativ, sodass auch andere, ähnlich gelagerte, für die Aufrechterhaltung der Grundversorgung essentielle Tätigkeiten legitime Ausgangsgründe sein können.

Von der beispielhaften Aufzählung erfasst ist zunächst der Kontakt zum nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartner, mit einzelnen engsten Angehörigen (sublit. a) oder mit einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird (sublit. b). Die Reichweite der lit. a entspricht der Intention des Gesetzgebers (siehe AA-73 27. GP 4). Zu den engsten Angehörigen zählen die Eltern, (volljährige) Kinder und Geschwister.

Im Gegensatz zur abstrakt zu beurteilenden Angehörigeneigenschaft hängt die Frage, wer zu den wichtigen Bezugspersonen gehört, von einer Einzelfallbeurteilung ab. Mit der Beschränkung auf „einzelne“ ist klargestellt, dass damit nur Treffen mit einigen wenigen Personen zulässig sind (vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/Einzelne). Die

Durchführung von Familienfeiern oder vergleichbaren gesellschaftlichen Zusammenkünften stellt jedoch jedenfalls kein Grundbedürfnis des täglichen Lebens dar. Der Verordnungsgeber hat hier Ausnahmen geschaffen, die eng zu interpretieren sind. Unter Bedachtnahme auf die epidemiologische Situation gilt daher: Ein Einzelner darf daher zu einem anderen Haushalt mit besonderem Naheverhältnis physischen Kontakt haben, sofern in der Regel schon bisher mehrmals wöchentlich physischer Kontakt gepflegt wurde. Nicht erlaubt ist hingegen, dass mehrere Einzelne gleichzeitig zu einem oder mehreren anderen Haushalten mit besonderem Naheverhältnis physischen Kontakt haben, denn dann handelt es sich bereits um eine mit einer Familienfeier vergleichbare gesellschaftliche Zusammenkunft. Als mit einer Familienfeier vergleichbare gesellschaftliche Zusammenkunft gilt darüber hinaus jedes Treffen mehrerer einzelner nicht miteinander im Haushalt lebender Personen und ist daher (unabhängig davon, ob sie zueinander enge Bezugspersonen sind) nicht zulässig.

Mit der Einschränkung, dass mit den Bezugspersonen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt werden muss, wird die gesetzliche Bestimmung im Sinne des Art. 18 Abs. 2 B-VG mit Blick auf die epidemiologische Lage präzisiert. Aufgrund der notwendigen engen Interpretation gilt, dass es sich dabei um einen verdichteten Kontakt im Sinne eines dauernden Austauschs in Form physischer Treffen handeln muss. Ein loser Kontakt reicht nicht aus für eine enge Bindung im Sinne der Intention des Gesetzgebers.

Die lit.. b erfasst die Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens (zB Einkauf von Lebensmitteln und Sanitärartikeln), die lit. c. erlaubt ein Verlassen des privaten Wohnbereichs zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen. Damit ist klargestellt, dass alle – auch nicht akuten – Arztbesuche uneingeschränkt wahrgenommen werden können (AB 370 BlgNR 27. GP 14). Die medizinische Versorgung bleibt damit von den Beschränkungen gänzlich unberührt. Die lit. d erfasst die Deckung eines Wohnbedürfnisses, worunter zB die Fahrt zu und der Aufenthalt an Zweitwohnsitzen fallen.

Ein weiterer legitimer Grund, den privaten Wohnbereich zu verlassen, ist die Befriedigung religiöser Grundbedürfnisse. Darunter fallen individuelle religiöse Bedürfnisse wie Friedhofsbesuche und individuelle Besuche von Orten der Religionsausübung (also zB das Anzünden einer Kerze und individuelle Beten oder die Beichte), nicht aber die Teilnahme an religiösen Veranstaltungen wie Gottesdiensten. Diese sind von der Z 9 erfasst.

Unter die Versorgung von Tieren gemäß lit.. f fällt insbesondere das Ausführen des Hundes (sofern nicht ohnehin von der Z 5 erfasst) sowie das Ausreiten und Versorgen von Pferden.

Die Z 4 erlaubt das Verlassen des privaten Wohnbereichs zu beruflichen Zwecken und Ausbildungszwecken, sofern dies erforderlich ist. Der Terminus „berufliche Zwecke“ ist weit auszulegen. Darunter fallen nicht nur Tätigkeiten zur Erzielung eines Einkommens, sondern auch ehrenamtliche Tätigkeiten, insbesondere für Blaulichtorganisationen. In verfassungskonformer Interpretation fällt unter diese Bestimmung jedenfalls auch die Wahrnehmung der Tätigkeit allgemeiner Vertretungskörper (AB 370 BlgNR 27. GP 14; die Wahrnehmung der Tätigkeiten von Organen der Gebietskörperschaften und sonstiger Tätigkeiten im Rahmen der öffentlichen Verwaltung fällt weitgehend unter die Ausnahme des § 15 Abs. 1 Z 3). Auch die Ausbildungszwecke sind weit zu verstehen. Dazu zählen der Schul- und Universitätsbesuch, aber insbesondere wieder auch Ausbildungen in

infrastrukturrelevanten, kritischen Bereichen wie Blaulichtorganisationen (Rettungssanitäter- und Notfallsanitäterausbildungskurse, Ausbildungskurse der Feuerwehr etc).

Die Z 5 erlaubt den Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung. Eine körperliche und psychische Erholung im Freien liegt etwa vor bei Spaziergängen, bei sportlicher Betätigung oder beim kontemplativen Verweilen an einem Ort im Freien. Die Ausnahmebestimmung darf jedoch nicht zur Aushöhlung des Zwecks der Ausgangsbeschränkung (Reduktion der sozialen Kontakte) führen: Sie erlaubt daher nur den Aufenthalt im Freien als finales Ziel, insbesondere aber nicht den Weg zur Verfolgung sonstiger Zwecke, wie etwa für Besuche in anderen als dem eigenen Wohnbereich (sofern dieser nicht von einem anderen Ausnahmetatbestand wie zB der Hilfsleistung unterstützungsbedürftiger Personen gedeckt ist) oder zur Teilnahme an Veranstaltungen (siehe dazu aber die Z 9). Auch Treffen zum primären Zweck des geselligen Zusammenseins werden nicht als zur psychischen Erholung erforderlich angesehen.

Die Z 6 (Wahrnehmung von unaufschiebbaren behördlichen und gerichtlichen Wegen) ist weit zu verstehen. Darunter fallen alle notwendigen Partei- und Amtshandlungen, die zu einem bestimmten Termin (zB im Rahmen einer mündlichen Verhandlung) oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums (zB Einsichtnahme in aufgelegte Entwürfe von Raumordnungsplänen, in Budgetentwürfe der Gemeinden, in Unterlagen zu UVP-Verfahren) wahrgenommen werden müssen, aber etwa auch die Teilnahme an Gemeinderatssitzungen, die verpflichtend der Öffentlichkeit zugänglich sein müssen (Art. 117 Abs. 4 B-VG). Ein unaufschiebbarer behördlicher oder gerichtlicher Weg liegt jedenfalls dann vor, wenn etwa Zeugen und Parteien zu einer mündlichen Verhandlung geladen wurden. Betretungen zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Rechtspflege fallen nicht unter die Z 6, sondern unter die Z 8, da es sich um eine zulässige Betretung nach § 5 handelt.

In systematischer Zusammenschau mit den sonstigen Betretungsregeln der Verordnung erlaubt die Z 7 ein Verlassen des privaten Wohnbereichs für bestimmte sonstige auf Grundlage dieser Verordnung zulässigen Betretungen. Die gilt etwa zum Zweck des Betretens von Kundenbereichen im Sinne des § 5 Abs. 2, Sportstätten gemäß § 9 oder von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen sowie Krankenanstalten und Kuranstalten nach Maßgabe der §§ 10 und 11.

Über die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen hinaus sieht die Z 8 eine Ausnahme zur Teilnahme an bestimmten, in den §§ 12 und 13 taxativ genannten Veranstaltungen vor. Damit ist zugleich klargestellt, dass die Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen kein zulässiger Zweck für das Verlassen des privaten Wohnbereichs ist.

Die Z 9 erlaubt ein Verlassen des privaten Wohnbereichs zur Teilnahme an gesetzlich vorgesehenen Wahlen und zur Wahrnehmung von Instrumenten der direkten Demokratie. Unter die gesetzlich vorgesehenen Wahlen fallen etwa nicht nur Wahlen in die allgemeinen Vertretungskörper, sondern auch Wahlen der Organe von Selbstverwaltungskörpern oder sonstiger gesetzlich vorgesehener Berufsgremien.

Vereinzelt bestehen Überschneidungen zwischen den Anwendungsbereichen der verschiedenen Ausnahmetatbestände, insbesondere aufgrund Z 8 und 9. So stützt sich ein zulässiges Verlassen des privaten Wohnbereichs zur Inanspruchnahme von

Gesundheitsdienstleistungen zum einen auf die Z 3 lit.. c, zum anderen auf die Z 8 (iVm § 5 Abs. 4 Z 5). Dies ist insofern nicht bedenklich, da die Ziffern keine unterschiedlichen Rechtsfolgen nach sich ziehen. Diesfalls liegen schlicht mehrere Gründe zum Verlassen des und Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs vor.

Zu § 2:

Hinsichtlich der Auflagen für das Betreten öffentlicher Orte erfolgt keine Änderung der Rechtslage. Was die verpflichtende Einhaltung des Mindestabstands und das verpflichtende Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung anbelangt, so handelt es sich um die inzwischen als Stand der Wissenschaft anzusehenden Grundmaßnahmen. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wurde inzwischen durch zahlreiche Studien belegt und ergibt sich bereits aus den charakteristischen Eigenschaften von SARS-CoV-2 (siehe dazu mwN den Steckbrief zu den Übertragungswegen des Robert-Koch-Instituts, https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText2). Siehe dazu auch den Sachverhalt zur SchuMaV BGBl. II Nr. 463/2020.

Zu § 3:

Die Auflagen für Massenbeförderungsmittel bleiben unverändert (siehe dazu wieder den Verordnungsakt zu BGBl. II Nr. 463/2020).

Zu § 4:

In Kraftfahrzeugen als vergleichsweise enge geschlossene Räume herrschen ungünstige epidemiologische Bedingungen. Es ist daher erforderlich, entsprechende Regelungen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 zu erlassen, sofern diese nicht nur von Personen aus dem gemeinsamen Haushalt benützt werden. Spezielle Abstands- und MNS-Regeln erweisen sich dabei als geeignete und eingriffsarme Maßnahmen zur Verhinderung des Verbreitungsrisikos.

Abs. 2 trägt den besonderen Erfordernissen dieser Fahrgemeinschaften Rechnung.

Für die Benützung von Seil- und Zahnradbahnen wird ebenso wie nach bisheriger Rechtlage auf die Zwecke des § 1 Z 1 bis 4 und 6 bis 9 sowie auf den Zweck der Ausübung von Spitzensport beschränkt. Nicht davon erfasst und daher unzulässig bleibt die Benützung zu Freizeitzwecken im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 5. Hintergrund sind die besonders problematischen epidemiologischen Verhältnisse, die typischerweise mit der Benützung von Seil- und Zahnradbahnen einhergehen, zumal dabei regelmäßig viele Menschen mit sportbedingt erhöhtem Aerosolausstoß zusammenkommen. Gelindere Maßnahmen wie etwa Kapazitätsbeschränkungen reichen nicht aus, um das Ziel der Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 zu erreichen, zumal etwa Zugangs-/Zahlenbeschränkungen in Gondeln die Menschenansammlung lediglich in den Wartebereich vor der Seil- oder Zahnradbahn

verlagern. Insbesondere witterungsbedingt kann es zu großem Andrang und hohen Personendichten kommen. Abstandsgebote lassen sich in Anbetracht der typischerweise gedrängten Ansammlung von Menschen nur schwer effektiv einhalten. Stausituationen bei Zugängen und in Wartebereichen unterliegen auch nicht der Steuerung durch den Betreiber, sodass auch entsprechende Präventionskonzepte kein taugliches bzw. gelinderes Mittel darstellen. Angesichts des Gebots der Reduktion aller nicht erforderlichen sozialen Kontakte ist diese Maßnahme daher gerechtfertigt und verhältnismäßig.

Die Ausnahme für Spitzensportler trägt einerseits der Nähe zum Zweck des § 1 Z 4 Rechnung (berufliche Zwecke), andererseits ist sie aufgrund der Besonderheiten im Spitzensport gerechtfertigt (strenge Präventionskonzepte, überschaubare Personenzahl in stets gleicher Zusammensetzung und daher guter Rückverfolgbarkeit und mit in der Regel reduzierten sozialen Kontakten).

Zu § 5:

§ 5 Abs. 1 sieht ein grundsätzliches Verbot des Betretens (und Befahrens) von Betriebsstätten des Handels, von Dienstleistungsunternehmen zur Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen und von Freizeiteinrichtungenvor. Mit der Einschränkung auf den Zweck des Erwerbs von Waren oder die Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen oder Dienstleistungen der Freizeiteinrichtungen ist – entsprechend der gesetzlichen Vorgabe des § 3 COVID-19-MG – klargestellt, dass Betretungen durch den Betriebsstätteninhaber selbst oder Betretungen zu beruflichen Zwecken wie die Instandhaltung und Instandsetzung (so zB durch das Reinigungspersonal) nicht vom Betretungsverbot umfasst sind.

Zu den vom Betretungsverbot erfassten körpernahen Dienstleistungen zählen die Dienstleistungen der Friseure, Stylisten, Kosmetiker, Piercer und Tätowierer, Masseure und Fußpfleger (mit Ausnahme der medizinischen Fußpflege als medizinische Dienstleistung im Sinne des Abs. 4 Z 5). Dem Betretungsverbot für körpernahe Dienstleistungen liegt die Erwägung zugrunde, dass bei diesen der Mindestabstand von einem Meter zwangsläufig nicht eingehalten werden kann. Da körpernahe Dienstleistungen regelmäßig mit einem längeren physischen Kontakt verbunden sind, ist angesichts der derzeitigen epidemiologischen Situation und den Erwägungen hinter der erforderlichen weiteren Reduktion der sozialen Kontakte auch das verpflichtende Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung kein ausreichendes Mittel zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19.

Hinsichtlich des Begriffs der Freizeiteinrichtung sind Anpassungen im Hinblick auf die Zulässigkeit nicht körpernaher Dienstleistungen vorzunehmen. Dies betrifft vor allem Archive, Bibliotheken und Archive. Das Betretungsverbot gilt im Sinne des Ziels der größtmöglichen Reduktion der sozialen Kontakte aus Gleichheitsgründen für alle Freizeiteinrichtungen. Die Freizeiteinrichtungen sind in § 5 Abs. 3 demonstrativ aufgezählt. Ebenso davon erfasst sind – aufgrund der Vergleichbarkeit mit Zoos – etwa auch botanische Gärten. Keine Freizeiteinrichtungen sind hingegen (unabhängig von der Entgeltlichkeit der Benützung) Parkanlagen, auch solche, die etwa zu Museen oder Sehenswürdigkeiten gehören (zB Schlosspark Schönbrunn, Joanneum, etc).

Nicht untersagt ist das Betreten von Dienstleistungsunternehmen, die keine Freizeiteinrichtungen sind und keine körpernahen Dienstleistungen erbringen. Die Unterscheidung zwischen den nicht vom Betretungsverbot erfassten Dienstleistungsunternehmen und den Betriebsstätten des Handels ist aufgrund von – in epidemiologischer Hinsicht relevanten – Unterschieden im Tatsächlichen sachlich gerechtfertigt:

Dienstleistungsbetriebe arbeiten fast ausschließlich mit Terminvereinbarung und können Kundenkontakte genau steuern. Dadurch sind dort vergleichsweise wenige Kunden gleichzeitig anwesend. Die Identität der Kunden und die Dauer ihres Aufenthalts sind bekannt und nachvollziehbar, sodass allfällige Infektionen mittels Contact Tracing leicht nachvollziehbar sind. Weiters halten sich Kunden in der Regel aufgrund der Art der Dienstleistung auch örtlich im Geschäft an fixen, vom Anbieter gestaltbaren und bestimmbaren Plätzen auf. Ein Mitarbeiter ist zumeist für einen Kunden zuständig. Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen kann vom Anbieter der Dienstleistung persönlich überwacht werden, während sich im Handel die Kunden ohne Terminvereinbarung schlechter steuerbar im Geschäft bewegen. Das Infektionsrisiko wird daher in Betriebsstätten von Unternehmen, die keine körpernahen Dienstleistungen erbringen, als geringer eingestuft. Auch zulässige Dienstleistungen sind jedoch tunlichst im elektronischen Wege anzubieten (Abs. 7).

Das grundsätzliche Betretungsverbot hinsichtlich der Kundenbereiche von Betriebsstätten des Handels umfasst auch das Betreten zur Abholung von Waren. Der Grund für die Differenzierung zu den Gastronomiebetrieben, bei denen die Abholung von Speisen und Getränken zulässig ist, liegt zum einen in der leichteren Umgehungsmöglichkeit des generellen Betretungsverbotes bei Handelsbetrieben. Es wäre praktisch nicht zu kontrollieren, ob Kunden, die Waren abholen, diese vorbestellt haben oder nicht. Zum anderen handelt es sich bei Speisen und Getränken um notwendige Güter der Grundversorgung, wobei zu berücksichtigen ist, dass nicht alle Gastronomiebetriebe Lieferdienste anbieten können, dies insbesondere im ländlichen Bereich. Die Ausnahme vom Betretungsverbot gemäß Abs. 1 Z 1 für zweiseitig unternehmensbezogene Geschäfte ist aufgrund von epidemiologisch relevanten Unterschieden im Tatsächlichen sachlich gerechtfertigt. In diesem Bereich erfolgen soziale Kontakte sehr eingeschränkt und regelmäßig erst nach Terminvereinbarung. Auch hinsichtlich der Kontaktnachverfolgung gilt das zur Unterscheidung zwischen Handels- und Dienstleistungsbetrieben Gesagte.

Ausgenommen vom Betretungsverbot des § 5 Abs. 1 sind gemäß Abs. 4 systemrelevante Bereiche, die für die Versorgung mit Grundgütern und für Verrichtungen des täglichen Lebens essenziell sind.

Unter die Ausnahme der Z 4 (Verkauf von Medizinprodukten etc), fallen etwa auch Dienstleistungen im Zusammenhang mit Hörgeräten und Sehbehelfen. Zu den für die Grundversorgung unverzichtbaren Dienstleistungen zählen Pflege- und Gesundheitsdienstleistungen (Z 5) sowie veterinärmedizinische Dienstleistungen. Darunter fallen alle Dienstleistungen der gesetzlich anerkannten Gesundheitsberufe wie zB auch der medizinischen Masseure und Heilmasseure. Nicht erfasst sind aber etwa aber die gewerbliche

Massage. Auch Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung (Z 6) sind vom Betretungsverbot ausgenommen. Auch Personenbetreuer sind vom Ausnahmekatalog erfasst.

Die taxative Liste der vom Betretungsverbot ausgenommenen Betriebsstätten entspricht im Wesentlichen der Aufzählung der Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 idF der Verordnung BGBl. II Nr. 162/2020, dies jedoch mit folgenden Modifikationen:

Die Liste der Ausnahmen wird um jene Dienstleistungsunternehmen bereinigt, die nunmehr ohnehin nicht vom Betretungsverbot gemäß Abs. 1 betroffen sind. Dies betrifft die Notfall-Dienstleistungen, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Rechtspflege, Banken, Öffentlicher Verkehr und Abfallentsorgungsbetriebe. Auch bei Pfandleihanstalten handelt es sich um Dienstleistungsbetriebe, die nicht vom Betretungsverbot umfasst sind.

Unter Berücksichtigung der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs zu den Baumärkten (VfGH 14. 7. 2020, V 411/2020) wurden jene Betriebsstätten nicht wieder in den Ausnahmekatalog aufgenommen, die erst im Zuge der Öffnung der ursprünglichen Bestimmungen der Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 durch die Verordnung BGBl. II Nr. 162/2020 in den Ausnahmekatalog aufgenommen wurden. Eine sachliche Rechtfertigung für deren Ausnahme liegt angesichts der derzeitigen epidemiologischen Situation und im Hinblick auf die Grundwertung, nur die für die Grundversorgung unverzichtbaren Betriebsstätten aufzunehmen, dafür derzeit nicht vor. Dies betrifft neben den Bau- und Gartenmärkten zum einen den Baustoff-, Eisen- und Holzhandel, insbesondere da es anderenfalls zu einer unsachlichen Ungleichbehandlung zu den sonstigen Baumärkten kommt. Diese Wertung gilt auch für den Handel mit Edelmetallen. Bei der Formulierung der Ausnahme für Waschanlagen wurde an die Anforderungen aus dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs vom 1. 10. 2020, V 392/2020 Rechnung getragen.

Bei den im Vergleich im Hinblick auf die kalte Jahreszeit wichtigen Produkten der Brennstoffe oder etwa auch Salzstreumittel handelt es sich um Notfallprodukte im Sinne der Z 9, sodass es keiner eigenen Ausnahme bedarf.

Hinsichtlich der Auflagen und Voraussetzungen des Betretens der Kundenbereiche der vom Betretungsverbot ausgenommenen Betriebsstätten gelten grundsätzlich die bereits in der COVID-19-SchuMaV verankerten Grundregeln, durch die das Ansteckungsrisiko auch in diesen unvermeidbaren Bereichen größtmöglich verhindert werden soll (siehe dazu den Sachverhalt zur COVID-19-SchuMaV).

Angesichts der weitgehenden Betretungsverbote gemäß § 5 Abs. 1 gilt für Mischbetriebe, dass diese nur solche Waren anbieten dürfen, die dem typischen Warensortiment der in Abs. 4 genannten Betriebsstätten entsprechen. Dadurch soll eine unsachliche Privilegierung der vom Betretungsverbot ausgenommenen Mischbetriebe gegenüber den vom Betretungsverbot erfassten Betriebsstätten vermieden werden. So dürfen etwa in Mischbetrieben, die unter die Z 2 (Lebensmittelhandel) fallen, nur Waren im Sinne des Abs. 4 (dh etwa zum Erwerb von Lebensmitteln, Sanitärartikeln, Tierfutter) angeboten werden, nicht aber Spielzeug, Blumen oder Elektrogeräte.

Die Beschränkung der Öffnungszeiten wird beibehalten bzw. auch auf sonstige systemrelevante Betriebe ausgedehnt. Wie nach der COVID-19-SchuMaV gilt dies nicht für die Warenausgabe aus Automaten.

Hinsichtlich der Märkte im Freien wird klargestellt, dass darunter nur solche Märkte fallen, die Betriebsstätten sind (zB Naschmarkt, wiederkehrende Bauernmärkte), nicht aber Märkte, die als Veranstaltungen zu qualifizieren sind (Gelegenheitsmärkte).

Zu § 6:

Gemäß Abs. 1 ist beim Betreten von Arbeitsorten darauf zu achten, dass die berufliche Tätigkeit vorzugsweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll, sofern dies möglich ist und Arbeitgeber und Arbeitnehmer darüber ein Einvernehmen finden.

Kann ein Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden und sind auch keine sonstigen geeigneten Schutzvorrichtungen zur Verringerung des Infektionsrisikos vorhanden, ist das Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung verpflichtend. Dies gilt im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage nicht nur für Bereiche, in denen der Mindestabstand aufgrund der Eigenart der beruflichen Tätigkeit nicht eingehalten werden kann. Angesichts des typischerweise langen Verweilens am Arbeitsplatz und der damit einhergehenden epidemiologischen Gefahrenlage ist dies eine unbedingt erforderliche Maßnahme.

Schärfere Maßnahmen hinsichtlich des Tragens einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung können zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart werden. Dies betrifft insbesondere Bereiche, in denen der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Klargestellt wird, dass sich für berufliche Zusammenkünfte eine Pflicht zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung aus § 12 ergibt.

§ 6 Abs. 4 ist im Übrigen lex specialis zu § 4 Abs. 1 NotMV.

Zu § 7:

§ 7 bleibt im Vergleich zur COVID-19-SchuMaV weitgehend unverändert, weshalb auf die Begründung zur COVID-19-SchuMaV verwiesen wird.

Aufgrund des Entfalls der durchgängigen 6-Personenregel (Ausnahmen von den Abstands- und Veranstaltungsregeln) der COVID-19-SchuMaV entfällt konsistenter Weise auch § 7 Abs. 5 Z 2. Die Beschränkung ist aufgrund des beschränkten Anwendungsbereichs der Ausnahmen und der ohnehin verpflichtenden Abstandsregeln des Abs. 5 Z 3 nicht mehr erforderlich.

Wieder eingeführt wird das Verbot, im Umkreis von 50 Metern um die Betriebsstätte abgeholte Speisen und Getränke zu konsumieren. Das Verbot dient dem Zweck der Verhinderung von Menschenansammlungen und Zusammenkünften vor Betriebsstätten und

der Verhinderung einer Umgehung des Betretungsverbots und einer Verlagerung auf den Bereich vor den Gaststätten. Das Verbot ist nicht auf öffentliche Orte beschränkt, sondern umfasst auch sonstige, bestimmte Orte vor Betriebsstätten (zB Betriebsstätten der Gastgewerbe in einem Einkaufszentrum). Im Wortlaut wird daher bewusst nicht auf öffentliche Orte abgestellt. Dass sich das Konsumationsverbot nicht auf den privaten Wohnbereich im Umkreis von 50 Metern erstreckt, ergibt sich unzweifelhaft aus einer gesetzeskonformen Interpretation mit § 1 Abs. 3 COVID-19-MG sowie aus einer teleologischen Interpretation.

Zu § 8:

Hinsichtlich der Beherbergungsbetriebe erfolgt im Wesentlichen keine inhaltliche Änderung im Vergleich zur COVID-19-SchuMaV. Einzig die Ausnahme vom Betretungsverbot gemäß § 8 Abs. 3 Z 3 wird enger formuliert, damit das grundsätzliche Betretungsverbot nicht ausgehöhlt werden kann. Ausgenommen sind demnach nur mehr Betretungen zu unaufschiebbaren beruflichen Zwecken. Damit sollen indirekt auch nicht notwendige Dienstreisen beschränkt werden.

Zu § 9:

§ 9 Abs. 1 COVID-19-SchuMaV wird gestrichen. Das Abstellen auf die Ausübung von Sport, bei dessen sportartspezifischer Ausübung es zu Körperkontakt kommt, hat zum einen zu Vollzugsproblemen im Bereich des Sports geführt. Zum anderen bringt eine generelle, objektiv-abstrakte Beurteilung nicht immer sachadäquate Ergebnisse. So führt § 9 Abs. 1 COVID-19-SchuMaV bei strenger – auf ein abstraktes Verständnis abstellender Lesart – zum Ergebnis, dass der Fußballsport generell an öffentlichen Orten nicht ausgeübt werden darf, selbst wenn im Einzelfall nur ein Techniktraining ohne Körperkontakt erfolgt. Es erscheint sachgerechter, das Ziel des Verbots der Sportausübung mit Körperkontakt auf dem Wege der Abstandsregelungen zu erreichen. Da sich das Gebot der Einhaltung eines Mindestabstands zu haushaltsfremden Personen an öffentlichen Orten aber ohnehin bereits aus § 2 Abs. 1 COVID-19-NotMV ergibt, wird von der Aufnahme einer entsprechenden Regel in § 9 abgesehen.

Im Sinne einer weiteren Reduktion der sozialen Kontakte werden die Regeln zum Betreten von Sportstätten weiterhin verschärft. Eine Ausnahme besteht nur mehr für den Spitzensport. Zur Rechtfertigung der Ausnahme wird auf den Sachverhalt zur Begründung der Verordnung BGBl. II Nr. 446/2020 verwiesen.

In Abs. 3 wird zur Vereinheitlichung die Möglichkeit der Durchführung von Antigen-Tests als Alternative zum molekularbiologischen Test vorgesehen, diese liefern momentbezogene Aussagen liefern. Bei positivem Testergebnis gelten die Regelungen nach EpiG (s den Containment 2.0- Erlass). Für die Wiederaufnahme der Tätigkeit nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gelten dieselben Regeln wie für Mitarbeiter von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen sowie von Kranken- und Kuranstalten.

Im Übrigen gilt auch das Betretungsverbot für Sportstätten nur für Betretungen zum Zweck der Sportausübung, nicht aber für Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen.

Zu § 10:

Aufgrund der besonderen Vulnerabilit.ät von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen (s dazu den Sachverhalt zur COVID-19-SchuMaV) und der Tatsache der Zunahme der Fallzahlen in diesem Bereich wird ein grundsätzliches Betretungsverbot normiert. In Abs. 2 werden jedoch in Abwägung aller beteiligten Interessen (und insbesondere der Auswirkungen von Kontaktbeschränkungen) Ausnahmen vorgesehen.

Ausgenommenen sind Betretungen durch Bewohner und Personen, die zur Versorgung der Bewohner und zum Betrieb der Einrichtung erforderlich sind, einschließlich des Personals und des Hilfspersonals. Darunter fallen daher auch externe Dienstleister sowie zB betreuende Ärzte oder Angehörige sonstiger Gesundheitsberufe. Ebenso ausgenommen sind Besuche im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, Seelsorge sowie zur Begleitung bei kritischen Lebensereignissen. Darüber hinaus sind zwei Besuche für unterstützungsbedürftige Bewohner und – in Übereinstimmung mit § 11 Abs. 2 – zwei Personen zur Begleitung minderjähriger Bewohner in Behindertenheimen zulässig. Weiters ist ein weiterer Besucher pro Bewohner pro Woche erlaubt.

Ansonsten werden die Regeln über Alten-, Pflege- und Behindertenheime nicht wesentlich geändert. Insbesondere durch die Umformulierung des § 10 Abs. 2a COVID-19-SchuMaV erfolgt keine inhaltliche Änderung. Der CT-Wert ist in allen wissenschaftlichen Leitlinien definiert; das Abstellen auf diesen Parameter entspricht dem gesicherten Stand der Wissenschaft (siehe die Empfehlung zur Entlassung von COVID-19 aus der Absonderung). Nach einer bereits durchgemachten Infektion mit SARS-CoV-2 bleiben Testergebnisse oft sehr lange positiv, da diese nicht nur Viren, sondern auch alle Bestandteile von Viren erfassen. Testergebnisse können damit positiv sein, selbst wenn die getestete Person längst nicht mehr ansteckend ist.

Zu § 11:

Aufgrund der mit Alten-, Pflege- und Behindertenheimen vergleichbaren Gefahrensituation wird auch für Krankenanstalten und Kuranstalten ein Besuchsverbot mit ähnlichen Ausnahmen geschaffen. Hinsichtlich der Ausnahme für zwei Personen zur Begleitung unterstützungsbedürftiger Patienten wird darauf hingewiesen, dass darunter etwa auch die Begleitung zu kritischen Diagnosen oder der Besuch nach schwerwiegenden Operationen fallen. Ähnlich wie bei den Alten-, Pflege- und Behindertenheimen ist zusätzlich das Betreten durch einen weiteren Besucher pro Patient und Woche erlaubt, sofern der Patient länger als eine Woche in der Krankenanstalt aufgenommen ist.

Zu § 12:

§ 12 Abs. 1 stützt sich auf § 5 COVID-19-MG. Einer gesonderten Regelung für Veranstaltungen auf der Grundlage des § 15 EpiG bedarf es nicht, zumal sich Beschränkungen für Veranstaltungen ohnedies aus den Ausgangsbeschränkungen ergeben (§ 15 EpiG ist daher nur mehr Grundlage für die Veranstaltungen im Spitzensport gemäß § 13 und die Auflagen im Zusammenhang mit Veranstaltungen gemäß § 12).

Gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 darf der private Wohnbereich nur für bestimmte, in § 12 Abs. 1 taxativ aufgezählte Veranstaltungen verlassen werden. Der Katalog der zulässigen Veranstaltungen ergibt sich aus einer umfassenden Abwägung aller beteiligten Interessen. Demgemäß sind in Abwägung mit den Grundrechten der Versammlungsfreiheit und der Religionsfreiheit und insbesondere der Tatsache, dass es sich bei den Veranstaltungen zur Religionsausübung um einen Kernbereich der inneren Angelegenheiten der Religionen handelt, diesbezüglich Ausnahmen vorgesehen. In diesem Zusammenhang ist nochmals auf die freiwillige Selbstbeschränkung der Religionsgemeinschaften und die diesbezügliche Vereinbarung mit dem Kultusamt hinzuweisen. So setzt etwa die katholische Kirche bereits öffentliche Gottesdienste aus; Ähnliches ist für die anderen Religionsgemeinschaften angekündigt.

Im Hinblick auf Versammlungen wird darauf hingewiesen, dass für diese zwar keine Personenhöchstgrenzen gelten. Bei der Versammlungsanmeldung wird jedoch in einer Gesamtbetrachtung der Ausgestaltung der geplanten Zusammenkunft das epidemiologische Risiko bewertet, sodass einer epidemiologischen Gefahrenlage im Einzelfall hinreichend Rechnung getragen werden kann.

Hinsichtlich der sonstigen Veranstaltungen besteht grundsätzlich Subsidiarität zur Durchführung in physischer Form.

Fahrschulkurse, -ausbildungen und -prüfungen entfallen. Zulässig bleiben unbedingt erforderliche Ausbildungskurse. Dazu zählen etwa AMS-Kurse, Weiterbildungen im Rahmen der Kurzarbeit und Kurse von Blaulichtorganisationen.

Zu § 13:

Keine Änderung im Vergleich zur COVID-19-SchuMaV. Hinsichtlich der Rechtfertigung dieser Regelung wird auf den Sachverhalt zur Begründung der Verordnung BGBl. II Nr. 446/2020 verwiesen.

Zu den sonstigen Personen, die für die Durchführung der Veranstaltung erforderlich sind, zählen auch Medienvertreter.

Zu § 14:

In Abs. 1 wird zum besseren allgemeinen Verständnis klargestellt, dass als Betreten auch das Verweilen gilt. Diesbezüglich erfolgt keine Änderung der Rechtslage, zumal sich dies auch bisher unmittelbar aus § 1 Abs 3 COVID-19-MG ergab.

Rechtliche Begründung

I. Allgemeines zu den Maßnahmen

Angesichts des drohenden Zusammenbruchs des Gesundheitssystems wurden mit der COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung (COVID-19-SchuMaV), BGBl. II Nr. 463/2020, mit 3. 11. 2020 erste gravierende Maßnahmen gesetzt, um der dramatischen Bedrohungslage zu begegnen. Die darin vorgesehenen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen wurden mit BGBl. II Nr. 476/2020 um weitere zehn Tage verlängert. Ziel dieser Verordnung war es, alle nicht notwendigen sozialen Kontakte vor allem im Privat- und Freizeitbereich zu reduzieren. Aus Rücksicht auf die schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen, die ein kompletter Lockdown wie im Frühling 2020 hat, blieben das Arbeits- und Wirtschaftsleben weitestmöglich unberührt.

Die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens und die ungebremste Annäherung an die Kapazitätsgrenze des Gesundheitssystems machen nunmehr jedoch noch weitreichendere Schritte unerlässlich. Die bisher gesetzten Maßnahmen der COVID-19-SchuMaV erwiesen sich im Beobachtungszeitraum als nicht ausreichend (siehe dazu die fachliche Begründung).

Es bedarf daher insbesondere einer noch drastischeren Reduktion der sozialen Kontakte als bisher. Da die bisher gesetzten gelinderen Maßnahmen nicht ausgereicht haben, sind die mit dieser Verordnung getroffenen Verschärfungen unbedingt erforderlich, um einen drohenden Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern.

II. Zu den einzelnen Maßnahmen

Zu § 1:

Entsprechend der gesetzlichen Grundlage des § 5 des COVID-19-Maßnahmengesetzes (COVID-19-MG), BGBl. I Nr. 12/2020 idF I Nr. 104/2020 wird die Ausgangsbeschränkung auf eine ganztägige Beschränkung ausgedehnt. Dies bedeutet, dass ein Verlassen des und Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs nur mehr zu bestimmten, in Abs. 1 taxativ aufgezählten Zwecken zulässig ist.

Die Voraussetzungen des § 5 des COVID-19-MG liegen wie in der fachlichen Begründung zur COVID-19-NotMV beschrieben vor: Die Ausgangsbeschränkung ist im Sinne der dringend erforderlichen weiteren Reduktion sozialer Kontakte unerlässlich, und Maßnahmen im Sinne der §§ 3 und 4 leg. cit. alleine reichen nicht aus. Dazu wurde bereits zu § 2 COVID-19-SchuMaV ausgeführt, dass § 5 des COVID-19-MG nicht verlangt, dass die Maßnahmen gemäß den §§ 3 und 4 bereits ausgeschöpft wurden. Ein solches Verständnis, das zu unzureichenden und damit ungeeigneten und insofern unverhältnismäßigen Maßnahmen verpflichten würde, kann dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden. Die erforderliche objektive ex ante Betrachtung macht daher im Hinblick auf den drohenden Zusammenbruch der medizinischen Versorgung zusätzlich zu den erweiterten Maßnahmen auf der Grundlage der §§ 3 und 4 COVID-19-MG eine Ausdehnung der Ausgangsbeschränkung als ultima ratio unerlässlich.

Dass § 1 ausdrücklich auf den eigenen privaten Wohnbereich abstellt, ist zweifelsohne von § 5 COVID-19-MG gedeckt: Dies ergibt sich bereits aus der ratio des Gesetzes und dem Wesen einer ganztägigen Ausgangsbeschränkung. Es wird weiterhin auch auf das Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs abgestellt. Auch wenn der Wortlaut des § 5 COVID-19-MG nicht explizit auf das Verweilen abstellt, kann kein Zweifel daran bestehen, dass dies einer Ausgangsbeschränkung begriffsimmanent ist. Um der Teleologie des Gesetzes widersprechende Auslegungen wie im vergleichbaren Fall zum „Betreten“ (vgl. VGW-031/092/6228/2020-2) von Vornherein zu vermeiden, wird dies entsprechend der gesetzlichen Intention im Wortlaut der Verordnung klargestellt (zum „Betreten“ siehe im Übrigen § 14). Die diesbezügliche Präzisierung bewegt sich zweifelsohne im Rahmen des Art. 18 Abs. 2 B-VG.

§ 5 Abs. 2 COVID-19-MG sieht Mindestzwecke vor, bei deren Vorliegen der private Wohnbereich jedenfalls verlassen werden darf. § 1 Abs. 1 COVID-19-NotMV übernimmt und präzisiert diese Mindestvoraussetzungen unter Berücksichtigung der Beispiele, die der Gesetzgeber des COVID-19-MG vor Augen hatte (siehe zum Folgenden IA 826/A 27. GP 11f). Darüber hinaus wird der Ausnahmekatalog im Gegensatz zu § 5 Abs. 2 COVID-19-MG erweitert.

Die Z 2 erlaubt ein Verlassen des und Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs zur Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen. Darunter fällt etwa die Unterstützung körperlich gebrechlicher, aber auch psychisch stark belasteter Personen. Wie sich aus den sonstigen Differenzierungen in der Verordnung, insbesondere aus der Gegenüberstellung in § 10 Abs. 2 Z 4 und 5 sowie § 11 Abs. 2 Z 3 und 4 NotMV ergibt, versteht der Verordnungsgeber darunter aber nicht die Betreuung Minderjähriger. Gemäß Z 2 ist auch die Ausübung familiärer Rechte und die Erfüllung familiärer Pflichten ein zulässiger Grund für das Verlassen des privaten Wohnbereichs. Damit ist unter anderem auch klargestellt, dass der Kontakt zu nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden minderjährigen Kindern (unbeschadet anderer rechtlicher Bestimmungen) zulässig ist.

Die Ausnahme der Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens wird in der Z 3 im Sinne der Beispiele in den Materialien zu § 5 COVID-19-MG präzisiert. Die Aufzählung in den lit.. a bis f ist demonstrativ, sodass auch andere, ähnlich gelagerte, für die Aufrechterhaltung der Grundversorgung essentielle Tätigkeiten legitime Ausgangsgründe sein können.

Von der beispielhaften Aufzählung erfasst ist zunächst der Kontakt zum nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartner, mit einzelnen engsten Angehörigen (sublit.. a) oder mit einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird (sublit.. b). Die Reichweite der lit. a entspricht der Intention des Gesetzgebers (siehe AA-73 27. GP 4). Zu den engsten Angehörigen zählen die Eltern, (volljährige) Kinder und Geschwister. Im Gegensatz zur abstrakt zu beurteilenden Angehörigeneigenschaft hängt die Frage, wer zu den wichtigen Bezugspersonen gehört, von einer Einzelfallbeurteilung ab. Mit der Beschränkung auf „einzelne“ ist klargestellt, dass damit nur Treffen mit einigen wenigen Personen zulässig sind (vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/Einzelne). Die Durchführung von Familienfeiern oder vergleichbaren gesellschaftlichen Zusammenkünften stellt jedoch jedenfalls kein Grundbedürfnis des täglichen Lebens dar. Mit der Einschränkung,

dass mit den Bezugspersonen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt werden muss, wird die gesetzliche Bestimmung im Sinne des Art. 18 Abs. 2 B-VG mit Blick auf die epidemiologische Lage präzisiert. Es muss sich dabei um einen verdichteten Kontakt im Sinne eines dauernden Austauschs handeln. Ein loser Kontakt reicht nicht aus für eine enge Bindung im Sinne der Intention des Gesetzgebers.

Die lit.. b erfasst die Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens (zB Einkauf von Lebensmitteln und Sanitärartikeln), die lit. c. erlaubt ein Verlassen des privaten Wohnbereichs zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen. Damit ist klargestellt, dass alle – auch nicht akuten – Arztbesuche uneingeschränkt wahrgenommen werden können (AB 370 BlgNR 27. GP 14). Die medizinische Versorgung bleibt damit von den Beschränkungen gänzlich unberührt. Die lit. d erfasst die Deckung eines Wohnbedürfnisses, worunter zB die Fahrt zu und der Aufenthalt an Zweitwohnsitzen fallen.

Ein weiterer legitimer Grund, den privaten Wohnbereich zu verlassen, ist die Befriedigung religiöser Grundbedürfnisse. Darunter fallen individuelle religiöse Bedürfnisse wie Friedhofsbesuche und individuelle Besuche von Orten der Religionsausübung (also zB das Anzünden einer Kerze und individuelle Beten oder die Beichte), nicht aber die Teilnahme an religiösen Veranstaltungen wie Gottesdiensten. Diese sind von der Z 9 erfasst.

Unter die Versorgung von Tieren gemäß lit.. f fällt insbesondere das Ausführen des Hundes (sofern nicht ohnehin von der Z 5 erfasst) sowie das Ausreiten und Versorgen von Pferden.

Die Z 4 erlaubt das Verlassen des privaten Wohnbereichs zu beruflichen Zwecken und Ausbildungszwecken, sofern dies erforderlich ist. Der Terminus „berufliche Zwecke“ ist weit auszulegen. Darunter fallen nicht nur Tätigkeiten zur Erzielung eines Einkommens, sondern auch ehrenamtliche Tätigkeiten, insbesondere für Blaulichtorganisationen. In verfassungskonformer Interpretation fällt unter diese Bestimmung jedenfalls auch die Wahrnehmung der Tätigkeit allgemeiner Vertretungskörper (AB 370 BlgNR 27. GP 14; die Wahrnehmung der Tätigkeiten von Organen der Gebietskörperschaften und sonstiger Tätigkeiten im Rahmen der öffentlichen Verwaltung fällt weitgehend unter die Ausnahme des § 15 Abs. 1 Z 3). Auch die Ausbildungszwecke sind weit zu verstehen. Dazu zählen der Schul- und Universitätsbesuch, aber insbesondere wieder auch Ausbildungen in infrastrukturrelevanten, kritischen Bereichen wie Blaulichtorganisationen (Rettungssanitäter- und Notfallsanitäterausbildungskurse, Ausbildungskurse der Feuerwehr etc).

Die Z 5 erlaubt den Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung. Eine körperliche und psychische Erholung im Freien liegt etwa vor bei Spaziergängen, bei sportlicher Betätigung oder beim kontemplativen Verweilen an einem Ort im Freien. Die Ausnahmebestimmung darf jedoch nicht zur Aushöhlung des Zwecks der Ausgangsbeschränkung (Reduktion der sozialen Kontakte) führen: Sie erlaubt daher nur den Aufenthalt im Freien als finales Ziel, insbesondere aber nicht den Weg zur Verfolgung sonstiger Zwecke, wie etwa für Besuche in anderen als dem eigenen Wohnbereich (sofern dieser nicht von einem anderen Ausnahmetatbestand wie zB der Hilfsleistung unterstützungsbedürftiger Personen gedeckt ist) oder zur Teilnahme an Veranstaltungen (siehe dazu aber die Z 9). Auch Treffen zum primären Zweck des geselligen Zusammenseins werden nicht als zur psychischen Erholung erforderlich angesehen.

Die Z 6 (Wahrnehmung von unaufschiebbaren behördlichen und gerichtlichen Wegen) ist weit zu verstehen. Darunter fallen alle notwendigen Partei- und Amtshandlungen, die zu einem bestimmten Termin (zB im Rahmen einer mündlichen Verhandlung) oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums (zB Einsichtnahme in aufgelegte Entwürfe von Raumordnungsplänen, in Budgetentwürfe der Gemeinden, in Unterlagen zu UVP-Verfahren) wahrgenommen werden müssen, aber etwa auch die Teilnahme an Gemeinderatssitzungen, die verpflichtend der Öffentlichkeit zugänglich sein müssen (Art. 117 Abs. 4 B-VG). Ein unaufschiebbarer behördlicher oder gerichtlicher Weg liegt jedenfalls dann vor, wenn etwa Zeugen und Parteien zu einer mündlichen Verhandlung geladen wurden. Betretungen zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Rechtspflege fallen nicht unter die Z 6, sondern unter die Z 8, da es sich um eine zulässige Betretung nach § 5 handelt.

In systematischer Zusammenschau mit den sonstigen Betretungsregeln der Verordnung erlaubt die Z 7 ein Verlassen des privaten Wohnbereichs für bestimmte sonstige auf Grundlage dieser Verordnung zulässigen Betretungen. Die gilt etwa zum Zweck des Betretens von Kundenbereichen im Sinne des § 5 Abs. 2, Sportstätten gemäß § 9 oder von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen sowie Krankenanstalten und Kuranstalten nach Maßgabe der §§ 10 und 11.

Über die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen hinaus sieht die Z 8 eine Ausnahme zur Teilnahme an bestimmten, in den §§ 12 und 13 taxativ genannten Veranstaltungen vor. Damit ist zugleich klargestellt, dass die Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen kein zulässiger Zweck für das Verlassen des privaten Wohnbereichs ist.

Die Z 9 erlaubt ein Verlassen des privaten Wohnbereichs zur Teilnahme an gesetzlich vorgesehenen Wahlen und zur Wahrnehmung von Instrumenten der direkten Demokratie. Unter die gesetzlich vorgesehenen Wahlen fallen etwa nicht nur Wahlen in die allgemeinen Vertretungskörper, sondern auch Wahlen der Organe von Selbstverwaltungskörpern oder sonstiger gesetzlich vorgesehener Berufsgremien.

Vereinzelt bestehen Überschneidungen zwischen den Anwendungsbereichen der verschiedenen Ausnahmetatbestände, insbesondere aufgrund Z 8 und 9. So stützt sich ein zulässiges Verlassen des privaten Wohnbereichs zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen zum einen auf die Z 3 lit.. c, zum anderen auf die Z 8 (iVm § 5 Abs. 4 Z 5). Dies ist insofern nicht bedenklich, da die Ziffern keine unterschiedlichen Rechtsfolgen nach sich ziehen. Diesfalls liegen schlicht mehrere Gründe zum Verlassen des und Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs vor.

Zu § 2:

Hinsichtlich der Auflagen für das Betreten öffentlicher Orte erfolgt keine Änderung der Rechtslage. Was die verpflichtende Einhaltung des Mindestabstands und das verpflichtende Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung anbelangt, so handelt es sich um die inzwischen als Stand der Wissenschaft anzusehenden Grundmaßnahmen. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wurde inzwischen durch zahlreiche Studien belegt und ergibt sich bereits aus den charakteristischen

Eigenschaften von SARS-CoV-2 (siehe dazu mwN den Steckbrief zu den Übertragungswegen des Robert-Koch-Instituts, https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText2). Siehe dazu auch den Sachverhalt zur SchuMaV BGBl. II Nr. 463/2020.

Zu § 3:

Die Auflagen für Massenbeförderungsmittel bleiben unverändert (siehe dazu wieder den Verordnungsakt zu BGBl. II Nr. 463/2020).

Zu § 4:

In Kraftfahrzeugen als vergleichsweise enge geschlossene Räume herrschen ungünstige epidemiologische Bedingungen. Es ist daher erforderlich, entsprechende Regelungen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 zu erlassen, sofern diese nicht nur von Personen aus dem gemeinsamen Haushalt benützt werden. Spezielle Abstands- und MNS-Regeln erweisen sich dabei als geeignete und eingriffsarme Maßnahmen zur Verhinderung des Verbreitungsrisikos.

Abs. 2 trägt den besonderen Erfordernissen dieser Fahrgemeinschaften Rechnung.

Für die Benützung von Seil- und Zahnradbahnen wird ebenso wie nach bisheriger Rechtlage auf die Zwecke des § 1 Z 1 bis 4 und 6 bis 9 sowie auf den Zweck der Ausübung von Spitzensport beschränkt. Nicht davon erfasst und daher unzulässig bleibt die Benützung zu Freizeitzwecken im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 5. Hintergrund sind die besonders problematischen epidemiologischen Verhältnisse, die typischerweise mit der Benützung von Seil- und Zahnradbahnen einhergehen, zumal dabei regelmäßig viele Menschen mit sportbedingt erhöhtem Aerosolausstoß zusammenkommen. Gelindere Maßnahmen wie etwa Kapazitätsbeschränkungen reichen nicht aus, um das Ziel der Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 zu erreichen, zumal etwa Zugangs-/Zahlenbeschränkungen in Gondeln die Menschenansammlung lediglich in den Wartebereich vor der Seil- oder Zahnradbahn verlagern. Insbesondere witterungsbedingt kann es zu großem Andrang und hohen Personendichten kommen. Abstandsgebote lassen sich in Anbetracht der typischerweise gedrängten Ansammlung von Menschen nur schwer effektiv einhalten. Stausituationen bei Zugängen und in Wartebereichen unterliegen auch nicht der Steuerung durch den Betreiber, sodass auch entsprechende Präventionskonzepte kein taugliches bzw. gelinderes Mittel darstellen. Angesichts des Gebots der Reduktion aller nicht erforderlichen sozialen Kontakte ist diese Maßnahme daher gerechtfertigt und verhältnismäßig.

Die Ausnahme für Spitzensportler trägt einerseits der Nähe zum Zweck des § 1 Z 4 Rechnung (berufliche Zwecke), andererseits ist sie aufgrund der Besonderheiten im Spitzensport gerechtfertigt (strenge Präventionskonzepte, überschaubare Personenzahl in stets gleicher Zusammensetzung und daher guter Rückverfolgbarkeit und mit in der Regel reduzierten sozialen Kontakten).

Zu § 5:

§ 5 Abs. 1 sieht ein grundsätzliches Verbot des Betretens (und Befahrens) von Betriebsstätten des Handels, von Dienstleistungsunternehmen zur Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen und von Freizeiteinrichtungenvor. Mit der Einschränkung auf den Zweck des Erwerbs von Waren oder die Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen oder Dienstleistungen der Freizeiteinrichtungen ist – entsprechend der gesetzlichen Vorgabe des § 3 COVID-19-MG – klargestellt, dass Betretungen durch den Betriebsstätteninhaber selbst oder Betretungen zu beruflichen Zwecken wie die Instandhaltung und Instandsetzung (so zB durch das Reinigungspersonal) nicht vom Betretungsverbot umfasst sind.

Zu den vom Betretungsverbot erfassten körpernahen Dienstleistungen zählen die Dienstleistungen der Friseure, Stylisten, Kosmetiker, Piercer und Tätowierer, Masseure und Fußpfleger (mit Ausnahme der medizinischen Fußpflege als medizinische Dienstleistung im Sinne des Abs. 4 Z 5). Dem Betretungsverbot für körpernahe Dienstleistungen liegt die Erwägung zugrunde, dass bei diesen der Mindestabstand von einem Meter zwangsläufig nicht eingehalten werden kann. Da körpernahe Dienstleistungen regelmäßig mit einem längeren physischen Kontakt verbunden sind, ist angesichts der derzeitigen epidemiologischen Situation und den Erwägungen hinter der erforderlichen weiteren Reduktion der sozialen Kontakte auch das verpflichtende Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung kein ausreichendes Mittel zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19.

Hinsichtlich des Begriffs der Freizeiteinrichtung sind Anpassungen im Hinblick auf die Zulässigkeit nicht körpernaher Dienstleistungen vorzunehmen. Dies betrifft vor allem Archive, Bibliotheken und Archive. Das Betretungsverbot gilt im Sinne des Ziels der größtmöglichen Reduktion der sozialen Kontakte aus Gleichheitsgründen für alle Freizeiteinrichtungen. Die Freizeiteinrichtungen sind in § 5 Abs. 3 demonstrativ aufgezählt. Ebenso davon erfasst sind – aufgrund der Vergleichbarkeit mit Zoos – etwa auch botanische Gärten. Keine Freizeiteinrichtungen sind hingegen (unabhängig von der Entgeltlichkeit der Benützung) Parkanlagen, auch solche, die etwa zu Museen oder Sehenswürdigkeiten gehören (zB Schlosspark Schönbrunn, Joanneum, etc).

Nicht untersagt ist das Betreten von Dienstleistungsunternehmen, die keine Freizeiteinrichtungen sind und keine körpernahen Dienstleistungen erbringen. Die Unterscheidung zwischen den nicht vom Betretungsverbot erfassten Dienstleistungsunternehmen und den Betriebsstätten des Handels ist aufgrund von – in epidemiologischer Hinsicht relevanten – Unterschieden im Tatsächlichen sachlich gerechtfertigt:

Dienstleistungsbetriebe arbeiten fast ausschließlich mit Terminvereinbarung und können Kundenkontakte genau steuern. Dadurch sind dort vergleichsweise wenige Kunden gleichzeitig anwesend. Die Identität der Kunden und die Dauer ihres Aufenthalts sind bekannt und nachvollziehbar, sodass allfällige Infektionen mittels Contact Tracing leicht nachvollziehbar sind. Weiters halten sich Kunden in der Regel aufgrund der Art der Dienstleistung auch örtlich im Geschäft an fixen, vom Anbieter gestaltbaren und

bestimmbaren Plätzen auf. Ein Mitarbeiter ist zumeist für einen Kunden zuständig. Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen kann vom Anbieter der Dienstleistung persönlich überwacht werden, während sich im Handel die Kunden ohne Terminvereinbarung schlechter steuerbar im Geschäft bewegen. Das Infektionsrisiko wird daher in Betriebsstätten von Unternehmen, die keine körpernahen Dienstleistungen erbringen, als geringer eingestuft. Auch zulässige Dienstleistungen sind jedoch tunlichst im elektronischen Wege anzubieten (Abs. 7).

Das grundsätzliche Betretungsverbot hinsichtlich der Kundenbereiche von Betriebsstätten des Handels umfasst auch das Betreten zur Abholung von Waren. Der Grund für die Differenzierung zu den Gastronomiebetrieben, bei denen die Abholung von Speisen und Getränken zulässig ist, liegt zum einen in der leichteren Umgehungsmöglichkeit des generellen Betretungsverbotes bei Handelsbetrieben. Es wäre praktisch nicht zu kontrollieren, ob Kunden, die Waren abholen, diese vorbestellt haben oder nicht. Zum anderen handelt es sich bei Speisen und Getränken um notwendige Güter der Grundversorgung, wobei zu berücksichtigen ist, dass nicht alle Gastronomiebetriebe Lieferdienste anbieten können, dies insbesondere im ländlichen Bereich. Die Ausnahme vom Betretungsverbot gemäß Abs. 1 Z 1 für zweiseitig unternehmensbezogene Geschäfte ist aufgrund von epidemiologisch relevanten Unterschieden im Tatsächlichen sachlich gerechtfertigt. In diesem Bereich erfolgen soziale Kontakte sehr eingeschränkt und regelmäßig erst nach Terminvereinbarung. Auch hinsichtlich der Kontaktnachverfolgung gilt das zur Unterscheidung zwischen Handels- und Dienstleistungsbetrieben Gesagte.

Ausgenommen vom Betretungsverbot des § 5 Abs. 1 sind gemäß Abs. 4 systemrelevante Bereiche, die für die Versorgung mit Grundgütern und für Verrichtungen des täglichen Lebens essenziell sind.

Unter die Ausnahme der Z 4 (Verkauf von Medizinprodukten etc), fallen etwa auch Dienstleistungen im Zusammenhang mit Hörgeräten und Sehbehelfen. Zu den für die Grundversorgung unverzichtbaren Dienstleistungen zählen Pflege- und Gesundheitsdienstleistungen (Z 5) sowie veterinärmedizinische Dienstleistungen. Darunter fallen alle Dienstleistungen der gesetzlich anerkannten Gesundheitsberufe wie zB auch der medizinischen Masseure und Heilmasseure. Nicht erfasst sind aber etwa aber die gewerbliche Massage. Auch Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung (Z 6) sind vom Betretungsverbot ausgenommen. Auch Personenbetreuer sind vom Ausnahmekatalog erfasst.

Die taxative Liste der vom Betretungsverbot ausgenommenen Betriebsstätten entspricht im Wesentlichen der Aufzählung der Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 idF der Verordnung BGBl. II Nr. 162/2020, dies jedoch mit folgenden Modifikationen:

Die Liste der Ausnahmen wird um jene Dienstleistungsunternehmen bereinigt, die nunmehr ohnehin nicht vom Betretungsverbot gemäß Abs. 1 betroffen sind. Dies betrifft die Notfall-Dienstleistungen, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Rechtspflege, Banken, Öffentlicher Verkehr und Abfallentsorgungsbetriebe. Auch bei Pfandleihanstalten handelt es sich um Dienstleistungsbetriebe, die nicht vom Betretungsverbot umfasst sind.

Unter Berücksichtigung der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs zu den Baumärkten (VfGH 14. 7. 2020, V 411/2020) wurden jene Betriebsstätten nicht wieder in den Ausnahmekatalog aufgenommen, die erst im Zuge der Öffnung der ursprünglichen Bestimmungen der Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 durch die Verordnung BGBl. II Nr. 162/2020 in den Ausnahmekatalog aufgenommen wurden. Eine sachliche Rechtfertigung für deren Ausnahme liegt angesichts der derzeitigen epidemiologischen Situation und im Hinblick auf die Grundwertung, nur die für die Grundversorgung unverzichtbaren Betriebsstätten aufzunehmen, dafür derzeit nicht vor. Dies betrifft neben den Bau- und Gartenmärkten zum einen den Baustoff-, Eisen- und Holzhandel, insbesondere da es anderenfalls zu einer unsachlichen Ungleichbehandlung zu den sonstigen Baumärkten kommt. Diese Wertung gilt auch für den Handel mit Edelmetallen. Bei der Formulierung der Ausnahme für Waschanlagen wurde an die Anforderungen aus dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs vom 1. 10. 2020, V 392/2020 Rechnung getragen.

Bei den im Vergleich im Hinblick auf die kalte Jahreszeit wichtigen Produkten der Brennstoffe oder etwa auch Salzstreumittel handelt es sich um Notfallprodukte im Sinne der Z 9, sodass es keiner eigenen Ausnahme bedarf.

Hinsichtlich der Auflagen und Voraussetzungen des Betretens der Kundenbereiche der vom Betretungsverbot ausgenommenen Betriebsstätten gelten grundsätzlich die bereits in der COVID-19-SchuMaV verankerten Grundregeln, durch die das Ansteckungsrisiko auch in diesen unvermeidbaren Bereichen größtmöglich verhindert werden soll (siehe dazu den Sachverhalt zur COVID-19-SchuMaV).

Angesichts der weitgehenden Betretungsverbote gemäß § 5 Abs. 1 gilt für Mischbetriebe, dass diese nur solche Waren anbieten dürfen, die dem typischen Warensortiment der in Abs. 4 genannten Betriebsstätten entsprechen. Dadurch soll eine unsachliche Privilegierung der vom Betretungsverbot ausgenommenen Mischbetriebe gegenüber den vom Betretungsverbot erfassten Betriebsstätten vermieden werden. So dürfen etwa in Mischbetrieben, die unter die Z 2 (Lebensmittelhandel) fallen, nur Waren im Sinne des Abs. 4 (dh etwa zum Erwerb von Lebensmitteln, Sanitärartikeln, Tierfutter) angeboten werden, nicht aber Spielzeug, Blumen oder Elektrogeräte.

Die Beschränkung der Öffnungszeiten wird beibehalten bzw. auch auf sonstige systemrelevante Betriebe ausgedehnt. Wie nach der COVID-19-SchuMaV gilt dies nicht für die Warenausgabe aus Automaten.

Hinsichtlich der Märkte im Freien wird klargestellt, dass darunter nur solche Märkte fallen, die Betriebsstätten sind (zB Naschmarkt, wiederkehrende Bauernmärkte), nicht aber Märkte, die als Veranstaltungen zu qualifizieren sind (Gelegenheitsmärkte).

Zu § 6:

Gemäß Abs. 1 ist beim Betreten von Arbeitsorten darauf zu achten, dass die berufliche Tätigkeit vorzugsweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll, sofern dies möglich ist und Arbeitgeber und Arbeitnehmer darüber ein Einvernehmen finden.

Kann ein Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden und sind auch keine sonstigen geeigneten Schutzvorrichtungen zur Verringerung des Infektionsrisikos vorhanden, ist das Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung verpflichtend. Dies gilt im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage nicht nur für Bereiche, in denen der Mindestabstand aufgrund der Eigenart der beruflichen Tätigkeit nicht eingehalten werden kann. Angesichts des typischerweise langen Verweilens am Arbeitsplatz und der damit einhergehenden epidemiologischen Gefahrenlage ist dies eine unbedingt erforderliche Maßnahme.

Schärfere Maßnahmen hinsichtlich des Tragens einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung können zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart werden. Dies betrifft insbesondere Bereiche, in denen der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Klargestellt wird, dass sich für berufliche Zusammenkünfte eine Pflicht zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung aus § 12 ergibt.

§ 6 Abs. 4 ist im Übrigen lex specialis zu § 4 Abs. 1 NotMV.

Zu § 7:

§ 7 bleibt im Vergleich zur COVID-19-SchuMaV weitgehend unverändert, weshalb auf die Begründung zur COVID-19-SchuMaV verwiesen wird.

Aufgrund des Entfalls der durchgängigen 6-Personenregel (Ausnahmen von den Abstands- und Veranstaltungsregeln) der COVID-19-SchuMaV entfällt konsistenter Weise auch § 7 Abs. 5 Z 2. Die Beschränkung ist aufgrund des beschränkten Anwendungsbereichs der Ausnahmen und der ohnehin verpflichtenden Abstandsregeln des Abs. 5 Z 3 nicht mehr erforderlich.

Wieder eingeführt wird das Verbot, im Umkreis von 50 Metern um die Betriebsstätte abgeholte Speisen und Getränke zu konsumieren. Das Verbot dient dem Zweck der Verhinderung von Menschenansammlungen und Zusammenkünften vor Betriebsstätten und der Verhinderung einer Umgehung des Betretungsverbots und einer Verlagerung auf den Bereich vor den Gaststätten. Das Verbot ist nicht auf öffentliche Orte beschränkt, sondern umfasst auch sonstige, bestimmte Orte vor Betriebsstätten (zB Betriebsstätten der Gastgewerbe in einem Einkaufszentrum). Im Wortlaut wird daher bewusst nicht auf öffentliche Orte abgestellt. Dass sich das Konsumationsverbot nicht auf den privaten Wohnbereich im Umkreis von 50 Metern erstreckt, ergibt sich unzweifelhaft aus einer gesetzeskonformen Interpretation mit § 1 Abs. 3 COVID-19-MG sowie aus einer teleologischen Interpretation.

Zu § 8:

Hinsichtlich der Beherbergungsbetriebe erfolgt im Wesentlichen keine inhaltliche Änderung im Vergleich zur COVID-19-SchuMaV. Einzig die Ausnahme vom Betretungsverbot gemäß § 8

Abs. 3 Z 3 wird enger formuliert, damit das grundsätzliche Betretungsverbot nicht ausgehöhlt werden kann. Ausgenommen sind demnach nur mehr Betretungen zu unaufschiebbaren beruflichen Zwecken. Damit sollen indirekt auch nicht notwendige Dienstreisen beschränkt werden.

Zu § 9:

§ 9 Abs. 1 COVID-19-SchuMaV wird gestrichen. Das Abstellen auf die Ausübung von Sport, bei dessen sportartspezifischer Ausübung es zu Körperkontakt kommt, hat zum einen zu Vollzugsproblemen im Bereich des Sports geführt. Zum anderen bringt eine generelle, objektiv-abstrakte Beurteilung nicht immer sachadäquate Ergebnisse. So führt § 9 Abs. 1 COVID-19-SchuMaV bei strenger – auf ein abstraktes Verständnis abstellender Lesart – zum Ergebnis, dass der Fußballsport generell an öffentlichen Orten nicht ausgeübt werden darf, selbst wenn im Einzelfall nur ein Techniktraining ohne Körperkontakt erfolgt. Es erscheint sachgerechter, das Ziel des Verbots der Sportausübung mit Körperkontakt auf dem Wege der Abstandsregelungen zu erreichen. Da sich das Gebot der Einhaltung eines Mindestabstands zu haushaltsfremden Personen an öffentlichen Orten aber ohnehin bereits aus § 2 Abs. 1 COVID-19-NotMV ergibt, wird von der Aufnahme einer entsprechenden Regel in § 9 abgesehen.

Im Sinne einer weiteren Reduktion der sozialen Kontakte werden die Regeln zum Betreten von Sportstätten weiterhin verschärft. Eine Ausnahme besteht nur mehr für den Spitzensport. Zur Rechtfertigung der Ausnahme wird auf den Sachverhalt zur Begründung der Verordnung BGBl. II Nr. 446/2020 verwiesen.

In Abs. 3 wird zur Vereinheitlichung die Möglichkeit der Durchführung von Antigen-Tests als Alternative zum molekularbiologischen Test vorgesehen, diese liefern momentbezogene Aussagen liefern. Bei positivem Testergebnis gelten die Regelungen nach EpiG (s den Containment 2.0- Erlass). Für die Wiederaufnahme der Tätigkeit nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gelten dieselben Regeln wie für Mitarbeiter von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen sowie von Kranken- und Kuranstalten.

Im Übrigen gilt auch das Betretungsverbot für Sportstätten nur für Betretungen zum Zweck der Sportausübung, nicht aber für Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen.

Zu § 10:

Aufgrund der besonderen Vulnerabilit.ät von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen (s dazu den Sachverhalt zur COVID-19-SchuMaV) und der Tatsache der Zunahme der Fallzahlen in diesem Bereich wird ein grundsätzliches Betretungsverbot normiert. In Abs. 2 werden jedoch in Abwägung aller beteiligten Interessen (und insbesondere der Auswirkungen von Kontaktbeschränkungen) Ausnahmen vorgesehen.

Ausgenommenen sind Betretungen durch Bewohner und Personen, die zur Versorgung der Bewohner und zum Betrieb der Einrichtung erforderlich sind, einschließlich des Personals und des Hilfspersonals. Darunter fallen daher auch externe Dienstleister sowie zB betreuende

Ärzte oder Angehörige sonstiger Gesundheitsberufe. Ebenso ausgenommen sind Besuche im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, Seelsorge sowie zur Begleitung bei kritischen Lebensereignissen. Darüber hinaus sind zwei Besuche für unterstützungsbedürftige Bewohner und – in Übereinstimmung mit § 11 Abs. 2 – zwei Personen zur Begleitung minderjähriger Bewohner in Behindertenheimen zulässig. Weiters ist ein weiterer Besucher pro Bewohner pro Woche erlaubt.

Ansonsten werden die Regeln über Alten-, Pflege- und Behindertenheime nicht wesentlich geändert. Insbesondere durch die Umformulierung des § 10 Abs. 2a COVID-19-SchuMaV erfolgt keine inhaltliche Änderung. Der CT-Wert ist in allen wissenschaftlichen Leitlinien definiert; das Abstellen auf diesen Parameter entspricht dem gesicherten Stand der Wissenschaft (siehe die Empfehlung zur Entlassung von COVID-19 aus der Absonderung). Nach einer bereits durchgemachten Infektion mit SARS-CoV-2 bleiben Testergebnisse oft sehr lange positiv, da diese nicht nur Viren, sondern auch alle Bestandteile von Viren erfassen. Testergebnisse können damit positiv sein, selbst wenn die getestete Person längst nicht mehr ansteckend ist.

Zu § 11:

Aufgrund der mit Alten-, Pflege- und Behindertenheimen vergleichbaren Gefahrensituation wird auch für Krankenanstalten und Kuranstalten ein Besuchsverbot mit ähnlichen Ausnahmen geschaffen. Hinsichtlich der Ausnahme für zwei Personen zur Begleitung unterstützungsbedürftiger Patienten wird darauf hingewiesen, dass darunter etwa auch die Begleitung zu kritischen Diagnosen oder der Besuch nach schwerwiegenden Operationen fallen. Ähnlich wie bei den Alten-, Pflege- und Behindertenheimen ist zusätzlich das Betreten durch einen weiteren Besucher pro Patient und Woche erlaubt, sofern der Patient länger als eine Woche in der Krankenanstalt aufgenommen ist.

Zu § 12:

§ 12 Abs. 1 stützt sich auf § 5 COVID-19-MG. Einer gesonderten Regelung für Veranstaltungen auf der Grundlage des § 15 EpiG bedarf es nicht, zumal sich Beschränkungen für Veranstaltungen ohnedies aus den Ausgangsbeschränkungen ergeben (§ 15 EpiG ist daher nur mehr Grundlage für die Veranstaltungen im Spitzensport gemäß § 13 und die Auflagen im Zusammenhang mit Veranstaltungen gemäß § 12).

Gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 darf der private Wohnbereich nur für bestimmte, in § 12 Abs. 1 taxativ aufgezählte Veranstaltungen verlassen werden. Der Katalog der zulässigen Veranstaltungen ergibt sich aus einer umfassenden Abwägung aller beteiligten Interessen. Demgemäß sind in Abwägung mit den Grundrechten der Versammlungsfreiheit und der Religionsfreiheit und insbesondere der Tatsache, dass es sich bei den Veranstaltungen zur Religionsausübung um einen Kernbereich der inneren Angelegenheiten der Religionen handelt, diesbezüglich Ausnahmen vorgesehen. In diesem Zusammenhang ist nochmals auf die freiwillige Selbstbeschränkung der Religionsgemeinschaften und die diesbezügliche Vereinbarung mit

dem Kultusamt hinzuweisen. So setzt etwa die katholische Kirche bereits öffentliche Gottesdienste aus; Ähnliches ist für die anderen Religionsgemeinschaften angekündigt.

Im Hinblick auf Versammlungen wird darauf hingewiesen, dass für diese zwar keine Personenhöchstgrenzen gelten. Bei der Versammlungsanmeldung wird jedoch in einer Gesamtbetrachtung der Ausgestaltung der geplanten Zusammenkunft das epidemiologische Risiko bewertet, sodass einer epidemiologischen Gefahrenlage im Einzelfall hinreichend Rechnung getragen werden kann.

Hinsichtlich der sonstigen Veranstaltungen besteht grundsätzlich Subsidiarität zur Durchführung in physischer Form.

Fahrschulkurse, -ausbildungen und -prüfungen entfallen. Zulässig bleiben unbedingt erforderliche Ausbildungskurse. Dazu zählen etwa AMS-Kurse, Weiterbildungen im Rahmen der Kurzarbeit und Kurse von Blaulichtorganisationen.

Zu § 13:

Keine Änderung im Vergleich zur COVID-19-SchuMaV. Hinsichtlich der Rechtfertigung dieser Regelung wird auf den Sachverhalt zur Begründung der Verordnung BGBl. II Nr. 446/2020 verwiesen.

Zu § 14:

In Abs. 1 wird zum besseren allgemeinen Verständnis klargestellt, dass als Betreten auch das Verweilen gilt. Diesbezüglich erfolgt keine Änderung der Rechtslage, zumal sich dies auch bisher unmittelbar aus § 1 Abs 3 COVID-19-MG ergab.

Fachliche Begründung zur Erlassung der COVID-19 Notsituationsverordnung

1. Zusammenfassung / Executive Summary

Die bisher behördlich ergriffenen und sukzessiv verschärften Maßnahmen auf Bundes- Landes- und Bezirksebene (siehe Beilage 1, Maßnahmenübersicht regionale Maßnahmen) sowie der COVID-19-Schutzmaßnahmen Verordnung BGBl. II. Nr. 462/2020 idgF von BGBl. II Nr. 472/2020, welche mit dem Ziel erlassen wurden, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bringen, um dem möglichen Zusammenbruch des Gesundheitswesens insbesondere im Bereich der Intensivpflege vorzubeugen, zeigte bis 12.11.2020 nur verhaltende Wirkung.

1.1. Aktuelle Lage

Dem Lagebericht der AGES vom 12.11.2020 (siehe Beilage 3) ist ein Rückgang der Steigerungsrate im Zeitraum 01.11. bis 10.11. von 1,42 am 01.11. auf 1,20 am 10.11. zu entnehmen.

Trotz der gesetzten Maßnahmen, stiegen die Fallzahlen weiter an, das absolute Fallaufkommen (siehe untenstehend Tabelle 1) ist nach wie vor in einem systemkritischen Bereich (ab rund täglich 5.500 Fälle über 10 Tage), welches eine Überlastung der Intensivpflege in den kommenden Tagen erwarten lässt. Die 7-Tagesinzidenz des Zeitraums 6.11. bis 12.11. ist weiter angestiegen und beträgt für ganz Österreich 549,4 pro 100.000 Einwohner.

Tabelle 1: Darstellung der laborbestätigten Fälle einer SARS-CoV-Infektion nach dem Tag der Labordiagnose

Bundesland	Fälle Total	Fälle 2020-11-12	Fälle 2020-11-11	Fälle 2020-11-10	Fälle 2020-11-09	Fälle 2020-11-08	Fälle 2020-11-07	Fälle 2020-11-06	7-Tages Inzidenz
Burgenland	5.006	126	123	169	291	195	239	174	447,3
Kärnten	7.443	781	838	434	244	159	191	382	539,6
Niederösterreich	27.576	738	1.072	941	1.002	844	914	1.136	394,6
Oberösterreich	37.773	1.724	1.965	1.768	1.217	1.621	1.514	2.233	808
Salzburg	13.195	813	798	302	328	418	310	674	652,4
Steiermark	19.903	892	1.050	868	741	725	797	1.008	487,9
Tirol	22.656	530	953	928	750	715	482	973	703,6
Vorarlberg	11.215	801	361	535	413	368	409	488	849,8
Wien	45.621	1.028	1.906	1.276	1.103	668	449	1.004	389
Total	**190.388**	**7.433***	**9.066**	**7.221**	**6.089**	**5.713**	**5.305**	**8.072**	**549,4**

*Auf Grund der Meldeverzögerungen ist für den 12.11.2020 nicht von einem Abschwung der Fallzahlen auszugehen. Es ist ein rund 20% Aufschlag hinzuzurechnen, d.h. rund 8.900 Fälle.

1.2. Bewertung der COVID-19-Schutzmaßnahmen:

Im Auftrag von HBM Anschober führt die Corona Kommission mit Unterstützung von AGES und GÖG seit Inkrafttreten der COVID-19 Schutzmaßnahmenverordnung ein wöchentliches Monitoring der COVID-19 Schutzmaßnahmen durch.

Im beiliegenden ersten Bericht zur Bewertung der COVID-19-Schutzmaßnahmen (siehe Beilage 2) vom 12.11.2020 wird die Situation wie folgt beschrieben (Datenstand 11.11.2020):

Verbreitungsrisiko

- Die 7-Tagesinzidenz für die österreichische Bevölkerung des Zeitraums 5.11. bis 11.11.2020 belief sich auf 527,9 Fälle pro 100.000 Einwohner im Vergleich zu einer 7-Tagesinzidenz des Zeitraumes 2.11. bis 8.11.2020 (KW 45) von 490,9 pro 100.000 Einwohner.
- Die geschätzte Steigerungsrate für die vergangen 13 Epidemietage (29.10. bis 10.11.2020) liegt bei 2,4 % im Vergleich zu einer Steigerungsrate für den Zeitraum 23.10. bis 4.11.2020 von 6,9 %.
- Die effektive Reproduktionszahl (Reff) lag zuletzt bei 1,2 (per 10.11.2020 basierend auf den Zeitraum (29.10. bis 10.11.2020) im Vergleich einer effektiven Reproduktionszahl (Reff) von 1,33 für die Zeitperiode 23.10. bis 4.11.202.
- Die 7-Tagesinzidenz der über 64-jährigen österreichischen Bevölkerung des Zeitraums 5.11. bis 11.11.2020 belief sich auf 451 Fälle pro 100.000 Einwohner im Vergleich zu einer 7-Tagesinzidenz des Zeitraumes 2.11. bis 8.11.2020 (KW 45) von 389,2 pro 100.000 Einwohner.
- Das Durchschnittsalter stieg kontinuierlich sei KW 40 von 37,5 Jahren auf 44 Jahre in der KW 45.

Fallabklärung/Clusteranalyse

- Der Anteil an Fälle mit geklärter Quelle der österreichischen Bevölkerung ist von 66 % in der KW 40 auf 23 % in KW 45 (Datenstand 11.11. 24 h) gesunken.
- Die Fälle mit geklärter Quelle der KW 45 erwarben überwiegend die Infektion in ihrem Haushalt gefolgt vom Setting Freizeit, obwohl der Erwerb der Infektion in diesem Bereich im Vergleich zur KW 42-44 rückläufig ist. An dritter Stelle steht das Setting Gesundheit und Soziales, welches primär von dem Subsetting Alten- und Pflegeheim dominiert wird.

„*Aufgrund der analysierten Daten aus der epidemiologischen Lage sowie der Cluster Analyse lässt sich ein Rückgang der Steigerungsraten auf hohem, systemkritischen Niveau beobachten. Der erwartete Effekt eines Rückgangs der Verbreitung konnte bisher nicht in ausreichendem Maße festgestellt werden. Die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems (insb. Intensivversorgung) ist nach wie vor akut gegeben*."

Diese Schlussfolgerung bedingt, dass eine detaillierte Bewertung der Maßnahmen, aufgrund der hohen Fallzahlen zurzeit nicht möglich ist und allgemeine Rückschlüsse auf einzelne Clustersettings in Verbindung mit einer Einzelmaßnahme derzeit nicht getroffen werden können.

Die Epidemie kann daher nur durch weitere kollektive Verhaltensmaßnahmen zur Reduktion der Kontakte (Dauer und Häufigkeit) kontrolliert werden.

Hierbei ist auch zu beachten, dass aufgrund der Eigenschaften (Übertragungswege, Inkubationszeit etc.) des Erregers mit einer bis zu dreiwöchigen Zeitverzögerung der Wirkung von Maßnahmen zu rechnen ist (vgl. zeitverzögerte Wirkung der am 16. März 2020 gesetzten Maßnahmen).

1.3. Aktuelle Kapazitätsauslastung

Hinsichtlich der aktuellen Kapazitätsauslastung wurde erhoben, das (Stand 13.11.2020) Beatmungsgeräte in allen Bundesländern noch frei verfügbar sind. Insgesamt sind österreichweit (ohne Wien) mehr als 50 % der Beatmungsgeräte noch verfügbar. Burgenland meldet heute nur noch

9 freie Beatmungsgeräte (16%), erhält allerdings in den nächsten Tagen aus dem Bundeslager weitere Geräte. Bettenkapazitäten im Normalpflegebereich stehen noch zur Verfügung bzw. können innerhalb 7 Tagen entsprechend weiter ausgebaut werden. Österreichweit (exkl. Wien) steigender Covid-19-Belag (+65), wobei in Kärnten (+27), OÖ (+15) und STMK (+21) seit dem Vortag die meisten Steigerungen vorliegen. Bettenkapazitäten im Intensivpflegebereich stehen noch zur Verfügung; es werden auch zusätzliche Kapazitäten innerhalb von 7 Tagen geschaffen. Insgesamt haben die Covid-Fälle auf Intensivstationen bundesweit (ohne Wien) gegenüber dem Vortag um 19 Fälle zugenommen (NÖ: +6, OÖ: +9, STM: +7). Personalausfälle im Intensivbereich sind überschaubar. Höchste Werte wie am Vortag in Kärnten bei ärztlichem Personal (13 %) und in OÖ bei DGKP (9 %).

1.4. Prognoserechnung

Die aktuellen Prognosen (siehe Beilage 4) gehen von einem Infektionsgeschehens von rund 7.000 Fälle/Tag aus und die gesetzten Maßnahmen beginnen eine leichte Bremswirkung zu zeigen. Es kann jedoch zu einer Unterschätzung der Entwicklungen kommen, wenn im Prognosezeitraum vermehrt getestet wird und daher eine größere Anzahl an infizierten Personen identifiziert wird. Zusätzlich kann es auch zu Verzögerungseffekten bei den Auswirkungen der Maßnahmen auf die Prognose kommen. Daher kann davon ausgegangen werden, dass trotz einer prognostizierten langsam eintretenden Bremswirkung die Fallzahl im Prognosezeitraum an der kritischen Grenze bleibt, und es in einigen Bundesländern mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Überschreitung der gemeldeten Kapazitätsgrenzen - insbesondere in Bezug auf die für die Regelversorgung ausgelegten Intensivkapazitäten (Oberösterreich, Vorarlberg) - kommt.

Bereits am 27.10. überstieg der Anteil der COVID-Patienten auf ICU österreichweit 10 %, was Einschränkungen des Regelbetriebes zur Folge hatte, am 11.11. lag die Auslastung bei 26,6%.

Die Belastungsgrenze des Gesundheitssystems wurde von der Corona-Kommission bereits im September 2020 mit 33% Auslastung aller Intensivbetten festgelegt (Manual V 2.5 - https://corona-ampel.gv.at/corona-kommission/bewertungskriterien/). Sobald diese Grenze der Tragfähigkeit überschritten ist, bleibt nur ein kurzer Zeitraum für Gegensteuerungsmaßnahmen, da jene auch Zeit brauchen, bis sich die Wirkung auf Grund von Inkubationszeiten etc. niederschlägt.

Die Prognosen sind regional heterogen ausgeprägt und zeigen für bestimmte Bundesländer deutlich höhere Werte, mit Spitzen in der ICU-Auslastung von über 50 % (siehe dazu Länderberichte der Beilage 4), welche über dem von der Corona Kommission festgelegten Schwellenwert von 50% für den Sanitären Notstand liegen. In der Folge ist eine Regelversorgung der verbleibenden Nicht-COVID-19 PatientInnen nicht mehr gewährleistet.

1.5. Maßnahmen gemäß COVID-19 Maßnahmengesetz

Das COVID-19 Maßnahmengesetz sieht im § 11 vor, dass bei Maßnahmen gemäß § 5 COVID 19 MG, welcher Ausgangsbeschränkungen vorsieht, sowie bei Maßnahmen gemäß § 3 und § 4 das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des NR herzustellen ist.

Die Bestimmungen des §§ 3,4,5 COVID-19 MG schränken weiter ein, dass kein gelinderes Mittel zum Erfolg führen kann und dass der Zusammenbruch des Gesundheitswesens nur durch die Ergreifung dieser Maßnahmen vermieden werden kann.

Die Corona Kommission hat am 12.11.2020 unter Berücksichtigung der Kontextinformationen (Datenstand 09.11.2020 24:00 Uhr für die Prognoserechnung vom 10.11. / Datenstand 11.11.2020 24:00 Kurzbericht Bewertung der Maßnahmen) folgende Empfehlung beschlossen:

„Bezugnehmend auf den Kurzbericht über das Monitoring der COVID-19 Schutzmaßnahmen und den dazugehörenden Anlagen und unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen zeigt

sich, dass zwar eine Reduktion der Wachstumsrate erreicht wurde, aber eine Reduktion der Fallzahlen nicht eingetreten ist.

Die Prognoserechnungen sind von hohen Unsicherheiten geprägt, zeigen aber deutlich, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Überschreitung des Signalwerts von 33% (bezogen auf die Gesamtkapazität) hinsichtlich der Auslastung der ICU Betten in Österreich kommen wird.

Für fünf Bundesländer wird erwartet, dass dieser Signalwert (33%) überschritten wird. Für zwei Bundesländer wird erwartet, dass 50% der gemeldeten Kapazitäten überschritten werden. Daraus lässt sich eine gesamtstaatlich kritische Situation für das Gesundheitswesen ableiten.

Die Kommission stellt daher fest, dass die derzeitige Situation das Ergreifen von zusätzlichen Maßnahmen im Sinne der §§ 3, 4, 5 und 11 COVID-19-MG zur Abwendung eines möglichen Zusammenbruchs im Gesundheitswesen, vorrangig im Bereich in der Intensivmedizin nahelegt. Die Kommission empfiehlt daher, möglichst zeitnah (Gefahr im Verzug - verzögerte Wirkung von Maßnahmen) entsprechende Maßnahmen zu erlassen, die auch die Bedeutung des Präventionsgedankens in allen Lebensbereichen umfassen, da die bereits gesetzten gelinderen Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens bislang nicht ausreichende Wirkung entfaltet haben."

1.6. Ziel der Maßnahmen:

Um eine rasche Kontrolle über das Infektionsgeschehen zu erhalten und eine nachhaltige Entlastung des Gesundheitssystems zu erzielen, welche einen Regelbetrieb insbesondere im Bereich der Spitalspflege wieder ermöglicht, ist R(eff) auf deutlich unter 1,0 zu senken.

Durch eine kontrollierte Epidemie werden gesamtgesellschaftlich Schäden die durch Quarantäne und Krankenstände entstehen weiter dezimiert.

Dies ist auch ganz wesentlicher Aspekt für die Aufrechterhaltung der Sozial- und Gesundheitswesens sowie des behördlichen Handelns. Aktuelle Erhebungen des BMSGPK (siehe Beilage 5), dass die Aufrechterhaltung von Pflege- und Gesundheitsdienstleitungen durch Krankenstände und Infektionen erschwert wird. Einzelne Bundesländer melden bereits mehr als 10% nicht arbeitsfähiges ärztliches oder pflegerisches Personal auf Intensivstationen, was zusätzlich zur steigen Patientenzahlen durch Wegfall der Betreuungsmöglichkeiten die Zahl der verfügbaren ICU Betten weiter reduziert.

1.7. Evidenz von Maßnahmen

Basierend auf verfügbarer Evidenz lässt sich zu den Grundprinzipen der Behördlichen Maßnahmen wie folgt festhalten: Alltagsmasken (Mund-Nasen-Schutz) könnten, wenn sie richtig angelegt und getragen werden helfen, Ansteckungen mit SARS-CoV-2 zu verhindern. Es kommt dadurch zu keinem Sauerstoffmangel bei der Trägerin/dem Träger. Die Kombination des Masken Tragens gemeinsam mit anderen Maßnahmen, wie Händehygiene und Abstand halten, kann die Ausbreitung von SARS-CoV-2 verringern. Das Halten von mindestens 1m physischem Abstand ist mit einer großen Verringerung der Infektion assoziiert, möglicherweise sind Abstände von 2m noch wirksamer. Abstand halten kann gemeinsam mit anderen Maßnahmen wie Hände-Hygiene und Maskentragen die Ausbreitung von Sars-CoV-2 verringern. Quarantäne kann die Zahl der Infizierten und die Zahl der Todesfälle reduzieren. Die Kombination der Quarantäne mit anderen Präventions- und Kontrollmaßnahmen kann eine größere Wirkung haben als die Quarantäne allein. Händehygiene, als rechtlich nicht vorschreibbare Maßnahme aber präventiv sehr wirksame Maßnahme, kann die Übertragbarkeit von Krankheitserregern und die Ausbreitung von Sars-Cov-2 Infektionen reduzieren. Die Kombination der Händehygiene mit anderen Maßnahmen wie Masken-Tragen und Abstand halten, kann die Ausbreitung von SARS-CoV-2 verringern.

Basierend auf verfügbarer Evidenz lässt sich zu weiteren Maßnahmen wie folgt festhalten: Gesamt-„Lockdown“ (Schließung der Freizeit- und Krankenhaussektoren, des nicht wesentlichen Einzelhandels, Erlaubnis zur Arbeitsstätte zu gelangen nur für Schlüsselpersonal, Schulen und Universitäten weitgehend geschlossen, Kontaktverbot mit anderen Haushalten, Gebetstätten geschlossen) ist assoziiert mit einer 75%-ige Reduktion und hat daher eine sehr hohe Auswirkung auf das Infektionsgeschehen. Kurzer Lockdown (zB. 2-3 Wochen) hat moderate Auswirkung auf das Infektionsgeschehen. Wie bei allen Interventionen gilt auch hier, desto früher desto besser. Verringerung der Kontakte zwischen Mitgliedern verschiedener Haushalte innerhalb der Wohnung hat moderaten Auswirkung auf das Infektionsgeschehen, da hier ein hohes Risiko für die Übertragung durch Tröpfchen, Aerosole und die gemeinsame Verwendung von Oberflächen besteht. Bei Schließung der Gastronomie (Bars, Pubs, Cafes, Restaurants, etc.) wird mit moderate Auswirkung auf das Infektionsgeschehen, da dort das Risiko aufgrund des engen Beisammenseins, der langen Dauer der Exposition, das Nichttragen des Mund-Nasenschutz und durch das Laute Sprechen in geschlossenen Gebäuden wahrscheinlich höher ist.

Eine Limitation der verfügbaren Evidenz ist, dass es Kausalzusammenhang bei einem Bündel von komplexen Interventionen nicht linear festgestellt werden kann. Nicht pharmazeutische Interventionen sind in der Regel multifaktoriell – d.h. mehrere Maßnahmen werden auf einmal gesetzt – was eine spezifische Zuordnung der Auswirkungen erschwert.

1.8. Warum bundesweite Maßnahmen gerechtfertigt sind:

Erfahrungen zu Empfehlungen und Maßnahmen aus anderen Ländern welche ebenfalls eine föderalistische Struktur aufweisen zeigen, dass eine Bundesländerweise Regelung von Maßnahmen möglich ist. Jedoch wurde in einzelnen Bereichen, bei welchen eine Exekution der Maßnahmen v.a. in Grenzregionen erschwerend ist, eine bundesweite Regelung zielführend scheint. Die Schweiz hat, trotz der starken föderalistischen Struktur durch die Kantone, entschieden Bundesweit Maßnahmen zu Beherbergung und Gastronomie zu setzen. Jedoch steht es den Kantonen frei, weitere Verschärfungen aufgrund der regionalen epidemiologischen Situation zu implementieren. Wo die kantonalen Maßnahmen strenger sind als die nationalen, gilt es diese zu beachten.

Das Eingreifen in Bundesländern mit derzeit noch geringeren Fallzahlen, durch bundesweite einheitliche Maßnahmen ist gerechtfertigt, weil die Erfahrungen der letzten Wochen gezeigt haben, dass die Lage sich innerhalb kürzester Zeit verschlechtern können. Der deutliche Anstieg der täglichen Fallzahlen in Kärnten von 382 Fällen am 06.11. auf 838 Fälle am 11.11. ist ein deutliches Indiz dafür, dass auch in diesem Bundesland mit einer weiteren Zunahme der Spitalbelegungen zu rechnen sein wird.

Durch das Freihalten der Spitalskapazitäten in noch weniger betroffenen Bundesländern werden Ausweichkapazitäten für andere mit höheren Fallzahlen betroffene Bundesländer geschaffen.

1.9. Abschließende Beurteilung

Unter Berücksichtigung der oben dargelegten Fakten, wird daher hierorts festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Ergreifung von zusätzlichen Maßnahmen im Sinne der §§ 3, 4, 5 und 11 COVID-19-MG zur Abwendung des drohenden Zusammenbruchs des Gesundheitswesens gerechtfertigt und unverzüglich (Gefahr im Verzug - verzögerte Wirkung von Maßnahmen) zu erlassen sind, da die bereits gesetzten gelinderen Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens nicht ausreichten.

2. Aktuelle Epidemiologische Situation in Österreich

Allgemeine Beschreibung der aktuellen epidemiologischen Lage:

Seit Anfang November 2020 zeigt sich eine Reduktion der kalkulierten Wachstumsrate, welche derzeit etwa bei 2,35% liegt. Im selben Zeitraum und auch nach dem 3.11.2020, dem Datum des in Krafttretens der SchuMaVO ist, eine weitere Zunahme der täglich berichteten COVID-19 Fallzahlen, sowie der 7- und 14-Tages Inzidenzen / 100.000 Einwohnern zu verzeichnen. Die 7-Tages Inzidenz / 100.000 liegt per 12.11.2020 bei 527, 9 (+39,1), die 14-Tages Inzidenz/100.000 bei 961,0 (+69,2). Bei den kalkulierten R_{eff}-Werten zeigt sich seit Ende Oktober ein sinkender Trend, wobei die aktuelle Schätzung von einem R_{eff} von 1,20 ausgeht (siehe Tabelle 1). Da die Zahl der infizierten Personen in Österreich derzeit aber auf einem hohen Niveau liegt, bedeutet dies weiterhin eine hohe Zahl an täglichen Neuinfektionen (siehe Abbildung 1, 2, 3 und 4). Die Zahl der Todesfälle ist in den vergangenen Tagen weiter angestiegen. Es kommt derzeit in ganz Österreich zu Ausbrüchen in unterschiedlichen Settings, wobei in den vergangenen Tagen und Wochen vermehrt Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen gemeldet werden (Quelle: SARS-CoV2-Infektion: Täglicher Lagebericht für Österreich, AGES, Beilage 3).

Tabelle 1: Übersicht über wichtige epidemiologische Parameter von 30.10.2020 – 12.11.2020. Das genannte Datum ist das Datum des Berichts. (Quelle: Daten SARS-CoV2-Infektion: Täglicher Lagebericht für Österreich, AGES von 30.10- 12.11.2020)



Demografische Verteilung:

Die am stärksten betroffene Altersgruppe ist mit 3084,9 Fällen / 100.000 die Altersgruppe 15-24, gefolgt von der Altersgruppe 25-34 mit einer kumulativen Inzidenz von 2601,2 Fällen / 100.000 und der Altersgruppe 45-54 mit 2393,1 Fällen / 100.000 Einwohner. Die meisten COVID-19-Fälle (79%) sind zwischen 15 und 64 Jahre alt. Die Altersgruppe der unter 10-jährigen ist im Vergleich zu den übrigen Altersgruppen am geringsten betroffen (unter 6-jährige machen 0,9% und 6-9-jährige 1,4% der kumulativen Fälle in KW44 aus, siehe Tabelle 2. Bei Übertragungen in Bildungseinrichtungen spielen diese Altersgruppen eine eher untergeordnete Rolle.

Frauen (49,6%) und Männer (50,4%) sind vergleichbar häufig betroffen. Unter den Todesfällen sind Männer (56,1%) stärker als Frauen (43,9%) vertreten.

79,3 % der Todesfälle und 7,9 % der Infektionsfälle sind älter als 74 Jahre (Quelle: SARS-CoV2-Infektion: Täglicher Lagebericht für Österreich, AGES 12.11.2020).

Erkrankungen bei älteren Menschen nehmen in den vergangenen Wochen weiter zu (siehe Abbildung 13, Quelle: SARS-CoV2-Infektion: Täglicher Lagebericht für Österreich, AGES, Beilage 3). Da sich schwere Verläufe häufiger bei der älteren Bevölkerung zeigen, ist damit einhergehend eine steigende Anzahl von Hospitalisierungen, der Belege auf Intensivstationen und Todesfällen zu beobachten (Näheres siehe Punkte 3 und 4).

Tabelle 2: Prozentualer Anteil der Fälle kumulativ nach Altersgruppen für KW44 und Darstellung der jeweiligen Altersgruppen am Clustergeschehen im Bildungsbereich (Quelle: BMSGPK basierend auf: Covid-19, Österreich, AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance 05.11.2020 11:15 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 05.11.2020 07:00, siehe Anhang)

KW44	%
<6	0,9
6 bis 9	1,4
10 bis 14	3,6
15 bis 19	6,8
20 bis 24	8,8
25 bis 29	9,1
30 bis 34	7,9
35 bis 39	7,4
40 bis 44	7,1
45 bis 49	8,3
50 bis 54	9,7
55 bis 59	8,3
60 bis 69	5,5
65 bis 69	3,7
70 bis 74	3,2
75 bis 79	2,8
80 bis 84	2,5
85+	2,9



Clustersettings und geografische Verteilung:

Indikatoren KW 45 (im Vergleich zu KW 44):

- Anteil asymptomatischer Fälle an neu identifizierten Fällen (%): 10% (-6,3)
- Anteil Fälle mit geklärter Quelle an neu identifizierten Fällen (%): 18,3% (-14,9)
- Anteil durch Umfeld-Screening identifizierte Clusterfälle an neu identifizierten Clusterfällen: 29,9% (-8,6)

- Anzahl der von reise-assoziierten Clusterfällen betroffenen Bezirke: 30 (-17)

Clustersettings sind derzeit gehäuft in Haushalten zu finden; Gemeinschaftseinrichtungen, dabei hauptsächlich Alten- und Pflegeheime sind gehäuft betroffen. Einzelne Cluster werden im Zusammenhang mit Bildungseinrichtungen berichtet und vereinzelte Ausbrüche wurden nach Chorproben (KW 42 in Tirol und NÖ), nach einem Pensionisten –Busausflug (KW 44 in NÖ) und in einem Asylzentrum (KW 44 in Kärnten) verzeichnet.

Die höchste kumulative 7-Tages-Inzidenz / 100.000 EW (05.11.2020 – 11.11.2020) verzeichnet das Bundesland Oberösterreich mit 792,9 Fällen / 100.000 (Fälle = 11.816), gefolgt von Vorarlberg und Tirol mit 741,3 Fällen / 100.000 (Fälle = 2.944) und 686,7 Fällen / 100.000 (Fälle = 5.203) (Quelle: SARS-CoV2-Infektion: Täglicher Lagebericht für Österreich, AGES, Beilage 3)

3. Fallzahlenentwicklung

Hinweis: gemäß internationaler (WHO) und EU-weiter (ECDC) Nomenklatur werden unter COVID-19-Fällen sowohl akute SARS-CoV-2-Infektionen als auch COVID-19-Erkrankungen zusammengefasst.

Über die Sommermonate bis Ende August 2020 wurden täglich niedrige Fallzahlen auf einem stabilen Niveau verzeichnet. Seit Anfang September ist ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen, wobei sich im Laufe des Oktobers ein steiler Anstieg der Fallzahlen abgezeichnet hat. Auch nach dem 3.11.2020, dem Datum des in Krafttretens der SchuMaVO, ist eine weitere Zunahme der Fallzahlen zu verzeichnen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1

Stand heute, 13.11.2020, gab es seit gestern 9.586 Neuinfektionen bei 4.853 Neu-Genesenen. Es wurden seit gestern österreichweit 32.328 PCR-Testungen gemeldet (2.607.733 Testungen kumulativ).

Derzeit gibt es 76.839 aktive Fälle (3.922 davon hospitalisiert). Gestern wurden 72.159 aktive Fälle verzeichnet. Es gibt 1.661 Todesfälle lt. Datenübermittlung der Bundesländer (+53 seit gestern). Das sind +4.680 aktive Fälle mehr als gestern (gestern: +5.102 aktive Fälle mehr).

Abbildung 2:



Abbildung 3:

Abbildung 4:



Dadurch, dass Erkrankungen bei älteren Menschen weiter zunehmen (siehe Tabelle 7) und sich schwere Verläufe häufiger bei der älteren Bevölkerung zeigen, ist damit einhergehend eine steigende Anzahl von Hospitalisierungen, der Belege auf Intensivstationen (Abbildung 5) und der Todesfälle zu beobachten.

Die Hospitalisierungen gesamt (3.922) sind gestiegen, +111 seit gestern. Auf Normalbetten liegen heute 3.355 Patient*innen. Auch bei den Intensivbetten ist die Zahl der Belegungen gestiegen, heute sind es 567 (+21 seit gestern). Im Vergleich zu vor einer Woche sind die Hospitalisierungszahlen gesamt gestiegen (heute +33,63% im Vergleich zum 6. November), auf Intensivbetten liegen heute mehr Patient*innen als vor einer Woche (+31,55%) (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5:

4. Kapazitäten und aktuelle Auslastung in Krankenhäusern

Der aktuelle Letztstand zur Kapazitätsmeldung (sh. Beilage 5) und eine aktuelle grafisch aufbereitete 7-Tagesübersicht (7.11. bis 13.11.2020) für Österreich (exkl. Wien) sowie Oberösterreich. Weitere Bundesländer können der Beilage 6 entnommen werden.

Kurzfassung:

- Beatmungsgeräte sind in allen Bundesländern noch frei verfügbar. Insgesamt sind österreichweit (ohne Wien) mehr als 50 % der Beatmungsgeräte noch verfügbar. Burgenland meldet heute nur noch 9 freie Beatmungsgeräte (16%), erhält allerdings in den nächsten Tagen aus dem Bundeslager weitere Geräte. Keine signifikante Änderung gegenüber dem Vortag.
- Bettenkapazitäten im Normalpflegebereich stehen noch zur Verfügung bzw. können innerhalb 7 Tagen entsprechend weiter ausgebaut werden. Österreichweit (exkl. Wien) steigender Covid-19-Belag (+65), wobei in Kärnten (+27), OÖ (+15) und STMK (+21) seit dem Vortag die meisten Steigerungen vorliegen.
- Bettenkapazitäten im Intensivpflegebereich stehen noch zur Verfügung; es werden auch zusätzliche Kapazitäten innerhalb von 7 Tagen geschaffen. Insgesamt haben die COVID-19-Fälle auf Intensivstationen bundesweit (ohne Wien) gegenüber dem Vortag um 19 Fälle zugenommen (NÖ: +6, OÖ: +9, STM: +7)
- Personalausfälle im Intensivbereich sind überschaubar. Höchste Werte wie am Vortag in Kärnten bei ärztlichem Personal (13 %) und in OÖ bei DGKP (9 %).

4.1 Grafische Darstellung zur Auslastung der Kapazitäten in Österreich

Grafische Darstellung zur Auslastung der Kapazitäten in Oberösterreich



5. Prognose und Kapazitätsvorschau

Die Entwicklung der Fallzahlen wird seit April im Rahmen von Prognoserechnungen wöchentlich modelliert, um eine zumindest kurzfristige Vorausschau zu ermöglichen. Am Donnerstag dem 12. November, wurde eine neue Prognose durch das vom Gesundheitsministerium beauftragte COVID-Prognosekonsortium (GÖG, MUW/csh, TU Wien/dwh, AGES) zur Entwicklung der COVID-19 Fälle errechnet, die für das Reporting der kommenden Woche herangezogen wird (siehe Beilage 4, Prognose Fallentwicklung COVID-19 / Bettenkapazitäten vom 12.11.2020).

Die konsolidierte Prognose zeigt den erwarteten Trend der Fallentwicklung sowie eine Kapazitätsvorschau des Patientenaufkommens in den Spitäler unter Berücksichtigung der Effekte von gesetzten Maßnahmen:

- Per 11.11.2020 lag die Auslastung aller für COVID nutzbaren Intensivbetten gemäß Ländermeldungen an das BMSGKP bei 53 %. Bezogen auf die gesamte Bettenkapazität auf Intensivpflegestationen (per 11.11.2020 2086 Betten) lag die Auslastung bei 26,6 %.
- Die aktuellen Prognosen gehen von einem Infektionsgeschehens von rund 7.000 Fälle/Tag aus (7.400 Fälle/Tag am 1. Prognosetag bis 6.300 Fälle/Tag am letzten Prognosetag; Durchschnittswerte ohne wochentags bedingte Schwankungen).
- Bei der Kapazitätsvorschau wird von einem weiteren deutlichen Anstieg des Belages auf ICU von 550 auf 766 (mit 68% Wahrscheinlichkeit liegt der ICU-Belag am 27.11. zwischen 584 und 969) ausgegangen (13. November bis 27. November).
- Auf Normalstationen steigt der Belag gemäß Prognose von 3.303 auf 4.154 (mit 68% Wahrscheinlichkeit liegt der Belag am 27.11. zwischen 2.873 und 5.265) im Prognosezeitraum 13. November bis 27. November.
- Laut Prognose erreicht der Anteil der intensivpflichtigen COVID-Patienten an der ICU Gesamtkapazität (rund 2.086 Betten, gemäß Ländermeldung an das BMSGPK vom 11.11.) am Höchststand 37 % und überschreitet damit den von der Corona Kommission bestimmten Signalwert für sehr hohes Risiko (33 %) und kann bis KW 48 auf diesem Niveau bleiben.
- Die Auswirkungen des mit 3.11. in Kraft-tretenden Lock-Downs auf die Fallzahlen werden gemäß den Erfahrungen aus der ersten Welle sowie Beobachtungen aus anderen Ländern im Modell berücksichtigt. Die gesetzten Maßnahmen beginnen eine leichte Bremswirkung zu zeigen.
- Trotz der eintretenden Bremswirkung bleibt die Fallzahl im Prognosezeitraum an der kritischen Grenze. Es kommt in einigen Bundesländern mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Überschreitung der gemeldeten Kapazitätsgrenzen, insbesondere in Bezug auf die für die Regelversorgung ausgelegten Intensivkapazitäten (Oberösterreich, Vorarlberg).
- Der für die nächste Woche mögliche Peak der täglichen Neuerkrankungen übersetzt sich in ein zeitversetztes Plateau des Intensivbelags, das im Zeitraum von 20.-27.11. eintreten kann.
- Unter den getroffenen Modellannahmen sind gegen Ende der Prognoseperiode minimale Rückgänge des ICU-Belages möglich.

Bereits am 27.10. überstieg der Anteil der COVID-Patienten auf ICU österreichweit 10 %, was Einschränkungen des Regelbetriebes zur Folge hatte, am 11.11. lag die Auslastung bei 26,6%.

Die Belastungsgrenze des Gesundheitssystems wurde von der Corona-Kommission bereits im September 2020 mit 33% Auslastung aller Intensivbetten festgelegt (Manual V 2.5 - https://corona-ampel.gv.at/corona-kommission/bewertungskriterien/). Sobald diese Grenze der Tragfähigkeit überschritten ist, bleibt nur ein kurzer Zeitraum für Gegensteuerungs-maßnahmen, da jene auch Zeit brauchen, bis sich die Wirkung auf Grund von Inkubationszeiten etc. niederschlägt.

Die Prognosen sind regional heterogen ausgeprägt und zeigen für bestimmte Bundesländer deutlich höhere Werte, mit Spitzen in der ICU-Auslastung von über 50 % (siehe dazu Länderberichte der

Beilage 4), welche über dem von der Corona Kommission festgelegten Schwellenwert von 50% für den Sanitären Notstand liegen. In der Folge ist eine Regelversorgung der verbleibenden Nicht-Covid-19 PatientInnen nicht mehr gewährleistet.

6. Belege zur Wirksamkeit von Maßnahmen

6.1 Zusammenfassung der Empfehlungen von offiziellen Stellen (ECDC WHO RKI) zur Implementierung von nicht-pharmazeutischen Interventionen

Diese Zusammenfassung stellt eine Übersicht der wichtigsten Punkte dar, eine detailliertere Zusammenstellung (teilweise in der englischen Originalfassung) findet sich in Beilage 6.

6.1.1 ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control

Rapid Risk Assessment: Increased transmission of COVID-19 in the EU/EEA and the UK – thirteenth update (23.10.2020) - https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-increased-transmission-thirteenth-update; letzter Zugriff 13.11.2020

An die epidemiologische Situation angepasste nicht-pharmazeutische Maßnahmen stellt weiterhin ein fundamentales Element der Transmissionskontrolle dar.

Maßnahmen, die weiterhin von Ländern implementiert werden sollen, sind: Maßnahmen zur physischen Distanzierung (inklusive der Vermeidung von Versammlungen großer Menschengruppen), Händehygiene und Atemhygiene sowie der Einsatz von Mund-Nasen-Schutz.

Wenn durch die sub-nationale oder nationale Lageentwicklung notwendig, können zusätzliche Maßnahmen gesetzt werden, um Transmissionen zu reduzieren. Diese sind die Schließungen von Einrichtungen oder, als letzte Instanz, die Implementierung von Ausgangsbeschränkungen.

Kapazitäten im Gesundheitssystem müssen verstärkt werden und Risikogruppen und Gesundheitspersonal geschützt werden.

Sobald durch die hohe Anzahl an Fällen die Testkapazitäten überschritten werden, müssen Testungen anhand von Prioritäten vorgenommen werden.

6.1.2 WHO – World Health Organization

Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (04.11.2020) - https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance; letzter Zugriff 13.11.2020

Nicht-pharmazeutische Maßnahmen sind essentiell um die Transmission von COVID-19 einzudämmen und Todesfälle zu vermeiden. Die Entscheidung ob Maßnahmen implementiert werden, sollte anhand des lokalen Schweregrad der Transmission und der lokalen Kapazitäten im Gesundheitssystem unter Einbeziehung der Effekte der Maßnahmen auf das soziale Wohlbefinden getroffen werden.

Zusätzliche Maßnahmen sollten gesetzt werden, sobald sich die Situation verschlechtert, da Verzögerung in der Implementierung von Maßnahmen mit einer erhöhten Mortalität einhergeht.

Die WHO beschreibt Empfehlungen für nicht-pharmazeutische Maßnahmen anhand von Leveln, die die epidemiologische Situation in den Regionen oder Ländern widerspiegelt.

Situations-Level 3 beschreibt eine den Fall der „Community Transmission“ mit limitierten Ressourcen um auf die Verbreitung zu reagieren. Es besteht das Risiko eine Überlastung des Gesundheitssystems.

- Alle Personen sollen ihre sozialen Kontakte reduzieren. Zusätzlich kann die Implementierung folgender Maßnahmen erwogen werden: Die Schließung von nicht-essentiellen Betrieben und Einrichtungen; Eingeschränkte Präsenzzeiten in Universitäten, E-Learning; Implementierung von Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen; Strikte Sicherheitsvorgaben für Events, Verbot von Großveranstaltungen, Verringerung der Gruppengröße von Zusammenkünften und Treffen

Situations-Level 4 beschreibt das Stadium einer unkontrollierten Epidemie mit geringen oder fehlenden Kapazitäten im Gesundheitssystem

- Implementierung von strikteren Maßnahmen notwendig um die Anzahl an Personenkontakten signifikant zu reduzieren; Personen sollen zuhause bleiben und Kontakte mit Personen außerhalb des eigenes Haushalts minimieren; Schließung von nicht-essentiellen Betrieben und Einrichtungen oder Home-Office; Minimierung von Personenkontakten im Schulbereich (Distance learning), Schließung von Bildungseinrichtungen als letzte Instanz wenn es keine geeigneten Alternativen gibt; Implementierung von strikten Maßnahmen im Bereich der Alten- und Langzeitpflege, wie zum Beispiel Besuchsverbot

6.1.3 RKI – Robert-Koch-Institut

Übersicht des RKI zu Präventionsmaßnahmen und anti-epidemischen Maßnahmen in der COVID-19-Pandemie – „Die Pandemie in Deutschland in den nächsten Monaten - Ziele, Schwerpunktthemen und Instrumente für den Infektionsschutz“ https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Strategie_Ergaenzung_Covid.html; letzter Zugriff 13.11.2020

Das RKI empfiehlt weiterhin die Umsetzung von Basismaßnahmen, darunter fallen:

- AHA+L (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, Lüften)
- Corona-Warn-App
- Generelles tragen von Mund-Nase-Schutz in Gesundheitseinrichtungen und Pflegeheimen
- Absage von Großveranstaltungen

Zusätzlich werden folgende Maßnahmen genannt, die situationsbedingt implementiert werden können, etwa wenn große Ausbruchscluster oder eine flächenhafte Ausbreitung vorliegt:

- Absage von Versammlungen und Veranstaltungen
- Betriebe, Bildungseinrichtungen und Kitas einschränken und ggf. schließen
- Kontaktbeschränkungen
- Beschränkungen von Einzelhandels- und Dienstleistungsgeschäften, Gaststätten usw.
- Reise- und Bewegungseinschränkungen

6.2 Entwicklungen in anderen europäischen Ländern

6.2.1 Epidemiologische Situation

Aufgrund vergleichbarer Demografie und geografischer Lage können deutschsprachige Länder Schweiz und Deutschland als Vergleichsbeispiel hinsichtlich epidemiologischer Entwicklung dienen.

Deutschland

Quelle: COVID-Lagedarstellung AGES/Fallzahlenentwicklung weltweit (Stand, 12.11.2020)

Schweiz

Quelle: COVID-Lagedarstellung AGES/Fallzahlenentwicklung weltweit (Stand, 12.11.2020)

6.2.2 Maßnahmen

Deutschland:

Handel und Dienstleistung

Seit 2.11.: Schließung von Einzelhandelsgeschäften, Ausnahmen für Grundbedarf und Großhandel.

Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo- und Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege bleiben weiter möglich. Friseursalons bleiben unter den bestehenden Auflagen zur Hygiene geöffnet.

Seit 28.10. Einzelhandelsverkaufsverbot am Sonntag ganztags und von Montag bis Samstag von 20:00 bis 05:00 Uhr (Ausnahme: Apotheken, Tankstellen etc.); Marktverkauf nur von eigenem Gemüse, Obst, Fleisch und Gebäck möglich. 2m Abstand zwischen den Ständen, max. 20 Personen pro 400qm

Beherbergung und Gastronomie

Seit 2.11. wurden alle Gastronomiebetriebe sowie Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen geschlossen. Davon ausgenommen sind die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. Ein Beherbergungsverbot für Personen aus Risikogebieten wurde zwischenzeitlich aufgehoben.

Sport

Profisportveranstaltungen dürfen nur ohne Zuschauer/-innen stattfinden. Der Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern ist seit 2.11. eingestellt. Auch Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen sind geschlossen. Erlaubt bleibt der Individualsport sowie Sport zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands.

Schweiz:

Handel und Dienstleistung

Im Kanton Genf sind alle Läden, die keine Lebensmittel verkaufen, geschlossen.

Beherbergung und Gastronomie

Der Betrieb von Diskotheken und Tanzlokalen sowie die Durchführung von Tanzveranstaltungen sind verboten.

- Die Gästegruppe darf höchstens 4 Personen pro Tisch betragen. Davon ausgenommen sind Eltern mit Kindern.
- Es gilt eine Sperrstunde von 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr.
- Weiterhin gilt: Speisen und Getränke dürfen nur sitzend konsumiert werden.

Sport und Kultur

Sportliche und kulturelle Freizeitaktivitäten sind in Innenräumen mit bis zu 15 Personen erlaubt, wenn sowohl genügend Abstand eingehalten werden kann als auch Masken getragen werden. Von einer Maske kann abgesehen werden, wenn großzügige Raumverhältnisse vorherrschen, etwa in Tennishallen oder großen Sälen. Im Freien muss nur der Abstand eingehalten werden. Kontaktsport ist verboten. Von den Regeln ausgenommen sind Kinder unter 16 Jahren. Im professionellen Bereich von Sport und Kultur sind Trainings und Wettkämpfe sowie Proben und Auftritte zulässig. Da beim Singen besonders viele Tröpfchen ausgestoßen werden sind Anlässe von Laien-Chören verboten, professionellen Chören ist das Proben erlaubt.

Wo die kantonalen Maßnahmen strenger sind als die nationalen, gilt es diese zu beachten. Folgende kantonale Unterschiede bzw. Verschärfungen sind aktuell zu beobachten. Aufgrund der dramatischen Situation in einigen westschweizer Kantonen, kommt es in manchen Kantonen zu regionalen Maßnahmen, die über die oben angeführten Schritte hinausgehen:

- Kanton Genf: Schließung aller Restaurants, Bars, Kinos, Theater, Fitnesszentren, Kunsteisbahnen, Friseur- und Schönheitssalons und aller Läden, die keine Lebensmittel verkaufen.
- Kanton Jura: Schließung aller Bars, Restaurants, Museen und Sportzentren. Zudem werden Ansammlungen von über fünf Menschen untersagt. Für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen der Sekundarstufe 1 gilt eine Maskenpflicht.
- Kanton Wallis: Schießung aller Bars, Discos, Museen und Fitnessclubs.

Inhalte zur epidemiologischen Situation und Maßnahmen anderer Nachbarländer Österreichs finden sich im Anhang.

6.3 Wissenschaftliche Evidenz von Maßnahmen

6.3.1. Evidenz und Empfehlungsstärke zu den Grundprinzipien MNS, Abstand, Hygiene und Quarantäne

Die Folgende Übersicht fußen auf der Anfragenbeantwortung der Gesundheit Österreich GmbH mit dem Arbeitstitel „*Evidenzübersicht Maßnahmen / Interventionen*“, die dem Anhang (Kapitel 7) entnommen werden kann. Sie umfassen Empfehlungen bzw. Befunde zu den Grundprinzipien der behördlichen Empfehlungen und deren erwartete Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen.

Nützt der Mund-Nasen-Schutz?

Alltagsmasken (Mund-Nasen-Schutz) könnten, wenn sie richtig angelegt und getragen werden helfen, Ansteckungen mit SARS-CoV-2 zu verhindern. Es kommt dadurch zu keinem Sauerstoffmangel bei der Trägerin/dem Träger. Die Kombination des Masken Tragens gemeinsam mit anderen Maßnahmen, wie Händehygiene und Abstand halten, kann die Ausbreitung von SARS-CoV-2 verringern.

Nützt Abstand halten / physische Distanz / Kontaktreduktion

Das Halten von mindestens 1m physischem Abstand ist mit einer großen Verringerung der Infektion assoziiert, möglicherweise sind Abstände von 2m noch wirksamer. Abstand halten kann gemeinsam mit anderen Maßnahmen wie Hände-Hygiene und Maskentragen die Ausbreitung von Sars-CoV-2 verringern.

Nützt Quarantäne

Quarantäne kann die Zahl der Infizierten und die Zahl der Todesfälle reduzieren. Die Kombination der Quarantäne mit anderen Präventions- und Kontrollmaßnahmen kann eine größere Wirkung haben als die Quarantäne allein.

Nützt Hygiene?

Händehygiene kann die Übertragbarkeit von Krankheitserregern und die Ausbreitung von Sars-Cov-2 Infektionen reduzieren. Die Kombination der Händehygiene mit anderen Maßnahmen wie Masken-Tragen und Abstand halten, kann die Ausbreitung von SARS-CoV-2 verringern.

6.3.1. Evidenz und Empfehlungsstärke zu den Maßnahmen / Interventionen

Die folgenden Darstellungen fußen auf der Anfragebeantwortung der Gesundheit Österreich GmbH mit dem Arbeitstitel „*Evidenzübersicht Maßnahmen / Interventionen*“, die dem Anhang (Kapitel 7) entnommen werden kann. Diese wurde auf Basis der Informationen des *UK Advisory Boards*, das auf seiner Homepage eine Übersicht zu Covid-19 Maßnahmen/ Interventionen („Non-pharmaceutical interventions – NIPs) zur Verfügung stellt, erarbeitet. Sie umfassen Empfehlungen bzw. Befunde zu einzelnen Maßnahmen / Interventionen und deren erwartete Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen.

In der Tabelle unten sind 27 Maßnahmen/ Interventionen abgebildet, die folgenden 7 Bereichen zugeordnet werden können:

- Maßnahmen bzgl. Kontakte/ Interaktionen
- Maßnahmen im Wirtschafts-/Geschäftsbereich
- Maßnahmen im Bildungssektor
- Maßnahmen in Hochrisiko-Settings

	Unterzeichner	Parlamentsdirektion
	Datum/Zeit-UTC	2025-09-07T17:54:44+02:00
Prüfinformation	Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.parlament.gv.at/siegel	