

## Empfehlung der Corona-Kommission

07.01.2021

Nach Beratung in der Sitzung der Corona-Kommission vom 07.01.2021 empfehlen die Kommissionmitglieder dem für Gesundheit zuständigen Minister und den Landeshauptleuten die in untenstehender Tabelle angeführte Einstufung in Präventionsstufen für Österreich vorzunehmen.

Für die gegenständliche Empfehlung der Corona-Kommission waren 18 von 20 stimmberechtigten Mitglieder in der Sitzung anwesend, die Corona-Kommission war daher beschlussfähig.

Datenstand: Mittwoch 06.01.2021, 24:00 h

### Begründungen:

Für die Epidemiologische Lage siehe Indikatoren zur Risikoeinstufung (Stand Mittwoch 06.01.2021, 24 Uhr für Empfehlung 07.01.2021) auf <https://corona-ampel.gv.at/corona-kommission/bewertungskriterien/>

### Einstufung Österreich:

<b>Region</b>	<b>ÖSTERREICH</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die Republik Österreich wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

### Einstufung Bundesländer:

<b>Region</b>	<b>Burgenland</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Das Bundesland Burgenland wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

*Näher betrachtete Bezirke Burgenland:*

<b>Region</b>	<b>Eisenstadt (umfasst: Eisenstadt Umgebung, Eisenstadt Stadt, Rust Stadt)*, Güssing, Jennersdorf, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.

Empfehlung der Corona-Kommission  
07.01.2021

	*Die oben genannten Bezirke wurden aufgrund ihrer engen Verflechtung des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens als Einheit bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	<b>Oberwart</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegt auch unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko, diese wird aufgrund der aktuell niedrigen Abklärungsquoten derzeit nicht zur Risikoeinstufung herangezogen. Das Kriterium, dass die 7-Tagesinzidenz 20 Tage lang unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko liegt, wurde nicht erfüllt. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

<b>Region</b>	<b>Kärnten</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Das Bundesland Kärnten wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

Näher betrachtete Bezirke Kärnten:

Region	<b>Feldkirchen, Hermagor, Klagenfurt Stadt, Klagenfurt Land, Sankt Veit an der Glan, Spittal an der Drau, Villach Stadt, Villach Land, Völkermarkt, Wolfsberg</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

<b>Region</b>	<b>Niederösterreich</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Das Bundesland Niederösterreich wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

Näher betrachtete Bezirke Niederösterreich:

Region	<b>Waidhofen an der Ybbs, Amstetten, Baden, Bruck an der Leitha, Gänserndorf, Gmünd, Melk, Mödling, Neunkirchen, Sankt Pölten Stadt, Scheibbs, Tulln, Wiener Neustadt Land, Wiener Neustadt Stadt, Waidhofen an der Thaya, Zwettl</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	<b>Krems Stadt, Krems Land, Hollabrunn, Horn, Korneuburg</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>

Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko, diese wird aufgrund der aktuell niedrigen Abklärungsraten derzeit nicht zur Risikoeinstufung herangezogen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Auswirkungen der feiertagsbedingten Kontakthäufungen noch nicht abschließend bewertet werden können, die Evidenzlage zur neuartigen Virusmutation noch unsicher ist und die vergleichbare Anwendbarkeit der Risikoadjustierungsfaktoren, wie Testzahlen, Abklärungsraten etc., derzeit nicht gegeben ist. Das Kriterium, dass die 7-Tagesinzidenz 20 Tage lang unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko liegt, wurde erfüllt. Aufgrund der österreichweit nach wie vor erhöhten Virus-Aktivität wird die Situation unter Berücksichtigung der relevanten Kontextindikatoren weiterhin mit sehr hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung mehrheitlich angenommen
Region	<b>Mistelbach, Sankt Pölten Land</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko, diese wird aufgrund der aktuell niedrigen Abklärungsraten derzeit nicht zur Risikoeinstufung herangezogen. Das Kriterium, dass die 7-Tagesinzidenz 20 Tage lang unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko liegt, wurde nicht erfüllt. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	<b>Lilienfeld</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegt auch unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko, diese wird aufgrund der aktuell niedrigen Abklärungsraten derzeit nicht zur Risikoeinstufung herangezogen. Das Kriterium, dass die 7-Tagesinzidenz 20 Tage lang unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko liegt, wurde nicht erfüllt. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

<b>Region</b>	<b>Oberösterreich</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Das Bundesland Oberösterreich wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

Näher betrachtete Bezirke Oberösterreich:

Region	<b>Braunau am Inn, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, Kirchdorf an der Krems, Linz Land, Linz Stadt, Perg, Ried im Innkreis, Rohrbach, Schärding, Steyr Land, Vöcklabruck, Wels Land, Wels Stadt</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	<b>Steyr Stadt</b>

Empfehlung der Corona-Kommission  
07.01.2021

<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko, diese wird aufgrund der aktuell niedrigen Abklärungsraten derzeit nicht zur Risikoeinstufung herangezogen. Das Kriterium, dass die 7-Tagesinzidenz 20 Tage lang unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko liegt, wurde nicht erfüllt. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen
<b>Region</b>	<b>Eferding, Urfahr Umgebung</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegt auch unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko, diese wird aufgrund der aktuell niedrigen Abklärungsraten derzeit nicht zur Risikoeinstufung herangezogen. Das Kriterium, dass die 7-Tagesinzidenz 20 Tage lang unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko liegt, wurde nicht erfüllt. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

<b>Region</b>	<b>Salzburg</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Das Bundesland Salzburg wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

Näher betrachtete Bezirke Salzburg:

<b>Region</b>	<b>Hallein, Salzburg Stadt, Salzburg Umgebung, Sankt Johann im Pongau, Tamsweg, Zell am See</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

<b>Region</b>	<b>Steiermark</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Das Bundesland Steiermark wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

Näher betrachtete Bezirke Steiermark:

<b>Region</b>	<b>Bruck-Mürzzuschlag, Deutschlandsberg, Graz Stadt, Graz Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz, Leoben, Liezen, Murau, Murtal, Südoststeiermark, Weiz</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.

<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen
<b>Region</b>	<b>Voitsberg</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko, diese wird aufgrund der aktuell niedrigen Abklärungsraten derzeit nicht zur Risikoeinstufung herangezogen. Das Kriterium, dass die 7-Tagesinzidenz 20 Tage lang unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko liegt, wurde nicht erfüllt. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

<b>Region</b>	<b>Tirol</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Das Bundesland Tirol wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

Näher betrachtete Bezirke Tirol:

<b>Region</b>	<b>Imst, Innsbruck Land, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Lienz, Schwaz, Reutte</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen
<b>Region</b>	<b>Innsbruck Stadt</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für hohes Risiko. Die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegt auch unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko, diese wird aufgrund der aktuell niedrigen Abklärungsraten derzeit nicht zur Risikoeinstufung herangezogen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Auswirkungen der feiertagsbedingten Kontakthäufungen noch nicht abschließend bewertet werden können, die Evidenzlage zur neuartigen Virusmutation noch unsicher ist und die vergleichbare Anwendbarkeit der Risikoadjustierungsfaktoren, wie Testzahlen, Abklärungsraten etc., derzeit nicht gegeben ist. Das Kriterium, dass die 7-Tagesinzidenz 20 Tage lang unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko liegt, wurde erfüllt. Aufgrund der österreichweit nach wie vor erhöhten Virus-Aktivität wird die Situation unter Berücksichtigung der relevanten Kontextindikatoren weiterhin mit sehr hohem Risiko bewertet.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung mehrheitlich angenommen

<b>Region</b>	<b>Vorarlberg</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Das Bundesland Vorarlberg wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

Näher betrachtete Regionen Vorarlberg:

<b>Region</b>	<b>Region Montafon/Brandnertal, Region Bregenzerwald/Kleinwalsertal, Region Rheintal/Walgau</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen
<b>Region</b>	<b>Region Großes Walsertal</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko, bei sehr geringen absoluten Fallzahlen. Die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für hohes Risiko, diese wird aufgrund der aktuell niedrigen Abklärungsraten derzeit nicht zur Risikoeinstufung herangezogen. Das Kriterium, dass die 7-Tagesinzidenz 20 Tage lang unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko liegt, wurde nicht erfüllt. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen
<b>Region</b>	<b>Region Klostertal/Arlberg</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko, bei sehr geringen absoluten Fallzahlen. Die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegt auch unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko, diese wird aufgrund der aktuell niedrigen Abklärungsraten derzeit nicht zur Risikoeinstufung herangezogen. Das Kriterium, dass die 7-Tagesinzidenz 20 Tage lang unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko liegt, wurde nicht erfüllt. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

\*Regionenzuordnung:

- Brandnertal-Montafon: Gemeinden Bartholomäberg, Brand, Bürs, Bürserberg, Gaschurn, Lorüns, Schruns, Silbertal, St. Anton im Montafon, St. Gallenkirch, Stallehr, Tschagguns, Vandans
- Bregenzerwald: Gemeinden Alberschwende, Andelsbuch, Au, Bezau, Bizau, Damüls, Doren, Egg, Hittisau, Krumbach, Langen bei Bregenz, Langenegg, Lingena, Mellau, Mittelberg, Reuthe, Riefensberg, Schnepfau, Schoppernau, Schröcken, Schwarzenberg, Sibratsgfäll, Sulzberg, Warth
- Grosswalsertal: Gemeinden Blons, Fontanella, Raggal, Sonntag, St. Gerold, Thüringerberg
- Klostertal-Arlberg: Gemeinden Dalaas, Innerbraz, Klösterle, Lech
- Rheintal-Walgau: Gemeinden Altach, Bildstein, Bludenz, Bludesch, Bregenz, Buch, Dornbirn, Düns, Dünserberg, Eichenberg, Feldkirch, Frastanz, Fraxern, Fußbach, Gaißau, Göfis, Götzis, Hard, Höchst, Hohenems, Hohenweiler, Hörbranz, Kennelbach, Klaus, Koblach, Laterns, Lauterach, Lochau, Ludesch, Lustenau, Mäder, Meiningen, Mögers, Nenzing, Nüziders, Rankweil, Röns, Röthis, Satteins, Schlinz, Schnifis, Schwarzach, Sulz, Thüringen, Übersaxen, Viktorsberg, Weiler, Wolfurt, Zwischenwasser

<b>Region</b>	<b>Wien</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Es ist zu berücksichtigen, dass die Auswirkungen der feiertagsbedingten Kontakthäufungen noch nicht abschließend bewertet werden können, die Evidenzlage zur neuartigen Virusmutation noch

	unsicher ist und die vergleichbare Anwendbarkeit der Risiko-adjustierungsfaktoren, wie Testzahlen, Abklärungsraten etc., derzeit nicht gegeben ist. Das Kriterium, dass die 7-Tagesinzidenz 20 Tage lang unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko liegt, wurde erfüllt. Aufgrund der österreichweit nach wie vor erhöhten Virus-Aktivität wird die Situation unter Berücksichtigung der relevanten Kontextindikatoren weiterhin mit sehr hohem Risiko bewertet.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung mehrheitlich angenommen

*Beschlossen am: 07.01.2021*